Oviedo, en fecha 21 de enero de 1962, por el Ingeniero industrial don Ignacio G. Aranzo y Canga, en el que figura un presupuesto de ejecución material de 1.356.374,30 pesetas, y un presupuesto de obras en terrenos de dominio público de 62.700,20 pesetas en lo que no resulte modificado por las clausulas de la presente concesión o por las variaciones que en su caso puedan ser autorizadas por la Jefatura de Obras Públicas, a instancia del concesionario, mediante la presentación del correspondiente proyecto reformado.

Octava.—Las obras darán comienzo en el plazo de un mes, s partir de la fecha de la presente concesión, y deberán quedar terminadas en el de doce meses, a partir de la misma fecha.

El concesionario deberá dar conocimiento escrito a la Jefatura de Obras Públicas del comienzo y terminación de los trabajos.

Novena—La instalación de la linea se efectuará por cuenta y riesgo del concesionario, el cual respondera de cuantos dañas y perjuicios pudieran causarse con motivo de la misma,

Décima.—Terminadas dichas obras, se procederá por la Jefatura de Obras Públicas a su reconocimiento y al levantamiento del acta correspondiente, según dispone el artículo 55 del Reglamento de 7 de octubre de 1904, en la que se hará consar el cumplimiento de las condiciones fijadas en la concesión, La aprobación del acta será requisito indispensable para iniciar la explotación de la línea eléctrica.

Undécima.—Queda obligado el concesionario a efectuar las obras de conservación y reparación que necesiten las instalaciones para mantenerlas constantemente en buen estado y en las debidas condiciones de seguridad, siendo responsable civil 5 criminalmente de los accidentes que puedan producirse por facumplimiento de dicha obligación.

Duodécima.—Tanto durante la construccion como en el periodo de explotación, las instalaciones eléctricas quedarán sometidas a la inspección y vivilancia de la Jefatura de Obras Públicas, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de 7 de octubre de 1904, siendo de cuenta del concesionario el abono de las tasas que por dichos conceptos y por los derivados de la tramitación y resolución del expediente resulten de aplicación, con arreglo a las disposiciones vigentes o que en lo sucesivo puedan dictarse.

Decimotercera.—Autorizada la explotación de la linea, el concesionario deberá solicitar de la Delegación de Industria de la provincia la inscripción de la misma en el Registro de Industria, a los efectos de lo establecido en el Decreto de 19 de febrero de 1934.

Decimocuarta.—El concesionario queda obligado a efectuar el reintegro de esta concesión con arreglo a lo dispuesto en la vigente Ley del Timbre, y a presentarla en la Oficina Liquidadora del Impuesto de Derechos Reales, dentro del plazo reglamentario.

Decimoquinta.—Será obligación del concesionario el exacto cumplimiento de todo lo ordenado en las disposiciones relativas a la protección de la industría nacional, Ley y Reglamento de Accidentes de Trabajo. Seguro de Vejez y Enfermedad, Subsidio Familiar. Contrato de Trabajo y demás disposiciones vigentes de carácter social, o que puedan dictarse en lo sucesivo. Decimosexta.—Se aprueba como tarifa concesional de la línea eléctrica que se concede, la siguiente: pescras por kiloratio-hora, transportado a la distancia de 100 kilómetros,

Esta tarifa será de aplicación en todo transporte de energia eléctrica que se realice por la linea, y será máxima en el sentido de que no podrá percibirse una tarifa superior a la indicada, sin la aprobación previa de este Ministerio.

Decimoséptima.—Caducará esta concesión por incumplimiento de alcune de estas condiciones o por cualquiera de los motivos expresados en el artículo 21 del Reclamento de Instalaciones Eléctricas de 27 de marzo de 1919, declarándose la caducidad con arreglo a los trámites señalados en la Ley General de Obras Públicas y en su Reglamento de aplicación.

Oviedo, 22 de marzo de 1963.—El Ingeniero Jefe,—2,072.

RESOLUCION de la Jefatura de Obras Públicas de Zamora por la que se otorga a «Electra Popular Vallisoletana, S. A.», la concesión de la linea eléctrica de simple circuito entre los pueblos de Guarrate y Fuentesaúco, ambos de esta provincia de Zamora.

Visto el expediente incoado a instancia de «Electra Popular Vallisoletana. S. A.», domiciliada en Valladolid, en solicitud de concesión de una linea eléctrica de simple circuito. a 13.2 KV., entre Guarrate y Fuentesaúco, ambos de esta provincia de Zamora, esta Jefatura, en virtud de las atribuciones que le conferen la Ley de 23 de marzo de 1900, el Reglamento de Instalacio-

nes Eléctricas de 27 de marzo de 1919 y la Ley de 20 de mayo de 1932, ha resuelto acceder a lo solicitado, con sujeción a las siguientes condiciones:

Primera.—Se otorga a «Electra Popular Vallisoletana, S. A.», la concesión de la linea eléctrica de simple circuito entre los pueblos de Guarrate y Fuentesaúco, ambos de esta provincia de Zamora, cuyas características son las siguientes:

Origen de la linea: Centro de transformación en Guarrate. Puntos intermedios: Ninguno.

Final de la linea: Centro de transformación en Fuentesauco. Tensión, 13.2 KV.; capacidad de transporte, 230 KW.; longitud, 7.576 kilómetros: número de circuitos, 1. Conductores: Número, 3; material alumínio-acero: sección, 27.87 milimetros cuadrados; separación, 1.10 metros; disposición, mismo plano horizontal. Apoyos: Material. madera; altura media, 9 metros; separación media, 74 metros.

Segunda.—Se declara la utilidad pública de la linea, se autoriza su establecimiento en las partes que afecten a vias y terrenos de dominio público y se decreta la imposición de servidumbre forzosa de paso de corriente eléctrica sobre las instalaciones y predios de dominio privado que resulten afectados, con los que se haya cumplido lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de Instalaciones Eléctricas de 27 de marzo de 1919, entendiéndose impuesta la servidumbre con sujeción a las prescripciones de la Ley de 23 de marzo de 1900 y del Reglamento anteriormente citado,

No podrá ocupar el concesionario ninguna finca de propiedad particular sin que preceda el abono de la indemnización correspondiente, a menos que sea autorizado por el propietario para hacerlo sin cumplir con dicho requisito.

Tercera.—La presente concesión se entiende otorgada a titulo precario, dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.

Si con motivo de obras del Estado, de modificaciones de las mismas que pueda ser necesario ejecutar en lo sucesivo, o de su explotación, conservación o servicio, hubiera que variar de cualquier modo la linea electrica otorgada, queda obligado el concesionario a realizar por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna las modificaciones que le imponga la Administración.

Cuarta.—Regirán en esta concesión los preceptos de la Ley de 23 de marzo de 1900: Reglamento de Instalaciones Eléctricas de 27 de marzo de 1919: articulo 53 y siguientes del Reglamento de 7 de octubre de 1904, no derogados por el Reglamento anterior: Normas Técnicas aprobadas por Orden ministerial de 10 de julio de 1948: preceptos aplicables de la Ley General de Obras Públicas de 13 de abril de 1877 y de su Reglamento de 6 de julio siguiente: Reglamentos de Policia de Carreteras, Ferrocarriles, Aguas y Cauces, así como todas las disposiciones de caracter general dictadas para esta clase de instalaciones o que en lo sucesivo puedan dictarse.

Las partes de la instalación que afecten a cascos urbanos de población deberán ajustavac, además, a las Ordenanzas municipales correspondientes.

Quinta.—En los cruxamientos y paralelismos de la linea con carreteras y caminos vecinales, se cumplira lo establecido, tanto en las Normas Técnicas de 10 de julio de 1948 como en la Ley sobre ordenación de las edificaciones contiguas a las carreteras de 7 de abril de 1952.

Sexta.—Antes de dar comienzo las obras, el concesionario acreditará ante la Jefatura de Obras Públicas, mediante la presentación de la oportuna carta de pago, haber constituido en concepto de fianza definitiva un deposito del 3 por 100 del importe del presupuesto de las obras que afecten a terrenos de dominio público, según dispone el artículo 19 del Reglamento de Instalaciones Eléctricas de 27 de marzo de 1919, y cuya devolución se efectuará en la forma y tiempo establecidos en dicho artículo.

Séptima.—Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, denominado «Linea eléctrica a 13,2 KV, de Guarrate a Fuentesaúco», suscrito en Valladolid, en fecha agosto de 1961, por el Ingeniero industrial E. Torres Vega, en el que figurá un presupuesto de ejecución material de 375,207,55 pesetas, y un presupuesto de obra; en terrenos de dominio público de 694,40 pesetas, en lo que no resulte modificado por las cláusulas de la presente concesión o por las variaciones que, en su caso, puedan ser autorizadas por la Jefatura de Obras Públicas, a instancia del concesionario, mediante la presentación del correspondiente proyecto reformado.

Octava.—Las obras darán comienzo en el plazo de un mes, a partir de la fecha de la presente concesión, y deberán quedar terminadas en el de doce meses, a partir de la misma fecha.

El concesionario deberá dar conocimiento escrito a la Jefatura de Obras Públicas del comienzo y terminación de los trabajos. Novena.—La instalación de la linea se efectuará por cuenta y riesgo del concesionario, el cual responderá de cuandos daños y perjuicios pudieran causarse con motivo de la misma.

Décima.—Terminadas las obras, se procederá por la Jefatura de Obras Públicas a su reconocimiento y al levantamiento del acta correspondiente, según dispone el artículo 55 del-Reglamento de 7 de octubre de 1904, en la que se hará constar el cumplimiento de las condiciones fijadas en la concesión. La aprobación del acta será requisito indispensable para iniciar la explotación de la linea eléctrica.

Undecima.—Queda obligado el concesionario a efectuar las obras de conservación y reparación que necesiten las instalaciones para mantenerlas constantemente en buen estado y en las debidas condiciones de seguridad, siendo responsable, civil y criminalmente, de los accidentes que puedan producirse por incumplimiento de dicha obligación,

Duodécima.—Tanto durante la construcción como en el periodo de explotación, las instalaciones eléctricas quedarán sometidas a la inspección y vigilancia de la Jefatura de Obras Públicas, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de 7 de octubre de 1904, siendo de cuenta del concesionario el abono de las tasas que por dichos conceptos y por los derivados de la tramitación y resolución del expediente resulten de aplicación, con arreglo a las disposiciones vigentes o que en lo sucesivo puedan dictarse.

Decimotercera.—Autorizada la explotación de la línea, el concesionario deberá solicitar de la Delegación de Industria de la provincia la inscripción de la misma en el Registro de Industria, a los efectos de lo establecido en el Decreto de 19 de febrero de 1934.

Decimocuarta.—El concesionario queda obligado a efectuar el reintegro de esta concesión, con arreglo a lo dispuesto en la vigeste Ley del Timbre y a presentarla en la Oficina Liquidadora del Impuesto de Derechos Reales, dentro del plazo reglamentario

Decimoquinta.—Será obligación del concesionario el exacto cumplimiento de todo lo ordenado en las disposiciones relativas a la protección de la industria nacional, Ley de Reglamento de Accidentes de trabajo, Seguros de Vejez y Enfermedad, Subsidio familiar, Contrato de trabajo y demás disposiciones vigentes de carácter social, o que puedan dictarse en lo sucesivo.

Decimosexta.—Se aprueba como tarifa concesional de la línea eléctrica que se concede la siguiente:

..... pesetas por Kwh. transportado a la distancia de 100 ki-

Esta tarifa será de aplicación en todo transporte de energía eléctrica que se realice por la línea, y será máxima en el sentido de que no podrá percibirse una tarifa superior a la indicada sin la aprobación previa de este Ministerio.

Decimoséptima.—Caducará esta concesión por incumplimiento de cualquiera de las condiciones que figuran en la misma o por cualquiera de los motivos expresados en el artículo 21 del Reglamento de Instalaciones Eléctricas de 27 de marzo de 1919, declarándose la caducidad con arreglo a los trámites señalados en la Ley general de Obras Públicas y en su Reglamento de aplicación.

Decimoctava.—En los cruzamientos y paralelismos de la línea con carreteras y caminos vecinales la distancia mínima de los apoyos al eje de la carretera medidos en sentido normal a ésta serán:

En caminos vecinales, 13 metros,

Decimonovena.—Los cruzamientos con carreteras, líneas eléctricas y telecomunicación, eras, cercados, edificios, calles, lugares concurridos, se ajustarán a las siguientes prescripciones:

- a) Los conductores y, en su caso, los cables de tierra no presentarán ningun empalme en el vano de cruce.
- b) La altura del punto más bajo de los conductores con respecto a la rasante de la carretera no será inferior a siete metros, aumentándose esta distancia en el caso de que el cruzamiento afecte también a lineas eléctricas o de telecomunicación, hasta conseguir que la diferencia de cotas entre conductores de ambas lineas no sea inferior a dos metros.
- c) Los apoyos del vano de cruce se sustentarán con doble zanca metálica o de hormigón armado empotrado en un macizo de hormigón en masa de 1.50 metros de profundidad.
- d) Los apoyos del vano de cruce llevarán dos aisladores por fase o conductor con puente de la misma sección que una los conductores del vano de cruzamiento y contiguos.
- e) En los cruces con otras lineas electricas se situará por encima la de tensión más elevada. Cuando sean iguales las tensiones de las líneas que han de cruzarse, cruzará por encima de la existente la que se instale con posterioridad.
- f) En los cruces con líneas eléctricas y de telecomunicación la distancia vertical mínima entre los conductores más cercanos de ambas líneas de cruce será de dos metros.

g) Los apoyos de los vanos de cruce no serán vértices de alineación.

Vigésima.—La altura mínima desde el conductor más bajo de la linea a cualquier punto de las edificaciones que cruza será de cinco metros. En lugares perfectamente visibles de los edificios sobre los que pasa la línea se fijarán placas que indiquen la necesidad de avisar a la Empresa suministradora de energía eléctrica en caso de incendio, para que suspenda el servicio a la zona afectada antes de emplear el agua para la extinción del fuego.

En los vanos de cruce sobre las edificaciones los hilos no tendrán ningún empalme.

Vigésimo primera.—Todas las ménsulas, bastidores y palomillas metálicas que se instalen sobre edificaciones se comunicarán eléctricamente con tierra

Vigésimo segunda.—Los apoyos serán de pino creosotado, de madera sana bien cuidada, evitándose grietas que puedan perjudicar su buena conservación, irán empotrados en el terreno 1.50 metros.

Vigésimo tercera.—En todos los cambios de alineación de más de 20 grados los apoyos se sustentarán con doble zanca metálica sobre un macizo de hormigón en masa.

Vigésimo cuarta. La altura mínima desde el conductor más bajo de la línea a cualquier punto del terreno será de seis metros

Vigésimo quinta.—En todos los apoyos de la línea se colocarán placas indicadoras de peligro.

Zamora, 22 de marzo de 1963.—El Ingeniero Jefe, D. Sáenz de Miera.—2.080.

RESOLUCION de la Jefatura de Obras Públicas de Zamora por la que se otorga a «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.», la concesión de la linea eléctrica de simple circuito en el barrio de San Isidro, de Zamora.

Visto el expediente incoado a instancia de «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.s., domiciliada en Zamora, en solicitud de concesión de una linea eléctrica de simple circuito, a 13.2 KV., en el barrio de San Isidro, de Zamora, esta Jefatura, en virtud de las atribuciones que le confieren la Ley de 23 de marzo de 1900, el Regiamento de Instalaciones Eléctricas de 27 de marzo de 1919 y la Ley de 20 de mayo de 1932, ha resuelto acceder a lo solicitado, con sujeción a las siguientes condiciones:

Primera.—Se otorga a «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, Sociedad Anómima», la concesión de la línea eléctrica de simple circuito en el barrio de San Isidro, de Zamora, cuyas características son las siguientes:

Origen de la línea: Apoyo número 11 de la línea a Carrascal. Puntos intermedios: Del apoyo número 3 parte una derivación al centro de transformación San Isidro.

Final de la línea: Centro de transformación que se proyecta. Tensión, 13,2 KV.; capacidad de transporte, 29 KW.; longitud, 0,481 kilómetros; número de circuitos, 1. Conductores: Número, 3; material, aluminio-acero; sección, 46,24 milimetros cuadrados; separación, 1,10 metros; disposición, mismo plano horizontal. Apoyos; Material, hormigón: altura media. 10 metros; separación media, 76 metros.

c

c

þ

0 1;

£1

C

CI

3

đ

76

CL

Segunda.—Se declara la utilidad pública de la línea, se autoriza su establecimiento en las partes que afecten a vías y terrenos de dominio público y se decreta la imposición de servicumbre forzosa de paso de corriente eléctrica sobre las instalaciones y predios de dominio privado que resulten afectados, con los que se haya cumplido lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de Instalaciones Eléctricas de 27 de marzo de 1919, entendiéndose impuesta la servidumbre con sujeción a las prescripciones de la Ley de 23 de marzo de 1900 y del Reglamento anteriormente citado.

No podrá ocupar el concesionario ninguna finca de propiedad particular sin que preceda el abono de la indemnización correspondiente, a menos que sea autorizado por el propietario para hacerlo sin cumplir con dicho requisito.

Tercera.—La presente concesión se entiende otorgada a título precario, dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.

Si con motivo de obras del Estado, de modificaciones de las mismas que pueda ser necesario ejecutar en lo sucesivo, o de su explotación, conservación o servicio, hubiera que variar de cualquier modo la línea eléctrica otorgada, queda obligado el