

Categoría	Nombre categoría	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55	Vigilante .....	1.349	1.365	1.383	1.398	1.416	1.449	1.484	1.517	1.551	1.568	1.584	1.601	1.619	1.635	1.652	1.670
56	Ordenanza .....	1.349	1.365	1.383	1.398	1.416	1.449	1.484	1.517	1.551	1.568	1.584	1.601	1.619	1.635	1.652	1.670
59	Oficial Laboratorio .....	1.416	1.433	1.453	1.472	1.491	1.530	1.566	1.605	1.643	1.663	1.682	1.701	1.720	1.738	1.757	1.776
60	Auxiliar Laboratorio .....	1.349	1.363	1.379	1.395	1.411	1.442	1.472	1.503	1.535	1.551	1.566	1.582	1.596	1.612	1.628	1.643
61	Oficial Laboratorio For. ....	1.370	1.388	1.404	1.423	1.440	1.474	1.510	1.545	1.580	1.598	1.615	1.635	1.650	1.670	1.685	1.705
64	Inspector Distribución Leche ..	1.404	1.423	1.440	1.460	1.479	1.516	1.552	1.591	1.628	1.647	1.666	1.684	1.703	1.722	1.740	1.759
70	Oficial primera O. V. ....	1.370	1.388	1.404	1.423	1.440	1.474	1.510	1.545	1.580	1.598	1.615	1.635	1.650	1.670	1.685	1.705
71	Oficial segunda O. V. ....	1.360	1.376	1.393	1.412	1.430	1.463	1.498	1.531	1.568	1.586	1.600	1.621	1.636	1.654	1.670	1.689
72	Oficial tercera O. V. ....	1.355	1.370	1.386	1.407	1.425	1.456	1.491	1.526	1.559	1.577	1.593	1.612	1.631	1.645	1.663	1.682
75	Repartidor .....	1.355	1.370	1.386	1.407	1.425	1.456	1.491	1.526	1.559	1.577	1.593	1.612	1.631	1.645	1.663	1.682

## ANEXO 8

## PLUS DE NOCTURNIDAD

Categoría profesional	Pesetas mes
<b>Grupo I. Obreros:</b>	
Controlador .....	194
Especialista 1. <sup>a</sup> .....	194
Especialista 2. <sup>a</sup> .....	194
Especialista 3. <sup>a</sup> .....	194
Peón especializado .....	193
Peón .....	193
Oficial 1. <sup>a</sup> O.V. ....	194
Oficial 2. <sup>a</sup> O.V. ....	194
Almacenero .....	194
Oficial 3. <sup>a</sup> O.V. ....	193
<b>Grupo II. Subalternos:</b>	
Vigilante .....	193
Ordenanza .....	193
<b>Grupo III. Empleados comerciales:</b>	
Jefe de Ventas .....	-
Inspecc. Ventas .....	-
Ayud. Ins. Ventas .....	-
Supervisor Ventas .....	-
Oficial 1. <sup>a</sup> O.V. ....	194
Oficial 2. <sup>a</sup> O.V. ....	194
<b>Grupo IV. Empleados administrativos:</b>	
Jefe 1. <sup>a</sup> Administración .....	-
Jefe 2. <sup>a</sup> Administración .....	-
Subjefe Administración .....	-
Oficial 1. <sup>a</sup> Administración .....	200
Oficial 2. <sup>a</sup> Administración .....	200
Auxiliar Administración .....	193
<b>Grupo V. Empleados técnicos:</b>	
Jefe Sección .....	201
Jefe Fabricación .....	-
Encargado .....	196
Capataz .....	194
Of. Laboratorio .....	200
Aux. Laboratorio .....	-
Ins. Dist. Leche .....	-
<b>Grupo VI. Técnicos titulados:</b>	
Técnico tit. Sup. ....	-
Técnico tit. Prác. ....	-

## ANEXO 9

Plus de Cámara. Los operarios que realicen su trabajo en la Sección de Cámaras Frigoríficas tendrán un plus de Cámara de 43,35 pesetas/hora efectiva.

## MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

**19449** RESOLUCION de 1 de junio de 1992, de la Dirección General de Industria, por la que se homologan cocinas para usos colectivos, categoría III, marca «Sala», modelo base C-1000/1, fabricadas por «España, Cocinas Universales, Sociedad Anónima» (ECUSA), en Alcaicer (Valencia). CBL-0158.

Recibida en la Dirección General de Industria la solicitud presentada por «España, Cocinas Universales, Sociedad Anónima» (ECUSA), con domicilio social en calle Florida, número 90, municipio de Alcaicer, provincia de Valencia, para la homologación de cocinas para usos colectivos, categoría III, fabricadas por «España, Cocinas Universales, Sociedad Anónima» (ECUSA), en su instalación industrial ubicada en Alcaicer (Valencia);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologación solicita, y que el laboratorio «General d'Assaigs i d'Investigacions», mediante dictamen técnico con clave 107.707/533 y la Entidad de inspección y control reglamentario «Asistencia Técnica Industrial, Sociedad Anónima Española» (ATISAE), por certificado de clave IA-91/992/V-2835, han hecho constar que el modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición ha acordado homologar el citado producto, con la contraseña de homologación CBL-0158, definiendo como características técnicas para cada marca y modelo homologado, las que se indican a continuación, debiendo el interesado solicitar los certificados de conformidad de la producción con una periodicidad de cinco años, y el primero antes del día 1 de enero de 1996.

El titular de esta Resolución presentará dentro del periodo fijado para someterse al control y seguimiento de la producción, declaración en la que se haga constar que en la fabricación de dichos productos los sistemas de control de calidad utilizados se mantienen, como mínimo, en las mismas condiciones que en el momento de la homologación.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se cita y, por tanto el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la suspensión cautelar de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada ante el excelentísimo señor Ministro de Industria, Comercio y Turismo, en el plazo de quince días, contados desde la recepción de la misma.

### Características comunes a todas las marcas y modelos

#### Características:

Primera. Descripción: Tipo de gas.

Segunda. Descripción: Presión de alimentación. Unidades: mbar.

Tercera. Descripción: Gasto nominal. Unidades: kW.

*Valor de las características para cada marca y modelo:*

Marca y modelo: «Sala», C-1000/1.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 69,9, 69,9, 69,9.

Marca y modelo: «Sala», C-1000.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 68,3, 68,3, 68,3.

Marca y modelo: «Sala», C-400/1.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 28,4, 28,4, 28,4.

Marca y modelo: «Sala», C-400.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 26,8, 26,8, 26,8.

Marca y modelo: «Sala», C-801/C/1.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 55,5, 55,5, 55,5.

Marca y modelo: «Sala», C-801/C.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 53,9, 53,9, 53,9.

Marca y modelo: «Sala», C-802/C/1.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 59,6, 59,6, 59,6.

Marca y modelo: «Sala», C-802/C.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 58, 58, 58.

Marca y modelo: «Sala», C-600/E/1.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 39,1, 39,1, 39,1.

Marca y modelo: «Sala», C-600/E.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 37,5, 37,5, 37,5.

Marca y modelo: «Sala», C-200/1.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 18,5, 18,5, 18,5.

Marca y modelo: «Sala», C-200.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 16,9, 16,9, 16,9.

Marca y modelo: «Sala», C-300/1.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 23,15, 23,15, 23,15.

Marca y modelo: «Sala», C-300

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 21,55, 21,55, 21,55.

Marca y modelo: «Sala», C-400/E/1.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 28,8, 28,8, 28,8.

Marca y modelo: «Sala», C-400/E.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 27,2, 27,2, 27,2.

Marca y modelo: «Sala», C-600/1.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 40,9, 40,9, 40,9.

Marca y modelo: «Sala», C-600.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 39,3, 39,3, 39,3.

Marca y modelo: «Sala», C-600/AC/1.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 32,5, 32,5, 32,5.

Marca y modelo: «Sala», C-600/AC.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 30,9, 30,9, 30,9.

Marca y modelo: «Sala», C-801/1.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 51,2, 51,2, 51,2.

Marca y modelo: «Sala», C-801.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 49,6, 49,6, 49,6.

Marca y modelo: «Sala», C-802/1.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 55,2, 55,2, 55,2.

Marca y modelo: «Sala», C-802

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 53,6, 53,6, 53,6.

Marca y modelo: «Sala», C-600/C/1.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 40,9, 40,9, 40,9.

Marca y modelo: «Sala», C-600/C.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 39,3, 39,3, 39,3.

Marca y modelo: «Sala», C-1400/C/1.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 99,1, 99,1, 99,1.

Marca y modelo: «Sala», C-1400/C.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 97,5, 97,5, 97,5.

Marca y modelo: «Sala», H-200.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 10,3, 10,3, 10,3.

Marca y modelo: «Sala», H-200/1.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 11,9, 11,9, 11,9.

Marca y modelo: «Sala», H-300.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 14,95, 14,95, 14,95.

Marca y modelo: «Sala», H-300/1.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 15,55, 15,55, 15,55.

Marca y modelo: «Sala», H-400.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 20,6, 20,6, 20,6.

Marca y modelo: «Sala», H-400/1.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 22,2, 22,2, 22,2.

Marca y modelo: «Sala», H-600.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 30,9, 30,9, 30,9.

Marca y modelo: «Sala», H-600/1.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 32,5, 32,5, 32,5.

Marca y modelo: «Sala», H-800.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 41,2, 41,2, 41,2.

Marca y modelo: «Sala», H-800/1.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 42,8, 42,8, 42,8.

Marca y modelo: «Sala», HC-1.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 8,4, 8,4, 8,4.

Marca y modelo: «Sala», HC-2.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 16,8, 16,8, 16,8.

Marca y modelo: «Iecsa», C-462/1.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 69,9, 69,9, 69,9.

Marca y modelo: «Iecsa», C-462.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 68,3, 68,3, 68,3.

Marca y modelo: «Iecsa», C-221/1.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 28,4, 28,4, 28,4.

Marca y modelo: «Iecsa», C-221.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 26,8, 26,8, 26,8.

Marca y modelo: «Iecsa», C-441/C/1.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 55,5, 55,5, 55,5.

Marca y modelo: «Iecsa», C-441/C.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 53,9, 53,9, 53,9.

Marca y modelo: «Iecsa», C-442/C/1.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 59,6, 59,6, 59,6.

Marca y modelo: «Iecsa», C-442/C.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 58, 58, 58.

Marca y modelo: «Iecsa», C-421/E/1.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 39,1, 39,1, 39,1.

Marca y modelo: «Iecsa», C-421/E.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 37,5, 37,5, 37,5.

Marca y modelo: «Iecsa», C-900/1.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 18,5, 18,5, 18,5.

Marca y modelo: «Iecsa», C-900.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 16,9, 16,9, 16,9.

Marca y modelo: «Iecsa», C-1350/1.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 23,15, 23,15, 23,15.

Marca y modelo: «Iecsa», C-1350.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 21,55, 21,55, 21,55.

Marca y modelo: «Iecsa», C-221/E/1.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 28,8, 28,8, 28,8.

Marca y modelo: «Iecsa», C-221/E.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 27,2, 27,2, 27,2.

Marca y modelo: «Iecsa», C-421/1.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 40,9, 40,9, 40,9.

Marca y modelo: «Iecsa», C-421.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 39,3, 39,3, 39,3.

Marca y modelo: «Iecsa», C-421/AC/1.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 32,5, 32,5, 32,5.

Marca y modelo: «Iecsa», C-421/AC.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 30,9, 30,9, 30,9.

Marca y modelo: «Iecsa», C-441/1.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 51,2, 51,2, 51,2.

Marca y modelo: «Iecsa», C-441.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 49,6, 49,6, 49,6.

Marca y modelo: «Iecsa», C-442/1.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 55,2, 55,2, 55,2.

Marca y modelo: «Iecsa», C-442.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 53,6, 53,6, 53,6.

Marca y modelo: «Iecsa», C-421/C/1.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 40,9, 40,9, 40,9.

Marca y modelo: «Iecsa», C-421/C.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 39,3, 39,3, 39,3.

Marca y modelo: «Iecsa», C-1400/C/1.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 99,1, 99,1, 99,1.

Marca y modelo: «Iecsa», C-1400/C.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 97,5, 97,5, 97,5.

Marca y modelo: «Iecsa», H-110.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 10,3, 10,3, 10,3.

Marca y modelo: «Iecsa», H-110/1.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 11,9, 11,9, 11,9.

Marca y modelo: «Iecsa», H-210.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 14,95, 14,95, 14,95.

Marca y modelo: «Iecsa», H-210/1.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 15,55, 15,55, 15,55.

Marca y modelo: «Iecsa», H-220.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 20,6, 20,6, 20,6.

Marca y modelo: «Iecsa», H-220/1.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 22,2, 22,2, 22,2.

Marca y modelo: «Iecsa», H-420.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 30,9, 30,9, 30,9.

Marca y modelo: «Iecsa», H-420/1.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 32,5, 32,5, 32,5.

Marca y modelo: «Iecsa», H-440.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 41,2, 41,2, 41,2.

Marca y modelo: «Iecsa», H-440/1.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.  
Segunda: 7,5, 18, 28/37.  
Tercera: 42,8, 42,8, 42,8.

Marca y modelo: «Ilecsa», HC-1.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 7,5, 18, 28/37.

Tercera: 8,4, 8,4, 8,4.

Marca y modelo: «Ilecsa», HC-2.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 7,5, 18, 28/37.

Tercera: 16,8, 16,8, 16,8.

Madrid, 1 de junio de 1992.-El Director general, P. D. (Resolución de 15 de marzo de 1989), el Subdirector general de Maquinaria, José Delgado González.

**19450** RESOLUCION de 1 de junio de 1992, de la Dirección General de Industria, por la que se homologan marmitas para usos colectivos, categoría II<sub>2H3</sub>, marca «Bonnet», modelo base A 01, fabricadas por «Villefranche sur Saone», en Francia. CBM-0022.

Recibida en la Dirección General de Industria la solicitud presentada por «Cidelcem Industrias España, Sociedad Anónima», con domicilio social en la calle del Teniente Coronel Noreña, 19, municipio de Madrid, provincia de Madrid, para la homologación de marmitas para usos colectivos, categoría II<sub>2H3</sub>, fabricadas por «Bonnet, Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubicada en Villefranche sur Saone (Francia);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologación solicita y que el Laboratorio «Repsol Butano, Sociedad Anónima», mediante dictamen técnico con clave A92003, y la Entidad de inspección y control reglamentario «Asistencia Técnica en Garantía de Calidad y Control e Inspección, Sociedad Anónima» (ACISA), por certificado de clave 90215, han hecho constar que el modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición, ha acordado homologar el citado producto, con la contraseña de homologación CBM-0022, definiendo como características técnicas para cada marca y modelo homologado las que se indican a continuación, debiendo el interesado solicitar los certificados de conformidad de la producción con una periodicidad de cinco años, y el primero antes del día 1 de enero de 1996.

El titular de esta Resolución presentará, dentro del periodo fijado para someterse al control y seguimiento de la producción, declaración en la que se haga constar que en la fabricación de dichos productos los sistemas de control de calidad utilizados se mantienen, como mínimo, en las mismas condiciones que en el momento de la homologación.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se cita y, por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la suspensión cautelar de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el excelentísimo señor Ministro de Industria, Comercio y Turismo, en el plazo de quince días, contados desde la recepción de la misma.

#### Características comunes a todas las marcas y modelos

Características:

Primera. Descripción: Tipo de gas.

Segunda. Descripción: Presión alimentación. Unidades: mbar.

Tercera. Descripción: Gasto nominal. Unidades: Kw.

#### Valor de las características para cada marca y modelo

Marca «Bonnet», modelo 35024 A 01.

Características:

Primera: GN, GLP.

Segunda: 18, 37.

Tercera: 29, 29.

Madrid, 1 de junio de 1992.-El Director general, P. D. (Resolución de 15 de marzo de 1989), el Subdirector general de Maquinaria, José Delgado González.

**19451** RESOLUCION de 1 de junio de 1992, de la Dirección General de Industria, por la que se homologa aparato de calefacción para uso doméstico, tipo chimenea, categoría I<sub>2H</sub>, marca «Robinson Willey», modelo base Berryflame RS 2, fabricado por «Robinson Willey Ltd.», en Liverpool (Reino Unido). CBZ-0135.

Recibida en la Dirección General de Industria la solicitud presentada por «Catalana de Gas, Sociedad Anónima», con domicilio social en avenida Portal de l'Angel, 22, municipio de Barcelona, provincia de Barcelona, para la homologación de aparato de calefacción para uso doméstico, tipo chimenea, categoría I<sub>2H</sub>, fabricado por «Robinson Willey Ltd.», en su instalación industrial ubicada en Liverpool (Reino Unido);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologación solicita y que el «Laboratorio D'Assaigs i d'Investigacions» mediante dictamen técnico con clave 97.832/473, y la Entidad de Inspección y Control Reglamentario «Bureau Veritas Español, Sociedad Anónima», por certificado de clave BRC/1/990/B125/89/2-B, han hecho constar que el modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición, ha acordado homologar el citado producto, con la contraseña de homologación CBZ-0135, definiendo como características técnicas para cada marca y modelo homologado las que se indican a continuación, debiendo el interesado solicitar los certificados, de conformidad de la producción, con una periodicidad de dos años, y el primero antes del día 1 de junio de 1994.

El titular de esta Resolución presentará, dentro del periodo fijado para someterse al control y seguimiento de la producción, declaración en la que se haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas de control de calidad utilizados se mantienen, como mínimo, en las mismas condiciones que en el momento de la homologación.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se cita y, por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la suspensión cautelar de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el excelentísimo señor Ministro de Industria, Comercio y Turismo en el plazo de quince días, contados desde la recepción de la misma.

#### Información complementaria:

Este aparato es de circuito estanco de combustión.

#### Características comunes a todas las marcas y modelos

Características:

Primera. Descripción: Tipo de gas.

Segunda. Descripción: Presión de alimentación. Unidades: mbar.

Tercera. Descripción: Potencia nominal. Unidades: kW.

#### Valor de las características para cada marca y modelo

Marca «Robinson Willey», modelo Berryflame RS 2.

Características:

Primera: GN.

Segunda: 18.

Tercera: 4,5.

Madrid, 1 de junio de 1992.-El Director general, P. D. (Resolución de 15 de marzo de 1989), el Subdirector general de Maquinaria, José Delgado González.

**19452** RESOLUCION de 1 de junio de 1992, de la Dirección General de Industria, por la que se homologan encimeras de cocción independientes encastrables para usos domésticos, categoría III, marca «Naves», modelo base 4G, fabricadas por «Navarrete e Hijos, Sociedad Anónima», en Moncada (Valencia). CBP-0115.

Recibida en la Dirección General de Industria la solicitud presentada por «Navarrete e Hijos, Sociedad Anónima», con domicilio social en calle Albacete, 5, municipio de Moncada, provincia de Valencia, para la homologación de encimeras de cocción independientes encastrables para