

2. S'ha d'elaborar una llista dels centres locals de control dotats de l'equip adequat per coordinar les mesures de control a escala local.

3. S'ha d'oferir informació detallada sobre el personal que participa en mesures de control, les seves qualificacions, les seves responsabilitats i sobre les instruccions que rep relatives a la necessitat de protecció personal i al risc que la influència aviària constitueix per a la salut humana.

4. Qualsevol centre local d'urgència ha de poder establir ràpidament contacte amb les persones o organitzacions directament o indirectament afectades per un focus.

5. S'ha de disposar dels equips i materials necessaris per portar a terme de manera efectiva les mesures de control.

6. S'han de donar instruccions precises relatives a les accions que s'hagin d'adoptar quan se sospitin i confirmen casos d'infecció o de contaminació, inclosos els mitjans de destrucció dels cadàvers.

7. S'han d'establir programes de formació per mantenir i desenvolupar les capacitats necessàries per participar en els procediments sobre el terreny i en els administratius.

8. Els laboratoris de diagnòstic han de tenir instal·lacions per practicar necròpsies, la capacitat necessària per als exàmens serològics, histològics, etc., i actualitzar les tècniques de diagnòstic ràpid. S'han d'establir disposicions per al transport ràpid de mostres. El pla d'intervenció ha de destacar també la capacitat de diagnòstic del laboratori i els recursos disponibles per enfrontar-se a un focus de la malaltia.

9. S'ha d'elaborar un pla de vacunació complet, amb diversos marcs hipotètics, amb indicació dels grups d'aus de corral i altres aus captives que han de participar, un càlcul de la quantitat necessària de vacunes, i la seva disponibilitat.

10. Han d'existir disposicions sobre la disponibilitat de dades sobre el registre d'explotacions comercials d'aus de corral en el territori d'Espanya, sense perjudici d'altres disposicions pertinents que la legislació comunitària estableixi en aquest àmbit.

11. S'han de prendre mesures per reconèixer les races protegides, si s'escau, registrades oficialment d'aus de corral i altres aus captives.

12. S'han de prendre mesures per identificar les zones de gran densitat d'aus de corral.

13. S'han d'adoptar disposicions que atorguin la capacitat jurídica necessària per a l'aplicació dels plans d'intervenció.

14. S'ha de comptar amb la col·laboració, assessorament o suport del sector productor.

a les persones en situació de dependència, faculta el Govern per dictar les disposicions que siguin necessàries per al desplegament i l'execució d'aquesta Llei, amb la finalitat principal de fer efectiu l'exercici del dret subjectiu de ciutadania que es reconeix a tots els espanyols en situació de dependència a través del sistema per a l'autonomia i atenció a la dependència.

Amb independència d'aquesta habilitació general, la disposició final cinquena de la Llei encomana al Govern l'aprovació d'un reglament que estableixi el barem per a la valoració dels graus i nivells de dependència que preveuen els articles 26 i 27. Així mateix, el Govern ha de donar compliment a la disposició addicional tretzena de la Llei, que estableix una valoració específica per als menors de tres anys que atengui les especials circumstàncies que deriven d'aquesta edat.

D'acord amb el capítol III, títol I, de la Llei, el barem que estableix l'annex I d'aquesta norma determina els criteris objectius per a la valoració del grau d'autonomia de les persones, pel que fa a la capacitat per dur a terme les tasques bàsiques de la vida diària, així com la necessitat de suport i supervisió sobre això per a persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental.

La valoració té en compte els informes existents relatius a la salut de la persona i a l'entorn en què fa la seva vida. Aquest instrument de valoració de la situació de dependència inclou un protocol amb els procediments i les tècniques que s'han de seguir i la determinació dels intervals de puntuació que corresponen a cadascun dels graus i nivells de dependència.

Així mateix, aquest Reial decret, en compliment del que estableix la disposició addicional novena de la Llei 39/2006, també possibilita l'efectivitat del reconeixement de la situació de dependència dels qui tinguin reconeguda la pensió de gran invalidesa o la necessitat d'ajuda de tercera persona.

En el cas de les persones que tinguin reconegut el complement de gran invalidesa, mitjançant l'aplicació del barem, s'han d'establir el grau i nivell de dependència de cada persona, i garantir, en tot cas, el grau I dependència moderada nivell 1. I pel que fa als qui tinguin reconegut el complement de necessitat de tercera persona segons l'annex 2 del Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de minusvalidesa, s'estableix l'aplicació de la corresponent taula d'homologació.

En compliment del que estableix l'article 27 i la disposició final cinquena de la Llei 39/2006, el Consell Territorial del Sistema per a l'Autonomia i Atenció de la Dependència va adoptar l'Acord de 23 de març de 2007, pel qual s'aproven el barem de valoració dels graus i nivells de dependència, i l'escala de valoració específica per a menors de tres anys, així com l'homologació dels reconeixements previs per a les persones que tinguin reconegut el complement de gran invalidesa i per als qui tinguin reconegut el complement de la necessitat del concurs d'una altra persona.

En compliment dels articles 40 i 41 de la Llei 39/2006, el projecte ha estat sotmès al Comitè Consultiu del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, el Consell Estatal de Persones Grans, el Consell Nacional de la Discapacitat, el Consell Estatal d'Organitzacions no Governamentals d'Acció Social, així com el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat, que han emès informe favorable.

En virtut d'això, a proposta del ministre de Treball i Afers Socials i, en substitució seva i de conformitat amb el Reial decret 502/2007, de 19 d'abril, la vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència, d'acord amb el Consell d'Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 20 d'abril de 2007,

MINISTERI DE TREBALL I AFERS SOCIALS

8350 REIAL DECRET 504/2007, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el barem de valoració de la situació de dependència que estableix la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. («BOE» 96, de 21-4-2007.)

La disposició final setena de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció

DISPOSO:

Article únic. *Barem de valoració dels graus i els nivells de dependència i escala de valoració específica per als menors de tres anys.*

S'aproven el barem de valoració dels graus i nivells de dependència i l'escala de valoració específica per als menors de tres anys, que figuren com a annexos I i II d'aquest Reial decret.

Disposició addicional primera. *Efectivitat del reconeixement de les situacions vigents de gran invalidesa i de la necessitat del concurs d'una altra persona.*

1. Als efectes del que preveu la disposició addicional novena de la Llei, a les persones que tinguin reconegut el complement de gran invalidesa, se'ls reconeix la situació de dependència, amb el grau i el nivell que es determinin, mitjançant l'aplicació del barem que estableix l'article l'anterior, i se'ls garanteix en tot cas el grau I dependència moderada, nivell I.

2. Així mateix, a les persones que tinguin reconegut el complement de la necessitat del concurs d'una altra persona, determinat segons el barem de l'annex 2 del Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, la declaració i la qualificació de grau de minusvalidesa, se'ls reconeix el grau i nivell que els correspongui, en funció de la puntuació específica atorgada per l'esmentat barem, d'acord amb la taula següent:

- De 15 a 29 punts: grau I de dependència, nivell 2.
- De 30 a 44 punts: grau II de dependència, nivell 2.
- De 45 a 72 punts: grau III de dependència, nivell 2.

3. Les persones que tinguin reconeguda la necessitat d'assistència d'una tercera persona, d'acord amb l'annex 2 del Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, continuen gaudint de tots els efectes jurídics d'aquest reconeixement, quan l'hagi d'acreditar davant de qualsevol Administració o entitat pública o privada, mentre no els sigui reconegut el grau i nivell de dependència que els correspongui de conformitat amb aquest barem.

4. En els casos especificats als números anteriors d'aquesta disposició addicional, el reconeixement de la situació de dependència, amb el grau i nivell que es determinin mitjançant l'aplicació del barem que estableix aquest Reial decret, l'han de fer pels òrgans corresponents, a instàncies de la persona interessada o el seu representant legal.

Disposició addicional segona. *Valoració de la necessitat del concurs d'una altra persona per al reconeixement de les prestacions no contributives de la Seguretat Social i per al gaudi de qualsevol benefici, servei o ajuda en què sigui necessària l'acreditació d'aquesta situació.*

La determinació de la situació de dependència i de la necessitat del concurs d'una altra persona a què es refe-

reixen els articles 145.6, 182 bis 2.c), i 182 ter del Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de la Seguretat Social, s'ha de fer mitjançant l'aplicació del barem aprovat pel present Reial decret, amb les especificacions relatives a l'edat i el tipus de discapacitat que s'hi estableixen. La determinació de la situació de dependència, mitjançant l'aplicació d'aquest barem, també serveix per al gaudi de qualsevol benefici, servei o ajuda establerts per qualsevol Administració pública o entitat en els casos en què sigui necessària l'acreditació d'ajuda d'una tercera persona.

Disposició addicional tercera. *Ampliació dels períodes de descans per maternitat.*

Per a l'ampliació del període de descans per maternitat en els casos de discapacitat del fill o menor acollit, s'aplica l'escala de valoració específica per a menors de 3 anys, i es considera que és procedent l'ampliació quan la valoració sigui almenys del grau I moderat.

Així mateix, als efectes de l'ampliació del període de descans per maternitat que, d'acord amb la legislació aplicable, correspongui en els casos en què el noutat hagi de romandre hospitalitzat després del part, s'han de tenir en compte els internaments hospitalaris iniciats durant els trenta dies naturals següents al part.

Disposició addicional quarta. *Revisió del barem.*

Transcorregut el primer any d'aplicació del barem de valoració de la situació de dependència que s'estableix mitjançant aquest Reial decret, el Consell Territorial del Sistema per a l'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència ha de fer una avaluació dels resultats obtinguts i proposar les modificacions que, si s'escau, consideri procedents.

Disposició derogatòria única. *Derogació normativa.*

Queden derogades totes les normes del mateix rang o inferior que s'oposin al que disposa aquest Reial decret. En particular, queda expressament derogat l'annex 2 del Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, sobre procediment per al reconeixement, la declaració i la qualificació del grau de minusvalidesa, sense perjudici del que preveu la disposició addicional primera, apartat 3.

Disposició final única. *Entrada en vigor.*

Aquest Reial decret entra en vigor l'endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

Madrid, 20 d'abril de 2007.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern
i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

ANNEX I

Barem de valoració dels graus i nivells de dependència (BVD)

INTRODUCCIÓ

D'acord amb l'article 2.2 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, la dependència és "l'estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, la malaltia o la discapacitat, i lligades a la falta o a la pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten l'atenció d'una altra o altres persones o ajudes importants per fer activitats bàsiques de la vida diària o, en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, d'altres ajudes per a la seva autonomia personal".

El barem de valoració de la dependència (d'ara endavant, BVD) permet determinar les situacions de dependència moderada, dependència greu i de gran dependència,

- a) Grau I. Dependència moderada: quan la persona necessita ajuda per realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària almenys una vegada al dia o té necessitats d'ajuda intermitent o limitada per a la seva autonomia personal. Es correspon amb una puntuació final del BVD de 25 a 49 punts.
- b) Grau II. Dependència severa: quan la persona necessita ajuda per realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària dos o tres vegades al dia, però no vol el suport permanent d'un cuidador, o té necessitats d'ajuda extensa per a la seva autonomia personal. Es correspon amb una puntuació final del BVD de 50 a 74 punts.
- c) Grau III. Gran dependència: quan la persona necessita ajuda per realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària diverses vegades al dia i, per la seva pèrdua total d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessita el suport indispensable i continu d'una altra persona o té necessitats de suport generalitzat per a la seva autonomia personal. Es correspon amb una puntuació final del BVD de 75 a 100 punts.

Així mateix, el BVD permet identificar els dos nivells de cada grau en funció de l'autonomia personal i de la intensitat de la cura que requereix d'acord amb el que estableix l'apartat 2 de l'article 26 de la Llei 39/2006. El BVD és aplicable en qualsevol situació de discapacitat i en qualsevol edat, a partir dels 3 anys.

CRITERIS D'APLICACIÓ

1. La valoració es basa en l'aplicació d'un qüestionari i en l'observació directa de la persona que es valora per part d'un professional qualificat i amb la formació adequada en el BVD. En el cas de persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, així com en les altres situacions en què les persones puguin tenir afectada la capacitat perceptivocognitiva, com ara la sordceguesa i el dany cerebral, el qüestionari s'aplica en forma d'entrevista en presència de la persona a valorar i amb la participació d'una persona que conegui degudament la situació del sol·licitant.
2. La valoració s'ha de fer tenint en compte els corresponents informes sobre la salut de la persona i sobre l'entorn en què visqui, i considerant, si s'escau, les ajudes tècniques, ortesis i pròtesis que li hagin estat prescrites (art. 27.5 de la Llei). A més, aquestes s'han de posar en relació amb les barreres existents en el seu entorn habitual.

3. El barem ha de ser aplicat a l'entorn habitual de la persona, valorant les següents activitats i tasques de l'entorn habitual dins i fora del domicili: menjar i beure; regulació de la micció/defecació; rentar-se les mans i rentar-se la cara; desplaçar-se fora de casa. La resta d'activitats i tasques de l'entorn habitual es corresponen amb el domicili habitual.
4. Es valora la necessitat de suport d'una altra persona en l'activitat o tasca encara que la persona valorada l'estigui rebent actualment i amb independència d'aquest.
5. El barem valora la capacitat de la persona per portar a terme per si mateixa les activitats bàsiques de la vida diària, així com la necessitat de suport i supervisió per a la seva realització per persones amb discapacitat intel·lectual o amb malaltia mental (art. 27.4 de la Llei), així com en les altres situacions en què les persones puguin tenir afectada la capacitat perceptivo-cognitiva.
6. Per valorar la capacitat de la persona valorada per dur a terme per si mateixa i de forma adequada les tasques que es descriuen al BVD, s'ha de tenir en compte tant la seva capacitat d'execució física, com la seva capacitat mental i/o d'iniciativa, sempre que hi hagi deficiències permanents (motrius, mentals, intel·lectuals, sensorials o d'un altre tipus). En el cas de les patologies que cursen per brots, la valoració s'ha de fer en la situació basal del pacient, tenint en compte la freqüència, la durada i la gravetat dels brots.
7. La valoració de l'execució de la persona valorada en les diferents tasques s'emmarca en la valoració global de l'activitat corresponent. En els casos en què les persones amb discapacitat intel·lectual o amb malaltia mental, així com amb afectacions en la seva capacitat perceptivocognitiva, que són capaces de dur a terme les tasques de l'activitat de manera aïllada, però que requereixen el suport i la supervisió general per fer, d'una manera comprensiva, l'activitat en el seu conjunt, s'ha de valorar amb falta de desenvolupament en totes les tasques de l'activitat corresponent.
8. El valorador ha d'identificar el nivell i els problemes de desenvolupament que té la persona valorada en les tasques que s'inclouen en aquest formulari d'acord amb els criteris d'aplicació esmentats. Així mateix, també s'ha d'assenyalar el grau de suport d'una altra persona que requereix la persona valorada per portar a terme les tasques i activitats.
9. La valoració d'activitats i tasques s'ha de fer d'acord amb els criteris d'aplicabilitat que recull la taula de grups d'edat i d'existència de discapacitat intel·lectual o malaltia mental (DI/MM) o altres situacions en què les persones puguin tenir afectada la capacitat perceptivocognitiva (vegeu la taula més endavant).

Llegiu detingudament les descripcions i les claus que apareixen a continuació.

Nivells de desenvolupament de tasques:

SÍ, la persona valorada és capaç de dur a terme la tasca sense el suport d'una altra persona.

NO, la persona valorada necessita el suport d'una altra persona.

NO APLICABLE.

Problemes en el desenvolupament de tasques:

F. No executa físicament la tasca.

C (només aplicable a DI/MM). No comprèn la tasca i/o l'executa sense coherència i/o amb desorientació.

I (només aplicable a DI/MM). No mostra iniciativa per dur a terme la tasca.

Graus de suport d'una altra persona en les tasques:

SP. Supervisió/Preparació. La persona valorada només necessita que una altra persona li prepari els elements necessaris per dur a terme l'activitat i/o li faci indicacions o estímuls, sense contacte físic, per dur a terme l'activitat correctament i/o evitar que representi un perill.

FP. Assistència física parcial. La persona valorada requereix que una altra persona col·labori físicament en la realització de l'activitat.

FM. Assistència física màxima. La persona valorada requereix que una altra persona la substitueixi en la realització física de l'activitat

ES. Assistència especial. La persona valorada presenta trastorns de comportament i/o problemes perceptivocognitius que dificulten la prestació del suport d'una altra persona en la realització de l'activitat.

En la valoració de la dependència es consideren les següents activitats d'autocura, mobilitat i tasques domèstiques que es conceptualitzen, d'acord amb la Classificació internacional del funcionament, la discapacitat i la salut (OMS 2001), tal com es detallen a continuació; així com l'activitat de prendre decisions en el cas de persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental o altres situacions en què les persones puguin tenir afectada la capacitat perceptivocognitiva.

MENJAR I BEURE: Portar a terme les tasques i accions coordinades relacionades amb menjar els aliments servits, apropar-los a la boca i consumir-los de manera adequada per a la cultura local, tallar o partir el menjar en trossos, obrir ampolles i llaunes, fer servir els coberts. Subjectar el got, apropar-lo a la boca i beure de manera adequada per a la cultura local, barrejar, remenar i servir líquids per beure, beure a través d'una ajuda instrumental.

REGULACIÓ DE LA MICCIÓ/DEFECACIÓ: Indicar-ne la necessitat, adoptar la postura adequada, escollir i anar a un lloc adequat per orinar/defecar, manipular la roba abans i després d'orinar/defecar, i netejar-se després d'orinar/defecar.

RENTAR-SE: Rentar-se i eixugar-se tot el cos, o parts del cos, utilitzant aigua i materials o mètodes apropiats de rentar-se i eixugar-se, com ara banyar-se, dutxar-se, rentar-se les mans i els peus, la cara i els cabells, i assecar-se amb una tovallola.

ALTRES ATENCIONS CORPORALS: Cura de parts del cos que requereixen un nivell d'atenció més gran que el simple fet de rentar-se i eixugar-se.

VESTIR-SE: Portar a terme les accions i tasques coordinades necessàries per posar-se i treure's roba i el calçat en l'ordre correcte i d'acord amb les condicions climàtiques, i les condicions socials, com ara posar-se, cordar-se i treure's camises, faldilles, bruses, pantalons, roba interior, (...), sabates, botes, sandàlies i sabatilles.

MANTENIMENT DE LA SALUT: Cuidar d'un mateix sent conscient de les pròpies necessitats i fent el que sigui necessari per cuidar de la pròpia salut, tant per reaccionar davant els riscos sobre la salut, com per prevenir malalties, com ara buscar assistència mèdica; seguir consells mèdics i d'altres professionals de la salut; i evitar riscos.

TRANSFERÈNCIES CORPORALS: Agrupa les activitats següents.

- Seure: adoptar i deixar la posició d'assegut, i canviar la posició del cos d'estar assegut a qualsevol altra com ara aixecar-se o ajeure's.
- Ajeure's: adoptar i deixar una posició ajeguda o canviar la posició del cos de l'horitzontal a qualsevol altra, com ara posar-se dret o seure.

- Posar-se dret: adoptar i deixar la posició d'estar dret o canviar la posició corporal d'estar dret a qualsevol altra posició com ara ajeure's o seure.
- Transferir el propi cos mentre s'està assegut: moure's, estant assegut, d'un seient a un altre, al mateix nivell o a un altre nivell, com moure's des d'una cadira fins al llit.
- Transferir el propi cos mentre s'està ajagut: moure's estant ajegut d'un lloc a un altre en el mateix nivell o a un altre nivell, com passar d'un llit a un altre.

DESPLAÇAR-SE DINS DE CASA: Caminar i/o moure's dins de la pròpia casa, dins d'una habitació, entre diferents habitacions.

DESPLAÇAR-SE FORA DE CASA: Caminar i/o moure's, a prop o lluny del propi habitatge, i/o utilització de mitjans de transport, públics o privats.

TASQUES DOMÈSTIQUES: Agrupa les activitats següents.

- Preparar menjars: Idear, organitzar, cuinar i servir menjars freds i calents per a un mateix.
- Anar a comprar: aconseguir a canvi de diners béns i serveis necessaris per a la vida diària, com la selecció d'aliments, begudes, productes de neteja, articles per a la casa o roba; comparar la qualitat i el preu dels productes necessaris, negociar i pagar els béns o serveis seleccionats i transportar els béns.
- Netejar i cuidar l'habitatge: Inclou activitats com ara ordenar i treure la pols, escombrar, netejar i passar el pal de fregar pel terra, netejar finestres i parets, netejar lavabos i inodors, netejar mobles; així com rentar plats, paelles, cassoles i estris de cuina, i netejar taules i terres al voltant de l'àrea on es menja i es cuina
- Rentar i cuidar la roba: Rentar la roba (a mà o a màquina), eixugar-la (a l'aire o a màquina), planxar-la, i guardar-la a l'armari o similar.

PRENDRE DECISIONS. Capacitat de controlar, afrontar i prendre per iniciativa pròpia decisions personals relatives a com viure d'acord amb les normes i preferències pròpies. Agrupa la presa de decisions relatives a les activitats d'autocura, activitats de mobilitat, tasques domèstiques, interaccions interpersonals bàsiques i complexes, fer servir i gestionar els diners i ús de serveis a disposició del públic.

TAULA D'APLICABILITAT DE TASQUES I ACTIVITATS DEL BVD

A continuació es presenten en forma de taula els criteris d'aplicabilitat de les tasques i activitats del BVD en funció del grup d'edat de la persona valorada, així com en funció de la presència de discapacitat intel·lectual o malaltia mental o altres situacions en què les persones puguin tenir afectada la capacitat perceptivocognitiva. Les tasques o activitats que no són aplicables en el cas de la persona valorada s'assenyalen a la taula següent NA.

El sistema de ponderació de tasques i activitats del barem s'ajusta en funció de les tasques i activitats que són aplicables en el cas de la persona valorada, d'acord amb les taules de pesos que consten a l'annex d'aquest document.

Aplicables a totes les situacions de dependència	3 a 6 anys	7 a 10 anys	11 a 17 anys	18 anys i més
MENJAR I BEURE				
Emprar nutrició i/o hidratació artificial	NA	NA	Sí	Sí
Obrir ampolles i llaunes	NA	Sí	Sí	Sí
Tallar o partir la carn en trossos	NA	Sí	Sí	Sí

Aplicables a totes les situacions de dependència	3 a 6 anys	7 a 10 anys	11 a 17 anys	18 anys i més
Utilitzar coberts per apropar el menjar a la boca	Sí	Sí	Sí	Sí
Subjectar el recipient de beguda	Sí	Sí	Sí	Sí
Apropar-se el recipient de beguda a la boca	Sí	Sí	Sí	Sí
Xuclar les begudes	Sí	Sí	Sí	Sí
REGULACIÓ DE LA MICCIÓ/DEFECACIÓ				
Anar a un lloc adequat	Sí	Sí	Sí	Sí
Manipular la roba	Sí	Sí	Sí	Sí
Adoptar i deixar la postura adequada	Sí	Sí	Sí	Sí
Netejar-se	NA	Sí	Sí	Sí
Continència micció	Sí	Sí	Sí	Sí
Continència defecació	Sí	Sí	Sí	Sí
RENTAR-SE				
Rentar-se les mans	Sí	Sí	Sí	Sí
Rentar-se la cara	Sí	Sí	Sí	Sí
Rentar-se la part inferior del cos	NA	Sí	Sí	Sí
Rentar-se la part superior del cos	NA	Sí	Sí	Sí
ALTRES ATENCIONS CORPORALS				
Pentinar-se	NA	Sí	Sí	Sí
Tallar-se les ungles	NA	NA	Sí	Sí
Rentar-se els cabells	NA	Sí	Sí	Sí
Rentar-se les dents	NA	Sí	Sí	Sí
VESTIR-SE				
Calçar-se	NA	Sí	Sí	Sí
Cordar-se botons	NA	Sí	Sí	Sí
Vestir-se peces de la part inferior del cos	NA	Sí	Sí	Sí
Vestir-se peces de la part superior del cos	NA	Sí	Sí	Sí
MANTENIMENT DE LA SALUT				
Aplicar-se mesures terapèutiques recomanades	NA	Sí	Sí	Sí
Evitar riscos dins el domicili	NA	Sí	Sí	Sí
Evitar riscos fora del domicili	NA	NA	Sí	Sí
Demandar ajuda davant una urgència	NA	NA	Sí	Sí
TRANSFERÈNCIES CORPORALS				
Seure	Sí	Sí	Sí	Sí
Ajeure's	Sí	Sí	Sí	Sí
Posar-se dret	Sí	Sí	Sí	Sí
Transferir mentre s'està assegut	Sí	Sí	Sí	Sí
Transferir mentre s'està ajagut	Sí	Sí	Sí	Sí
DESPLAÇAR-SE DINS DE CASA				
Desplaçaments vinculats a l'autocura	Sí	Sí	Sí	Sí
Desplaçaments no vinculats a l'autocura	Sí	Sí	Sí	Sí
Accedeix a tots els elements comuns de les habitacions	Sí	Sí	Sí	Sí

Aplicables a totes les situacions de dependència	3 a 6 anys	7 a 10 anys	11 a 17 anys	18 anys i més
Accedeix a totes les estances comunes de l'habitatge en què resideix	Sí	Sí	Sí	Sí
DESPLAÇAR-SE FORA DE CASA				
Accés a l'exterior	NA	Sí	Sí	Sí
Desplaçament al voltant de l'edifici	NA	Sí	Sí	Sí
Desplaçament pròxim	NA	Sí	Sí	Sí
Desplaçament llunyà	NA	NA	Sí	Sí
Utilització de mitjans transport	NA	NA	Sí	Sí
DUR A TERME TASQUES DOMÈSTIQUES				
Preparar menjars	NA	NA	NA	Sí
Anar a comprar	NA	NA	NA	Sí
Netejar i cuidar l'habitatge	NA	NA	NA	Sí
Rentar i cuidar la roba	NA	NA	NA	Sí

Aplicables només en situacions de persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental o amb deficiència en la capacitat perceptivocognitiva	3 a 6 anys	7 a 10 anys	11 a 17 anys	18 anys i més
PRENDRE DECISIONS				
Activitats d'autocura	Sí	Sí	Sí	Sí
Activitats de mobilitat	Sí	Sí	Sí	Sí
Tasques domèstiques	NA	NA	NA	Sí
Interaccions interpersonals	Sí	Sí	Sí	Sí
Utilitzar i gestionar els diners	NA	Sí	Sí	Sí
Ús de serveis a disposició del públic	NA	NA	Sí	Sí

VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT DE MENJAR I BEURE

És capaç de dur a terme les següents tasques relatives a l'activitat de menjar i beure sense el suport d'una altra persona en el seu entorn habitual?

TASQUES	EXECUCIÓ			Problemes en l'execució			GRAU DE SUPORT PERSONAL		
				F	C	I			
Emprar nutrició i/o hidratació artificial	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Obrir ampolles i llaunes	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Tallar o partir el menjar en trossos	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Fer servir coberts per apropar el menjar a la boca	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Subjectar el recipient de beguda	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Apropar-se el recipient de beguda a la boca	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Xarrupar les begudes	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES

NOTES DE LA VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT

1. Problemes identificats en l'informe de condicions de salut que afecten l'execució del sol·licitant en l'activitat.	2. Descripció del funcionament del sol·licitant en l'activitat.	3. Identificació de l'ús d'ajudes tècniques.
		4. Barreres o facilitadors en l'entorn.
		5. Altres observacions.

VALORACIÓ EN LA REGULACIÓ DE LA MICCIÓ/DEFECACIÓ

És capaç de dur a terme les tasques següents relatives a la regulació de la micció/defecació sense el suport d'una altra persona en el seu entorn habitual?

TASQUES	EXECUCIÓ			Problemes en l'execució			GRAU DE SUPORT PERSONAL		
				F	C	I			
Anar a un lloc adequat	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Manipular la roba	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Adoptar o deixar la postura adequada	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Netejar-se	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Continència micció	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Continència defecació	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES

NOTES DE LA VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT

6. Problemes identificats en l'informe de condicions de salut que afecten l'execució del sol·licitant en l'activitat.	7. Descripció del funcionament del sol·licitant en l'activitat.	8. Identificació de l'ús d'ajudes tècniques.
		9. Barreres o facilitadors en l'entorn.
		10. Altres observacions.

VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT DE RENTAR-SE

És capaç de dur a terme les següents tasques relatives a l'activitat de rentar-se sense el suport d'una altra persona en el seu entorn habitual?

TASQUES	EXECUCIÓ			Problemes en l'execució			GRAU DE SUPORT PERSONAL		
				F	C	I			
Rentar-se les mans	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Rentar-se la cara	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Rentar-se la part inferior del cos	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Rentar-se la part superior del cos	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES

NOTES DE LA VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT

11. Problemes identificats en l'informe de condicions de salut que afecten l'execució del sol·licitant en l'activitat.	12. Descripció del funcionament del sol·licitant en l'activitat.	13. Identificació de l'ús d'ajudes tècniques.
		14. Barreres o facilitadors en l'entorn.
		15. Altres observacions.

VALORACIÓ EN ALTRES ATENCIONS CORPORALS

És capaç de dur a terme les següents tasques relacionades amb altres atencions corporals sense el suport d'una altra persona en el seu entorn habitual?

TASQUES	EXECUCIÓ			Problemes en l'execució			GRAU DE SUPORT PERSONAL		
				F	C	I			
Pentinar-se	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Tallar-se les ungles	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Rentar-se els cabells	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Rentar-se les dents	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES

NOTES DE LA VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT

16. Problemes identificats en l'informe de condicions de salut que afecten l'execució del sol·licitant en l'activitat.	17. Descripció del funcionament del sol·licitant en l'activitat.	18. Identificació de l'ús d'ajudes tècniques.
		19. Barreres o facilitadors en l'entorn.
		20. Altres observacions.

VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT DE VESTIR-SE

És capaç de dur a terme les següents tasques relacionades amb l'activitat de vestir-se sense el suport d'una altra persona en el seu entorn habitual?

TASQUES	EXECUCIÓ			Problemes en l'execució			GRAU DE SUPORT PERSONAL		
				F	C	I			
Calçar-se	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Cordar-se botons	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Posar-se les peces de la part inferior del cos	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Posar-se les peces de la part superior del cos	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES

NOTES DE LA VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT

21. Problemes identificats en l'informe de condicions de salut que afecten l'execució del sol·licitant en l'activitat.	22. Descripció del funcionament del sol·licitant en l'activitat.	23. Identificació de l'ús d'ajudes tècniques.
		24. Barreres o facilitadors en l'entorn.
		25. Altres observacions.

VALORACIÓ EN MANTENIMENT DE LA SALUT

És capaç de dur a terme les següents tasques relacionades amb el manteniment de la salut sense el suport d'una altra persona en el seu entorn habitual?

TASQUES	EXECUCIÓ			Problemes en l'execució			GRAU DE SUPORT PERSONAL		
				F	C	I			
Aplicar-se les mesures terapèutiques recomanades	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Evitar riscos dins del domicili	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Evitar riscos fora del domicili	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Demandar ajuda davant una urgència	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES

NOTES DE LA VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT

26. Problemes identificats en l'informe de condicions de salut que afecten l'execució del sol·licitant en l'activitat.	27. Descripció del funcionament del sol·licitant en l'activitat.	28. Identificació de l'ús d'ajudes tècniques.
		29. Barreres o facilitadors en l'entorn.
		30. Altres observacions.

VALORACIÓ EN TRANSFERÈNCIES CORPORALS

És capaç de dur a terme les següents tasques relacionades amb les transferències corporals sense el suport d'una altra persona en el seu entorn habitual?

TASQUES	EXECUCIÓ			Problemes en l'execució			GRAU DE SUPORT PERSONAL		
				F	C	I			
Seure	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Ajeure's	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Posar-se dret	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Transferir-se mentre està assegut	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Transferir-se mentre s'està estirat	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES

NOTES DE LA VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT

31. Problemes identificats en l'informe de condicions de salut que afecten l'execució del sol·licitant en l'activitat.	32. Descripció del funcionament del sol·licitant en l'activitat.	33. Identificació de l'ús d'ajudes tècniques.
		34. Barreres o facilitadors en l'entorn.
		35. Altres observacions.

VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT DE DESPLAÇAR-SE DINS DE CASA

És capaç de dur a terme les següents tasques relacionades amb desplaçar-se dins de casa sense el suport d'una altra persona en el seu entorn habitual?

TASQUES	EXECUCIÓ			Problemes en l'execució			GRAU DE SUPORT PERSONAL		
				F	C	I			
Dur a terme desplaçaments vinculats a l'autocura	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Dur a terme desplaçaments no vinculats a l'autocura	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Accedir a tots els elements comuns de les habitacions	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Accedir a totes les estances comunes de l'habitatge on viu	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES

NOTES DE LA VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT

36. Problemes identificats en l'informe de condicions de salut que afecten l'execució del sol·licitant en l'activitat.	37. Descripció del funcionament del sol·licitant en l'activitat.	38. Identificació de l'ús d'ajudes tècniques.
		39. Barreres o facilitadors en l'entorn.
		40. Altres observacions.

VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT DE DESPLAÇAR-SE FORA DE CASA

És capaç de dur a terme les següents tasques relacionades amb desplaçar-se fora de casa sense el suport d'una altra persona en el seu entorn habitual?

TASQUES	EXECUCIÓ			Problemes en l'execució			GRAU DE SUPORT PERSONAL		
				F	C	I			
Accedir a l'exterior de l'edifici	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Desplaçar-se al voltant de l'edifici	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Dur a terme un desplaçament pròxim	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Desplaçament llunyà	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Utilització de mitjans de transport	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES

NOTES DE LA VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT

41. Problemes identificats en l'informe de condicions de salut que afecten l'execució del sol·licitant en l'activitat.	42. Descripció del funcionament del sol·licitant en l'activitat.	43. Identificació de l'ús d'ajudes tècniques.
		44. Barreres o facilitadors en l'entorn.
		45. Altres observacions.

VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT DE DUR A TERME TASQUES DOMÈSTIQUES

És capaç de dur a terme les següents tasques relacionades amb les tasques domèstiques sense el suport d'una altra persona en el seu entorn habitual?

TASQUES	EXECUCIÓ			Problemes en l'execució			GRAU DE SUPORT PERSONAL		
				F	C	I			
Preparar menjars	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Anar a comprar	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Netejar i cuidar l'habitatge	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Rentar i cuidar la roba	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES

NOTES DE LA VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT

46. Problemes identificats en l'informe de condicions de salut que afecten l'execució del sol·licitant en l'activitat.	47. Descripció del funcionament del sol·licitant en l'activitat.	48. Identificació de l'ús d'ajudes tècniques.
		49. Barreres o facilitadors en l'entorn.
		50. Altres observacions.

VALORACIÓ DE LA CAPACITAT DE PRENDRE DECISIONS

És capaç de prendre decisions relacionades amb les següents activitats sense el suport d'una altra persona en el seu entorn habitual?

TASQUES	EXECUCIÓ			Problemes en l'execució			GRAU DE SUPORT PERSONAL		
				F	C	I			
Activitats d'autocura	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Activitats de mobilitat	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Tasques domèstiques	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Interaccions interpersonals bàsiques i complexes	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Fer servir i gestionar els diners	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Ús de serveis a disposició del públic	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES

NOTES DE LA VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT

51. Problemes identificats en l'informe de condicions de salut que afecten l'execució del sol·licitant en l'activitat.	52. Descripció del funcionament del sol·licitant en l'activitat.	53. Identificació de l'ús d'ajudes tècniques.
		54. Barreres o facilitadors en l'entorn.
		55. Altres observacions.

RESUM DE RESULTATS DE LA VALORACIÓ

ACTIVITATS	TASQUES	EXECUCIÓ	PROBLEMES D'EXECUCIÓ			GRAU DE SUPORT	PUNTS
MENJAR I BEURE	Emprar nutrició i/o hidratació artificial		F	C	I		
	Obrir ampolles i llaunes		F	C	I		
	Tallar o partir la carn en trossos		F	C	I		
	Utilitzar coberts per apropar el menjar a la boca		F	C	I		
	Subjectar el recipient de beguda		F	C	I		
	Apropar-se el recipient de beguda a la boca		F	C	I		
	Xuclar les begudes		F	C	I		
REGULACIÓ DE LA MICCIÓ/ DEFECACIÓ	Anar a un lloc adequat		F	C	I		
	Manipular la roba		F	C	I		
	Adoptar i deixar la postura adequada		F	C	I		
	Netejar-se		F	C	I		
	Continència micció		F	C	I		
	Continència defecació		F	C	I		
RENTAR-SE	Rentar-se les mans		F	C	I		
	Rentar-se la cara		F	C	I		
	Rentar-se la part inferior del cos		F	C	I		
	Rentar-se la part superior del cos		F	C	I		
ALTRES ATENCIONS CORPORALS	Pentinar-se		F	C	I		
	Tallar-se les ungles		F	C	I		
	Rentar-se els cabells		F	C	I		
	Rentar-se les dents		F	C	I		
VESTIR-SE	Calçar-se		F	C	I		
	Cordar-se botons		F	C	I		
	Posar-se peces de la part inferior del cos		F	C	I		
	Posar-se peces de la part superior del cos		F	C	I		
MANTENIMENT DE LA SALUT	Aplicar-se mesures terapèutiques recomanades		F	C	I		
	Evitar riscos dins el domicili		F	C	I		
	Evitar riscos fora del domicili		F	C	I		
	Demandar ajuda davant una urgència		F	C	I		
TRANSFERÈNCIES CORPORALS	Seure		F	C	I		
	Estirar-se		F	C	I		
	Posar-se dret		F	C	I		
	Transferir mentre s'està assegut		F	C	I		
	Transferir mentre s'està estirat		F	C	I		
DESPLAÇAR-SE DINS DE CASA	Desplaçaments vinculats a l'autocura		F	C	I		
	Desplaçaments no vinculats a l'autocura		F	C	I		
	Accedeix a tots els elements comuns de les habitacions		F	C	I		
	Accedeix a totes les estances comunes de l'habitatge en què resideix		F	C	I		
DESPLAÇAR-SE FORA DE CASA	Accés a l'exterior		F	C	I		
	Desplaçament al voltant de l'edifici		F	C	I		
	Desplaçament pròxim		F	C	I		
	Desplaçament llunyà		F	C	I		
	Utilització de mitjans transport		F	C	I		
DUR A TERME TASQUES DOMÈSTIQUES	Preparar menjars		F	C	I		
	Anar a comprar		F	C	I		
	Netejar i cuidar l'habitatge		F	C	I		
	Rentar i cuidar la roba		F	C	I		
PRENDRE DECISIONS	Activitats d'autocura		F	C	I		
	Activitats de mobilitat		F	C	I		
	Tasques domèstiques		F	C	I		
	Interaccions interpersonals		F	C	I		
	Fer servir i gestionar els diners		F	C	I		
	Ús de serveis a disposició del públic		F	C	I		

PUNTUACIÓ TOTAL

GRAU NIVELL

DETERMINACIÓ DE LA SEVERITAT DE LA DEPENDÈNCIA

La determinació del grau i el nivell de la dependència de la persona valorada s'obté a partir de la puntuació final produïda en l'aplicació del BVD d'acord amb l'escala de puntuació següent:

	Punts		Punts
Grau I	25-49	Nivell 1	25-39
		Nivell 2	40-49
Grau II	50-74	Nivell 1	50-64
		Nivell 2	65-74
Grau III	75-100	Nivell 1	75-89
		Nivell 2	90-100

La puntuació final s'obté de la suma dels pesos de les tasques (vegeu l'annex A) en què la persona valorada no té execució ponderada pel coeficient del grau de suport en cada tasca (vegeu l'annex C) i el pes de l'activitat corresponent. En el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o amb malaltia mental, i també amb afectacions en la seva capacitat perceptivocognitiva s'utilitza a més una taula específica de pesos de les tasques (vegeu l'annex B), seleccionant com a puntuació final aquella que resulti més beneficiosa per a la persona valorada.

ANNEX A: TAULA GENERAL DE PESOS DE TASQUES I ACTIVITATS

ACTIVITATS / TASQUES	3-6 ANYS	7-10 ANYS	11-17 ANYS	18+ANYS
Obrir ampolles i llaunes	NA	0,10	0,10	0,10
Tallar o partir la carn en trossos	NA	0,25	0,25	0,25
Utilitzar coberts per apropar el menjar a la boca	0,38	0,25	0,25	0,25
Subjectar el recipient de beguda	0,23	0,15	0,15	0,15
Apropar-se el recipient de beguda a la boca	0,23	0,15	0,15	0,15
Xarrupar les begudes	0,15	0,10	0,10	0,10
MENJAR I BEURE	29,1	19,3	19,3	17,8
Anar a un lloc adequat	0,25	0,20	0,20	0,20
Manipular la roba	0,19	0,15	0,15	0,15
Adoptar i deixar la postura adequada	0,25	0,20	0,20	0,20
Netejar-se	NA	0,20	0,20	0,20
Continència micció	0,13	0,10	0,10	0,10
Continència defecació	0,19	0,15	0,15	0,15
REGULACIÓ DE LA MICCIÓ/DEFECACIÓ	24,2	16,1	16,1	14,8
Rentar-se les mans	0,50	0,15	0,15	0,15
Rentar-se la cara	0,50	0,15	0,15	0,15
Rentar-se la part inferior del cos	NA	0,35	0,35	0,35
Rentar-se la part superior del cos	NA	0,35	0,35	0,35
RENTAR-SE	14,5	9,6	9,6	8,8
Pentinar-se	NA	0,33	0,30	0,30
Tallar-se les ungles	NA	NA	0,15	0,15
Rentar-se els cabells	NA	0,33	0,25	0,25
Rentar-se les dents	NA	0,33	0,30	0,30
ALTRES ATENCIONS CORPORALS	NA	3,2	3,2	2,9
Calçar-se	NA	0,15	0,15	0,15
Cordar-se botons	NA	0,15	0,15	0,15
Posar-se peces de la part inferior del cos	NA	0,35	0,35	0,35
Posar-se peces de la part superior del cos	NA	0,35	0,35	0,35
VESTIR-SE	NA	12,9	12,9	11,9
Aplicar-se mesures terapèutiques recomanades	NA	0,50	0,25	0,25
Evitar riscos dins el domicili	NA	0,50	0,25	0,25
Evitar riscos fora del domicili	NA	NA	0,25	0,25
Demandar ajuda davant una urgència	NA	NA	0,25	0,25
MANTENIMENT DE LA SALUT	NA	3,2	3,2	2,9
Seure	0,15	0,15	0,15	0,15
Estirar-se	0,10	0,10	0,10	0,10
Posar-se dret	0,20	0,20	0,20	0,20
Transferir mentre s'està assegut	0,25	0,25	0,25	0,25
Transferir mentre s'està estirat	0,30	0,30	0,30	0,30
TRANSFERÈNCIES CORPORALS	12,0	8,0	8,0	7,4
Fer desplaçaments vinculats a l'autocura	0,50	0,50	0,50	0,50
Fer desplaçaments no vinculats a l'autocura	0,25	0,25	0,25	0,25
Accedir a tots els elements comuns de les habitacions	0,10	0,10	0,10	0,10
Accedir a totes les estances comunes de l'habitatge habitual	0,15	0,15	0,15	0,15
DESPLAÇAR-SE DINS DE CASA	20,2	13,4	13,4	12,3
Accedir a l'exterior de l'edifici	NA	0,42	0,25	0,25
Desplaçar-se al voltant de l'edifici	NA	0,42	0,25	0,25
Fer desplaçaments propers	NA	0,17	0,10	0,10
Fer desplaçaments llunyans	NA	NA	0,15	0,15
Utilitzar mitjans de transport	NA	NA	0,25	0,25
DESPLAÇAR-SE FORA DE CASA	NA	14,3	14,3	13,2
Preparar menjars	NA	NA	NA	0,45
Anar a comprar	NA	NA	NA	0,25
Rentar i cuidar l'habitatge	NA	NA	NA	0,20
Rentar i cuidar la roba	NA	NA	NA	0,10
TASQUES DOMÈSTIQUES	NA	NA	NA	8,0
Activitats d'autocura	NA	NA	NA	NA
Activitats de mobilitat	NA	NA	NA	NA
Tasques domèstiques	NA	NA	NA	NA
Relacions interpersonals	NA	NA	NA	NA
Gestió dels diners	NA	NA	NA	NA
Ús de serveis a disposició del públic	NA	NA	NA	NA
PRENDRE DECISIONS	NA	NA	NA	NA

ANNEX B: TAULA ESPECÍFICA DE PESOS DE TASQUES I ACTIVITATS

ACTIVITATS / TASQUES	3-6 ANYS	7-10 ANYS	11-17 ANYS	18+ANYS
Obrir ampolles i llaunes	NA	0,10	0,10	0,10
Tallar o partir la carn en trossos	NA	0,25	0,25	0,25
Utilitzar coberts per apropar el menjar a la boca	0,38	0,25	0,25	0,25
Subjectar el recipient de beguda	0,23	0,15	0,15	0,15
Apropar-se el recipient de beguda a la boca	0,23	0,15	0,15	0,15
Xarrupar les begudes	0,15	0,10	0,10	0,10
MENJAR I BEURE	18,3	10,9	10,9	10,0
Anar a un lloc adequat	0,25	0,20	0,20	0,20
Manipular la roba	0,19	0,15	0,15	0,15
Adoptar i deixar la postura adequada	0,25	0,20	0,20	0,20
Netejar-se	NA	0,20	0,20	0,20
Continència micció	0,13	0,10	0,10	0,10
Continència defecació	0,19	0,15	0,15	0,15
REGULACIÓ DE LA MICCIÓ/DEFECACIÓ	12,8	7,6	7,6	7,0
Rentar-se les mans	0,50	0,15	0,15	0,15
Rentar-se la cara	0,50	0,15	0,15	0,15
Rentar-se la part inferior del cos	NA	0,35	0,35	0,35
Rentar-se la part superior del cos	NA	0,35	0,35	0,35
RENTAR-SE	14,7	8,7	8,7	8,0
Pentinar-se	NA	0,33	0,30	0,30
Tallar-se les ungles	NA	NA	0,15	0,15
Rentar-se els cabells	NA	0,33	0,25	0,25
Rentar-se les dents	NA	0,33	0,30	0,30
ALTRES ATENCIONS CORPORALS	NA	2,2	2,2	2,0
Calçar-se	NA	0,15	0,15	0,15
Cordar-se botons	NA	0,15	0,15	0,15
Posar-se peces de la part inferior del cos	NA	0,35	0,35	0,35
Posar-se peces de la part superior del cos	NA	0,35	0,35	0,35
VESTIR-SE	NA	12,6	12,6	11,6
Aplicar-se mesures terapèutiques recomanades	NA	0,50	0,25	0,25
Evitar riscos dins el domicili	NA	0,50	0,25	0,25
Evitar riscos fora del domicili	NA	NA	0,25	0,25
Demandar ajuda davant una urgència	NA	NA	0,25	0,25
MANTENIMENT DE LA SALUT	NA	12,0	12,0	11,0
Seure	0,15	0,15	0,15	0,15
Estirar-se	0,10	0,10	0,10	0,10
Posar-se dret	0,20	0,20	0,20	0,20
Transferir mentre s'està assegut	0,25	0,25	0,25	0,25
Transferir mentre s'està estirat	0,30	0,30	0,30	0,30
TRANSFERÈNCIES CORPORALS	3,7	2,2	2,2	2,0
Fer desplaçaments vinculats a l'autocura	0,50	0,50	0,50	0,50
Fer desplaçaments no vinculats a l'autocura	0,25	0,25	0,25	0,25
Accedir a tots els elements comuns de les habitacions	0,10	0,10	0,10	0,10
Accedir a totes les estances comunes de l'habitatge habitual	0,15	0,15	0,15	0,15
DESPLAÇAR-SE DINS DE CASA	22,2	13,2	13,2	12,1
Accedir a l'exterior de l'edifici	NA	0,42	0,25	0,25
Desplaçar-se al voltant de l'edifici	NA	0,42	0,25	0,25
Fer desplaçaments propers	NA	0,17	0,10	0,10
Fer desplaçaments llunyans	NA	NA	0,15	0,15
Utilitzar mitjans de transport	NA	NA	0,25	0,25
DESPLAÇAR-SE FORA DE CASA	NA	14,0	14,0	12,9
Preparar menjars	NA	NA	NA	0,45
Anar a comprar	NA	NA	NA	0,25
Rentar i cuidar l'habitatge	NA	NA	NA	0,20
Rentar i cuidar la roba	NA	NA	NA	0,10
TASQUES DOMÈSTIQUES	NA	NA	NA	8,0
Activitats d'autocura	0,43	0,33	0,33	0,30
Activitats de mobilitat	0,29	0,25	0,22	0,20
Tasques domèstiques	NA	NA	NA	0,10
Relacions interpersonals	0,29	0,25	0,22	0,20
Gestió dels diners	NA	0,13	0,11	0,10
Ús de serveis a disposició del públic	NA	NA	0,11	0,10
PRENDRE DECISIONS	28,3	16,7	16,7	15,4

ANNEX C: TAULA DE COEFICIENTS DE GRAUS DE SUPORT

GRAUS DE SUPORT	COEFICIENT
Supervisió/Preparació	0,90
Assistència física parcial	0,90
Assistència física màxima	0,95
Assistència especial	1,00

ANNEX II

Escales de valoració específica de dependència per a persones menors de tres anys (EVE)

INTRODUCCIÓ

La disposició addicional tretzena de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència que regula la protecció de les persones menors de tres anys, estableix, als efectes de valoració, una escala de valoració específica (d'ara endavant EVE).

En persones menors de tres anys, són objecte de valoració les situacions originades per condicions de salut de caràcter crònic, prolongat o de llarga durada.

La valoració de les persones d'entre 0 i 3 anys té caràcter no permanent, i s'estableixen revisions d'ofici periòdiques als 6, 12, 18, 24 i 30 mesos. Als 36 mesos totes les persones han de tornar a ser avaluades amb el BVD per a persones de més de 3 anys.

L'EVE permet establir tres graus de dependència, moderada, severa i gran dependència que es correspon amb la puntuació final d'1 a 3 punts obtinguda en la seva aplicació. No s'estableixen nivells en cada grau i es fa una assignació directa al nivell 2.

L'EVE estableix normes per a la valoració de la situació de dependència i la determinació de la seva severitat, tenint com a referent la Classificació Internacional del Funcionament, de la Discapacitat i de la Salut (CIF), adoptada per l'Organització Mundial de la Salut.

CRITERIS D'APLICACIÓ

1 L'EVE valora la situació de dependència en persones d'entre zero i tres anys remetent-se a la comparació amb el funcionament esperat en altres persones de la mateixa edat sense la condició de salut per la qual se sol·licita la valoració.

2 La valoració s'ha de fer tenint en compte els informes sobre la salut de la persona i sobre l'entorn en què visqui, com es recull a l'article 27.5 de la Llei 39/2006. El diagnòstic d'una malaltia no és un criteri de valoració en si mateix.

3 La valoració es fa mitjançant l'observació del funcionament en variables de desenvolupament, agrupades en determinades funcions i activitats motrius i adaptatives, i de necessitats de suport en salut en determinades funcions vitals bàsiques, en la mobilitat i per baix pes en el naixement, d'acord amb els criteris d'aplicabilitat que es recullen més endavant.

4 La valoració ha de respondre a criteris homogenis i s'ha de fer mitjançant l'observació directa per un professional format en EVE considerant, si s'escau, les ajudes tècniques que li hagin estat prescrites, a l'entorn habitual de la persona i no requereix l'ús de materials específics.

En la valoració de la situació de dependència en persones des del naixement fins als tres anys d'edat, es consideren determinades variables de desenvolupament agrupades en funcions i activitats a l'àrea motora i/o a l'àrea adaptativa. I la necessitat de mesures de suport derivades d'una condició de salut per baix pes en el moment del naixement, per requerir mesures de suport vital per mantenir determinades funcions fisiològiques bàsiques i/o requerir mesures terapèutiques que incideixen sobre la capacitat de mobilitat de la persona.

VARIABLES DE DESENVOLUPAMENT, Activitat motriu: Funcions i activitats de mobilitat mitjançant 19 fites evolutives, valorant la fita de l'edat corresponent i totes les anteriors

<p>VARIABLES DE DESENVOLUPAMENT, Activitat adaptativa: Funcions i activitats d'adaptació al medi, valorant la fita de l'edat corresponent i totes les anteriors</p>
<p>NECESSITATS DE SUPORT EN SALUT. Pes al naixement: Pes recollit en l'informe clínic del part, informe d'alta hospitalària, o història clínica, valorant aquest ítem entre el naixement i els 6 mesos</p>
<p>NECESSITATS DE SUPORT EN SALUT. Mesures de suport per a funcions vitals: Necessitat d'utilitzar mesures de suport terapèutic com a suport a funcions fisiològiques bàsiques d'alimentació, respiració, funció renal i/o urinària, control del dolor i immunitat. Es valora des del naixement fins als 36 mesos</p>
<p>NECESSITATS DE SUPORT EN SALUT Mesures per a la mobilitat: necessitat d'utilitzar mesures de suport terapèutic que incideixen en funcions relacionades amb el moviment. Es defineixen com a mesures facilitadores de la mobilitat, la utilització de pròtesis, ortesis, casc protector. Es defineixen com a mesures restrictives de la capacitat de moviment la necessitat de fixacions musculoesquelètiques, protecció lumínica, embenat compressiu i de processador de l'implant coclear. Es valora des dels 6 fins als 36 mesos.</p>

CRITERIS D'APLICABILITAT DE L'EVE, VARIABLES DE DESENVOLUPAMENT

ACTIVITAT MOTRIU

1-Ajusta el to muscular

En suspensió ventral manté el tronc recte, eleva lleugerament el cap i flexiona els colzes, els malucs, els genolls i els turmells i/o a la tracció dels braços per a la sedestació hi ha una caiguda mínima del cap cap enrere i flexió dels braços i les cames. Es valora des del moment del naixement.

2-Manté una postura simètrica

En decúbit supí manté una postura corporal amb el cap alineat amb el tronc i simetria en la posició de les extremitats, amb braços flexionats i separats del tronc i membres inferiors amb malucs i genolls en flexió i/o en decúbit pron els genolls queden doblegats sota l'abdomen. Es valora des del moment del naixement.

3. Té activitat espontània

En decúbit supí, agita lliurement els braços i les cames i/o, en decúbit pron, decanta el cap per alliberar les vies respiratòries, o fa moviments alterns amb les cames per arrossegar-se. Es valora des del moment del naixement.

4. Aguanta el cap

En decúbit pron aixeca el cap amb suport als avantbraços i/o a la tracció dels braços per a la sedestació aguanta el cap alineat amb el tronc. Es valora des dels quatre mesos.

5. S'asseu amb suport

Es manté en sedestació, amb l'esquena recolzada, el tronc recte i el cap alineat. Es valora des dels cinc mesos.

6. Gira sobre si mateix

En decúbit, sobre una superfície horitzontal, gira sobre l'eix del seu propi cos. Es valora des dels set mesos.

7. Es manté assegut sense suport.

S'està en sedestació sense requerir suport, amb l'esquena recta, i allibera les mans. Es valora des dels nou mesos.

8. Assegut sense suport, es treu un mocador de la cara

En sedestació sense suport i sense perdre l'equilibri, eleva els braços i es treu un mocador que li tapa la cara. Es valora des dels deu mesos.

9. Passa d'estirat a assegut

Des de la posició de decúbit, aconsegueix seure sense l'ajuda d'una altra persona. Es valora des dels onze mesos.

10. Es posa dret amb suport

Assoleix la bipedestació, des de qualsevol altra posició, sense l'ajuda d'una altra persona, utilitzant com a suport objectes de l'entorn. Es valora des dels dotze mesos.

11. Fa passos amb suport

Camina amb moviments coordinats i alterns, amb suport en objectes o ajuda d'una altra persona. Es valora des dels tretze mesos.

12. Es manté dret sense suport

S'està en bipedestació sense cap mena de recolzament. Es valora des dels quinze mesos.

13. Camina sol

Camina sense suports ni ajuda d'una altra persona. Es valora des dels divuit mesos.

14. Puja escales sense ajuda

Puja esglaons utilitzant qualsevol forma de desplaçament i sense ajuda d'una altra persona. Es valora des dels vint mesos.

15. Empeny una pilota amb els peus

En bipedestació, desplaça la pilota amb els peus. Es valora des dels vint-i-quatre mesos.

16. Baixa escales sense ajuda

Baixa esglaons utilitzant qualsevol forma de desplaçament i sense l'ajuda d'una altra persona. Es valora des dels vint-i-set mesos.

17. Trasllada recipients amb contingut

Transporta un recipient que conté elements sense bolcar-lo. Es valora des dels trenta mesos.

18. Camina esquivant obstacles

Camina esquivant objectes que entorpeixen el desplaçament. Es valora des dels trenta-dos mesos.

19. Es manté sobre un peu sense suport

S'aguanta amb un sol peu en contacte amb el terra, sense suport ni ajuda d'una altra persona. Es valora des dels trenta-tres mesos.

ACTIVITAT ADAPTATIVA**1. Succiona**

Fa l'acte de xarrupar aplicant una força d'aspiració produïda pel moviment de les galtes, els llavis i la llengua, que permeten l'alimentació. Es valora des del moment del naixement.

2. Fixa la mirada

Manté la mirada a la cara d'una persona que està davant d'ell, dins el seu camp visual. Es valora des dels dos mesos.

3. Segueix la trajectòria d'un objecte

Segueix amb els ulls el desplaçament d'un objecte que es mou dins del seu camp visual. Es valora des dels quatre mesos.

4. Aguanta un sonall

Subjecta un sonall, que se li posa a la mà. Es valora des dels quatre mesos.

5. Estén la mà cap a un objecte

Intenta agafar amb les mans un objecte que se li ofereix. Es valora des dels sis mesos.

6. Aguanta un objecte a cada mà

Subjecta simultàniament un objecte a cada mà. Es valora des dels vuit mesos.

7. Passa un objecte d'una mà a l'altra

Canvia de mà l'objecte que aguanta. Es valora des dels nou mesos.

8. Recull un objecte amb oposició del polze

Recull o aixeca un objecte a l'abast de la mà, utilitzant només els dits amb el polze en oposició. Es valora des dels deu mesos.

9. Estira un cordó per agafar una joguina

Atreu cap a sí mateix una joguina estirant un cordó al qual està lligada. Es valora des dels onze mesos

10. Manipula el contingut d'un recipient.

Treu i/o fica objectes que estan en un recipient. Es valora des dels catorze mesos.

11. Obre calaixos

Obre un calaix al seu abast utilitzant el tirador. Es valora des dels setze mesos.

12. Beu sol

Beu d'una tassa sense l'ajuda d'una altra persona. Es valora des dels divuit mesos.

13. Fa servir coberts per portar el menjar a la boca

Porta menjar a la boca utilitzant algun cobert. Es valora des dels vint-i-dos mesos.

14. Es treu una peça de roba

Es treu sense ajuda qualsevol de les peces amb què està vestit. Es valora des dels vint-i-quatre mesos.

15. Reconeix la funció dels espais de la casa

Identifica cada espai de la casa per les funcions que s'hi duen a terme. Es valora des dels vint-i-sis mesos.

16. Imita traços amb el llapis

Reprodueix amb el llapis un traç definit. Es valora des dels vint-i-set mesos.

17. Obre una porta

Obre una porta utilitzant la manilla o tirador. Es valora des dels trenta mesos.

18. Es posa una peça de roba

Es posa sense ajuda qualsevol peça de roba. Es valora des dels trenta-tres mesos.

19. Obre una aixeta

Obre una aixeta sigui quin sigui el mecanisme. Es valora des dels trenta-tres mesos.

CRITERIS D'APLICABILITAT DE L'EVE, NECESSITATS DE SUPORTS EN SALUT**PES AL NAIXEMENT**

Es valora des del moment del naixement i fins als 6 mesos.

1 Pes nounat inferior a 1.100 g.

2 Pes nounat entre 1.100 i 1.500 g.

3 Pes nounat superior a 1.500 i inferior a 2.200 g.

MESURES DE SUPORT PER A FUNCIONS VITALS

Es valora des del moment del naixement i fins als 36 mesos.

1. Alimentació.

Es valora la necessitat de mesures de suport per mantenir les funcions relacionades amb la ingesta, digestió i eliminació de residus, que assegurin la nutrició.

1.1 Sonda nasogàstrica exclusiva

Rep alimentació, únicament, a través d'una sonda introduïda per un orifici nasal fins a l'estómac.

1.2 Parenteral exclusiva

Rep alimentació, únicament, per via intravenosa.

1.3 Alimentació exclusiva per estoma. Rep alimentació, únicament, a través d'una sonda que s'insereix quirúrgicament a través d'un orifici a la pell de l'abdomen i arriba a l'estómac o a una nansa intestinal.

1.4 Sonda nasogàstrica complementària de la via oral

Rep nutrició, a través d'una sonda introduïda per un orifici nasal fins a l'estómac de manera complementària a la via oral.

1.5 Parenteral complementària de la via oral

Rep nutrició per via intravenosa, de manera complementària a la via oral.

1.6 Estoma eferent

Requereix una obertura quirúrgica a la paret abdominal, a través de la qual s'eliminen els residus de l'alimentació.

2. Respiració

Es valora la necessitat de mesures de suport per mantenir la funció respiratòria.

2.1 Respirador mecànic

Requereix un suport mecànic de respiració artificial.

2.2 Aspiració continuada Requereix un aspirador que extregui de manera continuada les secrecions que produeix l'aparell respiratori.

2.3 Oxigenoteràpia permanent

Requereix una font d'oxigen durant 16 hores diàries com a mínim.

2.4 Monitor d'apnees Requereix un suport mecànic que alerta de les pauses respiratòries no fisiològiques.

3. Funció renal i urinària

Es valora la necessitat de mesures de suport per mantenir la funció renal i/o l'eliminació urinària.

3.1 Diàlisi

Requereix una màquina de filtració que substitueixi la funció renal.

3.2 Sondatge vesical permanent Elimina l'orina per mitjà d'una sonda introduïda a través del meat uretral fins a la bufeta.

3.3 Estoma urinari Requereix una obertura quirúrgica a la paret abdominal a través de la qual s'elimina l'orina.

4. Funció antiàlgica.

Es valora la necessitat de mesures de suport per mantenir el control del dolor.

4.1 Bomba de perfusió analgèsica contínua

Rep medicació analgèsica permanent per via intravenosa.

4.2 Catèter epidural permanent Rep medicació analgèsica, de manera continuada, mitjançant una via col·locada a l'espai epidural.

5. Funció immunològica

Es valora la necessitat de mesures de suport per mantenir la immunitat.

5.1 Aïllament Necessita estar incomunicat en un espai sotmès a mesures d'esterilització específiques i només es permet la companyia d'una persona.

5.2 Semiaïllament/Màscara permanent Necessita estar en un espai sotmès a mesures d'esterilització específiques amb un règim de restricció de visites, i/o requereix l'ús de màscara de manera permanent per fer vida social.

MESURES PER A LA MOBILITAT

Es valora des dels 6 i fins als 36 mesos.

1. Fixació vertebral externa

Requereix una estructura externa que limita la mobilitat de la columna vertebral.

2. Fixació pelvipèdica

Precisa una estructura limitadora de la mobilitat des del tronc fins a una o les dues extremitats inferiors.

3. Fixació de la cintura pèlvica

Requereix un dispositiu ortoprotètic que limita la mobilitat dels dos malucs.

4. Tracció esquelètica contínua

Requereix un dispositiu que exerceix una força tibant contínua que limita la mobilitat de la zona afectada.

5. Pròtesi/Ortesi de membre superior i/o inferior

Requereix un dispositiu ortopèdic que reemplaça i/o compensa l'extremitat i/o les seves funcions.

6. Casc protector

Requereix una peça de protecció cranial prescrita per a la prevenció de traumatismes de repetició durant la vigília.

7. Embenat corporal

Almenys el 50% de la superfície corporal està coberta amb un embenat prescrit com a mesura terapèutica.

El percentatge de superfície corporal afectada es calcula sobre la base dels valors següents: cap i coll 18%, part anterior del tronc 15%, part posterior del tronc 18%, genitals 1%, cadascuna de les extremitats superiors 9% i cadascuna de les extremitats inferiors 15% .

8. Protecció lumínica permanent

Requereix utilitzar de manera continuada mitjans de protecció oftàlmica i/o cutània davant la llum natural o artificial, i estar en espais amb baixa intensitat lumínica, per prescripció terapèutica.

9. Processador d'implant coclear

Requereix un dispositiu electrònic que permet la funció auditiva de l'implant.

VALORACIÓ EN VARIABLES DE DESENVOLUPAMENT. ACTIVITAT MOTRIU

ACTIVITAT MOTRIU	Mes	ADQUISICIÓ	
		Sí	No
Fites			
1. Ajusta el to muscular	0		
2. Manté una postura simètrica	0		
3. Té activitat espontània	0		
4. Aguanta el cap	4		
5. S'asseu amb suport	5		
6. Gira sobre si mateix	7		

ACTIVITAT MOTRIU		ADQUISICIÓ	
7. Es manté assegut sense suport	9		
8. Assegut sense suport, es treu un mocador de la cara	10		
9. Passa d'estirat a assegut	11		
10. Es posa dret amb suport	12		
11. Fa passos amb suport	13		
12. Es manté dret sense suport	15		
13. Camina sol	18		
14. Puja escales sense ajuda	20		
15. Empeny una pilota amb els peus	24		
16. Baixa escales sense ajuda	27		
17. Traslada recipients amb contingut	30		
18. Camina esquivant obstacles	32		
19. Es manté sobre un peu sense suport	33		

VALORACIÓ EN VARIABLES DE DESENVOLUPAMENT. ACTIVITAT APADTATIVA

Fites	Mes	ADQUISICIÓ	
		Sí	No
1. Succiona	0		
2. Fixa la mirada	2		
3. Segueix la trajectòria d'un objecte	4		
4. Aguanta un sonall	4		
5. Estén la mà cap a un objecte	6		
6. Aguanta un objecte a cada mà	8		
7. Passa un objecte d'una mà a l'altra	9		
8. Recull un objecte amb oposició del polze	10		
9. Estira d'un cordó per agafar una joguina	11		
10. Manipula el contingut d'un recipient	14		
11. Obre calaixos	16		
12. Beu sol	18		
13. Fa servir coberts per portar el menjar a la boca	22		

ACTIVITAT MOTRIU		ADQUISICIÓ	
14. Es treu una peça de roba	24		
15. Reconeix la funció dels espais de la casa	26		
16. Imita traços amb el llapis	27		
17. Obre una porta	30		
18. Es posa una peça de roba	33		
19. Obre una aixeta	33		

VALORACIÓ EN NECESSITATS DE SUPORTS EN SALUT. PES AL NAIXEMENT

Pes nounat	
1. Menys de 1.100 g	
2. Entre 1.100 i 1.500 g	
3. Més de 1.500 g i menys de 2.200 g	

VALORACIÓ EN NECESSITATS DE SUPORTS EN SALUT. MESURES DE SUPORT PER A FUNCIONS VITALS

MESURES DE SUPORT PER A FUNCIONS VITALS

1. Alimentació	
1.1 Sonda nasogàstrica exclusiva	
1.2 Parenteral exclusiva	
1.3 Alimentació exclusiva per estoma	
1.4 Sonda nasogàstrica complementària de la via oral	
1.5 Parenteral complementària de la via oral	
1.6 Estoma eferent	
2. Respiració	
2.1 Respirador mecànic	
2.2 Aspiració continuada	
2.3 Oxigenoteràpia permanent	
2.4 Monitor d'apnees	

3. Funció renal i/o urinària	
3.1 Diàlisi	
3.2 Sondatge vesical permanent	
3.3 Estoma urinari	
4. Funció antiàlgica	
4.1 Bomba de perfusió analgèsica contínua	
4.2 Catèter epidural permanent	
5. Funció immunològica	
5.1 Aïllament	
5.2 Semiaïllament / Màscara permanent	

VALORACIÓ EN NECESSITATS DE SUPORTS EN SALUT. MESURES PER A LA MOBILITAT

Mesures per a la mobilitat	
1. Fixació vertebral externa	
2. Fixació pelvipèdica	
3. Fixació de la cintura pèlvica	
4. Tracció esquelètica contínua	
5. Pròtesi/Ortesi de membre superior i/o inferior	
6. Casc protector	
7. Embenat corporal	
8. Protecció lumínica permanent	
9. Processador d'implant coclear	

DETERMINACIÓ DE LA SEVERITAT DE LA DEPENDÈNCIA

La determinació del grau de la dependència de la persona valorada s'obté a partir de la puntuació final obtinguda en l'aplicació de l'EVE d'acord amb la següent taula de puntuació:

TAULA DE DEPENDÈNCIA		
Grau		GRAU DE DEPENDÈNCIA
DESENVOLUPAMENT	SALUT	
3	3	3
3	2	3
3	1	3
3	0	3
2	3	3
1	3	3

Grau		GRAU DE DEPENDÈNCIA
DESENVOLUPAMENT	SALUT	
0	3	3
2	2	2
2	1	2
2	0	2
1	2	2
0	2	2
1	1	1
1	0	1
0	1	1

La puntuació final s'obté de la combinació de les puntuacions obtingudes a la taula de variables de desenvolupament (vegeu l'annex A) i la taula de necessitats de suports en salut (vegeu l'annex B).

ANNEX A: TAULA ESPECÍFICA DE VARIABLES DE DESENVOLUPAMENT

El grau en desenvolupament s'obté de la combinació de les puntuacions obtingudes a les taules d'activitat motriu i activitat adaptativa

TAULA D'ACTIVITAT MOTRIU				
FITES	MESOS	Puntuació		
		1	2	3
1. Ajusta el to muscular	0-1		X	
	2			X
2. Manté una postura simètrica	0-1		X	
	2			X
3. Té activitat espontània	0-1	X		
	2-3		X	
	4			X
4. Aguanta el cap	4	X		
	5		X	
	6			X
5. S'asseu amb suport	5	X		
	6		X	
	7			X
6. Gira sobre si mateix	7-8	X		
	9-10		X	
	11			X
7. Es manté assegut sense suport	9-10	X		
	11-12		X	
	13			X
8. Assegut, sense suport, es treu un mocador de la cara	10-11	X		
	12-13		X	
	14			X
9. Passa d'estirat a assegut	11-12	X		
	13-14		X	
	15			X

TAULA D'ACTIVITAT MOTRIU				
FITES	MESOS	Puntuació		
		1	2	3
10. Es posa dret amb suport	12-	X		
	13-14		X	
	15			X
11. Fa passos amb suport	13-14	X		
	15-16		X	
	17			X
12. Es manté dret sense suport	15-16	X		
	17-18		X	
	19			X
13. Camina sol	18-19	X		
	20-21		X	
	22			X
14. Puja escales sense ajuda	20-21	X		
	22-23		X	
	24			X
15. Empeny una pilota amb els peus	24-25	X		
	26-27		X	
	28			X
16. Baixa escales sense ajuda	27-28	X		
	29-30		X	
	31			X
17. Traslada recipients amb contingut	30-31	X		
	32-33		X	
	34-35			X
18. Camina sorteiant obstacles	32-33	X		
	34-35		X	
19. Es manté sobre un peu sense suport	33-34-35	X		

TAULA D'ACTIVITAT ADAPTATIVA				
FITES	MESOS	Puntuació		
		1	2	3
1. Succiona	0-1-2			X
2. Fixa la mirada	2	X		
	3		X	
	4			X
3. Segueix la trajectòria d'un objecte	4	X		
	5		X	
	6			X
4. Aguanta un sonall	4	X		
	5		X	
	6			X
5. Estén la mà cap a un objecte	6	X		
	7		X	
	8			X

TAULA D'ACTIVITAT ADAPTATIVA				
FITES	MESOS	Puntuació		
		1	2	3
6. Aguanta un objecte a cada mà	8	X		
	9		X	
	10			X
7. Passa un objecte d'una mà a l'altra	9	X		
	10		X	
	11			X
8. Recull un objecte amb oposició del polze	10	X		
	11		X	
	12			X
9. Estira un cordó per agafar una joguina	11-12	X		
	13-14		X	
	15			X
10. Manipula el contingut d'un recipient	14-15	X		
	16-17		X	
	18			X
11. Obre calaixos	16-17	X		
	18-19		X	
	20			X
12. Beu sol	18-19	X		
	20-21		X	
	22			X
13. Fa servir coberts per portar menjar a la boca	22-23	X		
	24-25		X	
	26			X
14. Es treu una peça de roba	24-25	X		
	26-27		X	
	28			X
15. Reconeix la funció dels espais de la casa	26-28	X		
	29-31		X	
	32			X
16. Imita traços amb el llapis	27-29	X		
	30-32		X	
	33			X
17. Obre una porta	30-31	X		
	32-33		X	
	34-35			X
18. Es posa una peça de roba	33-34	X		
	35		X	
19. Obre una aixeta	33-34-35	X		

TAULA DE VARIABLES DE DESENVOLUPAMENT		
Puntuació		GRAU DE DESENVOLUPAMENT
ACTIVITAT MOTRIU	ACTIVITAT ADAPTATIVA	
3	3	3
3	2	2
3	1	2
3	0	2
2	3	2
2	2	2
2	1	2
1	3	2
0	3	2
2	0	1
1	2	1
1	1	1
0	2	1
1	0	0
0	1	0

ANNEX B: TAULA ESPECÍFICA DE NECESSITATS DE SUPORT EN SALUT

El grau en salut s'obté de la combinació de les puntuacions obtingudes a les taules de pes al naixement i mesures de suport per a funcions vitals, per a persones des del moment del naixement i fins als 6 mesos, i mesures de suport per a funcions vitals i mesures per a la mobilitat, per a persones des dels 6 i fins als 36 mesos

TAULA DE PES AL NAIXEMENT	
Pes nounat	puntuació
Menys de 1.100 g	3
Entre 1.100 i 1.500 g	2
Més de 1.500 g i menys de 2.200 g	1

TAULES DE MESURES DE SUPORT PER A FUNCIONS VITALS

Alimentació	puntuació
Sonda nasogàstrica exclusiva	2
Parenteral exclusiva	3
Alimentació exclusiva per estoma	2
Sonda nasogàstrica complementària de la via oral	1
Parenteral complementària de la via oral	2
Estoma eferent	1

Respiració	puntuació
Respirador mecànic	3
Aspiració continuada	2
Oxigenoteràpia permanent	2
Monitor d'apnees	1

Funció renal i/o urinària	puntuació
Diàlisi	2
Sondatge vesical permanent	1
Estoma urinari	1

Funció antiàlgica	puntuació
Bomba de perfusió analgèsica contínua	2
Catèter epidural permanent	2

Funció immunològica	puntuació
Aïllament	2
Semiaïllament / Màscara permanent	1

La puntuació en necessitat de mesures de suport per a funcions vitals s'obté per combinació d'acord amb les regles següents:

- una puntuació de 3 a qualsevol dels ítems assigna un 3
- una puntuació de 2 en almenys 3 ítems assigna un 3
- una puntuació de 2 a qualsevol dels ítems assigna un 2
- una puntuació d'1 en almenys 4 ítems assigna un 2
- una puntuació d'1 en almenys 2 dels ítems assigna un 1
- una puntuació d'1 a qualsevol dels ítems assigna un 0

TAULA DE MOBILITAT	
Mesures	puntuació
Fixació vertebral externa	1
Fixació pelvipèdica	2
Fixació de la cintura pèlvica	1
Tracció esquelètica contínua	2
Pròtesi/Ortesi de membre superior i/o inferior	1
Casc protector	1
Embenat corporal	1
Protecció lumínica permanent	1
Processador d'implant coclear	1

La puntuació en mesures per a la mobilitat s'obté per combinació d'acord amb les regles següents:

- La suma de puntuacions igual o superior a 5 assigna un 3
- La suma de puntuacions igual o superior a 2 assigna un 2

a) Persones des del naixement fins als sis mesos.

Per combinació de les puntuacions obtingudes en pes al naixement i mesures de suport per a funcions vitals.

TAULA DE NECESSITATS DE SUPORT EN SALUT 0-6 MESOS		
PUNTUACIÓ		GRAU EN SALUT
PES	FUNCIONS VITALS	
3	3	3
3	2	3
3	1	3
3	0	3
2	3	3
1	3	3
0	3	3
2	2	2
2	1	2
2	0	2
1	2	2
0	2	2
0	1	1
1	1	1
1	0	0

b) Persones des de 6 fins a 36 mesos.

Per combinació de les puntuacions obtingudes en mesures de suport per a funcions vitals i mesures per a la mobilitat.

TAULA DE NECESSITATS DE SUPORT EN SALUT 6-36 MESOS		
PUNTUACIÓ		GRAU EN SALUT
FUNCIONS VITALS	MOBILITAT	
3	3	3
3	2	3
3	1	3
3	0	3
2	3	3
2	2	2
2	1	2
2	0	2
1	3	1
1	2	1
1	1	1
1	0	1
0	2	1
0	1	0