

II

(Actos no legislativos)

REGLAMENTOS

REGLAMENTO (UE) N° 750/2013 DE LA COMISIÓN

de 29 de julio de 2013

que modifica el Reglamento (CE) n° 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) n° 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio ⁽¹⁾, y, en particular, su artículo 19, apartado 5,

Considerando lo siguiente:

- (1) El Reglamento (CE) n° 338/97 enumera en diversas listas las especies de animales y plantas cuyo comercio está limitado o controlado. Dichas listas incorporan las listas que figuran en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), en lo sucesivo denominada «la Convención».
- (2) En la decimosexta sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención, celebrada en Bangkok, Tailandia, en marzo de 2013, se introdujeron algunas modificaciones en los apéndices de la Convención.
- (3) La familia Platysternidae spp. ha sido incluida en el apéndice I de la Convención (la única especie de la familia, *Platysternon megacephalum*, figuraba anteriormente en el apéndice II).
- (4) Las siguientes especies han sido suprimidas del apéndice I de la Convención: *Thylacinus cynocephalus*, *Onychogalea lunata*, *Caloprymnus campestris*, *Chaeropus ecaudatus*, *Macrotis leucura*, *Lophura imperialis* y *Campephilus imperialis*.
- (5) Las siguientes especies han sido transferidas del apéndice II al apéndice I de la Convención: *Trichechus senegalensis*, *Geochelone platynota*, *Chitra chitra*, *Chitra vandijki* y *Pristis microdon*.
- (6) Los siguientes taxones han sido transferidos del apéndice I al apéndice II de la Convención: *Vicugna vicugna* (población de Ecuador; con anotación) y *Tympanuchus cupido attwateri*.
- (7) Las especies siguientes han sido incluidas en el apéndice II de la Convención: *Naultinus* spp. (anteriormente incluida en el apéndice III), *Trimeresurus mangshanensis*, *Clemmys guttata*, *Emydoidea blandingii*, *Malaclemys terrapin*, *Cyclemys* spp., *Geoemyda japonica*, *Geoemyda spengleri* (anteriormente incluida en el apéndice III), *Hardella thurjii*, *Mauremys japonica*, *Mauremys nigricans* (anteriormente incluida en el apéndice III), *Melanochelys trijuga*, *Morenia petersi*, *Sacalia bealei* (anteriormente incluida en el apéndice III), *Sacalia quadriocellata* (anteriormente incluida en el apéndice III), *Vijayachelys silvatica*, *Dogania subplana*, *Nilssonina formosa*, *Nilssonina leithii*, *Palea steindachneri* (anteriormente incluida en el apéndice III), *Pelodiscus axenaria* (anteriormente incluida en el apéndice III), *Pelodiscus maackii* (anteriormente incluida en el apéndice III), *Pelodiscus parviformis* (anteriormente incluida en el apéndice III), *Rafetus swinhoei* (anteriormente incluida en el apéndice III), *Epiplatys machalilla*, *Carcharhinus longimanus* (con anotación), *Sphyrna lewini* (con anotación; anteriormente incluida en el apéndice III), *Sphyrna mokarran* (con anotación), *Sphyrna zygaena* (con anotación), *Lamna nasus* (con anotación; anteriormente incluida en el apéndice III), *Manta* spp. (con anotación), *Yucca queretaroensis*, *Operculicarya decaryi*, *Diospyros* spp. (con anotación; poblaciones de Madagascar; la mayoría de estas especies figuraban anteriormente en el apéndice III), *Dalbergia cochinchinensis* (con anotación), *Dalbergia granadillo* (con anotación), *Dalbergia retusa* (con anotación; poblaciones de Guatemala y Panamá figuraban anteriormente en el apéndice III), *Dalbergia stevensonii* (con anotación; poblaciones de Guatemala figuraban anteriormente en el apéndice III), *Dalbergia* spp. (con anotación; poblaciones de Madagascar), *Senna meridionalis*, *Adenia fringalavensis*, *Adenia subsessilifolia*, *Uncarina grandidieri*, *Uncarina stellulifera*, *Osyris lanceolata* (con anotación; poblaciones de Burundi, Etiopía, Kenia, Ruanda, Uganda y la República Unida de Tanzania) y *Cyphostemma laza*.
- (8) Las siguientes especies han sido suprimidas del apéndice II de la Convención: *Pteropus brunneus*, *Caracara lutosa*, *Sceloglaux albifacies*, *Rheobatrachus silus*, *Rheobatrachus vitellinus*, *Tillandsia kautskyi*, *Tillandsia sprengheliana*, *Tillandsia sucrei*, *Dudleya stolonifera* y *Dudleya traskiae*.
- (9) Los taxones *Rupicapra pyrenaica ornata* y *Papilio hospiton* han sido transferidos del apéndice I al apéndice II de la Convención. Esos taxones figuran en el anexo II (especies de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación) y en el anexo IV (especies de interés comunitario que requieren una protección estricta) de la Directiva 92/43/CEE del

⁽¹⁾ DO L 61 de 3.3.1997, p. 1.

- Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres ⁽¹⁾. Por consiguiente, ambos taxones deben permanecer en el anexo A del presente Reglamento.
- (10) Las siguientes especies enumeradas en el apéndice II de la Convención están sujetas a un cupo de exportación anual nulo que se ha establecido para los especímenes extraídos del medio silvestre y comercializados con finalidad comercial: *Batagur borneoensis*, *Batagur trivittata*, *Cuora aurocapitata*, *Cuora flavomarginata*, *Cuora galbinifrons*, *Cuora mccordi*, *Cuora mouhotii*, *Cuora pani*, *Cuora trifasciata*, *Cuora yunnanensis*, *Cuora zhoui*, *Heosemys annandalii*, *Heosemys depressa*, *Mauremys annamensis* y *Orlitia borneensis*. *Chelodina mccordi* se ha mantenido en el apéndice II con una anotación de cupo de exportación nulo para los especímenes extraídos del medio silvestre.
- (11) Se ha modificado la anotación #3 para las especies *Panax ginseng* y *Panax quinquefolius* incluidas en el apéndice II de la Convención.
- (12) Se ha modificado la anotación #9 para la especie *Hoodia* spp. incluida en el apéndice II de la Convención
- (13) Se ha modificado la anotación #12 para la especie *Aniba rosaeodora* incluida en el apéndice II de la Convención.
- (14) La anotación para las especies *Aquilaria* spp. y *Gyrinops* spp. incluidas en el apéndice II de la Convención ha sido reemplazada por una nueva anotación, la #14.
- (15) Ningún Estado miembro emitió reserva alguna respecto a cualquiera de estas modificaciones.
- (16) En la decimosexta reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención se adoptaron nuevas referencias de nomenclatura de especies animales.
- (17) Tras la decimosexta reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención, se añadió al apéndice III de la Convención la especie siguiente: *Hynobius amjiensis*.
- (18) Las disposiciones del Reglamento (CE) n° 338/97 van destinadas exclusivamente a los especímenes vivos de especies exóticas invasoras, lo que debe aclararse en las anotaciones relativas a dichas especies.
- (19) A fin de incorporar a la normativa de la UE las modificaciones efectuadas en los apéndices I, II y III de la Convención, debe modificarse en consecuencia el anexo del Reglamento (CE) n° 338/97.
- (20) Por tanto, procede modificar el Reglamento (CE) n° 338/97 en consecuencia. A la vista de la amplitud de las modificaciones, resulta adecuado, en aras de la claridad, sustituir en su totalidad el anexo de dicho Reglamento.
- (21) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité sobre Comercio de Fauna y Flora Silvestres creado en virtud del artículo 18, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 338/97.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El texto del anexo del Reglamento (CE) n° 338/97 se sustituye por el del anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 29 de julio de 2013.

Por la Comisión
El Presidente
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.

ANEXO

«ANEXO

Notas sobre la interpretación de los anexos A, B, C y D

1. Las especies que figuran en los anexos A, B, C y D están indicadas:
 - a) conforme al nombre de las especies, o
 - b) como si todas las especies estuviesen incluidas en un taxón superior o en una parte de él designada.
2. La abreviatura "spp." se utiliza para denotar todas las especies de un taxón superior.
3. Las demás referencias a taxones superiores a la especie tienen el único fin de servir de información o clasificación.
4. Las especies que aparecen en negrita en el anexo A se incluyen de acuerdo con su régimen de protección, tal como se prevé en la Directiva 2009/147/CE ⁽¹⁾ del Consejo o en la Directiva 92/43/CEE ⁽²⁾ del Consejo.
5. Las abreviaturas que figuran a continuación se utilizan para designar taxones vegetales de un nivel inferior al de especies:
 - a) la abreviatura "ssp." se utiliza para denotar subespecies;
 - b) la abreviatura "var(s)." se utiliza para denotar la variedad (variedades), y
 - c) la abreviatura "fa." se utiliza para denotar forma.
6. Los símbolos "(I)", "(II)" y "(III)", colocados junto al nombre de una especie o un taxón superior, hacen referencia a los apéndices de la Convención en los que se enumeran las especies en cuestión, como se indica en las notas 7, 8 y 9. Si no aparece ninguna de estas anotaciones, la especie de que se trata no figura en los apéndices de la Convención.
7. El símbolo "I" colocado junto al nombre de una especie o un taxón superior indica que la especie o el taxón está incluido en el apéndice I de la Convención.
8. El símbolo "II" colocado junto al nombre de una especie o un taxón superior indica que la especie o el taxón en cuestión está incluido en el apéndice II de la Convención.
9. El símbolo "III" colocado junto al nombre de una especie o un taxón superior indica que la especie o el taxón en cuestión está incluido en el apéndice III de la Convención. En este caso se indica también el país a petición del cual la especie o el taxón superior se ha incluido en el apéndice III.
10. Se entiende por "cultivar", de acuerdo con la definición que figura en la octava edición del *Código Internacional de Nomenclatura de las Plantas Cultivadas*, un conjunto de plantas que a) ha sido seleccionado por un carácter o una combinación de caracteres particular, b) presenta estos caracteres de manera distinta, uniforme y estable, y c) cuando se ha reproducido por los medios adecuados, conserva esos caracteres. Ningún taxón nuevo de un cultivar puede considerarse tal hasta que se hayan publicado oficialmente el nombre de su categoría y su circunscripción en la última edición del *Código Internacional de Nomenclatura de las Plantas Cultivadas*.
11. Los híbridos pueden incluirse específicamente en los apéndices, pero solo si constituyen formas distintas y poblaciones estables en el medio silvestre. Los animales híbridos que en las cuatro generaciones anteriores de su linaje hayan tenido uno o varios especímenes de especies incluidas en los anexos A o B estarán sujetos a las disposiciones del presente Reglamento como si fueran especies puras, incluso si el híbrido de que se trata no está incluido específicamente en los anexos.
12. Cuando una especie se incluya en el anexo A, B o C, todas las partes y derivados de la especie también están incluidos en el mismo anexo, salvo que vaya acompañada de una anotación en la que se indique que solo se incluyen determinadas partes y derivados. De conformidad con el artículo 2, letra t), el signo "#" seguido de un número colocado junto al nombre de una especie o de un taxón superior incluido en el anexo B o C designa las partes o derivados provenientes de esa especie o de ese taxón y se indican como sigue a efectos del presente Reglamento:
 - #1 Designa todas las partes y derivados, excepto:
 - a) las semillas, las esporas y el polen (incluso las polinias);
 - b) los cultivos de plántulas o tejidos obtenidos *in vitro*, en medios sólidos o líquidos, que se transportan en envases estériles;

⁽¹⁾ DO L 20 de 26.1.2010, p. 7.

⁽²⁾ DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.

- c) las flores cortadas de plantas reproducidas artificialmente, y
 - d) los frutos, sus partes y derivados, de plantas del género *Vanilla* reproducidas artificialmente.
- #2 Designa todas las partes y derivados, excepto:
- a) las semillas y el polen, y
 - b) los productos acabados empaquetados y preparados para el comercio al por menor.
- #3 Designa las raíces enteras o cortadas y partes de raíces, con excepción de las partes o derivados manufacturados tales como polvos, píldoras, extractos, tónicos, tes y productos de confitería.
- #4 Designa todas las partes y derivados, excepto:
- a) las semillas (incluso las vainas de Orchidaceae), las esporas y el polen (incluso las polinias). Esta exención no se aplica a las semillas de Cactaceae spp. exportadas de México, y a las semillas de *Beccariophoenix madagascariensis* y *Neodypsis decaryi* exportadas de Madagascar;
 - b) los cultivos de plántulas o tejidos obtenidos *in vitro*, en medios sólidos o líquidos, que se transportan en envases estériles;
 - c) las flores cortadas de plantas reproducidas artificialmente;
 - d) los frutos, sus partes y derivados, de plantas del género *Vanilla* (Orchidaceae) y de la familia Cactaceae naturalizadas o reproducidas artificialmente;
 - e) los tallos, las flores, sus partes y derivados, de plantas de los géneros *Opuntia*, subgénero *Opuntia*, y *Selenicereus* (Cactaceae) naturalizadas o reproducidas artificialmente, y
 - f) los productos acabados de *Euphorbia antisiphilitica* empaquetados y preparados para el comercio al por menor.
- #5 Designa las trozas, la madera aserrada y las chapas de madera.
- #6 Designa las trozas, la madera aserrada, las chapas de madera y la madera contrachapada.
- #7 Designa las trozas, los troceados de madera, el polvo y los extractos.
- #8 Designa las partes subterráneas (es decir, raíces, rizomas): enteras, partes y en polvo.
- #9 Designa todas las partes y derivados, excepto: los que lleven una etiqueta en la que se indique "Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]" (Producido a partir de material de *Hoodia* spp. obtenido mediante recolección y producción controlada en virtud de un acuerdo con la Autoridad Administrativa CITES pertinente de [Botsuana con arreglo al acuerdo n° BW/xxxxxx] [Namibia con arreglo al acuerdo n° NA/xxxxxx] [Sudáfrica con arreglo al acuerdo n° ZA/xxxxxx]).
- #10 Designa las trozas, la madera aserrada, las chapas de madera, incluyendo los artículos de madera no terminados utilizados para la fabricación de arcos para instrumentos musicales de cuerda.
- #11 Designa las trozas, la madera aserrada, las chapas de madera, la madera contrachapada, el polvo y los extractos.
- #12 Designa las trozas, la madera aserrada, las chapas de madera, la madera contrachapada y los extractos. Los productos acabados que contengan dichos extractos como ingredientes, incluidas las fragancias, no se consideran cubiertas por la presente anotación.
- #13 Designa el grano (también conocido como "endosperma", "pulpa" o "copra") y cualquier derivado del mismo.
- #14 Designa todas las partes y derivados, excepto:
- a) las semillas y el polen;
 - b) los cultivos de plántulas o tejidos obtenidos *in vitro*, en medios sólidos o líquidos, que se transportan en envases estériles;
 - c) frutos;
 - d) hojas;

- e) polvo de madera de agar agotado, incluido el polvo comprimido en todas sus formas;
 - f) productos acabados empaquetados y preparados para el comercio al por menor; esta excepción no se aplica a cuentas, rosarios y esculturas.
13. Ninguna de las especies o taxones superiores de la flora incluidas en el anexo A están anotadas, en el sentido de que sus híbridos sean tratados de acuerdo con las disposiciones del artículo 4, apartado 1, de este Reglamento. En consecuencia, los híbridos reproducidos artificialmente de una o más de estas especies o taxones pueden ser comercializados con un certificado de reproducción artificial y, además, las semillas y el polen (incluso las polinias), las flores cortadas y los cultivos de plántulas o tejidos obtenidos *in vitro*, en medios sólidos o líquidos, que se transportan en envases estériles de estos híbridos no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento.
14. Las orinas, las heces y el ámbar gris que sean productos residuales obtenidos sin manipulación del animal de que se trate no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento.
15. Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán, en relación con las especies de fauna enumeradas en el anexo D, únicamente a especímenes vivos y enteros o substancialmente enteros, a especímenes muertos, excepto si se trata de taxones anotados como sigue para indicar que se incluyen también otras partes y derivados:
- § 1 Pieles enteras o substancialmente enteras, brutas o curtidas.
 - § 2 Plumas o pieles u otras partes que contengan plumas.
16. Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán, en relación con las especies de flora enumeradas en el anexo D, únicamente a especímenes vivos, excepto si se trata de taxones anotados como sigue para indicar que se incluyen también otras partes y derivados:
- § 3 Plantas secas o frescas, incluidas, en su caso; las hojas, las raíces/patrón, los tallos, las semillas/esporas, las cortezas y los frutos.
 - § 4 Trozas, madera aserrada y chapas de madera.

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|
| FAUNA CHORDATA (CORDADOS) | | | | |
| MAMMALIA | | | | Mamíferos |
| ARTIODACTYLA | | | | |
| Antilocapridae | | | | Berrendos |
| | <i>Antilocapra americana</i> (I) (solo la población de México; ninguna otra población está incluida en los anexos del presente Reglamento) | | | Berrendo |
| Bovidae | | | | Antílopes, duiqueros, gacelas, cabras, ovejas, etc. |
| | <i>Addax nasomaculatus</i> (I) | | | Addax |
| | | <i>Ammotragus lervia</i> (II) | | Arruí o muflón del Atlas |
| | | | <i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal) | Antílope negro indio |
| | | <i>Bison bison athabascaae</i> (II) | | Bisonte americano de bosque |
| | <i>Bos gaurus</i> (I) (excluye la forma domesticada, que se cita como <i>Bos frontalis</i> y que no está sujeta a las disposiciones del presente Reglamento) | | | Gaur |
| | <i>Bos mutus</i> (I) (excluye la forma domesticada, que se cita como <i>Bos grunniens</i> , y que no está sujeta a las disposiciones del presente Reglamento) | | | Yak |
| | <i>Bos sauveli</i> (I) | | | Kouprey, toro cuprey |
| | | | <i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (excluye la forma domesticada, que se cita como <i>Bubalus bubalis</i> y que no está sujeta a las disposiciones del presente Reglamento) | Caraboa, búfalo acuático, arni |
| | <i>Bubalus depressicornis</i> (I) | | | Anoa de llanura |
| | <i>Bubalus mindorensis</i> (I) | | | Búfalo de Mindoro, tamarao |
| | <i>Bubalus quarlesi</i> (I) | | | Anoa de montaña |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|--|---------------------------------------|--|---|---|
| | | <i>Budorcas taxicolor</i> (II) | | Takin |
| | <i>Capra falconeri</i> (I) | | | Markhor |
| | <i>Capricornis milneedwardsii</i> (I) | | | Sirao chino |
| | <i>Capricornis rubidus</i> (I) | | | Sirao rojo |
| | <i>Capricornis sumatraensis</i> (I) | | | Sirao de Sumatra |
| | <i>Capricornis thar</i> (I) | | | Sirao del Himalaya |
| | | <i>Cephalophus brookei</i> (II) | | Duiquero de Brook |
| | | <i>Cephalophus dorsalis</i> (II) | | Duiquero bayo |
| | <i>Cephalophus jentinki</i> (I) | | | Duiquero de Jentinki |
| | | <i>Cephalophus ogilbyi</i> (II) | | Duiquero de Ogilby |
| | | <i>Cephalophus silvicultor</i> (II) | | Cefalofo silvicultor, duiquero de lomo amarillo |
| | | <i>Cephalophus zebra</i> (II) | | Duiquero cebrado, cefalofo rayado |
| | | <i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II) | | Bontebok |
| | <i>Gazella cuvieri</i> (I) | | | Gacela de Cuvier |
| | | | <i>Gazella dorcas</i> (III Argelia/Túnez) | Gacela dorcas |
| | <i>Gazella leptoceros</i> (I) | | | Rhim |
| | <i>Hippotragus niger variani</i> (I) | | | Antílope sable gigante, Palanca negra gigante |
| | | <i>Kobus leche</i> (II) | | Cobo de Lechwe |
| | <i>Naemorhedus baileyi</i> (I) | | | Goral rojo |
| | <i>Naemorhedus caudatus</i> (I) | | | Goral de cola larga |
| | <i>Naemorhedus goral</i> (I) | | | Goral del Himalaya |
| | <i>Naemorhedus griseus</i> (I) | | | Goral chino |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|------------------|---|---|--|---|
| | <i>Nanger dama</i> (I) | | | Gacela dama, adra, mhor |
| | <i>Oryx dammah</i> (I) | | | Órix u órice algacel, órix u órice de cimitarra |
| | <i>Oryx leucoryx</i> (I) | | | Órix blanco, órix de Arabia |
| | | <i>Ovis ammon</i> (II) (excepto la subespecie incluida en el anexo A) | | Argalí, muflón argal, muflón de Marco Polo |
| | <i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I) | | | Argalí del Himalaya, muflón del Himalaya |
| | <i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I) | | | Argalí de Kara Tau |
| | | <i>Ovis canadensis</i> (II) (solo la población de México; ninguna otra población está incluida en los anexos del presente Reglamento) | | Borrego cimarrón |
| | <i>Ovis orientalis ophion</i> (I) | | | Muflón de Chipre |
| | | <i>Ovis vignei</i> (II) (excepto la subespecie incluida en el anexo A) | | Urial |
| | <i>Ovis vignei vignei</i> (I) | | | Urial de Ladakh |
| | <i>Pantholops hodgsonii</i> (I) | | | Antílope tibetano, chiru |
| | | <i>Philantomba monticola</i> (II) | | Cefalofo azul, duiquero azul |
| | <i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I) | | | Saola |
| | <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II) | | | Gamuza alpina, gamuza de los Abruzzos, rebeco de los Abruzzos |
| | | <i>Saiga borealis</i> (II) | | Saiga de Mongolia |
| | | <i>Saiga tatarica</i> (II) | | Antílope saiga, saiga |
| | | | <i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal) | Antílope de cuatrocuernos, chousingha |
| Camelidae | | | | Guanacos, vicuñas |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Cervidae | <i>Vicugna vicugna</i> (I) (excepto las poblaciones de: Argentina (las poblaciones de las provincias de Jujuy y Catamarca y las poblaciones en semicautividad de las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan); Bolivia (toda la población); Chile (la población de la Primera Región); Ecuador [toda la población] y Perú [toda la población]; que están incluidas en el anexo B] | <i>Lama guanicoe</i> (II) | | Guanaco |
| | | <i>Vicugna vicugna</i> (II) (solo las poblaciones de: Argentina ⁽¹⁾ (las poblaciones de las provincias de Jujuy y Catamarca y las poblaciones en semicautividad de las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan); Bolivia ⁽²⁾ [toda la población]; Chile ⁽³⁾ (la población de la Primera Región); Ecuador ⁽⁴⁾ [toda la población] y Perú ⁽⁵⁾ [toda la población]; todas las demás poblaciones están incluidas en el anexo A) | | Vicuña |
| | | | | Ciervos, guemales, muntiacos, venados |
| | <i>Axis calamianensis</i> (I) | | | Ciervo de Calaimán |
| | <i>Axis kuhlii</i> (I) | | | Ciervo de Kuhl, ciervo de Bawean |
| | <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) | | | Ciervo porquerizo de Indochina |
| | <i>Blastocerus dichotomus</i> (I) | | | Ciervo de los pantanos |
| | | <i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II) | | Ciervo bactriano, ciervo del Turquestán |
| | | | <i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Argelia/Túnez) | Ciervo de Berbería |
| | <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) | | | Ciervo de Cachemira |
| | <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) | | | Gamo persa, gamo de Mesopotamia |
| | <i>Hippocamelus</i> spp. (I) | | | Huemul, taruka, ciervo andino |
| | | | <i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala) | Ciervo mazama, cabro de monte |
| <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) | | | Muntjac negro | |
| <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I) | | | Muntjac gigante | |
| | | <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala) | Ciervo de cola blanca, venado de cola blanca | |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|-----------------------|---|--|---------|---|
| | <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I) | | | Ciervo de la Pampa |
| | | <i>Pudu mephistophiles</i> (II) | | Pudú norteño |
| | <i>Pudu puda</i> (I) | | | Pudú sureño, pudu meridional, venadito |
| | <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) | | | Barasinga |
| | <i>Rucervus eldii</i> (I) | | | Ciervo de Eld |
| Hippopotamidae | | | | Hipopótamos |
| | | <i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) | | Hipopótamo enano |
| | | <i>Hippopotamus amphibius</i> (II) | | Hipopótamo |
| Moschidae | | | | Ciervo almizclero |
| | <i>Moschus</i> spp. (I) (solo las poblaciones de Afganistán, Bhután, India, Myanmar, Nepal y Pakistán; todas las demás poblaciones están incluidas en el anexo B) | <i>Moschus</i> spp. (II) (excepto las poblaciones de Afganistán, Bhután, India, Myanmar, Nepal y Pakistán, que están incluidas en el anexo A) | | Ciervo almizclero |
| Suidae | | | | Babirusas, jabalíes enanos |
| | <i>Babyrousa babyrussa</i> (I) | | | Babirusa |
| | <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) | | | Babirusa Bola Batu |
| | <i>Babyrousa celebensis</i> (I) | | | Babirusa de Sulawesi, babirusa de Célebes |
| | <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) | | | Babirusa de Islas Togian |
| | <i>Sus salvanius</i> (I) | | | Jabalí enano |
| Tayassuidae | | | | Pecaríes |
| | | Tayassuidae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A y excluyendo las poblaciones de <i>Pecari tajacu</i> de Estados Unidos y México, que no están incluidas en los anexos del presente Reglamento) | | Pecaríes |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|------------------|--|---|---------------------------------------|---|
| CARNIVORA | <i>Catagonus wagneri</i> (I) | | | Chaco argentino, chancho quimilero |
| Ailuridae | <i>Ailurus fulgens</i> (I) | | | Panda chico, panda rojo, panda menor |
| Canidae | <i>Canis lupus</i> (I/II) (todas las poblaciones, excepto las poblaciones de España al norte del Duero y las poblaciones de Grecia al norte del paralelo 39; las poblaciones de Bhután, India, Nepal y Pakistán figuran en el apéndice I; todas las demás poblaciones figuran en el apéndice II. Se excluyen las formas domesticadas y el dingo, que se denominan <i>Canis lupus familiaris</i> y <i>Canis lupus dingo</i>) | <i>Canis lupus</i> (II) (poblaciones de España al norte del Duero y poblaciones de Grecia al norte del paralelo 39. Se excluyen las formas domesticadas y el dingo, que se denominan <i>Canis lupus familiaris</i> y <i>Canis lupus dingo</i>) | <i>Canis aureus</i> (III India) | Licaones, zorros, lobos Chacal dorado Lobo común |
| | <i>Canis simensis</i> | | | Lobo etíope |
| | | <i>Cerdocyon thous</i> (II) | | Zorro cangrejero, zorro de monte |
| | | <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) | | Lobo de crin |
| | | <i>Cuon alpinus</i> (II) | | Cuon asiático, perro salvaje asiático |
| | | <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) | | Culpeo, zorro andino, zorro colorado |
| | | <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) | | Zorro de Darwin, zorro Chilote, zorro de Chiloé |
| | | <i>Lycalopex griseus</i> (II) | | Zorro gris, zorro de Magallanes |
| | | <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II) | | Zorro de las pampas |
| | <i>Speothos venaticus</i> (I) | | | Perro de monte, zorro vinagre |
| | | | <i>Vulpes bengalensis</i> (III India) | Zorro de Bengala, zorro indio |
| | | <i>Vulpes cana</i> (II) | | Zorro de Blanford, zorro afgano, zorro estepario |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|-------------------|---|--|---------|---|
| Eupleridae | | <i>Vulpes zerda</i> (II) | | Zorro del desierto, fenec, zorro feneco, megaloto |
| | | <i>Cryptoprocta ferox</i> (II) | | Fosas, fanalocas, civitas hormigueras Gato fosa de Madagascar |
| | | <i>Eupleres goudotii</i> (II) | | Fanaloca, mangosta |
| | | <i>Fossa fossana</i> (II) | | Civeta de Madagascar |
| Felidae | | Felidae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A. Los especímenes de la forma domesticada no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento) | | Félidos Felinos |
| | <i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Los cupos de exportación anual para especímenes vivos y trofeos de caza se otorgan como sigue: Botsuana: 5; Namibia: 150; Zimbabue: 50. El comercio de dichos especímenes está sujeto a las disposiciones del apartado 1 del artículo 4 del presente Reglamento) | | | Guepardo, onza africana, chita |
| | <i>Caracal caracal</i> (I) (solo la población de Asia; todas las demás poblaciones están incluidas en el anexo B) | | | Lince africano, caracal |
| | <i>Catopuma temminckii</i> (I) | | | Gato dorado asiático |
| | <i>Felis nigripes</i> (I) | | | Gato de pies negros |
| | <i>Felis silvestris</i> (II) | | | Gato montés |
| | <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) | | | Gato de Geoffroy |
| | <i>Leopardus jacobitus</i> (I) | | | Gato andino |
| | <i>Leopardus pardalis</i> (I) | | | Ocelote |
| | <i>Leopardus tigrinus</i> (I) | | | Tigrillo |
| | <i>Leopardus wiedii</i> (I) | | | Margay |
| | <i>Lynx lynx</i> (II) | | | Lince boreal |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|--------------------|--|--|-------------------------------|---|
| Herpestidae | <i>Lynx pardinus</i> (I) | | | Lince ibérico |
| | <i>Neofelis nebulosa</i> (I) | | | Pantera nebulosa |
| | <i>Panthera leo persica</i> (I) | | | León asiático |
| | <i>Panthera onca</i> (I) | | | Jaguar |
| | <i>Panthera pardus</i> (I) | | | Leopardo |
| | <i>Panthera tigris</i> (I) | | | Tigre |
| | <i>Pardofelis marmorata</i> (I) | | | Gato jaspeado |
| | <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (solo las poblaciones de Bangladesh, India y Tailandia; todas las demás poblaciones están incluidas en el anexo B) | | | Gato leopardo, gato de Bengala, gato bengalí |
| | <i>Prionailurus iriomotensis</i> (II) | | | Gato iriomota |
| | <i>Prionailurus planiceps</i> (I) | | | Gato de cabeza plana, gato cangrejero, gato cabeciancho, gato turón |
| | <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (solo la población de India; todas las demás poblaciones están incluidas en el anexo B) | | | Gato indio, gato rojo manchado |
| | <i>Puma concolor coryi</i> (I) | | | Puma de Florida |
| | <i>Puma concolor costaricensis</i> (I) | | | Puma de América Central |
| | <i>Puma concolor cougar</i> (I) | | | Puma norteamericano, león de montaña, cougar |
| | <i>Puma yagouaroundi</i> (I) (solo las poblaciones de América Central y del Norte; todas las demás poblaciones están incluidas en el anexo B) | | | Jaguarundi, gato nutria, gato Eyra |
| | <i>Uncia uncia</i> (I) | | | Leopardo de las nieves |
| | | | Mangostas | |
| | | <i>Herpestes edwardsi</i> (III India) | Meloncillo gris | |
| | | <i>Herpestes fuscus</i> (III India) | Meloncillo pardo | |
| | | <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India) | Meloncillo de manchas doradas | |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|-------------------|---|---|--|---|
| Hyaenidae | | | <i>Herpestes smithii</i> (III India) | Meloncillo rojo |
| | | | <i>Herpestes urva</i> (III India) | Meloncillo cangrejero |
| | | | <i>Herpestes vitticollis</i> (III India) | Meloncillo indio |
| Mephitidae | | | <i>Proteles cristata</i> (III Botsuana) | Hienas Lobo de tierra, proteles |
| | | <i>Conepatus humboldtii</i> (II) | | Zorrillos Mofeta de Patagonia, zorrino patagónico |
| Mustelidae | | | | Tejones, martas, comadrejas, etc. |
| Lutrinae | | Lutrinae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) | | Nutrias Nutrias Nutria inermis de Camerún Nutria de mar californiana Chungungo Nutria neotropical Nutria chilena, huillín, lobito patagónica Nutria, nutria europea, nutria paleártica Nutria japonesa Nutria gigante o brasileña |
| | <i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (solo las poblaciones de Camerún y Nigeria; todas las demás poblaciones están incluidas en el anexo B) | | | |
| | <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) | | | |
| | <i>Lontra felina</i> (I) | | | |
| | <i>Lontra longicaudis</i> (I) | | | |
| | <i>Lontra provocax</i> (I) | | | |
| | <i>Lutra lutra</i> (I) | | | |
| | <i>Lutra nippon</i> (I) | | | |
| | <i>Pteronura brasiliensis</i> (I) | | | |
| Mustelinae | | | <i>Eira barbara</i> (III Honduras) | Hurones, martas, turones, comadrejas Lepasil, taira |
| | | | <i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica) | Grisón |
| | | | <i>Martes flavigula</i> (III India) | Marta de cuello amarillo, marta papigualda |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|--------------------|-------------------------------------|---|---|--|
| | | | <i>Martes foina intermedia</i> (III India) | Garduña intermedia |
| | | | <i>Martes gwatkinsii</i> (III India) | Marta india |
| | | | <i>Mellivora capensis</i> (III Botsuana) | Tejón abejero del Cabo, tejón mielero, ratel |
| Odobenidae | <i>Mustela nigripes</i> (I) | | | Turón patinegro |
| | | <i>Odobenus rosmarus</i> (III Canadá) | | Morsas |
| Otariidae | | | | Morsa |
| | | <i>Arctocephalus</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) | | Osos marinos, leones marinos |
| | <i>Arctocephalus philippii</i> (II) | | | Osos marinos |
| | <i>Arctocephalus townsendi</i> (I) | | | Oso marino de Chile |
| Phocidae | | | | Oso marino de Guadalupe |
| | | <i>Mirounga leonina</i> (II) | | Focas |
| | <i>Monachus</i> spp. (I) | | | Elefante marino |
| Procyonidae | | | | Foca monje |
| | | | <i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica) | Mapaches, coatís, olingos |
| | | | <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica) | Olingo de Gabb |
| | | | <i>Nasua narica</i> (III Honduras) | Cacomistle meridional |
| | | | <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) | Coatí pizote |
| | | | <i>Potos flavus</i> (III Honduras) | Coatí rojo |
| Ursidae | | | | Mico de noche, kinkajú |
| | | Ursidae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) | | Osos |
| | <i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) | | | Osos |
| | | | | Panda gigante |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|------------|--|--|---|--|
| Viverridae | <i>Helarctos malayanus</i> (I) | | | Oso malayo, oso de los cocoteros |
| | <i>Melursus ursinus</i> (I) | | | Oso bezudo |
| | <i>Tremarctos ornatus</i> (I) | | | Oso de anteojos, oso andino, oso frontino |
| | Ursus arctos (I/II) (solo las poblaciones de Bhután, China, México y Mongolia y las subespecies <i>Ursus arctos isabellinus</i> figuran en el apéndice I; las demás poblaciones y subespecies figuran en el apéndice II) | | | Oso pardo |
| | <i>Ursus thibetanus</i> (I) | | | Oso negro asiático |
| | | | | Binturongs, civetas, jinetas, civetas de las palmeras |
| | | | <i>Arctictis binturong</i> (III India) | Binturong |
| | | | <i>Civettictis civetta</i> (III Botsuana) | Civeta africana |
| | | <i>Cynogale bennettii</i> (II) | | Civeta pescadora |
| | | <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) | | Hemigalo cebrado |
| | | | <i>Paguma larvata</i> (III India) | Civeta de las palmeras enmascarada, paguma |
| | | | <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India) | Civeta de las palmeras común, musang |
| | | <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India) | Musang indio | |
| | <i>Prionodon linsang</i> (II) | | Linsang rayado | |
| | <i>Prionodon pardicolor</i> (I) | | Linsang manchado | |
| | | <i>Viverra civettina</i> (III India) | Civeta malabar | |
| | | <i>Viverra zibetha</i> (III India) | Civeta india grande | |
| | | <i>Viverricula indica</i> (III India) | Civeta india pequeña | |
| CETACEA | | | | Cetáceos (delfines, marsopas, ballenas) |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|-----------------------|---|--|--|--|
| | CETACEA spp. (I/II) ⁽⁶⁾ | | | Cetáceos |
| CHIROPTERA | | | | |
| Phyllostomidae | | | | Murciélagos con hoja nasal del Nuevo Mundo |
| | | | <i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay) | Murciélago de estrías blancas, falso vampiro listado |
| Pteropodidae | | | | Murciélagos frugívoros, zorros voladores |
| | | <i>Acerodon</i> spp. (II) (Excepto las especies incluidas en el anexo A) | | Zorros voladores |
| | <i>Acerodon jubatus</i> (I) | | | Zorro volador filipino |
| | | <i>Pteropus</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A y excepto <i>Pteropus brunneus</i>) | | Zorros voladores |
| | <i>Pteropus insularis</i> (I) | | | Zorro volador de Ruck |
| | <i>Pteropus livingstonii</i> (II) | | | Zorro volador de Livingston |
| | <i>Pteropus loochoensis</i> (I) | | | Zorro volador japonés |
| | <i>Pteropus mariannus</i> (I) | | | Zorro volador de Las Marianas |
| | <i>Pteropus molossinus</i> (I) | | | Zorro volador de Carolina |
| | <i>Pteropus pelewensis</i> (I) | | | Zorro volador de Palau |
| | <i>Pteropus pilosus</i> (I) | | | Gran Zorro volador de Palau |
| | <i>Pteropus rodricensis</i> (II) | | | Zorro volador de la isla Rodrigues |
| | <i>Pteropus samoensis</i> (I) | | | Zorro volador de Samoa |
| | <i>Pteropus tonganus</i> (I) | | | Zorro volador de Tonga |
| | <i>Pteropus ualanus</i> (I) | | | Zorro volador de Kosrae |
| | <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) | | | Zorro volador de Voeltzkow |
| | <i>Pteropus yapensis</i> (I) | | | Zorro volador de Yap |
| CINGULATA | | | | |
| Dasypodidae | | | | Armadillos |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|----------------------|-------------------------------------|---|---|--|
| | | | <i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica) | Armadillo de América Central, armadillo de cola de trapo |
| | | | <i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay) | Armadillo cabasú |
| | | <i>Chaetophractus nationi</i> (II) (se ha establecido un cupo de exportación anual nulo. se considerará que todos los especímenes son de especies incluidas en el anexo A, y su comercio se regulara en consecuencia) | | Armadillo peludo andino, quirquincho andino |
| | <i>Priodontes maximus</i> (I) | | | Armadillo gigante |
| DASYUROMORPHIA | | | | |
| Dasyuridae | | | | Ratones marsupiales |
| | <i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) | | | Ratón marsupial de cola larga |
| | <i>Sminthopsis psammophila</i> (I) | | | Ratón marsupial desértico |
| DIPROTODONTIA | | | | |
| Macropodidae | | | | Canguros, wallabys |
| | | <i>Dendrolagus inustus</i> (II) | | Canguro arbóreo gris |
| | | <i>Dendrolagus ursinus</i> (II) | | Canguro arbóreo negro |
| | <i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) | | | Canguro liebre peludo |
| | <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) | | | Canguro liebre rayado |
| | <i>Onychogalea fraenata</i> (I) | | | Canguro rabipelado oriental |
| Phalangeridae | | | | Cuscús |
| | | <i>Phalanger intercastellanus</i> (II) | | Cuscús común de oriente |
| | | <i>Phalanger mimicus</i> (II) | | Cuscús común del sur |
| | | <i>Phalanger orientalis</i> (II) | | Cuscús gris |
| | | <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) | | Cuscús de la Isla Almirantazgo, |
| | | <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) | | Cuscús moteado |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|-----------------------|--|-----------------------------------|---------|---|
| Potoroidae | | <i>Spilocuscus papuensis</i> (II) | | Cuscús de Waigeo |
| | <i>Bettongia</i> spp. (I) | | | Canguros ratas Canguros ratas |
| Vombatidae | | | | Uombats Oso marsupial del río Moonie |
| LAGOMORPHA | | | | |
| Leporidae | | | | Liebres, conejos Conejo de Assam, liebre hispida Conejo de los volcanes, zacatuche, teporingo |
| | <i>Caprolagus hispidus</i> (I) | | | |
| | <i>Romerolagus diazi</i> (I) | | | |
| MONOTREMATA | | | | |
| Tachyglossidae | | | | Equidna, osos hormigueros Equidnas |
| PERAMELEMORPHIA | | <i>Zaglossus</i> spp. (II) | | |
| Peramelidae | | | | Tejón marsupial rayado |
| | <i>Perameles bougainville</i> (I) | | | |
| Thylacomyidae | | | | Bilbi mayor, cangurito narigudo grande |
| | <i>Macrotis lagotis</i> (I) | | | |
| PERISSODACTYLA | | | | |
| Equidae | | | | Caballos, asnos, cebras Asno salvaje de África Cebra de Grevy, cebra real Hemion, asno salvaje asiático |
| | <i>Equus africanus</i> (I) (excluye la forma domesticada, que se cita como <i>Equus asinus</i> , y que no está sujeta a las disposiciones del presente Reglamento) | | | |
| | <i>Equus grevyi</i> (I) | | | |
| | <i>Equus hemionus</i> (I/II) (la especie figura en el apéndice II pero las subespecies <i>Equus hemionus hemionus</i> y <i>Equus hemionus khur</i> figuran en el apéndice I) | | | |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|-----------------------|---|--|---------|---|
| Rhinocerotidae | <i>Equus kiang</i> (II) | | | Kiang |
| | <i>Equus przewalskii</i> (I) | | | Caballo de Przewalski |
| | <i>Equus zebra zebra</i> (I) | <i>Equus zebra hartmannae</i> (II) | | Cebra de Hartmann, cebra de montaña Cebra de montaña del Cabo |
| | Rhinocerotidae spp. (I) (excepto las subespecies incluidas en el anexo B) | | | Rinocerontes Rinocerontes Rinoceronte blanco |
| Tapiridae | Tapiridae spp. (I) (excepto las especies incluidas en el anexo B) | <i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (solo la población de Sudáfrica y Suazilandia; todas las demás poblaciones están incluidas en el anexo A; con el exclusivo propósito de autorizar el comercio internacional de animales vivos a destinatarios apropiados y aceptables y de trofeos de caza; los demás especímenes se considerarán especímenes de especies incluidas en el anexo A y su comercio se reglamentará en consecuencia) | | Tapires Tapires Tapir amazónico, anta |
| | | <i>Tapirus terrestris</i> (II) | | |
| PHOLIDOTA | | | | |
| Manidae | | <i>Manis</i> spp. (II) (se ha establecido un cupo de exportación anual nulo para especímenes de <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> y <i>Manis pentadactyla</i> capturados en el medio silvestre y comercializados con fines primordialmente comerciales) | | Pangolín Pangolín |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|------------------------|--|---|---|--|
| PILOSA | | | | |
| Bradypodidae | | | | Perezosos de tres dedos |
| | | <i>Bradypus variegatus</i> (II) | | Perezoso bayo |
| Megalonychidae | | | | Perezosos de dos dedos |
| | | | <i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica) | Perezoso de dos dedos de Hoffman |
| Myrmecophagidae | | | | Osos hormigueros |
| | | <i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II) | | Oso hormiguero gigante |
| | | | <i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala) | Tamandúa mexicano |
| PRIMATES | | | | Simios, monos |
| | | PRIMATES spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) | | Primates |
| Atelidae | | | | Monos aulladores, monos araña |
| | <i>Alouatta coibensis</i> (I) | | | Mono aullador de Coiba |
| | <i>Alouatta palliata</i> (I) | | | Mono aullador negro |
| | <i>Alouatta pigra</i> (I) | | | Araguato negro |
| | <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) | | | Mono araña maninegro |
| | <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) | | | Mono araña maninegro |
| | <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) | | | Mono araña muriqui |
| | <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) | | | Muriquí del norte |
| | <i>Oreonax flavicauda</i> (I) | | | Choro de cola amarilla |
| Cebidae | | | | Titís, tamarinos, monos del Nuevo Mundo |
| | <i>Callimico goeldii</i> (I) | | | Tamarín de Goeldi, mico de Goeldi, calimico |
| | <i>Callithrix aurita</i> (I) | | | Tití de orejas blancas |
| | <i>Callithrix flaviceps</i> (I) | | | Tití de cabeza amarilla |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------------------|---|
| Cercopithecidae | <i>Leontopithecus</i> spp. (I) | | | Tití-león, tamarinos, león |
| | <i>Saguinus bicolor</i> (I) | | | Tamarín bicolor |
| | <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) | | | Tamarino de Geoffroy |
| | <i>Saguinus leucopus</i> (I) | | | Tamarín de pies blancos |
| | <i>Saguinus martinsi</i> (I) | | | Tamarino de Martín |
| | <i>Saguinus oedipus</i> (I) | | | Tamarino cabeza de algodón, mono tití cabeciblanco |
| | <i>Saimiri oerstedii</i> (I) | | | Mono ardilla de América central |
| | | | | Monos del Viejo Mundo |
| | <i>Cercocebus galeritus</i> (I) | | | Mangabeye crestado del río Tana |
| | <i>Cercopithecus diana</i> (I) | | | Cercopiteco diana |
| | <i>Cercopithecus roloway</i> (I) | | | Cercopiteco Roloway |
| | <i>Cercopithecus solatus</i> (II) | | | Cercopiteco de Gabón |
| | <i>Colobus satanas</i> (II) | | | Colobo negro |
| | <i>Macaca silenus</i> (I) | | | Macaco de cola de león, mono barbudo, mono león, sileno |
| | <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) | | | Dril |
| | <i>Mandrillus sphinx</i> (I) | | | Mandril |
| | <i>Nasalis larvatus</i> (I) | | | Mono narigudo |
| | <i>Ptilocolobus foai</i> (II) | | | Colobo rojo centroafricano |
| | <i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II) | | | Colobo rojo de Udzugwa |
| | <i>Ptilocolobus kirkii</i> (I) | | | Colobo rojo de Zanzíbar |
| | <i>Ptilocolobus pennantii</i> (II) | | | Colobo rojo de Pennant |
| | <i>Ptilocolobus preussi</i> (II) | | | Colobo de Preuss |
| <i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I) | | | Colobo de Tana | |
| <i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II) | | | Colobo rojo ugandés | |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|-----------------------|--|---------|---------|--|
| | <i>Ptilocolobus tholloni</i> (II) | | | Colobo rojo de Thollon |
| | <i>Presbytis potenziani</i> (I) | | | Langur de Mentawai, langur colilargo |
| | <i>Pygathrix</i> spp. (I) | | | Doucs |
| | <i>Rhinopithecus</i> spp. (I) | | | Langures chatos |
| | <i>Semnopithecus ajax</i> (I) | | | Langur sagrado de Chamba, langur gris de Cachemira |
| | <i>Semnopithecus dussumieri</i> (I) | | | Langur gris de las planicies del Sur |
| | <i>Semnopithecus entellus</i> (I) | | | Langur común, langur jánuman |
| | <i>Semnopithecus hector</i> (I) | | | Langur gris de Tarai |
| | <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I) | | | Langur gris de pies negros |
| | <i>Semnopithecus priam</i> (I) | | | Langur gris moñudo |
| | <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) | | | Langur de brazos pálidos, langur gris de Nepal |
| | <i>Simias concolor</i> (I) | | | Langur cola de cerdo |
| | <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) | | | Langur de dorso negro |
| | <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) | | | Langur de François |
| | <i>Trachypithecus geei</i> (I) | | | Langur dorado |
| | <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) | | | Langur Hating |
| | <i>Trachypithecus johnii</i> (II) | | | Langur de Nilgiri |
| | <i>Trachypithecus laotum</i> (II) | | | Langur de cejas blancas, langur laosiano |
| | <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) | | | Langur capuchino, langur de gorra |
| | <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) | | | Langur de cabeza dorada |
| | <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I) | | | Langur de Shortridge |
| Cheirogaleidae | | | | Lémures enanos y Lémures ratones |
| | Cheirogaleidae spp. (I) | | | Lémures enanos y Lémures ratones |
| Daubentoniidae | | | | Aye – aye |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|----------------------|---|---------|---------|---|
| Hominidae | <i>Daubentonia madagascariensis</i> (I) | | | Aye – aye |
| | | | | Chimpancés, gorilas, orangutanes, bonobos |
| | <i>Gorilla beringei</i> (I) | | | Gorila oriental |
| | <i>Gorilla gorilla</i> (I) | | | Gorila occidental |
| | <i>Pan</i> spp. (I) | | | Chimpancé común y chimpancé pigmeo o bonobo |
| | <i>Pongo abelii</i> (I) | | | Orangután de Sumatra |
| Hylobatidae | <i>Pongo pygmaeus</i> (I) | | | Orangután de Borneo |
| | | | | Gibones |
| Indriidae | Hylobatidae spp. (I) | | | Gibones |
| | | | | Indris, sífacas, lémures lanudos |
| Lemuridae | Indriidae spp. (I) | | | Indris, sífacas, lémures lanudos |
| | | | | Lémures grandes |
| Lepilemuridae | Lemuridae spp. (I) | | | Lémures grandes |
| | | | | Lémures saltadores |
| Lorisidae | Lepilemuridae spp. (I) | | | Lémures saltadores |
| | | | | Lorisidos |
| Pitheciidae | <i>Nycticebus</i> spp. (I) | | | Loris perezosos |
| | | | | Cacajús, titís, sakis |
| | <i>Cacajao</i> spp. (I) | | | Guacarís |
| | <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) | | | Mono tití del norte de Bahía, tití Bárbara Brown |
| | <i>Callicebus melanochir</i> (II) | | | Mono tití con máscara |
| | <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) | | | Mono tití de frente negra |
| | <i>Callicebus personatus</i> (II) | | | Tití enmascarado, guigó, sauá, tití del Atlántico |
| | <i>Chiropotes albinasus</i> (I) | | | Saki de nariz blanca |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|-----------------------|---|---|--|--|
| Tarsiidae | <i>Tarsius</i> spp. (II) | | | Monos fantasma, Tarseros Tarseros, tarsios |
| PROBOSCIDEA | | | | |
| Elephantidae | <i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (salvo las poblaciones de Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue, que están incluidas en el anexo B) | <i>Loxodonta africana</i> (II) (solo las poblaciones de Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue (?); todas las demás poblaciones están incluidas en el anexo A) | | Elefantes Elefante asiático Elefante africano |
| RODENTIA | | | | |
| Chinchillidae | <i>Chinchilla</i> spp. (I) (los especímenes de la forma domesticada no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento) | | | Chinchillas Chinchillas |
| Cuniculidae | | | <i>Cuniculus paca</i> (III Honduras) | Pacas Paca común |
| Dasyproctidae | | | <i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras) | Agutíes Agutí centroamericano, guatusa, guatín colorado o rojizo |
| Erethizontidae | | | <i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay) | Puercoespines del Nuevo Mundo Puercoespín enano peludo mexicano, puercoespín mexicano arborícola Coendú misionero |
| Hystricidae | <i>Hystrix cristata</i> | | | Puercoespines del Viejo Mundo Puercoespín crestado |
| Muridae | | | | Ratones, ratas |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|---------------------|---------------------------------------|---|--|---|
| Sciuridae | <i>Leporillus conditor</i> (I) | | | Rata arquitecto |
| | <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) | | | Ratón bastardo peludo |
| | <i>Xeromys myoides</i> (I) | | | Falsa rata de agua |
| | <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I) | | | Rata coligorda |
| | | | | Ardillas arborícolas, ardillas terrestres |
| | <i>Cynomys mexicanus</i> (I) | | | Perrito de la pradera mexicano |
| | | | <i>Marmota caudata</i> (III India) | Marmota de cola larga |
| | | | <i>Marmota himalayana</i> (III India) | Marmota del Himalaya |
| | | <i>Ratufa</i> spp. (II) | | Ardillas gigantes |
| | | <i>Callosciurus erythraeus</i> (solo especímenes vivos) | | Ardilla de Pallas |
| SCANDENTIA | | <i>Sciurus carolinensis</i> (solo especímenes vivos) | | Ardilla gris de las Carolinas, ardilla de las Carolinas |
| | | | <i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica) | Ardilla costarricense |
| | | <i>Sciurus niger</i> (solo especímenes vivos) | | Ardilla zorro |
| | | SCANDENTIA spp. (II) | | Musarañas arborícolas o tupayas |
| SIRENIA | | | | |
| Dugongidae | | | | Dugongos |
| | <i>Dugong dugon</i> (I) | | | Dugongos |
| Trichechidae | | | | Manatíes, Vacas marinas |
| | <i>Trichechus inunguis</i> (I) | | | Manatí del Amazonas |
| | <i>Trichechus manatus</i> (I) | | | Manatí |
| | <i>Trichechus senegalensis</i> (I) | | | Manatí del Senegal |
| AVES | | | | Aves |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|-----------------|--|--|--|--|
| ANSERIFORMES | | | | |
| Anatidae | | | | Patos, gansos, cisnes, etc. |
| | <i>Anas aucklandica</i> (I) | | | Cerceta alicorta de Auckland |
| | | <i>Anas bernieri</i> (II) | | Cerceta malgache de Bernier |
| | <i>Anas chlorotis</i> (I) | | | Cerceta marrón de Nueva Zelanda |
| | | <i>Anas formosa</i> (II) | | Cerceta del Baikal |
| | <i>Anas laysanensis</i> (I) | | | Ánade de Laysan |
| | <i>Anas nesiotis</i> (I) | | | Cerceta de Campbell |
| | <i>Anas querquedula</i> | | | Cerceta carretona |
| | <i>Asarcornis scutulata</i> (I) | | | Pato aliblanco, pato de jungla |
| | <i>Aythya innotata</i> | | | Porrón malgache |
| | <i>Aythya nyroca</i> | | | Porrón pardo |
| | <i>Branta canadensis leucopareia</i> (I) | | | Barnacla canadiense |
| | <i>Branta ruficollis</i> (II) | | | Barnacla cuellirroja |
| | <i>Branta sandvicensis</i> (I) | | | Ganso né-né, ganso de Hawai, barnacla de Hawai |
| | | | <i>Cairina moschata</i> (III Honduras) | Pato real |
| | | <i>Coscoroba coscoroba</i> (II) | | Cisne coscoroba |
| | | <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) | | Cisne cuellinegro |
| | | <i>Dendrocygna arborea</i> (II) | | Chiriría caribeña, yaguasa de pico negro |
| | | | <i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras) | Guirirí, pato silbón ventrinegro |
| | | | <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras) | Suirirí bicolor |
| | <i>Mergus octosetaceus</i> | | | Serreta brasileña, pato serrucho |
| | | <i>Oxyura jamaicensis</i> (solo especímenes vivos) | | Malvasía Canela, pato zambullidor grande |
| | <i>Oxyura leucocephala</i> (II) | | | Malvasía cabeciblanca |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|-------------------------|--|--|--|---|
| | <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (posiblemente extinguida) (I) | | | Pato de cabeza rosa |
| | <i>Tadorna cristata</i> | <i>Sarkidiornis melanotos</i> (II) | | Pato crestado |
| APODIFORMES | | | | Tarro crestado, ganso crestado |
| Trochilidae | | | | Colibríes, |
| | | Trochilidae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) | | Colibrí, picaflor |
| | <i>Glaucis dohrnii</i> (I) | | | Ermitaño de Espíritu Santo |
| CHARADRIIFORMES | | | | |
| Burhinidae | | | <i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala) | Alcaravanes |
| | | | | Alcaraván dara, alcaraván venezolano, alcaraván americano |
| Laridae | | | | Gaviotas, charranes |
| | <i>Larus relictus</i> (I) | | | Gaviota relictas |
| Scolopacidae | | | | Chorlitos |
| | <i>Numenius borealis</i> (I) | | | Chorlito esquimal, zarapito esquimal |
| | <i>Numenius tenuirostris</i> (I) | | | Zarapito fino |
| | <i>Tringa guttifer</i> (I) | | | Archibebe manchado |
| CICONIIFORMES | | | | |
| Ardeidae | | | | Garzas |
| | <i>Ardea alba</i> | | | Garza blanca |
| | <i>Bubulcus ibis</i> | | | Garcilla bueyera |
| | <i>Egretta garzetta</i> | | | Garceta común |
| Balaenicipitidae | | | | Picozapatos |
| | | <i>Balaeniceps rex</i> (II) | | Picozapato |
| Ciconiidae | | | | Cigüeñas |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|--------------------------|---|---|---------|-----------------------------------|
| | <i>Ciconia boyciana</i> (I) | | | Cigüeña blanca |
| | <i>Ciconia nigra</i> (II) | | | Cigüeña negra |
| | <i>Ciconia stormi</i> | | | Cigüeña de Storm |
| | <i>Jabiru mycteria</i> (I) | | | Jabirú |
| | <i>Leptoptilos dubius</i> | | | Marabú argala |
| | <i>Mycteria cinerea</i> (I) | | | Tántalo malayo |
| Phoenicopteridae | | | | Flamencos |
| | | Phoenicopteridae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) | | Flamencos |
| | <i>Phoenicopterus ruber</i> (II) | | | Flamenco común |
| Threskiornithidae | | | | Ibis, espátulas |
| | | <i>Eudocimus ruber</i> (II) | | Corocoro colorado, ibis escarlata |
| | <i>Geronticus calvus</i> (II) | | | Ibis calvo de África del Sur |
| | <i>Geronticus eremita</i> (I) | | | Ibis eremita |
| | <i>Nipponia nippon</i> (I) | | | Ibis crestado japonés, ibis nipón |
| | <i>Platalea leucorodia</i> (II) | | | Espátula blanca |
| | <i>Pseudibis gigantea</i> | | | Ibis gigante |
| COLUMBIFORMES | | | | |
| Columbidae | | | | Palomas, tórtolas |
| | <i>Caloenas nicobarica</i> (I) | | | Paloma de Nicobar |
| | <i>Claravis godefrida</i> | | | Tortolita alipúrpura |
| | <i>Columba livia</i> | | | Paloma bravía |
| | <i>Ducula mindorensis</i> (I) | | | Paloma de Mindoro |
| | | <i>Gallicolumba luzonica</i> (II) | | Paloma apuñalada de Luzón |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|-------------------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| CORACIIFORMES | | <i>Goura</i> spp. (II) | | Guras |
| | <i>Leptotila wellsi</i> | | | Paloma montaraz de Granada |
| | <i>Streptopelia turtur</i> | | <i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauricio) | Paloma de Mauricio |
| | | | | Tórtola común |
| | Bucerotidae | | | Cálaos |
| | | <i>Aceros</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) | | Cálaos |
| | <i>Aceros nipalensis</i> (I) | | | Cáleo del Nepal, cáleo de cuello rufo |
| | | <i>Anorrhinus</i> spp. (II) | | Cálaos |
| | | <i>Anthracoceros</i> spp. (II) | | Cálaos |
| | | <i>Berenicomis</i> spp. (II) | | Cálaos |
| | <i>Buceros</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) | | Cálaos | |
| <i>Buceros bicornis</i> (I) | | | Cáleo bicorne | |
| | <i>Penelopides</i> spp. (II) | | Cálaos | |
| <i>Rhinoplax vigil</i> (I) | | | Cáleo de Yelmo | |
| | <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) | | Cálaos | |
| <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I) | | | Cáleo gorgiclaro | |
| CUCULIFORMES | | | | |
| Musophagidae | | | | Turacos |
| | | <i>Tauraco</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) | | Turacos |
| <i>Tauraco bannermani</i> (II) | | | | Turaco de Bannerman |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|---------------------|---|---|---------|--|
| FALCONIFORMES | | | | Rapaces diurnas (águilas, halcones, gavi- lanes, buitres) |
| | | FALCONIFORMES spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A; excepto una especie de la familia Cathartidae incluida en el anexo C; las demás especies de esa familia no están incluidas en los ane- xos del presente Reglamento; y ex- cepto la especie <i>Caracara lutosa</i>) | | Rapaces diurnas |
| Accipitridae | | | | Gavilanes, águilas, etc. |
| | <i>Accipiter brevipes</i> (II) | | | Gavilán griego |
| | <i>Accipiter gentilis</i> (II) | | | Azor común |
| | <i>Accipiter nisus</i> (II) | | | Gavilán común |
| | <i>Aegypius monachus</i> (II) | | | Buitre negro |
| | <i>Aquila adalberti</i> (I) | | | Águila imperial ibérica |
| | <i>Aquila chrysaetos</i> (II) | | | Águila real |
| | <i>Aquila clanga</i> (II) | | | Águila moteada |
| | <i>Aquila heliaca</i> (I) | | | Águila imperial |
| | <i>Aquila pomarina</i> (II) | | | Águila pomerana |
| | <i>Buteo buteo</i> (II) | | | Busardo ratonero, ratonero común |
| | <i>Buteo lagopus</i> (II) | | | Busardo calzado |
| | <i>Buteo rufinus</i> (II) | | | Busardo moro |
| | <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) | | | Gavilán caguarero |
| | <i>Circaetus gallicus</i> (II) | | | Águila culebrera |
| | <i>Circus aeruginosus</i> (II) | | | Aguilucho lagunero |
| | <i>Circus cyaneus</i> (II) | | | Aguilucho pálido |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|--------------------|--|---------|---|--------------------------------|
| | <i>Circus macrourus</i> (II) | | | Aguilucho papialbo |
| | <i>Circus pygargus</i> (II) | | | Aguilucho cenizo |
| | <i>Elanus caeruleus</i> (II) | | | Elanio azul, elanio común |
| | <i>Eutriorchis astur</i> (II) | | | Culebrera azor |
| | <i>Gypaetus barbatus</i> (II) | | | Quebrantahuesos |
| | <i>Gyps fulvus</i> (II) | | | Buitre leonado |
| | <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> está incluida en el apéndice I; las demás especies, en el apéndice II) | | | Pigargos |
| | <i>Harpia harpyja</i> (I) | | | Harpía, águila harpía |
| | <i>Hieraaetus fasciatus</i> (II) | | | Águila perdicera |
| | <i>Hieraaetus pennatus</i> (II) | | | Águila calzada |
| | <i>Leucopternis occidentalis</i> (II) | | | Busardo dorsi-gris |
| | <i>Milvus migrans</i> (II) (excepto <i>Milvus migrans lineatus</i> que se incluye en el anexo B) | | | Milano negro |
| | <i>Milvus milvus</i> (II) | | | Milano real |
| | <i>Neophron percnopterus</i> (II) | | | Alimoche común |
| | <i>Pernis apivorus</i> (II) | | | Halcón abejero |
| | <i>Pithecophaga jefferyi</i> (I) | | | Águila monera |
| Cathartidae | | | | Buitres del Nuevo Mundo |
| | <i>Gymnogyps californianus</i> (I) | | | Cóndor de California |
| | | | <i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras) | Zopilote rey |
| | <i>Vultur gryphus</i> (I) | | | Cóndor de los Andes |
| Falconidae | | | | Halcones |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|--------------------|--|------------------------|---------------------------------------|--|
| | <i>Falco araeus</i> (I) | | | Cernícalo de las Seychelles |
| | <i>Falco biarmicus</i> (II) | | | Halcón borni |
| | <i>Falco cherrug</i> (II) | | | Halcón sacre |
| | <i>Falco columbarius</i> (II) | | | Esmerejón |
| | <i>Falco eleonora</i> (II) | | | Halcón de Eleonor |
| | <i>Falco jugger</i> (I) | | | Halcón yágger |
| | <i>Falco naumanni</i> (II) | | | Cernícalo primilla |
| | <i>Falco newtoni</i> (I) (solo la población de las Seychelles) | | | Cernícalo de la isla Aldabra |
| | <i>Falco pelegrioides</i> (I) | | | Halcón de Berbería |
| | <i>Falco peregrinus</i> (I) | | | Halcón peregrino |
| | <i>Falco punctatus</i> (I) | | | Cernícalo de Mauricio |
| | <i>Falco rusticolus</i> (I) | | | Halcón gerifalte |
| | <i>Falco subbuteo</i> (II) | | | Alcotán |
| | <i>Falco tinnunculus</i> (II) | | | Cernícalo común |
| | <i>Falco vespertinus</i> (II) | | | Cernícalo patirrojo |
| Pandionidae | | | | Águila pescadora |
| | <i>Pandion haliaetus</i> (II) | | | Águila pescadora |
| GALLIFORMES | | | | |
| Cracidae | | | | Pavones, paujís |
| | <i>Crax alberti</i> (III Colombia) | | | Paujil de pico azul, pavón colombiano |
| | <i>Crax blumenbachii</i> (I) | | | Paujil piquirrojo |
| | | | <i>Crax daubentoni</i> (III Colombia) | Pavón moquiamarillo, paujil turbante, pavón porú |
| | | <i>Crax fasciolata</i> | | Pavón munitú |
| | | | <i>Crax globulosa</i> (III Colombia) | Pavón carunculado |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|---------------------|---|--------------------------------|--|--|
| | | | <i>Crax rubra</i> (III Colombia, Costa Rica, Guatemala y Honduras) | Pavón norteño |
| | <i>Mitu mitu</i> (I) | | | Paujil menor, paujil de Alagoas |
| | <i>Oreophasis derbianus</i> (I) | | | Pavón cornudo |
| | | | <i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras) | Chachalaca norteña, guacharaca del Golfo |
| | | | <i>Pauxi pauxi</i> (III Colombia) | Paujil de yelmo, paujil copete de piedra |
| | <i>Penelope albipennis</i> (I) | | | Pava aliblanca |
| | | | <i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras) | Pava cojolita |
| | | | <i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala) | Pava paujil, chachalaca negra |
| | <i>Pipile jacutinga</i> (I) | | | Pava yacutinga |
| | <i>Pipile pipile</i> (I) | | | Pava de Trinidad |
| Megapodiidae | | | | Megapodios |
| | <i>Macrocephalon maleo</i> (I) | | | Megapodio maleo, talégalo maleo |
| Phasianidae | | | | Lagópodos, gallinas de Guinea, perdices, faisanes, tragopanés |
| | | <i>Argusianus argus</i> (II) | | Argos gigante, argo real |
| | <i>Catreus wallichii</i> (I) | | | Faisán de Wallich, faisán Chir |
| | <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) | | | Colín virginiano de Ridgway |
| | <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) | | | Faisán orejudo blanco |
| | <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I) | | | Faisán orejudo pardo |
| | | <i>Gallus sonneratii</i> (II) | | Gallo gris |
| | | <i>Ithaginis cruentus</i> (II) | | Faisán de sangre |
| | <i>Lophophorus impejanus</i> (I) | | | Faisán monal del Himalaya |
| | <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) | | | Faisán monal chino |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|--|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| | <i>Lophophorus sclateri</i> (I) | | | Faisán monal de Sclater |
| | <i>Lophura edwardsi</i> (I) | | | Faisán de Edwards |
| | | <i>Lophura hatinhensis</i> | | Faisán vietnamita |
| | <i>Lophura swinhoii</i> (I) | | | Faisán de Formosa, faisán de Swinhoe |
| | <i>Odontophorus strophium</i> | | <i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala) | Pavo ocelado |
| | <i>Ophrysia superciliosa</i> | | | Perdiz santandereana |
| | | <i>Pavo muticus</i> (II) | | Perdicilla Himalaya |
| | | <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II) | | Pavo real verde, pavo verde |
| | | <i>Polyplectron germaini</i> (II) | | Faisán pavo real, espolonero común |
| | | <i>Polyplectron malacense</i> (II) | | Faisán de espolones de Germain |
| | <i>Polyplectron napoleonis</i> (I) | | | Faisán de espolones malayo |
| | | <i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II) | | Faisán de espolones de Palawan |
| | <i>Rheinardia ocellata</i> (I) | | | Faisán de espolones de Borneo |
| | <i>Symaticus ellioti</i> (I) | | | Faisán de Rheinard |
| | <i>Symaticus humiae</i> (I) | | | Faisán de Elliott |
| | <i>Symaticus mikado</i> (I) | | | Faisán de Hume |
| | <i>Tetraogallus caspius</i> (I) | | | Faisán mikado |
| | <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) | | | Perdigallo del Caspio |
| | <i>Tragopan blythii</i> (I) | | | Perdigallo del Tíbet |
| | <i>Tragopan caboti</i> (I) | | | Tragopán oriental |
| | <i>Tragopan melanocephalus</i> (I) | | | Tragopán arlequín |
| | | | <i>Tragopan satyra</i> (III Nepal) | Tragopán oriental, trapogán dosigris |
| | | <i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II) | | Tragopán sátiro |
| | | | | Gallito de pradera |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|-----------------|--|---|---------|-------------------------|
| GRUIFORMES | | | | |
| Gruidae | | Gruidae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) | | Grullas |
| | <i>Grus americana</i> (I) | | | Grullas |
| | <i>Grus canadensis</i> (I/II) (la especie figura en el apéndice II pero las subespecies <i>Grus canadensis nesiotis</i> y <i>Grus canadensis pulla</i> figuran en el apéndice I) | | | Grulla americana |
| | Grus grus (II) | | | Grulla canadiense |
| | <i>Grus japonensis</i> (I) | | | Grulla común |
| | <i>Grus leucogeranus</i> (I) | | | Grulla de Manchuria |
| | <i>Grus monacha</i> (I) | | | Grulla siberiana blanca |
| | <i>Grus nigricollis</i> (I) | | | Grulla monje |
| | <i>Grus vipio</i> (I) | | | Grulla cuellinegra |
| Otididae | | Otididae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) | | Grulla cuelliblanca |
| | <i>Ardeotis nigriceps</i> (I) | | | Avutardas |
| | <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) | | | Avutardas |
| | <i>Chlamydotis undulata</i> (I) | | | Avutarda de la India |
| | <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) | | | Hubara de Macqueen |
| | Otis tarda (II) | | | Hubara, Avutarda hubara |
| | <i>Sypheotides indicus</i> (II) | | | Avutarda de Bengala |
| | Tetrax tetrax (II) | | | Avutarda común |
| Rallidae | | | | Sisón indio |
| | | | | Gallo lira o sisón |
| | | | | Rascones |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| Rhynochetidae | <i>Gallirallus sylvestris</i> (I) | | | Rascón de la isla de Lord Howe Kagús |
| PASSERIFORMES | <i>Rhynochetos jubatus</i> (I) | | | Kagú |
| Atrichornithidae | | | | Matorraleros, achaparrados |
| Cotingidae | <i>Atrichornis clamosus</i> (I) | | | Matorralero bullicioso Cotingas |
| | | | <i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia) | Paragüero ornado, toropisco amazónico |
| | | | <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia) | Pájaro paraguas longipéndulo, toropisco del Pacífico, paragüero corbatado |
| | <i>Cotinga maculata</i> (I) | | | Cotinga maculada |
| Emberizidae | <i>Xipholena atropurpurea</i> (I) | <i>Rupicola</i> spp. (II) | | Gallito de las rocas Cotinga aliblanco Cardenales, escribanos, tángaras |
| | | <i>Gubernatrix cristata</i> (II) | | Cardenal amarillo |
| | | <i>Paroaria capitata</i> (II) | | Cardenal sin copete, Cardenilla |
| | | <i>Paroaria coronata</i> (II) | | Cardenal de cresta roja, Cardenal de copete rojo |
| | | <i>Tangara fastuosa</i> (II) | | Tángara colorida |
| Estrildidae | | <i>Amandava formosa</i> (II) | | Pinzones tejedores Bengalí verde |
| | | <i>Lonchura fuscata</i> | | Capuchino de Timor |
| | | <i>Lonchura oryzivora</i> (II) | | Gorrión de Java |
| Fringillidae | | <i>Poephila cincta cincta</i> (II) | | Diamante de pecho negro |
| | <i>Carduelis cucullata</i> (I) | | | Pinzones, jilgueros Jilguero o pinero rojo, cardenalito |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|----------------------|---|-----------------------------------|--|--|
| Hirundinidae | | <i>Carduelis yarrellii</i> (II) | | Jilguero o pinero cara amarilla |
| | <i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I) | | | Aviones |
| Icteridae | | | | Avión ribereño asiático |
| | <i>Xanthopsar flavus</i> (I) | | | Turpiales o mirlos americanos |
| Meliphagidae | | | | Tordo amarillo |
| | <i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I) | | | Melífagos |
| Muscicapidae | | | | Melífago amarillo copetudo |
| | <i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauricio) | | | Papamoscas y charlatanes del Viejo Mundo |
| | | <i>Cyornis ruckii</i> (II) | | Carricero pico gordo, carricero de Rodrigues |
| | <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (posiblemente extinguida) (I) | | | Papamoscas de Rueck |
| | <i>Dasyornis longirostris</i> (I) | | | Picocerdas ruso |
| | | <i>Garrulax canorus</i> (II) | | Picocerdas occidental |
| | | <i>Garrulax taewanus</i> (II) | | Tordo jocosos cantor, charlatán canoro |
| | | <i>Leiothrix argentauris</i> (II) | | Charlatán de Formosa |
| | | <i>Leiothrix lutea</i> (II) | | Ruiseñor cariblanco |
| | | <i>Liocichla omeiensis</i> (II) | | Ruiseñor del Japón |
| | <i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) | | | Liocicla del Monte Omei, charlatán del Omei |
| | <i>Picathartes oreas</i> (I) | | | Picatartes de cuello blanco, pavo calvo de Guinea |
| | | | <i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauricio) | Picatartes de cuello gris, pavo calvo de Camerún |
| Paradisaeidae | | | | Monarca del paraíso enmascarado, monarca colilargo de las Mascareñas |
| | | Paradisaeidae spp. (II) | | Aves del paraíso |
| Pittidae | | | | Aves del paraíso |
| | | <i>Pitta guajana</i> (II) | | Pitas |
| | | | | Pita barrada, pita de cola azul |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|---------------------|---|-----------------------------------|--|---|
| | <i>Pitta gurneyi</i> (I) | | | Pita de Gurney |
| | <i>Pitta kochi</i> (I) | | | Pita de Koch, pita de Luzón |
| Pycnonotidae | | <i>Pitta nympa</i> (II) | | Pita ninfa |
| | | <i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II) | | Bulbules Bulbul de cabeza amarillenta |
| Sturnidae | | <i>Gracula religiosa</i> (II) | | Estorninos, picabueyes Miná religioso, mainá o miná del Himalaya |
| | <i>Leucopsar rothschildi</i> (I) | | | Estornino de Bali, mainá de Rothschild |
| Zosteropidae | | | | Aves de anteojos u ojiblanco Antejitos pechiblanco, ojiblanco de cresta |
| | <i>Zosterops albogularis</i> (I) | | | |
| PELECANIFORMES | | | | |
| Fregatidae | | | | Rabihorcados (fragatas) Rabihorcado de la isla Christmas, fragata de Pascua |
| | <i>Fregata andrewsi</i> (I) | | | |
| Pelecanidae | | | | Pelícanos Pelícano ceñudo |
| | <i>Pelecanus crispus</i> (I) | | | Alcatraces, piqueros Alcatraz de Abbott |
| Sulidae | | | | |
| | <i>Papasula abbotti</i> (I) | | | |
| PICIFORMES | | | | |
| Capitonidae | | | | Barbudos, barbuditos y cabezones Barbudo-tucán |
| | | | <i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colombia) | |
| Picidae | | | | Pájaros carpinteros Pájaro carpintero |
| | <i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I) | | | |
| Ramphastidae | | | | Tucanes Tucán amarillo, tucán banana |
| | | | <i>Baillonius bailloni</i> (III Argentina) | |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|----------------------|---------------------------------|--|---|---|
| | | <i>Pteroglossus aracari</i> (II) | | Tilingo cuellinegro, arasarí cuellinegro |
| | | | <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina) | Arasarí castaño, arasarí fajado, pichí bandirrojo |
| | | <i>Pteroglossus viridis</i> (II) | | Arasarí verde, tilingo limón |
| | | | <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina) | Tucán de pico verde, tucán bicolor |
| | | <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) | | Tucán pico-multicolor, tucán pico iris |
| | | <i>Ramphastos toco</i> (II) | | Tucán toco, tucán grande |
| | | <i>Ramphastos tucanus</i> (II) | | Tucán pechiblanco |
| | | <i>Ramphastos vitellinus</i> (II) | | Tucán de pico acanalado |
| | | | <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina) | Tucancito de pico maculado, arasarí chico |
| PODICIPEDIFORMES | | | | |
| Podicipedidae | | | | Somormujos, zampullines |
| | <i>Podilymbus gigas</i> (I) | | | Somormujo del lago Atitlán, zampullín del Atitlán, pato poc |
| PROCELLARIIFORMES | | | | |
| Diomedeidae | | | | Albatros |
| | <i>Phoebastria albatrus</i> (I) | | | Albatros colicorto |
| PSITTACIFORMES | | | | |
| | | | | Cacatúas, papagayos, loros, loris, etc. |
| | | | | Papagayos, loros, etc. |
| Cacatuidae | | | | Cacatúas |
| | <i>Cacatua goffiniana</i> (I) | PSITTACIFORMES spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A, y con exclusión de <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> y <i>Psittacula krameri</i> , que no están incluidas en los anexos del presente Reglamento) | | Cacatúa de las Tanimbar |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|--------------------|--|---------|---------|--|
| Loriidae | <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) | | | Cacatúa filipina |
| | <i>Cacatua moluccensis</i> (I) | | | Cacatúa de las Molucas |
| | <i>Cacatua sulphurea</i> (I) | | | Cacatúa sulfúrea |
| | <i>Probosciger aterrimus</i> (I) | | | Cacatúa enlutada |
| | <i>Eos histrio</i> (I) | | | Loris, loriqritos Lori de Sangihe, lori rojo y azul |
| | <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> figura en el apéndice I, las demás especies en el apéndice II) | | | Lori ultramar |
| Psittacidae | <i>Amazona arausiaca</i> (I) | | | Amazonas, guacamayos, periquitos, loros Amazona de cuello rojo |
| | <i>Amazona auropalliata</i> (I) | | | Loro nuquiamarillo |
| | <i>Amazona barbadensis</i> (I) | | | Amazona hombrogualda |
| | <i>Amazona brasiliensis</i> (I) | | | Amazona brasileña |
| | <i>Amazona finschi</i> (I) | | | Amazona de corona violeta, amazona guayabera |
| | <i>Amazona guildingii</i> (I) | | | Amazona de San Vicente |
| | <i>Amazona imperialis</i> (I) | | | Loro imperial |
| | <i>Amazona leucocephala</i> (I) | | | Amazona cubana |
| | <i>Amazona oratrix</i> (I) | | | Loro cabeciamarillo |
| | <i>Amazona pretrei</i> (I) | | | Loro de anteojos rojos, loro llorón |
| | <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) | | | Amazona de frente roja |
| | <i>Amazona tucumana</i> (I) | | | Loro alisero, Amazona tucumán |
| | <i>Amazona versicolor</i> (I) | | | Amazona de Santa Lucía |
| | <i>Amazona vinacea</i> (I) | | | Loro de pecho vinoso, amazona vinácea |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|--|---|---------|---------|------------------------------|
| | <i>Amazona viridigenalis</i> (I) | | | Loro de corona roja |
| | <i>Amazona vittata</i> (I) | | | Cotorra puertorriqueña |
| | <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) | | | Guacamayos |
| | <i>Ara ambiguus</i> (I) | | | Guacamayo verde |
| | <i>Ara glaucogularis</i> (I) | | | Guacamayo barbazu |
| | <i>Ara macao</i> (I) | | | Guacamayo rojo |
| | <i>Ara militaris</i> (I) | | | Guacamayo verde |
| | <i>Ara rubrogenys</i> (I) | | | Guacamayo de Cochabamba |
| | <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) | | | Guacamayo de Spix |
| | <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) | | | Perico de Norfolk |
| | <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) | | | Perico de las Chatham |
| | <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) | | | Perico maorí cabecirrojo |
| | <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I) | | | Loro de coronilla roja |
| | <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) | | | Lorito enmascarado Coxen |
| | <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) | | | Perico cornudo |
| | <i>Guarouba guarouba</i> (I) | | | Perico dorado |
| | <i>Neophema chrysogaster</i> (I) | | | Periquito de vientre naranja |
| | <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) | | | Periquito orejiamarillo |
| | <i>Pezoporus occidentalis</i> (posiblemente extinguida) (I) | | | Perico nocturno |
| | <i>Pezoporus wallicus</i> (I) | | | Perico terrestre |
| | <i>Pionopsitta pileata</i> (I) | | | Lorito carirrojo |
| | <i>Primolius couloni</i> (I) | | | Guacamayo cabeciazul |
| | <i>Primolius maracana</i> (I) | | | Guacamayo maracaná |
| | <i>Psephotus chrysaptergius</i> (I) | | | Perico de alas amarillas |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|---------------------|---|--|---------|--|
| | <i>Psephotus dissimilis</i> (I) | | | Periquito encapuchado |
| | <i>Psephotus pulcherrimus</i> (posiblemente extinguida) (I) | | | Loro del paraíso |
| | <i>Psittacula echo</i> (I) | | | Cotorra de Mauricio |
| | <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) | | | Cotorra tiriba, perico grande |
| | <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) | | | Lorito piquigrueso |
| | <i>Strigops habroptilus</i> (I) | | | Kakapo |
| RHEIFORMES | | | | |
| Rheidae | | | | Ñandúes |
| | <i>Pterocnemia pennata</i> (I) (excepto <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , que está incluida en el anexo B) | | | Ñandú de Darwin, ñandú petizo |
| | | <i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) | | Ñandú de Darwin, ñandú petizo |
| | | <i>Rhea americana</i> (II) | | Ñandú común |
| SPHENISCIFORMES | | | | |
| Spheniscidae | | | | Pingüinos |
| | | <i>Spheniscus demersus</i> (II) | | Pingüino de El Cabo |
| | <i>Spheniscus humboldti</i> (I) | | | Pingüino de Humboldt |
| STRIGIFORMES | | | | Búhos, mochuelos, autillos, cárabos, etc. |
| | | STRIGIFORMES spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A, y excepto <i>Sceloglaux albifacies</i>) | | Búhos |
| Strigidae | | | | Búhos |
| | <i>Aegolius funereus</i> (II) | | | Lechuza de Tengmalm, mochuelo boreal |
| | <i>Asio flammeus</i> (II) | | | Búho campestre |
| | <i>Asio otus</i> (II) | | | Búho chico |
| | <i>Athene noctua</i> (II) | | | Mochuelo común |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|------------------|--|---------|---------|---|
| | <p>Bubo bubo (II) (excepto <i>Bubo bubo bengalensis</i>, que se incluye en el anexo B)</p> <p>Glaucidium passerinum (II)</p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)</p> <p>Nyctea scandiaca (II)</p> <p><i>Otus irenae</i> (II)</p> <p>Otus scops (II)</p> <p>Strix aluco (II)</p> <p>Strix nebulosa (II)</p> <p>Strix uralensis (II) (excepto <i>Strix uralensis davidi</i>, que se incluye en el anexo B)</p> <p>Surnia ulula (II)</p> | | | <p>Búho real</p> <p>Mochuelo chico, mochuelo alpino</p> <p>Mochuelo de los bosques</p> <p>Búho de Mindanao</p> <p>Mochuelo de las Molucas</p> <p>Mochuelo cucú</p> <p>Búho nival</p> <p>Autillo de Sokoke</p> <p>Autillo</p> <p>Cáрабо</p> <p>Cáрабо lapón</p> <p>Cáрабо uralense</p> <p>Búho gavilán</p> |
| Tytonidae | <p>Tyto alba (II)</p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p> | | | <p>Lechuzas</p> <p>Lechuza común</p> <p>Lechuza malgache</p> |
| STRUTHIONIFORMES | | | | |
| Struthionidae | <p><i>Struthio camelus</i> (I) (solo las poblaciones de Argelia, Burkina Faso, Camerún, Chad, Malí, Marruecos, Mauritania, Níger, Nigeria, República Centroafricana, Senegal y Sudán; las demás poblaciones no están incluidas en los anexos del presente Reglamento)</p> | | | <p>Avestruces</p> <p>Avestruces</p> |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|----------------------|--|---|---------|---|
| TINAMIFORMES | | | | |
| Tinamidae | | | | Tinamúes |
| | <i>Tinamus solitarius</i> (I) | | | Tinamú macuco |
| TROGONIFORMES | | | | |
| Trogonidae | | | | Quetzales |
| | <i>Pharomachrus mocinno</i> (I) | | | Quetzal centroamericano |
| REPTILIA | | | | |
| CROCODYLIA | | | | Aligátore, caimanes, cocodrilos |
| | | CROCODYLIA spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) | | Aligátore, caimanes, cocodrilos |
| Alligatoridae | | | | Aligátore, caimanes |
| | <i>Alligator sinensis</i> (I) | | | Aligátor de China |
| | <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) | | | Caimán del Apaporis, babilla del Apaporis |
| | <i>Caiman latirostris</i> (I) (excepto la población de Argentina, que está incluida en el anexo B) | | | Yacaré overo |
| | <i>Melanosuchus niger</i> (I) (excepto la población de Brasil, que está incluida en el anexo B, y la población de Ecuador, que está incluida en el anexo B y está sujeta a un cupo de exportación anual nulo hasta que la Secretaría CITES y el Grupo de Especialistas en Cocodrilidos de la CSE/UICN hayan aprobado un cupo de exportación anual) | | | Caimán negro |
| Crocodylidae | | | | Cocodrilos |
| | <i>Crocodylus acutus</i> (I) (excepto la población de Cuba, que está incluida en el anexo B) | | | Cocodrilo americano, cocodrilo narigudo |
| | <i>Crocodylus cataphractus</i> (I) | | | Cocodrilo hociquifino africano |
| | <i>Crocodylus intermedius</i> (I) | | | Cocodrilo del Orinoco |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|-----------------------|--|---------|---------|---|
| | <i>Crocodylus mindorensis</i> (I) | | | Cocodrilo de Mindoro, cocodrilo filipino |
| | <i>Crocodylus moreletii</i> (I) (excepto las poblaciones de Belice y México, que se incluyen en el anexo B, con un cupo nulo para los especímenes silvestres comercializados con fines comerciales) | | | Cocodrilo de Morelet |
| | <i>Crocodylus niloticus</i> (I) [excepto las poblaciones de Botsuana, Egipto (sujetas a un cupo nulo para los especímenes silvestres comercializados con fines comerciales), Etiopía, Kenia, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibia, República Unida de Tanzania, Sudáfrica, Uganda (sujetas a un cupo de exportación anual de no más de 1 600 especímenes silvestres, incluidos los trofeos de caza, además de los especímenes criados en granjas), Zambia y Zimbabue; estas poblaciones están incluidas en el anexo B]. | | | Cocodrilo del Nilo |
| | <i>Crocodylus palustris</i> (I) | | | Cocodrilo de las marismas |
| | <i>Crocodylus porosus</i> (I) (excepto las poblaciones de Australia, Indonesia y Papúa Nueva Guinea, que están incluidas en el anexo B) | | | Cocodrilo poroso, cocodrilo de estuario, cocodrilo marino |
| | <i>Crocodylus rhombifer</i> (I) | | | Cocodrilo de Cuba |
| | <i>Crocodylus siamensis</i> (I) | | | Cocodrilo siamés |
| | <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) | | | Cocodrilo enano |
| | <i>Tomistoma schlegelii</i> (I) | | | Falso gavial, gavial malayo |
| Gavialidae | | | | Gavial |
| | <i>Gavialis gangeticus</i> (I) | | | Gavial del Ganges |
| RHYNCHOCEPHALIA | | | | |
| Sphenodontidae | | | | Tuátaras |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|-----------------------|---|---|---|---|
| | <i>Sphenodon</i> spp. (I) | | | Tuátaras |
| SAURIA | | | | |
| Agamidae | | | | Lagartos de cola espinosa (Agamas) |
| | | <i>Saara</i> spp. (II) | | Lagartos de cola espinosa |
| | | <i>Uromastyx</i> spp. (II) | | Camaleones |
| Chamaeleonidae | | <i>Archaius</i> spp. (II) | | |
| | | <i>Bradypodion</i> spp. (II) | | Camaleones enanos |
| | | <i>Brookesia</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) | | Camaleones enanos |
| | <i>Brookesia perarmata</i> (I) | | | Camaleón enano espinoso |
| | | <i>Calumma</i> spp. (II) | | Camaleones de Madagascar |
| | | <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) | | Camaleones |
| | <i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II) | | | Camaleón común |
| | | <i>Furcifer</i> spp. (II) | | Camaleones de Madagascar |
| | | <i>Kinyongia</i> spp. (II) | | Camaleones enanos |
| | | <i>Nadzikambia</i> spp. (II) | | Camaleones enanos |
| | | <i>Trioceros</i> spp. (II) | | |
| Cordylidae | | | | Lagartos de cola pinchuda |
| | | <i>Cordylus</i> spp. (II) | | Lagartos armadillos |
| Gekkonidae | | | | Gecos |
| | | | <i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nueva Zelanda) | Gecos |
| | | <i>Nactus serpensinsula</i> (II) | | Geco de la isla Serpiente |
| | | <i>Naultinus</i> spp. (II) | | Gecos arborícolas de Nueva Zelanda |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|-----------------------|--|---|-------------------------------------|---|
| Helodermatidae | | <i>Phelsuma</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) | | Gecos diurnos |
| | <i>Phelsuma guentheri</i> (II) | | | Geco diurno de Guenther |
| | | <i>Uroplatus</i> spp. (II) | | Gecos de cola plana |
| Iguanidae | | <i>Heloderma</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) | | Monstruo de Gila y lagarto de cuentas |
| | <i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I) | | | Monstruo de Gila y lagarto de cuentas |
| | | | | Lagarto escorpión |
| | | <i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) | | Iguanas |
| | <i>Brachylophus</i> spp. (I) | | | Iguana marina |
| | | <i>Conolophus</i> spp. (II) | | Iguanas de Fiyi |
| | | <i>Ctenosaura bakeri</i> (II) | | Iguanas terrestres de las Galápagos |
| | | <i>Ctenosaura oedirhina</i> (II) | | Iguana de Utila |
| | | <i>Ctenosaura melanosterna</i> (II) | | Iguana de la isla de Roatán |
| | | <i>Ctenosaura palearis</i> (II) | | Iguana del Valle de Aguán, jamo negro |
| | | | | Iguana del Valle de Motagua, iguana de tuno |
| | <i>Cyclura</i> spp. (I) | | | Iguanas terrestres |
| | | <i>Iguana</i> spp. (II) | | Iguanas |
| | | <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) | | Iguana cornuda de Blainville |
| | <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) | | Iguana cornuda de la isla de Cedros | |
| | <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) | | Iguana cornuda de la isla de Cedros | |
| | <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II) | | Iguana cornuda del Golfo de México | |
| Lacertidae | <i>Sauromalus varius</i> (I) | | | Chacahuala pintado, chacahuala de San Esteban |
| | <i>Gallotia simonyi</i> (I) | | | Lagartos Lagarto gigante de El Hierro |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|---------------------|---|---|---------|------------------------------------|
| | <i>Podarcis lilfordi</i> (II) | | | Lagartija balear |
| | <i>Podarcis pityusensis</i> (II) | | | Lagartija de las Pitiusas |
| Scincidae | | | | Eslizones |
| | | <i>Corucia zebrata</i> (II) | | Eslizón de las islas Salomón |
| Teiidae | | | | Lagartos, tegus |
| | | <i>Crocodylurus amazonicus</i> (II) | | Lagarto dragón |
| | | <i>Dracaena</i> spp. (II) | | Lagartos caimán, |
| | | <i>Tupinambis</i> spp.(II) | | Tegús |
| Varanidae | | | | Varanos |
| | | <i>Varanus</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) | | Varanos |
| | <i>Varanus bengalensis</i> (I) | | | Varano de Bengala |
| | <i>Varanus flavescens</i> (I) | | | Varano amarillo |
| | <i>Varanus griseus</i> (I) | | | Varano del desierto |
| | <i>Varanus komodoensis</i> (I) | | | Dragón de Komodo, varano de Komodo |
| | <i>Varanus nebulosus</i> (I) | | | Varano nuboso |
| | <i>Varanus olivaceus</i> (II) | | | Varano de Gray |
| Xenosauridae | | | | Lagarto cocodrilo chino |
| | | <i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II) | | Lagarto cocodrilo chino |
| SERPENTES | | | | Serpientes |
| Boidae | | | | Boas |
| | | <i>Boidae</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) | | Boas |
| | <i>Acrantophis</i> spp. (I) | | | Boa de Madagascar |
| | <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) | | | Boa constrictora |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Bolyeriidae | <i>Epicrates inornatus</i> (I) | | | Boa de Puerto Rico |
| | <i>Epicrates monensis</i> (I) | | | Boa de mona |
| | <i>Epicrates subflavus</i> (I) | | | Boa de Jamaica |
| | <i>Eryx jaculus</i> (II) | | | Boa jabalina |
| | <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I) | | | Boa arborícola de Madagascar |
| | | | | Boas de Mauricio |
| | | | | Boas de Mauricio |
| Colubridae | <i>Bolyeria multocarinata</i> (I) | | | Boa madriguera de Mauricio |
| | <i>Casarea dussumieri</i> (I) | | | Boa de Dussumier |
| | | | | Serpientes, serpientes acuáticas |
| | | | <i>Atretium schistosum</i> (III India) | |
| | | | <i>Cerberus rynchops</i> (III India) | |
| | | <i>Clelia clelia</i> (II) | | Masurana |
| | | <i>Cyclagras gigas</i> (II) | | Falsa cobra |
| | | <i>Elachistodon westermanni</i> (II) | | Culebra comedora de huevos |
| | | <i>Ptyas mucosus</i> (II) | | Culebra ratonera oriental |
| | Elapidae | | | <i>Xenochrophis piscator</i> (III India) |
| | | | | Cobras, serpientes coral |
| | | <i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) | | |
| | | | <i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) | Coral gargantilla |
| | | | <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras) | Coral negra, serpiente coral centroamericana |
| | | <i>Naja atra</i> (II) | | Cobra china, cobra de Taiwan |
| | <i>Naja kaouthia</i> (II) | | Cobra de monóculo | |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|-----------------------|-----------------------------------|---|---|--|
| | | <i>Naja mandalayensis</i> (II) | | Cobra escupidora de Mandalay |
| | | <i>Naja naja</i> (II) | | Cobra de anteojos, cobra india |
| | | <i>Naja oxiana</i> (II) | | Cobra de Asia central |
| | | <i>Naja philippinensis</i> (II) | | Cobra de Filipinas |
| | | <i>Naja sagittifera</i> (II) | | Cobra de Andamán |
| | | <i>Naja samarensis</i> (II) | | Cobra de Peters, cobra escupidora del su- deste de Filipinas |
| | | <i>Naja siamensis</i> (II) | | Cobra escupidora de Indochina |
| | | <i>Naja sputatrix</i> (II) | | Cobra de Indonesia |
| | | <i>Naja sumatrana</i> (II) | | Cobra escupidora dorada |
| | | <i>Ophiophagus hannah</i> (II) | | Cobra real |
| Loxocemidae | | | | Pitón |
| | | Loxocemidae spp. (II) | | Pitón |
| Pythonidae | | | | Pitones |
| | | Pythonidae spp. (II) (excepto las su- bespecies incluidas en el anexo A) | | Pitones |
| | <i>Python molurus molurus</i> (I) | | | Pitón de la India |
| Tropidophiidae | | | | Boas |
| | | Tropidophiidae spp. (II) | | Boas |
| Viperidae | | | | Víboras |
| | | | <i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) | Cascabel |
| | | <i>Crotalus durissus unicolor</i> | | Cascabel de Aruba |
| | | | <i>Daboia russelii</i> (III India) | Víbora de Russell, víbora de cadena, ser- piente de las tijeras |
| | | <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II) | | Crótalo de Mangshan |
| | <i>Vipera latifii</i> | | | Víbora iraní de valle |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|-------------------------|---|--|---|---|
| | <i>Vipera ursinii</i> (I) (solo la población de Europa, excepto la zona que constituía antiguamente la URSS; las poblaciones de esta zona no están incluidas en los anexos del presente Reglamento) | | | Víbora de los Orsini |
| TESTUDINES | | <i>Vipera wagneri</i> (II) | | Víbora de Wagner |
| Carettochelyidae | | | | Tortugas criptodiras |
| | | <i>Carettochelys insculpta</i> (II) | | Tortuga nariz de cerdo, tortuga boba pa-puana |
| Chelidae | | | | Tortugas pleurodiras cuello de serpiente |
| | | <i>Chelodina mccordi</i> (II) (se ha establecido un cupo de exportación anual nulo para especímenes extraídos del medio silvestre) | | Tortuga cuello de serpiente de Roti |
| | <i>Pseudemydura umbrina</i> (I) | | | Tortuga occidental de cuello de serpiente |
| Cheloniidae | | | | Tortugas marinas |
| | Cheloniidae spp. (I) | | | Tortugas marinas |
| Chelydridae | | | | Tortugas mordedoras |
| | | | <i>Macrochelys temminckii</i> (III Estados Unidos de América) | Tortuga aligátor |
| Dermatemydidae | | | | Tortuga de río mesoamericanas |
| | | <i>Dermatemys mawii</i> (II) | | Tortuga blanca, dermatemida de río |
| Dermochelyidae | | | | Tortuga laúd, |
| | <i>Dermochelys coriacea</i> (I) | | | Tortuga laúd |
| Emydidae | | | | Tortugas caja, galápagos |
| | | <i>Chysemys picta</i> (solo especímenes vivos) | | Galápago palustre pintado, tortuga pintada |
| | | <i>Clemmys guttata</i> (II) | | Tortuga moteada |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|--------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| Geoemydidae | | <i>Emydoidea blandingii</i> (II) | | Tortuga de blandingii |
| | | <i>Glyptemys insculpta</i> (II) | | Galápago de bosque, galápago palustre esculpido |
| | <i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I) | | | Galápago de Muhlenberg o galápago de los pantanos |
| | | | <i>Graptemys</i> spp. (III Estados Unidos de América) | Tortugas mapa |
| | | <i>Malaclemys terrapin</i> (II) | | Tortuga espalda de diamante |
| | | <i>Terrapene</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) | | Tortugas caja |
| | <i>Terrapene coahuila</i> (I) | | | Tortuga de caja acuática |
| | | <i>Trachemys scripta elegans</i> (solo especímenes vivos) | | Galápago de Florida, tortuga de orejas rojas |
| | <i>Batagur affinis</i> (I) | | | Galápago malayo |
| | <i>Batagur baska</i> (I) | | | Galápago indio, Galápago batagur, tortuga fluvial india |
| | | <i>Batagur</i> spp. (excepto las especies incluidas en el anexo A; se ha establecido un cupo de exportación anual nulo para <i>Batagur borneoensis</i> y <i>B. trivittata</i> , para los especímenes capturados en el medio silvestre y comercializados con fines comerciales) | | |
| | | <i>Batagur dhongoka</i> | | |
| | | <i>Batagur kachuga</i> | | |
| | | <i>Cuora</i> spp. (II) (se ha establecido un cupo de exportación anual nulo para <i>Cuora aurocapitata</i> , <i>C. flavomarginata</i> , <i>C. galbinifrons</i> , <i>C. mccordi</i> , <i>C. mouhotii</i> , <i>C. pani</i> , <i>C. trifasciata</i> , <i>C. yunnanensis</i> y <i>C. zhoui</i> , para los especímenes capturados en el medio silvestre y comercializados con fines comerciales) | | Tortugas de caja |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|--|---------------------------------|---|---|---|
| | <i>Geoclemys hamiltonii</i> (I) | <p><i>Cyclemys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (se ha establecido un cupo de exportación anual nulo para los especímenes capturados en el medio silvestre y comercializados con fines comerciales)</p> <p><i>Heosemys depressa</i> (II) (se ha establecido un cupo de exportación anual nulo para los especímenes capturados en el medio silvestre y comercializados con fines comerciales)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> (II)</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> (II)</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p> <p><i>Mauremys annamensis</i> (II) (se ha establecido un cupo de exportación anual nulo para los especímenes capturados en el medio silvestre y comercializados con fines comerciales)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p> | <p><i>Mauremys iversoni</i> (III China)</p> <p><i>Mauremys megalcephala</i> (III China)</p> | <p>Tortugas dentadas o de hoja</p> <p>Galápago rayado, tortuga palustre de Hamilton, galápago moteado asiático</p> <p>Tortuga de pecho negro japonesa</p> <p>Tortuga hoja de pecho negro</p> <p>Tortuga de río coronada</p> <p>Tortuga del templo de cabeza amarilla</p> <p>Tortuga del bosque Arakan</p> <p>Tortuga palustre asiática gigante</p> <p>Tortuga espinosa</p> <p>Tortuga del bosque Sulawesi</p> <p>Tortuga malaya comedora de caracoles</p> <p>Tortuga malaya comedora de moluscos</p> <p>Tortuga hoja de Annam</p> <p>Tortuga de estanque de Fujian</p> <p>Tortuga de estanque de Japón, galápago de Japón</p> <p>Galápago palustre chino de cabeza grande</p> <p>Galápago palustre amarillo de Asia</p> |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|--|-------------------------------------|--|--|--|
| | | <i>Mauremys nigricans</i> (II) | | Galápagos chino |
| | | | <i>Mauremys pritchardi</i> (III China) | Galápagos de Pritchard |
| | | | <i>Mauremys reevesii</i> (III China) | Galápagos chino palustre |
| | | | <i>Mauremys sinensis</i> (III China) | Galápagos chino de cuello estriado |
| | <i>Melanochelys tricarinata</i> (I) | | | Galápagos tricarenado, galápagos terrestre |
| | | <i>Melanochelys trijuga</i> (II) | | Galápagos negro de la india |
| | <i>Morenia ocellata</i> (I) | | | Galápagos ocelado de Birmania |
| | | <i>Morenia petersi</i> (II) | | <i>Tortuga oceolada hindú</i> |
| | | <i>Notochelys platynota</i> (II) | | Tortuga malaya de caparazón plano |
| | | | <i>Ocadia glyphistoma</i> (III China) | Tortuga de cuello con franjas |
| | | | <i>Ocadia philippeni</i> (III China) | Tortuga de cuello con franjas filipina |
| | | <i>Orlitia borneensis</i> (II) (se ha establecido un cupo de exportación anual nulo para los especímenes capturados en el medio silvestre y comercializados con fines comerciales) | | Tortuga gigante malaya |
| | | <i>Pangshura</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) | | Tortugas de visera |
| | <i>Pangshura tecta</i> (I) | | | Tortuga visera de la India |
| | | <i>Sacalia bealei</i> (II) | | Tortuga Beal de cuatro ojos |
| | | | <i>Sacalia pseudocellata</i> (III China) | Tortuga china de falsos ojos |
| | | <i>Sacalia quadriocellata</i> (II) | | Tortuga china de cuatro ojos |
| | | <i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) | | Tortuga negra de pantano |
| | | <i>Siebenrockiella leytenis</i> (II) | | Tortuga filipina del bosque |
| | | <i>Vijayachelys silvatica</i> (II) | | Tortuga del bastón del bosque de Cochín |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|-----------------------|-------------------------------------|---|---------|---|
| Platysternidae | Platysternidae spp. (I) | | | Tortugas cabezonas Tortugas de cabeza grande |
| Podocnemididae | | <i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) | | Tortugas pleurodiras de cuello listado Tortuga cabezona de Madagascar |
| | | <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) | | Cabezón, Tortuga cabezona amazónica |
| | | <i>Podocnemis</i> spp. (II) | | Galápagos |
| Testudinidae | | Testudinidae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A; se ha establecido un cupo de exportación anual nulo para <i>Geochelone sulcata</i> , para los especímenes capturados en el medio silvestre y comercializados con fines primordialmente comerciales) | | Tortugas de tierra Tortugas de tierra |
| | <i>Astrochelys radiata</i> (I) | | | Galápago radiado |
| | <i>Astrochelys yniphora</i> (I) | | | Galápago Angonoka |
| | <i>Chelonoidis nigra</i> (I) | | | Tortuga gigante de las Galápagos |
| | <i>Geochelone platynota</i> (I) | | | Tortuga estrellada de Birmania |
| | <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) | | | Galápago del desierto de festón amarillo |
| | <i>Malacochersus tornieri</i> (II) | | | Tortuga de cuña, galápago hogaza africano |
| | <i>Psammobates geometricus</i> (I) | | | Tortuga geométrica |
| | <i>Pyxis arachnoides</i> (I) | | | Tortuga araña, galápago aracnoide de Madagascar |
| | <i>Pyxis planicauda</i> (I) | | | Galápago aracnoide de caparazón plano |
| | <i>Testudo graeca</i> (II) | | | Tortuga mora |
| | <i>Testudo hermanni</i> (II) | | | Tortuga mediterránea, galápago de Hermann |
| | <i>Testudo kleinmanni</i> (I) | | | Galápago egipcio |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|-----------------|------------------------------------|--|---|---|
| Trionychidae | <i>Testudo marginata</i> (II) | | | Tortuga marginada, galápago griego de faldones |
| | | <i>Amyda cartilaginea</i> (II) | | Tortugas de caparazón blando, tortugas de agua dulce |
| | <i>Apalone spinifera atra</i> (I) | | | Tortuga de caparazón blando asiática |
| | <i>Chitra chitra</i> (I) | | | Tortuga negra de Cuatrociénagas |
| | | <i>Chitra</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) | | Tortuga de caparazón blando de cabeza estrecha asiática |
| | <i>Chitra vandijki</i> (I) | | | Tortugas de caparazón blando |
| | | <i>Dogania subplana</i> (II) | | Tortuga de caparazón blando de cabeza estrecha de Myanmar |
| | | <i>Lissemys ceylonensis</i> (II) | | Tortuga malaya de caparazón blando |
| | | <i>Lissemys punctata</i> (II) | | Tortuga plana de Sri Lanka |
| | | <i>Lissemys scutata</i> (II) | | Tortuga plana indiana, tortuga de caparazón blando hindú |
| | | <i>Nilssonina formosa</i> (II) | | Tortuga birmana de caparazón blando |
| | <i>Nilssonina gangeticus</i> (I) | | | Tortuga pavo real de caparazón blando de Birmania |
| | <i>Nilssonina hurum</i> (I) | | | Tortuga de caparazón blando del Ganges |
| | | <i>Nilssonina leithii</i> (II) | | Tortuga pavo real de caparazón blando |
| | <i>Nilssonina nigricans</i> (I) | | | Tortuga de caparazón blando de Leith o de Nagpur |
| | | <i>Palea steindachneri</i> (II) | | Tortuga oscura de caparazón blando |
| | | <i>Pelochelys</i> spp. (II) | | Tortuga de caparazón blando carunculada |
| | | <i>Pelodiscus axenaria</i> (II) | | Tortugas de concha blanda gigantes |
| | | <i>Pelodiscus maackii</i> (II) | | Tortuga china de caparazón blando |
| | <i>Pelodiscus parviformis</i> (II) | | Tortuga de caparazón blando de Amur | |
| | <i>Rafetus swinhoei</i> (II) | | Tortuga de caparazón blando china | |
| | | | Tortuga de caparazón blando de Shanghai | |
| AMPHIBIA | | | Anfibios | |
| ANURA | | | Ranas y sapos | |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|-----------------------------|--|---|---|--|
| Aromobatidae | | <i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates rufulus</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) | | Ranas de bosque crípticas Rana venenosa de Myers Rana venenosa de Chimanta Rana venenosa de zaparo |
| Bufonidae | <i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I) | | | Sapos Sapos etíope Sapo del Camerún Rana dorada de Panamá Sapo dorado Sapos vivíparos de Tanzania Sapos vivíparos |
| Calyptocephalellidae | | | <i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chile) | Rana de casco chilena |
| Conrauidae | | <i>Conraua goliath</i> | | Ranas Rana goliath |
| Dendrobatidae | | <i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) | | Ranas venenosas Ranas dardo venenosas Ranas dardo venenosas |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------|----------------------------------|
| | | <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) | | Rana dardo de vientre azul |
| | | <i>Minyobates</i> spp. (II) | | Rana roja de Yapacana |
| | | <i>Oophaga</i> spp. (II) | | |
| | | <i>Phyllobates</i> spp. (II) | | Ranas dardo venenosas |
| | | <i>Ranitomeya</i> spp. (II) | | |
| Dicroglossidae | | | | Ranas |
| | | <i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) | | Ranas de seis dedos |
| | | <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) | | Rana tigre |
| Hylidae | | | | Ranas arborícolas comunes |
| | | <i>Agalychnis</i> spp. (II) ⁽⁸⁾ | | |
| Mantellidae | | | | Ranas Mantella |
| | | <i>Mantella</i> spp. (II) | | Ranas Mantella |
| Microhylidae | | | | Ranas tomate |
| | <i>Dyscophus antongilii</i> (I) | | | Rana tomate |
| | | <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) | | Rana arcoiris malgache |
| Ranidae | | | | Ranas |
| | | <i>Lithobates catesbeianus</i> (solo especímenes vivos) | | Rana toro |
| CAUDATA | | | | |
| Ambystomatidae | | | | Ajolotes |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|--------------------------|------------------------------|---|--|---|
| Cryptobranchidae | | <i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II) | | Salamandra del lago Patzcuaro Salamandra mexicana Salamandras gigantes |
| | <i>Andrias</i> spp. (I) | | | Salamandras gigantes Salamandra gigante americana |
| Hynobiidae | | | <i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Estados Unidos de América) | Salamandras asiáticas |
| | | | <i>Hynobius amjiensis</i> (III China) | Salamandra oriental de Amji |
| Salamandridae | | | | Salamandras y tritones |
| | <i>Neurergus kaiseri</i> (I) | | | Tritón moteado de Kaiser |
| ELASMOBRANCHII | | | | Tiburones y rayas |
| CARCHARHINIFORMES | | | | |
| Carcharhinidae | | | | Tiburones martillo |
| | | <i>Carcharhinus longimanus</i> (II) (esta inclusión entrará en vigor el 14 de septiembre de 2014) | | Tiburón rabo manchado, Tiburón oceánico |
| Sphyrnidae | | | | Tiburones martillo |
| | | <i>Sphyrna lewini</i> (II) (esta inclusión entrará en vigor el 14 de septiembre de 2014) | <i>Sphyrna lewini</i> (III Costa Rica) (esta inclusión seguirá en vigor hasta el 13 de septiembre de 2014) | Tiburón martillo |
| | | <i>Sphyrna mokarran</i> (II) (esta inclusión entrará en vigor el 14 de septiembre de 2014) | | Tiburón martillo gigante |
| | | <i>Sphyrna zygaena</i> (II) (esta inclusión entrará en vigor el 14 de septiembre de 2014) | | Tiburón martillo liso |
| LAMNIFORMES | | | | |
| Cetorhinidae | | | | Tiburones peregrinos |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|-----------------------|-----------------------------------|---|--|---|
| Lamnidae | | <i>Cetorhinus maximus</i> (II) | | Tiburón peregrino |
| | | <i>Carcharodon carcharias</i> (II) | | Tiburones blancos Gran tiburón blanco |
| | | <i>Lamna nasus</i> (II) (esta inclusión entrará en vigor el 14 de septiembre de 2014) | <i>Lamna nasus</i> (III 27 Estados miembros) (esta inclusión seguirá en vigor hasta el 13 de septiembre de 2014) | Marrajo sardinero |
| ORECTOLOBIFORMES | | | | |
| Rhincodontidae | | | | Tiburones ballena |
| | | <i>Rhincodon typus</i> (II) | | Tiburón ballena |
| PRISTIFORMES | | | | |
| Pristidae | Pristidae spp. (I) | | | Peces sierra Peces sierra |
| RAJIFORMES | | | | |
| Mobulidae | | | | |
| | | <i>Manta</i> spp. (II) (esta inclusión entrará en vigor el 14 de septiembre de 2014) | | Mantarayas |
| ACTINOPTERYGII | | | | |
| ACIPENSERIFORMES | | | | |
| | | ACIPENSERIFORMES spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) | | Esturiones y peces espátula |
| Acipenseridae | <i>Acipenser brevirostrum</i> (I) | | | Esturiones Esturión hociquicorto |
| | <i>Acipenser sturio</i> (I) | | | Esturión común |
| ANGUILLIFORMES | | | | |
| Anguillidae | | | | Anguilas |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|-----------------------|--|---------------------------------|---------|---------------------------------------|
| | | <i>Anguilla anguilla</i> (II) | | Anguila europea |
| CYPRINIFORMES | | | | |
| Catostomidae | | | | Cui-ui |
| | <i>Chasmistes cujus</i> (I) | | | Cui-ui |
| Cyprinidae | | | | Carpas, barbos |
| | | <i>Caecobarbus geertsi</i> (II) | | |
| | <i>Probarbus jullieni</i> (I) | | | Carpilla ikan temoleh |
| OSTEOGLOSSIFORMES | | | | |
| Arapaimidae | | | | |
| | | <i>Arapaima gigas</i> (II) | | Arapaima |
| Osteoglossidae | | | | Arapaimas, osteoglósidos |
| | <i>Scleropages formosus</i> (I) ⁽⁹⁾ | | | Pez lengüihueso malayo |
| PERCIFORMES | | | | |
| Labridae | | | | Lábridos |
| | | <i>Cheilinus undulatus</i> (II) | | Pez napoleón |
| Sciaenidae | | | | Totobas |
| | <i>Totoaba macdonaldi</i> (I) | | | Totoba |
| SILURIFORMES | | | | |
| Pangasidae | | | | Peces-gato gigantes |
| | <i>Pangasianodon gigas</i> (I) | | | Siluro gigante |
| SYNGNATHIFORMES | | | | |
| Syngnathidae | | | | Peces aguja, caballitos de mar |
| | | <i>Hippocampus</i> spp. (II) | | Caballitos de mar |
| SARCOPTERYGII | | | | Peces pulmonados |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|-----------------------|---------------------------|--|--|--|
| CERATODONTIFORMES | | | | |
| Ceratodontidae | | <i>Neoceratodus forsteri</i> (II) | | Peces pulmonados australianos Pez pulmonado australiano |
| COELACANTHIFORMES | | | | |
| Latimeriidae | <i>Latimeria</i> spp. (I) | | | Celacantos Celacantos |
| | | ECHINODERMATA (EQUINODERMOS) | | |
| HOLOTHUROIDEA | | | | Cohombros o pepinos de mar |
| ASPIDOCHIROTIDA | | | | |
| Stichopodidae | | | <i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador) | Cohombros o pepinos de mar Pepino de mar |
| | | ARTHROPODA (ARTRÓPODOS) | | |
| ARACHNIDA | | | | Arañas y escorpiones |
| ARANEAE | | | | |
| Theraphosidae | | <i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II) | | Tarántulas, arañas pollito Tarántula mexicana Tarántula mexicana gris Tarántulas |
| SCORPIONES | | | | |
| Scorpionidae | | <i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) | | Escorpiones Escorpión de Gambia Escorpión emperador, escorpión negro africano |
| INSECTA | | | | Insectos |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|---------------------|-------------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| COLEOPTERA | | | | Escarabajos |
| Lucanidae | | | | Ciervos volantes |
| | | | <i>Colophon</i> spp. (III Sudáfrica) | |
| Scarabaeidae | | | | Escarabajos |
| | | <i>Dynastes satanas</i> (II) | | Escarabajo rompefocos |
| LEPIDOPTERA | | | | Mariposas |
| Nymphalidae | | | | Ninfálidos |
| | | | <i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivia) | |
| | | | <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivia) | |
| | | | <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivia) | |
| Papilionidae | | | | Papilios, pepenes |
| | | <i>Atrophaneura jophon</i> (II) | | |
| | | <i>Atrophaneura palu</i> | | Cola de golondrina de Palu |
| | | <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) | | |
| | | <i>Bhutanitis</i> spp. (II) | | |
| | | <i>Graphium sandawanum</i> | | Cola de golondrina del Apo |
| | | <i>Graphium stresemanni</i> | | Cola de golondrina de Serang o Ceram |
| | | <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) | | Mariposas alas de pájaro |
| | <i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) | | | Ala de pájaro de la reina Alejandra |
| | | <i>Papilio benguetanus</i> | | Mariposa de la esperanza |
| | <i>Papilio chikae</i> (I) | | | Cola de golondrina de Luzón |
| | | <i>Papilio esperanza</i> | | |
| | <i>Papilio homerus</i> (I) | | | cola de golondrina de homero |
| | <i>Papilio hospiton</i> (II) | | | Macaón de Córcega |

| Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|--|---|---------|---|
| | <p><i>Papilio morondavana</i></p> <p><i>Papilio neumoegeni</i></p> <p><i>Parides ascanius</i></p> <p><i>Parides hahneli</i></p> <p>Parnassius apollo (II)</p> <p><i>Teinopalpus</i> spp. (II)</p> <p><i>Trogonoptera</i> spp. (II)</p> <p><i>Troides</i> spp. (II)</p> | | <p>Cola de golondrina verde de Sumba</p> <p>Mariposa de los pantanos de Río</p> <p>Cola de golondrina amazónica de Hahnel</p> <p>Mariposa Apolo</p> <p>Kaiser</p> |
| ANNELIDA (ANÉLIDOS) | | | |
| <p>HIRUDINOIDEA</p> <p>ARHYNCHOBDELLIDA</p> <p>Hirudinidae</p> | <p><i>Hirudo medicinalis</i> (II)</p> <p><i>Hirudo verbana</i> (II)</p> | | <p>Sanguijuelas</p> <p>Sanguijuelas</p> <p>Sanguijuela medicinal</p> <p>Sanguijuela</p> |
| MOLLUSCA (MOLUSCOS) | | | |
| <p>BIVALVIA</p> <p>MYTILOIDA</p> <p>Mytilidae</p> <p>UNIONOIDA</p> <p>Unionidae</p> | <p><i>Lithophaga lithophaga</i> (II)</p> <p><i>Conradilla caelata</i> (I)</p> <p><i>Cyprogenia aberti</i> (II)</p> <p><i>Dromus dromas</i> (I)</p> | | <p>Moluscos bivalvos (almejas, mejillones, etc.)</p> <p>Mejillones marinos</p> <p>Dátil de mar</p> <p>Mejillones de agua dulce, perlíferos</p> |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|--|---|---|---------|--------------|
| | <p><i>Epioblasma curtisii</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma florentina</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma sampsonii</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma turgidula</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma walkeri</i> (I)</p> <p><i>Fusconaia cuneolus</i> (I)</p> <p><i>Fusconaia edgariana</i> (I)</p> <p><i>Lampsilis higginsii</i> (I)</p> <p><i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)</p> <p><i>Lampsilis satur</i> (I)</p> <p><i>Lampsilis virescens</i> (I)</p> <p><i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)</p> <p><i>Plethobasus cooperianus</i> (I)</p> <p><i>Pleurobema plenum</i> (I)</p> <p><i>Potamilus capax</i> (I)</p> <p><i>Quadrula intermedia</i> (I)</p> <p><i>Quadrula sparsa</i> (I)</p> <p><i>Toxolasma cylindrella</i> (I)</p> <p><i>Unio nickliniana</i> (I)</p> | <p><i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)</p> <p><i>Pleurobema clava</i> (II)</p> | | |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|-----------------------|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) | | | |
| | <i>Villosa trabalis</i> (I) | | | |
| VENEROIDA | | | | |
| Tridacnidae | | | | Almejas gigantes |
| | | Tridacnidae spp. (II) | | Almejas gigantes |
| GASTROPODA | | | | Caracoles y conchas |
| MESOGASTROPODA | | | | |
| Strombidae | | | | Conchas |
| | | <i>Strombus gigas</i> (II) | | Concha reina |
| STYLOMMATOPHORA | | | | |
| Achatinellidae | | | | Caracoles |
| | <i>Achatinella</i> spp. (I) | | | |
| Camaenidae | | | | Caracol |
| | | <i>Papustyla pulcherrima</i> (II) | | Caracol verde |
| | | CNIDARIA (CORALES, ANÉMONAS MARINAS) | | |
| ANTHOZOA | | | | Corales, anémonas marinas |
| ANTIPATHARIA | | | | |
| | | ANTIPATHARIA spp. (II) | | Corales negros |
| GORGONACEAE | | | | |
| Coralliidae | | | | Corales rojos, corales rosas |
| | | | <i>Corallium elatius</i> (III China) | |
| | | | <i>Corallium japonicum</i> (III China) | |
| | | | <i>Corallium konjoi</i> (III China) | |
| | | | <i>Corallium secundum</i> (III China) | |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|----------------------|-----------------------------|--|---------|--|
| HELIOPORACEA | | | | |
| Helioporidae | | Helioporidae spp. (II) (incluye únicamente la especie <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽¹⁰⁾ | | Corales azules Corales azules |
| SCLERACTINIA | | SCLERACTINIA spp. (II) ⁽¹⁰⁾ | | Corales pétreos |
| STOLONIFERA | | | | |
| Tubiporidae | | Tubiporidae spp. (II) ⁽¹⁰⁾ | | Corales órgano Corales órgano |
| HYDROZOA | | | | Hidroides, corales de fuego, medusas urticantes |
| MILLEPORINA | | | | |
| Milleporidae | | Milleporidae spp. (II) ⁽¹⁰⁾ | | Corales de fuego Corales de fuego |
| STYLASTERINA | | | | |
| Stylasteridae | | Stylasteridae spp. (II) ⁽¹⁰⁾ | | Corales de encaje Corales de encaje |
| FLORA | | | | |
| AGAVACEAE | <i>Agave parviflora</i> (I) | <i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II) | | Agaves Yuca de Querétaro |
| AMARYLLIDACEAE | | <i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4 | | Amarilidáceas Galantos, campanillas de mar |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|---------------|-----------------------------------|--|---------|---|
| ANACARDIACEAE | | <i>Operculicarya decaryi</i> (II) | | Anacardiáceas Jabihy |
| | | <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) | | Jabihy |
| | | <i>Operculicarya pachypus</i> (II) | | |
| APOCYNACEAE | | <i>Hoodia</i> spp. (II) #9 | | Hoodia |
| | | <i>Pachypodium</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) #4 | | Trompa de elefante |
| | <i>Pachypodium ambongense</i> (I) | | | |
| | <i>Pachypodium baronii</i> (I) | | | |
| | <i>Pachypodium decaryi</i> (I) | | | |
| | | <i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2 | | |
| ARALIACEAE | | <i>Panax ginseng</i> (II) (solo la población de la Federación de Rusia; ninguna otra población está incluida en los anexos del presente Reglamento) #3 | | Araliáceas Ginseng |
| | | <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3 | | Ginseng americano |
| ARAUCARIACEAE | | | | Araucaria Araucaria, pino araucaria |
| | <i>Araucaria araucana</i> (I) | | | |
| BERBERIDACEAE | | | | Berberidáceas Podofilo del Himalaya |
| | | <i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2 | | |
| BROMELIACEAE | | | | Bromelias Clavel del aire |
| | | <i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 | | Clavel del aire |
| | | <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 | | Clavel del aire |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|-----------|-----------------------------------|--|------------|-------------------------|
| CACTACEAE | | <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 | | Clavel del aire |
| | | <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹⁾ #4 | | Clavel del aire |
| | | CACTACEAE spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A y <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiaopsis</i> spp. y <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹²⁾ #4 | | Cactus Cactus |
| | | <i>Ariocarpus</i> spp. (I) | | Roca viviente |
| | | <i>Astrophytum asterias</i> (I) | | |
| | | <i>Aztekium ritteri</i> (I) | | |
| | | <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) | | |
| | | <i>Discocactus</i> spp. (I) | | Discocactus |
| | | <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) | | Cacto de Lindsay |
| | | <i>Echinocereus schmollii</i> (I) | | |
| | | <i>Escobaria minima</i> (I) | | |
| | | <i>Escobaria sneedii</i> (I) | | |
| | | <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) | | |
| | | <i>Mammillaria solisioides</i> (I) | | |
| | | <i>Melocactus conoideus</i> (I) | | |
| | | <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) | | |
| | | <i>Melocactus glaucescens</i> (I) | | |
| | <i>Melocactus paucispinus</i> (I) | | | |
| | <i>Obregonia denegrii</i> (I) | | Obregonita | |
| | <i>Pachycereus militaris</i> (I) | | | |
| | <i>Pediocactus bradyi</i> (I) | | | |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|----------------------------|---|---|---------|-------------------------------|
| | <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) | | | |
| | <i>Pediocactus paradinei</i> (I) | | | |
| | <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) | | | |
| | <i>Pediocactus sileri</i> (I) | | | |
| | <i>Pelecypora</i> spp. (I) | | | Peyotillo, cactus penicone |
| | <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) | | | |
| | <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) | | | |
| | <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) | | | |
| | <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) | | | |
| | <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) | | | |
| | <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) | | | |
| | <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) | | | |
| | <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) | | | |
| | <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) | | | |
| | <i>Strombocactus</i> spp. (I) | | | Peyote |
| | <i>Turbincarpus</i> spp. (I) | | | Turbinicacto |
| | <i>Uebelmannia</i> spp. (I) | | | |
| CARYOCARACEAE | | | | Caryocar |
| | | <i>Caryocar costaricense</i> (II) #4 | | Ajo, manú, plomillo |
| COMPOSITAE (ASTERACEAE) | | | | Asteráceas, compuestas |
| | <i>Saussurea costus</i> (I) (también denominada <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> o <i>A. costus</i>) | | | |
| CUCURBITACEAE | | | | |
| | | <i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (también de- nominado <i>Xerosicyos pubescens</i>) | | |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|---------------|------------------------------------|---|---------|--|
| CUPRESSACEAE | | <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II) | | Alerce, cipreses |
| | <i>Fitzroya cupressoides</i> (I) | | | Falso ciprés de Patagonia, Alerce patagónico |
| | <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I) | | | Ciprés de las Guayatecas |
| CYATHEACEAE | | <i>Cyathea</i> spp. (II) #4 | | Helechos arborescentes |
| | | | | Helechos arborescentes |
| CYCADACEAE | | CYCADACEAE spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) #4 | | Cícadas |
| | <i>Cycas beddomei</i> (I) | | | Cícadas |
| DICKSONIACEAE | | <i>Cibotium barometz</i> (II) #4 | | Helechos arborescentes con escamas |
| | | <i>Dicksonia</i> spp. (II) (solo las poblaciones de las Américas; ninguna otra población está incluida en los anexos del presente Reglamento: Incluye los sinónimos <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> y <i>D. stuebelii</i>) #4 | | cibota |
| | | | | Helechos arborescentes |
| DIDIEREACEAE | | DIDIEREACEAE spp. (II) #4 | | Didiereas |
| | | | | Alluaudias, didiereas |
| DIOSCOREACEAE | | <i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4 | | Dioscoreáceas (ñames, etc.) |
| DROSERACEAE | | <i>Dionaea muscipula</i> (II) #4 | | Dróseras |
| | | | | Venus atrapamoscas |
| EBENACEAE | | | | Ébanos |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|---------------|---|---|---------|---|
| EUPHORBIACEAE | <p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (incluye la forma <i>viridifolia</i> y la var. <i>rakotozafyi</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (incluye la ssp. <i>tuberifera</i>)</p> | <p><i>Diospyros</i> spp. (II) (solo las poblaciones de Madagascar; ninguna otra población está incluida en los anexos del presente Reglamento) #5</p> <p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (especies suculentas únicamente, excepto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) los especímenes reproducidos artificialmente de cultivares de <i>Euphorbia trigona</i>; 3) los especímenes reproducidos artificialmente de <i>Euphorbia lactea</i>, injertados en rizomas de <i>Euphorbia nerifolia</i> reproducidos artificialmente, cuando: <ul style="list-style-type: none"> — tengan las ramas crestadas, o — forma de abanico, o — sean mutantes cromáticos; 4) los especímenes reproducidos artificialmente de cultivares de <i>Euphorbia</i> "Miliú" cuando: <ul style="list-style-type: none"> — se reconozcan fácilmente como especímenes reproducidos artificialmente, y — se introduzcan en la Unión o se (re)exporten desde ella en envíos de 100 o más plantas, que no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento, y 5) las especies incluidas en el anexo A) | | <p>Euforbias</p> <p>Euforbias,</p> |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|---------------------------|---|---|---------------------------------------|--|
| | <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (incluye las vars. <i>ampanih-yensis</i>, <i>robinsonii</i> y <i>sprirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia lambii</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (incluye las vars. <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> y <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p> | | | |
| FOUQUIERIACEAE | | <i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4 | | Ocotillos y cirios Árbol cirio Barril pardo |
| | <i>Fouquieria fasciculata</i> (I) | | | |
| | <i>Fouquieria purpusii</i> (I) | | | |
| GNETACEAE | | | <i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1 | Gnetáceas |
| JUGLANDACEAE | | <i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4 | | Juglandáceas Gavilán |
| LAURACEAE | | <i>Aniba rosaeodora</i> (II) (también denominada <i>A. duckei</i>) #12 | | Palisandro del Brasil, jacaranda de Bahía |
| LEGUMINOSAE (FABACEAE) | | <i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 | | Leguminosas Pernambuco |
| | | <i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5 | | Palo de rosa deTailandia |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común | |
|--|----------------------------|--|--|--|--|
| LILIACEAE | <i>Dalbergia nigra</i> (I) | <i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6 | <i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (población de Panamá) #2 | Palisandro de Granadillo | |
| | | <i>Dalbergia retusa</i> (II) #6 | | Palisandro del Brasil, jacaranda de Bahía | |
| | | <i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6 | | Cocobolo | |
| | | <i>Dalbergia</i> spp. (II) (solo las poblaciones de Madagascar) #5 | | Palisandro de Honduras | |
| | | | | Palisandro malgache | |
| | | <i>Pericopsis elata</i> (II) #5 | | <i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica/Nicaragua) | Almendro |
| | | <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4 | | | Afromosia |
| | | <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 | | | Roble colorado, macacauba, nambar, Cristóbal |
| | | <i>Senna meridionalis</i> (II) | | | Sándalo rojo |
| | | | | | Taraby |
| | | | | | Aloes |
| | | <i>Aloe albida</i> (I) | | <i>Aloe</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A y <i>Aloe vera</i> , también denominado <i>Aloe barbadensis</i> , que no está incluido en los anexos del presente Reglamento) #4 | |
| | | <i>Aloe albiflora</i> (I) | | | |
| | | <i>Aloe alfredii</i> (I) | | | |
| | | <i>Aloe bakeri</i> (I) | | | |
| <i>Aloe bellatula</i> (I) | | | | | |
| <i>Aloe calcairophila</i> (I) | | | | | |
| <i>Aloe compressa</i> (I) (incluye las vars. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> y <i>schistophila</i>) | | | | | |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|--------------|--|----------------------------------|---|---|
| | <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (incluye la var. <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (incluye la var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I) | | | |
| MAGNOLIACEAE | | | | Magnolias |
| | | | <i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1 | Magnolia |
| | | | <i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivia) #5 | Caobas, cedros Cedro misionero, ygary |
| | | | <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivia) #5 | Cedro tucumano, cedro salteño |
| | | | <i>Cedrela odorata</i> (III Bolivia/Brasil. Además, los siguientes países han incluido sus poblaciones nacionales: Colombia, Guatemala y Perú) #5 | Cedro rojo, cedro amargo |
| MELIACEAE | | | | |
| | | <i>Swietenia humilis</i> (II) #4 | | Caoba del pacífico |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|--------------|--|--|---------|--|
| NEPENTHACEAE | | <p><i>Swietenia macrophylla</i> (II) (población de los neotrópicos-incluye América Central y del Sur y el Caribe) #6</p> <p><i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5</p> <p><i>Nepenthes</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) #4</p> <p><i>Nepenthes khasiana</i> (I)</p> <p><i>Nepenthes rajah</i> (I)</p> | | <p>Caoba de Honduras</p> <p>Caoba de las Indias occidentales</p> <p>Plantas jarra (Viejo Mundo)</p> <p>Plantas jarra, copas de mono</p> <p>Cántaro de India</p> <p>Cántaro tropical gigante</p> |
| ORCHIDACEAE | <p>En el caso de todas las especies de orquídeas incluidas en el anexo A que figuran a continuación, los cultivos de plántulas o de tejidos no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento cuando:</p> <ul style="list-style-type: none"> — se han obtenido in vitro, en medios sólidos o líquidos, y — se ajustan a la definición de "reproducidos artificialmente", de conformidad con el artículo 56 del Reglamento (CE) nº 865/2006 de la Comisión (DO L 166 de 19.6.2006, p. 1), y — al introducirse en la Unión o (re)exportarse desde ella son transportados en envases estériles <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</p> <p><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> | <p>ORCHIDACEAE spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) ⁽¹³⁾ #4</p> | | <p>Orquídeas</p> <p>Orquídeas</p> |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|-----------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| | <i>Laelia lobata</i> (I) | | | |
| | <i>Liparis loeselii</i> (II) | | | |
| | <i>Ophrys argolica</i> (II) | | | |
| | <i>Ophrys lunulata</i> (II) | | | |
| | <i>Orchis scopulorum</i> (II) | | | |
| | <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) | | | Sandalia de Venus, zapatilla de dama |
| | <i>Peristeria elata</i> (I) | | | Flor del Espíritu Santo |
| | <i>Phragmipedium</i> spp. (I) | | | |
| | <i>Renanthera imschootiana</i> (I) | | | Vanda roja |
| | <i>Spiranthes aestivalis</i> (II) | | | |
| OROBANCHACEAE | | <i>Cistanche deserticola</i> (II) #4 | | Orobancas |
| | | <i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 | | Palmas |
| PALMAE (ARECACEAE) | | | | Manarano |
| | <i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I) | | | |
| | | <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) | | |
| | | | <i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychelles) #13 | Coco de mar |
| | | <i>Marojejya darianii</i> (II) | | |
| | | <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 | | Palma triangular |
| | | <i>Ravenea louvelii</i> (II) | | |
| | | <i>Ravenea rivularis</i> (II) | | |
| | | <i>Satranala decussilvae</i> (II) | | |
| | | <i>Voanioala gerardii</i> (II) | | |
| PAPAVERACEAE | | | | Amapolas |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|----------------|-----------------------------------|--|--|-------------------------------|
| PASSIFLORACEAE | | | <i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1 | |
| | | <i>Adenia firingalavensis</i> (II) | | |
| | | <i>Adenia olaboensis</i> (II) | | |
| | | <i>Adenia subsessilifolia</i> (II) | | |
| PEDALIACEAE | | | | Pedaliáceas |
| | | <i>Uncarina grandidieri</i> (II) | | Uncarina |
| | | <i>Uncarina stellulifera</i> (II) | | Uncarina |
| PINACEAE | | | | Pinabete |
| | <i>Abies guatemalensis</i> (I) | | | Pinabete, abeto mexicano |
| | | | <i>Pinus koraiensis</i> (III Federación de Rusia) #5 | Pino de Corea |
| PODOCARPACEAE | | | | Pino del cerro |
| | <i>Podocarpus parlatoresi</i> (I) | | <i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1 | Pino amarillo |
| | | | | Pino de cerro, podocarpo |
| PORTULACACEAE | | | | Verdolagas |
| | | <i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 | | |
| | | <i>Avonia</i> spp. (II) #4 | | |
| | | <i>Lewisia serrata</i> (II) #4 | | |
| PRIMULACEAE | | | | Prímulas, ciclámenes |
| | | <i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁴⁾ #4 | | Ciclámenes |
| RANUNCULACEAE | | | | Ranúnculos |
| | | <i>Adonis vernalis</i> (II) #2 | | Sello de oro, yerba de Adonis |
| | | <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8 | | |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|------------------|---|---|---------|--|
| ROSACEAE | | <i>Prunus africana</i> (II) #4 | | Ciruelo africano |
| RUBIACEAE | <i>Balmea stormiae</i> (I) | | | Ayuque |
| SANTALACEAE | | <i>Osyris lanceolata</i> (II) (solo las poblaciones de Burundi, Etiopía, Kenia, Ruanda, Uganda y la República Unida de Tanzania; ninguna otra población está incluida en los anexos del presente Reglamento) #2 | | Sándalo de África Oriental |
| SARRACENIACEAE | | <i>Sarracenia</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) #4 | | Plantas jarro (Nuevo Mundo) Plantas jarro, cántaro |
| | <i>Sarracenia oreophila</i> (I) | | | |
| | <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) | | | |
| | <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I) | | | |
| SCROPHULARIACEAE | | <i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (excluida <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2 | | Kutki |
| STANGERIACEAE | | <i>Bowenia</i> spp. (II) #4 | | Estangerias Cícadas |
| | <i>Stangeria eriopus</i> (I) | | | |
| TAXACEAE | | <i>Taxus chinensis</i> y taxones infraespecíficos de esta especie (II) #2 | | Tejos Tejo chino |
| | | <i>Taxus cuspidata</i> y taxones infraespecíficos de esta especie (II) ⁽¹⁵⁾ #2 | | Tejo japonés |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|---------------------------------------|--------------------------------|---|--|------------------------------|
| | | <i>Taxus fuana</i> y taxones infraespecíficos de esta especie (II) #2 | | Tejo tibetano |
| | | <i>Taxus sumatrana</i> y taxones infraespecíficos de esta especie (II) #2 | | Tejo de Sumatra |
| | | <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2 | | Tejo del Himalaya |
| THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE) | | | | Madera de Agar, ramin |
| | | <i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 | | Madera de Agar |
| | | <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 | | Ramin |
| | | <i>Gynerosia</i> spp. (II) #14 | | Madera de Agar |
| TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE) | | | | Tetracentron |
| | | | <i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1 | |
| VALERIANACEAE | | | | Nardo del Himalaya |
| | | <i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2 | | |
| VITACEAE | | | | |
| | | <i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) | | Lazampasika |
| | | <i>Cyphostemma laza</i> (II) | | Laza |
| | | <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II) | | Lazambohitra |
| WELWITSCHIACEAE | | | | Welwitschia |
| | | <i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4 | | Welwitschia |
| ZAMIACEAE | | | | Cícadas |
| | | ZAMIACEAE spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) #4 | | Cícadas |
| | <i>Ceratozamia</i> spp. (I) | | | Tapacapón |
| | <i>Chigua</i> spp. (I) | | | |
| | <i>Encephalartos</i> spp. (I) | | | Palmas del pan |
| | <i>Microcycas calocoma</i> (I) | | | Palma corcho |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nombre Común |
|----------------|---------|---|---------|---|
| ZINGIBERACEAE | | <i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 | | Zingiberáceas Guirnalda de Filipinas |
| ZYGOPHYLLACEAE | | <i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2 | | Guayacán, lignum vitae, palosanto Palo santo Guayacán, lignum vitae, palosanto |

(1) Población de Argentina (incluida en el anexo B):

Con el exclusivo propósito de autorizar el comercio internacional de lana esquilada de vicuñas vivas de las poblaciones que figuran en el anexo B, de telas, y de productos derivados manufacturados y de artesanías. En el revés de las telas debe figurar el logotipo adoptado por los Estados del área de distribución de la especie, signatarios del Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, y en los orillos la expresión "VICUÑA-ARGENTINA". Otros productos deben llevar una etiqueta con el logotipo y las palabras "VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA". Todos los demás especímenes se considerarán especímenes de especies incluidas en el anexo A, y su comercio deberá reglamentarse en consecuencia.

(2) Población del estado plurinacional de Bolivia (incluida en el anexo B):

Con el exclusivo propósito de autorizar el comercio internacional de lana esquilada de vicuñas vivas y de telas y artículos hechos de la misma, inclusive los artículos artesanales suntuarios y tejidos de punto. En el revés de las telas debe figurar el logotipo adoptado por los Estados del área de distribución de la especie, signatarios del Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, y en los orillos la expresión "VICUÑA-BOLIVIA". Otros productos deben llevar una etiqueta con el logotipo y las palabras "VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA". Todos los demás especímenes deben considerarse especímenes de especies incluidas en el anexo A, y su comercio deberá reglamentarse en consecuencia.

(3) Población de Chile (incluida en el anexo B):

Con el exclusivo propósito de autorizar el comercio internacional de lana esquilada de vicuñas vivas de las poblaciones que figuran en el anexo B y de telas y artículos hechos de la misma, inclusive los artículos artesanales suntuarios y tejidos de punto. En el revés de las telas debe figurar el logotipo adoptado por los Estados del área de distribución de la especie, signatarios del Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, y en los orillos la expresión "VICUÑA-CHILE". Otros productos deben llevar una etiqueta con el logotipo y las palabras "VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA". Todos los demás especímenes deben considerarse especímenes de especies incluidas en el anexo A, y su comercio deberá reglamentarse en consecuencia.

(4) Población de Ecuador (incluida en el anexo B):

Con el exclusivo propósito de permitir el comercio internacional de lana esquilada de vicuñas vivas y de telas y artículos hechos de la misma, inclusive los artículos artesanales suntuarios y tejidos de punto. En el revés de las telas debe figurar el logotipo adoptado por los Estados del área de distribución de la especie, signatarios del Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, y en los orillos la expresión "VICUÑA-ECUADOR". Otros productos deben llevar una etiqueta con el logotipo y las palabras "VICUÑA-ECUADOR-ARTESANÍA".

Todos los demás especímenes se considerarán especímenes de especies incluidas en el anexo A, y su comercio se regulará de conformidad.

(5) Población de Perú (incluida en el anexo B):

Con el exclusivo propósito de autorizar el comercio internacional de lana esquilada de vicuñas vivas y de las existencias registradas en la novena reunión de la Conferencia de las Partes (noviembre de 1994) de 3 249 kg de lana, y de telas y artículos derivados, inclusive los artículos artesanales suntuarios y tejidos de punto fabricados. En el revés de las telas debe figurar el logotipo adoptado por los Estados del área de distribución de la especie, signatarios del Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, y en los orillos la expresión "VICUÑA-PERÚ". Otros productos deben llevar una etiqueta con el logotipo y las palabras "VICUÑA-PERÚ-ARTESANÍA". Todos los demás especímenes deben considerarse especímenes de especies incluidas en el anexo A, y su comercio deberá reglamentarse en consecuencia.

(6) Todas las especies figuran en el apéndice II, salvo *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (exceptuando la población de Groenlandia occidental), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., que figuran en el apéndice I. Los especímenes de las especies que figuran en el apéndice II de la Convención, así como de los productos y derivados de estos, con excepción de los productos a base de carne para fines comerciales, capturados por los groenlandeses con licencia concedida por las autoridades competentes correspondientes, recibirán el mismo trato que los especímenes de especies del anexo B. Se establece un cupo de exportación anual nulo para los especímenes vivos de la población del Mar Negro de *Tursiops truncatus* extraídos del medio silvestre y comercializados con fines primordialmente comerciales.

(7) Poblaciones de Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabwe (incluidas en el anexo B):

Con el exclusivo propósito de autorizar: a) el comercio de trofeos de caza con fines no comerciales; b) el comercio de animales vivos a destinatarios apropiados y aceptables, como se define en de la Res. Conf. 11.20 para Botsuana y Zimbabwe y para los programas de conservación *in situ* en Namibia y Sudáfrica; c) el comercio de pieles; d) el comercio de pelo; e) el comercio de artículos de cuero con fines comerciales o no comerciales para Botsuana, Namibia y Sudáfrica, y con fines no comerciales para Zimbabwe; f) el comercio de ekipas marcadas y certificadas individualmente integradas en artículos acabados de joyería con fines no comerciales para Namibia y tallas de marfil con fines no comerciales para Zimbabwe; g) el comercio de marfil en bruto registrado (colmillos enteros y piezas para Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabwe), sujeto a lo siguiente: i) solo las existencias registradas de propiedad gubernamental, originarias del Estado (excluyendo el marfil confiscado y el marfil de origen desconocido); ii) solo a asociados comerciales para los que la Secretaría, en consulta con el Comité Permanente, haya verificado que cuentan con legislación nacional adecuada y controles comerciales nacionales para garantizar que el marfil importado no se reexportará y se administrará de conformidad con lo dispuesto en la Res. Conf. 10.10 (Rev.CoP14), en lo que respecta a la manufactura y el comercio nacional; iii) no antes de que la Secretaría haya verificado los posibles países de importación y las existencias registradas de propiedad gubernamental; iv) el marfil en bruto en virtud de la venta condicional de las existencias registradas de marfil de propiedad gubernamental acordada en la CoP12, a saber, 20 000 kg (Botsuana), 10 000 kg (Namibia) y 30 000 kg (Sudáfrica); v) además de las cantidades acordadas en la CoP12, el marfil de propiedad gubernamental de Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabwe registrado no más tarde del 31 de enero de 2007 y verificado por la Secretaría podrá comercializarse y despacharse, junto con el marfil a que se hace referencia en el subpárrafo iv) letra g) en un solo envío por destino bajo estricta supervisión de la Secretaría; vi) los beneficios del comercio se utilizarán exclusivamente para la conservación del elefante y los programas de desarrollo y conservación de las comunidades dentro del área de distribución del elefante, o en zonas colindantes; y vii) las cantidades adicionales indicadas en el inciso v) de la letra g) se comercializarán únicamente después de que el Comité Permanente haya acordado que se han cumplido las condiciones supra; h) no se presentarán a la Conferencia de las Partes más propuestas para permitir el comercio de marfil del elefante de poblaciones ya incluidas en el anexo B en el período comprendido entre la CoP14 y nueve años después de la fecha del envío único de marfil que ha de tener lugar de conformidad con lo dispuesto en los incisos i), ii), iii), vi) y vii) de la letra g). Además, esas ulteriores propuestas se tratarán de conformidad con lo dispuesto en las Decisiones 14.77 y 14.78 78 (Rev. CoP15). A propuesta de la Secretaría, el Comité Permanente puede decidir cesar parcial o completamente este comercio en el caso de incumplimiento por los países de exportación o importación, o en caso de que se demuestre que el comercio tiene un efecto perjudicial sobre otras poblaciones de elefantes. Todos los demás especímenes se considerarán especímenes de especies incluidas en el anexo A, y su comercio se regulará en consecuencia.

⁽⁸⁾ Las siguientes especies son las únicas consideradas incluidas en el apéndice II de la Convención: *Agalychnis annae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* y *Agalychnis spurrelli*.

⁽⁹⁾ Esta inclusión comprende el taxón *Scleropages inscriptus*, recientemente descrito.

⁽¹⁰⁾ No está sujeto a las disposiciones del presente Reglamento lo siguiente:

fósiles;

arena de coral, es decir, material compuesto enteramente o en parte de fragmentos finamente triturados de coral muerto de un tamaño no superior a 2 mm de diámetro y que puede contener, entre otras cosas, restos de foraminíferos, conchas de moluscos y crustáceos y algas coralinas;

fragmentos de coral (inclusive grava y cascotes), es decir, fragmentos inconsolidados de coral muerto digitado quebrantado y de otro material entre 2 y 30 mm, medidos en cualquier dirección.

⁽¹¹⁾ El comercio de especímenes con código fuente A está permitido únicamente si los especímenes comercializados poseen catálogos.

⁽¹²⁾ Los especímenes reproducidos artificialmente de los siguientes híbridos o cultivares no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (cultivares)

Cactaceae spp. de color mutante, injertadas en los siguientes patrones: *Harrisia "Jusbertii"*, *Hylocereus trigonus* o *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (cultivares).

⁽¹³⁾ Los híbridos reproducidos artificialmente de *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* y *Vanda* no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento, cuando los especímenes son fácilmente identificables como reproducidos artificialmente y no muestran signos de haber sido recolectados en el medio silvestre, como daños mecánicos o fuerte deshidratación debido a la recolección, crecimiento irregular y un tamaño y forma heterogéneos respecto a un taxón y envío, algas u otros organismos epifilos adheridos a las hojas, o daños ocasionados por insectos u otras plagas, y:

a) cuando se envían sin floración, los especímenes deben comercializarse en envíos compuestos por contenedores individuales (por ejemplo, cartones, cajas o cajones o contenedores CC con estantes individuales) que contengan 20 plantas o más cada uno del mismo híbrido; las plantas en cada contenedor deben presentar un elevado grado de uniformidad y aspecto saludable, y el envío debe ir acompañado de documentación, como una factura, en la que se indique claramente el número de plantas de cada híbrido, o

b) si se expiden en floración, con al menos una flor completamente abierta por espécimen, no se requiere un número mínimo de especímenes por envío, pero los especímenes deben estar procesados profesionalmente para el comercio al por menor, por ejemplo, etiquetados con etiquetas impresas y empaquetados con paquetes impresos, indicando el nombre del híbrido y el país de procesamiento final. Estas indicaciones deben estar bien visibles y permitir una fácil verificación.

Las plantas que no reúnan claramente los requisitos exigidos para gozar de la exención, deben ir acompañadas de los documentos CITES apropiados.

⁽¹⁴⁾ Los especímenes reproducidos artificialmente de cultivares de *Cyclamen persicum* no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento. No obstante, esta exención no se aplica a los especímenes comercializados como tubérculos latentes.

⁽¹⁵⁾ Los híbridos y cultivares reproducidos artificialmente de *Taxus cuspidata*, vivos, en macetas u otros contenedores pequeños, acompañándose cada envío con una etiqueta o documento en el que se indique el nombre del taxón o de los taxones y el texto "reproducida artificialmente", no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento.

| | Anexo D | Nombre vulgar |
|---------------------|---|---|
| FAUNA | | |
| CHORDATA (CORDADOS) | | |
| MAMMALIA | | Mamíferos |
| CARNIVORA | | |
| Canidae | | Licaones, zorros, lobos |
| | <i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1 | |
| | <i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1 | |
| | <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1 | |
| Mustelidae | | Tejones, martas, comadreja, etc. |
| | <i>Mustela altaica</i> (III India) §1 | |

| | Anexo D | Nombre vulgar |
|---------------------|---|-------------------------------------|
| | <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1 | |
| | <i>Mustela kathiah</i> (III India) §1 | Comadreja de vientre amarillo |
| | <i>Mustela sibirica</i> (III India) §1 | Comadreja de Siberia |
| DIPROTODONTIA | | |
| Macropodidae | | Canguros, wallabys |
| | <i>Dendrolagus dorianus</i> | |
| | <i>Dendrolagus goodfellowi</i> | |
| | <i>Dendrolagus matschiei</i> | |
| | <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> | Canguro arborícola de pelaje dorado |
| | <i>Dendrolagus stellarum</i> | Canguro arborícola de Seri |
| AVES | | Aves |
| ANSERIFORMES | | |
| Anatidae | | Patos, gansos, cisnes, etc. |
| | <i>Anas melleri</i> | Ánade malgache |
| COLUMBIFORMES | | |
| Columbidae | | Palomas, tórtolas |
| | <i>Columba oenops</i> | Paloma peruana |
| | <i>Didunculus strigirostris</i> | Paloma manumea |
| | <i>Ducula pickeringii</i> | Dúcula gris |
| | <i>Gallicolumba crinigera</i> | Paloma apuñalada de Mindanao |
| | <i>Ptilinopus marchei</i> | Tilopo de Marche |
| | <i>Turacoena modesta</i> | Paloma de Timor |
| GALLIFORMES | | |
| Cracidae | | Pavones, paujís |

| | Anexo D | Nombre vulgar |
|----------------------|--------------------------------|--|
| | <i>Crax alector</i> | Paujil negro, paujil culiblanco, paujil morado |
| | <i>Pauxi unicornis</i> | Paujil unicornio, pava copete de piedra |
| | <i>Penelope pileata</i> | Pava crestiblanca |
| Megapodiidae | | Megapodios |
| | <i>Eulipoa wallacei</i> | Talégalo de Wallace |
| Phasianidae | | Lapódodos, gallinas de Guinea, perdices, faisanes, tragopanes |
| | <i>Arborophila gingica</i> | Arborófila de Fujián |
| | <i>Lophura bulweri</i> | Faisán de Bulwer, faisán coliblanco |
| | <i>Lophura diardi</i> | Faisán siamés |
| | <i>Lophura inornata</i> | Faisán sencillo |
| | <i>Lophura leucomelanos</i> | Faisán kálij |
| | <i>Syrnaticus reevesii</i> §2 | Faisán venerado |
| PASSERIFORMES | | |
| Bombycillidae | | Ampelis |
| | <i>Bombycilla japonica</i> | |
| Corvidae | | Córvidos |
| | <i>Cyanocorax caeruleus</i> | |
| | <i>Cyanocorax dickeyi</i> | |
| Cotingidae | | Cotingas |
| | <i>Procnias nudicollis</i> | |
| Emberizidae | | Cardenales, escribanos, tángaras |
| | <i>Dacnis nigripes</i> | |
| | <i>Sporophila falcirostris</i> | |

| | Anexo D | Nombre vulgar |
|---------------------|--|---|
| Estrildidae | <i>Sporophila frontalis</i> | |
| | <i>Sporophila hypochroma</i> | |
| | <i>Sporophila palustris</i> | Capuchino de pecho blanco |
| | <i>Amandava amandava</i> | Pinzones tejedores, Astrilde, Capuchinos, diamante |
| | <i>Cryptospiza reichenovii</i> | Bengalí rojo |
| | <i>Erythrura coloria</i> | |
| | <i>Erythrura viridifacies</i> | |
| | <i>Estrilda quartinia</i> (a menudo comercializado bajo el nombre <i>Estrilda melanotis</i>) | Estrilda quartinia |
| | <i>Hypargos niveoguttatus</i> | |
| | <i>Lonchura griseicapilla</i> | |
| Fringillidae | <i>Lonchura punctulata</i> | |
| | <i>Lonchura stygia</i> | |
| | | Pinzones, jilgueros |
| | <i>Carduelis ambigua</i> | |
| | <i>Carduelis atrata</i> | |
| | <i>Kozlowia roborowskii</i> | |
| | <i>Pyrrhula erythaca</i> | |
| | <i>Serinus canicollis</i> | |
| | <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (a menudo comercializado bajo el nombre de <i>Serinus citrinelloides</i>) | |
| | | Turpiales o mirlos americanos |
| Icteridae | <i>Sturnella militaris</i> | |
| | | Papamoscas del Viejo Mundo |
| Muscicapidae | | |
| | <i>Cochoa azurea</i> | |

| | Anexo D | Nombre vulgar |
|------------------|---|--------------------------------|
| | <i>Cochoa purpurea</i> | |
| | <i>Garrulax formosus</i> | |
| | <i>Garrulax galbanus</i> | |
| | <i>Garrulax milnei</i> | |
| | <i>Niltava davidi</i> | |
| | <i>Stachyris whiteheadi</i> | |
| | <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (también denominada <i>Pogonicichla swynnertoni</i>) | |
| | <i>Turdus dissimilis</i> | |
| Pittidae | | Pitas |
| | <i>Pitta nipalensis</i> | Pita nuquiazul |
| | <i>Pitta steerii</i> | Pita de Mindanao |
| Sittidae | | Sitas |
| | <i>Sitta magna</i> | Sita gigante |
| | <i>Sitta yunnanensis</i> | |
| Sturnidae | | Estorninos, picabueyes |
| | <i>Cosmopsarus regius</i> | Estornino real |
| | <i>Mino dumontii</i> | |
| | <i>Sturnus erythropygius</i> | |
| REPTILIA | | Reptiles |
| SAURIA | | |
| Agamidae | | |
| | <i>Physignathus cocincinus</i> | Dragón de agua verde |
| Anguidae | | |
| | <i>Abronia graminea</i> | Lagartija arborícola de México |

| | Anexo D | Nombre vulgar |
|-----------------------|---|---|
| Gekkonidae | <i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i> | Gecos |
| Gerrhosauridae | <i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i> | Lagartos de cola espinosa |
| Iguanidae | <i>Ctenosaura quinquecarinata</i> | |
| Scincidae | <i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i> | Eslizones |
| SERPENTES | | |
| Colubridae | <i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 | Serpientes, serpientes acuáticas |

| | Anexo D | Nombre vulgar |
|------------------------|---|---|
| Hydrophiidae | <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1 | Serpientes de mar |
| Viperidae | <i>Lapemis curtus</i> (incluye <i>Lapemis hardwickii</i>) §1 | Víboras |
| AMPHIBIA | <i>Calloselasma rhodostoma</i> §1 | Anfibios |
| ANURA | | Anuros |
| Dicroglossidae | | Ranas |
| Hylidae | <i>Limnonectes macrodon</i> | Rana malaya |
| Leptodactylidae | <i>Phyllomedusa sauvagii</i> | Ranas arborícolas Rana mono de vientre pintado, rana monito |
| Ranidae | <i>Leptodactylus laticeps</i> | Rana coralina |
| CAUDATA | <i>Pelophylax shqipERICA</i> | Rana albanesa |
| Hynobiidae | | Salamandras |
| Plethodontidae | <i>Ranodon sibiricus</i> | |
| Salamandridae | <i>Bolitoglossa dofleini</i> | Salamandra centroamericana |
| | <i>Cynops ensicauda</i> | Tritones y salamandras Tritón |
| | <i>Echinotriton andersoni</i> | |
| | <i>Laotriton laoensis</i> | |

| | Anexo D | Nombre vulgar |
|-----------------------|--------------------------------|---|
| | <i>Paramesotriton</i> spp. | Tritón |
| | <i>Salamandra algira</i> | Salamandra norteafricana |
| | <i>Tylototriton</i> spp. | |
| ACTINOPTERYGII | | Peces |
| PERCIFORMES | | |
| Apogonidae | | |
| | <i>Pterapogon kauderni</i> | Pez cardenal de Bangai |
| | ARTHROPODA (ARTRÓPODOS) | |
| INSECTA | | Insectos |
| LEPIDOPTERA | | Mariposas |
| Papilionidae | | Mariposas alas de pájaro, cola de golondrina |
| | <i>Baronia brevicornis</i> | |
| | <i>Papilio grosesmithi</i> | |
| | <i>Papilio maraho</i> | |
| | MOLLUSCA (MOLUSCOS) | |
| GASTROPODA | | |
| Haliotidae | | |
| | <i>Haliotis midae</i> | Oreja de mar |
| | FLORA | |
| AGAVACEAE | | Agaves |
| | <i>Calibanus hookeri</i> | Sacamecata |
| | <i>Dasyllirion longissimum</i> | Junquillo |
| ARACEAE | | Arisemas |
| | <i>Arisaema dracontium</i> | Arisemas |

| | Anexo D | Nombre vulgar |
|-------------------------|---|-------------------------------|
| | <i>Arisaema erubescens</i> | |
| | <i>Arisaema galeatum</i> | |
| | <i>Arisaema nepenthoides</i> | |
| | <i>Arisaema sikokianum</i> | |
| | <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> | |
| | <i>Arisaema tortuosum</i> | |
| | <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> | |
| | <i>Biarum ditschianum</i> | |
| COMPOSITAE (ASTERACEAE) | | Asteráceas, compuestas |
| | <i>Arnica montana</i> §3 | Árnica |
| | <i>Othonna cacalioides</i> | |
| | <i>Othonna clavifolia</i> | |
| | <i>Othonna hallii</i> | |
| | <i>Othonna herrei</i> | |
| | <i>Othonna lepidocaulis</i> | |
| | <i>Othonna retrorsa</i> | |
| ERICACEAE | | Ericáceas |
| | <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3 | Gayuba, uva de oro |
| GENTIANACEAE | | Gencianas |
| | <i>Gentiana lutea</i> §3 | Genciana amarilla |
| LILIACEAE | | Liliáceas |
| | <i>Trillium pusillum</i> | |
| | <i>Trillium rugelii</i> | |
| | <i>Trillium sessile</i> | |

| | Anexo D | Nombre vulgar |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| LYCOPODIACEAE | | Licopodios |
| | <i>Lycopodium clavatum</i> §3 | |
| MELIACEAE | | Caobas, cedros |
| | <i>Cedrela montana</i> §4 | |
| | <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 | |
| | <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 | |
| | <i>Cedrela tonduzii</i> §4 | |
| MENYANTHACEAE | | |
| | <i>Menyanthes trifoliata</i> §3 | Trébol de agua |
| PARMELIACEAE | | Parmeliaceae |
| | <i>Cetraria islandica</i> §3 | Líquén de Islandia |
| PASSIFLORACEAE | | Rosas del desierto |
| | <i>Adenia glauca</i> | Rosa del desierto |
| | <i>Adenia pechuelli</i> | Rosa del desierto |
| PEDALIACEAE | | Sésamo, garra del diablo |
| | <i>Harpagophytum</i> spp. §3 | Garra del diablo |
| PORTULACACEAE | | Verdolagas |
| | <i>Ceraria carrissoana</i> | |
| | <i>Ceraria fruticulosa</i> | |
| SELAGINELLACEAE | | Selagináceas |
| | <i>Selaginella lepidophylla</i> | Rosa de Jericó» |