IV. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION

MADRID

En virtud de providencia dictada en el día de hoy por el Ilmo. Sr. D. Acisclo Fernández Carriedo, Magistrado, Juez de Primera Instancia número diecinueve de esta capital, en autos de procedimiento especial sumario promovidos al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria a instancia del Procurador don Santiago Casas y Fernández de la Reguera, en nombre del Banco de Crédito Industrial, contra la Sociedad Española de Explotaciones Forestales y Agrícolas, C. A., se sacan a la venta en pública subasta, que se celebrará, por primera vez, en la Sala Audiencia de este Juzgado, sita en la calle del General Castaños, número uno, los bienes hipotecados en la escritura de préstamo-base del procedimiento cuyo acto de subasta tendrá lugar el día veintinueve de octubre próximo, a las doce de su mañana, y cuyos bienes son los siguientes:

Primera.—Fábrica del Miño.—Una finca sita en las proximidades de la estación del ferrocarril, puntos denominados «Searas», «Barrosa», «Prado Mayor» y «Somiño», de superficie, según los títulos, 68 áreas, 20 centiáreas, y según medición ahora practicada, 73 áreas 84 centiáreas, dentro de la cual existen las siguientes edificaciones:

- Una casa de campo o chalet, de planta baja, piso principal y otra bohardillada, con jardín unido, ocupando cuatro áreas 22 centiáreas, cerrado de sobre sí de muros de piedra con enlucidos de cal y cemento y verja de hierro en su frente.
- Una casa de planta baja, con almacén o garaje unido, que en junto ocupan cinco áreas 48 centiáreas.
- Un edificio destinado a taller de la machihembradora, de dos áreas 35 centiáreas.
- Un galpón para el secadero, de tres áreas 75 centiáreas.
- Un depósito para la caldera, de 42 centiáreas.
- Un galpón, de 50 centiáreas.
- Un edificio para taller de sierra o sierra o aserradero, de cinco áreas 55 centiáreas.
- Y otra edificación para comedor, depósito de enseres personales de los productores y escritorio, de un área 35 centiáreas, y quedando de terreno descubierto 50 áreas 22 centiáreas.
- Traída de aguas consistente en una participación de una comunidad vecinal constituida con ese objeto con su acometida de tubo de urailta de presión de cinco centímetros, tendido de distribución, grifos y demás elementos complementarios.
- Una vía apartadero con muelle descubierto y concesión de 50 metros de largo establecido en virtud de contrato con la RENFE, número 1.209, en la estación del Miño, que está fechada en Madrid el 15 de febrero de 1947.
- Un edificio destinado a túnel para el secadero continuo de madera, situado seguidamente del destinado a depósito de calderas; linda, todo el conjunto: Norte, labradíos de los herederos de Cipriano Varela, de doña Ventura Paz Minguez y

de don Salvador Gruelro Pérez; casa-bodega y agregados de don Antonio Varela Vidal, antes don Cipriano Varela Arca; Sur, labradío de María Andrea Picado, terrenos de herederos de don Jacinto Gruelro Valiño y terrenos del ferrocarril de Betanzos a El Ferrol del Caudillo; Este, labradíos de doña Ventura Paz Minguez, don Salvador Gruelro Pérez, muro que contiene la bodega y agregados de la casa de don Antonio Varela Vidal, la carretera de Betanzos a El Ferrol del Caudillo y muro de esta finca, que contiene el labradío de doña María Andrés Picado; casa de herederos de don José Lago Caño y terrenos de don Francisco Gruelro Pérez, y Oeste, la vía del ferrocarril de Betanzos a El Ferrol del Caudillo y terrenos de la misma, hallándose por este viento cerrado con muro de piedra.

En los inmuebles descritos existe instalada la siguiente maquinaria.—Apartado A).—Accesorios y útiles: Una báscula de hierro y madera para 500 kilos, una fragua grande, un aparato hierro para pegar sierras, una polea diferencial de 3.000 metros 1.000 kilogramos, un contador P. V. de fases equilibradas y neutro de 3 x 200 a 117/200 W., con sus transformadores, intensidad 1.000 V.; una sierra tipo CV-75, un interruptor palanca cobre, placa 3% 200A; un aparato eléctrico soldar sierras, un juego de carriles tensores, un aparato pegar sierras, seis extintores, marca «España»; una báscula para 350 kilogramos, número 140.259; una medida de aceite y grasa, un lavadero con válvulas, una máquina te. za «Titán», grabada RHL, para precintar vagones; una báscula, comprada a M. López; un extintor con su carga, un toldo para camión, un carrito para transportar tablillas, con un eje de turismo, tambores, discos y cubiertas usadas; un cuadro con vistas de Sevilla, dos tranzadoras, un compresor «electroplista», de 125 V., número 715, con malleta, para marcar maderas; un tronizador de importación, marca «Uddemölin», de 1/500; una máquina trabador sierras, un juego de carriles tensores, instalación eléctrica línea y derivaciones para los motores instalados.

Máquinas aserrar: Una máquina de 1,10 metros, dos plataformas y galera, marca «Armentia y Corres»; una máquina sin marca, de 1 metro de volante, con galera; una máquina sierra cinta, de 0,90 metros volante, modelo 11; un herraje máquina sierra circular para hojas de 600 milímetros, compuesta de dos placas en forma de V, con sus dos carros rodamientos, eje y poleas; una galera formada por dos plataformas de 25 metros por 4,40 metros por 3,20 metros de anchura en cada sección, dos garfios s/diseño, correderas graduadas con escuadras en una longitud con tope de dos metros de llanta taladrada; una máquina de un metro de volante J. B. A., una máquina J. A. C., columna fundida, volantes ciegos, de 0,80 metros, con rodamientos a bolas y poleas trapezoidales; un galerín con su mesa, un soporte, una escuadra, ocho cojinetes y ocho rodamientos oscilantes, dos carriles cepillados a Wememberger; una máquina sierra circular, avance automático y poleas aluminio, eje de acero y soporte acero «Siemens»; ocho rodillos acero «Siemens», soldados y torneados y máquina retastadora; una máquina S. A. C., columna fundida,

volantes ciegos, de 0,80 metros, rodamientos a bolas y poleas trapezoidales; compra a E. Pérez de una máquina de aserrar sinfin, de un metro, de volante columna y volante de hierro, radios, montada en rodamiento de bolas; un aparato modelo A. M. S., pat. 195398, núm. 115, para aserrar automáticamente tablas, a grandes velocidades, con cambios de marchas y electromotor acoplado de 1 HP., con su guía graduable, tipo «MEDO»; un aparato modelo A. M. S., pat. 195398, número 116, para aserrar tablas automáticamente a grandes velocidades, con cambios de marcha y electromotor acoplado de HP., con una guía graduable, tipo «MEDO»; un aparato aserrar tablillas grandes velocidades y electromotor acoplado de 1 HP., con una guía graduable «MEDO».

Maquinaria diversa.—Una máquina afilar, piedra esmeril, marca A. Schutte; una grúa, con sus accesorios y viguetas; una máquina de precintar, una máquina de precintar cajas, una máquina clavar corchetes, «United Rapid»; una máquina para precintar, una máquina para afilar, con motor acoplado; una máquina de entalarimar, con cuatro ejes, para cepillar, a cuatro caras; una pistola para marcar, una cuchilla para máquina entarimar, máquina tupi, con su herramienta; transmisión de la misma, un eje, con piedra y broca; una bomba «Berta» tipo D-3, para 1.000 litros, corriente trifásica 127/200 W.; un interruptor placa s/placa, de pizarra, de 3.35 A., corta circuitos; una máquina para precintar, marca «Tellet», patente número 138.836; una máquina para precintar y sus bancadas, una máquina «Cop-Cus», automática, de 15/20, para alambre extradulce, número 7; un grupo electro-tomba rotativo, «Berta», tipo D-2, número 22.861, con motor «Ecma», de 1/4 HP., para corriente alterna trifásica 127/200 W.; grupo completo, con record de 3/4 y válvula de pie «Berta», en bronce, y una tuerca reducción 3/4 por 1/2; una máquina sierra circular, una máquina con dos circulares para chafiamar, retestar y jablear.

Motores eléctricos.—Un motor de 10 HP., número 27.399 W., trifásico; un interruptor y reostato del mismo, un motor trifásico 200 W. 10 HP., núm. 529.289; interruptor y reostato del mismo, un motor, marca «Geal», de 6 HP., de 1.500 r. p. m. 220/230 W. 1.301; interruptor y reostato del mismo, un motor, marca «Geal», de 1 HP., de 1.550 r. p. m. 238 W., número 37.397; un motor corriente trifásica, tipo A. C., número 590.572; interruptor y reostato del mismo, un motor corriente, trifásico, tipo A. C., núm. 29.556; interruptor y reostato del mismo, un motor corriente trifásica, tipo A. A. número 634, 12 1/2 HP., 220/380 W.; interruptor y reostato del mismo; motor, marca «Geal», corriente alterna, trifásica, de 1.400 r. p. m., con poleas fuerza 1 HP., y un interruptor tripolar de 35 amperes; un motor, marca «Geal», corriente alterna, 220/380 W., 1.400 r. p. m. 3/2 HP.; un motor, marca «Siemens», 117/767, corriente alterna, trifásica, 220/380 W.; interruptor y reostato del mismo; un motor, marca «Geal», de 8 1/2 de 15 CV. 220/380 W., 1.500 r. p. m.; interruptor y reostato del mismo, un motor, marca «Super-Elsa», para alterna, trifásica, de 15 HP., 1.500 r. p. m., con inducido en doble jaula 220/380 W., 113.631;

interruptor y reostato del mismo, un arrancador conmutador, estrella diagonal, s/placa, pizarra, de 3×60 amperes; un motor acinzoconorifásico, con motor en circuitos «Linestar», fabricado por C. N. M. E. S. A., con patentes y procedimientos «Westinghouse», normal, abierto, de 5 HP. a 3.000 r. p. m. 22/380 W.; interruptor del mismo, un interruptor palanca, estrella triángulo, tipo E. T. R., de 25 A.; acometida línea fuerza motriz.

Apartado B.—Dos calderas serie B, de baja presión, con sus tuberías y accesorios; dos baterías radiadores para producir aire seco, una tubería de ventilador, para 1.500 m. de aire por minuto; un motor de 20 HP., un aparato A. M. S. para aserrar, un transformador trifásico «General Eléctrica Española», de 50 KVA.; instalación de vía, con carril de siete kilogramos, desde la serrería a la parte interior del túnel del aserradero.

Salé a subasta en la cantidad pactada en la escritura de préstamo base del procedimiento, que es la de un millón doscientas cincuenta mil setecientas pesetas.

Segunda.—Fábrica en Sevilla.—Urbana. Finca fabrica en la Huerta del Manso, de la ciudad de Sevilla, calle del Patrocinio, números 6, 8 y 10, barrio de Triana, que ocupa una superficie de 3.244 metros cuadrados. Linda: por Norte, o izquierda, entrando, con resto de la finca de que se segregó; por Sur, o derecha, con corrales de casas de la calle Castilla, en parte; y en otra pequeña parte con huerta del Mariscal; al Este, o fondo, en parte, con terreno de la finca de donde procede, y en otra parte, tejaz y huerta del Mariscal, y al Oeste, por donde tiene su entrada principal, con terrenos de don José Serrano, pequeña parte del camino de la Cartuja, prolongación de la calle del Patrocinio, hoy de estos dos últimos linderos.

Dentro del referido terreno existen las siguientes edificaciones.—Con fachada a la calle del Patrocinio: Una casa de dos plantas, construida con muros de ladrillo, vigas de madera y cubierta, con azotea; la planta baja, con salones para oficina, patio estilo sevillano, alcatra con azulejos y decoración estilo árabe y vivienda; planta principal, con vivienda, cocina económica, termosifón y cuarto de baño, con una superficie de 235 metros 45 decímetros cuadrados; un edificio nave-almacén, construido con muros y columnas de ladrillos, armadura de madera y techos de chapas de cinc. Tiene una superficie de 481 metros cuadrados.

Construcciones interiores: Un edificio nave-almacén, construido con columnas de ladrillos, armadura de madera y techumbre de urallita, con una superficie de 325 metros 81 decímetros cuadrados; un edificio de dos plantas, construido con muros de ladrillos, vigas de madera, cubierto con azotea, en parte, y armadura de madera, con tejas planas, en parte, y urallita, en otra, dedicado a vivienda, cochera y almacén, con una superficie de 150 metros 90 decímetros cuadrados; una doble nave gemela, construida con columnas y armaduras de madera y techumbre de chapas de cinc, con una superficie de 466 metros 90 decímetros cuadrados; un edificio nave, construido con muros y columnas de ladrillos, armadura de madera y techos de chapas de cinc, estando dividida en tres departamentos por dos muros de ladrillos que sirven de cortafuego. Tiene una superficie de 336 metros 35 decímetros cuadrados; una casa de dos plantas, construida con muros de ladrillos, vigueta de madera y cubierta de azotea; la planta baja está dividida en dos salas por una pared interior; la planta principal dedicada a vivienda. Tiene una superficie de 54 metros 39 decímetros cuadrados.

En los edificios relacionados, la «Sociedad Española de Explotaciones Forestales y Agrícolas, S. A.» tiene enclavada para sus fines industriales, de una manera permanente y continua, la siguiente maquinaria e instalaciones:

Apartado A.—Grupo electrógeno.—Alternador trifásico con excitatriz directamente acoplada al eje, éste de acero, respondiendo a las siguientes características: Potencia, 30 KVA.; velocidad 1.000 r. p. m.; tensión, 220 vll.; frecuencia, 550 cps.; un reostato para alternador, Cuadro de maniobras formado por una placa de mármol blanco pulimentada por una de las caras, llevando montados tres amperímetros electromagnéticos, aperiódicos en cajas cilíndricas y en escala hasta 100 A., un voltímetro de construcción similar, y escala hasta 260 vll., un conmutador para el voltímetro antes descrito; un frescuencímetro, tipo P. I., con esclacal 47-53 períodos para una tensión de 250 vll., interruptor tripolar de palanca, ruptura brusca, para una intensidad de 100 A., seis bloques fusibles para igual intensidad; un motor diesel, marca «Atos», de tres cilindros verticales, trabajando en ciclos de dos tiempos, construido para una potencia máxima de 45 HP. a 1.000 r. p. m.; provisto de volante, tipo industrial, incluido accesorios normales como filtro de combustible y manivela de arranque del mismo, número 3.019, con instalación y material.

Motores eléctricos: Dos motores de 10 caballos, marca «Marrelli»; un motor de 7 1/2 caballos, marca «Marrelli»; un motor de 3 1/2 caballos, marca «Siemens»; un motor de caballo y medio, marca «Marrelli»; un motor de medio caballo, marca «Marrelli»; un motor de cinco caballos, marca «Siemens»; un motor de 7 1/2 caballos, marca «S. K. A.»; un motor de ocho caballos, marca «Marrelli»; un motor de caballo y medio, marca «Marrelli»; motor de dos caballos y otro motor, ambos marca «Marrelli». Los doce motores de corriente alterna, trifásica, de 220 a 280 voltios.

Accesorios y útiles.—Una báscula con armazón de madera, un serrucho mecánico bracer, un banco de afilar a mano, una fragua pequeña, con ventilador a mano; un banco de madera para afilar a mano, una escalera a mano, seis bigornia, un banco de carpintero, dos para cortar flejes, una cizalla, una piedra de aplanar, un cubesqui con seis metros de tubo, un serrucho de monte, un herramental de carpintero, una escalera de haya de ocho pasos, un aparato eléctrico de soldar, una lámpara de soldar, una carretilla con plataforma, de madera, de 250 kilogramos de fuerza; un soporte S.A.V. de 40 metros de eje; un depósito de agua de 700 litros de capacidad, dos carruajes para diferencial, un contador para agua potable «Tavira», tipo M., calidad 13 mm.; una bicicleta de medio uso, marca «B. H.»; una báscula para camiones, de 20.000 kilos de fuerza romana, impresora; una caja de caudales de hierro, con clave; una prensa de copiar, con mesa; una máquina calcular, «Facit»; una máquina usada de escribir, marca «Underwood»; otras dos máquinas, marca «Hispano Olivetti», modelo 40; un termosifón, chapa de hierro, de 100 litros de capacidad; dos trenzadores de monte, de 1.200; una caja de caudales A. Lázaro, dos lámparas de soldar, un contador agua filtrada, «Tavira»; un interruptor, instalación de agua filtrada, un interruptor «Mockei», otro de espiga, 80/12 burlones y tres amperímetros para cuadro 50 amperes; dos persianas de esparto, de $2 \times 1,30$; un interruptor trifásico estrella triangular, una persiana de esparto de $1,90 \times 1,10$ toldos, un compresor, una polea acanalada de motor industrial, una estufa con medio metro de tubo y templadora, de chapa negra, de 80 cm. de alta y 40 cm. de ancho, con tapadera.

Máquinas de aserrar.—Una máquina sierra cinta, columna de hierro, montada sobre rodamientos a bolas, marca «Pérez Blanco», de 0,90 metros de volante; tres máquinas sierra cinta, columna de hierro, montada sobre rodamientos a bolas, marca «Leopoldo Marco», de 0,80 metros de volante; un aparato, modelo AMS (paten-

te 193.988), número 132, para serra; automáticamente tablas a grandes velocidades, de cambios y marcha y electromotor de un caballo acoplado, con máquina graduable tipo «Medco».

Máquinas diversas.—Una máquina tupí, de 0,80 m., con herramientas; una máquina de afilar cuchillas labrantes; una máquina labrante de 0,30, marca «A. Shutte»; un sacagrueso de 0,60, marca «Guillet»; una máquina escoplar mixta, una máquina marca, en colores, «Pirafania»; una máquina de pulir barriles, tipo mediano, marca «Pérez Blanco»; otra máquina de pulir barriles, tipo mayor; una máquina para pegar sierra, una máquina labrante, de 0,30 metros mesa, tipo pequeño; una máquina de pie para taladrar y escoplar, tip D-4; una máquina para barrenar bocoyes, una máquina de afilar sierra cinta, una máquina tupí, de eje, de 50 cm., marca «Alcoy»; un torno de carpintero sin pedestal, tres fresas para ranurar a espesor constante, de 120 metros por 10 milímetros de grueso y 50 mm. de eje, de tupí, con ocho dientes; tres útiles de acanalador, número 933, alsa de 50 mm., de «Guillet»; una máquina de soldar.

Apartado B.—Una máquina de soldar, una máquina de coser alambre, una grapadora de tres martillos, una máquina afilar cuchillas «Guillet», una máquina rotativa grande marcar cajas, una máquina rotativa pequeña marcar cajas, una machihembradora suiza, marca «Georges Fischer, S. A.» de Shaffhouse (Suise), de alimentación automática rotativa.

Salé a subasta en la cantidad pactada en la escritura base del procedimiento que es la de dos millones veintiuna mil trescientas pesetas.

Tercera.—Fábrica de Aznalcázar.—Está compuesta de las siguientes fincas:

«Suerte de tierra calma, hoy huerta con frutales, parte de la llamada Chaparral de Robaina o Dehesa del Chaparral y de los Potros, en término municipal de Aznalcázar, que tiene una superficie de una hectárea 90 áreas 40 centiáreas; que linda: por Norte, con padrón disfrutadero; al Sur, con finca propiedad de «Rodríguez Hermanos, S. L.»; al Oeste, con la vía férrea de Sevilla a Huelva, y al Este, con terrenos de la vega de Aznalcázar, adquirida por don José, don Manuel, don Antonio y don Ricardo Rodríguez Portillo, aun sin acreditar a su nombre. Tiene su entrada por un carril de cuatro metros que atraviesa finca de don Francisco Alvarez y Alvarez. Dentro de su perímetro se ha edificado un chalet de 125 metros cuadrados de superficie y 12 metros de altura, construido con obra de ladrillos, viguetas y armadura de madera, cubierta de teja moruna y herrajes artísticos de hierro dulce, portajes de madera de castaño. Está compuesto de sótano para bodega, almacén y despensa, con suelo de cemento. La planta baja tiene tres habitaciones, con suelo de losetas de cemento y plintos de azulejos, cocina económica para carbón y leña, con termosifón e instalación de agua completa, alcatra con azulejos hasta un metro cincuenta centímetros de altura, escalera de 50, peldaños de mármol artificial y zócalo de azulejos y barandal de arte antiguo, de madera de nogal. La planta principal tiene tres habitaciones y cuarto de baño, suelo de losetas de cemento y plintos de azulejos y alcatado de un metro cincuenta centímetros de altura la sala de baño, con instalación completa de agua fría y caliente. L a planta segunda, con una habitación y azotea con solería de ladrillos prensados, depósito de cinc para agua, de un metro cúbico de capacidad. Además consta de una terraza baja alcatada y suelo de ladrillos rojos de cemento y alambri-llas de mosaico, barandal de hierro artístico u otra terraza superior de solería de ladrillos prensados y cubierta de pérgola de madera para el sostenimiento de plantas.

Sale a subasta en la cantidad pactada en la escritura base del procedimiento, o sea en la de ciento cincuenta y seis mil doscientas pesetas.

Cuarta.—En el mismo sitio que la anterior.

Suerte de tierra calma, parte de la llamada Chaparral de Robaina y Dehesa del Chaparral de los Potros, en término de Aznalcázar, con una superficie de una hectárea 90 áreas; que linda: por el Norte, con finca que con la que se describe formó una sola propiedad, hoy de «S. E. D. E. F. A. L.»; por Sur, con terrenos de don Francisco Alvarez; por el Este, con terreno de la Vega de Aznalcázar, correspondiente a don José, don Antonio, don Ricardo y don Manuel Rodríguez Portillo, y por el Oeste, con la vía férrea de Sevilla a Huelva. Tiene su entrada por un carril de cuatro metros, que atraviesa fincas de don Francisco Alvarez. Dentro de esta finca existen construidas las siguientes edificaciones: Una nave de mampostería, armadura de madera y cubierta de chapas de uralla, con 300 metros cuadrados; otra nave de igual construcción unida a la anterior, con 110 metros cuadrados; edificio con piso bajo y principal, dedicado a vivienda, con 33 metros cuadrados, construido de mampostería, viga de madera y cubierta por azotea; edificio unido al anterior, de la misma construcción, con 104 metros cuadrados, compuesto de piso bajo y alto, aquél destinado a oficina y éste a almacén; construcción de 120 metros cuadrados, dedicado a muelle cubierto para la carga de vagones, con puerta grande que da a la vía del ferrocarril; está construida de mampostería, de madera y tejas planas; un muelle descubierto para la carga de vagones, de 60 metros de largo, paralelo a la vía del ferrocarril, cuya construcción es de mampostería; edificio construido de mampostería, con piso bajo y principal, cubierto de azotea, de madera, y una superficie de 59 metros 50 decímetros cuadrados, y una nave de 235 metros cuadrados, construida con pilares y muro exterior de ladrillos, armadura de madera y cubierta de tejas planas. En los edificios relacionados, la «Sociedad Española de Explotaciones Forestales y Agrícolas, Sociedad Anónima», tiene enclavada, para sus fines industriales, de una manera permanente y continua, la siguiente maquinaria e instalaciones: Una máquina de aserrar de sierra sinfin, toda de hierro, con volantes de un metro, con mesa fija y con otro carro galera, compuesta por dos de un metro 30 centímetros de largo, con sus compases y reglas graduadas, tanto la máquina de aserrar como los dos carros de galera, montados con rodamientos a bola y 14 metros 40 centímetros lineales de cuadro triple carril cepillado con sus bases o traviesas de hierro; fabricante, Mariano Bou; una máquina de aserrar de sierra sinfin, toda de hierro, con volante de un metro, con mesa fija, montada con rodamientos a bola; fabricante, «Armentía y Compañía»; una máquina de aserrar de sierra sinfin, mixta, por volantes de 90 centímetros y mesa fija, montada con rodamientos a bola, fabricante de «Sierra Alavesas»; una máquina de aserrar de sierra sinfin, toda de hierro, con volantes de 80 centímetros de diámetro, montada sobre rodamientos a bola; fabricante, «Armentía y Corres»; una máquina de aserrar de sierra sinfin, toda ella de hierro, con volantes de 80 centímetros de diámetro, montada con rodamientos a bolas; fabricante de «Armentía y Corres»; una máquina de aserrar de sierra sinfin, toda ella de hierro, con volantes de 80 centímetros de diámetro, montada sobre rodamientos a bola; fabricante, «Sierras Alavesas»; una máquina de aserrar de sierra circular, oscilante, para retastar maderas, montada con rodamientos a bola; una máquina de aserrar, con sierra circulante, para cantear tablas, con plataforma o carro, y diez metros de vía

montada sobre el soporte de madera; una máquina de avance automático para acoplarlo a las sierras cintas sinfin, modelo A. M. S., número 143, con cambios de marcha y guía graduable, tipo «Medon»; una máquina para afilar sierra cinta, utilizando piedra de esmeril; fabricante, «Menna Claramunt»; una máquina rotativa para marcar tabillas de embases; fabricante, «Blanch»; un motor tipo A. C. 634, de 15 HP., 1.400 r. p. m., corriente trifásica, 230/380; un motor A. C. número 54584 de 15 HP., 1.450 r. p. m., corriente trifásica, 230/380; un motor A. C. número MKA. 13, de 5 HP. y 1.420 r. p. m.; un motor tipo A. C. 224, de 1 HP., 1.450 r. p. m., corriente trifásica, 220/380; un motor «Elsan», número 159.292, de 15 HP., 1.450 r. p. m., corriente trifásica, 220/380; una báscula puente para pesar camiones hasta 20.000 kilos, con romana impresora de tikec; un motor de 1 HP., acoplado al aparato automático A. N. S.; una báscula hierro de 5.000 kilos fuerza, un soporte S. A. V. de 45 mm. eje, un contador eléctrico de 50 amperes, un eje de 450 mm. por 40, con tres cojinetes y tres poleas; dos interruptores automáticos de 50 amperes, una fragua accionada ventilador a mano, una sirena tipo M. O. de 1/9 CV., 5.000 r. p. m.; un interruptor automático de máxima y mínima, de 220 voltios, 160 amperes; un contador, marca «A. E. G.», tipo D. M., número 15.885.928, de tres por cien amperes; un carrillo para agua, un farol portátil, un conmutador en estrella triangular, un chubesqui, tres compases para máquina, número 3, mixta, de galera; un interruptor 60 amperes s/p., pizarra, número 3.124; un amperímetro de 60 amperes, 125 mm.; un amperímetro de 150 amperes y seis cartuchos, un interruptor de 20 amperes, cuatro cubos de agua, una bomba para sacar agua, con volante; dos cuadros manobras, 21 metros de manga de goma, un tornillo, marca «Saenz», de acero, de 80 mm., para bancos; un aparato con piedra esmeril, para aplanar sierras; un aparato eléctrico para soldar sierras; una máquina de escribir, marca «Olympia»; instalación eléctrica, bien sea los cables necesarios para la acometida e instalación de todos los motores antes reseñados; un pupitre y bancos de madera, una mesa ministro y sillón, una mesa máquina de escribir y dos sillas, un reloj de pared, diversas llaves herramientas, material suficiente para la instalación de 20 puntos de luz eléctrica.

Sale a subasta en la cantidad pactada a tales fines en la escritura de préstamo base del procedimiento, o sea, en la cantidad de seiscientos seis mil cien pesetas.

Quinta.—Fábrica de Niebla.

Finca al sitio de Cantarrana, en el término municipal de Niebla (Huelva), con la extensión de 10.975 metros cuadrados, según títulos, y en realidad, según medición practicada, de 11.975 metros cuadrados; que linda: al Norte, con terrenos de la estación de Niebla y vía férrea de la RENFE y finca de don Manuel Pérez de Guzmán; al Sur, con la de Pedro Díaz Bautista y José Velo Domínguez; al Este, con fincas de don Francisco y don Pedro Pérez de Guzmán y con la de Ramiro Conejo Camacho, y al Oeste, con las de Leonardo Pérez Coronel, Manuel Caivo Lucios y José María Padilla Favón. Dentro de ella existe una fábrica de aserrar madera, compuesta de dos naves, una de 200 metros cuadrados y otra de 184 metros cuadrados, que antes estuvo destinada a vivienda y edificio, de siete metros de frente por 20 de fondo, que estuvo destinado a almacén y vivienda, hoy casa-oficina y casa para el encargado. En los edificios relacionados y para la industria que en ellas se desarrolla, la «Sociedad Española de Explotaciones Forestales y Agrícolas Sociedad Anónima», tiene enclavada, de un modo permanente, la siguiente maquinaria e instalaciones de su propiedad: Una máquina de sierra cinta, marca «Leopoldo Marco», de 90 metros de volante; una máquina de sierra cinta de un metro vo-

lante ciego, modelo «S. Alavesas»; una máquina de sierra cinta de 1,10 metros, con galera y plataforma de 1,20 metros; una máquina de sierra cinta de 0,90 metros, partida a 440 y 320 mm. «A. y Correa»; un aparato modelo A. M. S., patente 195.398, número 145, para aserrar automáticamente tablas de madera a grandes velocidades, con cambio de marchas y electromotor de 1 CV., con guía graduable «Medon», embalajes, aparato y guía; una máquina de marcar cajas, de Santiago; una máquina afilar, marca «Antinano», con motor y entremador; dos aparatos sierra cinta sinfin mixto de 0,90 metros volante; un aparato de sierra cinta sinfin, con árbol de hierro, un metro de volante, marca «M. Bou»; un aparato sierra cinta sinfin mixto de 0,90 m. volante, con galera y cinco caballetes; un aparato sierra cinta sinfin, con árbol de hierro de un metro volante, con galera y cuatro caballetes; una máquina de afilar sierras, marca «Ulmia»; una máquina limadora, con piedra esmeril; un aparato soldar sierras, eléctrico; una báscula puente de madera, de 100 kilos; un aparato de dar traba, una aplanadora para sierra cinta, con piedra esmeril; una prensa amarrar, dos aparatos atar, marca «Bus-Ber»; diez hojas sierras circulares, un aparato afilar cuchillas, marca «Guillet»; dos aparatos A. M. S., pat. 153.398, núms. 90 y 91, con electromotor acoplado de 1 HP. y dos guías graduables tipo «Medon»; un motor asincrónico, trifásico, marca «Linester», de 7,5 HP., 220/280; un motor asincrónico marca «Linester» de 3 HP., de 260/450 W.; un motor super «Elsan» de 15 HP.; un motor eléctrico de 1 HP.; un motor marca «Siemens», de 2 HP.; un motor electromecánico de 25 HP., número 48.430; un motor asincrónico de 20 HP., de 120/210 W., número 54.127; un motor eléctrico, marca «Gale», de 10 HP., número 67.605.

Dicha finca sale a subasta en la cantidad de trescientas cuarenta y ocho mil seiscientos pesetas.

Y se advierte a los licitadores: que para tomar parte en la subasta deberán consignar previamente sobre la mesa del Juzgado o en la Caja General de Depósitos el diez por ciento de los tipos expresados para cada una de las fincas en que deseen hacer postura, ya que pueden verificarlo sobre todas no por cada finca por separado; que no se admitirán posturas inferiores a los tipos expresados para cada una de dichas fincas; que los autos y la certificación del Registro a que se refiere la regla cuarta del artículo ciento treinta y uno de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaría del que refrenda; que se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate.

Dado en Madrid a nueve de agosto de mil novecientos sesenta y uno.—El Secretario (ilegible).—Visto bueno, el Juez de Primera Instancia, Acisclo Fernández Carriado.—6.942.

MURCIA

Por el presente se hace público que por don Ataulfo Morales Pedreño, mayor de edad, casado, tratante y vecino de Murcia, con domicilio en Los Garres, se ha promovido expediente solicitando la declaración de fallecimiento de su hermano don Emilio Morales Pedreño, natural de Los Garres, nacido el día 29 de noviembre de 1913, hijo de Antonio y de Juana, soltero, que tuvo su último domicilio en dicha pedanía, como comprendido en el número primero del artículo 194 del Código Civil.

Murcia, 13 de junio de 1961.—El Secretario, Eduardo Tejada.—6.723.
y 2.ª 26-8-1961.