

	PÁGINA		PÁGINA
Resolución del Ayuntamiento de Málaga por la que se anuncia concurso para contratar las obras de construcción de una estación depuradora de aguas negras en la zona de Montemar (Torremolinos).	16572	ca) por la que se anuncia subasta para la enajenación del primer lote de los aprovechamientos maderables correspondientes al año forestal 1962-63 el monte denominado «La Fuenseca» y otros.	16574
Resolución del Ayuntamiento de Mataró por la que se convoca subasta para la contratación de las obras correspondientes en el «Proyecto de construcción de aceras y adoquinado de la calle de Alarcón», entre plaza Fivaller y Primera Bandera de Falange de Cataluña de esta ciudad.	16572	Resolución del Ayuntamiento de Tragacete (Cuenca) por la que se anuncia subasta para la enajenación del segundo lote de los aprovechamientos maderables correspondientes al año forestal 1962-63 en el monte denominado «La Fuenseca» y otros.	16575
Resolución del Ayuntamiento de Monzón (Huesca) referente a la subasta que se cita.	16573	Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se anuncia concurso para la adquisición de tres autocamiones con destino al servicio de recogida de basuras domiciliarias.	16575
Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por la que se anuncia concurso-subasta para adjudicar la instalación completa de maquinaria para el sacrificio de aves en el Matadero Municipal de esta población (acuerdo del excelentísimo Ayuntamiento Pleno de fecha 10 de septiembre de 1962).	16573	Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se anuncia subasta para contratar la renovación parcial de los pavimentos de aceras con ancho superior a dos metros.	16575
Resolución del Ayuntamiento de San Felu de Llobregat por la que se anuncia subasta de las obras de construcción del alcantarillado de la calle de Santa Cruz, de esta ciudad.	16574	Resolución del Ayuntamiento de Vitoria por la que se anuncia concurso-subasta para adjudicar las obras de instalación de tuberías para el abastecimiento de agua de esta ciudad.	16576
Resolución del Ayuntamiento de Tardeciende (Soria) por la que se anuncia subasta para la adjudicación del aprovechamiento maderable que se cita.	16574	Resolución del Ayuntamiento de Vitoria por la que se anuncia concurso-subasta para adjudicar las obras de derivación, captación y construcción del depósito regulador para el abastecimiento de aguas a esta ciudad.	16576
Resolución del Ayuntamiento de Tragacete (Cuenca)			

I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 29 de octubre de 1962 sobre implantación del nuevo Petitorio de Farmacia para las Fuerzas Armadas.

Excelentísimos señores:

Los continuados y extraordinarios avances de la ciencia en los últimos años, que han dejado anticuados los actuales Petitorios de Farmacia de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, aconsejan la coordinación de los mismos y la implantación de uno nuevo y común para los tres Ministerios, eliminando aquellos medicamentos y elaborados que han caído en desuso e introduciendo otros nuevos de verdadero interés terapéutico.

Por otra parte, conviene que el nuevo Petitorio sea revisado periódicamente para introducir en él las modificaciones necesarias a fin de mantenerlo actualizado para el mejor servicio de las necesidades de los Ejércitos.

En su virtud y de acuerdo con la propuesta elaborada por el Alto Estado Mayor, de conformidad con los Ministerios del Ejército, de Marina y del Aire,

Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto lo siguiente:

1.º A partir de 1 de enero de 1963 el nuevo «Petitorio de Farmacia para las Fuerzas Armadas», que se publica a continuación, será único y común para los Servicios de Farmacia del Ejército, Marina y Aire y sustituirá gradualmente a los actuales en vigor en los tres Ejércitos.

2.º Periódicamente, cada dos años o antes, si lo solicitase alguno de los tres Ministerios, se constituirá en el Alto Estado Mayor una Comisión Médico-farmacéutica semejante a la que lo redactó, formada por un Jefe u Oficial del Cuerpo de Farmacia y otro del de Sanidad de cada Ejército, que revisará dicho Petitorio para eliminar de él los medicamentos que caigan en desuso e introducir los nuevos que la investigación científica produzca y la clínica sancione de utilidad, a fin de tenerlo actualizado para el mejor servicio de las Fuerzas Armadas de la Nación.

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 29 de octubre de 1962.

CARRERO

Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina y del Aire y Capitán General Jefe del Alto Estado Mayor.

PETITORIO DE FARMACIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS

RELACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS QUIMICO-FARMACEUTICOS

A. C. T. H. (Corticotropina).	Acido nicotínico (factor P. P.).	Alcanfor (F).
Aceite de enebro.	Acido nítrico puro.	Alcohol de 96° (F).
Aceite de higado de bacalao (F).	Acido para-amino-benzoico, sal sódica (vitamina H').	Alcohol absoluto.
Aceite de ricino (F).	Acido para-amino-salicílico (P. A. S.).	Almidón de trigo en polvo (F).
Acetilcolina, cloruro.	Acido picrico.	Aminofilina.
Acetona.	Acido salicílico (F).	Amital sódico.
Acido acético glacial.	Acido sulfúrico puro.	Amoniaco comercial.
Acido acetil-salicílico (Aspirina) (F).	Acido tánico (F).	Amoniaco puro.
Acido benzoico (F).	Acido undecilénico.	Anestesia (F).
Acido bórico (F).	Adrenalina cristalizada.	Anfetamina. (Sulfato de beta-fenil-isopropil-amina.)
Acido cítrico cristalizado.	Adrenalina sol. al 1 por 1.000 (F).	Antazolina, cloruro (Antistina).
Acido clorhídrico puro (F).	Agar-agar.	Antimonio, hexonato.
Acido cólico (sal sódica).	Agua bidestilada.	Antimonio, sales trivalentes. (Fuadina.)
Acido etileno-diamino-tetracético, sales (E. D. T. A.).	Agua destilada (F).	Antipirina (F).
Acido fénico (F).	Agua oxigenada a 10 Vol. (F).	Antistina. (Antazolina, cloruro.)
Acido fólico.	Agua oxigenada a 100 Vol.	Antitoxina diftérica.
Acido glutámico.	Aguarrás.	Antitoxina tetánica.

- Apomorfina, cloruro.
 Argirol.
 Atropina, sulfato (F).
 Azafrán, estigmas (F).
 Azúcar (F).
 Azufre precipitado (F).
 Azufre sublimado (F).
 B. A. L. (Dimercaprol).
 Bacitracina.
 Bálsamo del Perú (F).
 Bálsamo de Tolú.
 Benjuí en polvo.
 Benzoato de bencilo.
 Benzoato sódico (F).
 Bicarbonato sódico (F).
 Biotina (vit. H.).
 Brea de hulla.
 Bromuro potásico (F).
 Bromuro sódico (F).
 N-Butilbromuro de hioscina (Buscapina).
 Cacodilato sódico (F).
 Cafeína (F).
 Carbón adsorbente (F).
 Carbonato amónico.
 Carbonato de bismuto (F).
 Carbonato cálcico (creta preparada), (F).
 Cardiazol.
 Cáscara sagrada polvo (F).
 Citrato sódico (F).
 Cloral hidratado (F).
 Cloramina (F).
 Cloranfenicol.
 Cloroformo anestésico.
 Cloroformo rectificado.
 Cloropromacina, cloruro.
 Cloroquina, fosfato.
 Clorotiácida e Hidroclorotiácida.
 Cloruro amónico.
 Cloruro cálcico cristalizado (F).
 Cloruro de etilo.
 Cloruro mórfico.
 Cloruro potásico (F).
 Cloruro sódico puro (F).
 Cocaina, cloruro (F).
 Codeína, fosfato (F).
 Colchicina.
 Colesterina.
 Coramina.
 Corticotropina (A. C. T. H.).
 Cortisona y derivados.
 Creolina.
 Creosota de haya (F).
 Crisarobina (F).
 Cumarina.
 Curarina.
 Dermatol (F).
 Desoxicorticosterona, acetato (D. O. C. A).
 Dextrano.
 Diclora-difenil-tricloroetano (D. D. T.).
 Dietil-carbamácida (Hetraazán).
 Difenidramina, cloruro.
 Digitalina cristalizada.
 Digitoxina.
 Digoxina.
 Dimercaprol (B. A. L.).
 Dimetilditionhidantoína.
 Dionina (F).
 Dioxicumarina (raticida).
 Disulfirán.
 E. D. T. A. (véase ácido etileno diamino tetracético).
 Efedrina, cloruro.
 Emetina, cloruro.
 Ergotina (F).
 Eritromicina.
 Escilarina.
 Escopolamina, metilbromuro.
 Esencia de canela (F).
 Esencia de clavo (F).
 Esencia de romero (F).
 Eserina, salicilato (F).
 Eserina, sulfato.
 Estradiol.
 Estreptomincinas.
 Estricnina, sulfato (F).
 Estrofantina.
 Etilnil-estradiol.
 Eter anestésico.
 Eter orto-cresilglicerol (mefenesina).
 Eter sulfúrico.
 Eucaliptol.
 Evipán (véase hexobarbital sódico).
 Extracto etéreo de helecho macho.
 Extracto líquido bálsamo de tolú (F).
 Extracto líquido belladona (F).
 Extracto líquido corteza naranjas amar-gas (F).
 Extracto líquido poligala (F).
 Extracto hepático.
 Extracto de plaquetas.
 Fécula de patata.
 Fenacetina (F).
 Fenil butazona.
 Fenil-isopropil-amina, sulfato (véase an-fetamina).
 Fenoltaleína.
 Flor de manzanilla (F).
 Formol, sol. al 40 por 100.
 Ftalilsulfatiazol.
 Ftalato de butilo.
 Furantoina.
 Gelatina.
 Germanina.
 Glicerina bidestilada (F).
 Glicerofosfato de cal.
 Glicerofosfato de cal granulado (F).
 Gluconato de cal.
 Glucosa (F).
 Goma arábiga polvo.
 Goma tragacanto polvo.
 Gomenol.
 Guayacol líquido.
 Halazona.
 Helecho macho (véase extracto).
 Heparina.
 Hexacloro-ciclohexano-gamma (lindane).
 Hexamtilen-tetramina (F).
 Hexametonio.
 Hexanittrato de manitol.
 Hexobarbital sódico (véase evipán).
 Hidantoína y derivados.
 Hidracida del ácido isonicotínico (F).
 Hidroclorotiácida.
 Hidrocortisona, acetato.
 Hidroxicumarina.
 Hidróxido aluminico.
 Hidróxido potásico.
 Hidróxido sódico.
 Hipoclorito cálcico clorurado.
 Hiposulfito sódico.
 Hojas de sen (F).
 Homatropina, bromuro.
 Ictiol (F).
 Insulinas.
 Kaolin (F).
 Kola granulada (F).
 Lactato cálcico (F).
 Lactosa (F).
 Lanolina (F).
 Lindane (véase hexacloro-ciclohexano-gamma).
 Lobelina, cloruro.
 Luminal.
 Luminal sódico (F).
 Manteca de cacao.
 Mentol (F).
 Meprobamato.
 Mercuriales diuréticos.
 Mercurocromo (F).
 6-Mercaptopurina.
 Metadona, cloruro.
 Metantelina, bromuro.
 Metil-mercaptopurina.
 Metilttestosterona.
 Metonio, sales y derivados.
 Mostazas nitrogenadas, derivados.
 Nacionato sódico y derivados.
 Naftalina en bolas.
 Neostibosán.
 Neomicina.
 Nicotinamida.
 Nipagin.
 Nipasol.
 Nistatina.
 Nitrato de plata cristalizado (F).
 Nitrato de plata fundido (F).
 Nitrito de amilo.
 Nitrito sódico.
 Nitroglicerina.
 Nor-adrenalina.
 Novocaína (F).
 Nucleótidos y derivados.
 Nuez de cola en polvo.
 Obleas medicinales (F).
 Opio, extracto (F).
 Oxazolindiona, trimetil.
 Óxido cálcico.
 Óxido magnésico anhidro (F).
 Óxido magnésico hidratado.
 Óxido de mercurio amarillo.
 Óxido de cinc (F).
 Oxígeno (F).
 P. A. S. sódico (F).
 Pancreatina (F).
 Papaverina, cloruro (F).
 Parafina sólida.
 Para-oxifenil-isopropil-metilamina (veritol).
 Para-oxifenil-metilaminoetanol, tartrato (simpatol).
 Penicilinas.
 Pentaeritrol, tetranitrato (véase tetranitrato de pentaeritrol).
 Pentametonio.
 Pentolinio.
 Pentotal sódico (véase tiopental).
 Perborato sódico (F).
 Permanganato potásico (F).
 Pilocarpina, cloruro (F).
 Piperacina, sales (F).
 Piramidón (F).
 Piroxilina.
 Pituitrina.
 Podofilina (F).
 Polidona.
 Polistilfamida.
 Polvo de hojas de belladona (F).
 Prednisona.
 Procainamida.
 Progesterona.
 Prostigmina, bromuro.
 Protamina, sulfato.
 Quinina, cloruro (F).
 Quinina, sulfato (F).
 Quinacrina, cloruro.
 Quindina.
 Raticida dioxicumarínico.
 Rauwolfia y alcaloides.
 Reserpina.
 Resorcina (F).
 Rojo escarlata.
 Ruibarbo en polvo (F).
 Rutina.
 Sacarina (F).
 Salicilamida (F).
 Salicilato de bismuto (F).
 Salicilato de metilo.
 Salicilato de sosa (F).
 Semicarbazona del adrenocromo.
 Simpatol (véase para-oxifenil-aminoetanol, tartrato).
 Subnitrato de bismuto (F).
 Suero antigangrenoso.
 Sulfadiacina.
 Sulfaguamidina.
 Sulfameracina.
 Sulfametacina.
 Sulfametoxipiridacina.
 Sulfanilamidotiazol.
 Sulfato aluminico potásico (F).
 Sulfato bórico.
 Sulfato de cobre (F).

Sulfato ferroso.
Sulfato magnésico (F).
Sulfato sódico (F).
Sulfato de cinc (F).
Sulfonas.
Talco en polvo.
Tanigeno (F).
Teobromina (F).
Teobromina y derivados.
Teofilina.
Teofilina-etilendiamina (aminofilina o eufilina) (F).
Testosterona, propionato.
Tetraciclina.
Tetracloruro de carbono.
Tetraetil amonio.
Tetranitrato de pentaeritrol.
Timol (F).
Tiocol (F).
Tiopental sódico (véase pentotal).
Tioracilo y derivados.
Tiouracilo y derivados.
Tironina.
Tolbutamida.
Trietilenmelamina (T. E. M.) y derivados.
Trimetil-oxazolindiona (véase oxazolindiona).

Triyodotiroxina.
Tumenol (F).
Urotropina (véase hexametilén-tetramina) (F).
Vacuna antidiférica.
Vacuna antipoliomielítica.
Vacuna antitetánica.
Vacuna antitífoparatífica.
Vacuna antivariólica.
Vaselina filante (F).
Vaselina líquida (F).
Veritol (véase para-oxifenil-isopropil-metilamina).
Veronal sódico (F).
Vioformo.
Violeta de genciana (F).
Vitamina A.
Vitamina B (complejo).
Vitamina B-12.
Vitamina C.
Vitamina D.
Vitamina E.
Vitamina H.
Vitamina H'.
Vitamina K.
Yodo bisublimado (F).
Yoduro potásico (F).

Notas

Se incluyen en esta relación aquellos medicamentos simples y productos que siguen empleándose corrientemente en las Farmacias, bien solos o asociados en las distintas fórmulas magistrales, así como también aquellos otros que entran en la composición de los elaborados oficiales consignados en la Farmacopea española y Formulario Militar.

Los productos marcados con (F) son de tenencia obligatoria en las Farmacias de las Fuerzas Armadas. Los demás se solicitarán de los Parques, y si alguno no fuera suministrado por éstos se adquirirán en plaza en la cantidad mínima necesaria.

Comprende también los productos base para la preparación por los Parques de los actuales elaborados o los que en el futuro se considere conveniente preparar.

La Comisión encargada de la revisión periódica de este petitorio incluirá o eliminará del mismo aquellos productos que la práctica aconseje.

MATERIAL DE CURACION

ALCODÓN HIDRÓFILO

Paquete de 50 gr. (arrollado).
Paquete de 100 gr. (arrollado).
Paquete de 250 gr. (arrollado).
Paquete de 500 gr. (arrollado).

Estos paquetes podrán ser prensados cuando las necesidades lo requieran.

CELULOSA QUIRÚRGICA

Paquetes de 250 gramos.
Paquetes de 500 gramos.

COMPRESAS Y TIRAS DE GASA

Estériles de 20 x 20 en caja metálica de 30 compresas.
Estériles de 20 x 20 en caja metálica de 60 compresas.
Estériles de 20 x 20 en caja metálica de 120 compresas.
Estériles de 20 x 40 en caja metálica de 30 compresas.
Estériles de 20 x 40 en caja metálica de 60 compresas.
Estériles oculares en caja metálica de 10 compresas.
Sin esterilizar de 20 x 20 en paquete de 100 compresas.
Compresas especiales H e I para paquetes de cura individual.

TIRAS

Tiras de gasa de 1 m. por 10 cm., bote de 30 tiras con borde.
Tiras de gasa de 1 mm. por 10 cm., bote de 60 tiras con borde.
Gasa hidrófila en piezas o rollos para fabricación de compresas, vendas, etc.

VENDAS

De gasa hidrófila de 5 m. x 5 cm.
De gasa hidrófila de 5 m. x 7 cm.
De gasa hidrófila de 5 m. x 10 cm.
De gasa hidrófila de 10 m. x 5 cm.
De gasa hidrófila de 10 m. x 7 cm.
De gasa hidrófila de 10 m. x 10 cm.
De gasa hidrófila de 10 m. x 20 cm.
Cambric de 5 m. x 5 cm.
Cambric de 5 m. x 7 cm.
Cambric de 5 m. x 10 cm.
Cambric de 10 m. x 5 cm.
Cambric de 10 m. x 7 cm.
Cambric de 10 m. x 10 cm.

VENDAS ENYESADAS

Los mismos tamaños que en las vendas Cambric.
Las vendas podrán ser prensadas en paquetes cuando las necesidades lo requieran.

ESCAJOLA QUIRÚRGICA

En botes metálicos de 1 kg.
En botes metálicos de 2 kg.

ESPARADRAPO ADHESIVO

Carretes de 2 m. x 2.5 cm.
Carretes de 5 m. x 2.5 cm.
Carretes de 5 m. x 5 cm.
Carretes de 5 m. x 10 cm.

SUTURA

Agrafes.
Catgut estéril.
Seda quirúrgica.
Crin de Florencia.
Hilo de lino.
Hilo nylon.
Hilo de perlón.

Notas

Todo el material de curación se atenderá a las normas conjuntas aprobadas o a las que se aprueben en el futuro.

RELACION DE ELABORADOS DE LOS PARQUES

COMPRIMIDOS	
	Dosis
Acido acetil-salicílico	0.5 gr.
Acido acetil-salicílico y cafeína	0.5 gr. ácido acetil-salicílico. 0.05 gr. cafeína.
Acido nicotínico (factor P. P.)	0.1 gr.
Acido para-amino-salicílico (P. A. S.)	0.5 gr.
Anfetamina, sulfato (sulfato de la B-fenil-isopropilamina)	0.005 gr.
Calcio y vitamina D	0.5 gr. gluconato de cal 1.000 unid. vitamina D.
Carbón adsorbente	0.25 gr.
Cloranfenicol	0.250 gr. (grageado).
Cloranfenicol	0.125 gr. (grageado).
Cloruro sódico (o complejo salino)	1 gr.
Codeína fosfato	0.03 gr.
Efedrina, clorhidrato o sulfato	0.05 gr.
Extracto de opio	0.02 gr.

COMPRIMIDOS

	Dosis
Fenoltaleina y cacao	0.15 gr.
Etali-Sulfatiazol	0.5 gr.
Hidracida del ácido isonicotínico	0.05 gr.
Luminal	0.1 gr.
Luminal	0.3 gr.
Opio total	0.02 gr.
Papaverina	0.03 gr.
Piramidón	0.1 gr.
Piramidón	0.3 gr.
Prednisona	0.005 gr.
Quina (clorhidrato o sulfato)	0.25 gr. (grageado).
Sacarina	0.02 gr.
Salicilato y bicarbonato sódicos	0.25 gr.
Sulfametoxipiridacina	0.25 gr.
Sulfanilamidotiazol	0.5 gr.
Sulfaguandina	0.5 gr.
Trisulfamidas, comp.	
Veramón	0.4 gr.
Vitamina B1	0.05 gr.
Vitamina C	0.5 gr.
Vitamina K	0.01 gr.

INYECTABLES

Acido nicotínico (amida) al 5%	Amp. de 2 cc.
Aceite alcanforado al 20%	Amp. de 2 cc.
Acetilcolina, cloruro 0.2 gr.	Amp. secas.
Adrenalina al 1/1.000	Amp. de 1 cc.
Agua bidestilada	Amp. de 5 y 10 cc.
Anfetamina, sulfato (sulfato de la beta-fenil-isopropilamina) 0.01	Amp. de 1 cc.
Atropina sulfato al 1/1.000	Amp. de 1 cc.
Cafeína al 20%	Amp. de 1 cc.
Cardiazol al 10%	Amp. de 1 cc.
Cardiazol-efedrina al 10%, con 1.5% de efedrina	Amp. de 1 cc.

Cloruro mórfico al 1%	Amp. de 1 cc.
Cloruro mórfico al 2%	Amp. de 1 cc.
Cloruro mórfico 1% y atropina 0.5/1.000	Amp. de 1 cc.
Cloruro mórfico 1% y escopolamina 0.5/1.000	Amp. de 1 cc.
Cloranfenicol 1 gr.	Vial.
Coaguleno (extracto de plaquetas) al 3%	Amp. de 5 cc.
Coramina al 25%	Amp. de 2 y 5 cc.
Efedrina, clorhidrato al 5%	Amp. de 1 cc.
Emetina al 2%	Amp. de 1 cc.
Ergotina	Amp. de 1 cc.
Estricnina, sulfato al 1/1.000	Amp. de 1 cc.
Estrofantina 0.25 mgr. en 1 cc.	Amp. de 1 cc.
Estrofantina 0.50 mgr. en 1 cc.	Amp. de 1 cc.
Extracto de plaquetas (véase coaguleno).	
Gluconato cálcico al 10%	Amp. de 2 y 5 cc.
Gluconato cálcico al 10% con vitamina C	Amp. de 2 y 5 cc.
Hidracida del ácido isonicotínico al 5%	Amp. de 2 cc.
Hiposulfito sódico al 10%	Amp. de 2 cc.
Lobelina, cloruro al 3/1.000	Amp. de 1 cc.
Lobelina, cloruro al 1%	Amp. de 1 cc.
Nitrito de amilo 1 gr.	Amp. de 1 cc.
Novocaína al 2%	Amp. de 5 cc.
Novocaína al 5%	Amp. de 5 cc.
Novocaína al 2% y adrenalina al 0.02/1.000	Amp. de 5 cc.
Novocaína 0.04 gr. y adrenalina 0.00008 gr.	En 2 cm. ³ (para anestesia dental)
Opio total al 2%	Amp. de 1 cc.
Papaverina, cloruro al 2%	Amp. de 1 cc.
Suero fisiológico	Amp. de 5-10-100-200-500 cc.

Suero glucosado hipertónico al 30%	Amp. de 10 cc.
Suero glucosado isotónico	Amp. de 100-200-500 cc.
Sulfanilamidotiazol al 10%	Amp. de 5 cc.
Vitamina B, al 2.5%	Amp. de 1 cc.
Vitamina B, al 5%	Amp. de 2 cc.
Vitamina B-12 (50 gammas)	Amp. de 1 cc.
Vitamina B-12 (500 gammas)	Amp. de 1 cc.
Vitamina B-12 (1.000 gammas)	Amp. de 1 cc.
Vitamina C al 10%	Amp. de 5 cc.
Vitamina K hidrosoluble al 1%	Amp. de 1 cc.

POMADAS

(En tubos)
Anticongestiva (pasta Lassar).

Anti-impetigosa (minio compuesta).
Atropina, sulfato.
Cloramina.
Oxido amarillo de mercurio al 2.5 por 100.
Oxido de cinc e ictiol.

Sulfanilamida
Sulfanilamidotiazol al 5 por 100.
Vaselina estéril.
Vaselina boricada.

VARIOS

Aceite ricino aromatizado	Frascos.
Atropina, sulfato (colirio al 1 por 100) ...	Frascos.
Cardiazol, gotas al 10 por 100	Frascos.
Cardiazol-efedrina, gotas	Frascos.
Coramina al 25 por 100, gotas	Frascos.
Cloroformo	Frascos o amp.
Cloruro de etilo	Frascos o amp.
Digitalina solución	Frascos.
D. D. T. polvo	
D. D. T. líquido o con fórmulas asociadas.	
Eter	Frascos o amp.
Glicerofosfato de cal granulado en paquetes	Gramos.
Kola granulada en paquetes	Gramos.

Raticidas dioximarínicos en paquetes ...	Gramos.
Sulfanilamidotiazol, 5 gr.	Amp. estériles.
Sulfato de bario para radiografía	Cajas.
Sulfato de cinc, colirio	Frascos.
Supositorios de glicerina	Frascos.
Talco formolado	Botes.
Vitamina A, 400.000 unid. en 2 cc.	Amp. para vía oral.
Vitamina A, solución, 50.000 unid. por 1 cc.	Frascos cuentagotas.
Vitamina D, 600.000 unid. en 1 cc.	Amp. para vía oral.
Vitamina D, 12.000 unid. por 1 cc.	Frascos cuentagotas.
Vitamina A + D, amp, dosis masiva	Amp. vía oral.
Vitamina A + D, solución	Gotas.

ELABORADOS COMPLEJOS

Ampollas balsámicas.
Ampollas neurotónicas con arrhenal.
Ampollas neurotónicas con cacodilato.
Ampollas raquianestésicas con percaína.
Ampollas raquianestésicas con estovaina.
Complejo vitamínico B, ampollas.
Complejo vitamínico B, grageas.
Comprimidos ácido glutámico, fitina y vitamina B1.

Comprimidos antigripales.
Comprimidos antidiarreicos (subnitrito de bismuto y opio).
Comprimidos esterilizantes de agua.
Distónico (fórmula).
Extracto hepático, ampollas.
Extracto hepático, jarabe.
Fórmula polibromurada (jarabe o comprimidos).
Gotas otoanalgésicas.

Jarabe balsámico.
Laxante de frutas.
Linimento analgésico.
Mentoformol, comprimidos.
Pasta refrescante (quemaduras, escoceduras).
Pomada analgésica.
Supositorios antigripales, adultos.
Supositorios antigripales, niños.
Supositorios balsámicos.

CLASIFICACION DE LOS MEDICAMENTOS AGRUPADOS DE ACUERDO CON SUS PROPIEDADES TERAPEUTICAS, CON INDICACION DE SUS DOSIS Y FORMAS FARMACEUTICAS

Número	Medicamentos	Dosis	Formas farmacéuticas
I. SISTEMA SANGUÍNEO			
<i>Antiagranulocíticos</i>			
1	Acido nucleico y derivados	Sol. al 5 %	Ampollas. Asociaciones.
<i>Antianémicos</i>			
2	Acido fólico	5 mg.	Comprimidos o cápsulas.
3	Extracto hepático	10 unid./cc.	Vial de 10 cc. inyectable.
4	Sulfato ferroso	300 mg.	Comprimidos (asociado).
5	Vitamina B-12	30 gammas/cc.	Ampollas de 1 cc.
	Vitamina B-12	1,000 gammas/cc.	Vial de 5 cc.
<i>Anticoagulantes</i>			
6	Heparina	100 mg/cc.	Vial de 5 cc.
7	Hidroxicumarinas	100 mg.	Comprimidos.
<i>Antihemorrágicos</i>			
8	Rutina	20 mg.	Comprimidos.
9	Semicarbazona del adrenocromo	2.5 mg/cc.	Ampollas de 2 cc.
<i>Antiheparinicos</i>			
10	Protamina, sulfato	25 mg. en 2 cc.	Ampollas de 2 cc.
<i>Antileucémicos</i>			
11	6-Mercaptopurina	50 mg.	Comprimidos.
12	Mostazas nitrogenadas	Al 1/1,000	Ampollas secas con 5 mg.
13	Trietilenmelamina (T. E. M.)	5 mg.	Comprimidos.
<i>Hemostáticos</i>			
14	Extracto de plaquetas	Sol. al 3/100	Ampollas de 5 cc.
15	Nactenato sódico	100 mg/cc.	Ampollas de 10 cc.
16	Vitamina K (Hidrosoluble)	Al 1/100	Ampollas.
	Vitamina K (Hidrosoluble)	10 mg.	Comprimidos.
<i>Plasma (sustitutivos del)</i>			
17	Dextrano	Sol. al 6 %	Frascos de 500 cc.
18	Pollivinilpirrolidona	Sol. al 4 %	Frascos de 500 cc.
II. SISTEMA CIRCULATORIO			
<i>Analépticos</i>			
19	Anfetamina sulfato	5 mg.	Comprimidos.
	Anfetamina sulfato	10 mg/cc.	Ampollas de 1 cc.
20	Cafeína	Al 20 %	Ampollas de 1 cc.
21	Cardiazol	Al 10 %	Gotas.
	Cardiazol	Al 10 %	Ampollas de 1 cc.
22	Coramina	Al 25 %	Gotas.
	Coramina	Al 25 %	Ampollas de 2 y 5 cc.
23	Estricina, sulfato	1 mg/cc.	Ampollas de 1 cc.
24	Lobelina, cloruro	3 mg/cc.	Ampollas de 1 cc. (intravenosas).
	Lobelina, cloruro	10 mg/cc.	Ampollas de 1 cc. (subcutáneas o intramusculares).
<i>Antiarrítmicos</i>			
25	Procainamida, cloruro	250 mg.	Comprimidos.
26	Procainamida, cloruro	Sol. al 10 %	Vial de 10 cc.
	Quinidina sulfato	200 mg.	Comprimidos.
<i>Cardiotónicos</i>			
27	Digitoxina	Sol. al 1/1,000	Solución.
	Digitoxina	0.2 mg/cc.	Ampollas.
28	Digoxina	0.25 mg.	Comprimidos.
	Digoxina	0.25 mg/cc.	Ampollas de 1 cc. (1).

(1) Diluir la ampolla en 10 cc. de solución isotónica estéril.

Número	Medicamentos	Dosis	Formas farmacéuticas
29	Escilarina	0.5 mg.	Ampollas.
	Escilarina	0.8 mg.=XXX gotas	Solución.
	Escilarina	0.8 mg.	Comprimidos.
30	Estrofantina	0.25 mg./cc.	Ampollas de 1 cc. (intravenosas).
	Estrofantina	0.50 mg./cc.	Ampollas de 1 cc. con novocaina (intramuscular).
	<i>Hipotonicos (ver Vasodilatadores)</i>		
	<i>Vasoconstrictores</i>		
31	Adrenalina cloruro	Al 1/1.000	Ampollas de 1 cc.
32	Efedrina clor. o sulfato	50 mg.	Comprimidos.
33	Nor-adrenalina	Al 1/1.000	Ampollas de 1 cc.
34	Tartrato de paraoxifenilmetilaminoetanol (simpatol)	60 mg/cc.	Ampollas de 1 cc.
	Tartrato de paraoxifenilmetilaminoetanol (simpatol)	So: al 10 %	Gotas.
35	Paraoxifenilisopropilmetilamina (veritol)	Al 2 %	Ampollas de 1 cc.
	Paraoxifenilisopropilmetilamina (veritol)	Al 1 %	Gotas.
	<i>Vasodilatadores</i>		
36	Acetilcolina	200 mg.	Ampollas secas.
37	Hexametonio	250 mg.	Comprimidos.
38	Hexartrato de manitol	30 mg.	Comprimidos.
39	Nitrito de amilo	1 gr/cc.	Ampollas de 1 cc.
40	Nitrito sodico	Al 2 %	Ampollas de 1 cc.
	Nitrito sodico	50 mg.	Comprimidos.
41	Nitrolicerina	0.4 mg.	Comprimidos.
42	Papaverina cloruro	20 mg/cc.	Ampollas de 1 cc.
	Papaverina cloruro	50 mg cc.	Asociaciones.
43	Pentametonio dibromuro	Al 20 %	Ampollas de 2 cc.
44	Pentametonio dicloruro	40 mg.	Gotas.
45	Pentolinio tartrato (Lytensin)	1 mg/cc.	Comprimidos.
	Pentolinio tartrato (Lytensin)	2 mg. de alcaloides totales	Vial de 10 cc.
46	Rauwolfia	0.25 mg.	Comprimidos.
47	Reserpina	250 mg.	Comprimidos.
48	Teofilina y derivados	400 mg.	Comprimidos.
	Teofilina y derivados	250 mg./cc.	Supositorios.
49	Tetraeritrato de pentaeritrol	10 mg.	Ampollas de 2 cc.
50	Yodo y yoduros		Comprimidos.
			Asociaciones.
	III. SISTEMA RESPIRATORIO		
	<i>Antiasmáticos</i>		
51	Aminofilina	25 mg/cc.	Ampollas de 10 cc.
52	Aminofilina	400 mg.	Supositorios.
	Efedrina (Ver núm. 32.)		
	<i>Antitusígenos</i>		
53	Codeína, fosfato	30 mg.	Comprimidos.
54	Dionina	20 mg.	Comprimidos.
	<i>Expectorantes</i>		
55	Benzoato sodico.		
56	Eucaíptol		
57	Gomenol.		
58	Guayacol.		
	<i>Estimulantes respiratorios</i>		
59	Lobelina, cloruro. (Ver num. 24.)		
	IV. SISTEMA DIGESTIVO		
	<i>Acidificantes</i>		
60	Acido clorhidrico oficial.		
	<i>Antidiarreicos</i>		
61	Extracto de opio	20 mg.	Comprimidos.
62	Quimioterapicos. (Ver antibióticos y sulfamidas.)		
63	Subnitrate de bismuro.		
64	Tanigeno.		
	<i>Antieméticos</i>		
65	Cloropromacina	5 mg. cc.	Amp. de 5 cc.

Numero	Medicamentos	Dosis	Formas farmacéuticas
	Cloropromacina	25 mg.	Comprimidos.
	Cloropromacina	50 mg.	Supositorios.
	<i>Coleréticos y colagogos</i>		
66	Acido cólico.		
67	Sulfato magnésico.		
	<i>Eméticos</i>		
68	Apomorfina, cloruro	1 mg/cc.	Ampollas de 1 cc.
	Apomorfina, cloruro	5 mg/cc.	Ampollas de 1 cc
	<i>Neutralizantes</i>		
69	Bicarbonato sódico.		
70	Hidróxido aluminico		
71	Oxido magnésico.		
72	Hidróxido magnésico.		
	<i>Purgantes</i>		
73	Aceite de ricino.		
74	Agar-agar		
75	Cáscara sagrada.		
76	Sulfato magnésico.		
77	Vaselina líquida.		
	V. SISTEMA URINARIO		
	<i>Antisépticos urinarios</i>		
78	Furantoína	50 mg.	Comprimidos.
	<i>Diuréticos</i>		
79	Cloruro amónico	500 mg.	Grageas.
80	Clorotiacida (o hidro)	500 mg.	Comprimidos.
81	Mercuriales (tipo Novurit)	100 mg/amp.	Ampollas.
	VI. PIEL		
	<i>Queratolíticos</i>		
82	Acido benzoico.		
	<i>Queratoplásticos</i>		
83	Aceite de enebro.		
84	Aceite de hígado de bacalao.		
85	Azufre precipitado.		
86	Bálsamo del Perú.		
87	Brea de hulla.		
88	Crisarobina		
89	Resorcina		
90	Rojo escarlata.		
91	Túmenol.		
	VII. ANTIRREUMÁTICOS		
92	Acido acetil-salicílico	500 mg.	Comprimidos.
93	Colchicina	1 mg.	Gránulos.
94	Fenil-butazona	120 mg/cc.	Ampollas de 5 cc.
	Fenil-butazona	250 mg.	Supositorios.
95	Prednisona	5 mg.	Comprimidos.
96	Salicilato sódico.		
	VIII. ANTIINFECIOSOS		
	<i>Antibióticos</i>		
97	Bacitracina	30.000 unid. = 30 mg.	Vial.
	Bacitracina	10.000 unid.	Comprimidos.
	Bacitracina	—	Asociaciones.
98	Cloran-fenicol	250 mg.	Grageas.
	Cloran-fenicol	125 mg.	Grageas.
	Cloran-fenicol	—	Vial de 1 gr
99	Eritromicina	100 mg.	Grageas.
	Eritromicina	—	Vial de 20 cc., equivalente a 250 mg. de eritromicina base.
	Eritromicina	—	Asociaciones.

Número	Medicamentos	Dosis	Formas farmacéuticas
100	Estreptomina.	—	Vial de 1 gr.
	Estreptomina.	—	Asociaciones.
101	Neomicina sulfato	500 mg.	Comprimidos.
	Neomicina sulfato	—	Asociaciones.
102	Nistatina	500.000 unid.	Comprimidos.
	Nistatina	100.000 unid/cc.	Gotas.
103	Penicilinas. Todas sus formas de asociaciones.		
104	Tetraciclinas. Todas sus formas de asociaciones.		
	<i>Sulfamidas</i>		
105	Ftalil-sulfatiazol	500 mg.	Comprimidos.
	Ftalil-sulfatiazol	—	Asociaciones.
106	Sulfadiazina	500 mg.	Comprimidos.
	Sulfadiazina	—	Asociada a sulfameracina y sulfametacina.
107	Sulfaguanidina	500 mg.	Comprimidos.
	Sulfaguanidina	—	Asociaciones.
108	Sulfametoxipiridacina	500 mg.	Comprimidos.
109	Sulfacilamidotiazol	Al 10 %	Ampollas de 5 cc.
	Sulfacilamidotiazol	500 mg.	Comprimidos.
	Sulfacilamidotiazol	—	Poivo estéril en ampollas.
	Sulfacilamidotiazol	—	Pomada.
	<i>Antituberculosos</i>		
110	Hidracida	50 mg.	Comprimidos.
	Hidracida	50 mg/cc.	Ampollas de 2 cc.
111	P. A. S.	500 mg.	Comprimidos.
	P. A. S.	—	Frasco de 15 gr. para preparaciones extemporáneas en 500 cc.
	IX. ANTIPARASITARIOS		
	<i>Antiparasitarios internos</i>		
112	Cloroquina fosfato	250 mg.	Comprimidos.
113	Dietilcarbamicida	50 mg.	Comprimidos.
114	Emetina, cloruro.	Al 4 %	Ampollas de 1 cc.
115	Germanina.	500 mg.	Ampollas secas de 500 mg.
116	Hexonato de antimonio (soluestibosan)	100 mg/cc.	Ampollas de 3 cc.
117	Quinina (cloruro o sulfato)	250 mg.	Grageas.
118	Sales trivalentes de antimonio (tipo Fuadina)	Al 6.3 %	Ampollas de 5 cc.
119	Vioformo.	250 mg.	Comprimidos.
	<i>Antiparasitarios intestinales</i>		
120	Helecho macho (extracto etéreo)	500 mg.	Cápsulas gelatinosas.
121	Piperacina (sales)	500 mg. de hidrato.	Comprimidos.
122	Tetracloruro de carbono	—	Asociaciones.
	<i>Antiparasitarios externos</i>		
123	Azufre		
124	Bálsamo del Perú.		
125	Dicloro-difenil-tricloroetano (D. D. T.).		
126	Hexacloro-ciclohexano (lindane).		
	<i>Fungicidas</i>		
127	Acido undecilénico	Al 25 %	Pomadas.
128	Azufre y derivados	—	Pomadas y emulsión.
129	Nistatina	100.000 unid/gr.	Pomada.
	X. SISTEMA ENDOCRINO		
	<i>Antidiabéticos</i>		
130	Insulinas.		
131	Tolbutamida	500 mg.	Comprimidos.
	<i>Hipófisis</i>		
132	Corticotropina (A. C. T. H.)	25 unid.	Vial de 25 unid. liofilizado.
	Corticotropina retardada	50 unid.	Vial de 50 unid. liofilizado.
133	Pituitrina	10 unid/cc.	Ampollas de 1 cc.
	<i>Sexuales</i>		
134	Estradiol.	1 mg/cc.	Ampollas de 1 cc.
	Estradiol.	5 mg/cc.	Ampollas de 1 cc.

Número	Medicamentos	Dosis	Formas farmacéuticas
135	Etinil estradiol	0,05 mg.	Grageas.
136	Metil-testosterona	5 mg.	Grageas.
137	Progesterona	5 mg/cc.	Ampollas de 1 cc.
	Progesterona	10 mg/cc.	Ampollas de 1 cc.
138	Testosterona, propionato	25 mg/cc.	Ampollas de 1 cc.
	Testosterona, DEPOT	100 mg.	Ampollas con 100 mg.
<i>Suprarrenales</i>			
139	Adrenalina (Ver núm. 31.)		
140	Cortisona	25 mg.	Comprimidos.
	Cortisona	25 mg/cc.	Vial de 20 cc.
141	Hidrocortisona, acetato	25 mg/cc.	Vial de 5 cc.
	Hidrocortisona, acetato	10 mg.	Comprimidos.
	Hidrocortisona, acetato	—	Pomadas y colirios.
142	Desoxicorticoesterona, Acetato (Doca), Liposoluble	5 mg/cc.	Ampollas de 1 cc.
	Desoxicorticoesterona, Acetato (Doca), Liposoluble	10 mg/cc.	Ampollas de 1 cc.
	Desoxicorticoesterona, Acetato (Doca), Hidrosoluble	10 mg/cc.	Ampollas de 5 cc.
	Desoxicorticoesterona, Acetato (Doca), Microcristales	50 mg/cc.	Ampollas de 1 cc.
143	Nor-adrenalina, (Ver núm. 33.)		
144	Fredn'sona	5 mg.	Comprimidos.
<i>Tiroides</i>			
145	Dimetiltiliohidantoína	100 mg.	Comprimidos.
146	Metil-mercaptoimidazol	5 mg.	Comprimidos.
147	Tiouracilo y derivados (metil y propil)	200 mg.	Comprimidos.
148	Tiroides desecados	250 mg.	Grageas.
149	Tiroxina (tetrayodo tironina)	0,2 mg.	Comprimidos ranurados.
	Tiroxina (tetrayodo tironina)	1 mg/cc.	Ampollas de 1 cc.
150	Yodo		
XI. VITAMINAS			
151	Acido fólico	—	Asociaciones.
152	Acido nicotínico (factor P. P.)	100 mg.	Comprimidos.
	Acido nicotínico (amida)	50 mg/cc.	Ampollas de 2 cc.
153	Vitamina A masiva	200.000 unid/cc.	Ampollas de 2 cc.
154	Vitamina A	50.000 unid/cc.	Solución.
155	Vitamina B (complejo)	—	Comprimidos y ampollas.
156	Vitamina B ₁	Al 2,5 %	Ampollas de 1 cc.
	Vitamina B ₁	Al 5 %	Ampollas de 2 cc.
	Vitamina B ₁	50 mg.	Comprimidos.
157	Vitamina B-6	20 mg.	Comprimidos.
	Vitamina B-6	25 mg/cc.	Ampollas de 2 cc.
158	Vitamina B-12	50 gammas/cc.	Ampollas de 1 cc.
	Vitamina B-12	500 gammas/cc.	Ampollas de 1 cc.
	Vitamina B-12	1.000 gammas/cc.	Ampollas de 1 cc.
159	Vitamina C	500 mg.	Comprimidos.
	Vitamina C	100 mg/cc.	Ampollas de 5 cc.
160	Vitamina D	600.000 unid/cc.	Ampollas de 1 cc.
	Vitamina D	12.000 unid/cc.	Solución.
161	Vitamina E	100 mg cc.	Ampollas de 1 cc.
	Vitamina E	50 mg.	Comprimidos.
162	Vitamina H	25 gammas cc.	Ampollas de 1 cc.
163	Vitamina H (sal sódica)	250 mg.	Comprimidos.
164	Vitamina K (hidrosoluble)	10 mg/cc.	Ampollas de 1 cc.
	Vitamina K (hidrosoluble)	10 mg.	Comprimidos.
XII. ANTIHISTAMÍNICOS			
165	Antazolina, clor. (Antistina)	100 mg.	Comprimidos.
	Antazolina clor. (Antistina)	50 mg/cc.	Ampollas de 2 cc.
166	Antazolina clor. (Antistina)	Sol. al 2 %	Pomada.
	Difen'dramina, cloruro	25 mg.	Capsulas o comprimidos.
XIII. SISTEMA NERVIOSO			
<i>Analgésicos y antipiréticos</i>			
167	Acido acetilsalicílico	500 mg.	Comprimidos.
168	Acido acetilsalicílico	—	Asociaciones.
169	Antipirina	—	Asociaciones.
170	Piramidón	100 mg.	Comprimidos.
	Piramidón	300 mg.	Comprimidos.
171	Salicilamida	—	Asociaciones.

Número	Medicamentos	Dosis	Formas farmacéuticas
<i>Antiepilépticos</i>			
172	Acido glutámico	—	Asociaciones.
173	Hidantoína	100 mg.	Comprimidos.
174	Trimetil-oxazolidin-diona (tipo tridiona)	300 mg.	Cápsulas.
<i>Ganglioplégicos</i>			
175	Sales de metonio y derivados	(Ver vasodilatadores.)	—
176	Tetraetilamonio (sales)	100 mg/cc.	Ampollas.
<i>Narcóticos (hipnóticos y anestésicos)</i>			
177	Amital sódico (hipnótico)	100 mg.	Comprimidos.
	Amital sódico (anestésico)	500 mg.	Ampollas.
	Amital sódico (anestésico)	1 gr.	Ampollas.
178	Clorotormo anestésico	—	Ampollas o frascos.
179	Cloruro mórfico	Al 1 %	Ampollas de 1 cc.
	Cloruro mórfico	Al 2 %	Ampollas de 1 cc.
180	Cloruro de etilo	—	Ampollas.
181	Eter anestésico	—	Ampollas o frascos.
182	Hexobarbital sódico (evipán)	250 mg.	Comprimidos.
	Hexobarbital sódico	1 gr.	Ampollas.
183	Hidrato de cloral	—	Asociaciones.
184	Luminal	100 mg.	Comprimidos.
	Luminal	300 mg.	Comprimidos.
185	Luminal sódico	Al 20 %	Ampollas de 1 cc.
186	Metadona cloruro	10 mg/cc.	Ampollas de 1 cc.
	Metadona cloruro	5 mg.	Comprimidos.
187	Novocaina	Al 2 %	Ampollas de 5 cc.
	Novocaina	Al 5 %	Ampollas de 5 cc.
188	Tiopental sódico	500 mg.	Ampollas.
	Tiopental sódico	1 gr.	Ampollas.
<i>Neurovegetativos</i>			
189	Adrenalina y derivados	—	Asociaciones.
190	Atropina, sulfato	Al 1/1.000	Ampollas de 1 cc.
	Atropina, sulfato	—	Colirios y pomadas.
191	N-butil-bromuro de hioscina (tipo buscapina)	20 mg/cc.	Ampollas de 1 cc.
	N-butil-bromuro de hioscina (tipo buscapina)	10 mg.	Supositorios.
192	Prostígnina bromuro	15 mg.	Comprimidos.
	Prostígnina bromuro	0,5 mg/cc.	Ampollas de 1 cc.
193	Homatropina, bromuro	Al 1 %	Colirio.
194	Metantelina, bromuro (tipo bantina)	50 mg.	Comprimidos.
<i>Relajantes musculares</i>			
195	Curarina	5 mg/cc.	Ampollas de 1 cc.
196	Curarina	5 mg/cc.	Ampollas de 3 cc.
	Eter-orto-cresilglicerol (tipo mefenesina)	500 mg.	Comprimidos.
<i>Tranquilizantes</i>			
197	Hidroxicina (tipo Atarax)	10 mg.	Grageas.
198	Meprobamato	400 mg.	Comprimidos.
199	Reserpina	0,25 mg.	Comprimidos.
XIV. ANTITÓXICOS			
200	Acido etileno-diaminotetracético (sales E. D. T. A. y Complecal)	20 mg/cc.	Ampollas de 5 cc.
	Acido etileno-diaminotetracético (sales E. D. T. A. y Complecal)	500 mg.	Comprimidos.
201	Dimercaprol	100 mg/cc.	Ampollas de 2 cc.
102	Disulfirán	250 mg.	Comprimidos.
XV. SUEROS ANTIINFECCIOSOS Y TERAPÉUTICOS			
203	Antitoxina diftérica	—	Ampollas de 5 cc = 5.000 unid.
204	Antitoxina tetánica	—	Ampollas de 10 cc. = 1.500 unid.
	Antitoxina tetánica	—	Ampollas de 5 cc. = 3.000 unid.
205	Suero antigangrenoso	—	Ampollas de 5 cc. = 10.000 unid.
206	Sueros glucosados.	—	
207	Sueros salinos.	—	
208	Sueros mixtos.	—	
XVI. VACUNAS			
209	Vacuna antidiftérica	—	Ampollas de 2 cc.
210	Vacuna antipoliomielítica	—	Ampollas de 2 cc.

Número	Medicamentos	Dosis	Formas farmacéuticas
211	Vacuna antitetánica.....	—	Ampollas de 2 cc.
212	Vacuna antitífoparática.....	—	Ampollas de 2 cc.
213	Vacuna antivariólica.....	—	Viales.
XVII. DESINFECTANTES Y RATICIDAS.			
214	Creolina.		
215	Formol.		
216	Ftalato de butilo.		
217	Halazona.		
218	Hipoclorito cálcico.		
219	Oxido de cal.		
220	Raticida dioxicumarínico.		

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 16 de noviembre de 1962 por la que se dispone que en lo sucesivo la Inspección General de Aduanas se denomine «Inspección Central de Aduanas».

Ilustrísimo señor:

La Inspección General de Aduanas esta organizada conforme a lo que determina su Reglamento, aprobado por Orden ministerial de 19 de febrero de 1930, modificado por las de 15 de marzo de 1932 y 30 de junio de 1934.

Creada por la Ley de 3 de septiembre de 1941 la Inspección General del Ministerio de Hacienda, procede adaptar las denominaciones de aquel Reglamento a las que se aplican en otras dependencias de este Departamento, sin que ello signifique merma de las funciones asignadas a dicha Inspección de Aduanas.

A tal efecto,

Este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por V. I. y en uso de las autorizaciones contenidas en la Ley de 1 de mayo de 1960 y en el artículo 11 del Decreto de 10 de mayo de 1957, ha acordado que la Inspección General de Aduanas se denomine en lo sucesivo «Inspección Central de Aduanas», con las atribuciones y composición señaladas en el Reglamento para el servicio de Inspección de la Renta, a cargo de esa Dirección General, aprobado por Orden ministerial de 19 de febrero de 1930, tal cual está vigente por las reformas introducidas por las de 15 de marzo de 1932 y 30 de junio de 1934. Con arreglo a este cambio de nombre, los cargos de Inspector y Subinspector se denominarán en adelante Inspector central de Aduanas y Subinspector central de Aduanas, respectivamente.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid 16 de noviembre de 1962.

NAVARRO

Ilmo. Sr. Director general de Aduanas.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

CORRECCION de erratas de la Orden de 30 de octubre de 1962 por la que se modifican los apartados 1.5, 3.3, 3.4 y 4.2 del Pliego de condiciones particulares y económicas de contratos de obras vigentes en este Ministerio

Observadas diversas erratas en el texto del modelo del Pliego de condiciones anejo a la citada Orden, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 274, de fecha 15 de noviembre de 1962, se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

Página 16260, columna segunda, apartado 4.1, línea cuarta, dice: «terminado», debe decir: «terminada».

Página 16260, columna segunda, apartado 4.2, línea segunda, dice: «podrá se otorgada», debe decir: «podrá ser otorgada».

Página 16260, columna segunda, apartado 5.1, línea segunda, dice: «en la siguiente forma», debe decir: «en la siguiente forma y anualidades».

Página 16261, columna primera, apartado 8.1, línea primera, dice: «Serán», debe decir: «Será».

MINISTERIO DE TRABAJO

ORDEN de 31 de octubre de 1962 por la que se sustituye la denominación de «Sindicato Nacional de la Construcción» por la de «Sindicato Nacional de la Construcción, Vidrio y Cerámica» en la relación de los Sindicatos incorporados a la Mutualidad Laboral de Trabajadores Autónomos de la Industria.

Ilustrísimo señor:

El artículo quinto de la Orden de este Ministerio de 30 de mayo del año en curso, por la que se crearon las Mutualidades Laborales de Trabajadores Autónomos, enumeraba los distintos Sindicatos cuyos grupos profesionales pasaban a encuadrarse en cada una de las tres Mutualidades creadas, y entre los que figuraba el Sindicato Nacional de la Construcción.

Al objeto de aclarar cualquier duda que pudiera suscitarse sobre la inclusión en la Mutualidad Laboral de Trabajadores Autónomos de la Industria de los grupos y actividades profesionales del Vidrio y de la Cerámica, conviene que el Sindicato de la Construcción figure con su exacta denominación de «Sindicato Nacional de la Construcción, Vidrio y Cerámica».

En su virtud,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo único.—La denominación de «Sindicato Nacional de la Construcción», que bajo el epígrafe de la Mutualidad Laboral de Trabajadores Autónomos de la Industria figura en el artículo quinto de la Orden de 30 de mayo de 1962, quedará sustituida por la de «Sindicato Nacional de la Construcción, Vidrio y Cerámica», con efectos a partir de la promulgación de la citada Orden y a todos los demás previstos en la misma en su relación con la citada Mutualidad Laboral.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 31 de octubre de 1962.

ROMEO GORRIA

Ilmo. Sr. Director General de Previsión.