las debidas condiciones de seguridad, siendo responsable civil y criminalmente de los accidentes que puedan producirse por mecumplimiento de dicha aplicación

meumplimiento de dicha obligación

Duodécima.—Tanto durante la construcción como en el periodo de explotación, las instalaciones eléctricas quedarán sometidas u la inspección y vigilancia de la Jefatura de Obras Públicas, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de 7 de octubre de 1904, siendo de cuenta del concesionario el abono de las tasas que por dichos conceptos y por los derivados de la tramitación y resolución del explediente resulten de aplicación, con arreglo a las disposiciones vigentes o que en lo sucestvo puedan dictarse.

Decimotercera.—Autorizada la explotación de la línea, el concesionario deberá solicitar de la Delegación de Industria de la provincia la inscripción de la misma en el Registro de Industria, a los efectos de lo establecido en el Decreto de 19 de febrero de 1934.

Decimocuarta.—El concesionario queda obligado a efectuar el reintegro de esta concesión con arreglo a lo dispuesto en la vigente Ley del Timbre y a presentarla en la Oficina Liquidadora del Impuesto de Derechos reales dentro del plazo reglamentario

Decimoquinta.—Será obligación del concesionario el exacto cumplimiento de todo lo ordenado en las disposiciones relativas a la protección de la industria nacional. Ley y Reglamento de Accidentes de Trabajo. Seguros de Vejez y Enfermedad, subsidio familiar, contrato de trabajo y demás disposiciones vigentes de carácter social o que puedan dictarse en lo sucesivo.

Decimosexta.—Las tarifas máximas que se autorizan son las fijadas por el Ministerio de Industria, con cuantos aumentos y reducciones puedan sufrir en lo sucesivo por futuras disposiciones de la Superioridad competente.

Decimoséptima.—Caducará esta concesión por incumplimiento de alguna de estas condiciones o por cualquiera de los motivos expresados en el artículo 21 del Reglamento de Instalaciones Eléctricas de 27 de marzo de 1919, declarándose la caducidad con arreglo a los trámites señalados en la Ley Geral de Obras Públicas y en su Reglamento de aplicación.

Decimoctava.—En lo que la concesión afecta a vías provinciales, el concesionario se atendrá al pliego de condiciones establecido para esta concesión por la Exema. Diputación Provincial de Barcelona en 25 de noviembre de 1961, del que se acompaña un ejemplar a la presente Resolución.

Barcelona, 25 de febrero de 1963.—El Ingeniero Jefe.—1.243.

RESOLUCION de la Jefatura de Obras Públicas de Earcelona por la que se otorga a «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», la concesión de las lineas eléctricas que se citan.

Visto el expediente incoado a instancia de «Facrzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», en solicitud de concesión de una línea eléctrica a 25.000 voltios a la E. T. Tractor y 6.000 V. a las EE. TT. Piensos El Sol, A. G. M. A. y Güell, en término municipal de Villatranca del Panadés,

Esta Jefatura, en virtud de las atribuciones que le confieren la Ley de 23 de marzo de 1900, el Reglamento de instalaciones eléctricas, de 27 de marzo de 1919, y la Ley de 20 de mayo de 1932, ha resuelto acceder a lo solicitado con sujeción a las siguientes condiciones:

Primera.—Se otorga a «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, Sociedad Anónima», la ocncesión de lineas a 25.000 voltics a la E. T. Tractor (1) y 6.000 V. a las EE. TT. Piensos El Sol (2), A. G. M. A. (3) y Güell (4), en término municipal de Villafranca del Panadés, cuyas características son las siguientes:

Número 1.—Origen de la linea, Villafranca-Arbós; final de la línea, E. T. Tractor (T. M. Villafranca del Panades); tensión, 25 KV.; capacidad transporte, 6.055 Kw.; longitud, 15 m.; número de circuitos, 1. Conductores: Número, 3; material, cobre; sección, 25 mm²; separación, 0,90 m.; disposición, triángulo, Apoyos: Material, madera; altura media, 9/10 m.; separación media, 15 m.

Número 2.—Origen de la línea: La Alcoholera; final de la linea, E. T. Piensos El Sol (T. M. Villafranca del Panadés; tensión, 6 KV.; capacidad transporte, 1.129 Kw.; longitud, 1.222 y 117 m.; número de circuitos, 1. Conductores: Número, 3; material, cobre: sección, 16 y 25 mm²; separación, 0.90 m.; disposición, triángulo y subt.; Apoyos: Material, madera; altura media 10 m.; separación media 45 m.

media, 10 m.; separación media, 45 m. Número 3.—Origen de la línea, Piensos El Sol; final de la linea, E. T. A. G. M. A. (T. M. Villafranca del Panadés); tensión, 6 KV.; capacidad transporte, 1.129 Kw.; longitud, 22 m.; número de circuitos, 1. Conductores: Número, 3; material, cobre; sección, 16 mm²; separación, 0.90 m.; disposición, triángulo. Apoyos: Material, madera; altura media, 9/10 m.; separación media, 22 m.

Número 4.—Origen de la línea, Piensos El Sol; final de la línea, E. T. Güell (T. M. Villafranca del Panadés); tensión, 6 KV.: capacidad transporte, 1.129 Kw.; longitud, 361 m.; número de circuitos. L. Conductores: Número, 3; material, cobre: sección, 16 mm²; separación, 0,90 m.; disposición, triángulo, Apoyos: Material, madera; altura media. 9/10 m.; separación media, 45 m.

Segunda.—Se declara la utilidad pública de la línea, se autoriza su establecimiento en las partes que afecten a vias y terrenos de dominio público y se decreta la imposición de servidumbre forzosa de paso de corriente eléctrica sobre las instalaciones y predios de dominio privado que resulten afectados, con los que se haya cumplido lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de instalaciones eléctricas, de 27 de marzo de 1919, entendiéndose impuesta la servidumbre con sujeción a las prescripciones de la Ley de 23 de marzo de 1900 y del Reglamento anteriormente citado.

No podrú ocupar el concesionario ninguna finca de propiedad particular sin que preceda el abono de la indemnización correspondiente, a menos que sea autorizado por el propietario para hacerlo sin cumplir con dicho requisito.

Tercera.—La presente concesión se entiende otorgada a titulo precario, dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.

Si con motivo de obras del Estado, de modificaciones de las mismas que pueda ser necesario ejecutar en lo sucesivo, o de su explotación, conservación o servicio, hubiera que variar de cualquier modo la linea eléctrica otorgada, queda obligado el concesionario a realizar por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna las modificaciones que le imponga la Administración.

Cuarta.—Regirán en esta concesión los preceptos de la Ley de 23 de marzo de 1900. Reglamento de instalaciones eléctricas, de 27 de marzo de 1919: articulo 53 y siguientes del Reglamento de 7 de octubre de 1904, no derogados por el Reglamento anterior; Normas Técnicas aprobadas por Orden ministerial de 10 de julio de 1948, preceptos aplicables de la Ley general de Obras Públicas, de 13 de abril de 1877, y de su Reglamento de 6 de junio siguiente, Reglamento de Policia de Carreteras, Ferrocarriles, Aguas y Cauces, así como todas las disposiciones de carácter general dictadas para esta clase de instalaciones o que en lo sucesivo puedan dictarse.

Las partes de la instalación que afecten a cascos urbanos de población deberán ajustarse además a las Ordenanzas municipales correspondientes.

Quinta.—En los cruzamientos y paralelismos de la línea con carreteras y caminos vecinales se cumplirá lo establecido tanto en las Normas Técnicas de 10 de julio de 1948 como en la Ley sobre ordenación de las edificaciones contiguas a las carreteras, de 7 de abril de 1952.

Sexta.—Antes de dar comienzo las obras, el concesionario acreditara ante la Jefatura de Obras Públicas, mediante la presentación de la oportuna carta de pago, haber constituido, en concepto de fianza definitiva, un depósito del 3 por 100 del importe del presupuesto de las obras que afecten a terrenos de dominio público, según dispone el artículo 19 del Reglamento de instalaciones eléctricas, de 27 de marzo de 1919, y cuya devolución se efectuará en la forma y tiempo establecidos en dicho artículo

Septima.—Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, denominado líneas a 25.000 voltios a la estación transformadora Tractor y 6.000 voltios a las estaciones transformadoras Piensos El Sol, A. G. M. A. y Güell, en termino municipal de Villafranca del Panadés, suscrito en Barcelona en noviembre de 1961 por el Ingeniero Industrial don Francisco Plaza Cenoz, en el que figura un presupuesto de ejecución material de 157.022,60 posetas y un presupuesto de obras en terrenos de dominio público de 1.335 pesetas, en lo que no resulte modificado por las cláusulas de la presente concesión, o por las variaciones que, en su caso, puedan ser autorizadas por la Jefatura de Obras Públicas a instancia del concesionario, mediante la presentación del correspondiente proyecto reformado.

Octava.—Las obras darán comienzo en el plazo de un mes, a partir de la fecha de la presente concesión, y deberán quedar terminadas en el de cuatro meses, a partir de la misma fecha.

El concesionario deberá dar conocimiento escrito a la Jefa-

tura de Obras Públicas del comienzo y terminación de los trabajos,

Novena.—La instalación de la línea se efectuara por cuenta y riesgo, de concesionario, el cual responderá de cuantos daños y perjuicios pudieran causarse con motivo de la misma.

Décima.—Terminadas las obras, se procederá por la Jefatura de Obras Públicas a su reconocimeinto y al levantamiento del acta correspondiente, según dispone el artículo 55 del Reglamento de 7 de octubre de 1904, en la que se hará constar el cumplimiento de las condiciones fijadas en la concesión. La aprobación del acta será requisito indispensable para iniciar la explotación de la linea eléctrica.

Undécima.—Queda obligado el concesionario a efectuar las obras de conservación y reparación que necesiten las instalaciones para mantenerlas constantemente en buen estado y en las debidas condiciones de seguridad, siendo responsable civil y criminalmente de los accidentes que puedan producirse por incumplimiento de dicha obligación

Duodécima.—Tanto durante la construcción como en el periodo de explotación, las instalaciones eléctricas quedarán sometidas a la inspección y vigilancia de la Jefatura de Obras Públicas, de acuerdo con lo dispueste en el Reglamento de 7 de cetubre de 1904, siendo de cuenta del concesionario el abono de las tasas que por dichos conceptos y por los derivados de la tramitación y resolución del expediente resulten de aplicación, con arreglo a las disposiciones vigentes o que en lo sucesivo puedan dictarse.

Decimotercera.—Autorizada la explotación de la línea, el concesionario deberá solicitar de la Delegación de Industria de la provincia la inscripción de la misma en el Registro de Industria, a los efectos de lo establecido en el Decreto de 19 de febrero de 1934.

Decimocuarta.—El concesionario queda obligado a efectuar el reintegro de esta concesión con arreglo a lo dispuesto en la vigente Ley del Timbre y a presentarla en la Oficina Liquidadora del Impuesto de Derechos Reales dentro del plazo reglamentario.

Decimoquinta.—Sera obligación del concesionario el exacto cumplimiento de todo lo ordenado en las disposiciones relativas a la protección de la industria nacional, Ley Reglamento de Accidentes de Trabajo, Seguros de Vejez y Enfermedad, Subsidio Familiar, Contrato de Trabajo y demás disposiciones vigentes de carácter social o que puedan dictarse en lo sucesivo.

Decimosexta.—Las tarifas máximas que se autorizan son las fijadas por el Ministerio de Industria, con cuantos aumentos y reducciones puedan sufrir en lo sucesivo por futuras disposiciones de la Superioridad competente.

Decimoséptima.—Caducará esta concesión por incumplimiento de alguna de estas condiciones o por cualquiera de los motivos expresados en el artículo 21 del Reglamento de instalaciones eléctricas, de 27 de mayo de 1919, declarándose la caducidad con arreglo a los trámites señalados en la Ley general de Obras Públicas y en su Reglamento de aplicación.

Barcelona, 27 de febrero de 1963.—El Ingeniero Jefe.—1.293.

RESOLUCION de la Jefatura de Obras Públicas de Barcelona por la que se otorga a «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», la concesión de las lineas eléctricas que se citan.

Visto el expediente incoado a instancia de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», en solicitud de concesión de líneas eléctricas a 25.000 voltios a las EE. TT. Rieral, Fontdevila y a las nuevas subestación Centellas y E. T. Altimir, en términos municipales de Tagamanent, Centellas y Balenyá,

Esta Jefatura, en virtud de las atribuciones que le confieren la Ley de 23 de marzo de 1900, el Reglamento de instalaciones eléctricas, de 27 de marzo de 1919, y la Ley de 20 de mayo de 1932, ha resuelto acceder a lo solicitado con sujeción a las sisujentes condiciones:

Primera.—Se otorga a «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, Sociedad Anónima», la concesión de líneas a 25.000 voltios a las E. T. Rieral (1), Fontdevila (2) y a las nuevas E. T. Altimir (3) y subestación Centellas (4), en términos municipales de Tagamanent, Centellas y Balenyá, cuyas características son las siguientes:

Número 1.—Origen de la linea, La Garriga-Centellas; final de la linea, E. T. Rieral (T. M. Tagamanent); tensión, 25 KV.; capacidad de transporte, 6.055 Kw.; longitud, 180 Km.; número de circuitos, 1. Conductores: Número, 3; inaterial, cobre;

sección, 25 mm<sup>3</sup>; separación, 1 m.; disposición, triángulo. Apoyos: Material, madera; altura media, 9/10 m.; separación media, 50 m.

Número 2.—Origen de la línea, a E. T. M. E. S. A.; final de la línea, E. T. Fontdevila (T. M. Centellas); tensión, 25 KV.; capacidad transporte, 4.705 Kw.; longitud, 408 Km.; número de circuitos, 1. Conductores: Número, 3; material, cobre; sección, 16 mm²; separación, 0,90 m.; disposición, triángulo. Apoyos: Material, madera; altura media, 9/10 m.; separación media, 50 metros

Número 3.—Origen de la línea, Centellas-Taradell; final de la línea, E. T. Altimir (T. M. Balenyá): tensión, 25 KV.; capacidad transporte, 6.055 Kw.; longitud, 10 Km.; número de circuitos, 1. Conductores: Número, 3; material, cobre: sección, 25 milimetros cuadrados; separación, 1 m.; disposición, triángulo. Apoyos: Material, madera; altura media, 9/10 m.; separación media, 10 m.

Número 4.—Origen de la línea, Centellas-Taradell; final de la línea, S. E. Centellas (T. M. Centellas); tensión, 25 KV.; capacidad transporte, 7.681 Kw.; longitud, 30 Km.; número de circuitos, 1. Conductores: Número, 3; material, cobre; sección, 35 mm²; separación, 1.20 m.; disposición, triángulo, Apoyos: Material, madera; altura media, 9/10 m.; separación media, 30 metros.

Segunda.—Se declara la utilidad pública de la línea, se autoriza su establecimiento en las partes que afecten a vías y terrenos de dominio público y se decreta la imposición de servidum-bre forzosa de paso de corriente eléctrica sobre las instalaciones y predios de dominio privado que resulten afectados, con los que se haya cumplido lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de instalaciones eléctricas, de 27 de marzo de 1919, entendiêndose impuesta la servidumbre con sujeción a las prescripciones de la Ley de 23 de marzo de 1900 y del Reglamento anteriormente citado.

No podrá ocupar el concesionario ninguna finca de propiedad particular sin que preceda el abono de la indemnización correspondiente, a menos que sea autorizado por el propietario para hacerlo sin cumplir con dicho requisito.

Tercera.—La presente concesión se entiende otorgada a titulo precario, dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.

Si con motivo de obras del Estado, de modificaciones de las mismas que pueda ser necesario ejecutar en lo sucesivo, o de su explotación, conservación o servicio, hubiera que variar de cualquier modo la linea eléctrica otorgada, queda obligado el concesionario a realizar por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna las modificaciones que le imponga la Administración.

Cuarta.—Regirán en esta concesión los preceptos de la Ley de 23 de marzo de 1900, Reglamento de instalaciones eléctricas, de 27 de marzo de 1919: artículo 53 y siguientes del Reglamento de 7 de octubre de 1904, no derogados por el Reglamento anterior: Normas Técnicas aprobadas por Orden ministerial de 10 de julio de 1948, preceptos aplicables de la Ley general de Obras Públicas, de 13 de abril de 1877, y de su Reglamento de 6 de junio siguiente. Reglamento de policia de carreteras, ferrocarriles, aguas y cauces, así como todas las disposiciones de carácter general dictadas para esta clase de instalaciones o que en lo sucestvo puedan dictarse.

Las partes de la instalación que afecten a cascos urbanos de población deberán ajustarse además a las Ordenanzas municipales correspondientes.

Quinta.—En los cruzamientos y paralelismos de la linea con carreteras y caminos vecinales se cumplirá lo establecido tanto en las Normas Técnicas de 10 de julio de 1948 como en la Ley sobre Ordenación de las edificaciones contiguas a las carreteras, de 7 de abril de 1952.

Sexta.—Antes de dar comienzo las obras, el concesionario acreditará ante la Jefatura de Obras Públicas, mediante la presentación de la oportuna carta de pago, haber constituido, en concepto de fianza definitiva, un depósito del 3 por 100 del importe del presupuesto de las obras que afecten a terrenos de dominio público, según dispone el artículo 19 del Reglamento de instalaciones eléctricas, de 27 de marzo de 1919, y cuya devolución se efectuará en la forma y tiempo establecidos en dicho artículo.

Séptima.—Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, denominado dincas a 25.000 voltios a las estaciones transformadoras Rieral, Fontdevilla y a las nuevas subestación Centellas y E. T. Altimir, en términos municipales de Tagamanent, Centellas y Balenya, suscrito en Barcelona en diciembre de 1961 por el Ingeniero Industrial don Francisco Plaza Cenoz, en el que figura un presupuesto de ejecución material de 53.083,75 pesetas y un presupuesto de obras en terrenos