Esta Dirección General, en virtud de la autorización concedida en dicha Orden ministerial, ha resuelto:

Primero: Autorizar a la Empresa «Isabel Mendive Bocos», de Valladolid, para utilizar en el envasado de la lejía «El Jabalí», fabricada por la misma, envase según el prototipo descrito en la documentación presentada ante este Centro di-rectivo y que reúne las siguientes características:

Envase de polietileno, recuperable, baja densidad, color rojo o verde, forma botella de 990 cc. de capacidad, 85 mm. de diámetro por 211 mm. de altura total, con un mm. de espesor mínimo de pared y fondos. Su cierre consiste en tapón obturador con cápsula metálica rebordeada al cuello de la botella. Los rótulos comerciales y reglamentarios, así como el dibujo comercial aprobado, están impresos en rojo y verde. Este envase se destinará a contener lejías diluidas de 40 gramos de cloro activo por litro.

Queda entendido que cualquier modificación a las especificaciones arriba mencionadas deberá ser objeto de nueva autorización.

Dicho envase deberá reunir a todos los efectos las exigencias que se etablecen en la Orden de este Ministerio de 25 de octubre de 1966.

Segundo: Adjudicar al citado prototipo el número 153 del Registro de Envases de esta Dirección General.

Madrid 27 de septiembre de 1967.-El Director general, Mario Alvarez-Garcillán.

> RESOLUCION de la Dirección General de Industrias Químicas por la que se autoriza el prototipo de envase para lejías de uso doméstico presentado por doña Isabel Mendive Bocos, de Valladolid.

Vista la documentación presentada por doña Isabel Mendive Bocos como propietaria de la fábrica de lejías situada en Valladolid, solicitando autorización para utilizar en el envasado de la ejía «El Jabalí», que dicha Empresa fabrica, el prototipo de envase que se describe en la citada documentación, y considerando que el citado prototipo está diseñado de acuerdo con los requisitos establecidos en la Orden de 25 de octubre de 1966, Esta Dirección General, en virtud de la autorización concedida en dicha Orden ministerial, ha resuelto:

Primero.—Autorizar a la Empresa «Isabel Mendive Bocos», de Valladolid, para utilizar en el envasado de la lejía «El Jabali», fabricada por la misma, envases según el prototipo descrito en la documentación presentada ante este Centro directivo, y que reúne las siguientes características:

Envase de polietileno, no recuperable, baja densidad, color rojo o verde, forma botella de 750 centimetros cúbicos de capacidad, 74 milímetros de diámetro por 252 milímetros de altura total, con 0,75 milímetros de espesor mínimo de pared y fondos. Su cierre consiste en cápsula metálica que envuelve el cuello del envase.

Los rotulos comerciales y reglamentarios, así como el dibujo comercial aprobado, están impresos en rojo o verde. Este envase se destinará a contener lejias diluídas de 40 gramos de cloro activo oor atro.

Queda entendido que cualquier modificación a las especifi-caciones arriba mencionadas deberá ser objeto de nueva autori-

zación

Dicho envase deberá reunir a todos los efectos las exigencias que se establecen en la Orden de este Ministerio de 25 de oc-tubre de 1966.

Segundo.—Adjudicar al citado prototipo el número 152 del Registro de Envases de esta Dirección General.

Madrid, 27 de septiembre de 1967.—El Director general, Mario Alvarez-Garcillán.

> RESOLUCION de la Dirección General de Industrias Químicas por la que se autoriza el prototipo de envase para lejias de uso doméstico presentado por don Ramón Jasabo Orte, de Madrid.

Vista la documentación presentada por don Ramón Jarabo Orte, como propietario de la fábrica de lejías situada en Madrid, solicitando autorización para utilizar en el envasado de la lejía «Orte», que dicha Empresa fabrica, el prototipo de envase que se describe en la citada documentación, y considerando que el citado prototipo está diseñado de acuerdo con los requisitos establecidos en la Orden de 25 de octubre de 1966, Esta Oirección General, en virtud de la autorización concedida en dicha Orden ministerial, ha resuelto:

Primero.—Autorizar a la Empresa «Jarabo Orte», de Madrid, para utilizar en el envasado de la lejía «Orte», fabricada por la

misma, envases según el prototipo descrito en la documentación oresentada ante este Centro directivo, y que reúne las siguientes caracteristicas:

Envase en polietileno, recuperable, baja densidad, color blanco traslucido, forma botella de 250 centímetros cúbicos de capacidad. 58 milímetros de diámetro por 144 milímetros de altura total con 0,5 milímetros de espesor mínimo de pared y fondos. Su cierre consiste en tapón obturador con cápsula metálica que rebordea el cuello de la botella.

Los rotulos comerciales y reglamentarios, así como el dibujo comercial aprobado, están impresos en color blanco. Este envase se estinara a contener lejías concentradas de 80 gramos de cloro activo por litro.

activo por litro.

Queda entendido que cualquier modificación a las especificaciones arriba mencionadas deberá ser objeto de nueva autorización.

Ocho embase debera reunir a todos los efectos las exigencias que se establecen en la Orden de este Ministerio de 25 de octubre de 1966.

Segundo.—Adjudicar al citado prototipo el número 130 del Registro de Envases de esta Dirección General.

Madrid, 29 de septiembre de 1967.—El Director general, Mario Alvarez-Garcillán,

> RESOLUCIONES de la Delegación de Industria de Barcelona por las que se autoriza a la «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana» la insta-lación de las lineas de transporte de energía eléctrica que se citan y se declara concretamente la uti-lidad pública de las mismas.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación de Industria promovido por «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Barcelona, paseo de Gracia, 132, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública a los efectos de la imposición de servidumbre de paso de la línea eléctrica, cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Origen de la línea: Apoyo 14, línea ET-4171 Molgen.
rinal de la línea: ET-4153 Jaime Piquet 100 KVA.
Término municipal a que afecta: Ripollet.
cruzamientos: Carretera local de Ripollet a Santigás: camino vecinal S-2, de Sardanyola a Moncada, por Ripollet; línea 25 KV.
en BT de FECSA, líneas telefónicas CTNE, río Ripoll, futuros violes

Tensión en KV.: 25. Longitud en kilómetros: 1,100 aérea y 0,130 subterráne**a**.

Número de circuitos: Uno. Número de conductores: Tres. Material: Cobre.

Material: Cobre. Sección en milimetros cuadrados: 16-35 y 3 x 25. Separación: 1,16 metros. Disposición: Triángulo. Material de apoyos: Madera y hormigón pretensado. Altura media: 10, 14, 17 metros. Vano medio: 60 metros. Tipo de aisladores: Rigidos tres zonas. Material de aisladores: Vidrio.

Material de aisladores: Vidrio.

Vistos los informes de los Organismos que han intervenido en la tramitación del expediente y propuestas las condiciones bajo las cuales puede otorgarse la concesión,
Esta Delegación de Industria, de acuerdo con lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto de 8 de septiembre de 1939, Ley de 24 de noviembre de igual año y Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión de 23 de febrero de 1949, modificado por Orden ministerial de 4 de enero de 1965, ha resuelto:

Autorizar la instalación de las líneas solicitadas y declarar la utilidad pública de las mismas a los efectos de la imposición de servidumbre de paso de líneas de transporte de energía eléctrica sobre los terrenos, obras y servicios afectados por las mismas, con sujeción a las condiciones siguientes:

- 1.ª Las instalaciones se llevarán a efecto de acuerdo con las especificaciones que figuran en el proyecto presentado, suscrito por el Ingeniero Industrial don Ramón Jorge con fecha mayo de 1963, en lo que no resulte modificado por esta autorización y las pequeñas modificaciones que, en su caso, se soliciten y autoricen.
- soliciten y autoricen.

  2.ª El plazo de puesta en marcha que se concede para terminación de las obras es de tres meses, debiendo el titular dar cuenta por escrito a esta Delegación de Industria de la fecha de comienzo de los trabajos y de su final, a efectos de practicar las inspecciones que se consideren necesarias durante su ejecución, así como su reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en marcha, quedando sometidas en su totalidad las instalaciones que se autorizan, tanto en el período de conscrucción como en el de explotación, a la inspección y vigilancia del Servicio de Electricidad de esta Delegación.

3. El propietario de estas instalaciones queda obligado a introducir a su costa las modificaciones necesarias en las mismas si una vez éstas en servicio se produjeran perturbaciones

mas si una vez éstas en servicio se produjeran perturbaciones en as lineas telegráficas o telefónicas que cruza o afecta.

1ª Previo los trámites legales, la Administración podrá declarar a aducidad de esta concesión si se comprobara el incumplimiento de las condiciones impuestas en el presente escrito, o por inexactas declaraciones de los datos que figuran en la solicitud con todas las consecuencias de tipo administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales aplicables 5.ª Para el establecimiento de la servidumbre de paso de las ineas de transporte de energía eléctrica, cuya declaración de itilidad pública se acuerda en esta Resolución, se estará a lo dispuesto en la Ley 10/1966, de 18 de marzo, y demás disposiciones aplicables sobre prescripciones técnicas y de seguridad.

guridad.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10, párrafo quinto de dicha Ley, la declaración de utilidad pública de las instalaciones lleva aparejada la de la necesidad de ocupar o adquirir, en su caso, los terrenos, obras y servicios precisos para dicho establecimiento de servidumbre.

6 ª Esta autorización se concede sin perjuicio de posibles derechos de terceros y dejando a salvo el derecho de propiedad.

7.ª La instalación de la línea se efectuará por cuenta y riesgo del concesionario, el cual responderá de cuantos daños y perjuicios pudieran causarse con motivo de la misma.

8 \* Queda obligado el concesionario a efectuar las obras de conservación y reparación que necesiten las instalaciones para mantenerias constantemente en buen estado y en las debidas condiciones de seguridad, siendo responsable civil y criminalmente de los accidentes que puedan producirse por incumplimiento de dicha obligación.

mente de los accidentes que puedan producirse por incumplimiento de dicha obligación.

9.ª En caso de que por proyectos de la Administración sea necesario modificar el trazado de la linea, la Empresa concesionaria estará obligada a ello, cumpliéndose los trámites que dispone el artículo 29 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

10. Para la realización de los trabajos a que esta concesión se refiere deberán observarse las especificaciones que señalan los pliegos de condiciones establecidos por los Organismos y Corporaciones provinciales o locales a que pudiera afectar, y que geben solicitarse de los mismos por el concesionario, así como las condiciones adjuntas señaladas por las dependencias afectadas, y que resultan ser las siguientes:

## MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

1.ª Se conceden los terrenos de dominio público necesarios para el establecimiento de la línea y se autoriza la instalación de la misma en la parte que afecta a cauces y vías de comunicación, terrenos de dominio público y servicios propíos o dependientes del Ministerio de Obras Públicas.

2.ª Son de aplicación los preceptos de la Ley general de Obras Públicas de 13 de abril de 1877 y su Reglamento de aplicación; Reglamento de Policía de Carreteras, Ferrocarriles, Aguas y Cauces; normas técnicas aprobadas por Orden ministerial de 23 de febrero de 1949 y modificaciones introducidas por la Orden de 4 de enero de 1965; Decreto 2619/1966 y Ley 10/1966, de expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, así como las disposiciones de carácter general dictadas para esta clase de instalaciones o que en lo sucesivo se dictaren. dictaren.

dictaren.

3 ª En los cruzamientos y paralelismos de la línea con carreteras y caminos vecinales se cumplirá lo establecido tanto en las normas técnicas en vigor como en la Ley sobre Ordenación de las Edificaciones contiguas a las carreteras de 7 de abril de 1952 y disposiciones posteriores.

4 ª Antes de dar comienzo las obras, el concesionario acreditará ante la Jefatura de Obras Públicas o Servicio que la sustituya, mediante la presentación de la oportuna carta de pago, de haber constituído en concepto de fianza definitiva un depósito del 3 por 100 del importe del presupuesto de las obras que afectan a terrenos de dominio público, cuya devolución se efectuará al término de las mismas, caso de no haberse presentado reclamaciones,

efectuará al término de las mismas, caso de no haberse presentado reclamaciones.

5° Las obras, en la parte a que hace referencia la condición primera, deberán realizarse de acuerdo con el proyecto correspondiente, cuya separata ha sido presentada para informe en este Servicio, concediéndose un plazo de tres meses para su terminación, y debe el concesionario dar cuenta por escrito a esta Jefatura del comienzo y terminación de los trabajos.

6ª Las partes de la linea a que hace referencia la condición primera quedarán, tanto durante la construcción como en el período de explotación, sometidas a la inspección y vigilancia de las Jefaturas de Obras Públicas a que corresponda, siendo de cuenta del concesionario el abono de las tasas y gastos que por dichos conceptos resulten de aplicación.

7ª En lo que afecta a vías provinciales, se cumplirán las condiciones señaladas por la excelentísima Diputación Provincial de Barcelona en pliego número 465, de 20 de enero de 1964, que figura en el expediente.

## COMISARÍA DE AGUAS DEL PIRINEO ORIENTAL (C. A. P. O.)

1.ª Las obras se realizarán de acuerdo con el proyecto correspondiente, cuya separata ha sido presentada para informe

en este Servicio.

2.º No se podrán introducir modificaciones en las obras e instalaciones que comprende esta autorización sin permiso pre-

vio en cuanto se refiera a los cauces públicos de esta Comisaría de Aguas

de Aguas

3.ª Esta autorización se entiende otorgada sin perjuicio de dercero y dejando a salvo los derechos particulares.

4.º Queda prohibido obstaculizar el cauce afectado bajo ningún aspecto, ni siquiera por causa de reparaciones, que motiven a conservación y explotación de las obras.

5.ª Las obras se efectuarán por cuenta y riesgo del peticionerio, el cual responderá de cuantos daños o perjuicios pudieran causarse con motivo de las mismas.

6.ª El peticionario vendrá obligado a mantener las obras en cerfecto estado de conservación y en las debidas condiciones de seguridad.

7.ª La C A. P. O. podrá hácer en cualquier momento las visitas de inspección que considere oportunas para comprobar el cumplimiento de las anteriores condiciones, siendo de cuenta dei interesado cuantos gastos y remuneraciones se originen por dei interesado cuantos gastos y remuneraciones se originen por tal concepto.

8ª Esta autorización caducará por incumplimiento de cual-quiera de las anteriores condiciones y en los demás casos pre-vistos en las disposiciones vigentes.

Barcelona, 23 de junio de 1967.—El Ingeniero Jefe, V. de Buen.—7.330-C.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación de Industria, promovido por la «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Barcelona (paseo de Gracia, número 132), en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública a los efectos de la imposición de servidumbre de paso de la línea eléctrica, cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Origen de la línea: Apoyo 2 derivación ET-10.060. Final de la línea: ET-4.962, «Comercial Berkel, Sociedad Anónima», 100 KVA.

Término municipal a que afecta: San Baudilio de Llo-

bregat.
Tensión en kilovoltios: 25 Longitud en kilómetros: 0,032. Número de circuitos: Uno. Número de conductores: Tres. Material: Cobre. Sección en milímetros cuadrados: 16

Separación: 1,10 metros cuadrados: 16 Separación: 1,10 metros. Disposición: Triángulo. Material de apoyos: Un vano. Tipo de aisladores: Rígidos tres zonas. Material de aisladores: Vidrio.

Vistos los informes de los Organismos que han intervenido en la tramitación del expediente y propuestas las condiciones bajo las cuales puede otorgarse la concesión,
Esta Delegación de Industria, de acuerdo con lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto de 8 de septiembre de 1939, Ley de 24 de noviembre de igual año y Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión de 23 de febrero de 1949, modificado por Orden ministerial de 4 de enero de 1965, ha resuelto: suelto:

Autorizar la instalación de las lireas solicitadas y declarar la utilidad pública de las mismas a los efectos de la imposición de servidumbre de paso de líneas de transporte de energia eléctrica sobre los terrenos, obras y servicios afectados por las mismas, con sujeción a las condiciones siguientes:

1.a Las instalaciones se llevarán a efecto de acuerdo con las especificaciones que figuran en el oroyecto presentado, suscrito por el Ingeniero Industrial don Ramón Jorge con fecha mayo de 1965, en lo que no resulte modificado por esta autorización y las pequeñas modificaciones que, en su caso, se soliciten y autoricen.

2.a El plazo de puesta en marcha que se concede para terminación de las obras es de tres meses, debiendo el titular dar cuenta por escrito a esta Delegación de Industria de la fecha de comienzo de los trabajos y de su final, a efectos de practicar las inspecciones que se consideren necesarias durante su ejecución así como su reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en marcha, quedando sometidas en su totalidad las instalaciones que se autorizan, tanto en el período de construcción como en el de explotación, a la inspección y vigilancia del Servicio de Electricidad de esta Delegación.

pección y vigilancia del Servicio de Electricidad de esta Delegación.

3.ª El propietario de estas instalaciones queda obligado a introducir a su costa las modificaciones necesarias en las mismas si una vez éstas en servicio se produjeran perturbaciones en las líneas telegráficas o telefónicas que cruza o afecta.

4.ª Previo los trámites legales, la Administración podrá declarar la caducidad de esta concesión si se comprobara el incumplimiento de las condiciones impuestas en el presente escrito o por inexactas declaraciones de los datos que figuran en la solicitud, con todas las consecuencias de tipo administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales aplicables.