Cuando este servicio se realice a petición de alguno de los vecinos, será a cargo de éste la retribución del auxiliar de la

forma indicada.»

«Artículo Tendrá derecho el Portero a una vacación 17. «Articulo 17. Tendra derecho el Portero a una vacacion anual de veinte días naturales, retribuídos en función al salario mínimo o sueldo inicial. El período anual se computará por año efectivo de servicios, y para el que cese durante el año sin haber disfrutado la vacación correspondiente, el importe de la misma será prorrateado entre doce mensualidades, abonándose la parte correspondiente a los meses transcurridos, computándose las fracciones superiores a quince días como mes

completo.

La sustitución del Portero durante el disfrute de sus vacaciones deberá realizarse por persona mayor de dieiocho años que conviva con él, previa autorización del propietario, o por otra persona a quien, de común acuerdo entre Portero y propietario, se autorice para habitar transitoriamente la vivienda del Portero durante su ausencia. La retribución de este sustituto será a cargo de la propiedad. Cuando el sustituto desempeñe no sólo las funciones generales de Portero, sino también aquellas que dan lugar a remuneraciones especiales, percibirá la parte proporcional de las mismas.

La vacación será disfrutada preferentemente en verano y por mutuo acuerdo de las partes, De no existir éste, resolverá la Magistratura de Trabajo, de acuerdo con el artículo 35 de la Ley de Contrato de Trabajo, «Artículo 26. En metálico percibirá, con carácter mínimo, que puede ser mejorado por acuerdo entre las partes:

Rentas líquidas mensuales de los inmuebles			Porteros de 1.a	Porteros de 2.a	
Hasta	1.500	pesetas			450
\mathbf{De}	1.501	a 2.000		Name of Street	540
De	2.001	a 3.000			675
De	3.001	a 4.500			900
De	4.501	a 6.000			975
De	6.001	a 8.000)	-	1.050
De	8.001	a 10.000)		1.140
De	10.001	a 12.000			1.350
De ·	12.001	a 15.000		1.875	1.550
De	15.001	a 20.000		2.110	1.750
De	20.001	a 25.000		2.215	1.830
De	25.001	a 30.000		2.320	1.925
De	30.001	a 40.000		2.415	2.000
De	40.001	a 50.000		2.750	2.100
De	50.001	a 60.000		3.000	2.200
De	60.001	a 70.000		3.500	2.275
De	70.001	en ade		4.000	2.350

Por renta líquida se entiende el producto bruto de lo que por alquiler satisfagan los inquilinos o arrendatarios del inmueble. incluídos los establecimientos mercantiles o industriales, pero sin computar las cantidades satisfechas por aquéllos como parte de contribución, impuestos o incrementos del coste de los servicios a su cargo, deduciendo del resultado el treinta por ciento. por ciento.

por ciento.

Los pisos habitados por su propietario o por el titular de un derecho de ocupación distinto al de arrendamiento se computará por el líquido imponible con que figuren en Hacienda.

En los hoteles particulares y casas habitadas por los propietarios y sus familiares, es decir, aquellos que no tengan carácter de vecindad los porteros tendrán un sueldo mínimo mensual de setecientas cincuenta pesetas.

En los edificios con más de quince viviendas, sin computarse como tales los establecimientos mercantiles o industriales que dispongan de comunicación normal y directa con la vía pública, independiente de las del edificio en que están enclavados, las retribuciones iniciales antes señaladas se incrementarán con el siguiente porcentaje: mentarán con el siguiente porcentaje:

De 16 a 30 viviendas, el 10 por 100. De 31 a 45 viviendas, el 15 por 100. De 46 viviendas en adelante, el 20 por 100.»

«Artículo 27. En aquellas fincas en que el servicio de calefacción o agua caliente está al cuidado exclusivo del Portero, percibirá éste durante los meses en que realice dicho servicio un aumento de retribución, consistente en el 15 por 100 del salario inicial. Caso de utilizarse el carbón como combustible, también disfrutará de carbón gratuito mientras dure el servicio, en cuantía de 10 kilogramos máximos diarios.

En los inmuebles sin ascensoristas, en que el Portero ha de atender este servicio, percibirá un 10 por 100 sobre su retribución inicial por el primer ascensor o montacargas y un 5 por 100 más por cada uno de los demás.

En caso de existir centralita telefónica con servicio exterior hasta 40 extensiones el Portero que de ella se ocupe per-

rior hasta 40 extensiones el Portero que de ella se ocupe per-cibirá un 15 por 100, calculado conforme se ha dicho. Cada 20 extensiones más se aumentará en un 5 por 100. Finalmente, por atender debidamente vertedero de basuras del inmueble percibirá un aumento de un 10 por 100 de la

forma ya dicha.»

Art. $2.^{\circ}$ Se incluye en la Reglamentación a que esta Orden se refiere la siguiente disposición:

«Disposición transitoria.—Para el encuadramiento del personal que viene ejerciendo funciones de las señaladas al servicio de la propiedad de fincas urbanas, conforme a esta Reglamende la propiedad de inicas urbanas comorme a seta regamen-tación, se tendrá en cuenta la dedicación plena o no al desem-peño del cargo de Portero. En el plazo de un mes, contado a partir de la publicación de la presente Orden, los respectivos propietarios o su representación legal podrán manifestar por escrito al Portero su autorización para alternar dicho puesto con otra actividad, y quedarán clasificados como Porteros de segunda.»

Art. 3.º La presente Orden será publicada en el «Boletín Oficial del Estado», entrando en vigor el día primero del mes siguiente al de su publicación.

Lo que comunico a VV. II. a los efectos procedentes. Dios guarde a VV. II. muchos años. Madrid, 15 de noviembre de 1967.

ROMEO GORRIA

Ilmos. Sres. Subsecretario de este Departamento y Director general de Ordenación del Trabajo.

ORDEN de 27 de noviembre de 1967 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por «Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera».

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 13 de octubre de 1967 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por «Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera»,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo

que sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto, en nombre de la «Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera», contra la Resolucón de la Dirección General de Ordenación del Trabajo de dicinueve de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro, confirmatoria de la dictada por la Delegación de Trabajo de Ovieco el veintinueve de julio del mismo año, y sin especial declaración sobre costas, debemos declarar y declaramos válida y subsistente por ser ajustada a Derecho la Resolución impugnada en el actual recurso, que debe entenderse en el sentido de que la consolidación de la retribución está supeditada al hecho de que corresponda el ascenso al trabajador reclamante y que en otro caso lo adquirido por el mismo es el derecho a la diferencia de haberes establecido en el último párrafo del artículo primero de la Orden de veintinueve de diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco, durante el tiempo que efectivamente haya continuado

Orden de veintinueve de diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco, durante el tiempo que efectivamente haya continuado realizando aquellas funciones desde la iniciación del expediente. Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Ambrosio López.—José de Olives.—Adolfo Suarez.—Miguel Cruz.—Enrique Amat.—Rubricados.»

Lo que comunico a V. I. para si conocimiento y efectos. Dios guarde a V. I. Madrid, 27 de noviembre de 1967.—P. D., el Subsecretario, A. Ibáñez Freire.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 1 de diciembre de 1967 por la que se dispone la inscripción en el Registro Oficial de las Cooperativas que se mencionan.

Ilmos, Sres: Vistos y estudiados los Estatutos sociales de las Cooperativas que a continuación se relacionan, así como el informe previo emitido por la Obra Sindical de Cooperación de la Delegación Nacional de Sindicatos,
Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos quinto, séptimo y octavo de la Ley de Cooperación de 2 de enero de 1942 y 28 del Reglamento para su aplicación de 11 de noviembre de 1943, ha tenido a bien aprobarlos y disponer su inscripción en el Registro Oficial de Cooperativas de la Dirección General de Promoción Social:

Cooperativas del Campo

Cooperativa del Campo y Caja Rural «Nuestra Señora de la Asunción», de Casas de Miravete (Cáceres).

Cooperativa del Campo y Caja Rural «San Roque», de Navalvillar de Ibor (Cáceres).

Cooperativa Sindical Olivarera «San Isidro», de Riogordo

Cooperativa del Campo «Santiago», de Santiago de La Pue-(Salamanca).

Cooperativa Agrícola «San Isidro», de Mas de Barberáns (Tarragona).

Cooperativa y Caja Rural «La Inmaculada Concepción», de Granada,

Cooperativa de Consumo

Cooperativa de Consumo «Carlos III», de Fuente Palmera (Córdoba).

Cooperativa Local de Consumo «San Martín de la Varga». de Aldeacorvo (Segovia). Cooperativa de Consumo «San José», de Munguía (Vizcaya).

Cooperativas Industriales

Cooperativa Farmacéutica Zamorana (ZACOFAR), en Za-

Cooperativa Lojeña del Transporte de Mercancias por Carretera, en Loja (Granada)
Cooperativa Industrial «Nuestra Señora de Aguasanta», de Jerez de los Caballeros (Badajoz).
Cooperativa «Dianense de Transportes», de Denia (Alicante).

Cooperativa del Mar

Cooperativa de Embarcaciones de Pesca «Virgen de los Desamparados», en Denia (Alicante).

Cooperativas de Viviendas

Cooperativa de Viviendas «San José Obrero», de Avila. Cooperativa de Viviendas Sociales del Alto de Extremadura de Madrid.

Cooperativa de Viviendas «Nuestra Señora de los Remedios».

de Irún (Guipúzcoa).

Cooperativa de Viviendas «Don Bosco», de La Coruña,
Cooperativa Barcelonesa de Viviendas para el Transporte
(COBARVITRA), de Bercelona.
Cooperativa de Viviendas «Cáritas», de Onteniente (Valencia).
Cooperativa de Viviendas de Empleados del Banco Central
de Bilbao (Vizcaya).
Cooperativa de Viviendas «San Isidas Labrador» de Albaceta.

Cooperativa de Vivienda; «San Isidro Labrador», de Albacete. Cooperativa de Viviendas «Bahía de Barbate», en Barbate

de Franco (Cádiz).

Cooperativa de Viviendas «Dos de Mayo», de Cádiz,

Cooperativa de Viviendas «Llar», de Badalona (Barcelona).

Cooperativa de Viviendas de la Costa de Badalona (Barcelona). celona).

Cooperativa de Viviendas «San Miguel Arcángel», del Sindicato de la Alimentación de Albacete.
Cooperativa de Viviendas «San Jerónimo», de Granada.
Cooperativa de Viviendas «Virgen de Fátima», de Granada.
Cooperativa de Viviendas «Nuestra Señora del Pilar», de Motril (Granada).

Cooperativa de Viviendas «San José de Calasanz», de Huesca.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. I. Madrid, 1 de diciembre de 1967.—P. D., el Subsecretario. A. Ibáñez Freire.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Promoción Social

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCION de la Dirección General de Industrias Químicas por la que se autoriza el prototipo de envase para lejías de uso doméstico presentado por don Manxel López Egea, de Murcia.

Vista la documentación presentada por don Manuel López Egea como propietario de la fábrica de lejías situada en Murcia, solicitando autorización para utilizar en el envasado de la lejía «El Rinoceronte», que dicha Empresa fabrica, el prototipo de envase que se describe en la citada documentación, y considerando que el citado prototipo está diseñado de acuerdo con los requisitos establecdos en la Orden de 25 de octubre de 1966,

Esta Dirección General, en virtud de la autorización concedida en dicha Orden ministerial, ha resuelto:

Primero.—Autorizar a la Empresa «M. López Egea», de Murcia para utilizar en el envasado de la lejía «El Rinoceronte», fabricada por la misma, envases según el prototipo descrito en la documentación presentada ante este Centro directivo, y que

retine las siguientes características: Envase en polietileno, recupérable, baja densidad, color ama-rillo y verde, forma botellín, de 300 c. c. de capacidad, 58 mili-

metros de diámetro por 163 milímetros de altura total y 0,5 milimetros de espesor mínimo de pared y fondos. Su cierre consiste en obturador liso de plástico y cápsula metálica rebor-

deada al cuello.

Los rótulos comerciales y reglamentarios, así como el dibujo comercial aprobado, están impresos en negro. Este envase se destinará a contener lejía concentrada de 60 gramos de cloro activo por litro.

Queda entendido que cualquier modificación a las especifi-caciones arriba mencionadas deberá ser objeto de nueva autorización.

Dicho envase deberá reunir a todos los efectos las exigencias que se establecen en la Orden de este Ministerio de 25 de octubre de 1966. Segundo.—Adjudicar al citado prototipo el número 368 del Registro de Envases de esta Dirección General.

Madrid 27 de noviembre de 1967.—El Director general, Mario Alvarez-Garcillán.

> RESOLUCION de la Dirección General de Industrias Químicas por la que se autoriza el prototipo de enpase para lejías de uso doméstico presentado por Cristóbal Torres García, de Ubeda (Jaén).

Vista la documentación presentada por don Cristóbal Torres García, como propietario de la fábrica de lejías situada en Ubeda (Jaén), solicitando autorización para utilizar en el envasado de la lejía «Fragancia», que dicha Empresa fabrica, el prototipo de envase que se describe en la citada documentación, y considerando que el citado prototipo está diseñado de acuerdo con los requisitos establecidos en la Orden de 25 de octubre

de 1966, Esta Dirección General, en virtud de la autorización concedida en dicha Orden ministerial, ha resuelto:

Primero.—Autorizar a la Empresa «Cristóbal Torres García», de Ubeda (Jaén), para utilizar en el envasado de la lejía «Fragancia», fabricada por la misma, envases según el prototipo descrito en la documentación presentada ante este Centro directivo, y que reúne las siguientes características:

Envase en polietileno, recuperable, baja densidad, color verde, forma botella de 1.000 c. c. de capacidad, 80 milímetros de diámetro por 252 milímetros de altura total, con un milímetro de espesor mínimo de pared y fondos. Su cierre consiste en un obturador liso de plástico con cápsula metálica rebordeada ai cuello del mismo.

Los rótulos comerciales y reglamentarios, así como el dibujo comercial aprobado, están impresos en color rojo. Este envase se destinará a contener lejía concentrada de 42 gramos de cloro activo por litro.

activo por litro.

Queda entendido que cualquier modificación a las especifi-

caciones arriba mencionadas deberá ser objeto de nueva autorización.

Dicho envase deberá reunir a todos los efectos las exigencias que se establecen en la Orden de este Ministerio de 25 de octubre de 1966.

Segundo.—Adjudicar al citado prototipo el número 369 del Registro de Envases de esta Dirección General.

Madrid, 27 de noviembre de 1967.—El Director general, Mario Alvarez-Garcillán

RESOLUCION de la Dirección General de Industrias Químicas por la que se autoriza el prototipo de envase para lejías de uso doméstico presentado por don Pascual Gil Aguilella, de Onda (Castellón).

Vista la documentación presentada por don Pascual Gil Aguilella, como propietario de la fábrica de lejías situada en Onda (Castellón), solicitando autorización para utilizar en el envasado de la lejía «Gil», que dicha Empresa fabrica, el prototipo e envase que se describe en la citada documentación, y considerando que el citado prototipo está diseñado de acuerdo con los requisitos establecidos en la Orden de 25 de octubre con os requisitos establecidos en la Orden de 25 de octubre de 966. Esta Dirección General, en virtud de la autorización conce-dida en dicha Orden ministerial, ha resuelto:

Primero.—Autorizar a la Empresa «P. Gil Aguilella», de Onda, para utilizar en el envasado de la lejía «Gil», fabricada por la misma, envases según el prototipo descrito en la documentación presentada ante este Centro directivo, y que reúne las siguientes características:

las siguientes características:
Envase en polietileno, recuperable, baja densidad, color verde, forma potellín, de 250 c. c. de capacidad, 58 milímetros de diánetro por 138 milímetros de altura total y 0,5 milímetros de espesor mínimo de pared y fondos. Su cierre consiste en obturador liso de plástico y cápsula metálica rebordeada al cuello del envase. del envase

Los rótulos comerciales y reglamentarios, así como el dibujo comercial aprobado, están impresos en negro y verde. Este