

RESOLUCION del Servicio Provincial de Ciudad Real del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza por la que se señala fecha para el levantamiento del acta previa a la ocupación de la finca «Valdeladrones Bajo», sita en el término municipal de Viso del Marqués (Ciudad Real).

El día 12 de septiembre de 1972, a las diez horas de su mañana, se procederá a levantar el acta previa a la ocupación de la finca «Valdeladrones Bajo», sita en el término municipal de Viso del Marqués, propiedad de doña María Dolores Ochoa González Elipe. Afectada por Decreto de 1 de marzo de 1962.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ciudad Real, 20 de julio de 1972.—El representante de la Administración.—5.109-E.

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 20 de julio de 1972 por la que se concede a «Airwell Española, S. A.», el régimen de reposición con franquicia arancelaria para la importación de piezas y partes, por exportaciones previamente realizadas, de acondicionadores de aire de diversos tipos.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente promovido por la instancia de la Empresa «Airwell Española, S. A.», solicitando el régimen de reposición para la importación de primeras materias, piezas y partes, por exportaciones previamente realizadas, de acondicionadores de aire de diversos tipos.

Este Ministerio, conformándose a lo informado y propuesto por la Dirección General de Exportación, ha resuelto:

1.º Conceder a la firma «Airwell Española, S. A.», con domicilio en San Fernando de llenares, km. 18 de la carretera Madrid-Barcelona, el régimen de reposición para la importación con franquicia arancelaria de motocompresores (partida arancelaria 84.11.D.2), turbinas (PP. AA. 84.11.G y 84.11.E.2), hélices (P. A. 84.11.G), filtros (P. A. 84.18.D), termostatos (partida arancelaria 90.24), bimetálico (P. A. 90.24), tes de cobre (partida arancelaria 74.08), tuberías de cobre (PP. AA. 74.07 y 74.08), conmutadores (P. A. 85.19.B), condensadores (P. A. 85.18.A.2), conjunto rejillas de soplado (P. A. 39.07.B.3), válvulas (partidas arancelarias 84.61, 73.20.B y 90.24), presostatos (PP. AA. 84.17.G y 90.24), doble turbina (P. A. 84.11.E.2), tubos sin soldadura (P. A. 73.18), distribuidores de líquido (PP. AA. 84.61 y 84.12), visores de líquido (P. A. 90.24), poleas fijas (P. A. 84.11.G), acoplamientos (P. A. 84.61), klixon (P. A. 85.19.B), deshidratadores (P. A. 84.12), curvas de cobre (P. A. 74.08), tuberías de acero (P. A. 73.18), empleados en la fabricación de acondicionadores de aire de diversos tipos (P. A. 84.17.F), previamente exportados.

2.º A efectos contables se establece que:

— Por cada acondicionador de aire modelo 51, previamente exportado, podrán importarse con franquicia arancelaria:

Partida arancelaria	Cantidad por unidad	
84.11.D2	1	Motocompresor AET-140 con cuatro amortiguadores.
84.11.G	1	Turbina LE 180 x 63 CW 1/2".
84.11.G	1	Hélice C-1050-8 CW 1/2".
84.18.D	1	Filtro frigorífico, ref. F-12.
90.24	1	Termostato 90207 J F/C.
90.24	1	Bimetálico TGAW.
74.08	1	Te de cobre de 1/4".
74.07	2,372 K.	Tubería de cobre de distintas medidas para uniones y baterías m. BA9T2R280A y BA15T2H280A.

— Por cada acondicionador de aire modelo 100, previamente exportado, podrán importarse con franquicia arancelaria:

Partida arancelaria	Cantidad por unidad	
84.11.D2	1	Motocompresor AJ1P12 con klixon y cuatro amortiguadores.
85.18.A2	1	Condensador 15 MF.
84.18.D	1	Filtro frigorífico 4 x 10.

Partida arancelaria	Cantidad por unidad	
90.24	1	Termostato TSD 65.112.
90.24	1	Bimetálico TGAW.
74.08	1	Te de cobre de 1/4".
74.07	3,282 K.	Tubería de cobre de distintas medidas para uniones y baterías m. BA7T2R588A y BA15T2R375A.
85.19.B	1	Conmutador eléctrico DEMOLY, referencia 12.31.541.02.

— Por cada acondicionador de aire modelo 125, previamente exportado, podrán importarse con franquicia arancelaria:

Partida arancelaria	Cantidad por unidad	
84.11.D2	1	Motocompresor AJ1P13 con klixon y cuatro amortiguadores.
85.18.A2	1	Condensador 17,5 MF.
84.18.D	1	Filtro frigorífico 4 x 10.
90.24	1	Termostato TSD 65.112.
90.24	1	Bimetálico TGAW.
74.08	1	Te de cobre de 1/4".
74.07	4,427 K.	Tubería de cobre de distintas medidas para uniones y baterías m. BA7T3R588A y BA15T3R375A.
85.19.B	1	Conmutador eléctrico DEMOLY, referencia 12.31.541.02.

— Por cada acondicionador de aire modelo 150, previamente exportado, podrán importarse con franquicia arancelaria:

Partida arancelaria	Cantidad por unidad	
84.11.D2	1	Motocompresor AJR13 con klixon y cuatro amortiguadores.
85.18.A2	1	Condensador de 20 MF.
84.18.D	1	Filtro frigorífico 4 x 10.
90.24	1	Termostato TSD 65.112.
90.24	1	Bimetálico TGAW.
74.08	1	Te de cobre de 5/16".
74.07	4,790 K.	Tubería de cobre de distintas medidas para uniones y baterías m. BA15T3R375A y BA7T3R588A.
85.19.B	1	Conmutador eléctrico DEMOLY, referencia 12.31.541.02.

— Por cada acondicionador de aire modelo 201, previamente exportado, podrán importarse con franquicia arancelaria:

Partida arancelaria	Cantidad por unidad	
84.11.D2	1	Motocompresor AJT15 con klixon y cuatro amortiguadores.
85.18.A2	1	Condensador 25 MF.
84.11.G	1	Turbina AA201-111 CCW 1/2".
84.11.G	1	Hélice CR-1336-8 CCW 1/2".
84.18.D	1	Filtro frigorífico 4 x 10.
90.24	1	Termostato TSD 65.112.
90.24	1	Bimetálico TGAW.
74.08	1	Te de cobre de 5/16".
39.07.B3	1	Conjunto rejilla soplado.
74.07	7,122 K.	Tubería de cobre de distintas medidas para uniones y baterías m. BA10T4R44AO y BA15T4R500A.
85.19.B	1	Conmutador eléctrico DEMOLY, referencia 12.31.541.02.

— Por cada acondicionador de aire modelo 250, previamente exportado, podrán importarse con franquicia arancelaria:

Partida arancelaria	Cantidad por unidad	
84.11.D2	1	Motocompresor AH24P12 (AH5524E)
85.18.A2	1	Condensador de 35 MF.

Partida arancelaria	Cantidad por unidad	
84.11.C	1	Turbina LE-203-80 CW 1/2".
84.11.G	1	Hélice Q-1440-6.
84.18.D	1	Filtro frigorífico 4 x 10.
90.24	1	Termostato TSD 65.112.
90.24	1	Bimetal TGAW.
74.08	1	Te de cobre de 5/16".
74.07	5,140 K.	Tuberías de cobre de distintas medidas para uniones y baterías mod. BA12T3R457A y BA18T3R507A
85.19.B	1	Conmutador eléctrico DEMOLY 12.31.541.02.

— Por cada acondicionador de aire modelo 300, previamente exportado, podrán importarse con franquicia arancelaria:

Partida arancelaria	Cantidad por unidad	
84.11.D2	1	Motocompresor AH28X13 (AH5527E)
85.18.A2	1	Condensador de 35 MF.
84.11.C	1	Turbina FE-228-102 Ø eje 12,7.
84.11.G	1	Hélice tipo Q Ø máx. 413 mm.
84.18.D	1	Filtro frigorífico 4 x 10.
90.24	1	Termostato TSD 65.112.
90.24	1	Bimetal TGAW.
74.08	1	Te de cobre Ø 10.
74.07	8,137 K.	Tuberías de cobre de distintas medidas para uniones y baterías m. BA13T4R492A y BA18T4R555A.
85.19.B	1	Conmutador eléctrico DEMOLY 12.31.541.02.

— Por cada acondicionador de aire modelo Consola 125, previamente exportado, podrán importarse con franquicia arancelaria:

Partida arancelaria	Cantidad por unidad	
84.11.D2	1	Motocompresor AJ1P12.
85.18.A2	1	Condensador 15 MF.
84.18.D	1	Filtro frigorífico 4 x 10.
85.19.B	1	Conmutador principal modelo 12.32.930.04.
90.24	1	Termostato TSD 65.112.
90.24	1	Bimetal TGAW.
84.61	1	Válvula presostática de agua PENN 246B03AR.
84.17.G	1	Presostato alta presión PENN 4P11A 270AP20.
74.08	3	Te de cobre de 1/4".
74.07	8,120 K.	Tuberías de cobre de distintas medidas para uniones y baterías modelo BA7T3R588A.
85.19.B	1	Conmutador eléctrico DEMOLY 12.31.541.02.

— Por cada acondicionador de aire modelo Consola 150, previamente exportado, podrán importarse con franquicia arancelaria:

Partida arancelaria	Cantidad por unidad	
84.11.D2	1	Motocompresor AJR13.
85.18.A2	1	Condensador 20 MF.
84.11.E2	1	Doble turbina tipo FAN-COIL DPA 146-204.
84.18.D	1	Filtro frigorífico 4 x 10.
90.24	1	Termostato TSD 65.112.
90.24	1	Bimetal TGAW.
84.61	1	Válvula presostática de agua PENN 246B03AR.
84.17.G	1	Presostato alta presión PENN 4P11A 270AP20.
74.08	1	Te de cobre de 1/4".
74.08	2	Te de cobre de 5/16".

Partida arancelaria	Cantidad por unidad	
74.07	9,900 K.	Tuberías de cobre de distintas medidas para uniones y baterías modelo BA7T3R588A.
85.19.B	1	Conmutador eléctrico DEMOLY 12.31.541.02.

— Por cada acondicionador de aire modelo Consola 200, previamente exportado, podrán importarse con franquicia arancelaria:

Partida arancelaria	Cantidad por unidad	
84.11.D2	1	Motocompresor AJT15.
85.18.A2	1	Condensador 25 MF.
84.18.D	1	Filtro frigorífico 4 x 10.
84.11.E2	1	Doble turbina tipo FAN-COIL DPA 146-204.
90.24	1	Termostato TSD 65.112.
90.24	1	Bimetal TGAW.
84.61	1	Válvula presostática de agua PENN 246B03AR.
84.17.G	1	Presostato alta presión PENN 4P11A 270AP20.
74.08	1	Te de cobre de 1/4".
74.08	2	Te de cobre de 5/16".
74.08	10,400 K.	Tuberías de cobre de distintas medidas para uniones y baterías modelo BA7T3R588A.
85.19.B	1	Conmutador eléctrico DEMOLY 12.31.541.02.

— Por cada acondicionador de aire modelo Consola 250, previamente exportado, podrán importarse con franquicia arancelaria:

Partida arancelaria	Cantidad por unidad	
84.11.D2	1	Motocompresor AH24P12 (AH5524E).
85.18.A2	1	Condensador 35 MF.
84.11.E2	1	Turbina DA201-178-1D c/motor de 1/10 CV. PSC.
84.18.D	1	Filtro frigorífico 4 x 10.
90.24	1	Termostato TSD 65.112.
90.24	1	Bimetal TGAW.
84.61	1	Válvula presostática de agua PENN 246B03AR.
84.17.G	1	Presostato alta presión PENN 4P11A 270AP20.
74.08	1	Te de cobre de 1/4".
74.08	2	Te de cobre de 5/16".
73.19	4,200 K.	Tubo sin soldadura estirado en frío, de acero.
74.07	6,155 K.	Tuberías de cobre de distintas medidas para uniones y baterías modelo BA12T3R457A.
85.19.B	1	Conmutador eléctrico DEMOLY 12.541.31.02.

— Por cada acondicionador de aire modelo Consola 300, previamente exportado, podrán importarse con franquicia arancelaria:

Partida arancelaria	Cantidad por unidad	
84.11.D2	1	Motocompresor AH28Q13 (AH5527E).
85.18.A2	1	Condensador 35 MF.
84.11.E2	1	Turbina DA218-236 c/motor 1/10 CV. PSC.
84.18.D	1	Filtro frigorífico 4 x 10.
90.24	1	Termostato TSD 65.112.
90.24	1	Bimetal TGAW.
84.61	1	Válvula presostática de agua PENN 246B03AR.
84.17.G	1	Presostato alta presión PENN 4P10A 270AP20.
74.08	1	Te de cobre de 1/4".

Partida arancelaria	Cantidad por unidad	
74.08	2	Te de cobre de 5/16".
73.18	6 m.	Tubo sin soldadura estrado en frío, de acero.
74.08	8,851 K.	Tuberías de cobre de distintas medidas para uniones y baterías modelo BA14T3R635A.
85.19.B	1	Conmutador eléctrico DEMOLY 12.31.541.02.

— Por cada acondicionador de aire modelo 350 AO, previamente exportado podrán importarse con franquicia arancelaria:

Partida arancelaria	Cantidad por unidad	
84.11.D2	1	Motocompresor AH40X15 (AH5540E).
84.11.E2	1	Turbina BC-270-203 Ø eje 3/4".
84.11.G	1	Polea fija de 6" Ø eje 3/4".
73.20.B	2	Válvulas de servicio KENT-MOORE racor a-souder-vus3-46.
90.24	1	Termostato TSD 65.112.
90.24	1	Bimetal TGAW.
84.61	1	Válvula expansión termostática SVE-3-CP-100.
84.61	1	Distribuidor de líquido, tipo 1620, 2-3 salidas 3/16", entrada 5/8".
90.24	1	Visor de líquido SEE ALL, tipo SA-13S.
90.24	1	Presostato alta presión Mps ref.* 060-0147 conexión 1/4".
90.24	1	Presostato baja presión Mpl ref.* 060-0142 conexión 1/4".
84.61	1	Válvula presostática de agua PENN 246PQMAT.
74.08	2	Te de cobre de 1/4".
74.08	2	Te de cobre de Ø 10.
73.18	6 m.	Tubo sin soldadura estrada en frío de acero.
85.19.B	1	Conmutador DEMOLY t. 12.32.957.01
74.07	6,820 K.	Tuberías de cobre de distintas medidas para uniones y baterías m. BA9T3R730A y BA9T3R730A.

— Por cada acondicionador de aire modelo 350 AR, previamente exportado podrán importarse con franquicia arancelaria:

Partida arancelaria	Cantidad por unidad	
84.11.D2	1	Motocompresor AH40X15 (AH5540E).
84.11.E2	1	Turbina BC-270-203 Ø eje 3/4".
84.11.G	1	Polea fija de 6" Ø eje 3/4".
73.20.B	2	Válvula de servicio KENT-MOORE racor a-souder-vus3-46.
84.11.G	1	Polea fija de 7" Ø eje 3/4".
84.11.E2	1	Turbina BC-321-321 Ø eje 3/4".
84.18.D	1	Filtro frigorífico 6,5 x 10.
84.18.D	1	Filtro frigorífico 16 x 20.
90.24	1	Termostatos TSD 65.112.
90.24	1	Bimetal TGAW.
84.61	1	Válvula de expansión termostática SVE-3 CP 100.
84.61	1	Distribuidor de líquido tipo 1620, 2-3 salidas 3/16" entrada 5/8".
90.24	1	Visor de líquido SEE-ALL tipo SA-13S.
90.24	1	Presostato alta presión ref.* 060-0147 conexión 1/4".
90.24	1	Presostato baja presión ref.* 060-0142 conexión 1/4".
84.61	1	Válvula eléctrica DANFOSS EVJ3-32K-2011.
84.61	4	Acoplamiento AERQUIP 3500-8/8
74.08	2	Te de cobre de 1/4".
74.08	2	Te de cobre de Ø 10.
85.19.B	1	Conmutador DEMOLY 12.32.957.01
74.07	25,510 K.	Tuberías de cobre de distintas medidas para uniones y baterías m. BA9T3R730A, BA9T3R730A y BH20T4R430A.

— Por cada acondicionador de aire modelo 360, previamente exportado, podrán importarse con franquicia arancelaria:

Partida arancelaria	Cantidad por unidad	
84.11.D2	1	Motocompresor AH40X15 (AH5540E).
84.11.E2	1	Turbina BC-270-203 eje Ø 3/4".
84.11.G	2	Hélice tipo Q máx. 413 mm. Ø eje 12.7.
84.11.G	—	Polea fija 6" eje Ø 3/4".
84.18.D	1	Filtro frigorífico 6,5 x 10.
73.20.B	2	Válvula de servicio KENT-MOORE racor a-souder-vus3-46.
90.24	1	Bimetal TGAW.
84.61	1	Distribuidor de líquido 3 salidas 3/16" entrada 5/8" tipo 1620.
90.24	1	Presostato alta presión MPR-060-0147.
90.24	1	Presostato regulac. PENN 210AP10-266 PSI.
90.24	1	Presostato regulac. PENN 210AP10-284 PSI.
90.24	1	Presostato regulac. PENN 2100AP10-284 PSI.
90.24	1	Termostato TSD 85.112.
85.19.B	1	Conmutador DEMOLY referencia 12.32.957.01.
74.07	11,200 K.	Tuberías de cobre de distintas medidas para uniones y baterías m. BH14T3R355A y BH16T3R30A.

— Por cada acondicionador de aire modelo 550 AO, previamente exportado podrán importarse con franquicia arancelaria:

Partida arancelaria	Cantidad por unidad	
84.11.D2	1	Motocompresor CL51ZH17 o JCL51.
84.11.E2	1	Turbina BC-321-321 Ø eje 3/4".
84.11.G	1	Polea fija de 7" Ø eje 3/4".
73.20.B	2	Válvula de servicio KENT-MOORE racor a-souder-vus3-46.
90.24	1	Termostato TSD 65.112.
90.24	1	Bimetal TGAW.
84.61	1	Válvula de expansión termostática SVE-5-CP-100 entrada 1/2" salida 7/8".
84.61	1	Distribuidor de líquido 6 salidas 3/16" entrada 7/8".
90.24	1	Visor de líquido SEA-ALL tipo SA-13S.
90.24	1	Presostato alta presión Mps ref.* 060-0147.
90.24	1	Presostato baja presión MPI ref.* 060-0142.
84.61	1	Válvula presostática de agua PENN 246PQAR.
74.08	1	Te de cobre 2 bocas 5/8" y 1 boca 3/4".
74.08	2	Te de cobre de 1/4".
73.18	12 m.	Tubería de acero sin soldadura estrada en frío.
85.19.B	1	Conmutador DEMOLY t. 12.32.957.01
74.07	11,880 K.	Tuberías de cobre de distintas medidas para uniones y baterías m. BA15T3R730A y BA15T3R730A.

— Por cada acondicionador de aire modelo 550 AR, previamente exportado podrán importarse con franquicia arancelaria:

Partida arancelaria	Cantidad por unidad	
84.11.D2	1	Motocompresor CL51ZH17 o JCL51.
84.11.E2	1	Turbina BC-321-321 Ø eje 3/4".
84.11.E2	2	Turbina BC-270-203 Ø eje 3/4".
84.11.G	1	Polea fija 7" Ø eje 3/4".
84.11.G	1	Polea fija 6" Ø eje 3/4".
73.20.B	2	Válvula de servicio KENT-MOORE racor a-souder-vus3-46.
84.18.D	1	Filtro frigorífico 6,5 x 10.

Partida arancelaria	Cantidad por unidad	
94.18.D	1	Filtro frigorífico 16 X 20.
90.24	1	termostato TSD 65.112.
90.24	1	Bimetal TGAW.
94.61	1	Válvula de expansión termostática SVE-5 CP-100 entrada 1/2" salida 7/8".
94.61	1	Distribuidor de líquido 6 salidas 3/16" entrada 7/8" tipo 1112.
90.24	1	Visor de líquido SEA-ALL tipo SA-135.
90.24	1	Presostato alta presión referencia 060-0147.
90.24	1	Presostato baja presión referencia 060-0142.
94.61	1	Válvula eléctrica EVJ3-32-K-2011.
94.61	4	Acoplamiento AEROQUIP 6500-8/8.
74.08	1	Te de cobre 2 bocas 5/8" y 1 boca 3/4".
74.08	2	Te de cobre de 1/4".
85.19.B	1	Conmutador DEMOLY t. 12.32.957.01
74.07	37,995 K.	Tuberías de cobre de distintas medidas para uniones y baterías m. BA15T3R30A, BA15T3R70A y BH20T4R710A.

— Por cada acondicionador de aire modelo 750 AO, previamente exportado podrán importarse con franquicia arancelaria:

Partida arancelaria	Cantidad por unidad	
84.11.E2	1	Motocompresor CDO-72 A.
85.19.B	2	Klixon para el compresor.
84.11.E2	2	Turbina BC270-203 Ø eje 3/4".
84.11.G	2	Polea fija de 8" Ø eje 3/4.
90.24	1	Termostato TSD 65.112.
90.24	2	Bimetal TGAW.
73.20.B	1	Válvula de servicio KENT-MOORE racor a-souder-vus3-46.
84.12	1	Deshidratador DANFOSS DS-184 referencia 23U0020.
90.24	1	Presostato alta presión DANFOSS MP5-060-0147.
90.24	1	Presostato baja presión DANFOSS MP1-060-0142.
94.61	1	Distribuidor de líquido 6 salidas 3/16" entrada 7/8" ref.* 60883001.
94.61	1	Válvula de expansión termostática Sporlan SVEE-CP100.
90.24	1	Visor de líquido Sporlan SEE-ALL tipo SA-14S.
90.24	1	Válvula presostática PENN 246PO6AR.
74.08	2	Te de cobre de 1/4".
74.08	1	Te de cobre Ø interior 22.
74.08	1	Curva de cobre a 90° Ø interior 22.
75.18	16,800 m.	Tubo sin soldadura estirado en frío de acero.
74.07	17,500 K.	Tuberías de cobre de distintas medidas para uniones y baterías m. BA14T4R800A y BA14T4R900A.
85.19.B	1	Conmutador eléctrico DEMOLY tipo 12.32.957.01.

— Por cada acondicionador de aire modelo 750 AR, previamente exportado podrán importarse con franquicia arancelaria:

Partida arancelaria	Cantidad por unidad	
84.11.D2	1	Motocompresor CDO-72-A.
85.19.B	2	Klixon para motocompresor.
84.11.E2	2	Turbina BC-270-203 Ø eje 3/4.
84.11.E2	2	Turbina BC-321-321 Ø eje 3/4.
84.11.G	2	Polea fija de 8" Ø eje 3/4.
84.11.G	1	Polea fija de 7" Ø eje 3/4.
90.24	1	Termostato TSD 65.112.
90.24	1	Bimetal TGAW.
73.20.B	3	Válvula de servicio KENT-MOORE racor a-souder-vus3-46.
84.12	1	Deshidratador DS 164 ref.* 23U0020.

Partida arancelaria	Cantidad por unidad	
90.24	1	Presostato alta presión MP5-060-0147
90.24	1	Presostato baja presión MP1-060-0142
84.61	1	Distribuidor de líquido 6 salidas 3/16" entrada 7/8".
84.61	1	Válvula eléctrica EVJ3-32K2011.
84.61	1	Válvula de expansión termostática SVEE-CP100.
90.24	1	Visor de líquido SEE ALL tipo SA-14S.
74.08	2	Te de cobre de 1/4".
74.08	1	Te de cobre Ø interior 22.
74.08	1	Curva de cobre a 90° Ø interior 22.
84.61	4	Acoplamiento AEROQUIP 5500 8/8.
85.19.B	1	Conmutador DEMOLY t. 12.32.957.01
74.07	48,160 K.	Tuberías de cobre de distintas medidas para uniones y baterías m. BA14T4R900A, BA14T4R00A y BH20T4R070A

— Por cada acondicionador de aire modelo 1050 AO, previamente exportado, podrán importarse con franquicia arancelaria:

Partida arancelaria	Cantidad por unidad	
84.11.D2	2	Motocompresor. CL51ZH17 o JCL51.
84.11.E2	2	Turbina BC-270-270 eje 3/4".
84.11.G	2	Polea fija de 8" eje de 3/4.
73.20.B	4	Válvula KENT-MOORE Internacional.
90.24	2	Bimetal TGAW.
90.24	1	Termostato TSD 65.112.
84.61	2	Válvula de expansión termostática SVE5-PC100.
84.61	2	Distribuidor de líquido 6 salidas 3/16" entrada 7/8".
90.24	2	Visor de líquido SA-135.
90.24	2	Presostato alta presión MP5 ref.* 060-0147.
90.24	2	Presostato baja presión MP1 ref.* 060-0142.
84.61	2	Válvula presostática agua PENN 246PO4AR.
74.08	4	Te de cobre de 1/4".
74.07	—	Tubo de cobre de 18 x 20 (se incluye su valor con el resto de tubería de cobre).
73.18	6 m.	Tubo de acero de precisión sin soldadura estirada en frío.
85.19.B	1	Conmutador DEMOLY referencia 12.32.957.01.
74.07	27,160 K.	Tuberías de cobre de distintas medidas para uniones y baterías modelo BA18T4R900A.

— Por cada acondicionador de aire modelo 1050 AR, previamente exportado, podrán importarse con franquicia arancelaria:

Partida arancelaria	Cantidad por unidad	
84.11.D2	2	Motocompresor. CL51ZH17 o JCL51.
84.11.E2	2	Turbina BC-270 270 eje 3/4.
84.11.G	2	Polea fija 6" eje 3/4.
73.20.B	4	Válvula KENT-MOORE Internacional.
90.24	2	Bimetal TGAW-15A.
90.24	1	Termostato TSD.
84.61	2	Válvula de expansión termostática SVEJ-CP100.
84.61	2	Distribuidor líquido 6 salidas 3/16" entrada 7/8".
90.24	2	Visor de líquido SA-135.
90.24	2	Presostato alta presión MP5 ref.* 060-0147.
90.24	2	Presostato baja presión MP1 ref.* 060-0142.
74.08	4	Te de cobre de 1/4".
84.18.D	2	Filtro frigorífico SAIF 0.5 X 10.
84.18.D	2	Filtro frigorífico SAIF 16 X 20.
84.61	2	Válvula eléctrica EV 53-32-K-2011.

Partida arancelaria	Cantidad por unidad	
84.61	8	Acoplamiento AEROQUIP 5500-8/8.
85.19.B	1	Commutador eléctrico DEMOLY ref. 12.32.957.01.
84.11.E2	4	Turbinas BC 270-203.
84.11.G	2	Poleas de 6" fija.
74.07	39,600 K.	Tuberías de cobre de distintas medidas para uniones y baterías m. BH-20T4R710A y BA18T4R980A

— Por cada acondicionador de aire modelo 1550 AO, previamente exportado, podrán importarse con franquicia arancelaria:

Partida arancelaria	Cantidad por unidad	
84.11.D2	2	Motocompresores CD-072 con klixon (4 klixon).
84.11.E2	2	Turbinas BC 321 321 eje 3/4".
84.11.G	2	Poleas fijas de 6" eje de 3/4".
90.24	2	Bimetal TGAW.
73.20.B	4	Válvulas de servicio KENT-MOORE
84.12	2	Deshidratadores de líquido DS-164 referencia 23U0020.
90.24	2	Presostatos alta presión MP5 ref.º 060-0147.
90.24	2	Presostatos baja presión MP1 ref.º 060-0142.
84.61	2	Distribuidores de líquido 8 salidas 3/16" entrada 7/8" ref.º 826-3001.
84.61	2	Válvulas de expans. SVE-8-CP100.
90.24	2	Visores de líquido SA-145.
84.61	2	Válvulas presostáticas agua PENN referencia 246PO6AR.
74.08	4	Tes de cobre de 1/4".
74.08	2	Tes de cobre de 22 Ø.
74.08	2	Curvas de cobre 90° Ø 22.
73.18	33,600 m.	Tubería de acero de precisión estirada en frío, s/soldadura.
74.07	58,020 K.	Tuberías de cobre de distintas medidas para uniones y baterías modelo BA20T4R1250A.
85.19.B	1	Commutador eléctrico DEMOLY 12.32.957.01.
90.24	1	Termostato TSD 65.112.

— Por cada acondicionador de aire, modelo 1550 AR, previamente exportado, podrán importarse con franquicia arancelaria:

Partida arancelaria	Cantidad por unidad	
84.11.D2	2	Motocompresores CD-072.
85.19.B	4	Klixon para motocompresores.
84.11.E2	2	Turbinas BC321-321 eje de 3/4".
84.11.G	2	Poleas fijas de 7" eje de 3/4".
90.24	2	Bimetal TGAW.
73.20.B	4	Válvulas de servicio KENT-MOORE
84.12	2	Deshidratadores DS-164 referencia 23U0020.
90.24	2	Presostatos alta presión MP5 060-0147.
90.24	2	Presostatos baja presión MP1 060-0142.
84.61	2	Distribuidores de líquido 8 salidas 3/16" entrada 7/8" ref.º 896-3001.
84.61	2	Válvulas de expansión termostáticas SVE-8-CP100.
90.24	2	Visores de líquido SA-145.
84.61	2	Válvulas eléctricas EVJS-32-K-2011.
74.08	4	Tes de cobre de 1/4".
74.08	2	Curvas de cobre 90° Ø 22.
90.24	1	Termostatos TSD 65.112.
85.19.B	1	Commutadores eléctricos 12.32.957.01
84.11.E2	4	Turbinas BC-270-203.
84.11.G	2	Poleas de 6".
74.07	83,240 K.	Kilos de tubería de cobre de distintas medidas para uniones y baterías modelos BA20T4R1250A y BH20T4R710.

El interesado queda obligado a declarar en la documentación aduanera de despacho de exportaciones y por cada expedición, las exactas características (peso y medidas) de las tes de cobre incorporadas a los distintos modelos exportados.

3.º Las operaciones de exportación y de importación que pretendan realizar al amparo de esta concesión y ajustándose a sus términos, serán sometidas a las Direcciones Generales competentes del Ministerio de Comercio a los efectos que a las mismas correspondan.

4.º La exportación precederá a la importación debiendo hacerse constar de manera expresa en toda la documentación necesaria para el despacho, que el solicitante se acoge al régimen de reposición otorgado por la presente Orden.

Los países de destino de las exportaciones serán aquellos cuya moneda de pago sea convertible, pudiendo la Dirección General de Exportación, cuando lo estime oportuno, autorizar exportaciones a los demás países, valederas para obtener la reposición con franquicia.

Las exportaciones realizadas a puertos, zonas o depósitos francos nacionales también se beneficiarán del régimen de reposición en análogas condiciones que las destinadas al extranjero.

5.º Las importaciones deberán ser solicitadas dentro del plazo de un año, a partir de la fecha de las exportaciones respectivas.

Los países de origen de la mercancía a importar con franquicia arancelaria serán todos aquellos con los que España mantenga relaciones comerciales normales.

Para obtener la declaración o la licencia de importación con franquicia, los beneficiarios deberán justificar, mediante la oportuna certificación, que se han exportado las mercancías correspondientes a la reposición pedida.

En todo caso, en las solicitudes de importación deberán constar la fecha de la presente Orden, que autoriza el régimen de reposición y la del Ministerio de Hacienda, por la que se otorga la franquicia arancelaria.

Las cantidades de mercancías a importar con franquicia a que den derecho las exportaciones realizadas, podrán ser acumuladas, en todo o en parte, sin más limitación que el cumplimiento del plazo para solicitarlas.

6.º Se otorga esta concesión por un período de cinco años, contado a partir de la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», debiendo el interesado, en su caso, solicitar la prórroga con un mes de antelación a su caducidad.

No obstante, las exportaciones que se hayan efectuado desde el 23 de octubre de 1971 hasta la aludida fecha, darán también derecho a reposición, siempre que reúnan los requisitos previstos en la norma 12, 2.a), de las contenidas en la Orden ministerial de la Presidencia del Gobierno de 15 de marzo de 1963 («Boletín Oficial del Estado» del 16). Para estas exportaciones el plazo de un año para solicitar la importación comenzará a contarse desde la fecha de publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

7.º La concesión caducará de modo automático si en el término de dos años, contados a partir de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», no se hubiere realizado ninguna exportación al amparo de la misma.

8.º La Dirección General de Aduanas, dentro de su competencia, adoptará las medidas que considere oportunas respecto a la correcta aplicación del régimen de reposición que se concede.

9.º La Dirección General de Exportación podrá dictar las normas que estime adecuadas para el mejor desenvolvimiento de la presente concesión.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 20 de julio de 1972.—P. D., el Subsecretario de Comercio, Nemesio Fernández-Cuesta.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA

Mercado de Divisas de Madrid

Cambios oficiales del día 1 de agosto de 1972

Divisas convertibles	Cambios	
	Comprador	Vendedor
1 dólar U. S. A. (D)	83,356	83,566
1 dólar canadiense	84,362	84,859

(1) Esta cotización será aplicable por el Banco de España-I. E. M. E. a los dólares de cuenta en que se formalice el intercambio con los siguientes países: Bulgaria, Colombia, Cuba, Hungría, R. D. Alemana, Rumania, Siria y Guinea Ecuatorial.