

un trabajo de revisión clínica diagnóstica o terapéutica, con especial referencia de la Bibliografía consultada.

Uno de los ejemplares quedará archivado en la Facultad y los otros cinco se distribuirán a los miembros del Tribunal que haya de juzgarla.

La Facultad de Medicina designará cada curso académico una Comisión de Admisión, que determinará en cada caso la procedencia o no de la admisión de la Tesis para su juicio y calificación por el Tribunal.

4. El Decano de la Facultad designará los Tribunales que en cada ocasión hayan de juzgar las Tesis de Licenciatura aceptadas por la Comisión. Estos Tribunales se compondrán de cinco miembros, que habrán de ser profesores numerarios de la Facultad y de los que cuatro al menos serán catedráticos o Profesores agregados, uno de los cuales será el Director de la Tesis presentada.

A los efectos de composición del Tribunal, los Profesores contratados serán equiparados a los numerarios del mismo nivel.

5. Constituido el Tribunal, se examinarán las Tesis de Licenciatura presentadas y en el caso que alguna fuera considerada inadmisibile, el Tribunal se lo comunicará así al alumno, motivando su decisión y señalando las directrices para, en su caso, reelaborar el trabajo antes de someterlo de nuevo a la consideración del Tribunal.

6. Reunido el Tribunal en sesión pública, el Presidente concederá la palabra al graduando, para que en el tiempo máximo de treinta minutos, exponga oralmente el tema de su trabajo, el método empleado y las conclusiones a su juicio obtenidas.

A continuación, los miembros del Tribunal podrán hacer al alumno las objeciones y observaciones que estimen pertinentes, así como pedir las aclaraciones oportunas. El alumno podrá contestar a estas interpelaciones.

7. Además de la lectura de la Tesis de Licenciatura, realizarán los alumnos una prueba de carácter práctico en las condiciones que el Tribunal determine.

8. El Tribunal, en sesión secreta, enjuiciará la actuación del graduando tanto en la elaboración y presentación de la Tesis de Licenciatura, como en la realización de la prueba práctica, concediendo la calificación final de aprobado, notable o sobresaliente.

B) Sistema de examen.

1. Los aspirantes que opten por la modalidad de examen, realizarán los siguientes ejercicios:

a) Una prueba de conocimientos sobre preguntas referentes a las disciplinas básicas y clínicas, en la forma y número que se especifique por la Facultad.

b) Un ejercicio práctico, a juicio del Tribunal.

2. Las calificaciones serán dadas de acuerdo con las diversas pruebas efectuadas por el alumno, variando desde no apto hasta sobresaliente.

C) Normas generales.

1. La modalidad elegida para obtener el grado de Licenciatura habrá que especificarse mediante instancia dirigida al Ilustrísimo señor Decano de la Facultad de Medicina, del 1 al 30 de mayo y del 1 al 30 de octubre, realizándose los ejercicios durante los meses de septiembre y de marzo, respectivamente.

La formalización de la matrícula y el abono de los derechos de examen, con la presentación de los ejemplares de la Tesis de Licenciatura en el caso de la primera modalidad, se realizará en la primera quincena de septiembre y de marzo de cada año. Los alumnos que estén realizando el curso rotatorio final, podrán hacer su inscripción y matrícula condicionalmente.

2. Las presentes normas no serán de aplicación a los exámenes de revalida por convalidación de estudios realizados en el extranjero. Para estos alumnos, el Decano de la Facultad nombrará un Tribunal especial que someterá a los aspirantes a las pruebas que estime pertinentes y conducentes a valorar el grado de preparación de los graduandos. Al final de dichas pruebas serán calificados de no aptos, aprobados, notables o sobresalientes.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I.

Madrid, 25 de septiembre de 1974.

MARTINEZ ESTERUELAS

Ilmo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

20529 *CORRECCION de errores de la Orden de 31 de julio de 1974 sobre el acceso a las enseñanzas del segundo ciclo de educación universitaria de los alumnos de Escuelas Universitarias de Ingeniería Técnica Minera.*

Advertido error, por omisión, en el texto remitido para su publicación de la mencionada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número 210, de fecha 2 de septiembre de

1974, páginas 18216 y 18217, se transcribe a continuación, íntegro y debidamente rectificado, el apartado segundo, que es el afectado:

«Segundo. Los alumnos a que alude el párrafo anterior ingresarán en el cuarto curso de los estudios expresados, previa la superación total de un curso de adaptación que complete los conocimientos exigibles a tal efecto.»

20530 *RESOLUCION de la Dirección General de Universidades e Investigación por la que se modifica el Plan de Estudios de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona.*

Vista la propuesta elevada por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona, en solicitud de modificación del Plan de Estudios aprobado por Resolución de esta Dirección General de 22 de noviembre de 1973 («Boletín Oficial del Estado» del 27 de diciembre).

Esta Dirección General ha resuelto que las asignaturas de «Anatomía Humana I» y «Anatomía Humana II» que figuran en los cursos segundo y tercero del referido Plan, se impartan en los cursos primero y segundo, respectivamente.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S.

Madrid, 20 de septiembre de 1974.—El Director general, Felipe Lucena Conde.

Sr. Subdirector general de Centros Universitarios.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

20531 *RESOLUCION de la Delegación Provincial de Gerona por la que se autoriza y declara la utilidad pública de la instalación de la estación transformadora que se cita.*

Cumplido los trámites reglamentarios establecidos en el Decreto 2617/1966, de 10 de octubre, en el expediente incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Hidroeléctrica del Ampurdán, S. A.», con domicilio en Figueras, solicitando autorización de instalación de la estación transformadora, cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Estación transformadora de A. T.

Denominación: Mas Saguer.

Término municipal: Massanet de Cabrenys.

Alimentación: Actual línea Massanet-Mina de Santa María.

Situación: Apoyo número 43 de la misma línea con entrada y salida.

Tipo: Edificio.

Transformador: Uno de 50 KVA. a 25/0,380-0,220 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre, y 1775/1967, de 22 de julio, Ley 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Estaciones Transformadoras de 23 de febrero de 1949, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la estación transformadora solicitada y declarar la utilidad pública de la misma, para cuyo desarrollo y ejecución deberá seguirse los trámites señalados en el capítulo IV del Decreto 2617/1966.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de alzada ante la Dirección General de la Energía, en plazo no superior a quince días, a partir de la fecha de su publicación.

Gerona, 12 de agosto de 1974.—El Delegado provincial J. Frigola Casasas.—3 488 D.

20532 *RESOLUCION de la Delegación Provincial de Lérida por la que se autoriza el establecimiento y declara en concreto la utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan. (Referencia A. 2.495 R. L.)*

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a petición de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, plaza de Cataluña, 2, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con la Ley de 24 de noviembre de 1939 sobre Ordenación

y Defensa de la Industria, y Decreto de este Ministerio de 30 de junio de 1972.

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria de L. Árida, a propuesta de la sección correspondiente, ha resuelto: Autorizar al peticionario el establecimiento de las instalaciones eléctricas, cuyas principales características son:

Línea eléctrica

Origen: E. T. 249 «Pons II» (A. 141 a) R. L. T.).

Final: E. T. «Sant Juliá» (C. T. N. E.).

Término municipal afectado: Pons.

Cruzamientos: Jefatura Provincial.

Carreteras: Carretera 1.313 L. Árida-Puigcerdá, kilómetro 61,968.

Ayuntamiento de Pons: Calle en proyecto, Madrid y Sant Juliá.

Tensión de servicio en KV.: 25.

Longitud en kilómetros: 0,360.

Número de circuitos y conductores: Uno de 3 por 1 por 70 milímetros cuadrados de aluminio. Cable subterráneo. Y tiene por objeto la ampliación de la red de A. T. con línea subterránea 25 KV. para E. T. «Sant Juliá» en término municipal de Pons.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de 20 de octubre de 1966.

El plazo para la terminación de la instalación reseñada es de un año a partir de la fecha de la presente resolución, no pudiendo entrar en servicio mientras no se cumplan los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966.

Previos los trámites legales, la Administración podrá declarar la caducidad de esta concesión si se comprobare la inexactitud de las declaraciones de la Empresa que figuran en el expediente, o el incumplimiento del plazo concedido.

L. Árida, 6 de septiembre de 1974.—El Delegado provincial, Eduardo Mías Navés.—12.930-C.

20533 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Madrid por la que se autoriza la instalación de la línea eléctrica que se cita y se declara la utilidad pública de la misma.

Visto el expediente incoado en esta Delegación, a instancia de «Hidroeléctrica Española, S. A.», con domicilio en Madrid, Claudio Cuello, 55, solicitando autorización para instalar una línea eléctrica y la declaración de utilidad pública de la misma, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas.

Esta Delegación ha resuelto autorizar a «Hidroeléctrica Española, S. A.», la instalación de la línea eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

La instalación se establecerá en Valdetorres del Jarama. Tiene su origen en línea de alimentación a Valdetorres del Jarama para finalizar en el C. T. «Calle Soto».

La línea será a 20 kV., tendido aéreo, un circuito trifásico, conductores de aluminio-acero de 54,59 milímetros cuadrados de sección; apoyos metálicos. Longitud, 0,734 kilómetros.

Declarar en concreto la utilidad pública de la línea eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación, el titular de la misma deberá seguir los trámites señalados en el capítulo IV del Decreto 2617/1966.

Madrid, 26 de septiembre de 1974.—El Delegado provincial.—12.980-C.

20534 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Málaga por la que se autoriza y declara la utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 678/848, incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», con domicilio en Sevilla, avenida de la Borbolla, 5, solicitando autorización y declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas cuyas características principales son las siguientes:

Término municipal: Rincón de la Victoria.

Estación transformadora: Tipo interior, de 250 KVA., relación 20.000-5.000±5%/380-220 V.

Objeto: Suministrar energía en baja tensión al sector de Cala del Moral.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939; Reglamentos Electrotécnicos aprobados por Orden del Ministerio de Industria de 23 de febrero de 1949, ha resuelto:

Autorizar las instalaciones de energía eléctrica solicitadas y declarar la utilidad pública de las mismas, a los efectos de expropiación forzosa y de la imposición de servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Málaga, 24 de septiembre de 1974.—El Delegado provincial, P. D., el Jefe de la Sección de Industria, Julián Moreno Clemente.—12.937-C.

20535 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Málaga por la que se autoriza y declara la utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 678/894 incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», con domicilio en Sevilla, avenida de la Borbolla, 5, solicitando autorización y declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas, cuyas características principales son las siguientes:

Origen y final de la línea: De línea subterránea existente, con entrada y salida en E. T. proyectada.

Término municipal: Málaga.

Tensión del servicio: 10 (20) KV.

Tipo de la línea: Subterránea.

Longitud: 2 por 90 metros.

Conductor: Aluminio de 150 milímetros cuadrados.

Estación transformadora: Tipo interior, de 400 KVA., relación 20.000 - 10.000 ± 5 por 100/380-220 V.

Objeto: Suministrar energía al sector de la calle de la Bolsa de esta capital.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamentos Electrotécnicos aprobados por Orden del Ministerio de Industria de 23 de febrero de 1949, ha resuelto:

Autorizar las instalaciones de energía eléctrica solicitadas y declarar la utilidad pública de las mismas, a los efectos de expropiación forzosa y de la imposición de servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Málaga, 25 de septiembre de 1974.—El Delegado provincial, P. D., el Jefe de la Sección de Industria, Julián Moreno Clemente.—12.844-C.

20536 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Málaga por la que se autoriza y declara la utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 678/892 incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», con domicilio en Sevilla, avenida de la Borbolla, 5, solicitando autorización y declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas, cuyas características principales son las siguientes:

Origen y final de la línea: De línea subterránea existente, con entrada y salida en E. T. que se proyecta.

Término municipal: Benalmádena.

Tensión del servicio: 10 (20) KV.

Tipo de la línea: Subterránea.

Longitud: 80 metros.

Conductor: Aluminio de 120 milímetros cuadrados.

Estación transformadora: Tipo interior de 400 KVA., relación 20.000-10.000 ± 5 por 100/380-220 V.

Objeto: Suministrar energía a bloques de viviendas, sitios entre las calles José María Flores y Velarde, en Arroyo de la Miel.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamentos Electrotécnicos aprobados por Orden del Ministerio de Industria de 23 de febrero de 1949, ha resuelto:

Autorizar las instalaciones de energía eléctrica solicitadas y declarar la utilidad pública de las mismas, a los efectos de expropiación forzosa y de la imposición de servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Málaga, 25 de septiembre de 1974.—El Delegado provincial, P. D., el Jefe de la Sección de Industria, Julián Moreno Clemente.—12.848-C.