

Donde dice: «Supresiones: dos mixtas de EGB y una de dirección con función docente», debe decir: «Supresiones: dos mixtas de EGB y dirección con función docente».

Municipio: Almoradí.—Localidad: Heredades.—Código de Centro: 03002381.—Denominación: Escuela Graduada.

En composición resultante debe decir: «dos mixtas de EGB y dirección con curso».

Municipio: Aspe.—Localidad: Aspe.—Código de Centro: 03002694.—Denominación: Colegio Nacional «General Moscardó».

En composición resultante donde dice: «tras de párvulos», debe decir: «tres de párvulos».

Municipio: Benilloba.—Localidad: Benilloba.—Denominación: Escuela Graduada Comarcal «Virgen de los Dolores».

El código de este Centro es el 03003152 y no el 03004152 que apareció publicado

Municipio: Callosa de Segura.—Localidad: Callosilla.—Código de Centro: 03003504.—Denominación: Unitaria de niñas.

En composición resultante debe decir: «dos mixtas de EGB y dirección con curso».

**1277**

**CORRECCION de errores de la Orden de 18 de junio de 1980 por la que se modifican Centros escolares de EGB y Preescolar en la provincia de Alicante.**

Padecidos errores en la inserción del anexo de la citada Orden, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 293, de fecha 6 de diciembre de 1980, páginas 27067 a 27071, se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

Municipio: Elche.—Localidad: Elche.—Código de Centro: 03004661.—Denominación: Colegio Nacional «Menéndez Pelayo».

En localidad debe decir: «Elche».

Municipio: Orihuela.—Localidad: Orihuela.—Código de Centro: 03006888.—Denominación: Colegio Nacional «Nuestra Señora de Belén».

En localidad debe decir: «La Aparecida», y no «Orihuela» como apareció publicado.

Municipio: Orihuela.—Localidad: Mudamiento.—Código de Centro: 03007121.—Denominación: Unitaria niños.

Donde dice: «Transformaciones: Bajas, una de niños y una de niñas de EGB; altas, dos mixtas de dirección con curso», debe decir: «Transformaciones: Bajas, una de niños y una de niñas de EGB; altas, dos mixtas de EGB. Composición resultante: dos mixtas de EGB y dirección con curso».

Municipio: Villena.—Localidad: Villena.—Código de Centro: 03009154.—Denominación: Colegio Nacional «Santa Teresa».

Donde dice: «Supresiones: una mixta de EGB, dos de párvulos, dos mixtas de Educación Especial y una de dirección con curso», debe decir: «Supresiones: una mixta de EGB y dirección con función docente. Composición resultante: 10 mixtas de EGB, dos de párvulos, dos mixtas de Educación Especial y dirección con curso».

**1278**

**CORRECCION de errores de la Orden de 25 de junio de 1980 por la que se modifican Centros escolares estatales en la provincia de Murcia.**

Padecidos errores en la inserción del anexo de la citada Orden, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 293, de fecha 6 de diciembre de 1980, páginas 27079 y 27080, se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

Municipio: Las Torres de Cotillas.—Localidad: Las Torres de Cotillas.—Denominación: Colegio Nacional «Divino Maestro».—Domicilio: Doctor Stoup.

El número de código de este Centro es el 30007414 y no el 30007402 que apareció publicado.

Municipio: Totana.—Localidad: Totana.—Código de Centro: 30007438.—Denominación: Colegio Nacional «Santa Eulalia».

Donde dice: «Supresiones: una de dirección con función», debe decir: «Supresiones: una de dirección con función docente».

**MINISTERIO DE TRABAJO****1279**

**RESOLUCION de 23 de diciembre de 1980, de la Dirección General de Trabajo, por la que se acuerda la revisión del Convenio Colectivo interprovincial para la Empresa «Envases Carnaud, S. A.».**

Visto la revisión del Convenio Colectivo de la Empresa «Envases Carnaud, S. A.», recibida en esta Dirección General de Trabajo con fecha 18 de diciembre de 1980, suscrito por la Empresa «Envases Carnaud, S. A.», y por la representación de los trabajadores, el día 17 de diciembre de 1980, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60, 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,

Esta Dirección General acuerda:

1.º Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios de esta Dirección General, con notificación a la Comisión Negociadora.

2.º Remitir el texto original del mismo al Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación (IMAC).

3.º Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 23 de diciembre de 1980.—Por el Subdirector general de Relaciones Laborales, Jesús Velasco Bueno.

**CONVENIO DE LA EMPRESA «ENVASSES CARNAUD, S. A.», AÑOS 1980 Y 1981**

REVISION 1981

El artículo 6.º del Convenio, en su párrafo 2.º, establecía la necesidad de negociar la jornada laboral para el año 1981.

Una vez realizada la negociación prevista entre la Comisión Negociadora, se ha llegado a la siguiente redacción del artículo 6.º:

«Artículo 6.º Jornada laboral.—A partir del 1 de enero de 1981, la jornada laboral en los centros de trabajo de «Envases Carnaud, S. A.», será de cuarenta y media horas semanales de trabajo efectuado.

A partir del 1 de enero de 1982, la jornada laboral en los centros de trabajo de «Envases Carnaud, S. A.», será de cuarenta horas semanales de trabajo efectuado.»

El resto del articulado del Convenio Colectivo queda sin variación.

Los que suscriben, componentes de la Comisión Negociadora de la Empresa «Envases Carnaud, S. A.», aprueban la revisión del Convenio Colectivo para el año 1981, en los términos y estipulaciones arriba indicados.

La Comisión Negociadora y Deliberadora del Convenio Colectivo de «Envases Carnaud, S. A.».

Madrid, 17 de diciembre de 1980.

La representación negociadora de la fábrica de Vigo toma la postura de no firmar este acuerdo, manteniendo su criterio inicial de las cuarenta horas semanales, dada la situación de esta factoría en este momento.

**Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA****1280**

**RESOLUCION de 1 de julio de 1980, de la Dirección General de la Energía, por la que se autoriza a «Urbanizaciones Caraquiz, S. A.», ampliación de industria de servicio pública de suministro de agua potable en la urbanización «Caraqiz» de Uceda (Guadalajara).**

Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía en Guadalajara, en base a la solicitud presentada por «Urbanizaciones Caraquiz, S. A.», para ampliación de una industria de servicio público de suministro de agua potable en la «Urbanización Caraquiz».

Resultando favorable el informe de la Delegación Provincial de Ministerio de Industria y Energía en relación con la solicitud presentada;

Vistos la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre Ordenación y Defensa de la Industria; el Decreto 1775/1967, de 22 de julio, sobre el régimen de instalación, ampliación y traslado de industrias; el Real Decreto 378/1977, de 25 de febrero, de medidas liberalizadoras sobre el régimen de autorización de industrias, y la Ley de Procedimiento Administrativo;

Considerando que dicha ampliación requiere autorización administrativa previa del Ministerio de Industria y Energía, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1775/1967, de 22 de julio, y en el Real Decreto 378/1977, de 25 de febrero;

Considerando que la finalidad de dicha industria es la prestación del servicio público de suministro de agua potable,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.—Autorizar la industria solicitada, procediéndose a su inscripción en el Registro de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía.

Segundo.—La autorización únicamente es válida para «Urbanizaciones Caraquiz, S. A.», siendo intransferible salvo autorización expresa a esta Dirección General, y en ningún caso podrá ser enajenada con independencia de las instalaciones a que se refiere.

Tercero.—La instalación que se autoriza se ajustará a las características siguientes:

a) Capacidad: La capacidad aproximada de suministro es de 2.830 metros cúbicos por día.

b) Descripción de las instalaciones: La captación, elevación, cloración y depósito regulador general son los de la primera fase, la ampliación comporta la instalación de un depósito de 50 metros cúbicos en cola y una red de distribución en tuberías de fibrocemento, de 200, 175, 150, 125, 100, 80 y 60 mi-

límetros de diámetro con longitudes respectivas de 1.305, 440, 305, 455, 2.354, 1.322, y 5.053 metros, además de 330 acometidas de 1,50 metros y 3/4" de diámetro y 38 de 1,50 metros y 2" de diámetro.

c) Presupuesto: El presupuesto de ejecución será de diecinueve millones novecientas sesenta y cuatro mil trescientas veintiuna (19.964.321) pesetas.

Cuarto.—Para introducir modificaciones en las instalaciones que afecten a la condición tercera será necesario obtener autorización de esta Dirección General.

Quinto.—Se faculta a la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía para aprobar las condiciones concretas de aplicación e introducir las modificaciones de detalle que pudieran ser convenientes.

Sexto.—Las condiciones sanitarias y de potabilidad del agua destinada al suministro habrán de ajustarse en todo momento a las normas y disposiciones en vigor sobre esta materia.

Séptimo.—El plazo de puesta en marcha será de dos años a partir de la fecha de publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». Una vez terminada la ampliación de la industria, lo pondrán en conocimiento de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía, que procederá, previa confrontación con el proyecto presentado, a levantar acta de puesta en marcha, sin cuyo requisito no podrán entrar en funcionamiento las instalaciones, y a la inscripción definitiva en el Registro Industrial.

Octavo.—El peticionario deberá solicitar la aprobación de las tarifas de suministro de agua potable correspondiente, presentando al efecto un estudio técnico-económico justificativo.

Noveno.—Los contratos de suministro de agua entre el peticionario y los abonados se ajustarán al modelo de póliza de abono anexo al Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía, aprobado por Decreto de 12 de marzo de 1954. El modelo de póliza que regule el servicio público deberá someterse a la aprobación de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía.

Diez.—En todas las obras, instalaciones, servicios y adquisiciones en general, de cualquier clase, relacionadas con la industria de servicio público de suministro de agua se deberá cumplir lo establecido en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre Ordenación y Defensa de la Industria (artículos 10 y siguientes).

Once.—Las instalaciones a establecer deberán cumplir las disposiciones que en general sean de aplicación, el Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía, aprobado por Decreto de 12 de marzo de 1954; el Decreto 1775/1967, de 22 de julio, y el Real Decreto 378/1977, de 25 de febrero, y cuantas otras disposiciones hayan sido dictadas o se dicten en relación con el servicio público de suministro de agua.

Doce.—La presente autorización se otorga sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos que en relación con el suministro de agua corresponden a otros Departamentos u Organismos.

Trece.—La Administración se reserva el derecho de dejar sin efecto esta autorización en el momento en que se demuestre el incumplimiento de las condiciones impuestas, por la declaración inexacta en los datos suministrados u otra causa excepcional que lo justifique.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos oportunos.

Dios guarde a V. S.

Madrid, 1 de julio de 1980.—El Director general, P. D., el Subdirector general de Petróleo, Gas y Agua, Antonio Martín Díaz.

Sr. Delegado Provincial del Ministerio de Industria y Energía en Guadalajara.

1281

*RESOLUCION de 2 de diciembre de 1980, de la Dirección General de la Energía, por la que se autoriza al Ayuntamiento de Castelló de Ampurias la instalación de una industria de servicio público de suministro de agua potable en Castelló de Ampurias (Gerona).*

Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía en Gerona, en base a la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Castelló de Ampurias, para instalación de una industria de servicio público de suministro de agua potable en Castelló de Ampurias;

Resultando favorable el informe de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía en relación con la solicitud presentada;

Vistos la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre Ordenación y Defensa de la Industria, el Decreto 1775/1967, de 22 de julio, sobre el régimen de instalación, ampliación y traslado de industrias; el Real Decreto 378/1977, de 25 de febrero, de medidas liberalizadoras sobre el régimen de autorización industrial, y la Ley de Procedimiento Administrativo;

Considerando que dicha instalación requiere autorización administrativa previa del Ministerio de Industria y Energía, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1775/1967, de 22 de julio, y en el Real Decreto 378/1977, de 25 de febrero.

Considerando que la finalidad de dicha industria es la prestación del servicio público de suministro de agua potable, Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.—Autorizar la industria solicitada, procediéndose a su inscripción en el Registro de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía.

Segundo.—La autorización únicamente es válida para el Ayuntamiento de Castelló de Ampurias, siendo intransferible salvo autorización expresa de esta Dirección General, y en ningún caso podrá ser enajenada con independencia de las instalaciones a que se refiere.

Tercero.—La instalación que se autoriza se ajustará a las características siguientes:

a) Capacidad.—La capacidad aproximada de suministro es de 160.000 metros cúbicos por año.

b) Descripción de las instalaciones.—Captación de dos pozos entubados gemelos de 30 metros de profundidad y 50 centímetros de diámetro situados sobre el aluvial del río Muga equipados con electrobombas idénticas marca «Humet» de 22 CV., con acometida en baja —380 V. 50 Hz— y cuatro de mando automatizado, que vierten sobre un depósito de 820 metros cúbicos del tipo «36-B» de la instrucción; desde este depósito y para el suministro de la parte alta de la población se eleva agua a otro depósito de 235 metros cúbicos de capacidad mediante tres electrobombas «Humet» de 8 CV., cada una, y otra de 5,5 CV., también alimentada en baja —220 V. 50 Hz— e igualmente automatizadas. Dispone de dispositivo de cloración automático. La impulsión se realiza mediante dos tuberías paralelas de 175 milímetros de diámetro y 1.730 metros de longitud y la distribución consta de 3.460 metros lineales de tubería de 175 milímetros de diámetro, 30 metros lineales de 125 milímetros, 435 metros lineales de 100 milímetros, 807 metros lineales de 80 milímetros, 1.548 metros lineales de 60 milímetros y 1.850 metros lineales de 50 milímetros.

c) Presupuesto.—El presupuesto de ejecución será de doce millones setecientos treinta y dos mil (12.732.000) pesetas.

Cuarto.—Para introducir modificaciones en las instalaciones que afecten a la condición tercera será necesario obtener autorización de esta Dirección General.

Quinto.—Se faculta a la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía para aprobar las condiciones concretas de aplicación e introducir las modificaciones de detalle que pudieran ser convenientes.

Sexto.—Las condiciones sanitarias y de potabilidad del agua destinada al suministro habrán de ajustarse en todo momento a las normas y disposiciones en vigor sobre esta materia.

Séptimo.—El plazo de puesta en marcha será de tres meses a partir de la fecha de publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». Una vez terminada la instalación de la industria, lo pondrán en conocimiento de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía, que procederá, previa confrontación con el proyecto presentado, a levantar acta de puesta en marcha, sin cuyo requisito no podrán entrar en funcionamiento las instalaciones, y a la inscripción definitiva en el Registro Industrial.

Octavo.—El peticionario deberá solicitar la aprobación de las tarifas de suministro de agua potable correspondiente, presentando al efecto un estudio técnico-económico justificativo.

Noveno.—Los contratos de suministro de agua entre el peticionario y los abonados se ajustarán al modelo de póliza de abono anexo al Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía, aprobado por Decreto de 12 de marzo de 1954. El modelo de póliza que regule el servicio público deberá someterse a la aprobación de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía.

Diez.—En todas las obras, instalaciones, servicios y adquisiciones en general, de cualquier clase, relacionadas con la industria de servicio público de suministro de agua se deberá cumplir lo establecido en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre Ordenación y Defensa de la Industria (artículos 10 y siguientes).

Once.—Las instalaciones a establecer deberán cumplir las disposiciones que en general sean de aplicación, el Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía, aprobado por Decreto de 12 de marzo de 1954; el Decreto 1775/1967, de 22 de julio, y el Real Decreto 378/1977, de 25 de febrero, y cuantas otras disposiciones hayan sido dictadas o se dicten en relación con el servicio público de suministro de agua.

Doce.—La presente autorización se otorga sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos que en relación con el suministro de agua corresponden a otros Departamentos u Organismos.

Trece.—La Administración se reserva el derecho de dejar sin efecto esta autorización en el momento en que se demuestre el incumplimiento de las condiciones impuestas, por la declaración inexacta en los datos suministrados u otra causa excepcional que lo justifique.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos oportunos.

Dios guarde a V. S.

Madrid, 2 de diciembre de 1980.—El Director general, Ramón Leonato Marsal.

Sr. Delegado provincial del Ministerio de Industria y Energía en Gerona.