el ejercicio, una Memoria en la que se indiquen los servicios realizados durante el ejercicio anterior y las modificaciones de personal técnico y equipos ocurridas durante ese período.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Madrid, 23 de septiembre de 1981.—El Director general, José Vicente Cebriá.

Sres. Directores provinciales del Ministerio de Industria y Energía.

23770 RESOLUCION de 23 de septiembre de 1981, de la Dirección General de Electrónica e Informática, sobre solicitud de inscripción en el Registro Especial de Entidades Colaboradoras de la Empresa «Ergos, Garantía y Control de Calidad», de Molina de Segura (Murcia). (Gases combustibles).

Vista la solicitud formulada por la Empresa «Ergos, Garantía y Control de Calidad», con domicilio en Molina de Segura, plaza Rosales, número 6, para su inscripción en el Registro Especial de Entidades Colaboradoras;

Resultando que el expediente es informado favorablemente por la Dirección Provincial del Departamento en Murcia;

Considerando que en la tramitación del expediente se han seguido las normas establecidas en las disposiciones legales vigentes;

Vistos los Reales Decretos 735/1979, de 20 de febrero y 2624/1979, de 5 de octubre, y la Orden de 30 de septiembre de 1980,

Esta Dirección General ha resuelto inscribir a la Empresa «Ergos, Garantía y Control de Calidad, S. A.» con el número 03-08 en el Registro Especial de Entidades Colaboradoras.

Esta inscripción queda condicionada al cumplimiento de las siguientes condiciones:

Primera.—Su actuación queda limitada a la aplicación de la Reglamentación sobre gases combustibles.

Segunda.—El ámbito de actuación comprende todo el territorio nacional.

Tercera.—Antes de comenzar su actuación en una provincia, la Entidad lo pondrá en conocimiento de la correspondiente Dirección Provincial de este Ministerio u Organismo equivalente de Comunidad Autónoma, solicitando, al mismo tiempo, que se levante un acta en la que conste una relación nominal y titulación del personal que ha de realizar las pruebas y de los equipos y elementos materiales de que dispone para realizar su misión. Una copia de dicha acta se remitirá a esta Dirección General.

Cuarta.—Presentará en cada una de las Direcciones Provinciales u Organismo equivalente de Comunidad Autónoma donde actúen, para su debida diligencia, los libros de registro en los que deberá quedar constancia de todos los servicios que realice.

Quinta.—Durante el mes de enero de cada año presentará en todas las Direcciones u Organismo equivalente de Comunidad Autónoma de las provincias en que haya actuado durante el ejercicio, una Memoria en la que se indiquen los servicios realizados durante el ejercicio anterior y las modificaciones de personal técnico y equipos ocurridas durante ese período.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Madrid, 23 de septiembre de 1981.—El Director general, José Vicente Cebriá.

Sres. Directores provinciales del Ministerio de Industria y Energía.

23771 RESOLUCION de 24 de septiembre de 1981, de la Delegación Provincial de Zaragoza, referente a la autorización, declaración de utilidad pública en concreto y aprobación del proyecto de ejecución de instalación eléctrica de alta tensión. Línea 25 KV, a estación transformadora 121, «Curtidos», en términos municipales de Maella y Fabara (A. T. 106/81).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria a petición de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, plaza de Cataluña, 2, solicitando autorización, declaración en concreto de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución de línea eléctrica, situada en los términos municipales de Maella y Fabara, destinada a mejorar la distribución eléctrica en la zona, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en los capítulos III y IV del Decreto 2817/1966, capítulo III del Decreto 2618/1966, de Orden ministerial de 1 de febrero de 1968; Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar a «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», la instalación de referencia.

Declarar en concreto la utilidad pública, de las instalaciones eléctricas mencionadas, a los efectos señalados en la Ley 10/

1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Aprobar el proyecto de ejecución de las instalaciones, cuyas principales características son las siguientes:

Origen: SET de Maella.

Final: E. T. 114 de Fabara, con una derivación del apoyo 31 a la E. T. de Bielsa (608 metros) y sobre el apoyo 43 a la estación transformadora 121 de Curtidos (88 metros).

Longitud: 7.674 metros de línea principal.

Recorrido: Términos municipales de Maella y Fabara.

Tensión: 25 KV.

Circuitos: Uno.

Conductores: 3 de LA-56, la línea principal, y 3 de LA-30, las derivaciones.

Apoyos: De hormigón y madera.

Esta resolución se dicta en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2618/1966, de 20 de octubre.

Zaragoza, 24 de septiembre de 1981.—El Delegado provincial, accidental.—12.367-C.

23772 RESOLUCION de 24 de septiembre de 1981, de la Dirección General de la Energía, por la que se complementa la de 24 de septiembre de 1980, que autorizó la ampliación de la central termoeléctrica de La Robla.

Por Resolución de la Dirección General de la Energía de fecha 24 de septiembre de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 8 de octubre) se otorgó a «Unión Eléctrica, S. A.», autorización para la ampliación de la central termoeléctrica de La Robla con un segundo grupo de 350 MW.

En el apartado b) de la citada Resolución se dice: «La Dirección General en Resolución complementaria, fijará las condiciones mínimas que ha de cumplir la instalación que se autoriza para evitar en lo posible la contaminación ambiental.»

Una vez estudiadas las medidas correctoras de la contaminación por la Dirección General de Innovación Industrial y Tecnología.

Esta Dirección General de la Energía ha resuelto:

Complementar la Resolución de fecha 24 de septiembre de 1980, por la que se autorizó a «Unión Eléctrica, S. A.», la ampliación de la central termoeléctrica de La Robla, fijando los siguientes condiciones sobre contaminación ambiental:

Contaminación atmosférica:

El titular de la planta deberá respetar las prescripciones generales del Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de Protección del Ambiente Atmosférico, así como la Orden de este Ministerio de 18 de octubre de 1976, y en particular las que a continuación se mencionan:

Primero.—Los niveles de emisión de contaminantes a la atmósfera se fijan, provisionalmente hasta tanto no se conozcan los resultados del estudio de impacto ambiental a que se hace referencia en el punto 4. de esta Resolución, en: 500 mg/m³N para partículas sólidas y 5.470 mg/m³N para SO₂, habida cuenta de las derogaciones previstas en el apartado 1.1 del anexo IV del Decreto 833/1975, de 6 de febrero, cuando se utilizan carbones de más del 20 por 100 de contenido en cenizas y más del 1,5 por 100 de contenido en azufre.

Segundo.—Cualesquiera que sean las condiciones meteorológicas no deberán rebasarse, como consecuencia del funcionamiento de esta central, los valores de referencia de calidad del aire para la situación admisible, fijados en el anexo I del Decreto 833/1975.

Tercero.—El equipo de depuración de partículas que se menciona en el anteproyecto será diseñado y construido para el cuadal de gases y contaminantes en las condiciones de funcionamiento a plena carga del nuevo grupo.

En particular, el precipitador electrostático deberá estar convenientemente alimentado de energía, sectionado y eventualmente sobredimensionado, para poder asegurar en todo momento un rendimiento que garantice una emisión de partículas no superior a lo que se establece en el punto 1.º de esta Resolución.

Las características de este equipo figurarán detalladas en el proyecto de ampliación de la central que el titular deberá presentar en su momento.

Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.º, punto 4, de la Orden ministerial de 18 de octubre de 1976 sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera, el titular de la central deberá llevar a cabo un estudio de impacto ambiental, realizado por una Entidad aceptada por este Ministerio, que tenga en cuenta el efecto de superposición de la ampliación proyectada, a la situación actual del medio ambiente en la zona. Dicho estudio deberá ser presentado ante la Dirección General de Innovación Industrial y Tecnología en el plazo de dieciocho meses y deberá comprender:

a) Un análisis del estado inicial de la zona y de su medio ambiente, orientado especialmente a los recursos naturales y a

los espacios naturales agrícolas, forestales o de esparcimiento afectados por las obras de infraestructura o de construcción de la planta propiamente dicha.

b) Un análisis de los efectos sobre el medio ambiente y en particular sobre los emplazamientos y paisajes circundantes, la fauna y la flora, los medios naturales y los equilibrios biológicos y, en su caso, sobre la incidencia en el confort de la población (ruidos, vibraciones, olores, etc.), o sobre la higiene y la salubridad pública.

c) Un análisis del impacto sociológico y socioeconómico en la zona.

d) Medidas previstas por el titular de la central para suprimir, reducir y, si es posible, compensar las consecuencias perjudiciales del funcionamiento de la planta sobre el medio ambiente, así como la evaluación del coste que ello suponga.

Quinto.—La altura de la chimenea para la evacuación de gases a la atmósfera correspondiente al nuevo grupo se deducirá del oportuno estudio de difusión de contaminantes que habrá de figurar en el proyecto relativo a esta ampliación de la central, el cual será remitido por el titular de dicha central a la Dirección General de Innovación Industrial y Tecnología para su aprobación, si procede.

El cálculo de la citada altura se verificará teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Contaminación de fondo de la zona de influencia de la planta.
- Condiciones meteorológicas y topográficas propias de la zona.
- Dispersión de contaminantes.
- Valoración exacta de las emisiones.
- Utilización de la fórmula de Briggs para el cálculo de las sobreelevaciones del penacho.
- Utilización de las fórmulas de Pasquill-Gifford para el cálculo de dispersión.

Sexto.—La chimenea deberá estar provista de los orificios precisos para poder realizar la toma de muestras de gases y polvos, debiendo estar dispuestos de acuerdo con el anexo III de la citada Orden ministerial.

Séptimo.—Para el control de emisiones a la atmósfera se instalarán en dicha chimenea dos monitores automáticos y continuos de SO₂ y partículas, respectivamente, con registrador incorporado, cuyas características deberán ser facilitadas a la Dirección General de Innovación Industrial y Tecnología para su aprobación, si procede.

Octavo.—No se autorizará por el Ministerio de Industria y Energía la puesta en marcha total o parcial de este nuevo grupo en tanto no se hayan instalado, puesto en servicio y comprobado el eficaz y correcto funcionamiento de los equipos depuradores que figuran en el proyecto, así como los que sean necesarios para cumplir con los niveles anteriormente exigidos. Para tal comprobación se podrá autorizar una puesta en marcha provisional.

Noveno.—A los efectos previstos en el punto anterior, el titular de la central deberá presentar un certificado de los resultados de las mediciones de los niveles de emisión de cada uno de los focos contaminantes, así como de los niveles de

inmisión en el entorno de la planta. Dicho certificado será extendido por un Laboratorio designado por la Delegación Provincial de este Ministerio.

Diez.—El titular de la central deberá presentar ante la Dirección General de Innovación Industrial y Tecnología un dictamen de la Unidad de Meteorología Ambiental, del Instituto Nacional de Meteorología, en el que se juzgue el planteamiento de hipótesis y la utilización de parámetros meteorológicos en el estudio de dispersión incluido en el proyecto de referencia.

Once.—Para la obtención de datos meteorológicos «in situ», los titulares de la central deberán instalar la oportuna torre meteorológica de acuerdo con las indicaciones del Instituto Nacional de Meteorología.

Doce.—El titular de la central deberá disponer de los espacios necesarios, en cuanto a extensión y localización, dentro de los terrenos que ocupa la planta, a fin de poder ubicar en el futuro, si los resultados del estudio de impacto ambiental que se menciona en el punto 4.º de esta Resolución así lo aconsejan, las instalaciones de depuración de los gases de combustión y, en su caso, las de lavado de los carbones para la reducción del contenido de azufre piritico de los mismos, así como el reforzamiento de las instalaciones de desempolvado, para conseguir unos niveles de emisión de SO₂ y partículas, respectivamente, más reducidos.

Trece.—Tanto para la obtención de datos a utilizar en la ejecución del estudio de impacto ambiental como para el subsiguiente control de las inmisiones, el titular de la central deberá instalar un mínimo de 12 estaciones dotadas de sensores para SO₂ y partículas. La ubicación de estas estaciones se efectuará dentro de tres círculos concéntricos de radios 5, 10 y 20 kilómetros, respectivamente, debiendo presentar a tal efecto ante la Delegación Provincial de este Ministerio en León un proyecto de localización de los mismos, para su aprobación si procede. La elección de los emplazamientos se llevará a cabo de tal manera que coincida con las áreas más sensibles a la agresión del medio ambiente como consecuencia de las actividades industriales.

Catorce.—El titular de esta central deberá llevar un Libro-Registro foliado y sellado por la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía, en el que se harán constar de forma clara y concreta los resultados de las mediciones y análisis de contaminantes y se anotarán las fechas y horas de limpieza y revisión periódica de las instalaciones de depuración, paradas por avería, comprobaciones e incidencias de cualquier tipo.

Dicho Libro-Registro le será facilitado al titular por la Delegación Provincial mencionada o por el Servicio de Publicaciones de este Ministerio, y deberá estar siempre disponible para la inspección oficial.

Quince.—La Delegación Provincial de este Ministerio de Industria y Energía vigilará el cumplimiento de esta Resolución y dará cuenta a la Dirección General de Innovación Industrial y Tecnología de todas las incidencias que se vayan produciendo en relación con la misma.

Contaminación de las aguas:

Los efluentes líquidos de la ampliación de la central térmica La Robla cumplirán con los siguientes límites de emisión:

Origen del agua	Perímetro	Límite máximo	Límite mínimo
		Media 30 días (2)	Máximo 24 horas (2)
Agua de refrigeración sin recirculación.	Cloro libre disponible.	0,2 (3)	0,5 (3)
	Cloro residual total.	(3)	(3)
Purga de la torre de refrigeración.	Cloro libre disponible.	0,2 (3)	0,5 (3)
	Cloro residual total.	(3)	(3)
	Cromo total.	0,5	0,5
	Cinc total.	2,0	2,0
	Fósforo total (como P).	5,0	5,0
	Sólidos en suspensión.	30,0	50,0
Transporte cenizas y otros vertidos, excepto aguas negras.	Sólidos en suspensión.	30,0	50,0
	Aceites y grasas.	15,0	20,0
Purga de caldera y vertidos de limpieza de equipos.	Sólidos en suspensión.	30,0	50,0
	Aceites y grasas.	15,0	20,0
	Cobre total.	1,0	1,0
	Hierro total.	1,0	1,0
		50,0	100,0
Escorrentías de lluvia de los combustibles y materiales de construcción almacenados.	Sólidos en suspensión.		
	Aceites y grasas.	15,0	20,0
Aguas de cualquier origen.	Bifenilos policlorados.	0	0
	pH (4).	6 — 9	6 — 9

(2) Todas las unidades se expresan en mg/l, excepto el pH, que se expresa en unidades de pH.

En el supuesto de que los tipos de vertidos indicados se combinan antes del vertido final, el límite aplicable será el corres-

pondiente a la media ponderada de cada uno de los vertidos individuales y para cada uno de los parámetros fijados.

(3) El cloro libre disponible vertido tanto en el caso de que el agua de refrigeración opere en circuito abierto como en cir-

cuito cerrado será limitado a la concentración de 0,2 mg/l como valor medio de dos horas consecutivas, siendo el máximo permitido en dicho período la concentración de 0,5 mg/l. La cloración necesaria para el control biológico puede ser aplicada intermitentemente, en cuyo caso no podrá ser empleada más que en una unidad de la misma planta con objeto de minimizar la concentración máxima de cloro total residual vertido en cualquier momento en combinación con el vertido del agua de refrigeración de la planta.

Se pueden hacer excepciones a lo anteriormente dispuesto, siempre que se demuestre la necesidad de exceder a los anteriores límites, para que el sistema de refrigeración funcione eficientemente y previa autorización del Ministerio de Industria y Energía.

(4) De cualquier origen, excepto los del agua de refrigeración sin recirculación, escorrentías de lluvia de los combustibles y materiales de construcción almacenados.

Nota.—Cuando la central opere en circuito abierto, las aguas de refrigeración podrán ser vertidas en iguales condiciones respecto a los parámetros físicos y químicos que tenían en el punto de toma (excepto en lo relativo a la temperatura).

En cuanto al impacto de la descarga térmica que el agua de refrigeración supone, la Empresa está a lo dispuesto en los condicionantes siguientes:

Primero.—Trabajando en circuito cerrado la temperatura de las purgas de las torres de refrigeración no excederá en ningún momento de la temperatura más baja del agua de refrigeración recirculada, antes de ningún tipo de dilución con aguas de aporte.

Segundo.—Si se trabajara en circuito abierto, la descarga térmica correspondiente al agua de refrigeración no dará lugar a que se sobrepasen los valores límites de temperatura fijados dentro de los niveles de calidad al medio receptor por la autoridad competente. Asimismo, la Empresa y mediante la presentación ante este Ministerio del correspondiente estudio de impacto ambiental, que realizará como máximo en el plazo de dos años a partir de la puesta en marcha provisional de la instalación, deberá poder demostrar que en ningún momento la descarga térmica producirá, ni un incremento superior a 3°C en la temperatura del caudal receptor ni ningún tipo de daños notables en la flora o fauna del mismo.

En la red de evacuación del efluente final de la ampliación cuya autorización se solicita y antes de cualquier tipo de dilución, la Sociedad construirá una arqueta de control en la que puedan medirse los caudales evacuados y efectuar en la misma la necesaria toma de muestras.

Se considera no obstante preciso trasladar a la Empresa el que, en el plazo de seis meses después de que la Delegación Provincial de este Ministerio le haya concedido la autorización de puesta en marcha provisional y antes de proceder a la concesión de la autorización de puesta en marcha definitiva, la Empresa deberá presentar un certificado de ensayo realizado por la Entidad colaboradora de este Ministerio que la Delegación Provincial señale y en el que expresamente se haga constar que los efluentes de la planta citada cumplen con los condicionantes expuestos.

Si de las inspecciones o pruebas antes citadas se dedujera incumplimiento de las cláusulas del presente condicionado se estará a lo dispuesto en los capítulos V y VI del Decreto 1775/1967, respecto a caducidad de autorizaciones, cancelación de inscripciones y sanciones.

Por otro lado, y en el caso de concesión de la autorización de puesta en marcha definitiva, «Unión Eléctrica, S. A.», procederá a efectuar, con una periodicidad como mínimo semanal, la medición de los parámetros contaminantes correspondientes en su vertido final, inscribiendo los resultados obtenidos en un Libro Registro que habilitará a tal efecto y que estará permanentemente a disposición de inspección por los funcionarios de la Delegación Provincial.

El cumplimiento de las cláusulas del presente condicionado no le exime de las responsabilidades que pudieran derivarse de la aparición de daños notables a personas y bienes, causados por su vertido. En tales casos, y con independencia de dichas responsabilidades, el Ministerio de Industria y Energía podrá exigir de esta Entidad la intrusión en el sistema de tratamiento de las mejoras oportunas que garanticen la corrección de dicha situación.

La Dirección General de la Energía podrá suprimir o modificar las presentes condiciones o imponer otras nuevas, si las circunstancias así lo aconsejaran.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos oportunos.

Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid, 24 de septiembre de 1981.—El Director general, José del Pozo Portillo.

Sr. Delegado Provincial del Ministerio de Industria y Energía en León.

M^o DE AGRICULTURA Y PESCA

23773 REAL DECRETO 2314/1981, de 13 de julio, por el que se declara de utilidad pública y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona de Monte do Castro (Pontevedra).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la dispersión parcelaria de la zona de Monte do Castro (Pontevedra), puestos de manifiesto por los agricultores de la misma en solicitud de concentración dirigida al Ministerio de Agricultura y Pesca han motivado la realización por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario de un estudio sobre las circunstancias y posibilidades técnicas que concurren en la citada zona, deduciéndose de dicho estudio la conveniencia de llevar a cabo la concentración parcelaria por razón de utilidad pública.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura y Pesca, formulada con arreglo a lo que establece la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de doce de enero de mil novecientos setenta y tres, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día trece de julio de mil novecientos ochenta y uno,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se declara de utilidad pública y de urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona de Monte do Castro (Pontevedra).

Artículo segundo.—El perímetro de esta zona estará formado, en principio, por los montes de Castro y Xeixas de la parroquia de Sello, perteneciente al Ayuntamiento de Lalín. Dicho perímetro quedará en definitiva modificado de acuerdo con lo previsto en el artículo ciento setenta y dos de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de doce de enero de mil novecientos setenta y tres.

Artículo tercero.—Se faculta al Ministerio de Agricultura y Pesca para dictar las disposiciones complementarias que requiera la ejecución de lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a trece de julio de mil novecientos ochenta y uno.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Agricultura y Pesca,
JAIME LAMO DE ESPINOSA
Y MICHELS DE CHAMPOURCIN

23774 REAL DECRETO 2315/1981, de 13 de julio, por el que se declara de utilidad pública y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona de Novelín-Rendar (Lugo).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la dispersión parcelaria de la zona de Novelín-Rendar (Lugo), puestos de manifiesto por los agricultores de la misma en solicitud de concentración dirigida al Ministerio de Agricultura y Pesca han motivado la realización por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario de un estudio sobre las circunstancias y posibilidades técnicas que concurren en la citada zona, deduciéndose de dicho estudio la conveniencia de llevar a cabo la concentración parcelaria por razón de utilidad pública.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura y Pesca, formulada con arreglo a lo que establece la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de doce de enero de mil novecientos setenta y tres, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día trece de julio de mil novecientos ochenta y uno,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se declara de utilidad pública y de urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona de Novelín-Rendar (Lugo).

Artículo segundo.—El perímetro de esta zona estará formado en principio, por el lugar de Novelín, perteneciente a la parroquia de Rendar y limitada de la siguiente forma: Norte, Aira Rendar; Sur, parroquia de Eirijalba; Este, monte común de Rendar, y Oeste, monte de Eirijalba. Dicho perímetro quedará en definitiva modificado de acuerdo con lo previsto en el artículo ciento setenta y dos de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de doce de enero de mil novecientos setenta y tres.

Artículo tercero.—Se faculta al Ministerio de Agricultura y Pesca para dictar las disposiciones complementarias que requiera la ejecución de lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a trece de julio de mil novecientos ochenta y uno.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Agricultura y Pesca,
JAIME LAMO DE ESPINOSA
Y MICHELS DE CHAMPOURCIN