Santander por Lacteas Montañesas, S. A., comprendida en zona de preferente localización industrial agraria, definida en la Orden ministerial de Agricultura y Pesca de 30 de julio de 1981, a los efectos de lo que dispone la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y según la normativa del Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre.

Dos.—Otorgar los beneficios señalados en los artículos 3.º y 8.º del Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, excepto la expropiación forzosa de los terrenos y los suprimidos por las Leyes 4'/1978, de 8 de septiembre; 61/1978, de 27 de noviembre, y 32/1980, de 20 de junio, en la cuantía indicada en el grupo A de la Orden de este Ministerio de 5 de marzo de 1965, incluida una subvención de 4.786.116 pesetas, correspondiente al 20 por 100 de le inversión total, que asciende a la cantidad de 23.930.582 pesetas.

De dicha subvención, 1.196.529 pesetas se nagarán con cargo a la aplicación presupuestaria 21.05.761 del año 1981, y 3.589.587 pesetas con cargo al presupuesto de 1982.

res.—Se adoptarán las medidas pertinentes para que quede garantizado el cumplimiento de la obligación impuesta por el artículo 19 del Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre.

Cuatro.—Conceder un plazo hasta el 31 de marzo de 1982 para terminar la instalación de los tanques, que deberán ajustarce a la documentación presentada.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. I. Madrid, 12 de diciembre de 1981.—P. D. (Orden ministerial de 30 de agosto de 1978), el Director general de Industrias Agrarias, José Manuel Rodríguez Molina.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias.

6192

RESOLUCION de 15 de enero de 1982, de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que se concede la homologación a la estructura de Protección marca «Steyr», modelo 110.01, tipo bastidor con techo, válida para los tractores que se citan.

A solicitud de «Comercial Agrícola de Tractores, S. A.», y superados los ensayos y verificaciones especificados en la Orden del Ministerio de Agricultura de 27 de julio de 1979,

1. Esta Dirección General amplía y actualiza la homologación a la estructura de protección marca «Steyr», modelo 110.01, tipo bastidor con techo, válida para los tractores marca «Steyr», modelo 8.100 A, versión (4RM); modelo 8.100, versión (2RM); modelo 8.120 A, versión (4RM); modelo 8.120, versión (2RM); modelo 8.120 AE, versión (4RM); modelo 8.120 E, versión (2RM). Los ruidos máximos observados en el interior de la estructura, medidos a nivel de los oidos del conductor, han sido los que figuran en el anexo.

que figuran en el anexo.

2. El número de homologación asignado a la estructura es EP1/8101.a (6)/4.

3. Las pruebas de resistencia y ruidos han sido realizadas, según el Código OCDE método dinámico, por la Estación de Ensayos de Wieselburg (Austria), y las verificaciones preceptivas, por la Estación de Mecánica Agrícola.

4. Cualquier modificactón de las características de la estructura en cuestión o de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensayos, así como cualquier ampliación del ámbito de validez de la presente homologación para otros tractores, sólo podrá realizarse con sujeción a lo preceptuado al respecto en la Orden ministerial mencionada.

Madrid, 15 de enero de 1982.—El Director general, P. D., el Subdirector general de la Producción Vegetal, José Puerta Romero.

ANEXO QUE SE CITA

	Tractor		Combinación del cambio	Velocidad de avance km/h.	Ruido máximo dB (A)
Marca /	Modelo	Versión			
teyr teyr teyr teyr	8.100-A 8.100 8.120-A 8.120	(4RM) (2RM) (4RM) (2RM)	L 5 Z 2 M 2 L 5	7,7 7,33 7,4 7,18	89,5 90,0 90,0 91,0

6193

RESOLUCION de 15 de enero de 1982, de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que se concede la homologación a la estructura de Pro-tección marca «Lamborghini», modelo C 17, tipo cabina con dos Puertas, válida para los tractores que se citan.

A solicitud de «Auto Remolques Barcelona, S. A.», y superados los ensayos y verificaciones especificadas en la Orden del Ministerio de Agricultura de 27 de julio de 1979,

1. Esta Dirección General concede la homologación a la estructura de protección marca «Lamborghini», modelo C 17, tipo cabina con dos puertas, válida para los tractores marca «Lamborghini», modelo 1556 DT, versión (4RM).

Los ruidos máximos observados en el interior de la estructura, medidos a nivel de 10s oídos del conductor, han sido los que figuran en el anexo.

- El número de homologación asignado a la estructura es EP1/8201.a(1)/1.
- 3. Las pruebas de resistencia y ruidos han sido realizadas, según el Código OCDE método dinámico, por la Estación de Ensayos de Turín (Italia), y las verificaciones preceptivas, por la Estación de Mecánica Agrícola.
- 4. Cualquier modificación de las características de la estructura en cuestión o de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensayos, así como cualquier ampliación del ámbito de validez de la presente homologación para otros tractores, sólo podrá realizarse con sujeción a lo preceptuado al respecto en la Orden ministerial mencionada.

Madrid, 15 de enero de 1982.—El Director general, P. D., el Subdirector general de la Producción Vegetal, José Puerta

ANEXO QUE SE CITA

Tractor			Combinación	Velocidad de avance	Ruido máximo	
Marca	Modelo	Versión	del cambio	km/h.	dB (A)	
«Lamborghini»	1556 DT	(4RM)	ıx	13,67	. 89,5	

6194

RESOLUCION de 15 de enero de 1982, de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que se concede la homologación a la estructura de Protección marca «Landini», modelo C S 5, tipo cabina con dos puertas, válida para los tractores que se

A solicitud de «Parés Hermanos, S. A.», y superados los ensayos y verificacionos especificados en la Orden del Ministerio de Agricultura de 27 de julio de 1979,

1. Esta Dirección General concede la homologación a la estructura de protección marca «Landini», modelo CS5, tipo cabina con dos puertas, válida para los tractores marca «Landini», modelo DT 10.000, versión (4RM).

Los ruidos máximos observados en el interior de la estructura, medidos a nivel de los oídos del conductor, han sido los que figuran en el anexo.

2. El número de homologación asignado a la estructura es EP1/8202.a(1)/1.