

Tercera.—El titular de las citadas instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras de esta Delegación a efecto de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en marcha.

Cuarta.—Por esta Dirección se comprobará si en la ejecución del proyecto se cumplen las condiciones dispuestas en los Reglamentos electrónicos vigentes, para lo cual el titular de las instalaciones dará cuenta por escrito a esta Delegación del comienzo de los trabajos, los cuales, durante el periodo de su construcción, y asimismo el de explotación, las tendrá bajo su vigilancia e inspección en su totalidad.

Quinta.—Los elementos de la instalación serán de procedencia nacional.

Sexta.—La Administración dejará sin efecto la presente Resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.

En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven según las disposiciones legales vigentes.

Toledo, 31 de marzo de 1982.—El Director provincial.—5.867-C.

## 11961

*RESOLUCION de 1 de abril de 1982, de la Dirección Provincial de Cáceres, por la que se autoriza y declara de utilidad pública la instalación eléctrica que se cita.*

Visto el expediente incoado en esta Dirección Provincial a petición de «Iberduero, S. A.», con domicilio en Cáceres, P. Sánchez Asensi, número 4, solicitando autorización de una instalación eléctrica y declaración en concreto de utilidad pública, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, y en el capítulo III del Reglamento, aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este Ministerio de 1 de febrero de 1968, y en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Esta Dirección Provincial ha resuelto:

Autorizar a «Iberduero, S. A.», el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

### Dos líneas eléctricas

Origen: Línea a «Data número 1»

Final: Apoyo número 3, línea aérea proyectada.

Término municipal afectado: Plasencia.

Tipo: Aérea.

Tensión de servicio: 13.200 V.

Longitud en metros: 252.

Materiales: Apoyos de hormigón y metálicos. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio tipo cadena. Conductor aluminio-acero de 54,6 milímetros cuadrados.

### Estación transformadora

Emplazamiento: Barrio «La Data».

Número de transformadores: Uno.

Tipo: Interior.

Potencia: 400 KVA.

Relación de transformación: 13.200/380-220 V.

Presupuesto: 2.533.780 pesetas.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico a la zona.

Origen: Apoyo número 3, línea aérea proyectada.

Final: C. T. proyectado.

Término municipal afectado: Plasencia.

Tipo: Subterránea.

Tensión de servicio: 13.200 V.

Longitud en metro: 40 metros.

Materiales: Conductor aluminio.

Referencia del expediente: AT-3.332 cf.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Cáceres, 1 de abril de 1982.—El Director provincial, Raimundo Gradiñas Regodón.—2.071-15.

## 11962

*RESOLUCION de 2 de abril de 1982, de la Dirección Provincial de Ciudad Real, por la que se autoriza la instalación eléctrica que se cita.*

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente número AT-51.934, incoado en esta Dirección Provincial a instancia de «Unión Eléctrica, S. A.», con domicilio en Madrid, calle de

Capitán Haya, 53, solicitando autorización y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Línea mixta en M. T. con una longitud de 293 metros, aérea, y 165 metros, subterránea, que sustituirá a la actual línea aérea. Derivarán del apoyo número 8, metálico, de la línea a 15 KV. «Cintura Norte» y finalizará en el C. T. «Real», en el término municipal de Malagón.

Esta Dirección Provincial, en cumplimiento de los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre, y demás disposiciones sobre autorización de instalaciones eléctricas, ha resuelto:

Autorizar a «Unión Eléctrica, S. A.», y aprobar el proyecto de ejecución de la instalación, declarando la utilidad pública de la misma.

Ciudad Real, 2 de abril de 1982.—El Director provincial, Juan A. Ochoa Pérez-Pastor.—5.869-C.

## 11963

*RESOLUCION de 2 de abril de 1982, de la Dirección Provincial de Navarra, por la que se autoriza la instalación de la línea de transporte de energía eléctrica que se cita y se declara en concreto la utilidad pública de la misma.*

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Dirección Provincial a instancia de «Fuerzas Eléctricas de Navarra, S. A.», domiciliada en Pamplona, avenida de Roncesvalles, 7, solicitando autorización para la instalación y declaración de utilidad pública a los efectos de la imposición de servidumbre de paso de línea eléctrica, cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Tensión: 13,2 KV.

Círculo: Uno.

Longitud: 3.157 metros.

Objeto: Mejorar las condiciones de suministro de energía eléctrica a la localidad de Astiz.

Origen: Línea de Oquijena, Iribas-Lecumberri.

Final: Centro de transformación de Astiz.

Procedencia de los materiales: Nacional.

Presupuesto: 4.138.472 pesetas.

Conductor: Cable de aluminio acero tipo LA-56 de 54,60 milímetros cuadrados de sección.

Apoyos: Torres metálicas.

Emplazamiento: Términos de Lecumberri, Alli y Astiz.

Esta Dirección Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión aprobado por Decreto 1351/1968, de 28 de noviembre, ha resuelto autorizar el establecimiento de la instalación eléctrica solicitada, declarar la utilidad pública de la misma a los efectos de imposición de servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966, y aprobar el proyecto presentado en Pamplona en octubre de 1981 y suscrito por el Doctor Ingeniero Industrial don Francisco Díaz de Lante concediéndole un plazo de seis meses para la ejecución de las obras.

Pamplona, 2 de abril de 1982.—El Director provincial.—2.255-15.

## 11964

*RESOLUCION de 2 de abril de 1982, de la Dirección Provincial de Oviedo, por la que se autoriza y declara la utilidad pública, en concreto de la instalación eléctrica que se cita.*

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente número A. T. 3.527, incoado en esta Dirección Provincial, a instancia de «Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A.», con domicilio en Oviedo, plaza de la Gesta, solicitando autorización y declaración de utilidad pública en concreto, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica, cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Línea eléctrica trifásica, subterránea, denominada «J. Solís-Alegria», a 20 KV., de 16 metros de longitud, formada por conductores 1P 12/20 KV. de 1 por 240 milímetros, de aluminio.

Emplazamiento: Calles J. Solís, Ramiro I y Alegria, en Gijón.

Objeto: Servicio público.

Esta Dirección Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, Reglamento de Estaciones Transformadoras y Centrales de 23 de febrero de 1949 y la Orden ministerial de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Aprobar el proyecto de la instalación rosenada, concediéndose un plazo de tres meses para su puesta en servicio.

Declarar la utilidad pública en concreto de la misma a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso en las condi-

ciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprabado por Decreto 2619/1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación el titular de la misma deberá seguir los trámites señalados en el capítulo IV del Decreto 2617/1966.

Oviedo, 2 de abril de 1982.—El Director provincial, Amando Sáez Sagredo.—1.296 D.

**11965 RESOLUCION de 6 de abril de 1982, de la Dirección Provincial de Badajoz, por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.**

Visto el expediente incoado en esta Dirección Provincial a petición de «Cia. Sevillana de Electricidad, S. A.», con domicilio en P. Castellar, 2, Badajoz, en solicitud de autorización y declaración en concreto de utilidad pública para la instalación eléctrica que se reseña a continuación, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas; y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Dirección Provincial, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar a «Cia. Sevillana de Electricidad, S. A.», la instalación eléctrica cuyas principales características son las siguientes, por considerar no existe objeción alguna por parte del Ayuntamiento de Badajoz, en cuanto a la declaración de utilidad pública solicitada, puesto que por parte del mismo no se ha contestado al informe correspondiente dentro de los plazos concedidos para ello en el artículo 11 del Decreto 2619/1966; de 20 de octubre.

*Línea eléctrica*

Origen. Subestación «Santa Marine». Final: C. T. número 2, «Los Ordenandos».

Tipo: Subterránea.

Longitud en kilómetros: 1,020.

Tensión de servicio: 20 KV.

Conductores: 3 (1 por 240). aluminio.

*Estación transformadora*

Emplazamiento: C. T. número 2, «Los Ordenandos».

Tipo: Cubierta.

Potencia: 400 KVA.

Relación de transformación: 20.000/398-230 V.

Finalidad de la instalación: Electrificación urbanización.

Presupuesto: 8.222.345 pesetas.

Procedencia de los materiales: Nacional.

Referencia: C1.788/10.909.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Badajoz, 6 de abril de 1982.—El Director provincial, accidental, Manuel Pineda López.—2.253-14.

**11966 RESOLUCION de 6 de abril de 1982, de la Dirección Provincial de Soria, por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.**

Visto el expediente incoado en esta Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía en Soria, a petición de «Iberduero, S. A.», con domicilio en Soria, solicitando autorización y declaración en concreto de utilidad pública, para el establecimiento de línea a 44 KV. en San Leonardo de Yagüe, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Esta Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía en Soria, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar a «Iberduero, S. A.», la instalación citada, cuyas principales características son las siguientes:

Línea a 44 KV. de 303 metros de longitud, con origen en el apoyo número 38 de la línea Navaleno-S. Leonardo y final en la

subestación de la Empresa «Construcciones y Aplicaciones de la Madera, S. A.», como apoyos utiliza una torre metálica de la serie álamo, conductor cable aluminio-acero de 116,2 milímetros cuadrados de sección y aislantes de 4 elementos.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Soria, 6 de abril de 1982.—El Director provincial.—2.259-15.

## MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION

**11967 CORRECCION de erratas de la Orden de 2 de marzo de 1982 por la que se dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 41.541, interpuesto por «Planta de Elaboración y Embotellado de Vinos, S. A.».**

Padecido error en la inserción del sumario que encabeza la citada Orden, publicada en el Boletín Oficial del Estado, número 113, de fecha 12 de mayo de 1982, página 12333, se rectifica en el sentido de que donde dice: «... recurso contencioso-administrativo número 41.451 ...», debe decir: «... recurso contencioso-administrativo número 41.541 ...».

**11968 RESOLUCION de 2 de marzo de 1982, de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que se otorga el título de Ganadería diplomada a la explotación ganadera de don Santiago Saiz de la Maza, propietario de la finca «Las Garridas», sita en el término municipal de Fuente el Saz (Madrid).**

Ilmo. Sr.: A solicitud de don Santiago Saiz de la Maza, para que le fuese concedido el título de Ganadería diplomada a la de su propiedad de la especie bovina de raza «Frisona», situada en el término municipal de Fuente el Saz (Madrid); vistos los informes preceptivos y de acuerdo con lo que determinan el Decreto de 26 de julio de 1956 y la Orden ministerial de 14 de enero de 1957, le ha sido concedido por orden del excelentísimo señor Ministro de este Departamento, con esta fecha y a propuesta de esta Dirección General, el título de Ganadería diplomada a la citada explotación animal.

Lo que pongo en conocimiento de V. I. a los efectos señalados en las referidas disposiciones.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 2 de marzo de 1982.—El Director general, Antonio Herrero Alcón.

Ilmo. Sr. Delegado provincial de Agricultura de Madrid.

**11969 RESOLUCION de 3 de marzo de 1982, de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que se otorga el título de Ganadería diplomada a la explotación ganadera de don Rubén González Llamazares, propietario de una explotación agropecuaria, sita en el término municipal de Villamoros de Mansilla (León).**

Ilmo. Sr.: A solicitud de don Rubén González Llamazares, para que le fuese concedido el título de Ganadería diplomada a la de su propiedad de la especie bovina de raza «Frisona», situada en el término municipal de Villamoros de Mansilla (León); vistos los informes preceptivos y de acuerdo con lo que determinan el Decreto de 26 de julio de 1956 y la Orden ministerial de 14 de enero de 1957, le ha sido concedido por Orden del excelentísimo señor Ministro de este Departamento, con esta fecha y a propuesta de esta Dirección General, el título de Ganadería diplomada a la citada explotación animal.

Lo que pongo en conocimiento de V. I. a los efectos señalados en las referidas disposiciones.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 3 de marzo de 1982.—El Director general, Antonio Herrero Alcón.

Ilmo. Sr. Delegado provincial de Agricultura de León.