MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

24706 *REAL DECRETO 1973/1984, de 26 de septiembre, por el que se declara zona de atmósfera contaminada a determinada área del término municipal de Langreo (Asturias), con los efectos y régimen especial previstos en el título III del Decreto 833/1975, de 6 de febrero.*

La degradación del ambiente atmosférico por causas de origen industrial en determinada área del término municipal de Langreo (Asturias), como consecuencia de la creciente industrialización y elevada concentración urbana de la zona, viene motivando que la contaminación por polvo sedimentable y partículas en suspensión alcance niveles críticos, lo que hace necesario adoptar medidas correctoras compatibles con los actuales imperativos socioeconómicos.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley de 22 de diciembre de 1972, y cumplimentados los trámites previstos en el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla aquélla, a propuesta de la Comisión Interministerial del Medio Ambiente, formulada por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de septiembre de 1984,

DISPONGO:

Artículo 1.° Se declara zona de atmósfera contaminada al área del término municipal de Langreo (Asturias), de cota igual o inferior a los 300 metros, de conformidad con lo previsto en el artículo 5.° de la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, área a la que serán de aplicación por las Administraciones Públicas competentes los preceptos establecidos sobre esta materia en la legislación vigente.

Art. 2.° A efectos de la concesión de subvenciones u otros beneficios económicos, las inversiones realizadas en el área del término municipal de Langreo que se determina en el artículo anterior, para reducir la contaminación atmosférica, tendrán carácter prioritario, en la forma prevista en la legislación vigente.

Dado en Madrid a 26 de septiembre de 1984.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Obras Públicas y Urbanismo,
JULIAN CAMPO SAINZ DE ROZAS

24707 *ORDEN de 1 de octubre de 1984 por la que se renueva la homologación de la marca de conformidad a normas UNE, que tiene establecida la «Asociación Electrotécnica Española» (AEE), para aparatos, materiales, elementos, equipos e instalaciones eléctricas utilizados en la edificación.*

Ilmos. Sres.: Por don Teodomiro González-Baylín Antonini, Presidente de la «Asociación Electrotécnica Española» (AEE), se solicita la renovación de la homologación de la marca de conformidad a Normas UNE, que dicha Asociación tiene establecida, por delegación del Instituto Español de Normalización (IRANOR), para aparatos, materiales, elementos, equipos e instalaciones eléctricas utilizadas en la edificación. Dicha homologación, cuya renovación por otro año natural se solicita ahora, fue concedida por Orden de fecha 28 de julio de 1983, y publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 209, de 1 de septiembre de 1983.

De acuerdo con lo establecido en la Orden de 12 de diciembre de 1977 («Boletín Oficial del Estado» número 305, de 22 de diciembre), y a la vista de las inspecciones e informes previos que se han considerado oportunos, la Dirección General de Arquitectura y Vivienda ha informado favorablemente dicha solicitud.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo único.—Se concede, por el período de un año natural, a la Asociación Electrotécnica Española, la renovación de la homologación de su marca de conformidad a Normas UNE, para aparatos, materiales, elementos, equipos e instalaciones eléctricas utilizados en la edificación, según la relación que se adjunta.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. Madrid, 1 de octubre de 1984.

CAMPO SAINZ DE ROZAS

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Arquitectura y Vivienda.

Relación de material eléctrico al que se le ha concedido la marca de conformidad a Normas UNE

Material eléctrico	Normas aplicables	Número de registro y fecha de concesión
Balasto (reactancia) para incorporar a luminarias de lámparas fluorescentes de 65 W, 220 V, 50 Hz, tipo G-105. Marca «Odel-Lux».	20 152	803/01-06-78 C-006/78
Balasto (reactancia) para incorporar a luminarias para lámparas fluorescentes de 40 W, 220 V, 50 Hz, tipo G-60. Marca «Odel-Lux».	20 152	804/01-06-78 C-007/78
Balasto (reactancia) para incorporar a luminarias para lámparas fluorescentes de 40 W, 220 V, 50 Hz, tipo AC1-4/22. Marca «Especialidades Luminotécnicas, S. A.».	20 152	812/25-03-81 C-001/81
Balasto (reactancia) para incorporar a luminarias para lámparas fluorescentes de 65 W, 220 V, 50 Hz, tipo AC1-6/22. Marca «Especialidades Luminotécnicas, S. A.».	20 152	812/25-03-81 C-002/81
Balasto (reactancia) para incorporar a luminarias de lámparas fluorescentes de 40 W, 220 V, 50 Hz, tipo ARC-4/22. Marca «Layrton».	20 152	813/20-05-81 C-003/81
Balasto (reactancia) para incorporar a luminarias para lámparas fluorescentes de 65 W, 220 V, 50 Hz, tipo ARC-6/22. Marca «Layrton».	20 152	814/20-05-81 C-004/81
Balasto (reactancia) para incorporar a luminarias de lámparas fluorescentes de 65 W, 220 V, 50 Hz, tipo BTP-65L05S. Marca «Philips».	20 152	815/18-12-81 C-005/81
Interruptor diferencial NFI 40 A/30 mA, cuatro polos, 220/380 V, tipo 5SZ3 440-5B. Marca «Siemens».	20 383	24-05-83 C-001/83
Interruptor diferencial NFI 40 A/30 mA, dos polos, 125/220 V, tipo 5SZ3 240-5B. Marca «Siemens».	20 383	24-05-83 C-002/83
Interruptor diferencial NFI 40 A/30 mA, cuatro polos, 220/380 V, tipo 5SZ3 420-5B. Marca «Siemens».	20 383	24-05-83 C-003/83
Pequeño interruptor automático de 25 A, dos polos, curva U, 380 V, tipo DN-U-28. Marca «Ega».	20 347	27-06-83 C-022/83
Pequeño interruptor automático de 5 A, tres polos, curva U, 380 V, tipo DN-U-6. Marca «Ega».	20 347	27-06-83 C-023/83
Pequeño interruptor automático de 10 A, tres polos, curva U, 380 V, tipo DN-U-12. Marca «Ega».	20 347	27-06-83 C-024/83
Pequeño interruptor automático de 15 A, tres polos, curva U, 380 V, tipo DN-U-17. Marca «Ega».	20 347	27-06-83 C-025/83
Pequeño interruptor automático de 20 A, tres polos, curva U, 380 V, tipo DN-U-22. Marca «Ega».	20 347	27-06-83 C-026/83
Pequeño interruptor automático de 25 A, tres polos, curva U, 380 V, tipo DN-U-28. Marca «Ega».	20 347	27-06-83 C-027/83
Interruptor diferencial de 40 A/30 mA, dos polos, 125/220 V, tipo FI 40/2/0,03. Marca «Ega».	20 383	27-06-83 C-028/83
Interruptor diferencial de 40 A/30 mA, cuatro polos, 220/380 V, tipo F 304a/40/0,03. Marcas «Stotz» y «Brown Boveri».	20 383	03-02-84 C-041/83
Balasto (reactancia) para incorporar a luminarias para lámparas fluorescentes de 20 W, 220 V, 60 Hz, tipo ECA-50. Marca «Odel-Lux».	20 152	14-02-84 C-033/83
Balasto (reactancia) para incorporar a luminarias para lámparas fluorescentes de 65 W, 220 V, 50 Hz, tipo ECA-90. Marca «Odel-Lux».	20 152	14-02-84 C-035/83
Balasto (reactancia) para incorporar a luminarias para lámparas fluorescentes, de 40 W, 220 V, 60 Hz, tipo ECA-50. Marca «Odel-Lux».	20 152	14-02-84 C-034/83
Condensador para balastos de lámparas fluorescentes, 3,4 μF ± 5 %, 420 V, 50 Hz, tipo MKP, serie LUX. Marca «Nokia».	20 152	03-02-84 C-036/83

Interruptor diferencial NFI 40 A/300 mA, dos polos, 125/ 220 V, tipo 5SZ6 240-5B. Marca «Siemens».	20 383	24-05-83 C-004/83
Interruptor diferencial NFI 40 A/300 mA, cuatro polos, 220/ 380 V, tipo 5SZ6 440-5B. Marca «Siemens».	20 383	24-05-83 C-005/83
Interruptor diferencial NFI 25 A/300 mA, cuatro polos, 220/ 380 V, tipo 5SZ6 420-5B. Marca «Siemens».	20 383	24-05-83 C-006/83
Interruptor diferencial de 40 A/30 mA, dos polos, 125/220 V, tipo F 302a/40/0,03. Marcas «Stotz» y «Brown Boveri».	20 383	27-06-83 C-007/83
Interruptor diferencial de 25 A/30 mA, dos polos, 125/ 220 V, tipo F 302a/25/0,03. Marcas «Stotz» y «Brown Boveri».	20 383	27-06-83 C-008/83
Interruptor diferencial de 25 A/30 mA, cuatro polos, 220/380 V, tipo F 304a/25/0,03. Marcas «Stotz» y «Brown Boveri».	20 383	27-06-83 C-009/83
Balasto (reactancias) para incorporar a luminaria de lámpara fluorescentes de 40 W, 220 V, 50 Hz, tipo ECA-50. Marca «Odel-Lux».	20 152	12-07-83 C-010/83
Interruptor diferencial, serie Simón 69, de 40 A/30 mA, cuatro polos, 220/380 V, número de artículo 69424-35. Marca «Simón».	20 383	22-06-83 C-011/83
Interruptor diferencial, serie Simón 69, de 40 A/300 mA, cuatro polos, 220/380 V, número de artículo 69424-35. Marca «Simón».	20 383	22-06-83 C-012/83
Interruptor diferencial, serie Simón 69, de 25 A/30 mA, cuatro polos, 220/380 V, número de artículo 69424-35. Marca «Simón».	20 383	22-06-83 C-013/83
Interruptor diferencial, serie Simón 69, de 25A/30mA, cuatro polos, 220/380 V, número de artículo 69432-35. Marca «Simón».	20 383	22-06-83 C-014/83
Interruptor diferencial, serie Simón 69, de 40 A/30 mA, dos polos, 125/220 V, número de artículo 69226-35. Marca «Simón».	20 383	22-06-83 C-015/83
Interruptor diferencial, serie Simón 69, de 40 A/300 mA, dos polos, 125/220 V, número de artículo 69234-35. Marca «Simón».	20 383	22-06-83 C-016/83
Balasto (reactancias) para incorporar a luminaria de lámparas fluorescentes de 40 W, 220 V, 50 Hz, tipo BTP 40L05S. Marca «Philips».	20 152	C-017/83
Pequeño interruptor automático de 5 A, dos polos, curva U, 380 V, tipo DN-U-6. Marca «Ega».	20 347	27-06-83 C-018 83
Pequeño interruptor automático de 10 A, dos polos, curva U, 380 V, tipo DN-U-12. Marca «Ega».	20 347	27-06-83 C-019/83
Pequeño interruptor automático de 20 A, dos polos, curva U, 380 V, tipo DN-U-17. Marca «Ega».	20 347	27-06-83 C-020/83
Pequeño interruptor automático de 20 A, dos polos, curva U, 380 V, tipo DN-U-22. Marca «Ega».	20 347	27-06-83 C-021/83
Condensador para balastos de lámparas fluorescentes, 3,6 μF ± 5 %, 420 V, 50 Hz, tipo MKP, serie LUX. Marca «Nokia».	20 152	03-02-84 C-037/83
Condensador para balastos de lámparas fluorescentes, 3,75 μF ± 5 % 420 V, 50 Hz, tipo MKP, serie LUX. Marca «Nokia».	20 152	03-02-84 C-038/83
Condensador para balastos de lámparas fluorescentes, 5,7 μF ± 5 %, 420 V, 50 Hz, tipo MKP, serie LUX. Marca «Nokia».	20 152	03-02-84 C-039/83
Condensador para balastos de lámparas fluorescentes, 5,9 μF ± 5 %, 420 V, 50 Hz, tipo MKP, serie LUX. Marca «Nokia».	20 152	03-02-84 C-040/83
Presostato para aparatos electrodomésticos de 16(4)A a 250 V y 10(3)A a 380 V, tipo 14 100. Marca «Copreci».	20 353	29-02-84 C-001/84
Presostato para aparatos electrodomésticos de 16(4)A a 250 V y 10(3)A a 380 V, tipo 14 200. Marca «Copreci».	20 353	29-02-84 C-002/84
Clavija de toma de corriente para aparatos electrodomésticos de 250 V, 2,5 A, tipo 238. Marca «Furas».	20 315	12-04-84 C-004-84
Clavija de toma de corriente para aparatos electrodomésticos de 250 V, 2,5 A, tipo 239. Marca «Furas».	20 315	12-04-84 C-004-84
Clavija de toma de corriente para aparatos electrodomésticos de 250 V, 10/16 A, tipo 239/1. Marca «Furas».	20 315	12-04-84 C-005/84
Clavija de toma de corriente para aparatos electrodomésticos de 250 V, 10/16 A, tipo 238/2. Marca «Furas».	20 315	12-04-84 C-006/84
Clavija de toma de corriente para aparatos electrodomésticos de 250 V, 10/16 A, tipo 241/2. Marca «Furas».	20 315	12-04-83 C-007/84
Clavija de toma de corriente para aparatos electrodomésticos de 250 V, 10/16 A, tipo 242/2. Marca «Furas».	20 315	12-04-84 C-008/84
Interruptor para aparatos de uso doméstico de 8 A, 250 V corriente alterna, tipo 981. Marca «E-P».	20 353	19-06-84 C-009/84
Bases de toma de corriente (enchufes) para instalaciones domésticas de la serie «Simón» 31, 10/16 A, 250 V, números de artículos 31432-31, 31432-33, 31432-36. Marca «Simón».	20 315	02-07-84 C-010/84
Interruptores para aparatos de uso doméstico, serie 4RH, referencias del tipo 44 300 hasta 481 299, inclusive, de 16 A, 250 V c. a., T-85. Marca «Gottak».	20 353	24-07-84 C-011/84
Interruptores para aparatos de uso doméstico, serie 46 RCTH, referencias del tipo desde 500 100 hasta 580 499, inclusive, desde 600 100 hasta 680 499, inclusive, y desde 700 100 hasta 781 299, inclusive, de 16 A, 250 V c. a., T-125. Marca «Gottak».	20 353	24-07-84 C-012/84
Interruptores para instalaciones domésticas fijas de la serie «Simón 31», 10 A, 250 V c. a., número de artículos 31 101-31, 31 101-33, 31 101-36. Marca «Simón».	20 378	23-07-84 C-013/84