Vistas las disposiciones legales aplicables a la materia fundamentalmente las contenidas en la vigente Ley de Aguas de 13 de junio de 1879; en el Decreto 3060/1972, de 26 de octubre, por el que se regulan las aguas de bebida envasadas y en el Real Decreto 2119/1981, de 24 de julio, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de aguas de bebida envasadas.

Habida cuenta de que se precisa proteger el manantial para que el consumidor de estas aguas embotelladas tenga la garantía de su pureza.

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta de la Dirección General de Minas, ha tenido a bien disponer:

Artículo 1.º Para la protección del agua potable del pozo-sondeo «Hoya de Juan Martín», en el pago de Juncalillo, sito en el término municipal de Gáldar (Las Palmas), se autoriza el perímetro de protección definido por el cuadrado de 400 metros de lado formado por los puntos A, B, C y D. Los referidos vértices estarán definidos por las coordenadas correspondientes al huso 28 de la proyección U. T. M.

A	C
X = 437.080	X = 437.480
Y = 3.102.245	Y = 3.101.845
B	D
X = 437.480	X = 437.080
Y = 3.102.245	Y = 3.101.845

Art. 2.º Dentro del mencionado perímetro de protección los alumbramientos de aguas subterráneas se ajustarán a las siguientes condiciones:

Primera.—Para iniciar obras de cualquier índole cuya finalidad sea la de alumbrar aguas subterráneas, será preciso obtener la autorización previa de la Sección de Minas de la Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía, o del Organismo Autónomo a quien compete la inspección y vigilancia de las citadas obras.

Segunda.—Se prohíbe tanto profundizar los pozos existentes, como aumentar su actual capacidad de extracción, sin autorización expresa de la Sección de Minas.

Tercera.—Será necesaria la autorización previa de la Sección de Minas para las instalaciones de elevación de aguas alumbradas por pozos y sondeos.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I.

Madrid, 31 de octubre de 1984.—P. D., el Subsecretario, Oscar Fanjul Martín.

Ilmo. Sr. Director general de Minas.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION

28064 ORDEN de 13 de diciembre de 1984 por la que se aprueba el plan de mejoras territoriales y obras de la zona de concentración parcelaria de Cogeces del Monte (Valladolid).

Ilmos. Sres.: Por Decreto de 25 de marzo de 1971 («Boletín Oficial del Estado» de 20 de abril) se declaró de utilidad pública la concentración parcelaria de la zona de Cogeces del Monte (Valladolid).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973, el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario ha redactado y somete a la aprobación de este Ministerio el plan de mejoras territoriales y obras de la zona de Cogeces del Monte (Valladolid), que se refiere a las obras de red de caminos y red de arroyos.

A este plan ha prestado su conformidad, en virtud de los trámites establecidos en el Real Decreto 3537/1981, de 29 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 5 de marzo de 1982), la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Examinado el referido plan, este Ministerio considera que las obras en él incluidas han sido debidamente clasificadas en los grupos que determina el artículo 61, de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973.

En su virtud, este Ministerio se ha servido disponer:

Primero.—Se aprueba el plan de mejoras territoriales y obras, redactado por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, para la zona de concentración parcelaria de Cogeces del Monte (Valladolid), declarada de utilidad pública por Decreto de 25 de marzo de 1971 («Boletín Oficial del Estado» de 20 de abril).

Segundo.—De acuerdo con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973, se consideran las obras de red de caminos y red de arroyos como clasificadas de interés general en el grupo a) del artículo 61 de dicha Ley.

Tercero.—Las obras deberán iniciarse antes de que terminen los trabajos de concentración parcelaria.

Cuarto.—Por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario se dictarán las normas pertinentes para la mejor aplicación de cuanto se dispone en la presente Orden.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos oportunos.

Dios guarde a VV. II. muchos años.

Madrid, 13 de diciembre de 1984.

ROMERO HERRERA

Ilmos. Sres. Subsecretario de este Departamento y Presidente del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO Y COMUNICACIONES

27943 ORDEN de 18 de diciembre de 1984 por la que se publica la relación de mercancías peligrosas en función de la índole de su peligrosidad en el transporte por carretera, de conformidad con lo señalado en la disposición final quinta del Real Decreto 1723/1984, de 20 de junio. (Conclusión.)

La disposición final quinta del Real Decreto 1723/1984, de 20 de junio, establece que, en el plazo de tres meses desde su publicación, por el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, previo informe de la Comisión Interministerial de Coordinación del Transporte de Mercancías Peligrosas, publicará una relación de las mercancías peligrosas en función de la índole de su peligrosidad en el transporte con carácter orientativo y abierto, para mejorar, cuando proceda, la ordenación, control y circulación de las mismas por los Ministerios competentes, respecto de sus condiciones de seguridad.

En la presente clasificación se establece un orden de peligrosidad dentro de cada clase de materias en función de la índole del riesgo principal de cada una de ellas.

Según esta índole del riesgo, se establecen, en todas las clases, tres niveles denominados a), b) y c), de mayor a menor riesgo, sin que ello signifique que existan equivalencias de riesgos entre las distintas clases, teniendo en cuenta que cuando una materia entraña varios riesgos simultáneamente, prima siempre uno de estos riesgos, por lo que queda incluida en una sola clase, según se indica en el anejo.

Como criterio inicial para clasificar las materias peligrosas en el transporte se ha partido de la clasificación que hacen los Reglamentos TPC y ADR.

Así, se han considerado las materias agrupadas en no limitativas y limitativas, siguiéndose en lo posible los criterios del Comité de Expertos sobre el transporte de mercancías peligrosas de las Naciones Unidas, por ser los que consideran la peligrosidad de las materias desde la perspectiva concreta de su transporte por carretera.

En su virtud, de acuerdo con el informe de la Comisión Interministerial de Coordinación del Transporte de Mercancías Peligrosas, vengo en disponer:

Artículo único.—Se establece la relación de las mercancías peligrosas que figuran en el anejo a esta Orden, en la que se determina la índole de su peligrosidad en el transporte por carretera, con carácter orientativo y abierto, para mejorar, cuando proceda, la ordenación, control y circulación de las mercancías peligrosas por los Ministerios competentes respecto de sus condiciones de seguridad.

Madrid, 18 de diciembre de 1984.

BARON CRESPO

	<u>Inflamabilidad</u>
Etil-2-hexaldehído	c)
Etil 1-piperidina	b)
Etil-triclorosilano	a)
Etoxi-2-etanol (éster monoetílico -- del etilén-glicol)	c)
Fluorbenzeno	b)
Fluortolueno	b)
Formiato de etilo	b)
Formiato de isocamilo	c)
Formiato de metilo	a)
Formiatos de propilo	b)
Fosfito trietílico	c)
Fosfito trimetílico	c)
Furfural (furfuraldehído)	c)
Gasolina	b)
Gasóleos	c)
Heptanos y heptenos	b)
Hegaldehído	c)
Hexanos	b)
Hexil alcoholes (ver alcoholes (ver -- alcoholes hexílicos)	c)
Hidrocarburos líquidos puros o mezcla dos, no especificados en este apéndice por ejemplo, naftas, querosenos, gaso linas, gasoleos y disolventes:	
- con punto de inflamación inferior a 21°C	b)
- con punto de inflamación entre 21°C y 55°C	c)

	<u>Inflamabilidad</u>
Isobutanoles	b)
Isobutilamina	b)
Isobutiraldehído	b)
Isobutirano de isobutilo	b)
Isocianato de butilo normal	b)
Isocianato de butilo terciario	a)
Isocianato de etilo	b)
Isocianato de isobutilo	b)
Isocianato de isopropilo	b)
Isocianato de metilo	b)
Isocianato de metoximetilo	a)
Isocianato de propilo	a)
Isododecano (pentametilheptano)	c)
Isonitrilo (isocianuro) de butilo ter ciario	a)
Isopentano	a)
Isopreno	a)
Isopropanol (ver alcohol isopropílico)	b)
Isopropilamina	a)
Isopropilbenzeno (ver cumeno)	c)
Isotiocianato de isopropilo	a)
Lactato de etilo	c)
Mercaptano amílico	b)
Mercaptano butílico	b)
Mercaptano etílico	b)
Mercaptano propílico	b)
Mesitileno (1,3,5-trimetil-benzeno) .	c)
Metacrilato de butilo (estabilizado).	c)
Metacrilato de etilo (estabilizado)..	b)
Metacrilato de isobutilo (estabiliza do)	c)
Metacrilato de metilo (estabilizado).	b)
Metanol	b)
Metilacroleína	b)
Metilal (dimetoximetano)	b)
Metilano sódico (disol. alcohólica)..	b)
Metil-3-buteno-1	a)
Metil-2-buteno-1	a)

Inflamabilidad

Metil-2-butano-2	b)
Metilciclohexano	b)
Metilciclohexanona	c)
Metilciclopentano	b)
Metil-etil-cetona (butanona-2)	b)
Metil-2-furano (silvano)	b)
Metil-hidracina	a)
Metil-isobutil carbinol (ver alcohol metilamílico)	c)
Metil isobutil cetona	b)
Metilmorfolina	c)
Metilpiridinas (picolinas)	c)
Metil propil cetona	b)
Metiltetrahidrofurano	b)
Metiltriclorosilano	a)
Metilvinil cetona	b)
Metoxietanol	c)
Monobromobutanos	b)
Monoclorobenceno (ver cloro-benceno) ..	c)
Monoclorodimetil éter	b)
Monometilamina (disoluciones con p. - ebullición hasta 35°C)	a)
Monometilamina (disol. con p. ebul. superior a 35°C)	b)
Morfolina	c)
Natfta disolvente y "White spirit" ...	c)
Nitrato de amilo	c)
Nitrato de isopropilo	b)
Nitrilo acrílico (acrilonitrilo)	a)
Nitrilo butílico (butironitrilo)	b)
Nitrilo isobutílico (isobutil nitrilo) ..	b)
Nitrilo metacrílico (metacrilonitrilo) ..	b)
Nitrilo propílico (propionitrilo)	b)
Nitrometano	c)
Nitropropanos(mono)	c)
Nonano	c)
Octanos y octenos	b)
Ortoformiato de etilo	c)

Inflamabilidad

Ortosilicato de metilo (tetrametoxili- lano)	a)
Oxido de mesitilo	c)
Oxido de propilano	a)
Paraaldehido	c)
Pentadieno-1,4 (Divinilmetano)	a)
Pentametilheptano (iso-dodecano)	c)
Pentano-n	b)
Penteno - 1	a)
Penteno - 2	b)
Petróleos crudos con presión de vapor hasta 1,1 bar a 50°C	b)
Petróleos crudos con punto de inflama- ción entre 21 y 55°C	c)
Petróleos crudos y sus aceites con pun- to de inflamación entre 55 y 100°C	c)
Picolinas (metil-piridinas)	c)
Piridina	b)
Pirrolidina	b)
Pivalonitrilo	b)
Propanol (ver alcohol propílico)	c)
n-Propilamina	b)
n-Propilbenceno	c)
Propilén-imina	b)
Propionato de etilo	b)
Propianto de metilo	b)
Propianitrilo (nitrilo propílico) ..	b)
Queroseno	c)
Resinas en disolución en líquidos in- flamables:	
- con punto de inflamación inferior y contenido máximo del 30% de resinas	b)
- con punto de inflamación entre 21 y 100°C	c)
- Silicato de etilo (silicato tetraeti- lico)	c)
Sulfuro de carbono	a)
Sulfuro de etilo	b)

Inflamabilidad

Sulfuro de metilo	b)
Terpinoleno	c)
Tetrahidro tiofano (tiolano)	b)
Tetrahidro furano	b)
Tetrahidro naftaleno (mezcla de isómeros)	c)
Tetrametoxisilano (Ortosilicato de metilo)	a)
Tiofeno	b)
Tolueno	b)
Trementina	c)
Trietilamina	b)
Trisobutileno (trímero de isobutileno) ..	c)
Trímero de propileno (tripropileno) ..	c)
Trimetilamina (disoluc. acuosas p. ab. 1l. hasta 35°C)	a)
Trimetilamina (disol. acuosa p. ab. mayor de 35°C)	b)
Trimetil -1,3,5 benceno (mesitileno)	c)
Trimetil-clorosilano	a)
Tripropilamina	c)
Undecano	c)
Vinilbenceno (ver estireno)	c)
Vinil-triclorosilano	a)
"White spirit"	c)
Xilenos	c)
Yoduro de alilo	a)

2.- Mezclas de líquidos

Combustibles con p.i. < 21°C	b)
Con p.i. entre 21°C y 55°C	c)
según normas UNE 51.022	

Ejemplos no limitativos:

Disolventes compuestos para pinturas, adhesivos, polímeros, tintas, abrillantadores, disolventes compuestos para lim-

Inflamabilidad

pieza. Diluyentes compuestos. Ciertas preparaciones para tratamientos industriales como: tapapores, impregnadores, fijadores, etc. Colonias.

3.- Mezclas de líquidos y sólidos

Preparaciones combustibles según norma UNE 48087, con p.i. < 21°C según norma - UNE 51.022 y cualquier contenido en sólidos, o con p.i. entre 21°C y 55°C y un contenido en sólidos inferior al 30% según la norma UNE 48.087.

Ejemplos no limitativos: Barnices, esmaltes, lacas, pinturas, tintas, adhesivos, prepolímeros, resinas, aceites, brillantadores.

CLASE 4.1.- MATERIAS SOLIDAS INFLAMABLES

(NO LIMITATIVAS)

	<u>Inflamabilidad</u>
Azufre	c)
Caucho triturado (polvo de caucho)	b)
Celuloide (películas)	c)
Celuloide (placas, varillas)	c)
Coloidina (Nitrocelulosa)	a)
Fósforo rojo	a)
Naftalina bruta (punto de fusión inferior a 75° C)	b)
Naftalinas (punto de fusión igual o mayor que 75°C)	c)
Naftalina fundida	c)
Nitrocelulosa (débilmente nitrata).	a)
Nitrocelulosa plastificas (4.7° a) y b)	a)

	<u>Inflamabilidad</u>
Pentasulfuro de fósforo	a)
Polvo de hulla, lignito o turba	c)
Recortes de celulosa	b)
Sesquisulfuro de fósforo	a)

CLASE 4.2. MATERIAS SUSCEPTIBLES DE INFLAMACION ESPONTANEA

(LIMITATIVAS)

	<u>Inflamabilidad</u>
Alquilos de cinc, magnesio o aluminio ...	a)
Fósforo blanco o amarillo	a)
Fosforos alcalinos o alcalinotérreos	a)
Halogenuros de alquilo de aluminio	a)
Hiposulfitos de sodio, potasio, calcio e cinc	c)
Metales en forma pirofórica	a)
Polvo o granalla de aluminio, cinc, circonio o titanio	b)
Polvo, granalla o copos de magnesio ...	a)
Restos de película nitrocelulosa	a)

CLASE 4.3. MATERIAS QUE, AL CONTACTO CON EL AGUA, DESPRENDEN GASES INFLAMABLES

(LIMITATIVAS)

	<u>Inflamabilidad</u>
Aleaciones de sodio y potasio	a)
Aleaciones de magnesio y de manganeso ..	b)
Aleaciones de calcio no pirofóricas	b)

	<u>Inflamabilidad</u>
Aleaciones de potasio	b)
Amalgama de sodio	a)
Amiduro de litio	b)
Amiduro de sodio	b)
Borohidruro de litio	a)
Borohidruro de potasio	a)
Borohidruro de sodio	a)
Calcio no pirofórico	b)
Carburo de aluminio	b)
Carburo de calcio	b)
Hidruro de aluminio	a)
Hidruro de calcio	a)
Hidruro de litio	a)
Hidruro de litio y aluminio	a)
Hidruro de sodio	a)
Litio	a)
Metildiclorosilano	b)
Potasio	a)
Siliciuro de calcio	b)
Siliciuro de litio	b)
siliciuro de manganeso y calcio	c)
Sodio	a)
Triclorosilano (siliciocloroformo)	a)

CLASE 5.1 MATERIAS COMBURENTES

(NO LIMITATIVAS)

	<u>Inflamabilidad</u>
Acido crómico	c)
Acido perclórico (en soluciones acuosas de concentraciones superiores al 50% y hasta un 72,5%)	b)
Anhidro crómico	c)
Bióxidos y peróxidos de metales alcalinotérreos	b)

	<u>Inflamabilidad</u>
Cloratos (excepto el clorato amónico) ...	e)
Cloritos sódico y potásico	c)
Mezclas (según clase 5.1, apartado 4ºd) .	c)
Mezclas de nitrato amónico con sulfato o fosfato amónico con más del 40% de nitrato y menos de 0,4% de sustancias combustibles	b)
Mezclas de nitrato amónico con sustancias inertes con más del 65% de nitrato y menos del 0,4% de sustancias combustibles.....	b)
Mezclas de nitrato sódico con nitrato amónico, potásico, cálcico o magnésico	c)
Nitrato amónico que no contenga sustancias combustibles en proporción superior al 0,4%	b)
Nitrato bórico	c)
Nitrato de plomo	c)
Nitrato sódico	c)
Nitritos orgánicos	b)
Percloratos (excepto el perclorato amónico)	c)
Perclorato amónico	b)
Permanganatos de potasio , calcio y bario .	c)
Peróxido de hidrógeno (disoluciones con una concentración superior al 60%)	a)
Peróxidos de metales alcalinos y sus mezclas	b)
Petranitrometano (exento de impurezas combustibles)	b)

CLASE 5.2 PEROXIDOS ORGANICOS

(LIMITATIVAS)

GRUPO A

2,2 Bis (Ter butil peroxi) butano -- (con 50% mín. de flegmatizante)	c)
--	----

Inflamabilidad

Toxicidad

Corrosividad

1,1 Bis (Terc-Butil-Peroxi), 3,5,5 Trimetilciclohexano (con 50% mín. de flegmatizante)	c)	
1,1-Bis (Terc-butyl peroxi) 3,5,5, Trimetilciclohexano (polvo sobre soporte inerte al 40% máximo)	c)	
2,5 Dimetil 2,5 Di-T-butyl (peroxihexino-3 pureza técnica)	e)	
2,5 Dimetil 2,5 Di-T-butyl-peroxihexano	c)	
2,5 Dimetil 2,5-Di-T-butyl-peroxihexino-3 (dispersión al 40% en polvo inerte)	c)	
2,5 Dimetil hexano 2,5 Diperbenzoato	c)	
Diperftalato de butilo terciario - (con 50% mín. de flegm.)	c)	
Dipermaleato de T-butilo	c)	
1,4-Di-T-butlo peroxi-isopropil -- benceno (polvo, riqueza máxima 95%)		
1,4 Di-T-Butil peroxi isopropil benceno (polvo sobre soporte inerte, riqueza máxima 40%)		
Hidroperóxido de butilo terciario (con 20% de peróxido de butilo terc. como mín. y con 20% como mín. de flagmatizante)	c)	
Hidroperóxido de cumeno (riqueza máxima 95% de peróxido)	c)	F
Hidroperóxido de Pinano (riqueza máx. 95% de peróxido)	c)	F
Hidroperóxido de P-mentano (riqueza máx. 95% de peróxido).....	c)	F
Hidroperóxido de tetralina	c)	

Inflamabilidad

Toxicidad

Corrosividad

Peróxidos

Peróxidos

Peróxidos

- Peróxido de miristilo b)
- Peróxido de paraclorobenzoilo (con un 10% de agua) a)
- Peróxido de paraclorobenzoilo (con un 30% mín. de flegm) c)

GRUPO B

- Hidroperóxido de butilo terciario (con -- 20% mín. de peróxido de butilo terciario) c) P
- Hidroperóxido de butilo terc. en disol. - (con 12% máx. de hidroperóxidos) en disolventes inertes c) P
- Hidroperóxido de butilo terc. en disol. - (con 20% mín. de agua) en disolv. inertes c) P
- Hidroperóxido de butilo terc. (con 12% -- mín. de butilo terc. y 8% mín. de agua) . c) P
- Peróxido de acetilacetona (con 50% mín. flegmatizante) c) P
- Peróxido de metil amilcetona (95% máx. pureza) c) P
- Peróxido de metiletilcetona (con 50% -- mín. flegm.) c) P
- Peróxido de metiletilcetona (con 12% -- máx. peróxido, en disolventes inertes) c) P

GRUPO C

- Acido perocético (con un contenido máx. del 40% y mín. del 45% de ác. acético y un mín. del 10% de agua) c)
- Mezclas de peróxidos orgánicos enumerados en los Grupos A, B y C
- Mezclas de peróxidos orgánicos enumerados en los Grupos A y B

Corrosividad

Toxicidad

Inflamabilidad

- Hidroperóxido de di-isopropil-benceno - (con 45% de mezcla de alcohol y cetona) c)
- Paracetato de butilo terc. (con un 30% flegm. mínimo) c)
- Perbenzoato de butil terc. c) c)
- Perisononocato de T-butilo c)
- Permalcato de butilo terciario (con 50% mín. de flegmatizante) c)
- Peróxido de acetyl benzoilo (con 65% -- mín. de flegm.) c)
- Peróxido de acetyl (con 75% mínimo de flegmatizante) c) u
- Peróxido de benzoilo (con un 10% mínimo de agua) a)
- Peróxido de benzoilo (con un 30% mínimo de flegmatizante) c)
- Peróxido de butilo terciario c)
- Peróxido de ciclohexanona (con un 30% - mín. de flegm) c) c)
- Peróxido de ciclohexanona (con un 5% mín. de agua) c) P a)
- Peróxido de cumilo y butilo terc. (riqueza máx. 95% de peróxido) c)
- Peróxido 2,4-diclorobenzoilo (con un 10% mín. de agua) c)
- Peróxido 2,4-diclorobenzoilo (con un 30% mín. de flegm) c)
- Peróxido de dicumilo (riqueza máx. 95% de peróxido) c)
- Peróxido de Di-N-Decanallo (humectado con un 5% mín. agua) c)
- Peróxido de laurilo c)
- Peróxido de metilisobutilcetona (con un 40% mín. flegm.) c)

	<u>Inflamabilidad</u>	<u>Toxicidad</u>	<u>Corrosividad</u>
<u>GRUPO D</u>			
Muestras de peróxidos orgánicos flegmatizados no enumerados en los Grupos A, B y C			
<u>GRUPO E</u>			
Per-2-etil hexanoato de butilo (riqueza técnica)	c)		a)
Perisobutirato de butilo terc. (en disol. con un 25% de disolvente)	c)		a)
Perneodecanoato de T-butilo (de pureza técnica)			a)
Peroxidicarbonato de Bis-etilo-2-hexilo (disol. con 55% de flegm. y disolvente)	c)		a)
Peroxidicarbonato de Bis-terbutilciclohexilo, (polvo de pureza técnica)			a)
Peroxidicarbonato de dicetilo (polvo humectado)			a)
Peroxidicarbonato de Di-ciclohexilo (humectado al 15% en agua)	c)		a)
Peroxidicarbonato de Di-esterarilo (polvo humectado al 15% en agua)			a)
Peroxidicarbonato de di-isopropilo (pureza técnica)	c)		a)
Peroxidicarbonato de Di-isopropilo (en disol. con 50%, al menos, de flegm.)	c)		a)
Peroxidicarbonato de dimiristilo (polvo humectado al 15% en agua)			a)
Peroxidicarbonato de Di-N-butilo (disol. con 50% en alifáticos)	c)		a)
Peroxidicarbonato de Di-N-butilo (disol. con 50% en alifáticos)	c)		a)
Peroxidicarbonato de 2-etilhexilo (disol. con 40% en alifáticos)	c)		a)

	<u>Inflamabilidad</u>	<u>Toxicidad</u>	<u>Corrosividad</u>
Peroxidicarbonato de 2-etilhexilo (en disol. al 65% en alifáticos)	c)		a)
Peroxidicarbonato de sec-butilo (disol. con 25% en alifáticos)	c)		a)
Peroxidicarbonato de sacbutilo (disol. al 50% en alifáticos)	c)		a)
Peróxido de acetilciclohexano-sulfonilo (con, al menos, 30% de agua)	c)	F	a)
Peróxido de acetilciclohexano-sulfonilo (en disol. con, al menos, 80% de disolvente) ..	c)	F	a)
Peróxido de acetilciclohexano-sulfonilo (en disol. con 70% de flegm.)	c)		a)
Peróxido de Bis-decanoilo (de pureza técnica)	c)		a)
Peróxido de Bis (3,5,5,-trimetil-hexanoilo) (diluido con un 20%, al menos, de alifáticos)	c)		a)
Peróxido de Bis (3,5,5,-trimetil-hexanoilo) (en disol. con un 20%, al menos, de flegmatizante)	c)		a)
Peróxido de diperlagenilo	c)		a)
Peróxido de diproplonilo (en disol. con 75%, al menos, de flegmatizante)	c)		a)
Peróxido de O-toluilo (polvo al 50% en flegm.)	c)		a)
Perpivalato de butilo terciario (pureza técnica)	c)		a)
Perpivalato de butilo terciario (en disol. con un 25%, al menos, de flegm. o disolvente)	c)		a)

CLASE 6.1 MATERIAS TOXICAS

(NO LIMITATIVAS)

Acetato de cadmio	c)
Acetato mercúrico	c)
Acetato de plomo	c)
Acetil-2-tiofeno	b)
Acetona cianhídrica	a)
Acido arsénico (solución acuosa)	a)
Acido arsénico sólido	b)
Acido cianhídrico (soluciones acuosas 20% máximo)	a) Cond. espec. tran.
Acido cianhídrico (sol. met. 45% ácido máximo)	a) Cond. espec. tran.
Acido cianhídrico (3% agua máx.) (estado líquido)	a) Idem
Acido cianhídrico (con 3% de agua como máximo, absorbido completamente en materia inerte porosa)	a) Idem
Acido cianhídrico (soluciones etanólicas 40% max.)	a) Idem
Acido cresílico (o-cresol) (ver cresoles)	b)
Acrilamida	c)
Adiponitrilo	c)
Alcohol alílico	a)
Alcohol furfurílico	c)
Aldehido cloroacético	b)
Aldol (beta-hidroxibutil-aldehido)	b)
Alfa-naftilamina	c)
Alquifenoles no especificados (diterciobutil-m-cresol, heptilfenol, terciobutilcresol)	c)
Alquilfenoles (cadenas C ₂ C ₈)	c)
Alquiloxifenoles	c)
Amino-2-benzonitrilo	b)
Aminofenoles	c)
Aminonitrobenzonitrilo	b)
Amino-tiofenol	b)

Amoniaco (disuelto en agua con más del 35% y como max. 40% de amoniaco en peso)	Clase 2
Amoniaco (disuelto en agua con más de 40% y como máx. 50% de amoniaco en peso)	Clase 2
Anhidrido arsénico	b)
Anhidrido arsenioso	b)
Anilina	b)
Anisidinas	c)
Antimonio (óxidos y sales)	c)
Arseniato de calcio	b)
Arseniato de magnesio	b)
Arseniato de potasio	b)
Arseniato de sodio	b)
Bencidina*	b) Cancerígeno
Bencidina-diclorohidrato	b)
Benzonitrilo	b)
Benzoquinona	b)
Beta-naftilamina*	b) Cancerígeno
Bióxido de selenio	b)
Bióxido de telurio	b)
Bisulfuro de selenio	b)
Borato trialílico	c)
Bromoacetona	b)
Bromoacetato de etilo	b)
Bromoacetato de metilo	b)
Bromoanilinas	b)
Bromo-1-cloro-3-propano	c)
Bromoformo	c)
Bromuro de arsénico	b)
Bromuro de bencilo	b)
Bromuro de etilo	b)
Bromuro de fenacilo (omega-bromo-acetofenona)	b)
Bromuro de metileno (dibromo-metano) ..	b)
Bromuro de nitrobenilo	b)
Bromuro de xylilo	b)

* Prohibida su fabricación, uso o importación en la G.B.

n-butil-anilinas	b)
Carbonato de bario	c)
Carbonato de cadmio	c)
Cenizas de plomo y/o de antimonio	c)
Cerusa	c)
Cianhidrina de acetona	a)
Cianuro de alfa-bromo-bencilo	a)
Cianuro de bario	a)
Cianuro de bencilo (fenil-acetonitrilo)	c)
Cianuro de benzolito	b)
Cianuro de calcio	a)
Cianuros inorgánicos, soluciones de ...	a)
Cianuro de mercurio	b)
Cianuro de mercurio y potasio	a)
Cianuro de potasio	a)
Cianuro de sodio	a)
Clorhidrina de glicol (clorhidrina etil- lánica)	b)
Cloral (tricloroacetaldehído)	b)
Cloroacetato de etilo	b)
Cloroacetato de metilo	b)
Cloroacetato de vinilo	b)
Cloroacetona	b)
Cloroanilinas líquidas	b)
Cloro-anisidinas	c)
Cloro-benzaldehído	c)
Clorocresoles	b)
Cloro-2-fenol	c)
Cloro-3-fenol	c)
Cloro-4-fenol	c)
Cloroformato de etilo -2- hexilo	b)
Cloroformiato de butilo-n	b)
Cloroformiato de ci lobutilo	b)
Cloroformiato de ciclohexilo	b)
Cloroformiato de clorometilo	b)
Cloroformiato de fenilo	b)
Cloroformiato de terbutilciclo hexilo	c)
Cloroformo	b)
Cloro-nitro-anilinas	c)

Cloronitrobenzenos	b)
Cloro-nitro-propano	b)
Cloronitrotoluenos	c)
Cloropicrina	a)
Cloro-1-propanol-2-	b)
Cloro-3-propanol-1	c)
Clortoluenos (o,m,)	b)
Cloro toluidinas	c)
Cloro-trifluor-pirimidina	a)
Cloruro de bario	c)
Cloruro de bencilo	b)
Cloruro de bencilidano (dicloruro de ben- cilo)	b)
Cloruro de bromo-bencilo	c)
Cloruro de cobalto	c)
Cloruro cúprico	c)
Cloruro de estaño dibutílico	b)
Cloruro de estaño dimetílico	b)
Cloruros estaño monoalíticos	c)
Cloruro de fenacilo (omega-cloro-acetofa- nona)	b)
Cloruro de fenil-carbilamina	a)
Cloruro de metileno (diclorometano	c)
Cloruro de mercurio	b)
Cobalto-carbonilo	c)
Combinaciones arsenicales líquidas	a)
Combinaciones de estaño dibutílicas	c)
Cresoles	b)
Cromato de plomo	c)
Cromo-carbonilo	c)
Cuprocianuro de sodio	a)
Cuprocianuro de potasio	b)
Diamino-fenilmetano	c)
Dibromo-1,2-butano-3	b)
Dibromuro de etileno (dibromometano simé- trica)	b)
Dicloroacetato de metilo	c)
Dicloro acetona simétrica	b)
Dicloro-anilinas	b)

O-Diclorobenceno	c)
Diclorofencles	c)
Diclorohidrato de bencidina	b)
1,3 Diclorhidrina (dicloro 1,3-propanol-2)	b)
Diclorometano (cloruro de metileno)	c)
Dicloro-1,1-nitro-1 - etano	b)
Dicloro toluidinas	c)
Dicloruro de bencilo (cloruro de bencilideno)	b)
N,N, Dietilanilina	c)
Dietilamino-acetonitrilo	c)
Dihidrobromuro de hidracina	c)
Dihidrocioruro de hidracina	c)
Diisocianato de difenilmetano 4,4	c)
Diisocianato de hexametileno	b)
Diisocianato de isoforeno (de isocianato metil-3) trimetil 3,5,5 dicrohexilo	c)
Diisocianato de naftileno,1,5	c)
Diisocianato de 2,4-toluileno (y mezclas isómeras)	b)
Diisocianato de trimetil-hexametileno ..	c)
Dimetilamino-acetonitrilo	b)
Dimetil-aminoborano	b)
N,N, Dimetil-anilina	b)
Dimetil-piridina	b)
Dinitro-anilinas	b)
Dinitro-bencenos	b)
Dinitro-O-Cresol	b)
Dinitrotoluenos	b)
Epibromhidrina	a)
Epiclorhidrina	b)
Eter aliglicídico (aliloxi 1-1poxi-2,3-propano)	b)
Eter dicloro dimetilico (simétrico)	NO SE ADMITE TRAN
Eter dicloro-2,2-etílico	b)
Eter dicloro-isopropílico	b)
Eter dietílico diclorado (óxido de beta-cloroetileno)	b)

Eter monobutílico del etilenglicol.....	c)
Etilanilinas	b)
n-Etil-n-bencil-anilina	c)
Etil difenil fosfina	b)
Etil fluido (plomo alquiloso)	a)
Etil-2-tiofeno	b)
Etil toluidinas	b)
Fenetidinas	c)
Fenil-acetonitrilo(cianuro de bencilo) .	c)
Fenilenodiamina (para).....	a)
Fenilenodiaminas (meta y orto)	c)
Fenil-hidracina	b)
Fenol	b)
Ferrosilicio y sus aleaciones con aluminio, manganeso, calcio o mezclas de estos (conteniendo 30-70% Si)	b)
Fluoruro de amonio	c)
Fluoruro de bario	c)
Fluoruros de nitrobenzimidina	b)
Fluoruro de potasio	c)
Fluoruro de sodio	c)
Fosfato tricresílico (con más del 3% de isómero orto)	b)
Furfuril mercaptano	b)
Fosfuro de aluminio	a)
Fosfuro de cinc	b)
Fosfuro de magnesio	a)
Glicidaldehido	b)
Hexacloroacetona	c)
Hexacloro-benceno	c)
Hexaclorobutadieno	c)
Hexacloro ciclo-pentadieno	a)
Hexacloro-etano	c)
Hidrato de hexafluor acetona	b)
Hidroquinona	c)
Hidróxido de bario	c)
Harro carbonilo	a)
Isocianato de alfa-naftilo	b)
Isocianato de alilo	b)

Isocianato de ciclohexilo	b)
Isocianato de cloroetilo	b)
Isocianato de cloro-3-fenilo	b)
Isocianato de cloro-4-fenilo	b)
Isocianato de cloro-3-metil-4-fenilo	b)
Isocianato de dicloro-3,4-fenilo	b)
Isocianato de estearilo	c)
Isocianato de fenilo	b)
Isocianato de toluilo	b)
Isocianato de tosilo	b)
Isocianato de alilo	b)
Isocianato de etilo	b)
Isotiocianato de metilo	c)
Lactonitrilo	b)
Lodos de plomo con menos del 3% de acido-- sulf. libre	c)
Malonitrilo	b)
Manganeso-silicio (con 30-70% de silicio)..	b)
Mercaptano metilico perclorado	a)
Mercaptaetanol (tioglicol)	b)
Metacrilato de dimetil-aminoetilo (estabilizado)	c)
Metacrilato de 2-hidroxietilo (estabilizado)	c)
Metafenilén-diaminas	c)
Metil-anilina	c)
Metil-2-etil-5-piridina	c)
Metoxipropbaitrilo	b)
Monocloroacetato de sodio	c)
Monocloroanilinas	b)
Monoclorohidrina de glicol	b)
Monoclorohidrinis de glicerol	c)
Monohidrobromuro de hidracina	c)
Monohidrocloruro de hidracina	c)
Mono-nitroanilinas	b)
Mononitrocresoles	c)
Mononitrotoluenos	b)
-Naftilamina*.....	b) Cancerígeno

* Fabricación, empleo e importación prohibidos en G.B.

-Naftilamina	c)
Níquel carbonilo	a) C. espec. transp
Nitrato de cadmio	c)
Nitrilo mono-cloroacético	b)
Nitrilo tricloroacético	b)
Nitroanisoles	c)
Nitrobenceno	b)
Nitrobromobenceno	c)
Nitro-cresoles	c)
Nitro-fenoles	c)
Nitroxilenos	b)
Nitruro de bario (conteniendo 50% min. agua o alcoholes)	a)
Nitruro de bario (disoluciones acuosas).....	b)
Nitruro sódico	b)
Nonil-fenol	c)
Ortoanisidina	a)
Ortocolorofenol	a)
Oxalato de etilo	c)
Oxalatos solubles en agua	c)
Oxícloruro de vanadio , disoluciones de	b)
Oxidos de antimonio	c)
Oxido de bario	c)
Oxidos de plomo	c)
Oxido de trifenil-fosfina	b)
Paracloro-ortoanisidina	a)
Para-fenilenediamina	a)
Pentacloroetano	b)
Pentacloro-fanato de sodio	b)
Pentafluor-benzaldehido	b)
Pentóxido de vanadio	b)
Percloroetileno (ver tetracloro-etileno) ...	c)
Pesticidas	*
Pirocatequina	c)
Plomo alquiles (plomo alcoholes mezclados) .	a)
Plomo tetraetilo	a)
Plomo tetrametilo	a)
Plomo (lodos con menos del 3% ác.sulfúr. libre; cenizas)	c)

* Ver Pesticidas al final de la clase 6.1

Propilén-amina estabilizada b)
 Quinidrona c)
 Quinoleína c)
 Resorcina c)
 Sales de antimonio c)
 Seleniados y selenitos a)
 Selenio metálico c)
 Silicofluoruro de amonio c)
 Sulfato ácido de nitrosilo en solución sulfu-
 rica b)
 Sulfato de bencidina b)
 Sulfato de cadmio c)
 Sulfato-cloro-dimetílico b)
 Sulfato dimetílico a)
 Sulfato de etilo (sulfato dietílico) b)
 Sulfato de hidracina c)
 Sulfuro de bario c)
 Telururo de aluminio b)
 Telururo de cadmio b)
 Telururo de cinc b)
 Tetrabromo-1,1,2,2-etano (tetrabromuro de -
 acetileno) c)
 Tetrabromuro de carbono c)
 Tetracloro-bencenos c)
 Tetracloro-1,1,1,2-etano b)
 Tetracloro-etileno (percloroetileno) c)
 Tetracloro-fenoles c)
 Tetracloruro de acetileno (tetracloro-1,1,1,
 2,-etano) b)

Tetracloruro de carbono b)
 Tetróxido de osmio a)
 Tiofenol a)
 Tiofosgeno b)
 Tioglicol (mercapto-etanol) b)
 Tio-4-pentanal c)
 Toluidinas b)
 Toluileno-diamina-2,4 c)
 Tricloroacetaldehído (cloral anhidro) b)
 Tricloroacetato de metilo c)
 Triclorobencenos c)
 Tricloro-butano b)
 Tricloro-1,1,1,-etano c)
 Tricloroetileno c)
 Triclorofenoles c)
 Tricloronitroetano b)
 Tricloropropano c)
 Tricloruro arsénico a)
 Trietileno-fosferamida b)
 Trietil-fosfina b)
 Trifluoruros de nitro-bencilidina b)
 Trifluoruro de nitro-3-clor-4-bencilidina... b)
 Trióxido de molibdeno c)
 Vanadatos b)
 Xilencos b)
 Xilidinas b)
 Yoduro de bencilo b)
 Yoduro de metilo b)

PESTICIDAS
Clase 6.1. (No limitativa)

CLASIFICACION	a)	b)	c)	c)
PORCENTAJE DE MATERIA ACTIVA (en peso)	%	%	SOLIDO %	LIQUIDO %
<u>Combinaciones organo-fosforadas</u> <u>tales como:</u>				
Acefato	--	--	--	100 - 40
Amidition	--	--	--	100 - 30
Azinfos-etilo	--	100 - >25	25 - 2	25 - 0,5
Azinfos-metilo	--	100 - >20	20 - 2	20 - 0,5
Bromofos-etilo	--	--	100 - 10	100 - 3
Carbofenotion	--	100 - >20	20 - 2	20 - 0,5
Clorfenvinfos	--	100 - >20	20 - 2	20 - 0,5
Clormefos	--	100 - >15	15 - 1	15 - >0
Clorpirifos	--	--	100 - 15	100 - 4
Clortiofos	100 - >40	40 - >5	5 - >0	5 - >0
Crotoxfos	--	--	100 - 15	100 - 3
Cruformat	--	--	100 - 90	100 - 20
Demefion (variedades O y S)	100 - >0	--	--	--
Demeton	100 - >30	30 - >3	3 - >0	3 - >0
Demeton-O-metilo:				
isomero tiemo.....	--	--	100 - 35	100 - 5
isomero tiolo.....	--	--	100 - 10	100 - 3
Demeton-S-metilo	--	--	100 - 10	100 - 3
Dielifos:	--	--	100 - 10	100 - 2
Diazinon:	--	--	100 - 15	100 - 4
Diclofention	--	--	100 - 50	100 - 10
Diclorfos	--	100 - >35	35 - 5	35 - 5
Dicrotofos	--	100 - >25	25 - 3	25 - 0,5
Dimefos	100 - >20	20 - >2	2 - >0	2 - >0
Dimetoato	--	--	100 - 30	100 - 10
Dioxation	--	100 - >40	40 - 4	40 - 1
Disulfoton	--	100 - >15	15 - 2	15 - >0
Endotion	--	100 - >45	45 - 5	45 - 1
E P N	100 - >75	75 - >15	15 - 3	15 - 3
Etion	--	100 - >25	25 - 2	25 - 0,5
Etoato-metilo	--	--	100 - 25	100 - 6
Etoprofos	100 - >65	65 - >10	10 - 3	10 - 3
Fenitrotion	--	--	100 - 45	100 - 10
Fensulfotion	100 - >40	40 - >4	4 - >0	4 - >0
Fention	--	--	100 - 60	100 - 15
Fonofos	100 - >60	60 - >6	6 - >0	6 - >0
Fonkaption	--	--	100 - 10	100 - 2
Forato	100 - >20	20 - >2	2 - >0	2 - >0
Fosalon	--	--	100 - 20	100 - 5
Fosfolan	--	100 - >15	15 - 2	15 - 0
Fosmet (Ftalofos)	--	--	100 - 15	100 - 4
Fosfamidon	--	100 - >30	30 - 3	30 - 0
Formotion	--	--	100 - 65	100 - 15
Malation	--	--	--	100 - 30
Mecarbam	--	100 - >30	30 - 3	30 - 0,5
Mefosfolan	100 - >25	25 - >5	5 - >0	5 - >0
Metidation	--	100 - >40	40 - 4	40 - 1
Metiltrition	--	--	100 - 15	100 - 4
Mevinfos	100 - >60	60 - >5	5 - >0	5 - >0
Monocrotofos	--	100 - >25	25 - 3	25 - 0,5
Naled	--	--	100 - 50	100 - 10
Ometoato	--	--	100 - 10	100 - 3
Oxidemetion-metilo	--	100 - >90	90 - 9	90 - 2
Oxidisulfoton	100 - >70	70 - >5	5 - >0	5 - >0
Paration	100 - >40	40 - >4	4 - >0	4 - >0
Paration-metilo	--	100 - >15	15 - 1	15 -

CLASIFICACION	a)	b)	c)	c)
PORCENTAJE DE MATERIA ACTIVA (en peso)	%	%	SOLIDO %	LIQUIDO %
Pirazofós	--	--	100 - 55	100 - 15
Pirazoxón	100 - > 80	80 - > 5	5 - > 0	5 - > 0
Pirimifós-etilo	--	--	100 - 30	100 - 5
Protoato	--	100 - > 15	15 - 1	15 - > 0
Sulfotep	--	100 - > 10	10 - > 0	10 - > 0
Temefós	--	--	--	100 - 50
T E P P	100 - > 10	10 - > 0	--	--
Terbufós	100 - > 15	15 - > 3	3 - > 0	3 - > 0
Tiometon	--	100 - > 50	50 - 5	50 - 1
Tionazina	100 - > 70	70 - > 5	5 - > 0	5 - > 0
Triamifós	--	100 - > 20	20 - 2	20 - 0,5
Triclorfón	--	--	100 - 80	100 - 20
Tricloronato	--	100 - > 30	30 - 3	30 - 0,5
Vamidotión	--	--	100 - 10	100 - 3
<u>Los hidrocarburos clorados ta-</u> <u>les como:</u>				
Aldrín	--	100 - > 75	75 - 7	75 - 2
Camfecloro (Toxafeno)	--	--	100 - 10	100 - 3
Clordane	--	--	100 - 55	100 - 10
D D T	--	--	100 - 20	100 - 5
Dibromo-1,2-cloro-3-propano	--	--	100 - 30	100 - 5
Dieldrín	--	100 - > 90	90 - 10	90 - 2
Endosulfán	--	100 - > 80	80 - 8	80 - 2
Endrín	100 - > 60	60 - > 5	5 - > 0	5 - > 0
Heptacloro	--	100 - > 80	80 - 8	80 - 2
Isodrín	--	100 - > 10	10 - 1	10 - > 0
Lindane	--	--	100 - 20	100 - 5
Pentaclorofenol	--	100 - > 50	50 - 5	50 - 1
<u>Derivados cloro-fenoxiacéticos</u> <u>tales como:</u>				
2,4-D	--	--	100 - 75	100 - 15
2,4-DB	--	--	--	100 - 35
Dicloroprop	--	--	--	100 - 40
Fenoprop	--	--	--	100 - 30
M C P A	--	--	--	100 - 35
M C P B	--	--	--	100 - 30
Mec pprop	--	--	--	100 - 30
2,4,5-T	--	--	100 - 60	100 - 45
<u>Otras combinaciones orgánicas</u> <u>halogenadas tales como:</u>				
Alidocloro	--	--	100 - 35	100 - 35
Benzoilprop-etilo	--	--	--	100 - 75
Bromoxinil	--	--	100 - 35	100 - 10
Clordecón	--	--	100 - 15	100 - 4
Clormequat	--	--	--	100 - 30
Clorobencilato	--	--	--	100 - 35
Dicamba	--	--	--	100 - 50
Diclone	--	--	--	100 - 80
Dicofol	--	--	--	100 - 25
Ioxinil	--	--	100 - 20	100 - 5
Isobenzane	100 - > 5	5 - > 1	1 - > 0	1 - > 0
Mirex	--	--	100 - 60	100 - 15
Propacloro	--	--	--	100 - 35
Propanil	--	--	--	100 - 25
Tetradifon	--	--	--	100 - 25

CLASIFICACION	a)	b)	c)	c)
PORCENTAJE DE MATERIA ACTIVA (en peso)	%	%	SOLIDO %	LIQUIDO %
<u>Combinaciones organo-nitrogenadas varias tales como:</u>				
Benquinox	--	--	100 - 20	100 - 5
Binapacril	--	--	100 - 25	100 - 5
Butoxycarboxim	--	--	100 - 30	100 - 5
Clordimeformo	--	--	100 - 50	100 - 10
Cianicina	--	--	100 - 35	100 - 10
Cicloherimida	--	--	100 - 10	100 - 3
Dinobutón	--	--	100 - 10	100 - 2
Dinosébe	--	100 - > 40	40 - 5	40 - 5
Dinosébe, acetato de	--	--	100 - 10	100 - 3
Dinoterbe	--	100 - 50	50 - 5	50 - 1
Dinoterbe, acetato de	--	--	100 - 10	100 - 3
Difenamida	--	--	100 - 55	100 - 10
Ditianón	--	--	--	100 - 50
D N O C	--	100 - > 50	50 - 5	50 - 1
Dodina	--	--	--	100 - 25
Drazoxolón	--	--	100 - 25	100 - 5
Medinoterbe	--	100 - > 80	80 - 8	80 - 2
Metilo, isotiocianato de ...	--	--	100 - 35	100 - 8
Nitrofeno	--	--	--	100 - 30
Quinometonato	--	--	--	100 - 55
Terbumetón	--	--	--	100 - 20
Tridemorf	--	--	--	100 - 30
<u>Carbamatos y tiocarbamatos tales como:</u>				
Aldicarba	100 - > 15	15 - > 1	1 - > 0	1 - > 0
Aminocarba	--	100 - > 60	60 - > 6	60 - > 1
Barbane	--	--	--	100 - 30
Bendiocarbe	--	100 - > 65	65 - 5	65 - 1
Carbaril	--	--	100 - 80	100 - 20
Carbofurano	--	100 - > 10	10 - 1	10 - > 0
Dialato	--	--	100 - 80	100 - 20
Dimetilán	--	10 - > 50	50 - 5	50 - 1
Dioxacarbe	--	--	100 - 10	100 - 3
E P T C	--	--	--	100 - 80
Formetanato	--	100 - > 40	40 - 4	40 - 1
Isolane	--	100 - > 20	20 - 2	20 - 0,5
Mercapto-dimetur	--	--	100 - 10	100 - 3
Metamsodio	--	--	100 - 50	100 - 10
Metomil	--	100 - > 30	30 - 3	30 - 0,5
Mexacarbato	--	100 - 25	25 - 2	25 - > 0
Molinate	--	--	--	100 - 25
Nabame	--	--	100 - 80	100 - 20
Oxamil	--	100 - > 10	10 - 1	10 - > 0
Pendimetalina	--	--	--	100 - 50
Pirimicarbe	--	--	100 - 75	100 - 20
Promecarbe	--	--	100 - 15	100 - 3
Propoxur	--	--	100 - 15	100 - 4
Sulfalato	--	--	--	100 - 40
Tirame	--	--	--	100 - 25
Trialato	--	--	--	100 - 30
<u>Alcaloides tales como:</u>				
Estricnina	100 - > 20	20 - > 0	--	--
Nicotina	--	--	100 - 10	100 - 2

CLASIFICACION	a)	b)	c)	c)
PORCENTAJE DE MATERIA ACTIVA (en peso)	%	%	SOLIDO %	LIQUIDO %
<u>Combinaciones orgánicas de los metales tales como:</u>				
Cloruro mercuríco de metoxi- etilo	--	100 - > 40	40 - 4	40 - 2
Acetato fenilmercuríco	--	100 - > 60	60 - 6	60 - 1'5
Pirocatequina de fenilmercu- rio	--	100 - > 60	60 - 6	60 - 1'5
<u>Combinaciones organo-estánnicas tales como:</u>				
Acetato de fentina	--	--	100 - 25	100 - 5
Cihexatina (hidróxido de tri- ciclohexil-estaño)	--	--	100 - 55	100 - 10
Hidróxido de fentina	--	--	100 - 20	100 - 5
<u>Rodenticidas tales como:</u>				
Clorofacinona	100 - > 40	40 - > 4	4 - > 0	4 - > 0
Crimidina	100 - > 25	25 - > 2	2 - > 0	2 - > 0
Cumacoloro	--	--	100 - 10	100 - 2
Cumafuril	--	--	100 - 80	100 - 20
Cumafós	--	100 - > 30	30 - 3	30 - 0'5
Dicumarol	--	--	100 - 10	100 - 2
Difacinona	100 - > 25	25 - > 2	2 - > 0	2 - > 0
Warfarina	100 - > 20	20 - > 2	2 - > 0	2 - > 0
<u>Derivados del biperidilo tales como:</u>				
Diquat	--	--	100 - 45	100 - 10
Morfamquat	--	--	100 - 65	100 - 15
Paraquat	--	100 - > 40	40 - 4	40 - 4
<u>Combinaciones orgánicas varias tales como:</u>				
Aletrine	--	--	--	100 - 30
Bentazona	--	--	--	100 - 50
Dazomet	--	--	--	100 - 25
Desmetrine	--	--	--	100 - 65
Difenzoquat	--	--	100 - 90	100 - 20
Dimexano	--	--	100 - 45	100 - 10
Endotal-sodio	--	100 - > 75	75 - 5	75 - 2
Fluor-acetamida	--	100 - > 10	10 - 1	10 - > 0
Pindone	--	--	100 - 55	100 - 10
Piretrina	--	--	--	100 - 30
Rotenona	--	--	100 - 25	100 - 6
<u>Combinaciones inorgánicas de arsénico tales como:</u>				
Anhidrido arsenioso	--	100 - > 40	40 - 4	40 - 1
Arseniato de calcio	--	100 - > 40	40 - 4	40 - 1
Arsenito de sodio	--	100 - > 20	20 - 2	20 - 0'5
<u>Combinaciones inorgánicas del fluor tales como:</u>				
Silico-fluoruro de bario ...	--	--	100 - 35	100 - 8
Silico-fluoruro de sodio ...	--	--	100 - 25	100 - 5

CLASIFICACION	a)	b)	c)	c)
PORCENTAJE DE MATERIA ACTIVA (en peso)	%	%	SOLIDO %	LIQUIDO %
<u>Combinaciones inorgánicas de mercurio tales como:</u>				
Cloruro mercúrico	--	100 - > 70	70 - 7	70 - 1'5
Oxido de mercurio	--	100 - > 35	35 - 5	35 - 0'5
<u>Combinaciones de cobre tales como:</u>				
Oxicloruro de cobre	--	--	--	100 - 35
Sulfato de cobre	--	--	100 - 20	100 - 10
<u>Combinaciones de talio tales como:</u>				
Sulfato de talio	--	100 - > 30	30 - 3	30 - 0'5
<u>Cereales y otros vegetales vehiculares impregnados con pesticidas o con otras materias tóxicas de la clase 6.1, que se empleen como pesticidas.</u>	--	--	--	TODOS
<u>Cereales y otros granos impregnados con pesticidas o con otras materias tóxicas de la clase 6.1 pero que no se empleen como pesticidas.</u>	--	--	--	TODOS

NOTA 1. - Las materias y preparaciones nocivas clasificadas como c) y que tengan un punto de inflamación inferior a 21°C sufren la siguiente modificación:

- Si el punto de ebullición no es superior a 35°C, quedan clasificados como a).

- Si su punto de ebullición supera los 35°C pasa a ser b).

NOTA 2. - Las materias y preparaciones tóxicas clasificadas como b) y que tengan un punto de inflamación inferior a 21°C pasan a ser a).

**CLASE 6.2. MATERIAS REPUGNANTES O QUE PUEDEN
PRODUCIR INFECCION**

(LIMITATIVAS)

Los enumerados en el Reglamento T.P.C. para la Clase 6.2 (marginales 2650 y 2651). Se clasifican todas como c).

CLASE 7. MATERIAS RADIATIVAS

Para clasificar las materias radiactivas en tres niveles a), b) y c) de mayor a menor riesgo, debe tenerse en cuenta no solo la naturaleza de la propia materia radiactiva, sino también las características del embalaje que lo contiene, ya que el conjunto, contenido más embalaje, BULTO, puede tener distintas respuestas en caso de accidente, en lo que se refiere a niveles de radiación, contaminación, toxicidad y otros efectos directos o indirectos.

a) Materias radiactivas que reglamentariamente deben ser transportadas en embalajes tipo B(U), B(M) y las materias fisiónables.

b) Materias radiactivas que reglamentariamente deben ser transportadas en embalajes de tipo A.

c) Materias radiactivas sólidas de baja actividad, materias radiactivas de baja actividad específica, pequeñas cantidades de materiales radiactivos y embalajes que hayan contenido materias radiactivas (vacíos) e instrumentos y artículos manufacturados (tales como señalizadores o balizas, relojes, aparatos y otros a los que se han incorporado materias radiactivas).

CLASE 8. MATERIAS CORROSIVAS

(NO LIMITATIVAS)

Acetopolisilanos	b)
Acetoxisilanos	b)
Acido acético (50 a 80%)	c)
Acido acético glacial	b)
Acido acrílico	b)
Acidos alquilsulfónicos con más del 3 % de ácido sulfúrico libre	b)
Acidos arilsulfónicos con más del 3% de ácido sulfúrico libre	b)
Acido bencidino-3-sulfónico	c)
Acido bromhídrico, (soluciones de).....	b)
Acido bromoacético sólido	b)
Acido bromoacético, (soluciones de).....	b)
Acido clorhídrico, (soluciones de).....	b)
Acido clorhídrico, con ácido sulfúrico (mezclas)	b)
Acido cloro-2-propiónico	c)
Acido cloro-5-valérico	c)
Acido cloroacético (sólido) (Acido monocloroacético)	b)
Acidos cloroacéticos líquidos (mono-di-y mezclas)	b)
Acido cloroplatínico	c)
Acido clorosulfónico	a)
Acido crómico, (disoluciones de).....	b)
Acido dicloroacético	b)
Acido difluoro-fosfórico anhidro	b)
Acido fenol-sulfónico	b)
Acido fluobórico, disol. acuosas 78% - como máximo	b)
Acido fluorhídrico anhidro (fluoruro de hidrógeno).....	a)
Acido fluorhídrico, disol. acuosas con más de 85% de ácido fluorhídrico anhidro	a)

Acido fluorhídrico, disol. acuosas con más de 60% y hasta 85% de ácido puro.. a)
 Acido fluorhídrico, disol. acuosas con 60% ácido puro b)
 Acido fluorofosfórico anh. b)
 Acido fluorosulfónico a)
 Acido fluosilícico b)
 Acido fórmico (50-70%) c)
 Acido fórmico (con 70% o más de ácido puro) b)
 Acido fosfórico c)
 Acido heptafluoro butírico c)
 Acido hexafluorofosfórico anh..... b)
 Acido metacrílico c)
 Acido metafosfónico c)
 Acido nítrico con más del 70% de ácido puro a)
 Acido nítrico con 70% a lo sumo de ácido puro b)
 Acido nítrico fumante (rojo) a)
 Acido nítrico con ácidos acet. y fosfórico (30% nítrico máx.) b)
 Acido nitrobenzeno-sulfónico b)
 Acido persulfúrico (sol. acuosas con 50% máximo ácido puro) b)
 Acido propiónico (desde 50%) c)
 Acido selénico a)
 Acido sulfocrómico a)
 Acidos sulfonítricos con más de 30% - ac. nítrico puro a)
 Acidos sulfonítricos (no más del 30% - de ác. nítrico puro) b)
 Acido sulfúrico b)
 Acido sulfúrico fumante (oleum) a)
 Acido sulfúrico residual b)
 Acido sulfúrico residual complt. desnitrificado b)
 Acido sulfúrico con ácido clorhídrico (mezclas) b)

Acido sulfúrico (con más de 85% de ácido puro) b)
 Acido sulfúrico (con más de 75% hasta 85% de ácido puro) b)
 Acido sulfúrico (con menos de 75% de ácido puro) b)
 Acido tioglicólico (disoluciones de).. b)
 Acido tolueno-sulfónicos (y disoluciones) c)
 Acido tricoloroacético (sólido) b)
 Acido trifluoroacético a)
 Acido yodhídrico (disoluciones) b)
 Alil-triclorosilano b)
 Aluminato de sodio, disol. b)
 Amil-triclorosilano b)
 Amoníaco (disol. acuosa con más de 10% hasta 35% máx.) c)
 Anhídrido acético b)
 Anhídrido butírico c)
 Anhídrido ftálico c)
 Anhídrido fosfórico b)
 Anhídrido maléico c)
 Anhídrido propiónico c)
 Anhídrido tetrahidroftálico c)
 Anhídrido tricloroacético (sólido) b)
 Anhídrido sulfúrico a)
 Bencil-dimetilamina b)
 Bencilamina c)
 Bicloruro de azufre a)
 Bicloruro de amonio, solc..... b)
 Bifloruro de amonio b)
 Bifloruro de potasio b)
 Bifloruro de sodio b)
 Bióxido de hidrógeno (agua oxigenada) - en disolución acuosa con más del 20% y 60% máx. de biox. de hidr. b)
 Bióxido de hidrógeno (agua oxigenada) en disol. acuosa con más del 8% y máx. 20%. c)

Biósico de hidrógeno estabilizado y en sol. acuosa con más de 60% estabilizado	Clase 5.1
Bisamino-propilamina	c)
Bisulfatos (disoluciones acuosas)	b)
Bisulfato de amonio (3% mín. ácido sulfúrico libre)	b)
Bisulfatos de amonio, plomo, potasio o sodio (con menos del 3% de ácido sulfúrico libre)	c)
Bisulfato de plomo (con 3% mín. ác. sulfúrico libre)	b)
Bisulfato de sodio (con 3% mín. ac. sulfúrico libre)	b)
Bisulfato de potasio (con 3% mín. ácido sulfúrico libre)	b)
Bromo	a)
Bromuro de acetilo	b)
Bromuro de aluminio, soluciones acuosas de	c)
Bromuro de aluminio anhidro	b)
Bromuro de bromoacetilo	b)
Bromuro de difenilmetilo	b)
Butil-triclorosilano	b)
Cal soldada (cal viva con sosa cáustica)	c)
Ciclo-dodecatrieno-1,5,9	b)
Ciclo-hexeniltriclorosilano	b)
Ciclo-hexilamina	b)
Ciclo-hexiltriclorosilano	b)
Cloro-fenil-triclorosilano	b)
Cloroformiato de alilo	a)
Cloroformiato de bencilo	a)
Cloruro del ac. dicloro-quinoxalil carbonílico	b)
Cloruro de aluminio (soluc. acuosas de)	c)
Cloruro de aluminio anhidro	b)
Cloruro de anisoles	b)
Cloruro de azufre (estabilizado)	a)
Cloruro de benceno sulfonilo	c)

Cloruro bencilidino (fenil-cloroformo) (tricloro-metil-benceno)	b)
Cloruro de benzoilo	b)
Cloruro de butirilo	b)
Cloruro cianúrico	c)
Cloruro de cinc	c)
Cloruro de cloroacetilo	b)
Cloruro de cromilo (oxicloruro de cromo)	a)
Cloruro de dicloroacetilo	b)
Cloruro de dicloro-2,4-benzoilo	b)
Cloruro de dietil-tiofosforilo	b)
Cloruro estánnico anhidro (tetracloruro de estaño)	b)
Cloruro estánnico pentahidrato	c)
Cloruro férrico anhidro	c)
Cloruro de fosforilo (oxicloruro de fósforo)	b)
Cloruro de nitrobenzono-sufonilo	b)
Cloruro de o-clorobenzoilo	c)
Cloruro de p-clorobenzoilo	c)
Cloruro de piro-sulfurilo	b)
Cloruro de pivaloilo (cloruro de trimetilacetilo)	b)
Cloruro de p-nitrobenzoilo	b)
Cloruro de sulfurilo	a)
Cloruro de tiofosforilo	b)
Cloruro de tionilo	a)
Cloruro de tricloroacetilo	b)
Cloruro de valerilo	b)
Complejo ácido acético -fluoruro de boro - (var fluoruro de boro)	b)
Cresoles (disoluc. alcalinas)	b)
Dibutilamina normal	b)
Diciclo-hexilamina	c)
Dicloro-fenil-triclorosilano	b)
Dicloruro de azufre	a)
Dicloruro isoftálico	b)
Dietilamina-propilamina	c)
Dietilendiamina (piperazina)	c)

Dietil-diclosilano b)
 N,N, Dietil-etilen-diamina b)
 Dietilen-triamina b)
 Difenil-diclorosilano b)
 N,N, Dimetilciclobexilamina b)
 Docecil-triclorosilano b)
 Etanolamina (y sus disoluciones) c)
 Etilen-diamina b)
 Etilen-diamina de cobre (soluciones de) .. b)
 Etil fenil diclorosilano b)
 Etil-2-hexilamina c)
 Etil triacetoxisilano b)
 Fenil-triclorosilano b)
 Fenol (Sol. alcalinas de) b)
 Fluoruro de boro (complejos con ácido acé- b)
 tico, con ácido propionico, con fenolo con éter) b)
 Fluoruro crómico b)
 Fluoruro de hidrógeno (var ac. fluorhídri- a)
 co anhidro)
 Formaldehido (disol. acuosas contan. 5% -- c)
 mín. formaldehido e inclusive las que con tienen hasta 35% de metanol)
 Formalina (ver formaldehido) c)
 Fosfato ácido de dibutilo c)
 Fosfato ácido de dipropilo c)
 Fosfato ácido de monobutilo c)
 Fosfato ácido de mono-sio-ectilo c)
 Fosfato ácido de monoisopropilo c)
 Furfurilamina c)
 Hexadecil-triclorosilano b)
 Hexafluoruro de molibdeno a)
 Hexameten-diamina c)
 Hexameten-diamina (disoluciones de) b)
 Hexil triclorosilano b)
 Hidracina anhidra a)
 Hidracina (disol. acuosas con más del 64% de a)
 hidracina)
 Hidracina (disol acuosas con menos del 64%). b)

Hidrosulfuro de sodio (incl. 25% mín. agua -
 de cristalización) b)
 Hidróxido de cesio b)
 Hidróxido de litio b)
 Hidróxido potásico (potasa caústica) b)
 Hidróxido de potasio, sol. de (lejía de po- b)
 tasa)
 Hidróxido de sodio, solc. de (lejía de so- b)
 sa)
 Hidróxido sódico (sosa caústica) b)
 Hidróxido de tetrametilamonio b)
 Hipoclorito sódico o potásico: (disolucio-
 nes conteniendo entre 5% y 16% de cloro ac- c)
 tivo)
 - Disoluciones conteniendo más del 16% del b)
 cloroact.)
 Isoforondiamina c)
 Lejía de potasa (hidroxido potásico en -- b)
 solc.)
 Lejía de sosa (hidróxido sódico en soluc.) b)
 Lejías caústicas b)
 Lodos de plomo con más del 3% de ácido sulf. b)
 Libre
 Metil-fenil-diclorosilano b)
 Mezclas sulfonítricas conteniendo más del a)
 30% de ácido nítrico puro
 Mezclas sulfonítricas no conteniendo más - b)
 del 30% de ácido nítrico puro
 Nonil-triclorosilano b)
 Octadecil-triclorosilano b)
 Octiltriclorosilano b)
 Oleum (ácido sulfúrico fumante) a)
 Oxibromuro de fósforo b)
 Oxicloruro de cromo (cloruro de cromilo) , a)
 Oxicloruro de fósforo (cloruro de fosfori- b)
 lo)
 Oxido de potasio b)
 Oxido de sodio b)
 Oxitricloruro de vanadio b)
 Pentacloruro de antimonio (y sus soluciones b)
 acuosas)

Pentacloruro de fósforo	b)
Pentacloruro de molibdeno	c)
Pentaetilén-hexamina	c)
Pentafluoruro de antimonio	b)
Pentafluoruro de bromo	a)
Pentol-1 (metil-3-penteno-2-ino-4-O1-1) ...	b)
Piperazina (diethylén-diamina)	c)
Potisulfuro amónico (sol. de)	b)
Propilén diamina	b)
Propil-triclosilano	b)
Protocloruro de azufre	a)
Protocloruro de yodo	b)
Residuos alcalinos	b)
Sulfato ácido de nitrosilo (hidrogenosulfato de nitrosilo)	b)
Sulfato de hidroxilamina	c)
Sulfuro amónico	b)
Sulfuro de potasio (incluyendo un 30% mínimo del agua de cristalización)	b)
Sulfuro de sodio (disoluciones de)	c)
Sulfuro de sodio (incluyendo un 30% mínimo del agua de cristalización)	b)
Tetracloruro de circonio	c)
Tetracloruro de estaño (cloruro estánico anhídrido)	b)
Tetracloruro de silicio	b)
Tetracloruro de titanio	b)
Tetracloruro de vanadio	a)
Tetraetilén-pentamina	c)
Tribromuro de boro (tribromo-borano)	a)
Tribromuro de fósforo	b)
Tributilamina	c)
Tricloruro de antimonio anhídrido	b)
Tricloruro de estaño butílico	b)
Tricloruro de fósforo	b)
Tricloruro de titanio	b)
Tricloruro de vanadio	c)
Trietilen-tetramina	b)
Trifluoruro de bromo	a)
Trimetil-hexametilén-diamina	c)
Xilenoles (disoluciones alcalinas)	b)
Yoduro de acetilo	b)

28065

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1984, de la Subsecretaría, por la que se señala fecha de levantamiento de las actas previas a la ocupación de terrenos necesarios para las obras de RENFE de supresión de pasos a nivel de los puntos kilométricos 5,069 y 5,317, de la línea Santiago-Villagarcía, en término municipal de Santiago de Compostela (La Coruña).

Finalizado el plazo de la información pública abierto a efectos de subsanar los posibles errores que hubieran podido padecerse en la relación de bienes, derechos y propietarios afectados por el expediente de referencia, esta Subsecretaría, en virtud de lo dispuesto en el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, ha resuelto fijar el día 8 de enero de 1985 y siguientes para proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación de los bienes y derechos precisos para las obras, situados en el término municipal de Santiago de Compostela (La Coruña) y pertenecientes a los siguientes titulares:

Finca número 1. Propietarios: Don José Nogueira Rodríguez y hermanos don Ceferino, doña Manuela y doña Rosa. Superficie a expropiar: 308 metros cuadrados.

Dicho trámite será iniciado mediante una reunión previa en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, a las once horas del día indicado, donde deberán comparecer los interesados con los documentos que acrediten su personalidad y la titularidad de los bienes y derechos afectados.

Madrid, 13 de diciembre de 1984.—El Subsecretario, P. D. (Orden de 27 de diciembre de 1982), el Director general de Servicios, José Antonio Sánchez Velayos.

28066

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1984, de la Dirección General de Transportes Terrestres, por la que se establecen normas para el visado de las autorizaciones de transporte de servicio público y privado en el año 1985.

El visado anual de las autorizaciones de transporte está regulado por el Reglamento de Ordenación de los Transportes Mecánicos por Carretera y por las disposiciones complementarias posteriores, relativas al procedimiento, calendario, documentación y efectos del mismo.

Cada año es necesario precisar las modificaciones de detalle, motivadas por las circunstancias concretas del momento.

En su virtud, esta Dirección General ha dispuesto:

Primero.—Para el visado de las autorizaciones de transporte correspondiente al año 1985 se observará el siguiente calendario:

a) Del 2 de enero al 28 de febrero, para la solicitud de los visados relativos a las autorizaciones habilitantes para la realización de servicios públicos y privados de viajeros (series VR, VD, VP, VC, VT y VE).

b) Del 1 de marzo al 30 de junio, para la solicitud de los visados relativos a las autorizaciones habilitantes para la realización de servicios públicos de mercancías y mixtos (series MR, MDC, MDCC, MDCN, MDF, MDFA, XDC, XDCC, XDF y TD).

c) Del 1 de febrero al 30 de junio, para la solicitud de los visados relativos a las autorizaciones habilitantes para la realización de servicios privados de mercancías y mixtos (series MP, MC, TP, XP y XC).

Segundo.—Siempre que se cumplan los requisitos reglamentariamente exigidos y se acompañe la documentación a que se refiere el punto tercero de esta Resolución, los correspondientes servicios administrativos deberán proceder a la entrega de las autorizaciones, debidamente visadas, en el plazo máximo de treinta días.

En todo caso, transcurridos treinta días a partir de las fechas señaladas como límite para la solicitud de los referidos visados, aquellas autorizaciones de transporte que no hayan sido visadas se considerarán caducadas a todos los efectos, y por el Organo en cada caso competente se tramitará la baja correspondiente, mediante envío inmediato del ejemplar del Registro Provincial (ficha perforada o copia de la tarjeta visada de transporte) al Registro General de Tarjetas, debidamente diligenciado.

Tercero.—Para obtener el visado de autorizaciones de transporte de viajeros, mercancías o mixtos, sus titulares deberán presentar con el impreso de petición (MT-1) debidamente cumplimentado, ante el Organo competente, la siguiente documentación:

Autorizaciones de servicio público

a) Documento nacional de identidad o número de Registro de Empresa del titular de la autorización.

b) Permiso de circulación del vehículo, expedido a nombre del titular o titulares de la autorización.

c) Ficha de Inspección Técnica del vehículo, en la que conste hallarse vigente el reconocimiento periódico legal o, en su defecto, certificación acreditativa de dicho extremo.

d) Libro de reclamaciones.

Autorizaciones de servicio privado

a) Documento nacional de identidad o número de Registro de Empresa del titular de la autorización.

b) Permiso de circulación del vehículo, expedido a nombre del titular o titulares de la autorización.

c) Ficha de Inspección Técnica del vehículo, en la que conste haber realizado las revisiones periódicas legalmente exigibles o, en su defecto, certificación acreditativa de dichos extremos.

d) Recibo de la licencia fiscal del Impuesto Industrial del año 1984 o justificante de exención, en su caso.

Los documentos anteriormente mencionados se presentarán bien mediante originales o bien mediante copias de los mismos, en cuyo caso estas últimas deberán ser compulsadas por órgano competente.

La compulsación solamente podrá ser efectuada por autoridad legitimada a tal efecto, cual pueden ser las de rango local (Secretarías de Ayuntamientos, Policía Municipal, Guardia Civil, etc.) o provincial, entre ellas, lógicamente, la propia otorgante y el Organo receptor que ha de realizar el visado.