

B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE DEFENSA

Comandancias Militares de Marina

ALMERIA

Edicto

Don Juan Lozano Lozano, Alférez de Navio, Instructor del expediente de pérdida número 4/1985, instruido por la pérdida de la tarjeta de identidad marítimo-deportiva de patrón de yate de don Carlos Campos de Barréda.

Hago saber: Que justificada la pérdida a que se refiere el citado expediente, por Decreto del ilustrísimo señor Inspector general de Enseñanzas Superiores Náuticas, de fecha 9 de mayo de 1985, se declara nula y sin valor alguno el expresado documento, incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega de él a las autoridades de Marina.

Dado en Almería, a 20 de mayo de 1985.-2.520-D (37483).

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

Dirección General de Seguros

Aviso oficial de 23 de julio de 1985 de convocatoria de Junta general de accionistas de la Entidad «Las Quince Regiones, Cia Española de Seguros, Sociedad Anónima» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30.3 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto

Al concurrir la Entidad «Las Quince Regiones, Cia Española de Seguros, Sociedad Anónima», en causa de disolución y no habiéndose convocado por el Consejo de Administración a la Junta general de accionistas, el Ministerio de Economía y Hacienda (Dirección General de Seguros) en cumplimiento de lo previsto en el número 3 del artículo 30 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro Privado convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad «Las Quince Regiones, Cia Española de Seguros, Sociedad Anónima», que se celebrará en el domicilio social comunicado al Ministerio de Economía y Hacienda, calle Valencia, número 279, de Barcelona, bajo la presidencia de doña Monserrat Canadell Abril, el día 2 de septiembre de 1985, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su defecto, en segunda, el día 3 de septiembre del mismo año, a las diez horas, en el mismo domicilio, y ello con el siguiente orden del día:

Primero.-Lectura íntegra del acta de visita de inspección levantada a la Entidad, con fecha 22 de febrero de 1985 y de la Resolución del ilustrísimo señor Director general de Seguros, de 26 de abril de 1985.

Segundo.-Adopción de los acuerdos sociales que procedan, conforme a lo dispuesto en el número 3 del artículo 30 sobre causas de disolución de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro Privado.

Madrid, 23 de julio de 1985.-El Director general de Seguros, José María García Alonso.-58102).

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Direcciones Provinciales

LA RIOJA

Autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas y declaración en concreto de su utilidad pública

A los efectos prevenidos en los artículos 9.º del Decreto 2617/1966 y 10 del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de instalación y declaración, en concreto, de utilidad pública de línea subterránea a 13,2 KV y centro transformador «Pío XII-23», cuyas características principales se señalan a continuación:

- Peticionario: «Electra de Logroño, Sociedad Anónima», con domicilio en Logroño, carretera de circunvalación, polígono de San Lázaro.
- Lugar donde se va a establecer la instalación: Logroño.
- Finalidad de la instalación: Mejorar la distribución de energía en la zona.
- Características principales: Línea subterránea de 10 metros de longitud, a 13,2 KV, con origen en la línea «Galdós-Esparteros» y final en el centro transformador «Pío XII-23», tipo interior, con transformador de 250 KV, 13,2/0,38 KV.
- Presupuesto: 2.700.350 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de instalación en esta Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía, sita en Gran Vía Rey Don Juan Carlos I, 41, entreplanta, y formularse al mismo las reclamaciones (por duplicado) que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, haciendo referencia al expediente AT-20.540.

Logroño, 23 de abril de 1985.-El Director provincial, Lorenzo Cuesta Capillas.-3.237-15 (35147).

★

A los efectos prevenidos en los artículos 9.º del Decreto 2617/1966 y 10 del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de instalación y declaración, en concreto, de utilidad pública de una línea aérea a 13,2 KV y centro de transformación, cuyas características principales se señalan a continuación:

- Peticionario: «Electra de Logroño, Sociedad Anónima», con domicilio en Logroño, carretera de circunvalación, polígono de San Lázaro.
- Lugar donde se va a establecer la instalación: Briñas.
- Finalidad de la instalación: Mejorar la distribución de energía en la zona.
- Características principales: Línea aérea de 413 metros, a 13,2 KV, con origen en el apoyo número 5 de la línea al centro de transformación «Briñas» y final en el centro de transformación, tipo interperie, sobre dos postes de hormigón y transformador de 25 KVA 13,2/0,398, V.
- Presupuesto: 2.462.138 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de instalación en esta Dirección Provincial del Ministerio de Industria y

Energía, sita en Gran Vía Rey Don Juan Carlos I, 41, entreplanta, y formularse al mismo las reclamaciones (por duplicado) que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, haciendo referencia al expediente AT-20.550.

Logroño, 23 de abril de 1985.-El Director provincial, Lorenzo Cuesta Capillas.-3.238-15 (35148).

★

A los efectos prevenidos en los artículos 9.º del Decreto 2617/1966 y 10 del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de instalación y declaración, en concreto, de utilidad pública la reforma de la estación transformadora «San Adrián», cuyas características principales se señalan a continuación:

- Peticionario: «Electra de Logroño, Sociedad Anónima», con domicilio en Logroño, carretera de circunvalación, polígono de San Lázaro.
- Lugar donde se va a establecer la instalación: Calahorra.
- Finalidad de la instalación: Mejorar la distribución de energía en la zona.
- Características principales: Reformar la subestación transformadora de distribución, montando una nueva salida de línea a 13,2 KV.
- Presupuesto: 1.464.000 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía, sita en Gran Vía Rey Don Juan Carlos I, 41, entreplanta, y formularse al mismo las reclamaciones (por duplicado) que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, haciendo referencia al expediente AT-19.362.

Logroño, 25 de abril de 1985.-El Director provincial, Lorenzo Cuesta Capillas.-3.240-15 (35150).

CATALUÑA

Departamento de Industria y Energía

Servicios Territoriales

BARCELONA

A los efectos previstos en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre, se someten a información pública las peticiones de autorización administrativa y declaración de utilidad pública en concreto de las instalaciones eléctricas de finalidad y características que a continuación se señalan:

Peticionario: «Estabanell y Pahisa, Sociedad Anónima», Barcelona, Diputación, 248, bajos.

Referencia: AS/ce-AT.45543/1984. Variante línea alimentación a la E. T. «Galerías», en paso por calle A. Clavé, de La Garriga, longitud 0,275 kilómetros, y conductores de aluminio de 150 milímetros cuadrados.

Todas aquellas personas o Entidades que se consideren afectadas podrán presentar sus escritos, por triplicado, con las alegaciones que estimen oportunas, en estos Servicios Territoriales de Industria de Barcelona, avenida Diagonal, 405, durante el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Barcelona, 24 de abril de 1985.-El Ingeniero Jefe de los Servicios Territoriales de Industria de Barcelona, Vicenç Franch i Casabó.-2.213-D (36923).

★

A los efectos previstos en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre, se someten a información pública las peticiones de autorización administrativa y declaración de utilidad pública en concreto de las instalaciones eléctricas de finalidad y características que a continuación se señalan:

Peticionario: «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana», Barcelona, paseo de Gracia, 132.

1. Expediente: BH/ce-65007/85.-Ampliación red de distribución a 25 KV en el término municipal de Palau de Plegamans, con línea mixta, trifásica, un circuito de 0.667 kilómetros de longitud (0.368 kilómetros tramo aéreo, 0.299 kilómetros tramo subterráneo). Conductores aluminio-acero de 43.1 milímetros cuadrados (tramo aéreo) y aluminio de 150 milímetros cuadrados (tramo subterráneo). Origen centro de transformación de 160 KVA y relación 25/0.38-0.22 KV.

2. Expediente: BH/ce-65008/85.-Ampliación red de distribución a 25 KV en el término municipal de La Roca, con línea mixta, trifásica, dos circuitos de 0.736 kilómetros de longitud (0.566 kilómetros tramo aéreo, 0.17 kilómetros tramo subterráneo). Conductores aluminio-acero de 46.2 milímetros cuadrados (tramo aéreo) y aluminio de 240 milímetros cuadrados (tramo subterráneo). Origen apoyo T-17 línea LB-241 y final c/s existente LB-309.

3. Expediente: BH/ce-65009/85.-Ampliación red de distribución a 25 KV en el término municipal de Viladecans, con línea subterránea trifásica, un circuito de 0.196 kilómetros de longitud. Conductores de aluminio de 150 milímetros cuadrados. Origen centro de transformación y final c/s derivación a centro de transformación 4133.

4. Expediente: BH/ce-65010/85.-Ampliación red de distribución a 25 KV en el término municipal de Viladecans, con línea mixta, trifásica, un circuito de 0.226 kilómetros de longitud (0.061 kilómetros tramo aéreo, 0.165 kilómetros tramo subterráneo). Conductores aluminio-acero de 43.1 milímetros cuadrados (tramo aéreo) y aluminio 150 milímetros cuadrados (tramo subterráneo). Origen apoyo sin número, línea LB-12 y final centro de transformación 4146. Transformador de 300 KVA y relación 25/0.38-0.22 KV.

5. Expediente: BH/ce-65011/85.-Ampliación red de distribución a 25 KV en el término municipal de Granollers, con línea aérea, trifásica, un circuito de 0.374 kilómetros de longitud. Conductores aluminio-acero de 43.1 milímetros cuadrados. Origen apoyo T-8, línea OT 77/155 y final centro de transformación 5476.

6. Expediente: BH/ce-65012/85.-Ampliación red de distribución a 25 KV en el término municipal de Viladecans, con línea subterránea, trifásica, un circuito de 0.051 kilómetros de longitud. Conductores aluminio de 150 milímetros cuadrados y cobre de 95 milímetros cuadrados. Origen centro de transformación 4146 y final c/s existente a centro de transformación 6014.

Todas aquellas personas o Entidades que se consideren afectadas, podrán presentar sus escritos, por triplicado, con las alegaciones que estimen oportunas, en estos Servicios Territoriales de

Industria en Barcelona, avenida Diagonal, 405, durante el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Barcelona, 7 de mayo de 1985.-El Ingeniero Jefe de los Servicios Territoriales de Industria en Barcelona, Vicenç Franch i Casabó.-3.156-7 (34414).

★

A los efectos previstos en el artículo 11 del Reglamento del Servicio Público de Gases Combustibles, de 26 de octubre de 1973, se somete a información pública la solicitud de concesión administrativa de los suministros e instalaciones para el transporte y distribución de gases combustibles, cuyas características se indican a continuación:

Referencia: 28141/1985.

Peticionario y domicilio: «Empresa Nacional del Gas, Sociedad Anónima» (ENAGAS), domiciliada en 28028-Madrid, avenida de América, número 38.

Objeto: Obtener la concesión administrativa para el transporte de gas natural a Vilanova i la Geltrú, por medio de las instalaciones que se describen a continuación:

Características: Tubería de acero al carbono de 3.7 kilómetros de longitud, prevista para el transporte de 16.500 Nm³/hora de GN a la presión máxima de 72 kilogramos/centímetro cuadrado, con sus accesorios de maniobra y protección.

Origen: Ramal de suministro a la central térmica de Foix, en el municipio de Cubelles.

Final: Válvula de seccionamiento situada al inicio de la canalización de la Empresa receptora «Catalana de Gas y Electricidad, Sociedad Anónima», cerca del camino antiguo a Cubelles, en el municipio de Vilanova i la Geltrú a unos 200 metros de su cruce con el Torrente de Santa Maria.

Términos municipales afectados: Cubelles y Vilanova i la Geltrú.

Presupuesto aproximado: 82.473.500 pesetas.

Todas aquellas personas o Entidades que se consideren afectadas pueden presentar sus escritos, por triplicado y citando la referencia que se indica, durante el plazo de veinte días a partir de la publicación del presente anuncio, con las alegaciones que estimen oportunas en estos Servicios Territoriales de Industria en Barcelona (08008), avenida Diagonal, 407.

Barcelona, 1 de agosto de 1985.-El Ingeniero Jefe de los Servicios Territoriales de Industria.-14.593-C (58344).

★

A los efectos previstos en el artículo 11 del Reglamento del Servicio Público de Gases Combustibles de 26 de octubre de 1973, se somete a información pública la solicitud de concesión administrativa de los suministros e instalaciones para el transporte y distribución de gases combustibles, cuyas características se indican a continuación:

Referencia: 28.143/1985.

Peticionario y domicilio: «Catalana de Gas y Electricidad, Sociedad Anónima», domiciliada en 08002 Barcelona, avenida Portal de l'Angel, número 20.

Objeto: Obtener la concesión administrativa para el transporte de gas natural a Vilanova i la Geltrú por medio de las instalaciones que se describen a continuación:

Características: Tubería de acero al carbono, de 3.3 kilómetros de longitud, prevista para el transporte de 16.500 Nm³/hora de GN a la presión máxima de 72 kilogramos/centímetros cuadrados, con sus accesorios de maniobra y protección.

Origen: Válvula de seccionamiento situada al final de la tubería de la Empresa suministradora «Enagás, Sociedad Anónima».

Final: Válvula de seccionamiento situada al exterior de la futura estación de regulación y medida del peticionario a instalar en Vilanova i la Geltrú, camino antiguo de Cubellas a Vilanova i la Geltrú, a 200 metros del torrente de Sant Joan. Término municipal afectado: Vilanova i la Geltrú.

Presupuesto aproximado: 82.473.500 pesetas.

Todas aquellas personas o Entidades que se consideren afectadas pueden presentar sus escritos, por triplicado y citando la referencia que se indica, durante el plazo de veinte días a partir de la publicación del presente anuncio, con las alegaciones que estimen oportunas en estos Servicios Territoriales de Industria en Barcelona (08008), avenida Diagonal, 407.

Barcelona, 1 de agosto de 1985.-El Ingeniero Jefe de los Servicios Territoriales de Industria.-14.592-C (58343).

GERONA

Autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas y declaración en concreto de su utilidad pública

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966 y artículo 10 del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de instalación y declaración en concreto de su utilidad pública de una línea de A. T. y C. M. número 8.296, «Panasonic», cuyas características especiales se señalan a continuación:

Peticionario: «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana, Sociedad Anónima», Paseig de Gracia, 132, Barcelona.

Lugar donde se va a establecer la instalación: En el polígono industrial T. M. Celrà.

Finalidad de la instalación: Suministro de energía eléctrica para industria.

Características principales: Línea A. T., tensión 25 kV, tramo subterráneo de 0.048 kilómetros de longitud, un circuito trifásico, material Al. de 150 milímetros de sección. Estación transformadora, propiedad del abonado, estará en edificio anejo a la estación de medición.

Procedencia materiales: Nacional.

Presupuesto: 82.368 pesetas.

Expediente: 123/5-AT.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en estos Servicios de Industria y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio.

Gerona, 24 de abril de 1985.-El Ingeniero Jefe, Eugenio Domingo Roura.-3.283-7 (35741).

★

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966 y artículo 10 del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de instalación y declaración en concreto de su utilidad pública de una reforma de línea de alta tensión con cambio de tensión 3/25 KV derivación San Pol, cuyas características especiales se señalan a continuación:

Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, Sociedad Anónima», plaza de Cataluña, 2, Barcelona.

Lugar donde se va a establecer la instalación: Origen desde derivación al ET. 1458 Ametller. Final: Barrio San Pol. TT. MM. La Bisbal y Cruïlles.

Finalidad de la instalación: Ampliar y mejorar sus redes de distribución.

Características principales: Línea aérea, tensión 25 KV, longitud 2.064 kilómetros, un circuito trifásico, conductores de Al-ac. de 54.6 milímetros

cuadrados, aisladores de vidrio, apoyos metálicos y hormigón, con protecciones reglamentarias.

Procedencia de materiales: Nacional.

Presupuesto: 8.000.000 pesetas.

Expediente: 4.891/4-AT y G-19.763.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en estos Servicios de Industria y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de treinta días contados, a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Gerona, 26 de abril de 1985.-El Ingeniero Jefe, Eugenio Domingo Roura.-8.041-C (35018).

★

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966 y artículo 10 del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de instalación y de declaración en concreto de su utilidad pública, de una reforma tecnológica línea 25 KV Ribas-Aplu, cuyas características especiales se señalan a continuación.

Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, Sociedad Anónima», plaza de Cataluña, número 2, Barcelona.

Lugar donde se va a establecer la instalación:

Origen: Derivación al parador en el alto de la Collada de Tossas.

Final: Proximidades de La Molina-T. M. Alp.

Finalidad de la instalación: Ampliar y mejorar la capacidad de servicios de sus redes de distribución.

Características principales: Línea aérea, tensión 25 KV, longitud 2.983 kilómetros, un circuito trifásico, material AL-AC de 116,2 milímetros cuadrados de sección, aisladores cadenas de discos, apoyos de hierro, con protecciones reglamentarias.

Procedencia de materiales: Nacional.

Presupuesto: 8.255.650 pesetas.

Expediente: 4.680/4-AT y G-19.766.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en estos Servicios de Industria de la Generalidad, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Gerona, 8 de mayo de 1985.-El Ingeniero Jefe, Eugenio Domingo Roura.-8.955-C (37387).

COMUNIDAD VALENCIANA

Consejería de Industria, Comercio y Turismo

Servicios Territoriales

VALENCIA

Autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración en concreto de su utilidad pública

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966 y artículo 10 del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de instalación y declaración en concreto de su utilidad pública de una línea subterránea de alta tensión, Planer 1984, número 19, cuyas características principales se señalan a continuación:

a) Peticionario: «Hidroeléctrica Española, Sociedad Anónima», con domicilio en Valencia, calle Isabel la Católica, número 12.

b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Prolongación calle Almendro (Caudete de las Fuentes).

c) Finalidad de la instalación: Alimentar centro de transformación antiguo solar cuartel Guardia Civil.

d) Características principales: Tensión 20 KV, longitud 205 metros.

e) Presupuesto: 2.025.669 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en este Servicio Territorial de Industria y Energía, sito en calle Artes Gráficas, número 32 y formularse, al mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Valencia, 11 de abril de 1985.-El director, P. Giner Llinares.-1.743-D (34583).

CASTILLA-LA MANCHA

Consejería de Industria y Comercio

Delegaciones Provinciales

CIUDAD REAL

A los efectos previstos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966, el artículo 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, y la Orden de 9 de febrero de 1966, con objeto de su declaración en concreto de utilidad pública, y por afectar a terrenos y servicios de dominio público se abre información pública de la instalación eléctrica:

Expediente: 52.617.

Peticionario: «Unión Eléctrica Fenosa, Sociedad Anónima», con domicilio en Madrid, calle Capitán Haya, número 53.

Finalidad: Reforma y mejora de instalaciones en Carrizosa (Ciudad Real).

Características: Línea aérea, trifásica, a 15 KV y 95 metros de longitud, derivada del apoyo número 15 de la que finaliza en el centro de transformación «Cooperativa», situada junto a la carretera de Alhambra, propiedad de «Unión Eléctrica Fenosa, Sociedad Anónima», y con final en el centro de transformación proyectado cuya potencia en transformadores es de 160 KVA.

Presupuesto: 1.351.635 pesetas.

Procedencia de los materiales: Nacional.

Todas aquellas personas o Entidades que se consideren afectadas, podrán presentar por duplicado sus escritos, con las alegaciones que estimen oportunas en esta Delegación Provincial, calle Alarcos, 31, dentro del plazo de treinta días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Ciudad Real, 15 de mayo de 1985.-El Delegado provincial, Carmelo Rodríguez Cano.-9.820-C (40122).

EXTREMADURA

Consejería de Industria y Energía

Servicios Territoriales

CACERES

El Servicio Territorial de Cáceres de la Consejería de Industria y Energía de la Junta de Extremadura.

Hace saber: Que ha sido solicitado el permiso de investigación que a continuación se relaciona,

con expresión de número, nombre, minerales, cuadrículas mineras y términos municipales:

9.460: Atalaya; sección C; 7; Aldea del Cano y Cáceres.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 101.5 del Reglamento General para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978, a fin de que quienes se consideren interesados puedan personarse en el expediente, dentro de los quince días siguientes al de la publicación de este anuncio.

Cáceres, 13 de mayo de 1985.-El Jefe del Servicio Territorial, Manuel Casado Ruiz.-8.111-E (40350).

BALEARES

Consejería de Agricultura y Pesca

Nota: Extracto de expediente de industria agraria exceptuada.

Peticionario: «Asociación General Agraria Mallorquina, Sociedad Anónima».

Emplazamiento: Calle Manacor, número 249, Palma de Mallorca.

Finalidad: Perfeccionamiento Central Lechera (expediente IA-PM 27/1985).

Materias primas: Leche de vaca 65.000.000 litros/año.

Presupuesto: 54.913.800 pesetas.

Se concede un plazo de veinte días para conocer el expediente y presentar las alegaciones pertinentes en esta Consejería, sita en Palma de Mallorca, pasaje Guillermo de Torrela, número 1, 6.º.

Palma de Mallorca, 24 de abril de 1985.-El Jefe de Industrias y Comercialización, Mario J. Sureda Escaner.-1.791-D (35195).

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Consejería de Industria, Energía y Trabajo

Delegaciones Territoriales

BURGOS

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/1966 y en el artículo 10 del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización y declaración, en concreto, de utilidad pública para las instalaciones eléctricas que a continuación se detallan:

Referencias: R.I.-3.175; expediente 40.168; F.-1.795.

Peticionario: «Vitoriana de Electricidad, Sociedad Anónima».

Objeto de la instalación: Mejora del suministro de energía eléctrica a las localidades del Condado de Treviño, mediante la construcción de un tramo de línea entre Zurbiru y Villanueva de Oca.

Características principales: Línea aérea a 13,2 KV, de 2.205 metros de longitud, sobre apoyos de hormigón y metálicos con conductor LA-78.

Presupuesto: 4.401.539 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda examinarse el proyecto de la instalación en esta Delegación Territorial, calle Madrid, 17-1.º y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Burgos, 28 de marzo de 1985.-El Delegado territorial, Eduardo de la Orden Chocano.-3.327-15 (36395).