nima», con domicilio en Pamplona (Navarra), calle Joaquín Beunza, número 20, bajo, que lo importa de Francia, donde es fabricada por su representada la Firma «Essilor de Protección», de calle 5, avenue Arago, 94340 Joinville-Le-Pont, como gafa de montura tipo universal para protección contra impactos, clasifican-dose como de clase C por la resistencia de sus oculares frente a impactos y por su protección adicional como 077.

Segundo.-Cada gafa de protección de dichos modelo, marca, clasificación de sus oculares y protección adicional, llevará mar-cada de forma permanente en cada uno de sus oculares la letra C y en una de sus patillas de sujeción, marcada de forma indeleble, la siguiente inscripción: «M.T.-Homol. 2.304.-20-10-86.-Essi-

lor/03-4183/077.»

Lo que hago público para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.º de la Orden citada, sobre homologación de los medios de protección personal de los trabajadores, y norma técnica reglamentaria MT-16 de «Gafas de montura tipo universal para protección contra impactos», aprobada por Resolución de 14 de junio de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de

17 de agosto). Madrid, 20 de octubre de 1986.-El Director general, Carlos

Navarro López.

RESOLUCION de 20 de octubre de 1986, de la 31120 Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con el número 2.314 la herramienta manual, llave acodada, 9 milimetros, marca «Cimco», referencia HAD-11 2756, importada de Alemania, y presentada por la Empresa «Clatu, Sociedad Anónima», de Bar-

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de homologación de dicha herramienta manual aislada, con arreglo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974 («Boletín Oficial del Estado» del 29) sobre homologación de los medios de protección personal de los trabajadores, se ha dictado Resolución, en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar la herramienta manual, llave acodada, 9 millmetros, marca «Cimco», referencia HAD-11 2756, presentada por la Empresa «Clatu, Sociedad Anónima», con domicilio en Barcelona, calle Felipe II, números 42-44, que la importa de Alcmania, donde es fabricada por su representada la firma «Cimco», como herramienta manual, dotada de aislamiento de seguridad, para ser utilizada en trabajos eléctricos en instalaciones de baja tensión.

Segundo.-Cada herramienta manual aíslada de dichos modelo, marca, referencia y medidas llevará en sitio visible un sello inalterable y que no afecte a sus condiciones técnicas, y de no ser ello posible, un sello adhesivo, con las adecuadas condiciones de consistencia y permanencia, con la siguiente inscripción: M. T. Homol. 2.314, 20-10-86.-1.000 V.

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.º de la Orden citada sobre homologación de los medios de protección personal de los trabajadores y Norma Técnica Reglamentaria MT-26, de «Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales utilizadas en trabajos electricos en instalaciones de baja tensión», aprobada por Resolu-ción de 30 de septiembre de 1981 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de octubre).

Madrid, 20 de octubre de 1986.-El Director general, Carlos Navarro Lopez.

31121 RESOLUCION de 20 de octubre de 1986, de la Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con el número 2.315 la herramienta manual llave acodada, 11 milimetros, marca «Cimco», referencia HAD-11 2760, importada de Alemania, y presentada por la Empresa «Clatu, Sociedad Anónima», de Bar-

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de homologación de dicha herramienta manual aislada, con arreglo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974 («Boletín Oficial del Estado» del 29) sobre homologación de los medios de protección personal de los trabajadores, se ha dictado Resolución, en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar la herramienta manual llave acodada, 11 milimetros, marca «Cimco», referencia HAD-11 2760, presentada por la Empresa «Clatu, Sociedad Anónima», con domicilio en Barcelona, calle Felipe II, números 42-44, que la importa de Alemania, donde es fabricada por su representada la firma «Cimco», como herramienta manual, dotada de aislamiento de seguridad, para ser utilizada en trabajos eléctricos en instalaciones de baia tensión.

Segundo. Cada herramienta manual aislada de dichos modelo, marca, referencia y medidas llevará en sitio visible un sello inalterable y que no afecte a sus condiciones técnicas, y de no ser ello posible, un sello adhesivo, con las adecuadas condiciones de consistencia y permanencia, con la siguiente inscripción: M. T. Homol. 2.315, 20-10-86.-1.000 V.

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.º de la Orden citada sobre homologación de los medios de protección personal de los trabajadores y Norma Técnica Reglamentaria MT-26, de «Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales utilizadas en trabajos eléctricos en instalaciones de baja tensión», aprobada por Resolución de 30 de septiembre de 1981 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de octubre).

Madrid, 20 de octubre de 1986.-El Director general, Carlos Navarro López.

RESOLUCION de 20 de octubre de 1986, de la Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con el número 2.309, la gafa de montura tipo universal para protección contra impactos, marca «Pegaso», modelo 19, fabricada y presentada por la Empresa «Optor, Sociedad Anónima», de Barcelona. 31122

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de homologación de dicha gafa de protección contra impactos, con arreglo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974 («Boletín Oficial del Estado» del 29), sobre homologación de los medios de protección personal de los trabajadores, se ha dictado Resolución, en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar la gafa de montura tipo universal para protección contra impactos, marca «Pegaso», modelo 19, fabricada y presentada por la Empresa «Optor, Sociedad Anónima», con domicilio en Barcelona, calle Mimosas, mimero 6, como gafa de montura tipo universal para protección contra impactos, clasificándose como de clase D por la resistencia de sus oculares frente a impactos y por su protección adicional como 747.

Segundo.—Cada gafa de protección de dichos modelo, marca, clasificación de sus oculares y protección adicional, llevará mar-

cada de forma permanente en cada uno de sus oculares la letra D y en una de sus patillas de sujeción, marcada de forma indeleble, la siguiente inscripción: «M. T.-Homol. 2.309.-20-10-86.-PEGA-

SO/19/747».

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.º de la Orden citada, sobre homologación de los medios de protección personal de los trabajadores y Norma Técnica Reglamentaria MT-16 de «Gafas de montura tipo universal para protección contra impactos», aprobada por Resolución de 14 de junio de 1978 («Boletín Oficial del Estados de 17 de protecto»). Estado» de 17 de agosto).

Madrid, 20 de octubre de 1986.-El Director general, Carlos Navarro López.

RESOLUCION de 20 de octubre de 1986, de la Dirección General de Trabajo, por la que homologa con el número 2.312 el ocular filtrante para pantallas de soldador, marca «Personna», modelo 55-8, fabricado y presentado por la Empresa «Personna Central, Sociedad Anónima», de Madrid 31123 Sociedad Anónima», de Madrid

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de solicitud de homologación de dicho ocular filtrante para pantallas de soldador, con arreglo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974 («Boletin Oficial del Estado» del 29), sobre homelogación de los medios de protección personal de los trabajadores, se ha dictado resolución, en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente:

1.º Homologar el ocular filtrante para pantallas de soldador, marca «Personna», modelo 55-8, en sus dos medidas: 51 x 198 mm. y 55 × 110 mm., con grado de protección N =, fabricado y presentado por la Empresa «Personna Central, Sociedad Anónima», con domicilio en Madrid, calle Palmeras, número 14, como ocular filtrante para pantallas de soldador con grado de protección N = 8.