Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera: Descripción: Material.

Segunda: Descripción: Potencia. Unidades: W/m.

Tercera: Descripción: Exponente.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca y modelo: «Manaut», P-450,

Características:

Primera: Chapa de acero.

Segunda: 666. Tercera: 1,27.

Este radiador fue homologado en fecha 15 de marzo de 1984, con el número de homologación R-0031, mejorada la potencia con posterioridad fue homologado en fecha 19 de noviembre de 1985 con el número de homologación R-0031/I.

Lo que se hace público para general conocimiento. Barcelona, 27 de octubre de 1986.-El Director general, Miguel Puig Raposo.

RESOLUCION de 27 de octubre de 1986 de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Energía por la que se homologa un radiador de chapa de acero Manaut PKD-450, fabricado por «Manaut, Sociedad. Anónima», en Martorelles, Barcelona, España. 33239

Recibida en la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Energia de la Generali-dad de Cataluña la solicitud presentada por «Manaut, Sociedad Anonima», con domicilio social en calle San Martín, sin número, municipio sde Martorelles, provincia de Barcelona, para la homologación de radiadores de chapa de acero, fabricados por «manaut, Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubicada en Martorelles Barcelona.

Resultando que el interesado ha presentado la documentación exigida por la legislación vígente que afecta al producto cuya homologación se solicita, y que el Laboratorio de Ensayo de Emisores de la Universidad Polítécnica de Barcelona, mediante distamen técnico con clave interpolado, y la Entidad colaboradora «Bureau Veritas Españob», por certificado de clave N + H 1/04, han «Bureau Veritas Españob», por certificado de clave N + H 1/04, han hecho constar respectivamente que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por los Reales Decretos 2584/1981, de 18 de septiembre y 3089/1982, de 15 de octubre, y la Orden de 10 de febrero de 1983.

De acuerdo con lo establecido en la referida disposición y con la Orden del Departamento de Industria y Energía de 5 de marzo de 1986, de asignación de funciones en el campo de la homologación y la aprobación de prototipos, tipos y modelos modificada por la Orden de 30 de mayo de 1986,

He resuelto homologar el tipo del citado producto, con la contraseña de homologación CYR-36/1, con fecha de caducidad el día 27 de octubre de 1988, disponer como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad con

interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad con la producción antes del día 27 de octubre de 1988, y definir, por último, como características técnicas para cada marca/s y modelo/s homologado/s, las que se indican a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Material. Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W/m.

Tercera. Descripcion: Exponente.

Valor de las características para cada marca y modelo. Marca y modelo: PKD-450.

Características:

Primera: Chapa de acero. Segunda: 1646.

Tercera: 1,27.

Este radiador fue homologado en fecha 15 de marzo de 1984 con el número de homologación R-0036, mejorada la potencia con posterioridad fue homologado en fecha 19 de noviembre de 1985, con el número de homologación R-0036/1.

Lo que se hace público para general conocimiento. Barcelona, 27 de octubre de 1986.-El Director general, Miguel Puig Raposo,

33240

RESOLUCION de 27 de octubre de 1986, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Energía, por la que se homologa un radiador de chapa de acero «Manaut», PK-450, fabricado por «Manaut, Sociedad Anónima», en Martorelles, Barcelona, España.

Recibida en la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Energia de la Generali-dad de Cataluña la solicitud presentada por «Manaut, Sociedad Anónima», con domicílio social en calle San Martín, sin número, municipio de Martorelles, provincia de Barcelona, para la homologación de radiadores de chapa de acero, fabricados por «Manaut, Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubicada en

Martorelles (Barcelona); Resultando que el interesado ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologación se solicita, y que el Laboratorio de Ensayo de Emisores de la Universidad Politécnica de Barcelona, mediante dictamen técnico con clave interpolado, y la Entidad colaboradora «Bureau Veritas Español», por certificado de clave N + H 1/04, han hecho constar respectivamente que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por los Reales Decretos 2584/1981, de 18 de septiembre, y 3089/1982, de 15 de octubre, y la Orden de 10 de febrero de 1983. De acuerdo con lo establecido en la referida disposición y con

la Orden del Departamento de Industria y Energia de 5 de marzo de 1986, de asignación de funciones en el campo de la homologa-ción y la aprobación de prototipos, tipos y modelos, modificada por

la Orden de 30 de mayo de 1986,

He resuelto homologar el tipo del citado producto con la contraseña de homologación CYR-41/1, con fecha de caducidad el dia 27 de octubre de 1988, disponer como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad con la producción antes del día 27 de octubre de 1988, y definir, por último, como características técnicas para cada marca y modelo homologados las que se indican a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera: Descripción: Material,

Segunda: Descripción: Potencia. Unidades: W/m.

Tercera: Descripción: Exponente.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca y modelo: «Manaut», PK-450.

Características:

Primera: Chapa de acero. Segunda: 899. Tercera: 1,29.

Este radiador fue homologado en fecha 15 de marzo de 1984, con el número de homologación R-0041, mejorada la potencia con posterioridad fue homologado en fecha 19 de noviembre de 1985 con el número de homologación R-0041/1.

Lo que se hace público para general conocimiento. Barcelona, 27 de octubre de 1986.-El Director general, Miguel Puig Raposo...

33241

RESOLUCION de 27 de octubre de 1986, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Energía, por la que se homologa un radiador de chapa de acero «Manaut», P-700, fabricado por «Manaut, Sociedad Anónima», en Martorelles, Barcelona, España.

Recibida en la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Energía de la Generalidad de Cataluña la solicitud presentada por «Manaut, Sociedad Anónima», con domicilio social en calle San Martín, sin número, municipio de Martorellea, provincia de Barcelona, para la homolosación de radiadores de chapa de acero, fabricados por «Manaut, Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubicada en

Martorelles (Barcelona); en su instalación industrial holcada en Martorelles (Barcelona);
Resultando que el interesado ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologación se solicita, y que el Laboratorio de Ensayo de Emisores de la Universidad Politécnica de Barcelona, mediante dictamen técnico con clave interpolado, y la Entidad colaboradora «Bureau Veritas Español», por certificado de clave N + H 1/04, han

hecho constar respectivamente que el tipo o modelo presentado recino constal respectivamente que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por los Reales Decretos 2584/1981, de 18 de septiembre, y 3089/1982, de 15 de octubre, y la Orden de 10 de febrero de 1983.

De acuerdo con lo establecido en la referida disposición y con la Orden del Departamento de Industria y Energía de 5 de marzo de 1986, de asignación de funciones en el campo de la homologación y la aprobación de protetiones tipos u modelos medificados.

ción y la aprobación de prototipos, tipos y modelos, modificada por la Orden de 30 de mayo de 1986,

He resuelto homologar el tipo del citado producto con la contraseña de homologación CYR-29/1, con fecha de caducidad el día 27 de octubre de 1988, disponer como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad con la producción antes del día 27 de octubre de 1988, y definir, por ultimo, como características técnicas para cada marca y modelo homologados las que se indican a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera: Descripción: Material. Segunda: Descripción: Potencia. Unidades: W/m.

Tercera: Descripción: Exponente.

Valor de las características para cada marca y modelo Marca y modelo: «Manaut», P-700.

Características:

Primera: Chapa de acero. Segunda: 1019.

Tercera: 1,26.

Este radiador fue homologado en fecha 15 de marzo de 1984, con el número de homologación R-0029, mejorada la potencia con posterioridad fue homologado en fecha 19 de noviembre de 1985 con el número de homologación R-0029/1.

Lo que se hace público para general conocimiento. Barcelona, 27 de octubre de 1986.-El Director general, Miguel Puig Raposo.

RESOLUCION de 27 de octubre de 1986, de la Dirección General de Tecnologia y Seguridad Indus-33242 trial del Departamento de Industria y Energía, por la que se homologa un radiador de chapa de acero Manaut 600.160, fabricado por «Manaut, Sociedad Anónima», en Martorelles, Barcelona, España.

Recibida en la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Energía de la Generalidad de Cataluña la solicitud presentada por «Manaut, Sociedad Anónima», con domicilio social en calle San Martín, sin número, Anonima», con domicino social en calle san Martin, sin numero, municipio de Martorelles, provincia de Barcelona, para la homologación de radiadores de chapa de acero, fabricados por «Manaut, Sociedad Anonima», en su instalación industrial ubicada en Martorelles (Barcelona).

Resultando que el interesado ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologación se solicita, y que el Laboratorio de Ensayo de Emisores de la Universidad Politécnica de Barcelona, mediante dictamen técnico con clave 00220, y la Entidad colaboradora «Bureau Veritas Español», por certificado de clave N+H 1/04, han hecho constar respectivamente que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por los Reales Decretos 2584/1981, de 18 de septiembre y 3089/1982, de 15 de octubre, y la Orden de 10 de febrero de 1983,

De acuerdo con lo establecido en la referida disposición y con la Orden del Departamento de Industria y Energía de 5 de marzo de 1986, de asignación de funciones en el campo de la homologación y la aprobación de prototipos, tipos y modelos modificada por la Orden de 30 de mayo de 1986,

He resuelto homologar el tipo del citado producto, con la contraseña de homologación CYR-49/1, con fecha de caducidad el día 27 de octubre de 1988, disponer como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad con la producción antes del día 27 de octubre de 1988, y definir, por último, como características técnicas para cada marca/s y modelo/s homologado/s, las que se indican a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Material.

Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W/m.

Tercera. Descripción: Exponente.

Valor de las características para cada marca y modelo.

Marca y modelo: Manaut 600.160.

Características:

Primera: Chapa de acero. Segunda: 111,5.

Tercera: 1,31.

Este radiador fue homologado en fecha 15 de marzo de 1984 con el número de homologación R-0049, mejorada la potencia con posterioridad fue homologado en fecha 19 de noviembre de 1985, con el número de homologación R-0049/1.

Lo que se hace público para general conocimiento. Barcelona, 27 de octubre de 1986.-El Director general, Miguel Puig Raposo.

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1986, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Energia, por la que se homologan multiplicadores de tensión, marca HR, tipos HR200/300/500/900, fabricados por «Diemen, Sociedad Anónima», en Sant Hipòlit de Voltregà, Barcelona, España. 33243

Recibida en la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Energia de la Generalidad de Cataluña la solicitud presentada por «Diemen, Sociedad Anónima», con domicilio social en calle Marqués de Palmerola, 78, municipio de Sant Hipòlit de Voltrega, provincia de Barcelona, para la homologación de multiple de l'ensión, fabricado por «Diemen, Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubicada «Diemen, Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubicada en Sant Hipòlit de Voltrega (Barcelona).

Resultando que el interesado ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologación se solicita, y que el Laboratorio General de Ensayos e Investigaciones, mediante dictamen técnico con clave 78.881, y la Entidad colaboradora Bureau Veritas Español, por certificado de clave 120/01, han hecho constar respectivamente que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 2637/1985, de 18 de diciembre,

De acuerdo con lo establecido en la referida disposición y con la Orden del Departamento de Industria y Energía de 5 de marzo de 1986, de asignación de funciones en el campo de la homologa-

ción y la aprobación de prototipos, tipos y modelos modificada por la Orden de 30 de mayo de 1986,

He resuelto homologar el tipo del citado producto, con la contraseña de homologación GMU-0001 con fecha de caducidad el día 10 de noviembre de 1988, disponer como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad con la producción antes del día 10 de noviembre de 1987, y definir, por último, como características técnicas para cada marca/s, y modelo/s homologado/s las que se indican a continuación: modelo/s, homologado/s, las que se indican a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera, Descripción: Tipo de función. Segunda, Descripción: Tensión nominal de salida A.T. Unidades; V.
Tercera, Descripción: Corriente de salida A.T. Unidades; m.A.

Valor de las características para cada marca y modelo. Marca y modelo: Marca HR, Tipos: HR200/300/500/900.

Características:

Primera: Triplicador. Segunda: 18 a 25. Tercera: 0 a 1,5.

Lo que se hace público para general conocimiento. Barcelona, 10 de noviembre de 1986.-El Director general, Miguel Puig Raposo.

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1986, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Indus-33244 trial del Departamento de Industria y Energía, por la que se homologan transformadores de muy alta tensión (MAT), marca HR, tipos HR200/700/1000/2000/3000/4000/5000, fabricados por «Diemen, Sociedad Anónima», en Sant Hipòlit de Voltregà, Parcelona España Barcelona, España.

Recibida en la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Energía de la Generali-