Potencia del tractor		cidad m)	Consumo espe-		Condiciones atmosféricas	
la toma de fuerza (CV)	Моюг	Toma de fuerza	cifico (pr/CV bora)	Tempe- ratura (°C)	Presión (mm.Hg)	

II. Ensayos complementarios.

Prueba de velocidad del motor +3.000 revoluciones por minuto- designada como nominal por el fabricante para toda clase de trabajos.

Datos observa- dos	3.000	568	241	34	712
Datos referidos a condiciones atmosféricas normales.	3.000	568	-	15,5	760

III. Observaciones:

3611

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1986, de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que se concede la homologación genérica de los tractores marca «Same», modelo Explorer 90 DT.

Solicitada por «Same Ibérica, Sociedad Anónima», la homologación de los tractores que se citan, realizadas las verificaciones preceptivas por la Estación de Mecánica Agrícola y apreciada su equivalencia, a efectos de su potencia de inscripción, con los de la misma marca, modelo Explorer 90, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964:

Esta Dirección General hace pública su Resolución de esta misma fecha, por la que se concede la homologación genérica a los tractores marca «Same», modelo Explorer 90 DT, cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido

establecida en 86 (ochenta y seis) CV.

3. A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina de protección para caso de vuelco, los mencionados tractores quedan clasificados en el subgrupo 1.2 del anexo de la Resolución de esta Dirección General publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 22 de enero de 1981.

Madrid, 16 de diciembre de 1986.-El Director general, Julio Blanco Gómez.

ANEXO QUE SE CITA

Tractor homologado:

«Same». Marca..... Modelo.... Explorer 90. Ruedas. «Same Trattori, S.p.A.», Treviglio, Bérgamo (Italia). Same, modelo 1000 4 AT. Fabricante..... Motor: Denominación...... Gas-oil. Densidad, 0 Número de cetano, 50. Combustible empleado..... 0,840.

Potencia del tractor	Veloc (rp	cidad m) Consumo espe-		Condiciones atmosféricas		
a la toma: de fuerza (CV)	Motor	Tomu de fuerza	cifico (gr/CV hom)	Tempe- ratura (* C)	Presión (mm.Hg)	

I. Ensayo de homologación de potencia.

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revoluciones por minuto de la toma de fuerza.

Datos observa- dos	80,4	2.500	1.020	189	16	709
Datos referidos a condiciones atmosféricas normales		2.500	1.020	-	15,5	760

Potencia del tractor		ei dad m)	Consumo espe-	Condiciones atmosféricas		
a la toma de fuerza (CV)	Motor	Toma de fuerza	cifico (pr/CV hora)	Tempe- ratura (°C)	Presión (mm.Hg)	

II. Ensayos complementarios.

a) Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revoluciones por minuto de la toma de fuerza.

Datos observa-	77,7	2.199	540	176	16	709
Datos referidos a condiciones atmosféricas normales.		2.199	540	-	15,5	760

Prueba a la velocidad del motor -2.500 revoluciones por minuto- designada como nominal por el fabricante para trabajos a la toma de fuerza y a la barra.

Datos observa-	80,4	2.500	614	189	16	709
Datos referidos a condiciones atmosféricas normales	86,3	2.500	614	_	15,5	760

Observaciones: El ensayo I está realizado a la velocidad del motor -2.500 revoluciones por minuto- designada como nominal por el fabricante para trabajos a la toma de fuerza y a la barra.

El tractor posee una unica salida de toma de fuerza sobre la que puede montarse uno de los dos ejes normalizados, intercambiables y excluyentes entre sí, que suministra el fabricante: Uno principal, de 1.000 revoluciones por minuto, y otro, secundario, de 540 revoluciones por minuto. Ambos ejes de torre de fuerza prediente el esciona. ejes de toma de fuerza pueden girar, mediante el acciona-miento de una palanca, a 1.000 o a 540 revoluciones por minuto

RESOLUCION de 7 de enero de 1987, de la Dirección 3612 General de la Producción Agraria, por la que se concede la homologación genérica de los tractores marca «Same», modelo Explorer 80 Special VDT.

Solicitada por «Same Ibérica, S. A.», la homologación de los tractores que se citan, realizadas las verificaciones preceptivas por la Estación de Mecánica Agrícola y apreciada su equivalencia a efectos de su potencia de inscripción con los de la misma marca, modelo Explorer 80 Special DT, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964:

Esta Dirección General hace pública su Resolución de esta misma fecha, por la que se concede la homologación genérica a los tractores marca «Same», modelo Explorer 80 Special VDT, cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido

establecida en 77 (setenta y siete) CV.

3. A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina de protección para caso de vuelco, los mencionados tractores quedan clasificados en el subgrupo 1.2 del anexo de la Resolución de esta Dirección General publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 22 de enero de 1981.

Madrid, 7 de enero de 1987.-El Director general, Julio Blanco Gómez.

ANEXO QUE SE CITA

Tractor homologado:

Same». ixplorer 80 Special VDT. Ruedas. Same Trattori, S.p.A.», Treviglio, Bergamo (Italia). iame, modelo 1000-4 A-1. Gas-oil. Densidad, 0,840. Número de cetano, 50.