MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

14540 *ORDEN de 13 de mayo de 1987 por la que se concede el sello INCE para Materiales Aislantes Térmicos para uso en la edificación.*

Ilmos. Sres.: De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 por la que se crea el sello INCE y la Resolución de 15 de julio de 1981 de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la que se aprueban las disposiciones reguladoras del sello INCE para Materiales Aislantes Térmicos para uso en la edificación,

Este Ministerio a propuesta de la Dirección General para la Vivienda y Arquitectura, previo informe favorable de la Subdirección General de Normativa Básica y Tecnológica, ha tenido a bien disponer:

Artículo único.—Se concede el sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edificación a los productos siguientes:

Poliestireno expandido tipo I de densidad nominal 10 kilogramos/metro cúbico, de denominación comercial Poliespor-Tipo I.

Poliestireno expandido tipo II de densidad nominal 12 kilogramos/metro cúbico, de denominación comercial Poliespor-tipo II.

Poliestireno expandido tipo III de densidad nominal 15 kilogramos/metro cúbico, de denominación comercial Poliespor-tipo III.

Poliestireno expandido tipo IV de densidad nominal 20 kilogramos/metros cúbicos, de denominación comercial Poliespor-tipo IV.

Poliestireno expandido tipo V de densidad nominal 25 kilogramos/metro cúbico, de denominación comercial Poliespor-tipo V.

Los productos fabricados por «Poliespor, Sociedad Anónima», en su factoría de Vilafranca del Penedés (Barcelona).

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. Madrid, 13 de mayo de 1987.—P. D., el Subsecretario, José de Gregorio Torres.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general para la Vivienda y Arquitectura.

14541 *ORDEN de 13 de mayo de 1987 por la que se concede el Sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edificación.*

Ilmos. Sres.: De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 por la que se crea el Sello INCE y la Resolución de 15 de julio de 1981, de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la que se aprueban las disposiciones reguladoras del Sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edificación, este Ministerio, a propuesta de la Dirección General para la Vivienda y Arquitectura, previo informe favorable de la Subdirección General de Normativa Básica y Tecnológica, ha tenido a bien disponer:

Artículo único.—Se concede el Sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edificación a los productos siguientes:

Poliestireno expandido tipo I, de densidad nominal 10 kilogramos/metro cúbico, de denominación comercial «Celupor-Tipo I».

Poliestireno expandido tipo II, de densidad nominal 12 kilogramos/metro cúbico, de denominación comercial «Celupor-Tipo II».

Poliestireno expandido tipo III, de densidad nominal 15 kilogramos/metro cúbico, de denominación comercial «Celupor-Tipo III».

Poliestireno expandido tipo IV, de densidad nominal 20 kilogramos/metro cúbico, de denominación comercial «Celupor-Tipo IV».

Poliestireno expandido tipo V, de densidad nominal 25 kilogramos/metro cúbico, de denominación comercial «Celupor-Tipo V».

Los productos fabricados por «Artigás Plásticos, Sociedad Anónima» en su factoría de Zaragoza.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. Madrid, 13 de mayo de 1987.—P. D., el Subsecretario, José de Gregorio Torres.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general para la Vivienda y Arquitectura.

14542 *ORDEN de 13 de mayo de 1987 por la que se concede el sello INCE para Materiales Aislantes Térmicos para uso en la edificación.*

Ilmos. Sres.: De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 por la que se crea el sello INCE y la Resolución de 15 de julio de 1981 de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la que se aprueban las disposiciones reguladoras del sello INCE para Materiales Aislantes Térmicos para uso en la edificación,

Este Ministerio a propuesta de la Dirección General para la Vivienda y Arquitectura, previo informe favorable de la Subdirección General de Normativa Básica y Tecnológica, ha tenido a bien disponer:

Artículo único.—Se concede el sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edificación a los productos siguientes:

Poliestireno expandido tipo I de densidad nominal 10 kilogramos/metro cúbico, de denominación comercial Isocold-tipo I.

Poliestireno expandido tipo III de densidad nominal 15 kilogramos/metro cúbico, de denominación comercial Isocold-tipo III.

Poliestireno expandido tipo IV de densidad nominal 20 kilogramos/metro cúbico, de denominación comercial Isocold-tipo IV.

Los productos fabricados por «Isocold, Sociedad Anónima», en su factoría de Vigo (Pontevedra).

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. Madrid, 13 de mayo de 1987.—P. D., el Subsecretario, José de Gregorio Torres.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general para la Vivienda y Arquitectura.

14543 *ORDEN de 26 de mayo de 1987 por la que se retira de homologación de laboratorios para control de calidad de la edificación, de acuerdo con el Decreto 2215/1974, de 20 de julio.*

Ilmos. Sres.: De acuerdo con el Decreto 2215/1974, de 20 de julio («Boletín Oficial del Estado» de 7 de agosto), y la Orden de 30 de octubre de 1974 («Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviembre), que lo desarrolla, a propuesta de la Dirección General para la Vivienda y Arquitectura y previo informe de la Subdirección General de Normativa Básica y Tecnológica,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo único.—Se retira la homologación para el control de calidad de la edificación en la clase A: Control de hormigones en masa o armados y sus materiales constituyentes, por cese de sus actividades, al Laboratorio «Herring, Sociedad Anónima», con domicilio en Madrid, calle Alfonso XII, 13.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. Madrid, 26 de mayo de 1987.—P. D. (Orden de 6 de junio de 1979), el Subsecretario, José de Gregorio Torres.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general para la Vivienda y Arquitectura.

14544 *RESOLUCION de 5 de junio de 1987, del Centro Español de Metrología, por la que se concede la aprobación de prototipo contador de energía eléctrica marca «Schlumberger», modelo B2Y4D, trifásico, cuatro hilos, para energía activa, doble tarifa, doble aislamiento, 3 x 220/380 V, 15 (60) A, 50 Hz, sobrecargable al 400 por 100.*

Vista la petición interesada por la Entidad «Compañía para la Fabricación de Contadores y Material Industrial, Sociedad Anónima», con domicilio en Vial Norte, número 5, de Montornés del Vallés (Barcelona), en solicitud de aprobación de modelo del contador eléctrico marca «Schlumberger», modelo B2Y4D, 3 x 220/380 V, 15 (60) A, 50 Hz, sobrecargable al 400 por 100,

Este Centro Español de Metrología del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real Decreto 89/1987, de 23 de enero; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, y el Real Decreto 875/1984, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la aprobación de modelo y verificación primitiva de los contadores de energía eléctrica, ha resuelto:

Primero.—Autorizar, por un plazo de validez de diez años a partir de la fecha de publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», a favor de la Entidad «Compañía para la

Fabricación de Contadores y Material Industrial, Sociedad Anónima», el modelo de contador de energía eléctrica marca «Schlumberger», modelo B2Y4D, trifásico, para energía activa, doble tarifa, doble aislamiento, 3 x 220/380 V, 15 (60) A, 50 Hz, y cuyo precio máximo de venta al público será de 40.565 pesetas.

Segundo.-Para garantizar un correcto funcionamiento de este contador se procederá a su precintado una vez realizada la verificación primitiva, según se describe y representa en la Memoria y planos que sirvieron de base para su estudio por el Centro Español de Metrología.

Tercero.-Próximo a transcurrir el plazo de validez que se concede, la Entidad interesada, si lo desea, solicitará del Centro Español de Metrología, prórroga de la aprobación de modelo.

Cuarto.-El contador correspondiente a la aprobación de modelo a que se refiere esta disposición llevará las inscripciones de identificación reseñadas en el punto 4.1 del Real Decreto 875/1984, de 28 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de 12 de mayo), excepto el apartado c).

Signo de aprobación de modelo:

0203
87046

Madrid, 5 de junio de 1987.-El Subdirector general, Manuel Cadarso Montalvo.

14545 RESOLUCION de 5 de junio de 1987, del Centro Español de Metrología, por la que se autoriza modificación no sustancial del prototipo de estación de ensayo de contadores de energía eléctrica marca «Landis & Gyr», modelo Etalogyr, serie 6.000.

Vista la petición interesada por la Entidad «Landis & Gyr B. C., Sociedad Anónima», con domicilio en la calle de Batalla del Salado, número 25, de Madrid, en solicitud de modificación no sustancial de la estación de ensayo de contadores de energía eléctrica marca «Landis & Gyr», modelo Etalogyr, serie 6.000, aprobada por Resolución de 23 de diciembre de 1986 («Boletín Oficial del Estado» de 20 de enero de 1987).

Este Centro Español de Metrología del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real Decreto 89/1987, de 23 de enero; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, y la Recomendación 736 de la CEI, referente a las estaciones de ensayo de contadores de energía eléctrica, ha resuelto:

Primero.-Conceder autorización a favor de la Entidad «Landis & Gyr B. C., Sociedad Anónima», para modificar no sustancialmente la estación de ensayo de contadores de energía eléctrica marca «Landis & Gyr», modelo Etalogyr, serie 6.000.

Segundo.-La denominación y precio máximo de venta al público es la siguiente:

«Landis & Gyr», modelo Etalogyr, serie 4.001. Precio venta: 14.000.000 de pesetas.

Tercero.-Se considera ésta como la primera modificación no sustancial sobre el modelo aprobado.

Cuarto.-Esta modificación no sustancial estará afectada por los mismos condicionamientos que el modelo aprobado.

Madrid, 5 de junio de 1987.-El Subdirector general, Manuel Cadarso Montalvo.

14546 RESOLUCION de 5 de junio de 1987, del Centro Español de Metrología, por la que se concede la aprobación de prototipo contador de energía eléctrica marca «Schlumberger», modelo TB7, trifásico, tres hilos, para energía activa, simple tarifa, doble aislamiento, 3 x 110 V, 2,5 (7,5) A, 50 Hz, sobrecargable al 300 por 100.

Vista la petición interesada por la Entidad «Compañía para la Fabricación de Contadores y Material Industrial, Sociedad Anónima», con domicilio en Vial Norte, número 5, de Montornés del Vallés (Barcelona), en solicitud de aprobación de modelo del contador eléctrico marca «Schlumberger», modelo TB7, 3 x 110 V, 2,5 (7,5) A, 50 Hz,

Este Centro Español de Metrología del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de

marzo; el Real Decreto 89/1987, de 23 de enero; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, y el Real Decreto 875/1984, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la aprobación de modelo y verificación primitiva de los contadores de energía eléctrica, ha resuelto:

Primero.-Autorizar, por un plazo de validez de diez años a partir de la fecha de publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», a favor de la Entidad «Compañía para la Fabricación de Contadores y Material Industrial, Sociedad Anónima», el modelo de contador de energía eléctrica marca «Schlumberger», modelo TB7, trifásico, para energía activa, simple tarifa, doble aislamiento, 3 x 110 V, 2,5 (7,5)-A, 50 Hz, y cuyo precio máximo de venta al público será de 19.987 pesetas.

Segundo.-Para garantizar un correcto funcionamiento de este contador se procederá a su precintado una vez realizada la verificación primitiva, según se describe y representa en la Memoria y planos que sirvieron de base para su estudio por el Centro Español de Metrología.

Tercero.-Próximo a transcurrir el plazo de validez que se concede, la Entidad interesada, si lo desea, solicitará del Centro Español de Metrología prórroga de la aprobación de modelo.

Cuarto.-El contador correspondiente a la aprobación de modelo a que se refiere esta disposición llevará las inscripciones de identificación reseñadas en el punto 4.1 del Real Decreto 875/1984, de 28 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del 12 de mayo), excepto el apartado c).

Signo de aprobación de modelo:

0203
87055

Madrid, 5 de junio de 1987.-El Subdirector general, Manuel Cadarso Montalvo.

14547 RESOLUCION de 5 de junio de 1987, del Centro Español de Metrología, por la que se concede la aprobación de prototipo de un aparato tacógrafo electrónico marca «Veeder-Root», modelo Automatic-Electronic, dos contadores, serie 1406, fabricado por «Veeder-Root, Ltd. Dundee, Scotland».

Vista la petición interesada por la Entidad «Robert Bosch Comercial Española, Sociedad Anónima», domiciliada en la calle Embajadores, número 146, de Madrid, en solicitud de aprobación de modelo de un aparato tacógrafo marca «Veeder-Root», modelo Automatic-Electronic, serie 1406,

Este Centro Español de Metrología del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real Decreto 89/1987, de 23 de enero; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, y la Recomendación Internacional número 55, relativa a la «Reglamentación metroológica de contadores de velocidad de distancia y cronotacógrafos de los vehículos automóviles», de la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML), de junio de 1980, y el anexo I del Reglamento número 3820/1985, del Consejo de Comunidades Europeas, de 20 de diciembre de 1985, que se aplica a esta clase de aparatos y determina las pruebas a realizar, ha resuelto:

Primero.-Autorizar, por un plazo de validez de tres años a partir de la fecha de publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», a favor de la Entidad «Robert Bosch Comercial Española, Sociedad Anónima», el modelo de aparato tacógrafo marca «Veeder-Root», modelo Automatic-Electronic, dos contadores, serie 1406, cuyo precio de venta al público será de 78.000 pesetas.

Segundo.-Próximo a transcurrir el plazo de validez que se concede, la Entidad interesada, si lo desea, solicitará del Centro Español de Metrología prórroga de la aprobación de modelo.

Tercero.-Para garantizar un correcto funcionamiento de este aparato tacógrafo, se procederá a su precintado una vez realizada la verificación primitiva, colocando los precintos en los lugares siguientes:

Precintado de la cara externa del fondo del aparato que impide la extracción de los mecanismos de medición y registro.

Precintado de la parte interior de la tapa abatible que imposibilita el acceso al contador de distancias recorridas.

Precintado en los interruptores de programación.

Precintado en las conexiones del generador de impulsos al cable y a la caja de velocidades.

Precintado de la cubierta trasera mediante tornillo de fijación.