

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO Y COMUNICACIONES

18648 ORDEN de 31 de julio de 1987 por la que se actualizan las Instrucciones Técnicas para el Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea. (Continuación.)

Ilustrísimo señor:

El Real Decreto 1749/1984, de 1 de agosto, por el que se aprobó el Reglamento Nacional sobre el Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea y las Instrucciones Técnicas para el Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea, faculta, en su disposición final segunda, al Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones para modificar, previo informe favorable, en su caso, de los Ministerios competentes y del informe preceptivo de la Comisión Interministerial de Coordinación del Transporte de Mercancías Peligrosas, los anexos a dicho Real Decreto, en los casos siguientes:

Cuando sean introducidas enmiendas por la OACI, en el anexo 18 al Convenio de Chicago o en las Instrucciones Técnicas (OACI, Doc. 9.284-AN/905).

Cuando se considere necesario, a propuesta de los Ministerios competentes y sin perjuicio de su comunicación a la OACI, a los efectos previstos en el artículo 38 del citado Convenio de Chicago de 1944.

En las Instrucciones Técnicas, cuya última revisión fue publicada por Orden del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones del 29 de agosto de 1986, se han introducido una serie de enmiendas. Por ello, y previos los informes favorables de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior, Industria y Energía, y Sanidad y Consumo, y con el informe preceptivo de la Comisión Interministerial de Coordinación del Transporte de Mercancías Peligrosas, he tenido a bien disponer:

Artículo 1.º El texto de las Instrucciones Técnicas para el Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea queda modificado de acuerdo con el anexo de la presente Orden.

Art. 2.º La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 31 de julio de 1987.

CABALLERO ALVAREZ

Ilmo. Sr. Director general de Aviación Civil.

2-11-14

Denominación	Núm. ONU	Clase o división	Riesgo principal	Etiquetas	Otras mercancías excluidas	Disponibilidades especiales	Grupo de embalaje OACI	Aeroplano de pasajeros		Aeroplano de carga	
								Instrucciones de embalaje	Cantidad máxima permitida por bulto	Instrucciones de embalaje	Cantidad máxima permitida por bulto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ácido sulfúrico y ácido fluorhídrico, en mezclas, véase Ácido fluorhídrico y ácido sulfúrico, en mezclas											
Ácido sulfúrico	1833	8		Corrosivo			II	808	1 L	812	30 L
Ácido tetrazol-1-acético	0407	1.4C		Explosivos 1.4				Prohibido		121	75 kg
Ácido tiosulfónico	2436	3		Líquido inflamable			II	305	5 L	307	60 L
Ácido tioglicólico	1940	8		Corrosivo			II	809	1 L	813	30 L
Ácido tiomálico	2936	6.1		Tóxico			II	613	25 kg	615	100 kg
Ácido toluensulfónico, véase Ácidos alquilsulfónicos, arilsulfónicos y toluensulfónicos											
Ácido tricloroacético	1839	8		Corrosivo			II	815	15 kg	817	50 kg
Ácido tricloroacético en solución	2564	8		Corrosivo			II	809	1 L	813	30 L
Ácido tricloroacetamínico seco	2468	5.1		Comburente			II	508	5 kg	511	25 kg
Ácido trifluoroacético	2699	8		Corrosivo			I	807	0.5 L	809	2.5 L
Ácido trinitroacético	Prohibido										
Ácido trinitrobenzenosulfónico	0386	1.1L						Prohibido		Prohibido	
Ácido trinitrobenzoesulfónico humedificado con un mínimo del 30% en masa, de agua	1355	4.1		Sólido inflamable	BE 3	A40	I	416	0.5 kg	416	0.5 kg
Ácido trinitrobenzoesulfónico, seco o humedificado con menos del 30% en masa, de agua	0215	1.1D						Prohibido		Prohibido	
Ácido valérico, véase Líquidos corrosivos, n.e.p.											
Ácido yodhídrico anhidro, véase Yoduro de hidrógeno anhidro											
Ácido yodhídrico en solución	1787	8		Corrosivo			II	809	1 L	813	30 L
Acrilato	2713	6.1		Evit. cont. alimentos			III	619	100 kg	619	200 kg
Acrilamida	2074	6.1		Evit. cont. alimentos			III	619	100 kg	619	200 kg
Acrilato de butilo	2348	3		Líquido inflamable			II	305	5 L	307	60 L
Acrilato de etilo estabilizado	1917	3		Líquido inflamable			III	309	60 L	310	220 L
Acrilato de isobutilo	2527	3		Líquido inflamable			II	305	5 L	307	60 L
Acrilato de metilo estabilizado	1919	3		Líquido inflamable			III	308	60 L	310	220 L
Acrilato de metilo estabilizado	1919	3		Líquido inflamable			II	305	5 L	307	60 L

2-11-16

[illegible]

2-11-15

Denominación	Núm. ONU	Clase o división	Riesgo asociado	Etiquetas	Distribución permitida en el territorio	Disponibilidad para exportación	Grupo de compatibilidad GHS	Acciones de prohibición			Acciones de carga	
								Atención al cliente en el empaque	Cantidad máxima permitida por bulto	Atención al cliente en el empaque	Cantidad máxima permitida por bulto	Atención al cliente en el empaque
1												
Acetilnitrito estabilizado	1093	3	6.1	Líquido inflamable y Tóxico			I	Prohibido	303	11	12	30 L
Acroleína dimero estabilizada, véase División de la serie B estabilizada												
Acroleína estabilizada	1092	3	6.1	Líquido inflamable y Tóxico	US 1		I	Prohibido	304			30 L
Acumuladores de litio, véase Pilas de litio, etc												
Acumuladores eléctricos de electrolito líquido ácido	2794	8		Corrosivo			III	800	25 kg B	800		Sin limitación
Acumuladores eléctricos de electrolito líquido alcalino	2795	8		Corrosivo			III	800	25 kg B	800		Sin limitación
Acumuladores eléctricos de electrolito líquido, indeterminables	2800	8		Corrosivo		A67	III	800	Sin limitación	800		Sin limitación
Acumuladores eléctricos secos que contienen hidróxido potásico sólido	3028	8		Corrosivo			III	802	25 kg G	802		230 kg G
Acumuladores, líquido ácido, véase Electrolito ácido para acumuladores												
Acumuladores, líquido alcalino, véase Electrolito alcalino para acumuladores												
Acumuladores semisólidos a hidratos, a presión (que contienen gases inflamables)	-	2		Gas inflamable				208	Sin limitación	208		Sin limitación
Líquidos inflamables	1133	3		Líquido inflamable		A7	II III	305 309	5 L 60 L	307 310	60 L 220 L	60 L 220 L
Adhesivos utilizados en la industria del caucho, véase Nitrocelulosa, etc												
Adiponitrilo	2205	6.1		Exp. cont. alérgicos			III	611	60 L	618		220 L
Aeroceros inflamables, n.p.p. de capacidad inferior a 1 L (cada uno)	1950	2	3	Gas inflamable				203	75 kg	203		150 kg
Aeroceros inflamables, n.p.p. de capacidad inferior a 1 L (cada uno), que contienen sustancias compendadas en la Clase 8, Grupo de embalaje III	1950	2	3 8	Gas inflamable y Corrosivo				203	75 kg	203		150 kg
Aeroceros inflamables, n.p.p. de capacidad inferior a 1 L (cada uno), que contienen sustancias compendadas en la División 6.1, Grupo de embalaje III	1950	2	3 6.1	Gas inflamable				203	75 kg	203		150 kg

2-11-37

[illegible]

2-11-19

[illegible]

2-11-21

Denominación	Ítem ONU	Clase o división	Peligro principal (verificar siempre)	Etiquetas	Cantidad máxima permitida por bulto	Grupo de compatibilidad ONU	Atenciones de traslado	
							Intermedios cantidad máxima perm. por bulto	Cantidad mínima de embalaje por bulto
Aminometilmetano	1110	3	4	5	6	7	8	9
Aminotripropileno								
Aminobenceno, véase Anilina								
N-Amino benzotrifluoruro, véase 2-Trifluorometilamina	1728	8		Corrosivo		A1	Prohibido	813
N-Amino benzotrifluoruro, véase 2-Trifluorometilamina								
Aminodibutano, véase n-Butilamina								
N-Amino-4-cloropentil	2673	6.1		Tóxico		II	613	615
N-Amino-5-diclorometilpentano	2646	6.1		Evl. cont. aerimentos		III	611	618
N-Aminostilipiperazina	2815	8		Corrosivo		III	818	820
N-(2-Aminocetilo) etanol	3055	8		Corrosivo		III	818	820
Aminohexanos (o.m.p.)	2512	6.1		Evl. cont. aerimentos		III	619	619
Aminopropanolato de nitrato	Prohibido							
Aminopropilidina (o.m.p.)	2671	6.1		Tóxico		I	613	615
Aminopropilacetilammina, véase Alquilaminas, n.a.p.								
n-Aminopropionitrilo, véase Alquilaminas, n.a.p.								
Amoniacos sólidos licuados o amoniacos en soluciones acuosas de densidad relativa inferior a 0.880 a 15°C con mas del 50% de amoníaco	1005	2 6.1	3 6.1	Gas tóxico y Gela inflamable	US 30	A1	Prohibido	200
Amoniacos en soluciones acuosas de densidad relativa comprendida entre 0.880 y 0.957 a 15°C con mas del 10% pero menos del 35% de amoníaco	2672	8		Corrosivo		A64	819	813
Amoníaco en soluciones acuosas de densidad relativa inferior a 0.880 a 15°C con mas del 35% pero no mas del 50% de amoníaco	2073	?		Gas inflamable		A1	Prohibido	200
Amoníaco libre, véase Soluciones amoníacales fertilizantes								
Anamita, véase Coca de levante								
Asabindulos, aceites	1715	8		Corrosivo		II	809	813

2-11-21

Denominación	Núm. ONU	Clase o divisiones	Resque accu- dencia	Etiquetas	Descri- pciones especí- ficas	Depos- itos espe- ciales	Grupo de embalaje ONU	Atenuación de peligrosidad		Atenuación de carga	
								Instruc- ciones de embalaje	Cantidad máxima por bulto	Instruc- ciones de embalaje	Cantidad máxima por bulto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Los exposidos véanse las entradas correspondientes a cada uno de ellos.											
Luminales sódicos en solución	1819	6		Corrosivo			II	808	1 L	812	30 L
Luminales alúminos sólidos	2812	8		Corrosivo			III	822	25 kg	823	100 kg
Luminato en polvo no recubierta	1396	4.3		Peligroso mojado			II	416	15 kg	417	50 kg
Luminato en polvo recubierto, con un mínimo del 20 % de polvo sustituido por partículas de menos de 250 micrones.	1309	4.1		Sólido inflamable	A2/A36		II	415	15 kg	417	50 kg
Luminato, escuela de número caliente	Prohibido										
Luminofluorescente en polvo	1395	4.3	6.1	Peligroso mojado y tóxico			II	415	15 kg	417	50 kg
Luminofluorito en polvo no recubierto	1398	4.3		Peligroso mojado	A53		III	419	25 kg	420	100 kg
Malgamas de sodio véase Sodio, malgamas de											
Malgamas de metales alcalinos véase Metales alcalinos, malgamas de, etc.											
Malgamas de metales alcalinotérreos véase Metales alcalinotérreos, malgamas de, n.p.											
Materiales que explotan para barrenos, tipo B											
Manto azul véase Asbesto azul											
Manto blanco véase Asbesto blanco											
Manto blanco véase Asbesto azul											
Manta blanca véase Litomida											
Sal sódica	1425	4.3		Peligroso mojado	A1		II	Prohibido	Prohibido	418	50 kg
Salmas de metales alcalinos, n.p.	1390	4.3		Peligroso mojado			II	416	15 kg	418	50 kg
Sulfamina	1106	3		Líquido mojado			II	305	2 L	467	60 L
Anilino	1108	3		Líquido inflamable			I	302	1 L	303	30 L
Dimercapiano	1111	3		Líquido inflamable			II	306	5 L	308	60 L

2-11-24

[illegible]

2-11-23

[illegible]

2-11-25

[illegible]

2-11-28

[illegible]

2-11-27

Designaciones	No. ONU	Código de peligro o división	Riesgo secundario	Etiquetas	Danger	Clase de mercancías	Grupos de mercancías	Inventario de cantidades	Cantidad máxima permitida por bulto	Inventarización de cantidades	Cantidad máxima permitida por bulto
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sólidos de plomo fundido con un mínimo del 20% en masa de agua (o de una mezcla de alcohol-agua)	0129	1.1A						Prohibido		Prohibido	
Líquido de plomo (seco)	Prohibido										
Líquido de terraplen (seca)	Prohibido										
Líquido de yodo (seco)	Prohibido										
Líquido mercurio	Prohibido										
Líquido sulfato	1687	6.1		Tóxico			II	613	25 kg	615	100 kg
Líquido sulfato (líquido de mercurio y de pasta)	Prohibido										
Líquido 1-hidroxifenilazal	Prohibido										
Líquido, véase Etileno	2955	4.1						Prohibido	Prohibido	Prohibido	
Líquido, véase Etileno	2953	4.1						Prohibido	Prohibido	Prohibido	
Líquido, véase Etileno	2954	4.1					II	423	15 kg	418	50 kg
Líquido, véase Etileno	2952	4.1	E					Prohibido	Prohibido	Prohibido	
Líquido, véase Etileno	3030	4.1						Prohibido	Prohibido	Prohibido	
Líquido, véase Mercurio	Prohibido						III	419	25 kg	420	100 kg
Líquido	1350	4.1									
Líquido fundido	2448	4.1						Prohibido	Prohibido	Prohibido	
Líquido, véase Tetrakis	1400	4.3		Peligroso mojado			II	415	15 kg	417	50 kg
Líquido, véase Tetrakis	1399	4.3		Peligroso mojado			II	415	15 kg	417	50 kg

62-11-2

Descripción	Adu. ONU	Clase o división	Riesgo ambiental	Etiquetas	Derechos de propiedad	Grupo de mercancías	Número de peligros			Número de carga		
							6	7	8	Inventario de mercancías en contenedor	Capacidad máxima en contenedor por bulto	Capacidad máxima en contenedor por bulto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
Reservas de superficie	0418	1.1G						Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido
Reservas de superficie	0419	1.2G						Prohibido	Prohibido	151	75 kg	75 kg
Reservas de superficie (excepto las activadas por el agua)	0082	1.3G		Explosivos				Prohibido	Prohibido	151	75 kg	75 kg
Reservas de superficie	1631	6.1		Tóxico				613	25 kg	615	100 kg	100 kg
Reservas de superficie	2338	6.1		Exp. cont. alimentos				611	60 L	618	220 L	220 L
Reservas de superficie	2224	6.1		Tóxico				609	5 L	611	60 L	60 L
Reservas de superficie	2587	6.1		Tóxico				613	25 kg	615	100 kg	100 kg
Reservas de superficie	2226	8		Corrosivo				808	1 L	812	30 L	30 L
Reservas de superficie	2338	3		Líquido inflamable				305	5 L	307	60 L	60 L
Reservas de superficie	Prohibido	Prohibido										
Reservas de superficie	1567	6.1	4.1	Tóxico y sólido inflamable				613	15 kg	615	50 kg	50 kg
Reservas de superficie	1566	6.1		Tóxico				613	25 kg	615	100 kg	100 kg
Reservas de superficie	2315	9		Ninguna	US 1			907	100 L	907	220 L	220 L
Reservas de superficie	1740	8		Corrosivo				809	1 L	813	30 L	30 L
Reservas de superficie	1811	8	6.1	Corrosivo y tóxico				809	1 L	813	30 L	30 L
Reservas de superficie	1811	8	6.1	Corrosivo y tóxico				815	15 kg	817	50 kg	50 kg
Reservas de superficie	1633	6.1		Tóxico				613	25 kg	615	100 kg	100 kg

2-11-31

Denominación	Núm. ONU	Clase o división	Peligros asociados	Etiquetas	Dureza por presión específica	Densidad máxima específica	Grupo de compatibilidad ONU	Agregados de peligros			Agregados de carga	
								Interacción con otros peligros	Interacción con otros peligros	Interacción con otros peligros	Interacción con otros peligros	Interacción con otros peligros
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Combustibles que contienen un líquido inflamable, con carga explosiva (ver 1.2.1)	0400	1.2.1						Prohibido	Prohibido			
	1176	3		Líquido inflamable			II	305	5 L	307	60 L	
	2009	6.1		Evit. cont. alimentos			III	611	60 L	618	220 L	
	2616	3		Líquido inflamable			II III	305 309	5 L 60 L	307 310	60 L 220 L	
	2416	3		Líquido inflamable			II	305	5 L	307	60 L	
	1312	4.1		Sólido inflamable			III	419	25 kg	420	100 kg	
	2870	4.2	4.3					Prohibido	Prohibido			
	1413	4.3		Peligroso mojado			I	Prohibido	Prohibido	412	15 kg	
	1870	4.3		Peligroso mojado			I	Prohibido	Prohibido	412	15 kg	
	1426	4.3		Peligroso mojado			I	Prohibido	Prohibido	412	15 kg	
Combustibles que contienen un líquido inflamable, con carga explosiva (ver 1.2.1)	Prohibido											
	2719	5.1	6.1	Combustible y Tóxico			II	508	5 kg	511	25 kg	
	2408	5.1		Combustible			III	516	25 kg	518	100 kg	
	1473	5.1		Combustible			II	508	5 kg	511	25 kg	
	1484	5.1		Combustible			II	508	5 kg	511	25 kg	
	1494	5.1		Combustible			II	508	5 kg	511	25 kg	
	1450	5.1		Combustible			II	508	5 kg	511	25 kg	
	Prohibido											
	Prohibido											
	Prohibido											

2-11.33

[illegible]

2-11-36

Denominación	Núm. ONU	Clase o división	Riesgo secundario	Etiquetas	Disposiciones especiales	Grupo de embalaje ONU	Aparatos de presión			Disposiciones especiales	Etiquetas	Clase o división	Riesgo secundario	Aparatos de aspersión			Cantidad máxima por bulto
							Instr. clase de embalaje	Capacidad máxima por bulto	Instr. clase de embalaje					Instr. clase de embalaje	Capacidad máxima por bulto	Instr. clase de embalaje	
Butiratos de etilo	2620	3		Líquido inflamable		III	309	60 L				310		309	60 L		220 L
Butiratos de etilo	1180	3		Líquido inflamable		II	305	5 L				307		305	5 L		60 L
Butiratos de isopropilo	2405	3		Líquido inflamable		III	309	60 L				310		309	60 L		220 L
Butiratos de metilo	1237	3		Líquido inflamable		II	305	5 L				307		305	5 L		60 L
Butiratos de vinilo estabilizado	2638	3		Líquido inflamable		II	305	5 L				307		305	5 L		60 L
Bultrona, véase Dinitrofluorena																	
Bultrinitrilo	2411	3	6.1	Líquido inflamable y tóxico		II	305	1 L				307		305	1 L		60 L
Bultrinitro	2708	3		Líquido inflamable		III	309	60 L				310		309	60 L		220 L
Cabezas de cohete con carga explosiva	0286	1.1D															Prohibido
Cabezas de cohete con carga explosiva	0287	1.2D															Prohibido
Cabezas de cohete con carga explosiva	0369	1.1F															Prohibido
Cabezas de cohete con carga explosiva	0370	1.4D		Explosivos 1.4	JP 18							128					75 kg
Cabezas de cohete con carga explosiva	0371	1.4F															Prohibido
Cabezas para torpedos con carga explosiva	0221	1.1D															Prohibido
Cables torales de véase Cargas explosivas para torales de cables																	
Candados eléctricos	1668	6.1		Tóxico		II	613	25 kg				615		613	25 kg		100 kg
Cedeno, compuestos de	2570	6.1		Tóxico (Gr. II)		I	606	5 kg				607		606	5 kg		50 kg
Ceteno, véase Alcoholes, n.s.a., etc																	
Cal clorada véase Hipoclorito cálcico en masas, etc																	
Cal nitrificada véase Cianamida cálcica, etc																	

2-11-35

Denominación	Núm. ONU	Clase o división	Riesgo secundario	Etiquetas	Disposiciones especiales	Grupo de embalaje ONU	Aparatos de presión			Disposiciones especiales	Etiquetas	Clase o división	Riesgo secundario	Aparatos de aspersión			Cantidad máxima por bulto
							Instr. clase de embalaje	Capacidad máxima por bulto	Instr. clase de embalaje					Instr. clase de embalaje	Capacidad máxima por bulto	Instr. clase de embalaje	
Bultrinitro	2109	3		Líquido inflamable		III	309	60 L				310		309	60 L		220 L
n-Butil-4,4'-diisopropil-peroxo) estabilizado de una concentración máxima del 52%, con un ácido inerte	2141	5.2		Peligro orgánico		II	510	5 kg				513		510	5 kg		10 kg
n-Butil-4,4'-diisopropil-peroxo) estabilizado (técnicamente puro)	2140	5.2		Peligro orgánico	A77	II	504	5 L				507		504	5 L		10 L
Bultrona	1012	2	3	Gas inflamable	US 30	II	305	5 L				307		305	5 L		60 L
1,2-Bultrinitrilo estabilizado	3022	3		Líquido inflamable		II											
Bultrinitro, véase Bultrinitro																	
Bultrinitro líquido	2228	6.1		Evit. cont. alimentos		III	611	60 L				618		611	60 L		220 L
Bultrinitro sólido	2229	6.1		Evit. cont. alimentos		III	619	100 kg				619		619	100 kg		200 kg
M-Butil hidroxidato o hidroxido	2690	6.1		Tóxico		II	609	5 L				611		609	5 L		60 L
Bultrinitro	2347	3		Líquido inflamable		II	306	5 L				308		306	5 L		60 L
Bultrinitro	2350	3		Líquido inflamable		II	305	5 L				307		305	5 L		60 L
3-Aceto-Bultrinitro-5-estabilizado (técnicamente puro)	2506	5.2		Peligro orgánico		II	510	5 kg				513		510	5 kg		10 kg
P-Butil-Bultrinitro, véase Bultrinitro																	
Bultrinitro	2687	6.1		Evit. cont. alimentos		III	611	60 L				618		611	60 L		220 L
Bultrinitro	1747	8		Corrosivo	A1	II	Prohibido					613		Prohibido			30 L
3-Aceto-Bultrinitro-5-estabilizado	2656	4.1	E				Prohibido					Prohibido					Prohibido
Bultrinitro	2352	3		Líquido inflamable		II	305	5 L				307		305	5 L		60 L
1-Bultrinitro	2716	6.1		Evit. cont. alimentos		III	619	100 kg				619		619	100 kg		200 kg
2-Bultrinitro	1128	3		Líquido inflamable		II	305	5 L				307		305	5 L		60 L
Bultrinitro	2940	3		Líquido inflamable		III	309	60 L				310		309	60 L		220 L

2-11-40

Denominación	Núm ONU	Clase o división	Riesgo secundario	Etiquetas	Dispositivos permitidos	Dispositivos prohibidos	Grupo de embalaje ONU	Aeromane de pasajeros			Aeromane de carga		
								Restricciones de embalaje	Restricciones de embalaje	Restricciones de embalaje	Restricciones de embalaje	Restricciones de embalaje	Restricciones de embalaje
Cartuchos de accionamiento	0276	1.4C		Explosivos 1.4				Prohibido	Prohibido	Prohibido	134	11	75 kg
Cartuchos de accionamiento	0323	1.4S		Explosivos 1.4S							134	134	100 kg
Cartuchos de accionamiento explosivos, para todos de petróleo, sin detonador	0399	1.1D									Prohibido	Prohibido	Prohibido
Cartuchos de arranque para motores de reacción, véase Cartuchos de accionamiento													
Cartuchos de explosión de asientos de aeronaves, extintores de incendio o dispositivos para alzar la carlinga, véase Cartuchos de accionamiento													
Cartuchos de gas lacrimógeno, véase Municiones lacrimógenas, etc													
Cartuchos de recarga para encendido, que contengan gases, de petróleo licuados y dispositivos similares, que no excedan de 65 g cada uno, véase Encendedores para cigarrillos, cigarrillos, etc, que contengan gas inflamable													
Cartuchos de seguridad, véase Cartuchos para armas, excepto los cartuchos sin bala (ONU 0012), o bien Cartuchos de accionamiento (ONU 0323)													
Cartuchos de seguridad sin bala, véase Cartuchos para armas, sin bala (ONU 0014)													
Cartuchos de señales	0054	1.3G		Explosivos				Prohibido	Prohibido	Prohibido	135	135	75 kg
Cartuchos de señales	0312	1.4G		Explosivos 1.4				Prohibido	Prohibido	Prohibido	135	135	75 kg
Cartuchos de señales	0405	1.4S		Explosivos 1.4S				135	25 kg	135	135	100 kg	
Cartuchos de señales Very, véase Cartuchos de señales													
Cartuchos deportivos véase Cartuchos para armas, excepto los cartuchos sin bala													
Cartuchos explosivos véase Cargas de demolición													
Cartuchos explosivos para extintores o para válvulas automáticas véase Cartuchos de accionamiento													

2-11-39

Denominación	Núm ONU	Clase o división	Riesgo secundario	Etiquetas	Dispositivos permitidos	Dispositivos prohibidos	Grupo de embalaje ONU	Aeromane de pasajeros			Aeromane de carga		
								Restricciones de embalaje	Restricciones de embalaje	Restricciones de embalaje	Restricciones de embalaje	Restricciones de embalaje	Restricciones de embalaje
Cargas huecas para usos civiles, sin detonador	0059	1.1D						Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido
Cargas huecas para usos civiles, sin detonador	0439	1.2D		US 6				Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido
Cargas huecas para usos civiles, sin detonador	0440	1.4D	Explosivos 1.4					Prohibido	Prohibido	Prohibido	140	75 kg	
Cargas huecas para usos civiles, sin detonador	0441	1.4S	Explosivos 1.4S					140	25 kg	140	100 kg		
Cargas incendiarias, véase Cargas dispersantes													
Cargas para antenas de incendios, líquidos corrosivos	1774	8	Corrosivo				II	809	1 L	819	30 L		
Cargas propulsores de artillería	0279	1.1C						Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido
Cargas propulsores de artillería	0414	1.2C						Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido
Cargas propulsores de artillería	0242	1.3C						Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido
Cargas propulsores para motores de cohete	0271	1.1C						Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido
Cargas propulsores para motores de cohete	0415	1.2C						Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido
Cargas propulsores para motores de cohete	0272	1.3C						Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido
Cargas propulsores para motores de cohete, de mezcla compuesta	0273	1.1C						Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido
Cargas propulsores para motores de cohete, de mezcla compuesta	0416	1.2C						Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido
Cargas propulsores para motores de cohete, de mezcla compuesta	0274	1.3C						Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido
Cartuchos volantes	0422	1.4B	Explosivos 1.4					Prohibido	Prohibido	Prohibido	159	75 kg	
Cartuchos volantes	0423	1.4G	Explosivos 1.4					Prohibido	Prohibido	Prohibido	159	75 kg	
Cartuchos volantes, incluso los eléctricos y los de seguridad	0206	1.4S	Explosivos 1.4S					159	25 kg	159	100 kg		
Cartuchos combustibles volantes sin fulminante	0446	1.4C	Explosivos 1.4					Prohibido	Prohibido	Prohibido	136	75 kg	
Cartuchos combustibles volantes sin fulminante	0447	1.3C	Explosivos					Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido
Cartuchos de accionamiento	0381	1.2C						Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido
Cartuchos de accionamiento	0275	1.3C	Explosivos					Prohibido	Prohibido	Prohibido	134	75 kg	

2-11-42

Denominación	Núm. ONU	Clase o división	Etiquetas	Riesgo secundario	Grupo de embalaje ONU	Aparato de protección		Aparato de carga	
						Dispositivos de seguridad	Dispositivos de seguridad	Instalaciones de embalaje	Cantidad máxima por bulto
Cartuchos varios con	0055	1.4S	Explosivos 1.4S						
Indefinidamente									
Caucho en solución, véase Sección de caucho									
Carpulano, véase Dispositivos									
Ceros, n.º p. véase Cartuchos sellados									
Cables del tipo de depósito	0377	1.1B	Explosivos 1.1						
Cables del tipo de depósito	0378	1.4B	Explosivos 1.4						
Cables del tipo de depósito	0044	1.4S	Explosivos 1.4S						
Cables eléctricos, véase Cartuchos sellados									
Cables para armas de juguete									
Cables tubulares	0319	1.3G	Explosivos 1.4						
Cables tubulares	0320	1.4G	Explosivos 1.4S						
Cables tubulares	0376	1.4S	Explosivos 1.4S						
Celofano, desechos de	2002	4.2	Sólido inflamable						
Celofano en bloques, barras, rollos, hojas, tubos, etc. (excepto los desechos)	2000	4.1	Peligroso mojado						
Cementos adhesivos, véase Adhesivos que contienen líquidos inflamables									
Cerillas de palo	1435	4.3	Sólido inflamable						
Cerillas de broma, véase Artículos de protección, etc.									
Cerillas de seguridad (de cerilla en tira o con tirador en la caja)	1331	4.1	Sólido inflamable						
Cerillas resistentes al viento	1944	4.1	Sólido inflamable						
Cerillas "Vesta"	2254	4.1	Sólido inflamable						
Cerillo bruto	1333	4.1	Sólido inflamable						

2-11-41

Denominación	Núm. ONU	Clase o división	Etiquetas	Riesgo secundario	Grupo de embalaje ONU	Aparato de protección		Aparato de carga	
						Dispositivos de seguridad	Dispositivos de seguridad	Instalaciones de embalaje	Cantidad máxima por bulto
Cartuchos fulgurantes	0049	1.1G	Explosivos						
Cartuchos fulgurantes	0050	1.3C	Explosivos						
Cartuchos industriales, véase Cartuchos de accionamiento y Cartuchos para perforación de pozos de petróleo									
Cartuchos multiplicadores, véase Multiplicadores, etc.									
Cartuchos para armas con carga explosiva	0005	1.1F	Explosivos						
Cartuchos para armas con carga explosiva	0007	1.2F	Explosivos						
Cartuchos para armas con carga explosiva	0348	1.4F	Explosivos						
Cartuchos para armas con carga explosiva	0412	1.4E	Explosivos 1.4						
Cartuchos para armas con carga explosiva	0006	1.1E	Explosivos						
Cartuchos para armas con carga explosiva (proyectiles con carga explosiva)	0321	1.2E	Explosivos						
Cartuchos para armas con proyectil inerte	0328	1.2C	Explosivos						
Cartuchos para armas con proyectil inerte	0417	1.3C	Explosivos						
Cartuchos para armas con proyectil inerte	0339	1.4C	Explosivos						
Cartuchos para armas con proyectil inerte	0012	1.4S	Explosivos						
Cartuchos para armas sin bala	0326	1.1C	Explosivos						
Cartuchos para armas sin bala	0413	1.2C	Explosivos						
Cartuchos para armas sin bala	0327	1.3C	Explosivos						
Cartuchos para armas sin bala	0338	1.4C	Explosivos						
Cartuchos para armas sin bala	0014	1.4S	Explosivos						
Cartuchos para perforación de pozos de petróleo	0277	1.3C	Explosivos						
Cartuchos para perforación de pozos de petróleo	0278	1.4C	Explosivos						
Cartuchos varios con	0378	1.4C	Explosivos						

2-11-43

Denominación	Núm. ONU	Clase o división	Riesgo secundario	Etiquetas	Dispositivos de protección especiales	Grupo de incompatibilidad ONU	Amenazas de pasajeros			Amenazas de carga		
							Dispositivos de protección especiales	Cantidad máxima permitida por bulto	Instrucciones de manejo	Dispositivos de protección especiales	Cantidad máxima permitida por bulto	Instrucciones de manejo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Cianuro de metilo	1546	3	6.1	Líquido inflamable y Tóxico		II		305	1 L	307	60 L	
Cianuros y mezclas que contienen cianuros secos véase Cianuros inorgánicos, n.p.p.												
Cianuro de níquel	1653	6.1		Tóxico		II		613	25 kg	615	100 kg	
Cianuro de platino	1664	6.1		Tóxico		II		613	25 kg	615	100 kg	
Cianuro de plomo	1620	6.1		Tóxico		II		613	25 kg	615	100 kg	
Cianuro potásico	1680	6.1		Tóxico	US 1	I		606	5 kg	607	50 kg	
Cianuro sódico	1689	6.1		Tóxico	US 1	I		606	5 kg	607	50 kg	
Cianuro de tetrahialeno véase Adiponitrilo												
Cianuro de vinilo véase Acritonitrilo estabilizado												
Cianuros en solución	1935	6.1		Tóxico (Gr. III) Evol. cont. alimentos (Gr. III)		I, II, III		610, 617, 612	1 L, 5 L, 60 L	605, 612, 620	30 L, 60 L, 220 L	
Ciclobuteno	2601	2	3	Gas inflamable	US 30	A1		Prohibido		206	150 kg	
1,3,5-Ciclohexadecatrieno	2518	6.1		Evol. cont. alimentos		III		611	60 L	618	220 L	
Cicloheptano	2241	3		Líquido inflamable		II		305	5 L	307	60 L	
Cicloheptatrieno	2603	3	6.1	Líquido inflamable y Tóxico		I		305	1 L	307	60 L	
Ciclohepteno	2242	3		Líquido inflamable		II		305	5 L	307	60 L	
Ciclohexadieno 1,4 dicloro véase Benzocquinona												
Ciclohexeno	1145	3		Líquido inflamable		II		305	5 L	307	60 L	
Ciclohexanona	1915	3		Líquido inflamable		III		309	60 L	310	220 L	
Ciclohexanilnitrosilano	1762	8		Corrosivo		II		Prohibido		813	30 L	
Ciclohexeno	2066	3		Líquido inflamable		II		305	5 L	307	60 L	
Ciclohexilamina	2357	8	3	Corrosivo y Líquido inflamable		I		608	1 L	812	30 L	

57-11-2

Denominación	Núm. ONU	Clase o división	Altores mínimas de llenado	Peligros	Atmosf. peligrosas asociadas	Clasificación de riesgo	Grupo de compatibilidad GHS	Registros de peligrosidad		Registros de riesgo	
								Índice de riesgo	Cantidad máxima admisible por bulto	Índice de riesgo	Cantidad máxima admisible por bulto
								6	10	11	12
Cloro en polvo	1436	4.3	4.2	Peligroso mojado y combustión espontánea		II		415	15 kg	417	50 kg
Cloruro, véase Difenileno											
Cloruro, desecado de	1932	4.2			US 30	A2		Prohibido	Prohibido	Prohibido	
Cloruro en polvo humedificado con un mínimo del 25% de agua (debe haber un exceso visible de agua)	1358	4.1		Sólido inflamable		A2/A2/B1		418	15 kg	418	50 kg
a) producido mecánicamente, en partículas de menos de 53 micrones											
b) producido químicamente, en partículas de menos de 840 micrones											
Cloruro en polvo seco:	2008	4.2		Combustión espontánea		A35	II	418	15 kg	418	50 kg
a) producido mecánicamente, en partículas de 3 a 53 micrones,											
b) producido químicamente, en partículas de 10 a 840 micrones											
Cloruro en suspensión en un líquido	1308	3		Líquido inflamable		A1	II	Prohibido	Prohibido	307	80 L
Cloruro seco, en alambre, láminas o tiras	2009	4.2		Combustión espontánea			III	419	25 kg	420	100 kg
Cloruro seco, en alambre, láminas o tiras (de espesor inferior a 254 micrones, pero mínimo de 18 micrones)	2658	4.1		Sólido inflamable			III	419	25 kg	420	100 kg
Cloruro anhidro solidificado	2075	6.1		Tóxico			II	613	25 kg	616	100 kg
Clorato amónico	Prohibido										
Clorato bórico	1445	5.1	6.1	Comburente y tóxico			II	509	5 kg	512	25 kg
Clorato cálcico	1452	5.1		Comburente			II	509	5 kg	512	25 kg
Clorato cálcico en solución	2428	5.1		Comburente			II	501	1 L	506	5 L
Clorato de cinc	1513	5.1		Comburente			II	509	5 kg	512	25 kg
Clorato de cobre	2721	5.1		Comburente			II	508	5 kg	511	25 kg
Clorato de estroncio	1506	5.1		Comburente			II	509	5 kg	512	25 kg
Clorato de hidrógeno	Prohibido										
Cloratos impuros, s.n.p.	1461	5.1		Comburente			II	509	5 kg	512	25 kg
Clorato magnésico	2723	5.1		Comburente			II	508	5 kg	511	25 kg
Clorato de potasa, véase Clorato potásico											
Clorato potásico	1485	5.1		Comburente			II	508	5 kg	512	25 kg

[illegible]

2-11-47

Denominación	Núm. ONU	Clase o sub-división	Riesgos secundarios	Etiquetas	Distribución: países autorizados	Disponibilidad: claves especiales	Grupo de embalaje ONU	Averiguación de pasajeros			Averiguación de carga	
								Instrucciones: claves de embalaje	Cantidad: neto, métricas por bulto	Restricciones de embalaje	Instrucciones: claves de embalaje	Cantidad: neto, métricas por bulto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
lorato potásico en mezcla con aceite mineral, véase Explosivos para barrenos, tipo C lorato potásico en solución lorato sódico lorato sódico en mezcla con trimetilolueno, véase Explosivos para barrenos, tipo C lorato sódico en solución lorato de sosa, véase Clorato sódico lorato de talio loroxidante de anilina loroxidante de 4-cloro-toluidina loroxidante de nicotina o cloroxidante de nicotina en solución lorhidrina de etileno, véase Difluorhidrina lorhidrina propénica lorito cálcico lorito de plata (seco) lorito sódico lorito sódico en solución con más del 5% de cloro activo loritos inorgánicos, n.a.p. loro loroacetato de etilo loroacetato de etilo loroacetato de isopropilo loroacetato de metilo loroacetato sódico loroacetato de vinilo loroacetofenona líquida loroacetofenona sólida												
	2427	5.1		Comburente			II	503	1 L	505	5 L	
	1495	5.1		Comburente			II	509	5 kg	512	25 kg	
	2428	5.1		Comburente			II	503	1 L	505	5 L	
	2573	5.1	6.1	Comburente y Tóxico			II	508	5 kg	511	25 kg	
	1548	6.1		Exp. cont. alimentos			III	619	100 kg	619	200 kg	
	1579	6.1		Exp. cont. alimentos			III	619	100 kg	619	200 kg	
	1656	6.1		Tóxico			II	609	5 L	611	60 L	
	2611	6.1		Tóxico			II	609	5 L	611	60 L	
	1453	5.1		Comburente			II	509	5 kg	512	25 kg	
	Prohibido											
	1496	5.1		Comburente			II	509	5 kg	512	25 kg	
	1908	8		Corrosivo		A14	II	809	1 L	813	30 L	
	1462	5.1		Comburente			II	508	5 kg	512	25 kg	
	1017	2	6.1		US 30	A2		Prohibido	Prohibido	Prohibido		
	2232	6.1		Tóxico			II	609	5 L	611	60 L	
1181	6.1		Tóxico			II	609	5 L	611	60 L		
2947	3		Líquido inflamable			III	309	60 L	310	220 L		
2295	6.1		Tóxico			II	609	5 L	611	60 L		
2659	6.1		Exp. cont. alimentos			III	619	100 kg	619	200 kg		
2589	6.1		Tóxico			II	609	5 L	611	60 L		
1697	6.1		Tóxico		A1	II	Prohibido	Prohibido	612	60 L		
1697	6.1		Tóxico		A1	II	Prohibido	Prohibido	616	100 kg		

2-11-49

[illegible]

2-11-52

Denominación	Núm. ONU	Clase o división	Riesgos secundarios	Etiquetas	Disposiciones especiales	Grupo de embalaje ONU	Aerones de pasajeros		Aerones de carga	
							Instrucciones de embalaje	Capacidad máxima por bulto	Instrucciones de embalaje	Capacidad máxima por bulto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Clorodifluorometano sólido	2239	5.1		Excl. cont. alimentos			III	619	100 kg	619
Clorotrifluorometano	1022	2		Gas min. inflamable				200	75 kg	200
Clorotrifluorometano y trifluorometano en mezcla azeotrópica con aproximadamente el 60% de clorotrifluorometano	2599	2		Gas min. inflamable				200	75 kg	200
Clorotrifluorometano	1983	2		Gas min. inflamable				200	75 kg	200
Clorotrifluorometano, véase Trifluoroclorometano estabilizado										
Cloruro de acetilo	1717	3	8	Líquido inflamable y Corrosivo			II	306	1 L	308
Cloruro de etilo	1100	3	6.1	Líquido inflamable y Tóxico			I	Prohibido		303
Cloruro aluminico anhídrido	1726	8		Corrosivo			II	814	15 kg	816
Cloruro aluminico en solución	2581	8		Corrosivo			III	818	5 L	820
Cloruro de amilo	1107	3		Líquido inflamable			II	305	1 L	307
Cloruro de anilina, véase Clorhidrato de anilina										
Cloruro de anilino	1729	8		Corrosivo			I	808	1 L	810
Cloruro antimonio, véase Tricloruro de antimonio										
Cloruro de arsénico, véase Tricloruro de arsénico										
Cloruro arsenioso, véase Tricloruro de arsénico										
Cloruro bórico, véase Tricloruro de boro										
Cloruro clásmico	2670	8		Corrosivo			III	822	25 kg	823
Cloruro de bencenodiazonio (ácido)	Prohibido									
Cloruro de bencenosulfonilo	2225	8		Corrosivo			I	818	5 L	820
Cloruro de benotileno	1886	6.1		Tóxico			II	609	5 L	611
Cloruro de bencilo	1738	6.1	8	Tóxico y Corrosivo			I	610	1 L	612

2-11-51

Denominación	Núm. ONU	Clase o división	Riesgos secundarios	Etiquetas	Disposiciones especiales	Grupo de embalaje ONU	Aerones de pasajeros		Aerones de carga	
							Instrucciones de embalaje	Capacidad máxima por bulto	Instrucciones de embalaje	Capacidad máxima por bulto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3-Cloro-1,2-propandiol, véase Gliceril-alfa-clorhidrato										
Cloropropeno, véase Clorhidrato propileno										
2-Cloro-1-propanol, véase Clorhidrato propileno										
3-Cloropropeno-1	2849	6.1		Excl. cont. alimentos		III	611	60 L	618	220 L
2-Cloropropeno	2458	3		Líquido inflamable		I	306	1 L	304	30 L
3-Cloropropeno, véase Cloruro de etilo										
2-Cloropropionato de etilo	2835	3		Líquido inflamable		III	309	60 L	310	220 L
alfa-Cloropropionato de etilo, véase 2-Cloropropionato de etilo										
2-Cloropropionato de isopropilo	2834	3		Líquido inflamable		III	309	60 L	310	220 L
alfa-Cloropropionato de isopropilo, véase 2-Cloropropionato de isopropilo										
2-Cloropropionato de metilo	2933	3		Líquido inflamable		III	309	60 L	310	220 L
alfa-Cloropropionato de metilo, véase 2-Cloropropionato de metilo										
Clorocileno, n.p.	2987	8		Corrosivo		II	808	1 L	812	30 L
Clorocileno, n.p., de punto de inflamación inferior a 23°C	2985	3	8	Líquido inflamable y Corrosivo		I	302	0.5 L	303	2.5 L
Clorocileno, n.p., de punto de inflamación inferior a 23°C	2986	8	3	Corrosivo y Líquido inflamable		II	808	1 L	812	30 L
Clorocileno, n.p., que en contacto con el agua emite gases inflamables	2988	4.1	2	Peligroso mojado		I	Prohibido		408	1 L
Clorotrifluorometano	1021	2		Gas min. inflamable			200	75 kg	200	150 kg
Clorotrifluorometano de etilo	2826	8		Corrosivo		II	808	1 L	812	30 L
Clorotolueno	2238	3		Líquido inflamable		III	309	60 L	310	220 L
Clorotolueno líquido	2239	6.1		Excl. cont. alimentos		III	611	60 L	618	220 L

2-11-54

Denominación	Num ONU	Clase o división	Riesgos secundarios	Etiquetas	Otras precauciones especiales	Dispositivos especiales	Grupo de embalaje ONU	Aeronaves de pasajeros		Aeronaves de carga	
								Instruc. cierre de empaque	Cantidad máxima por bulto	Instruc. cierre de empaque	Cantidad máxima por bulto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cierre estanco sellado	1827	8		Corrosivo			II	808	1 L	812	30 L
Cierre estanco postcortado	2440	8		Corrosivo			III	822	25 kg	823	100 kg
Cierre de alidano, véase 1-1-Dicloroetano											
Cierre de etilo	1037	2	3	Gas inflamable	US 30	A1	II	Prohibido	Prohibido	200	150 kg
										214	0.3 kg
Cierre de metilceluloso	2577	8		Corrosivo			II	808	1 L	812	30 L
Cierre de metilceluloso	1672	6.1						Prohibido	Prohibido	Prohibido	
Cierre de fosforo, véase Oxidizante de Metano											
Cierre de fosforo, véase Tricloruro de Metano											
Cierre de fumarilo	1780	8		Corrosivo			II	808	1 L	812	30 L
Cierre de hidrogeno anhidro	1050	2	8					Prohibido	Prohibido	Prohibido	
Cierre de hidrogeno liquido refrigerado	2186	2	8					Prohibido	Prohibido	Prohibido	
Cierre de hierro, véase Cierre férreo											
Cierre férreo	1773	8		Corrosivo			III	822	25 kg	823	100 kg
Cierre férreo en solución	2582	8		Corrosivo			II	818	5 L	820	60 L
Cierre de isobutirilo	2395	3	8	Líquido inflamable y Corrosivo			II	305	1 L	307	5 L
Cierre de isopropilo, véase 2-Cloropropano											
Cierre de mercurio y amonio	1630	6.1		Tóxico			II	613	25 kg	615	100 L
Cierre de metilato	2554	3		Líquido inflamable			II	305	5 L	307	60 L
Cierre de metano, véase Diclorometano											
Cierre de metano y cloruro de metilo en mezclas, véase Mezclas de cloruro de metilo y cloruro de metano											
Cierre de metilo	1063	2	3 6.1	Gas tóxico y Gas inflamable	US 30	A1		Prohibido	Prohibido	200	25 kg
Cierre de metilo y cloropetrol en mezclas, véase Mezclas de cloropetrol y cierre de metilo											

2-11-53

Denominación	Num ONU	Clase o división	Riesgos secundarios	Etiquetas	Otras precauciones especiales	Dispositivos especiales	Grupo de embalaje ONU	Aeronaves de pasajeros		Aeronaves de carga	
								Instruc. cierre de empaque	Cantidad máxima por bulto	Instruc. cierre de empaque	Cantidad máxima por bulto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cierre de benzal, véase Cierre de benzaldehído											
Cierre de benzaldehído	1736	8		Corrosivo			II	808	1 L	812	30 L
Cierre de bromo	2901	2	5.1 6.1 8	US 30	A2			Prohibido	Prohibido	Prohibido	
Cierre de n-butilo, véase Clorobutano											
Cierre de butirilo	2353	3	8	Líquido inflamable y Corrosivo			II	305	1 L	307	5 L
Cierre de butirilo, véase Cierre de butirilo											
Cierre de carbonilo, véase Fenoeno											
Cierre de cloropetrol	1589	2	6.1	US 30	A2			Prohibido	Prohibido	Prohibido	
Cierre de etilo anhidro	2331	8		Corrosivo			III	822	25 kg	823	100 kg
Cierre de etilo en solución	1840	8		Corrosivo			III	818	5 L	820	60 L
Cierre de etilo 4-pentileno (4-pentileno-4-oxido-4-oxido-4-oxido-4-oxido)	3037	4.1		Sólido inflamable			II	423	15 kg	418	50 kg
Cierre de etilo 4-pentileno (4-pentileno-4-oxido-4-oxido-4-oxido-4-oxido)	3038	4.1		Sólido inflamable			II	423	15 kg	418	50 kg
Cierre de etilo 4-pentileno (4-pentileno-4-oxido-4-oxido-4-oxido-4-oxido)	3039	4.1		Sólido inflamable			II	423	15 kg	418	50 kg
Cierre de etilo 4-pentileno (4-pentileno-4-oxido-4-oxido-4-oxido-4-oxido)	3036	4.1		Sólido inflamable			II	423	15 kg	418	50 kg
Cierre de etilo 4-pentileno (4-pentileno-4-oxido-4-oxido-4-oxido-4-oxido)	3038	4.1		Sólido inflamable			II	423	15 kg	418	50 kg
Cierre de etilo 4-pentileno (4-pentileno-4-oxido-4-oxido-4-oxido-4-oxido)	3034	4.1		Sólido inflamable			II	423	15 kg	418	50 kg
Cierre de etilo 4-pentileno (4-pentileno-4-oxido-4-oxido-4-oxido-4-oxido)	3035	4.1		Sólido inflamable			II	423	15 kg	418	50 kg
Cierre de etilo 4-pentileno (4-pentileno-4-oxido-4-oxido-4-oxido-4-oxido)	1752	8		US 30	A2			Prohibido	Prohibido	Prohibido	
Cierre de etilo 4-pentileno (4-pentileno-4-oxido-4-oxido-4-oxido-4-oxido)	2802	8		US 1			III	822	25 kg	823	100 kg
Cierre de etilo 4-pentileno (4-pentileno-4-oxido-4-oxido-4-oxido-4-oxido)	1765	8		Corrosivo			II	809	1 L	813	30 L
Cierre de etilo 4-pentileno (4-pentileno-4-oxido-4-oxido-4-oxido-4-oxido)	2751	8		Corrosivo			II	814	15 kg	816	50 kg
Cierre de etilo 4-pentileno (4-pentileno-4-oxido-4-oxido-4-oxido-4-oxido)	2262	8		Corrosivo			II	808	1 L	812	30 L
Cierre de etilo 4-pentileno (4-pentileno-4-oxido-4-oxido-4-oxido-4-oxido)	2267	8		Corrosivo			III	818	5 L	820	60 L

2-11-54

[illegible]

2-11-55

Denominación	Num ONU	Clase o división	Riesgo secundario	Etiquetas	Descripciones de peligros	Diagrama de clasificación	Grupo de embalaje ONU	Muestras de embalaje			Muestras de carga	
								Instrucciones de empaque	Capacidad máxima por bulto	Instrucciones de empaque	Capacidad máxima por bulto	Instrucciones de empaque
Cloruro de etileno	1069	2	8					9	10	11	12	
Cloruro de etileno, véase Trinitroclorobenceno								Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido	
Cloruro de piridinio	1817	8		Corrosivo			II	808	1 L	812	30 L	
Cloruro de piridinio, véase Cloruro de trimetilacetilo												
Cloruro de trimetilacetilo												
Cloruro de plomo sólido, véase Compuestos de plomo solubles, n.e.p.												
Cloruro de propilo	1078	3		Líquido inflamable		A1	II	Prohibido	Prohibido	308	60 L	
Cloruro de propileno	1815	3	8	Líquido inflamable y Corrosivo			II	305	1 L	407	5 L	
Cloruro de silicio, véase Tetracloruro de silicio												
Cloruro de sulfuro	1814	8		Corrosivo			I	807	0.5 L	809	2.5 L	
Cloruro de sodio, véase Tetracloruro de sodio												
Cloruro de teluro	1817	8		Corrosivo		A1	II	Prohibido	Prohibido	813	30 L	
Cloruro de tionilo	1816	8		Corrosivo		A1	I	Prohibido	Prohibido	809	2.5 L	
Cloruro de tricloracetilo	2442	8		US 30		A2		Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido	
Cloruro de trimetilacetilo	2438	8	3	Corrosivo y Líquido inflamable			II	809	1 L	813	30 L	
Cloruro de valerilo	2402	8		Corrosivo			II	809	1 L	813	30 L	
Cloruro de vinilideno estabilizado	1303	1		Líquido inflamable			I	302	1 L	303	30 L	
Cloruro de vinilo estabilizado	1096	2	3	Gas inflamable		A1		Prohibido	Prohibido	200	450 kg	
Cloruro magnésico y cloruro magnésico en mezclas, véase Mezclas de cloratos y cloruro magnésico												
Cloruro mercurio	1624	6.1		Tóxico			II	613	25 kg	615	100 kg	
Cloruro de selenio	1828	8		Corrosivo		A1	I	Prohibido	Prohibido	809	2.5 L	
Cloruro de clorobencilo	2275	6.1		Extr. con alimentos			III	611	60 L	618	220 L	
Cobalto trinitroamina	Prohibido											
Coca de Levante	1584	6.1		Tóxico			II	613	25 kg	615	100 kg	

2-11-58

Denominación	Núm ONU	Clase o división	Peligros secundarios	Etiquetas	Disposiciones especiales	Disposiciones especiales	Aparatos de pasajeros		Aparatos de carga	
							Instrucciones de embalaje	Grupos de embalaje	Instrucciones de embalaje	Grupos de embalaje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Conjuntos de detonadores no eléctricos para voladuras	0361	1.4B		Explosivos 1.4				Prohibido	127	75 kg
Copra	1363	4.2			US 30	A2		Prohibido	Prohibido	Prohibido
Coque caliente	Prohibido	Prohibido								
Corrosivos, vease Líquidos corrosivos, etc. o Sólidos corrosivos, etc.										
Corrosivos vease Líquidos corrosivos, etc. o Sólidos corrosivos, etc.										
Cargas explosivos vease Cargas explosivos para retura de cables										
Cosméticos corrosivos líquidos o sólidos n.e.p. vease Líquidos corrosivos, n.e.p. y Sólidos corrosivos, n.e.p., respectivamente										
Cosméticos inflamables líquidos, n.e.p. vease Líquidos inflamables, n.e.p., y Productos de perfumería, etc.										
Cosméticos inflamables sólidos n.e.p. vease Sólidos inflamables, n.e.p.										
Cosméticos materiales oxidantes para n.e.p. vease Sustancias oxidantes, n.e.p.										
Cosméticos, n.e.p., que contienen aerosol inflamable y/o aerosol no inflamable y/o líquidos inflamables en pequeñas cantidades interiores		9		Ninguna				910	25 kg B	25 kg B
Cresoles (o m.p.)	2076	6.1		Tóxico				608	5 L	611
Cripton comprimido	1056	2		Gas no inflamable				200	75 kg	200
Cripton líquido refrigerado	1970	2		Gas no inflamable				202	50 kg	202
Crocidolita vease Asbesto azul	1143	3		Líquido inflamable		A1		Prohibido	307	60 L
Crocidolita estabilizada	1862	3		Líquido inflamable				305	5 L	307
Crotonato de etilo	1144	3		Líquido inflamable				302	1 L	303

2-11-57

Denominación	Núm ONU	Clase o división	Peligros secundarios	Etiquetas	Disposiciones especiales	Disposiciones especiales	Aparatos de pasajeros		Aparatos de carga	
							Instrucciones de embalaje	Grupos de embalaje	Instrucciones de embalaje	Grupos de embalaje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Colorantes n.e.p. y materias intermedias para colorantes n.e.p. líquidos inflamables, n.e.p.										
Colorantes (pólv.) vease Pintura, etc.										
Combustible para encendedores vease Líquido combustible para encendedores										
Combustible para motores Diesel vease Aceite pesado										
Combustible para reactores vease Combustibles para motores de turbina de aviación										
Combustibles piróforos n.e.p.	1375	4.2					Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido
Compuesto de acetato de litio y etilenglicol vease Sustancias que en contacto con el agua emiten gases inflamables, n.e.p.										
Componentes de cadenas de explosivos, n.e.p.	0382	1.2B					Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido
Componentes de cadenas de explosivos, n.e.p.	0383	1.4B		Explosivos 1.4	JP 18		Prohibido	124	75 kg	124
Componentes de cadenas de explosivos, n.e.p.	0384	1.4S		Explosivos 1.4S	JP 18		Prohibido	124	25 kg	124
Compuestos antidetonantes vease Mezclas antidetonantes para carburantes de motores										
Compuestos de organosilano, n.e.p., líquidos	2788	6.1		Tóxico (Gr. I-II) Evit. cont. alimentos (Gr. III)	A4		I 610 II 610 III 611	I 605 II 612 III 618	30 L 60 L 220 L	
Compuestos de organosilano, n.e.p., sólidos	2788	6.1		Tóxico (Gr. I-II) Evit. cont. alimentos (Gr. III)	A5		I 608 II 614 III 619	I 608 II 616 III 619	5 kg 100 kg 200 kg	
Compuestos mercurios y mercurios, vease Mercurio, compuestos etc.										
Compuestos de plomo solubles, n.e.p.	2291	6.1		Evit. cont. alimentos			619	100 kg	619	200 kg
Condensados de hidrocarburos	1864	3		Líquido inflamable			305	5 L	307	60 L
Conjuntos de detonadores no eléctricos para voladuras	0360	1.1B					Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido

2-11-60

Denominación	Núm. ONU	Clase o división	Riesgos secundarios	Etiquetas	Dispos. para envases	Grupo de envases ONU	Amonest. de pasajeros		Amonest. de carga	
							Inter- clases de envase	Inter- clases de envase	Inter- clases de envase	Inter- clases de envase
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Detonantes de alquitrán de hulla inflamables	1136	3		Líquido inflamable			I	302 1 L 305 5 L 309 60 L	303 30 L 307 60 L 310 220 L	12
Detonantes de petróleo, n.e.p.	1268	3		Líquido inflamable			I	302 1 L 305 5 L 309 60 L	303 30 L 307 60 L 310 220 L	12
Detonantes eléctricos para voladuras	0456	1.4S		Explosivos 1.4S			I	125 25 kg	125 100 kg	12
Detonantes eléctricos para voladuras	0030	1.1B		Explosivos 1.1B			I	Prohibido	Prohibido	Prohibido
Detonantes eléctricos para voladuras	0255	1.4B		Explosivos 1.4			I	Prohibido	Prohibido	Prohibido
Detonantes eléctricos para voladuras	0029	1.1B		Explosivos 1.4S			I	126 25 kg	126 100 kg	12
Detonantes eléctricos para voladuras	0455	1.4S		Explosivos 1.4			I	Prohibido	Prohibido	Prohibido
Detonantes eléctricos para voladuras	0267	1.4B		Explosivos 1.4			I	Prohibido	Prohibido	Prohibido
Detonantes eléctricos para voladuras	0073	1.1B		Explosivos 1.4S			I	Prohibido	Prohibido	Prohibido
Detonantes eléctricos para voladuras	0364	1.2B		Explosivos 1.4			I	Prohibido	Prohibido	Prohibido
Detonantes eléctricos para voladuras	0365	1.4B		Explosivos 1.4			I	148 25 kg	148 100 kg	12
Detonantes eléctricos para voladuras	0366	1.4S		Explosivos 1.4S			I	Prohibido	Prohibido	Prohibido
Detonantes eléctricos para voladuras	1997	2		Gas inflamable	US 30		I	Prohibido	Prohibido	Prohibido
Detonantes eléctricos para voladuras	1148	3		Líquido inflamable			I	305 5 L 309 60 L 307 60 L	307 60 L 310 220 L 307 60 L	12
Detonantes eléctricos para voladuras	2359	3		Líquido inflamable			I	305 5 L	307 60 L	12
Detonantes eléctricos para voladuras	2360	3		Líquido inflamable			I	306 1 L	308 60 L	12
Detonantes eléctricos para voladuras	2004	4.2		Combustión espontánea			I	416 15 kg	418 50 kg	12
Detonantes eléctricos para voladuras	2841	6.1		Extr. cont. alimentos			I	611 60 L	618 220 L	12
Detonantes eléctricos para voladuras	2651	6.1		Extr. cont. alimentos			I	619 100 kg	619 200 kg	12

2-11-59

Denominación	Núm. ONU	Clase o división	Riesgos secundarios	Etiquetas	Dispos. para envases	Grupo de envases ONU	Amonest. de pasajeros		Amonest. de carga	
							Inter- clases de envase	Inter- clases de envase	Inter- clases de envase	Inter- clases de envase
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cuerda de alquitrán de hulla inflamables, etc.	1761	8	6.1	Corrosivo y Tóxico			I	808 1 L 613 25 kg 603 1 L 606 5 kg	812 30 L 615 100 kg 604 30 L 607 50 kg	12
Cuerda de alquitrán de hulla inflamables, etc.	1679	6.1		Tóxico			I	Prohibido	Prohibido	Prohibido
Cuerda de alquitrán de hulla inflamables, etc.	2317	6.1		Tóxico			I	Prohibido	Prohibido	Prohibido
Cuerda de alquitrán de hulla inflamables, etc.	2316	6.1		Tóxico			I	Prohibido	Prohibido	Prohibido
Cuerda de alquitrán de hulla inflamables, etc.	1868	4.1	6.1	Sólido inflamable y Tóxico	A1		I	Prohibido	Prohibido	Prohibido
Cuerda de alquitrán de hulla inflamables, etc.	1147	3		Líquido inflamable			I	309 60 L	310 220 L	12
Cuerda de alquitrán de hulla inflamables, etc.	2247	3		Líquido inflamable			I	309 60 L	310 220 L	12
Cuerda de alquitrán de hulla inflamables, etc.	1364	4.2		Líquido inflamable, Tóxico y Corrosivo	A1, A48		I	Prohibido	Prohibido	Prohibido
Cuerda de alquitrán de hulla inflamables, etc.	1903	8		Corrosivo			I	818 1 L 818 5 L 603 1 L 609 5 L 611 60 L 611 220 L	812 30 L 820 60 L 604 30 L 611 60 L 618 220 L	12
Cuerda de alquitrán de hulla inflamables, etc.	1601	6.1		Tóxico (Gr. III) Extr. cont. alimentos (Gr. III)	A4		I	606 5 kg 613 25 kg 619 100 kg	607 50 kg 615 100 kg 619 200 kg	12
Cuerda de alquitrán de hulla inflamables, etc.	1601	6.1		Tóxico (Gr. III) Extr. cont. alimentos (Gr. III)	A5		I	606 5 kg 613 25 kg 619 100 kg	607 50 kg 615 100 kg 619 200 kg	12

2-11-61

Denominación	Adm. ONU	Clase o división	Riesgo asociado	Etiquetas	Discapacidad asociada	Dispositivos de protección	Grupos de incompatibilidad	Medios de protección	Medios de protección	Medios de protección	Medios de protección
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2.2. Dibromometano, véase Dibromuro de etileno											
Dibromometano	2664	6.1		Evit. cont. alimentos			III	611	60 L	618	220 L
Dibromuro de etileno	1605	6.1		Tóxico			II	609	5 L	611	60 L
Dibromuro de etileno y bromuro de metilo en mezclas líquidas. Véase Mezclas de bromuro de metilo y dibromuro de etileno, líquidas											
Dibromuro de metileno, véase Dibromometano											
Dibromuro de metileno	2246	8	3	Corrosivo y líquido inflamable			II	608	1 L	612	30 L
Dibromuro de metileno	2873	6.1		Evit. cont. alimentos			III	611	60 L	618	220 L
Dibromotetrafluoroetano											
Dibromotetrafluoroetano, N,N-dibromoetano, véase Dibromotetrafluoroetano											
Dibromotetrafluoroetano	2111	5.2	E	Peligro orgánico		A77	II	504	5 L	507	10 L
Dibromotetrafluoroetano, N,N-dibromoetano, véase Dibromotetrafluoroetano											
Dibromotetrafluoroetano, N,N-dibromoetano, véase Dibromotetrafluoroetano	2184	5.2						Prohibido	Prohibido	Prohibido	
Dibromotetrafluoroetano, N,N-dibromoetano, véase Dibromotetrafluoroetano	2598	5.2		Peligro orgánico			II	510	5 kg	513	10 kg
Dibromotetrafluoroetano, N,N-dibromoetano, véase Dibromotetrafluoroetano	2185	5.2		Peligro orgánico		A77	II	504	5 L	507	10 L
Dibromotetrafluoroetano, N,N-dibromoetano, véase Dibromotetrafluoroetano	2897	5.2		Peligro orgánico		A77	II	504	5 L	507	10 L
Dibromotetrafluoroetano, N,N-dibromoetano, véase Dibromotetrafluoroetano	2885	5.2		Peligro orgánico			II	510	5 kg	513	10 kg
Dibromotetrafluoroetano, N,N-dibromoetano, véase Dibromotetrafluoroetano	3069	5.2		Peligro orgánico		A77	II	504	5 L	507	10 L
Dibromotetrafluoroetano, N,N-dibromoetano, véase Dibromotetrafluoroetano	2180	5.2	E					Prohibido	Prohibido	Prohibido	

Denominación	Num ONU	Clase o división	Resque secundario	Etiquetas	Disposi- ción espe- cial	Dispo- sición espe- cial	Grupo de embalaje ONU	Aerospaces de pasajeros		Aerospaces de carga	
								Instruc- ciones de embalaje	Cantidad máxima admisible por bulto	Instruc- ciones de embalaje	Cantidad máxima admisible por bulto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 Diaminodinitro vesite 2,4-diaminodinitro											
3 3-aminopropilamina vesite 3-aminopropilamina											
4 4-aminopropilamina vesite 4-aminopropilamina											
5 5-aminopropilamina vesite 5-aminopropilamina											
6 6-aminopropilamina vesite 6-aminopropilamina											
7 7-aminopropilamina vesite 7-aminopropilamina											
8 8-aminopropilamina vesite 8-aminopropilamina											
9 9-aminopropilamina vesite 9-aminopropilamina											
10 10-aminopropilamina vesite 10-aminopropilamina											
11 11-aminopropilamina vesite 11-aminopropilamina											
12 12-aminopropilamina vesite 12-aminopropilamina											
13 13-aminopropilamina vesite 13-aminopropilamina											
14 14-aminopropilamina vesite 14-aminopropilamina											
15 15-aminopropilamina vesite 15-aminopropilamina											
16 16-aminopropilamina vesite 16-aminopropilamina											
17 17-aminopropilamina vesite 17-aminopropilamina											
18 18-aminopropilamina vesite 18-aminopropilamina											
19 19-aminopropilamina vesite 19-aminopropilamina											
20 20-aminopropilamina vesite 20-aminopropilamina											
21 21-aminopropilamina vesite 21-aminopropilamina											
22 22-aminopropilamina vesite 22-aminopropilamina											
23 23-aminopropilamina vesite 23-aminopropilamina											
24 24-aminopropilamina vesite 24-aminopropilamina											
25 25-aminopropilamina vesite 25-aminopropilamina											
26 26-aminopropilamina vesite 26-aminopropilamina											
27 27-aminopropilamina vesite 27-aminopropilamina											
28 28-aminopropilamina vesite 28-aminopropilamina											
29 29-aminopropilamina vesite 29-aminopropilamina											
30 30-aminopropilamina vesite 30-aminopropilamina											
31 31-aminopropilamina vesite 31-aminopropilamina											
32 32-aminopropilamina vesite 32-aminopropilamina											
33 33-aminopropilamina vesite 33-aminopropilamina											
34 34-aminopropilamina vesite 34-aminopropilamina											
35 35-aminopropilamina vesite 35-aminopropilamina											
36 36-aminopropilamina vesite 36-aminopropilamina											
37 37-aminopropilamina vesite 37-aminopropilamina											
38 38-aminopropilamina vesite 38-aminopropilamina											
39 39-aminopropilamina vesite 39-aminopropilamina											
40 40-aminopropilamina vesite 40-aminopropilamina											
41 41-aminopropilamina vesite 41-aminopropilamina											
42 42-aminopropilamina vesite 42-aminopropilamina											
43 43-aminopropilamina vesite 43-aminopropilamina											
44 44-aminopropilamina vesite 44-aminopropilamina											
45 45-aminopropilamina vesite 45-aminopropilamina											
46 46-aminopropilamina vesite 46-aminopropilamina											
47 47-aminopropilamina vesite 47-aminopropilamina											
48 48-aminopropilamina vesite 48-aminopropilamina											
49 49-aminopropilamina vesite 49-aminopropilamina											
50 50-aminopropilamina vesite 50-aminopropilamina											
51 51-aminopropilamina vesite 51-aminopropilamina											
52 52-aminopropilamina vesite 52-aminopropilamina											
53 53-aminopropilamina vesite 53-aminopropilamina											
54 54-aminopropilamina vesite 54-aminopropilamina											
55 55-aminopropilamina vesite 55-aminopropilamina											
56 56-aminopropilamina vesite 56-aminopropilamina											
57 57-aminopropilamina vesite 57-aminopropilamina											
58 58-aminopropilamina vesite 58-aminopropilamina											
59 59-aminopropilamina vesite 59-aminopropilamina											
60 60-aminopropilamina vesite 60-aminopropilamina											
61 61-aminopropilamina vesite 61-aminopropilamina											
62 62-aminopropilamina vesite 62-aminopropilamina											
63 63-aminopropilamina vesite 63-aminopropilamina											
64 64-aminopropilamina vesite 64-aminopropilamina											
65 65-aminopropilamina vesite 65-aminopropilamina											
66 66-aminopropilamina vesite 66-aminopropilamina											
67 67-aminopropilamina vesite 67-aminopropilamina											
68 68-aminopropilamina vesite 68-aminopropilamina											
69 69-aminopropilamina vesite 69-aminopropilamina											
70 70-aminopropilamina vesite 70-aminopropilamina											
71 71-aminopropilamina vesite 71-aminopropilamina											
72 72-aminopropilamina vesite 72-aminopropilamina											
73 73-aminopropilamina vesite 73-aminopropilamina											
74 74-aminopropilamina vesite 74-aminopropilamina											
75 75-aminopropilamina vesite 75-aminopropilamina											
76 76-aminopropilamina vesite 76-aminopropilamina											
77 77-aminopropilamina vesite 77-aminopropilamina											
78 78-aminopropilamina vesite 78-aminopropilamina											
79 79-aminopropilamina vesite 79-aminopropilamina											
80 80-aminopropilamina vesite 80-aminopropilamina											
81 81-aminopropilamina vesite 81-aminopropilamina											
82 82-aminopropilamina vesite 82-aminopropilamina											
83 83-aminopropilamina vesite 83-aminopropilamina											
84 84-aminopropilamina vesite 84-aminopropilamina											
85 85-aminopropilamina vesite 85-aminopropilamina											
86 86-aminopropilamina vesite 86-aminopropilamina											
87 87-aminopropilamina vesite 87-aminopropilamina											
88 88-aminopropilamina vesite 88-aminopropilamina											
89 89-aminopropilamina vesite 89-aminopropilamina											
90 90-aminopropilamina vesite 90-aminopropilamina											
91 91-aminopropilamina vesite 91-aminopropilamina											
92 92-aminopropilamina vesite 92-aminopropilamina											
93 93-aminopropilamina vesite 93-aminopropilamina											
94 94-aminopropilamina vesite 94-aminopropilamina											
95 95-aminopropilamina vesite 95-aminopropilamina											
96 96-aminopropilamina vesite 96-aminopropilamina											
97 97-aminopropilamina vesite 97-aminopropilamina											
98 98-aminopropilamina vesite 98-aminopropilamina											
99 99-aminopropilamina vesite 99-aminopropilamina											
100 100-aminopropilamina vesite 100-aminopropilamina											

2-11-63

Denominación	Núm. ONU	Clase o división	Riesgo asociado al transporte	Etiquetas	Disposi- ciones especiales de embalaje	Deposito anterior al transporte	Grupo de compatibilidad ONU	Movimiento de pasajeros		Movimiento de carga	
								Interrupción máxima por bulto	Cantidad máxima por bulto	Interrupción máxima por bulto	Cantidad máxima por bulto
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Diclorometilamina	2565	8		Corrosivo			II	816	5 L	820	80 L
Dicloropentadieno	2048	3		Líquido inflamable			III	309	60 L	310	220 L
Isodichloridina, véase 1,3-Dicloro-2-propenol											
Metarsacetoato de metilo	2299	6.1		Evit. cont. alimentos			III	611	60 L	616	220 L
Nicloracetileno	Prohibido										
1,3-Diclorocetona	2649	6.1		Tóxico			II	613	25 kg	615	100 kg
Nalamsulfonas	1590	6.1		Tóxico			IV	609	5 L	611	60 L
N,N'-Diclorazodicarbonamida sales del (secas)	Prohibido										
Diclorobenceno	1591	6.1		Evit. cont. alimentos	US 1		III	611	60 L	616	220 L
Diclorobenceno	1592	6.1		Evit. cont. alimentos	US1		III	619	100 kg	619	200 kg
Diclorodifluorometano	1028	2		Gas ininflamable				200	75 kg	200	150 kg
Diclorodifluorometano y difluoroetano en mezcla azeotróptica, con el 74 % aproximadamente de diclorodifluorometano	2602	2		Gas ininflamable				200	75 kg	200	150 kg
Diclorodifluorometano y óxido de etileno en mezcla con un máximo del 12 % de óxido de etileno	3070	2	3 6.1	Gas tóxico y Gas inflamable		A1		Prohibido		209	25 kg
1,1-Dicloroetano	2382	3		Líquido inflamable			II	305	5 L	307	60 L
2-Dicloroetano, véase Dicloro de etileno											
Dicloroetano	1150	3		Líquido inflamable			II	305	5 L	307	60 L
Diclorofosfina, véase Fosforos trifluorico, n.a.p.											
Diclorofenilmetileno	2798	8		Corrosivo		A1	II	Prohibido		812	30 L
Diclorodinitroclorometano	1766	8		Corrosivo		A1	I.	Prohibido		813	30 L
Diclorodifenoles, véase Clorfenoles, etc											
Diclorodifluorometano	1029	2		Gas ininflamable				200	75 kg	200	150 kg
Diclorometano	1593	6.1		Evit. cont. alimentos			III	605	60 L	612	220 L

[illegible]

2-11-65

[illegible][illegible]

2-11-68

Denominación	Núm. ONU	Clase o estadio	Riesgo medio- alta salida	Etiquetas	Dispo- nibles para transporte	Disposi- ción de almacenamiento	Grupos de compartimen- tos ONU	Inventar límites máximos de combustible en contenedor	Cantidad límites máximos admisibles por bulto	Inventar: límites máximos de combustible en contenedor	Cantidad límites máximos admisibles por bulto
1	7	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Dióxido de carbono, véase Hidrocarburos											
1.6.Dihidrógeno 2,4,5,7-tetracloro antirradiación (ácido cisamónico)	Prohibido										
Di-(1-hidroxitetrazol) (seco)	Prohibido										
Disobutildinitro	2381	3		Líquido inflamable			III	309	60 L	310	220 L
Disobutilfluorano	1157	3		Líquido inflamable			III	309	60 L	310	220 L
Disobutildinitro, compuestos isómeros del alfa Disobutileno, véase Disobutildinitro, compuestos isómeros del beta Disobutileno, véase Disobutildinitro, compuestos isómeros del	2050	3		Líquido inflamable			I	305	5 L	307	60 L
2,4,4'-Diacetato de difenilmetano	2469	6.1		Ext. cont. alimentos			III	611	60 L	618	220 L
Disocianato de hexametilo, véase Hexamenditiisocianato											
Disocianato de isoflorona, véase Isofloranditiisocianato											
Disocianato de tolueno, véase Disocianato de tolueno											
Disocianato de tolueno	2078	6.1		Tóxico			II	609	5 L	611	60 L
Disocianato de tolueno											
Disocianato de tolueno, véase Disocianato de tolueno	2328	6.1		Ext. cont. alimentos			III	611	60 L	618	220 L
Disocianato de trimetilhexametileno											
Disopropilamina	1158	3		Líquido inflamable			II	305	5 L	307	60 L
Diluente para pintura, véase Pinturas, etc.											
Dinero de la moneda estabilizada	2607	3		Líquido inflamable			III	309	60 L	310	220 L
Dimetilaminas volátiles	1032	2	3 6.1		US 30 A2			Prohibido		Prohibido	
Dimetilaminas en solución	1180	3		Líquido inflamable			II	305	5 L	307	60 L
2-Dimethylaminoethanol	2378	3	6.1	Líquido inflamable y tóxico			II	305	1 L	307	60 L

2-11-67

Designación	Núm. ONU	Clase o división	Peligros principales según GHS	Etiquetas	Grupo principal de productos	Especificaciones según normas ONU	Cantidad de producto				Cantidad de carga	
							Grupos de productos según GHS	Grupos de productos según GHS	Grupos de productos según GHS	Grupos de productos según GHS	Grupos de productos según GHS	Grupos de productos según GHS
1	2373	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2373	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2374	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1698	6.1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1699	6.1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1769	8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2005	4.2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1030	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1959	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2190	2	6.1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1740	8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2178	5.2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2376	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

2-11-69

Denominación	Núm. ONU	Clase o división	Riesgo principal definido	Etiquetas	Dispo- sición paquete especial	Dispo- sición embar- que	Grupo de embalaje ONU	Límites de peligrosidad		Atenuación de carga	
								Instruc- ciones de embalaje	Cantidad máxima por bulto	Instruc- ciones de embalaje	Cantidad máxima por bulto
Dimetilaminoetil véase Dimetilaminotolueno	2253	6.1		Toxico			II	609	5 L	6.11	60 L
N,N-Dimetilanilina											
Dimetilsulfato sódico véase Sulfato sódico											
Dimetilcarbonato, véase Trióxido de carbono											
N-Dimetilacetamina, véase Acetaminofeno											
3-Dimetilbutano	2457	3		Líquido inflamable			II	305	5 L	307	60 L
3-Dimetilbutilamina	2379	5		Líquido inflamable			II	305	5 L	307	60 L
Dimetilciclohexano	2263	3		Líquido inflamable			II	305	5 L	307	60 L
Dimetilciclohexanona	2264	6		Corrosivo			II	808	1 L	812	30 L
Dimetilcloroacetamida								Prohibido	Prohibido	Prohibido	
Dimetilestere	1370	4.2	E					Prohibido	Prohibido	Prohibido	
5-Dimetil-2,5-di(terc-butylperoxi)-azano, de una concentración máxima del 82% con un sólido en la parte líquida	2173	5.2									
5-Dimetil-2,5-di(terc-butylperoxi)-azano, de una concentración máxima del 82% en agua	2859	5.2		Peligro orgánico			II	510	5 kg	513	10 kg
5-Dimetil-2,5-di(terc-butylperoxi)-azano, técnicamente puro	2172	5.2	E					Prohibido	Prohibido	Prohibido	
5-Dimetil-2,5-di(terc-butylperoxi)-azano, de una concentración máxima del 52% con un sólido en la parte líquida	215b	5.2		Peligro orgánico			II	510	5 kg	513	10 kg
5-Dimetil-2,5-di(terc-butylperoxi)-azano, técnicamente puro	215b	5.2		Peligro orgánico			A+?	504	5 L	507	10 L
5-Dimetil-2,5-di(terc-butylperoxi)-azano-3, de una concentración máxima del 52% con un sólido en la parte líquida	215g	5.2		Peligro orgánico			II	510	5 kg	513	10 kg
5-Dimetil-2,5-di(terc-butylperoxi)-azano-3, técnicamente puro	215h	5.2	E					Prohibido	Prohibido	Prohibido	
Dimetildiclorometano	1162	3	8	Líquido inflamable y Corrosivo		A+	I	Prohibido	Prohibido	303	2.5 L
5-Dimetil-2,5-di(2-etilhexanilo-peroxi) hexano, técnicamente puro	215f	5.2						Prohibido	Prohibido	Prohibido	
Dimetildioctilmetano	2180	3		Líquido inflamable			II	305	5 L	307	60 L

2-11-72

Denominación	Núm. ONU	Clase o división	Riesgo ambiental	Etiquetas	Dispositivos de protección personal	Dispositivos de protección ocular	Aerosoles de presión		Aerosoles de carga	
							Inchambrado	Capacidad	Presión	Temperatura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.3-Dinitro 5.5-dinitrodiantrona	Prohibido	Prohibido								
3.3-Dinitro-4.5-dinitrobenzoceno	Prohibido	Prohibido								
2.2-Dinitroestilbena	Prohibido	Prohibido								
2.2-Dinitroetanol	Prohibido	Prohibido								
1.1-Dinitroetano (seco)	Prohibido	Prohibido								
Dinitrofenol seco o humedificado con menos del 15% en masa de agua	0076	1.1D	6.1							
Dinitrofenol en solución	1599	6.1		Toxico						
Dinitrofenol humedificado con un mínimo del 15% en masa de agua	1320	4.1	6.1	Sólido inflamable y Toxico	BE 3	A40	I	416	1 kg	412
Dinitrofenoles de metales alcalinos, secos o humedificados con menos del 15% en masa de agua	0077	1.3C	6.1							
Dinitrofenoles humedificados con un mínimo del 15% en masa de agua	1321	4.1	6.1	Sólido inflamable y Toxico	BE 3	A40	I	416	1 kg	412
Dinitrofenol	Prohibido	Prohibido								
Dinitrofenol	Prohibido	Prohibido								
Dinitrofenol	Prohibido	Prohibido								
Dinitrofenol, véase Dinitrosorcinol etc										
Dinitrosorcinol seco o humedificado con menos del 15% en masa de agua	0078	1.1D								
Dinitrosorcinol humedificado con un mínimo del 15% en masa de agua	1322	4.1		Sólido inflamable	BE 3	A40	I	416	1 kg	412
2.4-Dinitrosorcinol (sales de metales pesados de las sales)	Prohibido	Prohibido								
4.6-Dinitrosorcinol (sales de metales pesados de las sales)	Prohibido	Prohibido								
Dinitrobenzoceno	0006	1.3C								
Dinitrobenzoclamidina y sus sales (seca)	Prohibido	Prohibido								
N,N'-Dinitro-N,N'-dimetil-tereftalida en pasta de una concentración inferior al 72%	2973	4.1	E							
N,N'-Dinitroacetilamino-tereftalita, de una concentración inferior al 82%, con llenador	2972	4.1	F							

2-11-71

Denominación	Núm. ONU	Código de división	Riesgo asociado	Etiquetas	Operaciones especiales	Dispositivos especiales	Grupos de compatibilidad ONU	Restricciones de transporte	Restricciones de almacenamiento	Características de transporte
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Dinamita	2377	3		Líquido inflamable	II			305	5 L	307
1.2. Dinamita	2252	3		Líquido inflamable	II			305	5 L	307
1.3. Dinamita										
1.4. Dinamita										
1.5. Dinamita										
1.6. Dinamita										
1.7. Dinamita										
1.8. Dinamita										
1.9. Dinamita										
1.10. Dinamita										
1.11. Dinamita										
1.12. Dinamita										
1.13. Dinamita										
1.14. Dinamita										
1.15. Dinamita										
1.16. Dinamita										
1.17. Dinamita										
1.18. Dinamita										
1.19. Dinamita										
1.20. Dinamita										
1.21. Dinamita										
1.22. Dinamita										
1.23. Dinamita										
1.24. Dinamita										
1.25. Dinamita										
1.26. Dinamita										
1.27. Dinamita										
1.28. Dinamita										
1.29. Dinamita										
1.30. Dinamita										
1.31. Dinamita										
1.32. Dinamita										
1.33. Dinamita										
1.34. Dinamita										
1.35. Dinamita										
1.36. Dinamita										
1.37. Dinamita										
1.38. Dinamita										
1.39. Dinamita										
1.40. Dinamita										
1.41. Dinamita										
1.42. Dinamita										
1.43. Dinamita										
1.44. Dinamita										
1.45. Dinamita										
1.46. Dinamita										
1.47. Dinamita										
1.48. Dinamita										
1.49. Dinamita										
1.50. Dinamita										
1.51. Dinamita										
1.52. Dinamita										
1.53. Dinamita										
1.54. Dinamita										
1.55. Dinamita										
1.56. Dinamita										
1.57. Dinamita										
1.58. Dinamita										
1.59. Dinamita										
1.60. Dinamita										
1.61. Dinamita										
1.62. Dinamita										
1.63. Dinamita										
1.64. Dinamita										
1.65. Dinamita										
1.66. Dinamita										

2-11-73

[illegible][illegible]

2-11-76

Denominación	Núm. ONU	Clase o subclase	Riesgos secundarios	Etiquetas	Peligrosidad	Dispositivos de cierre	Grupo de compatibilidad ONU	Amenazas de pasajeros			Amenazas de carga	
								Inventariables en unidades	Cantidad máxima permitida en unidades	Inventariables en unidades	Cantidad máxima permitida en unidades	
Difluorotetrafluoruro de boro o en sus sales	1704	6.1		Tóxico (Gr. I-II) Ext. cont. alimentos (Gr. II)	6	A5 A6	I II III	606 613 619	5 kg 25 kg 100 kg	11	50 kg 100 kg 200 kg	
Dihidroxietileno		Prohibido										
DNOX, véase Dietilo-oxetil												
Dinitrofenol	1771	8		Corrosivo		A1	II	Prohibido	Prohibido	813	30 L	
Drogas combustibles, n.e.p., véase Sustancias combustibles, n.e.p.												
Drogas corrosivas líquidas, n.e.p., véase Líquidos corrosivos, n.e.p.												
Drogas corrosivas sólidas, n.e.p., véase Sólidos corrosivos, n.e.p.												
Drogas inflamables líquidas, n.e.p., véase Líquidos inflamables, n.e.p.												
Drogas inflamables sólidas, n.e.p., véase Sólidos inflamables, n.e.p.												
Drogas o Medicamentos, n.e.p., que contienen aerosol inflamable y/o aerosol no inflamable y/o líquidos inflamables y/o sustancias tóxicas, en recipientes empujados interiores	-	9		Ninguna				910	25 kg B	910	25 kg B	
Drogas tóxicas líquidas, n.e.p., véase Líquidos tóxicos, n.e.p.												
Drogas tóxicas sólidas, n.e.p., véase Sólidos tóxicos, n.e.p.												
Electrólito ácido para acumuladores	2796	8		Corrosivo			H	809	1 L	813	30 L	
Electrólito alcalino para acumuladores	2797	8		Corrosivo			II	808	1 L	813	30 L	
Elementos de inflamación para encendedores que contengan líquidos profóricos								Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido	
Enantió véase n-Heptan-2-ol												
Encaustico, véase Pintura, etc.												
Encendedores para cigarrillos, cigarrillos, etc. que contengan un gas inflamable o Gas inflamable para encendedores	1057	2	3	Gas inflamable				201	1 kg	201	15 kg	
Encendedores para cigarrillos, cigarrillos, etc. que contengan líquido combustible								Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido	

2-11-75

Designación	Idem. ONU	Clase o subclase	Riesgo de explosión	Etiquetas	Grupo de productos incompatibles	Reserva para gases comprimidos	Grupo de compatibilidad ONU	Instrucciones relativas a la estabilidad	Cantidad máxima admisible por bulto	Instrucciones relativas a la estabilidad	Cantidad máxima admisible por bulto
Dispositivos de encendido para vehículos para el transporte aéreo	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2781	4.1		Sólo inflamable		A1	II	Prohibido		405	250 kg B
Dispositivos de encendido para vehículos para el transporte aéreo	-	2	6.1	Gas tóxico		A1		Prohibido		212	50 kg
Dispositivos de gas lacrimógeno con un máximo del 2%, en masa, de sustancias lacrimógenas	0124	1.10						Prohibido		Prohibido	
Dispositivos explosivos para el transporte aéreo	2951	4.1		Sólo inflamable			II	423	15 kg	418	50 kg
	1131	3	6.1					Prohibido		Prohibido	
Dispositivos de explosión	2381	3		Líquido inflamable			II	305	5 L	307	80 L
	2657	6.1		Tóxico			II	613	25 kg	615	100 kg
Dispositivos de explosión	1823	4.2		Combustión espontánea			II	416	15 kg	418	50 kg
	1831	9		Ninguna		A48	III	906	100 kg	906	200 kg
Dispositivos de explosión	1829	4.2		Combustión espontánea			II	416	15 kg	418	50 kg
	1384	4.2		Combustión espontánea			II	416	15 kg	418	50 kg
Dispositivos de explosión	1703	2	6.1		US 30	A2		Prohibido		Prohibido	
	1704	6.1		Tóxico (Gr. II)		A4	I	603	1 L	604	30 L
Dispositivos de explosión				Excl. cont. alimentos (Gr. III)		A6	II	609	5 L	611	60 L
							III	611	60 L	618	220 L

2-15-77

Descripción	Núm. ONU	Clase o división	Riesgo relacionado con el daño	Etiquetas	Dispo- nibles para transporte dentro del país	Dispo- nibles para transporte fuera del país	Grupo de clasificación ONU	Asesorar de pasajeros	Asesorar de carga		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Dispositivos para cigarrillos, cigarrillos, etc. que contengan líquido piróforico											
2 Dispositivos para mecheros de seguridad	0131	1.4S		Explosivos 1.4S				159	25 kg	159	100 kg
3 Dispositivos para calzado, vease "Botas para calzado a base de nitrocelulosa"											
4 Dispositivos para calzado, vease "Botas para calzado a base de nitrocelulosa"											
5 Dispositivos para calzado, vease "Botas para calzado a base de nitrocelulosa"											
6 Dispositivos para calzado, vease "Botas para calzado a base de nitrocelulosa"											
7 Dispositivos para calzado, vease "Botas para calzado a base de nitrocelulosa"											
8 Dispositivos para calzado, vease "Botas para calzado a base de nitrocelulosa"											
9 Dispositivos para calzado, vease "Botas para calzado a base de nitrocelulosa"											
10 Dispositivos para calzado, vease "Botas para calzado a base de nitrocelulosa"											
11 Dispositivos para calzado, vease "Botas para calzado a base de nitrocelulosa"											
12 Dispositivos para calzado, vease "Botas para calzado a base de nitrocelulosa"											
13 Dispositivos para calzado, vease "Botas para calzado a base de nitrocelulosa"											
14 Dispositivos para calzado, vease "Botas para calzado a base de nitrocelulosa"											
15 Dispositivos para calzado, vease "Botas para calzado a base de nitrocelulosa"											
16 Dispositivos para calzado, vease "Botas para calzado a base de nitrocelulosa"											
17 Dispositivos para calzado, vease "Botas para calzado a base de nitrocelulosa"											
18 Dispositivos para calzado, vease "Botas para calzado a base de nitrocelulosa"											
19 Dispositivos para calzado, vease "Botas para calzado a base de nitrocelulosa"											
20 Dispositivos para calzado, vease "Botas para calzado a base de nitrocelulosa"											
21 Dispositivos para calzado, vease "Botas para calzado a base de nitrocelulosa"											
22 Dispositivos para calzado, vease "Botas para calzado a base de nitrocelulosa"											
23 Dispositivos para calzado, vease "Botas para calzado a base de nitrocelulosa"											
24 Dispositivos para calzado, vease "Botas para calzado a base de nitrocelulosa"											
25 Dispositivos para calzado, vease "Botas para calzado a base de nitrocelulosa"											
26 Dispositivos para calzado, vease "Botas para calzado a base de nitrocelulosa"											
27 Dispositivos para calzado, vease "Botas para calzado a base de nitrocelulosa"											
28 Dispositivos para calzado, vease "Botas para calzado a base de nitrocelulosa"											
29 Dispositivos para calzado, vease "Botas para calzado a base de nitrocelulosa"											
30 Dispositivos para calzado, vease "Botas para calzado a base de nitrocelulosa"											
31 Dispositivos para calzado, vease "Botas para calzado a base de nitrocelulosa"											
32 Dispositivos para calzado, vease "Botas para calzado a base de nitrocelulosa"											
33 Dispositivos para calzado, vease "Botas para calzado a base de nitrocelulosa"											
34 Dispositivos para calzado, vease "Botas para calzado a base de nitrocelulosa"											
35 Dispositivos para calzado, vease "Botas para calzado a base de nitrocelulosa"											
36 Dispositivos para calzado, vease "Botas para calzado a base de nitrocelulosa"											
37 Dispositivos para calzado, vease "Botas para calzado a base de nitrocelulosa"											
38 Dispositivos para calzado, vease "Botas para calzado a base de nitrocelulosa"											
39 Dispositivos para calzado, vease "Botas para calzado a base de nitrocelulosa"											
40 Dispositivos para calzado, vease "Botas para calzado a base de nitrocelulosa"											
41 Dispositivos para calzado, vease "Botas para calzado a base de nitrocelulosa"											
42 Dispositivos para calzado, vease "Botas para calzado a base de nitrocelulosa"											
43 Dispositivos para calzado, vease "Botas para calzado a base de nitrocelulosa"											
44 Dispositivos para calzado, vease "Botas para calzado a base de nitrocelulosa"											
45 Dispositivos para calzado, vease "Botas para calzado a base de nitrocelulosa"											

2.1.1.2

Comercializadora	Año OMV	Clase o división	Riesgo de contaminación del ambiente	Etiquetas	Clase principal de riesgo	Clase de riesgo según OMV	Advertencia de peligros			Advertencia de riesgo	
							Clase de riesgo según OMV	Inter- dicción de embalaje	Capacidad máx. admitida por bulto	Inter- dicción de embalaje	Capacidad máx. admitida por bulto
Eter dietílico	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Eter dietílico	2384	3		Líquido inflamable			II	308	5 L	307	60 L
Eter dietílico estabilizado	1167	3		Líquido inflamable			II	306	5 L	306	60 L
Eter etílico, véase Eter dietílico											
Eter etilmetílico	1039	2	3	Gas inflamable	US 30	A1		Prohibido		200	150 kg
Eter etilpropílico, véase Eter propílico											
Eter fórmico véase Formiato de etilo											
Eter isopropílico, véase Eter isopropílico											
Eter metilético véase Eter etilmetílico											
Eter metilpropílico véase Eter propílico											
Eter monometílico del etilglicol	2369	6.1		Excl. con alimentos			III	611	60 L	618	220 L
Eter monometílico del etilglicol	1171	3		Líquido inflamable			III	309	60 L	310	220 L
Eter monometílico del etilglicol	1188	3		Líquido inflamable			III	309	60 L	310	220 L
Eter nitroso véase Nitrato de etilo											
Eter sulfúrico, véase Eter dietílico											
Eter vinílico estabilizado, véase Eter dietílico estabilizado											
Eteres dietílicos	1149	3		Líquido inflamable			III	309	60 L	310	220 L
Etilacetato estabilizado	2432	2	3	Gas inflamable	US 30	A1		Prohibido		200	150 kg
Etilalcohol	2271	3		Líquido inflamable			III	309	60 L	310	220 L
Etilamina	1036	2	3 6.1		US 30	A2		Prohibido		Prohibido	
Etilamina en solución acuosa con un mínimo del 50% pero no más del 70% de etilamina	2270	3		Líquido inflamable			II	306	5 L	308	60 L
N-Etilamina	2272	6.1		Excl. con alimentos			III	611	60 L	618	220 L
2-Etilamina	2273	6.1		Excl. con alimentos			III	611	60 L	618	220 L

2-11-79

Denominación	Núm. ONU	Clase o división	Peligro asociado con el grupo	Etiquetas	Aten- ción particular de embalaje	Requisi- tos especiales de embalaje deben cumplirse	Aten- ción particular de embalaje deben cumplirse	Aten- ción particular de embalaje deben cumplirse	Aten- ción particular de embalaje deben cumplirse	Aten- ción particular de embalaje deben cumplirse	Aten- ción particular de embalaje deben cumplirse
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Carbón activo, en polvo	1892	6.1		Toxico	US 1	AS	I	608 613	5 kg 25 kg	611 615	50 kg 100 kg
Carbón activo, en polvo, en recipientes de aluminio, en recipientes de aluminio, etc.	1434	4.3		Peligroso oxidante			II	415	15 kg	417	50 kg
Gas comprimido	1025	2	3	Gas inflamable	US 30	A1		Prohibido	Prohibido	200	150 kg
Gas líquido refrigerante	1981	2	3					Prohibido	Prohibido	Prohibido	
Gas y líquido en recipientes	1170	3		Líquido inflamable		ASB	II III IV	305 309 818	5 L 66 L 5 L	307 310 820	60 L 220 L 60 L
Gas y líquido en recipientes	2491	8		Corrosivo							
Gas y líquido en recipientes	2219	3	6.1	Líquido inflamable	JP 19		III	309	60 L	310	220 L
Gas y líquido en recipientes	2249	6.1						Prohibido	Prohibido	Prohibido	
Gas y líquido en recipientes	1915	6.1		Toxico			II	610	5 L	612	60 L
Gas y líquido en recipientes	2490	6.1		Toxico			II	809	5 L	811	60 L
Gas y líquido en recipientes	1165	3		Líquido inflamable			I	302	1 L	303	30 L
Gas y líquido en recipientes	1153	3		Líquido inflamable			III	306	60 L	310	220 L
Gas y líquido en recipientes	1159	3		Líquido inflamable			II	305	5 L	307	60 L
Gas y líquido en recipientes	1033	2	3	Gas inflamable	US 30	A1		Prohibido	Prohibido	200	150 kg

【附】

Descripción	Núm. CMU	Clase o Grupos	Peligro atmosférico	Etiquetas	Núm. países para los cuales	Riesgo de contaminación	Muestras de polvos				Muestras de agua	
							Grupos de contaminación CMU	Inventar clase de contaminación	Cantidad envases milímetros de cubetilla por bulto	Inventar clase de contaminación	Cantidad envases milímetros de cubetilla por bulto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Almidones	1175	3		Líquido inflamable			II	305	5 L	307	60 L	
Almidón de maíz	2274	6.1		Env. cont. sólidos			III	611	60 L	618	220 L	
Almidón de trigo	2753	6.1		Env. cont. sólidos			III	611	60 L	618	220 L	
Almidón de papa	2275	3		Líquido inflamable			III	309	60 L	310	220 L	
Almidón de yuca	1179	3		Líquido inflamable			II	305	5 L	307	60 L	
Almidón de mandioca	1178	3		Líquido inflamable			II	305	5 L	307	60 L	
Almidón de arroz	1882	6.1						Prohibido	Prohibido	Prohibido		
Almidón de trigo duro	1183	4.3	3	Peligro mojado, líquido inflamable y corrosivo			I	Prohibido	Prohibido	409	1 L	
Almidón de trigo blando	1135	6.1		Tóxico			II	Prohibido	Prohibido	611	60 L	
Almidón de maíz	1185	6.1	3					Prohibido	Prohibido	Prohibido		
Almidón de trigo	1604	8	3	Corrosivo y líquido inflamable			II	808	1 L	812	30 L	
Almidón de papa	1982	2	3	Gas inflamable	US 30	A1		Prohibido	Prohibido	200	150 kg	
Almidón de trigo	1038	2	3					Prohibido	Prohibido	Prohibido		
Almidón de papa	2435	8		Corrosivo		A1	II	Prohibido	Prohibido	813	30 L	

6-11-43

[illegible]

2-11-93

[illegible]

2-11-86

Denominación	Núm. ONU	Clase o división	Riesgos secundarios	Etiquetas	Dispositivos de protección	Grupo de compatibilidad ONU	Atenuación de peligros			Atenuación de carga	
							Atenuación de clases de compatibilidad	Atenuación de clases de compatibilidad	Atenuación de clases de compatibilidad		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Formaldehído en solución inflamable	1198	3		Líquido inflamable			II III	305 309	5 L 60 L	307 310	60 L 220 L
Formalina, véase Formaldehído en solución											
Formiato de etilo	2336	3	6.1	Líquido inflamable y tóxico		I	I	Prohibido	Prohibido	303	30 L
Formiatos de amilo	1108	3		Líquido inflamable		II III	II III	305 309	5 L 60 L	307 310	60 L 220 L
Formiato de n-butilo	1128	3		Líquido inflamable		II	II	305	5 L	307	60 L
Formiato de etilo	1180	3		Líquido inflamable		II	II	305	5 L	307	60 L
Formiato de isobutilo	2383	3		Líquido inflamable		II	II	305	5 L	307	60 L
Formiato de isopropilo, véase Formiatos de propilo											
Formiatos de propilo	1243	3		Líquido inflamable		I	I	302	1 L	303	30 L
Formiatos de metilo	1281	3		Líquido inflamable		II	II	305	5 L	307	60 L
Formiatos de propilo	2940	4.2		Combustión espontánea		II	II	415	15 kg	417	50 kg
2-Formil-3,4-dihidro-2H-pirano, véase Acroleína, véase estabilizada											
9-Fluorobifenileno											
Fenilamina, véase Fenilina											
Fosfato aluminico, en soluciones, véase Líquidos corrosivos, n.a.p.											
Fosfato ácido de amilo	2819	8		Corrosivo		III	III	818	5 L	820	60 L
Fosfato ácido de butilo	1718	8		Corrosivo		III	III	818	5 L	820	60 L
Fosfato ácido de dimetileno	1902	8		Corrosivo		III	III	818	5 L	820	60 L
Fosfato ácido de isopropilo	1793	8		Corrosivo		III	III	822	25 kg	823	100 kg
Fosfato de trióxido con más del 3% de isómero orto	2574	6.1		Tóxico		II	II	610	5 L	612	60 L
Fosfato de trióxido, véase Fosfato de trióxido etc											
Fenilina	2199	2	3 6.1		US 30	A2		Prohibido	Prohibido	Prohibido	
Fenilinas de ciclooctadieno, véase 9-Fluorobifenileno											
Fenilina clorurada de plomo	2589	4.1		Sólido inflamable		II	II	415	5 kg	417	25 kg

2-11-85

Denominación	Núm. ONU	Clase o división	Riesgo secundario	Etiquetas	Dispositivos de protección	Grupo de compatibilidad ONU	Atenuación de peligros			Atenuación de carga	
							Atenuación de clases de compatibilidad	Atenuación de clases de compatibilidad	Atenuación de clases de compatibilidad	Atenuación de clases de compatibilidad	Atenuación de clases de compatibilidad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fluoruro amónico	2505	6.1		Evit. cont. alimentos				619	100 kg	619	200 kg
Fluoruro bórico, véase Trifluoruro de boro											
Fluoruro crómico en solución	1757	8		Corrosivo				808	1 L	812	30 L
Fluoruro crómico sólido	1756	8		Corrosivo				814	15 kg	816	50 kg
Fluoruro de carbono	2417	2	6.1		US 30	A2		Prohibido		Prohibido	
Fluoruro de etilo	2453	2		Gas inflamable				200	75 kg	200	150 kg
Fluoruro de hidrógeno anhidro	1052	8	6.1		US 30	A2		Prohibido		Prohibido	
Fluoruro de hidrógeno en solución, véase Ácido fluorhídrico en solución											
Fluoruro de metilo	2454	2	3	Gas inflamable				Prohibido		200	150 kg
Fluoruro potásico	1812	6.1		Evit. cont. alimentos				619	100 kg	619	200 kg
Fluoruro sódico	1690	6.1		Evit. cont. alimentos				619	100 kg	619	200 kg
Fluoruro de sulfuro	2191	2	6.1	Gas tóxico				Prohibido		200	25 kg
Fluoruro de vinileno, véase 1,1-Difluoroetano											
Fluoruro de vinilo estabilizado	1860	2	3	Gas inflamable				Prohibido		200	150 kg
Fluorobifenileno	2854	6.1		Evit. cont. alimentos				619	100 kg	619	200 kg
Fluorobifenileno de cloro	2855	6.1		Evit. cont. alimentos				619	100 kg	619	200 kg
Fluorobifenileno magnésico	2853	6.1		Evit. cont. alimentos				619	100 kg	619	200 kg
Fluorobifenileno potásico	2855	6.1		Evit. cont. alimentos				619	100 kg	619	200 kg
Fluorobifenileno sódico	2874	6.1		Evit. cont. alimentos				619	100 kg	619	200 kg
Fluorobifenileno, n.a.p.	2856	6.1		Evit. cont. alimentos				619	100 kg	619	200 kg
Fluorobifenileno	2388	3		Líquido inflamable				305	5 L	307	60 L
								309	60 L	310	220 L
Formal, véase Metanol	2209	9		Ninguna				907	100 L	907	220 L
Formaldehído en solución											

2-11-88

Denominación	Núm. ONU	Clase o subdivisión	Peligro asociado	Etiquetas	Disposiciones especiales de envasado	Grupo de compatibilidad ONU	Amenaza de pasajeros		Amenaza de carga		
							Índice de peligrosidad por bulto	Cantidad máxima permitida por bulto	Índice de peligrosidad por bulto	Cantidad máxima permitida por bulto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fracciones ligeras de aceites minerales	1271	3		Líquido inflamable			I	302	1 L	303	30 L
Hidrofluoruro que contienen gas disuuelto inflamable, no tóxico							I	305	5 L	307	60 L
Hidrofluoruro que contienen gas disuuelto inflamable, tóxico		2	3	Gas inflamable	US 30	A1		Prohibido	Prohibido	Vespa 211	
Hidrofluoruro que contienen gas disuuelto inflamable, no tóxico	2857	2		Gas inflamable		A25		Prohibido	Vespa 211	Prohibido	
Fuegos artificiales, véase Artículos de protección, etc.											
Fuel oil, véase Aceite pesado											
Humantes, cloruros, véase											
Cables del tipo de cápsula											
Fumigato anónico	Prohibido							Prohibido		Prohibido	
Fumigato de mercurio humectado con un mínimo del 20% en masa de agua (o de una mezcla de alcohol y agua)	0135	1.1A									
Fumigato de mercurio (seco)	Prohibido										
Fumigato de plata (seco)	Prohibido										
Fumigantes, véase el pláguila correspondiente											
Fundente de esmalto, véase											
Closure de cino											
Fungicidas, véase el pláguila correspondiente											
Furandendo, véase Furfural											
Furano	2389	3		Líquido inflamable			I	307	1 L	303	30 L
Furfural	1199	3		Líquido inflamable			III	304	60 L	310	220 L
Furfurilamina	2526	3		Líquido inflamable			III	309	60 L	310	220 L
Furicarbamol, véase Alcohol furfúrico											
Gallo	2803	8		Corrosivo			I	804	10 kg	804	30 kg
Galleta de pólvora humedificada con un mínimo del 17% en masa de alcohol	0433	1.1C						Prohibido	Prohibido	Prohibido	
Galleta de pólvora humedificada con un mínimo del 35% en masa de agua	0149	1.3C						Prohibido	Prohibido	Prohibido	

2-11-87

Descripción	Aval. ONU	Clase o división	Riesgo menor para el medio ambiente	Etiquetas	Otras precauciones especiales de seguridad	Etiquetas especiales	Grupo de incompatibilidad GHS	Asesoramiento de peligro			Asesoramiento de riesgo	
								Peligro	Atención	Atención	Peligro	Atención
Fuellos oxidantes	2323	3	4	5	8	7	9	9	10	11	12	
Fuellos inflamables	2329	3					III	309	60 L	310	220 L	
Fuellos oxidantes	1338	4.1					III	309	60 L	310	220 L	
Fuellos inflamables	2447	4.2	6.1				III	422	25 kg	421	100 kg	
Fuellos oxidantes	1381	4.2	6.1					Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido	
Fuellos inflamables	1387	4.3	6.1				I	Prohibido	Prohibido	412	15 kg	
Fuellos oxidantes	1380	4.3					I	Prohibido	Prohibido	412	15 kg	
Fuellos inflamables	1714	4.3	6.1				I	Prohibido	Prohibido	412	15 kg	
Fuellos oxidantes	1433	4.3					I	Prohibido	Prohibido	412	15 kg	
Fuellos inflamables	2013	4.3	6.1				I	Prohibido	Prohibido	412	15 kg	
Fuellos oxidantes	2011	4.3	6.1				I	Prohibido	Prohibido	412	15 kg	
Fuellos inflamables	1419	4.3					I	Prohibido	Prohibido	412	15 kg	
Fuellos oxidantes	2012	4.3	6.1				I	Prohibido	Prohibido	412	15 kg	
Fuellos inflamables	1432	4.3	4.2 6.1				I	Prohibido	Prohibido	412	15 kg	
Fuellos oxidantes	1076	2	6.1 8				US 30	Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido	

2-11-33

[illegible]

2-11-72

[illegible]

2-11-91

[illegible]

2-11-93

Denominación	Num ONU	Clase o división	Riesgo secundario	Etiquetas	Discrepancias observadas	Disponibilidad de envases	Grupo de embalaje ONU	Amenazas de polímeros			Amenazas de carga	
								Instrucciones de embalaje	Características de los materiales	Características de los materiales	Instrucciones de embalaje	Características de los materiales
Alimentos de animales de laboratorio	2	3	4	3		6	7	8	9	10	11	12
Alimentos de animales de laboratorio	3052	4.2							Prohibido	Prohibido	Prohibido	
Alimentos de animales de laboratorio	3049	4.2							Prohibido	Prohibido	Prohibido	
Alimentos de animales de laboratorio	1374	4.2							415	15 kg	417	50 kg
Alimentos de animales de laboratorio	1046	2		Combustión espontánea					200	75 kg	200	150 kg
Alimentos de animales de laboratorio	1983	2		Gas inflamable					202	50 kg	202	500 kg
Alimentos de animales de laboratorio	3066	3		Líquido inflamable					309	60 L	310	220 L
Alimentos de animales de laboratorio	1206	3		Líquido inflamable					305	5 L	307	60 L
Alimentos de animales de laboratorio	1339	4.1		Sólido inflamable					416	15 kg	418	50 kg
Alimentos de animales de laboratorio	2278	3		Líquido inflamable					305	5 L	307	60 L
Alimentos de animales de laboratorio	2061	6.1		Explosivo					611	60 L	618	220 L
Alimentos de animales de laboratorio	2728	6.1		Explosivo					611	60 L	618	220 L
Alimentos de animales de laboratorio	2279	6.1		Explosivo					611	60 L	618	220 L
Alimentos de animales de laboratorio	2846	6.1		Explosivo					Prohibido	Prohibido	Prohibido	
Alimentos de animales de laboratorio	2875	6.1		Explosivo					619	100 kg	619	200 kg
Alimentos de animales de laboratorio	1781	8		Corrosivo					Prohibido	Prohibido	813	30 L
Alimentos de animales de laboratorio	2458	3		Líquido inflamable					305	5 L	307	60 L
Alimentos de animales de laboratorio	1898	2		Gas inflamable					200	75 kg	200	150 kg
Alimentos de animales de laboratorio	2420	2	6.1	Gas tóxico					Prohibido	Prohibido	200	25 kg
Alimentos de animales de laboratorio	2193	2		Gas inflamable					200	75 kg	200	150 kg

2-11-96

Denominación	Món. ONU	Clase o división	Riesgo actual: clase	Etiquetas	Riesgo potencial: clase	Grupo de compatibilidad ONU	Cantidad de producto			Cantidad de carga		
							Dispon. clase compat. clase	Dispon. clase compat. clase	Dispon. clase compat. clase	Intero. clase compat. clase	Intero. clase compat. clase	Intero. clase compat. clase
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Hidato amónico, véase Admisión en soluciones	2552	6.1		Tóxico			II	809	5 L	611	80 L	
Hidrato de hexafluorotungsteno	2000	8	6.1	Corrosivo y tóxico			A1	Prohibido		812	30 L	
Hidrato de hidrazina o hidrazina en solución acuosa con un mínimo del 64% en masa de hidrazina												
Hidrato de metilo, véase Metanol												
Hidrato de potasio, véase Hidróxido potásico sólido												
Hidróxido de sodio, véase Hidróxido sódico												
Hidrocarburos condensados de, véase Condensados de hidrocarburos												
Hidrocarburos gaseosos no licuados, véase Hidrocarburos gaseosos, comprimidos, n.e.p., etc.	1984	2	3	Gas inflamable			US 30	Prohibido		200	150 kg	
Hidrocarburos gaseosos comprimidos, n.e.p. o licuados de hidrocarburos gaseosos comprimidos, n.e.p.	1985	2	3	Gas inflamable			US 30	Prohibido		200	150 kg	
Hidrocarburos gaseosos licuados, n.e.p. o licuados de hidrocarburos gaseosos licuados, n.e.p.	2319	3		Líquido inflamable			III	309	60 L	310	220 L	
Hidrocarburos líquidos, n.e.p.	2817	8	6.1	Corrosivo y tóxico			II	809	1 L	813	30 L	
Hidrógeno amoníaco en solución	1727	8		Corrosivo			II	815	15 kg	817	50 kg	
Hidrógeno amoníaco sólido	1049	2	3	Corrosivo				Prohibido		200	150 kg	
Hidrógeno comprimido	1986	2	3	Gas inflamable			A1	Prohibido		Prohibido		
Hidrógeno licuado, véase Fuelina												
Hidrógeno líquido refrigerado												
Hidrógeno pesado, véase Deuterio												
Hidrógeno sulfurado, véase Sulfuro de hidrógeno licuado												
Hidrolita, véase Hidróxido clórico	3067	5.2	1	Peróxido orgánico			I	500	1 L	502	5 L	
Hidróxido de termita en solución acuosa con un mínimo del 64% en masa de agua												
Hidróxido de termita a más del 90% con agua	Prohibido	Prohibido										

(Continuará.)

2-11-95

Denominación	Món. ONU	Clase o división	Riesgo actual: clase	Etiquetas	Riesgo potencial: clase	Grupo de compatibilidad ONU	Cantidad de producto			Cantidad de carga		
							Dispon. clase compat. clase	Dispon. clase compat. clase	Dispon. clase compat. clase	Intero. clase compat. clase	Intero. clase compat. clase	Intero. clase compat. clase
							8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2,3,4,5,6-Hexaminos, n.e.p., hexaminos, hexaminos puros	2165	5.2	E				III	419	25 kg	420	100 kg	
Hexaminas	1326	4.1		Sólido inflamable								
Hexaminato de hexaminato benceno	Prohibido	Prohibido										
Hexaminato de isocianato (seco)	0133	1.1D										
Hexaminato de metileno (seco) con un mínimo del 40% en masa de agua o de una mezcla de alcohol y agua	Prohibido	Prohibido										
Hexaminato de nitrilo (seco)	Prohibido	Prohibido										
Hexaminato de nitrilo benceno	0079	1.1D										
Hexaminodifluoramina	Prohibido	Prohibido										
2,3,4,4',5,6'-Hexaminodifenilamino, N,N'-bis(hexametildifenil) etilendiamina (seco)	Prohibido	Prohibido										
Hexaminodifenil urea	Prohibido	Prohibido										
2,2',4,4',5,6'-Hexaminodifenilamino, N,N'-bis(hexametildifenil) etilendiamina (seco)	Prohibido	Prohibido										
Hexaminodifenilamino	0392	1.1D										
Hexaminodifenilamino	Prohibido	Prohibido										
Hexaminodifenilamino	2282	3		Líquido inflamable			III	309	60 L	310	220 L	
Hexaminodifenilamino	1208	3		Líquido inflamable			II	305	5 L	307	60 L	
Hexaminodifenilamino	0393	1.1D		Líquido inflamable				Prohibido		Prohibido		
Hexaminodifenilamino	2370	3		Líquido inflamable			II	305	5 L	307	60 L	
Hexaminodifenilamino	1784	8		Corrosivo			A1	Prohibido		813	30 L	
Hexaminodifenilamino	1784	8		Corrosivo			A1	Prohibido		813	30 L	
Hexaminodifenilamino	0118	1.1D						Prohibido		Prohibido		
Hexaminodifenilamino	2029	3	6.1	Líquido inflamable			I	Prohibido		304	2.5 L	