

d) El interesado viene obligado a comunicar, de manera inmediata, a la Tesorería Territorial de la Seguridad Social de Madrid cualquier cambio acerca de su situación que pueda incidir en los supuestos que contempla el Real Decreto 996/1986, de 25 de abril, y que determinan la suscripción del presente Convenio.

Segunda.-En tanto que por el interesado se cumplan las obligaciones señaladas en la cláusula primera de este Convenio, quedará en situación asimilada a la de alta en el Régimen General de la Seguridad Social y tendrá protección por las contingencias de jubilación, invalidez, muerte y supervivencia. Las prestaciones correspondientes se otorgarán con arreglo a las normas que las regulan en el Régimen al que el interesado queda asimilado.

Tercera.-El presente Convenio quedará extinguido por cualquiera de las siguientes causas:

a) Por falta de abono de las cuotas correspondientes a dos trimestres consecutivos.

b) Por adquirir el interesado la condición de pensionista por jubilación o invalidez permanente en cualquier Régimen de Seguridad Social que tenga establecido cómputo recíproco de cotizaciones con el Régimen General.

c) Por decisión del interesado, comunicada por escrito a la Tesorería Territorial de la Seguridad Social de Madrid. La extinción tendrá lugar a partir del día 2 del mes siguiente al de la fecha de la comunicación escrita.

d) Cuando España ratifique un Convenio o Tratado internacional bilateral o multilateral, cuyo ámbito de aplicación material afecte a las mismas contingencias que las previstas en el Convenio especial y al emigrante le sea de aplicación aquél.

e) Por fallecimiento del interesado.

Cuarta.-Se señala como fecha de iniciación de efectos del presente Convenio la de de de 19, día 1 del mes siguiente a aquél en que se solicitó su suscripción ante la Tesorería Territorial de la Seguridad Social de Madrid.

Lo que en prueba de conformidad firman ambas partes por duplicado, quedando en poder de cada una un ejemplar de este Convenio.

En Madrid a de de 19

El interesado,

El Tesorero territorial
de la Seguridad Social,

ANEXO II

Convenio especial de emigrantes e hijos de emigrantes retornados
(Artículo 1.º, 2, del Real Decreto 996/1986, de 25 de abril)

Don domiciliado en
calle número, con documento
nacional de identidad o pasaporte número
afiliado a la Seguridad Social con el número
y don Tesorero territorial de la
Seguridad Social de

EXPONEN

- I. Que don
retornó al territorio español el día de
de 19, habiendo trabajado con anterioridad en
- II. Que el país donde el interesado ha realizado su trabajo tiene
suscrito Acuerdo o Convenio de Seguridad Social con
España, que cubre las prestaciones objeto del presente
Convenio.
- III. Que el interesado no se halla incluido obligatoriamente en
ningún régimen público de protección social en España, y
reúne los requisitos exigidos en el Real Decreto 996/1986, de
25 de abril, por el que se regula la suscripción de Convenio
especial de los emigrantes e hijos de emigrantes, y en la
Orden de 28 de julio de 1987, que lo desarrolla.

En su virtud, las partes antes citadas otorgan el presente
Convenio con arreglo a las siguientes

CLAUSULAS

Primera.-El interesado se obliga a cotizar a la Seguridad Social
durante la vigencia del presente Convenio, de acuerdo con las
condiciones siguientes:

a) La base mensual de cotización será la base mínima que, en
cada momento, esté establecida en el Régimen General de la
Seguridad Social para los trabajadores mayores de dieciocho años
y que en la fecha de efectos iniciales del presente Convenio es de
..... (.....) pesetas.

b) La cuota mensual a ingresar se obtendrá de la siguiente
forma:

- Se calculará la cuota íntegra, mediante la aplicación del tipo
de cotización vigente en el Régimen General de la Seguridad Social
a la base mensual de cotización indicada en el apartado a).

- El resultado obtenido se multiplicará por el coeficiente que,
a tal efecto, esté establecido, y el producto resultante constituirá la
cuota a ingresar.

c) El ingreso de las cuotas correspondientes se efectuará por
mensualidades vencidas, dentro del mes siguiente a que corres-
ponda su devengo, utilizando a tal fin los boletines de cotización
especiales para esta situación, que podrá obtener en la Tesorería
Territorial de la Seguridad Social de, y atendándose a lo
establecido sobre forma y lugar de ingreso en el Real Decreto
716/1986, de 7 de marzo, y Orden de 23 de octubre de 1986 que
lo desarrolla.

d) El interesado viene obligado a comunicar, de manera
inmediata, a la Tesorería Territorial de la Seguridad Social de
cualquier cambio acerca de su situación que pueda incidir en los
supuestos que contempla el Real Decreto 996/1986, de 25 de abril,
y que determinan la suscripción del presente Convenio y, de forma
especial, el ejercicio de una actividad por la que quede compren-
dido en el campo de aplicación de cualquier Régimen de la
Seguridad Social que tenga establecido cómputo recíproco de
cotizaciones con el Régimen General.

Segunda.-En tanto que por el interesado se cumplan las
obligaciones señaladas en la cláusula primera de este Convenio,
quedará en situación asimilada a la de alta en el Régimen General
de la Seguridad Social y tendrá protección por las contingencias de
jubilación, invalidez, muerte y supervivencia. Las prestaciones
correspondientes se otorgarán con arreglo a las normas que las
regulan en el Régimen al que el interesado queda asimilado.

Tercera.-El presente Convenio quedará extinguido por cual-
quiera de las siguientes causas:

a) Por falta de abono de las cuotas correspondientes a tres
mensualidades.

b) Por quedar comprendido el interesado en el campo de
aplicación de cualquier Régimen de Seguridad Social que tenga
establecido cómputo recíproco de cotizaciones con el Régimen
General.

c) Por adquirir el interesado la condición de pensionista por
jubilación o invalidez permanente en cualquier Régimen de Seguri-
dad Social que tenga establecido cómputo recíproco de cotizaciones
con el Régimen General.

d) Por decisión del interesado, comunicada por escrito a la
Treasorería Territorial de la Seguridad Social de La extinción
tendrá lugar a partir del día 1 del mes siguiente al de la fecha de
la comunicación escrita.

e) Por fallecimiento del interesado.

Cuarta.-Se señala como fecha de iniciación de efectos del
presente Convenio la de de de 19, día 1
del mes siguiente a aquél en que se solicitó su suscripción ante la
Treasorería Territorial de la Seguridad Social de

Lo que en prueba de conformidad firman ambas partes por
duplicado, quedando en poder de cada una un ejemplar de este
Convenio.

En a de de 19

El interesado,

El Tesorero territorial
de la Seguridad Social,

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO Y COMUNICACIONES

18648
(Continuación)

ORDEN de 31 de julio de 1987 por la que se
actualizan las Instrucciones Técnicas para el Trans-
porte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía
Aérea. (Continuación.)

Ilustrísimo señor:

El Real Decreto 1749/1984, de 1 de agosto, por el que se aprobó
el Reglamento Nacional sobre el Transporte sin Riesgos de

Mercancías Peligrosas por Vía Aérea y las Instrucciones Técnicas para el Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea, faculta, en su disposición final segunda, al Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones para modificar, previo informe favorable, en su caso, de los Ministerios competentes y del informe preceptivo de la Comisión Interministerial de Coordinación del Transporte de Mercancías Peligrosas, los anexos a dicho Real Decreto, en los casos siguientes:

Cuando sean introducidas enmiendas por la OACI, en el anexo 18 al Convenio de Chicago o en las Instrucciones Técnicas (OACI, Doc. 9.284-AN/905).

Cuando se considere necesario, a propuesta de los Ministerios competentes y sin perjuicio de su comunicación a la OACI, a los efectos previstos en el artículo 38 del citado Convenio de Chicago de 1944.

En las Instrucciones Técnicas, cuya última revisión fue publicada por Orden del Ministerio de Transportes, Turismo y Comuni-

caciones del 29 de agosto de 1986, se han introducido una serie de enmiendas. Por ello, y previos los informes favorables de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior, Industria y Energía, y Sanidad y Consumo, y con el informe preceptivo de la Comisión Interministerial de Coordinación del Transporte de Mercancías Peligrosas, he tenido a bien disponer:

Artículo 1.º El texto de las Instrucciones Técnicas para el Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea queda modificado de acuerdo con el anexo de la presente Orden.

Art. 2.º La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 31 de julio de 1987.

CABALLERO ALVAREZ

Ilmo. Sr. Director general de Aviación Civil.

A1-8

- | | | | |
|------|---|------|---|
| 1127 | Clorobutano | 1168 | Secantes para pinturas o barnices, líquidos, n.e.p. |
| 1128 | Formiato de n-butilo | 1169 | Extractos aromáticos líquidos |
| 1129 | Butiraldehído | 1170 | Etanol (alcohol etílico) o Etanol (alcohol etílico) en soluciones |
| 1130 | Acetato de alcanfor | 1171 | Eter monoetilico de etilenglicol |
| 1131 | Disulfuro de carbono | 1172 | Acetato del éter monoetilico del etilenglicol |
| 1133 | Adhesivos que contengan líquidos inflamables | 1173 | Acetato de etilo |
| 1134 | Clorobenceno | 1175 | Etilbenceno |
| 1135 | Etilclorhidrina | 1176 | Borato de etilo |
| 1136 | Destilados de alquitrán de hulla inflamables | 1177 | Acetato de etilbutilo |
| 1139 | Soluciones de revestimiento | 1178 | 2-Etilbutiraldehído |
| 1142 | Preparados líquidos inflamables, n.e.p. para:
— limpiar esmaltes, lacas, pinturas, barnices, etc.
— quitar, reducir o diluir líquidos,
— elaborar productos para lustrar, pulir, vulcanizar,
o descongelar cuero y aprestos para cueros | 1179 | Etil butil éter |
| 1143 | Crotonaldehído estabilizado | 1180 | Butirato de etilo |
| 1144 | Crotonileno | 1181 | Cloroacetato de etilo |
| 1145 | Ciclohexano | 1182 | Cloroformiato de etilo |
| 1146 | Ciclopentano | 1183 | Etilclorosiilano |
| 1147 | Decahidronaftaleno | 1184 | Dicloruro de etileno |
| 1148 | Diacetonalcohol | 1185 | Etilenimina estabilizada |
| 1149 | Eteres dibutílicos | 1188 | Eter monometílico de etilenglicol |
| 1150 | Dicloroetileno | 1189 | Acetato del éter monometílico del etilenglicol |
| 1152 | Dicloropentano | 1190 | Formiato de etilo |
| 1153 | Eter dietílico de etilenglicol | 1191 | Aldehídos cetílicos inflamables |
| 1154 | Dietilamina | 1192 | Lactato de etilo |
| 1155 | Eter dietílico (Eter etílico) | 1193 | Metiletilcetona |
| 1156 | Dietilcetona | 1194 | Nitrato de etilo en solución |
| 1157 | Diisobutílicetona | 1195 | Propionato de etilo |
| 1158 | Diisopropilamina | 1196 | Etiltriclorosilano |
| 1159 | Eter diisopropílico | 1197 | Extractos saporíferos líquidos |
| 1160 | Dimetilamina en solución | 1198 | Formaldehído en solución inflamable |
| 1161 | Carbonato de dimetilo | 1199 | Furfural |
| 1162 | Dimetildiclorosilano | 1201 | Aceite de fusel |
| 1163 | Dimetilhidrazina asimétrica | 1202 | Gasóleo |
| 1164 | Sulfuro de dimetilo | 1203 | Carburantes para motores (Gasolina inclusive) |
| 1165 | Dioxano | 1204 | Nitroglicerina en solución alcohólica, con un máximo del 1% de nitroglicerina |
| 1166 | Dioxolano | 1205 | Gutapercha en solución |
| 1167 | Eter divinílico estabilizado | 1206 | Heptano |
| | | 1207 | Hexaldehído |

A1-10

- 1302 Vinil etil éter estabilizado
- 1303 Cloruro de vinilideno estabilizado
- 1304 Vinil isobutil éter estabilizado
- 1305 Vinilidicloroetano
- 1306 Productos líquidos para la conservación de la madera
- 1307 Xilenos
- 1308 Cromo en suspensión en un líquido
- 1309 Aluminio en polvo recubierto con un mínimo del 20% del polvo constituido por partículas de menos de 250 micrones
- 1310 Pírrita amoníaca humedificada con un mínimo del 10% en masa de agua
- 1312 Borneol
- 1313 Resinato cálcico
- 1314 Resinato cálcico fundido
- 1318 Resinato de estearo precipitado
- 1320 Dióxido de titanio humedificado con un mínimo del 15% en masa de agua
- 1321 Dióxido de titanio humedificado con un mínimo del 15% en masa de agua
- 1322 Dinitrosacocinol humedificado con un mínimo del 15% en masa de agua
- 1323 Ferrocenol
- 1324 Película de soporte nitrocelulósico revestido de gelatina, con exclusión de los desechos
- 1325 Sólidos inflamables, n.a.p.
- 1326 Hainio en polvo humedificado con un mínimo del 25% de agua (debe haber un exceso visible de agua)
- 1327 al producto mecánicamente en partículas inferiores a 53 micrones
- 1328 b) producido químicamente en partículas inferiores a 840 micrones
- 1328 Hexaminas
- 1330 Resinato de manganeso
- 1331 Cefitas de encendido universal
- 1332 Metaldérido
- 1333 Cero bruto
- 1334 Nafateno bruto o refinado
- 1336 Nitroguanidina (Pirita) humedificada con un mínimo del 20% en masa de agua
- 1337 Nitroamidon humedificado con un mínimo del 20% en masa de agua
- 1338 Fósforo amorfo
- 1339 Heptasulfuro de fósforo que no contenga fósforo blanco ni amarillo
- 1340 Pentasulfuro de fósforo sin contenido alguno de fósforo blanco ni fósforo amarillo
- 1341 Saccusulfuro de fósforo sin contenido alguno de fósforo blanco ni fósforo amarillo
- 1343 Trisulfuro de fósforo sin contenido alguno de fósforo blanco ni fósforo amarillo
- 1344 Trinitrotoluenol (Acido picrico) humedificado con un mínimo del 30% en masa de agua
- 1346 Silicio en polvo amorfo
- 1347 Pírrita de pila humedificada con un mínimo del 30% en masa de agua
- 1348 Dinitro-o-cresolito sódico humedificado con un mínimo del 15% en masa de agua
- 1349 Picramato sódico humedificado con un mínimo del 20% en masa de agua
- 1350 Azufre
- 1352 Titanio en polvo humedificado con un mínimo del 25% de agua (debe haber un exceso visible de agua)
- 1353 a) producido mecánicamente en partículas de menos de 53 micrones
- 1354 b) producido químicamente en partículas de menos de 840 micrones
- 1353 Punteras de zapatos reforzadas a base de nitrocelulosa
- 1354 Trinitrobenzoato humedificado con un mínimo del 30% en masa de agua
- 1355 Acido trinitrobenzoico humedificado con un mínimo del 30% en masa de agua
- 1356 Trinitrotoluenol (TNT) humedificado con un mínimo del 20% en masa de agua
- 1357 Nitrato de urea humedificado con un mínimo del 20% en masa de agua
- 1358 Cromo en polvo humedificado con un mínimo del 25% de agua (debe haber un exceso visible de agua)
- 1359 a) producido mecánicamente en partículas de menos de 53 micrones
- 1360 b) producido químicamente en partículas de menos de 840 micrones
- 1360 Fosfuro cálcico
- 1361 Carbón animal o vegetal
- 1362 Carbón activo
- 1363 Copra
- 1364 Desechos gresantes de algodón
- 1365 Algodón húmedo
- 1366 Distilado
- 1369 p-Nitrosodimetilanilina

A1-9

- 1208 Hexanos
- 1210 Tinta de imprenta inflamable
- 1212 Isobutanol (Alcohol isobutílico)
- 1213 Acetato de isobutilo
- 1214 Isobutillamina
- 1216 Isoceteno
- 1218 Isopreno, estabilizado
- 1219 Isopropenol (Alcohol isopropílico)
- 1220 Acetato de isopropilo
- 1221 Isopropilamina
- 1222 Nitrato de isopropilo
- 1223 Queroseno
- 1224 Cetonas líquidas, n.a.p.
- 1228 Microscopios líquidos, n.a.p., o Mezclas de mercurios líquidos, n.a.p.
- 1229 Óxido de metilo
- 1230 Metanol (Alcohol metílico)
- 1231 Acetato de metilo
- 1232 Metilacetona
- 1233 Acetato de metilamilo
- 1234 Metilol
- 1235 Metilamina en solución acuosa
- 1237 Butireto de metilo
- 1238 Clorofomato de metilo
- 1239 Metil clorometil éter
- 1242 Metilclorocetano
- 1243 Formiato de metilo
- 1244 Metilhidrazina
- 1245 Metil isobutil cetona
- 1246 Metilisopropenolona estabilizada
- 1247 Metacristal de metilo monómero estabilizado
- 1248 Propionato de metilo
- 1249 Metil propil cetona
- 1250 Metilclorocetano
- 1251 Metil isobutil cetona
- 1255 Nafta pesada
- 1256 Nafta disolvente
- 1257 Gasolina natural
- 1259 Niquel carbónico
- 1261 Nitrometano
- 1262 Octanos
- 1263 Pintura (comprende pintura, laca, esmalte, colorante, goma laca, encaústico, selladores líquido y base líquido para laca) y Materiales para pintura (comprende disolvente y diluyente)
- 1264 Peraldérido
- 1265 n-Pentano o Isopentano
- 1266 Productos de perfumería que contengan disolventes inflamables
- 1267 Petróleo bruto o crudo
- 1268 Destilados de petróleo, n.a.p.
- 1270 Acetato mineral
- 1271 Fracciones ligeras de aceites minerales
- 1272 Acetato de plomo
- 1274 n-Propenol (Alcohol propílico normal)
- 1275 Propionaldehído
- 1276 Acetato de n-propilo
- 1277 Propilamina
- 1278 Cloruro de propilo
- 1279 Dicloruro de propileno
- 1280 Óxido de propileno
- 1281 Formiato de propilo
- 1282 Piridina
- 1286 Acetato de colofonia
- 1287 Disolución de caucho
- 1288 Acetato de esquistio
- 1289 Metilato sódico en solución alcohólica
- 1292 Silicato de tetraetilo
- 1293 Tinturas medicinales
- 1294 Tolueno
- 1296 Tricloroetano
- 1296 Trietilamina
- 1297 Trimetilamina en solución acuosa con un máximo del 50% en masa de trimetilamina
- 1298 Trimetilcloroetano
- 1299 Trementina
- 1300 Sucedáneo de trementina
- 1301 Acetato de vinilo estabilizado

A1-12

1404	Hidruro cálcico	1486	Nitrato potásico
1405	Siliciuro cálcico	1487	Mezclas de nitrato potásico y nitrato sódico
1406	Calciosilicio	1488	Nitrato potásico
1407	Cealo	1489	Perclorato potásico
1408	Ferrosulfato con el 30% o más pero menos del 90% de silicio	1490	Permanganato potásico
1409	Hidruros metálicos, n.a.p.	1491	Peróxido potásico
1410	Hidruro de litio y aluminio	1492	Perulfato potásico
1411	Hidruro de litio y aluminio	1493	Nitrato de plata
1412	Litoimida	1494	Bromato sódico
1413	Borohidruro de litio	1495	Clorato sódico
1414	Hidruro de litio	1496	Clorito sódico
1415	Litio	1498	Nitrato sódico
1417	Silicona de litio	1499	Mezclas de nitrato sódico y nitrato potásico
1418	Magnesio en polvo y Aleaciones de magnesio, en polvo	1500	Nitrato sódico
1419	Fosfato de magnesio y aluminio	1502	Perclorato sódico
1420	Potasio, aleaciones metálicas de	1503	Permanganato sódico
1421	Metales alcalinos, aleaciones líquidas de	1504	Peróxido sódico
1422	Potasio y sodio, aleaciones de	1505	Perulfato sódico
1423	Rubidio	1506	Clorato de estroncio
1424	Sodio, amalgamas de	1507	Nitrato de estroncio
1425	Amida sódica	1508	Perclorato de estroncio
1426	Borohidruro sódico	1509	Peróxido de estroncio
1427	Hidruro sódico	1510	Tetrametileno
1428	Sodio	1511	Urea-agua oxigenada
1429	Sodio metálico en dispersión en líquidos orgánicos	1512	Nitrato de cinc y amonio
1431	Mercurio sódico	1513	Clorato de cinc
1432	Fosfato sódico	1514	Nitrato de cinc
1433	Fosfato estamínico	1515	Permanganato de cinc
1434	Estroncio, aleaciones de	1516	Peróxido de cinc
1435	Cenizas de cinc	1517	Picramato de cinceno humificado con un mínimo del 20%, en masa, de agua
1436	Cinc en polvo	1541	Cianhidruro de la acetona
1437	Hidruro de cinceno	1544	Alcaloides, n.a.p., o sales de alcaloides, n.a.p., lóxicos
1438	Nitrato aluminico	1545	Isocianato de alio estabilizado
1439	Dicromato amónico	1546	Amatato amónico
1442	Perclorato amónico	1547	Anilina
1444	Perulfato amónico	1548	Cianhidruro de anilina

A1-11

1370	Dimetileno	1471	Hipoclorito de litio seco o Mezclas de hipoclorito de litio
1371	Secantes para pinturas o barnices, sólidos, n.a.p.	1472	Peróxido de litio
1373	Fibras o Tellos de origen animal o vegetal, n.a.p., impregnados de aceite animal o vegetal	1473	Bromato magnésico
1374	Huecos de pescado (Desechos de pescado) no estabilizados	1474	Nitrato magnésico
1375	Combustibles piroforicos, n.a.p.	1475	Perclorato magnésico
1376	Oxido de hierro agotado o Hierro esponjoso agotado (procedentes de la purificación del gas de hulla)	1476	Peróxido magnésico
1378	Niquel catalítico humificado con un mínimo del 40% en masa de agua o de otro líquido apropiado finamente dividido activado o agotado completamente seco (incluido el papel carbon)	1477	Nitrato magnésico, n.a.p.
1380	Pentaborano	1479	Sustancias combustibles, n.a.p.
1381	Fósforo blanco o amarillo seco, bajo agua o en solución	1481	Percloratos inorgánicos, n.a.p.
1382	Sulfuro potásico anhidro o con menos del 30% de agua de cristalización	1482	Permanganatos inorgánicos, n.a.p. (excepto el permanganato amónico, cuyo transporte está prohibido)
1383	Metales piroforicos, n.a.p. o Aleaciones piroforicas, n.a.p.	1483	Peróxidos inorgánicos, n.a.p.
1384	Dilutito sódico (Hidrosulfito sódico)	1484	Bromato potásico
1385	Sulfuro sódico anhidro o con menos del 30% de agua de cristalización	1485	Clorato potásico
1386	Terzas oleaginosas con más del 1.5% de aceite y un máximo del 11% de humedad		
1389	Metales alcalinos, amalgamas de, n.a.p.		
1390	Amidas de metales alcalinos, n.a.p.		
1391	Metales alcalinos o alcalinotermos, dispersiones de, n.a.p.		
1392	Metales alcalinotermos, amalgamas de, n.a.p.		
1393	Metales alcalinotermos, aleaciones de, n.a.p.		
1394	Carburo aluminico		
1395	Aluminofosforilico en polvo		
1396	Aluminio en polvo no recubierto		
1397	Fosfato aluminico		
1398	Aluminosulfato en polvo no recubierto		
1399	Bario, aleaciones de		
1400	Bario		
1401	Calcio o Aleaciones de calcio		
1402	Carburo cálcico		
1403	Cianamida cálcica con más del 0.1% de carburo cálcico		

A1-14

1661	Nitroanilinas (o. m. p.)	1624	Cloruro mercurio	1681	Rodenticidas, n.a.p.
1662	Nitrobenzeno	1625	Nitrato mercurio	1683	Arsenito de plata
1663	Nitrofenoles (o. m. p.)	1626	Cloruro de mercurio y potasio	1684	Cloruro de plata
1664	Nitrocloruro	1627	Nitrato mercurioso	1685	Arsenito sódico
1665	Nitrocloruro (o. m. p.)	1628	Sulfato mercurioso	1686	Arsenito sódico en solución acuosa
1669	Perclorato	1629	Acetato de mercurio	1687	Ácido sódico
1670	Perclorato de mercurio y amonio	1630	Cloruro de mercurio y amonio	1688	Cacodilato sódico
1671	Fenol sódico	1631	Benceno mercurio	1689	Cloruro sódico
1672	Cloruro de fenilcarbamilina	1633	Bisulfato de mercurio	1690	Fierro sódico
1673	Fenilendianilinas (o. m. p.)	1634	Bromuro de mercurio	1691	Arsenito de estroncio
1674	Acetato fenilmercurio	1636	Cloruro de mercurio	1692	Estiridina o Sales de estiridina
1677	Arsenito potásico	1637	Gluconato de mercurio	1693	Gases lacrimógenos, sustancias líquidas o sólidas para la fabricación de, n.a.p.
1678	Arsenito potásico	1638	Yoduro de mercurio	1694	Cloruro de bromobencilo
1679	Cuprocianuro potásico	1639	Nucleato de mercurio	1695	Cloracetona estabilizada
1680	Cloruro potásico	1640	Oxeto mercurio	1697	Cloracetofenona
1681	Rodenticidas, n.a.p.	1641	Oxido de mercurio	1698	Difenilaminocloroarsina
1683	Arsenito de plata	1642	Oxocianuro de mercurio desensibilizado	1699	Difenilcloroarsina
1684	Cloruro de plata	1643	Yoduro de mercurio y potasio	1700	Velas lacrimógenas
1685	Arsenito sódico	1644	Salicilato de mercurio	1701	Bromuro de zilo
1686	Arsenito sódico en solución acuosa	1645	Sulfato mercurio	1702	Tetracloreto
1687	Ácido sódico	1646	Tiocianato de mercurio	1703	Dihidropotasio de tetraceto con gases en solución o en mezclas con gases
1688	Cacodilato sódico	1647	Mezclas de bromuro de metilo y dibromuro de etileno, líquidas		
1689	Cloruro sódico	1648	Cloruro de metilo		
1690	Fierro sódico	1649	Mezclas amideonantes para carburantes de motores		
1691	Arsenito de estroncio	1650	beta-Natitamina		
1692	Estiridina o Sales de estiridina	1651	Natitamina		
1693	Gases lacrimógenos, sustancias líquidas o sólidas para la fabricación de, n.a.p.	1652	Natitina		
1694	Cloruro de bromobencilo	1653	Cloruro de níquel		
1695	Cloracetona estabilizada	1654	Nicotina		
1697	Cloracetofenona	1655	Nicotina, compuestos de, n.a.p. o Preparados a base de nicotina, n.a.p.		
1698	Difenilaminocloroarsina	1656	Clorhidrato de nicotina o clorhidrato de nicotina en solución		
1699	Difenilcloroarsina	1657	Salicilato de nicotina		
1700	Velas lacrimógenas	1658	Sulfato de nicotina sólido o en solución		
1701	Bromuro de zilo	1659	Tartrato nicotínico		
1702	Tetracloreto	1660	Oxido nítrico		
1703	Dihidropotasio de tetraceto con gases en solución o en mezclas con gases				

A1-13

1549	Antimonio, compuestos inorgánicos de, n.a.p.	1586	Arsenito de cobre	1601	Desinfectantes, n.a.p., tóxicos
1550	Lactato de antimonio	1587	Cloruro de cobre	1602	Colorantes, n.a.p. o Materias intermedias para colorantes, n.a.p., tóxicos
1551	Tartrato de antimonio y potasio	1588	Cloruros inorgánicos, n.a.p.	1603	Bromocianato de etilo
1553	Ácido arsénico líquido	1589	Cloruro de clorógeno	1604	Etilendianilina
1554	Ácido arsénico sólido	1590	Dicloroanilinas	1605	Dibromuro de etileno
1555	Bromuro de arsénico	1591	o-Diclorobenceno	1606	Arsenito férrico
1556	Arsénico, compuestos líquidos de, n.a.p., en particular arsenatos, n.a.p., arsenitos, n.a.p., sulfuros de arsénico, n.a.p., y compuestos orgánicos de arsénico, n.a.p.	1592	p-Diclorobenceno	1607	Arsenito férrico
1557	Arsénico, compuestos sólidos de, n.a.p., en particular arsenatos, n.a.p., arsenitos, n.a.p., sulfuros de arsénico, n.a.p., y compuestos orgánicos de arsénico, n.a.p.	1593	Diclorometano	1608	Arsenito férrico
1558	Arsénico	1594	Sulfato de dióxido	1610	Líquidos halogenados, irritantes, n.a.p.
1559	Antihidrido arsénico	1595	Sulfato de dimetilo	1611	Tetraclorato de hexaetilo
1560	Cloruro de arsénico	1596	Dinitroanilinas	1612	Mezclas de tetraclorato de hexaetilo y gas comprimido
1561	Tricloruro de arsénico	1597	Dinitrobenzenos	1613	Ácido clorhídrico en solución acuosa
1562	Potro arsenical	1598	Dinitro-o-cresol	1614	Cloruro de hidrógeno anhídrido estabilizado absorbido en una materia porosa inerte
1564	Bario, compuestos de, n.a.p.	1599	Dinitrofenol en solución	1616	Acetato de plomo
1565	Cloruro bórico	1600	Dinitrocloruros fundidos	1617	Arsenatos de plomo
1566	Berilio, compuestos de, n.a.p.	1601	Desinfectantes, n.a.p., tóxicos	1618	Arsenitos de plomo
1567	Berilio en polvo	1602	Colorantes, n.a.p. o Materias intermedias para colorantes, n.a.p., tóxicos	1620	Cloruro de plomo
1569	Bromocetona	1603	Bromocianato de etilo	1621	Pérgua de Londres
1570	Brucina	1604	Etilendianilina	1622	Arsenito magnésico
1571	Ácido de bario humidificado con un mínimo del 50%, en masa, de agua	1605	Dibromuro de etileno	1623	Arsenito mercurio
1572	Ácido cacodílico	1606	Arsenito férrico		
1573	Arsenito cálcico	1607	Arsenito férrico		
1574	Mezclas de arsenito cálcico y arsenito cálcico sólidos	1608	Arsenito férrico		
1575	Cloruro cálcico	1610	Líquidos halogenados, irritantes, n.a.p.		
1577	Ciclodinitrobenzeno	1611	Tetraclorato de hexaetilo		
1578	Ciclotribromobenzeno	1612	Mezclas de tetraclorato de hexaetilo y gas comprimido		
1579	Clorhidrato de 4-cloro-o-toluidina	1613	Ácido clorhídrico en solución acuosa		
1580	Cloropirrina	1614	Cloruro de hidrógeno anhídrido estabilizado absorbido en una materia porosa inerte		
1581	Mezclas de cloropirrina y bromuro de metilo	1616	Acetato de plomo		
1582	Mezclas de cloropirrina y cloruro de metilo	1617	Arsenatos de plomo		
1583	Mezclas de cloropirrina, n.a.p.	1618	Arsenitos de plomo		
1584	Coca de Levant (Cocculus Indicus)	1620	Cloruro de plomo		
1585	Acetoarsenito de cobre	1621	Pérgua de Londres		

A1-16

1781	Hexadeciltrichlorosilano	1821	Bisulfato sódico sólido
1782	Ácido hexafluorotérfico	1823	Hidróxido sódico sólido
1783	Hexametildiamina en solución	1824	Hidróxido sódico en solución
1784	Hexitriclorosilano	1825	Monóxido sódico
1786	Mezclas de ácido fluorhídrico y ácido sulfúrico	1826	Ácido nítrico, mezclas, agotado
1787	Ácido yodhídrico en solución	1827	Cloruro estannico anhídrido
1788	Ácido bromhídrico en solución	1828	Cloruros de azufre
1789	Ácido clorhídrico en solución	1829	Trisulfato de sodio, estabilizado
1790	Ácido fluorhídrico en solución	1830	Ácido sulfúrico
1791	Hipocloritos en solución	1831	Ácido sulfúrico fumante
1792	Monocloruro de yodo	1832	Ácido sulfúrico agotado
1793	Fosfato ácido de isopropilo	1833	Ácido sulfúrico
1794	Sulfato de plomo con más del 3% de ácido libre	1834	Cloruro de sulfuro
1796	Ácido nítrico, mezclas	1835	Hidróxido de tetrametilammonio
1798	Mezclas de ácido clorhídrico y ácido nítrico	1836	Cloruro de litio
1799	Nonitriclorosilano	1837	Cloruro de tetrafluoruro
1800	Octadeciltrichlorosilano	1838	Tetracloruro de titanio
1801	Octitriclorosilano	1839	Ácido trichloroacético
1802	Ácido perclórico con un máximo del 50% en masa de ácido	1840	Cloruro de cinc en solución
1803	Ácido fenilsulfónico líquido	1841	Acetaldehído amónico
1804	Fenitriclorosilano	1843	Diisro-o-cresol amónico
1805	Ácido fosfórico	1845	Dúvida de carbono sólido (filado seco)
1806	Pentacloruro de fósforo	1846	Tetracloruro de carbono
1807	Pentóxido de fósforo	1847	Sulfuro potásico hidratado con un mínimo del 30% de agua de cristalización
1808	Tribromuro de fósforo	1848	Ácido propiónico
1809	Tricloruro de fósforo	1849	Sulfuro sódico hidratado con un mínimo del 30% de agua
1810	Oxocloruro de fósforo	1851	Medicamentos, n.e.p.
1811	Bifluoruro potásico	1854	Seris, aleaciones protónicas de
1812	Fluoruro potásico	1855	Calcio protónico o aleaciones protónicas de calcio
1813	Hidróxido potásico sólido	1858	Hexafluoropropileno
1814	Hidróxido potásico en solución	1859	Tetrafluoruro de silicio
1815	Cloruro de propileno	1860	Fluoruro de vinilo estabilizado
1816	Propitriclorosilano	1862	Crotonato de etilo
1817	Cloruro de pirocloruro	1863	Combustible para motores de turbinas de aviación
1818	Tetracloruro de silicio	1864	Condensados de hidrocarburos
1819	Aluminato sódico en solución		

A1-15

1745	Pentacloruro de bromo	1749	Trifluoruro de cloro
1746	Trifluoruro de bromo	1750	Ácido cloroacético líquido
1747	Butiltrichlorosilano	1751	Ácido cloroacético sólido
1748	Hipoclorito cálcico seco o hipoclorito cálcico en mezcla con más del 39% de cloro activo (6,8% de oxígeno activo)	1752	Cloruro de cloroacético
1753	Cloroformilclorosilano	1754	Ácido cloroacético (con o sin trióxido de azufre)
1755	Ácido crómico en solución	1756	Fluoruro crómico sólido
1757	Fluoruro crómico en solución	1758	Oxocloruro de cromo
1759	Sólidos corrosivos, n.e.p.	1760	Líquidos corrosivos, n.e.p.
1761	Cupretildiamina en solución	1762	Ciclohexanitriclorosilano
1763	Ciclohexitriclorosilano	1764	Ácido dicloroacético
1765	Cloruro de dicloroacético	1766	Dicloronitriclorosilano
1767	Distilclorosilano	1768	Ácido difluorotérfico, anhídrido
1769	Difenilclorosilano	1770	Bromuro de difenilmetilo
1771	Dodeciltrichlorosilano	1773	Cloruro férrico
1774	Cargas para extintores de incendios líquidos corrosivos	1775	Ácido fluorbórico
1776	Ácido fluorotérfico anhídrido	1777	Ácido fluorosulfónico
1778	Ácido fluorosulfónico	1779	Ácido fórmico
1780	Cloruro de lantano		

1704	Difluorotérfato de tetraetilo, líquido, seco en mezclas	1708	Toluidinas
1705	Pirafosfato de tetraetilo en mezclas con un gas comprimido	1709	Toluen-2,4-diamina
1710	Trichlorosilano	1711	Xilidinas
1712	Arsenito de cinc o arsenito de cinc y arsenito de cinc	1713	Cloruro de cinc
1714	Fosfuro de cinc	1715	Anhidrido acético
1716	Bromuro de acetilo	1717	Cloruro de acetilo
1718	Fosfato ácido de butilo	1719	Líquidos alcalinos clásticos, n.e.p.
1722	Clorofomato de alilo	1723	Yoduro de alilo
1724	Alitriclorosilano estabilizado	1725	Bromuro aluminico anhídrido
1726	Cloruro aluminico anhídrido	1727	Hidrofuro amónico sólido
1728	Amnitriclorosilano	1730	Pentacloruro de antimonio líquido
1731	Pentacloruro de antimonio en solución	1732	Pentacloruro de antimonio
1733	Trichloruro de antimonio	1736	Cloruro de benzilo
1737	Bromuro de benzilo	1738	Cloruro de benzilo
1739	Clorofomato de benzilo	1740	Bifluoruros, n.e.p.
1741	Trichloruro de boro	1742	Trifluoruro de boro y ácido acético, compendio de
1743	Trifluoruro de boro y ácido propiónico, compendio de	1744	Bromo o Bromo en solución

A1-18

1964	Hidrocarburos gaseosos comprimidos, n.e.p. o Mezclas de hidrocarburos gaseosos comprimidos, n.e.p.	2002	Celuloides, desechos de
1965	Hidrocarburos gaseosos licuados n.e.p. o Mezclas de hidrocarburos gaseosos licuados, n.e.p.	2003	Alquinos de metales, n.e.p.
1966	Hidrógeno líquido refrigerado	2004	Diamida magnésica
1967	Insecticidas gaseosos tóxicos, n.e.p.	2005	Difentil magnesio
1968	Insecticidas gaseosos, n.e.p.	2006	Pulverizadores a base de nitrocelulosa, inflamables espontáneamente, n.e.p.
1969	Isobutano o Isobutano en mezclas	2008	Cincoato en polvo seco
1970	Ciprón líquido refrigerado		a) producido mecánicamente, en partículas de 3 a 53 micrones
1971	Metano comprimido o Gas natural comprimido (con alta proporción de metano)		b) producido químicamente, en partículas de 10 a 840 micrones
1972	Metano líquido refrigerado o Gas natural líquido refrigerado (con alta proporción de metano)	2009	Cincoato seco, en alambre, láminas o tiras
1973	Mezclas de clorodifluorometano y cloropentafluorometano de punto de ebullición fijo, con alrededor del 49% de clorodifluorometano	2010	Hidruro magnésico
1974	Clorodifluorometano	2011	Fosfuro magnésico
1975	Mezclas de óxido nítrico y tetróxido de nitrógeno	2012	Fosfuro potásico
1976	Octafluorobutano	2013	Fosfuro de estroncio
1977	Nitrógeno líquido refrigerado	2014	Peróxido de hidrógeno en solución acuosa
1978	Propano	2015	Peróxido de hidrógeno estabilizado o en soluciones acuosas estabilizadas con más del 60% de peróxido de hidrógeno
1979	Mezclas de gases raros	2016	Municiónes tóxicas no explosivas sin carga dispersora ni carga explosora, sin cebo
1980	Mezclas de gases raros y oxígeno	2017	Municiónes lacrimógenas no explosivas, sin carga dispersora ni carga explosora, sin cebo
1981	Mezclas de gases raros y nitrógeno	2018	Cianocarburos sólidos
1982	Tetrafluorometano	2019	Cianocarburos líquidos
1983	Clorotrifluorometano	2020	Clorofenoles sólidos
1984	Trifluorometano	2021	Clorofenoles líquidos
1986	Alcoholes tóxicos, n.e.p.	2022	Ácido cresílico
1987	Alcoholes, n.e.p.	2023	Epiclorhidrina
1988	Aldehídos tóxicos, n.e.p.	2024	Mercurio, compuestos líquidos de, n.e.p.
1989	Aldehídos, n.e.p.	2025	Mercurio, compuestos sólidos de, n.e.p.
1991	Cloropreno estabilizado	2026	Fenilmercurios, compuestos, n.e.p.
1992	Líquidos inflamables tóxicos, n.e.p.	2027	Arsenito ácido sólido
1993	Líquidos inflamables, n.e.p.	2028	Bombas lacrimógenas no explosivas que contengan un líquido corrosivo, sin dispositivo iniciador
1994	Hierro pentacarbonilo	2029	Hidrazina sólida o Hidrazina en solución acuosa con más del 64% en masa de hidrazina
1999	Alquitranes líquidos incluso los aglomerantes para carreteras y los asfaltos rebajados	2030	Hidrato de hidrazina o Hidrazina en solución acuosa con un máximo del 64% en masa de hidrazina
2000	Celuloides en bloques, barras, rollos, hojas, tubos, etc. (excepto los desechos)	2031	Ácido nítrico, excepto el fumante rojo
2001	Naftalenos de cobalto en polvo	2032	Ácido nítrico fumante rojo

A1-17

1855	Nitrato de n-propilo	1917	Acetilato de etilo estabilizado
1866	Resina, selecciones de, inflamable	1918	Isopropilbenceno
1867	Cigarrillos de antiozoncillo	1919	Acetilato de metilo estabilizado
1868	Decaborano	1920	Nonanos
1869	Magnesio o Aleaciones de magnesio con más del 50% de magnesio, en recortes, gránulos o tiras	1921	Propilenoamina estabilizada
1870	Borohidruro potásico	1922	Pirrolidina
1871	Hidruro de litio	1923	Ditionito cálcico (Hidrosulfito cálcico)
1872	Dióxido de plomo	1928	Bromuro de metilmagnesio en éter etílico
1873	Ácido perclórico con más del 50% pero no más del 72%, en masa, de ácido	1929	Ditionito potásico (Hidrosulfito potásico)
1884	Óxido bórico	1931	Ditionito de cinc (Hidrosulfito de cinc)
1885	Bencidina	1932	Cincoato, desechos de
1886	Cloruro de bencidina	1935	Cianuros en solución
1887	Bromoclorometano	1938	Ácido bromocarbónico
1888	Cloroforno	1939	Outbromuro de fósforo
1889	Bromuro de clorógeno	1940	Ácido hipoclorítico
1891	Bromuro de etilo	1941	Dibromodifluorometano
1892	Etildibromamina	1942	Nitrato amónico con un máximo del 0,2% de materias combustibles, incluyendo cualquier sustancia orgánica calculada como carbono, con exclusión de cualquier otra sustancia añadida
1894	Hidróxido fenilmercuriico	1944	Cerillas de seguridad (de cartierita, en tiras o con rolador en la caja)
1895	Nitrato fenilmercuriico	1945	Cerillas "Vesta"
1896	Resina, selecciones de, tóxica	1950	Aeroceros
1897	Tetracloroetileno	1951	Argón líquido refrigerado
1898	Yoduro de acetilo	1952	Mezclas de dióxido de carbono y óxido de etileno con un máximo del 6% de óxido de etileno
1902	Fosfato ácido de dióxido de etilo	1953	Gases comprimidos o licuados, inflamables, tóxicos, n.e.p.
1903	Desinfectantes corrosivos líquidos, n.e.p.	1954	Gases comprimidos o licuados, inflamables, n.e.p.
1905	Ácido salicílico	1955	Gases comprimidos o licuados, tóxicos, n.e.p.
1906	Sedimentos ácidos	1956	Gases comprimidos o licuados, n.e.p.
1907	Cal sodada con más del 4% de hidróxido sódico	1957	Desierito
1908	Clorito sólido en solución con más del 5% de cloro activo	1958	Diclorotetrafluorometano
1910	Óxido cálcico	1959	1,1-Difluoroetileno
1911	Diborano	1960	Fluido para arranque de motores con gas inflamable
1912	Mezclas de cloruro de metilo y cloruro de metileno	1961	Eteno líquido refrigerado
1913	Néon líquido refrigerado	1962	Etileno comprimido
1914	Propileno de butilo	1963	Helio líquido refrigerado
1915	Ciclohexanona		
1916	Eter dicloroetilico		

A1-29

- 2080 **Peróxido de dibenzoylo (Peróxido de benzoylo)**
de una concentración máxima del 77% con agua
- 2091 **Peróxido de terc-butilo y cumilo (Hidroperoxido de cumulo)** técnicamente puro
- 2092 **Hidroperoxido de terc-butilo** de una concentración máxima del 80% en peróxido de di-terc-butilo o en disolvente, o en una mezcla de ambos
- 2093 **Hidroperoxido de terc-butilo** de una concentración máxima del 72% en agua
- 2094 **Hidroperoxido de terc-butilo** de una concentración superior al 72% pero de un máximo del 80% en agua
- 2095 **Peróxido de terc-butilo** en solución de una concentración máxima del 76%
- 2096 **Peróxido de terc-butilo** en solución de una concentración máxima del 52%
- 2097 **Peróxido de terc-butilo** técnicamente puro o en solución de una concentración superior al 75%
- 2098 **Peróxido de terc-butilo** en solución de una concentración máxima del 75%
- 2099 **Monoperoxidato de terc-butilo** técnicamente puro
- 2100 **Monoperoxidato de terc-butilo** en soluciones de concentración máxima del 55%
- 2101 **Monoperoxidato de terc-butilo** en pastas de una concentración máxima del 55%
- 2102 **Peróxido de di-terc-butilo** técnicamente puro
- 2103 **Carbonato de terc-butilperoxisopropilo** técnicamente puro
- 2104 **Peróxido 3,3,5-trimetilhexanoato de terc-butilo** técnicamente puro
- 2105 **Monoperoxidato de terc-butilo** técnicamente puro
- 2106 **Di-terc-butilperoxisulato** técnicamente puro
- 2107 **Di-terc-butilperoxisulato** en solución de una concentración máxima del 55%
- 2108 **Di-terc-butilperoxisulato** en pasta de una concentración máxima del 55%
- 2110 **Peróxido de terc-butilo** en solución de una concentración superior al 72% pero máxima del 77%
- 2111 **2,2-Di-(terc-butilperoxi) butano** en solución de una concentración máxima del 55%
- 2112 **1,4-Di-(2-terc-butilperoxisopropil) benceno** técnicamente puro o de una concentración superior al 40% con un sólido inerte o 1,3-Di-(2-terc-butilperoxisopropil) benceno técnicamente puro o de una concentración superior al 40% con un sólido inerte o Meclitas de 1,4-Di-(2-terc-butilperoxi) benceno y de 1,3-Di-(2-terc-butilperoxi) benceno técnicamente puras o de una concentración superior al 40% con un sólido inerte
- 2113 **Peróxido de di-4-clorobenzoylo** en solución de una concentración máxima del 75% con agua

A1-19

- 2069 **Abonos a base de nitrato amónico** mezclas uniformes no dispersables de nitrato amónico/sulato amónico, con más del 45% pero no más del 70% de nitrato amónico y un máximo del 0,4% en total de materias combustibles
- 2070 **Abonos a base de nitrato amónico** mezclas uniformes no dispersables del tipo nitrogénosulato o nitrogénosulato o abonos completos del tipo nitrogénosulato/potasa con un máximo del 70% de nitrato amónico y un máximo del 0,4% en total de materias combustibles añadidas o un máximo del 45% de nitrato amónico con materias combustibles sin limitación
- 2071 **Abonos a base de nitrato amónico** mezclas uniformes no dispersables del tipo nitrogénosulato o nitrogénosulato o abonos completos del tipo nitrogénosulato/potasa con un máximo del 70% de nitrato amónico y un máximo del 0,4% en total de materias combustibles añadidas o un máximo del 45% de nitrato amónico con materias combustibles sin limitación
- 2072 **Abonos a base de nitrato amónico, n.a.p.**
- 2073 **Amoníaco en solución acuosa** de densidad relativa inferior a 0,880 a 15°C, con más del 35% pero no más del 50% de amoníaco
- 2074 **Acetileno**
- 2075 **Cloro anhídrido estabilizado**
- 2076 **Cresoles (o. m. p.)**
- 2077 **alfa-Naftilamina**
- 2078 **Diacetato de tolueno**
- 2079 **Distilantiamina**
- 2080 **Peróxido de acetilacetona (3,5-dimetil-3,5-dihidro-1,2-dioxoleno)** en solución de una concentración máxima del 40%
- 2081 **Peróxido de acetil benzoylo** en solución de una concentración máxima del 45%
- 2082 **Peróxido de acetil clorobenzoylo** de una concentración máxima del 82%, humidificado con un mínimo del 12% de agua
- 2083 **Peróxido de acetil clorobenzoylo** en solución de una concentración máxima del 32%
- 2084 **Peróxido de acetil (Peróxido de acetyl)** en solución de una concentración máxima del 27% (con litato de dimetilo u otro llamador apropiado)
- 2085 **Peróxido de dibenzoylo (Peróxido de benzoylo)** técnicamente puro o de una concentración superior al 52%, con un sólido inerte
- 2087 **Peróxido de dibenzoylo (Peróxido de benzoylo)** en pasta de una concentración máxima del 72%
- 2088 **Peróxido de dibenzoylo (Peróxido de benzoylo)** en solución de una concentración superior al 77% pero máxima del 95%, con agua
- 2089 **Peróxido de dibenzoylo (Peróxido de benzoylo)** de una concentración comprendida entre el 30% y un máximo del 52% con un sólido inerte
- 2033 **Monóxido potásico**
- 2034 **Mezclas de hidrógeno y metano comprimidas**
- 2035 **Trifluorometano comprimido**
- 2036 **Xenón**
- 2037 **Recipientes pequeños con gas inflamable** en dispositivo de dispersión, irrefrenables
- 2038 **Distilantiamina**
- 2044 **2,2-Dinitropropano**, diferente del pentano y del isopentano
- 2045 **Isobutirato de hidrógeno (Alcohol isobutílico)**
- 2046 **Cimeno**
- 2047 **Dicloropropano**
- 2048 **Dicloropentano**
- 2049 **Distilantiamina**
- 2050 **Diacetileno, compuestos isoméricos del**
- 2051 **Dimetilaminolamina**
- 2052 **Dipentano**
- 2053 **Metilacetilaminolamina**
- 2054 **Morfina**
- 2055 **Estireno monómero estabilizado**
- 2056 **Tetraclorofluorano**
- 2057 **Tripropieno**
- 2058 **Valerilalcohol**
- 2059 **Nitrocelulosa en solución inflamable** con un máximo del 12,6% en masa de nitrógeno y un máximo del 55% de nitrocelulosa, de punto de inflamación inferior a 23°C
- 2060 **Nitrocelulosa en solución inflamable** con un máximo del 12,6% en masa de nitrógeno y un máximo del 55% de nitrocelulosa, de punto de inflamación comprendido entre 23 y 60,5°C
- 2067 **Abonos a base de nitrato amónico** mezclas uniformes no dispersables de nitrato amónico con sustancias inorgánicas y químicamente inertes al nitrato amónico, con un mínimo del 90% de nitrato amónico y un máximo del 0,2% de materias combustibles (incluyendo cualquier sustancia orgánica calculada como carbono), o con menos del 90% pero más del 70% de nitrato amónico y un máximo del 0,4% en total de materias combustibles
- 2068 **Abonos a base de nitrato amónico** mezclas uniformes no dispersables de nitrato amónico con carbonato cálcico, óxido de calcio o ambas sustancias con más del 80% pero menos del 90% de nitrato amónico y un máximo del 0,4% en total de materias combustibles

- 2114 **Peróxido de di-4-clorobenzoylo** en pasta de una concentración máxima del 52%
- 2115 **Peróxido de di-4-clorobenzoylo** en solución de una concentración máxima del 52%
- 2116 **Hidroperoxido de cumulo (Hidroperoxido de cumulo)** técnicamente puro
- 2117 **Peróxido de clorobenzoylo** (Peróxido de 1-hidroxi-1'-hidropoxi-diclorobenzoylo) técnicamente puro o en mezclas con peróxido de di(1-hidroxi-diclorobenzoylo) de una concentración superior al 90%, con agua
- 2118 **Peróxido de clorobenzoylo** de una concentración máxima del 72% en solución con un máximo del 9% de oxígeno activo
- 2119 **Peróxido de clorobenzoylo** (Peróxido de 1-hidroxi-1'-hidropoxi-diclorobenzoylo) técnicamente puro o en mezclas con peróxido de di(1-hidroxi-diclorobenzoylo) de una concentración máxima del 90%, con agua
- 2120 **Peróxido de clorobenzoylo (Peróxido de decanilo)** técnicamente puro
- 2121 **Peróxido de cumulo** técnicamente puro o en mezcla con un sólido inerte
- 2122 **Peróxido de cumulo de di-(2-etilhepto)** técnicamente puro
- 2123 **Peróxido de cumulo de di-2-etilhepto** en solución de una concentración máxima del 77%
- 2124 **Peróxido de cumulo (Peróxido de laurolo)** técnicamente puro
- 2125 **Hidroperoxido de p-mentilo (Hidroperoxido de p-mentano)** técnicamente puro
- 2126 **Peróxido de metilacetilacetona** de una concentración máxima del 62%, con llamador, o de una concentración máxima del 62%, con 20% de metilacetilacetona y 20% de llamador
- 2127 **Peróxido de metilacetilacetona** en solución de más del 50%
- 2128 **Peróxido de di-(2,3,5-trimetilheptanoato)** técnicamente puro o en solución
- 2129 **Peróxido de di-4-octanilo** técnicamente puro
- 2130 **Peróxido de di-n-nonanilo** técnicamente puro
- 2131 **Acido peroxiacético** en mezcla de una concentración máxima del 43%, con un mínimo del 5% de agua, un mínimo del 35% de ácido acético y un máximo del 6% de peróxido de hidrógeno, con estabilizador
- 2132 **Peróxido de dipropionato (Peróxido de propionato)** en solución de una concentración máxima del 28%
- 2133 **Peróxido de cumulo de diisopropilo** técnicamente puro
- 2134 **Peróxido de cumulo de diisopropilo** en solución de una concentración máxima del 52%
- 2135 **Peróxido del ácido decanoico (o succínico)** técnicamente puro

A 1-22

- 2182 **Peróxido de disobutirilo** en solución de una concentración máxima del 52 %
- 2183 **Peróxido de terc-butilo** en solución de una concentración máxima del 76 %
- 2184 **Butirato de di-terc-butilperoxi-3,3-etilo** técnicamente puro
- 2185 **3,3-Di-terc-butilperoxi** butirato de etilo en solución de una concentración máxima del 71 %
- 2186 **Cierre de hidrógeno líquido refrigerado**
- 2187 **Dióxido de carbono líquido refrigerado**
- 2188 **Aréne**
- 2189 **Diclorosilano**
- 2190 **Difluoruro de oxígeno**
- 2191 **Fluoruro de azufre**
- 2192 **Germano**
- 2193 **Hexafluorano**
- 2194 **Hexafluoruro de selenio**
- 2195 **Hexafluoruro de telurio**
- 2196 **Hexafluoruro de tungsteno**
- 2197 **Yoduro de hidrógeno anhidro**
- 2198 **Pentafluoruro de teluro**
- 2199 **Fosfina**
- 2200 **Propedieno estabilizado**
- 2201 **Óxido nítrico líquido refrigerado**
- 2202 **Seleniuro de hidrógeno anhidro**
- 2203 **Silano**
- 2204 **Sulfuro de carbonilo**
- 2205 **Adiponitrilo**
- 2206 **Isocianatos, n.a.p. o isocianatos en solución, n.e.p.**
- 2207 **Isocianatos, n.a.p. o isocianatos en solución, n.e.p. de punto de ebullición igual o superior a 300°C**
- 2208 **Hipoclorito cálcico en mezcla seca** con un máximo del 39 % y un mínimo del 10 % de cloro activo
- 2209 **Formaldehído en solución**
- 2210 **Maneb o Preparados de maneb**, con un mínimo del 60 % de maneb
- 2211 **Poliestireno expansible en perlas o gránulos** que exhale vapores inflamables
- 2212 **Asbesto azul** (crocidolita) o **Asbesto pardo** (amosita, mssolita)
- 2213 **Paraformaldehído**
- 2214 **Anhidrido ftálico** con más del 0,05 % de anhidrido maleico
- 2215 **Anhidrido maleico**
- 2216 **Harina de pescado eslabizada** (desecados de pescado)
- 2217 **Tortas oleaginosas** con un máximo del 1,5 % de aceite y un máximo del 11 % de humedad
- 2218 **Ácido acético estabilizado**
- 2219 **Eter alifático**
- 2222 **Anelol**
- 2224 **Benzonitrilo**
- 2225 **Cierre de bencenosulfonilo**
- 2226 **Benzotricloruro**
- 2227 **Metacrilato de n-butilo**
- 2228 **Butilenos líquidos**
- 2229 **Butilenos sólidos**
- 2232 **Cloracetaldéhid**
- 2233 **Cloracetalinas**
- 2234 **Clorobenzotrifluoruro**
- 2235 **Cierre de clorobencilo**
- 2236 **Isocianato de 3-cloro-4-metilfenilo**
- 2237 **Clorotriclorinas**
- 2238 **Clorobencenos**
- 2239 **Clorobutidinas**
- 2240 **Ácido cromosulfúrico**
- 2241 **Cicloheptano**
- 2242 **Ciclohepteno**
- 2243 **Acetato de cicloheptilo**
- 2244 **Ciclopentanil**
- 2245 **Ciclopentanona**
- 2246 **Ciclopenteno**
- 2247 **n-Decano**
- 2248 **Di-tp-butil amine**
- 2249 **Eter diclorodimetílico simétrico**
- 2250 **Isocianatos de diclorofenilo**
- 2251 **2,5-Norbornadieno** (Diclorobisepiladieno)
- 2252 **1,2-Dimetoxietano**
- 2253 **N,N-Dimetilalanina**
- 2254 **Cerillas resistentes al viento**

A 1-21

- 2159 **2,5-Dimetil-2,5-di-terc-butilperoxi** hexano-3 de una concentración máxima del 52 %, con un sólido inerte
- 2160 **Hidropérido de 1,1,3,3-Tetrametilbutilo** técnicamente puro
- 2161 **1,1,3,3-Tetrametilbutilperoxi-2-etilhexanoato** técnicamente puro
- 2162 **Peróxido de etilhexanoato de 1,1,3,3-tetrametilbutilo**
- 2163 **Peróxido de dicetonolalcohol** en solución de una concentración máxima del 57 %, con un máximo del 9 % de peróxido de hidrógeno, un mínimo del 26 % de dicetonolalcohol y un mínimo del 9 % de agua, contenido total máximo de oxígeno activo, que no exceda del 10 %
- 2164 **Peróxido de dicetilo** técnicamente puro
- 2165 **3,3,6,6,9,9-Hexametil-1,2,4,5-tetraoxabicyclohexano** técnicamente puro
- 2166 **3,3,6,6,9,9-Hexametil-1,2,4,5-tetraoxabicyclohexano** de una concentración máxima del 52 %, con un sólido inerte
- 2167 **3,3,6,6,9,9-Hexametil-1,2,4,5-tetraoxabicyclohexano** en solución de una concentración máxima del 52 %
- 2168 **2,2-Di-4,4-di-terc-butilperoxi-3,3,5-trimetilciclohexano** de una concentración máxima del 42 %, con un sólido inerte
- 2169 **Peróxido de carbonato de di-n-butilo** en solución de una concentración máxima del 52 %
- 2170 **Peróxido de carbonato de di-n-butilo** en solución de una concentración máxima del 27 %
- 2171 **Hidropérido de isopropilcumilo** (Hidropérido de diisopropilbenzeno) en solución de una concentración máxima del 72 %
- 2172 **2,5-Dimetil-2,5-di-terc-butilperoxi** hexano técnicamente puro
- 2173 **2,5-Dimetil-2,5-di-terc-butilperoxi** hexano de una concentración máxima del 82 %, con un sólido inerte
- 2174 **2,5-Dimetil-2,5-di-terc-butilperoxi** hexano (Hidropérido de dimetilhexano) de una concentración máxima del 82 %, en agua
- 2175 **Peróxido de carbonato de dicetilo** en solución de una concentración máxima del 27 %
- 2176 **Peróxido de carbonato de di-n-propilo** técnicamente puro
- 2177 **Peróxido de carbonato de terc-butilo** en solución de una concentración máxima del 77 %
- 2178 **2,2-Dihidroperoxipropeno** de una concentración máxima del 25 %, con un sólido orgánico inerte
- 2179 **1,1-Di-terc-butilperoxi** ciclohexano técnicamente puro
- 2180 **1,1-Di-terc-butilperoxi** ciclohexano en solución de una concentración máxima del 77 %
- 2136 **Hidropérido de tetrahidronaftilo** (Hidropérido de tetralina) técnicamente puro
- 2137 **Peróxido de di-2,4-diclorobenzilo** de una concentración máxima del 75 %, con agua
- 2138 **Peróxido de di-2,4-diclorobenzilo** en pasta de una concentración máxima del 52 %
- 2139 **Peróxido de di-2,4-diclorobenzilo** en solución de una concentración máxima del 52 %
- 2140 **n-Butil-4,4-di-terc-butilperoxi** valerianato técnicamente puro
- 2141 **n-Butil-4,4-di-terc-butilperoxi** valerianato de una concentración máxima del 52 %, con un sólido inerte
- 2142 **Peróxido de carbonato de terc-butilo** en solución de una concentración superior al 52 %, pero inferior al 77 %
- 2143 **Peróxido de etilhexanoato de terc-butilo** técnicamente puro
- 2144 **Peróxido de acetato de terc-butilo** técnicamente puro
- 2145 **1,1-Di-terc-butilperoxi-3,3,5-trimetilciclohexano** técnicamente puro
- 2146 **1,1-Di-terc-butilperoxi-3,3,5-trimetilciclohexano** en solución de una concentración máxima del 57 %
- 2147 **1,1-Di-terc-butilperoxi-3,3,5-trimetilciclohexano** de una concentración máxima del 58 %, con un sólido inerte
- 2148 **Peróxido de di(1-hidroxibiscloroheptilo)** técnicamente puro
- 2149 **Peróxido de carbonato de dibencilo** de una concentración máxima del 87 %, con agua
- 2150 **Peróxido de carbonato de di-sec-butilo** técnicamente puro
- 2151 **Peróxido de carbonato de di-sec-butilo** en solución de una concentración máxima del 52 %
- 2152 **Peróxido de carbonato de diclorobencilo** técnicamente puro
- 2153 **Peróxido de carbonato de diclorobencilo** de una concentración máxima del 91 %, con agua
- 2154 **Peróxido de carbonato de di(4-terc-butilcloroheptilo)** técnicamente puro
- 2155 **2,5-Dimetil-2,5-di-terc-butilperoxi** hexano técnicamente puro
- 2156 **2,5-Dimetil-2,5-di-terc-butilperoxi** hexano de una concentración máxima del 52 %, con un sólido inerte
- 2157 **2,5-Dimetil-2,5-di-terc-butilperoxi** hexano técnicamente puro
- 2158 **2,5-Dimetil-2,5-di-terc-butilperoxi** hexano-3 técnicamente puro

A1-24

2331	Cloruro de cinc anhídrido	2371	Isopentanos
2332	Acetaldehído	2372	1,2-Di-(dimetilamino) etano
2333	Acetato de alilo	2373	Dioxismetano
2334	Allanina	2374	3,3-Dietilpropeno
2335	Alil éter	2375	Sulfuro de dietilo
2336	Forniato de alilo	2376	2,3-Dihidropirano
2337	Fenilmercaptano	2377	1,1-Dimetil-etano
2338	Benzotrifluoruro	2378	2-Dimetilaminoacetnitrilo
2339	2-Bromobutano	2379	1,3-Dimetilbutilamina
2340	2-Bromotetrahidro	2380	Dimetiloxisulano
2341	1-Bromo-3-metilbutano	2381	Disulfuro de dietilo
2342	Bromometilpropanos	2382	Dimetilhidrazina simétrica
2343	2-Bromopentano	2383	Dipropilamina
2344	2-Bromopropeno	2384	Eter dipropílico
2345	3-Bromopropino	2385	Isobutirato de etilo
2346	Butanodiona	2386	1-Etilpiperidina
2347	Butilmercaptano	2387	Fluobenceno
2348	Acetato de butilo	2388	Fluocloruro
2350	Butil metil éter	2389	Furano
2351	Mixtos de butilo	2390	2-Yodobutano
2352	Butirilalcohol estabilizado	2391	Yodometilpropanos
2353	Cloruro de butirilo	2392	Yodopropanos
2354	Clorometilalcohol	2393	Forniato de isobutilo
2356	2-Cloropropeno	2394	Propionato de isobutilo
2357	Ciclohexilamina	2395	Cloruro de isobutirilo
2358	Ciclohexanotrieno	2396	Metacrilato de hidrógeno
2359	Dialanina	2397	3-Metil-butano-2
2360	Dialilol	2398	Metil-terc-butiléter
2361	Diclorobutano	2399	1-Metilpiperidina
2362	1,1-Dicloroetano	2400	Isovalerato de metilo
2363	Etimercaptano	2401	Piperidina
2364	n-Propilbenceno	2402	Propanodiona
2366	Carbonato de dietilo	2403	Acetato de isopropilo
2367	alfa-Metilvalerato de hidrógeno	2404	Propionitrilo
2368	alfa-Feneno	2405	Butirato de isopropilo
2369	Eter monobutílico de etilenglicol	2406	Isobutirato de isopropilo
2370	1-Hexano	2407	Cloroforniato de isopropilo

A1-23

2293	4-Metoxi-4-metil-2-pentanona	2293	Cloruro de cinc anhídrido
2294	N-Metilfenilina	2332	Acetaldehído
2295	Cloroacetato de metilo	2333	Acetato de alilo
2296	Metilciclohexano	2334	Allanina
2297	Metilciclohexanona	2335	Alil éter
2298	Metilciclohexano	2336	Forniato de alilo
2299	Dicloroacetato de metilo	2337	Fenilmercaptano
2300	2-Metil-5-etilpiperidina	2338	Benzotrifluoruro
2301	2-Metilfuran	2339	2-Bromobutano
2302	5-Metil-2-hexanona	2340	2-Bromotetrahidro
2303	Isopropilbenceno	2341	1-Bromo-3-metilbutano
2304	Naftaleno fundido	2342	Bromometilpropanos
2305	Acido nitrobenzenosulfónico	2343	2-Bromopentano
2306	Nitrobenzotrifluoruro	2344	2-Bromopropeno
2307	3-Nitro-4-clorobenzotrifluoruro	2345	3-Bromopropino
2308	Acido nitroalifático	2346	Butanodiona
2309	Octadecano	2347	Butilmercaptano
2310	2,4-Pentanediona	2348	Acetato de butilo
2311	Fenilidina	2350	Butil metil éter
2312	Fenol fundido	2351	Mixtos de butilo
2313	Picolina	2352	Butirilalcohol estabilizado
2315	Bifenilos policlorados	2353	Cloruro de butirilo
2316	Cuprocianuro ácido sólido	2354	Clorometilalcohol
2317	Cuprocianuro sódico en solución	2356	2-Cloropropeno
2318	Hidrosulfuro sódico con menos del 25 % de agua de cristalización	2357	Ciclohexilamina
2319	Hidrocarburos terpénicos, n.s.p.	2358	Ciclohexanotrieno
2320	Tetraetilpentammina	2359	Dialanina
2321	Triclorobencenos líquidos	2360	Dialilol
2322	Triclorobutano	2361	Diclorobutano
2323	Fosfito tritético	2362	1,1-Dicloroetano
2324	Tributobutano	2363	Etimercaptano
2325	1,3,5-Trimetilbenceno	2364	n-Propilbenceno
2326	Trimetilciclohexilamina	2366	Carbonato de dietilo
2327	Trimetilhexametilendianilinas	2367	alfa-Metilvalerato de hidrógeno
2328	Disocianato de trimetilhexametileno	2368	alfa-Feneno
2329	Fosfito tritético	2369	Eter monobutílico de etilenglicol
2330	Undecano	2370	1-Hexano

2255 Peróxidos orgánicos, muestras de, n.s.p.

2256 Ciclohexano

2257 Potasio

2258 1,2-Propilendiamina

2259 Triclorobenceno

2260 Tripropilamina

2261 Xileno

2262 Cloruro de dimetilcarbamato

2263 Dimetilciclohexano

2264 Dimetilciclohexilamina

2265 N,N-Dimetiltormamida

2266 Dimetil-N-propilamina

2267 Cloruro de dimetilfosforio

2269 3,3'-iminodipropilamina

2270 Etanamina en soluciones acuosas con un mínimo del 50% pero no más del 70% de etanamina

2271 Etanilcetona

2272 N-Etilanilina

2273 2-Etilanilina

2274 N-Et-N-bencilanilina

2275 2-Etilbutanol

2276 2-Etilhexilamina

2277 Metacrilato de etilo

2278 n-Heptano

2279 Hexaclorobutadieno

2280 Hexametilendianilina sólida

2281 Hexametilendianilinato

2282 Hexanona

2283 Metacrilato de isobutilo

2284 Isobutirato de etilo

2285 Isocianatobenzotrifluoruro

2286 Pentametilheptano

2287 Isopentano

2288 Isocetano

2289 Isotondiamina

2290 Isotondianilinato

2291 Compuestos de plomo solubles, n.s.p.

A1-26

2488	Isocianato de ciclohexilo	2533	Tricloroacetato de metilo
2489	4,4'-Dibromodinitro de difenilmetano	2534	Metilclorocetano
2490	Eter dicloroetopropílico	2535	Metilmercaptano
2491	Etanolamina o Etanolamina en solución	2536	Metiltetrahidrofurfuro
2493	Hexametilenoamina	2538	Nitrometileno
2495	Pentafluoruro de yodo	2541	Terpinoleno
2496	Anhidrido propiónico	2542	Trifluorometano
2497	Fenolito ácido sólido	2545	Hefia en polvo seco a) producido mecánicamente, en partículas de 3 a 53 micrones b) producido químicamente en partículas de 10 a 840 micrones
2498	1,2,3,6-Tetraclorobenzotriazolo	2546	Tianda en polvo seco a) producido mecánicamente en partículas de 3 a 53 micrones b) producido químicamente en partículas de 10 a 840 micrones
2501	Oxido de bis(4-aminofenil)-oxina en solución	2547	Superóxido sódico
2502	Cloruro de selenio	2548	Pentafluoruro de cloro
2503	Tetracloruro de arsénico	2550	Peróxido de metilclorocetano en solución de una concentración máxima del 50% con un máximo del 10% de oxígeno libre
2504	Tetraclorobutano	2551	Peróxido de acetato de iso-butilo hasta un máximo del 33%, con peróxido de iso-butilo hasta un máximo del 33% y disolvente
2505	Fluoruro amónico	2552	Hidrato de hexafluorocetano
2508	Sulfato ácido de amoníaco	2553	Nafta
2507	Acido cloropropiónico sólido	2554	Cloruro de metilalco
2508	Pentacloruro de metileno	2555	Nitroclorocetano con agua (con un mínimo del 25% en masa, de agua)
2509	Sulfato ácido de potasio	2556	Nitroclorocetano con alcohol con un mínimo del 25% en masa, de alcohol y un máximo del 12,6% en masa, de agua
2511	Acido alfa-cloropropiónico	2557	Nitroclorocetano con sustancia plastificante con un mínimo del 18% en masa, de plastificante y un máximo del 12,6% en masa, de agua
2512	Aminoclorocetano (o.m.p.)	2558	Epibromhidrina
2513	Bromuro de bromoclorocetano	2560	3-Metil-2-pentanol
2514	Bromoclorocetano	2561	3-Metil-1-butanol
2515	Bromoclorocetano	2562	Peróxido de acetato de iso-butilo en solución de una concentración máxima del 52%
2516	Tetracloruro de carbono	2563	Peróxido de acetato de iso-butilo en solución de una concentración máxima del 50% con más del 10% de oxígeno libre
2517	Clorodifluorocetano (Difluoroclorocetano)	2564	Acido trifluorocético en solución
2518	1,5,9-Ciclobutadecatrieno	2565	Diclorometileno
2520	Ciclobutadecatrieno	2567	Pentaclorofenolato sódico
2521	Dicloro estabilizado		
2522	Mercurio de dimetilmercurio		
2524	Ortoformato de etilo		
2525	Oxalato de etilo		
2526	Furancileno		
2527	Acetato de iso-butilo		
2528	Isobutirato de iso-butilo		
2529	Acido isobutírico		
2530	Anhidrido isobutírico		
2531	Acido metacético estabilizado		

A1-25

2448	Azule fundido	2468	Bromato de cinc
2449	Oxalato soluble en agua	2470	Fenilacetato líquido
2451	Trifluoruro de nitrógeno	2471	Tentulido de cemento
2452	Etilacetato estabilizado	2472	Pindona
2453	Fluoruro de etilo	2473	Arsenato sódico
2454	Fluoruro de metilo	2474	Tetroleno
2455	Nitrato de metilo	2475	Tricloruro de vanadio
2456	2-Cloropropeno	2477	Isocianato de metilo
2457	2,5-Dimetilbutano	2478	Isocianatos, n.a.p. o isocianatos en solución, n.a.p. de punto de inflamación inferior a 23°C
2458	Hexadecano	2480	Isocianato de metilo
2459	3-Metil-1-buteno	2481	Isocianato de etilo
2460	2-Metil-2-buteno	2482	Isocianato de n-propilo
2461	Metilpentadecano	2483	Isocianato de isopropilo
2463	Hidruro amónico	2484	Isocianato de iso-butilo
2464	Nitrato de bario	2485	Isocianato de n-butilo
2465	Acido dicloroacetato seco o sales del ácido dicloroacetato	2486	Isocianato de iso-butilo
2466	Superóxido potásico	2487	Isocianato de fenilo
2467	Pentaclorosulfato		
2468	Acido trichloroacetato seco		
2469	Bromato de cinc		
2470	Fenilacetato líquido		
2471	Tentulido de cemento		
2472	Pindona		
2473	Arsenato sódico		
2474	Tetroleno		
2475	Tricloruro de vanadio		
2477	Isocianato de metilo		
2478	Isocianatos, n.a.p. o isocianatos en solución, n.a.p. de punto de inflamación inferior a 23°C		
2480	Isocianato de metilo		
2481	Isocianato de etilo		
2482	Isocianato de n-propilo		
2483	Isocianato de isopropilo		
2484	Isocianato de iso-butilo		
2485	Isocianato de n-butilo		
2486	Isocianato de iso-butilo		
2487	Isocianato de fenilo		

(Continuad.)