

**2730** *CORRECCION de erratas de la Resolución de 4 de junio de 1987, de la Dirección General de Tributos, relativa al escrito de fecha 26 de junio de 1986 por el que la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), formula consulta vinculante en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido, al amparo de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre.*

Padecido error en la inserción de la citada Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 203, de fecha 25 de agosto de 1987, a continuación se formula la oportuna rectificación:

En la página 26271, segunda columna, segundo párrafo, segunda línea, donde dice: «para extender más allá de las exenciones tributarias, por prohibirlo», debe decir: «para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito de las exenciones tributarias, por prohibirlo».

## 2731 BANCO DE ESPAÑA Mercado de Divisas

Cambios oficiales del día 1 de febrero de 1988

Divisas convertibles	Cambios	
	Comprador	Vendedor
1 dólar USA .....	114,457	114,743
1 dólar canadiense .....	89,688	89,912
1 franco francés .....	20,072	20,122
1 libra esterlina .....	200,689	201,191
1 libra irlandesa .....	180,125	180,575
1 franco suizo .....	82,811	83,019
100 francos belgas .....	324,094	324,906
1 marco alemán .....	67,678	67,848
100 liras italianas .....	9,198	9,222
1 florin holandés .....	60,270	60,420
1 corona sueca .....	18,876	18,924
1 corona danesa .....	17,676	17,720
1 corona noruega .....	17,901	17,945
1 marco finlandés .....	27,849	27,919
100 chelines austriacos .....	962,795	965,205
100 escudos portugueses .....	82,716	82,924
100 yens japoneses .....	88,609	88,831
1 dólar australiano .....	81,348	81,552
100 dracmas griegas .....	85,044	85,256
1 ECU .....	139,695	140,045

## MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

**2732** *RESOLUCION de 20 de enero de 1988, del Centro Español de Metrología, por la que se habilita como laboratorio auxiliar de verificación metroológica oficialmente autorizado al laboratorio de la Entidad «Cedipsa, Compañía Española Distribuidora de Petróleos, Sociedad Anónima».*


Vista la petición interesada por la Entidad «Cedipsa, Compañía Española Distribuidora de Petróleos, Sociedad Anónima», con domicilio en autovía de Castelldefels, kilómetro 7,5, El Prat de Llobregat (Barcelona), en solicitud de habilitación oficial de un laboratorio auxiliar de verificación metroológica,

Este Centro Español de Metrología del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real Decreto 89/1987, de 23 de enero, y en el Real Decreto 1617/1985, de 11 de septiembre, ha resuelto:

Primero.—Habilitar como laboratorio auxiliar de verificación metroológica oficialmente autorizado al laboratorio de la Entidad

«Cedipsa, Compañía Española Distribuidora de Petróleos, Sociedad Anónima».

La marca de verificación primitiva asignada a este laboratorio es la siguiente:



Las dos cifras exteriores al círculo son variables y corresponden a los dos dígitos finales del año en que se efectúa la verificación primitiva.

Segundo.—El contenido y alcance de esta habilitación estará sujeto a los siguientes condicionamientos:

1. Competencias.—El laboratorio auxiliar de verificación metroológica oficialmente autorizado de la Entidad «Cedipsa, Compañía Española Distribuidora de Petróleos, Sociedad Anónima», puede verificar aparatos surtidores, electrónicos y mecánicos, destinados al suministro de carburante líquido para vehículos a motor, en un margen de caudal comprendido entre 5 l/min y 100 l/min.

2. Ubicación del laboratorio.—De acuerdo con la documentación presentada, el laboratorio auxiliar de verificación metroológica oficialmente autorizado de la Entidad «Cedipsa, Compañía Española Distribuidora de Petróleos, Sociedad Anónima», se encuentra ubicado en los locales de la Empresa, sitos en la autovía de Castelldefels, kilómetro 7,5, en El Prat de Llobregat (Barcelona).

3. Instalaciones del laboratorio.—Las instalaciones del laboratorio se ajustan a las prescripciones técnicas establecidas por el Centro Español de Metrología.

4. Calibraciones y métodos:

a) El instrumento perteneciente al laboratorio y que a continuación se relaciona tiene carácter legal y deberá ser calibrado oficialmente por el Centro Español de Metrología cada dos años, o antes, si así lo requiriese el Jefe del Laboratorio:

Vasija-patrón de vidrio, número de serie 3482, con las siguientes características:

Marca: «MP».

Volumen nominal: 10 l.

Escala de graduación: De - 5 % a + 1 %.

Precisión de la medida: 0,5 cl.

b) La autorización del mencionado patrón de referencia será por un plazo de validez que caducará el día 31 de diciembre de 1988.

c) El método de verificación primitiva a utilizar ha sido fijado por el Centro Español de Metrología, de acuerdo con las instalaciones propias de la Entidad.

5. Jefatura del laboratorio.—La Jefatura del laboratorio ha sido establecida por el Centro Español de Metrología. El Jefe y el Subjefe del laboratorio designados a tal efecto ejercerán sus funciones de acuerdo con la normativa vigente.

Madrid, 20 de enero de 1988.—El Director, Manuel Cadarso Montalvo.

**2733** *RESOLUCION de 20 de enero de 1988, del Centro Español de Metrología, por la que se concede la modificación no sustancial de una balanza electrónica de mostrador marca «Dina», modelo «Rubi-15», de 15 kilogramos de alcance máximo, presentada por «Campesa, Sociedad Anónima».*

Vista la petición interesada por la Entidad «Campesa, Sociedad Anónima», domiciliada en la calle Rocafort, número 173, de Barcelona, en solicitud de modificación no sustancial de aprobación de modelo de una balanza electrónica de mostrador, marca «Dina», modelo «Rubi-15», de 15 kilogramos, aprobada por Resolución de 10 de abril de 1987 («Boletín Oficial del Estado» del 29),

Este Centro Español de Metrología del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real Decreto 89/1987, de 23 de enero; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, y la Orden de la Presidencia del Gobierno, de 10 de noviembre de 1975, por la que se establece la Norma Nacional Metroológica y Técnica de instrumentos de pesar de funcionamiento no automático, ha resuelto:

Primero.-Autorizar a favor de la Entidad «Campesa, Sociedad Anónima», la modificación no sustancial de aprobación de modelo de la balanza electrónica de mostrador marca «Dina», modelo «Rubi-15», aprobada por resolución de 10 de abril de 1987, consistente en las siguientes opciones:

Versión Rubi-15/1: Un operador e impresora.  
Versión Rubi-15/3: Adición de 193 PLU.

Segundo.-El precio de venta al público de la balanza en todas las opciones enumeradas en el punto primero no será superior a 165.000 pesetas.

Tercero.-Esta modificación no sustancial de aprobación de modelo estará afectada por los mismos plazos de validez y condicionantes de instalación de la resolución de aprobación de modelo de 10 de abril de 1987.

Cuarto.-La balanza correspondiente a la modificación no sustancial a que se refiere esta disposición llevará las mismas inscripciones de identificación de la Resolución de aprobación de modelo de 10 de abril de 1987.

Madrid, 20 de enero de 1988.-El Director, Manuel Cadarso Montalvo.

**2734** *RESOLUCION de 20 de enero de 1988, del Centro Español de Metrología, por la que se autoriza la modificación no sustancial del prototipo de contador de energía eléctrica, marca «Siemens», modelo 7CA52, trifásico, cuatro hilos, para energía activa, sobrecargable al 300 por 100, de 5(15)A, 3 x 127/220 V, doble tarifa, doble aislamiento, 50 Hz.*

Vista la petición interesada por la Entidad «Siemens, Sociedad Anónima», con domicilio en Madrid, calle Orense, número 2, en solicitud de modificación, no sustancial, del modelo de contador de energía eléctrica, aprobado por Orden de 7 de junio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de julio).

Este Centro Español de Metrología del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real Decreto 89/1987, de 23 de enero; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, y el Real Decreto 875/1984, de 28 de marzo, ha resuelto:

Primero.-Conceder autorización a favor de la Entidad «Siemens, Sociedad Anónima», para modificar, no sustancialmente, el contador de energía eléctrica, marca «Siemens», modelo 7CA52, de 5(15)A, 3 x 127/220 V.

Segundo.-La denominación, precio máximo de venta al público y características del conjunto de elementos que constituyen la modificación no sustancial, es la siguiente:

Denominación: 7CA52. Tensión de referencia: 3 x 127/220 V. Intensidad: 2,5(7,5)A. Tarifa: Doble. Precio máximo de venta: 39.365 pesetas.

Denominación: 7CA52. Tensión de referencia: 3 x 63,5/110 V. Intensidad: 2,5(7,5)A. Tarifa: Doble. Precio máximo de venta: 40.835 pesetas.

Tercero.-Se considera este conjunto de contadores, la primera modificación no sustancial sobre el modelo aprobado.

Cuarto.-Esta modificación no sustancial estará afectada por los mismos condicionamientos que el modelo aprobado.

Madrid, 20 de enero de 1988.-El Director, Manuel Cadarso Montalvo.

**2735** *RESOLUCION de 20 de enero de 1988, del Centro Español de Metrología, por la que se concede la modificación no sustancial de una balanza electrónica de mostrador, marca «Micra», modelo «Vulcano-15», de 15 kilogramos de alcance máximo, presentada por «Campesa, Sociedad Anónima».*

Vista la petición interesada por la Entidad «Campesa, Sociedad Anónima», domiciliada en la calle Rocafort, número 173, de Barcelona, en solicitud de modificación no sustancial de aprobación de modelo de una balanza electrónica de mostrador, marca «Micra», modelo «Vulcano-15», de 15 kilogramos, aprobada por Resolución de 10 de abril de 1987 («Boletín Oficial del Estado» del 29).

Este Centro Español de Metrología del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real Decreto 89/1987, de 23 de enero; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, y la Orden de la Presidencia del Gobierno de 10 de noviembre de 1975, por la que se establece la

Norma Nacional Metrológica y Técnica de Instrumentos de pesar de funcionamiento no automático, ha resuelto:

Primero.-Autorizar, a favor de la Entidad «Campesa, Sociedad Anónima», la modificación no sustancial de aprobación de modelo de la balanza electrónica de mostrador, marca «Micra», modelo «Vulcano-15», aprobada por la Resolución de 10 de abril de 1987, consistente en las siguientes opciones:

Versión Vulcano-15/1: Un operador e impresora.  
Versión Vulcano-15/3: Adición de 193 PLU.

Segundo.-El precio de venta al público de la balanza en todas las opciones enumeradas en el punto primero, no será superior a 165.000 pesetas.

Tercero.-Esta modificación no sustancial de aprobación de modelo estará afectada por los mismos plazos de validez y condicionantes de instalación de la Resolución de aprobación de modelo de 10 de abril de 1987.

Cuarto.-La balanza correspondiente a la modificación no sustancial a que se refiere esta disposición, llevará las mismas inscripciones de identificación de la Resolución de aprobación de modelo de 10 de abril de 1987.

Madrid, 20 de enero de 1988.-El Director, Manuel Cadarso Montalvo.

**2736** *RESOLUCION de 20 de enero de 1988, del Centro Español de Metrología, por la que se concede la modificación no sustancial de los contadores de gas, marca «SAK», modelos G-16 y G-25, referentes al canal de salida y a la tapa cámara salida.*

Vista la petición interesada por la Entidad «Sociedad Anónima Kromschroeder», con domicilio en la calle Industria, números 54-62, de Barcelona, en solicitud de modificación no sustancial de los modelos de contadores de gas de membrana, marca «SAK», modelos G-16 y G-25, de la serie A.

Este Centro Español de Metrología del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real Decreto 89/1987, de 23 de enero; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, y las Directivas Comunitarias 71/318/CEE, 74/331/CEE, 78/365/CEE y 82/623/CEE, ha resuelto:

Primero.-Autorizar, por un plazo de validez que caducará a los diez años, a partir de la fecha de publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», a favor de la Entidad «Sociedad Anónima Kromschroeder», la modificación no sustancial requerida para los contadores de gas de paredes deformables, marca «SAK», modelos G-16 y G-25, aprobados por Orden de 3 de mayo de 1984 («Boletín Oficial del Estado» de 28 de agosto), y cuyos precios máximos de venta al público son de 44.929 pesetas y 87.359 pesetas, respectivamente.

Segundo.-La modificación, similar en los dos modelos, comprenderá un nuevo sistema de canal de salida del gas medido, con codo de salida.

Tercero.-Se considera este contador, la primera modificación no sustancial sobre el modelo aprobado.

Cuarto.-Esta modificación no sustancial estará afectada por los mismos condicionamientos que el modelo aprobado.

Quinto.-Próximo a transcurrir el plazo de validez que se concede, la Entidad interesada, si lo desea, solicitará del Centro Español de Metrología, prórroga de los modelos modificados.

Madrid, 20 de enero de 1988.-El Director, Manuel Cadarso Montalvo.

**2737** *RESOLUCION de 20 de enero de 1988, del Centro Español de Metrología, por la que se concede la modificación no sustancial de la caja de protección dispositivo indicador de los contadores de gas, marca «SAK», modelos G 2,5, G 4 y G 6, serie B.*

Vista la petición interesada por la Entidad «Sociedad Anónima Kromschroeder», con domicilio en la calle Industria, números 54-62, de Barcelona, en solicitud de modificación no sustancial de los modelos de contadores de gas de membrana, marca «SAK», modelos G 2,5, G 4 y G 6, de la serie B.

Este Centro Español de Metrología del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real Decreto 89/1987, de 23 de enero; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, y las Directivas Comunitarias 71/318/CEE, 74/331/CEE, 78/365/CEE y 82/623/CEE, ha resuelto:

Primero.-Autorizar, por un plazo de validez que caducará a los diez años, a partir de la fecha de publicación de esta Resolución en