RESOLUCION de 15 de marzo de 1988, de la 9841 Dirección General de la Producción Agraria, por la que se concede la homologación a la estructura de protección marca «Mansilia», modelo MC-6, tipo cabina con dos puertas, válida para los tractores que se citan.

A solicitud de «Industrias Mansilla, Sociedad Anónima», y superados los ensayos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio de 27 de julio de 1979,

1. Esta Dirección General concede y hace pública la homolo-gación a la estructura de protección marca «Mansilla», modelo MC-6, tipo cabina con dos puertas, válida para los tractores:

Marca: «John Deere». Modelo: 3350 SDT. Versión: 4RM. Marca: «John Deere». Modelo: 3350 S. Versión: 2RM. Marca: «John Deere». Modelo: 3150 SDT. Versión: 4RM. Marca: «John Deere». Modelo: 3150 S. Versión: 2RM.

El número de homologación asignado a la estructura es

EP1/8807.a(4).

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, según el código OCDE, método dinámico, por la Estación de Mecánica Agricola, que ha efectuado asimismo las verificaciones preceptivas.

4. Cualquier modificación de las características de la estructura en cuestión o de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensayos, así como cualquier ampliación del ámbito de validez de la presente homologación para otros tractores, sólo podrá realizarse con sujeción a lo preceptuado al respecto en la Orden mencionada.

Madrid, 15 de marzo de 1988.-El Director general, Julio Blanco Gómez.

RESOLUCION de 15 de marzo de 1988, de la 9842 Dirección General de la Producción Agraria, por la que se concede la homologación a la estructura de protección marca «Fritzmeier», modelo FK-A-766, tipo cabina con dos puertas, válida para los tractores que se citan.

A solicitud de «Baskonia Bavaria, Sociedad Anónima», superados los ensayos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio de 27 de julio de 1979,

1. Esta Dirección General amplía y actualiza la homologación a la estructura de protección marca «Fritzmeier», modelo FKA-766, tipo cabina con dos puertas, y hace pública su validez para los tractores:

Marca: «FIAT». Modelo: 766 E DT. Versión: 4RM, aleta alta. Marca: «FIAT». Modelo: 80-66 DT. Versión: 4RM, aleta alta. Marca: «FIAT», Modelo: 80-66. Versión: 2RM, aleta alta.

El número de homologación asignado a la estructura es

EP1/8522.a(3).

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, según el código OCDE, método dinámico, por la Estación de Mecánica Agrícola, que ha efectuado asimismo las verificaciones preceptivas.

4. Cualquier modificación de las características de la estruc-tura en cuestión o de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensayos, así como cualquier ampliación del ámbito de validez de la presente homologación para otros tractores, sólo podrá realizarse con sujeción a lo preceptuado al respecto en la Orden mencionada.

Madrid, 15 de marzo de 1988.-El Director general, Julio Blanco Gómez.

9843 RESOLUCION de 15 de marzo de 1988, de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que se concede la homologación a la estructura de protección marca «Beyfe», modelo J-28, tipo cabina con dos puertas, válida para los tractores que se citan.

A solicitud de «Talleres Beyfe, Sociedad Anónima», y superados los ensayos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio de 27 de julio de 1979,

Esta Dirección General concede y hace pública la homologación a la estructura de protección marca «Beyfe», modelo J-28, tipo cabina con dos puertas, válida para los tractores:

Marca: «John Deere». Modelo: 2850 SDT. Versión: 4RM, aleta alta.

Marca: «John Deere». Modelo: 2850 S. Versión: 2RM, aleta alta.

El número de homologación asignado a la estructura es EP1/8804.a(2).

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, según el código OCDE, método dinámico, por la Estación de Mecánica Agricola, que ha efectuado asimismo las verificaciones preceptivas.

4. Cualquier modificación de las características de la estructura en cuestión o de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensayos, así como cualquier ampliación del ámbito de validez de la presente homologación para otros tractores, sólo podrá realizarse con sujeción a lo preceptuado al respecto en la Orden mencionada.

Madrid, 15 de marzo de 1988.-El Director general, Julio Blanco Gómez.

9844 RESOLUCION de 15 de marzo de 1988, de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que se concede la homologación a la estructura de protección marca «Beyfe», modelo J-33, tipo cabina con dos puertas, válida para los tractores que se citan.

A solicitud de «Talleres Beyfe, Sociedad Anónima», y superados los ensayos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio de 27 de julio de 1979,

Esta Dirección General concede y hace pública la homologación a la estructura de protección marca «Beyfe», modelo J-33, tipo cabina con dos puertas, válida para los tractores:

Marca: «John Deere». Modelo: 3350 SDT. Versión: 4RM. Marca: «John Deere». Modelo: 3350 S. Versión: 2RM. Marca: «John Deere». Modelo: 3150 SDT. Versión: 4RM. Marca: «John Deere». Modelo: 3150 S. Versión: 2RM.

El número de homologación asignado a la estructura es EP1/8805.a(4).

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, según el código OCDE, método dinámico, por la Estación de Mecanica Agricola, que ha efectuado asimismo las verificaciones preceptivas.

4. Cualquier modificación de las características de la estructura en cuestión o de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensayos, así como cualquier ampliación del ámbito de validez de la presente homologación para otros tractores. sólo podrá realizarse con sujeción a lo preceptuado al respecto en la Orden mencionada.

Madrid, 15 de marzo de 1988.-El Director general, Julio Bianco Gómez.

RESOLUCION de 15 de marzo de 1988, de la 9845 Dirección General de la Producción Agraria, por la que se concede la homologación a la estructura de protección marca «Beyfe», modelo J-26, tipo cabina con dos puertas, válida para los tractores que se citan.

A solicitud de «Talleres Beyfe, Sociedad Anónima», y superados los ensayos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio de 27 de julio de 1979,

Esta Dirección General concede y hace pública la homologación a la estructura de protección marca «Beyfe», modelo J-26, tipo cabina con dos puertas, válida para los tractores:

Marca; «John Deere». Modelo: 2650 SDT, Versión: 4RM, aleta alta

Marca: «John Deere». Modelo: 2650 S. Versión: 2RM, aleta

Marca: «John Deere». Modelo: 2450 SDT, Versión: 4RM, aleta alta.

Marca: «John Deere». Modelo: 2450 S. Versión: 2RM, aleta alta.

El número de homologación asignado a la estructura es EP1/8806.a(4).

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, según el código OCDE, método dinámico, por la Estación de Mecanica

Agricola, que ha efectuado asimismo las verificaciones preceptivas.

4. Cualquier modificación de las características de la estructura en cuestión o de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensayos, así como cualquier ampliación del ámbito de validez de la presente homologación para otros tractores, sólo podrá realizarse con sujeción a lo preceptuado al respecto en la Orden mencionada.

Madrid, 15 de marzo de 1988.-El Director general. Julio Blanco Gómez.