

modelos SP1200-A1, SP1200-VC y SP1200-AS, y marca «Philips», modelo NMS 1431/00, con la contraseña de homologación GIM-0254, para incluir en dicha homologación el modelo de impresora cuyas características técnicas son las siguientes:

Marca y modelo: «Philips», NMS 1436.

Características:

Primera: 12 por 9.

Segunda: 120.

Tercera: Continuo/discreto.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 28 de marzo de 1988.—El Director general, José Luis Bozal González.

23899 *RESOLUCION de 28 de marzo de 1988, de la Dirección General de Electrónica e Informática, por la que se modifica la de fecha 9 de marzo de 1987, que homologa tres impresoras marca «Digitab», modelos LA 75-A3, LA 75-AS y LA 75P-AS, fabricadas por «Tokyo Electric Co. Ltd.» (TEC), en su instalación industrial ubicada en Tokyo (Japón).*

Vista la petición presentada por la Empresa «Digital Equipment Corporation España, Sociedad Anónima», con domicilio social en Cerro de Castañar, 72, de Madrid, por la que solicita que la Resolución de fecha 9 de marzo de 1987, por la que se homologan tres impresoras marca «Digitab», modelos LA 75-A3, LA 75-AS y LA 75P-AS, sea aplicable al modelo LA 75-A4.

Resultando que las características, especificaciones y parámetros del nuevo modelo no suponen una variación sustancial con respecto a los modelos homologados;

Visto el Real Decreto 1251/1985, de 19 de junio.

Esta Dirección General ha resuelto modificar la Resolución de 9 de marzo de 1987, por la que se homologan las impresoras marca «Digitab», modelos LA 75-A3, LA 75-AS y LA 75P-AS, con la contraseña de homologación GIM-0203, para incluir en dicha homologación el modelo de impresora cuyas características técnicas son las siguientes:

Marca y modelo: «Digitab», LA 75-A4.

Características:

Primera: 12 por 9.

Segunda: 189.

Tercera: Continuo/discreto.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 28 de marzo de 1988.—El Director general, José Luis Bozal González.

23900 *RESOLUCION de 28 de marzo de 1988, de la Dirección General de Electrónica e Informática, por la que se modifica la de fecha 2 de noviembre de 1987, que homologa una impresora marca «Centronics», modelo PS-220, fabricada por «Brother Industries, Ltd.», en su instalación industrial ubicada en Aichi-Ken (Japón).*

Vista la petición presentada por la Empresa «MDS Nederland, N.V.», con domicilio social en Juan Hurtado de Mendoza, 17, de Madrid, por la que solicita que la Resolución de fecha 2 de noviembre de 1987, por la que se homologa una impresora marca «Centronics», modelo PS-220, sea aplicable al modelo PS-222;

Resultando que las características, especificaciones y parámetros del nuevo modelo no supone una variación sustancial con respecto al modelo homologado;

Visto el Real Decreto 1251/1985, de 19 de junio.

Esta Dirección General ha resuelto modificar la Resolución de 2 de noviembre de 1987, por la que se homologa la impresora marca «Centronics», modelo PS-220, con la contraseña de homologación GIM-0127, para incluir en dicha homologación el modelo de impresora cuyas características técnicas son las siguientes:

Marca y modelo: «Centronics», PS-222.

Características:

Primera: 7 por 9.

Segunda: 180.

Tercera: Continuo/discreto.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 28 de marzo de 1988.—El Director general, José Luis Bozal González.

23901 *RESOLUCION de 6 de junio de 1988, de la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se homologa frigorífico-congelador, marca «Zanussi», modelo ZTC 25/14 PR fabricado por «Electrolux Major Appliances», en Mariestad (Suecia).*

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales la solicitud presentada por la Empresa «Ibelsa, Sociedad Anónima», con domicilio social en Agustín de Foxá, 25, municipio de Madrid, provincia de Madrid, para la homologación de frigorífico-congelador, fabricado por «Electrolux Major Appliances» en su instalación industrial ubicada en Mariestad (Suecia);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya homologación solicita, y que el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia de la ETSI de Madrid, mediante dictamen técnico con clave 88025172 y la Entidad colaboradora «Bureau Veritas Español, Sociedad Anónima», por certificado de clave MDD1990/050/87-B han hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 2236/1985, de 5 de junio, por el que se declaran de obligada observancia las normas técnicas sobre aparatos domésticos que utilizan energía eléctrica, desarrollado por Orden de 9 de diciembre de 1985.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición, ha acordado homologar el citado producto con la contraseña de homologación CEC-0206, definiendo como características técnicas para cada marca/s y modelo/s homologado/s las que se indican a continuación, debiendo el interesado presentar, en su caso, el certificado de conformidad antes del día 6 de junio de 1990.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se cita y, por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la suspensión cautelar automática de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.

Información complementaria:

Estos aparatos son a compresión, con grupo hermético, clase T, congelador con un volumen bruto de 138 y 117 decímetros cúbicos útiles, con potencia nominal de 235 W.

Los compresores de estos aparatos son ZEM E-59-801 para el congelador y ZEM E-36-101 para el refrigerador.

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.

Segunda. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: Decímetros cúbicos.

Tercera. Descripción: Poder congelación en veinticuatro horas. Unidades: Kilogramos.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca Zanussi, modelo ZTC 25/14 PR.

Características:

Primera: 220.

Segunda: 380.

Tercera: 13.

Madrid, 6 de junio de 1988.—El Director general, José Fernando Sánchez-Junco Mars.

23902 *RESOLUCION de 12 de julio de 1988, de la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se modifica la Resolución de fecha 27 de julio de 1987, por la que se homologa congelador tipo arcón, marca «Zanussi», ZA-38 y variantes, fabricado por «Ibelsa, Sociedad Anónima» (Logroño).*

Vista la solicitud presentada por la Empresa «Ibelsa, Sociedad Anónima», en la que solicita la modificación de la Resolución de fecha 27 de julio de 1987, por la que se homologa congelador tipo arcón, marca «Zanussi» y variantes, modelo base ZA-38;

Resultando que la modificación que se pretende consiste en incluir nuevas marcas y modelos en dicha homologación;

Vistos los Reales Decretos 2584/1981, de 18 de septiembre; 734/1985, de 20 de febrero, y 2236/1985, de 5 de junio.

Esta Dirección General ha resuelto:

Modificar la Resolución de 27 de julio de 1987, por la que se homologa congelador tipo arcón, de la marca «Zanussi» y variantes, modelo base ZA-38, con la contraseña de homologación CEC-0061, en

el sentido de incluir en dicha homologación las marcas y modelos cuyas características son las siguientes:

Información complementaria: El titular de esta Resolución presentará, dentro del período fijado para someterse al control y seguimiento de la producción, declaración en la que se haga constar que en la fabricación de dichos productos los sistemas de control de calidad utilizados se mantienen, como mínimo, en las mismas condiciones que en el momento de la homologación.

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: dm³.
Tercera. Descripción: Poder de congelación en veinticuatro horas. Unidades: Kg.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca «Westinghouse», modelo WCH-340.

Características:

Primera: 220.

Segunda: 370.

Tercera: 25.

Marca «Coldmatic», modelo C-3900.

Características:

Primera: 220.

Segunda: 370.

Tercera: 25.

Madrid, 12 de julio de 1988.—El Director general, José Fernando Sánchez-Junco Mans.

23903 RESOLUCION de 29 de julio de 1988, de la Dirección General de Minas, por la que se cancela la inscripción número 294, «OSCOS», comprendida en las provincias de Asturias y Lugo.

Visto el expediente iniciado a petición del Instituto Geológico y Minero de España, para la declaración de una zona de reserva provisional a favor del Estado, para investigación de pizarras de uso ornamental, propuesta que causó la inscripción número 294 del Libro Registro que lleva este Centro Directivo, en virtud de lo que determina el artículo 9.º 1, de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, inscripción originaria del derecho de prioridad sobre los terrenos francos comprendidos en el área definida en la misma.

Esta Dirección General, en aplicación de lo señalado en el artículo 11.4, del Reglamento General para el Régimen de la Minería, de 25 de agosto de 1978, ha resuelto cancelar la inscripción número 294, que fue

publicada en virtud de Resolución de este Centro Directivo, de fecha 11 de febrero de 1987 («Boletín Oficial del Estado» de 30 de marzo), y corrección de errores («Boletín Oficial del Estado» de 30 de junio), por carecer la misma de motivación que la justifique y, en consecuencia, queda sin efecto la prioridad a favor del Estado que por aquella inscripción se declaraba en el área denominada «OSCOS», comprendida en las provincias de Asturias y Lugo, con un área delimitada por el perímetro definido en la Resolución citada.

Lo que se hace público a los efectos de lo prevenido en las disposiciones vigentes.

Madrid, 29 de julio de 1988.—El Director general, Juan José Cerezuola Bonet.

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

23904 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1988, de la Subsecretaría, por la que se hacen públicos los proyectos de investigación que serán financiados por el Fondo de Inversiones Sanitarias de la Seguridad Social a partir de 1989.

La Resolución de 12 de julio de 1988 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de agosto), convocaba las ayudas del Fondo de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social (FISSS), en el programa de Formación de Personal para la Investigación previstas para 1989.

Dentro de la modalidad de Becas de Iniciación a la Investigación, incluida en el anexo I de la mencionada Resolución, se determina que estas becas se concederán para participar en los proyectos de investigación plurianuales seleccionados por el FISSS para ser financiados a partir de 1989 y que se facilitarán por el FISSS en los primeros días de octubre.

En base a todo lo anterior y a fin de dar publicidad a los proyectos de investigación seleccionados y posibilitar a los interesados la solicitud de las Becas de Iniciación a la Investigación, he resuelto:

Hacer públicos los proyectos de investigación plurianuales que habrán de ser financiados por el FISSS a partir de 1989, a los efectos previstos en la norma tercera del anexo I de la Resolución de la Subsecretaría de Sanidad y Consumo de 12 de julio de 1988 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de agosto).

Los proyectos seleccionados, con la especificación del título, centro y nombre del investigador principal, son los que figuran en el anexo a esta Resolución.

Madrid, 30 de septiembre de 1988.—El Subsecretario, José Luis Fernández Noriega.

ANEXO

Listado de Proyectos de Investigación 1989 a los que se puede adjudicar becarios («Boletín Oficial del Estado» de 2 de agosto de 1988)

Expediente	Investigador principal Proyecto	Centro-Localidad	Título del Proyecto
<i>Licenciados</i>			
89/0851	Abad Pérez, Irene.	Facultad de Medicina, Valencia.	«Registro hospitalario de cáncer del Hospital Clínico Universitario de Valencia».
89/0615	Alborch Domínguez, Enrique.	Hospital «La Fe», Valencia.	«Importancia del calcio en la vasoconstricción cerebral experimental».
89/0924-3	Antó Boque, José María.	Instituto Municipal de Investigación Médica, Barcelona.	«Epidemias de asma de Barcelona: Descripción clínica de los asmáticos epidémicos, evolución de la enfermedad y factores de riesgo».
89/0879	Ardura Fernández, Julio.	Facultad de Medicina, Valladolid.	«Influencia del ritmo circadiano sobre variables fisiológicas en el niño sano y enfermo».
89/0254	Arnaiz Villena, Antonio.	Hospital «1.º de Octubre», Madrid.	«Estudio comparativo de secuencias de DNA/HLA y Ti de enfermos de artritis reumatoide juvenil (ARJ), diabetes mellitus insulín dependiente (DMIDI) y deficientes de receptor clonotípico de la célula T con individuos normales».
89/0387	Artigas Pérez, Francesc.	Centro de Investigación y Desarrollo, Barcelona.	«Alteraciones periféricas de la serotonina en estados depresivos y mecanismo de acción de los fármacos antidepressivos».
89/0020	Ausina Ruiz, Vicente.	Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, Barcelona.	«Puesta a punto, desarrollo y evaluación de técnicas cromatográficas e inmunológicas para el diagnóstico de las infecciones producidas por microbacterias».
89/0238	Balaguer Vintro, Ignacio.	Programa Cronicat, Barcelona.	«Tendencias en la morbilidad cardiovascular. Estudio de la mortalidad y morbilidad vascular cerebral en un área de Cataluña».