En la misma Sección, en quinto curso, en el grupo de optativas, la asignatura «Arte Neoclásico y Romántico», no es cuatrimestral, sino que es de duración anual, y la asignatura «Fuentes de la Historia y del Arte», debe llamarse: «Fuentes de la Historia del Arte».

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO

24586

RESOLUCION de 3 de octubre de 1988, de la Dirección de Administración Industrial del Departamento de Industria y Comercio, por la que se homologa la encimera vitrocerá-mica sin mandos marca «Timshel», modelo 4 MV, y se amplia la homologación a su variante 4MV-B, fabricadas por «Sociedad de Materiales Orduña Laboral, Sociedad Anónima» (SOMOL, S.A.), en Orduña (Vizcaya).

Recibida en la Dirección de Administración Industrial la solicitud presentada por «Sociedad de Materiales Orduña Laboral, Sociedad Anónima» (SOMOL, S. A.), con domicilio social en calle La Pau, número 8, municipio de Orduña, territorio histórico de Vizcaya, para la homologación de una encimera vitrocerámica sin mandos fabricada por «Sociedad de Materiales Orduña Laboral, Sociedad Anónima» (SOMOL, S. A.), en su instalación industrial ubicada en Orduña (Vizcaya);

Vita la Paralyción du Subra 7 de pago de 1987 de la Vigacordajaría

Orduña (Vizcaya);
Vista la Resolución de fecha 7 de enero de 1987 de la Viceconsejería de Administración de Industria y Comercio por la que se autoriza la homologación de los producos de la Empresa «Sociedad de Materiales Orduña Laboral, Sociedad Anónima» (SOMOL, S. A.);
Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya homologación polivita:

ción solicita:

Resultando que el laboratorio «CTC-Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónima», de Madrid, mediante dictamen técnico con clave 2208-M-IE, ha hecho constar que el modelo presentado cumple todas las 2236/1985, de 5 de junio, por el que se declaran de obligada observancia las normas técnicas sobre aparatos domésticos que utilizan energia eléctrica, desarrollado por Orden de 9 de diciembre de 1985;

Resultando que la Entidad colaboradora «Tecnos Garantía de Calidad», por certificado de clave TV-SOM-IA-01 (AD), ha hecho constar que «Sociedad de Materiales Orduña Laboral, Sociedad Anónima» (SOMOL, S. A.), tiene establecido en su fábrica de Orduña un sistema de control de calidad satisfactorio, lo que permite asegurar la calidad de los productos fabricados, y asimismo que es satisfactorio el sistema de control de calidad implantado a lo largo del proceso de fabricación.

Resultando que el modelo 4MV va a ser comercializado con la variante 4MV-B, con la única diferencia de distinto color;
Considerando que el citado cambio no afecta a la seguridad,
Esta Dirección de Administración Industrial, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 275/1986, de 25 de noviembre, sobre Calidad y Seguridad Industrial, ha acordado:

Primero.-Homologar la encimera vitrocerámica sin mandos, marca «TIMSHEL», modelo 4 MV, con la contraseña provisional de homologación CEH 0027P, disponiendose asimismo como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, los certificados de conformidad de la producción antes del 3 de octubre de 1990. La citada contraseña provisional de homologación es válida a todos los efectos, y su carácter provisional finalizará en el momento en que el Ministerio de Industria

y Energia indique su conformidad y la contraseña definitiva. Segundo.-Ampliar la citada homologación al modelo 4MV-B, manteniendo las condiciones de homologación mencionadas en el apartado

Se define como características para el modelo homologado y su variante las que se citan a continuación;

Tensión: 220 V. Potencia: 6,200 W.

Número de elementos calefactores eléctricos: 4,

Información complementaria: Las encimeras vitrocerámicas sin mandos 4MV y 4MV-B se montarán bien formando conjunto con los hornos TIMSHEL 230 HE homologados por Resolución de la Dirección de Administración Industrial de 9 de septiembre de 1987, y variantes de dichos hornos cuya ampliación de homologación se acordó por Resolución de la citada Dirección de 25 de febrero de 1988, o bien de forma individual mediante la actuación de un telemando modelo FP homologado en fecha 9 de septiembre de 1987 y variantes homologados en fecha 25 de febrero de 1988.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada, a tenor de lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ante el ilustrisimo señor Viceconsejero de Administración de Industria y Comercio y Reestructuración, en el plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente al de su recepción.

La presente Resolución entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del País Vasco».

Lo que se hace público para general conocimiento. Vitoria-Gasteiz, 3 de octubre de 1988.-El Director de Administra-ción Industrial, Juan Gallo González.

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

24587

RESOLUCION de 26 de septiembre de 1988, de la Direccion General de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento de Industria y Energia, por la que se homologan alambre trefliado corrugado, fabricados por «Riviere, Sociedad Anónima», en Barcelona, España. (CAC-036).

Recibida en la Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento de Industria y Energía de la Generalidad de Cataluña la solicitud presentada por «Riviere, Sociedad Anónima», con domicilio social en calle Aribau, 200, 3.º, município de Barcelona, provincia de Barcelona, para la homologación de alambre trefilado corrugado, fabricados por «Riviere, Sociedad Anónima», en su instalación industrial videado en Receptoral trial ubicada en Barcelona;

Resultando que el interesado ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologación se solicita, y que el Laboratorio Central de Estructuras y Materiales del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, mediante dictamen técnico con clave 43.832 y la Entidad de Inspeccion y Control AECC, Asociación Española para el Control de la Calidad, por certificado de clave 188/1986, han hecho constar respectivamente que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por Real Decreto 2702/1985, de fecha 18 de diciembre, por el que se homologan los alambres trefilados lisos y corrugados, empleados en la fabricación de mallas electrosoldadas y viguetas semirresistentes de hormigón armado.

De acuerdo con lo establecido en la referida disposición y con la Orden del Departamento de Industria y Energía, de 5 de marzo de 1986, de asignación de funciones en el campo de la homologación y la aprobación de prototipos, tipos y modelos modificada por la Orden de 30 de mayo de 1986, he resuelto:

Homologar el tipo del citado producto, con la contraseña de homologación CAC-036, con fecha de caducidad el día 26 de septiembre de 1990, disponer como fecha límite el día 26 de septiembre de 1990, para que el titular de esta Resolución presente declaración en la que haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas de control de calidad utilizados se mantienen, como mínimo, en las mismas condiciones que en el momento de la homologación.

Definir, por último, como características técnicas para cada marca y modelo homologado las que se indican a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Límite elástico 0,2 por 100 min. Unidades: Kg/mm²
Segunda, Descripción: Carga rotura mínima. Unidades: kg/mm.
Tercera. Descripción: Alargamiento (5 d) min. Unidades: Porcentaje.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca y modelo: «Riogar» AEH 500 T/11.

Características:

Primera: 69,7. Segunda: 78,7. Tercera: 11,8.

El diámetro de este alambre corrugado es de 11 milímetros. Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se cita, y por tanto el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la