debe decir.

NUEVAS CATEGORÍAS ADMINISTRATIVAS

Oficial Mayor

Jefe Adtvo. Mayor

3.0

Técnico Adtvo. primera

3.0

Técnico Adtvo. segunda

Secretaria Dirección

3.0

Oficial Adtvo. de primera

Técnico Adtvo. Entrada

Secretaria Subdirección

2.5

Oficial Técnico Adtvo. primera Secretaria División

Oficial Técnico Adtvo. segunda

2.0

Oficial Adtvo de segunda

Oficial Técnico Adtvo. Entrada

3.0

Aux. Técnico Adtvo. primera

1.5

Aux. Adtvo. de primera

Aux. Técnico Adtvo. segunda

Aux. Adtvo. de segunda

Aux. Adtvo. de Entrada

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

2924

RESOLUCION de 26 de septiembre de 1988, de la Dirección General de la Energía, por la que se homologan las consolas bomba de calor, marca «Mitsubishi», modelos PCH-3, PCH-4, PCH-5, PCH-6, fabricados por «Mitsubishi Electric Corp.».

Recibida en la Dirección General de la Energía la solicitud presentada por «Eurofred, Sociedad Anónima», con domicilio social en Aragón, 25, municipio de Barcelona, provincia de Barcelona, para la homologación de consolas bomba de calor, fabricado por «Mitsubishi Electric Corp.», en su instalación industrial ubicada en Japón,

mente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el Reai Decreto 2643/1985, de 18 de diciembre, por el que se declara de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de equipos frigoríficos y bombas de calor y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición, ha acordado homologar el citado producto con la contra-seña de homologación NBR-0218, con fecha de caducidad, 26 de septiembre de 1991, disponiéndose asimismo como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, los certificados de conformidad de la producción antes de 26 de septiembre de 1991.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se

cita y, por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento

o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la suspensión cautelar automática de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.

Características comunes a todas las marcas v modelos

Primera. Descripción: Disposición de los elementos. Segunda. Descripción: Fluido intercambio ext/int. Tercera. Descripción: Valor mínimo CEEe/CEEc, según Real

Decreto 2643/1985.

Valor de las características para cada marca y modelo o tipo

Marca «Mitsubishi», modelo PCH-3.

Características:

Primera: Partido. Segunda: Aire/aire. Tercera: 2.2/2.6.

Marca «Mitsubishi», modelo PCH-4.

Características:

Primera: Partido. Segunda: Aire/aire. Tercera: 2.2/2.6.

Marca «Mitsubishi», modelo PCH-5.

Características:

Primera: Partido. Segunda: Aire/aire. Tercera: 2.2/2.6.

Marca «Mitsubishi», modelo PCH-6.

Características:

Primera: Partido. Segunda: Aire/aire. Tercera: 2.2/2.6.

Los modelos PCH-3, PCH-4, PCH-5, PCH-6 están equipados con un compresor «Mitsubishi», modelos NH490YKEX1, NH510YKEX1, JH513YECX1, JH517YEBX1. Los modelos que incluye esta homologación son de tipo consola. Los ventiladores exteriores son de tipo axial.

Lo que comunica a los efectos oportunos. Madrid, 26 de septiembre de 1988.-El Director general, Víctor Pérez

RESOLUCION de 26 de septiembre de 1988, de la Dirección General de la Energía, por la que se homologa la consola bomba de calor, marca «Optimair», modelo TAME-270R/GRME-270R, fabricado por «Technibel». 2925

Recibida en la Dirección General de la Energía la solicitud presentada por «Energías Alternativas, Sociedad Anónima», con domicilio social en calle Isidro Nonell, 4, municipio de Badalona, provincia de Barcelona, para la homologación de la consola bomba de calor, fabricada por «Technibel», en su instalación industrial ubicada en

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación Resultando que por el interesado se na presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologación se solicita, y que el Laboratorio «Asociación de Investigación Industrial Eléctrica» (ASINEL), mediante dictamen técnico con clave número 5/6/NB91/90 y la Entidad colaboradora «Bureau Veritas Español», por certificado de clave BRC/1/B/990/0135 han hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones establiccidas por Real Decreto 2643/1985, de 18 de diciembre, por el que se declara de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de equipos frigoríficos y bombas de calor y su homologaciones técnicas de equipos frigoríficos y bombas de calor y su homologa-ción por el Ministerio de Industria y Energía, Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida

disposición, ha acordado homologar el citado producto, con la contra-seña de homologación NBR-0248, con fecha de caducidad 26 de septiembre de 1991, disponiéndose, asimismo, como fecha límite para

que el interesado presente, en su caso, los certificados de conformidad de la producción antes del 26 de septiembre de 1991. Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se cita y, por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento

o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la suspensión cautelar automática de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.

Características comunes a todas las marcas v modelos

Primera. Descripción: Disposición de los elementos. Segunda. Descripción: Fluido intercambio ext/int. Tercera. Descripción: Valor mínimo CEEe/CEEc, según Real Decreto 2643/1985.

Valor de las características para cada marca y modelo

Los modelos TAME-270R/GRME-270R, están equipados con un compresor MANEUROP, modelo MT32. Los modelos que incluyen esta homologación son de tipo consola. Los ventiladores exteriores son de tipo axial

Marca «Optimair», modelo TAME-270R/GRME-270R.

Primera: Partido. Segunda: Aire/aire. Tercera: 2.2/2.6.

Lo que se comunica a los efectos oportunos. Madrid, 26 de septiembre de 1988.-El Director general, Víctor Pérez

RESOLUCION de 24 de octubre de 1988, de la Dirección 2926 RESOLUCIÓN de 24 de Octubre de 1986, de la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se homologa frigorífico de circulación forzada de aire, marca «White-Westinghouse», modelo RSD-24V, fabricado por «White Consolidated Industries», en Michigan

Recibida en la Dirección General de Industrias Sideometalúrgicas y Navales la solicitud presentada por la Empresa «Fabricación de Electrodomésticos, Sociedad Anónima» (FABRELEC), con domicilio social en avenida de Cervantes, 45, municipio de Basauri, provincia de Vizcaya, para la homologación de frigorifico de circulación forzada de aire, fabricado por «White Consolidated Industries», en su instalación industrial ubicada en Michigan (USA);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya homologación solicita, y que el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia de la ETSII de Madrid, mediante dictamen técnico con clave 840353-A, y la Entidad colaboradora «Bureau, Veritas Español, Sociedad Anónima», por certificado de clave MDD1990/79/86-D, han hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 2236/1985, de 5 de junio, por el que se declaran de obligada observancia las normas técnicas sobre aparatos domésticos que utilizan energía eléctrica, desarrollado por Orden de 9 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida

por Orden de 9 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición, ha resuelto homologar el citado producto, con la contraseña de homologación CEF.0022, definiendo como características técnicas para cada marca y modelo homologado las que se indican a continuación, debiendo el interesado presentar, en su caso, el certificado de conformidad de la producción antes del día 4 de mayo de 1989.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se cita y, por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o disposición que le sea aplicable.

o disposición que le sea aplicable. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la suspensión cautelar automática de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.

Información complementaria:

El titular de esta Resolución presentará, dentro del período fijado para someterse al control y seguimiento de la producción, declaración en la que se haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas de control de calidad utilizados se mantienen, como mínimo,

en las mismas condiciones que en el momento de la homologación.

La presente documentación es una extensión comercial del frigorífico marca «Philco», modelo ERT-22 K8, homologado con fecha 4 de mayo de 1987, a favor de «Kapy, Sociedad Anónima».

Este aparato es a compresión, con grupo hermético, clase N.

El compresor de estos aparatos es de marca «Tecumsen», modelo K-211-12-Z-1227.

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V. Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W. Tercera. Descripción: Volumen bruto. Unidades: Decímetros cúbi-

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca «White-Westinghouse», modelo RSD-24 V.

Características:

Primera: 220. Segunda: 730. Tercera: 650.

Madrid, 24 de octubre de 1988.-El Director general, José Fernando Sánchez-Junco Mans.

RESOLUCION de 24 de octubre de 1988, de la Dirección 2927 General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se homologa congelador tipo armario, marca «Indesit», modelo 2075 AOI fabricado por «Indesit», en Teverola

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales la solicitud presentada por la Empresa «Hispano Indesit, Sociedad Anónima», con domicilio social en la calle San Lamberto, 7, municipio de Madrid, provincia de Madrid, para la homologación de congelador tipo armario fabricado por «Indesit», en su instalación industrial ubicada en Teverola (Italia).

Resultando que el producto tiene su tipo registrado con las contraseñas S-F-0127/85 y AF-F-0127/85 conforme al Real Decreto 788/1980, de 28 de marzo, y de acuerdo con la disposición transitoria del Real Decreto 2236/1985, de 5 de junio, actualmente en vigor, se ha sometido a las auditorias previstas en el apartado b) del punto 5.2.3 del Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre, según consta en el certificado de clave TM-INDS.TEV-IA-01(AD) emitido por la Entidad colaboradora de la Administración «Tecnos, Garantia de Calidad, Sociedad Anónima»,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición, ha resuelto homologar el citado producto, con la contraseña de homologación CEC-0244, definiendo como características técnicas para cada marca y modelo homologado, las que se indican a continua-ción, debiendo el interesado presentar, en su caso, los certificados de conformidad de la producción antes del día 24 de octubre de 1990.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se cita y, por tanto, el producto deberá cumplir cualesquier otro Reglamento o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales

en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la suspensión cautelar automática de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.

Información complementaria:

El titular de esta Resolución presentará dentro del período fijado para someterse al control y seguimiento de la producción, declaración en la que se haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas de control de calidad utilizados se mantienen, como mínimo, en las mismas condiciones que en el momento de la homologación.

Estos aparatos son a compresión, con grupo hermético, clase N, con volúmen útil de 90 decimetros cúbicos y una potencia nominal de 100 W.

El compresor de estos aparatos es INDESIT 152 (2203).

Características comunes a todas las marcas v modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V. Segunda. Descripción: Volúmen bruto total. Unidades: Decimetros cúbicos

Tercera. Descripción: Poder congelación en veinticuatro horas. Unidades: Kilogramos.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca «Indesit», modelo 2075 AOI.

Características:

Primera: 220

Segunda: 125. Tercera: 10.

Madrid, 24 de octubre de 1988.-El Director general, José Fernando Sánchez-Junco Mans.