Características comunes a todas las marcas v modelos

Primera. Descripción: Tipo de placa. Segunda. Descripción: Material de base según UNE 20-620. Tercera, Descripción: Anchura mínima de los conductores. Unida-

Valor de las características para cada marca y tipo

Marca «Telettra», tipo Grupo 2.

Primera: Doble cara. Segunda: PTFE (teflón) con fibra de vidrio dispersa.

Tercera: 0.15.

El titular de esta Resolución presentará dentro del período fijado para someterse al control y seguimiento de la producción, declaración en la que haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas de control de calidad utilizados se mantienen como mínimo, en las mismas condiciones que en el momento de la homologación.

De acuerdo con el punto 3 del anexo B del Real Decreto 2637/1985, de 18 de diciembre, el número de identificación que se le ha asignado para ser incorporado en el anagrama a grabar en su producción de circuitos impresos, es el 27.

Lo que se hace público para general conocimiento. Madrid, 28 de octubre de 1988.-El Director general, José Luis Bozal

3049

RESOLUCION de 28 de octubre de 1988, de la Dirección General de Electrónica e Informática, por la que se homolo-gan circuitos impresos, marca «TECISA», tipo Grupo 1, fabricados por «Tecnología de Circuitos Impresos, Sociedad Anónima» (TECISA), en Madrid.

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática la solicitud presentada por «Tecnología de Circuitos Impresos, Sociedad Anónima» (TECISA), con domicilio social en el polígono industrial Velilla San Antonio, nave 37, municipio de Madrid, provincia de Madrid, para la homologación de circuitos impresos fabricados por «Tecnología de Circuitos Impresos, Sociedad Anónima» (TECISA), en su instalación industrial volicida en Madrid.

su instalación industrial ubicada en Madrid;

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente, que afecta al producto cuya homologación solicita, y que el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, mediante dictamen técnico con clave 88053155, y la Entidad colaboradora «Bureau Veritas Español, Sociedad Anónima», por certificado de clave MDD1990/015/88, han hecho constar, respectivamente, que el tipo presentado cumple todas los especificaciones extendences extendes establesis tipo presentado cumple todas las especificaciones actualmente estableci-das por el Real Decreto 2637/1985, de 18 de diciembre, Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida

disposición, ha resuelto homologar el citado producto con la contraseña de homologacin GCI-0053, y fecha de caducidad del día 28/10/1990, definiendo como características técnicas para cada marca y tipo homologado las que se indican a continuación, debiendo el interesado presentar, en su caso, los certificado de conformidad de la producción antes del día 31/10/1989.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se cita y, por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento

o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la suspensión cautelar de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tipo de placa. Segunda. Descripción: Material de base, según UNE 20-620. Tercera. Descripción: Anchura mínima de los conductores. Unidades: Milímetros.

Valor de las características para cada marca y tipo

Marca «Tecisa», tipo: Grupo 1.

Características:

Primera: Cara simple y doble cara.

Segunda: EPGCO2.

Tercera: 0.15.

El titular de esta Resolución presentará, dentro del período fijado para someterse al control y seguimiento de la producción, declaración en la que haga constar que en la fabricación de dichos productos, los sistemas de control de calidad utilizados se mantienen, como mínimo,

en las mismas condiciones que en el momento de la homologación.

De acuerdo con el punto 3 del anexo B del Real Decreto 2637/1985,
de 18 de diciembre, el número de identificación que se le ha asignado para ser incorporado en el anagrama a grabar en su producción de circuitos impresos es el 28.

Lo que se hace público para general conocimiento. Madrid, 28 de octubre de 1988.-El Director general, José Luis Bozal González.

3050

RESOLUCION de 28 de octubre de 1988, de la Dirección General de Electrónica e Informática, por la que se homologa una impresora, marca «Philips», modelo NMS 1432/20, fabricada por «Olivetti Peripheral Equipment, S. p. A.», en su instalación industrial ubicada en S. Bernardo d'Ivrea (Italia).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informática el expediente incoado por parte de «Philips Ibérica, Sociedad Anónima», con domicilio social en Martínez Villergas, 2, municipio de Madrid,

con domicilio social en Martínez Villergas, 2, municipio de Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud de homologación de una impresora fabricada por «Olivetti Peripheral Equipment, S. p. A.», en su instalación industrial ubicada en S. Bernardo d'Ivrea (Italia); Resultando que por parte del interesado se ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologación solicita, y que el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave E860544081, la Entidad colaboradora «Bureau Veritas Español, Sociedad Anónima», por certificado de clave N+H 22/01 han becho constar respectivamente que el cado de clave N + H 22/01, han hecho constar, respectivamente, que el modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 1251/1985, de 19 de junio,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición, ha acordado homologar el citado producto, con el número de homologación que se transcribe GIM:0052, con caducidad el día 26 de mayo de 1990, disponiendose asimismo como fecha límite para que del interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad on la producción, el día 26 de mayo de 1989, definiendo, por último, como características técnicas para cada marca y modelo homologado, las que se indican a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Número de puntos de la matriz. Unida-

des: (a × b).

Segunda. Descripción: Velocidad de impresión. Unidades: Caracteres por segundo.

Tercera. Descripción: Formato de papel utilizado.

Valor de las características para cada marca y modelo \*

Marca «Philips», modelo NMS 1432/20.

Características:

Primera: 9 × 9. Segunda: 120. Tercera: Continuo/discreto.

Lo que se hace público para general conocimiento. Madrid, 28 de octubre de 1988.-El Director general, José Luiz Bozal. González.

3051

RESOLUCION de 28 de octubre de 1988, de la Dirección General de Electrónica e Informática, por la que se homo-loga un sistema multilínea, marca «Alcatel Standard Eléc-trica», modelo Teide 5/16/3, fabricado por «Alcatel Standard Eléctrica, Sociedad Anónima», en Málaga (España).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática la solicitud presentada por «Alcatel Standard Eléctrica, Sociedad Anónima», con domicilio social en la calle Ramírez de Prado, 5, municipio de Madrid, provincia de Madrid, para la homologación de un sistema multilinea fabricado por «Alcatel Standard Eléctrica, Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubicada en Málaga;

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación Resultando que por el interesado se na presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologación solicita, y que el Laboratorio de Planificación Tecnológica de la CTNE, mediante dictamen técnico con clave ILC3002, y la Entidad colaboradora «Bureau Veritas Español, Sociedad Anónima», por certificado de clave CDX 2MA 990188, han hecho constar, respectivamente, que el modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 1070/1986, de 9 de mayo.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición ha resuelto homologar el citado producto, con la contraseña