Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Banda de frecuencia. Unidades: MHz. Segunda. Descripción: Número de canales y separación entre ellos. Unidades: Canales/kHz.

Tercera. Descripción: Potencia del emisor en régimen de portadora. Unidades: W.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca «Nec», modelo TR5E1320-11M.

Características:

Primera: 300-1.000. Segunda: 1.320/25.

En virtud de lo establecido en el artículo 6.º del Real Decreto 1066/1989, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 5 de septiembre), estos equipos, además, deberán estar en posesión del Certificado de Aceptación, emitido por la Dirección General de Telecomunicaciones, previamente a su importación, fabricación en serie para

el mercado interior, comercialización e instalación en España.

El titular de esta Resolución presentará, dentro del período fijado para someterse al control y seguimiento de la producción, declaración en la que se haga constar que en la fabricación de dichos productos los sistemas de control de calidad utilizados se mantienen, como mínimo, en las mismas condiciones que en el momento de la homologación.

Lo que se hace público para general conocimiento. Madrid, 10 de septiembre de 1990.-La Directora general, Regina Revilla Pedreira.

5528

RESOLUCION de 10 de septiembre de 1990, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se homologan tres centralitas telefônicas privadas analógicas marca «National Teleco», modelo London 64, marca «National Teleco», modelo London 128, y marca «Nixdorf» modelo Nixdorf-Keysy 864, fabricadas por «National Telecommunications PLC», en Londres.

Recibida en la Dirección General de Política Tecnológica la solicitud presentada por «National Telecommunications. Sociedad Anónima», con domicilio social en Lagasca, 106, municipio de Madrid, provincia de Madrid, para la homologación de tres centralitas telefonicas privadas analógicas, fabricadas por «National Telecommunications PLC», en su instalación industrial úbicada en Londres (Reino Unido);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologación solicita, y que el Laboratorio de Planificación Tecnológica de la Compañía Telefónica Nacional de España, mediante dictamen técnico con clave IL/68018, y la Entidad colaboradora «Inspección y Garantía de Calidad, Sociedad Anónima», por certificado de clave 9146/8, han hecho constar, respectivamente, que los modelos presentados cumplen todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 2374/1985, de 20 de noviembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición, ha acordado homologar el citado producto con la contraseña de homologación GCA-0040, con fecha de caducidad del día 10 de septiembre de 1992, definiendo como características técnicas para cada marca y modelo homologado, las que se indican a continuación, debiendo el interesado presentar, en su caso, los certificados de conformidad de la producción antes del día 10 de septiembre de 1991.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la suspensión cautelar de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que

de ello pudieran derivarse.

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Capacidad máxima. Unidades: Número de líneas + extensiones

Segunda. Descripción: Tipo de conmutación.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca «National Teleco», modelo London 64.

Primera: 16/56. Segunda: Espacial.

Marca «National Teleco», modelo London 128.

Características Primera: 20/120. Segunda: Espacial. Marca «Nixdorf», modelo Nixdorf-Keysi 864.

Características:

Primera: 16/56. Segunda: Espacial.

En virtud de lo establecido en el artículo 6.º del Real Decreto 1066/1989, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 5 de septiembre), estos equipos además deberán estar en posesión del certificado de aceptación, emitido por la Dirección General de Teleco-

certificado de aceptación, emitido por la Directón General de Telecomunicaciones, previamente a su importación, fabricación en serie para
el mercado interior, comercialización e instalación en España.

El titular de esta Resolución presentará dentro del periodo fijado
para someterse al control y seguimiento de la producción, declaración en
la que haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los
sistemas de control de calidad utilizados se mantienen, como mínimo, en las mismas condiciones que en el momento de la homologación.

Lo que se hace público para general conocimiento. Madrid, 10 de septiembre de 1990.-La Directora general, Regina Revilla Pedreira.

5529

RESOLUCION de 10 de septiembre de 1990, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se homo-loga un emisor receptor móvil, marca «Panasonic», modelo EB-KJ 2601, fabricado por «Matsushita Communications Industrial UK Ltd.», en Berks (Reino Unido).

Recibida en la Dirección General de Política Tecnológica la solicitud presentada por «Panasonic España, Sociedad Anónima», con domicilio social en calle Gran Via de las Cortes Catalanas, 525, municipio de Barcelona, provincia de Barcelona, para la homologación de un emisor receptor móvil, fabricado por «Matsushita Communications Industrial UK Ltd.», en su instalación industrial ubicada en Berks (Reino Unido):

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologa-ción solicita, y que el Laboratorio de Certificación Técnica de Telefónica de España, mediante dictamen técnico con clave IL.r3.055, y la Entidad colaboradora «Norcontrol, Sociedad Anónima», por certificado de clave NM PAN IA04, han hecho constar, respectivamente, que el modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 2296/1985, de 8 de noviembre,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición, ha acordado homologar el citado producto, con la contra-

seña de homologación GTM-1013, con fecha de caducidad del día 10 de septiembre de 1992, disponiendo, como características técnicas para cada marca y modelo homologado, las que se indican a continuación debiendo el interesado presentar, en su caso, los certificados de conformidad de la producción antes del día 10 de septiembre de 1991.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se cita, y por tanto el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento

o disposición que le sea aplicable. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la suspensión cautelar de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que

de ello pudieran derivarse.

Contra esta Resolución que no pone fin a la via administrativa podrá interponerse recurso de alzada ante el excelentísimo señor Ministro de Industria y Energia, en el plazo de quince dias, contador desde la recepción de la misma.

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Banda de frecuencia. Unidades: MHz. Segunda. Descripción: Número de canales y separación entre ellos Unidades: Canales/kHz.

Tercera. Descripción: Potencia del emisor en régimen de portadora

Unidades: W.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca «Panasonic», modelo EB-KJ-2601.

Características:

Primera: 300-1000. Segunda: 1320/25. Tercera: 2,8.

En virtud de lo establecido en el artículo 6.º del Real Decreto 1066/1989, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 5 de septiembre), estos equipos ademas deberán estar en posesión de certificado de aceptación, emitido por la Dirección General de Teleco municaciones, previamente a su importación, fabricación en serie pare el mercado interior, comercialización e instalación en España.