

grí» de Castellbisbal (Barcelona), en solicitud de autorización de prórroga de la aprobación de modelo número 89016 del aparato surtidor multiproducto, modelo «DPM 050 GE», aprobado por Resolución de 28 de febrero de 1989 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de abril), el Centro Español de Metrología del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el artículo 100 de la Ley 31/1990, de 28 de diciembre; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, así como la Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 28 de diciembre de 1988, por la que se regulan los sistemas de medida de líquidos distinto del agua, ha resuelto:

Primer.-Autorizar la prórroga por un plazo de validez de diez años a partir de la fecha de publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», a favor de la Entidad «Pignone Española, Sociedad Anónima», de la aprobación de modelo número 89016 del aparato surtidor multiproducto, modelo «DPM 050 GE».

Segundo.-Próximo a transcurrir el plazo de validez que se concede, la Entidad interesada, si lo desea, solicitará del Centro Español de Metrología, nueva prórroga de la aprobación de modelo.

Tercero.-Siguen vigentes los mismos condicionamientos que figuran en la resolución de aprobación de modelo.

Tres Cantos, 5 de febrero de 1992.-El Presidente del Centro Español de Metrología, Antonio Llardén Carratalá.

6063

RESOLUCION de 5 de febrero de 1992, del Centro Español de Metrología, por la que se autoriza la prórroga de la aprobación de modelo de los contadores eléctricos, modelos «A-6A21 ab1 Tu» y otros, otorgada a la firma «Compañía para la Fabricación de Contadores y Material Industrial, Sociedad Anónima», con Registro de Control Metroológico número 0203.

Vista la petición interesada por la Entidad «Compañía para la Fabricación de Contadores y Material Industrial, Sociedad Anónima», domiciliada en Vial Norte, número 5, 08170 Montornés del Vallés (Barcelona), en solicitud de autorización de prórroga de la aprobación de modelo de los contadores eléctricos, modelos «A-6A21 ab2 Tu», «A-7A21 ab2 OI MS-15u» y «A-6A21 ab2 OI MS-15u», aprobados por Orden de 10 de septiembre de 1981 («Boletín Oficial del Estado» de 24 de noviembre), el Centro Español de Metrología del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el artículo 100 de la Ley 31/1990, de 28 de diciembre, y el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, ha resuelto:

Primer.-Autorizar la prórroga, por un plazo de validez de dos años a partir de la fecha de esta Resolución, a favor de la Entidad «Compañía para la Fabricación de Contadores y Material Industrial, Sociedad Anónima», de la aprobación de modelo de los contadores eléctricos, modelos «A-6A21 ab1 Tu», «A-7A21 ab2 OI MS-15u» y «A-6A21 ab2 OI MS-15u».

Segundo.-Próximo a transcurrir el plazo de validez que se concede, la Entidad interesada, si lo desea, solicitará del Centro Español de Metrología, nueva prórroga de la aprobación de modelo.

Tercero.-Siguen vigentes los mismos condicionamientos que figuran en la Resolución de aprobación de modelo.

Tres Cantos, 5 de febrero de 1992.-El Presidente del Centro Español de Metrología, Antonio Llardén Carratalá.

6064

RESOLUCION de 6 de febrero de 1992, del Centro Español de Metrología, por la que se concede la aprobación de modelo de la báscula electrónica pesapersonas modelo «PP-10», fabricada en España por la firma «Microgram Instruments Española, Sociedad Anónima», con Registro de Control Metroológico número 0143.

Vista la petición interesada por la Entidad «Microgram Instruments Española, Sociedad Anónima», con domicilio en travesía Industrial, número 159, de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en solicitud de aprobación de modelo de la báscula electrónica pesapersonas, modelo «PP-10», el Centro Español de Metrología del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el artículo 100 de la Ley 31/1990, de 28 de diciembre; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, y la Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 28 de diciembre de 1988, por la que se regulan los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, ha resuelto:

Primer.-Conceder aprobación de modelo por un plazo de validez de diez años, a partir de la fecha de publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», a favor de la Entidad «Microgram Instruments Española, Sociedad Anónima», del modelo de la báscula

electrónica pesapersonas, modelo «PP-10», cuyas características metroológicas son las siguientes:

Alcance máximo: Máx = 150 Kg.
Alcance mínimo: Mín = 5 Kg.
Escalón discontinuo: $d_d = 100$ g.
Escalón de verificación: $e = 100$ g.
Número de escalones: 1.500.

Clase de precisión: **III**

Otras características:

Límites de temperatura de funcionamiento: 0 °C/+40 °C.
Tensión de la corriente eléctrica de alimentación: 220 V.
Frecuencia de la corriente eléctrica de alimentación: 50 Hz.
Lectura por video.

Segundo.-El signo de aprobación de modelo será:

0143
92006

Tercero.-Los instrumentos correspondientes a la aprobación de modelo, a que se refiere esta Resolución, llevarán las siguientes inscripciones de identificación en su placa de características:

Nombre y anagrama del fabricante.
Denominación del modelo.
Clase de precisión.
Número de serie y año de fabricación.
Alcance máximo, en la forma: Máx.
Alcance mínimo, en la forma: Mín.
Escalón de verificación, en la forma: e .
Escalón discontinuo, en la forma: d_d .
Tensión de la corriente eléctrica de alimentación.
Frecuencia de la corriente eléctrica de alimentación.
Signo de aprobación de modelo.

Cuarto.-Los instrumentos correspondientes a la aprobación de modelo a que se refiere esta Resolución deberán cumplir todos los condicionamientos contenidos en el anexo al certificado de aprobación de modelo.

Quinto.-Próximo a transcurrir el plazo de validez que se concede, la entidad o titular de la misma, si lo desea, solicitará del Centro Español de Metrología la oportuna prórroga de esta aprobación de modelo.

Tres Cantos, 6 de febrero de 1992.-El Presidente del Centro Español de Metrología, Antonio Llardén Carratalá.

6065

RESOLUCION de 6 de febrero de 1992, del Centro Español de Metrología, por la que se concede la aprobación de modelo de la balanza electrónica colgante, modelo «PRO 6400», fabricada en Alemania por la firma «Bizerba-Werke-Wilhelm-Kraut GmbH & Co. KG», y presentado por la Entidad «Balanizas y Sistemas Bizerba, Sociedad Anónima», con Registro de Control Metroológico número 0175.

Vista la petición interesada por la Entidad «Balanizas y Sistemas Bizerba, Sociedad Anónima», con domicilio en calle Aragoneses, número 6, polígono Industrial de Alcobendas (Madrid), en solicitud de aprobación de modelo de la balanza electrónica colgante, modelo «PRO 6400», el Centro Español de Metrología del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el artículo 100 de la Ley 31/1990, de 28 de diciembre; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, y la Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 28 de diciembre de 1988, por la que se regulan los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, ha resuelto:

Primer.-Conceder aprobación de modelo por un plazo de validez de diez años, a partir de la fecha de publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», a favor de la Entidad «Balanizas y Sistemas Bizerba, Sociedad Anónima», del modelo de la balanza electrónica colgante, modelo «PRO 6400», cuyas características metroológicas son las siguientes:

Alcance máximo: Máx = 15 Kg.
Alcance mínimo: Mín = 100 g.
Escalón discontinuo: $d_d = 5$ g.
Escalón de verificación: $e = 5$ g.
Número de escalones: 3.000.
Efecto máximo sustractivo de tara: - 9.995 Kg.
Clase de precisión: **III**

Otras características:

Límites de temperatura de funcionamiento: 10 °C/+40 °C.
 Tensión de la corriente eléctrica de alimentación: 220/240 V.
 Frecuencia de la corriente eléctrica de alimentación: 50/60 Hz.
 Escalón de tara: $d_t = 5$ g.
 Escalón de precio: $d_p = 1$ pts/Kg.
 Escalón de importe: $d_i = 1$ pts.

Segundo.-El signo de aprobación de modelo será:

0175A
92007

Tercero.-Los instrumentos correspondientes a la aprobación de modelo a que se refiere esta Resolución llevarán las siguientes inscripciones de identificación en su placa de características:

Nombre y anagrama del fabricante.
 Identificación del importador.
 Denominación del modelo.
 Clase de precisión.
 Número de serie y año de fabricación.
 Alcance máximo, en la forma: Máx.
 Alcance mínimo, en la forma: Mín.
 Escalón de verificación, en la forma: e.
 Escalón discontinuo, en la forma: d_d .
 Efecto máximo sustractivo de tara, en la forma: T.
 Escalón de tara, en la forma: d_t .
 Tensión de la corriente eléctrica de alimentación.
 Frecuencia de la corriente eléctrica de alimentación.
 Signo de aprobación de modelo.

Cuarto.-Los instrumentos correspondientes a la aprobación de modelo a que se refiere esta Resolución deberán cumplir todos los condicionamientos contenidos en el anexo al certificado de aprobación de modelo.

Quinto.-Próximo a transcurrir el plazo de validez que se concede, la entidad o titular de la misma, si lo desea, solicitará del Centro Español de Metrología la oportunidad prorrrogada de esta aprobación de modelo.

Tres Cantos, 6 de febrero de 1992.-El Presidente del Centro Español de Metrología, Antonio Llardén Carratalá.

6066

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 1992, del Centro Español de Metrología, por la que se concede la aprobación de modelo de la balanza electrónica de mostrador modelo «E-10», en las versiones de cuatro y siete kilogramos, fabricado por la firma «Exa, Sociedad Anónima», Parc d'Activités Remora, Voie Romaine, Route de Pessac 33170, Gradingnan (Francia), y presentado por «Epel Industrial, Sociedad Anónima», con domicilio en calle Albásanz, 6, 28037 Madrid, con Registro de Control Metroológico número 0101.

Vista la petición interesada por la Entidad «Epel Industrial, Sociedad Anónima», domiciliada en calle Albásanz, 6, en Madrid, en solicitud de aprobación de modelo de la balanza electrónica de mostrador modelo «E-10», el Centro Español de Metrología del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el artículo 100 de la Ley 31/1990, de 28 de diciembre; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre y la Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 28 de diciembre de 1988, referente a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, ha resuelto:

Primer.-Conceder aprobación de modelo por un plazo de validez de diez años, a partir de la fecha de publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», a favor de «Epel Industrial, Sociedad Anónima», de la balanza electrónica de mostrador modelo «E-10», y en las dos versiones que se presentan, cuatro y siete kilogramos, cuyas características metrológicas son las siguientes:

Alcance máximo: Máx = 4 Kg 7 Kg.
 Alcance mínimo: Mín = 40 g 100 g.
 Escalón discontinuo: $d_d = 2$ g 5 g.
 Escalón de verificación: $e = 2$ g 5 g.
 Efecto máximo sustractivo de tara: $T = -4$ Kg -7 Kg.
 Escalón de tara: $d_t = 2$ g 5 g.
 Escalón de precio: $d_p = 1$ pta/Kg 1 pta/Kg.
 Escalón de importe: $d_i = 1$ pta 1 pta.
 Número de escalones: $n = 2000$ 2000.
 Clase de precisión: (III) (III)

Temperatura de alimentación: 12 V CC 12 V CC
 Temperatura de funcionamiento: -10 °C/+ 40 °C -10 °C/+ 40 °C

Segundo.-El signo de aprobación de modelo asignado será:

0101
92003

Tercero.-Los instrumentos correspondientes a la aprobación de modelo a que se refiere esta Resolución llevarán las siguientes inscripciones de identificación en su placa de características:

Nombre y anagrama del fabricante.
 Identificación del importador.
 Denominación del modelo.
 Versión.
 Clase de precisión.
 Número de serie y año de fabricación.
 Alcance máximo, en la forma: Máx =.
 Alcance mínimo, en la forma: Mín =.
 Escalón de verificación, en la forma: e =.
 Escalón discontinuo, en la forma: $d_d =$.
 Efecto máximo sustractivo en forma: T =.
 Tensión de la corriente eléctrica de alimentación.
 Signo de aprobación de modelo.

Cuarto.-Para garantizar un correcto funcionamiento de los instrumentos, se procederá a su precintado una vez realizada la verificación primitiva, según se describe y presenta en la memoria y planos que sirvieron de base para su estudio por el Centro Español de Metrología.

Quinto.-Los instrumentos correspondientes a la aprobación de modelo a que se refiere esta Resolución deberán cumplir todos los condicionamientos contenidos en el anexo al certificado de aprobación de modelo.

Sexto.-Próximo a transcurrir el plazo de validez que se concede, la entidad o titular de la misma, si lo desea, solicitará del Centro Español de Metrología la oportuna prorrrogada de esta aprobación de modelo.

Tres Cantos, 6 de febrero de 1992.-El Presidente del Centro Español de Metrología, Antonio Llardén Carratalá.

6067

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 1992, de la Subsecretaría, por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia recurrida en el recurso contencioso-administrativo, en grado de apelación, sobre descuento del 20 por 100 de honorarios de Arquitectos.

Ilmo. Sr.: En el recurso de apelación número 4.027/1990, interpuesto ante el Tribunal Supremo por la Administración del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra la sentencia dictada el 23 de diciembre de 1988 por la Audiencia Nacional en los recursos contencioso-administrativos números 15.567 y 15.867, promovidos por el Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental y por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, contra la Resolución de 23 de julio de 1984, sobre descuento del 20 por 100 de honorarios de Arquitectos, se ha dictado sentencia con fecha 13 de junio de 1991, cuya parte dispositiva, literalmente, dice:

«Fallamos: Declarando haber lugar en parte al recurso de apelación interpuesto por la representación de la Administración del Estado, debemos revocar y revocamos la sentencia dictada el 23 de diciembre de 1988 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso número 2.904/1984, interpuesto contra la Resolución de la Dirección General del Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda de 23 de julio de 1984, en el único sentido de declarar, como declaramos, conforme a derecho la referida resolución en el punto en el que desestimó las reclamaciones del Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental y del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid referentes a la aplicación del descuento del 20 por 100 de los honorarios, descuento que declaramos procedente, confirmado la sentencia apelada en todos sus demás pronunciamientos; sin hacer expresa imposición de las costas causadas en ninguna de las dos instancias.»

Esta Subsecretaría, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y cumplimiento.

Madrid, 13 de febrero de 1992.-El Subsecretario de Obras Públicas y Transportes, Antonio Llardén Carratalá.

Ilmo. Sr. Director general para la Vivienda y Arquitectura.