


AÑO CCCXXXII  
VIERNES 7 DE AGOSTO DE 1992  
SUPLEMENTO DEL NUMERO 189

# MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

*Resolución de 20 de julio de 1992, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por la que se actualiza el Arancel Integrado de Aplicación (TARIC).*

## ANEXOS



MINISTERIO  
DE RELACIONES  
CON LAS CORTES  
Y DE LA SECRETARIA  
DEL GOBIERNO



#### TABLA DE DERECHOS "TARIC"

El presente Tomo incluye en 11 columnas, numeradas del 6 al 16, los códigos "TARIC" y los tipos de los derechos arancelarios aplicables por España y por la Comunidad, respectivamente, en función de los países de origen.

La estructura del presente Tomo es la que se indica a continuación:

A).- Columna 6.- CODIGO TARIC.- PAÍS.-

Recoge los códigos TARIC constituidos por 11 cifras más una letra de control.

Bajo un código TARIC pueden figurar, en su caso, países o grupos de países, conforme a la relación que de los mismos se recoge en el ANEXO I del presente, cuando son objeto de derechos arancelarios o de medidas particulares no recogidos en sus respectivas columnas en la línea correspondiente al código TARIC.

B).- Columna 7.- CLASE DE REDUCCION.- INDICACIONES ESPECIALES.

En esta columna figura, en su caso, la clase de reducción o beneficio aplicable mediante algunos de los siguientes códigos: S = Suspensión; K = Contingente; P = Límite Preferencial; K/P = Contingente y límite preferencial. (En columna SP61, unos países están sometidos a un contingente y los demás a un límite preferencial).

C).- Columna 8.- TIPO DE DERECHO.

Indica los casos en que los tipos de derechos recogidos en las columnas 9 a 16 están constituidos por un derecho específico, o por un máximo o mínimo (específico ó ad-valorem), según las siglas que figuran en el ANEXO II.

D).- Columna 9.- C.E.E.

Se recogen los Derechos aplicables por España a los productos procedentes y originarios de los restantes Estados miembros de la C.E.E., con excepción de Portugal, o puestos en libre práctica en su territorio.

E).- Columna 10.- PORTUGAL.

Figuran los Derechos aplicables por España a los productos originarios de Portugal.

F).- Columna 11.- TERCEROS.

Recoge los Derechos aplicables por España y por la Comunidad, respectivamente, a los productos originarios de Terceros Países no comprendidos en alguna de las columnas 9 a 16.

Los Derechos aplicables por la Comunidad constituyen, a efectos de liquidación, "recursos propios CEE" (en adelante R.P.).

G).- Columna 12.- AELC (Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza) y CS-HU-PO (Checoslovaquia, Hungría y Polonia).

Contiene los Derechos aplicables por España y por la Comunidad (R.P.), respectivamente, a los productos originarios de los países AELC, así como los productos originarios de CHECOSLOVAQUIA, HUNGRÍA Y POLONIA, teniendo en cuenta, tanto los acuerdos existentes entre las Comunidades Europeas y cada uno de ellos, como las singulares circunstancias de España respecto de los mismos durante el periodo transitorio de adhesión.

H).- Columna 13.- MEDITERRANEOS (Argelia, Chipre, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Malta Marruecos, Siria, Túnez, Turquía y Yugoslavia)

Figuran los Derechos aplicables por España y por la Comunidad (R.P.), respectivamente, a los productos originarios de estos países, teniendo en cuenta los acuerdos y los reglamentos autónomos de aplicación.

I).- Columna 14.- LOME (Relación de países recogida en el ANEXO IV)

Se recogen en esta columna los Derechos aplicables por España y la Comunidad (R.P.), respectivamente, a los productos originarios de estos países, teniendo en cuenta los acuerdos y los reglamentos autónomos de aplicación.

J).- Columna 15.- S.P.G. (Relación de países -MENOS AVANZADOS- recogida en el ANEXO VI)

Contiene los Derechos aplicables por España a los productos originarios de estos países, teniendo en cuenta los reglamentos autónomos de aplicación.

En cuanto a los "recursos propios C.E.E." no se recogen en esta columna por ser siempre cero, salvo cuando los tipos recogidos en esta columna coincidan con los que figuran en la primera subcolumna de la columna 11, en cuyo caso los "recursos propios C.E.E." serán los indicados en la segunda subcolumna de la columna 11.

**K). - Columna 16. - S.P.G. 1 (relación de países recogida en el ANEXO VII).**

Indica los Derechos aplicables por España y por la Comunidad (R.P.), respectivamente, a los productos originarios de estos países, teniendo en cuenta los reglamentos autónomos de aplicación.

**NOTAS. -**

- 1.- Los derechos reducidos que figuran en las columnas 9 a 16 estarán sujetos, según el caso y salvo condiciones especiales que se indiquen, a la presentación de certificados de circulación o de documentos justificativos del origen; de lo contrario, el derecho aplicable será el general que figure en la columna 11.
- 2.- Los tipos que figuran en las columnas 9 a 16 se entenderán ad-valorem cuando la correspondiente subcolumna de unidades (un) esté en blanco o en ella se indique el código "%". En los demás casos, los tipos se aplicarán sobre el número de unidades, según los códigos que se indican en dicha subcolumna y que se recogen en el ANEXO VII.
- 3.- En las columnas 9 a 16 no se indica la cuantía de las exacciones, elementos móviles, montantes compensatorios monetarios y de adhesión. No obstante se tiene en cuenta en estas columnas la existencia de dichos montantes mediante la utilización de los códigos que figuran en el ANEXO III.

**ANEXO I**

**RELACION PAISES Y GRUPOS PAISES POR ORDEN ALFABETICO**

<b>PAISES</b>	<b>COD.</b>	<b>SIGLA</b>	<b>GRUPO DE PAISES</b>
Afganistan.	660	AF	SPG
Albania.	070	AL	SPG1, CET
Alemania	004	DE	CEE
			(Incluido el antiguo territorio de la República Democrática Alemana; incluidos los territorios austriacos de Jungholz y Mittelberg; excluido el territorio de Busingen).
Andorra.	043	AD	CEE
Angola.	930	AO	SPG1, LOME
			(Incluida Cabinda)
Anguilla.	446	AI	SPG1, LOME
Antigua y Barbuda.	459	AG	SPG1, LOME
Antillas Neerlandesas	478	AN	SPG1, LOME
			(Curaçao, Bonaire, San Eustaquio, Saba y la parte meridional de San Martín)
Arabia Saudita.	632	SA	SPG1
Argelia.	206	DZ	SPG1, MEDITERRANEOS, MGB
Argentina.	528	AR	SPG1, AMF, HANDI, LOOMS,
Armenia.	077	AM	TERCIEROS
Aruba.	474	AW	SPG1, LOME
Australia	800	AU	TERCIEROS
Austria.	038	AT	AELC
			(Excluidos los territorios de Jungholz y de Mittelberg)
Azerbaiyan.	678	AZ	TERCIEROS
Bahamas.	453	BS	SPG1, LOME
Bahrein.	640	BH	SPG1
Bangladesh.	646	BD	SPG, HANDI, LOOMS

<u>PAISES:</u>	<u>COD.</u>	<u>SIGLA</u>	<u>GRUPO DE PAISES</u>
Barbados.	469	BB	SPG1, LOME
Belgica y Luxemburgo.	002	BE	CEE
Belize.	421	BZ	SPG1, LOME
Benin.	284	BJ	SPG, LOME
Bermudas.	413	BM	SPG1
Bielorrusia.	073	BY	TERCEROS
Bolivia.	516	BO	SPG, AMF, HANDI
Bosnia-Herzegovina.	093		MEDITERRANEOS
Bostwana.	391	BW	SPG, LOME
Brasil.	508	BR	SPG1, AMF
Brunei.	703	BN	SPG1, LOME
Bulgaria.	068	BG	CET, AMF, SPG1
Burkina Faso.	236	BF	SPG, LOME
Burundi.	328	BI	SPG, LOME
Bután.	675	BT	SPG
Cabo Verde	247	CV	SPG, LOME
Camboya (Kampuchea)	696	KH	SPG1
Camerún.	302	CM	SPG1, LOME
Canadá.	404	CA	TERCEROS
Ceuta y Melilla (Incluidos los Peñones de Vélez, de la Gomera, el Peñón de Alhucemas y las Islas Chafarinas)	022	XE	
Chad.	244	TD	SPG, LOME
Checoslovaquia.	062	CS	CET, CS-HU-PO
Chile.	512	CL	SPG1, HANDI, AMF
China.	720	CN	SPG1, AMF, CET
Chipre.	600	CY	SPG1, MEDITERRANEOS
Ciudad del Vaticano.	045	VA	TERCEROS
Colombia.	480	CO	SPG, AMF
Comoras (Grand Comoros, Anjouan y Mohéli).	375	KM	SPG, LOME
Congo.	318	CG	SPG1, LOME
Corea del Norte.	724	KP	TERCEROS, CET
Corea del Sur.	728	KR	AMF, SPG1
Costa de Marfil.	272	CI	SPG1, LOME
Costa Rica.	436	CR	SPG1, AMF
Croacia.	092		MEDITERRANEOS
Cuba.	448	CU	SPG1, AMF
Dinamarca.	008	DK	CEE
Djibouti.	338	DJ	SPG, LOME
Dominica.	460	DM	SPG1, LOME
Ecuador. (Incluidas las islas Galápagos)	500	EC	SPG, AMF, HANDI
Egipto.	220	EG	SPG1, MEDITERRANEOS, MCH

<b>PAISES</b>	<b>COD.</b>	<b>SIGLA</b>	<b>GRUPO DE PAISES</b>
<b>El Salvador.</b>	428	SV	SPG1, HANDI, LOOMS, AMF
<b>Emiratos Árabes Unidos</b> (Abu Dabi, Dubai, Sharja, Ajaman, Umm al-Qaiwan, Ras al-Khaimah y Fujairah)	647	AE	SPG1
<b>Eslovenia</b>	091		MEDITERRANEOS
<b>España</b> (Comprende exclusivamente Península e Islas Baleares)	011	ES	
<b>España</b> (Incluidos XB y XC)	1027	SP	
<b>Estados Unidos de América</b> (Incluido Puerto Rico)	400	US	TERCEROS
<b>Estonia</b>	053	EE	SPG1
<b>Etiopía.</b>	334	ET	SPG, LOME
<b>Federación de Estados de Micronesia</b> (Yap, Kosrae, Truk, Pohnpei)	823		TERCEROS
<b>Fiji.</b>	815	FJ	SPG1, LOME
<b>Filipinas.</b>	708	PH	SPG1, AMF, HANDI
<b>Finlandia</b> (Incluidas la Islas Åland)	032	FI	AELC
<b>Francia</b> (Incluido Monáco)	001	FR	CEE
<b>Gabón.</b>	314	GA	SPG1, LOME
<b>Gambia.</b>	252	GM	SPG, LOME
<b>Georgia.</b>	076	GE	TERCEROS
<b>Ghana.</b>	276	GH	SPG1, LOME
<b>Gibraltar.</b>	044	GI	SPG1
<b>Granada</b> (Incluidas las islas Granadinas del Sur)	473	GD	SPG1, LOME
<b>Grecia.</b>	009	EL	CEE
<b>Groenlandia.</b>	406	GL	SPG1, LOME
<b>Guadalupe</b> (Incluidas María Galante, Las Santas, la Petite- Terre; la Deseada, San Bartolomé y la parte septen- trional de San Martín)	458	GP	TERCEROS
<b>Guatemala.</b>	416	GT	SPG1, AMF, HANDI, LOOMS
<b>Guinea.</b>	260	GN	SPG, LOME
<b>Guinea Bissau.</b>	257	GW	SPG, LOME
<b>Guinea Ecuatorial.</b>	310	GG	SPG, LOME
<b>Guyana.</b>	488	GY	SPG1, LOME
<b>Guyana Francesa.</b>	496	GF	TERCEROS
<b>Haití.</b>	452	HT	SPG, LOME
<b>Honduras.</b> (Incluidas la Islas Swan)	424	NN	SPG1, AMF, HANDI, LOOMS
<b>Hong Kong.</b>	740	HK	SPG1, AMF
<b>Hungría.</b>	064	HU	CS-HU-PO, CET
<b>I. Virgenes</b> (Británicas y Montserrat)	461	VG	SPG1, LOME
<b>India</b> (Incluido Sikkim)	664	IN	SPG1, AMF, HANDI, LOOMS
<b>Indonesia.</b>	700	ID	SPG1, AMF, HANDI, LOOMS

PAISES*	COD.	SIGLA	GRUPO DE PAISES
Irán.	616	IR	SPG1, AMF, HANDI
Irak.	612	IQ	SPG1
Irlanda.	007	IE	CEE
Islandia.	024	IS	AELC
Islas Caimán.	463	KY	SPG1, LOME
Islas Canarias.	021	XB	
Islas Feroe.	025	FO	TERCIEROS
Islas Malvinas (Falkland)	529	FK	SPG1, LOME
Islas Marshall	824		TERCIEROS
Islas Salomón.	806	SB	SPG1, LOME
Islas Turcas y Caicos.	454	TC	SPG1, LOME
Islas Vírgenes (EE.UU.).	457	VI	SPG1
Islas Wallis y Futuna (Incluida la isla Alofi)	811	WF	SPG1, LOME
Israel.	624	IL	MEDITERRANEOS
Italia. (incluido San Marino)	005	IT	CEE
Jamaica.	464	JM	SPG1, LOME
Japón.	732	JP	TERCIEROS
Jordania.	628	JO	SPG1, MEDITERRANEOS, MCH
Kazajstán.	079	KZ	TERCIEROS
Kenia.	346	KE	SPG1, LOME
Kirguizistán	083	KG	TERCIEROS
Kiribati.	812	KI	SPG, LOME
Kuwait.	636	KW	SPG1
Líbano.	604	LB	SPG1, MEDITERRANEOS, MCH
Laos.	684	LA	SPG, HANDI, LOOMS
Lesotho.	395	LS	SPG, LOME
Letonia	054	LV	SPG1
Liberia.	268	LR	SPG1, LOME
Libia.	216	LY	SPG1
Lituania	055	LT	SPG1
Macao.	743	MO	SPG1, AMF
Madagascar.	370	MG	SPG1, LOME
Malasia. (Malasia Occidental y Malasia Oriental: Sarawak, Sabak y Labuan).	701	MY	SPG1, AMF, HANDI
Malawi.	386	MW	SPG, LOME
Maldivas.	667	MV	SPG
Mali.	232	ML	SPG, LOME
Malta (Incluidos Gozo y Comino)	046	MT	MEDITERRANEOS
Marruecos.	204	MA	SPG1, MEDITERRANEOS, MCB
Martinica.	462	MQ	TERCIEROS
Mauricio. (Isla Mauricio, Isla Rodrigues, Islas Agalega y Cargados Carajos Shoals (islas San Brandón))	373	MU	SPG1, LOME

PAISES	COD.	SIGLA	GRUPO DE PAISES
Mauritania.	228	MR	SPG, LOME
Mayotte (Grande-Terre y Pamanzi)	377	XD	SPG1, LOME
México.	412	MX	SPG1, AMF, HANDI
Moldavia	074	MD	TERCEROS
Mongolia.	716	MN	SPG1, CET, AMF
Mozambique.	366	MZ	SPG, LOME
Myanmar (Antigua Birmania)	676	MM	SPG
Namibia	389	NA	SPG1, LOME, CET
Nauru.	803	NR	SPG1
Nepal.	672	NP	SPG
Nicaragua (Incluidas las Islas Corn)	432	NL	SPG1 AMF
Niger.	240	NE	SPG, LOME
Nigeria.	288	NG	SPG1, LOME
Noruega (Incluidos el archipiélago de Svalbard y la isla de Jan Mayen)	028	NO	AELC
Nueva Caledonia y dep. (Dependencias de Nueva Caledonia: isla de los Pinos, Isla Lealtad, Huon, Belep, Chesterfield e isla Walpole)	809	NC	SPG1, LOME
Nueva Zelanda. (Excluida la dependencia de Ross (Antártida))	804	NZ	TERCEROS
Oceania Americana (Samoa Americana, Guam: Islas menores alejadas de los Estados Unidos. (Baker, Howland, Jarvis, Johnston, Kingman Reef, Midway, Navassa, Palmira y Wake); Islas Marianas del Norte; Palau;)	810	XF	SPG1
Oceania Australiana (Islas Cocos (Keeling), isla Christmas, islas Heard y McDonald, isla Norfolk)	802	XE	SPG1
Oceania Neozelandesa (Islas Tokelau e isla Niue; Islas Cook)	814	XG	SPG1
Omán.	649	OM	SPG1
Paises Bajos.	003	NL	CEE
Pakistán.	662	PK	SPG1, AMF, HANDI, LOOMS
Panamá (Incluido la antigua zona del Canal).	442	PA	SPG1, HANDI
Papua Nueva Guinea. (Incluidas Nueva Bretaña, Nueva Irlanda, Lavongai, las islas del Almirantazgo, Bougainville, Buka, las islas Green, d'Entrecasteaux, Trobriand, Woodlark y el archipiélago de la Louisiada y sus dependencias)	801	PG	SPG1, LOME
Paraguay.	520	PY	SPG1, HANDI, AMF
Perú.	504	PE	SPG, AMF, HANDI
Pitcairn (Incluidas las islas Henderson, Ducie y Oeno).	813	PN	SPG1, LOME

<b>PAISES</b>	<b>COD.</b>	<b>SIGLA</b>	<b>GRUPO DE PAISES</b>
<b>Polinesia Francesa</b> (Islas Marquesas, Islas de la Sociedad, Islas Gambier, Islas Tubuai y archipiélago de las Tuamotú, incluida la isla de Clipperton).	822	PF	SPG1, LOME
<b>Polonia.</b>	060	PL	CS-HU-PO, CET
<b>Portugal.</b> (Incluidas las islas Azores y Madeira)	010	PT	PORTUGAL
<b>Qatar.</b>	644	QA	SPG1
<b>Regiones Polares</b> (Regiones árticas no designadas ni comprendidas en otra parte: Antártida, incluidas la isla de Nueva Amsterdam, la isla de San Pablo, las islas Crozet y Kerguelen y la isla Bouvet; Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur)	890	XH	SPG1, LOME
<b>Reino Unido</b> (Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Islas Anglonormandas e Islas de Man)	006	GB	CEE
<b>República Centroafricana.</b>	306	CF	SPG, LOME
<b>República Dominicana.</b>	456	DO	SPG1, LOME
<b>Reunión</b> (Incluidas la isla Europa, la isla Bassa-da-India, la isla Juan de Nova, la isla Tromelin y las islas Gloriosas).	372	RE	TERCEROS
<b>Ruanda.</b>	324	RW	SPG, LOME
<b>Rumanía</b>	066	RO	SPG1, AMF, CET
<b>Rusia.</b>	075	RU	TERCEROS
<b>San Cristóbal y Nevis.</b>	449	KN	SPG1, LOME
<b>Samoa Occidental.</b>	819	WS	SPG, LOME
<b>San Pedro y Miquelón.</b>	408	PM	SPG1, LOME
<b>San Vicente</b> (Incluidas las Islas Granadinas del Norte) <b>Santa Elena y dependencias.</b> (Dependencias de Santa Elena, Isla de Ascensión e Islas Tristán da Cunha).	467	VC	SPG1, LOME
<b>Santa Lucía.</b>	465	LC	SPG1, LOME
<b>Santo Tomé y Príncipe.</b>	311	ST	SPG, LOME
<b>Senegal.</b>	248	SN	SPG1, LOME
<b>Seychelles y dependencias</b> (Isla Mahé, Silhouette, Praslin (entre ellas La Digue), Frégate, Mamelles y Recifs, Bird y Denis, Platé y Coetivy, Islas Almirantes, Islas Alphonse, Islas Providencia, Islas Aldabra).	355	SC	SPG1, LOME
<b>Sierra Leona.</b>	264	SL	SPG, LOME
<b>Singapur.</b>	706	SG	SPG1, AMF
<b>Siria.</b>	608	SY	SPG1, MEDITERRANEOS, MCH
<b>Somalia.</b>	342	SO	SPG, LOME
<b>Sri Lanka.</b>	669	LK	SPG1, AMF, HANDI, LOOMS
<b>Sudafrica</b>	388	ZA	TERCEROS
<b>Sudán.</b>	224	SD	SPG, LOME

<u>PAISES:</u>	<u>COD.</u>	<u>SIGLA</u>	<u>GRUPO DE PAISES</u>
Suecia.	030	SE	AELC
Suiza (Incluidos Lietchtenstein, el territorio alemán de Busingen y el municipio italiano de Campione de Italia).	036	CH	AELC
Surinam.	492	SR	SPG1, LOME
Swazilandia.	393	SZ	SPG1, LOME
Tailandia.	680	TH	SPG1, AMF, HANDI, LOOMS
Taiwán.	736	TW	TERCEROS
Tanzania. (Tanganica, Zanzíbar y Pemba)	352	TZ	SPG, LOME
Tayikistán.	082	TJ	TERCEROS
Terr. Brit. del O. Índico. (Archipiélago de las Chagos)	357	IO	SPG1, LOME
Territorios ocupados	1086	XI	TERCEROS
Togo.	280	TG	SPG, LOME
Tonga.	817	TO	SPG, LOME
Trinidad y Tobago.	472	TT	SPG1, LOME
Túnez.	212	TN	SPG1, MEDITERRANEOS, MGB
Turkmenistán.	080	TM	TERCEROS
Turquía.	052	TR	MEDITERRANEOS
Tuvalu.	807	TV	SPG, LOME
Ucrania.	072	UA	TERCEROS
Uganda.	350	UG	SPG, LOME
Uruguay.	524	UY	SPG1, AMF, HANDI
Uzbekistán.	081	UZ	TERCEROS
Vanuatu.	816	VU	SPG1, LOME
Venezuela	484	VE	SPG1 AMF
Vietnam.	690	VN	SPG1, CET
Yemen (Antiguamente Yemen del Norte y Yemen del Sur)	653	YE	SPG
Yugoslavia. (Territorio de la antigua Yugoslavia, con excepción de Eslovenia, Croacia y Bosnia-Herzegovina)	090	YU	TERCEROS
Zaire.	322	ZR	SPG1, LOME
Zambia.	378	ZM	SPG1, LOME
Zimbabwe	382	ZW	SPG1, LOME

GRUPO DE PAISESCOLUMNA TARIC

AMF (Acuerdo Multifibras)

SPG1

HANDI (Productos hechos a mano)

TERCEROS

LOOMS (Productos tejidos a mano)

TERCEROS

MCH (Machrek: Egipto, Jordania, Líbano  
y Siria)

MEDITERRANEOS

MGB (Magreb: Argelia Marruecos y Túnez)

MEDITERRANEOS

<u>VARIOS</u>	<u>COLUMNA TARIC</u>
911 Operaciones especiales en las que España es origen o destino.	RUBRICA NACIONAL
950 Avituallamiento y combustible	RUBRICA NACIONAL
951 Pertrechos y provisiones a buques y aeronaves.	RUBRICA NACIONAL
952 Mercancías con destino a Fuerzas Armadas estacionadas en el territorio de un estado miembro de la CEE y no estén bajo su bandera	RUBRICA NACIONAL
953 Entregas a Organismos Internacionales establecidos en la CEE.	RUBRICA NACIONAL
954 Pesca de altura.	RUBRICA NACIONAL
955 Comercio entre Empresas nacionales	RUBRICA NACIONAL
956 Matrícula Turística	RUBRICA NACIONAL
958 Países y territorios no determinados	RUBRICA FACULTATIVA
Países y territorios no precisados por razones militares o Comerciales:	
975 Estados miembros de la Comunidad (001 a 011)	RUBRICA COMUNITARIA
976 Otros países y territorios (de 021 a 890)	RUBRICA COMUNITARIA
977 Países y territorios no incluidos en las rubricas 975 ó 976 (de 001 a 890)	RUBRICA COMUNITARIA

ANEXO IIRELACION DE SIGLAS QUE PUEDEN FIGURAR EN LA COLUMNA 8 (TIPO DE DERECHO) DEL TARIC.

(EN BLANCO)	: DERECHO AD-VALOREM.
ESP. pts	: DERECHO ESPECIFICO EN PESETAS.
ESP. eeu	: DERECHO ESPECIFICO EN ECUS.
MAX. pts	: MAXIMO DE PERCEPCION: AD-VALOREM O ESPECIFICO EN PESETAS.
MAX. eeu	: MAXIMO DE PERCEPCION: AD-VALOREM (EN PESETAS) O ESPECIFICO (EN ECUS).
MIN. pts	: MINIMO DE PERCEPCION: AD-VALOREM O ESPECIFICO EN PESETAS.
MIN. eeu	: MINIMO DE PERCEPCION: AD-VALOREM (EN PESETAS) O ESPECIFICO (EN ECUS).
+	: ESTE SIMBOLO LIGA UNA SIGLA CON LA/S ANTERIOR/ES.

ANEXO IIIRELACION DE SIGLAS CORRESPONDIENTES A EXACCIONES, ELEMENTOS Y MONTANTES QUE PUEDEN APARECER EN LAS COLUMNAS 9 A 16 DEL TARIC.

(AGR)	: EXACCION REGULADORA AGRICOLA QUE SUSTITUYE AL TIPO IMPOSITIVO.
AGR (E)+	: EXACCION REGULADORA AGRICOLA QUE SE ANADE AL TIPO IMPOSITIVO.
AGR R +	: EXACCION REGULADORA AGRICOLA REDUCIDA QUE SE ANADE AL TIPO IMPOSITIVO.
EM +	: ELEMENTO MOVIL QUE SE ANADE AL TIPO IMPOSITIVO.
AD F/M +	: DERECHO ADICIONAL, SOBRE EL CONTENIDO EN HARINA, QUE SE ANADE AL TIPO IMPOSITIVO.
AD S/Z +	: DERECHO ADICIONAL, SOBRE EL CONTENIDO EN AZUCAR, QUE SE ANADE AL TIPO IMPOSITIVO.
2 AD S/Z +	: DERECHO ADICIONAL DEL 2% AD-VALOREM QUE SE ANADE AL TIPO IMPOSITIVO.

ANEXO IV

RELACION DE PAISES QUE FORMAN EL GRUPO ACP/PTU. COLUMNAS 14 "LOME".

COD	PAIS	COD	PAIS
330	ANGOLA (INCLUIDA CABINDA).	370	MADAGASCAR.
446	AGUILA.	386	MALAWI.
459	ANTIGUA Y BARBUDA.	232	MALI.
478	ANTILLAS NEERLANDESAS.	373	MAURICIO (ISLA MAURICIO, ISLA RODRIGUES, ISLA AGALEGA Y CARGADOS CARAJOS SHOALS (ISLAS SAN BRANDON))
453	BAHAMAS.	228	MAURITANIA.
469	BARBADOS.	377	MAYOTTE.
421	BELICE.	366	MOZAMBIQUE.
284	BENIN.	240	NIGER.
391	BOTSWANA.	288	NIGERIA.
703	BRUNEI.	809	NUEVA CALEDONIA Y DEPENDENCIAS.
236	BURKINA-FASO (ANTIGUAMENTE ALTO VOLTA).	801	PAPUA- NUEVA GUINEA.
328	BURUNDI.	813	PITCAIRN (INCLUIDAS LAS ISLAS HENDERSON, CIET OENO).
302	CAMERUN.	822	POLINESIA FRANCESA.
247	CABO VERDE	890	REGIONES POLARES.
244	CHAD.	306	REPUBLICA CENTRO AFRICANA.
375	COMORAS (SIN INCLUIR MAYOTTE).	456	REPUBLICA DOMINICANA.
318	CONGO.	324	RUANDA.
272	COSTA DE MARFIL.	819	SAMOA OCCIDENTAL.
338	DJIBUTI.	449	SAN CRISTOBAL Y NEVIS.
460	DOMINICA.	408	SAN PEDRO Y MIQUELON.
334	ETIOPIA.	467	SAN VICENTE.
815	FIJI.	329	SANTA ELENA Y DEPENDENCIAS.
314	GABON.	465	SANTA LUCIA.
252	GAMBIA.	311	SANTO TOME Y PRINCIPE.
276	GHANA.	248	SENEGAL.
473	GRANADA.	355	SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS.
406	GROENLANDIA.	264	SIERRA LEONA.
260	GUINEA.	342	SOMALIA.
257	GUINEA-BISSAU.	224	SUDAN.
310	GUINEA ECUATORIAL.	492	SURINAM.
488	GUYANA.	393	SWAZILANDIA.
452	HAITI.	352	TANZANIA (TANGANICA, ZANZIBAR Y PEMBA).
463	ISLAS CAIMAN.	357	TERR.BRIT.OCEANO INDICO.
529	ISLAS MALVINAS (FALKLAND)	280	TOGO.
806	ISLAS SALOMON.	817	TONGA.
454	ISLAS TURCAS Y CAICOS.	472	TRINIDAD Y TOBAGO.
811	ISLAS WALLIS Y FUTUNA.	807	TUVALU.
454	ISLAS TURCAS Y CAICOS.	350	UGANDA.
811	ISLAS WALLIS Y FUTUNA	816	Vanuatu.
464	JAMAICA.	322	ZAIRE.
346	KENIA.	378	ZAMBIA.
812	KIRIBATI.	382	ZIMBABWE.
395	LESOTHO.		
268	LIBERIA.		

ANEXO VRELACION DE PAISES EN VIAS DE DESARROLLO MENOS AVANZADOS  
BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE PREFERENCIAS GENERALIZADAS  
(COLUMNAS 15 "S.P.G.")

COD	PAIS	COD	PAIS
660	AFGANISTAN.	395	LESOTHO.
666	BANGLADESH.	386	MALAWI.
284	BENIN.	667	MALDIVAS.
516	BOLIVIA.	232	MALI.
391	BOTSWANA.	228	MAURITANIA.
236	BURKINA-FASO (ANTIGUAMENTE ALTO VOLTA).	676	MYANMAR.
328	BURUNDI.	672	NEPAL.
675	BUTAN.	366	MOZAMBIQUE.
247	CABO VERDE.	240	NIGER.
244	CHAD.	504	PERU.
480	COLOMBIA.	306	REPUBLICA CENTROAFRICANA.
375	COMORAS (SIN INCLUIR MAYOTTE)	324	RUANDA.
338	DJIBUTI.	819	SAMOA OCCIDENTAL.
500	ECUADOR.	311	SANTO TOME Y PRINCIPE.
334	ETIOPIA.	264	SIERRA LEONA.
252	GAMBIA.	342	SOMALIA.
260	GUINEA.	224	SUDAN.
257	GUINEA-BISSAU.	352	TANZANIA.
310	GUINEA ECUATORIAL.	280	TOGO.
452	HAITI.	817	TONGA.
812	KIRIBATI.	807	TUVALU.
684	LAOS.	350	UGANDA.
		653	YEMEN

ANEXO VI

**RELACION DE PAISES Y TERRITORIOS EN VIAS DE DESARROLLO BENEFICIARIOS DEL  
SISTEMA DE PREFERENCIAS GENERALIZADAS (COLUMNA 16 "S.P.G1"),  
EXCLUIDOS LOS PAISES MENOS AVANZADOS DEL ANEXO V**

<b>COD</b>	<b>PAÍS</b>
070	ALBANIA.
330	ANGOLA.
446	ANGUILA.
459	ANTIGUA Y BARBUDA.
478	ANTILLAS NEERLANDESAS.
632	ARABIA SAUDITA.
208	ARGELIA.
528	ARGENTINA.
474	ARUBA.
453	BAHAMAS.
640	BAHREIN.
469	BARBADOS.
421	BELICE.
413	BERMUDAS
508	BRASIL
703	BRUNEI.
068	BULGARIA.
696	CAMBOYA (KAMPUCHEA).
302	CAMERUN.
728	COREA DEL SUR.
318	CONGO.
272	COSTA DE MARFIL.
436	COSTA RICA.
448	CUBA.
512	CHILE.
720	CHINA.
600	CHIPRE.
460	DOMINICA.
220	EGIPTO.
428	EL SALVADOR.
647	EMIRATOS ARABES UNIDOS.
053	ESTONIA.
815	FIJI.
708	FILIPINAS.
314	GABON.
276	GHANA.
044	GIBRALTAR.
473	GRANADA.
406	GROENLANDIA
416	GUATEMALA.
488	GUAYANA.
424	HONDURAS.
740	HONG-KONG.
664	INDIA.
700	INDONESIA.
616	IRAN.
612	IRAK.
463	ISLAS CAIMAN.
529	ISLAS FALKLAND.
813	ISLAS PITCAIRN (INCLUIDAS LAS ISLAS HENDERSON, DUCIET Y OLMO).
806	ISLAS SALOMON.
454	ISLAS TURCAS Y CAICOS.
461	I.VIRG. BRITANICAS Y MONTSERRAT
457	I.VIRG. ESTADOS UNIDOS.
811	ISLAS WALLIS Y FUTUNA.
464	JAMAICA
628	JORDANIA.
346	KENIA.
636	KUWAIT.
054	LETONIA.
055	LITUANIA.
604	LIBANO.
268	LIBERIA.
216	LIBIA.
743	MACAO.
370	MADAGASCAR.
701	MALASIA OCCIDENTAL Y MALASIA ORIENTAL. (SARAWAK, SABAK Y LABUAN).
204	MARRUECOS.
373	MAURICIO.
377	MAYOTTE.
412	MEXICO.
716	MONGOLIA.
389	NAMIBIA.
803	NAURU.
432	NICARAGUA.
288	NIGERIA
809	NUERA CALEDONIA Y DEPENDENCIAS.
808	OCEANIA AMERICANA. (Samoa americana: Guam; islas menores alejadas de los Estados Unidos.

<b>COD</b>	<b>PAÍS</b>
802	(Baker, Howland, Jarvis, Johnston, Kingman Reef, Mindway, Navassa, Palmira y Wake); Islas Marianas del Norte; Palau)
814	OCEANIA AUSTRALIANA.
649	OCEANIA NEOZELANDESA.
662	OMAN
442	PAKISTAN
801	PANAMA.
520	PAPUA NUEVA GUINEA.
822	PARAGUAY.
644	POLINESIA FRANCESA.
890	QATAR.
456	RÉGIONES POLARES. (Regiones árticas no designadas ni comprendidas en otra parte; Antártida, incluidas las islas de Nueva Amsterdam, la isla de San Pablo, las islas Crozet y Kerguelen y la isla Bouvet; Georgia del Sur y las islas Sandwich del Sur)
066	REPÚBLICA DOMINICANA.
449	RUMANIA.
408	SAN CRISTOBAL Y NEVIS.
467	SAN PEDRO Y MIQUELON.
329	SAN VICENTE.
465	SANTA ELENA Y DEPENDENCIAS.
248	SANTA LUCIA.
355	SENEGAL.
706	SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS.
608	SINGAPUR.
669	SIRIA.
492	SRI-LANKA.
393	SURINAM.
680	SWAZILANDIA.
357	TAILANDIA.
472	TERR.BRIT. DEL OCEANO INDICO. (Archipiélago de las Chagos)
212	TRINIDAD Y TOBAGO.
524	TUNEZ.
816	URUGUAY.
484	VANUATU.
690	VENEZUELA.
048	VIETNAM.
322	YUGOSLAVIA. (Bosnia-Herzegovina, Croacia, Macedonia, Eslovenia y Montenegro)
378	ZAIRE.
382	ZAMBIA.
	ZIMBABWE (ROTESIA).

ANEXO VII

**RELACION DE CODIGOS DE UNIDADES QUE APARECEN EN  
LAS COLUMNAS 9 A 16 (SUB-COLUMNAS "UN")**

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOMENCLATURAS DE LAS UNIDADES</b>
BO	BOMBONA
BR	TN REGISTRO BRUTO (2,8316 metros cúbicos)
CE	CENTENAS
CT	CAPACIDAD CARGA UTIL EN TONELADAS MÉTRICAS
GA	GRAMOS ANTIBIOTICO O GRAMO DE ALCALOIDE
GI	BASE CONTENIDO
GN	GRAMOS ISOTOPOS FISIONABLES
GS	GRAMOS NETOS
HA	GRUESAS
HL	% VOLUMEN/HL (Grado alcohólico volumétrico por número de Hectolitros).
HM	HECTOLITROS
JC	HECTOMETROS
KA	JUEGOS NAIPES (CON 56 CARTAS COMO MAXIMO)
KB	KILOGRAMOS TOTAL ALCOHOL
KN	KILOGRAMOS BRUTOS
LA	KILOGRAMOS NETOS
LT	LITROS DE ALCOHOL PURO 100 % vol.
M1	LITROS
M2	METROS LINEALES
M3	METROS CUADRADOS
M4	METROS CUBICOS
	MIL METROS CUBICOS

CÓDIGO	NOMENCLATURAS DE LAS UNIDADES
M1	MILLARES
MK	MILES KILOWATIOS / HORA
MP	MILLONES UNIDADES PENICILINA
PA	PARES
QB	QUINTALES BRUTOS
QN	QUINTALES NETOS
TB	TONELADAS BRUTAS
TN	TONELADAS NETAS
UB	UNIDADES BUJIAS
UC	UNIDADES COMPONENTE
UN	UNIDADES
UX	100 METROS DE LONGITUD Y 3,81 mm DE ANCHURA
W1	KILOGRAMOS NETOS DE K O (OXIDO DE POTASIO)
W2	KILOGRAMOS NETOS DE KOH (HIDROXIDO DE POTASIO)
W3	KILOGRAMOS NETOS DE N (NITROGENO)
W4	KILOGRAMOS NETOS DE NaOH (HIDROXIDO DE SODIO)
W5	KILOGRAMOS NETOS DE P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> (ANHIDRIDO FOSFORICO)
W6	KILOGRAMOS NETOS DE U (URANIO)
W7	KILOGRAMOS NETOS DE MATERIA SECA AL 90 %
W8	KILOGRAMOS NETOS DE H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (AGUA OXIGENADA)
WL	NUMERO DE QUILATES (1 QUILATE METRICO: 2 x 10 <sup>-4</sup> KG).

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
<b>CAPITULO I</b>			
<b>ANIMALES VIVOS</b>			
01.01	CABALLOS, ASNOS, MULOS Y BURDEGANOS, VIVOS.		
0101.11.00.0.00.E	- Caballos:		
0101.19	- - Reproductores de raza pura (1).	UN	VETER
0101.19.10.0.00.E	- - Los demás:	UN	VETER
0101.19.90.0.00.H	- - - Que se destinan al matadero (1).	UN	CITES; VETER
0101.20	- - Los demás.	UN	
0101.20.10.0.00.B	Asnos, mulos y burdéganos:		
0101.20.90.0.00.E	- - Asnos.	UN	CITES; VETER
	- - Mulos y burdéganos.	UN	VETER
01.02	ANIMALES VIVOS DE LA ESPECIE BOVINA.		
0102.10.00.0.00.E	- Reproductores de raza pura (1).	UN	VETER
0102.90	- Los demás:		
	- De las especies domésticas:		
0102.90.10	- - De peso no superior a 220 kg:		
0102.90.10.1.99.F	- - - De 110kg.	UN	FMOB; CLT; VETER
	- - - Los demás:		
	- - - - Hembras:		
0102.90.10.2.20.J	- - - - - Terneras, distintas de las destinadas al matadero, de las razas de montaña gris, parda, amarilla y manchada de Pitzgau.	UN	FMOB; CLT; VETER
0102.90.10.2.30.I	- - - - - Terneras, distintas de las destinadas al matadero, de las razas de Schwyz y de Friburgo.	UN	FMOB; CLT; VETER
0102.90.10.2.40.H	- - - - - Terneras, distintas de las destinadas al matadero, de la raza manchada de Simmental.	UN	FMOB; CLT; VETER
0102.90.10.2.91.A	- - - - - De un peso igual o superior a 160 kg, destinados al engorde o al matadero.	UN	FMOB; CLT; VETER
0102.90.10.2.99.D	- - - - - Los demás	UN	FMOB; CLT; VETER
	- - - - - Machos con todos los incisivos de leche:		
0102.90.10.3	- - - - - Bovinos machos jóvenes que se destinan al engorde.		
0102.90.10.3.11.G	- - - - - De un peso igual o superior a 160 kg (35)	UN	FMOB; CLT; VETER
0102.90.10.3.19.J	- - - - - Los demás (35)	UN	FMOB; CLT; VETER

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0102.90.10.3.50.E	- - - - - Toros, distintos de los destinados al matadero, de la raza manchada de Simmental, y de las razas de Schwyz y de Friburgo.	UN	FMOB; CLI; VETER
0102.90.10.3.50.E	- - - - - Los demás.	UN	FMOB; CLI; VETER
0102.90.10.3	- - - - - Los demás:		
0102.90.10.3.50.E	- - - - - Bovinos machos jóvenes que se destinen al engorde:		
0102.90.10.3.50.E	- - - - - De un peso igual o superior a 160 kg (35).	UN	FMOB; CLI; VETER
0102.90.10.3.50.E	- - - - - Las demás (35).	UN	FMOB; CLI; VETER
0102.90.10.3.50.E	- - - - - Toros, distintos de los destinados al matadero, de la raza manchada de Simmental, y de las razas de Schwyz y de Friburgo.	UN	FMOB; CLI; VETER
0102.90.10.3.50.E	- - - - - Los demás:		
0102.90.10.3.50.F	- - - - - De un peso igual o superior a 160 kg, destinados al engorde o al matadero.	UN	FMOB; CLI; VETER
0102.90.10.3.50.I	- - - - - Las demás.	UN	FMOB; CLI; VETER
0102.90.31	- - - - - De peso superior a 220 kg:		
0102.90.31	- - - - - Terneras (que no hayan perdido nunca):		
0102.90.31.1	- - - - - Destinadas al matadero:		
0102.90.31.1.01.H	- - - - - Que no tengan todavía ningún diente de sustitución y cuyo peso sea igual o superior a 320 Kg e inferior o igual a 470 Kg (1).	UN	FMOB; CLI; VETER
0102.90.31.1.01.H	- - - - - Las demás:		
0102.90.31.1.00.G	- - - - - De un peso que no excede de 300 kg, destinados al engorde o al matadero.	UN	FMOB; CLI; VETER
0102.90.31.1.00.C	- - - - - Las demás.	UN	FMOB; CLI; VETER
0102.90.31.1.00.J	- - - - - Las demás:		
0102.90.31.1.00.J	- - - - - Distintas de las destinadas al matadero, de las razas de montaña gris, parda, amarilla y manchada de Pinzgau:		
0102.90.31.1.01.I	- - - - - Que no tengan todavía ningún diente de sustitución y cuyo peso sea igual o superior a 320 Kg e inferior o igual a 470 Kg (1).	UN	FMOB; CLI; VETER
0102.90.31.1.01.I	- - - - - Las demás:		
0102.90.31.1.01.H	- - - - - Distintas de las destinadas al matadero, de las razas de Schwyz y de Friburgo:		
0102.90.31.1.01.H	- - - - - Que no tengan todavía ningún diente de sustitución y cuyo peso sea igual o superior a 320 Kg e inferior o igual a 470 Kg (1).	UN	FMOB; CLI; VETER
0102.90.31.1.02.A	- - - - - Las demás.	UN	FMOB; CLI; VETER
0102.90.31.1.02.A	- - - - - Distintas de las destinadas al matadero de la raza manchada de Simmental:		
0102.90.31.1.01.G	- - - - - Que no tengan todavía ningún diente de sustitución y cuyo peso sea igual o superior a 320 Kg e inferior o igual a 470 Kg (1).	UN	FMOB; CLI; VETER

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0102.90.31.1.02.J	- - - - - Las demás.	UN	FMOB; CLI; VETER
0102.90.31.1.02.J	- - - - - Las demás:		
0102.90.31.1.01.A	- - - - - Que no tengan todavía ningún diente de sustitución y cuyo peso sea igual o superior a 320 Kg e inferior o igual a 470 Kg (1).	UN	FMOB; CLI; VETER
0102.90.31.1.01.A	- - - - - Las demás:		
0102.90.33.1.00.F	- - - - - Vacas:		
0102.90.33	- - - - - Vacas:		
0102.90.33.1.00.I	- - - - - De lidia:		
0102.90.33.1.00.I	- - - - - Las demás:		
0102.90.33.1.01.E	- - - - - Distintas de las destinadas al matadero, de las razas de montaña gris, parda, amarilla y manchada de Pinzgau.	UN	FMOB; CLI; VETER
0102.90.33.1.01.H	- - - - - Distintas de las destinadas al matadero, de las razas de Schwyz y de Friburgo.	UN	FMOB; CLI; VEJER
0102.90.33.1.00.G	- - - - - Distintas de las destinadas al matadero, de la raza manchada de Simmental:		
0102.90.33.1.00.G	- - - - - Las demás:		
0102.90.33.1.01.I	- - - - - De un peso que no excede de 300 kg, destinados al engorde o al matadero.	UN	FMOB; CLI; VETER
0102.90.33.1.00.B	- - - - - Las demás.	UN	FMOB; CLI; VETER
0102.90.35	- - - - - Toros:		
0102.90.35.1	- - - - - De lidia:		
0102.90.35.1.01.D	- - - - - Que no tengan todavía ningún diente de sustitución y cuyo peso sea igual o superior a 350 Kg e inferior o igual a 500 Kg (1).	UN	FMOB; CLI; VETER
0102.90.35.1.01.D	- - - - - Los demás:		
0102.90.35.1.00.I	- - - - - Los demás:		
0102.90.35.1.00.I	- - - - - Distintos de los destinados al matadero, de la raza manchada de Simmental, y de las razas de Schwyz y de Friburgo:		
0102.90.35.1.00.G	- - - - - Que no tengan todavía ningún diente de sustitución y cuyo peso sea igual o superior a 350 Kg e inferior o igual a 500 Kg (1).	UN	FMOB; CLI; VETER
0102.90.35.1.00.G	- - - - - Los demás:		
0102.90.35.1.00.G	- - - - - Los demás:		
0102.90.35.1.01.G	- - - - - Que no tengan todavía ningún diente de sustitución y cuyo peso sea igual o superior a 350 Kg e inferior o igual a 500 Kg (1).	UN	FMOB; CLI; VETER

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0102.90.35.0.98.F	- - - - - Los demás: - - - - - De un peso que no excede de 300 kg, destinados al engorde o al matadero	UN	FMOB; CLI; VETER
0102.90.35.0.98.B	- - - - - Las demás.	UN	FMOB; CLI; VETER
0102.90.37.0	- - - Bueyes:		
0102.90.37.0.10.0	- - - Bovinos machos jóvenes destinados al engorde, de peso vivo inferior o igual a 300 Kg (35)	UN	FMOB; CLI; VETER
0102.90.37.0.81.0	- - - Los demás: - - - Que no tengan todavía ningún diente de sustitución y cuyo peso sea igual o superior a 350 Kg e inferior o igual a 500 Kg (1).	UN	FMOB; CLI; VETER
0102.90.37.0.96.C	- - - - - Los demás: - - - - - De un peso que no excede de 300 kg, destinados al engorde o al matadero	UN	FMOB; CLI; VETER
0102.90.37.0.98.I	- - - - - Las demás	UN	FMOB; CLI; VETER
0102.90.90.0.00.I	- - - Los demás.	UN	CITES; VETER
01.03	ANIMALES VIVOS DE LA ESPECIE PORCINA:		
0103.10.00.0.00.D	- Reproductores de raza pura (1).	UN	VETER; PROHI-AT; PROHI-SM(243)
	- Los demás:		
0103.91	- - De peso inferior a 50 Kg		
0103.91.10.0.00.D	- - - De las especies domésticas.	UN	FMOB; VETER; PROHI-AT; PROHI-SM(243)
0103.91.90.0.00.G	- - - Los demás	UN	CITES; VETER; PROHI-AT; PROHI-SM(243)
0103.92	- - De peso superior o igual a 50 Kg.		
	- - - De las especies domésticas:		
0103.92.11.0.00.B	- - - Cerdas que hayan parido por lo menos una vez y que pesen 160 kg como mínimo.	UN	FMOB; VETER; PROHI-AT; PROHI-SM(243)
0103.92.19.0.00.D	- - - Los demás.	UN	FMOB; VETER; PROHI-AT; PROHI-SM(243)
0103.92.90.0.00.F	- - - Los demás	UN	CITES; VETER; PROHI-AT; PROHI-SM(243)
01.04	ANIMALES VIVOS DE LAS ESPECIES OVINA O CAPRINA:		
0104.10	- De la especie ovina:		
0104.10.10.0.00.A	- - Reproductores de raza pura (1).	UN	VETER

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0104.10.90	- - Los demás.		
0104.10.90.1.00.B	- - - Corderos de la especie doméstica de hasta tres meses de edad.	UN	CITES; GMOB; CLI; VETER
0104.10.90.2.00.J	- - - Corderos de la especie doméstica de más de tres meses de edad.	UN	CITES; GMOB; CLI; VETER
0104.10.90.3.00.H	- - - Ovina mayor de la especie doméstica.	UN	CITES; GMOB; CLI; VETER
0104.10.90.9.00.E	- - - Los demás.	UN	CITES; GMOB; CLI; VETER
0104.20	- De la especie caprina:		
0104.20.10.0.00.I	- - Reproductores de raza pura (1).	UN	VETER
0104.20.90.0.00.B	- - Los demás.	UN	GMOB; CITES; CLI; VETER
01.05	GALLOS, GALLINAS, PATOS, GANSOS, PAVOS Y PINTADAS, DE LAS ESPECIES DOMÉSTICAS, VIVOS:		
	- De peso inferior o igual a 185 g:		
0105.11.00	- - - Pollitos (del género Gallus domesticus):		
0105.11.00.1.00.I	- - - - Para carne, de menos de una semana.	UN	FMOB; VETER
0105.11.00.9.00.B	- - - - Los demás.	UN	FMOB; VETER
0105.19	- - Los demás:		
0105.19.10	- - - Gansos y pavos:		
0105.19.10.1.00.I	- - - - Para reproducción, de menos de una semana.	UN	FMOB; VETER
0105.19.10.2.00.G	- - - - Para carne, de menos de una semana.	UN	FMOB; VETER
0105.19.10.9.00.B	- - - - Los demás.	UN	FMOB; VETER
0105.19.90	- - - Patos y pintadas:		
0105.19.90.1.00.B	- - - - Para reproducción, de menos de una semana	UN	FMOB; VETER
0105.19.90.2.00.J	- - - - Para carne, de menos de una semana.	UN	FMOB; VETER
0105.19.90.9.00.E	- - - - Los demás.	UN	FMOB; VETER
	- Los demás:		
0105.91.00.0.00.D	- - Gallos y gallinas.	UN	FMOB; VETER; SOV (A)
0105.99	- - Los demás:		
0105.99.10.0.00.D	- - - Patos.	UN	FMOB; VETER
0105.99.20.0.00.B	- - - Gansos	UN	FMOB; VETER
0105.99.30.0.00.J	- - - Pavos.	UN	FMOB; VETER
0105.99.50.0.00.E	- - - Pintadas	UN	FMOB; VETER

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
01.08	LOS DEMAS ANIMALES VIVOS.		
0108.00.10.0.00.A	- Conejos domésticos.	-	VETER
0108.00.20.0.00.I	- Palomas.	-	CITES; VETER
	- Los demás:		
0108.00.91.0.00.C	- - Destinados principalmente a la alimentación humana.	-	CITES; VETER
0108.00.99	- - Los demás:	-	CITES; VETER
0108.00.99.1.00.C	- - - Animales reproductores de raza pura; abejas, incluidos en enjambres y colmenas, y las reinas; animales destinados a colecciones.	-	CITES; FIT; VETER
0108.00.99.9.00.F	- - - Los demás.	-	CITES; FIT; VETER

N.º	REMISIONES
(A)	Sólo gallos y pollitos de pollos.
(1)	La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(8)	Para Botswana, Kenia, Madagascar, Swaziland y Zimbabwe la exacción reguladora podrá ser disminuida dentro del límite de una cierta cantidad.
(35)	Según las condiciones previstas en el artículo 13 del Reglamento (CEE) n.º 805/88 del Consejo de 27 junio de 1988 (DO. número L 146 de 28.06.1988, página 24).
(78)	En ciertas condiciones, la exacción reguladora aplicable a la importación será aumentada en un montante suplementario.
(223)	La percepción de la exacción reguladora aplicable a la importación se encuentra limitada al 10% ad valorem si un certificado de importación ha sido concedido conforme al Reglamento (CEE) 19/82 (DO n.º L3/82). No obstante, por derogación del Reglamento 19/82, la exacción reguladora aplicable a la importación será reducida a un 0% para el Uruguay (Reglamento (CEE) n.º 478/90, DO L 51/90).
(243)	Las importaciones de Yugoslavia procedentes de Serbia y Vojvodina quedarán suspendidas según las condiciones previstas por la Decisión de la Comisión n.º 91/73/CEE (DO n.º L43/91).

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
<b>CAPITULO 2</b>			
<b>CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES</b>			
02.01	<b>CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, FRESCA O REFRIGERADA:</b>		
0201.10	- Canales o medianas canales:		
0201.10.10.0	- - De peso no superior a 138 kg para las canales y de peso no superior a 68 kg para las medianas canales:		
0201.10.10.0.10.E	- - - Carne de bovino de calidad superior (42).	-	FMOB; CLI; VETER; PROHI-AL
0201.10.10.0.90.D	- - - Las demás.	-	FMOB; CITES; CLI; SANIT; VETER; SOV; PROHI-AL
0201.10.90.0	- - De peso superior a 138 kg para las canales y de peso superior a 68 kg para las medianas canales:		
0201.10.90.0.10.E	- - - Carne de bovino de calidad superior (42).	-	FMOB; CITES; CLI; SANIT; VETER; SOV; PROHI-AL
	- - - Las demás:		
0201.10.90.0.91.E	- - - - Canales de peso igual o superior a 180 kg, pero inferior o igual a 300 kg y medianas canales de peso igual o superior a 90 kg, pero inferior o igual a 150 kg que presenten un pequeño grado de osificación de los cartílagos (particularmente los de la sínfisis pública y de la apófisis vertebral), cuya carne es de color rosado claro y la grasa, de estructura extremadamente fina, de color blanco a amarillo claro (1)	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER; SOV; PROHI-AL
0201.10.90.0.99.H	- - - - Las demás.	-	FMOB; CLI; CITES; SANIT; VETER; SOV; PROHI-AL
0201.20	- Los demás trozos sin deshuesar.		
	- - Cuartos llamados "compensados".		
0201.20.21.0	- - - De peso no superior a 68 kg:		
0201.20.21.0.10.G	- - - - Carne de bovino de calidad superior (42).	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER; SOV; PROHI-AL
0201.20.21.0.90.I	- - - - Las demás.	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER; SOV; PROHI-AL
0201.20.29.0	- - - De peso superior a 68 kg:		
0201.20.29.0.10.I	- - - - Carne de bovino de calidad superior (42).	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER; SOV; PROHI-AL
	- - - - Las demás:		
0201.20.29.0.91.I	- - - - - Cuartos llamados "compensados" de peso igual o superior a 90 kg e inferior o igual a 150 kg, que presenten un pequeño grado de osificación de los cartílagos (particularmente los de la sínfisis pública y de la apófisis vertebral), cuya carne es de color rosado claro y la grasa, de estructura extremadamente fina, de color blanco a amarillo claro (1)	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER; SOV; PROHI-AL

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0201.20.29.0.99.B	- - - - Los demás.	-	FMOS; CLI; SANIT; VETER; SOV; PROHI-AL
0201.20.31.0	- - - De peso no superior a 60 kg para los cuartos delanteros unidos y de peso no superior a 30 kg para los cuartos delanteros separados:	-	
0201.20.31.0.10.E	- - - Carne de bovino de calidad superior (42).	-	
0201.20.31.0.99.G	- - - Los demás.	-	CITES; CLI; FMOS; SANIT; VETER; SOV; PROHI-AL
0201.20.38.0	- - - De peso superior a 60 kg para los cuartos delanteros unidos y de peso superior a 30 kg para los cuartos delanteros separados:	-	
0201.20.38.0.10.G	- - - Carne de bovino de calidad superior (42).	-	
0201.20.38.0.99.J	- - - Los demás:	-	FMOS; CLI; SANIT; VETER; SOV; PROHI-AL
0201.20.38.0.91.G	- - - Cuartos delanteros separados con un peso igual o superior a 45 kg e inferior o igual a 75 kg, que presenten un pequeño grado de osificación de los cartílagos (particularmente los de las apófisis vertebrales), cuya carne es de color rosado claro y la grasa, de estructura extremadamente fina, de color blanco a amarillo claro (1).	-	FMOS; CLI; SANIT; VETER; SOV; PROHI-AL
0201.20.38.0.99.J	- - - Los demás.	-	CITES; FMOS; CLI; SANIT; VETER; SOV; PROHI-AL
0201.20.51.0	- - - De peso no superior a 75 kg para los cuartos traseros unidos y de peso no superior a 40 kg para los cuartos traseros separados:	-	
0201.20.51.0.10.J	- - - Carne de bovino de calidad superior (42).	-	
0201.20.51.0.99.J	- - - Los demás:	-	FMOS; CLI; SANIT; VETER; SOV; PROHI-AL
0201.20.51.0.91.J	- - - Cuartos traseros separados de peso igual o superior a 38 kg cuando se trate de un corte llamado "pistola" con un pequeño grado de osificación de los cartílagos (particularmente los de las apófisis vertebrales), cuya carne es de color rosado claro y la grasa, de estructura extremadamente fina, de color blanco a amarillo claro (42).	-	FMOS; CLI; SANIT; VETER; SOV; PROHI-AL
0201.20.51.0.99.C	- - - Los demás.	-	FMOS; CITES; CLI; SANIT; VETER; SOV; PROHI-AL
0201.20.58.0	- - - De peso superior a 75 kg para los cuartos traseros unidos y de peso superior a 40 kg para los cuartos traseros separados:	-	
0201.20.59.0.10.B	- - - Carne de bovino de calidad superior (42).	-	FMOS; CLI; SANIT; VETER; SOV; PROHI-AL
0201.20.59.0.99.B	- - - Los demás:	-	
0201.20.59.0.91.B	- - - Cuartos traseros separados de peso igual o superior a 45 kg e	-	FMOS; CLI; SANIT; VETER;

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	Inferior o igual a 75 Kg, y de peso inferior o igual, a 60 Kg cuando se trate de un corte llamado "pistola", que presente un pequeño grado de osificación de los cartílagos (particularmente los de las apófisis vertebrales), cuya carne es de color rosado claro y la grasa, de estructura extremadamente fina, de color blanco a amarillo claro (1).		SOV; PROHI-AL
0201.20.59.0.98.E	- - - Los demás.	-	CITES; CLI; FMOS; SANIT; VETER; SOV; PROHI-AL
0201.20.90.0	- - Los demás:	-	
0201.20.90.0.10.C	- - - Carne de bovino de calidad superior (42).	-	CLI; FMOS; SANIT; VETER; SOV; PROHI-AL
0201.20.90.0.90.E	- - - Los demás.	-	CITES; FMOS; CLI; SANIT; VETER; SOV; PROHI-AL
0201.30.00.0	- Deshuesada:	-	
0201.30.00.0.10.J	- - Carne de bovino de calidad superior (42).	-	CLI; FMOS; SANIT; VETER; SOV; PROHI-AL
0201.30.00.0.90.B	- - Las demás:	-	CITES; FMOS; CLI; SANIT; VETER; SOV; PROHI-AL
02.02	CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, CONGELADA:		
0202.10.00.0	- Canales o medias canales:		
0202.10.00.0.10.C	- - Carne de bovino de calidad superior (42).	-	FMOS; CLI; SANIT; VETER; PROHI-AL
0202.10.00.0.90.E	- - - Las demás.	-	FMOS; CITES; CLI; SANIT; VETER; PROHI-AL
0202.20	- Los demás trozos sin deshuesar:		
0202.20.10.0	- - Cuartos llamados "compensados":		
0202.20.10.0.10.I	- - - Carne de bovino de calidad superior (42).	-	FMOS; CLI; SANIT; VETER; PROHI-AL
0202.20.10.0.90.A	- - - Los demás.	-	FMOS; CLI; SANIT; VETER; PROHI-AL
0202.20.30.0	- - Cuartos delanteros unidos o separados:		
0202.20.30.0.10.E	- - - Carne de bovino de calidad superior (42).	-	FMOS(); CLI; SANIT; VETER; PROHI-AL
0202.20.30.0.99.H	- - - Los demás:	-	
0202.20.50.0	- - Cuartos traseros unidos o separados:		
0202.20.50.0.10.J	- - - Carne de bovino de calidad superior (42).	-	FMOS(); CLI; SANIT; VETER;

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0202.20.50.0.90.B	- - - Los demás.	-	PROHI-AL CITES; CLI; FMOB (1); SANIT; VETER; PROHI-AL
0202.20.90.0	- - Los demás:	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER; PROHI-AL
0202.20.90.0.10.B	- - - Carne de bovino de calidad superior (42).	-	CITES; FMOB; CLI; SANIT; VETER; PROHI-AL
0202.20.90.0.90.D	- - - Los demás.	-	CITES; FMOB; CLI; SANIT; VETER; PROHI-AL
0202.30	- Deshuesada:		
0202.30.10.0	- - Cuartos delanteros enteros o cortados en cinco trozos como máximo, presentándose cada cuarto delantero en un sólo bloque de congelación, cuartos llamados "compensados" presentados en dos bloques de congelación que contengan, uno, el cuarto delantero completo o cortado en cinco trozos como máximo y el otro, el cuarto trasero en un sólo trozo (con exclusión del solomillo):	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER; PROHI-AL
0202.30.10.0.10.G	- - - Carne de bovino de calidad superior (42).	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER; PROHI-AL
	- - - Los demás:	-	
0202.30.10.0.91.G	- - - Que se destinen a la transformación (221).	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER; PROHI-AL
0202.30.10.0.99.J	- - - Los demás.	-	FMOB; CITES; CLI; SANIT; VETER; PROHI-AL
0202.30.50.0	- - Cortes de cuartos delanteros y cortes de pecho, llamados "australianos" (69):	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER; PROHI-AL
0202.30.50.0.10.H	- - - Carne de bovino de calidad superior (42).	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER; PROHI-AL
	- - - Los demás:	-	
0202.30.50.0.91.H	- - - Que se destinen a la transformación (221).	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER; PROHI-AL
0202.30.50.0.99.A	- - - Los demás.	-	FMOB; CITES; CLI; SANIT; VETER; PROHI-AL
0202.30.90.0	- - Las demás:	-	
0202.30.90.0.10.J	- - - Carne de bovino de calidad superior (42).	-	FMOB(2); CLI; SANIT; VETER; PROHI-AL
0202.30.90.0.20.I	- - - Que se destinen a la transformación (221).	-	FMOB(2); CLI; SANIT; VETER; PROHI-AL
	- - - Las demás:	-	
0202.30.90.0.91.J	- - - Carne de búfalo congelada (42).	-	FMOB(2); CITES; CLI; SANIT; VETER; PROHI-AL
0202.30.90.0.99.C	- - - Las demás.	-	CITES; FMOB(2); CLI; SANIT; VETER; PROHI-AL

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
02.03	CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE PORCINA, FRESCA, REFRIGERADA O CONGELADA:		
	- Fresca o refrigerada:		
0203.11	- - En canales o medias canales:		
0203.11.10.0.00.J	- - - De animales de la especie porcina doméstica:	-	FMOB; SANIT; VETER; PROHI-AT; SM(243)
0203.11.90.0.00.C	- - - Las demás:	-	CITES; SANIT; VETER; PROHI-AT; SM(243)
0203.12	- - Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar:		
	- - - De animales de la especie porcina doméstica:		
0203.12.11.0.00.H	- - - - Jamones y trozos de jamón.	-	FMOB; SANIT; VETER; PROHI-AL; AT; SM(243)
0203.12.19.0.00.J	- - - - Paletas y trozos de paleta.	-	FMOB; SANIT; VETER; PROHI-AL; AT; SM(243)
0203.12.90.0.00.B	- - - Las demás:	-	CITES; SANIT; VETER; PROHI-AT; SM(243)
0203.18	- - Las demás:		
	- - - De animales de la especie porcina doméstica:		
0203.19.11.0.00.A	- - - - Partes delanteras y trozos de partes delanteras.	-	FMOB; SANIT; VETER; PROHI-AL; AT; SM(243)
0203.19.19.0.00.I	- - - - Chuleteras y trozos de chuletero.	-	FMOB; SANIT; VETER; PROHI-AL; AT; SM(243)
0203.19.19.15.0.00.G	- - - - Panceta y trozos de panceta	-	FMOB; SANIT; VETER; PROHI-AT; SM(243)
	- - - - Las demás:		
0203.19.55.0	- - - - - Deshuesadas:		
0203.19.55.0.10.G	- - - - - Efiletes, presentados separadamente.	-	FMOB(3); SANIT; VETER; PROHI-AL; AT; SM(243)
0203.19.55.0.90.I	- - - - - Las demás:	-	FMOB(3); SANIT; VETER; PROHI-AL; AT; SM(243)
0203.19.59.0.00.D	- - - - - Las demás.	-	FMOB; SANIT; VETER; PROHI-AT; SM(243)
0203.19.90.0.00.E	- - - - Las demás:	-	CITES; SANIT; VETER; PROHI-AT; SM(243)
	- Congelada:		

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0203.21.0.00.H	- - En canales o medias canales: - - - De animales de la especie porcina doméstica.	-	FMOB; SANIT; VETER; PROHI-AL, AT
0203.21.90.0.00.A	- - - Las demás.	-	CITES; SANIT; VETER; PROHI-AT, SM(243)
0203.22	- - Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar: - - - De animales de la especie porcina doméstica:	-	FMOB; SANIT; VETER; PROHI-AL, AT; SM(243)
0203.22.11.0.00.F	- - - - Jamones y trozos de jamón.	-	FMOB; SANIT; VETER; PROHI-AL, AT, SM(243)
0203.22.19.0.00.H	- - - - Paletas y trozos de paleta.	-	CITES; SANIT; VETER; PROHI-AT, SM(243)
0203.22.90.0.00.J	- - - Los demás.	-	CITES; SANIT; VETER; PROHI-AT, SM(243)
0203.29	- - Las demás: - - - De animales de la especie porcina doméstica:	-	FMOB; SANIT; VETER; PROHI-AL, AT, SM(243)
0203.29.11.0.00.I	- - - - Partes delanteras y trozos de partes delanteras.	-	FMOB; SANIT; VETER; PROHI-AL, AT, SM(243)
0203.29.13.0.00.G	- - - - Chuleteros y trozos de chuletero.	-	FMOB; SANIT; VETER; PROHI-AL, AT, SM(243)
0203.29.15.0.00.E	- - - - Panceta y trozos de panceta.	-	FMOB; SANIT; VETER; PROHI-AL, AT, SM(243)
	- - - - Las demás: - - - - Deshuesadas.	-	FMOB; SANIT; VETER; PROHI-AL, AT, SM(243)
0203.29.55.0.10.E	- - - - Chuleteros y trozos de chuleteros, excluidos los filetes presentados separadamente: - - - - Los demás:	-	FMOB(3); SANIT; VETER; PROHI-AT, AT, SM(243)
0203.29.55.0.91.E	- - - - Filetes, presentados separadamente.	-	FMOB(3); SANIT; VETER; PROHI-AT; SM(243)
0203.29.55.0.99.H	- - - - - Los demás.	-	FMOB(3); SANIT; VETER; PROHI-AT; SM(243)
0203.29.59.0.00.B	- - - - - Las demás.	-	FMOB; SANIT; VETER; PROHI-AL, AT, SM(243)

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0203.29.80.0.00.C	- - - Las demás.	-	CITES; SANIT; VETER; PROHI-AT, SM(243)
02.04	<b>CARNE DE ANIMALES DE LAS ESPECIES OVINA O CAPRINA, FRESCA, REFRIGERADA O CONGELADA:</b>		
0204.10.00.0	- Canales o medias canales de cordero, frescas o refrigeradas:	-	GMOB; CLI; SANIT; VETER;
0204.10.00.0.10.A	- - De cordero doméstico.	-	PROHI-AL
0204.10.00.0.90.C	- - Las demás.	-	GMOB; CLI; CITES; SANIT;
	- - Las demás carnes de animales de la especie ovina, frescas o refrigeradas:	-	VETER; PROHI-AL
0204.21.00.0	- - Canales o medias canales:	-	GMOB; CLI; SANIT; VETER;
0204.21.00.0.10.H	- - - De la especie ovina doméstica.	-	PROHI-AL
0204.21.00.0.90.J	- - - Las demás.	-	GMOB; CLI; CITES; SANIT;
	- - - Los demás trozos sin deshuesar:	-	VETER; PROHI-AL
0204.22.10.0	- - - Parte anterior de la canal o cuarto delantero:	-	GMOB; CLI; SANIT; VETER;
0204.22.10.0.10.E	- - - - De la especie ovina doméstica.	-	PROHI-AL
0204.22.10.0.90.G	- - - - Los demás.	-	GMOB; CLI; CITES; SANIT;
	- - - - Chuleteros de pavo y/o de rironada o medios chuleteros de pavo y/o de rironada:	-	VETER; PROHI-AL
0204.22.30.0.10.A	- - - - - De la especie ovina doméstica.	-	GMOB; CLI; SANIT; VETER;
0204.22.30.0.90.C	- - - - - Los demás.	-	PROHI-AL
0204.22.50.0	- - - - Parte trasera de la canal o cuarto trasero:	-	GMOB; CLI; SANIT; VETER;
0204.22.50.0.10.F	- - - - - De la especie ovina doméstica.	-	PROHI-AL
0204.22.50.0.90.H	- - - - - Los demás.	-	CITES; CLI; GMOB; SANIT;
0204.22.90.0	- - - - - Los demás:	-	VETER; PROHI-AL
0204.22.90.0.10.H	- - - - - De la especie ovina doméstica.	-	GMOB; CLI; SANIT; VETER;
0204.22.90.0.90.J	- - - - - Los demás.	-	PROHI-AL
0204.23.00.0	- - Deshuesadas:	-	CITES; CLI; GMOB; SANIT;

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
0204.23.00.0.10.F	- - - De la especie ovina doméstica.	-	GMOB; CLT; SANIT; VETER; PROHI-AL
0204.23.00.0.90.H	- - - Las demás.	-	GMOB; CLI; CITES; SANIT; VETER; PROHI-AL
0204.30.00.0	- Canales o medias canales, de cordero, congeladas;	-	GMOB; CLT; SANIT; VETER; PROHI-AL
0204.30.00.0.10.G	- - De cordero doméstico.	-	GMOB; CLI; CITES; SANIT; VETER; PROHI-AL
0204.30.00.0.90.I	- - Las demás.	-	GMOB; CLI; CITES; SANIT; VETER; PROHI-AL
	- Las demás carnes de animales de la especie ovina, congeladas:		
0204.41.00.0	- - En canales o medias canales;	-	GMOB; CLT; SANIT; VETER; PROHI-AL
0204.41.00.0.10.D	- - - De la especie ovina doméstica.	-	GMOB; CLI; CITES; SANIT; VETER; PROHI-AL
0204.41.00.0.90.F	- - - Las demás.	-	GMOB; CLI; CITES; SANIT; VETER; PROHI-AL
0204.42	- - Los demás trozos sin deshuesar:	-	GMOB; CLT; SANIT; VETER; PROHI-AL
0204.42.10.0	- - - Parte anterior de la canal o cuarto delantero:	-	CITES; CLI; GMOB; SANIT; VETER; PROHI-AL
0204.42.10.0.10.A	- - - - De la especie ovina doméstica.	-	GMOB; CLT; SANIT; VETER; PROHI-AL
0204.42.10.0.90.C	- - - - Las demás.	-	CITES; CLI; GMOB; SANIT; VETER; PROHI-AL
0204.42.30.0	- - Chuleteros de palo y/o de rifonada o medios chuleteros de palo y/o de rifonada:	-	GMOB; CLT; SANIT; VETER; PROHI-AL
0204.42.30.0.10.G	- - - - De la especie ovina doméstica.	-	CITES; CLI; GMOB; SANIT; VETER; PROHI-AL
0204.42.30.0.90.I	- - - - Las demás.	-	GMOB; CLT; SANIT; VETER; PROHI-AL
0204.42.50.0	- - - Parte trasera de la canal o cuarto trasero:	-	CITES; CLI; GMOB; SANIT; VETER; PROHI-AL
0204.42.50.0.10.B	- - - - De la especie ovina doméstica.	-	GMOB; CLT; SANIT; VETER; PROHI-AL
0204.42.50.0.90.D	- - - - Las demás.	-	CITES; CLI; GMOB; SANIT; VETER; PROHI-AL
0204.42.90.0	- - - Los demás.	-	GMOB; CLT; SANIT; VETER; PROHI-AL
0204.42.90.0.10.O	- - - - De la especie ovina doméstica.	-	GMOB; CLT; SANIT; VETER; PROHI-AL
0204.42.90.0.90.F	- - - - Los demás.	-	GMOB; CLT; SANIT; VETER; PROHI-AL
0204.43.00.0	- - Deshuesadas:	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
0204.43.00.0.10.B	- - - De la especie ovina doméstica.	-	GMOB; CLT; SANIT; VETER; PROHI-AL
0204.43.00.0.90.D	- - - Las demás.	-	CITES; CLI; GMOB; SANIT; VETER; PROHI-AL
0204.50	- Carne de animales de la especie caprina:	-	
	- - Fresca o refrigerada:		
0204.50.11.0.00.J	- - - Canales o medias canales.	-	CITES; CLI; GMOB; SANIT; VETER; PROHI-AL
0204.50.13.0.00.H	- - - Parte anterior de la canal o cuarto delantero:	-	CITES; CLI; GMOB; SANIT; VETER; PROHI-AL
0204.50.15.0.00.F	- - - Chuleteros de palo y/o de rifonada o medios chuleteros de palo y/o de rifonada:	-	CITES; CLI; GMOB; SANIT; VETER; PROHI-AL
0204.50.19.0.00.B	- - - Parte trasera de la canal o cuarto trasero:	-	GMOB; CLI; CITES; SANIT; VETER; PROHI-AL
	- - - Las demás:		
0204.50.31.0.00.F	- - - - Trozos sin deshuesar.	-	GMOB; CLI; CITES; SANIT; VETER; PROHI-AL
0204.50.39.0.00.H	- - - - Trozos deshuesados.	-	GMOB; CLI; CITES; SANIT; VETER; PROHI-AL
	- - Congelada:		
0204.50.51.0.00.A	- - - Canales o medias canales.	-	GMOB; CLI; CITES; SANIT; VETER; PROHI-AL
0204.50.53.0.00.I	- - - Parte anterior de la canal o cuarto delantero:	-	GMOB; CLI; CITES; SANIT; VETER; PROHI-AL
0204.50.55.0.00.G	- - - Chuleteros de palo y/o de rifonada o medios chuleteros de palo y/o de rifonada:	-	CITES; CLI; GMOB; SANIT; VETER; PROHI-AL
0204.50.59.0.00.C	- - - Parte trasera de la canal o cuarto trasero:	-	CITES; CLI; GMOB; SANIT; VETER; PROHI-AL
	- - - Las demás:		
0204.50.71.0.00.G	- - - - Trozos sin deshuesar.	-	GMOB; CLI; CITES; SANIT; VETER; PROHI-AL
0204.50.79.0.00.I	- - - - Trozos deshuesados.	-	GMOB; CITES; CLI; SANIT; VETER; PROHI-AL
02.05	CARNE DE ANIMALES DE LAS ESPECIES CABALLAR, ASNAL O MULAR, FRESCA, REFRIGERADA O CONGELADA:	-	
0205.00.00.1.00.A	- Fresca o refrigerada:	-	CITES; SANIT; VETER; PROHI-AL (205)
0205.00.00.2.00.I	- Congelada:	-	CITES; SANIT; VETER; PROHI-AL (205)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
02.06	DESPOJOS COMESTIBLES DE ANIMALES DE LAS ESPECIES BOVINA, PORCINA, OVINA, CAPRINA, CABALLAR, ASNAL O MULAR, FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS:		
0206.10	- De la especie bovina, frescos o refrigerados:		
0206.10.10.0.00.H	- - Destinados a la fabricación de productos farmacéuticos (1).	-	SANIT; VETER;
	- - Los demás:		
0206.10.91.0.00.J	- - - Hígados.	-	SANIT; VETER; PROHI-AL
0206.10.95.0	- - - Músculos del diafragma y delgados:		
0206.10.95.0.10.E	- - - - De calidad superior (42).	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER; PROHI-AL
0206.10.95.0.90.G	- - - - Los demás.	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER; PROHI-AL
0206.10.99.0.00.B	- - - - Los demás.	-	SANIT; VETER; PROHI-AL
	- De la especie bovina, congelados:		
0206.21.00.0.00.G	- - Lenguas:	-	SANIT; VETER; PROHI-AL
0206.22	- - Hígados:		
0206.22.10.0.00.O	- - - Destinados a la fabricación de productos farmacéuticos (1).	-	SANIT; VETER;
0206.22.80.0.00.G	- - - Los demás:	-	SANIT; VETER; PROHI-AL
0206.29	- - Los demás:		
0206.29.10.0.00.G	- - - Destinados a la fabricación de productos farmacéuticos (1).	-	SANIT; VETER;
	- - - Los demás:		
0206.29.91.0	- - - - Músculos del diafragma y delgados:		
	- - - - - De calidad superior (42):		
	- - - - - Delgados, enteros:		
0206.29.91.0.11.F	- - - - - - Qué se destinen a la transformación (221).	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER; PROHI-AL
0206.29.91.0.19.I	- - - - - - - Los demás.	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER; PROHI-AL
	- - - - - - - Los demás:		
0206.29.91.0.21.E	- - - - - - - Que se destinen a la transformación (221).	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER; PROHI-AL
0206.29.91.0.29.H	- - - - - - - - Los demás.	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER; PROHI-AL
	- - - - - - - - Delgados, enteros:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0206.29.91.0.31.D	- - - - - Qué se destinen a la transformación (221).	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER; PROHI-AL
0206.29.91.0.39.G	- - - - - - Los demás:	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER; PROHI-AL
	- - - - - - Los demás:		
0206.29.91.0.91.H	- - - - - - - Qué se destinen a la transformación (221).	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER; PROHI-AL
0206.29.91.0.99.A	- - - - - - - Los demás.	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER; PROHI-AL
0206.29.99.0.00.A	- - - - - Los demás.	-	SANIT; VETER; PROHI-AL
0206.30	- De la especie porcina, frescos o refrigerados:		
0206.30.10.0.00.O	- - Destinados a la fabricación de productos farmacéuticos (1).	-	SANIT; VETER; PROHI-AT, SM(243)
	- - Los demás:		
	- - - De la especie porcina doméstica:		
0206.30.21.0.00.A	- - - Hígados.	-	GMOB; SANIT; VETER; PROHI-AL, AT, SM(243)
0206.30.31.0.00.I	- - - Los demás.	-	GMOB; SANIT; VETER; PROHI-AL (209), AT, SM(243)
0206.30.90.0.00.G	- - - Los demás.	-	SANIT; VETER; PROHI-AT, SM (243)
	- De la especie porcina, congelados:		
0206.41	- - Hígados:		
0206.41.10.0.00.A	- - - Destinados a la fabricación de productos farmacéuticos (1).	-	SANIT; VETER; PROHI-AT, SM (243)
	- - - Los demás:		
0206.41.91.0.00.C	- - - - De la especie porcina doméstica.	-	GMOB; SANIT; VETER; PROHI-AT, AL, SM (243)
0206.41.99.0.00.E	- - - - Los demás.	-	SANIT; VETER; PROHI-AT, SM (243)
0206.49	- - Los demás:		
0206.49.10.0.00.C	- - - Destinados a la fabricación de productos farmacéuticos (1).	-	SANIT; VETER; PROHI-AT, SM (243)
	- - - Los demás:		
0206.49.91.0.00.E	- - - - De la especie porcina doméstica.	-	GMOB; SANIT; VETER; PROHI-AL, AT, SM(243)
0206.49.99.0.00.G	- - - - Los demás.	-	SANIT; VETER; PROHI-AT, SM(243)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0206.80	- Los demás, frescos o refrigerados:		
0206.80.10.0.00.C	- - Destinados a la fabricación de productos farmacéuticos (1).	-	SANIT; VETER;
	- - Los demás:		
0206.80.91.0.00.E	- - - De las especies caballar, asnal y mular.	-	SANIT; VETER; PROHI-AL
0206.80.99.0.00.G	- - - De las especies ovina y caprina.	-	SANIT; VETER; PROHI-AL
0206.90	- Los demás, congelados:		
0206.90.10.0.00.A	- - Destinados a la fabricación de productos farmacéuticos (1).	-	SANIT; VETER;
	- - Los demás:		
0206.90.91.0.00.C	- - - De las especies caballar, asnal y mular.	-	SANIT; VETER; PROHI-AL
0206.90.99.0.00.E	- - - De las especies ovina y caprina.	-	SANIT; VETER; PROHI-AL (200)
02.07	<b>CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, DE AVES DE LA PARTIDA 01.05. FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS:</b>		
0207.10	- Aves sin trocear, frescas o refrigeradas:		
	- - Gallos y gallinas:		
0207.10.11.0.00.F	- - - Desplumados y destripados, con la cabeza y las patas, llamados "pollo 63%".	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.10.15.0.00.B	- - - Desplumados, eviscerados, sin cabeza ni patas, pero con el cuello, el corazón, el hígado y la molleja, llamados "pollo 70%".	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.10.19.0.00.H	- - - Desplumados, eviscerados, sin cabeza, patas, cuellos, corazón, hígado ni molleja, llamados "pollo 85%", o presentados de otro modo.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
	- - Pavos:		
0207.10.31.0.00.B	- - - Desplumados, eviscerados, sin la cabeza ni las patas, pero con el cuello, el corazón, el hígado y la molleja, llamados "pavo 80%".	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.10.39.0.00.D	- - - Desplumados, eviscerados, sin la cabeza, el cuello, las patas, el corazón, el hígado, ni la molleja, llamados "pavo 73%", o presentados de otro modo.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
	- - Patos:		
0207.10.51.0.00.G	- - - Desplumados, sangrados, sin eviscerar o destripados, con la cabeza y las patas, llamados "patos 85%".	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.10.55.0.00.C	- - - Desplumados, eviscerados, sin la cabeza, ni las patas, con el cuello, el corazón, el hígado y la molleja, llamados "patos 70%".	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.10.59.0.00.I	- - - Desplumados, eviscerados, sin la cabeza, ni las patas y sin el cuello, el corazón, el hígado ni la molleja, llamados "patos 63%", o presentados de otro modo.	-	SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	- - Gansos:		
0207.10.71.0.00.C	- - - Desplumados, sangrados, sin eviscerar, con la cabeza y las patas, llamados "gansos 82%".	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.10.79.0.00.E	- - - Desplumados, eviscerados, sin la cabeza, ni las patas, con el corazón y la molleja o sin ellos, llamados "gansos 75%", o presentados de otro modo.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.10.90.0.00.J	- - Pintadas.		
	- Aves sin trocear, congeladas		
0207.21	- - Gallos y gallinas:		
0207.21.10.0.00.D	- - - Desplumados, eviscerados, sin la cabeza ni las patas, pero con el cuello, el corazón, el hígado y la molleja, llamados "pollo 70%".	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.21.90.0.00.G	- - - Desplumados, eviscerados, sin la cabeza, ni las patas y sin el cuello, el corazón, el hígado ni la molleja llamados "pollo 65%", o presentados de otro modo.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.22	- - Pavos:		
0207.22.10.0.00.C	- - - Desplumados, eviscerados, sin la cabeza, ni las patas, pero con el cuello, el corazón, el hígado y la molleja, llamados "pavo 80%".	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.22.90.0.00.F	- - - Desplumados, eviscerados, sin la cabeza, el cuello, las patas, el corazón, el hígado ni la molleja, llamados "pavo 73%", o presentados de otro modo.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.23	- - Patos, gansos y pintadas		
	- - Patos:		
0207.23.11.0.00.A	- - - Desplumados, eviscerados, sin la cabeza, ni las patas, pero con el cuello, el corazón, el hígado y la molleja, llamados "patos 70%".	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.23.19.0.00.C	- - - Desplumados, eviscerados, sin la cabeza, las patas, el cuello, el hígado, ni la molleja, llamados "patos 63%", o presentados de otro modo.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
	- - Gansos:		
0207.23.51.0.00.B	- - - Desplumados, sangrados, sin eviscerar, con la cabeza y las patas, llamados "gansos 82%".	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.23.59.0.00.D	- - - Desplumados, eviscerados, sin la cabeza ni las patas, con el corazón y la molleja o sin ellos, llamados "gansos 75%", o presentados de otro modo.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.23.80.0.00.E	- - - Pintadas.		
	- Trozos y despojos de ave (incluidos los higados), frescas o refrigerados:		
0207.31.00.0.00.D	- - Hígados grises de ganso o de pavo.	-	OMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.38	- - Los demás:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0207.39.11.0.00.C	- - - De gallos y gallinas: - - - - Trozos: - - - - Deshuesados.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.39.13.0.00.A	- - - - Sin deshuesar: - - - - Mitades o cuartos.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.39.15.0.00.I	- - - - Alas enteras, incluso sin la punta.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.39.17.0.00.G	- - - - Troncos, cuellos, troncos con cuello, rabardillas y puntas de alas.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.39.21.0.00.A	- - - - Pechugas y trozos de pechuga.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.39.23.0.00.I	- - - - Muslos, contramuslos y sus trozos.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.39.25.0.00.G	- - - - Los demás.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.39.27.0.00.E	- - - - Despojos, excepto los higados. - - - De pavos: - - - - Trozos: - - - - Deshuesados.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.39.31.0.00.I	- - - - Sin deshuesar: - - - - Mitades o cuartos.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.39.33.0.00.G	- - - - Alas enteras, incluso sin la punta.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.39.35.0.00.E	- - - - Troncos, cuellos, troncos con cuello, rabardillas y puntas de alas.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.39.41.0.00.G	- - - - Pechugas y trozos de pechuga.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.39.43.0.00.E	- - - - Muslos, contramuslos y sus trozos.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.39.45.0.00.C	- - - - Los demás.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.39.47.0.00.A	- - - - Los demás.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0207.39.51.0.00.D	- - - Despojos, excepto los higados. - - - De pato, ganso o pintada: - - - - Trozos: - - - - Deshuesados:	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.39.53.0.00.B	- - - - De ganso.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.39.55.	- - - - De pato o de pintada:	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.39.55.0.10.I	- - - - De pato.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.39.55.0.90.A	- - - - Los demás. - - - - Sin deshuesar: - - - - Mitades o cuartos:	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.39.57.0.00.H	- - - - De pato.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.39.61.0.00.B	- - - - De ganso.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.39.63.0.00.J	- - - - De pintada: - - - - Alas enteras, incluso sin la punta:	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.39.65.0.10.G	- - - - De ganso.	-	FOMB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.39.65.0.90.I	- - - - De pato o de pintada.	-	FOMB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.39.67.0.10.E	- - - - Troncos, cuellos, troncos con cuello, rabardillas y puntas de alas.	-	FOMB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.39.67.0.80.G	- - - - De ganso.	-	FOMB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.39.67.0.80.G	- - - - De pato o de pintada.	-	FOMB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.39.71.0.00.J	- - - - Pechugas y trozos de pechuga:	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.39.73.	- - - - De ganso.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.39.73.0.10.G	- - - - De pato o de pintada:	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.39.73.0.90.I	- - - - De pato.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
	- - - - Los demás.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0207.39.75 0.00.F	- - - - - Muslos, contramuslos y sus trozos: - - - - - De ganso.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.39.77	- - - - - De pato o de pintada:	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.39.77 0.10.C	- - - - - De pato.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.39.77 0.90.E	- - - - - Los demás.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
	- - - - - Gansos y patos semideshuesados:	-	FOMB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.39.81 0.10.G	- - - - - Gansos "semideshuesados".	-	FOMB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.39.81 0.90.I	- - - - - Patos "semideshuesados".	-	FOMB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.39.83 0.00.F	- - - - - Los demás.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.39.85	- - - - Despojos, excepto los higados:	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.39.85 0.10.C	- - - - De ganso.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.39.85 0.90.E	- - - - Los demás.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.39.90 0.00.G	- - - Higados de ave, excepto los higados grastos de ganso o de pato:  - Trozos y despojos de ave, excepto los higados, congelados:	-	GMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.41	- - - De gallo o de gallina:	-	
	- - - Trozos:	-	
0207.41.10 0.00.J	- - - Deshuesados.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
	- - - Sin deshuesar:	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.41.11 0.00.I	- - - Mitades o cuartos.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.41.21 0.00.G	- - - Alas enteras, incluso sin la punta.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.41.31 0.00.E	- - - Troncos, cuellos, troncos con cuello, rabardillas y puntas de alas.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.41.41 0.00.C	- - - Pechugas y trozos de pechuga.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.41.51 0.00.J	- - - - Muslos, contramuslos y sus trozos.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0207.41.71 0.00.F	- - - - - Los demás.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.41.90 0.00.C	- - - Despojos, excepto los higados.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.42	- - - De pavo:	-	
	- - - Trozos:	-	
0207.42.10 0.00.I	- - - - Deshuesados:	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
	- - - - Sin deshuesar:	-	
0207.42.11 0.00.H	- - - - Mitades o cuartos.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.42.21 0.00.F	- - - - Alas enteras, incluso sin la punta.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.42.31 0.00.D	- - - - Troncos, cuellos, troncos con cuello, rabardillas y puntas de alas.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.42.41 0.00.B	- - - - Pechugas y trozos de pechugas.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
	- - - - Muslos, contramuslos y sus trozos:	-	
0207.42.51 0.00.I	- - - - - Muslos y trozos de muslo	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.42.59 0.00.A	- - - - - Los demás.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.42.71 0.00.E	- - - - - Los demás.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.42.90 0.00.B	- - - Despojos, excepto los higados.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.43	- - - De pato, de ganso o de pintada:	-	
	- - - Trozos:	-	
	- - - Deshuesados:	-	
0207.43.11 0.00.G	- - - - De ganso.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.43.15	- - - - De pato o de pintada:	-	
0207.43.15 0.10.B	- - - - - De pato.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.43.15 0.90.D	- - - - - Los demás.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
	- - - - - Sin deshuesar:	-	
	- - - - - Mitades o cuartos:	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0207.43.21.0.00.E	- - - - - De pato.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.43.23.0.00.C	- - - - - De ganso.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.43.25.0.00.A	- - - - - De pintada.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
	- - - - - Alas enteras, incluso sin la punta:		
0207.43.31.0.10.B	- - - - - De ganso.	-	FOMB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.43.31.0.90.D	- - - - - De pato o de pintada.	-	FOMB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
	- - - - - Troncos, cuellos, troncos con cuello, rabardillas y puntas de alas:		
0207.43.41.0.10.J	- - - - - De ganso.	-	FOMB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.43.41.0.90.B	- - - - - De pato o de pintada.	-	FOMB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
	- - - - - Pechugas y trozos de pechuga:		
0207.43.51.0.00.H	- - - - - De ganso.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.43.53.	- - - - - De pato o de pintada:	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.43.53.0.10.E	- - - - - De pato.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.43.53.0.90.G	- - - - - Los demás.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
	- - - - - Muslos, contramuslos y sus trozos:		
0207.43.61.0.00.F	- - - - - De ganso.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.43.63	- - - - - De pato o de pintada:	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.43.63.0.10.C	- - - - - De pato.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.43.63.0.90.E	- - - - - Los demás.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
	- - - - - Gansos y patos semideshuesados:		
0207.43.71.0.10.C	- - - - - Gansos "semideshuesados".	-	FOMB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.43.71.0.90.E	- - - - - Patos "semideshuesados".	-	FOMB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.43.81.0.00.B	- - - - - Los demás.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.43.90.0	- - - Despojos, excepto los hígados:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0207.43.90.0.10.J	- - - - De gansos.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.43.90.0.90.B	- - - - Los demás.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.50	- Hígados de ave congelados:		
0207.50.10.0.00.H	- - Hígados grastos de ganso o de pato.	-	GMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
0207.50.90.0.00.A	- - Los demás.	-	GMOB; SANIT; VETER; SOV; CLI-LOME;
02.08	LAS DEMAS CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES, FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS:		
0208.10	- De conejo o de liebre:		
	- - De conejos domésticos.	-	SANIT; VETER;
0208.10.10.0.00.F	- - Los demás.	-	SANIT; VETER;
0208.10.90.0.00.I	- - Ancas de rana.	-	CITES; SANIT; VETER; SOV;
0208.20.00.0.00.F	- - Los demás:	-	SANIT; VETER;
0208.90.10.0.00.I	- - De palomas domésticas.	-	CITES; SANIT; VETER; SOV;
0208.90.30.0.00.E	- - De caza, excepto de conejo o de liebre.	-	SANIT; VETER;
0208.90.50.0	- - Carne de ballena y de foca:		CITES; SANIT; VETER; SOV;
0208.90.50.0.10.I	- - - Carne de ballena.	-	CITES; SANIT; VETER; SOV;
0208.90.50.0.90.A	- - - Las demás.	-	CITES; SANIT; VETER;
0208.90.90.0.00.B	- - - Los demás.	-	CITES; SANIT; VETER; SOV;
02.09	TOCINO SIN PARTES MAGRAS Y GRASAS SIN FUNDIR DE CERDO O DE AVE, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, SALADOS O EN SALMUERA, SECOS O AHUMADOS:		
	- Tocino:		
0209.00.11.0.00.F	- - Fresco, refrigerado, congelado, salado o en salmuera.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; PROHI-AL, AT, SM(243)
0209.00.19.0.00.H	- - Seco o ahumado.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; PROHI-AL, AT, SM(243)
0209.00.30.0.00.C	- Grasa de cerdo.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; PROHI-AL, AT, SM(243)
0209.00.90.0.00.J	- Grasa de aves de corral.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV
02.10	CARNE Y DESPOJOS, COMESTIBLES, SALADOS O EN SALMUERA, SECOS O AHUMADOS:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	HARINA Y POLVO COMESTIBLES, DE CARNE O DE DESPOJOS:		
0210.11	- Carne de la especie porcina: - - Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar: - - - De la especie porcina doméstica: - - - - Salados o en salmuera: - - - - - Jamones y trozos de Jamón	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; PROHI-AT,SM(243)
0210.11.11 0.00.J	- - - - - Paletas y trozos de paleta.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; PROHI-AT,SM(243)
0210.11.19 0.00.B	- - - - Secos o ahumados: - - - - - Jamones y trozos de Jamón.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; PROHI-AT,SM(243)
0210.11.31 0.00.F	- - - - - Paletas y trozos de paleta.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; PROHI-AT,SM(243)
0210.11.80 0.00.D	- - - Los demás.	-	CITES; SANIT; VETER; SOV; PROHI-AT,SM(243)
0210.12	- Panceta y sus trozos: - - De la especie porcina doméstica: - - - Salados o en salmuera.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; PROHI-AT,SM(243)
0210.12.11 0.00.I	- - - - Secos o ahumados.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; PROHI-AT,SM(243)
0210.12.80 0.00.C	- - - Los demás.	-	CITES; SANIT; VETER; SOV; PROHI-AT,SM(243)
0210.19	- - Los demás: - - - De la especie porcina doméstica: - - - - Salados o en salmuera: - - - - - Medias canales de tipo "bacon" o tres cuartos delanteros	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; PROHI-AT,SM(243)
0210.19.10 0.00.C	- - - - - Tres cuartos traseros o centros.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; PROHI-AT,SM(243)
0210.19.30 0.00.I	- - - - - Partes delanteras y trozos de partes delanteras.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; PROHI-AT,SM(243)
0210.19.40 0.00.G	- - - - - Chuleteros y trozos de chuletero. - - - - - Los demás: - - - - - Deshuesados.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; PROHI-AT,SM(243)
0210.19.51 0.00.C	- - - - - Deshuesados.	-	FMOB(3); SANIT; VETER; SOV; PROHI-AT,SM(243)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0210.19.59 0.00.E	- - - - - Los demás: - - - - Secos o ahumados: - - - - - Partes delanteras y trozos de partes delanteras.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; PROHI-AT,SM(243)
0210.19.60 0.00.B	- - - - - Chuleteros y partes de chuletero. - - - - - Los demás: - - - - - Deshuesados.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; PROHI-AT,SM(243)
0210.19.70 0.00.J	- - - - - Los demás: - - - - - Deshuesada.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; PROHI-AT,SM(243)
0210.19.81 0.00.G	- - - - - Los demás.	-	FMOB(3); SANIT; VETER; SOV; PROHI-AT,SM(243)
0210.19.89 0.00.I	- - - - - Los demás.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV; PROHI-AT,SM(243)
0210.19.90 0.00.F	- - - - - Los demás.	-	CITES; SANIT; SANIT; SOV; PROHI-AT,SM(243); VETER
0210.20	- Carne de la especie bovina: - Sin deshuesar.	-	FMOB; CITES; CLI; SANIT; VETER; SOV;
0210.20.10 0.00.J	- - Deshuesada.	-	FMOB; CITES; CLI; SANIT; VETER; SOV;
0210.20.90 0.00.C	- - Los demás, incluidos la harina y el polvo comestibles, de carne o despojos: - - Carne:	-	FMOB; CITES; CLI; SANIT; VETER; SOV;
0210.80.10 0.00.E	- - - De caballo, salada, en salmuera o seca: - - - De las especies ovina y caprina.	-	SANIT; VETER; SOV;
0210.80.11 0	- - - - Sin deshuesar.	-	GMOB; CLI; SANIT; VETER; SOV;
0210.80.11 0.10.C	- - - - - De la especie ovina doméstica.	-	CITES; GMOB; CLI; SANIT; VETER; SOV;
0210.80.11 0.80.E	- - - - - Los demás.	-	CITES; GMOB; CLI; SANIT; VETER; SOV;
0210.80.18 0	- - - - Deshuesada:	-	GMOB; CLI; SANIT; VETER; SOV;
0210.80.19 0.10.E	- - - - - De la especie ovina doméstica.	-	GMOB; CLI; SANIT; VETER; SOV;
0210.80.19 0.80.G	- - - - - Los demás.	-	CITES; GMOB; CLI; SANIT; VETER; SOV;
0210.80.20 0.00.C	- - - - - Despoxos: - - - - - De la especie porcina doméstica: - - - - - Higados.	-	CITES; SANIT; VETER; SOV;
0210.80.31 0.00.J	- - - - - Higados.	-	GMOB; SANIT; VETER; SOV;

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0210.90.30.0.00.B	- - - Los demás. - - - De la especie bovina:	-	PROHI-AT,SM(243); GMOB; SANIT; VETER; SOV; PROHI-AT,SM(243);
0210.90.41.0.00.H	- - - Músculos del diafragma y delgados.	-	CITES; GMOB; CLI; SANIT; VETER; SOV;
0210.90.49.0.00.J	- - - Los demás.	-	CITES; SANIT; VETER; SOV;
0210.90.80.0	- - - De las especies ovina y caprina:	-	SANIT; VETER; SOV;
0210.90.80.0.10.C	- - - De la especie ovina doméstica.	-	CITES; SANIT; VETER; SOV;
0210.90.80.0.90.E	- - - Los demás. - - - Los demás: - - - Hígados de ave:	-	PROHI-AT,SM(243); CITES; SANIT; VETER; SOV;
0210.90.71.0.00.A	- - - Hígados grasos de ganso o de pato, salados o en salmuera.	-	GMOB; SANIT; VETER; SOV;
0210.90.78.0.00.C	- - - Los demás.	-	GMOB; SANIT; SOV; VETER
0210.90.80.0.00.J	- - - Los demás.	-	CITES; SANIT; VETER; SOV;
0210.90.80.0	- - Harina y polvo comestibles, de carne o de despojos:	-	
0210.90.80.0.10.G	- - De carne de la especie bovina.	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER; PROHI-AT,SM(243);
0210.90.90.0.20.F	- - De despojos de la especie bovina. - - De carnes de las especies ovina y caprina:	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER; PROHI-AT,SM(243);
0210.90.90.0.31.C	- - - De la especie ovina doméstica.	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER; PROHI-AT,SM(243);
0210.90.90.0.39.F	- - - Los demás.	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER; PROHI-AT,SM(243);
0210.90.90.0.40.D	- - De despojos de las especies ovina y caprina.	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER; SOV; PROHI-AT,SM(243);
0210.90.90.0.90.I	- - Los demás.	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER; SOV; PROHI-AT,SM(243);

N.º	REMISIONES
(1)	La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(8)	Para Botswana, Kenia, Madagascar, Swaziland, Zimbabwe y Namibia, la exacción reguladora podrá ser disminuida dentro del límite de una cierta cantidad.
(42)	La admisión en esta subpartida estará subordinada a la conformidad con las definiciones de las mercancías y a la presentación de un certificado de autenticidad previsto en las disposiciones comunitarias referentes a los contingentes arancelarios de carnes de vacunos frescas, refrigeradas o congeladas.
(45)	En las condiciones determinadas por el intercambio de notas.
(89)	La admisión en esta subpartida estará subordinada a la presentación de un certificado de autenticidad entregado en las condiciones previstas por el Reglamento (CEE) n. 139/81 (DO n. 15/81).
(76)	En ciertas condiciones, la exacción reguladora aplicable a la importación será aumentada en un montante suplementario.
(207)	La exención de derechos de aduana será suspendida parcial o totalmente en determinadas condiciones.
(209)	Los Estados miembros no podrán autorizar la importación de carnes frescas procedentes de Albania. (Decisión de la Comisión n. 68/197/CEE).
(221)	En determinadas condiciones previstas en el art. 14 del Reglamento (CEE) n. 805/86 del Consejo, de 27 de junio de 1986, la exacción reguladora para las carnes congeladas que se destinan a una transformación podrá suspenderse total o parcialmente.
(223)	La percepción de la exacción reguladora aplicable a la importación se encuentra limitada al 10% ad valorem si un certificado de importación ha sido concedido conforme al Reglamento (CEE) n. 19/82. No obstante, por derogación del Reglamento 19/82, la exacción reguladora aplicable a la importación será reducida a un 0% para el Uruguay (Reglamento (CEE) n. 479/80, DO L 61/80).
(243)	Las importaciones de Yugoslavia procedentes de Serbia y Vojvodina quedarán suspendidas según las condiciones previstas por la Decisión de la Comisión n. 81/73/CEE (DO. n. L43/81).
(505)	Derecho del 20% para las carnes llamadas de "calidad superior" con o sin huesos, de las partidas y subpartidas 0201, 0202, 0206 10 85 y 0208 29 91 para un contingente arancelario anual global 34300 toneladas, sin perjuicio del contingente arancelario previsto para el n. 0202 y la subpartida 0208 29 91. Además la concesión del beneficio de este contingente se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(506)	Derecho del 20% para un contingente anual global de 53000 toneladas (sin huesos), de las que 18500 toneladas podrán estar sometidas a la aplicación de gravámenes compensatorios establecidos en relación con la fluctuación de los tipos de cambio.
(508)	Derecho del 20% para un contingente anual de 2 250 toneladas de carne de búfalo (sin huesos) sin perjuicio del contingente arancelario previsto para la partida 02.02. 0208 29 91. Además la concesión del beneficio de este contingente se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
CAPITULO 3			
PESCADOS Y CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y OTROS INVERTEBRADOS ACUATICOS.			
03.01	PECES VIVOS:		
0301.10	- Peces ornamentales:		
0301.10.10.0.00.B	- - De agua dulce:		
0301.10.80.0.00.E	- - De mar:		
	- Los demás peces vivos:		
0301.91.00	- Truchas ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo clarkii</i> , <i>Salmo aguabonita</i> y <i>Salmo gilæa</i> ):		
0301.91.00.0.10.E	- - Truchas ( <i>salmo gairdneri</i> )		
0301.91.00.0.90.G	- - Las demás:		
0301.92.00	- Anguilas ( <i>Anguilla spp.</i> ):		
0301.92.00.0.10.D	- - Destinadas a ser transformadas en empresas de ahumado o de troceado o destinados a la fabricación industrial de productos incluidos en la partida 1804 (4).		
0301.92.00.0.90.F	- - Las demás:		
0301.93.00	- Carpas:		
0301.99	- Los demás:		
	- - De agua dulce:		
0301.99.11	- - - Salmones del Pacífico ( <i>Oncorhynchus spp.</i> ), salmones del Atlántico ( <i>Salmo salar</i> ) y salmones del Danubio ( <i>Hucho hucho</i> ):		
0301.99.11.0.10.D	- - - - Salmones del Atlántico ( <i>Salmo salar</i> ):		
0301.99.11.0.80.F	- - - - Los demás:		
0301.99.19.0.00.G	- - - - Los demás:		
0301.99.90.0	- - De mar:		
0301.99.90.0.10.H	- - - Escualos ( <i>Squalus spp.</i> ):		
0301.99.90.0.30.F	- - - Larras comúnicas, <i>Iurus nasus</i> :		
0301.99.90.0.40.E	- - - Halibut negro ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> ):		
0301.99.90.0.50.D	- - - Halibut atlántico ( <i>Hippoglossus hippoglossus</i> ):		
0301.99.90.0.90.J	- - - Los demás:		
03.02	PESCAZO FRESCO O REFRIGERADO, CON EXCLUSIÓN DE LOS FILETES Y DEMAS CARNES DE PESCAZO DE LA PARTIDA 0304:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
-			
- Salmonidos, con exclusión de los hígados, huevas y lechas:			
0302.11.00	- Truchas ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo clarkii</i> , <i>Salmo aguabonita</i> y <i>Salmo gilæa</i> ):		
0302.11.00.0.10.A	- - Truchas ( <i>Salmo gairdneri</i> ):		
0302.11.00.0.90.C	- - Los demás:		
0302.12.00	- Salmones del Pacífico ( <i>Oncorhynchus spp.</i> ), salmones del Atlántico ( <i>Salmo salar</i> ) y salmones del Danubio ( <i>Hucho hucho</i> ):		
0302.12.00.0.10.H	- - - Salmones del Atlántico ( <i>Salmo salar</i> ):		
0302.12.00.0.13.D	- - - Enteros:		
0302.12.00.0.15.I	- - - Eviscerados, con cabeza:		
0302.12.00.0.19.A	- - - Eviscerados y descabezados:		
0302.12.00.0.80.B	- - - Los demás:		
0302.12.00.0.90.D	- - - Los demás:		
0302.21	- Pescados planos ( <i>Pleuronectidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Cynoglossidae</i> , <i>Scolecidae</i> y <i>Citridae</i> ), con exclusión de los hígados, huevas y lechas:		
0302.21.00.0.10.G	- - Fletán (halibut) ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> e <i>Hippoglossus stenolepis</i> ):		
0302.21.00.0.10.G	- - - Fletán negro ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> ):		
0302.21.00.0.80.I	- - - Destinados a la transformación (4)(219):		
0302.21.30.0.00.D	- - - Los demás:		
0302.21.90.0.00.A	- - - Fletán atlántico ( <i>Hippoglossus hippoglossus</i> ):		
0302.22.00.0.00.I	- - Sollas ( <i>Pleuronectes platessa</i> ):		
0302.23.00.0.00.H	- - Lenguados ( <i>Soles spp.</i> ):		
0302.29	- - Los demás:		
0302.29.10.0.00.J	- - - Gallos ( <i>Lepidorhombus spp.</i> ):		
0302.29.90.0.00.C	- - - Los demás:		
0302.31	- Atunes (del género <i>Thunnus</i> ), listados o bonitos de vientre rayado ( <i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i> ), con exclusión de los hígados, huevas y lechas:		
0302.31.10.0.00.F	- - - Albacores o atunes blancos ( <i>Thunnus alalunga</i> ):		
0302.31.10.0.00.F	- - - Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1804 (1):		
0302.31.90.0.00.I	- - - Los demás:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0302.32	- Atunes de aleta amarilla (rabilles) ( <i>Thunnus albacares</i> ):		
0302.32.10.0.00.E	- - Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604 (1).	-	SANIT; SOV
0302.32.90.0.00.H	- - Los demás:	-	SANIT; SOV
0302.33	- Listados o bonitos de vientre rayado:		
0302.33.10.0.00.D	- - Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604 (1).	-	SANIT; SOV
0302.33.90.0.00.G	- - Los demás:	-	SANIT; SOV
0302.39	- Los demás:		
0302.39.10.0.00.H	- - Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604 (1).	-	SANIT; SOV
0302.39.90.0.00.I	- - Los demás:	-	SANIT; SOV
0302.40	- Arenques ( <i>Clupea harengus</i> y <i>Clupea pallasi</i> ), con exclusión de los hígados, huevas y lechas:		
0302.40.10.0.00.E	- - Del 15 de febrero al 15 de junio.	-	SANIT; SOV
0302.40.90.0	- - Del 16 de junio al 14 de febrero:		
0302.40.90.0.10.G	- - - Del 16 de junio al 31 de agosto.	-	SANIT; SOV
0302.40.90.0.20.F	- - - Del 1 de septiembre al 14 de febrero.	-	SANIT; SOV
0302.50	- Bacalaos ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> y <i>Gadus macrocephalus</i> ), con exclusión de los hígados, huevas y lechas:		
0302.50.10	- - De la especie <i>Gadus morhua</i> :		
0302.50.10.0.10.A	- - - Destinados a la transformación (4)(219).	-	SANIT; SOV
0302.50.10.0.90.C	- - - Los demás:	-	SANIT; SOV
0302.50.90	- - Los demás:		
0302.50.90.0.11.B	- - - Bacalao de la especie <i>Gadus ogac</i> :		
0302.50.90.0.19.E	- - - - Destinados a la transformación (4)(219).	-	SANIT; SOV
0302.50.90.0.91.D	- - - - Los demás:	-	SANIT; SOV
0302.50.90.0.99.G	- - - - Destinados a la transformación (4)(219).	-	SANIT; SOV
0302.61	- - - - Los demás:		
0302.61.10.0.00.I	- - - - Sardinas ( <i>Sardina pilchardus</i> y <i>Sardinops spp.</i> ), sardinetas ( <i>Sardinella spp.</i> ) y espádines ( <i>Sprattus sprattus</i> ):		
0302.61.10.0.00.I	- - - - Sardinas de la especie <i>Sardina pilchardus</i> .	-	SANIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0302.61.30.0.00.E	- - - Sardinas del género <i>Sardinops</i> ; sardinetas ( <i>Sardinella spp.</i> ):	-	SANIT; SOV
0302.61.91.0.00.A	- - - Espádines ( <i>Sprattus sprattus</i> ):	-	SANIT; SOV
0302.61.99.0.00.C	- - - Del 15 de febrero al 15 de junio.	-	SANIT; SOV
0302.62.00.0	- - - Del 16 de junio al 14 de febrero.	-	SANIT; SOV
0302.62.00.0.10.I	- - - Eglefinos ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> ):	-	SANIT; SOV
0302.62.00.0.90.A	- - - Destinados a la transformación (4)(219).	-	SANIT; SOV
0302.63.00.0	- - - Los demás.	-	SANIT; SOV
0302.63.00.0.10.H	- - - Carboneros ( <i>Pollachius virens</i> ):	-	SANIT; SOV
0302.63.00.0.90.J	- - - Destinados a la transformación (4)(219).	-	SANIT; SOV
0302.64	- - - Los demás.	-	SANIT; SOV
0302.64.10.0.00.F	- - - Caballas y estorninos ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> y <i>Scomber japonicus</i> ):	-	SANIT; SOV
0302.64.90.0	- - - Del 15 de febrero al 15 de junio.	-	SANIT; SOV
0302.64.90.0.10.H	- - - Del 16 de junio al 14 de febrero.	-	SANIT; SOV
0302.64.90.0.90.J	- - - Caballas ( <i>Scomber scombrus</i> ):	-	SANIT; SOV
0302.65	- - - Los demás.	-	SANIT; SOV
0302.65.20.0.00.C	- - - Escualos:		
0302.65.50.0.00.F	- - - Mielgas ( <i>Squalus acanthias</i> ):	-	SANIT; SOV
0302.65.90.0	- - - Pintarrojas ( <i>Scyllorhinus spp.</i> ):	-	SANIT; SOV
0302.65.90.0.10.G	- - - Los demás:		
0302.65.90.0.90.I	- - - Lamna cornubica; <i>Isurus nasus</i> .	-	SANIT; SOV
0302.66.00.0	- - - Los demás.		
0302.66.00.0.10.E	- - - Anguillas ( <i>Anguilla spp.</i> ):		
0302.66.00.0.90.G	- - - Destinadas a ser transformadas en empresas de ahumado o de troceado, o destinadas a la fabricación industrial de productos incluidos en la partida 1604 (4).	-	SANIT; SOV
0302.66.00.0.90.G	- - - Los demás.	-	SANIT; VETER; SOV
0302.68	- - - Los demás:		
0302.68.11.0.00.J	- - - - De agua dulce:		
0302.68.11.0.00.J	- - - - Carpas.	-	SANIT; SOV
0302.68.19.0.00.B	- - - - Los demás:		
0302.68.19.0.00.B	- - - - De mar.	-	CITES; SANIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	- - - - Pescados del género <i>Euthynnus</i> , excepto los listados o bonitos de vientre rayado ( <i>Euthynnus (katsuwonus)</i> , pelamis) de la subpartida 0302.33;		
0302.69.21.0.00.H	- - - - Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604 (1).	-	SANIT; SOV
0302.69.25.0.00.D	- - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
	- - - - Gallinetas nórdicas ( <i>Sebastes spp.</i> )		
0302.69.31.0.00.F	- - - - De la especie <i>Sebastes marinus</i> .	-	SANIT; SOV
0302.69.33	- - - - Las demás:		
0302.69.33.0.10.C	- - - - De la especie <i>Sebastes mentella</i>	-	SANIT; SOV
0302.69.33.0.90.E	- - - - Las demás.	-	SANIT; SOV
0302.69.35	- - - - Pescados de la especie <i>Boreogadus sagitta</i> :		
0302.69.35.0.10.A	- - - - Destinados a la transformación (4)(219).	-	SANIT; SOV
0302.69.35.0.90.C	- - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
0302.69.41.0.00.B	- - - - Merliones ( <i>Merlangus merlangus</i> ).	-	SANIT; SOV
0302.69.45.0.00.J	- - - - Maruca y escolanos ( <i>Molva spp.</i> )	-	SANIT; SOV
0302.69.51.0.00.A	- - - - Abadejos ( <i>Theragra chalcogramma</i> y <i>Pollachius pollachius</i> )	-	SANIT; SOV
0302.69.55.0.00.G	- - - - Anchovas ( <i>Engraulis spp.</i> )	-	SANIT; SOV
0302.69.81.0.00.I	- - - - Doradas de mar de las especies <i>Dentex dentex</i> y <i>Pagellus spp.</i>	-	SANIT; SOV
0302.69.85	- - - - Merluza ( <i>Merluccius spp.</i> ; <i>Urophycis spp.</i> )		
0302.69.85.0.10.D	- - - - Pescados plateados ( <i>Merluccius bilinearis</i> )	-	SANIT; SOV
0302.69.85.0.20.C	- - - - Merluza ( <i>Merluccius merluccius</i> )	-	SANIT; SOV
0302.69.85.0.90.F	- - - - Los demás	-	SANIT; SOV
0302.69.75.0.00.C	- - - - Japutas ( <i>Brama spp.</i> )	-	SANIT; SOV
0302.69.81.0.00.E	- - - - Repes ( <i>Lophius spp.</i> )	-	SANIT; SOV
0302.69.85.0.00.A	- - - - Bacaladilla ( <i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i> )	-	SANIT; SOV
0302.69.87.0.00.I	- - - - Pez espada ( <i>Xiphias gladius</i> )	-	CITES; SANIT; SOV
	- - - - Los demás:		
0302.69.98.0.90.E	- - - - Chicharrones o jureles ( <i>Trachurus spp.</i> )	-	CITES; SANIT; SOV
0302.69.98.0.90.B	- - - - Los demás:		
0302.69.98.0.30.D	- - - - Esturiones, destinados a la transformación (4)(248).	-	SANIT; SOV
0302.69.98.0.40.C	- - - - Lompas ( <i>Cyclopterus lumpus</i> ) con sus huevas, destinados a la transformación (4)	-	SANIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
0302.69.98.0.50.B	- - - - Lutjanímidos ( <i>Lutjanus purpureus</i> ), destinados a la transformación (4)(44)	-	SANIT; SOV
0302.69.98.0.90.H	- - - - Los demás.	-	CITES; SANIT; SOV
0302.70.00.0	- Hígados, huevas y lechas:		
0302.70.00.0.10.I	- - Huevas de pescado.	-	CITES; SANIT; SOV
0302.70.00.0.90.A	- - Los demás.	-	CITES; SANIT; SOV
03.03	PESCADO CONGELADO, CON EXCLUSIÓN DE LOS FILETES Y DEMAS CARNE DE PESCADO DE LA PARTIDA 0304:		
0303.10.00.0	- Salmones del Pacífico ( <i>Oncorhynchus spp.</i> ), con exclusión de los hígados, huevas y lechas:		
0303.10.00.0.10.A	- - Descabezados, destinados a la industria de la transformación para la fabricación de "paté" o de pastas para untar (4).	-	SANIT; SOV
0303.10.00.0.90.C	- - Los demás.	-	SANIT; SOV
	- Los demás salmoníidos, con exclusión de los hígados, huevas y lechas:		
0303.21.00.0	- - Truchas ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> y <i>Salmo gilba</i> ):		
0303.21.00.0.10.H	- - - Truchas ( <i>Salmo gairdneri</i> )	-	SANIT; SOV
0303.21.00.0.90.J	- - - Las demás.	-	SANIT; SOV
0303.22.00.0	- - Salmones del Atlántico ( <i>Salmo salar</i> ) y salmones del Danubio ( <i>Huchen huchen</i> )		
0303.22.00.0.20.F	- - - Salmones del Atlántico ( <i>Salmo salar</i> )	-	SANIT; SOV; SUB
0303.22.00.0.80.J	- - - Los demás.	-	SANIT; SOV
0303.29.00.0.00.A	- - Los demás.	-	CITES; SANIT; SOV
	- Pescados planos ( <i>Pleuronectidae</i> , <i>Batidae</i> , <i>Cynoglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Escoftámidos</i> y <i>Citáridos</i> ), con exclusión de los hígados, huevas y lechas		
0303.31	- - Fletán ( <i>halibut</i> ) ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> e <i>Hippoglossus stenolepis</i> )		
0303.31.10.0	- - - Fletán negro ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> )		
0303.31.10.0.10.D	- - - - Destinados a la transformación (4) (219)	-	SANIT; SOV
0303.31.10.0.90.F	- - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
0303.31.30.0.00.A	- - - Fletán atlántico ( <i>Hippoglossus hippoglossus</i> )	-	SANIT; SOV
0303.31.90.0.00.H	- - - Fletán del Pacífico ( <i>Hippoglossus stenolepis</i> )	-	SANIT; SOV
0303.32.00.0.00.F	- - Sollas ( <i>Pleuronectes platessa</i> )	-	SANIT; SOV
0303.33.00.0.00.E	- - Lenguados ( <i>Solea spp.</i> )	-	SANIT; SOV
0303.38	- - Los demás:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0303.39.10.0.00.G	- - - Platija ( <i>Platichthys flesus</i> ).	-	SANIT; SOV
0303.39.20.0.00.E	- - - Gallos ( <i>Lepidorhombus spp.</i> ).	-	SANIT; SOV
0303.39.90.0.00.J	- - - Los demás:	-	SANIT; SOV
	- - Atunes (del género <i>Thunnus</i> ), listados o bonitos de vientre rayado. <i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i> , con exclusión de los hígados, huevas y lechas:		
0303.41	- - Albacoras o atunes blancos ( <i>Thunnus alalunga</i> ):		
	- - - Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604(1):		
0303.41.11.0.00.B	- - - Enteros:	-	SANIT; SOV
0303.41.13.0.00.J	- - - Eviscerados y sin branquias.	-	SANIT; SOV
0303.41.19.0.00.D	- - - Los demás (por ejemplo, descabezados).	-	SANIT; SOV
0303.41.90.0.00.F	- - - Los demás.	-	SANIT; SOV
0303.42	- - Atunes de aleta amarilla (rabilles) ( <i>Thunnus albacares</i> ):		
	- - - Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604(1):		
	- - - Enteros:		
0303.42.12.0.00.J	- - - - De peso superior a 10 Kg por unidad.	-	SANIT; SOV
0303.42.18.0.00.D	- - - - Los demás:	-	SANIT; SOV
	- - - - Eviscerados y sin branquias:		
0303.42.32.0.00.F	- - - - De peso superior a 10 Kg por unidad.	-	SANIT; SOV
0303.42.38.0.00.J	- - - - Los demás:	-	SANIT; SOV
	- - - - Los demás (por ejemplo, descabezados):		
0303.42.52.0.00.A	- - - - De peso superior a 10 Kg por unidad.	-	SANIT; SOV
0303.42.58.0.00.E	- - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
0303.42.90.0.00.E	- - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
0303.43	- - Listados o bonitos de vientre rayado:		
	- - - Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604(1):		
0303.43.11.0.00.J	- - - Enteros:	-	SANIT; SOV
0303.43.13.0.00.H	- - - Eviscerados y sin branquias:	-	SANIT; SOV
0303.43.19.0.00.B	- - - - Los demás (por ejemplo, descabezados).	-	SANIT; SOV
0303.43.90.0.00.D	- - - - Los demás:	-	SANIT; SOV
0303.49	- - - - Los demás:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	- - - Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604 (1):		
0303.49.11.1.00.B	- - - - Enteros:	-	
0303.49.11.1.00.B	- - - - Atún rojo ( <i>Thunnus Tynnus</i> ).	-	SANIT; SOV
0303.49.11.9.00.E	- - - - Los demás atunes.	-	SANIT; SOV
0303.49.13	- - - - Eviscerados y sin branquias:		
0303.49.13.1.00.J	- - - - Atún rojo ( <i>Thunnus Tynnus</i> ).	-	SANIT; SOV
0303.49.13.9.00.C	- - - - Los demás atunes.	-	SANIT; SOV
0303.49.19	- - - - Los demás (por ejemplo, descabezados):		
0303.49.19.1.00.D	- - - - Atún rojo ( <i>Thunnus Tynnus</i> ).	-	SANIT; SOV
0303.49.19.9.00.G	- - - - Los demás atunes.	-	SANIT; SOV
0303.49.90	- - - - Los demás:		
0303.49.90.1.00.F	- - - - Atún rojo ( <i>Thunnus Tynnus</i> ).	-	SANIT; SOV
0303.49.90.1.00.I	- - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
0303.50	- - Aronques ( <i>Clupea harengus</i> y <i>Clupea pallasi</i> ), con exclusión de los hígados, huevas y lechas:		
0303.50.10.0.00.A	- - Del 15 de febrero al 15 de junio.	-	SANIT; SOV
0303.50.80.0.00.D	- - Del 16 de junio al 14 de febrero.	-	SANIT; SOV
0303.60	- - Bacalao ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> y <i>Gadus macrocephalus</i> ), con exclusión de los hígados, huevas y lechas:		
0303.60.11.0	- - De las especies <i>Gadus morhua</i> :		
0303.60.11.0.10.G	- - - Destinados a la transformación (4) (219).	-	SANIT; SOV
0303.60.11.0.90.I	- - - Los demás.	-	SANIT; SOV
0303.60.19.0	- - De la especie <i>Gadus ogac</i> :		
0303.60.19.0.10.I	- - - Destinados a la transformación (4) (219).	-	SANIT; SOV
0303.60.19.0.90.A	- - - Los demás.	-	SANIT; SOV
0303.60.90.0	- - De las especies <i>Gadus macrocephalus</i> :		
0303.60.90.0.10.A	- - - Destinados a la transformación (4) (219).	-	SANIT; SOV
0303.60.90.0.90.C	- - - Los demás.	-	SANIT; SOV
	- - Los demás pescados, con exclusión de los hígados, huevas y lechas:		
0303.71	- - Sardinas ( <i>Sardina pilchardus</i> y <i>Sardinops spp.</i> ), sardinellas ( <i>Sardinella spp.</i> ) y espádines ( <i>Sprattus sprattus</i> ):		
0303.71.10.0	- - - Sardinas de la especie <i>Sardina pilchardus</i> :		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0303.71.10.0.10.E	- - - - Destinados a la transformación (4) (219).	-	SANIT; SOV
0303.71.10.0.90.G	- - - - Las demás.	-	SANIT; SOV
0303.71.30.0.00.B	- - - Sardinas del género <i>Sardinops</i> ; sardinelas ( <i>Sardinella spp.</i> ). - - - Espadines ( <i>Sprattus sprattus</i> ):	-	SANIT; SOV
0303.71.91.0.00.H	- - - - Del 15 de febrero al 15 de junio.	-	SANIT; SOV
0303.71.99.0.00.J	- - - - Del 16 de junio al 14 de febrero.	-	SANIT; SOV
0303.72.00.0	- - Eglefines ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> ):	-	
0303.72.00.0.10.F	- - - Destinados a la transformación (4) (219).	-	SANIT; SOV
0303.72.00.0.90.H	- - - Los demás.	-	SANIT; SOV
0303.73.00.0	- - Carboneros ( <i>Pollachius virens</i> ):	-	
0303.73.00.0.10.E	- - - Destinados a la transformación (4) (219).	-	SANIT; SOV
0303.73.00.0.90.G	- - - Los demás.	-	SANIT; SOV
0303.74	- - Caballas y estorninos ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> y <i>Scomber japonicus</i> ): - - De las especies <i>Scomber scombrus</i> y <i>Scomber japonicus</i> :	-	
0303.74.11.0.00.B	- - - - Del 15 de febrero al 15 de junio.	-	SANIT; SOV
0303.74.19.0	- - - - Del 16 de junio al 14 de febrero.	-	
0303.74.19.0.10.C	- - - - De la especie <i>Scomber scombrus</i> .	-	SANIT; SOV
0303.74.19.0.90.E	- - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
0303.74.80.0.00.F	- - - De la especie <i>Scomber australasicus</i> .	-	SANIT; SOV
0303.75	- - Escualos:	-	
0303.75.20.0.00.J	- - - Mielgas ( <i>Squalus acanthias</i> ).	-	SANIT; SOV
0303.75.50.0.00.C	- - - Pintarrojas ( <i>Scyllorhinus spp.</i> ).	-	SANIT; SOV
0303.75.90.0	- - - Los demás:	-	
0303.75.90.0.10.D	- - - <i>Lamna cornubica</i> ; <i>Isurus nasus</i> .	-	SANIT; SOV
0303.75.90.0.90.F	- - - Los demás.	-	SANIT; SOV
0303.76.00.0	- - - Anguillas ( <i>Anguilla spp.</i> ):	-	
0303.76.00.0.10.B	- - - Destinadas a ser transformadas en empresas de ahumado o de troceado o destinadas a la fabricación industrial de productos incluidos en la partida 1604 (4).	-	SANIT; SOV
0303.76.00.0.90.D	- - - Los demás.	-	SANIT; SOV
0303.77.00.0.00.B	- - - Robalos o lubinas ( <i>Dicentrarchus labrax</i> y <i>Dicentrarchus punctatus</i> ).	-	SANIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0303.78	- - Merluzas ( <i>Merluccius spp.</i> y <i>Urophycis spp.</i> ):	-	
0303.78.10.0	- - - Merluza del género <i>Merluccius</i> :	-	
0303.78.10.0.10.H	- - - - Merluzas plateadas ( <i>Merluccius bilinearis</i> ).	-	SANIT; SOV
0303.78.10.0.90.J	- - - - Las demás.	-	SANIT; SOV
0303.78.80.0.00.B	- - - Merluza del género <i>Urophycis</i> . - - Los demás:	-	SANIT; SOV
0303.79	- - De agua dulce: - - - Carpas.	-	
0303.79.11.0.00.G	- - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
0303.79.19.0.00.I	- - - De mar: - - - - Pescados del género <i>Euthynnus</i> , excepto los listados ( <i>Euthynnus katsuwonus</i> ) <i>pelamis</i> , de la subpartida 0303.43: - - - - - Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604 (1):	-	CITES; SANIT; SOV
0303.79.21.0.00.E	- - - - - Enteros.	-	SANIT; SOV
0303.79.23.0.00.C	- - - - - Eviscerados y sin branquias.	-	SANIT; SOV
0303.79.29.0.00.G	- - - - - Los demás (por ejemplo, descabezados).	-	SANIT; SOV
0303.79.31.0.00.C	- - - - - Los demás. - - - - - Gailinetas nórdicas ( <i>Sebastes spp.</i> ):	-	SANIT; SOV
0303.79.35.0.00.I	- - - - - De la especie <i>Sebastes marinus</i> .	-	SANIT; SOV
0303.79.37.0	- - - - - Las demás:	-	
0303.79.37.0.10.F	- - - - - De la especie <i>Sebastes mentella</i> .	-	SANIT; SOV
0303.79.37.0.90.H	- - - - - Las demás.	-	SANIT; SOV
0303.79.41.0	- - - - Pescados de la especie <i>Boreogadus sagitta</i> .	-	
0303.79.41.0.10.J	- - - - - Destinados a la transformación (4) (219).	-	SANIT; SOV
0303.79.41.0.90.B	- - - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
0303.79.45.0.00.G	- - - - Merlances ( <i>Merlangus merlangus</i> ).	-	SANIT; SOV
0303.79.51.0.00.H	- - - - Mariscos y escolianos ( <i>Molva spp.</i> ).	-	SANIT; SOV
0303.79.55.0.00.D	- - - - Abadejos ( <i>Theragra chalcogramma</i> y <i>Pollachius pollachius</i> ). - - - - Tasartes ( <i>Orcynopsis unicolor</i> ):	-	SANIT; SOV
0303.79.61.0.00.F	- - - - - Del 15 de febrero al 15 de junio.	-	SANIT; SOV
0303.79.63.0.00.D	- - - - - Del 16 de junio al 14 de febrero.	-	SANIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0303.79.65.0.00.B	- - - - Anchoas ( <i>Engraulis spp.</i> )	-	SANIT; SOV
0303.79.71.0.00.D	- - - - Doradas de mar de las especies <i>Dentex dentex</i> y <i>Pagellus spp.</i>	-	SANIT; SOV
0303.79.75.0.00.J	- - - - Japutas ( <i>Brama spp.</i> )	-	SANIT; SOV
0303.79.81.0.00.B	- - - - Rapes ( <i>Lophius spp.</i> )	-	SANIT; SOV
0303.79.83.0.00.J	- - - - Bacaladilla ( <i>Micromesistius poutassou</i> ; <i>Gadus poutassoui</i> )	-	SANIT; SOV
0303.79.87.0.00.F	- - - - Pez espada ( <i>Xiphias gladius</i> )	-	SANIT; SOV
	- - - - Los demás:		
0303.79.98.1.90.B	- - - - - Otros bonitos y afines	-	CITES; SANIT; SOV
0303.79.98.9	- - - - - Los demás:		
0303.79.98.9.30.A	- - - - - Esturiones, destinados a la transformación (4)(248)	-	SANIT; SOV
0303.79.98.9.40.J	- - - - - Lutjanidos ( <i>Lutjanus purpureus</i> ), destinados a la transformación (4)(44)	-	SANIT; SOV
0303.79.98.9.80.E	- - - - - Los demás:	-	CITES; SANIT; SOV
0303.80.00.0	- Higados, huevas y leches:		
0303.80.00.0.10.F	- - Lechas de pescado, destinadas a la producción del ácido desoxirribonucleico o de sulfato de protamina (4).	-	SANIT; SOV
0303.80.00.0.20.E	- - Otras lechas de pescado.	-	CITES; SANIT; SOV
0303.80.00.0.90.H	- - - Los demás:	-	CITES; SANIT; SOV
0304	FILETES Y DEMAS CARNE DE PESCAZO (INCLUSO PICADA), FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS:		
0304.10	- Frescos o refrigerados		
	- - Filetes:		
	- - - De pescados de agua dulce		
0304.10.11	- - - - De trucha ( <i>Salmo Trutta</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo giltae</i> ):	-	SANIT; SOV
0304.10.11.0.10.G	- - - - De truchas ( <i>Salmon gairdneri</i> ):	-	SANIT; SOV
0304.10.11.0.90.I	- - - - Los demás:	-	SANIT; SOV
0304.10.13	- - - - De salmón del Pacífico ( <i>Oncorhynchus spp.</i> ), de salmón del Atlántico ( <i>Salmo salar</i> ) y salmón del Danubio ( <i>Hucho hucho</i> )	-	SANIT; SOV
0304.10.13.0.10.E	- - - - De salmones del Atlántico ( <i>Salmo salar</i> ):	-	SANIT; SOV
0304.10.13.0.90.G	- - - - Los demás:	-	SANIT; SOV
0304.10.19	- - - - De los demás pescados de agua dulce:		
0304.10.19.0.10.T	- - - - - De anguilas ( <i>Anguilla spp.</i> ); de carpas.	-	SANIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0304.10.19.0.90.A	- - - - - Los demás:	-	CITES; SANIT; SOV
	- - - - Los demás:		
0304.10.31.0	- - - - De bacalao ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ) y de pescados de la especie <i>Boreogadus saurus</i> :		
0304.10.31.0.10.C	- - - - - De la especie <i>Gadus morhua</i> .	-	SANIT; SOV
0304.10.31.0.90.E	- - - - Los demás:	-	SANIT; SOV
0304.10.39.0	- - - - Los demás:		
0304.10.39.0.10.E	- - - - - De albacores ( <i>Thunnus alalunga</i> ):	-	CITES; SANIT; SOV
0304.10.39.0.20.D	- - - - - De gallinetas	-	CITES; SANIT; SOV
0304.10.39.0.90.G	- - - - - Los demás:	-	CITES; SANIT; SOV
	- - - - Las demás carnes de pescado (incluso picadas):		
0304.10.91.0	- - - - - De pescados de agua dulce:		
0304.10.91.0.10.J	- - - - - De truchas ( <i>Salmo Trutta</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo giltae</i> ), de salmones del Pacífico ( <i>Oncorhynchus spp.</i> ), salmones del Atlántico ( <i>Salmo salar</i> ) y salmones del Danubio ( <i>Hucho hucho</i> ), de anguilas ( <i>Anguilla spp.</i> ); de carpas	-	SANIT; SOV
0304.10.91.0.90.B	- - - - - Los demás:	-	CITES; SANIT; SOV
	- - - - Los demás:		
	- - - - Lomos de arenque:		
0304.10.92.0.00.J	- - - - - Del 15 de febrero al 15 de junio	-	SANIT; SOV
0304.10.93.0	- - - - - Del 15 de junio al 14 de febrero:	-	
0304.10.93.0.10.H	- - - - - Del 15 de junio al 31 de agosto	-	SANIT; SOV
0304.10.93.0.20.G	- - - - - Del 1 de septiembre al 14 de febrero	-	SANIT; SOV
0304.10.98	- - - - Los demás:		
	- - - - - De arenques:		
0304.10.98.0.14.E	- - - - - Del 15 de junio al 31 de agosto:	-	SANIT; SOV
0304.10.98.0.16.J	- - - - - Del 1 de septiembre al 14 de febrero	-	SANIT; SOV
0304.10.98.0.18.D	- - - - - Del 15 de febrero al 15 de junio:	-	SANIT; SOV
	- - - - - De bacalao ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> ) y de los pescados de la especie <i>Boreogadus saurus</i> :		
0304.10.98.0.22.H	- - - - - De la especie <i>Gadus morhua</i> :	-	SANIT; SOV
0304.10.98.0.28.E	- - - - - Los demás:	-	SANIT; SOV
	- - - - - De eglefinos ( <i>Melanogrammus segetefinus</i> ):		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0304.10.98.0.31.I	- - - - - Destinados a la transformación (4).	-	SANIT; SOV
0304.10.98.0.39.B	- - - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
0304.10.98.0.40.J	- - - - - De carboneros ( <i>Pollachius virens</i> ).	-	SANIT; SOV
0304.10.98.0.60.H	- - - - - Dé mieles (Squalus acanthias).	-	SANIT; SOV
0304.10.98.0.70.G	- - - - - De los demás escualos (Squalus spp.).	-	SANIT; SOV
0304.10.98.0.75.F	- - - - - De Halibut negro ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> ).	-	SANIT; SOV
0304.10.98.0.81.D	- - - - - De gallinetas nórdicas ( <i>Sebastes spp.</i> ).	-	SANIT; SOV
0304.10.98.0.87.A	- - - - - De Halibut del Atlántico ( <i>Hippoglossus hippoglossus</i> ).	-	SANIT; SOV
0304.10.98.0.88.I	- - - - - Lamma cornubica; <i>Isurus nasus</i> .	-	SANIT; SOV
0304.10.98.0.90.E	- - - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
0304.20	- Filetes congelados: - - De pescados de agua dulce:		
0304.20.11	- - - De trucha ( <i>Salmo Trutta</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilao</i> );	-	SANIT; SOV
0304.20.11.0.10.E	- - - - - De trucha ( <i>Salmo gairdneri</i> ).	-	SANIT; SOV
0304.20.11.0.90.G	- - - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
0304.20.13	- - - De salmón del Pacífico ( <i>Oncorhynchus spp.</i> ), de salmón del Atlántico ( <i>Salmo salar</i> ) y de salmón del Danubio ( <i>Huchen hucho</i> ):		
0304.20.13.0.10.C	- - - - - De salmón del Atlántico ( <i>Salmo salar</i> ).	-	SANIT; SOV
0304.20.13.0.90.E	- - - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
0304.20.19	- - - De otros pescados de agua dulce:		
0304.20.19.0.10.G	- - - - - De anguilas ( <i>Anguilla spp.</i> ), de carpas.	-	SANIT; SOV
0304.20.19.0.30.E	- - - - - De lucios.	-	SANIT; SOV
0304.20.19.0.90.I	- - - - - Los demás. - - - De bacalao ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ) y de pescados de la especie <i>Boreogadus saida</i> :	-	CITES; SANIT; SOV
0304.20.21.0.00.D	- - - - - De bacalao de la especie <i>Gadus macrocephalus</i> .	-	SANIT; SOV
0304.20.29	- - - - - Los demás:		
0304.20.29.0.10.E	- - - - - De pescados de la especie <i>Gadus morhua</i> .	-	SANIT; SOV
0304.20.29.0.90.G	- - - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
0304.20.31.0.00.B	- - - De carbonero o colín ( <i>Pollachius virens</i> ).	-	SANIT; SOV
0304.20.33.0.00.J	- - - Dé eglefino ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> ). - - - De gallineta nórdica ( <i>Sebastes spp.</i> ):	-	SANIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0304.20.35.0.00.H	- - - De la especie <i>Sebastes marinus</i> .	-	SANIT; SOV
0304.20.37.0	- - - Las demás:		
0304.20.37.0.10.E	- - - - - De la especie <i>Sebastes mentella</i> .	-	SANIT; SOV
0304.20.37.0.90.G	- - - - - Las demás.	-	SANIT; SOV
0304.20.41.0.00.J	- - - De merlán ( <i>Merluccius merluccius</i> ).	-	SANIT; SOV
0304.20.43.0.00.H	- - - De merluza y escolano ( <i>Molva spp.</i> ).	-	SANIT; SOV
0304.20.45.0	- - - De atún ( <i>Thunnus spp.</i> y <i>Euthynnus spp.</i> ):		
0304.20.45.0.10.E	- - - - - De albacoras ( <i>Thunnus alalunga</i> ).	-	SANIT; SOV
0304.20.45.0.90.G	- - - - - Los demás. - - - De caballa y estornino ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i> ) y de pescados de la especie <i>Orcynopsis unicolor</i> :	-	SANIT; SOV
0304.20.51.0.00.G	- - - - - De la especie <i>Scomber australasicus</i> .	-	SANIT; SOV
0304.20.53.0	- - - - - Los demás:		
0304.20.53.0.10.D	- - - - - De caballas de las especies <i>Scomber seomnorus</i> .	-	SANIT; SOV
0304.20.53.0.90.F	- - - - - Los demás. - - - De merluza ( <i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i> ):	-	SANIT; SOV
0304.20.57	- - - De merluza del género <i>Merluccius</i> : - - - Bloques industriales: - - - - - Planchas industriales con espinas ("standard"):		
0304.20.57.0.31.F	- - - - - Destinadas a la transformación, con exclusión de las especies <i>Merluccius merluccius</i> , <i>Merluccius bilinearis</i> y <i>Merluccius carponensis</i> (4)(218).	-	SANIT; SOV
0304.20.57.0.39.I	- - - - - Las demás. - - - - - Los demás:	-	SANIT; SOV
0304.20.57.0.41.E	- - - - - Destinados a la transformación, con exclusión de las especies <i>Merluccius merluccius</i> , <i>Merluccius bilinearis</i> y <i>Merluccius carponensis</i> (4)(218).	-	SANIT; SOV
0304.20.57.0.49.H	- - - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
0304.20.57.0.90.B	- - - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
0304.20.59.0.00.I	- - - - - De merluza del género <i>Urophycis</i> . - - - De escualos:	-	SANIT; SOV
0304.20.61.0.00.E	- - - - - Mielga y pitarroja ( <i>Squalus acanthias</i> y <i>Scyliorhinus spp.</i> ).	-	SANIT; SOV
0304.20.69.0.00.G	- - - - - De los demás escualos.	-	SANIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0304.20.71.0.00.C	- - De sotiles ( <i>Pleuronectes platessa</i> ).	-	SANIT; SOV
0304.20.73.0.00.A	- - De platija ( <i>Platichthys flesus</i> ).	-	SANIT; SOV
0304.20.75.0.00.I	- - De arenque ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasi</i> ).	-	SANIT; SOV
0304.20.79.0.00.E	- - De gallo ( <i>Lepidorhombus spp.</i> ).	-	SANIT; SOV
0304.20.81.0.00.A	- - De japuta ( <i>Brama spp.</i> ).	-	SANIT; SOV
0304.20.83.0.00.I	- - De rape ( <i>Lophius spp.</i> ). - - De abadejo de Alaska ( <i>Theragra chalcogramma</i> ):	-	SANIT; SOV
0304.20.85.0.10.F	- - - Bloques industriales, destinados a la transformación (4) (218).	-	SANIT; SOV
0304.20.85.0.90.H	- - - Los demás.	-	SANIT; SOV
0304.20.87.0.00.E	- - De pez espada ( <i>Xiphias gladius</i> ).	-	SANIT; SOV
0304.20.97.0	- - Los demás:	-	
0304.20.97.0.20.A	- - - De halibut ( <i>Reinhardtius Hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i> ).	-	SANIT; SOV
0304.20.97.0.40.I	- - - De bacaladilla.	-	SANIT; SOV
0304.20.97.0.90.D	- - - Los demás.	-	CITES; SANIT; SOV
0304.90	- - Los demás:	-	
0304.90.10	- - De pescados de agua dulce: - - - De truchas ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilas</i> ); de salmones del Pacífico ( <i>Oncorhynchus spp.</i> ), salmones del Atlántico ( <i>Salmo salar</i> ) y salmones del Danubio ( <i>Huchen huchen</i> ); de carpas; de anguilas ( <i>Anguilla spp.</i> ):	-	
0304.90.10.0.11.I	- - - - De trucha ( <i>Salmon gairdneri</i> ).	-	SANIT; SOV
0304.90.10.0.13.E	- - - - De salmones del Atlántico ( <i>Salmon salar</i> ).	-	SANIT; SOV
0304.90.10.0.19.B	- - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
0304.90.10.0.30.I	- - - De lúctos.	-	SANIT; SOV
0304.90.10.0.90.C	- - - Los demás: - - - - De arenque ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasi</i> ):	-	CITES; SANIT; SOV
0304.90.21.0.00.I	- - - - Del 15 de febrero al 15 de junio.	-	SANIT; SOV
0304.90.25.0.00.E	- - - - Del 15 de junio al 14 de febrero.	-	SANIT; SOV
0304.90.31.0.00.G	- - - - De gallineta nórdica ( <i>Sebastes spp.</i> ). - - - - De bacalao ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ) y de pescados de la especie <i>Boreogadus saurus</i> :	-	SANIT; SOV
0304.90.35.0.00.C	- - - - De bacalao de la especie <i>Gadus macrocephalus</i> .	-	SANIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0304.90.38.0.00.J	- - - - De la especie <i>Gadus morhua</i> .	-	SANIT; SOV
0304.90.39.0.00.I	- - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
0304.90.41.0.00.E	- - - De carboneros o collines ( <i>Pollachius virens</i> ).	-	SANIT; SOV
0304.90.45.0.00.A	- - - De eglefino ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> ). - - - De merluza ( <i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i> ):	-	SANIT; SOV
0304.90.47.0	- - - - De merluza del género <i>Merluccius</i> :	-	
0304.90.47.0.20.G	- - - - - Carne de merluza, de la especie <i>Merluccius bilinearis</i> .	-	SANIT; SOV
0304.90.47.0.30.F	- - - - - Bloques industriales destinados a la transformación, con exclusión de las especies <i>Merluccius merluccius</i> , <i>Merluccius bilinearis</i> y <i>Merluccius carponensis</i> (4) (218).	-	SANIT; SOV
0304.90.47.0.90.J	- - - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
0304.90.49.0.00.G	- - - - De merluza del género <i>Urophycis</i> .	-	SANIT; SOV
0304.90.51.0.00.B	- - - - De gallo ( <i>Lepidorhombus spp.</i> ).	-	SANIT; SOV
0304.90.55.0.00.H	- - - - De japuta ( <i>Brama spp.</i> ).	-	SANIT; SOV
0304.90.57.0.00.F	- - - - De rape ( <i>Lophius spp.</i> ).	-	SANIT; SOV
0304.90.58.0.00.B	- - - - De bacaladilla ( <i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i> ).	-	SANIT; SOV
0304.90.61.0.00.J	- - - - De abadejos de Alaska ( <i>Theragra chalcogramma</i> ).	-	SANIT; SOV
0304.90.65.0.00.F	- - - - De pez espada ( <i>Xiphias gladius</i> ).	-	SANIT; SOV
0304.90.97	- - Los demás:	-	
0304.90.97.1.90.G	- - - - De atunes ( <i>Thunnus spp.</i> y <i>Euthynnus spp.</i> ):	-	SANIT; SOV
0304.90.97.2.	- - - - Los demás:	-	
0304.90.97.2.31.D	- - - - - De escualos ( <i>Squalus spp.</i> ):	-	
0304.90.97.2.38.G	- - - - - De mielgas ( <i>Squalus acanthias</i> ):	-	
0304.90.97.2.39.G	- - - - - Los demás.	-	
0304.90.97.3.50.D	- - - - - De halibut negro ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> ).	-	SANIT; SOV
0304.90.97.3.70.B	- - - - - De halibut del Atlántico ( <i>Hippoglossus hippoglossus</i> ).	-	SANIT; SOV
0304.90.97.3.80.A	- - - - - De Lammna cornubica; <i>Isurus nasus</i> .	-	SANIT; SOV
0304.90.97.3.90.J	- - - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
03.05	PESCADO SECO, SALADO O EN SALMUERA; PESCADO AHUMADO, INCLUSO COCIDO ANTES O DURANTE EL AHUMADO; HARINA, POLVO Y <>PELLETS<> DE PESCADO APTOS PARA LA ALIMENTACION HUMANA:	-	
0305.10.00.0.00.J	- - Harina, polvo y <>pellets<> de pescado aptos para la alimentación humana.	-	SANIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0305.20.00	- Higados, huevas y techas, secos, ahumados, salados o en salmuera		
0305.20.00.I	- - Huevas:		SANIT. SOV
0305.20.00.I.10.E	- - - Huevas de pescado, saladas o en salmuera		SANIT. SOV
0305.20.00.I.80.G	- - - Las demás.		SANIT. SOV
0305.20.00.I.90.J	- - - Los demás.		
0305.30	- Filetes secos, salados o en salmuera, sin ahumar.		
	- - De bacalao ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ) y pescados de la especie <i>Boreogadus saicus</i> .		
0305.30.11.0.00.C	- - - De bacalao de la especie <i>Gadus macrocephalus</i> .		SANIT. SOV
0305.30.19.0	- - - Los demás.		
0305.30.19.0.20.C	- - - - De la especie <i>Gadus morhua</i>		SANIT. SOV
0305.30.19.0.80.G	- - - - Los demás.		SANIT. SOV
0305.30.30.0	- - De salmon del Pacífico ( <i>Oncorhynchus spp.</i> ), de salmon del Atlántico ( <i>Salmo salar</i> ) y de salmones del Danubio ( <i>Hucho hucho</i> ), salados o en salmuera.		
0305.30.30.0.10.I	- - - De salmon del Atlántico ( <i>Salmo Salar</i> )		SANIT. SOV
0305.30.30.0.80.A	- - - Los demás.		SANIT. SOV
0305.30.50.0.00.E	- - - De filete negro ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> ), salados o en salmuera.		SANIT. SOV
0305.30.90.0	- - Los demás:		
	- - - De carboneros ( <i>Pollachius virens</i> )		
0305.30.90.0.13.J	- - - - Salados, destinados a la transformación (4) (219).		SANIT. SOV
0305.30.90.0.17.A	- - - - Los demás.		SANIT. SOV
0305.30.90.0.20.E	- - - - De pescados de la especie <i>Clupea litsa</i> , en salmuera		SANIT. SOV
0305.30.90.0.90.H	- - - - Los demás		SANIT. SOV
	- Pescado ahumado, incluidos los filetes:		
0305.41.00.0	- - - Salmones del Pacífico ( <i>Oncorhynchus spp.</i> ), salmones del Atlántico ( <i>Salmo salar</i> ) y salmones del Danubio ( <i>Hucho hucho</i> )		
0305.41.00.0.10.B	- - - - Salmones del Atlántico ( <i>Salmo salar</i> )		SANIT. SOV
0305.41.00.0.80.D	- - - - Los demás.		SANIT. SOV
0305.42.00.0.00.B	- - - Arenques ( <i>Clupea harengus</i> y <i>Clupea pallasi</i> )		SANIT. SOV
0305.49	- - Los demás:		
0305.49.10.0.00.C	- - - Filete negro ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> )		SANIT. SOV
0305.49.20.0.00.A	- - - Filete atlántico ( <i>Hippoglossus hippoglossus</i> )		SANIT. SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0305.49.30.0	- - - Caballas y estorninos ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber austrolepis</i> , <i>Scomber japonicus</i> ).		
0305.49.30.0.10.H	- - - - Caballas ( <i>Scomber scombrus</i> )		SANIT. SOV
0305.49.30.0.80.J	- - - - Los demás.		SANIT. SOV
0305.49.40.0	- - - - Truchas ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilas</i> ):		
0305.49.40.0.10.F	- - - - - Truchas ( <i>Salmo gairdneri</i> )		SANIT. SOV
0305.49.40.0.80.H	- - - - - Los demás.		SANIT. SOV
0305.49.50.0.00.D	- - - Anguilas ( <i>Anguilla spp.</i> )		SANIT. SOV
0305.49.80.0.00.F	- - - Los demás.		SANIT. SOV
	- Pescado seco, incluso salado, sin ahumar:		
0305.51	- - - Bacalao ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> y <i>Gadus macrocephalus</i> ):		
0305.51.10.0	- - - - Secos, sin salar:		
0305.51.10.0.10.G	- - - - - Bacalao de la especie <i>Gadus morhua</i>		SANIT. SOV
0305.51.10.0.20.F	- - - - - Bacalao de la especie <i>Gadus ogac</i>		SANIT. SOV
0305.51.10.0.90.I	- - - - - Los demás.		SANIT. SOV
0305.51.90.0	- - - - Secos, salados:		
0305.51.90.0.10.J	- - - - - Bacalao de la especie <i>Gadus morhua</i>		SANIT. SOV
0305.51.90.0.20.I	- - - - - Bacalao de la especie <i>Gadus ogac</i>		SANIT. SOV
0305.51.90.0.30.H	- - - - - Los demás.		SANIT. SOV
0305.59	- - Los demás:		
	- - - Pescado de la especie <i>Boreogadus saicus</i> :		
0305.59.11.0.00.I	- - - - Seco, sin salar:		SANIT. SOV
0305.59.19.0.00.A	- - - - Seco, salado:		SANIT. SOV
0305.59.30.0.00.F	- - - - Arenques ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasi</i> )		SANIT. SOV
0305.59.50.0.00.A	- - - - Anchoas ( <i>Engraulis spp.</i> )		SANIT. SOV
0305.59.80.0.00.I	- - - - Filete negro ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> ) y <i>Hallibut del Pacífico</i> ( <i>Hippoglossus stenolepis</i> )		SANIT. SOV
0305.59.70.0.00.G	- - - - Filete atlántico ( <i>Hippoglossus hippoglossus</i> )		SANIT. SOV
0305.59.90	- - - Los demás:		
0305.59.90.1.00.A	- - - - Bacalao ( <i>Gadus callarias</i> )		SANIT. SOV
0305.59.90.9.00.D	- - - - Los demás.		SANIT. SOV
	- Pescado salado sin secar ni ahumar y pescado en salmuera:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0305.61 00 0 00 H	- Arenques ( <i>Clupea harengus</i> y <i>Clupea pallasi</i> ).	-	SANIT. SOV
0305.62 00 0	- Bacalaos ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> y <i>Gadus macrocephalus</i> )	-	SANIT. SOV
0305.62 00 0 10 F	- - Bacalaos de la especie <i>Gadus morhua</i>	-	SANIT. SOV
0305.62 00 0 30 D	- - Bacalaos de la especie <i>Gadus ogac</i>	-	SANIT. SOV
0305.62 00 0 40 C	- - - Los demás.	-	SANIT. SOV
0305.63 00 0 00 F	- Anchoas ( <i>Engraulis spp.</i> )	-	SANIT. SOV
0305.68	- Los demás:	-	SANIT. SOV
0305.69.10 0 00 H	- - - Pescado de la especie <i>Boreogadus saira</i>	-	SANIT. SOV
0305.69.20 0 00 F	- - - Halibut negro ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> ) y Halibut del Pacífico ( <i>Hippoglossus stenolepis</i> )	-	SANIT. SOV
0305.69.30 0 00 D	- - - Halibut atlántico ( <i>Hippoglossus hippoglossus</i> )	-	SANIT. SOV
0305.69.50 0 00 I	- - - Salmones del Pacífico ( <i>Oncorhynchus spp.</i> ), salmones del Atlántico ( <i>Salmo salar</i> ) y salmones del Danubio ( <i>Hucho hucho</i> )	-	SANIT. SOV
0305.69.90	- - - Los demás.	-	SANIT. SOV
0305.69.90 1 90 J	- - - - Otros bacalaos ( <i>Gadus callarias</i> )	-	SANIT. SOV
0305.69.90 9	- - - - Los demás.	-	SANIT. SOV
0305.69.90 9.20 J	- - - - - Pescados de la especie <i>Clupes</i> (lisha) en salmuera.	-	SANIT. SOV
0305.69.90 9.90 C	- - - - - Los demás.	-	SANIT. SOV
03.06	CRUSTACEOS, INCLUSO PELADOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, SALADOS O EN SALMUERA; CRUSTACEOS SIN PELEAR COCIDOS CON AGUA O VAPOR, INCLUSO REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, SALADOS O EN SALMUERA; HARINA, POLVO Y <<PELLETS>> DE CRUSTACEOS APTOS PARA LA ALIMENTACION HUMANA:		
	- Congelados:		
0306.11 00	- Langostas ( <i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> y <i>Jasus spp.</i> )	-	SANIT. SOV
0306.11 00 1 00 F	- - <i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i>	-	SANIT. SOV
0306.11 00 1 00 D	- - <i>Jasus spp.</i>	-	SANIT. SOV
0306.12	- Bogavantes ( <i>Homarus spp.</i> )	-	SANIT. SOV
0306.12 10 0 00 E	- - - Enteros	-	SANIT. SOV
0306.12 90 0 00 H	- - - Los demás	-	SANIT. SOV
0306.13	- Camarones, langostinos, quisquillas y gambas	-	SANIT. SOV
0306.13 10 0	- - Gambas de la familia <i>Pandalidae</i>	-	SANIT. SOV
0306.13.10 0 10 C	- - - De la especie <i>Pandalus borealis</i> sin pelar, destinadas a la transformación (4) (219)	-	SANIT. SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0308.13.10 0 90 E	- - - - Los demás.	-	SANIT. SOV
0308.13 30 0 00 J	- - - Camarones del género <i>Crangon</i>	-	SANIT. SOV
0308.13.90 0 00 G	- - - Los demás	-	SANIT. SOV
0308.14	- - Cangrejos de mar.	-	SANIT. SOV
0308.14.10 0 00 C	- - - Cangrejos de las especies <i>Parathithodes camchaticus</i> , <i>Chionocetes spp.</i> y <i>Callianectes sapidus</i>	-	SANIT. SOV
0308.14.30 0 00 I	- - - Buey ( <i>Cancer pagurus</i> )	-	SANIT. SOV
0308.14.90 0 00 F	- - - Los demás.	-	SANIT. SOV
0308.19	- - - Los demás, incluidos la harina, el polvo y <<pellets>> de crustáceos aptos para la alimentación humana.	-	SANIT. SOV
0308.19.10 0 00 H	- - - Cangrejos de río	-	SANIT. SOV
0308.19.30 0 00 D	- - - Cigalas ( <i>Nephrops norvegicus</i> )	-	SANIT. SOV
0308.19.90 0	- - - Los demás.	-	SANIT. SOV
0308.19.90 0 10 J	- - - - Krill, destinado a la transformación (4)	-	SANIT. SOV
0308.19.90 0 20 I	- - - - <i>Peprilus spp.</i>	-	SANIT. SOV
0308.19.90 0 90 B	- - - - Los demás.	-	SANIT. SOV
	- Sin congelar		
0308.21.00	- Langostas ( <i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> y <i>Jasus spp.</i> )	-	SANIT. VETER. CULT
0308.21.00 1 00 D	- - - Vivos para cultivos o para semicultivos	-	SANIT. VETER. CULT
	- - - Las demás:		
0308.21.00 1 00 B	- - - - <i>Palinurus spp.</i> y <i>Panulirus spp.</i>	-	SANIT. SOV
0308.21.00 1 00 J	- - - - <i>Jasus spp.</i>	-	SANIT. SOV
0308.22	- Bogavantes ( <i>Homarus spp.</i> )	-	SANIT. SOV
0308.22.10	- - - Vivos:	-	SANIT. VETER. CULT
0308.22.10 1 00 A	- - - - Para cultivos o para semicultivos	-	SANIT. VETER. CULT
0308.22.10 9 00 D	- - - - Los demás	-	SANIT. SOV
	- - - - Los demás:		
0308.22.91 0 00 E	- - - - - Enteros	-	SANIT. SOV
0308.22.99 0 00 G	- - - - - Los demás.	-	SANIT. SOV
0308.23	- - Camarones, langostinos, quisquillas y gambas	-	SANIT. SOV
0308.23.10	- - - Gambas de la familia <i>Pandalidae</i>	-	SANIT. VETER. CULT
0308.23.10.1 19 J	- - - - Para cultivos o para semicultivos.	-	SANIT. VETER. CULT

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
0306.23.10.B	- - - - - Las demás: - - - - - Frescas (vivas o muertas): - - - - - De la especie <i>Pandalus borealis</i> , sin pelar, destinadas a la transformación (4)(219)		
0306.23.10.B.11.J	- - - - - Las demás: - - - - - De la especie <i>Pandalus borealis</i> , sin pelar, destinadas a la transformación (4)(219)	-	SANIT, SOV
0306.23.10.B.19.C	- - - - - Las demás: - - - - - Las demás:	-	SANIT, SOV
0306.23.10.B.91.B	- - - - - De la especie <i>Pandalus borealis</i> , sin pelar, refrigeradas, destinadas a la transformación (4)(219).	-	SANIT, SOV
0306.23.10.B.99.E	- - - - - Las demás: - - - - - Quisquilla del género <i>Crangon</i> :	-	SANIT, SOV
0306.23.31.	- - - - - Frescas, refrigeradas o simplemente cocidas con agua o vapor: - - - - - Frescas (vivas o muertas):		
0306.23.31.1.10.D	- - - - - Vivas para cultivos o para semicultivos.	-	SANIT, VETER, CULT
0306.23.31.9.10.G	- - - - - Las demás.	-	SANIT, SOV
0306.23.31.9.90.I	- - - - - Las demás.	-	SANIT, SOV
0306.23.39.0.00.I	- - - - - Las demás.	-	SANIT, SOV
0306.23.90.	- - - - - Los demás:		
0306.23.90.1.10.B	- - - - - Vivos para cultivos o para semicultivos.	-	SANIT, VETER, CULT
0306.23.90.9	- - - - - Los demás:		
0306.23.90.9.10.E	- - - - - Frescos (vivos o muertos):	-	SANIT, SOV
0306.23.90.9.90.G	- - - - - Los demás.	-	SANIT, SOV
0306.24.	- - - - - Cangrejos de mar:		
0306.24.10.	- - - - - Cangrejos de las especies <i>Parathithodes camchaticus</i> , <i>Chionocetes spp</i> y <i>Callinectes sapidus</i> :		
0306.24.10.1.00.I	- - - - - Vivos para cultivos o para semicultivos	-	SANIT, VETER, CULT
0306.24.10.9.00.B	- - - - - Los demás.	-	SANIT, SOV
0306.24.30.	- - - - - Buey ( <i>Cancer Pagurus</i> ):		
0306.24.30.1.00.E	- - - - - Vivos para cultivos o para semicultivos	-	SANIT, VETER, CULT
0306.24.30.9.00.H	- - - - - Los demás.	-	SANIT, SOV
0306.24.90.	- - - - - Los demás.		
0306.24.90.1.00.B	- - - - - Vivos para cultivos o para semicultivos	-	SANIT, VETER, CULT
0306.24.90.2.00.J	- - - - - Los demás: - - - - - Centollo frescos ( <i>Maia squinado</i> )	-	SANIT, SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
0306.24.90.9.00.E	- - - - - Los demás.	-	SANIT, SOV
0306.29.	- - - - - Los demás, incluidos la harina, el polvo y <>pellets<> de crustáceos aptos para la alimentación humana:		
0306.29.10.	- - - - - Cangrejos de río:		
0306.29.10.1.00.D	- - - - - Vivos para cultivos o para semicultivos	-	SANIT, VETER, CULT
0306.29.10.9.00.G	- - - - - Los demás.	-	SANIT, SOV
0306.29.30.	- - - - - Cigalas ( <i>Nephrops norvegicus</i> ):		
0306.29.30.1.00.J	- - - - - Vivos para cultivos o para semicultivos.	-	SANIT, VETER, CULT
0306.29.30.9.00.C	- - - - - Los demás.	-	SANIT, SOV
0306.29.90.	- - - - - Los demás:		
0306.29.90.1	- - - - - Vivos para cultivos o para semicultivos:		
0306.29.90.1.20.E	- - - - - <i>Peurullus spp.</i>	-	SANIT, VETER, CULT
0306.29.90.1.90.H	- - - - - Los demás	-	SANIT, VETER, CULT
0306.29.90.9	- - - - - Los demás:		
0306.29.90.9.10.I	- - - - - Krill, destinado a la transformación (4).	-	SANIT, SOV
0306.29.90.9.20.H	- - - - - <i>Peurullus spp.</i>	-	SANIT, SOV
0306.29.90.9.90.A	- - - - - Los demás.	-	SANIT, SOV
03.07	MOLUSCOS, INCLUIDO SEPARADOS DE LAS VALVAS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, SALADOS O EN SALMERA; INVERTEBRADOS ACUATICOS, EXCEPTO LOS CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, SALADOS O EN SALMERA; HARINA, POLVO Y <>PELLETS<> DE INVERTEBRADOS ACUATICOS, EXCEPTO DE LOS CRUSTÁCEOS, APTOS PARA LA ALIMENTACION HUMANA:		
0307.10.	- - - - - Otras:		
0307.10.10.0.00.F	- - - - - Otras planas (Género <i>ostrea</i> ), vivas, con sus conchas, que no pesen más de 40 g por unidad	-	SANIT, VETER, SOV
0307.10.90.	- - - - - Los demás:		
0307.10.90.1.00.G	- - - - - Vivas para cultivos o para semicultivos	-	SANIT, VETER, CULT
0307.10.90.9.00.J	- - - - - Los demás: - - - - - Venéreas ( <i>victorias</i> ), volaneras y otros moluscos de los géneros <i>Pecten</i> , <i>Chiامys</i> o <i>Pisacopecten</i> :	-	SANIT, SOV
0307.21.00.	- - - - - Vivos, frescos o refrigerados:		
0307.21.00.1.00.C	- - - - - Vivos para cultivos o para semicultivos	-	SANIT, VETER, CULT
0307.21.00.9.00.F	- - - - - Los demás:	-	SANIT, SOV
0307.29.	- - - - - Los demás:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0307.29.10.0.00.E	- - - Veneras ( <i>Vieirae</i> ), ( <i>Pecten maximus</i> ), congeladas.	-	SANIT; SOV
0307.29.90.0.00.H	- - - Los demás.	-	SANIT; SOV
	- - - Mejillones ( <i>Mytilus spp.</i> y <i>Perna spp.</i> ):		
0307.31	- - - Vivos, frescos o refrigerados:		
0307.31.10	- - - <i>Mytilus spp.</i> :		
	- - - - Vivos:		
0307.31.10.1.00.I	- - - - Para cultivos o para semicultivos.	-	CITES; SANIT; VETER; CULT
0307.31.10.2.00.G	- - - - Los demás.	-	CITES; SANIT; SOV
0307.31.10.9.00.B	- - - - Los demás.	-	CITES; SANIT; SOV
0307.31.90	- - - <i>Perna spp.</i> :		
0307.31.90.1.00.B	- - - - Vivos, para cultivos o para semicultivos.	-	SANIT; VETER; CULT
0307.31.90.2.00.E	- - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
0307.39	- - - Los demás:		
0307.39.10	- - - <i>Mytilus spp.</i> :		
0307.39.10.1.00.A	- - - - Congelados.	-	SANIT; SOV
0307.39.10.9.00.D	- - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
0307.39.90.0.00.F	- - - <i>Perna spp.</i> :	-	SANIT; SOV
	- - - - Jibias ( <i>Sepia officinalis</i> y <i>Rossia macrosoma</i> ) y globitos ( <i>Sepiota spp.</i> ); calamares y potas ( <i>Loligo spp.</i> , <i>Omnastrephes spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> y <i>Sepioteuthis spp.</i> ):		
0307.41	- - - Vivos, frescos o refrigerados:		
0307.41.10.0.00.I	- - - - Jibias ( <i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> ) y globitos ( <i>Sepiota spp.</i> ).- - - Calamares y potas ( <i>Omnastrephes spp.</i> ; <i>Loligo spp.</i> ; <i>Nototodarus spp.</i> ; <i>Sepioteuthis spp.</i> ):	-	SANIT; SOV
0307.41.91	- - - - <i>Loligo spp.</i> , <i>Omnastrephes sagittatus</i> :		
	- - - - Vivos:		
0307.41.91.1.00.I	- - - - - Para cultivos o para semicultivos.	-	SANIT; VETER; CULT
0307.41.91.2.00.G	- - - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
0307.41.91.3.00.E	- - - - - Frescos o refrigerados.	-	SANIT; SOV
0307.41.99.0.00.C	- - - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
0307.49	- - - Los demás:		
	- - - - Congelados:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0307.49.11.0.00.J	- - - - Jibias ( <i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> ) y globitos:		
0307.49.19.0.00.B	- - - - Del género <i>Sepiota</i> excepto la <i>Sepiota rondeleti</i> .	-	SANIT; SOV
	- - - - Los demás:	-	SANIT; SOV
	- - - - Calamares y potas ( <i>Omnastrephes spp.</i> ; <i>Loligo spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> ; <i>Sepioteuthis spp.</i> ):		
	- - - - <i>Loligo spp.</i> :		
0307.49.31.0	- - - - - <i>Loligo vulgaris</i> :		
0307.49.31.0.10.E	- - - - - Entero, sin limpiar.	-	SANIT; SOV
0307.49.31.0.80.G	- - - - - Los demás:	-	SANIT; SOV
0307.49.33.0	- - - - <i>Loligo pealei</i> :		
0307.49.33.0.10.C	- - - - - Entero, sin limpiar.	-	SANIT; SOV
0307.49.33.0.80.E	- - - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
0307.49.35.0.00.B	- - - - <i>Loligo patagonica</i> :		
0307.49.38	- - - - Los demás:		
0307.49.38.1	- - - - - <i>Loligo opalescens</i> :		
0307.49.38.1.10.F	- - - - - Entero, sin limpiar.	-	SANIT; SOV
0307.49.38.1.90.H	- - - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
0307.49.38.9	- - - - - Los demás:		
0307.49.38.9.10.I	- - - - - Entero, sin limpiar.	-	SANIT; SOV
0307.49.38.9.90.A	- - - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
0307.49.51	- - - - <i>Omnastrephes sagittatus</i> :		
0307.49.51.1.00.I	- - - - - Tubo.	-	SANIT; SOV
0307.49.51.9.00.B	- - - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
0307.49.59.0.00.C	- - - - - Los demás:	-	SANIT; SOV
	- - - - - Los demás:		
0307.49.71.0.00.G	- - - - Jibias ( <i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> ) y globitos ( <i>Sepiota spp.</i> ):	-	SANIT; SOV
	- - - - Calamares y potas ( <i>Omnastrephes spp.</i> , <i>Loligo spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> ; <i>Sepioteuthis spp.</i> ):		
0307.49.91.0.00.C	- - - - <i>Loligo spp.</i> , <i>Omnastrephes sagittatus</i> .	-	SANIT; SOV
0307.49.99.0.00.E	- - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
	- - - - <i>Pulpos</i> ( <i>Octopus spp.</i> ):		
0307.51.00.0.00.H	- - - - Vivos, frescos o refrigerados.	-	SANIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
0307.59	- Los demás:		
0307.59.10.0.00.H	- - Congelados.		- SANIT; SOV
0307.59.80.0.00.A	- - - Los demás.		- SANIT; SOV
0307.60.00	- Caracoles, excepto los de mar:		
0307.60.00.1.00.E	- - Vivos, para cultivos o para semicultivos.		- CITES; SANIT; VETER; CULT
0307.60.00.9.00.H	- - Los demás.		- CITES; SANIT; SOV
	- Los demás, incluidos la harina, el polvo y <pellets> de invertebrados acuáticos, excepto de los crustáceos, aptos para la alimentación humana:		
	- - Vivos, frescos o refrigerados:		- CITES; SANIT; CULT
0307.91.00	- - - Los demás:		
0307.91.00.1.00.H	- - - - Vivos, para cultivos o para semicultivos.		- CITES; SANIT; CULT
0307.91.00.2.00.F	- - - - Illex spp.		- CITES; SANIT; SOV
	- - - - Otros moluscos:		
0307.91.00.3.00.D	- - - - - Almeja fresca o refrigerada ( <i>Venus Gallina</i> ):		- CITES; SANIT; SOV
0307.91.00.4.00.B	- - - - - Los demás.		- CITES; SANIT; SOV
0307.91.00.9.00.A	- - - - - Los demás invertebrados acuáticos.		- CITES; SANIT; SOV
0307.99	- Los demás:		
	- - Congelados:		
0307.99.11	- - - Illex spp:		
	- - - - Cuerpos destinados a la transformación (4):		
	- - - - - Entero, sin limpiar, o en tubo:		
0307.99.11.1.11.D	- - - - - - Tubo:		- SANIT; SOV
0307.99.11.9.11.G	- - - - - Entero, sin limpiar:		- SANIT; SOV
0307.99.11.9.16.B	- - - - - Los demás:		- SANIT; SOV
	- - - - - Entero, sin limpiar, o en tubo:		
0307.99.11.1.91.F	- - - - - - Tubo:		- SANIT; SOV
0307.99.11.8.91.I	- - - - - Entero, sin limpiar:		- SANIT; SOV
0307.99.11.9.98.D	- - - - - Los demás:		- SANIT; SOV
0307.99.13.0.00.G	- - - - - Almejas y otras especies de las familias de los Venéridos.		- SANIT; SOV
0307.99.19.0.00.A	- - - - - Los demás invertebrados acuáticos		- CITES; SANIT; SOV
0307.99.90.0.00.C	- - - - - Los demás.		- SANIT; SOV

N.º	REMISIONES
(1)	La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(4)	El control de utilización de este destino particular se hará mediante la aplicación de las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(7)	Subordinada a los límites y a las condiciones que las Autoridades Comunitarias competentes determinen.
(44)	No obstante, no se admite la suspensión cuando el tratamiento se efectue por empresas de venta al por menor o de restauración.
(72)	El contingente arancelario comunitario se aplicará si el precio franco frontera establecido por los Estados miembros con arreglo al artículo 21 del Reglamento (CEE) n.º 3786/81 (DO n.º L 379 de 31.12.1981), modificado en última instancia por el Reglamento (CEE) n.º 3488/88 (DO n.º L 305 de 10.11.1988) es, como mínimo igual al precio de referencia fijado o a fijar por la Comunidad para los productos y categorías de productos considerados.
(80)	Siempre que se respete el precio de referencia determinado o a determinar.
(180)	Todo despacho a libre práctica en la Comunidad de los productos considerados estarán sujetos a la condición de que el precio franco frontera sea igual, al menos, al precio de referencia fijado o a fijar.
(219)	Esta medida es aplicable a los pescados que se destinen a ser sometidos a cualquier operación con exclusión de los que se destinan a ser sometidos a una o más de las siguientes operaciones: limpiado, eviscerados, descabelado, etiquetado; acondicionamiento; refrigeración; congelación; ultracongelación; descongelación; separación, con exclusión de los tratamientos efectuados por empresas de venta al por menor o de restauración. Los pescados deben ser destinados al consumo humano.
(249)	Se admite la suspensión para los pescados que se destinan a ser sometidos a cualquier operación, con exclusión de los que se destinan a ser sometidos exclusivamente a una o más de las siguientes operaciones: - limpiado, eviscerados, descabelado, descabezado, - cortado, con exclusión del fileteado o del cortado en bloques; preparación de muestras, selección; - etiquetado; - acondicionamiento; - refrigeración; - congelación; - ultracongelación; - separación. No se admite la suspensión para los productos destinados a ser sometidos además a tratamientos (u operaciones) que concedan al beneficio de la suspensión, cuando se lleven a cabo estos tratamientos (u operaciones) en fase de venta al por menor o de restauración. La suspensión de los derechos de aduana se aplica únicamente a los pescados que se destinan al consumo humano.
(588)	A reserva de los límites y condiciones que determinen las autoridades competentes

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
<b>CAPITULO 4</b>			
	LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS: HUEVOS DE AVE; MIEL NATURAL; PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTROS CAPITULOS.		
04.01	LECHE Y NATA, SIN CONCENTRAR, AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO:		
0401.10	- Con un contenido de materias grasas en peso, inferior o igual a 1%	-	FMOB(1), CLI,SANIT,SOV,REEX
0401.10.10.0.00.A	- En envases inmediatos de contenido neto no superior a 2.5 kg	-	FMOB(1), CLI,SANIT,SOV,REEX
0401.10.90.0.00.D	- Las demás.	-	
0401.20	- Con un contenido de materias grasas en peso, superior a 1%, pero inferior o igual a 6%		
	- No superior a 3%		
0401.20.11.0.00.H	- - En envases inmediatos de contenido neto no superior a 2.5 kg	-	FMOB(1), CLI,SANIT,SOV,REEX
0401.20.19.0.00.J	- - Las demás.	-	FMOB(1), CLI,SANIT,SOV,REEX
	- Superior a 3%.		
0401.20.91.0.00.A	- - En envases inmediatos de contenido neto no superior a 2.5 kg	-	FMOB(1), CLI,SANIT,SOV,REEX
0401.20.99.0.00.C	- - Las demás	-	FMOB(1), CLI,SANIT,SOV,REEX
0401.30	- Con un contenido de materias grasas en peso, superior a 6%		
	- No superior a 21%.		
0401.30.11.0.00.F	- - En envases inmediatos de contenido neto no superior a 2.5 kg	-	FMOB(1), CLI,SANIT,SOV,REEX
0401.30.19.0.00.H	- - Las demás	-	FMOB(1), CLI,SANIT,SOV,REEX
	- Superior a 21%, pero sin exceder de 45%		
0401.30.31.0.00.B	- - - En envases inmediatos de contenido neto no superior a 2.5 kg	-	FMOB(1), CLI,SANIT,SOV,REEX
0401.30.39.0.00.D	- - - Las demás.	-	FMOB(1), CLI,SANIT,SOV,REEX
	- Superior a 45%.		
0401.30.91.0.00.I	- - - En envases inmediatos de contenido neto no superior a 2.5 kg	-	FMOB(1), CLI,SANIT,SOV,REEX
0401.30.99.0.00.A	- - - Las demás	-	FMOB(1), CLI,SANIT,SOV,REEX
04.02	LECHE Y NATA, CONCENTRADAS, AZUCARADAS O EDULCORADAS DE OTRO MODO:		
0402.10	- En polvo, granulos u otras formas sólidas, con un contenido de materias grasas en peso, inferior o igual al 1.5%.		
	- Sin adición de azúcar u otros edulcorantes.		
0402.10.11.0.00.I	- - En envases inmediatos de contenido neto no superior a 2.5 kg	-	FMOB(1), CLI,SANIT,SOV,REEX
0402.10.19.0.00.A	- - Las demás	-	FMOB(3), CLI,SANIT,SOV,REEX
	- - Las demás.		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
<b>CAPITULO 4</b>			
0402.10.91.0.00.B	- - - En envases inmediatos de contenido neto no superior a 2.5 kg	-	CLI,FMOB(1),SANIT,SOV,REEX
0402.10.99.0.00.D	- - - Las demás		CLI,FMOB(4),SANIT,SOV,REEX
	- En polvo, granulos u otras formas sólidas, con un contenido de materias grasas en peso, superior a 1.5%		
0402.21	- - Sin azucarar ni edulcorar de otro modo.		
	- - - Con un contenido de grasas no superior a 27% en peso		
0402.21.11.0.00.F	- - - En envases inmediatos de un contenido neto no superior a 2.5 kg	-	FMOB(2), CLI,SANIT,SOV,REEX
	- - - Las demás.		
0402.21.17.0.00.J	- - - - Con un contenido de grasas no superior a 11% en peso		FMOB(6), CLI,SANIT,SOV,REEX
0402.21.19.0.00.H	- - - - Con un contenido de grasa superior a 11%, pero sin exceder de 27% en peso	-	FMOB(2), CLI,SANIT,SOV,REEX
	- - - - Con un contenido de grasas superior a 27% en peso		
0402.21.91.0.00.I	- - - - En envases inmediatos de contenido neto no superior a 2.5 kg	-	FMOB(2), CLI,SANIT,SOV,REEX
0402.21.99.0.00.A	- - - - Las demás	-	FMOB(2), CLI,SANIT,SOV,REEX
0402.29	- - Las demás:		
	- - - Con un contenido de grasas no superior a 27% en peso		
0402.29.11.0.00.H	- - - Leche especial para lactantes, en recipientes herméticamente cerrados de contenido neto no superior a 500 g, con grasas en proporción superior a 10% en peso	-	FMOB(2), CLI,SANIT,SOV,REEX
	- - - Las demás.		
0402.29.15.0.00.D	- - - - En envases inmediatos de contenido neto no superior a 2.5 kg	-	FMOB(2), CLI,SANIT,SOV,REEX
0402.29.19.0.00.J	- - - - Las demás	-	FMOB(2), CLI,SANIT,SOV,REEX
	- - - - Con un contenido de grasas superior a 27% en peso		
0402.29.91.0.00.A	- - - - En envases inmediatos de contenido neto no superior a 2.5 kg	-	FMOB(2), CLI,SANIT,SOV,REEX
0402.29.99.0.00.C	- - - - Las demás	-	FMOB(2), CLI,SANIT,SOV,REEX
	- - Las demás:		
0402.91	- - Sin azucarar ni edulcorar de otro modo.		
	- - - Con un contenido de grasas no superior al 8% en peso		
0402.91.11.0.00.A	- - - En envases inmediatos de contenido neto no superior a 2.5 kg	-	FMOB(2), CLI,SANIT,SOV,REEX
0402.91.19.0.00.C	- - - Las demás	-	FMOB(2), CLI,SANIT,SOV,REEX
	- - - Con un contenido de grasas superior al 8%, pero sin exceder del 10% en peso		
0402.91.31.0.00.G	- - - En envases inmediatos de un contenido neto no superior a 2.5 kg	-	FMOB(2), CLI,SANIT,SOV,REEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0402.91.39.0.00.I	- - - - Las demás. - - - Con un contenido de grasas superior al 10%, pero sin exceder del 45% en peso:	-	FMOB(2); CLI; SANIT; SOV; REEX
0402.91.51.0.00.B	- - - - En envases inmediatos de un contenido neto no superior a 2,5 kg	-	FMOB(2); CLI; SANIT; SOV; REEX
0402.91.59.0.00.D	- - - - Las demás. - - - Con un contenido de grasas superior al 45% en peso:	-	FMOB(2); CLI; SANIT; SOV; REEX
0402.91.91.0.00.D	- - - - En envases inmediatos de un contenido neto no superior a 2,5 kg	-	FMOB(2); CLI; SANIT; SOV; REEX
0402.91.99.0.00.F	- - - - Las demás.	-	FMOB(2); CLI; SANIT; SOV; REEX
0402.99	- - - Las demás: - - - Con un contenido de grasas no superior al 9,5% en peso:	-	
0402.99.11.0.00.C	- - - - En envases inmediatos de un contenido neto no superior a 2,5 kg	-	FMOB(2); CLI; SANIT; SOV; REEX
0402.99.19.0.00.E	- - - - Las demás. - - - Con un contenido de grasas superior al 9,5% sin exceder del 45%, en peso:	-	FMOB(2); CLI; SANIT; SOV; REEX
0402.99.31.0.00.I	- - - - En envases inmediatos de un contenido neto no superior a 2,5 kg	-	FMOB(2); CLI; SANIT; SOV; REEX
0402.99.39.0.00.A	- - - - Las demás. - - - Con un contenido de grasas superior al 45% en peso:	-	FMOB(2); CLI; SANIT; SOV; REEX
0402.99.91.0.00.F	- - - - En envases inmediatos de un contenido neto no superior a 2,5 kg	-	FMOB(2); CLI; SANIT; SOV; REEX
0402.99.99.0.00.H	- - - - Las demás.	-	FMOB(2); CLI; SANIT; SOV; REEX
04.03	SUERO DE MANTEQUILLA, LECHE Y MASA CUAJADAS, YOGUR, KEFIR Y DEMAS LECHEES Y NATAS FERMENTADAS O ACIDIFICADAS, INCLUSO CONCENTRADOS, AZUCARADOS, EDULCORADOS DE OTRO MODO O AROMATIZADOS, O CON FRUTA O CACAO:		
0403.10	- Yogur: - - Sin aromatizar y sin fruta ni cacao: - - - En polvo, gránulos u otras formas sólidas: - - - - Sin azucarar ni edulcorar de otro modo y con un contenido de grasas en peso: - - - - No superior al 1,5%.		
0403.10.02.0.00.I	- - - - Superior al 1,5%, pero sin exceder del 27%	-	FMOB(2); CLI; SANIT; SOV; REEX
0403.10.04.0.00.G	- - - - Superior al 27%.	-	FMOB(2); CLI; SANIT; SOV; REEX
0403.10.06.0.00.E	- - - - Los demás, con un contenido de grasa en peso: - - - - No superior al 1,5%.	-	FMOB(2); CLI; SANIT; SOV; REEX
0403.10.12.0.00.G	- - - - Superior al 1,5%, pero sin exceder del 27%	-	FMOB(2); CLI; SANIT; SOV; REEX
0403.10.14.0.00.E	- - - - Superior al 1,5%, pero sin exceder del 27%	-	FMOB(2); CLI; SANIT; SOV; REEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0403.10.16.0.00.C	- - - - - Superior al 27%. - - - Los demás:	-	FMOB(2); CLI; SANIT; SOV; REEX
0403.10.22.0.00.E	- - - - - Sin azucarar ni edulcorar, con un contenido de grasas, en peso: - - - - - No superior al 3%.	-	FMOB(2); CLI; SANIT; SOV; REEX
0403.10.24.0.00.C	- - - - - Superior al 3%, pero sin exceder del 6%	-	FMOB(2); CLI; SANIT; SOV; REEX
0403.10.26.0.00.A	- - - - - Superior al 6%.	-	FMOB(2); CLI; SANIT; SOV; REEX
	- - - - - Los demás, con un contenido de grasas, en peso: - - - - - No superior al 3%.	-	FMOB(2); CLI; SANIT; SOV; REEX
0403.10.32.0.00.C	- - - - - Superior al 3%, pero sin exceder del 6%.	-	FMOB(2); CLI; SANIT; SOV; REEX
0403.10.34.0.00.A	- - - - - Superior al 6%.	-	FMOB(2); CLI; SANIT; SOV; REEX
0403.10.38.0.00.I	- - - - - Superior al 6%  - - Aromatizados o con frutas o cacao: - - - En polvo, gránulos u otras formas sólidas, con un contenido de grasas de leche, en peso:	-	FMOB(2); CLI; SANIT; SOV; REEX
0403.10.51	- - - - - No superior a 1,5%.	-	
0403.10.51.1.00.G	- - - - - Con cacao.	-	CMOB; SANIT; CLI; SOV
0403.10.51.9.00.J	- - - - - Los demás.	-	CMOB; SANIT; CLI; SOV
0403.10.53	- - - - - Superior a 1,5%, pero sin exceder de 27%.	-	
0403.10.53.1.00.E	- - - - - Con cacao.	-	CMOB; SANIT; SOV
0403.10.53.9.00.H	- - - - - Los demás.	-	CMOB; SANIT; SOV
0403.10.59	- - - - - Superior a 27%.	-	
0403.10.59.1.00.I	- - - - - Con cacao.	-	CMOB; SANIT; SOV
0403.10.59.9.00.B	- - - - - Los demás:  - - - - - Los demás con un contenido de grasas de leche, en peso:	-	CMOB; SANIT; SOV
0403.10.91	- - - - - No superior a 3%.	-	
0403.10.91.1.00.I	- - - - - Yogur líquido.  - - - - - Los demás.	-	CMOB; SANIT; SOV
0403.10.91.2.00.G	- - - - - Con cacao.	-	CMOB; SANIT; SOV
0403.10.91.9.00.B	- - - - - Los demás.	-	CMOB; SANIT; SOV
0403.10.93	- - - - - Superior a 3%, pero sin exceder de 6%.	-	
0403.10.93.1.00.G	- - - - - Yogur líquido.  - - - - - Los demás.	-	CMOB; SANIT; SOV
0403.10.93.2.00.E	- - - - - Con cacao.	-	CMOB; SANIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0403 10.83 9.00 J	- - - - - Los demás	-	CMOB SANIT SOV
0403 10.99	- - - - Superior a 6%	-	CMOB SANIT SOV
0403 10.99 1.00 A	- - - - - Yogur líquido	-	CMOB SANIT SOV
	- - - - - Los demás	-	CMOB SANIT SOV
0403 10.99 2.00 I	- - - - - Con cacao	-	CMOB SANIT SOV
0403 10.99 9.00 D	- - - - - Los demás	-	CMOB SANIT SOV
0403 90	- Los demás: - - Sin aromatizar y sin frutas ni cacao. - - En polvo, gránulos u otras formas sólidas. - - - Sin azucarar ni edulcorar de otro modo y con un contenido de grasas, en peso:	-	
0403 90 11 0.00 A	- - - - - No superior a 1,5%	-	FMOB(5), CLI SANIT SOV REEX
0403 90 13 0.00 I	- - - - - Superior a 1,5%, pero sin exceder de 27%	-	FMOB(6), CLI SANIT SOV REEX
0403 90 19 0.00 C	- - - - - Superior a 27%	-	FMOB(2), CLI SANIT SOV REEX
	- - - - - Los demás, con un contenido de grasas, en peso	-	
0403 90 31 0.00 G	- - - - - No superior a 1,5%	-	FMOB(4), CLI SANIT SOV REEX
0403 90 33 0.00 E	- - - - - Superior a 1,5%, pero sin exceder de 27%	-	FMOB(2), CLI SANIT SOV REEX
0403 90 39 0.00 I	- - - - - Superior a 27%	-	FMOB(2), CLI SANIT SOV REEX
	- - - - - Los demás - - - - - Sin azucarar ni edulcorar de otro modo y con un contenido de grasas, en peso:	-	
0403 90 51 0.00 B	- - - - - No superior a 3%	-	FMOB(2), CLI SANIT SOV REEX
0403 90 53 0.00 J	- - - - - Superior al 3% pero sin exceder del 6%	-	FMOB(2), CLI SANIT SOV REEX
0403 90.59 0.00 D	- - - - - Superior al 6%	-	FMOB(2), CLI SANIT SOV REEX
	- - - - - Los demás, con un contenido de grasas, en peso	-	
0403 90 61 0.00 J	- - - - - No superior a 3%	-	FMOB(2), CLI SANIT SOV REEX
0403 90.63 0.00 H	- - - - - Superior a 3%, pero sin exceder de 6%	-	FMOB(2), CLI SANIT SOV REEX
0403 90 69 0.00 B	- - - - - Superior a 6% - - - Aromatizados o con fruta o cacao - - - En polvo, gránulos y otras formas sólidas, con un contenido de grasas de la leche, en peso	-	FMOB(2), CLI SANIT SOV REEX
0403 90 71	- - - - - No superior a 1,5%	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0403 90 71 1.00 F	- - - - - Con cacao	-	CMOB SANIT SOV
0403 90 71 9.00 I	- - - - - Los demás	-	CMOB SANIT SOV
0403 90 73	- - - - - Superior a 1,5%, pero sin exceder de 27%	-	
0403 90 73 1.00 D	- - - - - Con cacao	-	CMOB SANIT SOV
0403 90 73 9.00 G	- - - - - Los demás	-	CMOB SANIT SOV
0403 90 78	- - - - - Superior a 27%	-	
0403 90 79 1.00 H	- - - - - Con cacao	-	CMOB SANIT SOV
0403 90 79 9.00 A	- - - - - Los demás - - - - - Los demás, con un contenido de grasas de la leche, en peso.	-	CMOB SANIT SOV
0403 90 91	- - - - - No superior a 3%	-	
0403 90 91 1.00 B	- - - - - Líquidos	-	CMOB SANIT SOV
	- - - - - Los demás	-	
0403 90 91 2.00 J	- - - - - Con cacao - - - - - Los demás	-	CMOB SANIT SOV
0403 90 91 3.00 H	- - - - - Que no contengan almidón ni fécula o que los contengan en cantidad inferior al 5% en peso	-	CMOB SANIT SOV
0403 90 91 9.00 E	- - - - - Los demás	-	CMOB SANIT SOV
0403 90 93	- - - - - Superior a 3%, pero sin exceder de 6%	-	
0403 90 93 1.00 J	- - - - - Líquidos	-	CMOB SANIT SOV
	- - - - - Los demás:	-	
0403 90 93 2.00 H	- - - - - Con cacao	-	CMOB SANIT SOV
0403 90 93 9.00 C	- - - - - Los demás	-	CMOB SANIT SOV
0403 90 99	- - - - - Superior a 6%	-	
0403 90 99 1.00 D	- - - - - Líquidos	-	CMOB SANIT SOV
	- - - - - Los demás	-	
0403 90 99 2.00 B	- - - - - Con cacao	-	CMOB SANIT SOV
0403 90 99 9.00 G	- - - - - Los demás	-	CMOB SANIT SOV
04.04	LACTOSUERO, INCLUSO CONCENTRADO, AZUCARADO O EDULCORADO DE OTRO MODO; PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES NATURALES DE LA LECHE, INCLUSO AZUCARADOS O EDULCORADOS DE OTRO MODO, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS:	-	
0404 10	- Lactosuero, modificado o sin modificar, incluso concentrado, azucarado o edulcorado de otro modo	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0404.10.11.0	- - En polvo, gránulos u otras formas sólidas: - - - Sin azucarar ni edulcorar de otro modo - - - Con un contenido de proteínas (contenido de nitrógeno x 6.38), en peso: - - - - No superior a 15% y con un contenido de grasas, en peso: - - - - - No superior al 1,5%. 0404.10.11.0.11.D	-	GMOB; CLI; SANIT
0404.10.11.0.14.H	- - - - Superior al 1,5%, pero sin exceder del 27%.	-	GMOB; CLI; SANIT
0404.10.11.0.17.A	- - - - Superior al 27%.	-	GMOB; CLI; SANIT
0404.10.11.0.21.C	- - - - Superior a 15% y con un contenido de grasas, en peso: - - - - - No superior al 1,5%.	-	GMOB; CLI; SANIT
0404.10.11.0.24.G	- - - - Superior al 1,5%, pero sin exceder del 27%.	-	GMOB; CLI; SANIT
0404.10.11.0.27.J	- - - - Superior al 27%.	-	GMOB; CLI; SANIT
0404.10.19.0	- - Los demás: - - - Con un contenido de proteínas (contenido de nitrógeno x 6.38), en peso: - - - - No superior a 15% y con un contenido de grasas, en peso: - - - - - No superior al 1,5%.	-	GMOB; CLI; SANIT
0404.10.19.0.11.F	- - - - Superior al 1,5%, pero sin exceder del 27%.	-	GMOB; CLI; SANIT
0404.10.19.0.14.J	- - - - Superior al 27%.	-	GMOB; CLI; SANIT
0404.10.19.0.17.C	- - - - Superior a 15% y con un contenido de grasas, en peso: - - - - - No superior al 1,5%.	-	GMOB; CLI; SANIT
0404.10.19.0.21.E	- - - - Superior al 1,5%, pero sin exceder del 27%.	-	GMOB; CLI; SANIT
0404.10.19.0.24.I	- - - - Superior al 27%.	-	GMOB; CLI; SANIT
0404.10.19.0.27.B	- - - - Superior al 27%.	-	GMOB; CLI; SANIT
0404.10.91.0	- - Los demás: - - - Sin azucarar ni edulcorar de otro modo: - - - - Con un contenido de proteínas (contenido de nitrógeno x 6.38), en peso: - - - - - No superior a 15% y con un contenido de grasas, en peso: - - - - - - No superior al 1,5%.	-	GMOB; CLI; SANIT
0404.10.91.0.11.G	- - - - Superior al 1,5%, pero sin exceder del 27%.	-	GMOB; CLI; SANIT; SOV
0404.10.91.0.14.A	- - - - Superior al 27%.	-	GMOB; CLI; SANIT; SOV
0404.10.91.0.17.D	- - - - Superior a 15% y con un contenido de grasas, en peso: - - - - - No superior al 1,5%.	-	GMOB; CLI; SANIT; SOV
0404.10.91.0.21.F	- - - - Superior al 1,5%, pero sin exceder del 27%.	-	GMOB; CLI; SANIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0404.10.91.0.24.J	- - - - - Superior al 1,5%, pero sin exceder del 27%.	-	GMOB; CLI; SANIT; SOV
0404.10.91.0.27.C	- - - - - Superior al 27%.	-	GMOB; CLI; SANIT; SOV
0404.10.99.0	- - Los demás: - - - Con un contenido de proteínas (contenido de nitrógeno x 6.38), en peso: - - - - No superior a 15% y con un contenido de grasas, en peso: - - - - - No superior al 1,5%.	-	GMOB; CLI; SANIT
0404.10.99.0.11.I	- - - - Superior al 1,5%, pero sin exceder del 27%.	-	GMOB; CLI; SANIT
0404.10.99.0.14.C	- - - - Superior al 27%.	-	GMOB; CLI; SANIT
0404.10.99.0.17.F	- - - - Superior a 15% y con un contenido de grasas, en peso: - - - - - No superior al 1,5%.	-	GMOB; CLI; SANIT
0404.10.99.0.21.H	- - - - Superior al 1,5%, pero sin exceder del 27%.	-	GMOB; CLI; SANIT
0404.10.99.0.24.B	- - - - Superior al 27%.	-	GMOB; CLI; SANIT
0404.10.99.0.27.E	- - - - Superior al 27%.	-	GMOB; CLI; SANIT
0404.90	- - Los demás: - - - Sin azucarar ni edulcorar de otro modo y con un contenido de proteínas (contenido de nitrógeno x 6.38), en peso: - - - - No superior a 42% y con un contenido de grasas, en peso: - - - - - No superior a 1,5%.	-	GMOB; CLI; SANIT
0404.90.11.0.00.J	- - - - Superior al 1,5%, pero sin exceder de 27%.	-	FMOB(2); CLI; SANIT; SOV; REEX
0404.90.13.0.00.H	- - - - Superior a 42% y con un contenido de grasas, en peso: - - - - - Superior a 1,5%.	-	FMOB(2); CLI; SANIT; SOV; REEX
0404.90.19.0.00.B	- - - - Superior a 27%.	-	FMOB(2); CLI; SANIT; SOV; REEX
0404.90.31.0.00.F	- - - - Superior a 42% y con un contenido de grasas, en peso: - - - - - No superior a 1,5%.	-	FMOB(2); CLI; SANIT; SOV; REEX
0404.90.33.0.00.D	- - - - Superior al 1,5%, pero sin exceder de 27%.	-	FMOB(2); CLI; SANIT; SOV; REEX
0404.90.39.0.00.H	- - - - Superior a 27%.	-	FMOB(2); CLI; SANIT; SOV; REEX
0404.90.51.0.00.A	- - - - Los demás, con un contenido de proteínas (contenido de nitrógeno x 6.38), en peso: - - - - - No superior a 1,5%.	-	FMOB(2); CLI; SANIT; REEX
0404.90.53	- - - - Superior al 1,5%, pero sin exceder del 27%.	-	FMOB(2); CLI; SANIT; REEX
0404.90.53.0.10.H	- - - - - Leche especial para lactantes en recipientes herméticamente cerrados de contenido neto no superior a 500 g., con grasas en proporción superior al 10%, en peso.	-	FMOB(2); CLI; SANIT; REEX
0404.90.53.0.80.J	- - - - - Las demás.	-	FMOB(2); CLI; SANIT; REEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
0404 90 59 0 00 C	- - - Superior a 27% - - - Superior a 42% y con un contenido de grasas, en peso	-	FMOB(2); CLI; SANIT; REEX
0404 90 91 0 00 C	- - - No superior a 1,5%	-	FMOB(2); CLI; SANIT; REEX
0404 90 93 0	- - - Superior al 1,5% pero sin exceder del 27% - - - Leche espesa al para lactantes en recipientes herméticamente cerrados de contenido neto no superior a 500 g., con grasas en proporción superior al 10%, en peso	-	FMOB(2); CLI; SANIT; REEX
0404 90 93 0 10 J	- - - Las demás	-	FMOB(2); CLI; SANIT; REEX
0404 90 93 0 90 B	- - - Superior a 27%	-	FMOB(2); CLI; SANIT; REEX
0404 90 99 0 00 E	- - - Superior a 27%	-	FMOB(2); CLI; SANIT; REEX
04.05	MANTEQUILLA Y DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE:		
0405 00 10 0 00 I	- Con un contenido de grasas no superior al 85%, en peso.	-	FMOB(7); CLI; SANIT; REEX; SOV
0405 00 90 0 00 B	- Las demás	-	FMOB(7); CLI; SANIT; REEX; SOV
04.06	QUESOS Y REQUESON:		
0406 10	- Queso fresco (sin madurar), incluido el de lacosuero, y requeson	-	
0406 10 20 0 00 D	- - Con un contenido de grasas no superior a 40% en peso.	-	FMOB(8); CLI; SANIT; SOV; REEX
0406 10 60 0 00 A	- - Los demás	-	FMOB(8); CLI; SANIT; REEX; SOV
0406 20	- Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo:		
0406 20 10 0 00 D	- - Queso de Gariés con hierbas (llamado "schabziger") fabricado con leche desnatada con adición de hierbas finamente molidas.	-	FMOB; CLI; SANIT; SOV
0406 20 90 0 00 G	- - Los demás.	-	FMOB(9); CLI; SANIT; REEX; SOV
0406 30	- Queso fundido, excepto el rallado o en polvo:		
0406 30 10 0	- - En cuya fabricación sólo hayan entrado el Emmental, el Gruyère y el Appenzell y, eventualmente, como adición, el Gariés con hierbas (llamado "schabziger"), acondicionados para la venta al por menor y con un contenido de grasa en peso en la materia seca no superior a 58% (91)	-	
0406 30 10 0 10 A	- - - Con un valor franco frontera igual o superior a 242,56 ECU por 100 kg de peso neto (89)(499)	-	FMOB(10); CLI; SANIT; REEX; SOV
0406 30 10 0 90 C	- - - Los demás.	-	FMOB(10); CLI; SANIT; REEX; SOV
	- - - Los demás:		
	- - - Con un contenido de grasas no superior a 36% en peso y un contenido de grasa del extracto seco, en peso.		
0406 30 31 0	- - - - No superior a 48%		
0406 30 31 0 10 F	- - - - En cuya fabricación no se hayan utilizado otros quesos que Emmental, Bergkäse u otros quesos similares de pasta dura, envasados para su venta al por menor (91)	-	FMOB(10); CLI; SANIT; REEX; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
0406 30 31 0 90 H	- - - - Los demás	-	FMOB(10); CLI; SANIT; SOV; REEX
0406 30 39 0	- - - - Superior a 48%	-	
0406 30 39 0 10 H	- - - - En cuya fabricación no se hayan utilizado otros quesos que Emmental, Bergkäse u otros quesos similares de pasta dura, envasados para su venta al por menor y con un contenido en materias grasas medido en peso del extracto seco inferior o igual a 58% (91)	-	FMOB(10); CLI; SANIT; SOV; REEX
0406 30 39 0 90 J	- - - - Los demás.	-	FMOB(10); CLI; SANIT; SOV; REEX
0406 30 90 0	- - - Con un contenido de grasa superior a 36% en peso	-	
0406 30 90 0 10 D	- - - En cuya fabricación no se hayan utilizado otros quesos que Emmental, Bergkäse u otros quesos similares de pasta dura, envasados para su venta al por menor y con un contenido en materias grasas medido en peso del extracto seco inferior o igual al 58% (91)	-	FMOB; CLI; SANIT; SOV; REEX
0406 30 90 0 90 F	- - - Los demás.	-	FMOB; CLI; SANIT; SOV; REEX
0406 40 00 0	- Queso de pasta azul:		
0406 40 00 0 10 A	- - Niva	-	FMOB(11); CLI; SANIT; SOV; REEX
0406 40 00 0 90 C	- - Los demás	-	FMOB(11); CLI; SANIT; SOV; REEX
0406 90	- Los demás quesos		
0406 90 11 0 00 H	- - Que se destinan a una transformación (1)	-	FMOB(12); CLI; SANIT; SOV; REEX
	- - Los demás:		
0406 90 13 0	- - - Emmental	-	
	- - - Con un contenido mínimo de materias grasas del 45% en peso de materia seca y con un periodo de maduración de al menos tres meses:		
	- - - - En panes standard, con corteza (87)		
0406 90 13 0 11 C	- - - - Con un valor franco frontera igual o superior a 348,56 ECU e inferior a 372,70 ECU por 100 kg de peso neto (89)(499)	-	FMOB(13); CLI; SANIT; SOV; REEX
0406 90 13 0 12 A	- - - - Con un valor franco frontera igual o superior a 372,70 ECU por 100 kg de peso neto (89)(499)	-	FMOB(13); CLI; SANIT; SOV; REEX
0406 90 13 0 18 F	- - - - Los demás	-	FMOB(13); CLI; SANIT; SOV; REEX
0406 90 13 0 20 D	- - - - En panes standard distintos	-	FMOB(13); CLI; SANIT; SOV; REEX
	- - - - En trozos acondicionados por medio del vacío o de gas inerte (90)		
	- - - - Que tengan una corteza en un lado, al menos, de peso neto igual o superior a 1 kg e inferior a 5 kg (87)		
0406 90 13 0 31 A	- - - - Con un valor franco frontera igual o superior a 372,70 ECU e inferior a 398,84 ECU por 100 kg de peso neto (89)(499)	-	FMOB(13); CLI; SANIT; SOV; REEX
0406 90 13 0 32 I	- - - - Con valor franco frontera igual o superior a 398,84 ECU por 100 kg de peso neto (89)(499)	-	FMOB(13); CLI; SANIT; SOV; REEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
0406.90.13.0.33.G	- - - - - Los demás. - - - - - Que tengan una corteza en un lado, al menos, de peso neto igual o superior a 5 kg (87)(499).	-	FMOB(13);CLT;SANIT;SOV;REEX
0406.90.13.0.34.E	- - - - - Con valor franco frontera igual o superior a 398,84 ECU por 100 kg de peso neto (89)(499).	-	FMOB(13);CLT;SANIT;SOV;REEX
0406.90.13.0.35.B	- - - - - Los demás. - - - - - De peso neto no superior a 450 g.	-	FMOB(13);CLT;SANIT;SOV;REEX
0406.90.13.0.37.H	- - - - - Con valor franco frontera igual o superior a 430,83 ECU por 100 kg de peso neto (87)(499).	-	FMOB(13);CLT;SANIT;SOV;REEX
0406.90.13.0.38.F	- - - - - Los demás.	-	FMOB(13);CLT;SANIT;SOV;REEX
0406.90.13.0.39.D	- - - - - Los demás.	-	FMOB(13);CLT;SANIT;SOV;REEX
0406.90.13.0.40.B	- - - - - En trozos distintos.	-	FMOB(13);CLT;SANIT;SOV;REEX
0406.90.13.0.90.G	- - - - - Los demás.	-	FMOB(13);CLT;SANIT;SOV;REEX
0406.90.15	- - - Gruyére, Sbrinz:		
0406.90.15.1	- - - Gruyére: - - - - - Con un contenido mínimo de materias grasas del 45%, en peso, de la materia seca y con un periodo de maduración de al menos tres meses: - - - - - En panes standard, con corteza (87):		
0406.90.15.1.11.I	- - - - - Con valor franco frontera igual o superior a 348,56 ECU e inferior a 372,70 ECU por 100 kg de peso neto (89)(499).	-	FMOB(13);CLT;SANIT;SOV;REEX
0406.90.15.1.12.G	- - - - - Con valor franco frontera igual o superior a 372,70 ECU por 100 kg de peso neto (89)(499).	-	FMOB(13);CLT;SANIT;SOV;REEX
0406.90.15.1.18.B	- - - - - Los demás.	-	FMOB(13);CLT;SANIT;SOV;REEX
0406.90.15.1.20.J	- - - - - En panes standard distintos. - - - - - En trozos acondicionados por medio del vacío o de gas inerte (80): - - - - - Que tengan una corteza en un lado, al menos, de peso neto igual o superior a 1 Kg e inferior a 5 Kg (87):	-	FMOB(13);CLT;SANIT;SOV;REEX
0406.90.15.1.31.G	- - - - - Con valor franco frontera igual o superior a 372,70 ECU e inferior a 398,84 ECU por 100 kg de peso neto (89)(499).	-	FMOB(13);CLT;SANIT;SOV;REEX
0406.90.15.1.32.E	- - - - - Con valor franco frontera igual o superior a 398,84 ECU por 100 kg de peso neto (89)(499).	-	FMOB(13);CLT;SANIT;SOV;REEX
0406.90.15.1.33.C	- - - - - Los demás. - - - - - Que tengan una corteza en un lado, al menos, de peso neto igual o superior a 5 kg (87):	-	FMOB(13);CLT;SANIT;SOV;REEX
0406.90.15.1.34.A	- - - - - Con valor franco frontera igual o superior a 398,84 ECU	-	FMOB(13);CLT;SANIT;SOV;REEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
0406.90.15.1.35.H	- - - - - Los demás. - - - - - De peso neto no superior a 450 g:	-	FMOB(13);CLT;SANIT;SOV;REEX
0406.90.15.1.37.D	- - - - - Con valor franco frontera igual o superior a 430,83 ECU por 100 kg de peso neto (89)(499).	-	FMOB(13);CLT;SANIT;SOV;REEX
0406.90.15.1.38.B	- - - - - Los demás.	-	FMOB(13);CLT;SANIT;SOV;REEX
0406.90.15.1.38.J	- - - - - Los demás.	-	FMOB(13);CLT;SANIT;SOV;REEX
0406.90.15.1.40.H	- - - - - En trozos distintos.	-	FMOB(13);CLT;SANIT;SOV;REEX
0406.90.15.1.90.C	- - - - - Los demás.	-	FMOB(13);CLT;SANIT;SOV;REEX
0406.90.15.2	- - - - Sbrinz: - - - - - Con un contenido mínimo de la materias grasas del 45%, en peso, de materia seca y con un periodo de maduración de al menos tres meses: - - - - - En panes standard, con corteza (87):		
0406.90.15.2.11.G	- - - - - Con valor franco frontera igual o superior a 348,56 ECU e inferior a 372,70 ECU por 100 kg de peso neto (89)(499).	-	FMOB(13);CLT;SANIT;SOV;REEX
0406.90.15.2.12.E	- - - - - Con valor franco frontera igual o superior a 372,70 ECU por 100 kg de peso neto (89)(499).	-	FMOB(13);CLT;SANIT;SOV;REEX
0406.90.15.2.19.J	- - - - - Los demás.	-	FMOB(13);CLT;SANIT;SOV;REEX
0406.90.15.2.20.H	- - - - - En panes standard distintos. - - - - - En trozos acondicionados por medio del vacío o de gas inerte (80): - - - - - Que tengan una corteza en un lado, al menos, de peso neto igual o superior a 1 Kg e inferior a 5 Kg (87):	-	FMOB(13);CLT;SANIT;SOV;REEX
0406.90.15.2.31.E	- - - - - Con valor franco frontera igual o superior a 372,70 ECU e inferior a 398,84 ECU por 100 kg de peso neto (89)(499).	-	FMOB(13);CLT;SANIT;SOV;REEX
0406.90.15.2.32.C	- - - - - Con valor franco frontera igual o superior a 398,84 ECU por 100 kg de peso neto (89)(499).	-	FMOB(13);CLT;SANIT;SOV;REEX
0406.90.15.2.33.A	- - - - - Los demás. - - - - - Que tengan una corteza en un lado, al menos, de peso neto igual o superior a 5 kg (87):	-	FMOB(13);CLT;SANIT;SOV;REEX
0406.90.15.2.34.I	- - - - - Con valor franco frontera igual o superior a 398,84 ECU por 100 kg de peso neto (89)(499).	-	FMOB(13);CLT;SANIT;SOV;REEX
0406.90.15.2.35.F	- - - - - Los demás. - - - - - De peso neto no superior a 450 g:	-	FMOB(13);CLT;SANIT;SOV;REEX
0406.90.15.2.37.B	- - - - - Con valor franco frontera igual o superior a 430,83 ECU por 100 kg de peso neto (89)(499).	-	FMOB(13);CLT;SANIT;SOV;REEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0406 90 15 2 38 J	- - - - - Los demás	-	FMOB(13);CLI;SANIT;SOV;REEX
0406 90 15 2 39 H	- - - - - Los demás.	-	FMOB(13);CLI;SANIT;SOV;REEX
0406 90 15 2 40 F	- - - - - En trozos distintos	-	FMOB(13);CLI;SANIT;SOV;REEX
0406 90 15 2 90 A	- - - - - Los demás.	-	FMOB(13);CLI;SANIT;SOV;REEX
0406 90 17 0	- - - - - Bergkäse, appenzell, "fromage fribourgeois", "vacherin mont d'or" y "l'été de moine"	-	FMOB(13);CLI;SANIT;SOV;REEX
	- - - - - Con un contenido mínimo de materias grasas del 45%, en peso, de materia seca, con un periodo de maduración de 18 días, como mínimo en lo referente al Vacherin Mont d'Or, de dos meses como mínimo en lo relativo al "Fromage Fribourgeois" y de tres meses como mínimo en lo relativo a los demás.	-	
	- - - - - En panes standar con corteza (87):	-	
0406 90 17 0 11 I	- - - - - Bergkässe	-	FMOB(13);CLI;SANIT;SOV;REEX
	- - - - - Los demás	-	
0406 90 17 0 21 H	- - - - - Con un valor franco frontera igual o superior a 348,56 ECU e inferior a 372,70 ECU por 100 kg de peso neto (88)(499).	-	FMOB(13);CLI;SANIT;SOV;REEX
0406 90 17 0 22 F	- - - - - Con un valor franco frontera igual o superior a 372,70 ECU por 100 kg de peso neto (88)(499).	-	FMOB(13);CLI;SANIT;SOV;REEX
0406 90 17 0 29 A	- - - - - Los demás	-	FMOB(13);CLI;SANIT;SOV;REEX
	- - - - - En panes estandares distintos:	-	
0406 90 17 0 31 G	- - - - - Bergkässe.	-	FMOB(13);CLI;SANIT;SOV;REEX
0406 90 17 0 38 B	- - - - - Los demás	-	FMOB(13);CLI;SANIT;SOV;REEX
	- - - - - En trozos acondicionados por medio del vacío o de gas inserto (80)	-	
	- - - - - Que tengan una corteza en un lado, al menos, de peso neto igual o superior a 1 kg e inferior a 5 kg (87):	-	
0406 90 17 0 41 F	- - - - - Bergkässe	-	FMOB(13);CLI;SANIT;SOV;REEX
	- - - - - Los demás:	-	
0406 90 17 0 51 E	- - - - - Con un valor franco frontera igual o superior a 372,70 ECU e inferior a 398,84 ECU por 100 kg de peso neto (88)(499).	-	FMOB(13);CLI;SANIT;SOV;REEX
0406 90 17 0 52 C	- - - - - Con valor franco frontera igual o superior a 398,84 ECU por 100 kg de peso neto (88)(499)	-	FMOB(13);CLI;SANIT;SOV;REEX
0406 90 17 0 53 A	- - - - - Los demás	-	FMOB(13);CLI;SANIT;SOV;REEX
	- - - - - Que tengan una corteza en un lado, al menos, de peso neto igual o superior a 5 kg	-	
0406 90 17 0 61 D	- - - - - Bergkässe	-	FMOB(13);CLI;SANIT;SOV;REEX
	- - - - - Los demás:	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0406 90 17 0 62 B	- - - - - Con valor franco frontera igual o superior a 398,84 ECU por 100 kg de peso neto (88)(499).	-	FMOB(13);CLI;SANIT;SOV;REEX
0406 90 17 0 63 J	- - - - - Los demás.	-	FMOB(13);CLI;SANIT;SOV;REEX
	- - - - - De peso neto no superior a 450 g	-	
0406 90 17 0 64 H	- - - - - Bergkässe	-	FMOB(13);CLI;SANIT;SOV;REEX
	- - - - - Los demás	-	
0406 90 17 0 65 E	- - - - - Con valor franco frontera igual o superior a 430,83 ECU por 100 kg de peso neto (87)(499).	-	FMOB(13);CLI;SANIT;SOV;REEX
0406 90 17 0 66 C	- - - - - Los demás.	-	FMOB(13);CLI;SANIT;SOV;REEX
0406 90 17 0 67 A	- - - - - Los demás.	-	FMOB(13);CLI;SANIT;SOV;REEX
0406 90 17 0 69 G	- - - - - En trozos distintos.	-	FMOB(13);CLI;SANIT;SOV;REEX
0406 90 17 0 90 C	- - - - - Los demás	-	FMOB(13);CLI;SANIT;SOV;REEX
0406 90 19 0 00 J	- - - Queso de Glaris con hierbas llamado ("Schabziger") fabricado con leche desnatada con adición de hierbas finamente molidas.	-	FMOB(13);CLI;SANIT;SOV;
0406 90 21 0	- - - Cheddar.	-	
0406 90 21 0 10 E	- - - Fabricado a partir de leche sin pasteurizar, con un contenido mínimo en materias grasas del 50% en peso de la materia seca, con un periodo de maduración de nueve meses, como mínimo, con un valor franco frontera por 100 kg de peso neto igual o superior a 282,87 ECU para las formas enteras standard, igual o superior a 300,78 ECU para los quesos de peso neto igual o superior a 500 g e igual o superior a 312,84 ECU para los quesos de peso neto inferior a 500 g (88)(499).	-	FMOB(14);CLI;SANIT;SOV;REEX
0406 90 21 0 20 D	- - - En formas enteras standard con un contenido mínimo en materias grasas del 50% en peso de la materia seca y con un periodo de maduración de tres meses como mínimo (88).	-	FMOB(14);CLI;SANIT;SOV;REEX
0406 90 21 0 90 G	- - - Los demás.	-	FMOB(14);CLI;SANIT;SOV;REEX
0406 90 23 0	- - - Edam	-	
0406 90 23 0 10 C	- - - Con un contenido en materias grasas en peso de la materia seca superior al 40%, pero sin exceder del 48%, que se presente en panes de peso neto inferior o igual a 350 g (llamado "Gehalmratskäse").	-	FMOB(15);CLI;SANIT;SOV;REEX
0406 90 23 0 90 E	- - - Los demás.	-	FMOB(15);CLI;SANIT;SOV;REEX
0406 90 25 0	- - - Tilsit:	-	
	- - - Con un periodo de maduración de un mes como mínimo y con un contenido de materias grasas en peso de materia seca	-	
0406 90 25 0 11 I	- - - No superior al 48%	-	FMOB(15);CLI;SANIT;SOV;REEX
0406 90 25 0 19 B	- - - Superior al 48%.	-	FMOB(15);CLI;SANIT;SOV;REEX
	- - - Los demás con un contenido de materias grasas en peso de materia seca:	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0406.90.25.0.81.A	- - - - - No superior al 48%.	-	FMOB(15); CLT; SANIT; SOV; REEX
0406.90.25.0.89.D	- - - - - Superior al 48%.	-	FMOB(15); CLT; SANIT; SOV; REEX
0406.90.27.0.00.J	- - - Butterkase.	-	FMOB(15); CLT; SANIT; SOV; REEX
0406.90.29.0	- - - Kashkaval.	-	FMOB(15); CLT; SANIT; SOV; REEX
0406.90.29.0.10.G	- - - - Fabricado a partir de leche de oveja, con una maduración de al menos dos meses, con un contenido mínimo en materia grasa, en peso de materia seca del 58%, en ruedas cubiertas o no de material plástico de un peso neto máximo de 10 kg.	-	FMOB(15); CLT; SANIT; SOV; REEX
0406.90.29.0.80.1	- - - - Los demás.	-	FMOB(15); CLT; SANIT; SOV; REEX
	- - - Feta:	-	
0406.90.31.0.80.D	- - - - De oveja o de búfala en recipientes con salmuera o en adres de piel de oveja o de cabra.	-	FMOB(15); CLT; SANIT; SOV; REEX
0406.90.33.0.00.B	- - - - Los demás.	-	FMOB(15); CLT; SANIT; SOV; REEX
0406.90.35.0	- - - Kefalo-tyri.	-	FMOB(16); CLT; SANIT; SOV; REEX
0406.90.35.0.10.I	- - - - Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 48% en peso de la materia seca, fabricadas a partir de leche de vaca.	-	FMOB(16); CLT; SANIT; SOV; REEX
0406.90.35.0.80.A	- - - - Los demás.	-	FMOB(16); CLT; SANIT; SOV; REEX
0406.90.37.0	- - - Finlandia:	-	
0406.90.37.0.10.G	- - - - Con un contenido de materias grasas igual o superior al 45% en peso de la materia seca, con un periodo de maduración de 180 días, como mínimo, en bloques rectangulares de un peso neto igual o superior a 30 kg.	-	FMOB(16); CLT; SANIT; SOV
0406.90.37.0.80.I	- - - - Los demás.	-	FMOB(16); CLT; SANIT; SOV
0406.90.39.0	- - - Jarlsberg:	-	
0406.90.39.0.10.E	- - - - En panes con corteza, de 8 a 12 kg, en bloques rectangulares de peso neto inferior o igual a 7 kg y en trozos acondicionados por medio del vacío o de gas inerte, de un peso neto igual o superior a 150 g e inferior o igual a 1 kg, con un contenido mínimo de materias grasas del 45% en peso de la materia seca y con un contenido, en peso, de la materia seca igual o superior al 58%, con un periodo de maduración de al menos 3 meses (90)	-	FMOB(15); CLT; SANIT; SOV
0406.90.39.0.80.G	- - - - Los demás.	-	FMOB(15); CLT; SANIT; SOV
	- - - Los demás:	-	
0406.90.50	- - - - De oveja o de búfala en recipientes con salmuera o en adres de piel de oveja o de cabra.	-	
0406.90.50.0.10.I	- - - - Halloumi.	-	FMOB(15); CLT; SANIT; SOV
0406.90.50.0.80.A	- - - - Los demás.	-	FMOB(15); CLT; SANIT; SOV
	- - - Los demás:	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	- - - - - Con un contenido de grasa no superior al 40% en peso, y un contenido de agua en la materia no grasa, en peso:	-	
	- - - - - - No superior a 47%:	-	
0406.90.61.0.00.G	- - - - - - Grana padano, Parmigiano reggiano.	-	FMOB; CLT; SANIT; SOV; REEX
0406.90.63.0.00.E	- - - - - - Fiore sardo, Pecorino.	-	FMOB; CLT; SANIT; SOV; REEX
0406.90.68.0	- - - - - Los demás:	-	
0406.90.69.0.10.H	- - - - - - Moravsky blok, Primator, Otava, Javor, Uzeny block, Akawi, Istanbult, Jadel, Hermelin, Ostepak, Kotiba, Inovec.	-	FMOB; CLT; SANIT; SOV; REEX
0406.90.69.0.80.J	- - - - - - Los demás.	-	FMOB; CLT; SANIT; SOV; REEX
	- - - - - Superior a 47%, pero sin exceder de 72%:	-	
0406.90.73.0.00.C	- - - - - - Provolone.	-	FMOB(16); CLT; SANIT; SOV; REEX
0406.90.75.0.00.A	- - - - - - Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano.	-	FMOB(16); CLT; SANIT; SOV; REEX
0406.90.77	- - - - - Dabio, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribio, Samsø	-	FMOB(16); CLT; SANIT; SOV; REEX
0406.90.77.1.00.G	- - - - - - Havarti.	-	FMOB(16); CLT; SANIT; SOV; REEX
0406.90.77.2.00.E	- - - - - - Gouda.	-	FMOB(16); CLT; SANIT; SOV; REEX
0406.90.77.9.00.J	- - - - - - Los demás.	-	FMOB(16); CLT; SANIT; SOV; REEX
0406.90.78.0.00.G	- - - - - - Esrom, Itálico, Kernhaw, Saint-nectaire, Saint-paulin, Taleggio.	-	FMOB(16); CLT; SANIT; SOV; REEX
0406.90.81	- - - - - - Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Barney, colby, Monterey.	-	
0406.90.81.1.00.A	- - - - - - Cantal.	-	FMOB(16); CLT; SANIT; SOV; REEX
0406.90.81.9.00.D	- - - - - - Los demás.	-	FMOB(16); CLT; SANIT; SOV; REEX
0406.90.85.0.00.I	- - - - - - Kefalograviera, Kasseri.	-	FMOB(16); CLT; SANIT; SOV; REEX
04.0780.89	- - - - - - Los demás:	-	
0406.90.89.1.00.E	- - - - - - Chester.	-	FMOB(15); CLT; SANIT; SOV; REEX
0406.90.89.9	- - - - - - Los demás:	-	
	- - - - - - Riddar.	-	
0406.90.89.9.11.C	- - - - - - - En panes con corteza, de 1 a 2 kg, y en trozos acondicionados por medio del vacío o de gas inerte, con corteza sobre un lado como mínimo, de peso neto igual o superior a 150 g con un contenido mínimo en materias grasas del 60%, en peso, de la materia seca y con un periodo de maduración de 4 semanas, como mínimo	-	FMOB(15); CLT; SANIT; SOV; REEX
0406.90.89.9.10.F	- - - - - - - Los demás	-	FMOB(15); CLT; SANIT; SOV; REEX
0406.90.89.9.20.D	- - - - - - - Turumaa y Lappi	-	FMOB(15); CLT; SANIT; SOV; REEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
0406.90.89.9.30.C	- Mondseer, con un contenido en materias grasas en peso de la materia seca igual o superior al 40% e inferior al 48%.	-	FMOB(15);CLI;SANIT;SOV;REEX
0406.90.89.9.40.B	- Alpentaler, con un contenido minimo en materias grasas del 45% en peso de la materia seca y con un contenido en agua superior al 40%, pero inferior al 45% en peso.	-	FMOB(15);CLI;SANIT;SOV;REEX
0406.90.89.9.50.A	- "Tiroler Graukase", con un contenido en materias grasas en peso de la materia seca inferior al 1% y con un contenido en agua superior al 80%, pero inferior al 88% en peso.	-	FMOB(15);CLI;SANIT;SOV;REEX
0406.90.89.9.60.J	- Queso denominado "Weibkase nach Balkanart", fabricado a partir de leche de vaca, con un contenido en materias grasas en peso de la materia seca inferior al 48%.	-	FMOB(15);CLI;SANIT;SOV;REEX
0406.90.89.9.70.I	- "Tulum Peyniri", preparado a partir de leche de oveja o de bufala, en envases individuales de plastico de un contenido que no excede de 10 Kg.	-	FMOB(15);CLI;SANIT;SOV;REEX
0406.90.89.9.80.H	- Halloumi - Los demás	-	FMOB(15);CLI;SANIT;SOV;REEX
0406.90.89.9.91.E	- Moravsky blok, Primator, Otava, Javor, Uzeny block, Akawi, Istanbul, Jadef, Hermelin, Ostepek, Koliba, Inovec	-	FMOB(15);CLI;SANIT;SOV;REEX
0406.90.89.9.93.A	- Balaton, Cream White, Hajdu Marvany, Svari, Pannonia, Trappista	-	FMOB(15);CLI;SANIT;SOV;REEX
0406.90.89.9.99.H	- Los demás	-	FMOB(15);CLI;SANIT;SOV;REEX
0406.90.93.0	- Superior a 72%	-	FMOB(15);CLI;SANIT;SOV;REEX
0406.90.93.0.10.H	- Moravsky blok, Primator, Otava, Javor, Uzeny block, Akawi, Istanbul, Jadef, Hermelin, Ostepek, Koliba, Inovec	-	FMOB(8);CLI;SANIT;SOV;REEX
0406.90.93.0.90.J	- Los demás	-	FMOB(8);CLI;SANIT;SOV;REEX
0406.90.93.0.99.0	- Los demás	-	FMOB(8);CLI;SANIT;SOV;REEX
0406.90.99.0.10.B	- Moravsky blok, Primator, Otava, Javor, Uzeny block, Akawi, Istanbul, Jadef, Hermelin, Ostepek, Koliba, Inovec	-	FMOB(8);CLI;SANIT;SOV;REEX
0406.90.99.0.90.D	- Los demás	-	FMOB(8);CLI;SANIT;SOV;REEX
04.07	HUEVOS DE AVE CON CASCARON, FRESCOS, CONSERVADOS O COCIDOS: - De aves de corral: - - Para incubar (94) - - De pavo o de ganso. - - Los demás. - - Los demás:	MI MI	FMOB; SANIT; VETER; REEX FMOB; SANIT; VETER; REEX
0407.00.11.0.00.F			
0407.00.19.0.00.H			
0407.00.30			

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
0407.00.30.1.00.A	- - Conservados o cocidos	MI	FMOB; SANIT; SOV; REEX
0407.00.30.9.00.D	- - Los demás.	MI	FMOB; SANIT; SOV; REEX
0407.00.90	- Los demás		
0407.00.90.1.00.H	- - Conservados o cocidos	MI	CITES; SANIT; SOV
0407.00.90.9.00.A	- - Los demás	MI	CITES; SANIT; SOV
04.08	HUEVOS DE AVE SIN CASCARON Y YEMAS DE HUEVO, FRESCOS, SECOS, COCIDOS CON AGUA O VAPOR, MOLDEADOS, CONGELADOS O CONSERVADOS DE OTRO MODO, INCLUSO AZUCARADOS O EDULCORADOS DE OTRO MODO: - Yemas de huevo: - - Secas: - - - Para usos alimenticios - - - Las demás (1) - - Los demás: - - - Para usos alimenticios: - - - - Liquidas. - - - Congeladas - - - Las demás (1) - - Los demás: - - Secas: - - - Para usos alimenticios. - - - Los demás (1) - - Los demás: - - - Para usos alimenticios. - - - Los demás (1) - - - Liofilizados - - - - Los demás		
0408.14		-	FMOB; SANIT; SOV; REEX
0408.11.10.0.00.C		-	SANIT; SOV
0408.11.90.0.00.F		-	
0408.19		-	
0408.19.11.0.00.D		-	FMOB; SANIT; SOV; REEX
0408.19.19.0.00.F		-	FMOB; SANIT; SOV; REEX
0408.19.90.0.00.H		-	SANIT; SOV
0408.91		-	
0408.91.10.0.00.F		-	FMOB; SANIT; SOV; REEX
0408.91.90.0.00.1		-	SANIT; SOV
0408.99		-	
0408.99.10.0.00.H	- - Para usos alimenticios.	-	FMOB; SANIT; SOV; REEX
0408.99.90	- - Los demás (1)	-	
0408.99.90.1.00.I	- - - Liofilizados	-	SANIT; SOV
0408.99.90.9.00.B	- - - Los demás	-	SANIT; SOV
04.09	MIEL NATURAL.	-	SANIT; SOV; VETER
0409.00.00.0.00.G		-	
04.10	PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS: - Jalea real	-	SANIT; SOV; VETER
0410.00.00.0.10.C		-	
0410.00.00.0.90.E	- Los demás	-	CITES; SANIT; VETER

N.º	REMITENCIAS
(1)	La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(54)	Importado de Canadá, subordinado a la presentación de un certificado IMA 1, concedido en las condiciones previstas por las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(55)	Importado de Australia o de Nueva Zelanda, subordinado a la presentación de un certificado IMA 1, concedido en las condiciones previstas por las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(78)	En ciertas condiciones, la exacción reguladora aplicable a la importación será aumentada en un montante determinado.
(87)	Se considerarán como formas enteras estándares con corteza a los quesos cuyos pesos netos sean los siguientes: emmental: de 60 a 130 kg. gruyère: de 20 a 45 kg. sbrinz: de 20 a 50 kg. bergkäse: de 20 a 60 kg. appenzell: de 8 a 8 kg. vacherin fribourgeois: de 6 a 10 kg. tale de moine: de 0,700 a 4 kg. vacherin mont d'or: de 0,480 a 3 kg. Para la aplicación de estas disposiciones, la corteza se define del siguiente modo: La corteza de estos quesos es la parte exterior que se ha formado a partir de la pasta de queso, y que presenta una consistencia considerablemente más sólida y de un color manifestamente más oscuro".
(88)	En lo relativo al cheddar, se considerarán como formas enteras estándar: - los quesos con un peso neto de 33 a 44 kg - los bloques de forma cúbica o paralelepípedica con un peso neto igual o superior a 10 kg.
(89)	Se considerará como valor franco frontera al precio franco frontera del país exportador o al precio fob del país exportador aumentados con el importe correspondiente a los gastos de transporte y de seguro hasta el territorio aduanero de la Comunidad.
(90)	Los bloques rectangulares o los trozos acondicionados al vacío o gas inerte sólo se beneficiarán de la concesión si sus envases llevan las siguientes indicaciones, como mínimo: la denominación del queso, el contenido en materias grasas, en peso, de la materia seca, el envasador responsable, el país de origen del queso.
(91)	La expresión "acondicionado para la venta al por menor" se aplicará a los quesos acondicionados en envases inmediatos de peso neto inferior o igual a 1 kg que contengan porciones o lonchas que tengan, cada una, un peso inferior o igual a 100 g.
(92)	Subordinado a la presentación de un certificado IMA 1, concedido en las condiciones previstas por las disposiciones comunitarias en la materia.
(93)	La admisión al beneficio de este contingente y los controles de utilización de este destino particular estarán subordinados a las condiciones previstas por las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(94)	Sólo se admitirán en esta subpartida los huevos de aves de corral que responden a las condiciones determinadas por las autoridades competentes.

N.º	REMITENCIAS
(96)	Importado de Rumanía, subordinado a la presentación de un certificado IMA 1, concedido en las condiciones previstas por las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(97)	Importado de Bulgaria y de Hungría, subordinado a la presentación de un certificado IMA 1, concedido en las condiciones previstas por las autoridades competentes.
(498)	El tipo de cambio aplicable para la conversión en monedas nacionales del ECU, en el que se expresa el valor franco frontera, será como excepción a la regla general C3 contenida en el Título I (NC), primera parte, el tipo representativo aplicable a los quesos, si se ha fijado ese tipo en el marco de la política agrícola común.

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
CAPITULO 6 LOS DEMAS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTROS CAPITULOS			
05.01 0501.00.00.0.00.D	CABELLO EN BRUTO, INCLUSO LAVADO O DESGRASADO; DESPERDICIOS DE CABELLO.	-	SANIT
05.02 0502.10.00.0.00.I	CERDAS DE JABALI O DE CERDO; PELO DE TEJON Y DEMAS PELOS DE CEPILLERIA; DESPERDICIOS DE DICHAS CERDAS O PELOS:	-	VETER
0502.10.10.0.00.I	- Cerdas de jabali o de cerdo y sus desperdicios	-	VETER
0502.10.90.0.00.B	- - Cerdas en bruto, incluso lavadas, desgrasadas o desinfectadas; desperdicios de cerdas.	-	VETER
0502.90.00.0.00.B	- - Las demás cerdas	-	VETER
0502.90.00.0.00.C	- - Los demás	-	VETER
0502.90.00.0.00.E	- - En bruto, incluidos los desperdicios.	-	VETER
0502.90.00.0.00.F	- - Los demás.	-	VETER
05.03 0503.00.00.1.00.J	CRIN Y SUS DESPERDICIOS, INCLUSO EN CAPAS CON SOPORTE O SIN EL:	-	VETER
0503.00.00.9.00.C	- En bruto, incluidos los desperdicios	-	VETER
0503.00.00.9.00.D	- Los demás.	-	VETER
05.04 0504.00.00.1.00.I	TRIPAS, VEJIGAS Y ESTOMAGOS DE ANIMALES, EXCEPTO LOS DE PESCADO, ENTEROS O EN TROZOS:	-	SANIT; VETER
0504.00.00.2.00.G	- Tripas:	-	SANIT; VETER
0504.00.00.9.00.B	- - Secas o en salmuera	-	SANIT; VETER
0504.00.00.9.00.C	- - Las demás.	-	SANIT; VETER
0504.00.00.9.00.D	- - Los demás.	-	SANIT; VETER
05.05 0505.10.0.00.F	PIELES Y OTRAS PARTES DE AVES, CON LAS PLUMAS O CON EL PLUMON, PLUMAS Y PARTES DE PLUMAS (INCLUSO RECORTADAS) Y PLUMON, EN BRUTO O SIMPLEMENTE LIMPIADOS, DESINFECTADOS O PREPARADOS PARA SU CONSERVACION; POLVO Y DESPERDICIOS DE PLUMAS O DE PARTES DE PLUMAS:	-	
0505.10.10.0.00.F	- Plumas de las utilizadas para relleno; plumón	-	VETER
0505.10.90.0.00.I	- - En bruto.	-	VETER
0505.90.00.0.00.A	- - Las demás.	-	CITES; VETER
0505.90.00.0.00.B	- - Los demás.	-	CITES; VETER
05.06 0506.00.00.4.00.G	HUESOS Y NUCLEOS CORNEOS, EN BRUTO, DESGRASADOS, SIMPLEMENTE PREPARADOS (PERO SIN CORTAR EN FORMA DETERMINADA), ACIDULADOS O DESGELATINIZADOS; POLVO Y	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
DESPERDICIOS DE ESTAS MATERIAS:			
0508.10.00.0.00.G	- Oselina y huesos acidulados	-	VETER
0508.90.00.0.00.J	- Los demás.	-	VETER
05.07 0507.10.0.00.F	MARFIL, CONCHA DE TORTUGA, BALLENAS DE MAMIFEROS MARINOS (INCLUIDAS LAS BARBAS), CUERNOS, ASTAS, CASCOS, PEZUÑAS, UNAS, GARRAS Y PICOS, EN BRUTO O SIMPLEMENTE PREPARADOS, PERO SIN CORTAR EN FORMA DETERMINADA; POLVO Y DESPERDICIOS DE ESTAS MATERIAS:	-	
0507.10.00.0.00.F	- Marfil; polvo y desperdicios de marfil	-	CITES; VETER
0507.90.00.0.00.I	- Los demás.	-	CITES; VETER
05.08 0508.00.00.4.00.G	CORAL Y MATERIAS SIMILARES, EN BRUTO O SIMPLEMENTE PREPARADOS, PERO SIN OTRO TRABAJO; VALVAS Y CAPARAZONES, DE MOLUSCOS, CRUSTACEOS O EQUINODERMOS, Y JIBLONES, EN BRUTO O SIMPLEMENTE PREPARADOS, PERO SIN CORTAR EN FORMA DETERMINADA, SUS POLVOS Y DESPERDICIOS.	-	CITES; VETER;
05.09 0509.00.10.0.00.D	ESPONJAS NATURALES DE ORIGEN ANIMAL:	-	
0509.00.10.0.00.D	- En bruto.	-	
0509.00.90.0.00.G	- Los demás.	-	
05.10 0510.00.00.0.85.D	AMBAR GRIS, CASTOREO, ALGALIA Y ALMIZCLE; CANTARIAS; BILIS, INCLUSO DESECCADA; GLANDULAS Y DEMAS SUSTANCIAS DE ORIGEN ANIMAL UTILIZADAS PARA LA PREPARACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, FRESCAS, REFRIGERADAS, CONGELADAS O CONSERVADAS PROVISIONALMENTE DE OTRA FORMA.	-	
0510.00.00.0.85.D	- Glandulas hipofisarias congeladas	-	CITES; SANIT; VETER; AD IB
0510.00.00.0.90.D	- Los demás.	-	CITES; SANIT; VETER
05.11 0511.10.0.00.J	PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS; ANIMALES MUERTOS DE LOS CAPITULOS 1 O 3, IMPROPRIOS PARA LA ALIMENTACION HUMANA:	-	
0511.10.00.0.00.J	- Semen de bovino	-	VETER
0511.91.0.00.J	- Los demás:	-	
0511.91.0.00.J	- - Productos de pescado o de crustáceos, moluscos u otros invertebrados acuáticos, animales muertos del capítulo 3:	-	
0511.91.10.0.00.J	- - - Desperdicios de pescado	-	CITES; VETER
0511.91.90.0.00.J	- - - Los demás:	-	
0511.91.90.1.00.A	- - - - De pescados crustáceos, moluscos	-	CITES; VETER
0511.91.90.9.00.D	- - - - Los demás	-	CITES; VETER
0511.99.0.00.J	- - - Los demás	-	
0511.99.10.0.00.B	- - - Tendones, nervios, recortes y otros desperdicios similares de piel en bruto	-	CITES; VETER
0511.99.90.0.00.E	- - - Los demás	-	CITES; VETER

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
CAPITULO 8			
PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE LA FLORICULTURA.			
06.01	BULBOS, CEBOLLAS, TUBÉRCULOS, RAICES TUBEROSAS, GARRAS Y RIZOMAS, EN REPOSO VEGETATIVO, EN VEGETACIÓN O EN FLOR; PLANTAS (INCLUIDAS LAS PLANTAS JÓVENES) Y RAICES DE ACHICORIA, EXCEPTO LAS RAICES DE LA PARTIDA 12.12:		
0601.10	- Bulbos, cebollas, tubérculos, raices tuberosas, garras y rizomas, en reposo vegetativo:		
0601.10.10	- - Jacintos:		
0601.10.10.1.00.G	- - - De alta calidad:	UN	FIT; SOV
0601.10.10.9.00.J	- - - Los demás:	UN	FIT; SOV
0601.10.20	- - Narcisos:		
0601.10.20.1.00.E	- - - De alta calidad:	UN	FIT; SOV
0601.10.20.9.00.H	- - - Los demás:	UN	FIT; SOV
0601.10.30	- - Tulípanes:		
0601.10.30.1.00.C	- - - De alta calidad:	UN	FIT; SOV
0601.10.30.9.00.F	- - - Los demás:	UN	FIT; SOV
0601.10.40	- - Gladiolos:		
0601.10.40.1.00.A	- - - De alta calidad:	UN	FIT; SOV
0601.10.40.9.00.D	- - - Los demás:	UN	FIT; SOV
0601.10.90	- - Los demás:		
0601.10.90.1.00.J	- - - De alta calidad:		- CITES; FIT; SOV
0601.10.90.9.00.C	- - - Los demás:		- CITES; FIT; SOV
0601.20	- Bulbos, cebollas, tubérculos, raices tuberosas, garras y rizomas, en vegetación o en flor; plantas (incluidas las plantas jóvenes) y raices de achicoria:		
0601.20.10.0.00.G	- - Plantas (incluidas las plantas jóvenes) y raices de achicoria:		- FITIN; SOV
0601.20.30.0.00.C	- - Orquídeas, jacintos, narcisos y tulípanes.		- CITES; FIT(A); SOV
0601.20.90.0.00.J	- - Los demás:		- CITES; FIT(A); SOV
06.02	LAS DEMAS PLANTAS VIVAS (INCLUIDAS SUS RAICES), ESQUEJES, ESTAQUILLAS E INJERTOS; BLANCO DE SETAS:		
0602.10	- Esquejes y estaquillas, sin enraizar, e injertos:		
0602.10.10.0.00.H	- - De vid.		- FIT

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
0602.10.90.0.00.A	- - Los demás:		- CITES; FIT(A)
0602.20	- Arboles, arbustos, plantas jóvenes y matas, de frutos comestibles, incluso injertados:		
0602.20.10	- - Plantas de vid, injertadas o con raices (barbados):		
0602.20.10.1.00.D	- - - De alta calidad:		- FIT
0602.20.10.9.00.G	- - - Las demás:		- FIT
0602.20.90	- - Los demás:		
0602.20.91	- - - Sin injartar:		
0602.20.91.1.00.F	- - - - De alta calidad:		- FIT(D)
0602.20.91.9.00.I	- - - - Los demás:		- FIT(D)
0602.20.99	- - - Injertados:		
0602.20.99.1.00.H	- - - - De alta calidad:		- FIT(D)
0602.20.99.9.00.A	- - - - Los demás:		- FIT(D)
0602.30	- Rododendros y azaleas, incluso injertados:		
0602.30.10	- - Rododendros ainsit (Azalea Indica):		
0602.30.10.1.00.B	- - - De alta calidad; esquejes enraizados y plantones:		- FIT(A)
0602.30.10.9.00.E	- - - Los demás:		- FIT(A)
0602.30.90	- - Los demás:		
0602.30.90.1.00.E	- - - De alta calidad; esquejes enraizados y plantones		- FIT(A)
0602.30.90.9.00.H	- - - Los demás:		- FIT(A)
0602.40	- Rosales, incluso injertados:		
0602.40.10	- - Sin injartar:		
0602.40.11	- - - Con tallo de diámetro no superior a 10 mm:		
0602.40.11.1	- - - - De alta calidad; estaquillas enraizadas y plantas jóvenes		
0602.40.11.1.10.H	- - - - Capullos:	UN	FIT(A)
0602.40.11.1.90.J	- - - - Los demás:	UN	FIT(A)
0602.40.11.9	- - - - Los demás:		
0602.40.11.9.10.A	- - - - Capullos:	UN	FIT(A)
0602.40.11.9.90.C	- - - - Los demás:	UN	FIT(A)
0602.40.19	- - - - Los demás:		
0602.40.19.1	- - - - De alta calidad:		
0602.40.19.1.10.J	- - - - Capullos:	UN	FIT

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0602.40.19.1.90.B	- - - - - Los demás.	UN	FIT
0602.40.19.9	- - - - - Los demás.	UN	FIT
0602.40.19.9.10.C	- - - - - Capullos.	UN	FIT
0602.40.19.9.90.E	- - - - - Los demás.	UN	FIT
0602.40.80.	- - Injertados:		
0602.40.80.1	- - - De alta calidad.	UN	FIT
0602.40.80.1.10.B	- - - - Capullos.	UN	FIT
0602.40.80.1.90.D	- - - - Los demás.	UN	FIT
0602.40.80.9	- - - - Los demás.	UN	FIT
0602.40.80.9.10.E	- - - - Capullos.	UN	FIT
0602.40.80.9.90.G	- - - - Los demás.	UN	FIT
	- Los demás.		
0602.91.00	- - Blanco de setas.		
0602.91.00.1.00.J	- - - De alta calidad.	-	FITIN
0602.91.00.9.00.C	- - - - Los demás.	-	FITIN
0602.99	- - Los demás.		
0602.99.10	- - - Plantas de piña (anánasi).		
0602.99.10.1.00.J	- - - - De alta calidad.	-	FIT
0602.99.10.9.00.C	- - - - Las demás.	-	FIT
	- - Los demás.		
0602.99.30.0.00.H	- - - - Plantas de legumbres y hortalizas y plantas de fresas.	-	FIT
	- - - - Los demás.		
	- - - - Plantas de exterior.		
	- - - - - Arboles, arbustos y matas de tallo leñoso:		
0602.99.41	- - - - - Forestales.		
0602.99.41.1.00.C	- - - - - - De alta calidad; esquejes enraizados y plantones.	-	CITES; FIT(E)
0602.99.41.9.00.F	- - - - - - Los demás.	-	CITES; FIT(E)
	- - - - - Los demás.		
0602.99.45.0.00.A	- - - - - Esquejes y estaquillas enraizados y plantas jóvenes.	-	CITES; FIT(F)
0602.99.49	- - - - - - Los demás.		
0602.99.49.1.00.E	- - - - - - De alta calidad.	-	CITES; FIT(F)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0602.99.49.9.00.H	- - - - - - Los demás.	-	CITES; FIT(F)
0602.99.51	- - - - - - Las demás plantas de exterior.		
	- - - - - - Plantas vivaces:		
0602.99.51.1.00.J	- - - - - - - De alta calidad; estaquillas enraizadas y plantas jóvenes.	-	CITES; FIT(B)
0602.99.51.9.00.C	- - - - - - - Las demás.	-	CITES; FIT(B)
0602.99.59	- - - - - - Las demás.		
0602.99.59.1.00.B	- - - - - - - De alta calidad; esquejes enraizados y plantones.	-	CITES; FIT(B)
0602.99.59.9.00.E	- - - - - - - Las demás.	-	CITES; FIT(B)
	- - - - - - Plantas de interior.		
0602.99.70.0	- - - - - - Esquejes y estaquillas enraizados y plantas jóvenes, excepto las cactáceas.		
0602.99.70.0.10.H	- - - - - - - Yucas, no plantadas en macetas, recipientes, cestas, cubetas y demás contenedores habituales.	-	CITES; FIT
0602.99.70.0.90.J	- - - - - - - Las demás.	-	CITES; FIT
	- - - - - - Las demás.		
0602.99.91	- - - - - - Plantas de flores, en capullo o en flor, excepto las cactáceas.		
0602.99.91.1.00.B	- - - - - - - De alta calidad.	-	CITES; FIT(B)
	- - - - - - Las demás.		
0602.99.91.2.00.J	- - - - - - - De tallo leñoso.	-	CITES; FIT(B)
0602.99.91.9.00.E	- - - - - - - Las demás.	-	CITES; FIT(B)
0602.99.99	- - - - - - Las demás.		
0602.99.99.1	- - - - - - - De alta calidad.		
0602.99.99.1.10.C	- - - - - - - - Yucas y cactáceas, no plantadas en macetas, recipientes, cestas, cubetas y demás contenedores habituales.	-	CITES; FIT(B)
0602.99.99.1.90.E	- - - - - - - - Las demás.	-	CITES; FIT(B)
	- - - - - - Las demás.		
0602.99.99.2	- - - - - - - De tallo leñoso.		
0602.99.99.2.10.A	- - - - - - - - Yucas, no plantadas en macetas, recipientes, cestas, cubetas y demás contenedores habituales.	-	CITES; FIT(B)
0602.99.99.2.90.C	- - - - - - - - Las demás.	-	CITES; FIT(B)
0602.99.99.9	- - - - - - - Las demás.		
0602.99.99.9.10.F	- - - - - - - - Cactáceas, no plantadas en macetas, recipientes, cestas, cubetas y demás contenedores habituales.	-	CITES; FIT(B)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
0602.99.99.9.90.H	- - - - - Los demás	-	CITES; FIT(B)
06.03	FLORES Y CAPULLOS, CORTADOS PARA RAMOS O ADORNOS, FRESCOS, SECOS, BLANQUEADOS, TERIDOS, IMPREGNADOS O PREPARADOS DE OTRA FORMA:		
0603.10	- Frescos:		
	- - Del 1 de junio al 31 de octubre		
0603.10.11.0	- - - Rosas:	UN	FIT(C); SOV
0603.10.11.0.10.E	- - - - De flor grande.	UN	FIT(C); SOV
0603.10.11.0.20.D	- - - - De flor pequeña.	UN	FIT(C); SOV
0603.10.13.0	- - - Claveles:		
0603.10.13.0.10.C	- - - - De una flor (estandar).	UN	FIT(C); SOV
0603.10.13.0.20.B	- - - - De varias flores (spray).	UN	FIT(C); SOV
0603.10.15.0.00.B	- - - Orquídeas.	UN	CITES; FIT(C); SOV
0603.10.21.0.00.D	- - - Gladiolos.	UN	FIT(C); SOV
0603.10.25.0.00.J	- - - Crisantemos.	UN	FIT(C); SOV
0603.10.29.0	- - - Los demás:		
0603.10.29.0.10.E	- - - - Anthuriums.	-	CITES; FIT(C); SOV
0603.10.29.0.90.G	- - - - Los demás:	-	CITES; FIT(C); SOV
	- - Del 1 de noviembre al 31 de mayo.		
0603.10.51.0	- - - Rosas:		
	- - - - Del 1 de noviembre al 31 de diciembre.		
0603.10.51.0.11.D	- - - - - De flor grande.	UN	FIT(C); SOV
0603.10.51.0.12.B	- - - - - De flor pequeña.	UN	FIT(C); SOV
	- - - - Del 1 de enero a 31 de Mayo.		
0603.10.51.0.30.D	- - - - - De flor grande.	UN	FIT(C); SOV
0603.10.51.0.40.C	- - - - - De flor pequeña.	UN	FIT(C); SOV
0603.10.53.0	- - - Claveles:		
	- - - - Del 1 de noviembre al 31 de diciembre.		
0603.10.53.0.11.B	- - - - - De una flor (estandar).	UN	FIT(C); SOV
0603.10.53.0.12.J	- - - - - De varias flores (spray).	UN	FIT(C); SOV
	- - - - - Del 1 de enero al 31 de mayo.		
0603.10.53.0.30.B	- - - - - De una flor (estandar).	UN	FIT(C); SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
0603.10.53.0.40.A	- - - - - De varias flores (spray).	UN	FIT(C); SOV
0603.10.55.0	- - - Orquídeas:		
0603.10.55.0.10.B	- - - - Del 1 de noviembre al 31 de diciembre.	UN	CITES; FIT(C); SOV
0603.10.55.0.20.A	- - - - Del 1 de enero al 31 de mayo.	UN	CITES; FIT(C); SOV
0603.10.61.0	- - - Gladiolos:		
0603.10.61.0.10.D	- - - - Del 1 de noviembre al 31 de diciembre.	UN	FIT(C); SOV
0603.10.61.0.20.C	- - - - Del 1 de enero al 31 de mayo.	UN	FIT(C); SOV
0603.10.65.0	- - - Crisantemos:		
0603.10.65.0.10.J	- - - - Del 1 de noviembre al 31 de diciembre.	UN	FIT(C); SOV
0603.10.65.0.20.I	- - - - Del 1 de enero al 31 de mayo.	UN	FIT(C); SOV
0603.10.69.0	- - - Los demás:		
	- - - - Anthuriums:		
0603.10.69.0.10.F	- - - - - Del 1 de noviembre al 31 de diciembre.	-	CITES; FIT(C); SOV
0603.10.69.0.20.E	- - - - - Del 1 de enero al 31 de mayo.	-	CITES; FIT(C); SOV
0603.90.00.0.00.B	- - - Los demás.	-	CITES; FITIN(C); SOV
06.04	FOLLAJE, HOJAS, RAMAS Y DEMAS PARTES DE PLANTAS, SIN FLORES NI CAPULLOS, HIERBAS, MUSGOS Y LIQUENES, PARA RAMOS O ADORNOS, FRESCOS, SECOS, BLANQUEADOS, TERIDOS, IMPREGNADOS O PREPARADOS DE OTRA FORMA:		
0604.10	- Musgos y líquenes:		
0604.10.10.0.00.F	- - Líquen de los renos.	-	
0604.10.90	- - Los demás:		
0604.10.90.1.10.F	- - - Frescos	-	FIT;
0604.10.90.9	- - - Los demás:		
0604.10.90.9.20.H	- - - - Simplemente secos	-	FITIN;
0604.10.90.9.90.A	- - - - Los demás.	-	
	- - Los demás:		
0604.91	- - Frescos:		
0604.91.10.0.00.H	- - - Arboles de Navidad y ramas de coníferas	-	CITES; SUB; FIT;
0604.91.90.0.00.A	- - - Los demás.	-	CITES; SUB; FIT
0604.99	- - Los demás:		
0604.99.10.0.00.J	- - - Simplemente secos.	-	CITES; FITIN;
0604.99.90.0.00.C	- - - Los demás.	-	CITES;

N.º	REMITENCIAS
(147)	En el límite de una cantidad de referencia anual.
(148)	Subordinada a las disposiciones del Reglamento (CEE) n.º 4088/87 (DO n.º L del 31-12-87, página 22).
(204)	La suspensión del derecho de aduana preferencial está prevista en determinadas condiciones:
(A)	No será exigible el certificado FITOSANITARIO (FIT) cuando sean importaciones procedentes de Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Portugal, Alemania y Holanda.
(B)	Con excepción de las plantas pertenecientes a la familia de las Paláceas, no será exigible el certificado FITOSANITARIO (FIT) cuando sean importaciones procedentes de Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Portugal, Alemania y Holanda.
(C)	No será exigible el certificado FITOSANITARIO (FIT) para las flores cortadas y partes de plantas para ornamentación pertenecientes a los géneros siguientes: CASTANEA, CHRYSANTHEMUM, DENDRANTHEMA, DIANTHUS, GLADIOLUS, GYPSOPHILA, PRUNUS, QUERCUS, ROSA, SYRINGA Y URTICARIA, cuando sean importaciones procedentes de Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Portugal, Alemania y Holanda.
(D)	No será exigible el certificado FITOSANITARIO (FIT) cuando sean importaciones procedentes de Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Portugal, Alemania, y Holanda, EXCEPTO para las plantas pertenecientes a los géneros siguientes: (YDONIA, MALUS, PRUNUS, PYRUS, RUBUS y CITRUS (FORTUNELA, PONCIRUS y sus híbridos)).
(E)	No será exigible el certificado FITOSANITARIO (FIT) cuando sean importaciones procedentes de Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Portugal, Alemania, y Holanda, EXCEPTO para las plantas pertenecientes a los géneros siguientes: (CASTANEA, PLATANUS, POPULUS, PSEUDOTSUGA, QUERCUS y SORBUS).
(F)	No será exigible el certificado FITOSANITARIO (FIT) cuando sean importaciones procedentes de Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Portugal, Alemania, y Holanda, EXCEPTO para las plantas pertenecientes a los géneros siguientes: (CHAENOMELES, CRATAEGUS, PRUNUS, PYRACANTHA y STRANVAESIA).

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
CAPITULO 7			
LEGUMBRES Y MORTALIZAS, PLANTAS, RAICES Y TURBERCULOS ALIMENTICIOS.			
07.01	PATATAS FRESCAS O REFRIGERADAS:		
0701.10	- Para siembra (1).		
0701.10.00	- - De alta calidad:		
0701.10.00.1	- - - Con destino a las Islas Baleares	-	SANIT; FIT; Ap. 1B
0701.10.00.1.85	- - - Las demás	-	SANIT; FIT;
0701.10.00.1.90	- - - Las demás	-	SANIT; FIT;
0701.10.00.9	- - - Con destino a las Islas Baleares	-	SANIT; FIT; Ap. 1B
0701.10.00.9.85	- - - Las demás	-	SANIT; FIT;
0701.10.00.9.80	- - - Las demás	-	SANIT; FIT;
0701.10.00.9.80.8	- - - Las demás	-	SANIT; FIT;
0701.10.00.9.80.8.8	- - - Las demás	-	SANIT; FIT;
0701.90	- Las demás:		
0701.90.10.0.00	- - Que se destinan a la fabricación de fécula (1).	-	SANIT; FIT;
0701.90.10.0.00.4	- - Las demás:	-	SANIT; FIT;
0701.90.10.0.00.4.1	- - - Temporas	-	SANIT; FIT;
0701.90.51.0	- - - - Del 1 de enero al 15 de mayo	-	VU; SUB; SANIT; FIT; SOV
0701.90.51.0.10	- - - - - Del 1 de enero al final de febrero	-	VU; SUB; SANIT; FIT; SOV
0701.90.51.0.20	- - - - - Del 1 de marzo al 31 de marzo	-	VU; SUB; SANIT; FIT; SOV
0701.90.51.0.30	- - - - - Del 1 de abril al 15 de mayo	-	VU; SUB; SANIT; FIT; SOV
0701.90.59.0	- - - - - Del 16 de mayo al 30 de junio	-	VU; SUB; SANIT; FIT; SOV
0701.90.59.0.10	- - - - - Del 16 de mayo al 31 de mayo	-	VU; SUB; SANIT; FIT; SOV
0701.90.59.1	- - - - - Del 1 de Junio al 30 de junio	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0701.90.59.1.20	- - - - - Las demás	-	SANIT; FIT; SOV
07.02	TOMATES FRESCOS O REFRIGERADOS:		
0702.00.10	- Del 1 de noviembre al 14 de mayo.		
0702.00.10.0.10	- - Del 1 de noviembre al 14 de noviembre	-	VU; SANIT; FIT; SOV; SUB REEX
0702.00.10.0.10.H	- - - Del 15 de noviembre al 30 de noviembre	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0702.00.10.0.21.E	- - - Tomates cereza.	-	VU; SANIT; FIT; SOV; REEX
0702.00.10.0.29.H	- - - Los demás.	-	VU; SANIT; FIT; SOV; REEX
0702.00.10.0.31.D	- - Del 1 de diciembre al 14 de diciembre:	-	VU; SANIT; FIT; SOV; REEX
0702.00.10.0.39.G	- - - Tomates cereza.	-	VU; SANIT; FIT; SOV; REEX
0702.00.10.0.41.C	- - - Los demás.	-	VU; SANIT; FIT; SOV; REEX
0702.00.10.0.49.F	- - - Los demás.	-	VU; SANIT; FIT; SOV; REEX
0702.00.10.0.51.B	- - - Del 1 de enero al final de febrero:	-	VU; SANIT; FIT; SOV; REEX
0702.00.10.0.59.E	- - - Tomates cereza.	-	VU; SANIT; FIT; SOV; REEX
0702.00.10.0.61.A	- - - Los demás.	-	VU; SANIT; FIT; SOV; REEX
0702.00.10.0.69.D	- - - Del 1 de marzo al 31 de marzo:	-	VU; SANIT; FIT; SOV; REEX
0702.00.10.0.71.J	- - - Tomates cereza.	-	VU; SANIT; FIT; SOV; REEX
0702.00.10.0.79.C	- - - Los demás.	-	VU; SANIT; FIT; SOV; REEX
0702.00.10.0.81.I	- - - Del 16 de abril al 30 de abril:	-	VU; SANIT; FIT; SOV; REEX
0702.00.10.0.84.G	- - - Tomates cereza.	-	VU; SANIT; FIT; SOV; REEX
0702.00.10.0.85.J	- - - Los demás.	-	VU; SANIT; FIT; SOV; REEX
0702.00.90.0.00.B	- - - Del 1 de mayo al 14 de mayo.	-	VU; SANIT; FIT; SOV; REEX
0702.00.90.0.00.B	- - - Del 15 de mayo al 31 de octubre.	-	VU; SANIT; FIT; SOV; REEX
07.03	CEBOLLAS, CHALOTES, AJOS, PUERROS Y DEMAS HORTALIZAS ALIACEDAS, FRESCOS O		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	<b>REFRIGERADOS:</b>		
0703.10	- Cebollas y chalotes:		
	- - Cebollas:		
0703.10.11.0	- - - Para simeiente:		
0703.10.11.0.10.D	- - - - Del 1 de febrero al 14 de febrero.	-	SANIT; FIT
0703.10.11.0.20.C	- - - - Del 15 de febrero al 30 de abril.	-	SANIT; FIT
0703.10.11.0.30.B	- - - - Del 1 de mayo al 15 de mayo.	-	SANIT; FIT
0703.10.11.0.40.A	- - - - Del 16 de mayo al 30 de junio.	-	SANIT; FIT
0703.10.11.0.60.J	- - - - Del 1 de julio al 31 de julio.	-	SANIT; FIT
0703.10.11.0.60.I	- - - - Del 1 de agosto al 31 de enero.	-	SANIT; FIT
0703.10.19.0	- - - Las demás.		
0703.10.19.0.91.F	- - - - Del 1 de febrero al 14 de febrero.	-	VU; SUB; SANIT; FIT; SOV
0703.10.19.0.92.O	- - - - Del 15 de febrero al 30 de abril.	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0703.10.19.0.93.B	- - - - Del 1 de mayo al 15 de mayo.	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0703.10.19.0.94.J	- - - - Del 16 de mayo al 30 de junio.	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0703.10.19.0.95.G	- - - - Del 1 de julio al 31 de julio.	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0703.10.19.0.96.E	- - - - Del 1 de agosto al 31 de enero.	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0703.10.90.0.00.I	- - Chalotes.	-	SANIT; FIT; SOV
0703.20.00.0	- - Ajos:		
0703.20.00.0.10.E	- - - Del 1 de febrero al final de febrero.	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0703.20.00.0.20.D	- - - Del 1 de marzo al 15 de mayo.	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0703.20.00.0.30.C	- - - Del 16 de mayo al 31 de mayo.	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0703.20.00.0.90.O	- - - Del 1 de junio al 31 de enero.	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0703.90.00.0	- - Puerros y demás hortalizas aliñadas:		
0703.90.00.0.10.J	- - Puerros:	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0703.90.00.0.90.B	- - - Las demás.	-	SANIT; FIT; SOV
07.04	<b>COLES, COLIFLORES, COLES RIZADAS, COLINABOS Y PRODUCTOS COMESTIBLES SIMILARES DEL GENERO BRASSICA, FRESCOS O REFRIGERADOS:</b>		
0704.10	- - Coliflores y brécolos:		
0704.10.10.0.00.E	- - - Del 15 de abril al 30 de noviembre.	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0704.10.90.0.00.H	- - - Del 1 de diciembre al 14 de abril.	-	VU; SANIT; FIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0704.20.00.0.00.E	- Coles de Bruselas	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0704.90	- Los demás:	-	
0704.90.10.0.00.H	- - Coles blancas y rojas (lombardas, etc)	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0704.90.90.0	- - Los demás:	-	
0704.90.90.0.10.J	- - - Brécolas esparrago o de tallo ( <i>Brassica oleracea var. italica</i> )	-	VU; SANIT; FIT; SOV
	- - - Los demás:	-	
	- - - - Coles de China:	-	
0704.90.90.0.92.H	- - - - - Del 1 de noviembre al 31 de diciembre.	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0704.90.90.0.98.E	- - - - - Del 1 de enero al 31 de octubre.	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0704.90.90.0.99.C	- - - - - Los demás.	-	SANIT; FIT; SOV
07.05	LECHUGAS ( <i>LACTUCA SATIVA</i> ) Y ACHICORIAS (COMPRENDIDAS LA ESCAROLA Y LA ENDIVIA) (CICHORIUM spp.), FRESCAS O REFRIGERADAS:		
	- Lechugas:		
0705.11	- - Repolladas:		
0705.11.10	- - - Del 1 de abril al 30 de noviembre:	-	
0705.11.10.0.10.B	- - - - Del 1 de abril al 30 de junio	-	VU; SANIT; FIT; SOV; TC
	- - - - Del 1 de julio al 30 de septiembre	-	
0705.11.10.0.21.I	- - - - - Lechugas "Iceberg" ( <i>Lactuca sativa L.</i> , variedad <i>Capitata L.</i> )	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0705.11.10.0.29.B	- - - - - Los demás:	-	VU; SANIT; FIT; SOV
	- - - - - Del 1 de octubre al 30 de noviembre:	-	
	- - - - - Del 1 de octubre al 31 de octubre	-	
0705.11.10.0.33.D	- - - - - Lechugas "Iceberg" ( <i>Lactuca sativa L.</i> , variedad <i>Capitata L.</i> )	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0705.11.10.0.34.B	- - - - - Los demás:	-	VU; SANIT; FIT; SOV
	- - - - - Del 1 de noviembre al 30 de noviembre:	-	
0705.11.10.0.35.I	- - - - - - Lechugas "Iceberg" ( <i>Lactuca sativa L.</i> , variedad <i>Capitata L.</i> )	-	VU; SANIT; FIT; SOV; TC
0705.11.10.0.39.A	- - - - - Los demás:	-	VU; SANIT; FIT; SOV; TC
0705.11.90.0	- - - Del 1 de diciembre al 31 de marzo:	-	
	- - - - Del 1 de diciembre al 31 de diciembre:	-	
0705.11.90.0.11.C	- - - - Lechugas "Iceberg" ( <i>Lactuca sativa L.</i> , variedad <i>Capitata L.</i> )	-	VU; SANIT; FIT; SOV; TC
0705.11.90.0.19.F	- - - - Los demás	-	VU; SANIT; FIT; SOV; TC

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0705.11.90.0.20.D	- - - - Del 1 de enero al 31 de marzo.	-	VU; SANIT; FIT; SOV; TC
0705.19.00.0.00.G	- - Los demás:	-	SANIT; FIT; SOV
	- Achicorias (comprendidas la escarola y la endivia):		
0705.21.00.0.00.C	- - Endivia "Witloof" ( <i>Cichorium Intybus var. foliosum</i> )	-	SANIT; FIT; SOV
0705.29.00.0	- - Los demás:		
	- - - Endivias:		
0705.29.00.0.11.B	- - - Escarolas:	-	SANIT; FIT; SOV; TC
0705.29.00.0.19.E	- - - - Los demás:	-	SANIT; FIT; SOV
0705.29.00.0.80.F	- - - - Los demás:	-	SANIT; FIT; SOV
07.06	ZANAHORIAS, NABOS, REMOLACHAS PARA ENSALADA, SALSIFIES, APIONABOS, RABANOS Y RAICES COMESTIBLES SIMILARES, FRESCOS O REFRIGERADOS:		
0706.10	- Zanahorias y nabos:		
0706.10.00.0	- - Zanahorias:		
0706.10.00.0.11.J	- - - Del 1 de enero al 31 de marzo:	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0706.10.00.0.12.H	- - - Del 1 de abril al 15 de mayo	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0706.10.00.0.13.F	- - - Del 16 de mayo al 31 de diciembre	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0706.10.00.2.90.B	- - Nabos:	-	SANIT; FIT; SOV
0706.90	- Los demás:		
	- - Apionabos:		
0706.90.11.0.00.E	- - - Del 1 de mayo al 30 de septiembre.	-	SANIT; FIT; SOV
0706.90.19.0.00.G	- - - Del 1 de octubre al 30 de abril.	-	SANIT; FIT; SOV
0706.90.30.0.00.B	- - Rábanos rusticanos ( <i>Cochlearia armoracia</i> )	-	SANIT; FIT; SOV
0706.90.80.0	- - Los demás:		
	- - - Rábanos:		
0706.90.80.0.11.F	- - - - Rábanos ( <i>Raphanus Sativus</i> ), llamados Mooli.	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0706.90.80.0.19.I	- - - - Los demás:	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0706.90.80.0.20.G	- - - Remolachas para ensalada:	-	SANIT; FIT; SOV
0706.90.80.0.80.J	- - - - Los demás:	-	SANIT; FIT; SOV
07.07	PEPINOS Y PEPINILLOS, FRESCOS O REFRIGERADOS:		
	- Pepinos:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0707.00.11.0	- - Del 1 de noviembre al 15 de mayo: - - - Pequeños pepinos cuya longitud no excede de 15 cm.		
0707.00.11.0.11.J	- - - - Del 1 de noviembre al 31 de diciembre.		- VU; SANIT; FIT; SOV; TC
0707.00.11.0.12.H	- - - - Del 1 de enero al final de febrero.		- VU; SANIT; FIT; SOV; TC
0707.00.11.0.18.E	- - - - Del 1 de marzo al 15 de mayo.		- VU; SANIT; FIT; SOV; TC
0707.00.11.0.90.D	- - - Los demás: - - Del 18 de mayo al 31 de octubre:		- VU; SANIT; FIT; SOV; TC
0707.00.19.0.10.D	- - - Pequeños pepinos cuya longitud no excede de 15 cm.		- VU; SANIT; FIT; SOV; TC
0707.00.19.0.90.F	- - - Los demás.		- VU; SANIT; FIT; SOV; TC
0707.00.90.0.00.G	- Pepinillos.		- SANIT; FIT; SOV
07.08	LEGUMBRES, INCLUSO DESVAINADAS, FRESCAS O REFRIGERADAS:		
0708.10	- Guisantes ( <i>Pisum sativum</i> ):		
0708.10.10.0	- - Del 1 de septiembre al 31 de mayo:		
0708.10.10.0.10.J	- - - Del 1 de septiembre al 30 de septiembre.		- VU; SANIT; FIT; SOV
0708.10.10.0.20.I	- - - Del 1 de octubre al 30 de abril.		- VU; SANIT; FIT; SOV
0708.10.10.0.30.H	- - - Del 1 de mayo al 31 de mayo.		- VU; SANIT; FIT; SOV
0708.10.90.0.00.D	- - Del 1 de junio al 31 de agosto.		- VU; SANIT; FIT; SOV
0708.20	- Alubias ( <i>Vigna spp.</i> y <i>Phaseolus spp.</i> ):		
0708.20.10.0	- - Del 1 de octubre al 30 de junio:		
0708.20.10.0.11.F	- - - Del 1 de octubre al 31 de octubre:		
0708.20.10.0.18.I	- - - - Las demás: - - Del 1 de noviembre al 31 de diciembre:		- VU; SANIT; FIT; SOV
0708.20.10.0.31.D	- - - - Alubias ( <i>Phaseolus spp.</i> , <i>vulgaris</i> var. ( <i>compressus</i> savl)).		- VU; SANIT; FIT; SOV
0708.20.10.0.39.G	- - - - Las demás:		- VU; SANIT; FIT; SOV
0708.20.10.0.41.C	- - - - Del 1 de enero al 30 de abril:		- VU; SANIT; FIT; SOV
0708.20.10.0.49.F	- - - - Alubias ( <i>Phaseolus spp.</i> , <i>vulgaris</i> var. ( <i>compressus</i> savl)).		- VU; SANIT; FIT; SOV
0708.20.10.0.91.H	- - - - Del 1 de mayo al 30 de junio:		- VU; SANIT; FIT; SOV
0708.20.10.0.99.A	- - - - Alubias ( <i>Phaseolus spp.</i> , <i>vulgaris</i> var. ( <i>compressus</i> savl)). - - - - Las demás.		- VU; SANIT; FIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0708.20.90.0.10.A	- - Del 1 de julio al 30 de septiembre: - - - Alubias ( <i>Phaseolus spp.</i> , <i>vulgaris</i> var. ( <i>compressus</i> savl)).		- VU; SANIT; FIT; SOV
0708.20.90.0.90.C	- - - Las demás.		- VU; SANIT; FIT; SOV
0708.90	- Las demás legumbres:		
0708.90.00.1	- - - Habas:		
0708.90.00.1.11.A	- - - - Habas ( <i>Vicia faba</i> major L.): - - - - Del 1 de julio al 30 de abril.		- VU; SANIT; FIT; SOV
0708.90.00.1.12.I	- - - - Del 1 de mayo al 30 de junio.		- VU; SANIT; FIT; SOV
0708.90.00.1.29.C	- - - Las demás.		- VU; SANIT; FIT; SOV
0708.90.00.0.90.H	- - Las demás.		- SANIT; FIT; SOV
07.09	LAS DEMAS HORTALIZAS FRESCAS O REFRIGERADAS:		
0709.10.00.0	- Alcachofas:		
0709.10.00.0.10.A	- - Del 1 de octubre al 30 de noviembre.		- VU; SUB; SANIT; FIT; SOV; TC
0709.10.00.0.20.J	- - Del 1 de diciembre al 31 de diciembre.		- VU; SUB; SANIT; FIT; SOV; TC
0709.10.00.0.60.D	- - Del 1 de enero al 30 de septiembre.		- VU; SANIT; FIT; SOV; TC
0709.20.00.0	- Espárragos:		
0709.20.00.0.11.G	- - - Verdes:		
0709.20.00.0.12.E	- - - Del 15 de agosto al 30 de septiembre.		- VU; SANIT; FIT; SOV
0709.20.00.0.13.C	- - - Del 1 de octubre al 31 de octubre.		- VU; SANIT; FIT; SOV
0709.20.00.0.14.A	- - - Del 1 de noviembre al 31 de diciembre.		- VU; SANIT; FIT; SOV
0709.20.00.0.17.D	- - - Del 1 de enero al 15 de enero.		- VU; SANIT; FIT; SOV
0709.20.00.0.18.B	- - - Del 16 de enero al 31 de enero.		- VU; SANIT; FIT; SOV
0709.20.00.0.19.U	- - - Del 1 de febrero al final de febrero.		- VU; SANIT; FIT; SOV
0709.20.00.0.20.J	- - - Del 1 de marzo al 14 de agosto.		- VU; SANIT; FIT; SOV
0709.20.00.0.91.1	- - - Las demás:		
0709.20.00.0.92.G	- - - Del 15 de agosto al 30 de septiembre.		- VU; SANIT; FIT; SOV
0709.20.00.0.93.E	- - - Del 1 de octubre al 31 de octubre.		- VU; SANIT; FIT; SOV
0709.20.00.0.94.C	- - - Del 1 de noviembre al 31 de diciembre.		- VU; SANIT; FIT; SOV
0709.20.00.0.95.F	- - - Del 1 de enero al 15 de enero.		- VU; SANIT; FIT; SOV
0709.20.00.0.96.F	- - - Del 16 de enero al 31 de enero.		- VU; SANIT; FIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
0709.20.00.0.98.D	- - Del 1 de febrero a final de febrero	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0709.20.00.0.99.B	- - Del 1 de marzo al 14 de agosto	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0709.30.00.0	- Berenjenas	-	
0709.30.00.0.10.G	- Del 1 de enero al 14 de enero	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0709.30.00.0.20.F	- Del 15 de enero al 31 de marzo	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0709.30.00.0.30.E	- Del 1 de abril al 30 de abril	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0709.30.00.0.40.D	- Del 1 de mayo al 30 de septiembre	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0709.30.00.0.50.C	- Del 1 de octubre al 30 de noviembre	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0709.30.00.0.60.B	- Del 1 de diciembre al 31 de diciembre	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0709.40.00.0	- Apio, excepto el apionavo.	-	
	- - Apio de la variedad <i>Aptium graveolens</i> , var. dulce:	-	
0709.40.00.0.13.I	- - Del 1 de enero al 31 de marzo	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0709.40.00.0.14.G	- - Del 1 de abril al 30 de abril	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0709.40.00.0.15.D	- - Del 1 de mayo al 31 de diciembre	-	VU; SANIT; FIT; SOV
	- Los demás:	-	
0709.40.00.0.81.E	- - Del 1 de enero al 31 de marzo	-	SANIT; FIT; SOV
0709.40.00.0.92.C	- - Del 1 de abril al 30 de abril	-	SANIT; FIT; SOV
0709.40.00.0.93.A	- - Del 1 de mayo al 31 de diciembre	-	SANIT; FIT; SOV
	- Setas y trufas:	-	
0709.51	- Setas.	-	
0709.51.10.0.00.J	- - Champiñones.	-	SANIT; FIT; SOV
0709.51.30.0.00.F	- - <i>Cantharellus</i> spp.	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0709.51.50.0.00.A	- - Setas (género <i>Scutellus</i> )	-	SANIT; FIT; SOV
0709.51.90.0.00.C	- - Las demás	-	SANIT; FIT; SOV
0709.52.00.0.00.A	- Trufas:	-	SANIT; FIT; SOV
0709.60	- Pimientos del género <i>Capsicum</i> o del género <i>Pimenta</i>	-	
0709.60.10.0	- - Pimientos dulces	-	
	- - Del 15 de noviembre al final de febrero	-	
0709.60.10.0.11.F	- - - Del 15 de noviembre al 31 de diciembre	-	VU; SANIT; FIT; SOV; SUB-SY
0709.60.10.0.19.I	- - - - Del 1 de enero al final de febrero	-	VU; SANIT; FIT; SOV; SUB-SY

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
0709.60.10.0.20.G	- - - Del 1 de marzo al 30 de abril	-	VU; SANIT; FIT; SOV; SUB-SY
0709.60.10.0.30.F	- - - Del 1 de mayo al 14 de noviembre.	-	VU; SANIT; FIT; SOV; SUB-SY
	- - Los demás:	-	
0709.60.91.0.00.A	- - - Del género <i>Capsicum</i> que se destinan a la fabricación de capsicina o de colorantes de oleoresinas de <i>Capsicum</i> (I).	-	SANIT; FIT
0709.60.95	- - - Que se destinan a la fabricación industrial de aceites esenciales o de resinoideos (I).	-	
0709.60.95.1.00.E	- - - - Del género <i>Capsicum</i>	-	SANIT; FIT
0709.60.95.9.00.H	- - - - Los demás.	-	SANIT; FIT
0709.60.99	- - - - Los demás:	-	
0709.60.99.1	- - - - - Del género <i>Capsicum</i> :	-	
0709.60.99.1.10.J	- - - - - - Del 15 de noviembre al 30 de abril.	-	SANIT; FIT; SOV
0709.60.99.1.20.I	- - - - - Del 1 de mayo al 14 de noviembre.	-	SANIT; FIT; SOV
0709.60.99.9	- - - - - Los demás:	-	
0709.60.99.9.10.C	- - - - - - Del 15 de noviembre al 30 de abril	-	SANIT; FIT; SOV
0709.60.99.9.20.B	- - - - - Del 1 de mayo al 14 de noviembre	-	SANIT; FIT; SOV
0709.70.00.0.00.I	- Espinacas (incluida la de Nueva Zelanda) y armuelles.	-	SANIT; FIT; SOV
0709.80	- Las demás:	-	
0709.90.10.0.00.C	- Ensaladas, excepto las lechugas ( <i>Lactuca sativa</i> ) y achicorias (comprendidas la escarola y la endibia) ( <i>Cichorium</i> spp)	-	SANIT; FIT; SOV
0709.90.20.0.00.A	- Acelgas y cardos.	-	SANIT; FIT; SOV
	- Aceitunas.	-	
0709.90.31	- - Que no se destinan a la producción de aceite (I).	-	
0709.90.31.0.10.G	- - - En embalajes inmediatos a un peso neto no superior a 5 kgs	-	SANIT; SOV
0709.90.31.0.90.I	- - - - Las demás.	-	SANIT; SOV; RSTR=0
0709.90.39	- - - - Las demás:	-	
0709.90.39.0.10.I	- - - - - En embalajes inmediatos a un peso neto no superior a 5 kgs	-	CLT; SMOB; SANIT; FIT;
0709.90.39.0.90.A	- - - - - - Las demás.	-	CLT; SMOB; SANIT; FIT; RSTR=0
0709.90.40.0.00.G	- Alcaparras	-	CLT; SANIT; FIT;
0709.90.50.0.00.D	- Hinojo.	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0709.90.60.0.00.B	- - Maíz dulce.	-	CLT; FMOB; SANIT; FIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0709.90.70.0	- - Calabacines:		
0709.90.70.0.10.I	- - - Del 1 de diciembre al 31 de diciembre	-	VU; CLT; SANIT; FIT; SOV
0709.90.70.0.20.H	- - - Del 1 de enero al final de febrero	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0709.90.70.0.30.G	- - - Del 1 de marzo al 15 de marzo	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0709.90.70.0.40.F	- - - Del 16 de marzo al 30 de noviembre	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0709.90.90.	- - Las demás:	-	
0709.90.90.1.40.J	- - - Perejil	-	SANIT; FIT; SOV
0709.90.90.9	- - - Las demás:		
	- - - - Calabazas:		
0709.90.90.9.11.D	- - - - - Del 1 de diciembre al 31 de diciembre	-	SANIT; FIT; SOV
0709.90.90.9.12.B	- - - - - Del 1 de enero al final de febrero	-	SANIT; FIT; SOV
0709.90.90.9.13.V	- - - - - Del 1 de marzo al 15 de marzo	-	SANIT; FIT; SOV
0709.90.90.9.14.H	- - - - - Del 16 de marzo al 30 de noviembre	-	SANIT; FIT; SOV
	- - - - - Combos (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus L. Moench):		
0709.90.90.9.23.I	- - - - - Del 1 de enero al 14 de febrero	-	SANIT; FIT; SOV
0709.90.90.9.24.G	- - - - - Del 15 de febrero al 31 de marzo	-	SANIT; FIT; SOV
0709.90.90.9.25.D	- - - - - Del 1 de abril al 15 de junio	-	SANIT; FIT; SOV
0709.90.90.9.26.B	- - - - - Del 16 de junio al 31 de diciembre	-	SANIT; FIT; SOV
	- - - - - Marañas oleiferas (drumsticks):		
0709.90.90.9.31.B	- - - - - Del 1 de enero al 31 de marzo	-	SANIT; FIT; SOV
0709.90.90.9.32.J	- - - - - Del 1 de abril al 31 de diciembre	-	SANIT; FIT; SOV
	- - - - - Cebollitas salvajes de la especie Muscari comosum:		
0709.90.90.9.51.J	- - - - - Del 1 de febrero al 14 de febrero	-	SANIT; FIT; SOV
0709.90.90.9.52.H	- - - - - Del 15 de febrero al 31 de marzo	-	SANIT; FIT; SOV
0709.90.90.9.53.F	- - - - - Del 1 de abril al 30 de abril	-	SANIT; FIT; SOV
0709.90.90.9.54.O	- - - - - Del 1 de mayo al 15 de mayo	-	SANIT; FIT; SOV
0709.90.90.9.55.A	- - - - - Del 16 de mayo al 30 de junio	-	SANIT; FIT; SOV
0709.90.90.9.56.I	- - - - - Del 1 de julio al 31 de julio	-	SANIT; FIT; SOV
0709.90.90.9.57.G	- - - - - Del 1 de agosto al 31 de diciembre	-	SANIT; FIT; SOV
0709.90.90.9.58.E	- - - - - Del 1 de enero al 31 de enero	-	SANIT; FIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	- - - - Las demás:		
0709.90.90.9.91.F	- - - - - Del 1 de enero al 31 de marzo	-	SANIT; FIT; SOV
0709.90.90.9.99.I	- - - - - Del 1 de abril al 31 de diciembre	-	SANIT; FIT; SOV
0710.	LEGUMBRES Y HORTALIZAS, INCLUSO COCIDAS CON AGUA O VAPOR, CONGELADAS:		
0710.10.00.0.00.I	- Patatas:	-	SANIT; SOV
	- Legumbres, incluso desvainadas:		
0710.21.00.0	- - Guisantes ( <i>Pisum sativum</i> ):		
0710.21.00.0.10.E	- - - Guisantes en vaina de la variedad Hortense axiphium, cuyo espesor total no excede de 6 mm., destinados a ser utilizados con su vaina en la fabricación de platos preparados (4) (44)	-	CLT; SANIT; SOV
0710.21.00.0.90.G	- - - Los demás:	-	CLT; SANIT; SOV
0710.22.00.0.00.E	- - Alubias ( <i>Vigna</i> spp. y <i>Phaseolus</i> spp.).	-	SANIT; SOV
0710.29.00.0	- - Las demás:		
0710.29.00.0.10.G	- - - Guisantes, distintos del " <i>Pisum sativum</i> ".	-	CLT; SANIT; SOV
0710.29.00.0.90.I	- - - Las demás.	-	SANIT; SOV
0710.30.00.0.00.E	- Espinacas (Incluida la de Nueva Zelanda) y armuelas.	-	SANIT; SOV
0710.40.00.0.00.C	- Maíz dulce.	-	DMOB; SANIT; SOV
0710.50.	- Las demás legumbres y hortalizas:		
0710.50.10.0.00.B	- - Aceitunas.	-	SANIT; SOV
	- - Pimientos del género <i>Capsicum</i> o del género <i>Pimenta</i> :		
0710.50.50.0.00.B	- - - Pimientos dulces.	-	SANIT; SOV
0710.50.50.0	- - - Los demás:	-	SANIT; SOV
0710.50.50.1	- - - - Del género <i>Capsicum</i> :		
0710.50.50.1.10.A	- - - - - Del 15 de noviembre al 30 de abril	-	SANIT; SOV
0710.50.50.1.20.J	- - - - - Del 1 de mayo al 14 de noviembre.	-	SANIT; SOV
0710.50.50.2	- - - - Los demás:		
0710.50.50.2.10.D	- - - - - Del 15 de noviembre al 30 de abril	-	SANIT; SOV
0710.50.50.2.20.C	- - - - - Del 1 de mayo al 14 de noviembre.	-	SANIT; SOV
0710.50.60.0.00.A	- - Setas.	-	SANIT; SOV
0710.50.70.0	- - Tomates:		
0710.50.70.0.10.H	- - - Pelados.	-	CLT; SANIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
0710.80.70.0.80.J	- - Los demás	-	SANIT; SOV
0710.80.80.0.00.G	- Alcachofas.	-	SANIT; SOV
0710.80.90.0	- Las demás:		
0710.80.90.0.10.D	- - - Comboux (Hibiscus esculentus L o Abelmoschus esculentus L Moench)	-	SANIT; SOV
0710.80.90.0.80.F	- - Las demás.	-	SANIT; SOV
0710.90.00.0.00.B	- Mezclas de hortalizas y/o legumbres	-	SANIT; SOV
07.11	LEGUMBRES Y HORTALIZAS CONSERVADAS PROVISIONALMENTE (POR EJEMPLO: CON GAS SULFUROSO O CON AGUA SALADA, SULFUROSA O ADICIONADA DE OTRAS SUSTANCIAS PARA DICHA CONSERVACION), PERO TODAVIA IMPROPRIAS PARA LA ALIMENTACION:		
0711.10.00.0.00.H	- Cebollas.	-	SANIT; SOV
0711.20	- Aceitunas:		
0711.20.10	- - Que no se destinan a la producción de aceite (1)		
0711.20.10.0.10.C	- - - En embalajes inmediatos a un peso neto no superior a 5 kgs	-	SANIT; SOV
0711.20.10.0.90.E	- - - Los demás.	-	SANIT; SOV; RSTR=D
0711.20.90	- - Las demás:		
0711.20.90.0.10.F	- - - En embalajes inmediatos a un peso neto no superior a 5 kgs.	-	GMOB; CLI; SANIT; SOV;
0711.20.90.0.90.H	- - - Los demás	-	GMOB; CLI; SANIT; SOV; RSTR=D
0711.30.00.0.00.D	- Alcarras.	-	SANIT; SOV
0711.40.00.0.00.B	- Pepinos y pepinillos	-	SANIT; SOV
0711.80	- Las demás legumbres y hortalizas; mezclas de hortalizas y/o legumbres:		
	- Legumbres y hortalizas		
0711.90.10	- - Pimientos del género Capsicum o del género Pimenta, excepto los pimientos dulces		
0711.90.10.1	- - - Del género Capsicum		
0711.90.10.1.10.F	- - - - Del 15 de noviembre al 30 de abril	-	SANIT; SOV
0711.90.10.1.20.E	- - - - Del 1 de mayo al 14 de noviembre	-	SANIT; SOV
0711.90.10.9	- - - Los demás:		
0711.90.10.9.10.T	- - - - Del 15 de noviembre al 30 de abril	-	SANIT; SOV
0711.90.10.9.20.H	- - - - Del 1 de mayo al 14 de noviembre	-	SANIT; SOV
0711.90.30.0.00.E	- - Maíz dulce	-	GMOB; SANIT; SOV
0711.90.50	- - Setas:		
0711.90.50.1	- - - Champiñones:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
0711.90.50.1.10.G	- - - - De la especie Agaricus spp	-	SANIT; SOV; CLI
	- - - - Los demás.		
0711.90.50.1.14.T	- - - - Destinados a la industria de conservas alimenticias (4)	-	SANIT; SOV; CLI
0711.90.50.1.18.J	- - - - Los demás	-	SANIT; SOV; CLI
0711.90.50.9	- - - Las demás:		
0711.90.50.9.91.J	- - - - De la especie Agaricus spp	-	SANIT; SOV; CLI
	- - - - Los demás:		
0711.90.50.9.92.H	- - - - Destinados a la industria de conservas alimenticias (4)	-	SANIT; SOV; CLI
0711.90.50.9.99.C	- - - - Los demás	-	SANIT; SOV; CLI
0711.90.70.0	- - - Las demás:		
0711.90.70.0.10.E	- - - - Comboux (Hibiscus esculentus L o Abelmoschus esculentus L Moench).	-	SANIT; SOV
0711.90.70.0.20.D	- - - - Caña de bambú	-	SANIT; SOV
0711.90.70.0.90.G	- - - - Las demás.	-	SANIT; SOV
0711.90.90.0.00.B	- - Mezclas de legumbres y/o hortalizas	-	SANIT; SOV
07.12	LEGUMBRES Y HORTALIZAS, SECAS, INCLUSO EN TROZOS O EN RODAJAS O BIEN TRITURADAS O PULVERIZADAS, PERO SIN OTRA PREPARACION:		
0712.10.00.0.00.G	- Patatas, incluso en trozos o en rodajas, pero sin otra preparación	-	SANIT; FIT; SOV
0712.20.00.0.00.E	- Cebollas	-	SANIT; FIT; SOV; SUB-MA,SY
0712.30.00.0	- Setas y trufas		
	- - Setas:		
	- - - Champiñones		
0712.30.00.0.10.B	- - - De la especie Agaricus spp	-	SANIT; FIT; SOV
	- - - Los demás:		
0712.30.00.0.17.G	- - - - Que se presenten enteros, en rodajas o trozos identificables, destinados a sufrir otros tratamientos que el simple reacondicionamiento para la venta al por menor (4)(A)	-	SANIT; FIT; SOV
0712.30.00.0.18.E	- - - - Los demás	-	SANIT; FIT; SOV
	- - - Las demás		
0712.30.00.0.22.G	- - - - De la especie Agaricus spp	-	SANIT; FIT; SOV
	- - - - Las demás		
0712.30.00.0.24.C	- - - - Que se presenten enteras, en rodajas o trozos identificables, destinadas a sufrir otros tratamientos que el simple reacondicionamiento para la venta al por menor (4)(A)	-	SANIT; FIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0712.30.00.0.27.F	- - - - - Las demás.	-	SANIT; FIT; SOV
0712.30.00.0.90.D	- - Las demás.	-	SANIT; FIT; SOV
0712.90	- Las demás legumbres y hortalizas, mezclas de hortalizas y/o legumbres:	-	
	- Maíz dulce (Zea mays var. saccharata):	-	
0712.90.11.0.00.G	- - - Híbrido, para siembra (1).	-	SANIT; FIT;
0712.90.19.0.00.I	- - - Las demás.	-	CLT; FMOS; SANIT; FIT; SOV; REEK
0712.90.30.0	- - Tomates:	-	
0712.90.30.0.10.C	- - - Copos de tomate.	-	CLT; SANIT; FIT; SOV
0712.90.30.0.90.E	- - - Las demás.	-	SANIT; FIT; SOV
0712.90.50.0.00.I	- - Zanahorias.	-	SANIT; FIT; SOV
0712.90.90.0	- - Las demás:	-	
0712.90.90.0.20.I	- - - Ajos.	-	SANIT; FIT; SOV; SUB-EG
0712.90.90.0.30.H	- - - Combox (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus L. Moesch).	-	SANIT; FIT; SOV
0712.90.90.0.40.O	- - - Rábanos rusticanos (Cochlearia armoracia).	-	SANIT; FIT; SOV
0712.90.90.0.50.F	- - - Aceitunas.	-	SANIT; FIT; SOV
0712.90.90.0.90.B	- - - Las demás.	-	SANIT; FIT; SOV
07.13	LEGUMBRES SECAS DESVAINADAS, INCLUSO MONDADAS O PARTIDAS:	-	
0713.10	- Guisantes (Pisum sativum):	-	
	- - Para siembra:	-	
0713.10.11	- - - Guisantes forrajeros:	-	
0713.10.11.1.00.A	- - - - De alta calidad.	-	SANIT; FIT; SUB-MA
0713.10.11.9.00.D	- - - - Las demás.	-	SANIT; FIT; SUB-MA
0713.10.19	- - - Las demás:	-	
0713.10.19.1.00.C	- - - - De alta calidad.	-	SANIT; FIT; SUB-MA
0713.10.19.9.00.F	- - - - Las demás.	-	SANIT; FIT; SUB-MA
0713.10.90.1.00.G	- - - Los demás.	-	SANIT; FIT; SOV
0713.20	- Garbanzos:	-	
0713.20.10	- - Para siembra:	-	
0713.20.10.1.00.J	- - - De alta calidad.	-	SANIT; FIT
0713.20.10.9.00.C	- - - Las demás.	-	SANIT; FIT

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0713.20.90.0	- - Los demás:	-	
0713.20.90.0.10.D	- - - Garbanzos de la especie Cicer arietinum.	-	SANIT; FIT; SOV
0713.20.90.0.90.F	- - - Los demás:	-	SANIT; FIT; SOV
0713.31	- Alubias (Vigna spp. y Phaseolus spp.):	-	
	- - Alubias de las especies Vigna mungo (L) Hepper o Vigna radiata (L) Wilczek:	-	
0713.31.10	- - - Para siembra:	-	
0713.31.10.1.00.G	- - - - De alta calidad.	-	SANIT; FIT
0713.31.10.9.00.J	- - - - Las demás.	-	SANIT; FIT
0713.31.90.0.00.B	- - - Las demás.	-	SANIT; FIT
0713.32	- - Alubias adzuki (Phaseolus o Vigna angularis):	-	
0713.32.10	- - - Para siembra:	-	
0713.32.10.1.00.F	- - - - De alta calidad.	-	SANIT; FIT
0713.32.10.9.00.I	- - - - Las demás.	-	SANIT; FIT
0713.32.90.0	- - - Las demás:	-	
0713.32.90.0.10.J	- - - - De las especies "Phaseolus".	-	SANIT; FIT
0713.32.90.0.90.B	- - - - Las demás.	-	SANIT; FIT
0713.33	- - Alubia común (Phaseolus vulgaris):	-	
0713.33.10	- - - Para siembra:	-	
0713.33.10.1.00.E	- - - - De alta calidad.	-	SANIT; FIT
0713.33.10.9.00.H	- - - - Las demás.	-	SANIT; FIT
0713.33.90.0	- - - Las demás:	-	
	- - - - Blancas, de las que no más del 2%, en peso, han sido retenidas por una criba con aberturas circulares de un diámetro de 8 mm.	-	
0713.33.90.0.20.H	- - - - Destinadas a la industria de conservas alimenticias (4).	-	SANIT; FIT
0713.33.90.0.30.G	- - - - Las demás.	-	SANIT; FIT; SOV
0713.33.90.0.90.A	- - - - Las demás.	-	SANIT; FIT; SOV
0713.39	- - Las demás:	-	
0713.39.10	- - - Para siembra:	-	
0713.39.10.1.00.I	- - - - De alta calidad.	-	SANIT; FIT
0713.39.10.9.00.B	- - - - Las demás.	-	SANIT; FIT
0713.39.90.0.00.D	- - - - Las demás.	-	SANIT; FIT

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
0713.40	- Lentejas:		
0713.40.10	- - Para siembra:		
0713.40.10.1.00.F	- - - De alta calidad		
0713.40.10.9.00.I	- - - Las demás.		
0713.40.80.0.00.A	- Las demás.		
0713.50	- Hebas ( <i>Vicia faba</i> var. major), heba caballar ( <i>Vicia faba</i> var. equina) y heba menor ( <i>Vicia faba</i> var. minor)		
0713.50.10	- - Para siembra:		
0713.50.10.1.00.C	- - - De alta calidad		
0713.50.10.9.00.F	- - - Las demás.		
0713.50.80.0.00.H	- Las demás.		
0713.80	- Las demás:		
0713.80.10	- - Para siembra:		
0713.80.10.1.00.E	- - - De alta calidad		
0713.80.10.9.00.H	- - - Las demás.		
0713.80.90.0	- - Las demás:		
0713.80.90.0.10.I	- - - Guisantes de Angola o guisantes de la especie <i>Cajanus Cajan</i>		
0713.80.90.0.80.A	- - - Las demás.		
07.14	RAICES DE MANDIQUA, ARRURRUZ, SALEP, AGUATURNAS (PATACAS), BATATAS, BONITOS Y RAICES Y TUBERCULOS SIMILARES RICOS EN FECULA O EN INULINA, FRESCOS O SECOS, INCLUSO TROCEADOS O EN "PELLETS"; MEDULA DE SAGU:		
0714.10	- Raices de mandioca:		
0714.10.10.8.00.C	- - "Pellets" obtenidos a partir de harina y sémola		
	- - Las demás:		
0714.10.91.0.00.E	- - - Del tipo de las utilizadas para el consumo humano, en envases inmediatos con un contenido neto igual o inferior a 28 kg, ya sean frescas y enteras, congeladas sin piel o incluso cortadas en trozos		
0714.10.99.0.00.G	- - - Las demás		
0714.20	- Batatas (bonitos):		
0714.20.10.0.00.A	- - Frescas, enteras, para el consumo humano (1)		
0714.20.80.0.00.D	- - Las demás.		
0714.80	- Los demás:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	- - Raices de arrurruz y de salep, y raices y tuberculos similares ricos en fecula:		
0714.90.11.0	- - - Del tipo de los utilizados para el consumo humano, en envases inmediatos con un contenido neto igual o inferior a 28 kg, ya sean frescas y enteras, congeladas sin piel o incluso cortadas en trozos:		
0714.90.11.0.10.D	- - - - Raices de arrurruz		
0714.90.11.0.90.F	- - - - Las demás		
0714.90.19.0	- - - - Las demás:		
0714.90.19.0.10.F	- - - - Raices de arrurruz		
0714.90.19.0.90.H	- - - - Las demás.		
0714.90.90.0.00.I	- - - - Las demás		

N.º	REMITENCIAS
(1)	La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(4)	El control de utilización de este destino particular se hará mediante la aplicación de las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(12)	Siempre que se respete el precio franco frontera de referencia.
(44)	No obstante, no se admite la suspensión cuando el tratamiento se efectue por empresas de venta al por menor o de restauración.
(53)	El derecho regulador máximo, bajo ciertas condiciones estará limitado al 6% ad valorem y se aplicará dentro del límite de un contingente arancelario.
(147)	En el límite de una cantidad de referencia anual.
(185)	La remisión al beneficio de este contingente arancelario comunitario estará subordinada a las condiciones previstas por las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(211)	En las condiciones previstas por las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
CAPITULO 6			
FRUTOS COMESTIBLES: CORTEZAS DE AGRIOS O DE MELONES.			
08.01	COCOS, NUECES DEL BRASIL Y NUECES DE CAJUÍL (DE ANACARDOS O DE MARAÑONES), FRESCOS O SECOS, INCLUSO SIN CASCARA O MONDADOS:		
0801.10	- Cocos:		
0801.10.10 0.00.G	- - Pulpas deshidratadas de coco.		- SANIT
0801.10.80 0.00.J	- - Los demás.		- SANIT; FIT
0801.20.00 0.00.G	- Nueces del Brasil.		- SANIT; FIT
0801.30.00 0.00.E	- Nueces de cajuít (de anacardos o de marañones).		- SANIT; FIT
08.02	LOS DEMAS FRUTOS DE CASCARA FRESCOS O SECOS, INCLUSO SIN CASCARA O MONDADOS:		
0802.11	- Almendras:		
0802.11.10 0.00.E	- - - Con cáscara:		- SANIT; FIT; SOV
0802.11.90	- - - Amargas.		- SANIT; FIT; SOV
0802.11.90 1.00.F	- - - Las demás:		- SANIT; FIT; SOV
0802.11.90 2.00.D	- - - Fitas.		- SANIT; FIT; SOV
0802.11.90 3.00.B	- - - Jordanas.		- SANIT; FIT; SOV
0802.11.90 4.00.J	- - - Larguetas.		- SANIT; FIT; SOV
0802.11.90 5.00.G	- - - Mallorcas.		- SANIT; FIT; SOV
0802.11.90 6.00.E	- - - Marconas.		- SANIT; FIT; SOV
0802.11.90 7.00.C	- - - Mollar.		- SANIT; FIT; SOV
0802.11.90 8.00.A	- - - Planetas.		- SANIT; FIT; SOV
0802.11.90 9.00.I	- - - Valencias.		- SANIT; FIT; SOV
0802.12	- - Sin cáscara:		
0802.12.10	- - - Amargas:		
0802.12.10 1.00.B	- - - - Peladas.		- SANIT; FIT; SOV
0802.12.10 2.00.J	- - - - Sin pelar.		- SANIT; FIT; SOV
0802.12.80	- - - Las demás:		
0802.12.90 1.00.E	- - - - Fitas.		- SANIT; FIT; SOV; REEX
0802.12.90 2.00.C	- - - - Jordanas.		- SANIT; FIT; SOV; REEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0802.12.80 3.00.A	- - - - Larguetas.		- SANIT; FIT; SOV; REEX
0802.12.80 4.00.I	- - - - Mallorcas.		- SANIT; FIT; SOV; REEX
0802.12.80 5.00.F	- - - - Marconas.		- SANIT; FIT; SOV; REEX
0802.12.80 6.00.D	- - - - Mollar.		- SANIT; FIT; SOV; REEX
0802.12.80 7.00.B	- - - - Planetas.		- SANIT; FIT; SOV; REEX
0802.12.80 8.00.J	- - - - Valencias.		- SANIT; FIT; SOV; REEX
0802.12.80 9.00.H	- - - - Las demás:		- SANIT; FIT; SOV; REEX
	- Avellanas ( <i>Corylus spp.</i> ):		
	- - Con cáscara:		
0802.21.80 1.00.C	- - - Tarragona.		- SANIT; FIT; SOV; REEX
0802.21.80 2.00.A	- - - Asturias.		- SANIT; FIT; SOV; REEX
0802.21.80 3.00.F	- - - Las demás:		- SANIT; FIT; SOV; REEX
0802.22.00	- - Sin cáscara:		
	- - - Enteras:		
0802.22.00 1.00.B	- - - - Tarragona primera		- SANIT; FIT; SOV; REEX
0802.22.00 2.00.J	- - - - Tarragona pequeña		- SANIT; FIT; SOV; REEX
0802.22.00 3.00.H	- - - - Tarragona propietario		- SANIT; FIT; SOV; REEX
0802.22.00 4.00.F	- - - - Asturias.		- SANIT; FIT; SOV; REEX
0802.22.00 7.00.I	- - - - Las demás.		- SANIT; FIT; SOV; REEX
0802.22.00 8.00.E	- - - En trozos.		- SANIT; FIT; SOV; REEX
	- Nueces de nogal:		
0802.31.00 0.00.C	- - Con cáscara.		- SANIT; FIT; SOV; REEX
0802.32.00 0.00.B	- - Sin cáscara.		- SANIT; FIT; SOV; REEX
0802.40.00 0	- Castañas ( <i>Castanea spp.</i> ):		
0802.40.00 0.10.A	- - Frescas.		- VU; SANIT; FIT; SOV
0802.40.00 0.90.C	- - Las demás.		- VU; SANIT; FIT; SOV
0802.50.00 0.00.I	- - Pistachos.		- SANIT; FIT; SOV
0802.90	- - Los demás:		
0802.90.10 0.00.I	- - - Pacanas.		- SANIT; FIT
0802.90.30 0.00.E	- - - Nueces de areca (o de betel) y nueces de coto.		- SANIT;
0802.90.90 0.00.B	- - - Los demás.		- SANIT; FIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
08.03	BANANAS O PLATANOS, FRESCOS O SECOS:		
0803.00.10.0	- Frescos:		
0803.00.10.0.10.F	- - Platanos		
0803.00.10.0.90.H	- - Los demás.		
0803.00.90.0.00.J	- Secos		
08.04	DATILES, HIGOS, PIÑAS (ANANAS), AGUACATES, GUAYABAS, MANGOS Y MANGOSTANOS, FRESCOS O SECOS:		
0804.10.00	- Datiles:		
0804.10.00.1	- - Seleccionados y preparados para el consumo:		
0804.10.00.1.12.I	- - - Frescos:		
0804.10.00.1.12.I	- - - Que se destinen a ser acondicionados para la venta al por menor en envases inmediatos de un contenido neto inferior o igual a 11 kg (4).		
0804.10.00.1.13.G	- - - Que se presenten en envases inmediatos de un contenido neto inferior o igual a 35 kg		
0804.10.00.1.19.D	- - - Los demás.		
0804.10.00.1.22.H	- - - Secos:		
0804.10.00.1.22.H	- - - Que se destinen a ser acondicionados para la venta al por menor en envases inmediatos de un contenido neto inferior o igual a 11 kg (4).		
0804.10.00.1.23.F	- - - Que se presenten en envases inmediatos de un contenido neto inferior o igual a 35 kg		
0804.10.00.1.29.C	- - - Los demás.		
0804.10.00.9	- Los demás.		
0804.10.00.9.21.C	- - - Frescos:		
0804.10.00.9.11.D	- - - Que se dediquen a la industria de la transformación, con exclusión de la obtención de alcohol (4).		
0804.10.00.9.12.B	- - - Que se destinen a ser acondicionados para la venta al por menor en envases inmediatos de un contenido neto inferior o igual a 11 kg (4).		
0804.10.00.9.13.J	- - - Que se presenten en envases inmediatos de un contenido neto inferior o igual a 35 kg.		
0804.10.00.9.19.G	- - - Los demás		
0804.10.00.9.21.C	- - - Secos:		
0804.10.00.9.21.C	- - - Que se destinen a la industria de la transformación, con exclusión de la obtención de alcohol (4)		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
0804.10.00.9.22.A	- - - Que se destinen a ser acondicionados para la venta al por menor en envases inmediatos de un contenido neto inferior o igual a 11 kg (4).		SANIT; FIT; SOV
0804.10.00.9.83.I	- - - Que se presenten en envases inmediatos de un contenido neto inferior o igual a 35 kg.		SANIT; FIT; SOV
0804.10.00.9.29.F	- - - Los demás.		SANIT; FIT
0804.20	- Higos:		
0804.20.10.0	- - Frescos:		
0804.20.10.0.10.A	- - - Del 1 de noviembre al 31 de diciembre		SANIT; FIT; SOV
0804.20.10.0.20.J	- - - Del 1 de enero al final de febrero.		SANIT; FIT; SOV
0804.20.10.0.30.I	- - - Del 1 de marzo al 30 de abril.		SANIT; FIT; SOV
0804.20.10.0.80.O	- - - Del 1 de mayo al 31 de octubre.		SANIT; FIT; SOV
0804.20.80.0	- - Secos:		
0804.20.80.0.10.D	- - - En envases inmediatos de un contenido neto inferior o igual a 15 kg.		CLI; SANIT; FIT; SOV
0804.20.80.0.90.F	- - - Los demás.		CLI; SANIT; FIT; SOV
0804.30.00.0	- - Piñas (ananas):		
0804.30.00.0.10.A	- - Secas:		SANIT; FIT
0804.30.00.0.90.C	- - Los demás.		VU; SANIT; FIT; SOV
0804.40	- - Aguacates		
0804.40.10.0	- - - Del 1 de diciembre al 31 de mayo		
0804.40.10.0.10.G	- - - Frescos:		VU; SANIT; FIT; SOV
0804.40.10.0.80.I	- - - Los demás		SANIT; FIT
0804.40.90.0	- - - Del 1 de junio al 30 de noviembre		
0804.40.90.0.10.J	- - - Frescos:		VU; SANIT; FIT; SOV
0804.40.90.0.80.B	- - - Los demás.		SANIT; FIT
0804.50.00.0	- - Guayabas, mangos y mangostanes.		
0804.50.00.0.10.F	- - Mangostanes:		SANIT; FIT; SOV
0804.50.00.0.21.C	- - Guayabas:		VU; SANIT; FIT; SOV
0804.50.00.0.29.F	- - - Frescos		SANIT; FIT
0804.50.00.0.91.F	- - - Las demás.		
0804.50.00.0.99.I	- - - Mangos:		VU; SANIT; FIT; SOV
0804.50.00.0.99.I	- - - Frescos.		SANIT; FIT
0804.50.00.0.99.I	- - - Los demás		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
08.06	AGRIOS FRESCOS O SECOS:		
0805.10	- Naranjas: -- Naranjas dulces, frescas: --- Del 1 de abril al 30 de abril		
0805.10.11.0	-- Sanguinas y medio sanguinas:		
0805.10.11.0.10.A	--- De calidad superior.	-	VU; SANIT;FIT;SOV;REEX;TC
0805.10.11.0.80.C	--- Las demás: ---- Las demás:	-	VU; SANIT;FIT;SOV;REEX;TC
0805.10.15.0	--- Navel, navelinas, navelates, salustianas, vernas, Valencia Iates, malteros, shamoutis, ovalis, trovita y hamilins:		
0805.10.15.0.10.G	--- De calidad superior.	-	VU; SANIT;FIT;SOV;REEX;TC
0805.10.15.0.80.I	--- Las demás:	-	VU; SANIT;FIT;SOV;REEX;TC
0805.10.18.0	--- Las demás:		
0805.10.19.0.10.C	--- De calidad superior.	-	VU; SANIT;FIT;SOV;REEX;TC
0805.10.19.0.80.E	--- Las demás: --- Del 1 de mayo al 15 de mayo	-	VU; SANIT;FIT;SOV;REEX;TC
0805.10.21.0.00.J	--- Sanguinas y medio sanguinas: ---- Las demás:	-	VU; SANIT;FIT;SOV;REEX;TC
0805.10.25.0.00.F	--- Navel, navelinas, navelates, salustianas, vernas, Valencia Iates, malteros, shamoutis, ovalis, trovita y hamilins:		
0805.10.28.0.00.B	--- Las demás: --- Del 16 de mayo al 15 de octubre	-	VU; SANIT;FIT;SOV;REEX;TC
0805.10.31	--- Sanguinas y medio sanguinas:		
0805.10.31.0.10.G	--- Del 16 de mayo al 30 de septiembre.	-	VU; SANIT;FIT;SOV;REEX;TC
0805.10.31.0.80.J	--- Del 1 de octubre al 15 de octubre: ---- Las demás:	-	VU; SANIT;FIT;SOV;REEX;
0805.10.35	--- Navel, navelinas, navelates, salustianas, vernas, Valencia Iates, malteros, shamoutis, ovalis, trovita y hamilins:		
0805.10.35.0.10.C	--- De calidad superior: --- Del 18 de mayo al 30 de septiembre.	-	VU; SANIT;FIT;SOV;REEX;TC
0805.10.35.0.80.F	--- Del 1 de octubre al 15 de octubre:	-	VU; SANIT;FIT;SOV;REEX;
0805.10.38	--- Las demás:		
0805.10.38.0.10.E	--- Del 18 de mayo al 30 de septiembre.	-	VU; SANIT;FIT;SOV;REEX;TC

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
0805.10.39.0.80.B	--- Del 1 de octubre al 15 de octubre --- Del 16 de octubre al 31 de marzo: --- Sanguinas y medio sanguinas: ---- De calidad superior:	-	VU; SANIT;FIT;SOV;REEX;
0805.10.41	--- Del 16 de octubre al 31 de diciembre: --- De calidad superior:	-	
0805.10.41.0.12.A	--- Del 16 de octubre al 31 de diciembre.	-	VU; SANIT;FIT;SOV;REEX;TC
0805.10.41.0.13.I	--- Del 1 de enero al 31 de enero.	-	VU; SANIT;FIT;SOV;REEX;TC
0805.10.41.0.18.H	--- Del 1 de febrero al 31 de marzo: ---- Las demás:	-	VU; SANIT;FIT;SOV;REEX;TC
0805.10.41.0.91.E	--- Del 16 de octubre al 31 de diciembre	-	VU; SANIT;FIT;SOV;REEX;TC
0805.10.41.0.98.J	--- Del 1 de enero al 31 de marzo: ---- Las demás:	-	VU; SANIT;FIT;SOV;REEX;TC
0805.10.45	--- Navel, navelinas, navelates, salustianas, vernas, Valencia Iates, malteros, shamoutis, ovalis, trovita y hamilins: ---- De calidad superior:		
0805.10.45.0.12.G	--- Del 16 de octubre al 31 de diciembre.	-	VU; SANIT;FIT;SOV;REEX;TC
0805.10.45.0.13.E	--- Del 1 de enero al 31 de enero	-	VU; SANIT;FIT;SOV;REEX;TC
0805.10.45.0.18.D	--- Del 1 de febrero al 31 de marzo: ---- Las demás:	-	VU; SANIT;FIT;SOV;REEX;TC
0805.10.45.0.91.A	--- Del 16 de octubre al 31 de Diciembre.	-	VU; SANIT;FIT;SOV;REEX;TC
0805.10.45.0.98.F	--- Del 1 de enero al 31 de marzo: ---- Las demás:	-	VU; SANIT;FIT;SOV;REEX;TC
0805.10.49	--- De calidad superior:		
0805.10.49.0.12.C	--- Del 16 de octubre al 31 de Diciembre.	-	VU; SANIT;FIT;SOV;REEX;TC
0805.10.49.0.13.A	--- Del 16 de octubre al 31 de enero	-	VU; SANIT;FIT;SOV;REEX;TC
0805.10.49.0.18.J	--- Del 1 de febrero al 31 de marzo: ---- Las demás:	-	VU; SANIT;FIT;SOV;REEX;TC
0805.10.49.0.91.G	--- Del 16 de octubre al 31 de Diciembre.	-	VU; SANIT;FIT;SOV;REEX;TC
0805.10.49.0.98.B	--- Del 1 de enero al 31 de marzo: ---- Las demás: ---- Frescas:	-	VU; SANIT;FIT;SOV;REEX;TC
0805.10.70	--- Del 1 de abril al 15 de octubre		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0805.10.70.0.11.G	- - - - Del 1 de abril al 14 de mayo	-	SANIT; FIT; SOV
0805.10.70.0.13.C	- - - - Del 15 de mayo al 30 de Junio	-	SANIT; FIT; SOV
0805.10.70.0.14.A	- - - - Del 1 de Julio al 30 de Septiembre	-	SANIT; FIT; SOV
0805.10.70.0.16.B	- - - - Del 1 de octubre al 15 de octubre	-	SANIT; FIT; SOV
	- - - - Las demás:		
0805.10.70.0.91.1	- - - - Del 1 de abril al 14 de mayo	-	SANIT; FIT
0805.10.70.0.92.G	- - - - Del 15 de mayo al 30 de septiembre	-	SANIT; FIT
0805.10.70.0.98.D	- - - - Del 1 de octubre al 15 de octubre	-	SANIT; FIT
0805.10.80	- - - Del 16 de octubre al 31 de marzo		
	- - - Frescas:		
0805.10.90.0.11.C	- - - - Del 16 de octubre al 31 de Diciembre	-	SANIT; FIT; SOV
0805.10.90.0.19.F	- - - - Del 1 de enero al 31 de marzo	-	SANIT; FIT; SOV
0805.10.90.0.90.G	- - - - Las demás	-	SANIT; FIT
0805.20	- Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas); clementinas, wilkins e híbridos similares de agrícos		
0805.20.10	- - Clementinas:		
	- - Frescas:		
0805.20.10.0.31.F	- - - - Del 1 de enero al 14 de mayo	-	VU; SANIT; FIT; SOV;TC
0805.20.10.0.33.B	- - - - Del 15 de mayo al 30 de junio	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0805.20.10.0.35.G	- - - - Del 1 de julio al 15 de septiembre	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0805.20.10.0.38.A	- - - - Del 16 de septiembre al 30 de septiembre	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0805.20.10.0.39.I	- - - - Del 1 de octubre al 31 de diciembre	-	VU; SANIT; FIT; SOV;TC
	- - - - Las demás:		
0805.20.10.0.41.E	- - - - Del 15 de mayo al 15 de septiembre	-	SANIT; FIT
0805.20.10.0.48.D	- - - - Del 16 de septiembre al 30 de septiembre	-	SANIT; FIT
0805.20.10.0.47.B	- - - - Del 1 de octubre al 14 de mayo	-	SANIT; FIT; TC
0805.20.30	- - Monrealas y satsumas:		
	- - - Frescas:		
0805.20.30.0.31.B	- - - - Del 1 de enero al 14 de mayo	-	VU; SANIT; FIT; SOV;
0805.20.30.0.33.H	- - - - Del 15 de mayo al 30 de junio	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0805.20.30.0.35.C	- - - - Del 1 de julio al 15 de septiembre	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0805.20.30.0.38.G	- - - - Del 16 de septiembre al 30 de septiembre	-	VU; SANIT; FIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0805.20.30.0.39.E	- - - - Del 1 de octubre al 31 de diciembre	-	VU; SANIT; FIT; SOV;
	- - - - Las demás:		
0805.20.30.0.41.A	- - - - Del 15 de mayo al 15 de septiembre	-	SANIT; FIT
0805.20.30.0.46.J	- - - - Del 16 de septiembre al 30 de septiembre	-	SANIT; FIT
0805.20.30.0.47.H	- - - - Del 1 de octubre al 14 de mayo	-	SANIT; FIT;
0805.20.50	- - Mandarinas y wilkins:		
	- - - Frescas:		
0805.20.50.0.31.G	- - - - Del 1 de enero al 14 de mayo	-	VU; SANIT; FIT; SOV;REEX
0805.20.50.0.33.C	- - - - Del 15 de mayo al 30 de junio	-	VU; SANIT; FIT; SOV;REEX
0805.20.50.0.35.H	- - - - Del 1 de julio al 15 de septiembre	-	VU; SANIT; FIT; SOV;REEX
0805.20.50.0.38.B	- - - - Del 16 de septiembre al 30 de septiembre	-	VU; SANIT; FIT; SOV;REEX
0805.20.50.0.39.J	- - - - Del 1 de octubre al 31 de diciembre	-	VU; SANIT; FIT; SOV;REEX
	- - - - Las demás:		
0805.20.50.0.41.F	- - - - Del 15 de mayo al 15 de septiembre	-	SANIT; FIT; REEX
0805.20.50.0.46.E	- - - - Del 16 de septiembre al 30 de septiembre	-	SANIT; FIT; REEX
0805.20.50.0.47.C	- - - - Del 1 de octubre al 14 de mayo	-	SANIT; FIT; REEX
0805.20.70.0	- - Tangerinas:		
	- - - Frescas:		
0805.20.70.0.31.C	- - - - Del 1 de enero al 14 de mayo	-	VU; SANIT; FIT; SOV; TC
0805.20.70.0.33.I	- - - - Del 15 de mayo al 30 de junio	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0805.20.70.0.35.D	- - - - Del 1 de julio al 15 de septiembre	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0805.20.70.0.38.H	- - - - Del 16 de septiembre al 30 de septiembre	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0805.20.70.0.39.F	- - - - Del 1 de octubre al 31 de diciembre	-	VU; SANIT; FIT; SOV
	- - - - Las demás:		
0805.20.70.0.41.B	- - - - Del 15 de mayo al 15 de septiembre	-	SANIT; FIT
0805.20.70.0.48.A	- - - - Del 16 de septiembre al 30 de septiembre	-	SANIT; FIT
0805.20.70.0.47.I	- - - - Del 1 de octubre al 14 de mayo	-	SANIT; FIT
0805.20.80.0	- - - Los demás:		
	- - - - Híbridos de agrícos conocidos con el nombre de "minniecias":		
	- - - - Frescas:		
0805.20.80.0.11.A	- - - - Del 15 de mayo al 15 de septiembre	-	VU; SANIT; FIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0805.20.90.0.15.B	- - - - Del 16 de septiembre al 30 de septiembre	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0805.20.90.0.16.J	- - - - Del 1 de octubre al 31 de enero.	-	VU; SANIT; FIT; SOV;TC
0805.20.90.0.17.H	- - - - Del 1 de febrero al 30 de abril	-	VU; SANIT; FIT; SOV;TC
0805.20.90.0.18.F	- - - - Del 1 de mayo al 14 de mayo.	-	VU; SANIT; FIT; SOV
	- - - - Los demás:		
0805.20.90.0.21.J	- - - - Del 15 de mayo al 15 de septiembre.	-	SANIT; FIT
0805.20.90.0.26.A	- - - - Del 16 de septiembre al 30 de septiembre.	-	SANIT; FIT
0805.20.90.0.26.I	- - - - Del 1 de octubre al 31 de enero.	-	SANIT; FIT;TC
0805.20.90.0.27.G	- - - - Del 1 de febrero al 30 de abril.	-	SANIT; FIT;TC
0805.20.90.0.28.E	- - - - Del 1 de mayo al 14 mayo.	-	SANIT; FIT
	- - - - Los demás:		
	- - - - Frescos:		
0805.20.90.0.51.G	- - - - Del 1 de enero al 14 de mayo.	-	VU; SANIT; FIT; SOV;TC
0805.20.90.0.53.C	- - - - Del 15 de mayo al 30 de junio.	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0805.20.90.0.55.H	- - - - Del 1 de julio al 15 de septiembre.	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0805.20.90.0.56.B	- - - - Del 16 de septiembre al 30 de septiembre	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0805.20.90.0.59.J	- - - - Del 1 de octubre al 31 de diciembre.	-	VU; SANIT; FIT; SOV
	- - - - Los demás:		
0805.20.90.0.61.F	- - - - Del 15 de mayo al 15 de septiembre	-	SANIT; FIT
0805.20.90.0.68.E	- - - - Del 16 de septiembre al 30 de septiembre	-	SANIT; FIT
0805.20.90.0.67.C	- - - - Del 1 de octubre al 14 de mayo.	-	SANIT; FIT; TC
0805.30	- Limones (Citrus limon y Citrus limonum) y lima agria (Citrus aurantiifolia).		
0805.30.10.0	- - Limones (Citrus limon, Citrus limonum):		
0805.30.10.0.10.H	- - - Frescos.	-	VU; SANIT; FIT; SOV;TC
0805.30.10.0.90.J	- - - Los demás.	-	SANIT; FIT; TC
0805.30.90.0	- - Limón agria (Citrus aurantiifolia)		
	- - - Fresco:		
0805.30.90.0.11.I	- - - - Limes y limillitas (citrus aurantiifolia var. Lumbo y var. Limetta)	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0805.30.90.0.19.B	- - - - Las demás.	-	VU; SANIT; FIT; SOV
	- - - - Los demás:		
0805.30.90.0.91.A	- - - - Limes y limillitas (citrus aurantiifolia var. Lumbo y var. Limetta).	-	SANIT; FIT

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0805.30.90.0.99.D	- - - - Los demás.	-	SANIT; FIT
0805.40.00.0	- Toronjas o pomelos:		
	- - Frescos:		
	- - - Blancos:		
0805.40.00.0.11.F	- - - - Del 1 de noviembre al 30 de abril.	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0805.40.00.0.12.D	- - - - Del 1 de mayo al 31 de octubre	-	VU; SANIT; FIT; SOV
	- - - Rosas:		
0805.40.00.0.21.E	- - - - Del 1 de noviembre al 30 de abril.	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0805.40.00.0.22.C	- - - - Del 1 de mayo al 31 de octubre.	-	VU; SANIT; FIT; SOV
	- - - Los demás:		
0805.40.00.0.61.H	- - - - Del 1 de noviembre al 30 de abril.	-	SANIT; FIT
0805.40.00.0.62.F	- - - - Del 1 de mayo al 31 de octubre	-	SANIT; FIT
0805.90.00.0	- Los demás:		
0805.90.00.0.10.Q	- - Kumquats.	-	SANIT; FIT; SOV(B)
0805.90.00.0.90.I	- - Los demás.	-	SANIT; FIT; SOV(B)
08.08	UVAS Y PASAS:		
0808.10	- Uvas:		
	- - De mesa:		
	- - - Del 1 de noviembre al 14 de julio.		
0808.10.11.0	- - - - De la variedad Emperador (Vitis vinifera c.v.) del 1 de diciembre al 31 de enero (1):	-	
0808.10.11.0.10.J	- - - - - Del 1 de diciembre al 31 de diciembre.	-	VU; SANIT; FIT; SOV;REEX
0808.10.11.0.20.I	- - - - - Del 1 de enero al 31 de enero.	-	VU; SANIT; FIT; SOV;REEX
0808.10.15.0	- - - - Los demás:		
0808.10.15.0.10.F	- - - - - Del 1 de noviembre al 14 de noviembre.	-	VU; SANIT; FIT; SOV;REEX
0808.10.15.0.20.E	- - - - - Del 16 de noviembre al 30 de noviembre.	-	VU; SANIT; FIT; SOV;REEX
0808.10.15.0.30.O	- - - - - Del 1 de diciembre al 31 de diciembre.	-	VU; SANIT; FIT; SOV;REEX
0808.10.15.0.40.C	- - - - - Del 1 de enero al 31 de enero.	-	VU; SANIT; FIT; SOV;REEX
0808.10.15.0.50.B	- - - - - Del 1 de febrero al 31 de marzo.	-	VU; SANIT; FIT; SOV; REEX
0808.10.15.0.60.A	- - - - - Del 1 de abril al 30 de abril.	-	VU; SANIT; FIT; SOV; REEX
0808.10.15.0.70.J	- - - - - Del 1 de mayo al 7 de junio.	-	VU; SANIT; FIT; SOV; REEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0806.10.15.0.80.1	- - - - - Del 8 de Junio al 17 de Junio - - - - - Del 18 de Junio al 14 de Julio	-	VU; SANIT; FIT; SOV; REEX
0806.10.15.0.91.F	- - - - - Del 18 de Junio al 30 de junio.	-	VU; SANIT; FIT; SOV; REEX
0806.10.15.0.98.A	- - - - - Del 1 de Julio al 14 de Julio	-	VU; SANIT; FIT; SOV; REEX
0806.10.19.0	- - - Del 15 de julio al 31 de octubre	-	VU; SANIT; FIT; SOV; REEX
0806.10.19.0.10.B	- - - Del 15 de julio al 17 de julio - - - Del 18 de julio al 4 de agosto	-	VU; SANIT; FIT; SOV; REEX
0806.10.19.0.21.I	- - - Del 18 de julio al 31 de julio	-	VU; SANIT; FIT; SOV; REEX
0806.10.19.0.23.E	- - - - - Del 1 de agosto al 4 de agosto.	-	VU; SANIT; FIT; SOV; REEX
0806.10.19.0.30.J	- - - Del 5 de agosto al 31 de octubre - - Las demás:	-	VU; SANIT; FIT; SOV; REEX
0806.10.91.0	- - - Del 1 de noviembre al 14 de Julio	-	
0806.10.91.0.10.C	- - - Del 1 de noviembre al 31 de diciembre	-	SANIT; FIT
0806.10.91.0.20.B	- - - Del 1 de enero al 31 de marzo	-	SANIT; FIT
0806.10.91.0.30.A	- - - Del 1 de abril al 14 de Julio	-	SANIT; FIT
0806.10.99.0.00.F	- - - Del 15 de julio al 31 de octubre.	-	SANIT; FIT
0806.20	- Pasas: - En envases inmediatos con un contenido neto no superior a 2 Kg: - - Pasas de Corinto. - - Pasas sultáninas - - Las demás: - - Pasas de Corinto: - - - En envases inmediatos con un contenido neto superior a 2 Kg. Pero inferior o igual a 15 Kg	-	CLI; SANIT; FIT; SOV; REEX; TC
0806.20.11.0.00.I	- - - Pasas sultáninas	-	CLI; SANIT; FIT; SOV; REEX; TC
0806.20.12.0.00.H	- - - Las demás:	-	CLI; SANIT; FIT; SOV; REEX; TC
0806.20.18.0.00.B	- - - Las demás: - - Pasas de Corinto: - - - En envases inmediatos con un contenido neto superior a 2 Kg. Pero inferior o igual a 15 Kg	-	CLI; SANIT; FIT; SOV; TC
0806.20.91.0.10.A	- - - - - Las demás:	-	CLI; SANIT; FIT; SOV; TC
0806.20.91.0.90.C	- - - - - Pasas sultáninas	-	CLI; SANIT; FIT; SOV; TC
0806.20.92.0.10.J	- - - - - En envases inmediatos con un contenido neto superior a 2 Kg. Pero inferior o igual a 15 Kg	-	CLI; SANIT; FIT; SOV; REEX; TC
0806.20.92.0.90.B	- - - - - Las demás	-	CLI; SANIT; FIT; SOV; REEX; TC
0806.20.98.0	- - - - - Las demás: - - - - - En envases inmediatos con un contenido neto superior a 2 Kg.	-	CLI; SANIT; FIT; SOV; REEX; TC
0806.20.98.0.10.D	- - - - - En envases inmediatos con un contenido neto superior a 2 Kg.	-	CLI; SANIT; FIT; SOV; REEX; TC

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0806.20.98.0.90.F	Peso inferior o igual a 15 Kg. - - - - - Las demás	-	CLI; SANIT; FIT; SOV; REEX; TC
08.07	MELONES, SANDIAS Y PAPAYAS, FRESCOS:		
0807.10	- Melones y sandías:		
0807.10.10.0	- Sandías: - - Del 1 de noviembre al 31 de marzo.	-	
0807.10.10.0.10.J	- - - Del 1 de abril al 30 de abril	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0807.10.10.0.20.I	- - - Del 1 de mayo al 15 de junio.	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0807.10.10.0.30.H	- - - Del 16 de junio al 31 de octubre	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0807.10.10.0.40.G	- - - Los demás: - - - Del 1 de Noviembre al 31 de Mayo	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0807.10.90.0	- - - - - Amarillo, Cuper, Honey Dew, (incluido Cantalene), Ontentiente, Piel de Sapo (incluido Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro: - - - - - Pequeños melones cuyo peso no excede de 600 g: - - - - - Del 1 de noviembre al 31 de diciembre.	-	
0807.10.90.0.12.I	- - - - - Del 1 de enero al 31 de marzo.	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0807.10.90.0.13.G	- - - - - Del 1 de abril al 31 de mayo.	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0807.10.90.0.14.E	- - - - - Los demás:	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0807.10.90.0.23.F	- - - - - Del 1 de enero al 31 de Mayo.	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0807.10.90.0.24.D	- - - - - Del 1 de noviembre al 31 de diciembre. - - - - - Los demás: - - - - - Pequeños melones cuyo peso no excede de 600 g:	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0807.10.90.0.31.I	- - - - - Del 1 de noviembre al 31 de diciembre.	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0807.10.90.0.33.E	- - - - - Del 1 de enero al 31 de marzo.	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0807.10.90.0.34.C	- - - - - Del 1 de abril al 31 de mayo. - - - - - Los demás:	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0807.10.90.0.43.D	- - - - - Del 1 de enero al 31 de Mayo	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0807.10.90.0.44.B	- - - - - Del 1 de noviembre al 31 de diciembre. - - - - - Del 1 de Junio al 31 de Octubre:	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0807.10.90.0.51.G	- - - - - Amarillo, Cuper, Honey Dew, (incluido Cantalene), Ontentiente, Piel de Sapo (incluido Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro: - - - - - Los demás.	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0807.10.90.0.53.C	- - - - - Los demás.	-	VU; SANIT; FIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
0807.20.00.0.00.A	- Papayas.	-	SANIT; FIT; SOV
08.08	MANZANAS, PERAS Y MEMBRILLOS, FRESCOS:		
0808.10	- Manzanas:		
0808.10.10.0.00.J	- - Manzanas para sidra, a granel, del 16 de septiembre al 15 de diciembre.	-	SANIT; FIT(A); TC
	- - Las demás.		
0808.10.91.0.00.B	- - - Del 1 de agosto al 31 de diciembre	-	VU; CLI; SANIT; FIT(A); SOV; REEX
0808.10.93.0.00.J	- - - Del 1 de enero al 31 de marzo.	-	VU; CLI; SANIT; FIT(A); SOV; REEX
0808.10.99.0.00.D	- - - Del 1 de abril al 31 de julio.	-	VU; CLI; SANIT; FIT(A); SOV; REEX
0808.20	- Peras y membrillos:		
	- - Peras:		
0808.20.10.0.00.H	- - - Peras para perada, a granel, del 1 de agosto al 31 de diciembre.	-	SANIT; FIT(A); TC
	- - - Las demás.		
0808.20.31.0	- - - - Del 1 de enero al 31 de marzo:		
0808.20.31.0.10.B	- - - - De la variedad Nashi (Pyrus pyrifolia).	-	SANIT; FIT(A); SOV; TC
0808.20.31.0.80.D	- - - - Las demás.	-	SANIT; FIT(A); SOV; TC
0808.20.33.0	- - - - Del 1 de abril al 15 de julio:		
0808.20.33.0.10.J	- - - - De la variedad Nashi (Pyrus pyrifolia)	-	SANIT; FIT(A); SOV; TC
0808.20.33.0.80.B	- - - - Las demás.	-	VU; SANIT; FIT(A); SOV; TC
0808.20.35.0	- - - - Del 16 de julio al 31 de julio		
0808.20.35.0.10.H	- - - - De la variedad Nashi (Pyrus pyrifolia).	-	SANIT; FIT(A); SOV; TC
0808.20.35.0.80.J	- - - - Las demás.	-	VU; SANIT; FIT(A); SOV; TC
0808.20.39.0	- - - - Del 1 de agosto al 31 de diciembre:		
0808.20.39.0.10.D	- - - - De la variedad Nashi (Pyrus pyrifolia).	-	SANIT; FIT(A); SOV; TC
0808.20.39.0.80.F	- - - - Las demás.	-	VU; SANIT; FIT(A); SOV; TC
0808.20.90.0.00.A	- - Membrillos:	-	SANIT; FIT(A); SOV;
08.09	ALBARICOQUES, CEREZAS, MELOCOTONES (INCLUIDOS LOS GRÍONES Y NECTARINAS), CIRUELAS Y ENDRINAS, FRESCOS:		
0809.10.00.0	- Albaricoques:		
0809.10.00.0.10.J	- - Del 1 de octubre al 31 de diciembre.	-	VU; SANIT; FIT(A); SOV;

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
0809.10.00.0.20.I	- - Del 1 de enero a 31 de enero.	-	VU; SANIT; FIT(A); SOV;
0809.10.00.0.30.H	- - Del 1 de febrero a final de febrero.	-	VU; SANIT; FIT(A); SOV;
0809.10.00.0.40.G	- - Del 1 de marzo al 30 de abril.	-	VU; SANIT; FIT(A); SOV;
0809.10.00.0.50.F	- - Del 1 de mayo al 31 de agosto	-	VU; SANIT; FIT(A); SOV; TC
0809.10.00.0.80.C	- - Del 1 de septiembre al 30 de septiembre.	-	VU; SANIT; FIT(A); SOV; TC
0809.20	- Cerezas:		
0809.20.10.0	- - Del 1 de mayo al 15 de julio:		
0809.20.10.0.10.F	- - - Guindas:		
	- - - Las demás:		
0809.20.10.0.81.F	- - - - Cerezas de mesa.	-	VU; SANIT; FIT(A); SOV; TC
0809.20.10.0.89.I	- - - - Las demás.	-	VU; SANIT; FIT(A); TC
0809.20.90.0	- - Del 16 de julio al 30 de abril:		
	- - Del 16 de julio al 31 de octubre:		
0809.20.90.0.11.G	- - - Guindas:		
	- - - Las demás:		
0809.20.90.0.12.E	- - - - Cerezas de mesa.	-	VU; SANIT; FIT(A); SOV
0809.20.90.0.19.J	- - - - Las demás.	-	VU; SANIT; FIT(A)
	- - - Del 1 de noviembre al 31 de diciembre:		
0809.20.90.0.21.F	- - - - Guindas:		
	- - - - Las demás:		
0809.20.90.0.25.G	- - - - Cerezas de mesa	-	VU; SANIT; FIT(A); SOV;
0809.20.90.0.29.I	- - - - Las demás.	-	VU; SANIT; FIT(A)
	- - - Del 1 de enero al final de febrero:		
0809.20.90.0.31.E	- - - - Guindas:		
	- - - - Las demás:		
0809.20.90.0.33.A	- - - - Cerezas de mesa.	-	VU; SANIT; FIT(A); SOV
0809.20.90.0.39.H	- - - - Las demás.	-	VU; SANIT; FIT(A)
	- - - Del 1 de marzo al 31 de marzo:		
0809.20.90.0.41.D	- - - - Guindas:	-	CLI-YU; VU; SANIT

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	- - - - Las demás: 0809 20 90 0 45 E - - - - Cerezas de mesa	-	FIT(A); SOV;
0809 20 90 0 49 G	- - - - Las demás	-	VU; SANIT; FIT(A); SOV
	- - - Del 1 de abril al 30 de abril:	-	VU; SANIT; FIT(A)
0809 20 90 0 71 A	- - - Guindas	-	CLI-YU; VU; FIT(A); SANIT; SOV
	- - - Las demás: 0809 20 90 0 75 B - - - - Cerezas de mesa	-	VU; SANIT; FIT(A); SOV
0809 20 90 0 79 D	- - - - Las demás	-	VU; SANIT; FIT(A)
0809 30 00 0	- Melocotones, incluidos los grifones y nectarinas - Nectarinas:		
0809 30 00 0 11 D	- - - Del 1 de diciembre al 31 de diciembre	-	VU; SANIT; FIT(A); SOV; REEX
0809 30 00 0 12 B	- - - Del 1 de enero al final de febrero	-	VU; SANIT; FIT(A); SOV; REEX
0809 30 00 0 13 J	- - - Del 1 de marzo al 31 de marzo	-	VU; SANIT; FIT(A); SOV; REEX
0809 30 00 0 17 A	- - - Del 1 de abril al 30 de noviembre - Los demás:	-	VU; SANIT; FIT(A); SOV; REEX; TC
0809 30 00 0 91 F	- - - Del 1 de diciembre al 31 de diciembre	-	VU; SANIT; FIT(A); SOV; REEX
0809 30 00 0 92 D	- - - Del 1 de enero al final de febrero	-	VU; SANIT; FIT(A); SOV; REEX
0809 30 00 0 93 B	- - - Del 1 de marzo al 31 de marzo	-	VU; SANIT; FIT(A); SOV; REEX
0809 30 00 0 97 C	- - - Del 1 de abril al 30 de noviembre	-	VU; SANIT; FIT(A); SOV; REEX; TC
0809 40	- Ciruelas y endrinas - Ciruelas:		
0809 40 11 0 00 B	- - - Del 1 de julio al 30 de septiembre	-	VU; SANIT; FIT(A); SOV; TC
0809 40 19 0	- - - Del 1 de octubre al 30 de junio	-	
0809 40 19 0 10 C	- - - Del 1 de octubre al 31 de octubre	-	VU; SANIT; FIT(A); SOV
0809 40 19 0 20 B	- - - Del 1 de noviembre al 14 de diciembre	-	VU; SANIT; FIT(A); SOV
0809 40 19 0 30 A	- - - Del 15 de diciembre al 31 de diciembre	-	VU; SANIT; FIT(A); SOV
0809 40 19 0 40 J	- - - Del 1 de enero al final de febrero	-	VU; SANIT; FIT(A); SOV
0809 40 19 0 51 G	- - - Del 1 de marzo al 31 de marzo	-	VU; SANIT; FIT(A); SOV
0809 40 19 0 53 C	- - - Del 1 de abril al 30 de abril	-	VU; SANIT; FIT(A); SOV
0809 40 19 0 60 H	- - - Del 1 de mayo al 15 de junio	-	VU; SANIT; FIT(A); SOV; TC

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0809 40 19 0 80 F	- - - - Del 18 de junio al 30 de junio	-	VU; SANIT; FIT(A); SOV; TC
0809 40 90 0 00 F	- - Endrinas.	-	SANIT; FIT; SOV
0810	LOS DEMAS FRUTOS FRESCOS:		
0810 10	- Fresas:		
0810 10 10 0 00 F	- - - Del 1 de mayo al 31 de julio	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0810 10 90 0	- - - Del 1 de agosto al 30 de abril	-	
0810 10 90 0 10 H	- - - Del 1 de agosto al 30 de septiembre	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0810 10 90 0 20 G	- - - Del 1 de octubre al 31 de octubre	-	VU; SANIT; FIT; SOV
	- - - Del 1 de noviembre al final de febrero		
0810 10 90 0 31 D	- - - - Del 1 de noviembre al 31 de diciembre	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0810 10 90 0 35 E	- - - - Del 1 de Enero al final de febrero	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0810 10 90 0 40 E	- - - Del 1 de marzo al 31 de marzo	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0810 10 90 0 50 D	- - - Del 1 de abril al 30 de abril	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0810 20	- Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas:		
0810 20 10 0	- - Frambuesas:		
0810 20 10 0 10 C	- - - Del 15 de mayo al 15 de junio	-	SANIT; FIT; SOV; VU
0810 20 10 0 20 B	- - - Del 16 de junio al 14 de mayo	-	SANIT; FIT; SOV; VU
0810 20 90 0	- - Las demás:		
	- - Moras:		
0810 20 90 0 11 D	- - - - Del 15 de mayo al 15 de junio	-	SANIT; FIT
0810 20 90 0 18 G	- - - - Del 18 de junio al 14 de mayo	-	SANIT; FIT
0810 20 90 0 80 H	- - - Las demás	-	SANIT; FIT
0810 30	- Grosetillas, incluido el cassis		
0810 30 10 0 00 B	- - Grosetillas negras (cassis)	-	SANIT; FIT
0810 30 30 0 00 H	- - Grosetillas rojas	-	SANIT; FIT
0810 30 90 0 00 E	- - Las demás:	-	SANIT; FIT
0810 40	- Arándanos, mirtilllos y demás frutos del género Vaccinium		
0810 40 10 0 00 J	- - Frutos del Vaccinium vitis idaea (arándanos rojos)	-	SANIT; FIT
0810 40 30 0 00 F	- - Frutos del Vaccinium myrtillus (arándanos, murtones o mirtilllos)	-	VU; SANIT; FIT
0810 40 50 0	- - Frutos del Vaccinium macrocarpon y del Vaccinium corymbosum.		

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0810.40.50.0.10.J	- - - Frutos del Vaccinium macrocarpon.	-	SANIT; FIT
0810.40.50.0.90.B	- - - Los demás	-	SANIT; FIT
0810.40.90.0.00.C	- - - Los demás	-	SANIT; FIT
0810.90	- - - Los demás:		
0810.90.10.0	- - - Kiwis (Actinidia chinensis Planch.)		
0810.90.10.0.10.H	- - - Del 1 de enero al 30 de abril:	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0810.90.10.0.20.G	- - - Del 1 de mayo al 31 de diciembre	-	VU; SANIT; FIT; SOV
0810.90.30	- - - Tamarindos, peras de cajú, frutos del arbol del pan, litchis y zapotillos		
0810.90.30.0.10.D	- - - Litchis	-	VU; SANIT; FIT
0810.90.30.0.90.F	- - - Los demás:	-	SANIT; FIT
0810.90.60	- - - Los demás:		
0810.90.80.1.70.E	- - - Bayas frescas	-	SANIT; FIT; SOV
0810.90.80.2	- - - Granadas		
0810.90.80.2.31.E	- - - - Del 15 de agosto al 15 de noviembre	-	SANIT; FIT; SOV; VU
0810.90.80.2.32.C	- - - - Del 16 de noviembre al 14 de agosto	-	SANIT; FIT; SOV; VU
0810.90.80.3	- - - - Los demás:		
0810.90.80.3.10.D	- - - - Frutos del escaramujo	-	SANIT; FIT
0810.90.80.3.20.C	- - - - Frutos de la pasión	-	SANIT; FIT
	- - - - Caquis (incluidos Sharon)		
0810.90.80.3.41.I	- - - - Del 1 de diciembre al 31 de julio	-	SANIT; FIT; VU
0810.90.80.3.42.G	- - - - Del 1 de agosto al 30 de noviembre	-	SANIT; FIT; VU
0810.90.80.3.60.I	- - - - Los demás frutos con hueso	-	SANIT; FIT
0810.90.80.3.80.G	- - - - Los demás	-	SANIT; FIT
08.11	FRUTOS SIN COCER O COCIDOS CON AGUA O VAPOR, CONGELADOS, INCLUSO AZUCARADOS O EDULCORADOS DE OTRO MODO:		
0811.10	- - Fresas:		
	- - - Con adición de azúcar u otros edulcorantes		
0811.10.11.0	- - - Con un contenido de azúcares superior al 10% en peso		
0811.10.11.0.10.C	- - - - Enteras	-	GMOB; CLI; SANIT; SOV
0811.10.11.0.90.E	- - - - Las demás	-	GMOB; CLI; SANIT; SOV
0811.10.19.0	- - - - Las demás.		

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0811.10.19.0.10.E	- - - - Enteras	-	CLI; SANIT; SOV
0811.10.19.0.90.G	- - - - Las demás	-	CLI; SANIT; SOV
0811.10.90.0	- - - Las demás		
0811.10.90.0.10.G	- - - - Enteras	-	CLI; SANIT; SOV
0811.10.90.0.80.I	- - - - Las demás	-	CLI; SANIT; SOV
0811.20	- - Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa y grosellitas.		
	- - - Con adición de azúcar u otros edulcorantes		
0811.20.11.0	- - - Con un contenido de azúcares superior al 10% en peso		
	- - - - Frambuesas		
0811.20.11.0.11.I	- - - - - Enteras	-	GMOB; CLI; SANIT; SOV
0811.20.11.0.19.B	- - - - - Las demás	-	GMOB; CLI; SANIT; SOV
0811.20.11.0.20.J	- - - - - Grosellitas negras (cassis) y grosellitas rojas	-	GMOB; SANIT; SOV
0811.20.11.0.90.C	- - - - - Las demás	-	GMOB; SANIT; SOV
0811.20.19.0	- - - - Las demás:		
	- - - - - Frambuesas		
0811.20.19.0.11.A	- - - - - Enteras	-	CLI; SANIT; SOV
0811.20.19.0.19.D	- - - - - Las demás	-	CLI; SANIT; SOV
0811.20.19.0.20.B	- - - - - Grosellitas negras (cassis) y grosellitas rojas	-	SANIT; SOV
0811.20.19.0.90.E	- - - - - Las demás	-	SANIT; SOV
	- - - - - Las demás		
0811.20.31.0	- - - - - Frambruesas		
0811.20.31.0.10.G	- - - - - Enteras	-	CLI; SANIT; SOV
0811.20.31.0.90.I	- - - - - Las demás	-	CLI; SANIT; SOV
0811.20.39.0.00.J	- - - - - Grosellitas negras (cassis)	-	SANIT; SOV
0811.20.51.0.00.C	- - - - - Grosellitas rojas	-	SANIT; SOV
0811.20.59.0.00.E	- - - - - Zarzamoras, moras y moras-frambuesa	-	SANIT; SOV
0811.20.90.0.00.F	- - - - - Las demás	-	SANIT; SOV
0811.90	- - - - - Los demás		
	- - - - - Con adición de azúcar u otros edulcorantes		
	- - - - - Con un contenido de azúcares superior al 10% en peso		
0811.90.10.0	- - - - - Frutos de las partidas y subpartidas 0801, 0803, 0804 10, 0804 40,		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0811.90.10.0.11.E	0804.50, 0805.40, 0807.20, 0810.30.80, 0810.40.10, 0810.40.50, 0810.40.80 y 0810.90.	-	GMOB; SANIT; SOV
0811.90.10.0.19.H	- - - - - Segmentos de toronjas y pomelos	-	GMOB; SANIT; SOV
	- - - - - Los demás	-	
	- - - - - Cerezas:	-	
	- - - - - Guindas (Prunus cerasus)	-	
0811.90.10.0.21.D	- - - - - Sin deshuesar	-	GMOB; CLT; SANIT; SOV;TC
0811.90.10.0.28.G	- - - - - Las demás	-	GMOB; CLT; SANIT; SOV;TC
	- - - - - Las demás:	-	
0811.90.10.0.31.C	- - - - - Sin deshuesar	-	GMOB; CLT; SANIT; SOV;TC
0811.90.10.0.38.F	- - - - - Las demás	-	GMOB; CLT; SANIT; SOV;TC
0811.90.10.0.90.I	- - - - - Los demás.	-	GMOB; SANIT; SOV
0811.90.30.0	- - - - - Los demás.	-	
	- - - - - Frutos de las partidas y subpartidas 0801, 0803, 0804.10, 0804.40, 0804.50, 0805.40, 0807.20, 0810.40.10, 0810.40.50, 0810.40.80 y 0810.90.	-	
0811.90.30.0.11.A	- - - - - Segmentos de toronjas y pomelos.	-	SANIT; SOV
0811.90.30.0.19.O	- - - - - Los demás	-	SANIT; SOV
	- - - - - Cerezas:	-	
	- - - - - Guindas (Prunus cerasus):	-	
0811.90.30.0.21.J	- - - - - Sin deshuesar	-	CLT; SANIT; SOV;TC
0811.90.30.0.28.C	- - - - - Las demás	-	CLT; SANIT; SOV;TC
	- - - - - Las demás:	-	
0811.90.30.0.31.I	- - - - - Sin deshuesar	-	CLT; SANIT; SOV;TC
0811.90.30.0.38.B	- - - - - Las demás	-	CLT; SANIT; SOV;TC
0811.90.30.0.90.E	- - - - - Los demás	-	SANIT; SOV
	- - - - - Los demás:	-	
0811.90.50.0.00.I	- - - - - Frutos del Vaccinium myrtillus (arándanos, mitíllos)	-	SANIT; SOV
0811.90.70.0.00.E	- - - - - Frutos de las especies Vaccinium myrtilloides y Vaccinium angustifolium	-	SANIT; SOV
0811.90.90.0	- - - - - Los demás:	-	
0811.90.90.0.10.J	- - - - - Boysenberries, congelados, que se destinan a la transformación con exclusión de la fabricación de mermeladas enteramente de boysenberries (4)	-	SANIT; SOV
0811.90.90.0.35.G	- - - - - Otros frutos del género Vaccinium.	-	SANIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0811.90.90.0.40.G	- - - - - Frutos del escaramujo	-	SANIT; SOV
	- - - - - Cerezas:	-	
	- - - - - Guindas (Prunus cerasus):	-	
0811.90.90.0.51.D	- - - - - Sin deshuesar	-	CLT; SANIT; SOV;TC
0811.90.90.0.59.G	- - - - - Las demás	-	CLT; SANIT; SOV;TC
	- - - - - Las demás:	-	
0811.90.90.0.61.C	- - - - - Sin deshuesar	-	CLT; SANIT; SOV;TC
0811.90.90.0.68.F	- - - - - Las demás	-	CLT; SANIT; SOV;TC
0811.90.90.0.70.D	- - - - - Membrillos	-	CLT; SANIT; SOV
	- - - - - Frutos de las partidas y subpartidas 0801, 0803, 0804.10, 0804.40, 0804.50, 0805.40, 0807.20, 0810.40.10, 0810.40.50, 0810.40.80 y 0810.90	-	
0811.90.90.0.81.A	- - - - - Segmentos de toronjas y pomelos	-	SANIT; SOV
	- - - - - Dátiles:	-	
0811.90.90.0.85.B	- - - - - Congelados en envases inmediatos de un contenido neto igual o superior a 5 kg, no destinados a la obtención de alcohol (4)	-	SANIT; SOV
0811.90.90.0.88.F	- - - - - Los demás	-	SANIT; SOV
0811.90.90.0.89.D	- - - - - Los demás	-	SANIT; SOV
0811.90.90.0.90.B	- - - - - Los demás	-	SANIT; SOV
08.12	FRUTOS CONSERVADOS PROVISIONALMENTE (POR EJEMPLO: CON GAS SULFUROSO O CON AGUA SALADA O SULFUROSA O ADICIONADA DE OTRAS SUSTANCIAS PARA DICHA CONSERVACION), PERO TODAVIA IMPROPIOS PARA LA ALIMENTACION:	-	
0812.10.00.0	- Cerezas:	-	
0812.10.00.0.10.E	- - Guindas (Prunus cerasus):	-	CLT; SANIT; SOV;REEX;TC
0812.10.00.0.90.G	- - Las demás	-	CLT; SANIT; SOV;REEX;TC
0812.20.00.0.00.D	- - Fresas	-	CLT; SANIT; SOV
0812.90	- - Los demás	-	
0812.90.10.0.00.G	- - Albaricoques	-	SANIT; SOV
0812.90.20.0	- - Naranjas:	-	SANIT; SOV
0812.90.20.0.10.D	- - - Frutillas molibdes	-	SANIT; SOV
0812.90.20.0.90.F	- - - Las demás	-	SANIT; SOV
0812.90.30.0.00.C	- - Papayas	-	SANIT; SOV
0812.90.40.0.00.A	- - Arándanos, mitíllos (frutos del Vaccinium myrtillus)	-	SANIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0812.90.50.0.00.H	- - - Grosellas negras (casas).	-	SANIT; SOV
0812.90.60.0.00.F	- - - Frambuesas.	-	CLI; SANIT; SOV
0812.90.90.0	- - - Los demás:	-	
	- - - Frutos de las partidas y subpartidas 0801, 0803, 0804, 10, 0804, 40, 0804, 50, 0805, 40, 0810, 20, 90, 0810, 30, 90, 0810, 40, 10, 0810, 40, 50, 0810, 40, 90 y 0810, 90.	-	
0812.90.90.0.11.G	- - - - Toronjas y pomelos finamente molidos	-	SANIT; SOV
0812.90.90.0.19.J	- - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
0812.90.90.0.20.H	- - - - Otros agrios, finamente molidos.	-	SANIT; SOV
0812.90.90.0.30.G	- - - - Membrillos.	-	SANIT; SOV
0812.90.90.0.40.F	- - - - Nueces.	-	SANIT; SOV
0812.90.90.0.90.A	- - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
08.13	FRUTOS SECOS, EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS 0801 A 0808; MEZCLAS DE FRUTOS SECOS O DE FRUTOS DE CÁSCARA DE ESTE CAPÍTULO:		
0813.10.00.0.00.E	- Albaricoques.	-	SANIT; SOV
0813.20.00.0.00.C	- Ciruelas.	-	CLI; SANIT; SOV
0813.30.00.0.00.A	- Manzanas.	-	SANIT; SOV
0813.40	- Los demás frutos:		
0813.40.10.0.00.G	- - Melocotones, incluidos los grifones y nectarinas.	-	SANIT; SOV
0813.40.30.0.00.C	- - Peras.	-	SANIT; SOV
0813.40.50.0.00.H	- - Papayas.	-	SANIT; SOV
0813.40.60.0.00.F	- - Tamarindos.	-	SANIT; SOV
0813.40.80.0	- - Los demás:		
0813.40.80.0.15.J	- - - Frutos del escaramujo	-	SANIT; SOV
0813.40.80.0.20.J	- - - Guindas.	-	SANIT; SOV
0813.40.80.0.90.C	- - - Los demás.	-	SANIT; SOV
0813.50	- Mezclas de frutos secos o de frutos de cáscara de este capítulo:		
	- - Macedonias de frutos secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.08, ambas inclusive:		
0813.50.11.0.00.C	- - - Sin ciruelas pasas.	-	SANIT; SOV
0813.50.19.0.00.E	- - - Con ciruelas pasas.	-	SANIT; SOV
0813.50.30.0	- - - Mezclas constituidas exclusivamente por frutos de cáscara de las partidas 08.01 y 08.02:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0813.50.30.0.10.1	- - - De nueces de coco, nueces de Brasil, nueces de cajú, nueces de areca (o de betel) o nueces de cota.	-	SANIT; SOV
0813.50.30.0.80.A	- - - Los demás:	-	SANIT; SOV
	- - - Los demás mezclas de frutos secos:	-	
0813.50.91.0	- - - Sin ciruelas pasas ni higos:	-	
0813.50.91.0.10.E	- - - De gusyabas, mangos, mangostanes, papayas, tamarindos, castañas de cajú y acas (pan de fruta), litchis o zapotes.	-	SANIT; SOV
0813.50.91.0.90.G	- - - Los demás:	-	SANIT; SOV
0813.50.99.0.00.H	- - - Los demás.	-	SANIT; SOV
08.14 0814.00.00.0.00.F	CORTEZAS DE AGRIOS, DE MELONES Y DE SANDIAS, FRESCAS, CONGELADAS, PRESENTADAS EN AGUA SALADA O SULFUROSA O ADICIONADA DE OTRAS SUSTANCIAS PARA LA CONSERVACIÓN PROVISIONAL O BIEN SECAS.	-	SANIT; FIT

N.º	REMITENDES
(1)	La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(4)	El control de utilización de este destino particular se hará mediante la aplicación de las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(24)	Exención en la República Federal de Alemania para un contingente arancelario.
(147)	En un límite de una cantidad de referencia anual.
(151)	La admisión al beneficio de estos contingentes arancelarios comunitarios estarán subordinada a las condiciones determinadas por el Reglamento que regule la apertura de estos contingentes.
(204)	La suspensión del derecho de aduana preferencial está prevista en determinadas condiciones.
(239)	El presente derecho de aduana específico será solamente percibido a partir del momento en que su valor sea superior al 2% valorem (R (CEE) n.º 2573/80, DO L 243/80).
(256)	Sujeto a las disposiciones en materia del precio mínimo a la importación recogidos en los anexos de los acuerdos respectivos de la Comunidad con la RFGS, Hungría y Polonia.
(503)	Derecho del 2% para un contingente arancelario anual global de 45000 toneladas que deben conceder las autoridades comunitarias competentes.
(545)	Los derechos se reducirán a un 1,5% al valorem de noviembre a abril.
(A)	No será exigible el certificado FITOSANITARIO (FIT) cuando sean importaciones procedentes de Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Portugal, Alemania y Holanda.

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
CAPITULO 9			
CAFE, TE, YERBA MATE Y ESPECIAS.			
09.01	CAFE, INCLUSO TOSTADO O DESCAFEINADO; CASCARA Y CASCARILLA DE CAFE; SUCEDANEOS DEL CAFE QUE CONTENGAN CAFE EN CUALQUIER PROPORCION:		
0901.11.00	- Cafe sin tostar:		
0901.11.00.1.00.E	- Sin descafeinar:		SANIT; SOV
0901.11.00.2.00.C	- En granos enteros		SANIT; SOV
0901.11.00.3.00.H	- En granos partidos		SANIT; SOV
0901.11.00.4.00.H	- Las demás		SANIT; SOV
0901.12.00	- Descafeinado		SANIT; SOV
0901.21.00	- Cafe tostado		SANIT; SOV
0901.22.00	- Sin descafeinar		SANIT; SOV
0901.22.00.0.00.D	- Descafeinado		SANIT; SOV
0901.30.00	- Cascara y cascarilla de cafe		SANIT; SOV
0901.40.00	- Sucedáneos del cafe que contengan cafe		SANIT; SOV
09.02	TE, INCLUSO AROMATIZADO:		
0902.10.00	- Te verde (sin fermentar) presentado en envases inmediatos con un contenido inferior o igual a 3 kg		SANIT
0902.20.00	- Te verde (sin fermentar) presentado de otra forma		SANIT
0902.30.00	- Te negro (fermentado) y te parcialmente fermentado, presentado en envases inmediatos con un contenido inferior o igual a 3 kg.		SANIT
0902.40.00	- Te negro (fermentado) y te parcialmente fermentado, presentados de otra forma.		SANIT
09.03	YERBA MATE.		SANIT
0903.00.00	PIMIENTA DEL GENERO PIPER; PIMENTOS DE LOS GENEROS CAPSICUM O PIMENTA, SECOS TRITURADOS O PULVERIZADOS (PIMENTON).		
0904.11	- Pimienta		
0904.11.10	- Sin triturar ni pulverizar		
0904.11.10.0.00.B	- Que se destine a la fabricación industrial de aceites esenciales o de resinoïdes (1)		SANIT
0904.11.90	- Las demás		SANIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
0904.12.00	- Triturada o pulverizada		SANIT; SOV
0904.20	- Pimientos secos, triturados o pulverizados (pimentón):		
0904.20.10	- Sin triturar ni pulverizar		SANIT
0904.20.10.0.00.A	- Pimientos dulces		
0904.20.31	- Los demás		
0904.20.31.0.00.F	- Del género Capsicum que se destinan a fabricación de capsicina o de tintes de aceites resinas de Capsicum (1)		SANIT
0904.20.35.0.00.B	- Que se destinan a la fabricación industrial de aceites esenciales o de resinoïdes (1)		SANIT
0904.20.39.0	- Los demás:		
0904.20.39.0.11.E	- Del 15 de noviembre al 30 de abril:		SANIT;
0904.20.39.0.12.C	- Del 15 de noviembre al 31 de diciembre		SANIT;
0904.20.39.0.20.F	- Del 1 de enero al 30 de abril		SANIT;
0904.20.90	- Del 1 de mayo al 14 de noviembre		SANIT;
0904.20.90.0.10.A	- Triturados o pulverizados		SANIT; SOV
0904.20.90.0.90.F	- Pimientos del género Capsicum		SANIT; SOV
0904.20.90.0.90.F	- Las demás		SANIT; SOV
09.05	VAINILLA.		SOV
09.06	CANELA Y FLORES DE CANELERO		
0906.10.00	- Sin triturar ni pulverizar		SANIT; SOV
0906.20.00	- Trituradas o pulverizadas		SANIT; SOV
09.07	CLAVO (FRUTOS, CLAVILLOS Y PEDUNCULOS).		SANIT; SOV
09.08	NUEZ MOSCADA, MACIS, AMOMOS Y CARDAMOMOS		
0908.10	- Nuez moscada:		
0908.10.10.0.00.I	- Sin triturar ni moler, que se destine a la fabricación industrial de aceites esenciales o de resinoïdes (1)		SANIT
0908.10.90.0.00.B	- Las demás:		SANIT; SOV
0908.20	- Macis:		
0908.20.10.0.00.G	- Sin triturar ni pulverizar		SANIT; SOV
0908.20.90.0.00.J	- Triturado o pulverizado		SANIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
0908.30.00.0.00.G	- Anemos y cardamomos	-	SANIT; SOV
09.09	SEMILLAS DE ANIS, BADIANA, HINOJO, CILANTRO, COMINO, ALCARAVEA; BAYAS DE ENEBRO.	-	
0909.10	- Semillas de anis o badiana:	-	SANIT; FITIN(A); SOV
0909.10.10.0.00.H	- - De anis	-	SANIT; FITIN(A); SOV
0909.10.90.0.00.A	- - De badiana	-	SANIT; FITIN(A); SOV
0909.20.00.0.00.H	- Semillas de cilantro:	-	SANIT; FITIN(A); SOV
0909.30	- Semillas de comino:	-	
	- - Sin triturar ni pulverizar	-	
0909.30.11.0.00.C	- - - Que se destinen a la fabricación industrial de aceites esenciales o de resinoïdes (1)	-	SANIT; FITIN(A); SOV
0909.30.19.0.00.E	- - - Las demás	-	SANIT; FITIN(A); SOV
0909.30.90.0.00.G	- Trituradas o pulverizadas.	-	SANIT; FITIN(A); SOV
0909.40	- Semillas de alcárcavea:	-	
	- - Sin triturar ni pulverizar	-	
0909.40.11.0.00.A	- - - Que se destinen a la fabricación industrial de aceites esenciales o de resinoïdes (1)	-	SANIT; FITIN(A); SOV
0909.40.19.0.00.C	- - - Las demás	-	SANIT; FITIN(A); SOV
0909.40.90.0.00.E	- Trituradas o pulverizadas	-	SANIT; FITIN(A); SOV
0909.50	- Semillas de hinojo; bayas de enebro:	-	
	- - Sin triturar ni pulverizar	-	
0909.50.11.0.00.H	- - - Que se destinen a la fabricación industrial de aceites esenciales o de resinoïdes (1)	-	SANIT; FITIN(B); SOV
0909.50.19.0.00.J	- - - Las demás	-	SANIT; FITIN(B); SOV
0909.50.90.0.00.B	- Trituradas o pulverizadas	-	SANIT; FITIN(B); SOV
09.10	JENGIBRE, AZAFRÁN, CURCUMA, TOMILLO, HOJAS DE LAUREL, "CURRY" Y DEMAS ESPECIAS:	-	
0910.10.00.0.00.G	- Jengibre.	-	SANIT; SOV
0910.20	- Azafrán:	-	
0910.20.10.0.00.C	- - Sin triturar ni pulverizar	-	SANIT; SOV
0910.20.90.0.00.F	- - Triturado o pulverizado	-	SANIT; SOV
0910.30.00.0.00.C	- Curcuma.	-	SANIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
0910.40	- Tomillo; hojas de laurel	-	
	- - Tomillo:	-	
	- - - Sin triturar ni pulverizar	-	
0910.40.11.0.00.H	- - - - Serpol ( <i>Thymus serpyllum</i> )	-	SANIT; FITIN; SOV
0910.40.13.0.00.F	- - - - Las demás	-	SANIT; FITIN; SOV
0910.40.19.0.00.J	- - - Triturado o pulverizado	-	SANIT; FITIN; SOV;
0910.40.90.0.00.B	- - Hojas de laurel	-	SANIT; FITIN; SOV;
0910.50.00.0.00.H	- "Curry":	-	SANIT; FITIN; SOV
	- Las demás especias:	-	
0910.91	- - Mezclas previstas en la Nota 1(b) de este capítulo	-	
0910.91.10.0.00.G	- - - Sin triturar ni pulverizar	-	SANIT; FITIN; SOV
0910.91.90.0.00.J	- - - Trituradas o pulverizadas	-	SANIT; FITIN; SOV
0910.99	- - Las demás:	-	
0910.99.10.0.00.I	- - - Semillas de alhóva.	-	SANIT; FITIN (A); SOV
	- - - Las demás:	-	
0910.99.91.0.00.A	- - - - Sin triturar ni pulverizar	-	SANIT; FITIN; SOV
0910.99.99.0.00.C	- - - - Trituradas o pulverizadas	-	SANIT; FITIN; SOV

N. <sup>o</sup>	REMISIONES
(1)	La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(A)	No será exigible el certificado FITOSANITARIO (FIT) cuando sean importaciones procedentes de Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Portugal, Alemania y Holanda
(B)	Para las semillas de hinojo no será exigible el certificado FITOSANITARIO (FIT) cuando sean importaciones procedentes de Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Portugal, Alemania y Holanda

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
CAPITULO 10			
CEREALES			
10.01	TRIGO Y MORCAJO O TRANQUILLÓN:		
1001 10	- Trigo duro:		
1001 10 10 0.00 C	- - Para siembra		
1001 10 90 0.00 F	- - Los demás		
1001 90	- Los demás		
1001 90 10	- - Escanda para siembra (1)		
1001 90 10 1.00 D	- - - De alta calidad		
1001 90 10 9.00 G	- - - Las demás		
	- - - Las demás escandas, trigo blando y morcajo o tranquillón.		
1001 90 91 0.00 H	- - - Trigo blando y morcajo o tranquillón, para siembra		
1001 90 99 0.00 J	- - - Los demás.		
10.02	CENTENO:		
1002 00 00 0.00 F			
10.03	CEBADA:		
1003 00 10 0.00 C	- Para siembra.		
1003 00 90	- Las demás:		
1003 00 90 1 90 E	- - Cervecería		
1003 00 90 9	- - Las demás:		
1003 00 90 9.10 F	- - - Destinada a la fabricación de malta		
1003 00 90 9 90 H	- - - Las demás.		
10.04	AVENA:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
1004 00 10 0.00 B	- Para siembra		
1004 00 90	- Las demás:		
1004 00 90 1 00 C	- - Avena despuntada		
1004 00 90 9.00 F	- - - Las demás.		
10.05	MAÍZ:		
1005 10	- Para siembra		
	- - Híbrido (1).		
1005 10 11 0.00 H	- - - Híbrido doble e híbrido "top cross".		
1005 10 13 0.00 F	- - - Híbrido triple		
1005 10 15	- - - Híbrido simple:		
1005 10 15 1 00 B	- - - - De alta calidad		
1005 10 15 9 00 E	- - - - Los demás		
1005 10 19 0 00 J	- - - - Los demás		
1005 10 90 0 00 B	- - Los demás		
1005 90 00 0.00 D	- Los demás.		
10.06	ARROZ:		
1006 10	- Arroz con cáscara (arroz "paddy")		
1006 10 10 0 00 H	- - Para siembra (1)		
	- - Los demás		
	- - - Escaldado ("parboiled")		
1006 10 21 0 00 E	- - - - De grano redondo		
1006 10 23 0 00 C	- - - - De grano medio		
	- - - - De grano largo		
1006 10 25 0	- - - - Que presente una relación longitud/anchura superior a 2, pero inferior a 3.		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
1006.10.25.0.10.J	- - - - - Arroz Basmati.	-	GMOB; CLI; SANIT; FIT(A); VETER(B); SOV
1006.10.25.0.90.B	- - - - - Los demás.	-	GMOB; CLI; SANIT; FIT(A); VETER(B); SOV
1006.10.27.0	- - - - - Que presente una relación longitud/anchura igual o superior a 3:	-	
1006.10.27.0.10.H	- - - - - Arroz Basmati	-	GMOB; CLI; SANIT; FIT(A); VETER(B); SOV
1006.10.27.0.90.J	- - - - - Los demás.	-	GMOB; CLI; SANIT; FIT(A); VETER(B); SOV
	- - - - - Los demás:	-	
1006.10.92.0.00.I	- - - - De grano redondo.	-	GMOB; CLI; SANIT; FIT(A); VETER(B); SOV
1006.10.94.0.00.G	- - - - De grano medio.	-	GMOB; CLI; SANIT; FIT(A); VETER(B); SOV
	- - - - De grano largo:	-	
1006.10.96.0	- - - - - Que presente una relación longitud/anchura superior a 2, pero inferior a 3	-	
1006.10.96.0.10.D	- - - - - Arroz Basmati	-	GMOB; CLI; SANIT; FIT(A); VETER(B); SOV
1006.10.96.0.90.F	- - - - - Los demás.	-	GMOB; CLI; SANIT; FIT(A); VETER(B); SOV
1006.10.98.0	- - - - - Que presente una relación longitud/anchura igual o superior a 3:	-	
1006.10.98.0.10.B	- - - - - Arroz Basmati.	-	GMOB; CLI; SANIT; FIT(A); VETER(B); SOV
1006.10.98.0.90.D	- - - - - Los demás.	-	GMOB; CLI; SANIT; FIT(A); VETER(B); SOV
1006.20	- Arroz descacarillado (arroz cargo o arroz pardo):	-	
	- - Escaldado ("parboiled"):	-	
1006.20.11.0.00.E	- - - De grano redondo.	-	GMOB; CLI; SANIT; FIT(A); VETER(B); SOV; REEX
1006.20.13.0.00.C	- - - De grano medio.	-	GMOB; CLI; SANIT; FIT(A); VETER(B); SOV; REEX
	- - - De grano largo:	-	
1006.20.15.0	- - - - - Que presente una relación longitud/anchura superior a 2, pero inferior a 3	-	
1006.20.15.0.10.J	- - - - - Arroz Basmati.	-	GMOB; CLI; SANIT; FIT(A); VETER(B); SOV; REEX
1006.20.15.0.90.B	- - - - - Los demás.	-	GMOB; CLI; SANIT; FIT(A); VETER(B); SOV; REEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
1006.20.17.0	- - - - - Que presente una relación longitud/anchura superior a 3:	-	
1006.20.17.0.10.H	- - - - - Arroz Basmati.	-	GMOB; CLI; SANIT; FIT(A); VETER(B); SOV; REEX
1006.20.17.0.90.J	- - - - - Los demás.	-	GMOB; CLI; SANIT; FIT(A); VETER(B); SOV; REEX
	- - - - - Los demás:	-	
1006.20.92.0.00.G	- - - De grano redondo.	-	GMOB; CLI; SANIT; FIT(A); VETER(B); SOV
1006.20.94.0.00.E	- - - De grano medio.	-	GMOB; CLI; SANIT; FIT(A); VETER(B); SOV
	- - - De grano largo:	-	
1006.20.96.0	- - - - - Que presente una relación longitud/anchura superior a 2, pero inferior a 3	-	
1006.20.96.0.10.B	- - - - - Arroz Basmati.	-	GMOB; CLI; SANIT; FIT(A); VETER(B); SOV; REEX
1006.20.96.0.90.D	- - - - - Los demás.	-	GMOB; CLI; SANIT; FIT(A); VETER(B); SOV; REEX
1006.20.98.0	- - - - - Que presente una relación longitud/anchura superior a 3:	-	
1006.20.98.0.10.J	- - - - - Arroz Basmati.	-	GMOB; CLI; SANIT; FIT(A); VETER(B); SOV; REEX
1006.20.98.0.90.B	- - - - - Los demás.	-	GMOB; CLI; SANIT; FIT(A); VETER(B); SOV; REEX
1006.30	- Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado:	-	
	- - Arroz semiblanqueado:	-	
	- - - Escaldado ("parboiled"):	-	
1006.30.21.0.00.A	- - - - De grano redondo.	-	GMOB; CLI; SANIT; VETER(B); SOV
1006.30.23.0.00.I	- - - - De grano medio.	-	GMOB; CLI; SANIT; VETER(B); SOV
	- - - - De grano largo:	-	
1006.30.25.0	- - - - - Que presente una relación longitud/anchura superior a 2, pero inferior a 3:	-	
1006.30.25.0.10.F	- - - - - Arroz Basmati	-	GMOB; CLI; SANIT; VETER(B); SOV; REEX
1006.30.25.0.90.H	- - - - - Los demás	-	GMOB; CLI; SANIT; VETER(B); SOV; REEX
1006.30.27.0	- - - - - Que presente una relación longitud/anchura igual o superior a 3:	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
1006.30.27.0.10.D	- - - - - Arroz Basmati.	-	GMOB; CLI; SANIT; VETER(B); SOV; REEX
1006.30.27.0.90.F	- - - - - Los demás.	-	GMOB; CLI; SANIT; VETER(B); SOV; REEX
	- - - - - Los demás.	-	
1006.30.42.0.00.F	- - - - - De grano redondo	-	GMOB; CLI; SANIT; VETER(B); SOV;
1006.30.44.0.00.D	- - - - - De grano medio.	-	GMOB; CLI; SANIT; VETER(B); SOV;
	- - - - - De grano largo:	-	
1006.30.46.0	- - - - - Que presenta una relación longitud/anchura superior a 2, pero inferior a 3:	-	
1006.30.46.0.10.A	- - - - - Arroz Basmati.	-	GMOB; CLI; SANIT; VETER(B); SOV; REEX
1006.30.46.0.90.C	- - - - - Los demás.	-	GMOB; CLI; SANIT; VETER(B); SOV; REEX
1006.30.46.0	- - - - - Que presenta una relación longitud/anchura igual o superior a 3:	-	
1006.30.46.0.10.I	- - - - - Arroz Basmati	-	GMOB; CLI; SANIT; VETER(B); SOV; REEX
1006.30.46.0.90.A	- - - - - Los demás.	-	GMOB; CLI; SANIT; VETER(B); SOV; REEX
	- - - - - Arroz blanqueado:	-	
	- - - - - Escaldado ("parboiled")	-	
1006.30.61.0.00.B	- - - - - De grano redondo.	-	GMOB; SANIT; VETER(B); SOV; REEX
1006.30.63.0.00.J	- - - - - De grano medio.	-	GMOB; SANIT; VETER; SOV; REEX
	- - - - - De grano largo:	-	
1006.30.65.0	- - - - - Que presenta una relación longitud/anchura superior a 2, pero inferior a 3:	-	
1006.30.65.0.10.G	- - - - - Arroz Basmati	-	GMOB; CLI; SANIT; VETER(B); SOV; REEX
1006.30.65.0.90.I	- - - - - Los demás.	-	GMOB; CLI; SANIT; VETER(B); SOV; REEX
1006.30.67.0	- - - - - Que presenta una relación longitud/anchura igual o superior a 3 m:	-	
1006.30.67.0.10.E	- - - - - Arroz Basmati	-	GMOB; CLI; SANIT; VETER(B); SOV; REEX
1006.30.67.0.90.G	- - - - - Los demás.	-	GMOB; CLI; SANIT; VETER(B); SOV; REEX
	- - - - - Los demás:	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
1006.30.92.0.00.E	- - - - - De grano redondo	-	GMOB; CLI; SANIT; VETER(B); SOV; REEX
1006.30.94.0.00.C	- - - - - De grano medio	-	GMOB; CLI; SANIT; VETER(B); SOV; REEX
	- - - - - De grano largo	-	
1006.30.96.0	- - - - - Que presenta una relación longitud/anchura superior a 2, pero inferior a 3:	-	
1006.30.96.0.10.J	- - - - - Arroz Basmati	-	GMOB; CLI; SANIT; VETER(B); SOV; REEX
1006.30.96.0.90.B	- - - - - Los demás.	-	GMOB; CLI; SANIT; VETER(B); SOV; REEX
1006.30.98.0	- - - - - Que presenta una relación longitud/anchura igual o superior a 3:	-	
1006.30.98.0.10.H	- - - - - Arroz Basmati	-	GMOB; CLI; SANIT; VETER(B); SOV; REEX
1006.30.98.0.90.J	- - - - - Los demás.	-	GMOB; CLI; SANIT; VETER(B); SOV; REEX
1006.40.00.0.00.D	- Arroz partido.	-	GMOB; CLI; SANIT; FIT; VETER(B); SOV; REEX
10.07	SORGO PARA GRANO:		
1007.00.10.0.00.I	- Híbrido para siembra (I)	-	CLI; SANIT; FIT; VETER(B); TAC
1007.00.90	- Los demás:		
	- Semillas para la siembra		
1007.00.90.1.00.J	- - - De alta calidad	-	FMOB; CLI; SANIT; FIT; VETER(B); REEX; TACC
1007.00.80.2.00.H	- - - Los demás	-	FMOB; CLI; SANIT; FIT; VETER(B); REEX; TACC
1007.00.90.9.00.C	- - - Los demás	-	FMOB; CLI; SANIT; FIT; VETER(B); SOV; REEX; TACC
10.08	ALFORFON, MIJO Y ALPISTE; LOS DEMAS CEREALES:		
1008.10.00.0.00.H	- Alforfón.	-	GMOB; CLI; SANIT; FIT; VETER(B); TACC
1008.20.00.0.00.F	- Mijo.	-	FMOB; SANIT; FIT; CLI; REEX; VETER(B); TACC
1008.30.00.0.00.D	- Alpiste.	-	GMOB; CLI; SANIT; FIT; VETER(B); TACC
1008.90	- Los demás cereales		
1008.90.10.0.00.I	- - Tríticale	-	GMOB; CLI; SANIT; FIT; VETER(B); TACC
1008.90.90.0.00.B	- - Los demás	-	GMOB; CLI; SANIT; FIT; VETER(B); TACC

N.º	REMITENDES
(1)	La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(17)	Reducción aplicable en ciertas condiciones
(66)	La admisión al beneficio de este contingente arancelario comunitario estará subordinada a la presentación de un certificado de designación de origen emitido por las autoridades competentes.
(186)	La reducción de la exacción reguladora aplicable a la importación estará subordinada a la presentación de un certificado conforme a las disposiciones del Reglamento (CEE) n.º 81/82 (DO, n.º L 10/82), por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) n.º 3877/86 (DO, n.º L 381/86), modificado en última instancia por el Reglamento (CEE) n.º 3130/81 (DO, n.º L 297/81).
(60)	El beneficio del contingente se aplica solo a las importaciones respecto a las cuales el importador aporte la prueba de que el país exportador ha percibido un derecho a la exportación. El importe de dicho derecho deberá corresponder a la reducción de la exacción agrícola atribuida en el ámbito del contingente.
(A)	No será exigible el certificado FITOSANITARIO (FIT) cuando sean importaciones procedentes de Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Portugal, Alemania y Holanda.
(B)	Se requerirá intervención VETER, cuando la mercancía se importe con destino exclusivo para alimentación animal.

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	CAPITULO 11		
11.01 00.00 0.00 F	PRODUCTOS DE LA MOLINERIA; MALTA; ALMIBON Y FECULA; INULINA; GLUTEN DE TRIGO.		
	MARINA DE TRIGO Y DE MORCAJO O TRANQUILLON.		
11.02	HARINA DE CEREALES, EXCEPTO DE TRIGO O DE MORCAJO O TRANQUILLON:		
1102.10.00 0.00 C	- Harina de centeno.		FMOB; CLI; SANIT; FITIN; VETER(A); REEX; SOV
1102.20	- Harina de maiz:		FMOB; CLI; SANIT; FITIN; VETER(A); REEX
1102.20.10 0.00 I	- - Con un contenido de grasas no superior al 1,5% en peso.		FMOB; CLI; SANIT; FITIN; VETER(A); REEX
1102.20.80 0.00 B	- - Las demás.		FMOB; CLI; SANIT; FITIN; VETER(A); REEX
1102.30.00 0.00 I	- Harina de arroz.		GMOB; CLI; SANIT; FITIN; VETER(A)
1102.90	- Las demás:		FMOB; CLI; SANIT; FITIN; VETER(A); REEX
1102.90.10 0.00 D	- - De cebada.		FMOB; CLI; SANIT; FITIN; VETER(A); REEX
1102.90.30 0.00 J	- - De avena.		FMOB; CLI; SANIT; FITIN; VETER(A); REEX
1102.90.80 0	- - Las demás:		FMOB(I); CLI; SANIT; FITIN; VETER(A)
1102.90.90 0.10 F	- - - De mijo.		FMOB(I); CLI; SANIT; FITIN; VETER(A)
1102.90.90 0.20 E	- - - De sorgo.		GMOB(I); CLI; SANIT; FITIN; VETER(A); SOV
1102.90.90 0.80 H	- - - Las demás.		GMOB(I); CLI; SANIT; FITIN; VETER(A); SOV
11.03	GRAÑONES, SEMOLA Y "PELLETS", DE CEREALES:		
	- Grañones y sémola:		
1103.11	- - De trigo:		FMOB; CLI; SANIT; FITIN; VETER(A); REEX; SOV
1103.11.10 0.00 I	- - - De trigo duro.		FMOB; CLI; SANIT; FITIN; VETER(A); REEX; SOV
1103.11.90 0.00 B	- - - De trigo blando y de escanda.		FMOB; CLI; SANIT; FITIN; VETER(A); REEX; SOV
1103.12.00	- - De avena:		FMOB; CLI; SANIT; FITIN; VETER(A); REEX; SOV
1103.12.00 1.00 H	- - - Sémola		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
1103.12.00 2.00.F	- - - Granos:	-	FMOB; CLI; SANIT; FITIN; VETER(A); REEX; SOV
1103.13	- - De maíz:	-	
1103.13.10	- - - Con un contenido de grasas no superior al 1.5% en peso	-	
1103.13.10 1.00.E	- - - - Sémola:	-	FMOB(2); CLI; SANIT; FITIN; VETER(A); REEX; SOV
1103.13.10 2.00.C	- - - - Granos:	-	FMOB(2); CLI; SANIT; FITIN; VETER(A); REEX; SOV
1103.13.80	- - - Los demás:	-	FMOB; CLI; SANIT; FITIN; VETER(A); SOV
1103.13.80 1.00.H	- - - - Sémola:	-	FMOB; CLI; SANIT; FITIN; VETER(A); SOV
1103.13.80 2.00.F	- - - - Granos:	-	FMOB; CLI; SANIT; FITIN; VETER(A); SOV
1103.14.00 0.00.H	- - De arroz:	-	GMOB; CLI; SANIT; FITIN; VETER(A); REEX; SOV
1103.18	- - De los demás cereales:	-	
1103.18.10	- - - De centeno:	-	FMOB; CLI; SANIT; FITIN; VETER(A); REEX; SOV
1103.18.10 1.00.T	- - - - Sémola:	-	FMOB; CLI; SANIT; FITIN; VETER(A); REEX; SOV
1103.18.10 2.00.G	- - - - Granos:	-	FMOB; CLI; SANIT; FITIN; VETER(A); REEX; SOV
1103.18.30	- - - De cebada:	-	FMOB; CLI; SANIT; FITIN; VETER(A); REEX; SOV
1103.18.30 1.00.E	- - - - Sémola:	-	FMOB; CLI; SANIT; FITIN; VETER(A); REEX; SOV
1103.18.30 2.00.C	- - - - Granos:	-	FMOB; CLI; SANIT; FITIN; VETER(A); REEX; SOV
1103.18.90	- - - Los demás:	-	
1103.18.90	- - - - Sémola:	-	
1103.18.90 10.A	- - - - - De maíz:	-	FMOB(1); CLI; SANIT; FITIN; VETER(A); SOV
1103.18.90 1.20.J	- - - - - De sorgo:	-	FMOB(1); CLI; SANIT; FITIN; VETER(A); SOV
1103.18.90 1.90.C	- - - - - De los demás cereales:	-	GMOB(1); CLI; SANIT; FITIN; VETER(A); SOV
1103.18.90 2	- - - - - Granos:	-	
1103.18.90 2.10.I	- - - - - De maíz:	-	FMOB(1); CLI; SANIT; FITIN; VETER(A); SOV
1103.18.90 2.20.H	- - - - - De sorgo:	-	FMOB(1); CLI; SANIT; FITIN; VETER(A); SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
1103.19.80 2.90.A	- - - - - De los demás cereales:	-	GMOB(1); CLI; SANIT; FITIN; VETER(A); SOV
	- "Pellets":	-	
1103.21.00 0.00.I	- - De trigo:	-	FMOB; CLI; SANIT; FITIN; VETER(A); REEX; SOV
1103.29	- - De los demás cereales:	-	
1103.29.10 0.00.T	- - - De centeno:	-	FMOB; CLI; SANIT; FITIN; VETER(A); SOV
1103.29.20 0.00.G	- - - De cebada:	-	FMOB; CLI; SANIT; FITIN; VETER(A); REEX; SOV
1103.29.30 0.00.E	- - - De avena:	-	FMOB; CLI; SANIT; FITIN; VETER(A); REEX; SOV
1103.29.40 0.00.C	- - - De maíz:	-	FMOB; CLI; SANIT; FITIN; VETER(A); REEX; SOV
1103.29.50 0.00.J	- - - De arroz:	-	GMOB; CLI; SANIT; FITIN; VETER(A); SOV
1103.29.90 0	- - - Los demás:	-	
1103.29.90 0.10.A	- - - - De maíz:	-	FMOB(1); CLI; SANIT; FITIN; VETER(A); SOV
1103.29.90 0.20.J	- - - - De sorgo:	-	FMOB(1); CLI; SANIT; FITIN; VETER(A); SOV
1103.29.90 0.90.C	- - - - Los demás:	-	GMOB(1); CLI; SANIT; FITIN; VETER(A); SOV
11.04	GRANOS DE CEREALES TRABAJADOS DE OTRA FORMA (POR EJEMPLO: MONDADOS, APLASTADOS, EN COPOS, PERLADOS, TROCEADOS O TRITURADOS), CON EXCEPCIÓN DEL ARROZ DE LA PARTIDA 10.08; GERMIN DE CEREALES ENTERO, APLASTADO, EN COPOS O MOLIDO:	-	
1104.11	- - Granos aplastados o en copos:	-	
1104.11.10 0.00.H	- - - De cebada:	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER(A); SOV
1104.11.10 0.00.A	- - - Granos aplastados:	-	
1104.11.90 0.00.A	- - - Copos:	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER(A); REEX; SOV
1104.12	- - De avena:	-	
1104.12.10 0.00.G	- - - Granos aplastados:	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER(A); SOV
1104.12.90 0.00.J	- - - Copos:	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER(A); REEX; SOV
1104.19	- - De los demás cereales:	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
1104.19.10.0.00.J	- - - De trigo.	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER(A); REEX; SOV
1104.19.30.0.00.F	- - - De centeno.	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER(A); SOV
1104.19.50.0.00.A	- - - De maíz.	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER(A); REEX; SOV
1104.19.81.0.00.B	- - - Los demás:	-	GMOB; CLI; SANIT; VETER(A); REEX; SOV
1104.19.89.0	- - - - Los demás:	-	FMOB(); CLI; SANIT; VETER(A); SOV
1104.19.89.0.10.C	- - - - De maíz.	-	FMOB(); CLI; SANIT; VETER(A); SOV
1104.19.89.0.20.B	- - - - De sorgo.	-	GMOB(); CLI; SANIT; VETER(A); SOV
1104.19.89.0.80.E	- - - - Los demás:	-	GMOB(); CLI; SANIT; VETER(A); SOV
	- Los demás granos trabajados (por ejemplo: mondados, perlados, troceados o triturados):		
1104.21	- - De cebada:	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER(A); REEX; SOV
1104.21.10.0.00.F	- - - Mondados (descascarillados o pelados).	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER(A); REEX; SOV
1104.21.30.0.00.B	- - - Mondados y troceados o triturados (llamados "Grutze" o "grutten").	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER(A); REEX; SOV
1104.21.50.0.00.G	- - - Perlados.	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER(A); REEX; SOV
1104.21.90.0.00.I	- - - Solamente triturados	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER(A); SOV
1104.22	- - De avena:	-	
1104.22.10	- - - Mondados (descascarillados o pelados):	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER(A); SOV
1104.22.10.0.10.D	- - - - Despuntados.	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER(A); REEX; SOV
1104.22.10.0.80.F	- - - - Los demás.	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER(A); SOV
1104.22.30.0.00.A	- - - Mondados y troceados o triturados (llamados "Grutze" o "grutten").	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER(A); REEX; SOV
1104.22.50.0.00.F	- - - Perlados.	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER(A); REEX; SOV
1104.22.80.0.00.H	- - - Solamente triturados	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER(A); SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
1104.23	- - De maíz:	-	
1104.23.10.0.00.D	- - - Mondados (descascarillados o pelados), incluso troceados o triturados.	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER(A); REEX; SOV
1104.23.30.0.00.J	- - - Perlados.	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER(A); SOV
1104.23.80.0.00.G	- - - Solamente triturados.	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER(A); SOV
1104.28	- - De los demás cereales:	-	
	- - - Mondados (descascarillados o pelados), incluso troceados o triturados:	-	
1104.28.11.0.00.G	- - - - De trigo.	-	CLI; SANIT; VETER(A); SOV FMOB; REEX
1104.28.15.0.00.C	- - - - De centeno.	-	CLI; SANIT; VETER(A); SOV FMOB; REEX
1104.29.19.0.00.I	- - - - Los demás:	-	CLI; SANIT; VETER(A); SOV FMOB; REEX
	- - - Perlados:	-	
1104.29.31.0.00.C	- - - - De trigo.	-	CLI; SANIT; VETER(A); SOV; FMOB
1104.29.35.0.00.I	- - - - De centeno.	-	CLI; SANIT; VETER(A); SOV; FMOB
1104.29.39.0.00.E	- - - - Los demás:	-	CLI; SANIT; VETER(A); SOV; FMOB
	- - - Solamente triturados:	-	
1104.29.91.0.00.J	- - - - De trigo.	-	FMOB; CLI; SANIT; REEX VETER(A); SOV
1104.29.95.0.00.F	- - - - De centeno.	-	FMOB; CLI; SANIT; REEX VETER(A); SOV
1104.29.99.0	- - - - Los demás:	-	FMOB(); CLI; SANIT; VETER(A); SOV
1104.29.99.0.10.A	- - - - - De maíz.	-	FMOB(); CLI; SANIT; VETER(A); SOV
1104.29.99.0.20.J	- - - - - De sorgo.	-	FMOB(); CLI; SANIT; VETER(A); SOV
1104.29.99.0.80.C	- - - - - Los demás:	-	GMOB(); CLI; SANIT; VETER(A); SOV
1104.30	- Germen de cereales entero, aplastado, en copos o molida:	-	
1104.30.10.0.00.E	- - De trigo.	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER(A); SOV; REEX
1104.30.90.0.00.H	- - Los demás.	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER(A); SOV; REEX
11.05	HARINA, SEMOLA, COPOS, GRANULOS Y <>PELLETS>> DE PATATA:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
1105.10.00.0.00.J	- Harina y sémola.	-	SANIT; VETER(A)
1105.20.00.0.00.H	- Copos, granulos y <pellets>	-	SANIT; VETER(A)
11.08	HARINA Y SEMOLA DE LAS LEGUMBRES SECAS DE LA PARTIDA 07.13, DE SAGU O DE LAS RAICES O TUBERCULOS DE LA PARTIDA 07.14; HARINA, SEMOLA Y POLVO DE LOS PRODUCTOS DEL CAPITULO 8.	-	
1106.10.00.0.00.I	- Harina y sémola de las legumbres secas de la partida 07.13	-	SANIT; FITIN; VETER(A)
1106.20	- Harina y sémola de sagu o de las raices o tuberculos de la partida 07.14	-	
1108.20.10.0	- Desnaturalizada (1)	-	
1108.20.10.0.10.0	- - - Harinas y sémolas de arrurruz.	-	GMOB; CLI; FITIN; SANIT; VETER(A)
1108.20.10.0.80.F	- - - Las demás.	-	GMOB; CLI; FITIN; SANIT; VETER(A)
1108.20.90.0	- - - Las demás.	-	GMOB; CLI; SANIT; FITIN; VETER(A)
1108.20.90.0.10.G	- - - Harinas y sémolas de arrurruz.	-	GMOB; CLI; SANIT; FITIN; VETER(A)
1108.20.90.0.90.I	- - - Las demás.	-	GMOB; CLI; SANIT; FITIN; VETER(A)
1108.30	- Harina, sémola y polvo de los productos del capítulo 8	-	
1108.30.10.0.00.C	- - De plátanos	-	SANIT; VETER(A)
1108.30.90.0	- - Los demás.	-	SANIT; VETER(A)
1108.30.90.0.10.E	- - - Castañas	-	SANIT; VETER(A)
1108.30.90.0.80.G	- - - Los demás	-	SANIT; VETER(A)
11.07	MALTA, INCLUSO TOSTADA:	-	
1107.10	- Sin tostar	-	
	- - De trigo	-	
1107.10.11.0.00.E	- - - Harina	-	FMOB; CLI; SANIT; FITIN; VETER(A); REEX
1107.10.19.0.00.G	- - - Las demás	-	FMOB; CLI; SANIT; FITIN; SOV; VETER(A); REEX
	- - - Las demás:	-	
1107.10.91.0.00.H	- - - Harina.	-	FMOB; CLI; SANIT; FITIN; VETER(A); REEX
1107.10.99.0.00.J	- - - Las demás	-	FMOB; CLI; SANIT; FITIN; VETER(A); REEX
1107.20.00.0.00.F	- Tostada.	-	FMOB; CLI; SANIT

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
11.08	ALMIDON Y FÉCULA; INULINA:	-	VETER(A); REEX
	- Almidón y fécula:	-	
1108.11.00.0.00.F	- - Almidón de trigo	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER(A); SOV; REEX
1108.12.00.0.00.E	- - Almidón de maíz	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER(A); REEX
1108.13.00.0.00.O	- - Fécula de patata	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER(A); REEX
1108.14.00.0	- - Fécula de mandioca	-	
1108.14.00.0.10.B	- - - Destinada a la fabricación de preparaciones alimenticias acondicionadas para la venta al por menor del código NC 18.01, o de tapioca en forma de granulados o granos perlados acondicionada para la venta al por menor del código NC 19.03 (4)	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER(A); REEX
1108.14.00.0.20.A	- - - Destinada a la fabricación de medicamentos de los códigos NC 30.03 o 30.04 (4)	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER(A); REEX
1108.14.00.0.90.D	- - - Las demás.	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER(A); REEX
1108.19	- - Los demás almidones y féculas	-	
1108.19.10.0.00.F	- - - Almidón de arroz.	-	GMOB; CLI; SANIT; VETER(A); REEX
1108.19.90.0	- - - Los demás.	-	
1108.19.90.0.10.H	- - - - Féculas de arrurruz	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER(A); REEX
1108.19.90.0.80.J	- - - - Los demás	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER(A); REEX
1108.20.00.0.00.E	- Inulina.	-	SANIT; VETER(A); SOV
11.09	GLUTEN DE TRIGO, INCLUSO SECO.	-	FMOB; CLI; SANIT; VETER(A); SOV; REEX
1109.00.00.0.00.H		-	

N.º	REMITENCIAS
(1)	La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(4)	El control de utilización de este destino particular se hará mediante la aplicación de las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(99)	La admisión al beneficio de este contingente arancelario comunitario estará subordinada a la presentación de un certificado de importación.
(A)	Se requiere intervención VETER, cuando la mercancía se importe con destino EXCLUSIVO para la alimentación animal.

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
CAPITULO 12			
SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS; SEMILLAS Y FRUTOS DIVERSOS; PLANTAS INDUSTRIALES O MEDICINALES; PAJA Y FORRAJE.			
12.01	HABAS DE SOJA, INCLUSO QUEBRANTADAS:		
1201.00.10 0.00.C	- Para siembra (1).	-	SANIT; FIT(A)
1201.00.90 0.00.F	- Las demás.	-	SANIT; FIT(A); VETER(B)
12.02	CACAHUETES CRUDOS, INCLUSO SIN CASCARA O QUEBRANTADOS:		
1202.10	- Con cáscara:		
1202.10.10 0.00.J	- - Para siembra (1).	-	SANIT; FIT(A)
1202.10.90 0.00.C	- - Los demás.	-	SANIT; FIT(A); VETER(B); SOV
1202.20.00 0.00.J	- Sin cáscara, incluso quebrantados.	-	SANIT; FIT(A); VETER(B); SOV
12.03	COPRA.		
1203.00.00 0.00.C		-	SANIT; FIT(A); VETER(B)
12.04	SEMLLA DE LINO, INCLUSO QUEBRANTADA:		
1204.00.10 0.00.J	- Para siembra (1).	-	SANIT; FIT(A)
1204.00.90 0.00.C	- Las demás.	-	SANIT; FIT(A); VETER(B)
12.05	SEMLLA DE NABO O DE COLZA, INCLUSO QUEBRANTADA:		
1205.00.10 0.00.I	- Para siembra (1).	-	SANIT; FIT(A)
1205.00.80 0.00.B	- Las demás.	-	SANIT; FIT(A); VETER(B); REEX
12.06	SEMLLA DE GIRASOL, INCLUSO QUEBRANTADA:		
1206.00.10 0.00.H	- Para siembra (1).	-	SANIT; FIT(A)
1206.00.80	- Las demás:		
1206.00.90 1.00.I	- - Semilla "negra".	-	SUB-US; SANIT; FIT(A); VETER(B)
1206.00.90 9.00.B	- - Las demás.	-	SUB-US; SANIT; FIT(A); VETER(B)
12.07	LAS DEMAS SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS, INCLUSO QUEBRANTADOS:		
1207.10	- Nuez y almendra de palma:		
1207.10.10 0.00.E	- - Para siembra (1).	-	SANIT; FIT(A)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
1207.10.90.0.00.H	- - Las demás.	-	SANIT; FIT(A); VETER(B)
1207.20	- Semilla de algodón:	-	SANIT; FIT(A)
1207.20.10.0.00.C	- - Para siembra (I).	-	SANIT; FIT(A); VETER(B)
1207.20.90.0.00.F	- - Las demás.	-	SANIT; FIT(A); VETER(B)
1207.30	- Semilla de ricino:	-	SANIT; FIT(A)
1207.30.10.0.00.A	- - Para siembra (I).	-	SANIT; FIT(A)
1207.30.90.0.00.D	- - Las demás.	-	SANIT; FIT(A); VETER(B)
1207.40	- Semilla de sésamo (ajonjoli):	-	SANIT; FIT(A)
1207.40.10.0.00.I	- - Para siembra (I).	-	SANIT; FIT(A); VETER(B)
1207.40.90.0.00.B	- - Las demás.	-	SANIT; FIT(A); VETER(B)
1207.50	- Semillas de mostaza:	-	SANIT; FIT(A)
1207.50.10.0.00.F	- - Para siembra (I).	-	SANIT; FIT(A)
1207.50.90.0.00.I	- - Las demás.	-	SANIT; FIT(A); VETER(B)
1207.60	- Semilla de cártamo:	-	SANIT; FIT(A)
1207.60.10.0.00.D	- - Para siembra (I).	-	SANIT; FIT(A); VETER(B)
1207.60.90.0.00.G	- - Las demás.	-	SANIT; FIT(A); VETER(B)
1207.60.99.0.00.G	- - Las demás:	-	SANIT; FIT(A)
1207.91	- - Semilla de amapola (adormidera):	-	SANIT; FIT(A)
1207.91.10.0.00.G	- - - Para siembra (I).	-	SANIT; FIT(A)
1207.91.90.0.00.J	- - - Las demás.	-	SANIT; FIT(A); VETER(B)
1207.92	- - Semilla de karité:	-	SANIT; FIT(A)
1207.92.10.0.00.F	- - - Para siembra (I).	-	SANIT; FIT(A)
1207.92.90.0.00.I	- - - Las demás.	-	SANIT; FIT(A); VETER(B)
1207.99	- - Las demás:	-	RSTR; SANIT; FIT(A)
1207.99.10.0	- - - Para siembra (I):	-	SANIT; FIT(A)
1207.99.10.0.10.H	- - - - Semillas de cáñamo.	-	RSTR; SANIT; FIT(A); VETER(B)
1207.99.10.0.90.J	- - - - Las demás.	-	SANIT; FIT(A)
1207.99.91.0	- - - - Las demás:	-	SANIT; FIT(A); VETER(B)
1207.99.91.0.10.J	- - - - - Semilla de cáñamo:	-	RSTR; SANIT; FIT(A); VETER(B)
1207.99.91.0.90.B	- - - - - Las demás.	-	SOV SANIT; FIT(A); VETER(B)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
1207.99.99	- - - - Las demás:	-	SANIT; FIT(A); VETER(B)
1207.99.99.1.00.A	- - - - - De otras crucíferas.	-	SANIT; FIT(A); VETER(B)
1207.99.99.9.00.D	- - - - - Las demás.	-	SANIT; FIT(A); VETER(B)
12.08	HARINA DE SEMILLAS O DE FRUTOS OLEAGINOSOS, EXCEPTO LA HARINA DE MOSTAZA:	-	
1208.10.00.0.00.F	- De habas de soja.	-	SANIT; FITIN(A); VETER(B)
1208.80.00	- Las demás:	-	SANIT; FITIN(A); VETER(B)
1208.80.00.1.00.G	- - De lino o de algodón.	-	SANIT; FITIN(A); VETER(B)
1208.80.00.9.00.J	- - Las demás.	-	SANIT; FITIN(A); VETER(B)
12.09	SEMIAS, FRUTOS Y ESPORAS, PARA SIEMBRA:	-	
1209.11.00	- Semilla de remolacha:	-	FITIN(A)
1209.11.00.1.00.B	- - Semilla de remolacha azucarera:	-	FITIN(A)
1209.11.00.9.00.E	- - - De alta calidad.	-	FITIN(A)
1209.11.00.9.00.E	- - - Las demás.	-	FITIN(A)
1209.19.00	- - Las demás:	-	FITIN(A)
1209.19.00.1.00.D	- - - De alta calidad.	-	FITIN(A)
1209.19.00.9.00.G	- - - Las demás.	-	FITIN(A)
1209.21.00	- Semillas forrajeras, excepto las de remolacha:	-	
1209.21.00.1.00.J	- - - De alfalfa:	-	FITIN(A)
1209.21.00.9.00.C	- - - De alta calidad.	-	FITIN(A)
1209.21.00.9.00.C	- - - Las demás.	-	FITIN(A)
1209.22	- - De trébol ( <i>Trifolium spp.</i> ):	-	
1209.22.10	- - - Trébol violeta o rojo ( <i>Trifolium pratense L.</i> ):	-	
1209.22.10.1.00.G	- - - - De alta calidad.	-	FITIN(A)
1209.22.10.9.00.J	- - - - Las demás.	-	FITIN(A)
1209.22.30	- - - Trébol blanco ( <i>Trifolium repens L.</i> ):	-	FITIN(A)
1209.22.30.1.00.C	- - - - De alta calidad.	-	FITIN(A)
1209.22.30.9.00.F	- - - - Las demás.	-	FITIN(A)
1209.22.90	- - - Las demás:	-	FITIN(A)
1209.22.90.1.00.J	- - - - De alta calidad.	-	FITIN(A)
1209.22.90.9.00.C	- - - - Las demás.	-	FITIN(A)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
1209.23	- De festucas.		
1209.23.11	- - Festuca de los prados ( <i>Festuca pratensis</i> Huds.)		
1209.23.11.1.00.E	- - - De alta calidad.		- FITIN(A)
1209.23.11.9.00.H	- - - Las demás.		- FITIN(A)
1209.23.15	- - Festuca roja ( <i>Festuca rubra</i> L.)		
1209.23.15.1.00.A	- - - De alta calidad.		- FITIN(A)
1209.23.15.9.00.D	- - - Las demás.		- FITIN(A)
1209.23.30	- - - Festuca ovina ( <i>Festuca ovina</i> L.)		
1209.23.30.1.00.B	- - - De alta calidad.		- FITIN(A)
1209.23.30.9.00.E	- - - Las demás.		- FITIN(A)
1209.23.80	- - - Las demás:		
1209.23.80.1.00.I	- - - De alta calidad		- FITIN(A)
1209.23.80.9.00.B	- - - Las demás.		- FITIN(A)
1209.24.00	- - De pasto azul de Kentucky ( <i>Poa pratensis</i> L.).		
1209.24.00.1.00.G	- - - De alta calidad.		- FITIN(A)
1209.24.00.9.00.J	- - - Las demás.		- FITIN(A)
1209.25	- - De ballito ( <i>Lolium multiflorum</i> Lam. y <i>Lolium perenne</i> L.):		
1209.25.10	- - - Ray-grass de Italia ( <i>Lolium multiflorum</i> Lam.):		
1209.25.10.1.00.D	- - - De alta calidad.		- FITIN(A)
1209.25.10.9.00.G	- - - Las demás.		- FITIN(A)
1209.25.90	- - - Ray-grass inglés ( <i>Lolium perenne</i> L.):		
1209.25.90.1.00.G	- - - De alta calidad		- FITIN(A)
1209.25.90.9.00.J	- - - Las demás.		- FITIN(A)
1209.26.00	- - De fleo de los prados ( <i>Phleum pratense</i> ):		
1209.26.00.1.00.E	- - - De alta calidad.		- FITIN(A)
1209.26.00.9.00.H	- - - Las demás.		- FITIN(A)
1209.29	- - - Las demás:		
	- - - Vezas:		
1209.29.11	- - - - De la especie <i>Vicia sativa</i> L.		
1209.29.11.1.00.I	- - - - De alta calidad.		- FITIN(A)
1209.29.11.9.00.B	- - - - Las demás.		- FITIN(A)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
1209.29.19	- - - - Las demás:		
1209.29.19.1.00.A	- - - - De alta calidad.		- FITIN(A)
1209.29.19.9.00.D	- - - - Las demás.		- FITIN(A)
1209.29.20	- - - Semillas de la especie <i>Poa palustris</i> L. y <i>Poa trivialis</i> L.		
1209.29.20.1.00.H	- - - De alta calidad.		- FITIN(A)
1209.29.20.9.00.A	- - - Las demás.		- FITIN(A)
1209.29.30	- - - Dactilio ( <i>Dactylis glomerata</i> L.):		
1209.29.30.1.00.F	- - - - De alta calidad.		- FITIN(A)
1209.29.30.9.00.I	- - - - Las demás.		- FITIN(A)
1209.29.40	- - - Agrostis (Agrostides):		
1209.29.40.1.00.D	- - - - De alta calidad.		- FITIN(A)
1209.29.40.9.00.G	- - - - Las demás.		- FITIN(A)
1209.29.50	- - - Semillas de altramuz:		
1209.29.50.1.00.A	- - - - De alta calidad.		- FITIN(A)
1209.29.50.9.00.D	- - - - Las demás.		- FITIN(A)
1209.29.60	- - - Ray-grass híbrido ( <i>Lolium x hybridum</i> Hausskn.):		
1209.29.60.1.00.I	- - - - De alta calidad.		- FITIN(A)
1209.29.60.9.00.B	- - - - Las demás.		- FITIN(A)
1209.29.71	- - - <i>Poa nemoralis</i> ( <i>Poa nemoralis</i> L.):		
1209.29.71.1.00.F	- - - - De alta calidad.		- FITIN(A)
1209.29.71.9.00.I	- - - - Las demás.		- FITIN(A)
1209.29.75	- - - Avena elevada ( <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. v. C. Presl.):		
1209.29.75.1.00.B	- - - - De alta calidad.		- FITIN(A)
1209.29.75.9.00.E	- - - - Las demás.		- FITIN(A)
1209.29.90	- - - Las demás:		
1209.29.90.1.00.C	- - - - De alta calidad.		- FITIN(A)
	- - - - Las demás:		
1209.29.90.2.00.A	- - - - De esparraga, de falaris, de eragrostis o de zulia		- FITIN(A)
1209.29.90.9.00.F	- - - - Las demás.		- FITIN(A)
1209.30.00	- Semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente por la flor:		
1209.30.00.1.00.I	- - De alta calidad.		- FITIN(A)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
1209.30.00.9.00.B	- - Las demás: - Las demás: - Semillas de hortalizas:	-	FITIN(A)
1209.91	- - - Semillas de colirrábano ( <i>Brassica oleracea</i> , var. <i>caulirapa</i> y <i>gongylodes</i> L.):	-	
1209.91.10.1.00.C	- - - - De alta calidad	-	FITIN(A)
1209.91.10.9.00.F	- - - - Las demás	-	FITIN(A)
1209.91.90	- - - Las demás: - - - - De alta calidad; de variedades híbridas	-	
1209.91.90.1	- - - - - Simiente (33)	-	FITIN(A)
1209.91.90.1.10.E	- - - - - Las demás	-	FITIN(A)
1209.91.90.1.90.G	- - - - - Las demás: - - - - - De berenjenas o de cebollas:	-	
1209.91.90.2	- - - - - - Simiente (33)	-	FITIN(A)
1209.91.90.2.10.C	- - - - - - Las demás	-	FITIN(A)
1209.91.90.2.90.E	- - - - - - De coles, de tomates, de coliflores o de pimientos:	-	
1209.91.90.3	- - - - - - Simiente (33)	-	FITIN(A)
1209.91.90.3.10.A	- - - - - - Las demás	-	FITIN(A)
1209.91.90.3.90.C	- - - - - - De alta calidad	-	FITIN(A)
1209.91.90.8	- - - - - - Las demás	-	
1209.91.90.9.10.H	- - - - - - Simiente (33)	-	FITIN(A)
1209.91.90.9.90.J	- - - - - - Las demás	-	FITIN(A)
1209.99	- - - Las demás: - - - - Semillas forestales	-	
1209.99.10	- - - - - De alta calidad	-	FITIN(A)
1209.99.10.1.00.E	- - - - - Las demás	-	FITIN(A)
1209.99.10.9.00.H	- - - - - Las demás: - - - - - De alta calidad	-	
1209.99.91	- - - - - Semillas de plantas utilizadas principalmente por la flor, excepto las de la partida 1209.30.00	-	
1209.99.91.1.00.G	- - - - - - De alta calidad	-	FITIN(A)
1209.99.91.9.00.J	- - - - - - Las demás	-	FITIN(A)
1209.99.99	- - - - - - Las demás	-	
1209.99.99.1	- - - - - - De alta calidad	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
1209.99.99.1.10.H	- - - - - Simiente (33)	-	FITIN(A)
1209.99.99.1.90.J	- - - - - Las demás	-	FITIN(A)
1209.99.99.2	- - - - - Las demás: - - - - - De melones o de sandías:	-	
1209.99.99.2.10.F	- - - - - - Simiente (33)	-	FITIN(A)
1209.99.99.2.90.H	- - - - - - Las demás	-	FITIN(A)
1209.99.99.3	- - - - - - De tabaco:	-	
1209.99.99.3.10.D	- - - - - - Simiente (33)	-	FITIN(A)
1209.99.99.3.90.F	- - - - - - Las demás	-	FITIN(A)
1209.99.99.8	- - - - - - Las demás	-	
1209.99.99.9.10.A	- - - - - - Simiente (33)	-	FITIN(A)
1209.99.99.9.90.C	- - - - - - Las demás	-	FITIN(A)
12.10	CONOS DE LUPULO FRESCOS O SECOS, INCLUSO QUEBRANTADOS, MOLIDOS O EN "PELLETS"; LUPULINO:		
1210.10.00.0.00.B	- Conos de lúpulo sin quebrantar ni moler ni en "pellets".	-	SANIT; FITIN; SOV
1210.20	- Conos de lúpulo quebrantados, molidos o en "pellets"; lupulino	-	
1210.20.10.0.00.H	- - Conos de lúpulo quebrantados, molidos o en "pellets", enriquecidos con lupulino; lupulino	-	SANIT; FITIN; SOV
1210.20.90.0.00.A	- - - Los demás	-	SANIT; FITIN; SOV
12.11	PLANTAS, PARTES DE PLANTAS, SEMILLAS Y FRUTOS DE LAS ESPECIES UTILIZADAS PRINCIPALMENTE EN PERFUMERÍA, EN MEDICINA O COMO INSECTICIDAS, PARASITICIDAS O SIMILARES, FRESCOS O SECOS, INCLUSO CORTADOS, QUEBRANTADOS O PULVERIZADOS:		
1211.10.00.0.00.A	- Raíces de regaliz	-	SANIT; FITIN; VETER(B)
1211.20.00.0.00.I	- Raíces de "ginseng"	-	SANIT; FITIN; VETER(B)
1211.90	- Los demás:		
1211.90.10.1.00.B	- - Pelitré (flores, hojas, tallos, cortezas, raíces)	-	SANIT; FITIN; VETER(B)
1211.90.30.1.00.H	- - Habas de sarapía	-	SANIT; FITIN; VETER(B)
1211.90.50.0.00.C	- - Corteza de quina	-	SANIT; FITIN; VETER(B)
1211.90.90.9.00.C	- - Los demás: - - - Hoja de coca, derris, barbasco o pétalos de flores.	-	SANIT; FITIN; VETER(B)
1211.90.90.9.00.F	- - - - Los demás	-	SANIT; FITIN; VETER(B)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
12.12	ALGARROBAS, ALGAS, REMOLACHA AZUCARERA Y CAÑA DE AZUCAR, FRESCAS O SECAS, INCLUSO PULVERIZADAS; HUESOS Y ALMENDRAS DE FRUTAS Y DEMAS PRODUCTOS VEGETALES (INCLUIDAS LAS RAICES DE ACHICORIA SIN TOSTAR DE LA VARIEDAD CICHORIUM INTYBUS SATIVUM) EMPLEADOS PRINCIPALMENTE EN LA ALIMENTACION HUMANA, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS:		
1212.10	- Algarrobas y sus semillas:		
1212.10.10 0.00.H	- - Algarrobas		SANIT; FITIN; VETER(B); SOV
1212.10.10 0.00.J	- - Semillas de algarrobas (garrofán)		SANIT; FITIN(A); VETER(B); SOV
1212.10.99 0.00.B	- - - Sin mondar, quebrantar ni moler		SANIT; FITIN(A); VETER(B); SOV
1212.10.99 0.00.B	- - - Las demás.		SANIT; FITIN(A); VETER(B); SOV
1212.20.00 0.00.H	- Algas.		SANIT; FITIN(A); VETER(B); SOV
1212.30.00 0.00.F	- Huesos y almendras de albaricoque, de melocotón o de ciruela.		SANIT; FITIN(A); VETER(B)
1212.91	- Los demás:		
1212.91.10 0.00.J	- - Remolacha azucarera:		GMOB; CLI; SANIT; FITIN; VETER(B)
1212.91.10 0.00.J	- - - Fresca.		
1212.91.90	- - - Dasecada o en polvo:		
1212.91.90 0.10.B	- - - - Con el 50% o más de sacarosa en estado seco.		GMOB; CLI; SANIT; VETER(B)
1212.91.90 0.90.D	- - - - Las demás.		GMOB; CLI; SANIT; VETER(B)
1212.92.00 0.00.A	- - Caña de azúcar.		GMOB; CLI; SANIT; VETER(B)
1212.99	- - Los demás:		
1212.99.10	- - - Raíces de achicoria:		SANIT; FITIN; VETER(B)
1212.99.10 1.00.J	- - - - Frescas.		SANIT; VETER(B)
1212.99.10 9.00.C	- - - - Las demás.		
1212.99.90	- - - Los demás:		
1212.99.90 1.00.C	- - - - Polen de abejas.		SANIT; VETER(B); SOV; FITIN(A)
1212.99.90 9.00.F	- - - - Las demás.		SANIT; VETER(B)
12.13 1213.00.00 0.00.A	PAJA Y CASCABILLO DE CEREALES, EN BRUTO, INCLUSO PICADOS, MOLIDOS, PRENSADOS O EN "PELLETS".		FITIN; VETER(B)
12.14	NABOS FORRAJEROS, REMOLACHAS FORRAJERAS, RAÍCES FORRAJERAS, HENO, ALFALFA, TREBOL, ESPARCETA, COLES FORRAJERAS, ALTRAMUCES, VEZAS Y PRODUCTOS FORRAJEROS SIMILARES, INCLUSO EN "PELLETS":		
1214.10.00 0.00.H	- Harina y "pellets" de alfalfa.		FITIN; VETER(B)
1214.90	- Los demás:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
1214.90.10 0.00.I	- - Remolachas, nabos y demás raíces forrajeras.		FITIN; VETER(B)
1214.90.90 0.00.B	- - Los demás.		FITIN; VETER(B)

N.º	REMITENCIAS
(1)	La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(4)	El control de utilización de este destino particular se hará mediante la aplicación de las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(11)	Además del derecho de aduana, en determinadas condiciones está prevista la aplicación de un montante compensatorio.
(33)	Que responda a las disposiciones de las directivas concernientes a la comercialización de semillas y plantas.
(A)	No será exigible el certificado FITOSANITARIO (FIT o FITIN) cuando sean importaciones procedentes de Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Portugal, Alemania y Holanda.
(8)	Se requerirá intervención VETER cuando la mercancía se importe con destino EXCLUSIVO para la alimentación animal.

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
<b>CAPITULO 13</b>			
<b>GOMAS, RESINAS Y DEMAS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES.</b>			
13.01	<b>GOMA LACA; GOMAS, RESINAS, GOMORRESINAS Y BALSAMOS NATURALES:</b>		
1301.10.00.0.00.S	- Goma laca.		SANIT
1301.20.00.0.00.J	- Goma arábiga		SANIT
1301.90.00.0.00.E	- Los demás.		SANIT
13.02	<b>JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES, MATERIAS PECTICAS, PECTINATOS Y PECTATOS; AGAR-AGAR Y DEMAS MUCILAGOS Y ESPESATIVOS DERIVADOS DE LOS VEGETALES, INCLUSO MODIFICADOS:</b>		
	- Jugos y extractos vegetales		
1302.11.00.0.00.J	- - Opio.		SANIT
1302.12.00.0.00.I	- - De regaliz.		SANIT
1302.13.00.0.00.H	- - De lúpulo.		SANIT
1302.14.00.0.00.G	- - De peltre o de raíces que contengan rotenona		SANIT, FITIN
1302.19	- - Los demás:		
1302.19.10.0.00.J	- - - De Guassia amara, bios y maná		SANTY
1302.19.30.0.00.F	- - - Extractos vegetales mezclados entre sí para la fabricación de bebidas o de preparaciones alimenticias.		SANIT
	- - - Los demás:		
1302.19.91.0.00.B	- - - - Medicinales.		SANIT
1302.19.99.0.00.D	- - - - Los demás.		SANIT
1302.20	- Materias pecticas, pectinatos y pectatos		
1302.20.10	- - Secos		
1302.20.10.1	- - - Pectinas.		
1302.20.10.1.91.D	- - - - De manzanas, de peras y de membrillos		SANIT
1302.20.10.1.99.G	- - - - Las demás		SANIT
1302.20.10.9	- - - Los demás.		
1302.20.10.9.10.G	- - - - Pectatos		SANIT
1302.20.10.9.20.F	- - - - Pectinatos.		SANIT
1302.20.90	- - Los demás.		
1302.20.90.1	- - - Pectinas.		
1302.20.90.1.91.G	- - - - De manzanas, de peras y de membrillos		SANIT

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
1302.20.90.1.99.J	- - - - Los demás.		SANIT
1302.20.90.9	- - - Los demás:		
1302.20.90.9.10.J	- - - - Pectatos		SANIT
1302.20.90.9.20.I	- - - - Pectinatos		SANIT
	- Mucilagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados.		
1302.31.00.0.00.F	- - Agar-agar.		SANIT
1302.32	- - Mucilagos y espesativos de la algarroba y de su semilla o de las semillas de guar, incluso modificados		
1302.32.10.0.00.C	- - - De algarroba o de la semilla (garrofín)		SANIT
1302.32.90.0.00.F	- - - De semillas de guar		SANIT
1302.39.00.0.00.H	- - Los demás		SANIT

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	<b>CAPITULO 14</b> MATERIAS TRENZABLES Y DEMAS PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTROS CAPITULOS.		
14.01	MATERIAS VEGETALES DE LAS ESPECIES UTILIZADAS PRINCIPALMENTE EN CESTERIA O ESPARTERIA (POR EJEMPLO: BAMBU, ROTEN, CARA, JUNCO, MIMBRE, RAFIA, PAJA DE CEREALES, LIMPIA, BLANQUEADA O TEÑIDA, Y CORTEZA DE TILO):		
1401.10.00	- Bambú:		
1401.10.00.1	- En bruto.		FITIN
1401.10.00.2	- Los demás.		FITIN
1401.20.00	- Roten:		
1401.20.00.1	- En bruto.		FITIN
1401.20.00.2	- Los demás.		FITIN
1401.80.00	- Las demás:		
1401.80.00.1	- En bruto.		FITIN
1401.80.00.2	- Los demás.		FITIN
1401.80.00.3	- Las demás.		
14.02	MATERIAS VEGETALES DE LAS ESPECIES UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA RELLENO (POR EJEMPLO: MIRAGUANO, CRIN VEGETAL O CRIN MARINA), INCLUSO EN CAPAS O CON SOPORTE DE OTRAS MATERIAS:		
1402.10.00	- Miraguano:		
1402.10.00.1	- Las demás.		FITIN
1402.91.00	- Crin vegetal:		
1402.91.00.1	- Las demás.		FITIN
14.03	MATERIAS VEGETALES DE LAS ESPECIES UTILIZADAS PRINCIPALMENTE EN LA FABRICACION DE ESCOBAS, CEPILLOS O BROCHAS (POR EJEMPLO: SORGO, PIASAVA, GRAMA O IXTLE (TAMPICO)), INCLUSO EN TORCIDAS O EN HACES:		
1403.10.00	- Sorgo para escobas ( <i>Sorghum vulgare</i> var. <i>technicum</i> ):		
1403.10.00.1	- Las demás.		FITIN
14.04	PRODUCTOS VEGETALES NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS:		
1404.10.00	- Materias primas vegetales de las especies utilizadas principalmente para teñir o curtir:		
1404.20.00	- Linteres de algodón:		
1404.80.00	- Los demás:		
1404.90.00	- Esparto o albardín:		
1404.90.00.1	- Materias vegetales tintóreas o curtientes; semillas duras, pepitas, cáscaras y nueces para tallar.		CITES
1404.90.00.2	- Los demás.		CITES
1404.90.00.3	- Los demás.		CITES

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	<b>CAPITULO 15</b> GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL.		
15.01	MANTECA DE CERDO; LAS DEMAS GRASAS DE CERDO Y GRASAS DE AVE, FUNDIDAS, INCLUSO PRENSADAS O EXTRAIDAS CON DISOLVENTES:		
1501.00.11	- Manteca y demás grasas de cerdo:		
1501.00.11.0	- Que se destinan a usos industriales, excepto la fabricación de productos para la alimentación humana (1).		GMOB; SANIT; VETER; PROHI-AT; SM(243)
1501.00.19	- Las demás.		GMOB; SANIT; VETER; PROHI-AT; SM(243)
1501.00.90	- Grasas de ave.		GMOB; SANIT; VETER;
15.02	GRASAS DE ANIMALES DE LAS ESPECIES BOVINA, OVINA O CAPRINA, EN BRUTO O FUNDIDAS, INCLUSO PRENSADAS O EXTRAIDAS CON DISOLVENTES:		
1502.00.10	- Que se destinan a usos industriales, excepto la fabricación de productos para la alimentación humana (1).		SANIT; VETER;
1502.00.19	- Las demás:		
1502.00.91	- De la especie bovina.		SUB-US; SANIT; VETER;
1502.00.99	- De las especies ovina y caprina.		SANIT; VETER
15.03	ESTEARINA SOLAR, ACEITE DE MANTECA DE CERDO, OLEOSTEARINA, OLEOMARGARINA Y ACEITE DE SEBO, SIN EMULSIONAR NI MEZCLAR NI PREPARAR DE OTRA FORMA:		
1503.00.11	- Estearina solar y oleostearina:		
1503.00.11.0	- Que se destinan a usos industriales (1).		SANIT; VETER; PROHI-AT; SM(243)
1503.00.19	- Las demás.		SANIT; VETER; PROHI-AT; SM(243)
1503.00.30	- Aceite de sebo que se destine a usos industriales, excepto la fabricación de productos para la alimentación humana (1).		SANIT; VETER
1503.00.90	- Los demás:		
1503.00.90.1	- Aceite de manteaca de cerdo.		SANIT; VETER
1503.00.90.2	- Los demás.		SANIT; VETER
15.04	GRASAS Y ACEITES, DE PESCADO O DE MAMIFEROS MARINOS, Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADOS, PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE:		
1504.10	- Aceites de hígado de pescado y sus fracciones:		
1504.10.10	- Con un contenido de vitamina A no superior a 2.500 unidades internacionales por gramo.		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
1504.10.10.0	- - - En bruto.	-	SANIT
1504.10.10.1.10.B	- - - - Aceite en bruto de hígado de pescado, destinado a la fabricación de medicamentos (4)	-	SANIT
1504.10.10.1.90.0	- - - - Los demás.	-	SANIT
1504.10.10.2.90.B	- - - - Los demás.	-	SANIT
1504.10.10.9.90.G	- - - - Los demás.	-	SANIT
1504.10.90	- - Los demás.	-	SANIT
1504.10.90.1.00.F	- - - En bruto.	-	SANIT
	- - - Los demás.	-	SANIT
1504.10.90.2.00.D	- - - - Aceites medicinales.	-	SANIT
1504.10.90.9.00.I	- - - - Los demás.	-	SANIT
1504.20	- Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, excepto los aceites de hígado:		
1504.20.10.0	- - Fracciones sólidas:		
1504.20.10.0.10.B	- - - En envases inmediatos de contenido neto no superior a 1 kg	-	SANIT
1504.20.10.0.90.D	- - - Las demás	-	SANIT
1504.20.90	- - Los demás.	-	SANIT
1504.20.90.1.00.D	- - - En bruto.	-	SANIT
	- - - Los demás.	-	SANIT
1504.20.90.2.00.B	- - - - Aceites medicinales.	-	SANIT
1504.20.90.9.00.G	- - - - Los demás.	-	SANIT
1504.30	- Grasas y aceites de mamíferos marinos y sus fracciones		
	- Fracciones sólidas:		
1504.30.11.0.00.J	- - De ballena o de cachalote	-	CITES; SANIT
1504.30.19.0	- - - Las demás.	-	
1504.30.19.0.10.A	- - - - En envases inmediatos de contenido neto no superior a 1 kg	-	SANIT
1504.30.19.0.90.C	- - - - Las demás	-	SANIT
1504.30.90	- - Los demás	-	SANIT
	- - - En bruto.	-	SANIT
1504.30.90.1.00.B	- - - - De ballena o de cachalote.	-	CITES; SANIT
1504.30.90.2.00.J	- - - - De otros mamíferos marinos	-	CITES; SANIT

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	- - - Los demás:		
1504.30.90.6.00.A	- - - - De ballena o de cachalote	-	CITES; SANIT
1504.30.90.9.00.E	- - - - Los demás.	-	CITES; SANIT
15.05	GRASA DE LANA Y SUSTANCIAS GRASAS DERIVADAS, INCLUIDA LA LANOLINA:		
1505.10.00.0.00.F	- Grasa de lana en bruto (suarda y suintina).	-	SANIT; VETER
1505.90.00.0.00.I	- - Las demás	-	SANIT; VETER
15.06	LAS DEMAS GRASAS Y ACEITES ANIMALES, Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADOS, PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE.		
1506.00.00.0.00.G		-	CITES; SANIT; VETER; SOVEX
15.07	ACEITE DE SOJA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE:		
1507.10	- Aceite en bruto, incluso desgomado:		
1507.10.10.0.00.B	- - Que se destine a usos técnicos o industriales, excepto la fabricación de productos para la alimentación humana (1)	-	SANIT
1507.10.90.0.00.E	- - Los demás.	-	SANIT
1507.90	- Los demás.		
1507.90.10.0	- - Que se destinen a usos técnicos o industriales, excepto la fabricación de productos para la alimentación humana (1).		
1507.90.10.0.10.B	- - - Aceite de soja purificado presentado en envases de vidrio que contengan cada uno 10 litros de aceite de soja purificado, con un en peso, como mínimo del 8,5% y como máximo del 12% de ésteres del ácido palmitico, como mínimo el 2,5% y como máximo el 4,7% de ésteres del Ácido esteártico, como mínimo 22,4% y como máximo 29% de ésteres del Ácido oleico, como mínimo 48,6% y como máximo 53,7% de ésteres del Ácido linolélico, como mínimo 7,4% y como máximo 11% de ésteres del Ácido linolénico y con un contenido de ácidos grasos libres no superior a 5 mmol/Kg de aceite o fosfolípidos que correspondan a un contenido en nitrógeno no superior a 0,04 mg/g de aceite, destinado a la fabricación de emulsiones inyectables (4)	-	SANIT
1507.90.10.0.90.F	- - - Los demás.	-	SANIT
1507.90.90	- - Los demás.	-	
1507.90.90.1.00.F	- - - Destinados al consumo humano en envases superiores a 5 litros.	-	SANIT; SOV
1507.90.90.9.00.I	- - - Los demás	-	SANIT; SOV
15.08	ACEITE DE CACAHUETE Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE:		
1508.10	- Aceite en bruto.		
1508.10.10.0.00.A	- - Que se destine a usos técnicos o industriales, excepto la fabricación de productos para la alimentación humana (1)	-	SANIT

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
1508.10.90.0.00.D	- Los demás.	-	SANIT;
1508.80	- Los demás:	-	SANIT
1508.90.10.0.00.D	- Que se destine a usos técnicos o industriales, excepto la fabricación de productos para la alimentación humana (1).	-	SANIT
1508.90.90	- Los demás:	-	SANIT; SOV
1508.90.90.1.00.E	- - Destinados al consumo humano en envases superiores a 5 litros.	-	SANIT; SOV
1508.90.90.9.00.H	- - Los demás.	-	SANIT; SOV
15.09	ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE:		
1509.10	- Virgen:		
1509.10.10	- - Aceite de oliva virgen lampante:		
1509.10.10.1.00.H	- - - En envases con contenido neto igual o inferior a 5 kg.	-	FMOB(1);CLI;SANIT;SOV;REEX
1509.10.10.2.00.F	- - - En envases con contenido neto superior a 5 kg.	-	FMOB(1);CLI;SANIT;SOV;REEX
1509.10.90	- Los demás:		
	- - En envases con contenido neto igual o inferior a 5 kg:		
1509.10.90.1.00.A	- - - Virgen extra.	-	FMOB(2);CLI;SANIT;SOV;REEX
1509.10.90.2.00.I	- - - Virgen fino.	-	FMOB(2);CLI;SANIT;SOV;REEX
1509.10.90.3.00.G	- - - Virgen semifino (o virgen corriente):	-	FMOB(2);CLI;SANIT;SOV;REEX
	- - - En envases con contenido neto superior a 5 kg:		
1509.10.90.6.00.J	- - - - Virgen extra.	-	FMOB(2);CLI;SANIT;SOV;REEX
1509.10.90.7.00.H	- - - - Virgen fino.	-	FMOB(2);CLI;SANIT;SOV;REEX
1509.10.90.8.00.F	- - - - Virgen semifino (o virgen corriente).	-	FMOB(2);CLI;SANIT;SOV;REEX
1509.90.00	- Los demás:		
	- - En envases con contenido neto igual o inferior a 5 kg:		
	- - - Obtenidos a partir de aceite virgen, incluso con adición de aceite virgen:		
1509.90.00.1.00.C	- - - - Aceite de oliva refinado.	-	FMOB(3);CLI;SANIT;SOV;REEX
1509.90.00.2.00.A	- - - - Aceite puro de oliva.	-	FMOB(3);CLI;SANIT;SOV;REEX
1509.90.00.3.00.I	- - - - Otros aceites.	-	FMOB(3);CLI;SANIT;SOV;REEX
	- - En envases con contenido neto superior a 5 kg:		
	- - - Obtenidos a partir de aceite virgen, incluso con adición de aceite virgen:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
1509.90.00.6.00.B	- - - - Aceite de oliva refinado.	-	FMOB(3);CLI;SANIT;SOV;REEX
1509.90.00.7.00.J	- - - - Aceite puro de oliva.	-	FMOB(3);CLI;SANIT;SOV;REEX
1509.90.00.8.00.H	- - - - Otros aceites.	-	FMOB(3);CLI;SANIT;SOV;REEX
15.10	LOS DEMAS ACEITES OBTENIDOS EXCLUSIVAMENTE DE LA ACEITUNA, Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADOS, PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE, Y MEZCLAS DE ESTOS ACEITES O FRACCIONES CON LOS ACEITES O FRACCIONES DE LA PARTIDA 15.09:		
1510.00.10.0.00.I	- Aceite en bruto.	-	FMOB(4);CLI;SANIT;SOV;REEX
1510.00.90.0.00.B	- Los demás.	-	FMOB(5);CLI;SANIT;SOV;REEX
15.11	ACEITE DE PALMA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE:		
1511.10	- Aceite en bruto:		
1511.10.10.0.00.F	- - Que se destine a usos técnicos o industriales, excepto la fabricación de productos para la alimentación humana (1).	-	SANIT
1511.10.90.0.00.I	- - Los demás.	-	SANIT
1511.80	- Los demás:		
	- - Fracciones sólidas:		
1511.80.11.0.10.G	- - - En envases inmediatos de un contenido neto no superior a 1 kg:		
1511.80.11.0.10.G	- - - - Que se destinan a la alimentación humana.	-	SANIT
1511.80.11.0.90.I	- - - - Las demás.	-	SANIT
1511.80.19.0	- - - Que se presenten de otro modo:		
1511.80.19.0.10.I	- - - - Que se destinan a la alimentación humana.	-	SANIT
1511.80.19.0.90.A	- - - - Las demás:	-	SANIT
	- - Los demás:		
1511.80.91.0.00.A	- - - Que se destinan a usos técnicos o industriales, excepto la fabricación de productos para la alimentación humana (1).	-	SANIT
1511.90.99.0.00.C	- - - Los demás.	-	SANIT
15.12	ACEITES DE GIRASOL, DE CÁRTAMO O DE ALGODÓN, Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADOS, PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE:		
1512.11	- Aceites de girasol o de cártamo, y sus fracciones:		
1512.11.10	- - Aceites en bruto:		
1512.11.10.1.10.A	- - - Que destinan a usos técnicos o industriales, excepto la fabricación de productos para la alimentación humana (1):		
	- - - - De girasol.	-	SANIT

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
1512.11.10.2.90.A	- - - De cártamo. - - - Los demás:	-	SANIT
1512.11.91.0.00.F	- - - De girasol.	-	SANIT
1512.11.99.0.00.H	- - - De cártamo.	-	SANIT
1512.19	- - Los demás:	-	
1512.19.10	- - - Que se destinen a usos técnicos o industriales, excepto la fabricación de productos para la alimentación humana (1).	-	
1512.19.10.1.00.D	- - - De girasol.	-	SANIT
1512.19.10.2.00.B	- - - De cártamo.	-	SANIT
1512.19.91	- - Los demás: - - - De girasol:	-	
1512.19.91.1.00.F	- - - - Destinados al consumo humano en envases superiores a 5 litro.	-	SANIT; SOV
1512.19.91.9.00.I	- - - - Los demás:	-	SANIT; SOV
1512.19.99.0.00.J	- - - - De cártamo: - - Aceite de algodón y sus fracciones:	-	SANIT; SOV
1512.21	- - Aceite en bruto, incluso sin el gosipol:	-	
1512.21.10.0.00.B	- - - Que se destine a usos técnicos o industriales, excepto la fabricación de productos para la alimentación humana (1).	-	SANIT
1512.21.90.0.00.E	- - - Los demás:	-	SANIT
1512.29	- - Los demás:	-	
1512.29.10.0.00.D	- - - Que se destinen a usos técnicos o industriales, excepto la fabricación de productos para la alimentación humana (1).	-	SANIT; SOV
1512.29.90.0.00.G	- - - Los demás.	-	SANIT
15.13	ACEITES DE COCO (COPRA), DE PALMISTE O DE BABASÚ, Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADOS, PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE: - - Aceite de coco (copra) y sus fracciones: - - Aceite en bruto:	-	
1513.11	- - - Que se destine a usos técnicos o industriales, excepto la fabricación de productos para la alimentación humana (1).	-	SANIT
1513.11.10.0.00.C	- - - Los demás: - - - - En envases inmediatos de contenido neto no superior a 1 kg.	-	
1513.11.91.0.00.E	- - - - Que se presenten de otro modo.	-	SANIT
1513.11.99.0.00.G	- - - - Los demás:	-	SANIT

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
1513.19.11.0	- - - Fracciones sólidas: - - - - En envases inmediatos de contenido neto no superior a 1 kg:	-	
1513.19.11.0.10.C	- - - - Que se destinen a la alimentación humana.	-	SANIT
1513.19.11.0.90.E	- - - - Los demás.	-	SANIT
1513.19.19.0	- - - - Que se presenten de otro modo:	-	
1513.19.19.0.10.E	- - - - Que se destinen a la alimentación humana.	-	SANIT
1513.19.19.0.90.G	- - - - Los demás:	-	SANIT
1513.19.30.0.00.A	- - - - Que se destinen a usos técnicos o industriales, excepto la fabricación de productos para la alimentación humana (1). - - - Los demás:	-	SANIT
1513.19.91.0.00.G	- - - - En envases inmediatos de contenido neto no superior a 1 kg.	-	SANIT
1513.19.99.0.00.I	- - - - Que se presenten de otro modo. - - Aceites de palmiste o de babasú, y sus fracciones:	-	SANIT
1513.21	- - Aceites en bruto: - - - Que se destinen a usos técnicos o industriales, excepto la fabricación de productos para la alimentación humana (1):	-	
1513.21.11.0.00.J	- - - - De palmiste.	-	SANIT
1513.21.19.0.00.B	- - - - De babasú.	-	SANIT
1513.21.90.0.00.G	- - - - Los demás:	-	
1513.21.91.0.00.C	- - - - En envases inmediatos de contenido neto no superior a 1 kg.	-	SANIT
1513.21.99.0.00.E	- - - - Que se presenten de otro modo:	-	SANIT
1513.29	- - - Los demás: - - - Fracciones sólidas:	-	
1513.29.11.0	- - - - En envases inmediatos de contenido neto no superior a 1 kg:	-	
1513.29.11.0.10.A	- - - - Que se destinen a la alimentación humana.	-	SANIT
1513.29.11.0.90.C	- - - - Los demás.	-	SANIT
1513.29.19.0	- - - - Que se presenten de otro modo:	-	
1513.29.19.0.10.C	- - - - Que se destinen a la alimentación humana.	-	SANIT
1513.29.19.0.90.E	- - - - Los demás.	-	SANIT

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
1513.29.30.0	- - - Los demás: - - - - Que se destinan a usos técnicos o industriales, excepto la fabricación de productos para la alimentación humana (I): - - - - De palmito.	-	SANIT
1513.29.30.0.10.H	- - - - De babasú.	-	SANIT
1513.29.30.0.20.G	- - - Los demás: - - - - En envases inmediatos de contenido neto no superior a 1 kg. - - - - Que se presenten de otro modo:	-	SANIT
1513.29.91.0.00.E	- - - - De palmito.	-	SANIT
1513.29.99.0.00.G	- - - - De babasú.	-	SANIT
15.14	ACEITES DE NABINA, DE COLZA O DE MOSTAZA, Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADOS, PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE:		
1514.10	- Aceites en bruto:		
1514.10.10	- - Que se destinan a usos técnicos o industriales, excepto la fabricación de productos para la alimentación humana (I): - - - De colza o de mostaza:	-	
1514.10.10.1	- - - - De mostaza.	-	SANIT
1514.10.10.1.10.J	- - - - De colza.	-	SANIT
1514.10.10.1.20.I	- - - - De nabina.	-	SANIT
1514.10.10.2.10.H	- - - - De nabina.	-	SANIT
1514.10.80	- Los demás:		
1514.10.80.1.00.D	- - - De colza o de mostaza.	-	SANIT
1514.10.80.1.00.E	- - - De nabina.	-	SANIT
1514.90	- Los demás:		
1514.90.10	- - Que se destinan a usos técnicos o industriales, excepto la fabricación de productos para la alimentación humana (I): - - - De colza o de mostaza:	-	
1514.90.10.1.00.B	- - - - De nabina.	-	SANIT
1514.90.10.2.00.B	- - - - De colza.	-	SANIT
1514.90.90	- Los demás:		
1514.90.90.1.00.G	- - - De mostaza.	-	SANIT
1514.90.90.2.00.E	- - - De nabina.	-	SANIT
1514.90.90.3.00.C	- - - - Destinados al consumo humano en envases superiores a 5 litros.	-	SANIT
1514.90.90.9.00.J	- - - - Los demás.	-	SANIT

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
15.15	LAS DEMAS GRASAS Y ACEITES VEGETALES FIJOS (INCLUIDO EL ACEITE DE JOJOBÁ), Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADOS, PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE:		
1515.11.00.0.00.C	- Aceite de llnaza y sus fracciones:	-	
1515.19	- - Aceite en bruto.	-	SANIT
1515.19.10.0.00.C	- - Los demás:	-	
1515.19.10.0.00.I	- - - Que se destinan a usos técnicos o industriales, excepto la fabricación de productos para la alimentación humana (I).	-	SANIT
1515.19.90.0.00.F	- - - Los demás:	-	
1515.21	- Aceite de maíz y sus fracciones:		
1515.21.10.0.00.I	- - - Aceite en bruto:	-	
1515.21.10.0.00.I	- - - - Que se destine a usos técnicos o industriales, excepto la fabricación de productos para la alimentación humana (I).	-	SANIT
1515.21.90.0.00.B	- - - Los demás:	-	SANIT
1515.29	- Los demás:		
1515.29.10.0.00.A	- - Que se destinan a usos técnicos o industriales, excepto la fabricación de productos para la alimentación humana (I).	-	
1515.29.90	- - - Los demás:		
1515.29.90.0.00.B	- - - - Destinados al consumo humano en envases superiores a 5 litros.	-	SANIT
1515.29.90.0.00.E	- - - - Los demás.	-	SANIT
1515.30	- Aceite de ricino y sus fracciones:		
1515.30.10.0.00.H	- - Que se destinan a la producción de ácido aminoundecanoílico que se utilice en fabricación de fibras textiles sintéticas o materias plásticas artificiales (I).	-	SANIT
1515.30.90.0.00.A	- - Los demás.	-	SANIT
1515.40.00.0.00.H	- Aceite de tung y sus fracciones.	-	SANIT
1515.50	- Aceite de sésamo (ajonjoli) y sus fracciones:		
1515.50.11.0.00.B	- - Aceite en bruto:		
1515.50.11.0.00.B	- - - Que se destine a usos técnicos o industriales, excepto la fabricación de productos para la alimentación humana (I).	-	SANIT
1515.50.19.0.00.B	- - - Los demás.	-	SANIT
1515.50.19.0.00.B	- - - Los demás:	-	
1515.50.91.0.00.E	- - - - Que se destinan a usos técnicos o industriales, excepto la fabricación de productos para la alimentación humana (I).	-	SANIT
1515.50.99.0.00.G	- - - - Los demás.	-	SANIT

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
1515.60	- Aceite de jojoba y sus fracciones:		
1515.60.10.0.00.A	- - Aceite en bruto.	-	SANIT
1515.60.90.0.00.D	- - Los demás.	-	SANIT
1515.90	- Los demás:		
1515.90.10	- - Aceite de oleococa y de olícica; cera de mirica y cera del Japón; sus fracciones:	-	
1515.90.10.1.00.C	- - - Cera de mirica y cera del Japón; sus fracciones.	-	SANIT
1515.90.10.2.00.A	- - - Aceites de oleococa y de olícica; sus fracciones.	-	SANIT
	- - - Aceite de semilla de tabaco y sus fracciones:		
	- - - - Aceite en bruto:		
1515.90.21.0.00.B	- - - - Que se destine a usos técnicos o industriales, excepto la fabricación de productos para la alimentación humana (1).	-	SANIT
1515.90.29.0.00.D	- - - - Los demás.	-	SANIT
	- - - - Los demás:		
1515.90.31.0.00.J	- - - - Que se destinan a usos técnicos o industriales, excepto la fabricación de productos para la alimentación humana (1).	-	SANIT
1515.90.39.0.00.B	- - - - Los demás.	-	SANIT
	- - Los demás aceites y sus fracciones:		
	- - Aceites en bruto:		
1515.90.40	- - - - Que se destinan a usos técnicos o industriales, excepto la fabricación de productos para la alimentación humana (1).		
1515.90.40.1.00.G	- - - - Aceites concretos y sus fracciones.	-	SANIT
1515.90.40.2.00.E	- - - - Aceites fluidos de naturaleza alimenticia y sus fracciones, incluso desnaturalizados.	-	SANIT
1515.90.40.3.00.C	- - - - Aceites secantes y sus fracciones; los demás aceites y sus fracciones.	-	SANIT
	- - - - Los demás:		
1515.90.51.0.00.E	- - - - Concretos, en envases inmediatos de contenido neto no superior a 1 kg.	-	SANIT
1515.90.59	- - - - Concretos, que se presenten de otra forma; fluidos:		
1515.90.59.1.00.E	- - - - - Concretos y sus fracciones.	-	SANIT
1515.90.59.9.00.H	- - - - - Los demás.	-	SANIT
	- - - - Los demás:		
1515.90.60	- - - - Que se destinan a usos técnicos o industriales, excepto la fabricación de productos para la alimentación humana (1).	-	

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
1515.90.60.1.00.B	- - - - Concretos y sus fracciones.	-	SANIT
1515.90.60.2.00.J	- - - - Fluidos de naturaleza alimenticia y sus fracciones, incluso desnaturalizados.	-	SANIT
1515.90.60.3.00.H	- - - - Secantes y sus fracciones; los demás aceites y sus fracciones.	-	SANIT
	- - - - Los demás:		
1515.90.91.0.00.G	- - - - Concrejos, en envases inmediatos de contenido neto no superior a 1 kg.	-	SANIT
1515.90.99	- - - - Concretos, que se presenten de otra forma; fluidos:		
1515.90.99.1.00.G	- - - - - Concretos y sus fracciones.	-	SANIT
1515.90.99.9.00.J	- - - - - Los demás.	-	SANIT
15.16	GRASAS Y ACEITES, ANIMALES O VEGETALES, Y SUS FRACCIONES, PARCIAL O TOTALMENTE HIDROGENADOS, INTERESTERIFICADOS, REESTERIFICADOS O ELAIDINIZADOS, INCLUSO REFINADOS, PERO SIN PREPARAR DE OTRA FORMA:		
1516.10	- Grasas y aceites, animales, y sus fracciones:		
1516.10.10.0	- - En envases inmediatos de contenido neto no superior a 1 kg:		
1516.10.10.0.10.J	- - - De pescados y mamíferos marinos.	-	CITES; SANIT
1516.10.10.0.90.B	- - - Los demás.	-	CITES; SANIT
1516.10.90.0	- - Que se presenten de otro modo:		
	- - - De pescados y mamíferos marinos:		
1516.10.90.0.11.A	- - - - De origen marino, excepto los de ballena o de cachalote.	-	CITES; SANIT
1516.10.90.0.19.D	- - - - Los demás.	-	CITES; SANIT
1516.10.90.0.90.E	- - - Los demás.	-	CITES; SANIT
1516.20	- Grasas y aceites, vegetales, y sus fracciones:		
1516.20.10.0.00.I	- - Aceite de ricino hidrogenado neto llamado "opalaxx".	-	SANIT
	- - Los demás:		
1516.20.91.0.00.A	- - - En envases inmediatos de contenido neto no superior a 1 kg.	-	SANIT
1516.20.99.0.00.C	- - - Que se presenten de otro modo.	-	SANIT
15.17	MARGARINA; MEZCLAS O PREPARACIONES ALIMENTICIAS DE GRASAS O DE ACEITES, ANIMALES O VEGETALES, O DE FRACCIONES DE DIFERENTES GRASAS O ACEITES DE ESTE CAPÍTULO, EXCEPTO LAS GRASAS Y ACEITES ALIMENTICIOS, Y SUS FRACCIONES, DE LA PARTIDA 1516:		
1517.10	- Margarina, excepto la margarina líquida:		
1517.10.10.0.00.J	- - Con un contenido en peso de grasas de la leche superior a 10%, pero sin exceder del 15%.	-	CMOB; SANIT

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
1517.18.80.0.00.C	- - Las demás.	-	SANIT
1517.90	- Las demás:		
1517.90.10.0.00.C	- - Con un contenido en peso de grasas de la leche superior a 10%, pero sin exceder del 15%.	-	CMOB; SANIT
	- - Las demás:		
1517.90.91.0.00.E	- - - Aceites vegetales fijos, fluidos, simplemente mezclados.	-	SANIT
1517.90.93.0.00.C	- - - Mezclas o preparaciones culinarias para desmoldeo	-	SANIT
1517.90.99.0.00.G	- - - Las demás.	-	SANIT
15.18	GRASAS Y ACEITES, ANIMALES O VEGETALES, Y SUS FRACCIONES, COCIDOS, OXIDADOS, DESHIDRATADOS, SULFURADOS, SOPLADOS, POLIMERIZADOS POR CALOR, EN VACIO O ATMOSFERA INERTE O MODIFICADOS QUÍMICAMENTE DE OTRA FORMA, CON EXCLUSIÓN DE LOS DE LA PARTIDA 15.16; MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS DE GRASAS O DE ACEITES, ANIMALES O VEGETALES, O DE FRACCIONES DE DIFERENTES GRASAS O ACEITES DE ESTE CAPÍTULO, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTIDAS:		
1518.00.10.0.00.A	- Linoxina.	-	SANIT
	- Aceites vegetales fijos, fluidos, simplemente mezclados, que se destinan a usos técnicos o industriales excepto la fabricación de productos para la alimentación humana:		
1518.00.31	- - En bruto:		
1518.00.31.0.00.D	- - - Mezclas de aceites de naturaleza alimenticia, incluso desnaturalizados (1).	-	SANIT
1518.00.31.2.00.B	- - - Mezclas de otros aceites, incluso de los secantes(1).	-	SANIT
1518.00.39	- - - Los demás:		
1518.00.39.1.00.F	- - - Mezclas de aceites de naturaleza alimenticia, incluso desnaturalizados.	-	SANIT
1518.00.39.2.00.B	- - - Mezclas de otros aceites, incluso de los secantes	-	SANIT
1518.00.80	- Los demás:		
1518.00.80.1.80.D	- - De línaza o de soja.	-	CITES, SANIT
1518.00.80.9	- - Los demás:		
1518.00.80.9.20.C	- - - Grasas y aceites animales o vegetales y sus fracciones, cocidos oxidados, deshidratados, sulfurados, soplados, polimerizados por calor, en vacío o atmósfera inerte o modificados químicamente de otra forma, con exclusión de los de la partida n° 1516	-	CITES, SANIT
	- - - Los demás:		
1518.00.80.9.81.D	- - - - Mezclas y preparaciones no alimenticias de grasas y de aceites animales o vegetales y sus fracciones.	-	CITES, SANIT
1518.00.80.9.89.G	- - - - Las demás.	-	CITES, SANIT

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
15.18	ACIDO GRASOS MONOCARBOXYLICOS INDUSTRIALES; ACEITES ACIDOS DEL REFINADO; ALCOHOLES GRASOS INDUSTRIALES:		
	- Ácidos grasos monocarboxílicos industriales; aceites ácidos de refinado:		
1519.11.00.0.00.I	- - Acido esteártico.	-	SANIT
1519.12.00.0.00.H	- - Acido oleico.	-	SANIT
1519.13.00.0.00.G	- - Acidos grasos del "tall oil"	-	SANIT
1519.19.10	- - Los demás:		
1519.19.10.0.00.I	- - - Acidos grasos destilados.	-	SANIT
1519.19.30.0.00.E	- - - Destilado de ácido graso.	-	SANIT
1519.19.80	- - - Los demás:		
1519.19.80.1.00.J	- - - - Aceites ácidos del refinado.	-	SANIT
1519.19.80.2.00.H	- - - - Los demás.	-	SANIT
1519.20.00	- Alcoholos grasos industriales.		
1519.20.00.1.00.F	- - Que presenten caracteres de cera.	-	SANIT
1519.20.00.9.00.I	- - Los demás.	-	SANIT
15.20	GLICERINA, INCLUSO PURA; AGUAS Y LEJIAS GLICERINOSAS:		
1520.10.00.0.00.G	- Glicerina en bruto; aguas y lejas glicerinosas.	-	SANIT
1520.90.00.0.00.J	- Las demás, incluida la glicerina sintética.	-	SANIT
15.21	CERAS VEGETALES (EXCEPTO LOS TRIGLICERIDOS), CERA DE ABEJAS O DE OTROS INSECTOS Y ESPERMA DE BALLENA Y DE OTROS CETÁCEOS, INCLUSO REFINADAS O COLOREADAS:		
1521.10	- Ceras vegetales:		
1521.10.10.0.00.O	- - En bruto.	-	SANIT
1521.10.90.0.00.G	- - Las demás.	-	SANIT
1521.90	- - Los demás:		
1521.90.10.0.00.G	- - - Esperma de ballena y de otros cetáceos, incluso refinada o coloreada.	-	CITES, SANIT
	- - - Ceras de abejas o de otros insectos, incluso refinadas o coloreadas:		
1521.90.91.1.00.G	- - - - En bruto:		
1521.90.91.1.00.G	- - - - De abejas.	-	SANIT; VETER; SOV
1521.90.91.9.00.J	- - - - Las demás.	-	SANIT
1521.90.99	- - - - Las demás:		
1521.90.99.1.00.I	- - - - De abejas, prensada o fundida.	-	SANIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
1521 90.99 9.00.B	- - - Las demás.	-	SANIT
15.22	DEGRAS; RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DE LAS GRASAS O DE LAS CERAS ANIMALES O VEGETALES:		
1522 00.10 0.00.E	- Degrás	-	SANIT
	- Residuos del tratamiento de las grasas o de las ceras animales o vegetales		
	- Que contengan aceite con las características del aceite de oliva		
1522 00.31 0.00.J	- - - Pastas de neutralización ("soap-stocks")	-	GMOB, CLI, SANIT
1522 00.39 0.00.B	- - - Los demás.	-	GMOB, CLI, SANIT
	- - - Los demás.		
1522 00.91 0.00.G	- - - Borrax o heces de aceites, pastas de neutralización ("soap-stocks").	-	SANIT
1522 00.99 0.00.I	- - - Los demás	-	SANIT

N.º	REMISIONES
(1)	La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia
(4)	El control de utilización de este destino particular se hará mediante la aplicación de las disposiciones comunitarias dictadas en la materia
(11)	Además del derecho de aduana, en determinadas condiciones está prevista la aplicación de un montante compensatorio
(243)	Los importaciones de Yugoslavia procedentes de Serbia y Vojvodina quedarán suspendidos según las condiciones previstas por la Decisión de la Comisión n 91/737/CEE (DO n 143/81)
(A)	A efectos del Arbitrio Insular Canario los aceites de esta partida despachados a granel estarán exentos

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	<b>CAPITULO 16</b>		
	<b>PREPARACIONES DE CARNE, DE PESCADO O DE CRUSTACEOS, DE MOLUSCOS O DE OTROS INVERTEBRADOS ACUATICOS.</b>		
16.01	<b>EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES, DE CARNE, DE DESPOJOS O DE SANGRE: PREPARACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE ESTOS PRODUCTOS:</b>		
1601 00.10	- De hígado:		
1601 00.10 0.10.H	- - De ovinos o de caprinos	-	FMOB, SANIT, VETER, SOV CLI-LOME, PROHI-AT PROHI-SM, REEX
1601 00.10 0.90.J	- - Los demás	-	FMOB, SANIT, VETER, SOV CLI-LOME, PROHI-AT PROHI-SM, REEX
	- - Los demás (8).		
1601 00.91	- - Embutidos, secos o para untar, sin cocer		
1601 00.91 0.10.J	- - - De ovinos o de caprinos	-	FMOB(1), SANIT, VETER, SOV CLI-LOME, PROHI-AT(226) PROHI-SM(243), REEX
1601 00.91 0.90.B	- - - Los demás.	-	FMOB(1), SANIT, VETER, SOV CLI-LOME, PROHI-AT(226) PROHI-SM(243), REEX
1601 00.99	- - Los demás:		
1601 00.99 0.10.B	- - - De ovinos o de caprinos	-	FMOB(1), SANIT, VETER, SOV CLI-LOME, PROHI-AT(226) PROHI-SM(243), REEX
1601 00.99 0.90.D	- - - Los demás.	-	FMOB(1), SANIT, VETER, SOV CLI-LOME, PROHI-AT(226) PROHI-SM(243), REEX
16.02	<b>LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DE DESPOJOS O DE SANGRE:</b>		
1602 10.00	- Preparaciones homogeneizadas.		
1602 10.00 0.10.G	- - De ovinos o de caprinos	-	FMOB, SANIT, VETER, SOV PROHI-AT(226), PROHI-SM(243), REEX
1602 10.00 0.90.I	- - Los demás.	-	FMOB(1), SANIT, VETER, SOV PROHI-AT(226), PROHI-SM(243), REEX
1602 20	- De hígado de cualquier animal		
1602 20 10.0.00.D	- - De ganso o de pato	-	SANIT, VETER, SOV
1602 20.90	- - Los demás		
1602 20.90 0.10.F	- - - De ovinos o de caprinos	-	FMOB, SANIT, VETER, SOV PROHI-AT(226), PROHI-SM(243), REEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
1602.20.80.0.90.H	- - - Los demás: - De ave de la partida 01.05	-	FMOB(1); SANIT; VETER; SOV PROHI-AT(228); PROHI-SM(243) REEX
1602.31	- - De pavo: - - - Que contengan en peso el 57% o más de carne o de despojos (10)	-	
1602.31.11.0.00.J	- - - Que contengan exclusivamente carne de pavo sin cocer	-	FMOB(2); SANIT; VETER; SOV CLI-LOME
1602.31.19.0.00.B	- - - Las demás.	-	FMOB(2); SANIT; VETER; SOV CLI-LOME
1602.31.30.0.00.G	- - - Que contengan en peso desde el 25% inclusive hasta el 57% exclusive de carne o de despojos (10)	-	GMOB; SANIT; VETER; SOV CLI-LOME
1602.31.80.0.00.D	- - - Las demás.	-	GMOB; SANIT; VETER; SOV CLI-LOME
1602.39	- - Las demás: - - - Que contengan en peso el 57% o más de carne o despojos (10)	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV CLI-LOME; REEX
1602.39.11.0.00.B	- - - Sin cocer.	-	FMOB(2); SANIT; VETER; SOV CLI-LOME
1602.39.19.0.00.O	- - - Las demás.	-	GMOB; SANIT; VETER; SOV CLI-LOME
1602.39.30.0.00.I	- - - Que contengan en peso desde el 25% inclusive hasta el 57% exclusive de carne o de despojos (10)	-	GMOB; SANIT; VETER; SOV CLI-LOME
1602.39.80.0.00.F	- - - Las demás: - De la especie porcina: - - Jamones y trozos de jamón	-	GMOB; SANIT; VETER; SOV CLI-LOME
1602.41	- - - De la especie porcina doméstica	-	FMOB(3); SANIT; VETER; SOV PROHI-AT(228); PROHI-SM(243)
1602.41.10.0.00.I	- - - Las demás.	-	SANIT; VETER; SOV PROHI-AT(228); PROHI-SM(243)
1602.42	- - Paletas y trozos de paleta:	-	FMOB(3); SANIT; VETER; SOV PROHI-AT(228); PROHI-SM(243) REEX
1602.42.10.0.00.H	- - - De la especie porcina doméstica.	-	
1602.42.80.0.00.A	- - - Las demás.	-	SANIT; VETER; SOV; PROHI-AT(228); PROHI-SM(243)
1602.49	- - - Las demás, incluidas las mezclas: - - - De la especie porcina doméstica - - - Que contengan en peso el 80% o más de carne o de despojos de	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	cualquier clase, incluidos el tocino y la grasa de cualquier naturaleza u origen:		
1602.49.11.0.00.J	- - - - Chuleteros (con exclusión de los espinazos) y sus trozos, incluidas las mezclas de chuleteros y jamones.	-	FMOB(3); SANIT; VETER; SOV PROHI-AT(228); PROHI-SM(243) REEX
1602.49.13.0.00.H	- - - - Espinazos o paletas y sus trozos, incluidas las mezclas de espinazos y paleta	-	FMOB(3); SANIT; VETER; SOV PROHI-AT(228); PROHI-SM(243) REEX
1602.49.15.0.00.F	- - - - Las demás mezclas que contengan jamones, paletas, chuleteros o espinazos y sus trozos.	-	FMOB(3); SANIT; VETER; SOV PROHI-AT(228); PROHI-SM(243) REEX
1602.49.19.0.00.B	- - - - Las demás.	-	FMOB(3); SANIT; VETER; SOV PROHI-AT(228); PROHI-SM(243) REEX
1602.49.30.0.00.G	- - - - Que contengan en peso el 40% o más, pero menos del 80%, de carne o despojos de cualquier clase, incluido el tocino y la grasa de cualquier naturaleza u origen	-	FMOB(1); SANIT; VETER; SOV PROHI-AT(228); PROHI-SM(243) REEX
1602.49.50.0.00.B	- - - - Que contengan en peso menos del 40% de carne o despojos de cualquier clase, incluido el tocino y la grasa de cualquier naturaleza u origen.	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV PROHI-AT(228); PROHI-SM(243) REEX
1602.49.80.0.00.D	- - - Las demás: - De la especie bovina	-	SANIT; VETER; SOV PROHI-AT(228); PROHI-SM(243)
1602.50	- - - Sin cocer; mezclas de carnes o despojos cocidos y de carne o despojos sin cocer	-	FMOB(4); CLI; SANIT; VETER; SOV; REEX
1602.50.90	- - - Las demás:	-	
1602.50.90.1.90.I	- - - Carne enlatada tipo "Corned beef".	-	CLI; SANIT; VETER; SOV; REEX
1602.50.90.9	- - - Las demás:	-	
1602.50.90.9.10.J	- - - Preparaciones y conservas de lenguas.	-	CLI; SANIT; VETER; SOV REEX
1602.50.90.9.90.B	- - - Las demás.	-	CLI; SANIT; VETER; SOV REEX
1602.90	- - Las demás, incluidas las preparaciones de sangre de cualquier animal	-	
1602.90.10	- - - Preparaciones de sangre de cualquier animal.	-	
1602.90.10.0.10.H	- - - De ovinos o de caprinos	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV
1602.90.10.0.80.J	- - - Las demás: - - - Las demás:	-	FMOB; SANIT; VETER; SOV
1602.90.31.0	- - - De caza o de conejo	-	
1602.90.31.0.10.C	- - - De caza.	-	CITES; SANIT; VETER; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
1602.90.31.0.20.B	- - - - De conejo - - - Las demás	-	SANIT, VETER, SOV
1602.90.51.0.00.I	- - - - Que contengan carne o despojos de la especie porcina doméstica, sin cocer - - - - Las demás - - - - Que contengan carne o despojos de la especie bovina	-	FMOB, SANIT, VETER, SOV
1602.90.61.0.00.G	- - - - Sin cocer, mezclas de carne o despojos cocidos y de carne o despojos sin cocer	-	FMOB(4), CLT, SANIT, VETER, SOV, REEX
1602.90.69.0.00.I	- - - - Las demás - - - - Las demás - - - - De ovinos o de caprinos	-	CLT, SANIT, VETER, SOV, REEX
1602.90.71.0	- - - - - Sin cocer, mezclas de carne o despojos cocidos y de carne o despojos sin cocer	-	
1602.90.71.0.10.D	- - - - - De ovinos	-	CLT, SANIT, VETER, SOV
1602.90.71.0.20.C	- - - - - De caprinos	-	CLT, SANIT, VETER, SOV
1602.90.79.0	- - - - - Las demás	-	
1602.90.79.0.10.F	- - - - - De ovinos	-	CLT, SANIT, VETER, SOV
1602.90.79.0.20.E	- - - - - De caprinos	-	CLT, SANIT, VETER, SOV
1602.90.99.0.00.C	- - - - - Las demás	-	SANIT, VETER, SOV
16.03	EXTRACTOS Y JUGOS DE CARNE, DE PESCADO O DE CRUSTÁCEOS, DE MOLUSCOS O DE OTROS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS:		
1603.00.10.0	- En envases inmediatos de contenido neto no superior a 1 kg	-	
1603.00.10.0.10.F	- - Extracto de carne de ballena	-	CITES, SANIT
1603.00.10.0.90.H	- - Los demás	-	SANIT, VETER, PROHI-AT(226), PROHI-SM(243)
1603.00.30	- En envases inmediatos de contenido neto superior a 1 kg, pero inferior a 20 kg - En envases inmediatos de contenido neto superior a 1 kg, hasta 5 kg inclusive	-	
1603.00.30.1	- - Extractos y jugos de carne	-	CITES, SANIT
1603.00.30.1.10.J	- - - Extracto de carne de ballena	-	SANIT, VETER
1603.00.30.1.90.B	- - - Los demás	-	PROHI-AT(226), PROHI-SM(243)
1603.00.30.1.90.J	- - - Extractos y jugos de pescado o de crustáceos, de moluscos o de otros invertebrados acuáticos	-	SANIT, PROHI-AT(226), PROHI-SM(243)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
1603.00.30.3	- - En envases inmediatos de contenido neto superior a 5 kg, pero inferior a 20 kg: - - Extractos y jugos de carne	-	
1603.00.30.3.10.F	- - - Extracto de carne de ballena	-	CITES, SANIT, PROHI-AT(226), PROHI-SM(243)
1603.00.30.3.90.H	- - - Los demás	-	SANIT, VETER, PROHI-AT(226), PROHI-SM(243)
1603.00.30.4.90.F	- - Extractos y jugos de pescado o de crustáceos, de moluscos o de otros invertebrados acuáticos	-	SANIT, PROHI-AT(226), PROHI-AT(226), PROHI-SM(243)
1603.00.80	- Los demás:	-	
1603.00.80.1.00.H	- - Extractos y jugos de carne de ballena	-	CITES, SANIT, PROHI-AT(226), PROHI-SM(243)
1603.00.90.2.00.F	- - Otros extractos y jugos de carne	-	CITES, SANIT, VETER, PROHI-AT(226), PROHI-SM(243)
1603.00.90.3.00.D	- - Extractos y jugos de pescado o de crustáceos, de moluscos o de otros invertebrados acuáticos	-	CITES, SANIT, PROHI-AT(226), PROHI-SM(243)
16.04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO; CAVIAR Y SUS SUCEDANEOS PREPARADOS CON HUEVAS DE PESCADO:		
1604.11.00.0	- Pescado entero o en trozos, con exclusión del pescado picado	-	
1604.11.00.0.20.C	- - Salmones:	-	
1604.11.00.0.30.B	- - - Salmones del Pacífico ( <i>Oncorhynchus spp.</i> ), destinados a la industria de la transformación para la fabricación de "paté" o de pasta para untar (4)	-	SANIT, SOV
1604.11.00.0.90.F	- - - Salmones del Atlántico ( <i>Salmo Salar</i> )	-	SANIT, SOV
1604.11.00.0.90.H	- - - Los demás	-	SANIT, SOV
1604.12	- - Arenques:	-	
1604.12.10.0.00.B	- - - Filetes crudos, simplemente rebozados con pasta o con pan rallado (tempanados), incluso precocinados en aceite, congelados	-	SANIT, SOV
1604.12.90.0.00.E	- - - Los demás	-	SANIT, SOV
1604.13	- - Sardinas, sardinetas y espádines	-	
1604.13.10.0	- - - Sardinas:	-	
1604.13.10.0.10.J	- - - - De especie <i>Sardina pilchardus</i>	-	SANIT, SOV
1604.13.10.0.90.B	- - - - Las demás	-	SANIT, SOV
1604.13.90.0	- - - - Los demás:	-	
1604.13.90.0.10.C	- - - - Filetes crudos, simplemente rebozados con pasta o con pan rallado (tempanados), incluso precocinados en aceite, congelados	-	SANIT, SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
1804.13.90.0.91.C	- - - Los demás: - - - - Espadines ( <i>Sprattus sprattus</i> ) en cajas metálicas herméticamente cerradas (71)	-	SANIT. SOV
1804.13.90.0.99.F	- - - - Los demás.	-	SANIT. SOV
1804.14.	- Atunes, listados y bonitos ( <i>Sarda spp.</i> ):		
1804.14.10.	- - Atunes y listados:		
1804.14.10.1	- - - Lamos cocidos congelados de atunes y listados	-	SANIT. SOV
1804.14.10.1.10.G	- - - - Atunes.	-	SANIT. SOV
1804.14.10.1.90.I	- - - - Listados.	-	SANIT. SOV
1804.14.10.9	- - - - Las demás preparaciones y conservas de atunes y listados	-	
1804.14.10.9.10.J	- - - - Atunes.	-	SANIT. SOV
1804.14.10.9.90.B	- - - - Listados.	-	SANIT. SOV
1804.14.90.	- - - Bonitos ( <i>Sarda spp.</i> ):		
1804.14.90.1.00.A	- - - - Lamos cocidos congelados de atunes y listados	-	SANIT. SOV
1804.14.90.9.00.D	- - - - Las demás preparaciones y conservas.	-	SANIT. SOV
1804.15.	- Caballas y estorninos:		
1804.15.10.	- - De las especies <i>Scomber scombrus</i> y <i>Scomber japonicus</i> :		
1804.15.10.0.10.H	- - - De la especie <i>Scomber scombrus</i> .	-	SANIT. SOV
1804.15.10.0.90.J	- - - - Las demás.	-	SANIT. SOV
1804.15.90.0.	- - - De la especie <i>Scomber australasicus</i> .		
1804.15.90.0.10.A	- - - - Filetes crudos, simplemente rebozados con pasta o con pan rallado (empanados). Incluso precocinados en aceite, congelados	-	SANIT. SOV
1804.15.90.0.90.C	- - - - Los demás.	-	SANIT. SOV
1804.16.00.	- Anchoas:		
1804.16.00.7.00.H	- - - Filetes.	-	SANIT. SOV
1804.16.00.9.00.A	- - - Las demás.	-	SANIT. SOV
1804.19.	- Los demás:		
1804.19.10.	- - - Salmonídos, excepto los salmones.		
1804.19.10.0.10.O	- - - - Truchas ( <i>Salmo gairdneri</i> )	-	SANIT. SOV
1804.19.10.0.90.F	- - - - Los demás.	-	SANIT. SOV
1804.19.30.0.00.A	- - - Pescados del género <i>Euthynnus</i> , excepto los listados ( <i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i> ).	-	SANIT. SOV
1804.19.50.0.00.F	- - - Pescados de las especies <i>Orcynopsis unicolor</i> .	-	SANIT. SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
1804.19.91.0.00.G	- - - Los demás: - - - - Filetes crudos, simplemente rebozados con pasta o con pan rallado (empanados), precocinados en aceite, congelados	-	SANIT. SOV
1804.19.99.0	- - - - Los demás.	-	
1804.19.99.0.10.H	- - - - Conservas de carboneros ahumados.	-	SANIT. SOV
1804.19.99.0.90.J	- - - - Los demás.	-	SANIT. SOV
1804.20.	- Las demás preparaciones y conservas de pescado:		
1804.20.10.0	- - De salmones:		
1804.20.10.0.20.J	- - - Salmones del Pacífico ( <i>Oncorhynchus spp.</i> ), destinados a la industria de la transformación para la fabricación de "paté" o de pasta para untar (4).	-	SANIT. SOV
1804.20.10.0.30.I	- - - Salmones del Atlántico ( <i>Salmo Salar</i> ).	-	SANIT. SOV
1804.20.10.0.90.C	- - - Las demás.	-	SANIT. SOV
1804.20.30.	- - De salmonídos, excepto los salmones:		
1804.20.30.0.10.G	- - - Truchas ( <i>Salmo Gairdneri</i> ).	-	SANIT. SOV
1804.20.30.0.90.I	- - - Los demás.	-	SANIT. SOV
1804.20.40.0.00.F	- - De anchoas:		
1804.20.50.	- - De sardinas, de bonito o de caballas de las especies <i>Scomber scombrus</i> y <i>Scomber japonicus</i> y pescados de las especies <i>Orcynopsis unicolor</i> .		
1804.20.50.0	- - - De sardinas:		
1804.20.50.0.11.H	- - - - De la especie <i>Sardina pilchardus</i>	-	SANIT. SOV
1804.20.50.0.19.A	- - - - Los demás.	-	SANIT. SOV
1804.20.50.0.20.G	- - - De bonitos ( <i>Sarpa spp.</i> )(incluido el <i>Orcynopsis unicolor</i> o tassante)	-	SANIT. SOV
1804.20.50.0.9	- - - De los demás:		
1804.20.50.0.40.J	- - - - De caballas de las especies <i>Scomber scombrus</i> .	-	SANIT. SOV
1804.20.50.0.90.E	- - - - Los demás.	-	SANIT. SOV
1804.20.70.0	- - De atunes, listados y los demás pescados del género <i>Euthynnus</i> :		
1804.20.70.0.10.H	- - - De atunes	-	SANIT. SOV
1804.20.70.0.90.J	- - - Los demás.	-	SANIT. SOV
1804.20.80.0	- - De los demás pescados		
1804.20.80.0.10.D	- - - De arenques.	-	SANIT. SOV
1804.20.80.0.20.C	- - - Conservas de carboneros ahumados:	-	SANIT. SOV
1804.20.80.0.30.B	- - - Espadines ( <i>Sprattus sprattus</i> ) en cajas metálicas herméticamente	-	SANIT. SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
1604 20.90.0.90.F	cerradas (7)	-	SANIT; SOV
1604 30	- Los demás	-	SANIT; SOV
1604 30.10.0.00.J	- Caviar y sus sucedáneos	-	SANIT; SOV
1604 30.90.0	- - Caviar (huevas de esturión)	-	SANIT; SOV
1604 30.90.0.10.B	- - Sucedáneos del caviar	-	SANIT; SOV
1604 30.90.0.10.B	- - Huevas de pescado, lavadas de las partículas de vísceras adheridas y simplemente saladas o en salmuera, destinados a la transformación (4).	-	SANIT; SOV
1604.30.90.0.90.D	- - - Los demás	-	SANIT; SOV
16.05	CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS, PREPARADOS O CONSERVADOS:		
1605.10.00.0	- Cangrejos de mar:		
	- - De las especies "King" ( <i>Paralithodes camtschaticus</i> , " <i>Hanasaki</i> " ( <i>Paralithodes brevipes</i> ), "Kegant" ( <i>Erimacrus isenbeckii</i> ), "Queen" y "Snow" ( <i>Chionoecetes spp.</i> ); "Red" ( <i>Geryon quinquedens</i> ), "Rough stone" ( <i>Neolithodes asperriums</i> ), <i>Lithodes Antártica</i> , "Mud" ( <i>Scylla serrata</i> ), "Blue" ( <i>Portunus spp.</i> ), simplemente hervidos y pelados, incluso congelados, en envases inmediatos de un contenido neto de 2 Kg o más.	-	SANIT; SOV
1605.10.00.0.11.B	- - - En cajas metálicas herméticamente cerradas (7)	-	SANIT; SOV
1605.10.00.0.18.E	- - - Los demás	-	SANIT; SOV
	- - Los demás:		
1605.10.00.0.91.D	- - - En cajas metálicas herméticamente cerradas (7)	-	SANIT; SOV
1605.10.00.0.99.G	- - - Los demás	-	SANIT; SOV
1605.20.00.0	- Camarones, langostinos, quisquillas y gambas.		
1605.20.00.0.10.B	- - Grises, del género <i>Crangon spp.</i>	-	SANIT; SOV
	- - Los demás.		
	- - - Pelados		
1605.20.00.0.91.B	- - - Congelados.	-	SANIT; SOV
1605.20.00.0.96.A	- - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
1605.20.00.0.99.E	- - - Los demás	-	SANIT; SOV
1605.30.00.0	- Bogavantes:		
1605.30.00.0.10.J	- - Carne de bogavante cocida, destinada a la industria de la transformación para la fabricación de mantequilla de bogavante, terrinas, sopas o salsas (4)(44).	-	SANIT; SOV
1605.30.00.0.90.B	- - - Los demás.	-	SANIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
1605.40.00.0	- Los demás crustáceos:		
1605.40.00.0.20.G	- - <i>Nephrops norvegicus</i>	-	SANIT; SOV
1605.40.00.0.80.A	- - Los demás.	-	SANIT; SOV
1605.90	- Los demás		
1605.90.10	- - Moluscos:		
1605.90.10.1.90.E	- - - Calamares, pulpos y demás céfalo-podos, mejillones.	-	CITES; SANIT; SOV
1605.90.10.9	- - - Los demás:	-	CITES; SANIT; SOV
1605.90.10.9.10.F	- - - - Caracoles terrestres.	-	CITES; SANIT; SOV
1605.90.10.9.90.H	- - - - Los demás.	-	CITES; SANIT; SOV
1605.90.90.0.00.I	- - Los demás invertebrados acuáticos	-	CITES; SANIT; SOV

N.º	REMISIONES
(4)	El control de utilización de este destino particular se hará mediante la aplicación de las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(6)	La exención reguladora aplicable a los embutidos que se presenten en recipientes que también contengan un líquido de conservación se percibirá sobre el peso neto, deducido el peso de ese líquido.
(8)	Para Botswana, Kenia, Madagascar, Swaziland y Zimbabwe la exención reguladora podrá ser disminuida dentro del límite de una cierta cantidad.
(10)	Para la determinación del porcentaje de carne de ave, no se tomará en consideración el peso de los huesos.
(12)	Siempre que se respete el precio franco frontera de referencia.
(44)	No obstante, no se admite la suspensión cuando el tratamiento se efectue por empresas de venta al por menor o de restauración.
(71)	Por "herméticamente cerradas" se entienden los recipientes soldados o cerrados de tal forma que ni al aire ni los gérmenes puedan penetrar y cuya apertura solo pueda ser hecha por deterioración.
(80)	Siempre que se respete el precio de referencia determinado o a determinar.
(207)	La exención de derechos de aduana será suspendida parcial o totalmente en determinadas condiciones.
(243)	Las importaciones de Yugoslavia procedentes de Servia y Voivodina quedarán suspendidas según las condiciones previstas por la Decisión de la Comisión n.º 81/73/CEE (DO n.º L 43/81).

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
<b>CAPITULO 17</b>			
<b>AZUCARES Y ARTICULOS DE CONFITERIA</b>			
17.01	<b>AZUCAR DE CARA O DE REMOLACHA Y SACAROSA QUIMICAMENTE PURA, EN ESTADO SOLIDO:</b>		
1701.11	- Azúcar en bruto sin aromatizar ni colorear:		
1701.11.10.0	- - De caña:		
1701.11.10.0.11.0	- - - Que se destine al refinado (1):		
1701.11.10.0.12.J	- - - Con un rendimiento del 92%		
1701.11.10.0.13.E	- - - Azúcar preferencial (37):		
1701.11.10.0.11.B	- - - - Destinado a ser refinado en una refinería en el sentido del artículo 36 del Reglamento CEE n° 1785/81.	-	FMOB(5); CLI; SANIT; SOV;
1701.11.10.0.12.J	- - - - Destinado a ser refinado en una refinería distinta.	-	FMOB(5); CLI; SANIT; SOV;
1701.11.10.0.13.E	- - - - Los demás:	-	FMOB(5); CLI; SANIT; SOV;
1701.11.10.0.14.E	- - - - Los demás:	-	
1701.11.10.0.91.0	- - - - Azúcar preferencial (37):	-	FMOB(5); CLI; SANIT; SOV;
1701.11.10.0.92.B	- - - - Destinado a ser refinado en una refinería en el sentido del artículo 36 del Reglamento CEE n° 1785/81.	-	FMOB(5); CLI; SANIT; SOV;
1701.11.10.0.93.G	- - - - Destinado a ser refinado en una refinería distinta.	-	FMOB(5); CLI; SANIT; SOV;
1701.11.10.0.94.0	- - - - Los demás:	-	FMOB(5); CLI; SANIT; SOV;
1701.11.10.0.95.0	- - - - Los demás:	-	
1701.11.10.0.96.0	- - - - Con un rendimiento del 92%:	-	
1701.11.10.0.97.E	- - - - Azúcar preferencial (37):	-	FMOB(5); CLI; SANIT; SOV; REEX
1701.11.10.0.98.H	- - - - Los demás:	-	FMOB(5); CLI; SANIT; SOV; REEX
1701.11.10.0.99.E	- - - - Los demás:	-	
1701.11.10.0.91.G	- - - - Azúcar preferencial (37):	-	FMOB(5); CLI; SANIT; SOV; REEX
1701.11.10.0.98.J	- - - - Los demás:	-	FMOB(5); CLI; SANIT; SOV; REEX
1701.12	- De remolacha:		
1701.12.10.0	- - Que se destine al refinado (1):		
1701.12.10.0.11.A	- - - Con un rendimiento del 92%:		
1701.12.10.0.19.D	- - - Los demás:		
1701.12.80.0	- - - Los demás:		
1701.12.80.0.91.F	- - - - Con un rendimiento del 92%:	-	FMOB(5); CLI; SANIT; SOV; REEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
1701.12.80.0.99.1			
- - - Los demás:			
1701.91.00.0.00.J	- - Aromatizados o coloreados:		
1701.99	- - Los demás:		
1701.99.10.0	- - - Azúcar blanco:		
1701.99.10.0.10.I	- - - - Azúcar preferencial (37):	-	FMOB(7); CLI; SANIT; SOV; REEX
1701.99.10.0.90.A	- - - - Los demás:	-	FMOB(7); CLI; SANIT; SOV; REEX
1701.99.90.0.00.C	- - - - Los demás:	-	FMOB(7); CLI; SANIT; SOV; REEX
17.02			
LOS DEMAS AZUCARES, INCLUIDAS LA LACTOSA, LA MALTOSA, LA GLUCOSA Y LA FRUCTOSA (LEVULOSA) QUIMICAMENTE PURAS, EN ESTADO SOLIDO; JARABE DE AZUCAR SIN AROMATIZAR NI COLOREAR; SUCEDANEOS DE LA MIEL, INCLUSO MEZCLADOS CON MIEL NATURAL; AZUCAR Y MELAZA CARMELIZADOS:			
1702.10	- Lactosa y jarabe de lactosa:		
1702.10.10.0.00.E	- - Con el 99% o más, en peso, en estado seco, de producto puro (40):	-	GMOB; CLI; SANIT;
1702.10.80.0.00.H	- - Los demás:	-	GMOB; CLI; SANIT;
1702.20	- Azúcar y Jarabe de arce:		
1702.20.10.0.00.C	- - Azúcar sólido de arce, con aromatizantes o colorantes añadidos:	-	GMOB; CLI; SANIT;
1702.20.80.0.00.F	- - Los demás:	-	GMOB; CLI; SANIT;
1702.30	- Glucosa y jarabe de glucosa, sin fructosa o con un contenido de fructosa, en peso, sobre el producto seco, inferior al 20%:		
1702.30.10.0.00.A	- - Isoglucoasa:		
1702.30.10.0.00.A	- - Los demás:		
1702.30.10.0.00.A	- - - Con el 99% o más, en peso, de glucosa (41):		
1702.30.51.0.00.A	- - - - En polvo cristalino blanco, incluso aglomerado	-	GMOB; CLI; SANIT; REEX
1702.30.69.0.00.C	- - - - Los demás:	-	GMOB; CLI; SANIT; REEX
1702.30.81.0.00.C	- - - - En polvo cristalino blanco, incluso aglomerado	-	FMOB(8); CLI; SANIT; REEX
1702.30.89.0.00.E	- - - - Los demás:	-	FMOB(8); CLI; SANIT; REEX
1702.40	- Glucosa y jarabe de glucosa, con un contenido de fructosa, en peso sobre el producto seco, superior a igual al 20% pero inferior al 50%:		
1702.40.10.0.00.I	- - Isoglucoasa:		
1702.40.80.0.00.B	- - Los demás:	-	FMOB(7); CLI; SANIT; REEX
1702.50.00.0.00.H	- Fructosa químicamente pura:	-	GMOB; SANIT;

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
1702 60	- Las demás fructosas y jarabe de fructosa con un contenido de fructosa, en peso sobre producto seco, superior al 50%:		
1702 60 10 0 00 D	-- Isoglucosa.		FMOB(7), CLT, SANIT, REEX
1702 60 90 0 00 G	-- Los demás.		FMOB(10), CLT, SANIT, REEX
1702 80	- Los demás, incluido el azúcar invertido:		
1702 80 10 0 00 H	-- Maltosa químicamente pura		SANIT.
1702 80 30 0 00 D	-- Isoglucosa		FMOB(7), CLT, SANIT, REEX
1702 80 50 0 00 I	-- Maltodextrina y jarabe de maltodextrina		FMOB, CLT, SANIT, REEX
1702 80 60 0 00 G	-- Sucedáneos de la miel, incluso mezclados con miel natural		FMOB(11), CLT, SANIT, REEX
	-- Azúcar y melaza, caramelizados		
1702 80 70 0 00 D	-- - Con el 50% o más de sacarosa en estado seco		FMOB(12), CLT, SANIT, REEX
	-- - Los demás:		
1702 80 75 0 00 J	-- - - En polvo, incluso aglomerado		FMOB, CLT, SANIT, REEX
1702 80 78 0 00 F	-- - - Los demás.		FMOB, CLT, SANIT, REEX
1702 80 90 0 00 A	-- Los demás		FMOB(10), CLT, SANIT, REEX
17.03	MELAZA DE LA EXTRACCION O DEL REFINADO DEL AZUCAR:		
1703 10 00 0 00 F	- Melaza de caña		CMOB, CLT, SANIT,
1703 90 00 0 00 I	- Las demás.		CMOB, CLT, SANIT,
17.04	ARTICULOS DE CONFITERIA SIN CACAO (INCLUIDO EL CHOCOLATE BLANCO):		
1704 10	- Chicle, incluido recubierto de azúcar		
	-- Con un contenido de sacarosa inferior al 60% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa):		
1704 10 11 0 00 B	-- - En tiras		CMOB, SANIT, SOV
1704 10 19 0 00 D	-- - Los demás		CMOB, SANIT, SOV
	-- Con un contenido de sacarosa igual o superior al 60% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa):		
1704 10 91 0 00 E	-- - En tiras		CMOB, SANIT, SOV
1704 10 99 0 00 G	-- - Los demás		CMOB, SANIT, SOV
1704 90	- Los demás:		
1704 90 10 0 00 F	-- Extracto de regaliz con más del 10% en peso de sacarosa, sin adición de otras materias		SANIT, SOV
1704 90 30 0 00 B	-- Preparación llamada "chocolate blanco"		CMOB, SANIT, SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	-- Los demás:		
1704 90 51	-- - Pastas y masas, incluido el mazapán, en envases inmediatos con un contenido neto igual o superior a 1 kg.		
	-- - Que no contengan materias grasas procedentes de la leche o que las contengan en cantidad inferior al 1,5% en peso.		
1704 90 51 1	-- - - Que no contengan sacarosa o que la contengan en cantidad inferior al 5% en peso (incluido el azúcar invertido, calculado en sacarosa):		
1704 90 51 1 11 A	-- - - - Azúcar fundido, compuesto de una mezcla de sacarosa, melaza de glucosa (proporción 4/1) y agua		CMOB(1), SANIT, SOV
1704 90 51 1 80 E	-- - - - Los demás:		CMOB(1), SANIT, SOV
	-- - - - Con un contenido en peso de sacarosa (incluido el azúcar invertido, calculado en sacarosa):		
1704 90 51 2	-- - - - - Igual o superior al 5% e inferior al 30%		
1704 90 51 2 11 I	-- - - - - Azúcar fundido, compuesto de una mezcla de sacarosa, melaza de glucosa (proporción 4/1) y agua		CMOB(1), SANIT, SOV
1704 90 51 2 80 C	-- - - - - Los demás:		CMOB(1), SANIT, SOV
1704 90 51 3	-- - - - - Igual o superior al 30% e inferior al 40%		
1704 90 51 3 11 G	-- - - - - Azúcar fundido, compuesto de una mezcla de sacarosa, melaza de glucosa (proporción 4/1) y agua		CMOB(1), SANIT, SOV
1704 90 51 3 80 A	-- - - - - Los demás:		CMOB(1), SANIT, SOV
1704 90 51 4	-- - - - - Igual o superior al 40% e inferior al 50%		
1704 90 51 4 11 E	-- - - - - Azúcar fundido, compuesto de una mezcla de sacarosa, melaza de glucosa (proporción 4/1) y agua		CMOB(1), SANIT, SOV
1704 90 51 4 80 I	-- - - - - Los demás:		CMOB(1), SANIT, SOV
1704 90 51 5	-- - - - - Igual o superior al 50% e inferior al 70%		
1704 90 51 5 11 B	-- - - - - Azúcar fundido, compuesto de una mezcla de sacarosa, melaza de glucosa (proporción 4/1) y agua		CMOB(1), SANIT, SOV
1704 90 51 5 80 F	-- - - - - Los demás:		CMOB(1), SANIT, SOV
1704 90 51 6	-- - - - - Igual o superior al 70%		
1704 90 51 6 19 C	-- - - - - Azúcar fundido, compuesto de una mezcla de sacarosa, melaza de glucosa (proporción 4/1) y agua		CMOB(1), SANIT, SOV
1704 90 51 6 80 D	-- - - - - Los demás:		CMOB(1), SANIT, SOV
	-- - Que contengan materias grasas procedentes de la leche en cantidad igual o superior al 1,5% en peso		
1704 90 51 7	-- - - Con un contenido en peso de sacarosa (incluido el azúcar invertido, calculado en sacarosa) igual o superior al 5% e inferior al 30%		
1704 90 51 7 11 H	-- - - - Azúcar fundido, compuesto de una mezcla de sacarosa, melaza de glucosa (proporción 4/1) y agua		CMOB(1), SANIT, SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
1704 90 51 7 90.B	- - - - - Los demás	-	CMOB(1), SANIT, SOV
1704 90 51 8	- - - - - Los demás:	-	
	- - - - - Azúcar fundido, compuesto de una mezcla de sacarosa, melaza de glucosa (proporción 4/1) y agua.	-	
1704 90 51 9 11.D	- - - - - Con un contenido de sacarosa inferior al 70% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa).	-	CMOB(1), SANIT, SOV
1704 90 51 9 18.G	- - - - - Con un contenido de sacarosa igual o superior al 70% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa).	-	CMOB(1), SANIT, SOV
1704 90 51 9 90.H	- - - - - Los demás.	-	CMOB(1), SANIT, SOV
1704 90 55	- - - Pastillas para la garganta y caramelos para la tos:	-	
	- - - Que no contengan materias grasas procedentes de la leche o que las contengan en cantidad inferior al 1,5% en peso.	-	
1704 90 55 1 00.J	- - - Que no contengan sacarosa o que la contengan en cantidad inferior al 5% en peso (incluido el azúcar invertido, calculado en sacarosa).	-	CMOB(4), SANIT, SOV
	- - - Con un contenido en peso de sacarosa (incluido el azúcar invertido, calculado en sacarosa):	-	
1704 90 55 2 00.H	- - - - - Igual o superior al 5% e inferior al 30%	-	CMOB(4), SANIT, SOV
1704 90 55 3 00.F	- - - - - Igual o superior al 30% e inferior al 40%	-	CMOB(4), SANIT, SOV
1704 90 55 4 00.D	- - - - - Igual o superior al 40% e inferior al 50%	-	CMOB(4), SANIT, SOV
1704 90 55 5 00.A	- - - - - Igual o superior al 50% e inferior al 70%	-	CMOB(4), SANIT, SOV
1704 90 55 6 00.I	- - - - - Igual o superior al 70%.	-	CMOB(4), SANIT, SOV
1704 90 55 9 00.C	- - - - - Los demás.	-	CMOB(4), SANIT, SOV
1704 90 61	- - - Grageas, peladillas y dulces con recubrimiento similar:	-	
	- - - Que no contengan materias grasas procedentes de la leche o que las contengan en cantidad inferior al 1,5% en peso.	-	
1704 90 61 1 00.B	- - - Que no contengan sacarosa o que la contengan en cantidad inferior al 5% en peso (incluido el azúcar invertido, calculado en sacarosa).	-	CMOB(4), SANIT, SOV
	- - - Con un contenido en peso de sacarosa (incluido el azúcar invertido, calculado en sacarosa):	-	
1704 90 61 2 00.J	- - - - - Igual o superior al 5% e inferior al 30%	-	CMOB(4), SANIT, SOV
1704 90 61 3 00.H	- - - - - Igual o superior al 30% e inferior al 50%	-	CMOB(4), SANIT, SOV
1704 90 61 4 00.F	- - - - - Igual o superior al 50% e inferior al 70%	-	CMOB(4), SANIT, SOV
1704 90 61 5 00.C	- - - - - Igual o superior al 70%.	-	CMOB(4), SANIT, SOV
1704 90 61 9 00.E	- - - - - Los demás.	-	CMOB(4), SANIT, SOV
	- - - - - Los demás:	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
1704 90 65	- - - Gomas y otros artículos de confitería, a base de gelificantes, incluidas las pastas de frutas en forma de artículos de confitería	-	
	- - - Que no contengan materias grasas procedentes de la leche o que las contengan en cantidad inferior al 1,5% en peso.	-	
1704 90 65 1 00.H	- - - Que no contengan sacarosa o que la contengan en cantidad inferior al 5% en peso (incluido el azúcar invertido, calculado en sacarosa).	-	CMOB(4), SANIT, SOV
	- - - Con un contenido en peso de sacarosa (incluido el azúcar invertido, calculado en sacarosa):	-	
1704 90 65 2 00.F	- - - - - Igual o superior al 5% e inferior al 30%	-	CMOB(4), SANIT, SOV
1704 90 65 3 00.D	- - - - - Igual o superior al 30% e inferior al 40%	-	CMOB(4), SANIT, SOV
1704 90 65 4 00.B	- - - - - Igual o superior al 40% e inferior al 50%	-	CMOB(4), SANIT, SOV
1704 90 65 5 00.I	- - - - - Igual o superior al 50% e inferior al 60%	-	CMOB(4), SANIT, SOV
1704 90 65 6 00.G	- - - - - Igual o superior al 60% e inferior al 70%	-	CMOB(4), SANIT, SOV
1704 90 65 7 00.E	- - - - - Igual o superior al 70%	-	CMOB(4), SANIT, SOV
1704 90 65 9 00.A	- - - - - Los demás..	-	CMOB(4), SANIT, SOV
1704 90 71	- - - Caramelos de azúcar cocido, incluso rellenos:	-	
	- - - Con un contenido en peso de sacarosa (incluido el azúcar invertido, calculado en sacarosa):	-	
1704 90 71 1 00.J	- - - - - Inferior al 40%.	-	CMOB(4), SANIT, SOV
1704 90 71 2 00.H	- - - - - Igual o superior al 40% e inferior al 60%	-	CMOB(4), SANIT, SOV
1704 90 71 3 00.F	- - - - - Igual o superior al 60%	-	CMOB(4), SANIT, SOV
1704 90 75	- - - Los demás caramelos	-	
	- - - Que no contengan materias grasas procedentes de la leche o que las contengan en cantidad inferior al 1,5% en peso	-	
1704 90 75 1 00.F	- - - Que no contengan sacarosa o que la contengan en cantidad inferior al 5% en peso (incluido el azúcar invertido, calculado en sacarosa).	-	CMOB(1), SANIT, SOV
	- - - Con un contenido en peso de sacarosa (incluido el azúcar invertido, calculado en sacarosa):	-	
1704 90 75 2 00.D	- - - - - Igual o superior al 5% e inferior al 30%	-	CMOB(1), SANIT, SOV
1704 90 75 3 00.B	- - - - - Igual o superior al 30% e inferior al 40%	-	CMOB(1), SANIT, SOV
1704 90 75 4 00.J	- - - - - Igual o superior al 40% e inferior al 50%	-	CMOB(1), SANIT, SOV
1704 90 75 5 00.G	- - - - - Igual o superior al 50% e inferior al 60%	-	CMOB(1), SANIT, SOV
1704 90 75 6 00.E	- - - - - Igual o superior al 60% e inferior al 70%	-	CMOB(1), SANIT, SOV
1704 90 75 7 00.C	- - - - - Igual o superior al 70% e inferior al 80%	-	CMOB(1), SANIT, SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
1704 90 75 8 00 A	- - - - - Igual o superior al 80%	-	CMOB(1), SANIT, SOV
1704 90 75 8 00 I	- - - - - Los demás:	-	CMOB(1), SANIT, SOV
1704 90 81	- - - - - Los demás		
	- - - - - Obtenidos por compresión		
	- - - - - Que no contengan materias grasas procedentes de la leche o que las contengan en cantidad inferior al 1,5% en peso		
1704 90 81 0 00 H	- - - - - Que no contengan sacarosa o que la contengan en cantidad inferior al 5% en peso (incluido el azúcar invertido, calculado en sacarosa)	-	CMOB(2), SANIT, SOV
	- - - - - Con un contenido en peso de sacarosa (incluido el azúcar invertido, calculado en sacarosa):		
1704 90 81 2 00 F	- - - - - - Igual o superior al 5% e inferior al 30%	-	CMOB(2), SANIT, SOV
1704 90 81 3 00 D	- - - - - - Igual o superior al 30% e inferior al 40%	-	CMOB(2), SANIT, SOV
1704 90 81 4 00 B	- - - - - - Igual o superior al 40% e inferior al 50%	-	CMOB(2), SANIT, SOV
1704 90 81 5 00 I	- - - - - - Igual o superior al 50% e inferior al 80%	-	CMOB(2), SANIT, SOV
1704 90 81 6 00 G	- - - - - - Igual o superior al 80%	-	CMOB(2), SANIT, SOV
	- - - - - Los demás, con un contenido en peso de sacarosa (incluido el azúcar invertido, calculado en sacarosa):		
1704 90 81 7 00 E	- - - - - - Inferior al 30%	-	CMOB(2), SANIT, SOV
1704 90 81 8 00 C	- - - - - - Igual o superior al 30% e inferior al 70%	-	CMOB(2), SANIT, SOV
1704 90 81 9 00 A	- - - - - - Igual o superior al 70%	-	CMOB(2), SANIT, SOV
1704 90 99	- - - - - Los demás		
	- - - - - Que no contengan materias grasas procedentes de la leche o que las contengan en cantidad inferior al 1,5% en peso		
1704 90 99 1 10 G	- - - - - Que no contengan sacarosa o que la contengan en cantidad inferior al 5% en peso (incluido el azúcar invertido, calculado en sacarosa)	-	CMOB(3), SANIT, SOV
	- - - - - Con un contenido en peso de sacarosa (incluido el azúcar invertido, calculado en sacarosa):		
1704 90 99 2 10 E	- - - - - - Igual o superior al 5% e inferior al 30%	-	CMOB(3), SANIT, SOV
1704 90 99 3 10 C	- - - - - - Igual o superior al 30% e inferior al 40%	-	CMOB(3), SANIT, SOV
1704 90 99 4	- - - - - - Igual o superior al 40% e inferior al 60%		
1704 90 99 4 10 A	- - - - - - Con un contenido de sacarosa inferior al 70% en peso	-	CMOB(3), SANIT, SOV
1704 90 99 4 80 C	- - - - - - Con un contenido de sacarosa igual o superior al 70% en peso	-	CMOB(3), SANIT, SOV
1704 90 99 5 80 J	- - - - - - Igual o superior al 80% e inferior al 90%	-	CMOB(3), SANIT, SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
1704 90 99 6 00 H	- - - - - Igual o superior al 90%	-	CMOB(3), SANIT, SOV
	- - - - - Los demás:		
1704 90 99 7 10 D	- - - - - Que no contengan sacarosa o que la contengan en cantidad inferior al 5% en peso (incluido el azúcar invertido, calculado en sacarosa)	-	CMOB(3), SANIT, SOV
	- - - - - Con un contenido en peso de sacarosa (incluido el azúcar invertido, en sacarosa):		
1704 90 99 8 10 B	- - - - - - Inferior al 70%	-	CMOB(3), SANIT, SOV
1704 90 99 9 90 B	- - - - - - Igual o superior al 70%	-	CMOB(3), SANIT, SOV

Nº	REMITENDES
(1)	La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia
(37)	Se considerará como azúcar preferencial al azúcar de caña sin aromatizar y sin adición de colorantes, originario de los países mencionados a continuación y dentro del límite de determinadas cantidades: Anguilla, Barbados, Belice, Congo (República Popular del), Fiji (158), Guyana, Jamaica, Kenia, Madagascar, Malawi, Mauricio (lista), Uganda, San Cristóbal y Nevis, Surinam, Swaziland, Tanzania, Trinidad y Tobago
(38)	Con reserva de las disposiciones de los Reglamentos (CEE) n° 1785/81 del Consejo de 30 de junio de 1981 (DO n° L 177 del 01/07/1981).
(39)	Cotización diferencial
(40)	El régimen establecido para la lactosa y el jarabe de lactosa de la subpartida 1702 10 90 se aplicará también a la lactosa y al jarabe de lactosa de la subpartida 1702 10 10
(41)	El régimen establecido para la glucosa y el jarabe de glucosa de las subpartidas 1702 30 81, 1702 30 99 y 1702 40 90 se aplicará también a la glucosa y al jarabe de glucosa de las subpartidas 1702 30 51 y 1702 30 59

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
CAPITULO 18			
CACAO Y SUS PREPARACIONES.			
18.01	CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, CRUDO O TOSTADO:		
1801.00.00.1.00.G	- Crudo.	-	SANIT; FITIN; SOV
1801.00.00.2.00.E	- Tostado.	-	SANIT; SOV
18.02	CASCARA, PELICULAS Y DEMAS RESIDUOS DE CACAO:		
1802.00.00.1.00.F	- Con 1% o más de grasa.	-	SANIT; SOV
1802.00.00.2.00.D	- Con menos de 1% de grasa.	-	SANIT; SOV
18.03	PASTA DE CACAO, INCLUSO DESGRASADA:		
1803.10.00.0.00.E	- Sin desgrasar.	-	SANIT; SOV
1803.20.00.0.00.C	- Desgrasada total o parcialmente	-	SANIT; SOV
18.04	MANTECA, GRASA Y ACEITE DE CACAO.		
1804.00.00.0.00.F		-	SANIT; SOV
18.05	CACAO EN POLVO SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO:		
1805.00.00.0.00.E		-	SANIT; SOV
18.06	CHOCOLATE Y DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO:		
1806.10	- Cacao en polvo azucarado o edulcorado de otro modo		
1806.10.10	- - Sin sacarosa o isoglucosa o con menos del 85% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa):		
1806.10.10.1.19.H	- - - Sin sacarosa o isoglucosa.	-	SANIT; SOV; DMOB
1806.10.10.2	- - - Con menos del 5% en peso de sacarosa (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa) o de isoglucosa calculado igualmente en sacarosa:		
1806.10.10.2.11.C	- - - - Simplemente azucarado con sacarosa.	-	SANIT; SOV; DMOB
1806.10.10.2.19.F	- - - - Los demás.	-	SANIT; SOV; DMOB
1806.10.10.2.91.E	- - - - Los demás:	-	SANIT; SOV; DMOB
1806.10.10.2.99.H	- - - - Los demás.	-	SANIT; SOV; DMOB
1806.10.30.0	- - Con un contenido de sacarosa o isoglucosa igual o superior al 85% en peso		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
e inferior al 80% (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa):			
1806.10.30.0.10.E	- - - Simplemente azucarado con sacarosa.	-	DMOB; SANIT; SOV
1806.10.30.0.90.G	- - - Los demás.	-	DMOB; SANIT; SOV
1806.10.90.0	- - Con un contenido en peso de sacarosa o isoglucosa igual o superior al 80% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa):		
1806.10.90.0.10.B	- - - Simplemente azucarado con sacarosa.	-	DMOB; SANIT; SOV
1806.10.90.0.90.D	- - - Los demás	-	DMOB; SANIT; SOV
1806.20	- Las demás preparaciones en bloques o barras con un peso superior a 2 kg, o bien líquidas, pastosas, en polvo, granulos o formas similares, en recipientes o envases inmediatos con un contenido superior a 2 kg:		
1806.20.10	- - Con un contenido de mantequilla de cacao igual o superior al 31% en peso, o con contenido total de mantequilla de cacao y grasa de leche igual o superior al 31% en peso:		
1806.20.10.1.00.F	- - - Que no contengan sacarosa o que la contengan en cantidad inferior al 5% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa).	-	CMOB(1); SANIT; SOV
1806.20.10.9.00.I	- - - Los demás.	-	CMOB(1); SANIT; SOV
1806.20.30	- - Con un contenido total de mantequilla de cacao y grasa de leche igual o superior al 25% e inferior al 31% en peso:		
1806.20.30.1.00.B	- - - Que no contengan sacarosa o que la contengan en cantidad inferior al 5% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa).	-	CMOB(1); SANIT; SOV
1806.20.30.9.00.E	- - - Los demás.	-	CMOB(1); SANIT; SOV
1806.20.50	- - - Con un contenido de mantequilla de cacao igual o superior al 18% en peso:		
	- - - - Que no contengan materias grasas procedentes de la leche o que las contengan en cantidad inferior al 1.5% en peso y con un contenido en peso de sacarosa (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa):		
1806.20.50.1.00.G	- - - - Inferior al 50%.	-	CMOB(1); SANIT; SOV
1806.20.50.2.00.E	- - - - Igual o superior al 50%.	-	CMOB(1); SANIT; SOV
	- - - - Con un contenido en peso de materias grasas procedentes de la leche:		
1806.20.50.3.00.C	- - - - - Igual o superior al 1.5% e inferior al 3%	-	CMOB(1); SANIT; SOV
1806.20.50.4.00.A	- - - - - Igual o superior al 3% e inferior al 4.5%.	-	CMOB(1); SANIT; SOV
1806.20.50.5.00.H	- - - - - Igual o superior al 4.5% e inferior al 6%.	-	CMOB(1); SANIT; SOV
1806.20.50.6.00.F	- - - - - Igual o superior al 6%.	-	CMOB(1); SANIT; SOV
1806.20.70.0.00.E	- - - Preparaciones llamadas "chocolate milk crumb".	-	CMOB(1); SANIT; SOV
1806.20.80	- - - Baño de cacao.		
	- - - - Que no contenga materias grasas procedentes de la leche o que las contengan en cantidad inferior al 1.5% en peso y con un contenido		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	en peso de sacarosa (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa)		
1806 20 80 1 10 J	- - - - - Inferior al 50%		CMOB(2), SANIT, SOV
1806 20 80 2	- - - - - Igual o superior al 50%		
1806 20 80 2 10 H	- - - - - Con un contenido de sacarosa inferior al 70% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa)		CMOB(2), SANIT, SOV
1806 20 80 2 90 J	- - - - - Con un contenido de sacarosa inferior al 70% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa)		CMOB(2), SANIT, SOV
	- - - - - Con un contenido en peso de materias grasas procedentes de la leche:		
1806 20 80 3	- - - - - Igual o superior al 1,5% e inferior al 3%		
1806 20 80 3 10 F	- - - - - Con un contenido de sacarosa inferior al 70% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa)		CMOB(2), SANIT, SOV
1806 20 80 3 90 H	- - - - - Con un contenido de sacarosa inferior al 70% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa)		CMOB(2), SANIT, SOV
1806 20 80 4	- - - - - Igual o superior al 3% e inferior al 4,5%		
1806 20 80 4 10 D	- - - - - Con un contenido de sacarosa inferior al 70% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa)		CMOB(2), SANIT, SOV
1806 20 80 4 90 F	- - - - - Con un contenido de sacarosa inferior al 70% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa)		CMOB(2), SANIT, SOV
1806 20 80 5	- - - - - Igual o superior al 4,5% e inferior al 6%		
1806 20 80 5 10 A	- - - - - Con un contenido de sacarosa inferior al 70% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa)		CMOB(2), SANIT, SOV
1806 20 80 5 90 C	- - - - - Con un contenido de sacarosa inferior al 70% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa)		CMOB(2), SANIT, SOV
1806 20 80 6	- - - - - Igual o superior al 6%		
1806 20 80 6 10 I	- - - - - Con un contenido de sacarosa inferior al 70% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa)		CMOB(2), SANIT, SOV
1806 20 80 6 90 A	- - - - - Con un contenido de sacarosa inferior al 70% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa)		CMOB(2), SANIT, SOV
1806 20 95	- - - Los demás:		
	- - - Que no contengan materias grasas procedentes de la leche o que las contengan en cantidad inferior al 1,5% en peso y con un contenido en peso de sacarosa (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa)		
1806 20 95 1 10 C	- - - - - Inferior al 50%		CMOB(2), SANIT, SOV
1806 20 95 2	- - - - - Igual o superior al 50%		
1806 20 95 2 10 A	- - - - - Con un contenido de sacarosa inferior al 70% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa)		CMOB(2), SANIT, SOV
1806 20 95 2 90 C	- - - - - Con un contenido de sacarosa inferior al 70% en peso (incluido		CMOB(2), SANIT, SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	el azúcar invertido calculado en sacarosa).		
	- - - - - Con un contenido en peso de materias grasas procedentes de la leche		
1806 20 95 3	- - - - - Igual o superior al 1,5% e inferior al 3%		
1806 20 95 3 10 I	- - - - - Con un contenido de sacarosa inferior al 70% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa)		CMOB(2), SANIT, SOV
1806 20 95 3 90 A	- - - - - Con un contenido de sacarosa inferior al 70% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa)		CMOB(2), SANIT, SOV
1806 20 95 4	- - - - - Igual o superior al 3% e inferior al 4,5%		
1806 20 95 4 10 G	- - - - - Con un contenido de sacarosa inferior al 70% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa)		CMOB(2), SANIT, SOV
1806 20 95 4 90 I	- - - - - Con un contenido de sacarosa inferior al 70% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa)		CMOB(2), SANIT, SOV
1806 20 95 5	- - - - - Igual o superior al 4,5% e inferior al 6%		
1806 20 95 5 10 D	- - - - - Con un contenido de sacarosa inferior al 70% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa)		CMOB(2), SANIT, SOV
1806 20 95 5 90 F	- - - - - Con un contenido de sacarosa inferior al 70% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa)		CMOB(2), SANIT, SOV
1806 20 95 6	- - - - - Igual o superior al 6%		
1806 20 95 6 10 B	- - - - - Con un contenido de sacarosa inferior al 70% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa)		CMOB(2), SANIT, SOV
1806 20 95 6 90 D	- - - - - Con un contenido de sacarosa inferior al 70% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa)		CMOB(2), SANIT, SOV
	- - Los demás, en bloques, en tabletas o en barras		
	- - Rellenos:		
1806 31 00 1	- - - Que no contengan sacarosa o que la contengan en cantidad inferior al 5%		
	en peso (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa)		
1806 31 00 1 10 D	- - - - - Mazapanes bañados en chocolate		COMB(1), SANIT, SOV
1806 31 00 1 90 F	- - - - - Los demás		COMB(1), SANIT, SOV
	- - Los demás		
	- - - Que no contengan materias grasas procedentes de la leche o que las contengan en cantidad inferior al 1,5% en peso y con un contenido en peso de sacarosa (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa)		
1806 31 00 2	- - - - - Inferior al 50%		
1806 31 00 2 10 B	- - - - - Mazapanes bañados en chocolate		CMOB(1), SANIT, SOV
1806 31 00 2 90 D	- - - - - Los demás		CMOB(1), SANIT, SOV
1806 31 00 3	- - - - - Igual o superior al 50%		
1806 31 00 3 10 J	- - - - - Mazapanes bañados en chocolate.		CMOB(1), SANIT, SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
1806.31.00.3.90.B	- - - - - Los demás - - - - - Con un contenido en peso de materias grasas procedentes de la leche: - - - - - Igual o superior al 1,5% e inferior al 3%.	-	CMOB(1); SANIT; SOV
1806.31.00.4	- - - - - Mazapanes bañados en chocolate.	-	CMOB(1); SANIT; SOV
1806.31.00.4.10.H	- - - - - Los demás.	-	CMOB(1); SANIT; SOV
1806.31.00.4.90.J	- - - - - Igual o superior al 3% e inferior al 4,5%	-	CMOB(1); SANIT; SOV
1806.31.00.5	- - - - - Mazapanes bañados en chocolate.	-	CMOB(1); SANIT; SOV
1806.31.00.5.10.E	- - - - - Los demás.	-	CMOB(1); SANIT; SOV
1806.31.00.5.90.G	- - - - - Igual o superior al 4,5% e inferior al 6%.	-	CMOB(1); SANIT; SOV
1806.31.00.6	- - - - - Mazapanes bañados en chocolate.	-	CMOB(1); SANIT; SOV
1806.31.00.6.10.C	- - - - - Los demás.	-	CMOB(1); SANIT; SOV
1806.31.00.6.90.E	- - - - - Igual o superior al 6%.	-	CMOB(1); SANIT; SOV
1806.31.00.7	- - - - - Mazapanes bañados en chocolate.	-	CMOB(1); SANIT; SOV
1806.31.00.7.10.A	- - - - - Los demás.	-	CMOB(1); SANIT; SOV
1806.31.00.7.90.C	- - - - - Igual o superior al 6%.	-	CMOB(1); SANIT; SOV
1806.32	- - Sin relleno:		
1806.32.10	- - - Con cereales, nueces u otros frutos:		
1806.32.10.1.00.B	- - - - Que no contengan sacarosa o que la contengan en cantidad inferior al 5% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa). - - - - Los demás:	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1806.32.10.2.00.J	- - - - - Que no contengan materias grasas procedentes de la leche o que las contengan en cantidad inferior al 1,5% en peso y con un contenido en peso de sacarosa (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa): - - - - - Inferior al 5%	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1806.32.10.3.00.H	- - - - - Igual o superior al 5%.	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1806.32.10.4.00.F	- - - - - Con un contenido en peso de materias grasas procedentes de la leche:	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1806.32.10.5.00.C	- - - - - Igual o superior al 1,5% e inferior al 3%.	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1806.32.10.6.00.A	- - - - - Igual o superior al 3% e inferior al 4,5%.	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1806.32.10.7.00.I	- - - - - Igual o superior al 4,5% e inferior al 6%.	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1806.32.90	- - - - - Los demás:		
1806.32.90.1	- - - - - Que no contengan sacarosa o que la contengan en cantidad inferior al 5% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa)		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
1806.32.90.1.10.D	- - - - - Producto llamado "ganache"	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1806.32.90.1.90.F	- - - - - Los demás:	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1806.32.90.2	- - - - - Los demás:		
1806.32.90.2.00.J	- - - - - Que no contengan materias grasas procedentes de la leche o que las contengan en cantidad inferior al 1,5% en peso y con un contenido en peso de sacarosa (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa): - - - - - Inferior al 5%	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1806.32.90.2.90.D	- - - - - Producto llamado "ganache".	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1806.32.90.3	- - - - - Los demás:		
1806.32.90.3.10.J	- - - - - Igual o superior al 5%.	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1806.32.90.3.90.B	- - - - - Producto llamado "ganache".	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1806.32.90.4	- - - - - Con un contenido en peso de materias grasas procedentes de la leche:		
1806.32.90.4.10.H	- - - - - Igual o superior al 1,5% e inferior al 3%.	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1806.32.90.4.90.J	- - - - - Los demás:	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1806.32.90.5	- - - - - Igual o superior al 3% e inferior al 4,5%.	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1806.32.90.5.10.E	- - - - - Producto llamado "ganache".	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1806.32.90.5.90.G	- - - - - Los demás:	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1806.32.90.6	- - - - - Igual o superior al 4,5% e inferior al 6%.	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1806.32.90.6.10.C	- - - - - Producto llamado "ganache".	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1806.32.90.6.90.E	- - - - - Los demás:	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1806.32.90.7	- - - - - Igual o superior al 6%.	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1806.32.90.7.10.A	- - - - - Producto llamado "ganache".	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1806.32.90.7.90.C	- - - - - Los demás:	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1806.90	- - Los demás: - - Chocolate y artículos de chocolate: - - - Bombones, incluso rellenos - - - Con alcohol:		
1806.90.11	- - - - Que no contengan sacarosa o que la contengan en cantidad inferior al 5% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa). - - - - Los demás:	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1806.90.11.1.00.J	- - - - - Igual o superior al 5%.		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
1806.90.11.2.00.H	- Que no contengan materias grasas procedentes de la leche o que las contengan en cantidad inferior al 1,5% en peso y con un contenido en peso de sacarosa (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa);	-	CMOB(4), SANIT, SOV
1806.90.11.3.00.F	- Inferior al 50%;	-	CMOB(4), SANIT, SOV
	- Igual o superior al 50%;		
	- Con un contenido en peso de materias grasas procedentes de la leche:		
	- - Igual o superior al 1,5% e inferior al 3%	-	CMOB(4), SANIT, SOV
1806.90.11.5.00.A	- - Igual o superior al 3% e inferior al 4,5%;	-	CMOB(4), SANIT, SOV
1806.90.11.6.00.I	- - Igual o superior al 4,5% e inferior al 6%;	-	CMOB(4), SANIT, SOV
1806.90.11.7.00.G	- - Igual o superior al 6%;	-	CMOB(4), SANIT, SOV
1806.90.19	- Los demás;		
1806.90.19.1.00.B	- Que no contengan sacarosa o que la contengan en cantidad inferior al 5% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa);	-	CMOB(1), SANIT, SOV
	- Los demás;		
	- Que no contengan materias grasas procedentes de la leche o que las contengan en cantidad inferior al 1,5% en peso y con un contenido en peso de sacarosa (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa);		
1806.90.19.2.00.J	- Inferior al 50%;	-	CMOB(1), SANIT, SOV
1806.90.19.3.00.H	- Igual o superior al 50%;	-	CMOB(1), SANIT, SOV
	- Con un contenido en peso de materias grasas procedentes de la leche:		
	- - Igual o superior al 1,5% e inferior al 3%;	-	CMOB(1), SANIT, SOV
1806.90.19.5.00.C	- - Igual o superior al 3% e inferior al 4,5%;	-	CMOB(1), SANIT, SOV
1806.90.19.6.00.A	- - Igual o superior al 4,5% e inferior al 6%;	-	CMOB(1), SANIT, SOV
1806.90.19.7.00.I	- - Igual o superior al 6%;	-	CMOB(1), SANIT, SOV
	- Los demás;		
1806.90.31	- Rellenos;		
1806.90.31.1.00.F	- Que no contengan sacarosa o que la contengan en cantidad inferior al 5% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa);	-	CMOB(1), SANIT, SOV
	- Los demás;		
	- Que no contengan materias grasas procedentes de la leche o que las contengan en cantidad inferior al 1,5% en peso y con un contenido en peso de sacarosa (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa);		
1806.90.31.2.00.D	- Inferior al 50%;	-	CMOB(1), SANIT, SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
1806.90.31.3.00.B	- Igual o superior al 50%;	-	CMOB(1), SANIT, SOV
	- Con un contenido en peso de materias grasas procedentes de la leche:		
1806.90.31.4.00.J	- - Igual o superior al 1,5% e inferior al 3%;	-	CMOB(1), SANIT, SOV
1806.90.31.5.00.G	- - Igual o superior al 3% e inferior al 4,5%;	-	CMOB(1), SANIT, SOV
1806.90.31.6.00.E	- - Igual o superior al 4,5% e inferior al 6%;	-	CMOB(1), SANIT, SOV
1806.90.31.7.00.C	- - Igual o superior al 6%;	-	CMOB(1), SANIT, SOV
1806.90.39	- Sin rellenar;		
1806.90.39.1.00.H	- Que no contengan sacarosa o que la contengan en cantidad inferior al 5% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa);	-	CMOB(4), SANIT, SOV
	- Los demás;		
	- Que no contengan materias grasas procedentes de la leche o que las contengan en cantidad inferior al 1,5% en peso y con un contenido en peso de sacarosa (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa);		
1806.90.39.2.00.F	- Inferior al 50%;	-	CMOB(4), SANIT, SOV
1806.90.39.3.00.D	- Igual o superior al 50%;	-	CMOB(4), SANIT, SOV
	- Con un contenido en peso de materias grasas procedentes de la leche:		
1806.90.39.4.00.B	- - Igual o superior al 1,5% e inferior al 3%;	-	CMOB(4), SANIT, SOV
1806.90.39.5.00.I	- - Igual o superior al 3% e inferior al 4,5%;	-	CMOB(4), SANIT, SOV
1806.90.39.6.00.G	- - Igual o superior al 4,5% e inferior al 6%;	-	CMOB(4), SANIT, SOV
1806.90.39.7.00.E	- - Igual o superior al 6%;	-	CMOB(4), SANIT, SOV
1806.90.50	- Artículos de confitería y sucedáneos fabricados con productos sustitutivos del azúcar, que contengan cacao;		
1806.90.50.1.00.B	- Que no contengan sacarosa o que la contengan en cantidad inferior al 5% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa);	-	CMOB(3), SANIT, SOV
	- Los demás;		
	- Que no contengan materias grasas procedentes de la leche o que las contengan en cantidad inferior al 1,5% en peso y con un contenido en peso de sacarosa (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa);		
1806.90.50.2.00.J	- - Inferior al 50%;	-	CMOB(3), SANIT, SOV
1806.90.50.3.00.H	- - Igual o superior al 50%;	-	CMOB(3), SANIT, SOV
	- - Con un contenido en peso de materias grasas procedentes de la leche:		
1806.90.50.4.00.F	- - - Igual o superior al 1,5% e inferior al 3%;	-	CMOB(3), SANIT, SOV
1806.90.50.5.00.C	- - - Igual o superior al 3% e inferior al 4,5%;	-	CMOB(3), SANIT, SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
1806 90 50 6 00 A	- - - - - Igual o superior al 4,5% e inferior al 6%.	-	CMOB(3); SANIT; SOV
1806 90 50 7 00 I	- - - - - Igual o superior al 6%.	-	CMOB(3); SANIT; SOV
1806 90 80 0	- - Pastas para untar que contengan cacao:		
1806 90 60 0 10 A	- - - En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg.	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1806 90 60 0 90 C	- - - Las demás:	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1806 90 70 0	- - Preparaciones para bebidas, que contengan cacao:		
1806 90 70 0 10 I	- - - En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg.	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1806 90 70 0 90 A	- - - Las demás:	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1806 90 90 0	- - Los demás:		
	- - - En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg:		
1806 90 90 0 11 C	- - - - Con un contenido de sacarosa inferior al 70% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa).	-	CMOB(2); SANIT; SOV
1806 90 90 0 19 F	- - - - Con un contenido de sacarosa igual o superior al 70% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa).	-	CMOB(2); SANIT; SOV
	- - - Los demás:		
1806 90 90 0 91 E	- - - - Con un contenido de sacarosa inferior al 70% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa).	-	CMOB(2); SANIT; SOV
1806 90 90 0 99 H	- - - - Con un contenido de sacarosa igual o superior al 70% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa)	-	CMOB(2); SANIT; SOV

N. <sup>o</sup>	REMITENDES
(896)	Volumen de importación ilimitado.

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
<b>CAPITULO 19</b>			
PREPARACIONES A BASE DE CEREALES, HARINA, ALMIDON, FECULA O LECHE; PRODUCTOS DE PASTELERIA.			
19.01	EXTRACTO DE MALTA; PREPARACIONES ALIMENTICIAS DE HARINA, SEMOLA, ALMIDON, FECULA O EXTRACTO DE MALTA, SIN POLVO DE CACAO O CON EL EN UNA PROPORCION INFERIOR AL 50% EN PESO, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTIDAS; PREPARACIONES ALIMENTICIAS DE PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 04.01 A 04.04 SIN POLVO DE CACAO O CON EL EN UNA PROPORCION INFERIOR AL 10% EN PESO, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTIDAS:		
1901 10 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Preparaciones para la alimentación infantil acondicionadas para la venta al por menor:</li> <li>- - A base de productos de las partidas 0401 a 0404:</li> </ul>		
1901 10 00 I	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - - Que contengan cacao:</li> <li>- - - - Que contengan extractos de malta y con contenido en peso de azúcares reductores (calculado en maltosa), igual o superior al 30%.</li> <li>- - - - Leche en polvo preparada:</li> </ul>		
1901 10 00 I.21 J	- - - - - Sin materia grasa de leche o con ella en una proporción inferior al 1,5% en peso, con un contenido de almidón o de fécula igual o superior al 50% e inferior al 75%, en peso.	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1901 10 00 I.23 F	- - - - - Los demás:	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1901 10 00 I.25 A	- - - - - Sin materia grasa de leche o con ella en una proporción inferior al 1,5% en peso, con un contenido de almidón o de fécula igual o superior al 50% e inferior al 75%, en peso.	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1901 10 00 I.27 G	- - - - - Los demás:	-	CMOB(4); SANIT; SOV
	- - - - - Los demás:		
	- - - - - Leche en polvo preparada:		
1901 10 00 I.41 H	- - - - - Sin materia grasa de leche o con ella en una proporción inferior al 1,5% en peso, con un contenido de almidón o de fécula igual o superior al 50% e inferior al 75%, en peso.	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1901 10 00 I.43 D	- - - - - Los demás:	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1901 10 00 I.45 I	- - - - - Sin materia grasa de leche o con ella en una proporción inferior al 1,5% en peso, con un contenido de almidón o de fécula igual o superior al 50% e inferior al 75%, en peso.	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1901 10 00 I.47 E	- - - - - Los demás:	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1901 10 00 I.2	- - - Que contengan extractos de malta y con un contenido en peso de azúcares reductores (calculado en maltosa) igual o superior al		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
1901.10.00 2.31.G	30%: - - - - - Leche en polvo preparada: - - - - - Sin materia grasa de leche o con ella en una proporción inferior al 1,5% en peso, con un contenido de almidón o de fécula igual o superior al 50% e inferior al 75%, en peso.	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1901.10.00 2.33.C	- - - - - Las demás. - - - - - Los demás.	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1901.10.00 2.35.H	- - - - - Sin materia grasa de leche o con ella en una proporción inferior al 1,5% en peso, con un contenido de almidón o de fécula igual o superior al 50% e inferior al 75%, en peso.	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1901.10.00 2.37.B	- - - - - Los demás. - - - - - Los demás: - - - - - Leche en polvo preparada:	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1901.10.00 2.81.B	- - - - - Sin materia grasa de leche o con ella en una proporción inferior al 1,5% en peso, con un contenido de almidón o de fécula igual o superior al 50% e inferior al 75%, en peso.	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1901.10.00 2.83.H	- - - - - Los demás. - - - - - Los demás:	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1901.10.00 2.85.C	- - - - - Sin materia grasa de leche o con ella en una proporción inferior al 1,5% en peso, con un contenido de almidón o de fécula igual o superior al 50% e inferior al 75%, en peso.	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1901.10.00 2.87.I	- - - - - Los demás.	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1901.10.00 3	- - - - - Los demás: - - - - - Que contengan cacao: - - - - - Que contengan extractos de malta y con un contenido en peso de azúcares reductores (calculado en maltosa) igual o superior al 30%: - - - - - Leche en polvo preparada:	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1901.10.00 3.21.F	- - - - - Sin materia grasa de leche o con ella en una proporción inferior al 1,5% en peso, con un contenido de almidón o de fécula igual o superior al 50% e inferior al 75%, en peso.	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1901.10.00 3.23.B	- - - - - Los demás. - - - - - Los demás:	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1901.10.00 3.25.G	- - - - - Sin materia grasa de leche o con ella en una proporción inferior al 1,5% en peso, con un contenido de almidón o de fécula igual o superior al 50% e inferior al 75%, en peso.	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1901.10.00 3.27.C	- - - - - Los demás. - - - - - Los demás:	-	CMOB(4); SANIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
1901.10.00 3.41.D	- - - - - Leche en polvo preparada: - - - - - Sin materia grasa de leche o con ella en una proporción inferior al 1,5% en peso, con un contenido de almidón o de fécula igual o superior al 50% e inferior al 75%, en peso.	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1901.10.00 3.43.J	- - - - - Los demás. - - - - - Los demás:	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1901.10.00 3.45.E	- - - - - Sin materia grasa de leche o con ella en una proporción inferior al 1,5% en peso, con un contenido de almidón o de fécula igual o superior al 50% e inferior al 75%, en peso.	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1901.10.00 3.47.A	- - - - - Los demás.	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1901.10.00 4	- - - - - Los demás: - - - - - Que contengan extractos de malta y con un contenido en peso de azúcares reductores (calculado en maltosa) igual o superior al 30%: - - - - - Leche en polvo preparada:	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1901.10.00 4.31.C	- - - - - Sin materia grasa de leche o con ella en una proporción inferior al 1,5% en peso, con un contenido de almidón o de fécula igual o superior al 50% e inferior al 75%, en peso.	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1901.10.00 4.33.I	- - - - - Los demás. - - - - - Los demás:	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1901.10.00 4.35.D	- - - - - Sin materia grasa de leche o con ella en una proporción inferior al 1,5% en peso, con un contenido de almidón o de fécula igual o superior al 50% e inferior al 75%, en peso.	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1901.10.00 4.37.J	- - - - - Los demás. - - - - - Los demás:	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1901.10.00 4.81.H	- - - - - Leche en polvo preparada: - - - - - Sin materia grasa de leche o con ella en una proporción inferior al 1,5% en peso, con un contenido de almidón o de fécula igual o superior al 50% e inferior al 75%, en peso.	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1901.10.00 4.83.D	- - - - - Los demás. - - - - - Los demás:	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1901.10.00 4.85.I	- - - - - Sin materia grasa de leche o con ella en una proporción inferior al 1,5% en peso, con un contenido de almidón o de fécula igual o superior al 50% e inferior al 75%, en peso.	-	CMOB(4); SANIT; SOV
1901.10.00 4.87.E	- - - - - Los demás.	-	CMOB(4); SANIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
1901.20.00.0	- Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería de la partida 19.05.	-	
1901.20.00.0.10.C	- - Sin materia grasa de leche o con ella en una proporción inferior al 1,5% en peso, con un contenido de almidón o de fécula igual o superior al 50% e inferior al 75%, en peso	-	DMOB; SANIT; SOV
1901.20.00.0.90.E	- - Las demás	-	DMOB; SANIT; SOV
1901.90	- Los demás:		
	- - Extracto de malta.		
1901.90.11.0.00.F	- - - Con un contenido de extracto seco igual o superior a 80% en peso.	-	DMOB; SANIT; SOV
1901.90.19.0.00.H	- - - Los demás.	-	DMOB; SANIT; SOV
1901.90.90	- - - Los demás:		
	- - - - A base de productos de las partidas 0401 a 0404.		
1901.90.90.1	- - - - Que contengan cacao.		
	- - - - - Preparados para usos dietéticos o culinarios:		
	- - - - - - Leche en polvo preparada:		
1901.90.90.1.61.J	- - - - - - Los demás.	-	CMOB(2); SANIT; SOV
1901.90.90.1.63.F	- - - - - - Los demás:	-	CMOB(2); SANIT; SOV
	- - - - - - Los demás:		
1901.90.90.1.65.A	- - - - - - Sin materia grasa de leche o con ella en una proporción inferior al 1,5%, en peso, con un contenido de almidón o de fécula igual o superior al 50% e inferior al 75%, en peso.	-	CMOB(2); SANIT; SOV
1901.90.90.1.67.G	- - - - - - Los demás.	-	CMOB(2); SANIT; SOV
	- - - - - - Los demás:		
1901.90.90.1.83.C	- - - - - - Sin materia grasa de leche o con ella en una proporción inferior al 1,5%, en peso, con un contenido de almidón o de fécula igual o superior al 50% e inferior al 75%, en peso.	-	CMOB(2); SANIT; SOV
1901.90.90.1.85.H	- - - - - - Los demás.	-	CMOB(2); SANIT; SOV
1901.90.90.1.90	- - - - - - Los demás:		
	- - - - - - Preparados para usos dietéticos o culinarios:		
	- - - - - - - Leche en polvo preparada:		
1901.90.98.2.71.G	- - - - - - Sin materia grasa de leche o con ella en una proporción inferior al 1,5%, en peso, con un contenido de almidón o de fécula igual o superior al 50% e inferior al 75%, en peso.	-	CMOB(2); SANIT; SOV
1901.90.90.2.73.C	- - - - - - Los demás.	-	CMOB(2); SANIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	- - - - - Los demás:		
1901.90.90.2.75.H	- - - - - - Sin materia grasa de leche o con ella en una proporción inferior al 1,5%, en peso, con un contenido de almidón o de fécula igual o superior al 50% e inferior al 75%, en peso.	-	CMOB(2); SANIT; SOV
1901.90.90.2.77.D	- - - - - - Los demás.	-	CMOB(2); SANIT; SOV
	- - - - - - Los demás:		
1901.90.90.2.87.B	- - - - - - Sin materia grasa de leche o con ella en una proporción inferior al 1,5%, en peso, con un contenido de almidón o de fécula igual o superior al 50% e inferior al 75%, en peso.	-	CMOB(2); SANIT; SOV
1901.90.90.2.89.H	- - - - - - Los demás.	-	CMOB(2); SANIT; SOV
	- - - - - - Los demás:		
1901.90.90.3	- - - - - Que contengan cacao.		
	- - - - - - Preparados a base de harina de plantas leguminosas presentadas en forma de discos de pasta secada al sol llamados "papad".	-	CMOB(2); SANIT; SOV
1901.90.90.3.12.I	- - - - - - Sin materia grasa de leche o con ella en una proporción inferior al 1,5%, en peso, con un contenido de almidón o de fécula igual o superior al 50% e inferior al 75%, en peso.	-	CMOB(2); SANIT; SOV
1901.90.90.3.14.E	- - - - - - Los demás.	-	CMOB(2); SANIT; SOV
	- - - - - - Granos de maíz triturados, cocidos en agua a presión, con adición de extractos de malta, de azúcar y de sal, secados, que sirvan como productos intermedios para la fabricación de "corn flakes" y de preparaciones similares.		
1901.90.90.3.21.U	- - - - - - Sin materia grasa de leche o con ella en una proporción inferior al 1,5%, en peso, con un contenido de almidón o de fécula igual o superior al 50% e inferior al 75%, en peso.	-	CMOB(2); SANIT; SOV
1901.90.90.3.23.F	- - - - - - Los demás.	-	CMOB(2); SANIT; SOV
	- - - - - - Preparados para usos dietéticos o culinarios:		
	- - - - - - - Leche en polvo preparada.		
1901.90.90.3.61.F	- - - - - - Sin materia grasa de leche o con ella en una proporción inferior al 1,5%, en peso, con un contenido de almidón o de fécula igual o superior al 50% e inferior al 75%, en peso.	-	CMOB(2); SANIT; SOV
1901.90.90.3.63.B	- - - - - - Los demás.	-	CMOB(2); SANIT; SOV
	- - - - - - Los demás:		
1901.90.90.3.85.G	- - - - - - Sin materia grasa de leche o con ella en una proporción inferior al 1,5%, en peso, con un contenido de almidón o de fécula igual o superior al 50% e inferior al 75%, en peso.	-	CMOB(2); SANIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
1901.90.90.3.87.C	- - - - - Los demás.	-	CMOB(2), SANIT, SOV
1901.90.90.3.83.I	- - - - - Los demás	-	CMOB(2), SANIT, SOV
1901.90.90.3.85.D	- - - - - Los demás	-	CMOB(2), SANIT, SOV
1901.90.90.4	- - - - - Los demás	-	CMOB(2), SANIT, SOV
1901.90.90.4.16.H	- - - - - Preparados a base de harina de plantas leguminosas presentadas en forma de discos de pasta secados al sol llamados "paped".	-	CMOB(2), SANIT, SOV
1901.90.90.4.16.H	- - - - - Sin materia grasa de leche o con ella en una proporción inferior al 1,5% en peso, con un contenido de almidón o de fécula igual o superior al 50% e inferior al 75%.	-	CMOB(2), SANIT, SOV
1901.90.90.4.16.D	- - - - - Los demás	-	CMOB(2), SANIT, SOV
1901.90.90.4.27.E	- - - - - Granos de maíz triturados, cocidos en agua a presión, con adición de extractos de maíz, de azúcar y de sal, secados, que sirvan como productos intermedios para la fabricación de "corn flakes" y de preparaciones similares	-	CMOB(2), SANIT, SOV
1901.90.90.4.29.A	- - - - - Los demás	-	CMOB(2), SANIT, SOV
1901.90.90.4.29.A	- - - - - Preparados para usos dietéticos o curativos	-	-
1901.90.90.4.71.C	- - - - - Leche en polvo preparada	-	-
1901.90.90.4.71.C	- - - - - Sin materia grasa de leche o con ella en una proporción inferior al 1,5% en peso, con un contenido de almidón o de fécula igual o superior al 50% e inferior al 75%.	-	CMOB(2), SANIT, SOV
1901.90.90.4.73.I	- - - - - Los demás	-	CMOB(2), SANIT, SOV
1901.90.90.4.73.I	- - - - - Los demás	-	-
1901.90.90.4.75.D	- - - - - Sin materia grasa de leche o con ella en una proporción inferior al 1,5% en peso, con un contenido de almidón o de fécula igual o superior al 50% e inferior al 75%.	-	CMOB(2), SANIT, SOV
1901.90.90.4.77.J	- - - - - Los demás	-	CMOB(2), SANIT, SOV
1901.90.90.4.77.J	- - - - - Los demás	-	-
1901.90.90.4.97.H	- - - - - Sin materia grasa de leche o con ella en una proporción inferior al 1,5% en peso, con un contenido de almidón o de fécula igual o superior al 50% e inferior al 75%.	-	CMOB(2), SANIT, SOV
1901.90.90.4.99.D	- - - - - Los demás	-	CMOB(2), SANIT, SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
19.02	PASTAS ALIMENTICIAS, INCLUSO COCIDAS O RELLENAS (DE CARNE U OTRAS SUSTANCIAS) O BIEN PREPARADAS DE OTRA FORMA, TALES COMO ESPAGUETIS, FIDEOS, MACARRONES, TALLARINES, LASANAS, NOQUIS, RAVIOLES O CANELONES; CUSCUS, INCLUSO PREPARADO:		
1902.11	- Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma		
1902.11.10.0.00.B	- - Que contengan huevo		CMOB, SANIT, SOV
1902.11.10.0.00.E	- - - Que contengan únicamente huevo y harina o sémola de trigo duro	-	CMOB, SANIT, SOV
1902.19	- - Los demás		
1902.19	- - - Las demás		
1902.19.11.0.00.C	- - - Sin harina ni sémola de trigo blando		CMOB, SANIT, SOV
1902.19.19.0.00.E	- - - - Que contengan únicamente harina o sémola de trigo duro	-	CMOB, SANIT, SOV
1902.19.90.0.00.G	- - - - Las demás	-	CMOB, SANIT, SOV
1902.20	- Pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o preparadas de otra forma		
1902.20.10	- - Con más del 20% en peso de pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos		
1902.20.10.1.00.I	- - - Rellenas de pescado	-	SANIT, SOV
1902.20.10.2.00.G	- - - Rellenas de crustáceos, moluscos u otros invertebrados acuáticos	-	SANIT, SOV
1902.20.30.0.00.G	- - Con más del 20% en peso, de embutidos y similares, de carne y despojos de cualquier clase, incluida la grasa de cualquier naturaleza u origen	-	DMOB, SANIT, SOV; PROHI-AT(226); PROHI-SM(243); REEX
1902.20.91.0.00.C	- - - Las demás	-	DMOB, SANIT, SOV; PROHI-ZA(226); PROHI-SM(243);
1902.20.99.0.00.E	- - - Las demás	-	DMOB, SANIT, SOV; PROHI-ZA(226); PROHI-SM(243);
1902.30	- Las demás pastas alimenticias	-	DMOB, SANIT, SOV
1902.30.10.0.00.I	- Secas	-	DMOB, SANIT, SOV
1902.30.90.0.00.B	- - Las demás	-	DMOB, SANIT, SOV
1902.40	- - Cuscús	-	CMOB, SANIT, SOV
1902.40.10.0.00.G	- - Sin preparar	-	DMOB, SANIT, SOV
1902.40.90.0.00.J	- - Los demás	-	DMOB, SANIT, SOV
19.03	TAPIOCA Y SUS SUCEDAEOS CON FECULA, EN COPOS, GRUMOS, GRANOS PELADOS, CERNIDURAS O FORMAS SIMILARES.		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
1903.00.00 0.10.E	- Fécula de patatas.	-	CMOB; SANIT; VETER(A); SOV
1903.00.00 0.80.G	- Los demás:	-	CMOB; SANIT; VETER(A); SOV
19.04	PRODUCTOS A BASE DE CEREALES OBTENIDOS POR INSUFLADO O TOSTADO (POR EJEMPLO: HOJUELAS, COPOS DE MAÍZ); CEREALES EN GRANO PRECOCIDOS O PREPARADOS DE OTRA FORMA, EXCEPTO EL MAÍZ:		
1904.10	- Productos a base de cereales, obtenidos por insuflado o tostado:		
1904.10.10	- - A base de maíz:		DMOB; SANIT; SOV
1904.10.10.1.00.I	- - - Que contengan cacao:		DMOB; SANIT; VETER(A); SOV
1904.10.10.1.00.B	- - - Los demás:		
1904.10.30	- - A base de arroz:		
1904.10.30.1.00.E	- - - Que contengan cacao:		DMOB; SANIT; SOV
1904.10.30.1.00.H	- - - Los demás:		DMOB; SANIT; VETER(A); SOV
1904.10.80	- - - Que contengan cacao:		
1904.10.80.1.00.B	- - - Los demás:		DMOB; SANIT; SOV
1904.90	- Los demás:		DMOB; SANIT; VETER(A); SOV
1904.90.10	- - Arroz:		
1904.90.10.1.00.B	- - - Que contengan cacao:		DMOB; SANIT; SOV
1904.90.10.1.00.E	- - - Los demás:		DMOB; SANIT; SOV
1904.90.90	- - - Los demás:		
1904.90.90.1.00.F	- - - Que contengan cacao:		DMOB; SANIT; SOV
1904.90.90.1.00.G	- - - Los demás:		
1904.90.90.1.00.G	- - - - Productos llamados "semola de trigo Bulgur" constituidos por granos parcialmente mondados y triturados que contengan aún una pequeña cantidad de granos enteros y que hayan sufrido, además, un tratamiento térmico (precocinado).		DMOB; SANIT; SOV
1904.90.90.1.00.I	- - - - Los demás:		DMOB; SANIT; SOV
19.05	PRODUCTOS DE PANADERIA, PASTELERIA O GALLETERIA, INCLUSO CON CACAO; HOSTIAS, BOLLOS VACIOS DEL TIPO DE LOS USADOS PARA MEDICAMENTOS, OBLEAS, PASTAS DESSECADAS DE HARINA, ALMIDON O FEULCA, EN HOJAS Y PRODUCTOS SIMILARES:		
1905.10.00 0.00.B	- Pan crujiente llamado "Knackebrot".		DMOB; SANIT; SOV
1905.20	- Pan de especias:		
1905.20.10 0.00.H	- - Con un contenido de sacarosa (incluido el azúcar invertido calculado en		DMOB; SANIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
1905.20.30 0.00.D	sacarosa) inferior a 30% en peso.		
1905.20.30 0.00.A	- - Con un contenido de sacarosa (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa) igual o superior a 30% e inferior a 50% en peso.		DMOB; SANIT; SOV
1905.30	- - Con un contenido de sacarosa (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa) igual o superior a 50% en peso.		DMOB; SANIT; SOV
1905.30	- Galletas dulces; "gaufres", barquillos y oblesas:		
1905.30.11.0	- - Total o parcialmente recubiertos o revestidos de chocolate o de otras preparaciones que contengan cacao:		
1905.30.11.0.30.B	- - - En envases inmediatos con un contenido no superior a 85 g:		CMOB(1); SANIT; SOV
1905.30.11.0.80.G	- - - Galletas:		CMOB(1); SANIT; SOV
1905.30.19.0	- - - Los demás:		
1905.30.19.0.30.D	- - - Los demás:		CMOB(1); SANIT; SOV
1905.30.19.0.80.I	- - - Los demás:		CMOB(1); SANIT; SOV
1905.30.30.0.00.B	- - - Los demás:		
1905.30.30.0.00.B	- - - Galletas dulces:		
1905.30.30.0.00.B	- - - - Con un contenido de grasas de la leche igual o superior a 8% en peso		CMOB(1); SANIT; SOV
1905.30.30.0.00.B	- - - - Los demás:		
1905.30.51.0.00.F	- - - - Galletas dobles rellenas		CMOB(1); SANIT; SOV
1905.30.59.0	- - - - Los demás:		
1905.30.59.0.10.G	- - - - - Dulces con adición de edulcorantes, llamados "magdalenas".		CMOB(1); SANIT; SOV
1905.30.59.0.80.I	- - - - - Los demás:		CMOB(1); SANIT; SOV
1905.30.91.1.00.F	- - - - - "Gaufres", barquillos y oblesas:		
1905.30.91.1.00.F	- - - - - Saliados, rellenos o sin rellenar:		
1905.30.91.1.00.F	- - - - - Sin azúcar ni cacao.		CMOB(1); SANIT; SOV
1905.30.91.1.00.F	- - - - - Los demás:		CMOB(1); SANIT; SOV
1905.30.99.1.00.H	- - - - - Los demás:		
1905.30.99.1.00.H	- - - - - Sin azúcar ni cacao.		CMOB(1); SANIT; SOV
1905.30.99.1.00.H	- - - - - Los demás:		CMOB(1); SANIT; SOV
1905.40.00 0.00.F	- Pan tostado y productos similares tostados.		CMOB(3); SANIT; SOV
1905.80	- Los demás:		
1905.90.10 0.00.C	- - Pan ázimo (mazoth).		DMOB; SANIT; SOV
1905.90.20 0.00.A	- - Hostias, bollos vacíos de los tipos usados para medicamentos, oblesas..		DMOB; SANIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	pastas desecadas de harina, almidón o fécula, en hojas y productos similares		
	- Los demás		
1905.90.30.0.00.I	- - - Pan sin adición de miel, huevos, queso o frutos, con un contenido de azúcares y grasas no superior, cada uno, al 5% en peso sobre materia seca		DMOB, SANIT, SOV
1905.90.40	- - "Gaufres", oblesas y barquillos con un contenido de agua superior a 10% en peso		
1905.90.40.1.00.E	- - - Sin azúcar ni cacao		CMOB(1), SANIT, SOV
1905.90.40.9.00.H	- - - Los demás		CMOB(1), SANIT, SOV
1905.90.45	- - Galletas		
1905.90.45.1.00.J	- - - Sin azúcar ni cacao		CMOB(1), SANIT, SOV
1905.90.45.9.00.C	- - - Las demás		CMOB(1), SANIT, SOV
1905.90.55	- - - Productos extrudidos u expandidos, salados o aromatizados		
1905.90.55.1.00.G	- - - - Sin azúcar ni cacao		CMOB(1), SANIT, SOV
1905.90.55.9.00.J	- - - - Los demás		CMOB(1), SANIT, SOV
	- - - - Los demás		
1905.90.60.0.00.B	- - - - Con edulcorantes añadidos		CMOB(1), SANIT, SOV PROHI-AT(226), PROHI-SM(243)
1905.90.80	- - - - Los demás		
1905.90.90.1.00.D	- - - - - Sin azúcar ni cacao		CMOB(1), SANIT, SOV PROHI-AT(226), PROHI-SM(243)
1905.90.90.9.00.G	- - - - - Los demás		CMOB(1), SANIT, SOV PROHI-AT(226), PROHI-SM(243)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
<b>CAPITULO 20</b>			
PREPARACIONES DE LEGUMBRES U HORTALIZAS, DE FRUTOS O DE OTRAS PARTES DE PLANTAS			
20.01	LEGUMBRES, HORTALIZAS, FRUTOS Y DEMAS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS, PREPARADOS O CONSERVADOS EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO:		
2001.10.00.0	- Pepinos y pepinillos:		
	- - Pepinos:		
2001.10.00.0.11.J	- - - Sin adición de azúcar		SANIT, SOV, SUB-YU
2001.10.00.0.18.C	- - - Los demás		SANIT, SOV, SUB-YU
2001.10.00.0.90.D	- - Pepinillos:		SANIT, SOV, SUB-YU
2001.20.00.0	- Cebollas:		
	- - Sin adición de azúcar		
2001.20.00.0.11.H	- - - Cebollitas, con un diámetro que no excede de 30 mm		SANIT, SOV
2001.20.00.0.19.A	- - - Las demás		SANIT, SOV
	- - - Las demás		
2001.20.00.0.81.J	- - - - Cebollitas con un diámetro que no excede de 30 mm		SANIT, SOV
2001.20.00.0.99.C	- - - - Las demás		SANIT, SOV
2001.90	- Los demás:		
2001.90.10.0.00.D	- - "Chutney" de mango		SANIT, SOV
2001.90.20.0	- - Frutos del género Capsicum, excepto los pimientos dulces		
2001.90.20.0.10.A	- - - Del 15 de noviembre al 30 de abril		SANIT, SOV
2001.90.20.0.20.J	- - - Del 1 de mayo al 14 de noviembre		SANIT, SOV
2001.90.30.0.00.J	- - Maíz dulce ( <i>Zea mays var. saccharata</i> )		DMOB, SANIT, SOV
2001.90.40.0	- - Nubes, borbotas y partes comestibles similares de plantas, con un contenido de almidón o de fécula igual o superior al 5% en peso		
2001.90.40.0.10.G	- - - Batatas para la alimentación humana, preparadas o conservadas de otro modo que con azúcar o jarabe		DMOB, SANIT, SOV
2001.90.40.0.90.I	- - - Los demás		DMOB, SANIT, SOV
2001.90.50.0	- - Setas		
2001.90.50.0.10.D	- - - Sin adición de azúcar		CLII, SANIT, SOV
2001.90.50.0.90.F	- - - Las demás		CLII, SANIT, SOV
2001.90.60.0.00.C	- - Palmitos		SANIT, SOV
2001.90.80	- - Los demás		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2001.90.80.1.70.J	- - - Hojas de vid y brotes de bambú.	-	SANIT; SOV
2001.90.80.9	- - - Los demás:		
	- - - "Mixed pickles" y pimientos dulces:		
	- - - Pimientos dulces:		
2001.90.80.9.11.G	- - - - - Sin adición de azúcar.	-	SANIT; SOV
2001.90.80.9.19.J	- - - - - Los demás:	-	SANIT; SOV
	- - - - - Los demás:		
2001.90.80.9.21.F	- - - - - Sin adición de azúcar.	-	SANIT; SOV
2001.90.80.9.29.I	- - - - - Los demás:	-	SANIT; SOV
	- - - - - Cofijores:		
2001.90.80.9.41.D	- - - - - Sin adición de azúcar.	-	SANIT; SOV
2001.90.80.9.49.G	- - - - - Las demás:	-	SANIT; SOV
	- - - - - Aceitunas:		
2001.90.80.9.51.C	- - - - - Sin adición de azúcar.	-	SANIT; SOV
2001.90.80.9.59.F	- - - - - Las demás:	-	SANIT; SOV
	- - - - - Papaya-Chutney:		
2001.90.80.9.61.B	- - - - - Sin adición de azúcar.	-	SANIT; SOV
2001.90.80.9.68.E	- - - - - Las demás.	-	SANIT; SOV
2001.90.80.9.70.C	- - - - - Brotes de lúpulo y partes comestibles semejantes de plantas.	-	SANIT; SOV
	- - - - - Los demás:		
	- - - - - Sin adición de azúcar:		
2001.90.80.9.92.G	- - - - - Comboux ( <i>Hibiscus esculentus</i> L. o <i>Abelmoschus esculentus</i> L. Moench).	-	SANIT; SOV
2001.90.80.9.93.E	- - - - - Los demás:	-	SANIT; SOV
	- - - - - Los demás:		
2001.90.80.9.97.F	- - - - - Comboux ( <i>Hibiscus esculentus</i> L. o <i>Abelmoschus esculentus</i> L. Moench).	-	SANIT; SOV
2001.90.80.9.98.D	- - - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
20.02	TOMATES PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO):		
2002.10	- Tomates enteros o en trozos:		
2002.10.10.0.00.J	- - Pelados.	-	SANIT; SOV; REEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2002.10.90.0.00.C	- - Los demás.	-	SANIT; SOV; REEX
2002.90	- Los demás:		
2002.90.10.0.00.C	- - Con un contenido de materia seca inferior al 12% en peso.	-	CLT; SANIT; SOV
2002.90.30.0.00.I	- - Con un contenido de materia seca igual o superior al 12%, pero inferior o igual al 30%, en peso.	-	CLT; SANIT; SOV
2002.90.90	- - Con un contenido de materia seca superior al 30% en peso:		
2002.90.90.1.00.D	- - - Concentrado de tomate.	-	CLT; SANIT; SOV
2002.90.90.9.00.G	- - - Los demás.	-	CLT; SANIT; SOV
20.03	SETAS Y TRUFAS, PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO):		
2003.10	- Setas:		
2003.10.10.0	- - Cultivadas:		
	- - - De la especie <i>Agaricus</i> spp:		
	- - - - De la especie <i>Pleurotus</i> ( <i>Agaricus</i> ): <i>hortensis</i> , <i>alba</i> o <i>bispora</i> y <i>subdulcis</i> :		
2003.10.10.0.31.D	- - - - Conservados provisionalmente, cocidas completamente.	-	CLT; SANIT; SOV
2003.10.10.0.39.G	- - - - Las demás.	-	CLT; SANIT; SOV
	- - - - Las demás:		
2003.10.10.0.61.I	- - - - Conservados provisionalmente, cocidas completamente.	-	CLT; SANIT; SOV
2003.10.10.0.69.B	- - - - Las demás.	-	CLT; SANIT; SOV
2003.10.10.0.80.J	- - - - Las demás.	-	CLT; SANIT; SOV
2003.10.90.0.00.S	- - Las demás.	-	CLT; SANIT; SOV
2003.20.00.0.00.I	- Trufas.	-	SANIT; SOV
20.04	LAS DEMAS LEGUMBRES U HORTALIZAS, PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO), CONGELADAS:		
2004.10	- Patatas:		
2004.10.10.0.00.H	- - Simplemente cocidas.	-	SANIT; SOV
	- - Las demás:		
2004.10.91.0.00.J	- - - En forma de harinas, sémolas o copos.	-	DMOB(1); SANIT; SOV
2004.10.99.0.00.B	- - - Las demás.	-	SANIT; SOV
2004.90	- Las demás legumbres u hortalizas y las mezclas de hortalizas y/o legumbres.		
2004.90.10.0.00.A	- - Maíz dulce ( <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> ).	-	DMOB; SANIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
2004.90.30	- Choucroute, alcacarras y aceitunas:		
2004.90.30.1.10.D	- - Choucroute.	-	SANIT; SOV
2004.90.30.2.20.A	- - - Alcacarras.	-	SANIT; SOV
2004.90.30.2.30.J	- - Aceitunas:	-	SANIT; SOV
2004.90.50.0.00.B	- Guisantes ( <i>Pisum sativum</i> ) y judías verdes:	-	CLI; SANIT; SOV
	- Las demás, incluidas las mezclas:	-	
2004.90.91.0.00.C	- - Cebollas, simplemente cocidas.	-	SANIT; SOV
2004.90.95.0	- - - Alcachofas:	-	SANIT; SOV
2004.90.95.0.10.H	- - - - Cogollos de alcachofa.	-	SANIT; SOV
2004.90.95.0.90.J	- - - - Las demás.	-	SANIT; SOV
2004.90.99	- - Las demás:	-	SANIT; SOV
2004.90.99.1.70.F	- - - Pimientos dulces.	-	SANIT; SOV
2004.90.99.2.90.B	- - - - Hojas de parra y palmitos.	-	SANIT; SOV
2004.90.99.9	- - - - Las demás:	-	
	- - - - Mezclas:	-	
2004.90.99.9.11.C	- - - - - Mezclas llamadas Túriú que incluyan judías verdes, berenjenas, calabacines y otras diversas legumbres y hortalizas.	-	SANIT; SOV
2004.90.99.9.12.A	- - - - - Producto denominado "AJVAR" obtenido mediante la transformación de los pimientos, con adición de especias o de extractos de especias o de destilados de especias naturales o, en su caso, de berenjenas o tomates, con un contenido total de extractos secos igual o superior al 9%; utilizado principalmente como ensalada:	-	SANIT; SOV
2004.90.99.9.18.F	- - - - - Las demás.	-	SANIT; SOV
2004.90.99.9.20.D	- - - - - Zanahorias.	-	SANIT; SOV
2004.90.99.9.30.C	- - - - - Espárragos.	-	SANIT; SOV
2004.90.99.9.40.B	- - - - - Moringa oleifera (drumsticks).	-	SANIT; SOV
2004.90.99.9.50.A	- - - - - Camboux, rábanos y coles (excepto las coliflores).	-	SANIT; SOV
2004.90.99.9.60.J	- - - - - Caña de bambú.	-	SANIT; SOV
2004.90.99.9.90.G	- - - - - Las demás.	-	SANIT; SOV
20.05	LAS DEMAS LEGUMBRES U HORTALIZAS, PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO), SIN CONGELAR:		
2005.10.00.I	- Legumbres u hortalizas homogeneizadas:		
2005.10.00.I	- - En envases inmediatos con un contenido neto igual o inferior a 5 Kg:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
2005.10.00.1.10.F	- - - Mezclas.	-	SANIT; SOV
2005.10.00.1.20.E	- - - Zanahorias.	-	SANIT; SOV
2005.10.00.1.30.D	- - - Camboux, rábanos y coles (excepto las coliflores).	-	SANIT; SOV
2005.10.00.1.90.H	- - - Las demás.	-	SANIT; SOV
2005.10.00.9	- - Las demás:	-	SANIT; SOV
2005.10.00.9.10.I	- - - Mezclas.	-	SANIT; SOV
2005.10.00.9.20.H	- - - Zanahorias.	-	SANIT; SOV
2005.10.00.9.30.G	- - - Camboux, rábanos y coles (excepto las coliflores).	-	SANIT; SOV
2005.10.00.9.90.A	- - - Las demás.	-	SANIT; SOV
2005.20	- Patatas:		
2005.20.10.0.00.E	- - En forma de harinas, sémolas o copos.	-	DMOB(1); SANIT; SOV
2005.20.90	- - Las demás:		
2005.20.90.1.00.F	- - - En envases inmediatos con un contenido neto igual o inferior a 5 Kg:	-	SANIT; SOV
2005.20.90.9.00.I	- - - Las demás.	-	SANIT; SOV
2005.30.00	- "Choucroute":		
2005.30.00.1.00.C	- - En envases inmediatos con un contenido neto igual o inferior a 5 Kg.	-	SANIT; SOV; SUB-YU
2005.30.00.9.00.F	- - Los demás.	-	SANIT; SOV; SUB-YU
2005.40.00	- Guisantes ( <i>Pisum sativum</i> ):		
2005.40.00.1.00.A	- - En envases inmediatos con un contenido neto igual o inferior a 5 Kg.	-	CLI; SANIT; SOV
2005.40.00.9.00.D	- - Los demás.	-	CLI; SANIT; SOV
	- - Alubias ( <i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i> ):		
2005.51.00	- - Alubias desvainadas:		
2005.51.00.1.00.G	- - - En envases inmediatos con un contenido neto igual o inferior a 5 Kg.	-	SANIT; SOV
2005.51.00.9.00.J	- - - Las demás.	-	SANIT; SOV
2005.59.00	- - Las demás:		
2005.59.00.1	- - - En envases inmediatos con un contenido neto igual o inferior a 5 Kg:		
2005.59.00.1.10.H	- - - - Judías verdes.	-	CLI; SANIT; SOV
2005.59.00.1.90.J	- - - - Las demás.	-	CLI; SANIT; SOV
2005.59.00.9	- - - - Las demás:		
2005.58.00.9.10.A	- - - - Judías verdes.	-	SANIT; SOV
2005.58.00.9.90.C	- - - - Las demás.	-	SANIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2005.60.00	- Espárragos:		
2005.60.00.1.00.F	- - En envases inmediatos con un contenido neto igual o inferior a 5 Kg.	-	SANIT; SOV
2005.60.00.9.00.I	- - Los demás:	-	SANIT; SOV
2005.70.00	- Aceitunas:		
2005.70.00.1.00.D	- - En envases inmediatos con un contenido neto igual o inferior a 5 Kg.	-	SANIT; SOV
2005.70.00.9.00.G	- - Las demás:	-	SANIT; SOV
2005.80.00.0.00.D	- Maíz dulce (Zea mays var. saccharata):		GMOB; SANIT; SOV
2005.80	- Las demás legumbres u hortalizas y las mezclas de hortalizas y/o legumbres:		
2005.80.10.0	- - Frutos del género Capsicum, excepto los pimientos dulces:		
2005.80.10.0.10.I	- - - Del 15 de noviembre al 30 de abril.	-	SANIT; SOV
2005.80.10.0.20.H	- - - Del 1 de mayo al 14 de noviembre.	-	SANIT; SOV
2005.80.30	- - Alcachofras:		
2005.80.30.1.00.D	- - - En envases inmediatos con un contenido neto igual o inferior a 5 Kg.	-	SANIT; SOV
2005.80.30.9.00.G	- - - Las demás:	-	SANIT; SOV
2005.80.50	- - Alcachofas:		
2005.80.50.1.10.H	- - - En envases inmediatos con un contenido neto igual o inferior a 5 Kg:	-	SANIT; SOV
2005.80.50.1.80.J	- - - - Cogollos de alcachofa:	-	SANIT; SOV
2005.80.50.9.00.G	- - - Las demás:	-	SANIT; SOV
2005.80.50.9.10.A	- - - - Cogollos de alcachofa:	-	SANIT; SOV
2005.80.50.9.80.C	- - - - Las demás:	-	SANIT; SOV
2005.80.90	- - Las demás:		
	- - Pimientos dulces:		
2005.80.90.1.80.E	- - - - En envases inmediatos con un contenido neto igual o inferior a 5 Kg.	-	SANIT; SOV
2005.80.90.2.80.C	- - - - En otros envases:	-	SANIT; SOV
	- - Las demás:		
2005.80.90.3	- - - - En envases inmediatos con un contenido neto igual o inferior a 5 Kg:		
	- - - - Mezclas:		
2005.80.90.3.11.D	- - - - - Mezclas llamadas TÚRIU que incluyan judías verdes, berenjenas, calabacines y otras diversas legumbres y hortalizas.	-	SANIT; SOV
2005.80.90.3.12.B	- - - - - Producto denominado "AJVAR" obtenido mediante la	-	SANIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	transformación de los pimientos, con adición de especias o de extractos de especias o de destilados de especias naturales o, en su caso, de berenjenas o tomates, con un contenido total de extractos secos igual o superior al 8%, utilizando principalmente como ensalada.		
2005.80.80.3.19.G	- - - - - Las demás:	-	SANIT; SOV
2005.80.90.3.20.E	- - - - - Zanahorias:	-	SANIT; SOV
2005.80.90.3.30.D	- - - - - Moringa oleifera (drumsticks):	-	SANIT; SOV
2005.80.90.3.40.C	- - - - - Combowx, rábanos y coles (excepto las coliflores):	-	SANIT; SOV
2005.80.90.3.50.B	- - - - - Caña de bambú:	-	SANIT; SOV
2005.80.90.3.70.J	- - - - - Pimientos de la especie "Pimenta":	-	SANIT; SOV
2005.80.90.3.80.H	- - - - - Las demás:	-	SANIT; SOV
2005.80.90.9	- - - - - Las demás:		
	- - - - - Mezclas:		
2005.80.90.9.11.A	- - - - - Mezclas llamadas TÚRIU que incluyan judías verdes, berenjenas, calabacines y otras diversas legumbres y hortalizas.	-	SANIT; SOV
2005.80.90.9.12.I	- - - - - Productos denominados "AJVAR" obtenido mediante la transformación de los pimientos, con adición de especias o de extractos de especias o de destilados de especias naturales o, en su caso, de berenjenas o tomates, con un contenido total de extractos secos igual o superior al 8%, utilizando principalmente como ensalada.	-	SANIT; SOV
2005.80.90.9.19.D	- - - - - Las demás:	-	SANIT; SOV
2005.80.90.9.20.B	- - - - - Zanahorias:	-	SANIT; SOV
2005.80.90.9.30.A	- - - - - Moringa oleifera (drumsticks):	-	SANIT; SOV
2005.80.90.9.40.J	- - - - - Combowx, rábanos y coles (excepto las coliflores):	-	SANIT; SOV
2005.80.90.9.50.I	- - - - - Caña de bambú:	-	SANIT; SOV
2005.80.90.9.70.G	- - - - - Pimientos de la especie "Pimenta":	-	SANIT; SOV
2005.80.90.9.80.E	- - - - - Las demás:	-	SANIT; SOV
20.06	FRUTOS, CÓRTEZAS DE FRUTAS Y DEMAS PARTES DE PLANTAS, CONFITADOS CON AZÚCAR (ALMIBARADOS, GLASEADOS O ESCARCHADOS):		
2006.00.10.0.00.H	- Jengibre:		
	- Los demás:		
	- - Con un contenido de azúcar superior al 13% en peso:		
2006.00.31.0.00.C	- - - Cerezas:		
2006.00.39.0	- - - Los demás:		GMOB; SANIT; SOV; REEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
2006 00 39 0 10 D	- - - Frutos de las partidas y subpartidas 0801, 0803, 0804 10, 0804 40, 0804 50, 0805 40, 0807 20, 0810 20 90, 0810 30 90 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90 y 0810 90.	-	GMOB; SANIT; SOV;
2006 00 39 0 90 F	- - - Los demás.	-	GMOB; SANIT; SOV
2006 00 90 0	- - Los demás:	-	SANIT; SOV; REEX
2006 00 90 0 10 J	- - - Frutos de las partidas y subpartidas 0801, 0803, 0804 10, 0804 40, 0804 50, 0805 40, 0807 20, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90 y 0810 90	-	SANIT; SOV; REEX
2006 00 90 0 90 B	- - - Los demás	-	SANIT; SOV; REEX
20.07	COMPOTAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS DE FRUTOS, OBTENIDOS POR COCCIÓN, INCLUSO AZUCARADOS O EDULCORADOS DE OTRO MODO:		
2007 10	- Preparaciones homogeneizadas:		
2007 10 10 0	- - Con un contenido de azúcar superior al 13% en peso.	-	
2007 10 10 0 10 D	- - - De frutos de las partidas y subpartidas 0801, 0803, 0804 10, 0804 40, 0804 50, 0807 20, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, y 0810 90	-	GMOB; SANIT; SOV
2007 10 10 0 20 C	- - - De fresas	-	GMOB; CLI; SANIT; SOV
2007 10 10 0 30 B	- - - De fresas	-	GMOB; CLI; SANIT; SOV
2007 10 10 0 80 F	- - - Los demás.	-	GMOB; SANIT; SOV
2007 10 90 0	- - - Los demás:	-	
2007 10 90 0 10 G	- - - De frutos de las partidas y subpartidas 0801, 0803, 0804 10, 0804 40, 0804 50, 0807 20, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90 y 0810 90 con hueso).	-	SANIT; SOV
2007 10 90 0 20 F	- - - De fresas.	-	SANIT; SOV
2007 10 90 0 30 E	- - - De fresas.	-	SANIT; SOV
2007 10 90 0 80 I	- - - Los demás:	-	SANIT; SOV
2007 91	- - Los demás:		
2007 91 10	- - - De agrios:		
2007 91 10	- - - - Con un contenido de azúcar superior al 30% en peso.		
2007 91 10 0 1	- - - - - Compotas y mermeladas	-	
2007 91 10 0 11 H	- - - - - Mermeladas.	-	FMOB(4); SANIT; SOV
2007 91 10 0 11 B	- - - - - De naranja.	-	FMOB(4); SANIT; SOV
2007 91 10 0 19 E	- - - - - Los demás.	-	
2007 91 10 0 9	- - - - - Compotas	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
2007 91 10 0 11 E	- - - - - De naranja.	-	FMOB(4); SANIT; SOV
2007 91 10 0 19 H	- - - - - Los demás.	-	FMOB(4); SANIT; SOV
2007 91 10 0 90 1	- - - - - Los demás.	-	FMOB(4); SANIT; SOV
2007 91 30	- - - Con un contenido de azúcar superior al 13% sin exceder del 30% en peso.		
2007 91 30 0 1	- - - - Compotas y mermeladas	-	
2007 91 30 0 11 H	- - - - Mermeladas	-	GMOB; SANIT; SOV
2007 91 30 0 19 A	- - - - Los demás	-	GMOB; SANIT; SOV
2007 91 30 0 9	- - - - Compotas:	-	
2007 91 30 0 11 A	- - - - De naranja.	-	GMOB; SANIT; SOV
2007 91 30 0 19 D	- - - - - Los demás	-	GMOB; SANIT; SOV
2007 91 30 0 80 E	- - - - - Los demás	-	GMOB; SANIT; SOV
2007 91 90	- - - Los demás		
2007 91 90 0 1	- - - - Compotas y mermeladas	-	
2007 91 90 0 11 E	- - - - Mermeladas	-	
2007 91 90 0 19 H	- - - - De naranja.	-	SANIT; SOV
2007 91 90 0 9	- - - - Los demás	-	SANIT; SOV
2007 91 90 0 11 H	- - - - De naranja.	-	SANIT; SOV
2007 91 90 0 19 A	- - - - Los demás	-	SANIT; SOV
2007 91 90 0 80 B	- - - - Los demás	-	SANIT; SOV
2007 99	- - - Los demás:		
2007 99 10 0 00 I	- - - - Con un contenido de azúcar superior al 30% en peso.		
2007 99 20 0 00 G	- - - - Puré y pasta de ciruela, en envases inmediatos con un contenido neto superior a 100 kg, que se destinan a una transformación industrial (I).	-	EMOB(5); SANIT; SOV
2007 99 30 0 00 G	- - - - Los demás:	-	GMOB; SANIT; SOV
2007 99 31 0	- - - - De cerezas	-	
2007 99 31 0 10 C	- - - - - De cerezas ácidas	-	FMOB(5); SANIT; SOV
2007 99 31 0 90 E	- - - - - Los demás	-	FMOB(5); SANIT; SOV
2007 99 33 0 00 B	- - - - - De fresas	-	FMOB(5); CLI; SANIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2007.89.35.0.00.J	- - - - De fresas.	-	FMOB(S); CLI; SANIT; SOV
2007.89.39.0	- - - - Los demás:	-	FMOB(S); SANIT; SOV
2007.89.39.0.10.E	- - - - - De frutos de las partidas y subpartidas 0801, 0803, 0804.10, 0804.40, 0804.50, 0807.20, 0810.20.80, 0810.30.80, 0810.40.10, 0810.40.50, 0810.40.80 y 0810.90.	-	FMOB(S); SANIT; SOV
2007.89.39.0.80.G	- - - - - Los demás:	-	FMOB(S); SANIT; SOV
	- - - - Con un contenido de azúcares superior al 10% sin exceder del 30% en peso:		
2007.99.51.0.00.I	- - - - - Puré y pasta de castañas.	-	GMOB; SANIT; SOV
2007.99.59.0	- - - - Los demás:	-	GMOB; SANIT; SOV
2007.99.59.0.10.J	- - - - - De frutos de las partidas y subpartidas 0801, 0803, 0804.10, 0804.40, 0804.50, 0807.20, 0810.20.80, 0810.30.80, 0810.40.10, 0810.40.50, 0810.40.80 y 0810.90.	-	GMOB; SANIT; SOV
2007.99.59.0.20.I	- - - - - De fresas.	-	GMOB; CLI; SANIT; SOV
2007.99.59.0.30.H	- - - - - De fresa.	-	GMOB; CLI; SANIT; SOV
2007.99.59.0.80.B	- - - - - Los demás:	-	GMOB; SANIT; SOV
2007.99.90.0	- - - - Los demás:	-	SANIT; SOV
2007.99.90.0.10.A	- - - - - De frutos de las partidas y subpartidas n 0801, 0803, 0804.10, 0804.40, 0804.50, 0807.20, 0810.20.80, 0810.30.80, 0810.40.10, 0810.40.50, 0810.40.80, 0810.90.	-	SANIT; SOV
2007.99.90.1.20.J	- - - - - De fresa.	-	CLI; SANIT; SOV
2007.99.90.0.30.I	- - - - - Puré de fresas.	-	SANIT; SOV
2007.99.90.0.40.H	- - - - - De fresas.	-	SANIT; SOV; CLI
2007.99.90.0.80.C	- - - - - Los demás:	-	SANIT; SOV
20.08	FRUTOS Y DEMAS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS, PREPARADOS O CONSERVADOS DE OTRA FORMA INCLUIDO AZUCARADOS, EDULCORADOS DE OTRO MODO O CON ALCOHOL, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS:		
	- Frutos de cáscara, cacahuetes y demás semillas, incluso mezclados entre sí:		
2008.11	- - Cacahuetes:		
2008.11.10.0.00.C	- - - Manteca de cacahuate.	-	SANIT; SOV
	- - - Los demás, en envases inmediatos con un contenido neto:		
2008.11.91.0	- - - - Superior a 1 kg:		
2008.11.91.0.10.B	- - - - - Tostados.	-	SANIT; SOV
2008.11.91.0.80.F	- - - - - Los demás:	-	SANIT; SOV
2008.11.99.0	- - - - - Igual o inferior a 1 kg:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2008.11.99.0.10.F	- - - - - Tostados.	-	SANIT; SOV
2008.11.99.0.80.H	- - - - - Los demás:	-	SANIT; SOV
2008.19	- - Los demás, incluidas las mezclas:		
2008.19.10.0	- - - En envases inmediatos con un contenido neto superior a 1 kg:		
2008.19.10.0.10.D	- - - - Almendras, nueces comunes y avellanas.	-	SANIT; SOV; REEX
2008.19.10.0.80.F	- - - - Los demás:	-	SANIT; SOV; REEX
2008.19.90.0	- - - En envases inmediatos con un contenido neto igual o inferior a 1 kg:		
	- - - - Tostados:		
2008.19.90.0.11.E	- - - - - Almendras, nueces comunes y avellanas.	-	SANIT; SOV; REEX
2008.19.90.0.19.H	- - - - - Los demás:	-	SANIT; SOV; REEX
2008.19.90.0.81.G	- - - - - Almendras, nueces comunes y avellanas.	-	SANIT; SOV; REEX
2008.19.90.0.99.J	- - - - - Las demás:	-	SANIT; SOV; REEX
2008.20	- Piñas (ananás):		
	- - Con alcohol añadido:		
	- - - En envases inmediatos con un contenido neto superior a 1 kg:		
2008.20.11.0.00.A	- - - - Con un contenido de azúcar superior al 17% en peso.	-	GMOB; SANIT; SOV
2008.20.19.0.00.C	- - - - Los demás:	-	SANIT; SOV
	- - - En envases inmediatos con un contenido neto igual o inferior a 1 kg:		
2008.20.31.0.00.G	- - - - Con un contenido de azúcar superior al 18% en peso.	-	GMOB; SANIT; SOV
2008.20.39.0.00.I	- - - - Los demás:	-	SANIT; SOV
	- - Sin alcohol añadido:		
	- - - Con azúcar añadido, en envases inmediatos con un contenido neto superior a 1 kg:		
2008.20.51.0	- - - - - Con un contenido de azúcar superior al 17% en peso:	-	SANIT; SOV
2008.20.51.0.10.A	- - - - - En rodajas, medias rodajas y espirales.	-	SANIT; SOV
2008.20.51.0.80.C	- - - - - Las demás:	-	SANIT; SOV
2008.20.59.0	- - - - - Las demás:	-	SANIT; SOV
2008.20.59.0.10.C	- - - - - En rodajas, medias rodajas y espirales.	-	SANIT; SOV
2008.20.59.0.80.E	- - - - - Las demás:	-	SANIT; SOV
	- - - Con azúcar añadido, en envases inmediatos con un contenido neto igual o inferior a 1 kg:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2008.20.71.0	- - - - Con un contenido de azúcar superior al 19% en peso:		
2008.20.71.0.10.G	- - - - En rodajas, medias rodajas y espirales.	-	SANIT; SOV
2008.20.71.0.90.I	- - - - Las demás.	-	SANIT; SOV
2008.20.79.0	- - - - Las demás:		
2008.20.79.0.10.I	- - - - En rodajas, medias rodajas y espirales.	-	SANIT; SOV
2008.20.79.0.90.A	- - - - Las demás.	-	SANIT; SOV
	- - - - Sin azúcar añadido, en envases inmediatos con un contenido neto:		
2008.20.91	- - - - Igual o superior a 4,5 kg:		
2008.20.91.1.90.C	- - - - Pulpas esterilizadas, en lata.	-	SANIT; SOV
2008.20.91.8	- - - - Las demás:		
2008.20.91.9.10.D	- - - - En rodajas, medias rodajas y espirales.	-	SANIT; SOV
2008.20.91.9.90.F	- - - - Las demás.	-	SANIT; SOV
2008.20.99	- - - - Inferior a 4,5 kg.		
2008.20.99.1.90.E	- - - - Pulpas esterilizadas, en lata.	-	SANIT; SOV
2008.20.99.9	- - - - Las demás:		
2008.20.99.9.10.F	- - - - En rodajas, medias rodajas y espirales.	-	SANIT; SOV
2008.20.99.9.90.H	- - - - Las demás.	-	SANIT; SOV
2008.30	- - Agrrios:		
	- - - Con alcohol añadido:		
	- - - Con un contenido de azúcar superior al 9% en peso:		
2008.30.11.0	- - - - Con un grado alcohólico máscio adquirido no superior a 11,85% mas:		
2008.30.11.0.10.H	- - - - Gajos de toronjas y pomelos.	-	SANIT; SOV
2008.30.11.0.90.J	- - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
2008.30.19.0	- - - - Los demás:		
2008.30.19.0.10.J	- - - - Gajos de toronjas y pomelos.	-	GMOB; SANIT; SOV
2008.30.19.0.90.B	- - - - Los demás.	-	GMOB; SANIT; SOV
	- - - Los demás:		
2008.30.31.0.00.E	- - - - Con un grado alcohólico máscio adquirido no superior a 11,85% mas.	-	SANIT; SOV
2008.30.39.0.00.G	- - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
	- - - - Sin alcohol añadido:		
	- - - - Con azúcar añadido, en envases inmediatos con un contenido neto		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	superior a 1 kg:		
2008.30.51.0.00.J	- - - - Gajos de toronja o de pomelo.	-	SANIT; SOV
2008.30.55.0	- - - - Mandarinas, incluidas las tangerinas y satsumas; clementinas, wilkins y demás híbridos similares de agrrios:		
2008.30.55.0.10.E	- - - - Finamente molidos.	-	SANIT; SOV
2008.30.55.0.20.D	- - - - Gajos de mandarina envasados (incluidas las tangerinas y satsumas), en lata.	-	SANIT; SOV
2008.30.55.0.90.G	- - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
2008.30.59.0	- - - - Los demás:		
2008.30.59.0.10.A	- - - - Toronjas y pomelos.	-	SANIT; SOV
2008.30.59.0.20.J	- - - - Naranjas y limones, triturados.	-	SANIT; SOV
2008.30.59.0.90.C	- - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
	- - - - Con azúcar añadido, en envases inmediatos con contenido neto igual o inferior a 1 kg:		
2008.30.71.0.00.F	- - - - Gajos de toronja o de pomelo.	-	SANIT; SOV
2008.30.75.0	- - - - Mandarinas, incluidas las tangerinas y satsumas; clementinas, wilkins y demás híbridos similares de agrrios:		
2008.30.75.0.10.A	- - - - Finamente molidos.	-	SANIT; SOV
2008.30.75.0.20.J	- - - - Gajos de mandarina envasados (incluidas las tangerinas y satsumas), en lata.	-	SANIT; SOV
2008.30.75.0.90.C	- - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
2008.30.79.0	- - - - Los demás:		
2008.30.79.0.10.G	- - - - Toronjas y pomelos.	-	SANIT; SOV
2008.30.79.0.20.F	- - - - Naranjas y limones, triturados.	-	SANIT; SOV
2008.30.79.0.90.I	- - - - Los demás:	-	SANIT; SOV
	- - - - Sin azúcar añadido, en envases inmediatos con un contenido neto:		
2008.30.91	- - - - Igual o superior a 4,5 kg:		
2008.30.91.1	- - - - Pulpas esterilizadas, en lata:		
2008.30.91.1.12.E	- - - - Toronjas y pomelos.	-	SANIT; SOV
2008.30.91.1.91.I	- - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
2008.30.91.3	- - - - Los demás:		
	- - - - - Toronjas y pomelos:		
2008.30.91.9.11.J	- - - - - Gajos.	-	SANIT; SOV
2008.30.91.9.13.F	- - - - - Finamente molidos.	-	SANIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
2008.30.91.1.19.C	- - - - - Los demás: - - - - - Los demás:	-	SANIT; SOV
2008.30.91.9.92.J	- - - - - Finamente molidos.	-	SANIT; SOV
2008.30.91.9.98.E	- - - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
2008.30.99	- - - - Inferior a 4,5 kg:		
2008.30.99.1	- - - - - Pulpas esterilizadas, en latas:	-	
2008.30.99.1.19.B	- - - - - Toronjas y pomelos.	-	SANIT; SOV
2008.30.99.1.99.D	- - - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
2008.30.99.9	- - - - - Los demás: - - - - - Toronjas y pomelos:		
2008.30.99.9.11.B	- - - - - - Gajos.	-	SANIT; SOV
2008.30.99.9.12.J	- - - - - Finamente molidos.	-	SANIT; SOV
2008.30.99.9.19.E	- - - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
2008.30.99.9.91.D	- - - - - Los demás: - - - - - Finamente molidos.	-	SANIT; SOV
2008.30.99.9.98.G	- - - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
2008.40	- - Peras: - - Con alcohol añadido: - - - En envases inmediatos con un contenido neto superior a 1 kg: - - - Con un contenido de azúcar superior al 13% en peso:		
2008.40.11.0.00.G	- - - - - Con un grado alcohólico mísico adquirido no superior a 11,85% mas.	-	SANIT; SOV
2008.40.19.0.00.I	- - - - - Los demás.	-	GMOB; SANIT; SOV
2008.40.21.0.00.E	- - - - - Los demás: - - - - - Con un grado alcohólico mísico adquirido no superior a 11,85% mas.	-	SANIT; SOV
2008.40.29.0.00.G	- - - - - Los demás: - - - - - En envases inmediatos con un contenido neto igual o inferior a 1 kg: - - - - - Con un contenido de azúcar superior al 13% en peso:	-	SANIT; SOV
2008.40.31.0.00.C	- - - - - Los demás: - - - - - Sin alcohol añadido: - - - - - Con azúcar añadido, en envases inmediatos con un contenido neto superior a 1 kg:	-	GMOB; SANIT; SOV
2008.40.39.0.00.E	- - - - - Los demás: - - - - - Sin alcohol añadido: - - - - - Con azúcar añadido, en envases inmediatos con un contenido neto superior a 1 kg:	-	SANIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
2008.40.51.0.00.H	- - - - - Con un contenido de azúcares superior al 13% en peso.	-	CLI ; SANIT; SOV
2008.40.59.0.00.J	- - - - - Los demás: - - - - - Con azúcar añadido, en envases inmediatos con un contenido neto igual o inferior a 1 kg:	-	CLI ; SANIT; SOV
2008.40.71.0.00.D	- - - - - Con un contenido de azúcar superior al 13% en peso.	-	CLI ; SANIT; SOV
2008.40.79.0.00.F	- - - - - Los demás: - - - - - Sin azúcar añadido, en envases inmediatos con un contenido neto: - - - - - Igual o superior a 4,5 kg:	-	CLI ; SANIT; SOV
2008.40.91.0.00.H	- - - - - Pulpas esterilizadas, en latas.	-	CLI ; SANIT; SOV
2008.40.91.0.00.A	- - - - - Los demás: - - - - - Inferior a 4,5 kg:	-	CLI ; SANIT; SOV
2008.40.99.0.00.J	- - - - - Pulpas esterilizadas, en latas.	-	CLI ; SANIT; SOV
2008.40.99.0.00.C	- - - - - Los demás: - - Albaricoques: - - Con alcohol añadido: - - - En envases inmediatos con un contenido neto superior a 1 kg: - - - Con un contenido de azúcar superior al 13% en peso:	-	CLI ; SANIT; SOV
2008.50.11.0.00.D	- - - - - Con un grado alcohólico mísico adquirido no superior a 11,85% mas.	-	SANIT; SOV
2008.50.19.0.00.F	- - - - - Los demás: - - - - - En envases inmediatos con un contenido neto igual o inferior a 1 kg:	-	GMOB; SANIT; SOV
2008.50.31.0.00.J	- - - - - Con un grado alcohólico mísico adquirido no superior a 11,85% mas.	-	SANIT; SOV
2008.50.39.0.00.B	- - - - - Los demás: - - - - - En envases inmediatos con un contenido neto igual o inferior a 1 kg: - - - - - Con un contenido de azúcar superior al 13% en peso:	-	SANIT; SOV
2008.50.51.0.00.E	- - - - - Los demás: - - - - - Sin alcohol añadido: - - - - - Con azúcar añadido, en envases inmediatos con un contenido neto superior a 1 kg:	-	GMOB; SANIT; SOV
2008.50.59.0.00.G	- - - - - Los demás: - - - - - Con azúcar añadido, en envases inmediatos con un contenido neto superior a 1 kg: - - - - - Con un contenido de azúcar superior al 13% en peso:	-	SANIT; SOV
2008.50.61.0.00.C	- - - - - Los demás: - - - - - Con un contenido de azúcar superior al 13% en peso:	-	CLI ; SANIT; SOV;
2008.50.89.0.00.E	- - - - - Los demás: - - - - - Con azúcar añadido, en envases inmediatos con un contenido neto igual o inferior a 1 kg:	-	CLI ; SANIT; SOV;
2008.50.71.0.00.A	- - - - - Con un contenido de azúcar superior al 13% en peso.	-	CLI ; SANIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
2008.50.79.0.00.C	- - - - Los demás	-	CLT, SANIT, SOV
2008.50.91.	- - - Sin azúcar añadido, en envases inmediatos con un contenido neto superior a 4,5 kg	-	CLT, SANIT, SOV
2008.50.91.1.20.C	- - - - Pulpas esterilizadas, en latas	-	CLT, SANIT, SOV
2008.50.91.9.	- - - - Los demás	-	CLT, SANIT, SOV
2008.50.91.9.10.G	- - - - - Mitades de albaricoques	-	CLT, SANIT, SOV
2008.50.91.9.90.I	- - - - - Los demás	-	CLT, SANIT, SOV
2008.50.99.	- - - Inferior a 4,5 kg	-	CLT, SANIT, SOV
2008.50.99.1.90.H	- - - - Pulpas esterilizadas, en latas	-	CLT, SANIT, SOV
2008.50.99.9.	- - - - Los demás	-	CLT, SANIT, SOV
2008.50.99.9.10.T	- - - - - Mitades de albaricoques	-	CLT, SANIT, SOV
2008.50.99.9.90.A	- - - - - Los demás	-	CLT, SANIT, SOV
2008.60	- Cerezas:		
	- - Con alcohol añadido		
	- - Con un contenido de azúcar superior al 9% en peso		
2008.60.11.0.00.B	- - - Con un grado alcohólico masico adquirido no superior a 11,85% mas.	-	SANIT, SOV
2008.60.19.0	- - - - Las demás:		
2008.60.19.0.10.C	- - - - - Cerezas dulces de carne clara, de diámetro inferior o igual a 19,9 mm, deshuesadas, destinadas a la fabricación de chocolate	-	GMOB, SANIT, SOV
2008.60.19.0.20.B	- - - - - Guindas ( <i>Prunus cerasus</i> ), de diámetro inferior o igual a 19,9 milímetros, deshuesadas, destinadas a la fabricación de chocolate (4)	-	GMOB, SANIT, SOV
2008.60.19.0.90.E	- - - - - Las demás	-	GMOB, SANIT, SOV
	- - - - Las demás		
2008.60.31.0.00.H	- - - - Con un grado alcohólico masico adquirido no superior a 11,85% mas.	-	SANIT, SOV
2008.60.39.0	- - - - - Las demás:		
	- - - - - Cerezas dulces de carne clara, de diámetro inferior o igual a 19,9 milímetros, deshuesadas, destinadas a la fabricación de productos de chocolate (4)		
2008.60.39.0.11.G	- - - - - De diámetro inferior o igual a 18,9 ms (4)	-	SANIT, SOV
2008.60.39.0.19.J	- - - - - Los demás	-	SANIT, SOV
2008.60.39.0.20.H	- - - - - Guindas ( <i>Prunus cerasus</i> ), de un diámetro inferior o igual a 18,9 mm, deshuesadas o no, destinadas para la fabricación de productos de chocolate (4)	-	SANIT, SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
2008.60.39.0.90.A	- - - - - Las demás	-	SANIT, SOV
	- - - Sin alcohol añadido		
	- - - Con azúcar añadido, en envases inmediatos con un contenido neto superior a 1 kg		
2008.60.51.0.00.C	- - - - Guindas ( <i>Prunus cerasus</i> )	-	CLT, SANIT, SOV, TC
2008.60.59.0.00.E	- - - - Las demás:		CLT, SANIT, SOV, TC
	- - - - Con azúcar añadido, en envases inmediatos con un contenido neto (igual o inferior a 1 kg)		
2008.60.61.0.00.A	- - - - - Guindas ( <i>Prunus cerasus</i> )	-	CLT, SANIT, SOV, TC
2008.60.69.0.00.C	- - - - - Las demás	-	CLT, SANIT, SOV, TC
	- - - - - Sin azúcar añadido, en envases inmediatos con un contenido neto,		
	- - - - - Igual o superior a 4,5 kg		
2008.60.71	- - - - - Guindas ( <i>Prunus cerasus</i> )		
2008.60.71.1.00.G	- - - - - Pulpas esterilizadas, en latas	-	CLT, SANIT, SOV, TC
2008.60.71.9.00.J	- - - - - Las demás:	-	CLT, SANIT, SOV, TC
2008.60.79	- - - - - Las demás:	-	
2008.60.79.1.00.I	- - - - - Pulpas esterilizadas, en latas	-	CLT, SANIT, SOV, TC
2008.60.79.9.00.B	- - - - - Las demás	-	CLT, SANIT, SOV, TC
	- - - - - Inferior a 4,5 kg		
2008.60.91	- - - - - Guindas ( <i>Prunus cerasus</i> )	-	CLT, SANIT, SOV, TC
2008.60.91.1.00.C	- - - - - Pulpas esterilizadas, en latas	-	CLT, SANIT, SOV, TC
2008.60.91.9.00.F	- - - - - Las demás	-	
2008.60.99	- - - - - Las demás		
2008.60.99.1.00.E	- - - - - Pulpas esterilizadas, en latas	-	CLT, SANIT, SOV, TC
2008.60.99.9.00.H	- - - - - Las demás	-	CLT, SANIT, SOV, TC
2008.70	- Melocotones		
	- - Con alcohol añadido		
	- - - En envases inmediatos con un contenido neto superior a 1 kg		
	- - - - Con un contenido de azúcares superior al 13% en peso		
2008.70.11.0.00.J	- - - - - Con un grado alcohólico masico adquirido no superior a 11,85% mas.	-	SANIT, SOV
2008.70.19.0.00.B	- - - - - Los demás	-	GMOB, SANIT, SOV
	- - - - - Los demás		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2008.70.31.0.00.F	- - - - Con un grado alcohólico mésico adquirido no superior a 11.85% mas.	-	SANIT; SOV
2008.70.39.0.00.H	- - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
2008.70.51.0.00.A	- - - En envases inmediatos con un contenido neto igual o inferior a 1 kg;	-	GMOB; SANIT; SOV
2008.70.59.0.00.C	- - - Con un contenido superior de azúcar superior al 15% en peso;	-	SANIT; SOV
	- - - Los demás.	-	
	- - Sin alcohol añadido:	-	
	- - - Con azúcar añadido, en envases inmediatos con un contenido neto superior a 1 kg;	-	
2008.70.61.0.00.I	- - - Con un contenido de azúcar superior al 15% en peso.	-	CLI; SANIT; SOV
2008.70.69.0.00.A	- - - Los demás.	-	CLI; SANIT; SOV
	- - - Con azúcar añadido, en envases inmediatos con un contenido neto igual o inferior a 1 kg;	-	
2008.70.71.0.00.G	- - - Con un contenido de azúcar superior al 15% en peso.	-	CLI; SANIT; SOV
2008.70.79.0.00.I	- - - Los demás.	-	CLI; SANIT; SOV
	- - - Sin azúcar añadido, en envases inmediatos con un contenido neto igual o superior a 4.5 kg;	-	
2008.70.91.1.00.B	- - - - Pulpa esterilizada, en latas.	-	SANIT; SOV
2008.70.91.9	- - - - Los demás.	-	
2008.70.91.9.10.C	- - - - - Mitades de melocotones (incluidos los grifones y nectarinas).	-	SANIT; SOV
2008.70.91.9.00.E	- - - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
2008.70.99	- - - Inferior a 4.5 kg;	-	
2008.70.99.1.00.D	- - - - Pulpa esterilizada, en latas.	-	SANIT; SOV
2008.70.99.9	- - - - Los demás.	-	
2008.70.99.9.10.E	- - - - - Mitades de melocotones (incluidos los grifones y nectarinas).	-	SANIT; SOV;
2008.70.99.9.00.G	- - - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
2008.80	- Fresas:	-	
	- - Con alcohol añadido:	-	
	- - - Con un contenido de azúcar superior al 8% en peso.	-	
2008.80.11.0.00.H	- - - Con un grado alcohólico mésico adquirido no superior a 11.85% mas.	-	SANIT; SOV
2008.80.19.0.00.J	- - - Los demás.	-	GMOB; SANIT; SOV
	- - - Las demás:	-	
2008.80.31.0.00.D	- - - - Con un grado alcohólico mésico adquirido no superior a 11.85% mas.	-	SANIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2008.80.39.0.00.F	- - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
	- - Sin alcohol añadido:	-	
2008.80.50.0.00.J	- - - Con azúcar añadido, en envases inmediatos con un contenido neto superior a 1 kg;	-	SANIT; SOV; CLI
2008.80.70.0.00.F	- - - Con azúcar añadido, en envases inmediatos con un contenido neto igual o inferior a 1 kg;	-	SANIT; SOV; CLI
	- - - Sin azúcar añadido en envases inmediatos con un contenido neto igual o superior a 4.5 kg;	-	
2008.80.91.1.00.I	- - - - Pulpa esterilizada, en latas.	-	SANIT; SOV; CLI
2008.80.91.9.00.B	- - - - Los demás.	-	SANIT; SOV; CLI
2008.80.99	- - - Inferior a 4.5 kg;	-	
2008.80.99.1.00.A	- - - - Pulpa esterilizada, en latas.	-	SANIT; SOV; CLI
2008.80.99.9.00.D	- - - - Los demás.	-	SANIT; SOV; CLI
	- - - - Los demás, incluidas las mezclas, con excepción de las mezclas de la subpartida 2008.91.9.	-	
2008.91.00.0.00.H	- - Palmitos.	-	SANIT; SOV
2008.92	- - Mezclas:	-	
	- - - Con alcohol añadido:	-	
	- - - - Con un contenido de azúcar superior al 8% en peso.	-	
2008.92.11.0	- - - - - Con un grado alcohólico mésico adquirido no superior a 11.85% mas.	-	
2008.92.11.0.10.C	- - - - - Mezclas de piñas, papayas y granadinas	-	SANIT; SOV
2008.92.11.0.00.E	- - - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
2008.92.18.0	- - - - - Los demás.	-	
2008.92.19.0.10.E	- - - - - Mezclas de piñas, papayas y granadinas.	-	GMOB; SANIT; SOV
2008.92.19.0.00.G	- - - - - Los demás.	-	GMOB; SANIT; SOV
	- - - - - Los demás:	-	
2008.92.31.0.00.J	- - - - - Con un grado alcohólico mésico adquirido no superior a 11.85% mas.	-	SANIT; SOV
2008.92.39.0.00.B	- - - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
	- - - Sin alcohol añadido:	-	
	- - - - Con azúcar añadido:	-	
	- - - - En envases inmediatos con un contenido neto superior a 1 kg.	-	
	- - - - Mezclas de frutos de las partidas y subpartida 0801, 0803, 0804.10, 0804.30, 0804.40, 0804.50, 0807.20, 0810.20.80, 0810.30.80, 0810.40.10, 0810.40.50, 0810.40.80 y	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	0810.90		
2008.92.50.0.11.C	- En las que ninguno de los componentes supera el 50% en peso, del total de los frutos		SANIT. SOV
2008.92.50.0.12.A	- Mezcla de piñas, papayas y granadinas		SANIT. SOV
2008.92.50.0.19.F	- Ensalada de frutas.		SANIT. SOV
	- Las demás.		
2008.92.50.0.21.B	- Las demás:		SANIT. SOV
2008.92.50.0.22.J	- Mezclas de piñas, papayas y granadinas		SANIT. SOV
2008.92.50.0.28.E	- Ensalada de frutas		SANIT. SOV
2008.92.50.0.30.C	- Las demás		SANIT. SOV
2008.92.50.0.90.G	- Ensalada de frutas		SANIT. SOV
	- Las demás:		
2008.92.71.0	- Mezclas en las que ninguna fruta excede del 50% en peso del total de las frutas presentadas		
	- Mezclas de frutos de las partidas y subpartidas 0801, 0803, 0804 10, 0804 30, 0804 40, 0804 50, 0807 20, 0810 20, 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90 y 0810 90.		
2008.92.71.0.11.H	- Mezclas de piñas, papayas y granadinas		SANIT. SOV
2008.92.71.0.12.F	- Ensalada de frutas		SANIT. SOV
2008.92.71.0.18.A	- Las demás		SANIT. SOV
2008.92.71.0.20.I	- Ensalada de frutas		SANIT. SOV
2008.92.71.0.90.B	- Las demás		SANIT. SOV
2008.92.78.0	- Las demás:		
2008.92.79.0.10.B	- Mezclas de piñas, de papayas y granadinas		SANIT. SOV
2008.92.79.0.20.A	- Ensalada de frutas		SANIT. SOV
2008.92.79.0.90.D	- Las demás		SANIT. SOV
	- Sin azúcar añadido en envases inmediatos con un contenido neto igual o superior a 4.5 kg		
2008.92.91.1	- Igual o superior a 4.5 kg		
2008.92.91.1	- Pulpas esterilizadas, en latas		
2008.92.91.1.10.D	- Mezclas de frutos de las partidas y subpartidas 0801, 0803, 0804 10, 0804 30, 0804 40, 0804 50, 0807 20, 0810 20, 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90 y 0810 90; en las que ninguno de los componentes supera el 50% en peso, del total de los frutos		SANIT. SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2008.92.91.1.90.F	- Las demás.		SANIT. SOV
2008.92.91.9	- Las demás.		
2008.92.91.9.10.G	- Mezclas de frutos de las partidas y subpartidas 0801, 0803, 0804 10, 0804 30, 0804 40, 0804 50, 0807 20, 0810 20, 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90 y 0810 90; en las que ninguno de los componentes supera el 50% en peso, del total de los frutos.		SANIT. SOV
2008.92.91.9.90.1	- Las demás		SANIT. SOV
2008.92.99	- Inferior a 4.5 kg		
2008.92.99.1	- Pulpas esterilizadas, en latas		
2008.92.99.1.10.F	- Mezclas de frutos de las partidas y subpartidas 0801, 0803, 0804 10, 0804 30, 0804 40, 0804 50, 0807 20, 0810 20, 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90 y 0810 90; en las que ninguno de los componentes supera el 50% en peso, del total de los frutos		SANIT. SOV
2008.92.99.1.90.H	- Las demás		SANIT. SOV
2008.92.99.9	- Las demás.		
2008.92.99.9.10.I	- Mezclas de frutos de las partidas y subpartidas 0801, 0803, 0804 10, 0804 30, 0804 40, 0804 50, 0807 20, 0810 20, 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90 y 0810 90; en las que ninguno de los componentes supera el 50% en peso, del total de los frutos		SANIT. SOV
2008.92.99.9.90.A	- Las demás		SANIT. SOV
2008.99	- Los demás:		
	- Con alcohol añadido		
	- - Jengibre:		
2008.99.11.0.00.G	- Con un grado alcohólico máximo adquienido no superior a 11.85 mas		SANIT. SOV
2008.99.19.0.00.I	- Los demás		SANIT. SOV
	- - Uvas		
2008.99.21.0.00.E	- Con un contenido de azúcar superior al 13% en peso		GMOB. SANIT. SOV
2008.99.23.0.00.C	- Los demás		SANIT. SOV
	- - - Con un contenido de azúcar superior al 5% en peso		
	- - - Con un grado alcohólico máximo adquienido no superior a 11.85 mas		
2008.99.25.0.00.A	- Frutas de la pasión y guayabas		SANIT. SOV
2008.99.27.0.00.I	- Los demás		SANIT. SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2008.99.32.0.00.B	- Los demás: - Frutos de la pasión y guayabas.	-	SANIT; SOV; GMOB
2008.99.34.0.00.J	- Los demás.	-	SANIT; SOV; GMOB
2008.99.35.0	- Los demás: - Con un grado alcohólico máximo adquirido no superior a 11,85% mas.	-	
2008.99.35.0.10.H	- Frambuesas	-	SANIT; SOV
2008.99.35.0.90.J	- Los demás.	-	SANIT; SOV
2008.99.39.0	- Los demás:	-	
2008.99.39.0.10.D	- - - - - Frambuesas.	-	SANIT; SOV
2008.99.39.0.90.F	- Los demás: - Sin alcohol añadido: - Con azúcar añadido, en envases inmediatos con un contenido neto superior a 1 kg.	-	SANIT; SOV
2008.99.41.0.00.A	- Jengibre.	-	SANIT; SOV
2008.99.43.0.00.I	- Uvas.	-	SANIT; SOV
2008.99.45.0.00.G	- Ciruelas.	-	SANIT; SOV
2008.99.46.0	- Los demás: - Frutos de la pasión, guayabas y tamarindos.	-	
2008.99.46.0.10.E	- - - - - Tamarindos (vatnas y pulpas).	-	SANIT; SOV
2008.99.46.0.90.G	- - - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
2008.99.48	- Los demás:	-	
2008.99.48.0.99.D	- - - - - Hojas de parra.	-	CLI; SANIT; SOV
2008.99.48.0.10.D	- - - - - Frambuesas.	-	CLI; SANIT; SOV
	- - - - - Frutos de las partidas y subpartidas 0803, 0804.10, 0804.40, 0804.50, (con exclusión de las guayabas) 0807.20, 0810.20.80, 0810.30.80, 0810.40.10, 0810.40.50, 0810.40.80, 0810.90.10, 0810.90.30 (con exclusión de tamarindos) y 0810.90.80.	-	
2008.99.48.9.21.A	- - - - - Grosellas para conserva.	-	SANIT; SOV
2008.99.48.9.29.D	- - - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
2008.99.48.9.91.D	- - - - - Manzanas.	-	SANIT; SOV
2008.99.48.9.99.G	- - - - - Los demás.	-	SANIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2008.99.51.0.00.H	- - - - - Con azúcar añadido, en envases inmediatos con un contenido neto de 1 kg o menos:	-	
2008.99.53.0.00.F	- - - - - Jengibre.	-	SANIT; SOV
2008.99.55.0.00.D	- - - - - Uvas.	-	SANIT; SOV
2008.99.61.0.00.F	- - - - - Ciruelas.	-	SANIT; SOV
2008.99.61.0.99.J	- - - - - Los demás:	-	
2008.99.61.0.99.F	- - - - - Frutos de la pasión y guayabas.	-	SANIT; SOV
2008.99.69	- - - - - Los demás:	-	
2008.99.69.0.90.G	- - - - - Hojas de parra.	-	CLI; SANIT; SOV
2008.99.69.0.10.H	- - - - - Frambuesas.	-	CLI; SANIT; SOV
2008.99.69.0.20.O	- - - - - Frutos de las partidas y subpartidas 0803, 0804.10, 0804.40, 0804.50, (con exclusión de las guayabas) 0807.20, 0810.20.80, 0810.30.80, 0810.40.10, 0810.40.50, 0810.40.80 y 0810.90.	-	SANIT; SOV
2008.99.69.0.90.J	- - - - - Los demás: - - - - - Sin azúcar añadido:	-	SANIT; SOV
2008.99.71	- - - - - Ciruelas, en envases inmediatos con un contenido neto: - - - - - Igual o superior a 4,5 kg:	-	
2008.99.71.0.00.B	- - - - - - Pulpa esterilizada, en lata:	-	SANIT; SOV
2008.99.71.0.00.E	- - - - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
2008.99.79	- - - - - Inferior a 4,5 kg:	-	
2008.99.79.0.00.O	- - - - - - Pulpa esterilizada, en lata.	-	SANIT; SOV
2008.99.79.0.00.G	- - - - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
2008.99.85.0.00.H	- - - - - Maíz, con excepción del maíz dulce ( <i>Zea mays var. Saccharata</i> ).	-	
2008.99.91.0	- - - - - Nubes, batatas (boniñatos) y partes comestibles similares de plantas con un contenido de almidón o de fécula igual o superior al 5% en peso:	-	DMOB; SANIT; SOV
2008.99.91.0.10.I	- - - - - Boniñatos, destinados a la alimentación humana.	-	DMOB; SANIT; SOV
2008.99.91.0.90.A	- - - - - Los demás.	-	DMOB; SANIT; SOV
2008.99.99	- - - - - Los demás:	-	
2008.99.99.1	- - - - - Pulpa esterilizada, en lata: - - - - - En envases inmediatos con un contenido neto igual o superior a 4,5 Kg: - - - - - Frutos de las partidas y subpartidas 0803, 0804.10, 0804.40, 0804.50, 0807.20, 0810.20.80, 0810.30.80, 0810.40.10,	-	

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2008.99.99.1.21.F	- - - - - Grosellas para conserva.	-	SANIT; SOV
2008.99.99.1.23.B	- - - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
2008.99.99.1.25.G	- - - - - Frambuesas.	-	CLI; SANIT; SOV
2008.99.99.1.27.C	- - - - - Hojas de vid, brotes de lúpulo y partes comestibles similares de plantas.	-	SANIT; SOV
2008.99.99.1.29.I	- - - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
	- - - - - Los demás:		
	- - - - - Frutos de las partidas y subpartidas 0803, 0804.10, 0804.40, 0804.50, 0807.20, 0810.20.90, 0810.30.90, 0810.40.10, 0810.40.50, 0810.40.90 y 0810.90;		
2008.99.99.1.81.J	- - - - - Grosellas para conserva.	-	SANIT; SOV
2008.99.99.1.83.F	- - - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
2008.99.99.1.85.A	- - - - - Frambuesas.	-	CLI; SANIT; SOV
2008.99.99.1.87.G	- - - - - Hojas de vid, brotes de lúpulo y partes comestibles similares de plantas.	-	SANIT; SOV
2008.99.99.1.89.C	- - - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
	- - - - - Los demás:		
2008.99.99.1.89.A	- - - - - Hojas de parras.	-	SANIT; SOV
2008.99.99.0	- - - - - Los demás:		
	- - - - - En envases inmediatos con un contenido neto igual o superior a 4,5 Kg:		
	- - - - - Frutos de las partidas y subpartidas 0803, 0804.10, 0804.40, 0804.50, 0807.20, 0810.20.90, 0810.30.90, 0810.40.10, 0810.40.50, 0810.40.90 y 0810.90;		
2008.99.99.0.21.I	- - - - - Grosellas para conservas.	-	SANIT; SOV
2008.99.99.0.23.E	- - - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
2008.99.99.0.25.J	- - - - - Frambuesas.	-	CLI; SANIT; SOV
2008.99.99.0.27.F	- - - - - Hojas de vid, brotes de lúpulo y partes comestibles similares de plantas.	-	SANIT; SOV
2008.99.99.0.29.B	- - - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
	- - - - - Los demás:		
	- - - - - Frutos de las partidas y subpartidas 0803, 0804.10, 0804.40, 0804.50, 0807.20, 0810.20.90, 0810.30.90, 0810.40.10, 0810.40.50, 0810.40.90 y 0810.90;		
2008.99.99.0.81.C	- - - - - Grosellas para conservas.	-	SANIT; SOV
2008.99.99.0.83.I	- - - - - Los demás.	-	SANIT; SOV

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2008.99.99.0.85.D	- - - - - Frambuesas.	-	CLI; SANIT; SOV
2008.99.99.0.87.J	- - - - - Hojas de vid, brotes de lúpulo y partes comestibles similares de plantas.	-	SANIT; SOV
2008.99.99.0.89.F	- - - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
20.09	JUGOS DE FRUTAS (INCLUIDO EL MOSTO DE UVA) O DE LEGUMBRES U HORTALIZAS, SIN FERMENTAR Y SIN ALCOHOL, INCLUSO AZUCARADOS O EDULCORADOS DE OTRO MODO:		
	- Jugo de naranja:		
	- - Congelado:		
	- - De masa volúmica superior a 1,33 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C:		
2009.11.11.0	- - - De valor no superior a 30 ECU por 100 kg de peso neto:		
2009.11.11.0.10.J	- - - En envases de 2 litros o menos.		GMOB; CLI; SANIT; SOV; REEX
2009.11.11.0.90.B	- - - Los demás.		GMOB; CLI; SANIT; SOV; REEX
2009.11.19.0	- - - Los demás:		
2009.11.19.0.10.B	- - - En envases de 2 litros o menos.		CLI; SANIT; SOV; REEX
2009.11.19.0.90.D	- - - Los demás:		CLI; SANIT; SOV; REEX
	- - De masa volúmica no superior a 1,33 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C:		
2009.11.91.0	- - - De valor no superior a 30 ECU por 100 kg de peso neto y un contenido de azúcar añadido superior al 30% en peso:		
2009.11.91.0.10.C	- - - En envases de 2 litros o menos.		GMOB; SANIT; SOV
2009.11.91.0.90.E	- - - Los demás:		GMOB; SANIT; SOV
2009.11.99.0	- - - Los demás:		
2009.11.99.0.10.E	- - - Con un grado de concentración de hasta 50 grados Brix, en envases de 2 litros o menos, que no contengan jugo de naranjas sanguinas.		REEX; SANIT; SOV
	- - - Los demás:		
2009.11.99.0.91.E	- - - En envases de 2 litros o menos.		REEX; SANIT; SOV; GMOB
2009.11.99.0.99.H	- - - Los demás.		REEX; SANIT; SOV; GMOB
2009.19	- - Los demás:		
	- - De masa volúmica superior a 1,33 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C:		
2009.19.11.0	- - - De valor no superior a 30 ECU por 100 kg de peso neto:		
2009.19.11.0.10.B	- - - En envases de 2 litros o menos.		REEX; SANIT; SOV; GMOB; CLI
2009.19.11.0.90.D	- - - Los demás.		REEX; SANIT; SOV; GMOB; CLI
2009.19.19.0	- - - Los demás:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
2009.19.19.0.10.D	- - - - En envases de 2 litros o menos.		
2009.19.19.0.90.F	- - - - Los demás:		
	- - - De masa volumica no superior a 1.33 g/cm3 a 20 C;		
	- - - De valor no superior a 30 ECU por 100 kg de peso neto y con un contenido de azúcar añadido superior al 30% en peso.		
2009.19.91.0	- - - - En envases de 2 litros o menos.		
2009.19.91.0.80.G	- - - - Los demás.		
2009.19.99.0	- - - - Los demás:		
2009.19.99.0.10.G	- - - - En envases de 2 litros o menos.		
2009.19.99.0.90.I	- - - - Los demás.		
2009.20	Jugo de toronja o pomelo:		
	- - De masa volumica superior a 1.33 g/cm3 a 20 C;		
2009.20.11.0.00.J	- - - De valor no superior a 30 ECU por 100 kg de peso neto.		
2009.20.19.0.00.B	- - - Los demás:		
	- - - De masa volumica no superior a 1.33 g/cm3 a 20 C;		
2009.20.91.0.00.C	- - - De valor no superior a 30 ECU por 100 kg de peso neto con un contenido de azúcar añadido superior al 30% en peso.		
2009.20.99	- - - Los demás:		
2009.20.99.0.00.C	- - - Sin adición de azúcar.		
2009.20.99.0.00.F	- - - Los demás:		
2009.30	Jugo de los demás agrulos:		
	- - De masa volumica superior a 1.33 g/cm3 a 20 C;		
2009.30.11.0.00.H	- - - De valor no superior a 30 ECUS por 100 kg de peso neto.		
2009.30.19.0.00.J	- - - Los demás:		
	- - - De masa volumica no superior a 1.33 g/cm3 a 20 C;		
	- - - De valor superior a 30 ECU por 100 kg de peso neto.		
2009.30.31.0	- - - Con azúcar añadido:		
	- - - - De limón.		
2009.30.31.0.10.C	- - - - Los demás.		
2009.30.31.0.60.E	- - - - Los demás:		
2009.30.39.0	- - - - Los demás:		
2009.30.39.0.10.E	- - - - De limón.		
2009.30.39.0.90.G	- - - - Los demás.		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	- - - - De valor no superior a 30 ECU por 100 kg de peso neto;		
	- - - - De limón:		
2009.30.51.0.00.I	- - - - Con un contenido de azúcar añadido superior al 30% en peso.		
2009.30.55.0.00.E	- - - - Con un contenido de azúcar añadido no superior al 30% en peso.		
2009.30.59.0.00.A	- - - - Sin azúcar añadido		
	- - - - De los demás agrulos:		
2009.30.61.0.00.A	- - - - Con un contenido de azúcar añadido superior al 30% en peso.		
2009.30.65.0.00.G	- - - - Con un contenido de azúcar añadido no superior al 30% en peso		
2009.30.89.0	- - - - Sin azúcar añadido:		
2009.30.89.0.10.B	- - - - De limes o limítillas ( <i>Citrus aurantifolia</i> var. Limón y var. Limetta).		
2009.30.99.0.00.D	- - - - Los demás		
2009.40	Jugo de piña (anana):		
	- - De masa volumica superior a 1.33 g/cm3 a 20 C;		
2009.40.11.0.00.F	- - - De valor no superior a 30 ECU por 100 kg de peso neto.		
2009.40.19.0.00.H	- - - Los demás:		
	- - De masa volumica no superior a 1.33 g/cm3 a 20 C		
2009.40.30.0.00.C	- - - De valor superior a 30 ECU por 100 kg de peso neto, con azúcar añadido.		
	- - - Los demás:		
2009.40.91.0.00.I	- - - - Con un contenido de azúcar añadido superior al 30% en peso.		
2009.40.93.0.00.G	- - - - Con un contenido de azúcar añadido no superior al 30% en peso.		
2009.40.99.0.00.A	- - - - Sin azúcar añadido.		
2009.50	Jugo de tomate:		
2009.50.10.0.00.D	- - Con azúcar añadido.		
2009.50.90.0.00.G	- - Los demás.		
2009.60	Jugo de uva (incluido el mosto):		
	- - De masa volumica superior a 1.33 g/cm3 a 20 C		
2009.60.11	- - - De valor no superior a 22 ECU por 100 kg de peso neto:		
2009.60.11.1.00.J	- - - - Sin azúcar añadido.		
2009.60.11.9	- - - - Los demás:		
	CLT; GOMB (7); AREF (8); SANIT; SOV; REEX; TC		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2009.60.11.0.10.A	- - - - Con un contenido de azúcares de adición superior al 30% en peso.	-	CLI; GOMB(7); AREF(8) SANIT; SOV; REEX; TC
2009.60.11.0.90.C	- - - - Los demás.	-	CLI; GOMB(7); AREF(8) SANIT; SOV; REEX; TC
2009.60.19.0	- - - - Los demás:	-	CLI; GOMB(7); AREF(8) SANIT; SOV; REEX; TC
2009.60.19.0.10.B	- - - - Sin azúcar añadido.	-	CLI; GOMB(7); AREF(8) SANIT; SOV; REEX; TC
2009.60.19.0.90.C	- - - - Los demás:	-	CLI; GOMB(7); AREF(8) SANIT; SOV; REEX; TC
2009.60.19.0.90.E	- - - - Los demás.	-	CLI; GOMB(7); AREF(8) SANIT; SOV; REEX; TC
	- - De masa volumática no superior a 1,33 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C.	-	
	- - De valor superior a 18 ECU por 100 kg de peso neto.	-	
2009.60.51.0	- - - - Concentrados:	-	CLI; GOMB(7); AREF(8) SANIT; SOV; REEX; TC
2009.60.51.0.10.A	- - - - Con un contenido de azúcares de adición superior al 30% en peso.	-	CLI; GOMB(7); AREF(8) SANIT; SOV; REEX; TC
2009.60.51.0.90.C	- - - - Los demás.	-	CLI; GOMB(7); AREF(8) SANIT; SOV; REEX; TC
2009.60.59.0	- - - - Los demás:	-	CLI; GOMB(8); AREF(9) SANIT; SOV; TC
2009.60.59.0.10.C	- - - - Con un contenido de azúcares de adición superior al 30% en peso.	-	CLI; GOMB(8); AREF(9) SANIT; SOV; TC
2009.60.59.0.90.E	- - - - Los demás.	-	CLI; GOMB(8); AREF(9) SANIT; SOV; TC
	- - De valor no superior a 18 ECU por 100 kg de peso neto.	-	
	- - Con un contenido de azúcar añadido superior al 30% en peso.	-	
2009.60.71.0.00.H	- - - - Concentrado.	-	CLI; SANIT; SOV; GOMB(7); AREF(8); REEX; TC
2009.60.79.0.00.J	- - - - Los demás.	-	CLI; SANIT; SOV; GOMB(8); AREF(8); REEX; TC
2009.60.90.0	- - - - Los demás:	-	
2009.60.90.0.10.D	- - - - Concentrados (189).	-	CLI; SANIT; SOV; AREF(8) GMOB
2009.60.90.0.90.F	- - - - Los demás.	-	CLI; SANIT; SOV; AREF(8) GMOB
2009.70	- - Jugo de manzana:	-	
	- - De masa volumática superior a 1,33 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C.	-	
2009.70.11.0.00.I	- - - - De valor no superior a 22 ECU por 100 kg de peso neto.	-	GMOB; SANIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2009.70.19.0.00.A	- - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
	- - De masa volumática no superior a 1,33 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C.	-	
2009.70.30.0.00.F	- - - - De valor superior a 18 ECU por 100 kg de peso neto, con azúcar añadido.	-	SANIT; SOV
	- - - - Los demás:	-	
2009.70.91.0.00.B	- - - - Con un contenido de azúcar añadido superior al 30% en peso.	-	GMOB; SANIT; SOV
2009.70.93.0.00.J	- - - - Con un contenido de azúcar añadido no superior al 30% en peso.	-	SANIT; SOV
2009.70.99.0.00.D	- - - - Sin azúcar añadido.	-	SANIT; SOV
2009.80	- - Jugos de las demás frutas o de legumbres u hortalizas:	-	
	- - De masa volumática superior a 1,33 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C.	-	
	- - - - Jugo de peras:	-	
2009.80.11.0	- - - - De valor no superior a 22 ECU por 100 kg de peso neto.	-	
2009.80.11.0.10.F	- - - - Concentrados.	-	GMOB; SANIT; SOV
2009.80.11.0.90.H	- - - - Los demás.	-	GMOB; SANIT; SOV
2009.80.19.0	- - - - Los demás:	-	
2009.80.19.0.10.H	- - - - Concentrados.	-	SANIT; SOV
2009.80.19.0.90.J	- - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
	- - - - Los demás:	-	
	- - - - De valor no superior a 30 ECU por 100 kg de peso neto.	-	
2009.80.32.0.00.B	- - - - De frutos de la pasión y de guayabas.	-	GMOB; SANIT; SOV
2009.80.34.0	- - - - Los demás:	-	
2009.80.34.0.10.I	- - - - De cerezas.	-	CLI; GMOB; SANIT; SOV
2009.80.34.0.20.H	- - - - De los frutos de las partidas y subpartidas 0801, 0803, 0804.10, 0804.40, 0804.50, (con exclusión de las guayabas) 0807.20, 0810.20.90, 0810.30.90, 0810.40.10, 0810.40.50, 0810.40.90 y 0810.90.	-	GMOB; SANIT; SOV
2009.80.34.0.90.A	- - - - Los demás.	-	GMOB; SANIT; SOV
2009.80.39.0	- - - - Los demás:	-	
2009.80.39.0.10.D	- - - - De los frutos de las partidas y subpartidas 0801, 0803, 0804.40, 0804.50, 0807.20, 0810.20.90, 0810.30.90, 0810.40.10, 0810.40.50, 0810.40.90 y 0810.90.	-	SANIT; SOV
2009.80.39.0.20.C	- - - - De dátiles.	-	SANIT; SOV
2009.80.39.0.30.B	- - - - De cerezas.	-	CLI; SANIT; SOV
2009.80.39.0.90.F	- - - - Los demás.	-	SANIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
2009.80.50.0.00.I	- De masa volúmica no superior a 1,33 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C: - Jugo de peras: - - De valor superior a 18 ECU por 100 kg de peso neto, con azúcar añadido. - Los demás: - - Con un contenido de azúcar añadido superior al 30% en peso.	-	SANIT; SOV
2009.80.63.0.00.D	- - - Con un contenido de azúcar añadido no superior al 30% en peso.	-	SANIT; SOV
2009.80.69.0.00.H	- - - Sin azúcar añadido. - Los demás:	-	SANIT; SOV
2009.80.80.0	- - - De valor superior a 30 ECU por 100 kg de peso neto, con azúcar añadido: - - - - De los frutos de las partidas y subpartidas 0801, 0803, 0804.10, 0804.40, 0804.50, 0807.20, 0810.20.80, 0810.30.80, 0810.40.10, 0810.40.50, 0810.40.80 y 0810.90.	-	SANIT; SOV
2009.80.80.0.20.A	- - - - De albaricoques y de melocotones.	-	SANIT; SOV
2009.80.80.0.30.J	- - - - De cerezas.	-	CLI; SANIT; SOV
2009.80.80.0.90.D	- - - - Los demás: - - - - Con un contenido de azúcar añadido superior al 30% en peso.	-	SANIT; SOV
2009.80.83.0.00.J	- - - - De frutos de la pasión y guayabas.	-	GMOB; SANIT; SOV
2009.80.85.0	- - - - Los demás:	-	GMOB; SANIT; SOV
2009.80.85.0.10.G	- - - - De albaricoques y de melocotones.	-	GMOB; SANIT; SOV
2009.80.85.0.20.F	- - - - De cerezas.	-	GMOB; SANIT; SOV
2009.80.85.0.30.E	- - - - De los frutos de las partidas y subpartidas 0801, 0803, 0804.10, 0804.40, 0804.50, 0807.20, 0810.20.80, 0810.30.80, 0810.40.10, 0810.40.50, 0810.40.80 y 0810.90.	-	GMOB; SANIT; SOV
2009.80.85.0.90.I	- - - - Los demás.	-	GMOB; SANIT; SOV
2009.80.93.0	- - - - Con un contenido de azúcar añadido no superior al 30% en peso:	-	SANIT; SOV
2009.80.93.0.10.G	- - - - De los frutos de las partidas y subpartidas 0801, 0803, 0804.10, 0804.40, 0804.50, 0807.20, 0810.20.80, 0810.30.80, 0810.40.10, 0810.40.50, 0810.40.80 y 0810.90.	-	SANIT; SOV
2009.80.93.0.20.F	- - - - De albaricoques y de melocotones.	-	SANIT; SOV
2009.80.93.0.30.E	- - - - De cerezas.	-	CLI; SANIT; SOV
2009.80.93.0.90.I	- - - - Los demás.	-	SANIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
2009.80.95.0.00.F	- - - - Sin azúcar añadido: - - - - - Jugo de fruta de la especie "Vaccinium macrocarpon".	-	SANIT; SOV
2009.80.99	- - - - Los demás:	-	SANIT; SOV
2009.80.99.1.20.H	- - - - - De albaricoques.	-	SANIT; SOV
2009.80.99.0	- - - - Los demás:	-	SANIT; SOV
2009.80.99.0.10.B	- - - - - De los frutos de las partidas y subpartidas 0801, 0803, 0804.10, 0804.40, 0804.50, 0807.20, 0810.20.80, 0810.30.80, 0810.40.10, 0810.40.50, 0810.40.80 y 0810.90, (con exclusión de los frutos del vaccinium macrocarpón) 0810.40.80 y 0810.90.	-	SANIT; SOV
2009.80.99.0.20.A	- - - - - De melocotones.	-	SANIT; SOV
2009.80.99.0.30.J	- - - - - De cerezas.	-	CLI; SANIT; SOV
2009.80.99.0.90.D	- - - - - Los demás.	-	SANIT; SOV
2009.90	- Mezclas de jugos: - De masa volúmica superior a 1,33 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C:	-	
2009.90.11.0.00.E	- - Mezclas de jugo de manzana y de pera: - - - De valor no superior a 22 ECU por 100 kg de peso neto.	-	GMOB; SANIT; SOV
2009.90.19.0.00.G	- - - Las demás.	-	SANIT; SOV
2009.90.21.0	- - - Las demás:	-	
2009.90.21.0.10.B	- - - - De valor no superior a 30 ECU por 100 kg de peso neto:	-	GMOB; SANIT; SOV
2009.90.21.0.20.A	- - - - Mezclas de jugos de piñas, papayas y granadillas.	-	GMOB; SANIT; SOV
2009.90.21.0.90.D	- - - - De los frutos de las partidas y subpartidas 0801, 0803, 0804.10, 0804.40, 0804.50, 0807.20, 0810.20.80, 0810.30.80, 0810.40.10, 0810.40.50, 0810.40.80 y 0810.90.	-	GMOB; SANIT; SOV
2009.90.29.0.00.E	- - - - Las demás.	-	GMOB; SANIT; SOV
2009.90.31.0.00.A	- - - - De masa volúmica no superior a 1,33 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C: - - - - Mezclas de jugo de manzana y de pera: - - - - - De valor no superior a 18 ECU por 100 kg de peso neto, con un contenido de azúcar añadido superior al 30% en peso.	-	GMOB; SANIT; SOV
2009.90.39.0.00.C	- - - - Las demás: - - - - - De valor superior a 30 ECU por 100 kg de peso neto:	-	SANIT; SOV
2009.90.41.0.00.I	- - - - - Mezclas de jugo de agrios y de jugos de piña: - - - - - Con azúcar añadido.	-	SANIT; SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2009.90.49.0.00.A	- - - - - Las demás: - - - - - Las demás: - - - - - Con azúcar añadido:	-	SANIT; SOV
2009.90.51.0	- - - - - Mezclas que contengan aisladamente o en su conjunto más del 25% de jugo de uvas, de agrios, de piñas (ananas), de manzanas, de peras, de tomates, de albaricoques o de melocotones.	-	SANIT; SOV
2009.90.51.0.10.E	- - - - - Las demás.	-	SANIT; SOV
2009.90.51.0.90.G	- - - - - Las demás: - - - - - Las demás: - - - - - De valor no superior a 30 ECU por 100 kg de peso neto: - - - - - Mezclas de jugo de agrios y de jugos de piña:	-	SANIT; SOV
2009.90.59.0	- - - - - Mezclas que contengan aisladamente o en su conjunto más del 25% de jugo de uvas, de agrios, de piñas (ananas), de manzanas, de peras, de tomates, de albaricoques o de melocotones.	-	SANIT; SOV
2009.90.59.0.10.G	- - - - - Con un contenido de azúcar añadido superior al 30% en peso.	-	SANIT; SOV
2009.90.73.0.00.J	- - - - - Con un contenido de azúcar añadido no superior al 30% en peso.	-	SANIT; SOV
2009.90.79.0.00.D	- - - - - Sin azúcar añadido: - - - - - Las demás: - - - - - Con un contenido de azúcar añadido superior al 30% en peso: - - - - - Mezclas que contengan aisladamente o en su conjunto más del 25% de jugo de uvas, de agrios, de piñas (ananas), de manzanas, de peras, de tomates, de albaricoques o de melocotones:	-	SANIT; SOV
2009.90.91.0	- - - - - Mezclas de zumos de piñas, papayas y granadinas.	-	GMOB; SANIT; SOV
2009.90.91.0.19.H	- - - - - Las demás: - - - - - Las demás: - - - - - Mezclas de zumos de piñas, papayas y granadinas.	-	GMOB; SANIT; SOV
2009.90.91.0.91.G	- - - - - Las demás.	-	GMOB; SANIT; SOV
2009.90.91.0.99.J	- - - - - Las demás: - - - - - Con un contenido de azúcar añadido no superior al 30% en peso.	-	GMOB; SANIT; SOV
2009.90.93.0	- - - - - Mezclas que contengan aisladamente o en su conjunto más del 25% de jugo de uvas, de agrios, de piñas (ananas), de manzanas, de peras, de tomates, de albaricoques o de melocotones.	-	SANIT; SOV
2009.90.93.0.10.EV	- - - - - Las demás: - - - - - Sin azúcar añadido:	-	SANIT; SOV
2009.90.93.0.90.G	- - - - - Las demás.	-	SANIT; SOV
2009.90.99.0	- - - - - Sin azúcar añadido:	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2009.90.99.0.10.I	- - - - - Mezclas que contengan aisladamente o en su conjunto más del 25% de jugo de uvas, de agrios, de piñas (ananas), de manzanas, de peras, de tomates, de albaricoques o de melocotones.	-	SANIT; SOV
2009.90.99.0.90.A	- - - - - Las demás.	-	SANIT; SOV

N.º	REMITENDES
(1)	La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(4)	El control de utilización de este destino particular se hará mediante la aplicación de las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(147)	En el límite de una cantidad de referencia anual.
(151)	La admisión al beneficio de estos contingentes arancelarios comunitarios estará subordinada a las condiciones determinadas por el Reglamento que regule la apertura de estos contingentes.
(189)	Según la nota complementaria 8 (Nomenclatura combinada) del capítulo 20.

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
CAPITULO 21 PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS			
21.01 EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFE, TE O YERBA MATE Y PREPARACIONES A BASE DE ESTOS PRODUCTOS O A BASE DE CAFE, TE O YERBA MATE; ACHICORIA TOSTADA Y DEMAS SUCEDANEOS DEL CAFE TOSTADOS Y SUS EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS:			
2101.10	- Extractos, esencias y concentrados de café y preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de café		
	- Extractos, esencias y concentrados		
2101.10.10.0	- - Con un contenido de materia seca procedente del café igual o superior al 95% en peso		
2101.10.11.0.10.H	- - - Extractos obtenidos por extracción acuosa del café torrefacto, presentado en polvo, granulado, tabletas o en otra forma sólida similar		- SANIT, SOV
2101.10.11.0.20.G	- - - Esencias de café		- SANIT, SOV
2101.10.11.0.90.J	- - - Los demás		- SANIT, SOV
2101.10.19.0	- - - Los demás		
2101.10.19.0.10.J	- - - Esencias de café		- SANIT, SOV
2101.10.19.0.90.B	- - - Los demás		- SANIT, SOV
	- - Preparaciones		
2101.10.91.0.00.B	- - - Sin grasas de leche o con menos del 1,5% en peso, sin proteinas de leche o con menos del 2,5% en peso, sin sacarosa o isoglucosa o con menos del 5% en peso, sin almidón o fécula o glucosa o con menos de 5% en peso		- SANIT, SOV
2101.10.99.0.00.D	- - - Las demás		- DMOB(2), SANIT, SOV
2101.20	- Extractos, esencias y concentrados a base de té o de yerba mate y preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de té o de yerba mate		
2101.20.10.0	- - Sin grasas de leche o con menos del 1,5% en peso, sin proteinas de leche o con menos del 2,5% en peso, sin sacarosa o isoglucosa o con menos del 5% en peso, sin almidón o fécula o glucosa o con menos del 5% en peso		
2101.20.10.0.10.G	- - - Preparaciones a base de té o de mate		- SANIT, SOV
2101.20.10.0.90.I	- - - Los demás		- SANIT, SOV
2101.20.90.0.00.A	- - Los demás		- DMOB(2), SANIT, SOV
2101.30	- Achicoria tostada y demás sucedáneos del café, tostados, y sus extractos, esencias y concentrados		
	- - Achicoria tostada y demás sucedáneos del café, tostados		
2101.30.11.0.00.E	- - - Achicoria tostada		- SANIT, SOV
2101.30.19.0.00.G	- - - Los demás		- DMOB, SANIT, SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2101.30.91.0.00.H			
- - - Extractos, esencias y concentrados de achicoria tostada y de otros sucedáneos del café, tostados			
2101.30.99.0.00.J	- - - De achicoria tostada		- SANIT, SOV
	- - - Los demás		- DMOB, SANIT, SOV
21.02 LEVADURAS (VIVAS O MUERTAS); LOS DEMAS MICROORGANISMOS MONOCELULARES MUERTOS (CON EXCLUSION DE LAS VACUNAS DE LA PARTIDA 30.02); LEVADURAS ARTIFICIALES (POLVOS PARA HORNEAR):			
2102.10	- Levaduras vivas:		
2102.10.10.0.00.I	- - Levaduras madres seleccionadas (levaduras de cultivo)		- SANIT, VETER(A)
	- - Levaduras para panificación		
2102.10.31.0.00.D	- - - Secas		- DMOB, SANIT, VETER(A)
2102.10.39.0.00.F	- - - Las demás		- DMOB, SANIT, VETER(A)
2102.10.90.0.00.B	- - Las demás		- SANIT, VETER(A)
2102.20	- Levaduras muertas; los demás microorganismos monocelulares muertos:		
	- - Levaduras muertas:		
2102.20.11.0.00.F	- - - En tabletas, cubos o presentaciones similares, o bien, en envases inmediatos con un contenido neto no superior a 1 kg.		- SANIT, VETER(A)
2102.20.19.0.00.H	- - - Las demás		- SANIT, VETER(A)
2102.20.90.0.00.J	- - Los demás		- SANIT, VETER(A)
2102.30.00.0.00.G	- Levaduras artificiales (polvos para hornear)		- SANIT, VETER(A)
21.03 PREPARACIONES PARA SALSAS Y SALSAS PREPARADAS; CONDIMENTOS Y SAZONADORES, COMPUESTOS; MARINA DE MOSTAZA Y MOSTAZA PREPARADA:			
2103.10.00	- Salsas de soja:		
	- - A base de aceites vegetales		
2103.10.00.1.10.G	- - - Elaborada con aceite distinto del de oliva		- SANIT, SOV
2103.10.00.9.10.J	- - - Las demás		- SANIT, SOV
2103.10.00.9.90.B	- - Las demás		- SANIT, SOV
2103.20.00.0	- Salsas de tomate		
2103.20.00.0.10.G	- - Salsas a base de pure de tomate		- SANIT, SOV, PROFI-AT(226), PROFI-SM (243)
2103.20.00.0.90.I	- - Las demás		- SANIT, SOV, PROFI-AT(226), PROFI-SM (243)
2103.30	- Marina de mostaza y mostaza preparada		

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2103.30.10.0.00.D	- - - Harina de mostaza.	-	SANIT; SOV
2103.30.90.0.00.G	- - - Mostaza preparada.	-	SANIT; SOV
2103.90.0.0.0.0.0	- Los demás:	-	
2103.90.10.0.00.A	- - "Chutnuey" de mango, líquido.	-	SANIT; SOV
2103.90.90.0.0.0.0	- - Los demás.	-	
2103.90.90.0.0.0.1	- - - Elaborados con aceite distinto del de oliva:	-	
2103.90.90.0.0.0.1.1	- - - - Que contengan tomate:	-	
2103.90.90.0.0.0.1.1.1	- - - - - A base de tomate ketchup.	-	SANIT; SOV; PROHI-AT(226); PROHI-SM (243)
2103.90.90.0.1.19.B	- - - - Los demás:	-	SANIT; SOV; PROHI-AT(226); PROHI-SM (243)
2103.90.90.0.1.91.A	- - - - - Los demás:	-	SANIT; SOV; PROHI-AT(226); PROHI-SM (243)
2103.90.90.0.1.99.D	- - - - - Los demás.	-	SANIT; SOV; PROHI-AT(226); PROHI-SM (243)
2103.90.90.0.9.0.0	- - - Los demás:	-	
2103.90.90.0.9.0.0	- - - - Que contengan tomate:	-	
2103.90.90.0.9.0.0.0	- - - - - A base de tomate ketchup.	-	SANIT; SOV; PROHI-AT(226); PROHI-SM (243)
2103.90.90.0.9.0.0.1	- - - - - Los demás:	-	SANIT; SOV; PROHI-AT(226); PROHI-SM (243)
2103.90.90.0.9.0.0.1.0	- - - - - - Elaborado con aceite de oliva.	-	SANIT; SOV; PROHI-AT(226); PROHI-SM (243)
2103.90.90.0.9.0.0.1.1	- - - - - Los demás.	-	SANIT; SOV; PROHI-AT(226); PROHI-SM (243)
21.04	PREPARACIONES PARA SOPAS, POTAJES O CALDOS; SOPAS, POTAJES O CALDOS; PREPARADOS; PREPARACIONES ALIMENTICIAS COMPUSTAS HOMOGENEIZADAS:	-	
2104.10.00.0.0.0	- Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados:	-	
2104.10.00.0.10.H	- - Que contengan tomate.	-	CITES; SANIT; SOV; PROHI-AT (226); PROHI-SM (243)
2104.10.00.0.90.J	- - Los demás:	-	CITES; SANIT; SOV; PROHI-AT (226); PROHI-SM (243)
2104.20.00.0.00.G	- Preparaciones alimenticias compuestas homogenetizadas.	-	CITES; SANIT; SOV;

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
21.05	HELADOS Y PRODUCTOS SIMILARES INCLUSO CON CACAO:	-	PROHI-AT (226); PROHI-SM (243)
2105.00.10.0.0.0	- Sin grasa de leche o con menos del 3% en peso:	-	
2105.00.10.0.10.E	- - Que contengan cacao.	-	CMOB; SANIT; SOV
2105.00.10.0.90.J	- - Los demás:	-	CMOB; SANIT; SOV
2105.00.91.0.0.0	- Con un contenido de grasa de leche en peso:	-	
2105.00.91.0.10.G	- - Igual o superior al 3%, pero inferior al 7%:	-	CMOB(3); SANIT; SOV
2105.00.91.0.90.B	- - - Que contengan cacao.	-	CMOB(3); SANIT; SOV
2105.00.91.0.90.B	- - - Los demás:	-	CMOB(3); SANIT; SOV
2105.00.99.0.0.0	- - Igual o superior al 7%:	-	
2105.00.99.0.10.I	- - - Que contengan cacao.	-	CMOB(4); SANIT; SOV
2105.00.99.0.90.D	- - - Los demás.	-	CMOB(4); SANIT; SOV
21.06	PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTIDAS:	-	
2106.10.0.0.0.0.0	- Concentrados de proteinas y sustancias proteinicas texturadas:	-	
2106.10.10.0.0.0.0.E	- - Sin grasas de leche o con menos del 1,5% en peso; sin proteinas de leche o con menos del 2,5% en peso, sin sacarosa o isoglucosa o con menos del 5% en peso, sin almidon o fécula o glucosa o con menos del 5% en peso:	-	SANIT; VETER(A); SOV
2106.10.90.0.0.0.0	- - Los demás:	-	
2106.10.90.0.11.E	- - - Que contengan el 26% o más, en peso, de grasas de la leche:	-	
2106.10.90.0.11.E	- - - En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg	-	CMOB(2); SANIT; SOV
2106.10.90.0.12.C	- - - - Los demás.	-	CMOB(2); SANIT; SOV
2106.10.90.0.90.I	- - - - Los demás.	-	CMOB(2); SANIT; SOV
2106.90.0.0.0.0.0	- Las demás:	-	
2106.90.10.0.0.0.H	- - Preparaciones llamadas "fondue".	-	DMOB; SANIT; SOV
2106.90.30.0.0.0.D	- - - Jerezas de azúcar aromatizadas o con colorantes añadidos:	-	FMOB(5); CLI; SANIT; SOV; REEX
2106.90.51.0.0.0.H	- - - De lactosa.	-	GMOB; CLI; SANIT; SOV
2106.90.55.0.0.0.D	- - - De glucosa o de maltodextrina.	-	FMOB; CLI; SANIT; SOV; REEX
2106.90.59.0.0.0.J	- - - - Los demás.	-	FMOB(6); CLI; SANIT; SOV; REEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
<b>CAPITULO 22</b>			
<b>BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE</b>			
<b>22.01</b>	<b>AGUA, INCLUIDA EL AGUA MINERAL NATURAL O ARTIFICIAL Y LA GASIFICADA, SIN AZUCARAR O EDULCORAR DE OTRO MODO NI AROMATIZAR; HIELO Y NIEVE:</b>		
2201.10	- Agua mineral y agua gasificada:		
	- - Agua mineral natural:		
	- - - Sin dioxido de carbono.		
2201.10.19	- - - Las demás.		
	- - Las demás:		
2201.10.91	- - - Sin dioxido de carbono.		
2201.10.99	- - - Las demás.		
2201.90.00	- - Las demás.		
<b>22.02</b>	<b>AGUA, INCLUIDA EL AGUA MINERAL Y LA GASIFICADA, AZUCARADA, EDULCORADA DE OTRO MODO O AROMATIZADA, Y LAS DEMAS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, CON EXCLUSION DE LOS JUGOS DE FRUTAS O DE LEGUMBRES U HORTALIZAS DE LA PARTIDA 2009:</b>		
2202.10	- Agua, incluida el agua mineral y la gasificada, azucarada, edulcorada de otro modo o aromatizada:	LT	SANIT
2202.10.00	- - Con azúcar:	LT	SANIT
2202.10.00.10	- - - Las demás.		
2202.90	- - Las demás:		
2202.90.10	- - - Que no contengan productos de las partidas 04.01 a 04.04 inclusive o materias grasas procedentes de dichos productos:		
2202.90.10.10	- - - Que contengan azúcar (sacarosa o azúcar invertido).	LT	SANIT
2202.90.10.90	- - - Las demás.	LT	SANIT
2202.90.91	- - - Las demás, con un contenido en peso de materias grasas procedentes de los productos de las partidas 0401 a 0404:		
2202.90.91.00	- - - Inferior al 0,2%.	LT	DMOB; SANIT
2202.90.95	- - - igual o superior al 0,2%, pero inferior al 2%.	LT	DMOB; SANIT
2202.90.99	- - - Igual o superior al 2%.	LT	DMOB; SANIT
<b>22.03</b>	<b>CERVEZA DE MALTA:</b>		
2203.00.10	- En recipientes de contenido superior a 10 litros.	LT	SANIT; SOVIN
2203.00.90	- En recipientes de contenido no superior a 10 litros.	LT	SANIT; SOVIN

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
<b>22.04</b>			
<b>VINO DE UVAS, INCLUSO ENCABEZADO; MOSTO DE UVA, EXCEPTO EL DE LA PARTIDA 20.09:</b>			
2204.10	- Vino espumoso:		
	- De grado alcoholico adquirido igual o superior a 8,5% vol:		
2204.10.11	- - Champán:		
2204.10.11.10.00	- - - Con sobrepresión de anhidrido carbónico igual o superior a 4,05 bar.	LT	CLI; SANIT; SOVIN
2204.10.11.20.00	- - - Con sobrepresión de anhidrido carbónico igual o superior a 3 bar e inferior a 4,05 bar.	LT	CLI; SANIT; SOVIN
2204.10.19	- - Los demás:		
2204.10.19.10	- - - Con sobrepresión de anhidrido carbónico igual o superior a 4,05 bar.		
2204.10.19.10.00	- - - Vinos espumosos de calidad producidos en regiones determinadas (VQPRD)	LT	CLI; SANIT; SOVIN
2204.10.19.10.10	- - - Los demás:		
2204.10.19.10.10.00	- - - En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros.	LT	CLI; SANIT; SOVIN
2204.10.19.10.99	- - - Los demás:	LT	CLI; SANIT; SOVIN
2204.10.19.20	- - - Con sobrepresión de anhidrido carbónico igual o superior a 3 bar e inferior a 4,05 bar:		
2204.10.19.20.00	- - - Vinos espumosos de calidad producidos en regiones determinadas (VQPRD)	LT	CLI; SANIT; SOVIN
2204.10.19.20.10	- - - Los demás:		
2204.10.19.20.10.00	- - - En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros.	LT	CLI; SANIT; SOVIN
2204.10.19.20.99	- - - Los demás:	LT	CLI; SANIT; SOVIN
2204.10.90	- - Los demás:		
2204.10.90.10	- - - Con sobrepresión de anhidrido carbónico igual o superior a 4,05 bar.		
2204.10.90.10.00	- - - Vinos espumosos de calidad producidos en regiones determinadas (VQPRD)	LT	CLI; SANIT; SOVIN
2204.10.90.10.10	- - - Los demás:		
2204.10.90.10.10.00	- - - En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros.	LT	CLI; SANIT; SOVIN
2204.10.90.10.99	- - - Los demás:	LT	CLI; SANIT; SOVIN
2204.10.90.20	- - - Con sobrepresión de anhidrido carbónico igual o superior a 3 bar e inferior a 4,05 bar:		
2204.10.90.20.00	- - - Vinos espumosos de calidad producidos en regiones determinadas (VQPRD)	LT	CLI; SANIT; SOVIN
2204.10.90.20.10	- - - Los demás:		
2204.10.90.20.10.00	- - - En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros.	LT	CLI; SANIT; SOVIN
2204.10.90.20.99	- - - Los demás:	LT	CLI; SANIT; SOVIN
2204.10.80	- - Los demás:		
2204.10.80.20	- - - Con sobrepresión de anhidrido carbónico igual o superior a 3 bar e inferior a 4,05 bar:		
2204.10.80.20.00	- - - Vinos espumosos de calidad producidos en regiones determinadas (VQPRD)	LT	CLI; SANIT; SOVIN
2204.10.80.20.10	- - - Los demás:		
2204.10.80.20.10.00	- - - En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros.	LT	CLI; SANIT; SOVIN

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
2204.21.29.9.30.J	- - - - - Douro, Bucelas, Colares, Bairrada, Algarve (también denominado Lagoa, Lagos, Portimao y Tavira), Tras-os-Montes, Beiras, Ribatejo-Oeste, Portalegre, Borba, Redondo, Reguengos, Vidiigueira. - Los demás: - - Vino de uva fresca: - - - Con denominación de origen: - - - - Ain Bessem-Bouira, Médea, coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, monts du Tessalah, coteaux de Tiemcen	LT	SANIT; SOVIN; REEX FMOB(6); CLI; AREF(2); TC SANIT; SOVIN; REEX
2204.21.29.9.91.B	- - - - Berkane, Sais, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata	LT	FMOB(6); CLI; AREF(2); TC SANIT; SOVIN; REEX
2204.21.29.9.92.J	- - - - Coteaux de Tebourba, Coteaux d'Utique, Sidi-Salem, Thibar, Mornag, gran cru Mornag.	LT	FMOB(6); CLI; AREF(2); TC SANIT; SOVIN; REEX
2204.21.29.9.95.C	- - - - Los demás: - - - - Los demás:	LT	FMOB(6); CLI; AREF(2); TC SANIT; SOVIN; REEX
2204.21.29.1.96.H	- - - - - Vino de mesa español.	LT	FMOB(6); CLI; AREF(2); TC SANIT; REEX
2204.21.29.2.96.F	- - - - - Vino de la tierra español.	LT	FMOB(6); CLI; AREF(2); TC SANIT; REEX
2204.21.29.3.96.D	- - - - - Vinos de mesa de otros países comunitarios.	LT	FMOB(6); CLI; AREF(2); TC SANIT; SOVIN; REEX
2204.21.29.4.96.B	- - - - - Vinos de calidad no comunitarios.	LT	FMOB(6); CLI; AREF(2); TC SANIT; SOVIN; REEX
2204.21.29.5.96.I	- - - - - Otros vinos de países no comunitarios.	LT	FMOB(6); CLI; AREF(2); TC SANIT; SOVIN; REEX
2204.21.29.9.99.E	- - - - - Los demás: - - - - De grado alcohólico adquirido superior a 13%, sin exceder de 15% vol: - - - - Vino de calidad, producido en regiones determinadas (y.c.p.r.d): - - - - - Vino blanco: - - - - - De Jumilla, Priorato, Rioja y Valdepeñas;	LT	FMOB(6); CLI; AREF(2); TC SANIT; SOVIN; REEX
2204.21.31	- - - - - De Rioja: - - - - - De Jumilla: - - - - - Valdepeñas: - - - - - Priorato: - - - - - Los demás:	LT	CLI; SANIT; GMOB(7); TC CLI; SANIT; GMOB(7); TC CLI; SANIT; GMOB(7); TC CLI; SANIT; GMOB(7); TC CLI; SANIT; GMOB(7); TC

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
2204.21.31.2.90.E	- - - - - Valencia.	LT	CLI; SANIT; GMOB(7); TC
2204.21.31.4.90.A	- - - - - Mancha.	LT	CLI; SANIT; GMOB(7); TC
2204.21.31.5.90.H	- - - - - Navarra.	LT	CLI; SANIT; GMOB(7); TC
2204.21.31.6.90.F	- - - - - Utiel-Requena.	LT	CLI; SANIT; GMOB(7); TC
2204.21.31.8.90.B	- - - - - Penedes.	LT	CLI; SANIT; GMOB(7); TC
2204.21.31.9.90.J	- - - - - Otras Denominaciones de Origen.	LT	CLI; SANIT; SOVIN; GMOB(4); TC
2204.21.33	- - - - - Los demás: - - - - - De Jumilla, Priorato, Rioja y Valdepeñas: - - - - - De Rioja: - - - - - De Jumilla: - - - - - Valdepeñas: - - - - - Priorato: - - - - - Los demás: - - - - - Valencia.	LT	CLI; SANIT; GMOB(7); TC CLI; SANIT; GMOB(7); TC
2204.21.33.1.10.C	- - - - - De Rioja.	LT	CLI; SANIT; GMOB(7); TC
2204.21.33.3.10.I	- - - - - De Jumilla.	LT	CLI; SANIT; GMOB(7); TC
2204.21.33.7.10.J	- - - - - Valdepeñas.	LT	CLI; SANIT; GMOB(7); TC
2204.21.33.9.10.F	- - - - - Priorato.	LT	CLI; SANIT; GMOB(7); TC
2204.21.33.2.90.C	- - - - - Los demás: - - - - - Valencia.	LT	CLI; SANIT; GMOB(7); TC
2204.21.33.4.90.I	- - - - - Mancha.	LT	CLI; SANIT; GMOB(7); TC
2204.21.33.5.90.F	- - - - - Navarra.	LT	CLI; SANIT; GMOB(7); TC
2204.21.33.6.90.D	- - - - - Utiel-Requena.	LT	CLI; SANIT; GMOB(7); TC
2204.21.33.8.90.J	- - - - - Penedes.	LT	CLI; SANIT; GMOB(7); TC
2204.21.33.9.90.H	- - - - - Otras Denominaciones de Origen.	LT	CLI; SANIT; SOVIN; GMOB(7); TC
2204.21.35	- - - - - Los demás: - - - - - Vino blanco: - - - - - Vino de licor: - - - - - Contun grado alcohólico adquirido de 15% vol.	LT	FMOB(8); CLI; AREF(2); SANIT; SOVIN; REEX; TC
2204.21.35.9.11.B	- - - - - Los demás.	LT	FMOB(8); CLI; AREF(2); SANIT; SOVIN; REEX; TC
2204.21.35.9.30.B	- - - - - Dao.	LT	FMOB(8); CLI; AREF(2); SANIT; SOVIN; REEX; TC
2204.21.35.9.40.A	- - - - - Douro, Bucelas, Colares, Bairrada, Algarve (también denominado Lagoa, Lagos, Portimao y Tavira), Tras-os-Montes, Beiras, Ribatejo-Oeste, Portalegre, Borba, Redondo, Reguengos, Vidiigueira. - - - - - Los demás:	LT	FMOB(8); CLI; AREF(2); SANIT; SOVIN; REEX; TC

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2204.21.49.9.11.F	- - - - - De Carcavelos.	LT	CLI; AREF(2); SANIT; TC SOVIN;GMOB(16); REEX
2204.21.49.9.12.D	- - - - - De Málaga.	LT	CLI; AREF(2); SANIT; TC GMOB(16); REEX
2204.21.49.9.19.I	- - - - - Los demás.	LT	CLI; AREF(2); SANIT;TC SOVIN;GMOB(16); REEX
	- - - - - Los demás:		
2204.21.49.9.21.E	- - - - - De Jumilla, Priorato, Rioja y Valdepeñas.	LT	CLI; AREF(2); SANIT; TC GMOB(16); REEX
	- - - - - Los demás:		
2204.21.49.1.29.E	- - - - - Vinos de Moriles-Montilla.	LT	CLI;AREF(2);SANIT;GMOB(16) REEX; TC
2204.21.49.2.29.C	- - - - - Otros vinos con D.O. españoles.	LT	CLI;AREF(2);SANIT;GMOB(16) REEX;TC
2204.21.49.3.29.A	- - - - - Otros vinos sin D.O. españoles.	LT	CLI;AREF(2);SANIT;GMOB(16) REEX;TC
2204.21.49.4.29.I	- - - - - Otros vinos comunitarios.	LT	CLI; AREF(2); SANIT; SOVIN;GMOB(16);REEX;TC
2204.21.49.5.29.F	- - - - - Ótros vinos no comunitarios.	LT	CLI; AREF(2); SANIT; SOVIN;GMOB(16);REEX;TC
2204.21.49.6.29.D	- - - - - Mostos de uvas frescas, apagados con alcohol (incluidas las mistelas).	LT	CLI; AREF(2); SANIT; SOVIN;GMOB(16);REEX;TC
2204.21.49.7.29.B	- - - - - Vinos vinados.	LT	CLI; AREF(2); SANIT; SOVIN;GMOB(16);REEX;TC
2204.21.49.8.29.H	- - - - - Los demás.	LT	CLI; AREF(2); SANIT; SOVIN;GMOB(16);REEX;TC
	- - - - - Los demás:		
2204.21.49.9.91.H	- - - - - Vino de licor.	LT	CLI; AREF(2);GMOB(16);REEX; SANIT; SOVIN; AREF; TC
2204.21.49.9.99.A	- - - - - Los demás.	LT	CLI; AREF(2);GMOB(16);REEX; SANIT; SOVIN; AREF; TC
	- - - - - De grado alcohólico adquirido superior a 18%, sin exceder de 22% vol:		
2204.21.51	- - - - - Vinos de Porto, Madeira, Jerez, Tokay (Aszu y Szamorodni) y moscatel de Setúbal (11):		
2204.21.51.1.20.I	- - - - - Vinos de Porto o de Madeira.	LT	CLI; AREF(2); SANIT; SOVIN;GMOB
2204.21.51.9	- - - - - Los demás:		
2204.21.51.9.10.C	- - - - - De Jerez.	LT	GMOB;CLI;AREF(2);SANIT;
2204.21.51.9.20.B	- - - - - Moscatel de Setúbal.	LT	CLI; AREF(2); SANIT; SOVIN;GMOB

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2204.21.51.9.90.E	- - - - - Los demás.	LT	CLI;AREF(2); SANIT; SOVIN;GMOB
2204.21.59	- - - - - Los demás:		
	- - - - - Vino de uva fresca:		
	- - - - - Vino de licor:		
2204.21.59.9.11.C	- - - - - De Carcavelos.	LT	CLI; AREF(2); SANIT; SOVIN;GMOB; REEX
2204.21.59.9.12.A	- - - - - De Málaga.	LT	CLI; AREF(2); SANIT;GMOB REEX
	- - - - - Los demás:		
2204.21.59.1.19.C	- - - - - Vinos de Moriles-Montilla.	LT	CLI; AREF(2); SANIT;GMOB REEX
2204.21.59.2.19.A	- - - - - Otros vinos con D.O. españoles.	LT	CLI; AREF(2); SANIT;GMOB REEX
2204.21.59.3.19.I	- - - - - Otros vinos sin D.O. españoles.	LT	CLI; AREF(2); SANIT;GMOB REEX
2204.21.59.4.19.G	- - - - - Otros vinos comunitarios.	LT	CLI; AREF(2); SANIT; SOVIN;GMOB; REEX
2204.21.59.5.19.D	- - - - - Ótros vinos no comunitarios.	LT	CLI; AREF(2); SANIT; SOVIN;GMOB; REEX
2204.21.59.6.19.B	- - - - - Vinos vinados.	LT	CLI; AREF(2); SANIT; SOVIN;GMOB; REEX
2204.21.59.9.19.F	- - - - - Los demás.	LT	CLI; AREF(2);GMOB; REEX SOVIN
2204.21.59.9.20.D	- - - - - Los demás.	LT	CLI; AREF(2);GMOB; REEX SOVIN
	- - - - - Los demás:		
2204.21.59.9.91.E	- - - - - Vino de licor.	LT	CLI; AREF(2); SANIT; SOVIN;GMOB; REEX
2204.21.59.9.99.H	- - - - - Los demás.	LT	CLI; AREF(2); SANIT; SOVIN;GMOB; REEX
2204.21.90	- - - - - De grado alcohólico adquirido que excede de 22% vol:		
	- - - - - Vino de uva fresca:		
2204.21.90.1.10.C	- - - - - Vino de Jerez.	LT	CLI;AREF(2);SANIT;TC
2204.21.90.2.10.A	- - - - - Vino de Málaga.	LT	CLI;AREF(2);SANIT;TC
2204.21.90.3.10.I	- - - - - Vinos de Moriles-Montilla.	LT	CLI;AREF(2);SANIT;TC
2204.21.90.4.10.G	- - - - - Otros vinos con D.O. españoles.	LT	CLI;AREF(2);SANIT;TC
2204.21.90.5.10.D	- - - - - Otros vinos sin D.O. españoles.	LT	CLI;AREF(2);SANIT;TC
2204.21.90.6.10.B	- - - - - Otros vinos comunitarios.	LT	CLI;AREF(2);SANIT;TC; SOVIN

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
2204.29.29.5.91.B	- - - - - Otros vinos de países no comunitarios.	LT	FMOB(12);CLI;AREF(2);REEX; SOVIN
2204.29.29.9.99.G	- - - - - Los demás: - - - - - De grado alcohólico adquirido superior a 13% vol., sin exceder de 15% vol. - - - - - Vinos de calidad producidos en regiones determinadas (v.c.p.r.d.):	LT	FMOB(12);CLI;AREF(2);REEX; SANIT; SOVIN
2204.29.31	- - - - - Vinos blancos:		
2204.29.31.1.00.H	- - - - - - Rioja.	LT	CLI; SANIT; GMOB(13)
2204.29.31.2.00.F	- - - - - - Valencia.	LT	CLI; SANIT; GMOB(13)
2204.29.31.3.00.D	- - - - - - Jumilla.	LT	CLI; SANIT; GMOB(13)
2204.29.31.4.00.B	- - - - - - Mancha.	LT	CLI; SANIT; GMOB(13)
2204.29.31.5.00.I	- - - - - - Navarra.	LT	CLI; SANIT; GMOB(13)
2204.29.31.6.00.G	- - - - - - Utiel-Requena.	LT	CLI; SANIT; GMOB(13)
2204.29.31.7.00.E	- - - - - - Valdepeñas.	LT	CLI; SANIT; GMOB(13)
2204.29.31.8.00.C	- - - - - - Penedes.	LT	CLI; SANIT; GMOB(13)
2204.29.31.9.00.A	- - - - - - Otras Denominaciones de Origen.	LT	CLI; SOVIN; SANIT; GMOB(13)
2204.29.33	- - - - - Los demás:		
2204.29.33.1.00.F	- - - - - - Rioja.	LT	CLI; SANIT; GMOB(13)
2204.29.33.2.00.D	- - - - - - Valencia.	LT	CLI; SANIT; GMOB(13)
2204.29.33.3.00.B	- - - - - - Jumilla.	LT	CLI; SANIT; GMOB(13)
2204.29.33.4.00.J	- - - - - - Mancha.	LT	CLI; SANIT; GMOB(13)
2204.29.33.5.00.G	- - - - - - Navarra.	LT	CLI; SANIT; GMOB(13)
2204.29.33.6.00.E	- - - - - - Utiel-Requena.	LT	CLI; SANIT; GMOB(13)
2204.29.33.7.00.C	- - - - - - Valdepeñas.	LT	CLI; SANIT; GMOB(13)
2204.29.33.8.00.A	- - - - - - Penedes.	LT	CLI; SANIT; GMOB(13)
2204.29.33.9.00.I	- - - - - - Otras Denominaciones de Origen.	LT	CLI; SOVIN; SANIT; GMOB(13)
	- - - - - Los demás:		
2204.29.35	- - - - - Vinos blancos:	LT	
2204.29.35.9.10.F	- - - - - - Dao.	LT	FMOB(14);CLI;AREF(2);REEX; SANIT; SOVIN
2204.29.35.9.20.E	- - - - - - Douro, Bucelas, Colares, Bairrada, Algarve (también denominados Lagoa, Lagos, Portimão y Tavira).	LT	FMOB(14);CLI;AREF(2);REEX; SANIT; SOVIN

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	Tras-os-Montes, Beiras, Ribatejo-Oeste, Portalegre, Borba, Redondo, Reguengos, Vidiigal.		
	- Los demás:		
	- - Vino de uva fresca:		
	- - Vino de licor:		
2204.29.35.9.91.F	- - - - - Con un grado alcohólico adquirido de 15% vol.	LT	FMOB(14);CLI;AREF(2);REEX; SANIT; SOVIN
2204.29.35.9.92.D	- - - - - Los demás.	LT	FMOB(14);CLI;AREF(2);REEX; SANIT; SOVIN
	- - Los demás:		
2204.29.35.1.93.I	- - - - - Vino de mesa español.	LT	FMOB(14);CLI;AREF(2);REEX; SANIT
2204.29.35.2.93.G	- - - - - Vino de la tierra español.	LT	FMOB(14);CLI;AREF(2);REEX; SANIT
2204.29.35.3.93.E	- - - - - Vino de mesa de otros países comunitarios.	LT	FMOB(14);CLI;AREF(2);REEX; SANIT; SOVIN
2204.29.35.4.93.C	- - - - - Vinos de calidad no comunitarios.	LT	FMOB(14);CLI;AREF(2);REEX; SANIT; SOVIN
2204.29.35.5.93.J	- - - - - Otros vinos de países no comunitarios.	LT	FMOB(14);CLI;AREF(2);REEX; SANIT; SOVIN
	- - Los demás:		
	- - - Vino de licor:		
2204.29.35.9.97.C	- - - - - Con un grado alcohólico adquirido de 15% vol.	LT	FMOB(14);CLI;AREF(2);REEX; SANIT; SOVIN
2204.29.35.9.98.A	- - - - - Los demás.	LT	FMOB(14);CLI;AREF(2);REEX; SANIT; SOVIN
2204.29.35.9.99.I	- - - - - Los demás.	LT	FMOB(14);CLI;AREF(2);REEX; SANIT; SOVIN
2204.29.39	- - - - - Los demás:		
2204.29.39.9.10.B	- - - - - - Dao.	LT	FMOB(15);CLI;AREF(2);REEX; SANIT; SOVIN
2204.29.39.9.20.A	- - - - - - Douro, Bucelas, Colares, Bairrada, Algarve (también denominados Lagoa, Lagos, Portimão y Tavira). Tras-os-Montes, Beiras, Ribatejo-Oeste, Portalegre, Borba, Redondo, Reguengos, Vidiigal.	LT	FMOB(15);CLI;AREF(2);REEX; SANIT; SOVIN
	- - - - - Los demás:		
	- - - - - Vino de uva fresca:		
	- - - - - Vino de licor:		
2204.29.39.9.91.B	- - - - - - Con un grado alcohólico adquirido de 15% vol.	LT	FMOB(15);CLI;AREF(2);REEX; SANIT; SOVIN
2204.29.39.9.92.J	- - - - - - Los demás.	LT	FMOB(15);CLI;AREF(2);REEX;

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
2204 21 35 9.81 D	- - - - - Vino de uva fresca: - - - - - Con denominación de origen: - - - - - - - Berkane, Sain, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata	LT	FMOB(8); CLI; AREF(2) SANIT; SOVIN; REEX, TC
2204 21 35 9.92 B	- - - - - - - Ain Bessam-Bouira, Médéa, coteaux du Zaccar, Dahra, coteaux de Mascara, monts du Tessalah, coteaux de Tlemcen	LT	FMOB(8); CLI; AREF(2) SANIT; SOVIN; REEX, TC
2204 21 35 9.93 J	- - - - - - - Coteaux d'Utique, Kelliba, Thibar, Mornag.	LT	FMOB(8); CLI; AREF(2) SANIT; SOVIN; REEX, TC
2204 21 35 9.94 H	- - - - - - - Los demás: - - - - - - - Los demás:	LT	FMOB(8); CLI; AREF(2) SANIT; SOVIN; REEX, TC
2204 21 35 9.95 E	- - - - - - - Con un grado alcohólico adquirido de 15% vol	LT	FMOB(8); CLI; AREF(2) SANIT; SOVIN; REEX, TC
2204 21 35 1.86 J	- - - - - - - Los demás: - - - - - - - Vino de mesa español.	LT	FMOB(8); CLI; AREF(2) SANIT; REEX, TC
2204 21 35 2.96 H	- - - - - - - Vino de la tierra español.	LT	FMOB(8); CLI; AREF(2) SANIT; REEX, TC
2204 21 35 3.96 F	- - - - - - - Vino de mesa de otros países comunitarios.	LT	FMOB(8); CLI; AREF(2) SANIT; SOVIN; REEX, TC
2204 21 35 4.96 D	- - - - - - - Vino de calidad no comunitarios	LT	FMOB(8); CLI; AREF(2) SANIT; SOVIN; REEX, TC
2204 21 35 5.96 A	- - - - - - - Otros vinos de países no comunitarios.	LT	FMOB(8); CLI; AREF(2) SANIT; SOVIN; REEX, TC
2204 21 35 9.99 G	- - - - - - - Los demás	LT	FMOB(8); CLI; AREF(2) SANIT; SOVIN; REEX, TC
2204 21 39	- - - - - Los demás: - - - - - - - Vino de licor.		
2204 21 39 9.11 H	- - - - - - - Con un grado alcohólico adquirido de 15% vol.	LT	FMOB(9); CLI; AREF(2) SANIT; SOVIN; REEX, TC
2204 21 39 9.18 A	- - - - - - - Los demás	LT	FMOB(9); CLI; AREF(2) SANIT; SOVIN; REEX, TC
2204 21 39 9.40 G	- - - - - - - Dao	LT	FMOB(9); CLI; AREF(2) SANIT; SOVIN; REEX, TC
2204 21 39 6.50 F	- - - - - - - Douro, Bucelas, Colares, Bairrada, Algarve (también denominados Lagos, Lagos, Portimao y Tavira), Tras-os-Montes, Beiras, Ribatejo-Oeste, Portalegre, Borda, Redondo, Reguengos, Vilaigreia - - - - - - - Los demás:	LT	FMOB(9); CLI; AREF(2) SANIT; SOVIN; REEX, TC

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
2204 21 39 9.81 J	- - - - - Vino de uva fresca: - - - - - Con denominación de origen: - - - - - - - Ain Bessam-Bouira, Médéa, coteaux du Zaccar, Dahra, coteaux de Mascara, monts du Tessalah, coteaux de Tlemcen	LT	FMOB(9); CLI; AREF(2) SANIT; SOVIN; REEX, TC
2204 21 39 9.92 H	- - - - - - - Berkane, Sain, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata	LT	FMOB(9); CLI; AREF(2) SANIT; SOVIN; REEX, TC
2204 21 39 9.93 F	- - - - - - - Coteaux de Tebourba, Venteaux d'Utique, Sidi-Salem, Thibar, Mornag, gran cru Mornag	LT	FMOB(9); CLI; AREF(2) SANIT; SOVIN; REEX, TC
2204 21 39 9.94 D	- - - - - - - Los demás	LT	FMOB(9); CLI; AREF(2) SANIT; SOVIN; REEX, TC
2204 21 39 9.95 A	- - - - - - - Los demás: - - - - - - - Con un grado alcohólico adquirido de 15% vol (13).	LT	FMOB(9); CLI; AREF(2) SANIT; SOVIN; REEX, TC
2204 21 39 1.98 F	- - - - - - - Los demás: - - - - - - - Vino de mesa español.	LT	FMOB(9); CLI; AREF(2) SANIT; REEX, TC
2204 21 39 2.98 D	- - - - - - - Vino de la tierra español.	LT	FMOB(9); CLI; AREF(2) SANIT; REEX, TC
2204 21 39 3.98 B	- - - - - - - Vino de mesa de otros países comunitarios.	LT	FMOB(9); CLI; AREF(2) SANIT; SOVIN; REEX, TC
2204 21 39 4.96 J	- - - - - - - Vino de calidad no comunitarios.	LT	FMOB(9); CLI; AREF(2) SANIT; SOVIN; REEX, TC
2204 21 39 5.98 G	- - - - - - - Otros vinos de países no comunitarios.	LT	FMOB(9); CLI; AREF(2) SANIT; SOVIN; REEX, TC
2204 21 39 9.99 C	- - - - - - - Los demás: - - - - - De grado alcohólico adquirido superior a 15%, sin exceder de 18% vol:	LT	FMOB(9); CLI; AREF(2) SANIT; SOVIN; REEX, TC
2204 21 41	- - - - - - - Vinos de Porto, Madeira, Jerez, Tokay (Aszu y Szamorodni) y moscatel de Setúbal (14).		
2204 21 41 1.20 B	- - - - - - - Vino de Porto o de Madeira.	LT	CLI; AREF(2); SANIT; SOVIN;GMOB(16)
2204 21 41 1.98	- - - - - - - Los demás:	LT	CLI; AREF(2); SANIT; GMOB(16)
2204 21 41 9.10 F	- - - - - - - De Jerez.	LT	CLI; AREF(2); SANIT; SOVIN;GMOB(16)
2204 21 41 9.20 E	- - - - - - - Moscatel de Setúbal.	LT	CLI; AREF(2); SANIT; SOVIN;GMOB(16)
2204 21 41 9.90 H	- - - - - - - Los demás: - - - - - - - Los demás:	LT	CLI; AREF(2); SANIT; SOVIN;GMOB(16)
2204 21 49	- - - - - - - Vino de uva fresca - - - - - - - Vinos de licor		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
2204 21 49 9 11 F	- - - - - De Carcavelos	LT	CLI, AREF(2), SANIT, TC SOVIN, GMOB(16), REEX
2204 21 49 9 12 D	- - - - - De Malaga	LT	CLI, AREF(2), SANIT, TC GMOB(16), REEX
2204 21 49 9 19 I	- - - - - Los demás	LT	CLI, AREF(2), SANIT, TC SOVIN, GMOB(16), REEX
2204 21 49 9 21 E	- - - - - Los demás - - - - - De Jumilla, Priorato, Rioja y Valdepeñas	LT	CLI, AREF(2), SANIT, TC GMOB(16), REEX
2204 21 49 1 29 E	- - - - - Los demás	LT	CLI, AREF(2), SANIT, TC GMOB(16), REEX
2204 21 49 1 29 E	- - - - - Vinos de Moriles-Montilla	LT	CLI, AREF(2), SANIT, GMOB(16), REEX, TC
2204 21 49 2 29 C	- - - - - Otros vinos con D.O. españoles	LT	CLI, AREF(2), SANIT, GMOB(16), REEX, TC
2204 21 49 3 29 A	- - - - - Otros vinos sin D.O. españoles	LT	CLI, AREF(2), SANIT, GMOB(16), REEX, TC
2204 21 49 4 29 I	- - - - - Otros vinos comunitarios	LT	CLI, AREF(2), SANIT, SOVIN, GMOB(16), REEX, TC
2204 21 49 5 29 F	- - - - - Otros vinos no comunitarios	LT	CLI, AREF(2), SANIT, SOVIN, GMOB(16), REEX, TC
2204 21 49 6 29 D	- - - - - Mostos de uvas frescas apagados con alcohol (incluidas las mistelas)	LT	CLI, AREF(2), SANIT, SOVIN, GMOB(16), REEX, TC
2204 21 49 7 29 B	- - - - - Vinos vinados	LT	CLI, AREF(2), SANIT, SOVIN, GMOB(16), REEX, TC
2204 21 49 8 29 H	- - - - - Los demás	LT	CLI, AREF(2), SANIT, SOVIN, GMOB(16), REEX, TC
2204 21 49 8 29 H	- - - - - Los demás	LT	CLI, AREF(2), SANIT, SOVIN, GMOB(16), REEX, TC
2204 21 49 9 91 H	- - - - - Vino de licor	LT	CLI, AREF(2), GMOB(16), REEX SANIT, SOVIN, AREF, TC
2204 21 49 9 99 A	- - - - - Los demás	LT	CLI, AREF(2), GMOB(16), REEX SANIT, SOVIN, AREF, TC
2204 21 51	- - - - - De grado alcohólico adquirido superior a 18% sin exceder de 22% vol		
2204 21 51	- - - - - Vinos de Porto, Madeira, Jerez, Tokay, Aszu y Szamoroditi y moscatel de Setubal (13)		
2204 21 51 1 20 I	- - - - - Vinos de Porto o de Madeira	LT	CLI, AREF(2), SANIT, SOVIN, GMOB
2204 21 51 9	- - - - - Los demás		
2204 21 51 9 10 C	- - - - - De Jerez	LT	GMOB, CLI, AREF(2), SANIT,
2204 21 51 9 20 B	- - - - - Moscatel de Setubal	LT	CLI, AREF(2), SANIT, SOVIN, GMOB

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
2204 21 51 9 90 E	- - - - - Los demás	LT	CLI, AREF(2), SANIT, SOVIN, GMOB
2204 21 59	- - - - - Los demás		
	- - - - - Vino de uva fresca		
	- - - - - Vino de licor		
2204 21 59 9 11 C	- - - - - De Carcavelos	LT	CLI, AREF(2), SANIT, SOVIN, GMOB, REEX
2204 21 59 9 12 A	- - - - - De Malaga	LT	CLI, AREF(2), SANIT, GMOB, REEX
2204 21 59 9 19 C	- - - - - Los demás	LT	CLI, AREF(2), SANIT, GMOB, REEX
2204 21 59 1 19 C	- - - - - Vinos de Moriles-Montilla	LT	CLI, AREF(2), SANIT, GMOB, REEX
2204 21 59 2 19 A	- - - - - Otros vinos con D.O. españoles	LT	CLI, AREF(2), SANIT, GMOB, REEX
2204 21 59 3 19 I	- - - - - Otros vinos sin D.O. españoles	LT	CLI, AREF(2), SANIT, GMOB, REEX
2204 21 59 4 19 G	- - - - - Otros vinos comunitarios	LT	CLI, AREF(2), SANIT, SOVIN, GMOB, REEX
2204 21 59 5 19 D	- - - - - Otros vinos no comunitarios	LT	CLI, AREF(2), SANIT, SOVIN, GMOB, REEX
2204 21 59 6 19 B	- - - - - Vinos vinados	LT	CLI, AREF(2), SANIT, SOVIN, GMOB, REEX
2204 21 59 9 19 F	- - - - - Los demás	LT	CLI, AREF(2), SANIT, SOVIN, GMOB, REEX
2204 21 59 9 20 D	- - - - - Los demás	LT	CLI, AREF(2), GMOB, REEX SOVIN
2204 21 59 9 20 D	- - - - - Los demás	LT	CLI, AREF(2), GMOB, REEX SOVIN
2204 21 59 9 91 E	- - - - - Vino de licor	LT	CLI, AREF(2), SANIT, SOVIN, GMOB, REEX
2204 21 59 9 99 H	- - - - - Los demás	LT	CLI, AREF(2), SANIT, SOVIN, GMOB, REEX
2204 21 90	- - - - - De grado alcohólico adquirido que excede de 22% vol		
	- - - - - Vino de uva fresca		
2204 21 90 1 10 C	- - - - - Vino de Jerez	LT	CLI, AREF(2), SANIT, TC
2204 21 90 2 10 A	- - - - - Vino de Malaga	LT	CLI, AREF(2), SANIT, TC
2204 21 90 3 10 I	- - - - - Vinos de Moriles-Montilla	LT	CLI, AREF(2), SANIT, TC
2204 21 90 4 10 G	- - - - - Otros vinos con D.O. españoles	LT	CLI, AREF(2), SANIT, TC
2204 21 90 5 10 D	- - - - - Otros vinos sin D.O. españoles	LT	CLI, AREF(2), SANIT, TC
2204 21 90 6 10 B	- - - - - Otros vinos comunitarios	LT	CLI, AREF(2), SANIT, TC, SOVEN

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2204 21.90.7.10.J	- - - - - Otros vinos no comunitarios	LT	CLT;AREF(2);SANIT;TC; SOVIN
2204 21.90.8.10.H	- - - - - Vinos vitivinados	LT	CLT;AREF(2);SANIT;TC; SOVIN
2204 21.90.9.10.F	- - - - - Los demás	LT	CLT;AREF(2);SANIT;TC; SOVIN
2204 21.90.9.90.H	- - - - - Los demás	LT	CLT;AREF(2);SANIT;TC; SOVIN
2204.29	- - Los demás:		
2204.29.10.0.00.E	- - - - - vino, excepto los de la subpartida 2204.10, en botellas cerradas con tapón en forma de champión sujeto por ataduras o ligaduras, vino que se presente de otro modo y tenga a 20 °C una sobrepresión, debida al anhídrido carboníco disuelto, igual o superior a 1 bar, pero inferior a 3 bar	LT	EMOB(3); CLT; SANIT; SOVIN
	- - - - - Los demás:		
	- - - - - De grado alcohólico adquirido no superior a 13% vol.		
	- - - - - Vinos de calidad producidos en regiones determinadas (v. c.p.r.d.)		
2204.29.21	- - - - - Vinos blancos		
2204.29.21.1.00.J	- - - - - Rioja	LT	CLT; SANIT;GMOB(10)
2204.29.21.2.00.H	- - - - - Valencia	LT	CLT; SANIT;GMOB(10)
2204.29.21.3.00.F	- - - - - Jumilla	LT	CLT; SANIT;GMOB(10)
2204.29.21.4.00.D	- - - - - Mancha	LT	CLT; SANIT;GMOB(10)
2204.29.21.5.00.A	- - - - - Navarra	LT	CLT; SANIT;GMOB(10)
2204.29.21.6.00.I	- - - - - Utiel-Requena	LT	CLT; SANIT;GMOB(10)
2204.29.21.7.00.G	- - - - - Valdepeñas	LT	CLT; SANIT;GMOB(10)
2204.29.21.8.00.E	- - - - - Penedes	LT	CLT; SANIT;GMOB(10)
2204.29.21.9.00.C	- - - - - Otras Denominaciones de Origen	LT	CLT; SANIT; SOVIN GMOB(10)
2204.29.23	- - - - - Los demás:		
2204.29.23.1.00.H	- - - - - Rioja	LT	CLT; SANIT;GMOB(10)
2204.29.23.2.00.F	- - - - - Valencia	LT	CLT; SANIT;GMOB(10)
2204.29.23.3.00.D	- - - - - Jumilla	LT	CLT; SANIT;GMOB(10)
2204.29.23.4.00.B	- - - - - Mancha	LT	CLT; SANIT;GMOB(10)
2204.29.23.5.00.I	- - - - - Navarra	LT	CLT; SANIT;GMOB(10)
2204.29.23.6.00.G	- - - - - Utiel-Requena	LT	CLT; SANIT;GMOB(10)
2204.29.23.7.00.E	- - - - - Valdepeñas	LT	CLT; SANIT;GMOB(10)
2204.29.23.8.00.C	- - - - - Penedes	LT	CLT; SANIT;GMOB(10)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2204.28.23.9.00.A	- - - - - Otras denominaciones de origen	LT	CLT; SANIT; SOVIN GMOB(10)
	- - - - - Los demás:		
2204.29.25	- - - - - Vinos blancos		
2204.29.25.9.10.H	- - - - - Verde y Dao	LT	EMOB(11);CLT;AREF(2);REEX; SANIT; SOVIN
2204.29.25.9.20.G	- - - - - Douro, Bucelas, Colares, Bairrada, Algarve (también denominados Lagoa, Lagos, Portimao y Tavira), Tras-os-Montes, Beiras, Ribatejo-Oeste, Portalegre, Borba, Redondo, Reguengos, Vilaigreia	LT	EMOB(11);CLT;AREF(2);REEX; SANIT; SOVIN
	- - - - - Los demás:		
	- - - - - Vino de uva fresca		
2204.29.25.1.91.E	- - - - - Vino de mesa español	LT	EMOB(11);CLT;AREF(2);REEX; SANIT
2204.29.25.2.91.C	- - - - - Vino de la tierra español	LT	EMOB(11);CLT;AREF(2);REEX; SANIT
2204.29.25.3.91.A	- - - - - Vinos de mesa de otros países comunitarios	LT	EMOB(11);CLT;AREF(2);REEX; SANIT; SOVIN
2204.29.25.4.91.I	- - - - - Vinos de calidad no comunitarios	LT	EMOB(11);CLT;AREF(2);REEX; SANIT; SOVIN
2204.29.25.5.91.F	- - - - - Otros vinos de países no comunitarios	LT	EMOB(11);CLT;AREF(2);REEX; SANIT; SOVIN
2204.29.25.9.99.A	- - - - - Los demás	LT	EMOB(11);CLT;AREF(2);REEX; SANIT; SOVIN
2204.29.29	- - - - - Los demás:		
2204.29.29.9.10.D	- - - - - Verde y Dao	LT	EMOB(12);CLT;AREF(2);REEX; SANIT; SOVIN
2204.29.29.9.20.C	- - - - - Douro, Bucelas, Colares, Bairrada, Algarve (también denominados Lagoa, Lagos, Portimao y Tavira), Tras-os-Montes, Beiras, Ribatejo-Oeste, Portalegre, Borba, Redondo, Reguengos, Vilaigreia	LT	EMOB(12);CLT;AREF(2);REEX; SANIT; SOVIN
	- - - - - Los demás:		
	- - - - - Vino de uva fresca		
2204.29.29.1.91.A	- - - - - Vino de mesa español	LT	EMOB(12);CLT;AREF(2);REEX; SANIT
2204.29.29.2.91.I	- - - - - Vino de la tierra español	LT	EMOB(12);CLT;AREF(2);REEX; SANIT
2204.29.29.3.91.G	- - - - - Vinos de mesa de otros países comunitarios	LT	EMOB(12);CLT;AREF(2);REEX; SANIT; SOVIN
2204.29.29.4.91.E	- - - - - Vinos de calidad no comunitarios	LT	EMOB(12);CLT;AREF(2);REEX; SANIT; SOVIN

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2204.29.29.5.91.B	- - - - - Otros vinos de países no comunitarios	LT	FMOB(12),CLI,AREF(2),REEX, SANIT, SOVIN
2204.29.29.9.99.G	- - - - - Los demás - - - - - De grado alcohólico adquirido superior a 13% vol., sin exceder de 15% vol.	LT	FMOB(12),CLI,AREF(2),REEX, SANIT, SOVIN
2204.29.31	- - - - - Vinos de calidad producidos en regiones determinadas (v. c. p. r. d.)		
2204.29.31.1.00.H	- - - - - Vinos blancos	LT	CLI, SANIT, GMOB(13)
2204.29.31.2.00.F	- - - - - Rioja	LT	CLI, SANIT, GMOB(13)
2204.29.31.3.00.D	- - - - - Valencia	LT	CLI, SANIT, GMOB(13)
2204.29.31.4.00.B	- - - - - Jumilla	LT	CLI, SANIT, GMOB(13)
2204.29.31.5.00.I	- - - - - Mancha	LT	CLI, SANIT, GMOB(13)
2204.29.31.6.00.G	- - - - - Navarra	LT	CLI, SANIT, GMOB(13)
2204.29.31.7.00.E	- - - - - Utiel-Requena	LT	CLI, SANIT, GMOB(13)
2204.29.31.8.00.C	- - - - - Valdepeñas	LT	CLI, SANIT, GMOB(13)
2204.29.31.9.00.A	- - - - - Penedes	LT	CLI, SANIT, GMOB(13)
2204.29.31.9.00.A	- - - - - Otras Denominaciones de Origen	LT	CLI, SOVIN; SANIT; GMOB(13)
2204.29.33	- - - - - Los demás		
2204.29.33.1.00.F	- - - - - Rioja	LT	CLI, SANIT, GMOB(13)
2204.29.33.2.00.D	- - - - - Valencia	LT	CLI, SANIT, GMOB(13)
2204.29.33.3.00.B	- - - - - Jumilla	LT	CLI, SANIT, GMOB(13)
2204.29.33.4.00.J	- - - - - Mancha	LT	CLI, SANIT, GMOB(13)
2204.29.33.5.00.G	- - - - - Navarra	LT	CLI, SANIT, GMOB(13)
2204.29.33.6.00.E	- - - - - Utiel-Requena	LT	CLI, SANIT, GMOB(13)
2204.29.33.7.00.C	- - - - - Valdepeñas	LT	CLI, SANIT, GMOB(13)
2204.29.33.8.00.A	- - - - - Penedes	LT	CLI, SANIT, GMOB(13)
2204.29.33.9.00.I	- - - - - Otras Denominaciones de Origen	LT	CLI, SOVIN; SANIT; GMOB(13)
2204.29.35	- - - - - Los demás		
2204.29.35.9.10.F	- - - - - Vinos blancos	LT	FMOB(14),CLI,AREF(2),REEX, SANIT, SOVIN
2204.29.35.9.20.E	- - - - - Dao	LT	FMOB(14),CLI,AREF(2),REEX, SANIT, SOVIN
	- - - - - Douro, Bucelas, Colares, Bairrada, Algarve (también denominados Lagos, Lagos, Portimao y Tavira).		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	Tras-os-Montes, Beiras, Ribatejo-Oeste, Portalegre, Borba, Redondo, Reguengos, Vidigueira.		
	- - - - - Los demás		
	- - - - - Vino de uva fresca:		
	- - - - - Vino de licor:		
2204.29.35.9.91.F	- - - - - Con un grado alcohólico adquirido de 15% vol.	LT	FMOB(14),CLI,AREF(2),REEX, SANIT, SOVIN
2204.29.35.9.92.D	- - - - - Los demás	LT	FMOB(14),CLI,AREF(2),REEX, SANIT, SOVIN
2204.29.35.1.93.I	- - - - - Los demás		
2204.29.35.1.93.I	- - - - - Vino de mesa español	LT	FMOB(14),CLI,AREF(2),REEX, SANIT
2204.29.35.2.93.G	- - - - - Vino de la tierra español	LT	FMOB(14),CLI,AREF(2),REEX, SANIT
2204.29.35.3.93.E	- - - - - Vino de mesa de otros países comunitarios	LT	FMOB(14),CLI,AREF(2),REEX, SANIT, SOVIN
2204.29.35.4.93.C	- - - - - Vinos de calidad no comunitarios	LT	FMOB(14),CLI,AREF(2),REEX, SANIT, SOVIN
2204.29.35.5.93.J	- - - - - Otros vinos de países no comunitarios	LT	FMOB(14),CLI,AREF(2),REEX, SANIT, SOVIN
	- - - - - Los demás		
	- - - - - Vino de licor:		
2204.29.35.9.97.C	- - - - - Con un grado alcohólico adquirido de 15% vol.	LT	FMOB(14),CLI,AREF(2),REEX, SANIT, SOVIN
2204.29.35.9.98.A	- - - - - Los demás	LT	FMOB(14),CLI,AREF(2),REEX, SANIT, SOVIN
2204.29.35.9.98.I	- - - - - Los demás	LT	FMOB(14),CLI,AREF(2),REEX, SANIT, SOVIN
2204.29.39	- - - - - Los demás		
2204.29.39.9.10.B	- - - - - Dao	LT	FMOB(15),CLI,AREF(2),REEX, SANIT, SOVIN
2204.29.39.9.20.A	- - - - - Douro, Bucelas, Colares, Bairrada, Algarve (también denominados Lagos, Lagos, Portimao y Tavira). Tras-os-Montes, Beiras, Ribatejo-Oeste, Portalegre, Borba, Redondo, Reguengos, Vidigueira	LT	FMOB(15),CLI,AREF(2),REEX, SANIT, SOVIN
	- - - - - Los demás		
	- - - - - Vino de uva fresca		
	- - - - - Vino de licor:		
2204.29.39.9.91.B	- - - - - Con un grado alcohólico adquirido de 15% vol.	LT	FMOB(15),CLI,AREF(2),REEX, SANIT, SOVIN
2204.29.39.9.92.J	- - - - - Los demás	LT	FMOB(15),CLI,AREF(2),REEX,

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2204.29.39.1.93.E	- - - - - Los demás: - - - - - Vino de mesa español	LT	SANIT, SOVIN FMOB(15);CLI;AREF(2);REEX; SANIT
2204.29.39.2.93.C	- - - - - Vino de la tierra español	LT	FMOB(15);CLI;AREF(2);REEX; SANIT
2204.29.39.3.93.A	- - - - - Vinos de mesa de otros países comunitarios	LT	FMOB(15);CLI;AREF(2);REEX; SANIT; SOVIN
2204.29.39.4.93.I	- - - - - Vinos de calidad no comunitarios	LT	FMOB(15);CLI;AREF(2);REEX; SANIT; SOVIN
2204.29.39.5.93.F	- - - - - Otros vinos de países no comunitarios: - - - - - Los demás: - - - - - Vino de licor	LT	FMOB(15);CLI;AREF(2);REEX; SANIT; SOVIN
2204.29.39.6.97.1	- - - - - Con un grado alcohólico adquirido de 15% vol.	LT	FMOB(15);CLI;AREF(2);REEX; SANIT; SOVIN
2204.29.39.9.98.G	- - - - - Los demás	LT	FMOB(15);CLI;AREF(2);REEX; SANIT; SOVIN
2204.29.39.9.99.E	- - - - - Los demás: - - - - - De grado alcohólico adquirido superior a 15% vol. sin exceder de 18% vol:	LT	FMOB(15);CLI;AREF(2);REEX; SANIT; SOVIN
2204.29.41	- - - - - Vinos de Porto, Madeira, Jerez y moscatel de Setúbal (1)	LT	CLI; SANIT; SOVIN;GMOB(16)
2204.29.41.1.90.G	- - - - - Vinos de Porto o de Madeira	LT	CLI; SANIT;GMOB(16)
2204.29.41.9	- - - - - Los demás:	LT	CLI; SANIT;GMOB(16)
2204.29.41.9.10.H	- - - - - De Jerez	LT	CLI; SANIT;GMOB(16)
2204.29.41.9.90.J	- - - - - Los demás	LT	CLI; AREF(2); SANIT; SOVIN;GMOB(16)
2204.29.45.0.00.O	- - - - - Vinos de Tokay (Aszu y Szamorodni) (1)	LT	CLI; AREF(2); SANIT; SOVIN;GMOB(16)
2204.29.49	- - - - - Los demás: - - - - - Vino de uva fresca	LT	CLI; AREF(2); SANIT; SOVIN;GMOB(16)
2204.29.49.9.11.H	- - - - - Vino de licor: - - - - - De Carcavelos	LT	CLI; AREF(2); SANIT; SOVIN;GMOB(16)
2204.29.49.9.19.A	- - - - - Los demás: - - - - - Los demás:	LT	CLI; AREF(2); SANIT; SOVIN;GMOB(16)
2204.29.49.1.20.F	- - - - - Vinos de Málaga	LT	CLI; AREF(2); SANIT;GMOB(16); REEX;TC

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2204.29.49.2.20.D	- - - - - Vinos de Moriles-Montilla	LT	CLI;AREF(2);SANIT;GMOB(16); REEX;TC
2204.29.49.3.20.B	- - - - - Otros vinos con D.O. españoles	LT	CLI;AREF(2);SANIT;GMOB(16); REEX;TC
2204.29.49.4.20.J	- - - - - Otros vinos sin D.O. españoles	LT	CLI;AREF(2);SANIT;GMOB(16); REEX;TC
2204.29.49.5.20.G	- - - - - Otros vinos comunitarios	LT	CLI;AREF(2); SANIT; SOVIN;GMOB(16);TC;REEX
2204.29.49.6.20.E	- - - - - Otros vinos no comunitarios	LT	CLI;AREF(2); SANIT; SOVIN;GMOB(16);TC;REEX
2204.29.49.7.20.C	- - - - - Mostos de uvas frescas, apagados con alcohol (incluidas las mistelas)	LT	CLI;AREF(2); SANIT; SOVIN;GMOB(16);TC;REEX
2204.29.49.8.20.A	- - - - - Vinos vinados	LT	CLI;AREF(2); SANIT; SOVIN;GMOB(16);TC;REEX
2204.29.49.9.20.I	- - - - - Los demás: - - - - - Los demás:	LT	CLI;AREF(2); SANIT; SOVIN;GMOB(16);TC;REEX
2204.29.49.9.20.I	- - - - - Vino de licor	LT	CLI;AREF(2); SANIT; SOVIN;GMOB(16);TC;REEX
2204.29.49.9.81.A	- - - - - De Carcavelos	LT	CLI;AREF(2); SANIT; SOVIN;GMOB(16);TC;REEX
2204.29.49.9.89.D	- - - - - Los demás	LT	CLI;AREF(2); SANIT; SOVIN;GMOB(16);TC;REEX
2204.29.49.9.90.B	- - - - - Los demás: - - - - - De grado alcohólico adquirido superior de 18% vol. sin exceder de 22% vol	LT	CLI;AREF(2); SANIT; SOVIN;GMOB(16);TC;REEX
2204.29.51	- - - - - Vinos de Porto, Madeira, Jerez y moscatel de Setúbal (1)	LT	CLI; SANIT; SOVIN;GMOB(16)
2204.29.51.1.90.D	- - - - - Vinos de Porto o de Madeira	LT	CLI; SANIT;GMOB(16)
2204.29.51.9	- - - - - Los demás:	LT	CLI; SANIT;GMOB(16)
2204.29.51.9.10.E	- - - - - De Jerez	LT	CLI; SANIT;GMOB(16)
2204.29.51.9.90.G	- - - - - Los demás	LT	CLI; AREF(2); SANIT; SOVIN;GMOB(16)
2204.29.55.0.00.A	- - - - - Vinos de Tokay (Aszu y Szamorodni) (1)	LT	CLI; AREF(2); SANIT; SOVIN;GMOB(16)
2204.29.59	- - - - - Los demás: - - - - - Vinos generosos	LT	CLI; AREF(2); SANIT; SOVIN;GMOB(16)
2204.29.59.1	- - - - - Vino de uva fresca	LT	CLI; AREF(2); SANIT; SOVIN;GMOB(16)
2204.29.59.1.11.B	- - - - - Vino de licor: - - - - - De Carcavelos	LT	CLI; AREF(2); SANIT; SOVIN;GMOB(16);TC;REEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2204.29.59.1.19.E	- - - - - Los demás - - - - - Los demás	LT	CLI, AREF(2), SANIT, SOVIN, GMOB(16), TC, REEX
2204.29.59.1.20.C	- - - - - Vinos de Málaga	LT	CLI, AREF(2), SANIT, GMOB(16), REEX
2204.29.59.2.20.A	- - - - - Vinos de Montilla-Moriles	LT	CLI, AREF(2), SANIT, GMOB(16), REEX
2204.29.59.3.20.I	- - - - - Otros vinos generosos con D.O. españoles	LT	CLI, AREF(2), SANIT, GMOB(16), REEX
2204.29.59.4.20.G	- - - - - Otros vinos generosos sin D.O. españoles	LT	CLI, AREF(2), SANIT, GMOB(16), REEX
2204.29.59.5.20.D	- - - - - Otros vinos generosos comunitarios	LT	CLI, AREF(2), SANIT, REEX, SOVIN, GMOB(16)
2204.29.59.6.20.B	- - - - - Otros vinos generosos no comunitarios	LT	CLI, AREF(2), SANIT, REEX, SOVIN, GMOB(16)
2204.29.59.7.20.J	- - - - - Vinos vinados	LT	CLI, AREF(2), SANIT, REEX, SOVIN, GMOB(16)
2204.29.59.8.20.H	- - - - - Los demás - - - - - Los demás	LT	CLI, AREF(2), SANIT, REEX, SOVIN, GMOB(16)
2204.29.59.1.81.E	- - - - - De Carcavilos	LT	CLI, AREF(2), SANIT, REEX, SOVIN, GMOB(16)
2204.29.59.1.89.H	- - - - - Los demás	LT	CLI, AREF(2), SANIT, REEX, SOVIN, GMOB(16)
2204.29.59.1.90.F	- - - - - Los demás	LT	CLI, AREF(2), SANIT, REEX, SOVIN, GMOB(16)
2204.29.59.9	- - - - - Los demás - - - - - Vino de uva fresca - - - - - Vino de licor	LT	CLI, AREF(2), SANIT, REEX, SOVIN, GMOB(16)
2204.29.59.9.11.E	- - - - - De Carcavilos	LT	CLI, AREF(2), SANIT, REEX, SOVIN, GMOB(16)
2204.29.59.9.19.H	- - - - - Los demás	LT	CLI, AREF(2), SANIT, REEX, SOVIN, GMOB(16)
2204.29.59.9.20.F	- - - - - Los demás - - - - - Los demás - - - - - Vino de licor	LT	CLI, AREF(2), SANIT, REEX, SOVIN, GMOB(16)
2204.29.59.9.81.H	- - - - - De Carcavilos	LT	CLI, AREF(2), SANIT, REEX, SOVIN, GMOB(16)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2204.29.59.9.89.A	- - - - - Los demás	LT	CLI, AREF(2), SANIT, REEX, SOVIN, GMOB(16)
2204.29.59.9.90.I	- - - - - Los demás	LT	CLI, AREF(2), SANIT, REEX, SOVIN, GMOB(16)
2204.29.90	- - - De grado alcohólico adquirido superior a 22% vol: - - - - Vino de uva fresca	LT	CLI, AREF(2), SANIT, REEX, SOVIN, GMOB(16)
2204.29.90.1.10.E	- - - - Vino de Jerez	LT	CLI, AREF(2), SANIT, TC
2204.29.90.2.10.C	- - - - Vinos de Málaga	LT	CLI, AREF(2), SANIT, TC
2204.29.90.3.10.A	- - - - Vinos de Montilla	LT	CLI, AREF(2), SANIT, TC
2204.29.90.4.10.I	- - - - Otros vinos generosos con D.O. españoles	LT	CLI, AREF(2), SANIT, TC
2204.29.90.5.10.F	- - - - Otros vinos generosos sin D.O. españoles	LT	CLI, AREF(2), SANIT, TC
2204.29.90.6.10.D	- - - - Otros vinos generosos comunitarios	LT	CLI, AREF(2), SANIT, TC, SOVIN
2204.29.90.7.10.B	- - - - Otros vinos generosos no comunitarios	LT	CLI, AREF(2), SANIT, TC, SOVIN
2204.29.90.8.10.J	- - - - Vinos vinados	LT	CLI, AREF(2), SANIT, TC, SOVIN
2204.29.90.9.10.H	- - - - Los demás	LT	CLI, AREF(2), SANIT, TC, SOVIN
2204.29.90.9.90.J	- - - - Los demás - Los demás mostos de uva	LT	CLI, AREF(2), SANIT, TC, SOVIN
2204.30	- - Parcialmente fermentado, incluso "apagado" sin utilización de alcohol - - Los demás	LT	CLI, SANIT, SOVIN, GMOB(17)
2204.30.10.0.00.B	- - - - De masa volumática no superior a 1,33 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C y de grado alcohólico adquirido igual o inferior a 1% vol - - - - Con un contenido de azúcar añadido superior al 30% en peso - - - - Concentrados (189)	LT	CLI, AREF(2), SANIT, TC, SOVIN, GMOB(18), REEX
2204.30.91.0.0	- - - - Los demás	LT	CLI, AREF(2), SANIT, TC, SOVIN, GMOB(18), REEX
2204.30.91.0.11.A	- - - - Los demás - - - - Concentrados (189)	LT	CLI, AREF(2), SANIT, TC, SOVIN, GMOB(18), REEX
2204.30.91.0.19.D	- - - - Los demás	LT	CLI, AREF(2), SANIT, TC, SOVIN, GMOB(18), REEX
2204.30.91.0.91.C	- - - - Los demás - - - - Concentrados (189)	LT	CLI, AREF(2), SANIT, TC, SOVIN, GMOB(18), REEX
2204.30.91.0.99.F	- - - - Los demás	LT	CLI, AREF(2), SANIT, TC, SOVIN, GMOB(18), REEX
2204.30.99	- - - - Los demás	LT	CLI, AREF(2), SANIT, TC, SOVIN, GMOB(18), REEX
2204.30.99.1.90.E	- - - - Sin adición de azúcares	LT	CLI, AREF(2), SANIT, TC, SOVIN, GMOB(18), REEX
2204.30.99.9	- - - - Los demás	LT	CLI, AREF(2), SANIT, TC, SOVIN, GMOB(18), REEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
2204.30.99.9.10.F	- - - - - Con un contenido de azúcar añadido superior al 30%, en peso.	LT	CLI;AREF(2);SANIT;TC; SOVIN;GMOB(18);REEX
2204.30.99.9.90.H	- - - - - Los demás.	LT	CLI;AREF(2);SANIT;TC; SOVIN;GMOB(18);REEX
22.05	VERMUT Y DEMAS VÍNOS DE UVAS FRESCAS PREPARADOS CON PLANTAS O SUSTANCIAS AROMATICAS:		
2205.10.	- En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros:		
2205.10.10.	- - De grado alcohólico adquirido no superior a 18% vol.		
2205.10.10.1.00.C	- - - Refresco de vino (cooler).	LT	SANIT; SOVIN
2205.10.10.9.00.F	- - - Los demás.	LT	SANIT; SOVIN
2205.10.90.0.00.H	- - - De grado alcohólico adquirido superior a 18% vol.	LT	SANIT; SOVIN
2205.90.	- - Los demás:		
2205.90.10.	- - - De grado alcohólico adquirido no superior a 18% vol.		
2205.90.10.1.00.F	- - - - Refresco de vino (cooler).	LT	SANIT; SOVIN
2205.90.10.9.00.I	- - - - Los demás.	LT	SANIT; SOVIN
2205.90.90.0.00.A	- - - De grado alcohólico adquirido superior a 18% vol.	LT	SANIT; SOVIN
22.06	LAS DEMAS BEBIDAS FERMENTADAS (POR EJEMPLO: SIDRA, PERADA O AGUAMIL); MEZCLAS DE BEBIDAS FERMENTADAS Y MEZCLAS DE BEBIDAS FERMENTADAS Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTIDAS:		
2206.00.10.0.00.F	- Piquetas.	LT	SANIT; SOVIN
	- Las demás:		
2206.00.91.0.00.H	- - Espumosas.	LT	SANIT; SOVIN;TC
	- - - No espumosas, en recipientes de contenido:		
2206.00.93.0.00.F	- - - - No superior a 2 litros.	LT	SANIT; SOVIN
2206.00.99.0.00.J	- - - - Superior a 2 litros.	LT	SANIT; SOVIN
22.07	ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR CON UN GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO SUPERIOR O IGUAL A 80% VOL; ALCOHOL ETILICO Y AGUARDIENTE DESNATURALIZADOS, DE CUALQUIER GRADUACION:		
2207.10.00.	- Alcohol etilico sin desnaturizar con un grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80% vol:		
	- - - Obtenidos a partir de productos mencionados en el Anexo II del Tratado CEE.		
2207.10.00.1.10.B	- - - De graduación superior a 96% vol.	LT	SANIT
2207.10.00.2.10.J	- - - De graduación inferior o igual a 96% vol.	LT	SANIT

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
2207.10.00.3.90.J	- - Los demás:		
2207.10.00.4.90.H	- - - De graduación superior a 96% vol.	LT	SANIT
2207.20.00.	- - - De graduación inferior o igual a 96% vol.	LT	SANIT
2207.20.00.	- Alcohol etilico y aguardiente desnaturizados, de cualquier graduación:		
2207.20.00.1	- - De graduación superior a 96% vol:		
2207.20.00.1.10.J	- - - Obtenidos a partir de los productos agrícolas incluidos en el Anexo II del Tratado CEE.	LT	SANIT
2207.20.00.1.90.B	- - Los demás:	LT	SANIT
2207.20.00.2	- - De graduación inferior o igual a 96% vol.		
2207.20.00.2.10.H	- - - Obtenidos a partir de los productos agrícolas incluidos en el Anexo II del Tratado CEE.	LT	SANIT
2207.20.00.2.90.J	- - - Los demás.	LT	SANIT
22.08	ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR CON UN GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO INFERIOR A 80% VOL; AGUARDIENTES, LICORES Y DEMAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS; PREPARACIONES ALCOHOLICAS COMPUESTAS DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE BEBIDAS:		
2208.10.	- Preparaciones alcohólicas compuestas del tipo de las utilizadas para la elaboración de bebidas.		
2208.10.10.0.00.B	- - Amargos aromáticos de grado alcohólico volumétrico igual o superior a 44,2% vol. hasta 49,2% inclusivo, y que contengan del 1,5 al 6% de peso de genciana, de especias y de ingredientes diversos, del 4% al 10% de azúcar y que se presenten en recipientes de capacidad no superior a 0,5 litros.	LA	SANIT
2208.10.90.0.00.E	- - Las demás.	LA	SANIT
2208.20.	- Aguardiente de vino o de crujío de uvas:		
	- - En recipientes de contenido no superior a 2 litros:		
2208.20.11.	- - - Cofiac y armagnac:		
2208.20.11.1.00.G	- - - - Brandy de Jerez.	LA	SANIT; SOVIN
2208.20.11.9.00.J	- - - - Los demás.	LA	SANIT; SOVIN
2208.20.19.0.00.A	- - - Los demás:	LA	SANIT; SOVIN
	- - - En recipientes de contenido superior a 2 litros:		
2208.20.91.	- - - - Cofiac y armagnac:		
2208.20.91.1.00.J	- - - - Brandy de Jerez.	LA	SANIT; SOVIN
2208.20.91.9.00.C	- - - - Los demás.	LA	SANIT; SOVIN
2208.20.99.0.00.D	- - - - Los demás.	LA	SANIT; SOVIN
2208.30.	- "Whisky":		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
2208.30.11.0.00.G	- "Whisky Bourbon" en recipientes de contenido:		
2208.30.19.0.00.I	- - No superior a 2 litros (I)	LA	SANIT, SOVIN
2208.30.19.0.00.I	- - Superior a 2 litros (II)	LA	SANIT, SOVIN
2208.30.91.0.00.J	- - Los demás, que se presentan en recipientes de contenido		
2208.30.99.1.00.J	- - - No superior a 2 litros	LA	SANIT, SOVIN
2208.30.99.1.00.J	- - - Superior a 2 litros	LA	SANIT, SOVIN
2208.30.99.1.00.J	- - - Aguardiente de malta para la elaboración de Whisky (I).	LA	SANIT, SOVIN
2208.30.99.1.00.C	- - - Los demás	LA	SANIT, SOVIN
2208.40	- Ron y aguardiente de caña o tafia		
2208.40.10.0.00.F	- En recipientes de contenido no superior a 2 litros	LA	SANIT, SOVIN
2208.40.90	- En recipientes de contenido superior a 2 litros:		
2208.40.90.1.00.G	- - Destilados alcohólicos para la elaboración de ron o de tafia (I)	LA	SANIT, SOVIN
2208.40.90.1.00.J	- - - Los demás	LA	SANIT, SOVIN
2208.50	- Gin y ginebra		
2208.50.11.0.00.B	- - Gin, que se presente en recipientes de contenido		
2208.50.19.0.00.D	- - - No superior a 2 litros	LA	SANIT, SOVIN
2208.50.19.0.00.D	- - - Superior a 2 litros	LA	SANIT, SOVIN
2208.50.91.0.00.E	- - Ginebra, que se presente en recipientes de contenido		
2208.50.99.0.00.G	- - - No superior a 2 litros	LA	SANIT, SOVIN
2208.90	- - Superior a 2 litros	LA	SANIT, SOVIN
2208.90	- - Los demás:		
2208.90.11.0.00.D	- - - Arak, que se presente en recipientes de contenido		
2208.90.19.0.00.F	- - - No superior a 2 litros	LA	SANIT, SOVIN
2208.90.19.0.00.F	- - - Superior a 2 litros	LA	SANIT, SOVIN
2208.90.31.0.00.J	- - - Vodka	LA	SANIT, SOVIN
2208.90.33.0	- - - - Aguardientes de ciruelas, de peras o de cerezas.		
2208.90.33.0.10.G	- - - - - Aguardiente de ciruelas, llamado "stjlivovica"	LA	SANIT, SOVIN
2208.90.33.0.80.I	- - - - - Los demás	LA	SANIT, SOVIN

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
2208.90.39.0.00.B	- - - Superior a 2 litros		
2208.90.39.0.00.B	- - - Los demás aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas, que se presenten en recipientes de contenido	LA	SANIT, SOVIN
2208.90.39.0.00.B	- - - - No superior a 2 litros.		
2208.90.39.0.00.B	- - - - - Aguardientes		
2208.90.51.0	- - - - - De frutas		
2208.90.51.0.10.D	- - - - - - Pisco, Singani	LA	SANIT, SOVIN
2208.90.51.0.90.F	- - - - - - Los demás	LA	SANIT, SOVIN
2208.90.53.0	- - - - - Los demás		
2208.90.53.0.10.B	- - - - - - Tequila		
2208.90.53.0.10.B	- - - - - - Los demás	LA	SANIT, SOVIN
2208.90.53.0.81.B	- - - - - - - Vodka con un grado alcohólico inferior o igual a 60% vol	LA	SANIT, SOVIN
2208.90.53.0.99.E	- - - - - - - Los demás	LA	SANIT, SOVIN
2208.90.55	- - - - - Licores.		
2208.90.55.1	- - - - - Con huevo		
2208.90.55.1.10.H	- - - - - - Que contengan huevos o yema de huevo y/o azúcar (sacarosa o azúcar invertido)	LA	SANIT, SOVIN
2208.90.55.1.90.J	- - - - - - Los demás	LA	SANIT, SOVIN
2208.90.55.9	- - - - - Los demás		
2208.90.55.9.10.A	- - - - - - Con azúcar (sacarosa o azúcar invertido)	LA	SANIT, SOVIN
2208.90.55.9.80.C	- - - - - - Los demás	LA	SANIT, SOVIN
2208.90.59.0	- - - - - Las demás bebidas espirituosas		
2208.90.59.0.10.F	- - - - - - Que contengan huevos o yema de huevo y/o azúcar (sacarosa o azúcar invertido)	LA	SANIT, SOVIN
2208.90.59.1.90.H	- - - - - - Los demás	LA	SANIT, SOVIN
2208.90.59.1.90.H	- - - - - Superior a 2 litros		
2208.90.59.1.90.H	- - - - - - Aguardientes		
2208.90.71.0.00.A	- - - - - - De frutas	LA	SANIT, SOVIN
2208.90.73.0.00.I	- - - - - - Los demás	LA	SANIT, SOVIN
2208.90.79	- - - - - Licores y otras bebidas espirituosas		
2208.90.79.1	- - - - - - Con huevo		
2208.90.79.1.10.J	- - - - - - - Que contengan huevos o yema de huevo y/o azúcar (sacarosa o azúcar invertido)	LA	SANIT, SOVIN

CODIFICACIÓN	DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2208.90.79 I.90.B	- - - - - Los demás.	LA	SANIT; SOVIN
2208.90.79.9	- - - - - Los demás:	LA	SANIT; SOVIN
2208.90.79.9.10.C	- - - - - Con azúcar (sacárosa o azúcar invertida)	LA	SANIT; SOVIN
2208.90.79.9.90.E	- - - - - Los demás:	LA	SANIT; SOVIN
	- - Alcohol etílico sin desnaturalizar de grado alcohólico volumétrico inferior a 80% vol., en recipientes de contenido:		
2208.90.91.0	- - - No superior a 2 litros:	LA	SANIT; SOVIN
2208.90.91.0.10.F	- - - Obtendido a partir de los productos agrícolas mencionados en el Anexo II del Tratado CEE.	LA	SANIT; SOVIN
2208.90.91.0.90.H	- - - Los demás:	LA	SANIT; SOVIN
2208.90.99.0	- - - Superior a 2 litros:	LA	SANIT; SOVIN
2208.90.99.0.10.H	- - - Obtendido a partir de los productos agrícolas mencionados en el Anexo II del Tratado CEE.	LA	SANIT; SOVIN
2208.90.99.0.90.J	- - - Los demás.	LA	SANIT; SOVIN
22.09	VINAGRE COMESTIBLE Y SUCÉDANEOS COMESTIBLES DEL VINAGRE OBTENIDOS CON ACIDO ACETICO:		
	- Vinagre de vino, en recipientes de contenido:		
2209.00.11.0.00.B	- - No superior a 2 litros:	LT	SANIT; SOVIN
2209.00.19.0.00.D	- - Superior a 2 litros:	LT	SANIT; SOVIN
	- Los demás, en recipientes de contenido:		
2209.00.91.0.00.E	- - No superior a 2 litros:	LT	SANIT; SOVIN
2209.00.99.0.00.G	- - Superior a 2 litros:	LT	SANIT; SOVIN

N.º	REMISIONES
(1)	La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(12)	Siempre que se respete el precio franco frontera de referencia.
(13)	El tipo de cambio aplicable para la conversión en monedas nacionales del Ecu, en el que se expresa el derecho de aduana, será como excepción a la regla general C 3 contenida en el Título I (NC), primera parte, del tipo representativo aplicable a los vinos, si se ha fijado ese tipo en el marco de la política agrícola común.
(66)	La admisión al beneficio de este contingente arancelario estará subordinada a la presentación de un certificado de designación de origen emitido por las autoridades competentes.
(98)	La admisión de estos vinos al beneficio del contingente arancelario estarán subordinada a la condición de que éstos se encuentren designados en el documento V.I. 1 previsto en el Reglamento (CEE) n 2115/76 (DO L 237 del 28.08.1976, página 1) como "vinos de licores".
(144)	La admisión a esta reducción estará subordinada a la presentación de un certificado de designación de origen emitido por las autoridades competentes.
(189)	Según la nota complementaria 6 (Nomenclatura combinada) del capítulo 20.
(202)	La admisión al beneficio de este contingente arancelario comunitario estarán subordinado a la presentación del documento VII o VII2 expedido y atestado por los organismos competentes de Austria.
(224)	Para la aplicación de las subpartidas 2204.10.19 + 91 y 2204.10.90 + 91 se considerán como "vinos espumosos de calidad producidos en determinadas regiones (v.m.q.p.r.d.)" los vinos originarios de la Comunidad Económica Europea que respondan a las prescripciones del Reglamento (CEE) n 823/87 del Consejo, de 16 de marzo de 1987, que establece disposiciones particulares relativas a los vinos de calidad producidos en determinadas regiones (DO n. L 84/87), así como a las adoptadas en aplicación de éste y definidas por las normativas nacionales.
(257)	El tipo de cambio aplicable para la conversión en monedas nacionales del ECU, en el que se expresa el derecho de aduanas, será como excepción a la regla general C 3 contenida en el Título I (NC), primera parte, del tipo representativo aplicable a los vinos, si se ha fijado ese tipo en el marco de la política agrícola común. Siempre que se respete el precio franco frontera de referencia.

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
<b>CAPITULO 23</b>			
<b>RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES.</b>			
23.01	HARINA, POLVO Y "PELLETS", DE CARNE, DE DESPOJOS, DE PESCADO O DE CRUSTACEOS, MOLUSCOS O DE OTROS INVERTEBRADOS ACUATICOS, IMPROPIOS PARA LA ALIMENTACION HUMANA; CHICHARRONES:		
2301.10.00.0.00.J	- Harina, polvo y "pellets", de carne o de despojos; chicharrones.		CITES; VETER; PROHI-AT(226), PROHI-SMI 243; VETER
2301.20.00.0.00.H	- Harina, polvo y "pellets", de pescado o de crustáceos, moluscos o de otros invertebrados acuáticos.		VETER
23.02	SALVADOS, MOYUELOS Y DEMAS RESIDUOS DEL CERNIDO DE LA MOLIENDA O DE OTROS TRATAMIENTOS DE LOS CEREALES O DE LAS LEGUMINOSAS, INCLUSO EN "PELLETS":		
2302.10	- De maíz:		
2302.10.10.0.00.G	- - Con un contenido de almidón no superior al 35% en peso.		FMOB(1); CLI; VETER; REEX
2302.10.90.0.00.J	- - Los demás.		FMOB; CLI; VETER; REEX
2302.20	- De arroz:		
2302.20.10.0.00.E	- - Con un contenido de almidón no superior al 35% en peso.		FMOB; CLI; VETER; REEX
2302.20.90.0.00.H	- - Los demás.		FMOB; CLI; VETER; REEX
2302.30	- De trigo:		
2302.30.10.0.00.C	- - Con un contenido de almidón no superior al 28%, si la proporción de producto que pase por un tamiz de 0,2 mm de anchura de malla no excede del 10% en peso o, en caso contrario, si el producto que pase por el tamiz tiene un contenido de cenizas, calculado sobre materia seca, igual o superior al 1,5% en peso.		FMOB; CLI; VETER; REEX
2302.30.90.0.00.F	- - Los demás.		FMOB; CLI; VETER; REEX
2302.40	- De los demás cereales:		
2302.40.10.0.00.A	- - Con un contenido de almidón no superior al 28%, si la proporción de producto que pase por un tamiz de 0,2 mm de anchura de malla no excede del 10% en peso o, en caso contrario, si el producto que pase por el tamiz tiene un contenido de cenizas, calculado sobre materia seca, igual o superior al 1,5% en peso.		FMOB; CLI; VETER; REEX
2302.40.90.0.00.D	- - Los demás.		FMOB; CLI; VETER; REEX
2302.50.00.0.00.J	- De leguminosas.		VETER; REEX
23.03	RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DEL ALMIDON Y RESIDUOS SIMILARES, PULPA DE REMOLACHA, BAGAZO DE CAÑA DE AZUCAR Y DEMAS DESPERDICIOS DE LA INDUSTRIA AZUCARERA, HECES Y DESPERDICIOS DE CERVECERIA O DE DESTILERIA, INCLUSO EN "PELLETS":		
2303.10	- Residuos de la industria del almidón y residuos similares:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
<b>CAPITULO 23</b>			
<b>RESIDUOS Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACCION DEL ACEITE DE SOJA, INCLUSO MOLIDOS O EN "PELLETS".</b>			
2303.10.11.0.00.E	- Residuos de la industria del almidón de maíz (con exclusión de las aguas de remojo concentradas), con un contenido de proteínas, calculado sobre extracto seco:		
2303.10.19.0.00.G	- - Superior al 40% en peso.		FMOB; CLI; VETER; REEX
2303.10.90.0.00.I	- - No superior al 40% en peso.		CLI; VETER
2303.10.90.0.00.I	- - Los demás.		CLI; VETER
2303.20	- Pulpa de remolacha, bagazo de caña de azúcar y demás desperdicios de la industria azucarera:		
2303.20.11.1.00.C	- - Pulpa de remolacha, con un contenido en peso de materia seca:		VETER
2303.20.13.0.00.A	- - - Igual o superior al 87%.		VETER
2303.20.19.0.00.E	- - - Igual o superior al 18% e inferior a 87%.		VETER
2303.20.90.0.00.G	- - Inferior al 18%.		VETER
2303.20.90.0.00.G	- - Los demás.		CLI; VETER
2303.30.00.0.00.D	- Heces y desperdicios de cervecería o de destilería.		
23.04	TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACCION DEL ACEITE DE SOJA, INCLUSO MOLIDOS O EN "PELLETS".		
2304.00.00.0.00.I	TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACCION DEL ACEITE DE CACAHUETE, INCLUSO MOLIDOS O EN "PELLETS".		FITIN; VETER
23.05	TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACCION DEL ACEITE DE CACAHUETE, INCLUSO MOLIDOS O EN "PELLETS".		FITIN; VETER
23.06	TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACCION DE GRASAS O ACEITES VEGETALES, INCLUSO MOLIDOS O EN "PELLETS", EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS 23.04 ó 23.05:		
2306.10.00.0.00.E	- De algodón.		FITIN; VETER
2306.20.00.0.00.C	- De lino.		FITIN; VETER
2306.30.00.0.00.A	- De girasol.		FITIN; VETER
2306.40.00.0.00.I	- De nabina o de colza.		FITIN; VETER
2306.50.00.0.00.F	- De copra.		FITIN; VETER
2306.60.00.0.00.D	- De nuez o de almendra de palma.		FITIN; VETER
2306.90	- Los demás:		FITIN; VETER
2306.90.11.0.00.E	- - - Orojo de aceitunas y demás residuos de la extracción del aceite de oliva		
2306.90.11.0.00.E	- - - Con un contenido de aceite de oliva no superior al 3% en peso.		FITIN; VETER
2306.90.19.0.00.G	- - - Con un contenido de aceite de oliva superior al 3% en peso.		GMOB; CLI; FITIN; VETER
2306.90.91.0.00.H	- - - Los demás.		
2306.90.91.0.00.H	- - - De germen de maíz.		FITIN; VETER

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2306.90.93.0.00.F	- - - De sésamo.	-	FITIN; VETER
2306.90.99.0.00.J	- - - Los demás.	-	FITIN; VETER
23.07	LIAS O HECES DE VINO; TARTARO BRUTO:		
	- Lias de vino:		
2307.00.11.0.00.C	- - Con un grado alcohólico total no superior al 7,8% mas y con un contenido de materia seca igual o superior al 25% en peso.	-	
2307.00.19.0.00.E	- - Los demás.	-	
2307.00.80.0.00.G	- Tártaro bruto.	-	
23.08	MATERIAS VEGETALES, DESPERDICIOS, RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS VEGETALES, INCLUSO EN "PELLETS", DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS:		
2308.10.00.0.00.C	- Bellotas y castañas de Indias.	-	CLI; FITIN; VETER
2308.90	- Los demás:		
	- - Orojo de uvas:		
2308.90.11.0.00.C	- - - Con un grado alcohólico total no superior al 4,3% mas y un contenido de materia seca igual o superior al 40% en peso.	-	VETER
2308.90.19.0.00.E	- - - Los demás.	-	VETER
2308.90.30.0.00.J	- - Orojo de frutos, excepto el de uvas.	-	CLI; VETER
2308.90.90.0.00.G	- - Los demás.	-	FITIN; VETER
23.09	PREPARACIONES DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES:		
2309.10	- Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor:		
	- - Con almidón, fécula, glucosa o jarabe de glucosa, maltodextrina o jarabe de maltodextrina de las subpartidas 1702.30.51 a 1702.30.89, 1702.40.90, 1702.90.50 y 2108.90.55, o productos lácteos:		
	- - - Que contengan almidón, fécula, glucosa, maltodextrina o jarabe de glucosa o de maltodextrina:		
	- - - - Si no almidón ni fécula o con un contenido de estas materias no superior al 10%, en peso:		
2309.10.11.0.00.I	- - - - Sin productos lácteos o con un contenido de estos productos inferior al 10%, en peso.	-	FM0B(2); CLI; VETER; REEX; PROHI-AT(228);PROHI-SM(243)
2309.10.13.0.00.G	- - - - Con un contenido de productos lácteos igual o superior al 10% e inferior al 50%, en peso.	-	FM0B(8); CLI; VETER; REEX; PROHI-AT(228);PROHI-SM(243)
2309.10.15.0.00.E	- - - - Con un contenido de productos lácteos igual o superior al 50% o inferior al 75%, en peso.	-	FM0B(14); CLI; VETER; REEX; PROHI-AT(228);PROHI-SM(243)
2309.10.19.0.00.A	- - - - Con un contenido de productos lácteos igual o superior al 75% en	-	FM0B(19); CLI; VETER; REEX;

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	peso:		
	- - - Con un contenido de almidón o de fécula superior al 10%, pero inferior o igual al 30%, en peso:		
2308.10.31.0.00.E	- - - - Sin productos lácteos o con un contenido de estos productos inferior al 10%, en peso.	-	FM0B(3); CLI; VETER; REEX; PROHI-AT(228);PROHI-SM(243)
2309.10.33.0.00.C	- - - - Con un contenido de productos lácteos igual o superior al 10% e inferior al 50%, en peso.	-	FM0B(8); CLI; VETER; REEX; PROHI-AT(228);PROHI-SM(243)
2309.10.39.0.00.G	- - - - Con un contenido de productos lácteos igual o superior al 50% en peso.	-	FM0B(14); CLI; VETER; REEX; PROHI-AT(228);PROHI-SM(243)
	- - - - Con un contenido de almidón o de fécula superior al 30% en peso:		
2309.10.51.0.00.J	- - - - Sin productos lácteos o con un contenido de estos productos inferior al 10%, en peso.	-	FM0B(4); CLI; VETER; REEX; PROHI-AT(228);PROHI-SM(243)
2309.10.53.0.00.H	- - - - Con un contenido de productos lácteos igual o superior al 10% e inferior al 50%, en peso.	-	FM0B(10); CLI; VETER; REEX; PROHI-AT(228);PROHI-SM(243)
2309.10.59.0.00.B	- - - - Con un contenido de productos lácteos igual o superior al 50% en peso.	-	FM0B(14); CLI; VETER; REEX; PROHI-AT(228);PROHI-SM(243)
2309.10.70.0.00.G	- - - - Sin almidón, féculas, glucosa o jarabe de glucosa, maltodextrina, ni jarabe de maltodextrina, pero que contengan productos lácteos.	-	FM0B(14); CLI; VETER; REEX; PROHI-AT(228);PROHI-SM(243)
2309.10.90.0.00.C	- - Los demás.	-	
2309.90	- Los demás:		
2309.90.10.0.00.C	- - Productos llamados "solubles" de pescado o de mamíferos marinos.	-	CITES; VETER
	- - Los demás:		
	- - - Con almidón, fécula, glucosa o jarabe de glucosa, maltodextrina o jarabe de maltodextrina, de las subpartidas 1702.30.51 a 1702.30.89, 1702.40.90, 1702.90.50 y 2108.90.55, o productos lácteos:		
	- - - - Que contengan almidón, fécula, glucosa, maltodextrina o jarabes de glucosa o de maltodextrina:		
	- - - - Sin almidón ni fécula o con un contenido de estas materias no superior al 10% en peso:		
2309.90.31.0.00.H	- - - - Sin productos lácteos o con un contenido de estos productos inferior al 10%, en peso.	-	FM0B(5); CLI; VETER; REEX; PROHI-AT(228);PROHI-SM(243)
2309.90.33.0.00.F	- - - - Con un contenido de productos lácteos igual o superior al 10% e inferior al 50%, en peso.	-	FM0B(11); CLI; VETER; REEX; PROHI-AT(228);PROHI-SM(243)
2309.90.35.0.00.D	- - - - Con un contenido de productos lácteos igual o superior al 50% e inferior al 75%, en peso.	-	FM0B(14); CLI; VETER; REEX; PROHI-AT(228);PROHI-SM(243)
2309.90.38.0.00.J	- - - - Con un contenido de productos lácteos igual o superior al 75%, en peso.	-	FM0B(14); CLI; VETER; REEX; PROHI-AT(228);PROHI-SM(243)
	- - - - Con un contenido en peso de almidón o de fécula superior al 10% e inferior o igual al 30%, en peso:		
2309.90.41	- - - - Sin productos lácteos o con un contenido de estos productos		

CODIFICACIÓN	DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENTO	OBSERVACIONES
2309.90.41.0.20.D	- - - - - Inferior al 10%, en peso: - - - - - Alimentos para peces.	-	FMOB(8); CLI; VETER; PROHI-AT(228);PROHI-SM(243)
2309.90.41.0.80.H	- - - - - Los demás.	-	FMOB(8); CLI; VETER; PROHI-AT(228);PROHI-SM(243)
2309.90.43.0.00.D	- - - - - Con un contenido de productos lácteos igual o superior al 10% e inferior al 50%, en peso.	-	FMOB(12); CLI; VETER; REEX; PROHI-AT(228);PROHI-SM(243)
2309.90.48.0.00.H	- - - - - Con un contenido de productos lácteos igual o superior al 50% en peso.	-	FMOB(14); CLI; VETER; REEX; PROHI-AT(228);PROHI-SM(243)
2309.90.51.0.00.C	- - - - - Con un contenido de almidón o de fécula superior al 30%, en peso: - - - - - Sin productos lácteos o con un contenido de estos productos inferior al 10%, en peso..	-	FMOB(7); CLI; VETER; REEX; PROHI-AT(228);PROHI-SM(243)
2309.90.53.0.00.A	- - - - - Con un contenido de productos lácteos igual o superior al 10% e inferior al 50%, en peso.	-	FMOB(13); VETER; REEX; PROHI-AT(228);PROHI-SM(243)
2309.90.58.0.00.E	- - - - - Con un contenido de productos lácteos igual o superior al 50% en peso.	-	FMOB(14); CLI; VETER; REEX; PROHI-AT(228);PROHI-SM(243)
2309.90.70.0.00.J	- - - - - Sin almidón, fécula, glucosa o jarabe de glucosa, maltodextrina ni jarabe de maltodextrina, pero que contengan productos lácteos. - - - - - Los demás:	-	FMOB(14); CLI; VETER; REEX; PROHI-AT(228);PROHI-SM(243)
2309.90.81.0.00.E	- - - - - Pulpas de remolacha, con melaza añadida.	-	VETER
2309.90.86	- - - - - Los demás:	-	
2309.90.89.1.00.E	- - - - - Aditivos; suplementos alimenticios; agentes de envasaje y similares: - - - - - Que contengan tetraciclina (incluidas la terramicina y la aureomicina), sus derivados, sus sales o sus ésteres.	-	VETER;PROHI-AT(228).SM(243)
2309.90.99.2.00.C	- - - - - Que contengan cloruro de colina.	-	VETER;PROHI-AT(228).SM(243)
2309.90.99.3.00.A	- - - - - Que contengan mezclas de cloruro de colina y de antibióticos de la subpartida 2309.90.89.1.	-	VETER;PROHI-AT(228).SM(243)
2309.90.99.4.00.I	- - - - - Los demás: - - - - - Los demás preparados alimenticios:	-	VETER;PROHI-AT(228).SM(243)
2309.90.99.5.00.F	- - - - - Galletas.	-	VETER;PROHI-AT(228).SM(243)
2309.90.99.9.00.H	- - - - - Los demás..	-	VETER;PROHI-AT(228).SM(243)

CODIFICACIÓN	DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENTO	OBSERVACIONES
CAPITULO 24			
TABACO Y SUCEDANEOS DEL TABACO, ELABORADOS			
24.01			
2401.10	TABACO EN RAMA O SIN ELABORAR; DESPERDICIOS DE TABACO: - Tabaco sin desvenar ó desnervar: - - Tabaco "flue-cured" del tipo Virginia y "light air-cured" del tipo Burley, incluidos los híbridos del Burley, tabaco "light air-cured" del tipo Maryland y tabaco "fire-cured" (1):	-	
2401.10.10.0.00.G	- - - Tabaco "flue-cured" del tipo Virginia.	-	FITIN; REEX
2401.10.20.0.00.E	- - - Tabaco "light air-cured" del tipo Burley, incluidos los híbridos del Burley.	-	FITIN; REEX
2401.10.30.0.00.C	- - - Tabaco "light air-cured" del tipo Maryland.	-	FITIN; REEX
2401.10.41.0.00.J	- - - Tabaco "fire cured": - - - Del tipo Kentucky.	-	FITIN; REEX
2401.10.49.0.00.B	- - - Los demás: - - - Los demás:	-	FITIN; REEX
2401.10.50.0.00.H	- - - Tabaco "light air-cured".	-	FITIN
2401.10.60.0	- - - Tabaco "sun-cured" del tipo oriental:	-	
2401.10.60.0.10.E	- - - Del tipo Prilep.	-	FITIN
2401.10.60.0.80.G	- - - Los demás.	-	FITIN; REEX
2401.10.70.0.00.D	- - - Tabaco "dark air-cured".	-	FITIN; REEX
2401.10.80.0.00.B	- - - Tabaco "flue-cured".	-	FITIN; REEX
2401.10.90.0.00.J	- - - Los demás.	-	FITIN; REEX
2401.20	- Tabaco total o parcialmente desvenado ó desnervado: - - Tabaco "flue-cured" del tipo Virginia y "light air-cured" del tipo Burley, incluidos los híbridos del Burley, tabaco "light air-cured" del tipo Maryland y tabaco "fire-cured" (1):	-	
2401.20.10.0.00.E	- - - Tabaco "flue-cured" del tipo Virginia.	-	FITIN; REEX
2401.20.20.0.00.C	- - - Tabaco "light air-cured" del tipo Burley, incluidos los híbridos del Burley.	-	FITIN; REEX
2401.20.30.0.00.A	- - - Tabaco "light air-cured" del tipo Maryland.	-	FITIN; REEX
2401.20.41.0.00.H	- - - Tabaco "fire cured": - - - Del tipo Kentucky.	-	FITIN; REEX
2401.20.49.0.00.J	- - - Los demás.	-	FITIN; REEX

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
2401.20.50.0.00.F	- - Los demás: - - - Tabaco "light air-cured"	-	FITIN
2401.20.60.0	- - - Tabaco "sun-cured" del tipo oriental.	-	
2401.20.80.0.10.C	- - - Del tipo Prolip.	-	FITIN, REEX
2401.20.80.0.90.E	- - - Los demás.	-	FITIN, REEX
2401.20.70.0.00.B	- - - Tabaco "dark air-cured"	-	FITIN, REEX
2401.20.80.0.00.J	- - - Tabaco "flue-cured"	-	FITIN, REEX
2401.20.80.0.00.H	- - - Los demás tabacos.	-	FITIN
2401.30.00.0.00.E	- Desperdicios de tabaco	-	FITIN
24.02	CIGARROS O PUROS (INCLUSO DESPUNTADOS), PURITOS Y CIGARRILLOS, DE TABACO O DE SUCEDANEOS DEL TABACO:	CE	
2402.10.00.0.00.H	- Cigarros o puros (incluso despuntados) y puritos/ que contengan tabaco.	MI	
2402.20.00.0.00.F	- Cigarrillos que contengan tabaco	-	
2402.90.00.0.00.A	- Los demás.	-	
24.03	LOS DEMAS TABACOS Y SUCEDANEOS DEL TABACO, ELABORADOS; TABACO "HOMOGENEIZADO" O "RECONSTITUIDO"; EXTRACTOS Y JUGOS DE TABACO:	-	
2403.10.00.0.00.G	- Picadura de tabaco y tabaco para pipa, incluso con sucedáneos de tabaco en cualquier proporción.	-	
2403.91.00.0.00.I	- Los demás: - - Tabaco "homogeneizado" o "reconstituido"	-	
2403.99	- - Los demás:	-	
2403.99.10.0.00.I	- - - Tabaco de mascar y rapé	-	
2403.99.90.1.00.J	- - - Los demás: - - - - Tabaco expandido sin desvenar o desvenado	-	
2403.99.90.2.00.H	- - - Extractos y jugo de tabaco	-	
2403.99.90.9.00.C	- - - Los demás.	-	

N.º	REMISIONES
(1)	La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(83)	La admisión al beneficio de este contingente arancelario comunitario estará subordinado a la presentación de un certificado de autenticidad emitido por la autoridad competente.

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	CAPITULO 26 SAL; AZUFRE; TIERRAS Y PIEDRAS; YESOS, CALES Y CEMENTOS.		
25.01	SAL (INCLUIDAS LA DE MESA Y LA DESNATURALIZADA) Y CLORURO DE SODIO PURO, INCLUSO EN DISOLUCION ACUOSA O CON ANTIAGLOMERANTES O AGENTES QUE GARANTICEN UNA BUENA FLUIDEZ; AGUA DE MAR:		
2501.00.10.0.00.H	- Agua de mar y agua madre de salinas	-	
	- Sal (incluidas las de mesa y la desnaturalizada) y cloruro de sodio puro, incluso en disolución acuosa:	-	
2501.00.31.0.00.C	- - Que se destinan a una transformación química (separación de Na y Cl) para la fabricación de otros productos (1).	-	
	- Los demás:	-	
2501.00.51.0.00.H	- - - Desnaturalizados o para otros usos industriales (incluso el refinado), excepto la conservación o preparación de productos para la alimentación humana o animal (1).	-	
	- - Los demás:	-	
2501.00.91.0.00.J	- - - Sal para la alimentación humana	-	SOVIN
2501.00.99.0.00.B	- - - Los demás.	-	
25.02	PIRITAS DE HIERRO SIN TOSTAR.	-	
2502.00.00.0.00.I		-	
25.03	AZUFRE DE CUALQUIER CLASE, CON EXCLUSION DEL SUBLIMADO, DEL PRECIPITADO Y DEL COLOIDAL:		
2503.10.00.0.00.F	- Azufre en bruto y azufre sin refinar	-	
2503.90.00	- Los demás:	-	
2503.90.00.1.00.G	- - Azufre triturado con exclusión de azufre "mu", azufre moldeado.	-	
2503.90.00.9.00.J	- - Los demás.	-	
25.04	GRAFITO NATURAL:		
2504.10.00.0.00.E	- En polvo o en escamas.	-	
2504.90.00.0.00.H	- Los demás.	-	
25.05	ARENAS NATURALES DE CUALQUIER CLASE, INCLUSO COLOREADAS, CON EXCLUSION DE LAS ARENAS METALIFERAS DEL CAPITULO 26:		
2505.10.00.0.00.O	- Arenas sílicas y arenas cuarzosas	-	
2505.90.00.0.00.O	- Los demás.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
25.06	CUARZO, (EXCEPTO LAS ARENAS NATURALES); CUARCITA, INCLUSO DESBASTADA O SIMPLEMENTE TROCEADA POR ASERRADO O DE OTRO MODO, EN BLOQUES O EN PLACAS CUADRADAS O RECTANGULARES:		
2506.10.00.0.00.C	- Cuarzo.		
	- Cuarcita:		
2506.21.00.0.00.J	- - En bruto o desbastada.		
2506.29.00.0.00.B	- - Las demás.		
25.07	CAOLIN Y DEMAS ARCILLAS CAOLINICAS, INCLUSO CALCINADAS:		
2507.00.10.0.00.B	- En bruto.		
2507.00.90.0.00.E	- Los demás.		
25.08	LAS DEMAS ARCILLAS (CON EXCLUSION DE LAS ARCILLAS DILATADAS DE LA PARTIDA 68.06), ANDALUCITA, CIANITA Y SILIMANITA, INCLUSO CALCINADAS; MULLITA; TIERRAS DE CHAMOTA O DE DINAS:		
2508.10.00.0.00.A	- Bentonita.		
2508.20.00.0.00.I	- Tierras decolorantes y tierras de batán.		
2508.30.00.0.00.G	- Arcillas refractarias.		
2508.40.00.0.00.E	- Las demás arcillas.		
2508.50.00.0.00.B	- Andalucita, cianita y silimanita.		
2508.60.00.0.00.J	- Mullita.		
2508.70.00.0.00.H	- Tierras de chamota o de dinas.		
25.09	CRETA:		
2509.00.00.1.00.J	- Triturada o pulverizada.		
2509.00.00.9.00.C	- Las demás.		
25.10	FOSFATOS DE CALCIO NATURALES, FOSFATOS ALUMINOCALCICOS NATURALES Y CRETAS FOSFATADAS:		
2510.10.00.0.00.G	- Sin moler.		
2510.20.00.0.00.E	- Molidos.		
25.11	SULFATO DE BARIO NATURAL (BARITINA); CARBONATO DE BARIO NATURAL (WITHERITA), INCLUSO CALCINADO, CON EXCLUSION DEL OXIDO DE BARIO DE LA PARTIDA 28.18:		
2511.10.00.0.00.F	- Sulfato de bario natural (baritina).		
2511.20.00.0.00.D	- Carbonato de bario natural (witherita).		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
25.12 2512.00.00.0.00.G	HÁRINAS SILICEAS FOSILES (POR EJEMPLO: KIESELGUHR, TRIPOLITA O DIATOMITA) Y DEMAS TIERRAS SILICEAS ANALOGAS, DE DENSIDAD APARENTE INFERIOR O IGUAL A 1, INCLUSO CALCINADAS.		
25.13	PIEDRA PÓMEZ; ESMERIL; CORINDÓN NATURAL, GRANATE NATURAL Y DEMAS ABRASIVOS NATURALES, INCLUSO TRATADOS TERMICAMENTE:		
2513.11.00.0.00.C	- Piedra pómex:		
	- - En bruto o en trozos irregulares, incluida la piedra pómex quebrantada (grava de piedra pómex o "bimsites").		
2513.19.00.0.00.E	- Las demás.		
	- Esmeril, corindón natural, granate natural y demás abrasivos naturales:		
2513.21.00.0.00.A	- - En bruto o en trozos irregulares.		
2513.29.00.0.00.C	- - Las demás.		
25.14 2514.00.00.0.00.E	PIZARRA, INCLUSO DESBASTADA O SIMPLEMENTE TROCEADA, POR ASERRADO O DE OTRO MODO, EN BLOQUES O EN PLACAS CUADRADAS O RECTANGULARES.		
25.15	MÁRMOL, TRAVERTINOS, "ECAUSSINES" Y DEMAS PIEDRAS CALIZAS DE TALLA O DE CONSTRUCCIÓN DE DENSIDAD APARENTE SUPERIOR O IGUAL A 2,5 Y ALABASTRO, INCLUSO DESBASTADOS O SIMPLEMENTE TROCEADOS POR ASERRADO O DE OTRO MODO, EN BLOQUES O EN PLACAS CUADRADAS O RECTANGULARES:		
2515.11.00.0.00.A	- Mármol y travertinos:		
	- - En bruto o desbastados.		
2515.12	- Simplemente troceados por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares:		
2515.12.10	- - - De espesor igual o inferior a 25 cm.		
2515.12.10.1.00.F	- - - - De espesor inferior o igual a 4 cm.		
2515.12.10.2.00.D	- - - - De espesor superior a 4 cm e inferior o igual a 25 cm.		
2515.12.90.0.00.A	- - - Los demás.		
2515.20.00	- "Ecaussines" y demás piedras calizas de talla o de construcción; alabastro:		
2515.20.00.0.00.H	- - Alabastro.		
	- - Los demás:		
2515.20.00.2.00.F	- - - De espesor inferior o igual a 4 cm.		
2515.20.00.3.00.D	- - - - De espesor superior a 4 cm e inferior o igual a 25 cm.		
2515.20.00.4.00.B	- - - - De espesor superior a 25 cm.		
25.16	GRANITO, PORFIDO, BASALTO, ARENISCA Y DEMAS PIEDRAS DE TALLA O DE CONSTRUCCIÓN, INCLUSO DESBASTADOS O SIMPLEMENTE TROCEADOS, POR ASERRADO O DE		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	OTRO MODO, EN BLOQUES O EN PLACAS CUADRADAS O RECTANGULARES:		
2516.11.00.0.00.J	- Granito: - En bruto o desbastado	-	
2516.12	- Simplemente troceada por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares	-	
2516.12.10.0.00.G	- - De espesor igual o inferior a 25 cm	-	
2516.12.90.0.00.J	- - Los demás.	-	
	- Arenisca:		
2516.21.00.0.00.H	- En bruto o desbastada	-	
2516.22	- Simplemente troceada, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares.	-	
2516.22.10.0.00.E	- - De espesor igual o inferior a 25 cm	-	
2516.22.90.0.00.H	- - Los demás.	-	
2516.90	- Las demás piedras de talla o de construcción		
2516.90.10.0.00.B	- Pórfido, sienita, lava, basalto, gneis, trequilita y demás rocas duras similares, simplemente troceadas por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares, de espesor no superior a 25 cm	-	
	- Las demás.		
2516.90.91.0.00.D	- - Pórfido y basalto	-	
2516.90.99	- - Los demás.	-	
2516.90.99.1.00.D	- - - De espesor superior a 25 cm	-	
2516.90.99.9.00.G	- - - Los demás	-	
2517	CANTOS, GRAVA, PIEDRAS MACHACADAS, DE LOS TIPOS GENERALMENTE UTILIZADOS PARA EL HORMIGONADO O PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, VÍAS FERREAS U OTROS BALASTOS, GUIJARROS Y PEDERNAL, INCLUSO TRATADOS TÉRMICAMENTE; MACADAM DE ESCORIAS O DE DESECHOS INDUSTRIALES SIMILARES, INCLUSO CON MATERIALES COMPRENDIDOS EN LA PRIMERA PARTE DE LA PARTIDA; MACADAM ALQUITRANADO; GRANULOS, TASQUILLES Y POLVO DE PIEDRAS DE LAS PARTIDAS 25.15 O 25.16, INCLUSO TRATADOS TÉRMICAMENTE:		
2517.10	- Cantos, grava, piedras machacadas, de los tipos generalmente utilizados para el hormigonado o para la construcción de carreteras, vías ferreas u otros balastos, guijarros y pedernal, incluso tratados térmicamente		
2517.10.10	- - Cantos, grava, guijarros y pedernal	-	
2517.10.10.1.00.F	- - - Pedernal triturado o pulverizado	-	
2517.10.10.9.00.I	- - - Los demás.	-	
2517.10.90.0.00.A	- - Los demás.	-	
2517.20.00.0.00.H	- Macadam de escorias o de desechos industriales similares, incluso con	-	
	*		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	materiales citados en la subpartida 2517.10		
2517.30.00.0.00.F	- Macadam alquitranado	-	
	- Gránulos, tasquilles y polvo de piedras de las partidas 25.15 o 25.16, incluso tratados térmicamente		
2517.41.00	- - De mármol:		
2517.41.00.1.00.A	- - - Gránulos o fragmentos calibrados para mosaicos o revestimientos análogos.	-	
2517.41.00.9.00.D	- - - Los demás.	-	
2517.49.00	- - Los demás:	-	
2517.49.00.1.00.C	- - - Gránulos o fragmentos calibrados para mosaicos o revestimientos análogos.	-	
2517.49.00.9.00.F	- - - Los demás.	-	
2518	DOLOMITA, INCLUSO SINTERIZADA O CALCINADA; DOLOMITA DESBASTADA O SIMPLEMENTE TROCEADA, POR ASERRADO O DE OTRO MODO, EN BLOQUES O EN PLACAS CUADRADAS O RECTANGULARES; AGLOMERADO DE DOLOMITA:		
2518.10.00.0.00.I	- Dolomita sin calcinar ni sinterizar, llamada "cruda"	-	
2518.20.00.0.00.G	- Dolomita calcinada o sinterizada.	-	
2518.30.00.0.00.E	- Aglomerado de dolomita	-	
2519	CARBONATO DE MAGNESIO NATURAL (MAGNESITA); MAGNESIA ELECTROFUNDIDA; MAGNESIA CALCINADA A MUERTE (SINTERIZADA), INCLUSO CON PEQUEÑAS CANTIDADES DE OTROS OXÍDOS ANADIDOS ANTES DE LA SINTERIZACIÓN; OXIDO DE MAGNESIO, INCLUSO PURO:		
2519.10.00.0.00.H	- Carbonato de magnesio natural (magnesita)	-	
2519.80	- Los demás:		
2519.80.10	- - Oxido de magnesio, excepto el carbonato de magnesio (magnesita) calcinado.	-	
2519.80.10.1.00.G	- - - De pureza inferior al 98,5%, en gránulos de densidad aparente superior a 3, conteniendo un total máximo del 6% como impurezas, magnesita electrofundida.	-	
2519.80.10.9.00.J	- - - Los demás.	-	
2519.80.30.0.00.E	- - Magnesita calcinada a muerte (sinterizada)	-	
2519.80.90.0.00.B	- - Los demás.	-	
2520	YESO NATURAL; ANHIDRITA; YESOS CALCINADOS, INCLUSO COLOREADOS O CON PEQUEÑAS CANTIDADES DE ACCELERADORES O RETARDADORES:		
2520.10.00.0.00.E	- Yeso natural; anhidrita	-	
2520.20	- - Yesos calcinados.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2520.20.10 0.00.A	- De construcción.	-	
2520.20.90	- Los demás:	-	
2520.20.90 1.00.B	- - Con adición de retardadores o de aceleradores o el finamente molido especialmente acondicionado para odontología.	-	
2520.20.90 9.00.E	- - Los demás:	-	
2521.00.00	CASTINAS; PIEDRAS PARA LA FABRICACIÓN DE CAL O DE CEMENTO.	-	
2521.00.00 0.00.F	CAL VIVA, CAL APAGADA Y CAL HIDRAULICA, CON EXCLUSIÓN DEL OXÍDO Y DEL HIDROXIDO DE CALCIO DE LA PARTIDA 26.26;	-	
2522.10.00 0.00.C	- Cal viva.	-	
2522.20.00 0.00.A	- Cal apagada.	-	
2522.30.00 0.00.I	- Cal hidráulica.	-	
26.23	CEMENTOS HIDRAULICOS (INCLUIDOS LOS CEMENTOS SIN PULVERIZAR O CLINKER), AUNQUE ESTEN COLOREADOS:	-	
2523.10.00 1.00.B	- Cementos sin pulverizar (clinker).	-	
	- Cementos Portland:	-	
2523.21.00 0.00.I	- - Cemento blanco, incluso coloreado artificialmente.	-	
2523.29.00 0.00.A	- - Los demás.	-	
2523.30.00 0.00.H	- Cementos aluminosos.	-	
2523.90	- Los demás cementos hidráulicos:	-	
2523.90.10 0.00.C	- - Cementos de altos hornos.	-	
2523.90.30 0.00.I	- - Cementos puzolánicos.	-	
2523.90.90 0.00.F	- - Los demás.	-	
26.24	AMIANTO (ASBESTO):	-	
2524.00.10	- Roca, incluso enriquecida:	-	
2524.00.10 1.00.I	- - Crocidolita.	-	
2524.00.10 9.00.B	- - Los demás:	-	
2524.00.30	- Fibra, copos o polvo:	-	
2524.00.30 1.00.E	- - Crocidolita.	-	
2524.00.30 9.00.H	- - Los demás.	-	
2524.00.90	- Los demás:	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2524.00.90 1.00.B	- - Crocidolita.	-	PP
2524.00.90 9.00.E	- - Los demás.	-	
26.25	NICA, INCLUIDA LA MICA EXFOLIADA EN LAMINILLAS IRREGULARES; DESPERDICIOS DE MICA:	-	
2525.10.00 0.00.J	- Mica en bruto o exfoliada en hojas o en laminillas irregulares.	-	
2525.20.00 0.00.H	- Mica en polvo.	-	
2525.30.00 0.00.F	- Desperdicios de mica.	-	
26.26	ESTEATITA NATURAL, INCLUSO DESBASTADA O SIMPLEMENTE TROCEADA, POR ASERRADO O DE OTRO MODO, EN BLOQUES O EN PLACAS CUADRADAS O RECTANGULARES; TALCO:	-	
2526.10.00 0.00.I	- Sin triturar ni pulverizar.	-	
2526.20.00 0.00.G	- Triturados o pulverizados.	-	
26.27	CRYOLITA NATURAL; QUÍOLITA NATURAL.	-	
2527.00.00 0.00.J		-	
26.28	BORATOS NATURALES Y SUS CONCENTRADOS (INCLUSO CALCINADOS), CON EXCLUSIÓN DE LOS BORATOS EXTRAIDOS DE LAS SALMURAS NATURALES; ACÍDIO BÓRICO NATURAL CON UN CONTENIDO DE H[13]BO[13]A INFERIOR O IGUAL A 85%, VALORADO SOBRE PRODUCTO SECO:	-	
2528.10.00 0.00.G	- Boratos de sodio naturales y sus concentrados (incluso calcinados).	-	
2528.80.00 0.00.J	- Los demás.	-	
26.29	FELDESPATO; LEUCITA; NEFELINA Y NEFELINA SIENITA; ESPATO FLUOR:	-	
2529.10.00 0.00.F	- Feldespato.	-	
	- Espato fluor:	-	
2529.21.00 0.00.C	- - Con un contenido de fluoruro de calcio, inferior o igual a 97% en peso.	-	
2529.22.00 0.00.B	- - Con un contenido de fluoruro de calcio, superior al 97%, en peso.	-	
2529.30.00 0.00.B	- Leucita; nefelina y nefelina sienita.	-	
26.30	MATERIAS MINERALES NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTIDAS:	-	
2530.10.00 0.00.C	- Vermiculita, perlita y cloritas, sin dilatar.	-	
2530.20.00 0.00.A	- Kieserita y epsomita (sulfatos de magnesio naturales).	-	
2530.30.00 0.00.I	- Tierras colorantes.	-	
2530.40.00 0.00.G	- Oxídos de hierro micáceos naturales.	-	
2530.90.00	- Las demás.	-	

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2530.80.00.1.00.D	- - Minerales de litio y sus concentrados - - Círcón molurado con un mínimo en peso del 85% de partículas inferiores a 75 micras.	-	
2530.80.00.2.00.B	- - - Con más del 30% en peso de partículas inferiores a 5 micras (micronizado).	-	
2530.80.00.3.00.J	- - Los demás. - - Espuma de mar (sepiolita); ámbar y azabache.	-	
2530.80.00.4.00.H	- - - Espuma de mar (sepiolita)	-	
2530.80.00.5.00.E	- - - Ámbar y azabache	-	
2530.80.00.6.00.C	- - Sulfuros de arsenico naturales	-	
2530.80.00.9.00.G	- - Las demás.	-	

N.º	REMISIONES
(1)	La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
CAPITULO 26			
	MINERALES, ESCORIAS Y CENIZAS		
26.01	MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS, INCLUIDAS LAS PIRITAS DE HIERRO, TOSTADAS (CENIZAS DE PIRITA): - Minerales de hierro y sus concentrados, excepto las piritas de hierro tostadas (cenizas de piritas): - - Sin aglomerar (CECA). - - Aglomerados (CECA). - - Piritas de hierro tostadas (cenizas de piritas).	-	
2601.11.00.0.00.F		-	
2601.12.00.0.00.E		-	
2601.20.00.0.00.E		-	
26.02	MINERALES DE MANGANEZO Y SUS CONCENTRADOS, INCLUIDOS LOS MINERALES DE HIERRO MANGANESEPEROS CON UN CONTENIDO DE MANGANEZO, EN PESO SOBRE PRODUCTO SECO, SUPERIOR O IGUAL AL 20% (CECA):	-	
2602.00.00.0.00.H		-	
26.03	MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS.	-	
2603.00.00.0.00.G		-	
26.04	MINERALES DE NIQUEL Y SUS CONCENTRADOS.	-	
2604.00.00.0.00.F		-	
26.05	MINERALES DE COBALTO Y SUS CONCENTRADOS.	-	
2605.00.00.0.00.E		-	
26.06	MINERALES DE ALUMINIO Y SUS CONCENTRADOS.	-	
2606.00.00.0.00.D		-	
26.07	MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS.	-	
2607.00.00.0.00.C		-	
26.08	MINERALES DE CINC Y SUS CONCENTRADOS.	-	
2608.00.00.0.00.B		-	
26.09	MINERALES DE ESTARO Y SUS CONCENTRADOS.	-	
2609.00.00.0.00.A		-	
26.10	MINERALES DE CRONO Y SUS CONCENTRADOS.	-	
2610.00.00.0.00.H		-	
26.11	MINERALES DE VOLFRALMIO (TUNGSTENO) Y SUS CONCENTRADOS.	-	ADUMP-CN:
2611.00.00.0.00.G		-	
26.12	MINERALES DE URANIO O DE TORIO Y SUS CONCENTRADOS: - Minerales de uranio y sus concentrados.	-	
2612.10		-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2612.10.10.0.00.B	- - Minerales de uranio y pechblenda, con un contenido de uranio superior al 5% en peso (EURATOM).	-	
2612.10.90.0.00.E	- - Los demás.	-	
2612.20	- Minerales de torio y sus concentrados:	-	
2612.20.10.0.00.J	- - Monacita; uranotoriomita y demás minerales de torio, con un contenido de torio superior al 20% en peso (EURATOM).	-	
2612.20.90.0.00.C	- - Los demás.	-	
26.13	MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS:		
2613.10.00.0.00.C	- Tostados.	-	
2613.90.00.0.00.F	- - Los demás.	-	
26.14	MINERALES DE TITANIO Y SUS CONCENTRADOS:		
2614.00.10.0.00.B	- Ilmenita y sus concentrados.	-	
2614.00.90.0.00.E	- - Los demás.	-	
26.15	MINERALES DE NIÓBIO, DE TANTALO, DE VANADIO O DE CIRCONIO Y SUS CONCENTRADOS:		
2615.10.00.0.00.A	- Minerales de circonio y sus concentrados.	-	
2615.90	- - Los demás:	-	
2615.90.10	- - - Minerales de nióbio o de tantalio y sus concentrados:	-	
2615.90.10.1.00.J	- - - - Minerales de nióbio y sus concentrados.	-	
2615.90.10.2.00.H	- - - - Minerales de tantalio y sus concentrados	-	
2615.90.90.0.00.E	- - - - Minerales de vanadio y sus concentrados.	-	
26.16	MINERALES DE LOS METALES PRECIOSOS Y SUS CONCENTRADOS:		
2616.10.00.0.00.J	- Minerales de plata y sus concentrados.	-	
2616.90.00.0.00.C	- - Los demás.	-	
26.17	LOS DEMAS MINERALES Y SUS CONCENTRADOS:		
2617.10.00.0.00.I	- Minerales de antimonio y sus concentrados.	-	
2617.90.00.0.00.B	- - Los demás.	-	
26.18	ESCORIAS GRANULADAS (ARENA DE ESCORIAS) DE LA SIDERURGIA.		
2618.00.00.0.00.J		-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
26.19	ESCORIAS (EXCEPTO LAS GRANULADAS), BATIDURAS Y DEMAS DESPERDICIOS DE LA SIDERURGIA:		
2619.00.10.0.00.G	- Polvo de altos hornos (CECA):	-	
	- - Los demás:	-	
2619.00.91.0.00.I	- - Desperdicios aptos para la recuperación de hierro o de manganeso.	-	
2619.00.93.0.00.G	- - Escorias aptas para la extracción de óxido de titanio.	-	
2619.00.95.0.00.E	- - Desperdicios aptos para la extracción de vanadio	-	
2619.00.99.0.00.A	- - Los demás.	-	
26.20	CENIZAS Y RESIDUOS (EXCEPTO LOS DE LA SIDERURGIA) QUE CONTENGAN METAL O COMPUESTOS DE METALES:		
	- Que contengan principalmente cinc:		
2620.11.00.0.00.C	- - Matas de galvanización.	-	
2620.19.00.0.00.E	- - Los demás.	-	
2620.20.00.0.00.B	- Que contengan principalmente plomo.	-	
2620.30.00.0.00.J	- Que contengan principalmente cobre.	-	
2620.40.00.0.00.H	- Que contengan principalmente aluminio.	-	
2620.50.00.0.00.E	- Que contengan principalmente vanadio.	-	
2620.90	- - Los demás:		
2620.90.10.0.00.E	- - - Que contengan principalmente níquel.	-	
2620.90.20.0.00.C	- - - Que contengan principalmente nióbico o tantalio.	-	
2620.90.30.0.00.A	- - - Que contengan principalmente wolframio.	-	
2620.90.40.0.00.I	- - - Que contengan principalmente estasio.	-	
2620.90.50.0.00.F	- - - Que contengan principalmente molibdeno.	-	
2620.90.60.0.00.D	- - - Que contengan principalmente titanio.	-	
2620.90.70.0.00.B	- - - Que contengan principalmente antimonio.	-	
2620.90.80.0.00.J	- - - Que contengan principalmente cobalto.	-	
2620.90.91.0.00.G	- - - Que contengan principalmente circonio.	-	
2620.90.99.0.00.I	- - - Los demás.	-	
26.21	LAS DEMAS ESCORIAS Y CENIZAS, INCLUIDAS LAS CENIZAS DE ALGAS.		
2621.00.00.0.00.E		-	

ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS			
COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
26110000000G	CN	8432	China National Non-Ferrous Metals Import and Export Corporation. P: Sin derecho antidumping R 781/90 (31/3/90 - 27/9/90) D: Sin derecho antidumping R 2735/90 (28/9/90)
26110000000G	CN	8433	Los demás: P: 42,4% R 781/90 (31/3/90 - 27/9/90) D: 42,4% R 2735/90 (28/9/90)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
27.01	<b>CAPITULO 27</b> <b>COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU DESTILACION; MATERIAS BITUMINOSAS; CERAS MINERALES.</b> <b>HULLAS; BRUIQUETAS, OVIDOS Y COMBUSTIBLES SOLIDOS SIMILARES, OBTENIDOS DE LA HULLA:</b> - Hullas, incluso pulverizadas, pero sin aglomerar: - Antracitas (CECA): - - Con un contenido de materias volátiles (calculado sobre producto bruto seco, sin materias minerales) no superior a 10%. - - Las demás. - Hulla bituminosa (CECA) - - Hulla coquizable. - - Las demás. - Las demás hullas (CECA). - Bruiquetas, ovidos y combustibles sólidos similares obtenidos de la hulla (CECA).	-	
2701.11.10.0.00.C		-	
2701.11.90.0.00.F		-	
2701.12.10.0.00.B		-	
2701.12.90.0.00.E		-	
2701.19.00.0.00.G		-	
2701.20.00.0.00.D		-	
27.02	<b>LIGNITOS, INCLUSO AGLOMERADOS, CON EXCLUSION DEL AZABACHE:</b> - Lignitos, incluso pulverizados, pero sin aglomerar (CECA). - Lignitos aglomerados (CECA).	-	
2702.10.00.0.00.E		-	
2702.20.00.0.00.C		-	
27.03	<b>TURBA, INCLUIDA LA UTILIZADA PARA CAMA DE ANIMALES Y LA AGLOMERADA.</b>	-	FIT
2703.00.00.0.00.F		-	
27.04	<b>COQUES Y SEMICOQUES DE HULLA, DE LIGNITO O DE TURBA, INCLUSO AGLOMERADOS; CARBON DE RETORTA:</b> - Coque y semicoque de hulla: - - Que se destine a la fabricación de electrodos. - Los demás (CECA). - - De granulometría inferior a 25 mm - - Los demás. - Coque y semicoque de lignito (CECA) - Los demás: - - Carbon de retorta. - - Los demás.	-	
2704.00.11.0.00.B		-	
2704.00.19.1.00.B		-	
2704.00.19.9.00.E		-	
2704.00.30.0.00.I		-	
2704.00.90.1.00.D		-	
2704.00.90.9.00.G		-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
27.05 2705.00.00.0.00.D	GAS DE HULLA, GAS DE AGUA, GAS POBRE Y GASES SIMILARES, EXCEPTO DEL GAS DE PETROLEO Y DEMAS HIDROCARBUROS GASEOSOS.	M4	
27.08 2706.00.00.0.00.C	ALQUITRANES DE HULLA, DE LIGNITO O DE TURBA Y DEMAS ALQUITRANES MINERALES, INCLUIDOS LOS DESHIDRATADOS O DESCABEZADOS, Y LOS RECONSTITUIDOS.	-	
27.07	ACEITES Y DEMAS PRODUCTOS DE LA DESTILACION DE LOS ALQUITRANES DE HULLA DE ALTA TEMPERATURA; PRODUCTOS ANALOGOS EN LOS QUE LOS COMPUESTOS AROMATICOS PREDOMINEN EN PESO SOBRE LOS NO AROMATICOS:		
2707.10	- Benzenos:		
2707.10.10.0.00.H	- Que se destinan al uso como carburantes o como combustibles.	-	
2707.10.90.0.00.A	- Que se destinan a otros usos (1).	-	
2707.20	- Toluenos:		
2707.20.10.0.00.F	- Que se destinan al uso como carburantes o como combustibles.	-	
2707.20.90.0.00.I	- Que se destinan a otros usos (1).	-	
2707.30	- Xiloles:		
2707.30.10.0.00.D	- Que se destinan al uso como carburantes o como combustibles.	-	
2707.30.90.0.00.G	- Que se destinan a otros usos (1).	-	
2707.40.00.0.00.D	- Naftaleno:		
2707.50	- Las demás mezclas de hidrocarburos aromaticos que destilen 65% o más de su volumen (incluidas las pérdidas) a 250° C. según la norma ASTM D 88.		
2707.50.10.0.00.I	- Que se destinan al uso como carburantes o como combustibles.	-	
	- Que se destinan a otros usos (1).	-	
2707.50.91.0.00.A	- - Disolvente nafta.		
2707.50.99.0.00.C	- - Los demás.	-	
2707.60	- Fanoles:		
2707.60.10.0.00.G	- - Cresoles.	-	
2707.60.30.0.00.C	- - Xilenoles.	-	
2707.60.90.0.00.J	- Los demás, incluidas las mezclas de fanoles.	-	
	- Los demás:	-	
2707.91.00.0.00.B	- - Aceites de creosota.	-	
2707.99	- - Los demás:		
	- - - Aceites brutos:		
2707.99.11.0.00.O	- - - - Aceites ligeros brutos, que destilen el 80% o más del volumen hasta		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	200 C:		
2707.99.11.0.10.J	- - - - Con un contenido: - de viniltoluenos superior o igual al 10% en peso, - de indeno superior o igual al 10% en peso, - de naftaleno superior o igual al 1% en peso pero inferior o igual al 5%.	-	
2707.99.11.0.90.B	- - - - Los demás.	-	
2707.99.19.0.00.C	- - - - Los demás.	-	
2707.99.30.0.00.H	- - - - Cabezas sulfuradas.	-	
2707.99.50.0.00.C	- - - - Productos básicos.	-	
2707.99.70.0.00.I	- - - - Antraceno:	-	
	- - - - Los demás:	-	
2707.99.91.0.00.D	- - - - Que se destinan a la fabricación de productos de la partida 28.03(1)	-	
2707.99.99.0	- - - - Los demás:	-	
2707.99.99.0.10.E	- - - - Aceites minerales, conteniendo más del 80% en peso de componentes aromaticos y menos del 0.7% de azufre, que destilen no más del 15% en volumen a 250° C. destinados a la fabricación de coque en agujas (needle cokes) (4).	-	
2707.99.99.0.90.G	- - - - Los demás.	-	
27.08	BREA Y COQUE DE BREA, DE ALQUITRAN DE HULLA O DE OTROS ALQUITRANES MINERALES:		
2708.10.00.0.00.I	- Brea.	-	
2708.20.00.0.00.G	- Coque de brea.	-	
27.09	ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS.		
2709.00.10.0.00.H	- Condensados de gas natural.	-	
2709.00.90.0.00.A	- Los demás.	-	
27.10	ACEITES DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS, EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS, PREPARACIONES NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTIDAS, CON UN CONTENIDO DE ACEITES DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS SUPERIOR O IGUAL AL 70% EN PESO, EN LAS QUE ESTOS ACEITES CONSTITUYAN EL ELEMENTO BASE:		
	- Aceites ligeros:		
2710.00.11.0.00.D	- Que se destinan a un tratamiento definido (1).	-	
2710.00.15.0.00.J	- Que se destinan a una transformación química mediante un tratamiento distinto de los definidos en la subpartida 2710.00.11 (1).	-	
	- Que se destinan a otros usos:	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2710 00 21 0 00 B	- - - Gasolinas especiales.	-	
2710 00 25 0 00 H	- - - "White spirit"	-	
	- - - Las demás	-	
	- - - Los demás	-	
2710 00 31 0 00 J	- - - Gasolinas para motores.	-	
	- - - Gasolinas de aviación	-	
	- - - Las demás, con un contenido en plomo	-	
2710 00 33 0 00 H	- - - - igual o inferior a 0,013 g por litro.	-	
2710 00 35 0 00 F	- - - - Superior a 0,013 g por litro	-	
2710 00 37 0 00 D	- - - Carburorreactores tipo gasolina	-	
2710 00 39 0 00 B	- - - Los demás aceites ligeros	-	
	- Aceites medios	-	
2710 00 41 0 00 H	- Que se destinan a un tratamiento definido (I)	-	
2710 00 45 0 00 D	- Que se destinan a una transformación química mediante un tratamiento distinto de los definidos en la subpartida 2710 00 41 (I)	-	
	- Que se destinan a otros usos	-	
	- - Petróleo lampante	-	
2710 00 51 0 00 E	- - - Carburorreactores	-	
2710 00 55 0 00 A	- - - Los demás	-	
2710 00 59 0	- - - Los demás	-	
2710 00 59 0 10 F	- - - Mezcla de hidrocarburos compuesta por un 85% o más, en peso, de parafinas lineales, con longitudes de cadena de 8 a 16 átomos de carbono, y de un contenido, en peso, de alquilbencenos no superior al 13%, con cadenas lineales de 10 a 12 átomos de carbono	-	
2710 00 59 0 90 H	- - - Los demás	-	
	- Aceites pesados	-	
	- - Gasóleo	-	
2710 00 61 0 00 C	- - - Que se destine a un tratamiento definido (I)	-	
2710 00 65 0 00 I	- - - Que se destine a una transformación química mediante un tratamiento distinto de los definidos para la subpartida 2710 00 61 (I)	-	
2710 00 69 0	- - - Que se destine a otros usos	-	
2710 00 69 0 10 D	- - - Con un contenido en azufre igual o inferior al 0,2% en peso	-	
2710 00 69 0 90 F	- - - Los demás	-	
	- - Fuel	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2710 00 71 0 00 A	- - - Que se destine a un tratamiento definido (I)	-	
2710 00 75 0 00 G	- - - Que se destine a una transformación química mediante un tratamiento distinto de los definidos para la subpartida 2710 00 71 (I)	-	
2710 00 79 0 00 C	- - - Que se destine a otros usos	-	
	- Aceites lubricantes y los demás	-	
2710 00 81 0 00 G	- - - Que se destinan a un tratamiento definido (II)	-	
2710 00 93 0 00 E	- - - Que se destinan a una transformación química mediante un tratamiento distinto de los definidos para la subpartida 2710 00 91 (II)	-	
2710 00 95 0 00 C	- - - Que se destinan a mezclas conforme a las condiciones de la Nota complementaria 8 del presente capítulo (II)	-	
2710 00 99	- - - Que se destinan a otros usos	-	
2710 00 99 1 00 G	- - - Aceites blancos	-	
2710 00 99 9 00 J	- - - Los demás	-	
27.11	GAS DE PETROLEO Y DEMAS HIDROCARBUROS GASEOSOS:		
	- Licuados:		
2711 11 00 0 00 C	- - Gas natural	TJ	
2711 12	- - Propano		
	- - Propano de pureza igual o superior al 99%		
2711 12 11 0 00 I	- - - Que se destine a ser empleado como carburante o como combustible	-	
2711 12 19 0 00 A	- - - Que se destine a otros usos (I)	-	
	- - - Los demás:		
2711 12 91 0 00 B	- - - Que se destinan a un tratamiento definido (I)	-	
2711 12 93 0 00 J	- - - Que se destinan a una transformación química mediante un tratamiento distinto de los definidos en la subpartida 2711 12 91 (I)	-	
2711 12 99 0 00 D	- - - Que se destinan a otros usos	-	
2711 13	- - Butanos		
	- - Que se destinan a un tratamiento definido (I)	-	
2711 13 10 0 00 I	- - Que se destinan a una transformación química mediante un tratamiento distinto de los definidos para la subpartida 2711 13 10 (I)	-	
2711 13 30 0 00 E	- - Que se destinan a otros usos	-	
2711 13 90 0 00 B	- - Que se destinan a otros usos	-	
2711 14 00 0 00 J	- - Etileno, propileno, butileno y butadieno	-	
2711 19 00 0 00 E	- - Los demás	-	
	- En estado gaseoso	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2711.21.00.0.00.A	- - Gas natural.	TJ	
2711.29.00.0.00.C	- - Los demás.		
27.12	VASELINA; PARAFINA, CERA DE PETROLEO MICROCRISTALINA, "SLACK WAX", OZOQUERITA, CERA DE LIGNITO, CERA DE TURBA Y DEMAS CERAS MINERALES Y PRODUCTOS SIMILARES OBTENIDOS POR SÍNTESIS O POR OTROS PROCEDIMIENTOS, INCLUSO COLOREADOS:		
2712.10	- Vaselina:		
2712.10.10	- - En bruto:		
2712.10.10.1.00.I	- - - Que se destine a ser objeto de un tratamiento definido o una transformación química (1).		
2712.10.10.2.00.G	- - - Que se destine a otros usos.		
2712.10.90.0.00.D	- Las demás.		
2712.20.00.0	Parafina con un contenido de aceite inferior al 0,75% en peso:		
2712.20.00.0.10.J	- Parafina sintética con peso molecular superior o igual a 460 pero inferior o igual a 1560.		
2712.20.00.0.90.B	- - Las demás.		
2712.90	- Los demás:		
2712.90.11.0.00.C	- - Ozóquerita, cera de lignito o de turba (productos naturales):		
2712.90.19.0.00.E	- - - En bruto.		
2712.90.19.0.00.E	- - - Los demás.		
2712.90.31.0.00.I	- - - Los demás:		
2712.90.33.0.00.G	- - - - Que se destinan a un tratamiento definido (1).		
2712.90.33.0.00.G	- - - - Que se destinan a una transformación química mediante un tratamiento distinto de los definidos para la subpartida 2712.90.31 (1).		
2712.90.39.0.00.A	- - - - Que se destinan a otros usos.		
2712.90.90.0	- - - - Los demás:		
2712.90.90.0.10.F	- - - - 1-alquenos con cadena de carbono de 18 a 30 átomos de carbono.		
2712.90.90.0.20.E	- - - - Mezcla de 1-alquenos conteniendo el 80% o más de 1-alquenos de longitud de cadena superior o igual a 24 átomos de carbono pero inferior o igual a 28 átomos de carbono.		
2712.90.90.0.90.H	- - - - Los demás.		
27.13	COQUE DE PETROLEO, BETUN DE PETROLEO Y DEMAS RESIDUOS DE LOS ACEITES DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS:		
	- Coque de petróleo:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2713.11.00.0	- Sin calcinar:		
2713.11.00.0.85.B	- - Coque de petróleo, verde, destinado a la producción de coque calcinado ó a la fabricación de carburo de silicio (a).		Ap. IB
2713.11.00.0.90.B	- - Los demás.		
2713.12.00.0	- - Calcinado:		
2713.12.00.0.85.A	- - - Coque de petróleo, calcinado, en agujas, destinado a la fabricación de electrodos de grafito (a).		Ap. IB
2713.12.00.0.90.A	- - - Los demás.		
2713.20.00.0.00.J	- Betún de petróleo.		
2713.90	Los demás residuos de los aceites de petróleo o de minerales bituminosos:		
2713.90.10.0.00.C	- - Que se destinan a la fabricación de productos de la partida 28.03 (1).		
2713.90.90.0.00.F	- - Los demás.		
27.14	BETUNES Y ASFALTOS NATURALES; PIZARRAS Y ARENAS BITUMINOSAS; ASFALTITAS Y ROCAS ASFALTICAS:		
2714.10.00.0.00.A	- Pizarras y arenas bituminosas.		
2714.90.00.0.00.O	- - Los demás.		
27.15	MEZCLAS BITUMINOSAS A BASE DE ASFALTO O DE BETUN NATURALES, DE BETUN DE PETROLEO, DE ALQUITRAN MINERAL O DE BREA DE ALQUITRAN MINERAL (POR EJEMPLO: MASTIQUES BITUMINOSOS Y "CUT BACKS").		
2716.00.00.0.00.A	ENERGIA ELECTRICA (PARTIDA DISCRECIONAL).	MK	

Nº	REMITENCIAS
(1)	La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(4)	El control de utilización de este destino particular se hará mediante la aplicación de las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(18)	Véase la nota complementaria 5 (NC).
(28)	Tipo de los derechos particulares: EFTA (excl. IS): 0X; ES/SP: 3,70 DM/1.00 kg/neto; IL, LOMAB, MCH, MGB, WB, YU: 0X.
(29)	Tipo de los derechos particulares: EFTA (excl. IS): 0X; ES/SP: 1,IX; IL, LOMAB, MCH, MGB, WB, YU: 0X.
(30)	Tipo de los derechos particulares: EFTA (excl. IS): 0X; ES/SP: 1,3X; IL, LOMAB, MCH, MGB, WB, YU: 0X.
(31)	Tipo de los derechos particulares: EFTA (excl. IS): 0X; ES/SP: 3,IX; IL, LOMAB, MCH, MGB, WB, YU: 0X.
(32)	Tipo de los derechos particulares: EFTA (excl. IS): 0X; ES/SP: 2,3X; IL, LOMAB, MCH, MGB, WB, YU: 0X.
(145)	Refinados en Turquía.
(a)	La aplicación de estos beneficios queda supeditada al control y utilización en el destino que se indica, de acuerdo con lo previsto en el Circular 857 de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, en relación con el Reglamento (CEE) número 1535/1977 sobre despacho de mercancías con destinos especiales.

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
CAPITULO 28.			
PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS; COMPUESTOS INORGÁNICOS U ORGÁNICOS DE LOS METALES PRECIOSOS, DE LOS ELEMENTOS RADIACTIVOS, DE LOS METALES DE LAS TIERRAS RARAS O DE ISOTOPOS (8) (887)			
	I. ELEMENTOS QUÍMICOS		
28.01	FLUOR, CLORO, BROMO Y YODO:		
2801.10.00.0.00.E	- Cloro.		
2801.20.00	- Yodo.		
2801.20.00.1.00.A	- - Bruto.		
2801.20.00.2.00.I	- - Sublimado o resublimado.		
2801.30	- Flúor; bromo.		
2801.30.10.0.00.I	- - Flúor.		
2801.30.90.0.00.B	- - Bromo.		
28.02	AZUFRE SUBLIMADO O PRECIPITADO; AZUFRE COLOIDAL.		
2802.00.00.0.00.F			
28.03	CARBONO (NEGROS DE HUMO Y OTRAS FORMAS DE CARBONO NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTIDAS):		
2803.00.10.0.00.C	- Negro de gas de petróleo.		
2803.00.30.0.00.I	- Negro de acetileno.		
2803.00.90.0.00.F	- Los demás.		
28.04	HIDROGENO, GASES NOMBLES Y DEMAS ELEMENTOS NO METALICOS:		
2804.10.00.0.00.B	- Hidrógeno.		
	- Gases nobles:		
2804.21.00.0.00.I	- - Argón.	M3	
2804.29.00.0	- - Los demás.		
2804.29.00.0.10.J	- - - Helio	M3	
2804.29.00.0.90.B	- - - Los demás	M3	
2804.30.00.0.00.H	- Nitrógeno.	M3	
2804.40.00.0.00.F	- Oxígeno.	M3	
2804.50	- Boro; teluro.		
2804.50.10.0.00.A	- - Boro.		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2804 50.90 0.00 D	- - Teluro - Silicio.	-	
2804 61.00 0.00 J	- Con un contenido de silicio, en peso, superior o igual al 89.99%	-	
2804 69.00	- Los demás	-	DUMP-CN 198 Ecu/KN(D) ADUMP-BR
2804 69.00 0.10 A	- - Silicio metal	-	DUMP-CN 198 Ecu/KN(D). ADUMP-BR
2804 69.00 0.90 C	- - Los demás	-	
2804 70.00 0.00 I	- Fósforo	-	
2804 80.00 0.00 G	- Arsenico	-	
2804 90.00 0.00 E	- Selenio	-	
28.05	METALES ALCALINOS O ALCALINOTERREOS; METALES DE LA TIERRAS RARAS, ESCANDIO E ITTRIO, INCLUSO MEZCLADOS O ALEADOS ENTRE SI; MERCURIO:		
	- Metales alcalinos.	-	
2805 11.00 0.00 J	- - Sodio	-	
2805 19.00 0.00 B	- - Los demás.	-	
	- Metales alcalinoterreos	-	
2805 21.00 0.00 H	- - Calcio.	-	DUMP-CN 21.8(D) DUMP-SU 22(D)
2805 22.00 0.00 G	- - Estroncio y bario	-	
2805 30	- Metales de las tierras raras, escandio e ittrio, incluso mezclados o aleados entre si	-	
2805 30.10 0	- - Mezclados o aleados entre si	-	
2805 30.10 0.10 D	- - - Aleaciones de cerio y otros metales pertenecientes a las tierras raras con un contenido no inferior al 47%, en peso, de cerio	-	
2805 30.10 0.90 F	- - - Los demás	-	
2805 30.90 0.00 H	- - Los demás	-	
2805 40	- Mercurio	-	
2805 40.10 0.00 C	- - Que se presenten en bombonas con un contenido neto de 34.5 kg (peso estandar) y cuyo valor F.O.B. no excede de 224 ECUS por bombona	-	DUMP-SU 70 Ecu/B0(D)
2805 40.90 0	- - Los demás	-	
2805 40.90 0.10 E	- - - Que se presenten en bombonas con un contenido neto de 34.5 kg (peso estandar).	-	DUMP-SU 70 Ecu/B0(D)(997)
2805 40.90 0.90 G	- - - Los demás	-	DUMP-SU 2.00 Ecu/KN(D)(997)
	III. ACIDOS INORGANICOS Y COMPUUESTOS OXIGENADOS INORGANICOS		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	DE LOS ELEMENTOS NO METALICOS.		
28.06	CLORURO DE HIDROGENO (ACIDO CLORHIDRICO); ACIDO CLOROSULFURICO:		
2806 10.00 0.00 J	- Cloruro de hidrógeno (ácido clorídrico)	-	
2806 20.00 0.00 H	- Acido clorosulfurico	-	
28.07	ACIDO SUFURICO; OLEUM:		
2807 00.10 0.00 I	- Acido sulfurico	-	
2807 00.90 0.00 B	- Oleum	-	
28.08	ACIDO NITRICO; ACIDOS SULFONITRICOS.	-	
2808 00.00 0.00 J			
28.09	PENTAOXIDO DE DIFOSFORO; ACIDO FOSFORICO Y ACIDOS POLIFOSFORICOS:		
2809 10.00 0.00 G	- Pentaóxido de difósforo	W5	
2809 20.00	- Acido fosfórico y ácidos polifosfóricos	W5	
2809 20.00 1.00 C	- - Acido fosfórico.	W5	
2809 20.00 2.00 A	- - Acidos polifosfóricos	W5	
28.10	OXIDOS DE BORO; ACIDOS BORICOS.		
2810 00.00 0.10 E	- Trióxido de boro	-	
2810 00.00 0.90 G	- Los demás	-	
28.11	LOS DEMAS ACIDOS INORGANICOS Y LOS DEMAS COMPUUESTOS OXIGENADOS INORGANICOS DE LOS ELEMENTOS NO METALICOS:		
	- Los demás ácidos inorgánicos.		
2811 11.00 0.00 B	- - Fluoruro de hidrógeno (ácido fluorídrico)	-	
2811.19.00.0	- - Los demás	-	
2811.19.00.0.10 C	- - - Acido sulfamidico	-	Ad. IB
2811.19.00.0.90 E	- - - Los demás	-	
	- Los demás compuestos oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos		
2811.21.00.0.00 J	- - Dióxido de carbono	-	
2811.22.00.0.00 I	- - Dióxido de silicio	-	
2811.23.00.0.00 H	- - Dióxido de azufre.	-	
2811.29	- - Los demás	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2811 29 10 0 00 J	- - - Trióxido de azufre (anhídrido sulfúrico); trióxido de diarsénico (anhídrido arsenioso)	-	
2811 29 30 0 00 F	- - - Oxídos de nitrógeno.	-	
2811 29 90	- - - Los demás.	-	
2811 29 90 1 90 B	- - - - Los demás compuestos oxigenados del silicio	-	
2811 29 90 9	- - - - Los demás.	-	
2811 29 90 9 10 C	- - - - Dióxido de teluro	-	
2811 29 90 9 90 E	- - - - Los demás.	-	
III. DERIVADOS HALOGENADOS, OXIHALOGENADOS O SULFURADOS DE LOS ELEMENTOS NO METALICOS.			
28.12	HALOGENUROS Y OXIHALOGENUROS DE LOS ELEMENTOS NO METALICOS:		
2812 10	- Cloruros y oxícloruros		
	- De fósforo		
2812 10 11 0 00 I	- - - Oxítricloruro de fósforo (Tricloruro de fosfilito).	-	
2812 10 15 0 00 E	- - - Tricloruro de fósforo	-	RSTX
2812 10 18 0 00 A	- - - Los demás	-	RSTX
2812 10 90	- - - Los demás	-	
2812 10 90 1 00 A	- - - Cloruro de titanio	-	
2812 10 90 9 00 D	- - - Los demás	-	
2812 90 00 0 00 E	- - - Los demás.	-	
28.13	SULFUROS DE LOS ELEMENTOS NO METALICOS; TRISULFURO DE FOSFORO COMERCIAL:		
2813 10 00 0 00 A	- Disulfuro de carbono	-	
2813 90	- Los demás.	-	
2813 90 10 0 00 B	- - - Sulfuros de fósforo, incluido el trisulfuro de fósforo comercial	-	
2813 90 90 0 00 E	- - - Los demás	-	
IV. BASES INORGANICAS Y OXIDOS, HIDROXIDOS Y PEROXIDOS DE METALES.			
28.14	AMONIACO ANHIDRO O EN DISOLUCION ACUOSA:		
2814 10 00 0 00 J	- Amoniaco anhídrico.	-	
2814 20 00 0 00 H	- Amoniaco en disolución acuosa	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
28.15	HIDROXIDO DE SODIO (SOSA CAUSTICA); HIDROXIDO DE POTASIO (POTASA CAUSTICA); PEROXIDOS DE SODIO O DE POTASIO:		
	- Hidroxido de sodio (sosa caustica)		
2815 11 00 0 00 H	- - Sólido	-	
2815 12 00 0 00 G	- - En disolución acuosa (lejía de sosa caustica)	W4	
2815 20	- Hidróxido de potasio (potasa caustica).		
2815 20 10 0 00 E	- - Sólido	-	
2815 20 90 0 00 H	- - En disolución acuosa (lejía de potasa caustica).	W2	
2815 30 00 0 00 E	- Peroxidos de sodio o de potasio	-	
28.16	HIDROXIDO Y PEROXIDO DE MAGNESIO; OXIDOS, HIDROXIDOS Y PEROXIDOS, DE ESTRONCIO O DE BARIO:		
2816 10 00 0 00 H	- Hidróxido y peróxido de magnesio	-	
2816 20 00 0 00 F	- Oxido, hidróxido y peróxido de estroncio	-	
2816 30 00 0 00 D	- Oxido, hidróxido y peróxido de bario	-	
28.17	OXIDO DE CINC; PEROXIDO DE CINC.		
2817 00 00 0 00 I		-	
28.18	CORINDON ARTIFICIAL, AUNQUE NO SEA QUÍMICAMENTE DEFINIDO; OXIDO DE ALUMINIO; HIDROXIDO DE ALUMINATO:		
2818 10 00 0	- Corindón artificial, aunque no sea químicamente definido		
2818 10 00 0 85 G	- - Corindón artificial con un contenido en óxido de titanio comprendido entre 0.5% y 1%	-	AD 1B
2818 10 00 0 90 G	- - Los demás	-	
2818 20 00 0 00 D	- Óxido de aluminio, excepto el corindón artificial	-	
2818 30 00 0	- Hidróxido de aluminio		
2818 30 00 0 10 A	- - Hidróxido óxido de aluminato en forma de pseudo-boemita	-	SANIT
2818 30 00 0 90 C	- - Los demás	-	SANIT
28.19	OXIDOS E HIDROXIDOS DE CRÓMO:		
2819 10 00 0 00 E	- Trióxido de cromo	-	
2819 90 00 0	- Los demás.	-	
2819 90 00 0 10 G	- - Dioxido de cromo	-	
2819 90 00 0 90 I	- - Los demás	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
28.20	<b>OXIDOS DE MANGANEZO:</b> - Oxído de manganezo - Los demás	-	
2820.10.00.0.00.B	- Oxido de manganezo que contenga, en peso, al menos el 77% de manganezo	-	
2820.80.00.0	- Los demás	-	
2820.90.00.0.10.D	-	-	
2820.90.00.0.90.F	- Los demás	-	
28.21	<b>OXIDOS E HIDROXIDOS DE HIERRO, TIERRAS COLORANTES CON UN CONTENIDO DE HIERRO COMBINADO, EXPRESADO EN Fe2O3, EN PESO, SUPERIOR O IGUAL AL 70%:</b> - Oxidos e hidróxidos de hierro: - - Oxidos de hierro magnéticos de coercitividad superior a 300 Oersted de pureza superior al 96-97 por 100 y estructura cristalina gamma destinados a la fabricación de productos de la partida 8523 (a)	-	AD. 1B
2821.10.00.0	- Los demás	-	
2821.10.00.0.85.B	- Tierras colorantes.	-	
2821.10.00.0.90.B	-	-	
2821.20.00.0.00.I	-	-	
28.22	<b>OXIDOS E HIDROXIDOS DE COBALTO; OXIDOS DE COBALTO COMERCIALES.</b>	-	
2822.00.00.0.00.B	-	-	
28.23	<b>OXIDOS DE TITANIO.</b>	-	
2823.00.00.0.00.A	-	-	
28.24	<b>OXIDO DE PLOMO; MINIO Y MINIO ANARANJADO:</b> - Monóxido de plomo (titangirio y masicot) - Minio y minio anaranjado - Los demás.	-	
2824.10.00.0.00.H	-	-	
2824.20.00.0.00.F	-	-	
2824.90.00.0.00.A	- Los demás.	-	
28.25	<b>HIDRAZINA E HIDROXILAMINA Y SUS SALES INORGANICAS; LAS DEMAS BASES INORGANICAS; LOS DEMAS OXIDOS, HIDROXIDOS Y PEROXIDOS DE METALES:</b> - Hidrazina e hidroxilamina y sus sales inorgánicas. - - Hidrazina - - Hidroxilamina, sales inorgánicas de la hidrazina y de la hidroxilamina - - Oxido e hidróxido de litio - - Oxidos e hidroxídos de vanadio - - Presentados en forma distinta a polvo y destinados exclusivamente a la fabricación de aleaciones (4) - - Los demás	-	
2825.10.00	-	-	
2825.10.00.1.00.E	-	-	
2825.10.00.2.00.C	-	-	
2825.20.00.0.00.E	-	-	
2825.30.00.0	-	-	
2825.30.00.0.10.B	-	-	
2825.30.00.0.90.D	- Los demás	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
2825.40.00.0.00.A	- Oxidos e hidróxidos de níquel	-	
2825.50.00.0.00.H	- Oxidos e hidróxidos de cobre	-	
2825.60	- Oxidos de germanio y dióxido de circonio	-	
2825.60.10.0.00.D	- - Oxidos de germanio	-	
2825.60.90.0.00.G	- - Dióxido de circonio	-	
2825.70.00.0.00.D	- Oxidos e hidróxidos de molibdeno	-	
2825.80.00.0.00.B	- Oxidos de antimonio	-	
2825.90	- Los demás	-	
2825.90.10.0.00.H	- - Oxido, hidróxido y peróxido de calcio	-	
2825.90.20.0.00.F	- - Oxido e hidróxido de berilio.	-	
2825.90.30.0.00.D	- - Oxidos de estano	-	
2825.90.40.0	- - Oxidos e hidróxidos de volframio (tungsteno)	-	
2825.90.40.0.10.A	- - - Oxido tungstico	-	ADUMP-CN
2825.90.40.0.20.J	- - - Acido (hidroxido) tungstico	-	ADUMP-CN
2825.90.40.0.90.C	- - - Los demás	-	
2825.90.50.0.00.I	- - - Oxidos de mercurio	-	
2825.90.90	- - - Los demás	-	
2825.90.90.1.00.I	- - - - Oxidos e hidróxidos de bismuto	-	
2825.90.90.2.00.G	- - - - Oxidos e hidróxidos de cadmio	-	
2825.90.90.9.00.B	- - - - Los demás	-	
<b>V. SALES Y PEROXOSALES METALICAS DE LOS ACIDOS INORGANICOS</b>			
28.26	<b>FLUORUROS; FLUOROSILICATOS, FLUOROALUMINATOS Y DEMAS SALES COMPLEJAS DE FLUOR:</b> - Fluoruros - - De amonio o de sodio - - De aluminio - - Los demás. - Fluorosilicatos de sodio o de potasio - Hexafluoropalumato de sodio (cristalita sintética) - Los demás - - Hexafluorocirconato de dipotasio	-	
2826.11.00.0.00.E	-	-	
2826.12.00.0.00.D	-	-	
2826.19.00.0.00.G	-	-	
2826.20.00.0.00.D	-	-	
2826.30.00.0.00.B	-	-	
2826.90	- Los demás	-	
2826.90.10.0.00.G	- - Hexafluorocirconato de dipotasio	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2826.90.90	- - Los demás:	-	
2826.90.90.1.00.H	- - - Otros fluorosilicatos.	-	
2826.90.90.9.00.A	- - - Los demás.	-	
28.27	<b>CLORUROS, OXICLORUROS E HIDROXICLORUROS; BROMUROS Y OXIBROMUROS; YODUROS Y OXYYODUROS:</b>		
2827.10.00.0.00.E	- Cloruro de amonio.	-	
2827.20.00.0.00.C	- Cloruro de calcio.	-	
	- Los demás cloruros:	-	
2827.31.00.0.00.J	- - De magnesio.	-	
2827.32.00.0.00.I	- - De aluminio.	-	
2827.33.00.0.00.H	- - De hierro.	-	
2827.34.00.0.00.G	- - De cobalto.	-	
2827.35.00.0.00.F	- - De níquel.	-	
2827.36.00.0.00.E	- - De cinc.	-	
2827.37.00.0.00.D	- - De estaño.	-	
2827.38.00.0.00.C	- - De bario.	-	
2827.39.00	- - Los demás:	-	
2827.39.00.1.00.J	- - - Cloruro mercurioso (calomel).	-	
2827.39.00.9.00.C	- - - Los demás.	-	
	- Oxitioruros e hidroxitioruros:		
2827.41.00.0.00.H	- - De cobre.	-	
2827.49	- - Los demás:	-	
2827.49.10.0.00.H	- - - De plomo.	-	
2827.49.90	- - - Los demás:	-	
2827.49.90.1.00.I	- - - - De bismuto.	-	
2827.49.90.9.00.B	- - - - Los demás.	-	
	- Bromuros y oxibromuros:		
2827.51.00.0.00.E	- - Bromuros de sodio o de potasio.	-	
2827.59.00.0.00.G	- - Los demás.	-	
2827.60.00	- - Yoduros y oxyyoduros:		
2827.60.00.1.00.C	- - - Yoduros de mercurio.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2827.60.00.9	- - Los demás:	-	
2827.60.00.9.10.D	- - - Tetrayoduro de titanio.	-	
2827.60.00.9.90.F	- - - Los demás.	-	
28.28	<b>HIPOCLORITOS; HIPOCLORITO DE CALCIO COMERCIAL; CLORITOS; HIPOBROMITOS:</b>		
2828.10	- Hipoclorito de calcio comercial y demás hipocloritos de calcio:		
2828.10.10.0.00.B	- - Hipoclorito de calcio comercial.	-	
2828.10.90.0.00.E	- - Los demás.	-	
2828.90.00	- Los demás:		
2828.90.00.1.00.E	- - Hipoclorito de sodio.	-	
2828.90.00.2.00.C	- - Clorito de sodio.	-	
2828.90.00.9.00.H	- - Los demás:	-	
28.29	<b>CLORATOS Y PERCLORATOS; BROMATOS Y PERBROMATOS; YODATOS Y PERYODATOS:</b>		
	- Cloratos:		
2829.11.00.0.00.B	- - De sodio.	-	
2829.19.00.0.00.D	- - Los demás.	-	
2829.90	- Los demás:		
2829.90.10.0.00.D	- - Percloratos.	-	
2829.90.90	- - Los demás:		
2829.90.90.1.00.E	- - - Bromatos y perbromatos.	-	
2829.90.90.2.00.C	- - - Yodatos y peryodatos.	-	
28.30	<b>SULFUROS; POLISULFUROS:</b>		
2830.10.00.0.00.J	- Sulfuros de sodio.	-	
2830.20.00.0.00.H	- Sulfuro de cinc.	-	
2830.30.00.0.00.F	- Sulfuro de cadmio.	-	
2830.90	- Los demás:		
	- - Sulfuros:		
2830.90.11.0.00.J	- - - De calcio, de antimonio o de hierro.	-	
2830.90.19.0.00.B	- - - Los demás.	-	
2830.90.90.0.00.O	- - Polisulfuros.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
28.31	DITIONITOS Y SULFOXILATOS:		
2831 10 00 0 00 I	- De sodio	-	
2831 90 00 0 00 B	- Los demás	-	
28.32	SULFITOS; TIOSULFATOS:		
2832 10 00 0 00 H	- Sulfitos de sodio.	-	
2832 20 00 0 00 F	- Los demás sulfitos	-	
2832 30 00 0 00 D	- Tiosulfatos	-	
28.33	SULFATOS; ALUMBRES; PEROXOSULFATOS (PERSULFATOS):		
2833 11 00 0 00 F	- Sulfatos de sodio.	-	
2833 19 00 0 00 H	- - Sulfato de disodio	-	
	- - Los demás.	-	
	- - Los demás sulfatos	-	
2833 21 00 0 00 D	- - De magnesio	-	
2833 22 00 0 00 C	- - De aluminio	-	
2833 23 00 0	- - De cromo	-	
2833 23 00 0 10 A	- - - Sulfato básico de cromo	-	
2833 23 00 0 90 C	- - - Los demás	-	
2833 24 00 0 00 A	- - De níquel	-	
2833 25 00 0	- - De cobre	-	
2833 25 00 0 10 I	- - - Pentahidrato de sulfato de cobre	-	
	- - - Sulfato de cobre monohidratado	-	DUMP-BG 58(D) DUMP-CS (165)(D) DUMP-SU 58(D) DUMP-HU (166)(D)
2833 25 00 0 20 H	- - - Los demás	-	DUMP-BG 58(D) DUMP-HU (168)(D) DUMP-SU 56 (D)
2833 25 00 0 90 A	- - - De cinc	-	DUMP-BG 58(D) DUMP-HU (168)(D) DUMP-SU 56(D) DUMP-CS (165)(D)
2833 26 00 0 00 I	- - - De bario	-	
2833 27 00 0 00 H	- - - Los demás	-	
2833 29	- - - De cadmio	-	
2833 29 10 0 00 D		-	SANIT

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
2833 29 30 0 00 J	- - - De cobalto o de titanio	-	
2833 29 50 0 00 E	- - - De hierro	-	
2833 29 70	- - - De mercurio o de plomo	-	
2833 29 70 1 00 I	- - - - Sulfatos básicos de plomo	-	
2833 29 70 9 00 B	- - - - Los demás.	-	
2833 29 90	- - - - Los demás	-	
2833 29 90 1 00 E	- - - - De manganeso	-	
2833 29 90 2 00 C	- - - - De litio	-	
2833 29 90 9 00 H	- - - - Los demás	-	
2833 30	- Alumbres:		
2833 30 10 0 00 A	- - Bisulfato de aluminio y de amonio	-	
2833 30 90	- - Los demás	-	
2833 30 90 1 00 B	- - - Otros alumbres de aluminio	-	
2833 30 90 2 00 J	- - - Alumbres de cromo	-	
2833 30 90 9 00 E	- - - Los demás	-	
2833 40 00 0 00 A	- Peroxosulfatos (persulfatos).	-	
28.34	NITRITOS; NITRATOS:		
2834 10 00 0 00 F	- Nitritos	-	
	- Nitratos	-	
2834 21 00 0 00 C	- - De potasio	-	
2834 22 00 0 00 B	- - De bismuto	-	
2834 29	- - Los demás	-	
2834 29 10 0 00 C	- - - De bario, de berilio, de cadmio, de cobalto o de níquel	-	
2834 29 30 0 00 I	- - - - De cobre o de mercurio	-	
2834 29 50 0 00 D	- - - - De plomo	-	
2834 29 90	- - - - Los demás	-	
2834 29 90 1 00 D	- - - - De calcio	-	
2834 29 90 2 00 B	- - - - - De sodio, con mas de 16,3% de nitrógeno	-	
2834 29 90 9 00 G	- - - - - Los demás	-	
28.35	FOSFINATOS (HIPOFOSFITOS), FOSFONATOS (FOSFITOS), FOSFATOS Y POLIFOSFATOS:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
2835.10.00	- Fosfatos (hipofosfitos) y fosfonatos (fosfitos)		
2835.10.00.1.00.C	- - Fosfonatos (fosfitos) de plomo		
2835.10.00.9.00.F	- - Los demás		
	- Fosfatos		
2835.21.00.0.00.B	- - De trimonio		
2835.22	- - De monosodio o de disodio		
2835.22.10.0.00.I	- - - De monosodio		
2835.22.90.0.00.B	- - - De disodio		
2835.23.00.0.00.J	- - De trisodio		
2835.24.00.0.00.I	- - De potasio		
2835.25	- - Hidrogenoortofosfato de calcio ("fosfato dicálcico")		
2835.25.10.0.00.F	- - - Con un contenido de fluor inferior al 0.005% en peso del producto anhídrido seco		
2835.25.90.0.00.I	- - - Con un contenido de fluor igual o superior al 0.005%, pero inferior al 0.2% en peso del producto anhídrido seco		
2835.26	- - Los demás fosfatos de calcio		
2835.26.10.1.00.E	- - - Con un contenido de fluor inferior al 0.005% en peso del producto anhídrido seco		
2835.26.90.0	- - - Con un contenido de fluor igual o superior al 0.005% en peso del producto anhídrido seco		
2835.26.90.0.10.G	- - - - Hidroxil-tris(ortofosfato) de pentacalcio, para su utilización en la metalurgia de metales no ferrosos (4)		
2835.26.90.0.90.I	- - - - Los demás		
2835.29.00.0.00.D	- - Los demás		
	- Polifosfatos		
2835.31.00.0.00.J	- - Trifosfato de sodio (trípolifosfato de sodio)		
2835.39	- - Los demás		
2835.39.10.0.00.J	- - - De amonio		
2835.39.30.0.00.F	- - - De sodio		
2835.39.50.0.00.A	- - - De potasio		
2835.39.80.0.00.E	- - - Los demás		
28.38	CARBONATOS; PEROXOCARBONATOS (PERCARBONATOS); CARBONATO DE AMONIO COMERCIAL QUE CONTENGA CARBAMATO DE AMONIO		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
2836.10.00.0.00.D	- Carbonato de amonio comercial y demás carbonatos de amonio.		
2836.20.00.0	- Carbonato de disodio		
2836.20.00.0.10.A	- - Carbonato de sodio sin comprimir de densidad inferior a 0.7 y que se presente en forma de polvo o granulos de un diámetro inferior a 0.4 milímetros (denominado carbonato de sodio ligero)		DUMP-BG, PL, RO (52)(D)
2836.20.00.0.90.C	- - Los demás		
2836.30.00.0.00.J	- - Hidrogenocarbonato (bicarbonato) de sodio		
2836.40.00.0.00.H	- - Carbonato de potasio		
2836.50.00.0.00.E	- - Carbonato de calcio		
2836.60.00.0.00.C	- - Carbonato de bario		
2836.70.00.0.00.A	- - Carbonato de plomo		
	- - Los demás		
2836.91.00.0	- - Carbonatos de litio		
2836.91.00.0.10.E	- - - Carbonatos de litio, excepto los que responden simultáneamente a las siguientes especificaciones: en forma de polvo blanco y con un contenido en Li2CO3 superior o igual al 98.5% en peso y con un contenido:		
	- arseníco inferior a 2 mg/kg		
	- calcio superior o igual a 200 mg/kg		
	- cloruro inferior a 200 mg/kg		
	- hierro inferior a 20 mg/kg		
	- magnesio inferior a 150 mg/kg		
	- metales pesados inferior a 20 mg/kg		
	- potasio inferior a 300 mg/kg		
	- sodio inferior a 300 mg/kg		
	- sulfato inferior a 200 mg/kg		
2836.91.00.0.20.D	- - - Carbonato de litio, en forma de polvo, que contenga una o más de las impurezas siguientes en las concentraciones indicadas:		
	- arseníco superior o igual a 2 mg/kg		
	- calcio superior o igual a 200 mg/kg		
	- cloruro superior o igual a 200 mg/kg		
	- hierro superior o igual a 20mg/kg		
	- magnesio superior o igual a 150 mg/kg		
	- metales pesados superior o igual a 20 mg/kg		
	- potasio superior o igual a 300 mg/Kg		
	- sodio superior o igual a 300 mg/kg		
	- sulfato superior o igual a 200 mg/kg		
	medidas según los métodos especificados en la Farmacopea Europea		
2836.91.00.0.90.G	- - - Los demás		
2836.92.00.0.00.E	- - Carbonato de estroncio		
2836.93.00.0.00.D	- - Carbonato de bismuto		
2836.99	- - Los demás		
	- - - Carbonatos		
2836.99.11	- - - - De magnesio o de cobre		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2836 99.11.1.00.C	- - - - De magnesio	-	
2836 99.11.2.00.A	- - - - De cobre	-	
2838 99.19.0.00.G	- - - - Los demás	-	
2838 99.90.0.00.I	- - - Peroxocarbonatos (percarbonatos)	-	
28.37	<b>CIANUROS, OXICIANUROS Y CIANUROS COMPLEJOS:</b>		
	- Cianuros y oxicianuros		
2837 11.00.0.00.B	- - De sodio	-	
2837 19.00	- - Los demás	-	
2837 19.00.1.00.B	- - - De potasio	-	
2837 19.00.2.00.J	- - - De calcio	-	
2837 19.00.9.00.E	- - - Los demás	-	
2837 20.00	- Cianuros complejos		
2837 20.00.1.00.I	- - Ferrocianuros y ferricianuros	-	
2837 20.00.9.00.B	- - Los demás	-	
28.38	<b>FULMINATOS, CIANATOS Y TIOCIANATOS:</b>		
2838 00.00.1.00.B	- Cianatos, tiocianato sódico	-	
2838 00.00.9.00.E	- Los demás	-	
28.39	<b>SILICATOS; SILICATOS COMERCIALES DE LOS METALES ALCALINOS:</b>		
	- De sodio:		
2839 11.00.0.00.J	- - Metasilicatos	-	
2839 19.00.0.00.B	- - Los demás	-	
2839 20.00.0.00.I	- De potasio	-	
2839 90	- Los demás		
2839 90.10.0.00.B	- - De plomo	-	
2839 90.90	- - Los demás	-	
2839 90.90.1.00.C	- - - De calcio o de aluminio	-	
2839 90.90.2.00.A	- - - Cargas blancas	-	
2839 90.90.9.00.F	- - - Los demás	-	
28.40	<b>BÓRATOS, PEROXBÓRATOS (PERBORATOS):</b>		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	- Tetraborato de disodio (bórax refinado).		
2840 11.00.0.00.G	- Anhídrido	-	
2840 19.00.N	- Los demás	-	
2840 19.00.C.10.H	- - - Tetraborato disódico pentahidratado	-	Ap. 1B
2840 19.00.C.90.J	- - - Los demás	-	
2840 20	- Los demás boratos	-	
2840 20.10.0.00.D	- - Boratos de sodio anhídros	-	
2840 20.90.0.00.G	- - Los demás	-	
2840 30.00.0.00.O	- Peroxboratos (perboratos)	-	
28.41	<b>SALES DE LOS ACÍDOS OXOMETÁLTICOS O PEROXOMETÁLTICOS:</b>		
2841 10.00	- Aluminatos:		
2841 10.00.1.00.E	- - De sodio o de potasio	-	
2841 10.00.9.00.H	- - Los demás	-	SANIT
2841 20.00.0.00.E	- Cromatos de cinc o de plomo	-	
2841 30.00.0.00.C	- Dicromato de sodio	-	
2841 40.00.0.00.A	- Dicromato de potasio	-	
2841 50.00	- Los demás cromatos y dicromatos; peroxychromatos:	-	
2841 50.00.1.00.F	- - Peroxychromatos	-	
2841 50.00.9.00.I	- - Los demás	-	
2841 60	- Manganitos, mangantos y permanganatos	-	
2841 60.10.0.00.D	- - Permanganato de potasio	-	DUMP-CN (191)(D) DUMP-CS (205)(D)
2841 60.90	- - Los demás:	-	
2841 60.90.1.00.E	- - - Permanganatos, con excepción del permanganato de potasio.	-	
2841 60.90.9.00.H	- - - Los demás	-	
2841.70.00.0.00.D	- Molibdatos	-	
2841 80.00.0	- Volframatos (tungstatos)	-	
2841 80.00.0.10.4	- - Volframatos de calcio para la fabricación de ferroaltesaciones o de 41-oxododecovolframato de deciamonio pentahidratado (paratungstate de amonio) (4)	-	
2841 80.00.0.90.H	- - Los demás	-	
2841 90	- - Los demás	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2841.90.10.0.00.H	- Antimontatos.	-	
2841.90.30.0.00.D	- Cincatos o vanadatos.	-	
2841.90.90.0.00.A	- Los demás.	-	
28.42	LAS DEMAS SALES DE LOS ACIDOS O PEROXACIDOS INORGÁNICOS, CON EXCLUSIÓN DE LOS AZIDUROS (AZIDAS):		
2842.10.00.0.00.F	- Silicatos dobles o complejos.	-	
2842.90	- Las demás:	-	
2842.90.10.0.00.G	- Sales simples, dobles o complejas de los ácidos del silicio o del teluro.	-	
2842.90.90	- Las demás:	-	
2842.90.90.1.90.I	- - - De sodio o de calcio.	-	
2842.90.90.2.90.G	- - - De mercurio.	-	
2842.90.90.3.90.E	- - - Los demás.	-	
2842.90.90.9	- - - Los demás:	-	
2842.90.90.9.85.B	- - - - Almegate (DCI).	-	
2842.90.90.9.90.B	- - - - Los demás.	-	
	VI. VARIOS.		
28.43	METALES PRECIOSOS EN ESTADO COLOIDAL; COMPUESTOS INORGÁNICOS U ORGÁNICOS DE METALES PRECIOSOS, AUNQUE NO SEAN DE CONSTITUCIÓN QUÍMICA DEFINIDA; AMALGAMAS DE METALES PRECIOSOS:		
2843.10	- Metales preciosos en estado coloidal.		
2843.10.10.0	- - Plata:		
2843.10.10.0.85.D	- - - Plata coloidal (disolución de plata al 70% con acetato de butilo), destinada a la fabricación de condensadores de tántalo. (a)	-	Ap. 1B
2843.10.10.0.90.D	- - Las demás.	-	
2843.10.90.0.00.F	- - Los demás:	-	
	- Compuestos de plata:		
2843.21.00.0.00.B	- - Nitrato de plata.	-	
2843.29.00.0.00.D	- - Los demás.	-	
2843.30.00.0.00.A	- Compuestos de oro.	GN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2843.90	- Los demás compuestos; amalgamas:		
2843.90.10.0.00.E	- - Amalgamas.	-	
2843.90.90	- - Los demás:		
2843.90.90.1	- - - De platino:		
2843.90.90.1.10.F	- - - - Carboplatina (DCI).		GN
2843.90.90.1.90.H	- - - - Los demás.	GN	Ap. 1B
2843.90.90.9.90.A	- - - - Los demás.	GN	
28.44	ELEMENTOS QUÍMICOS RADIACTIVOS E ISOTOPOS RADIACTIVOS (INCLUIDOS LOS ELEMENTOS QUÍMICOS E ISOTOPOS FISIONABLES O FERTILES) Y SUS COMPUESTOS; MEZCLAS Y RESIDUOS QUE CONTENGAN ESTOS PRODUCTOS:		
2844.10.00.0.00.D	- Urano natural y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluidos los "cermetas"), productos cerámicos y mezclas, que contengan urano natural o compuestos de urano natural (EURATOM).	W8	
2844.20	- Urano enriquecido en U235 y sus compuestos; plutonio y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluidos los "cermetas"), productos cerámicos y mezclas, que contengan urano enriquecido en U235, plutonio o compuestos de estos productos. (EURATOM):		
	- - Uranio enriquecido en U235 y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluidos los "cermetas"), productos cerámicos y mezclas, que contengan urano enriquecido en U235 o compuestos de estos productos, con un contenido de U235:		
2844.20.11.0.00.I	- - - Inferior al 20% en peso.	GI	
2844.20.19.0.00.A	- - - Igual o superior al 20% en peso.	GI	
	- - Plutonio y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluidos los "cermetas"), productos cerámicos y mezclas que contengan plutonio o compuestos de estos productos:		
2844.20.91.0.00.B	- - - Mezclas de uranio y plutonio.	GI	
2844.20.99.0.00.D	- - - Los demás.	GI	
2844.30	- Urano empobrecido en U235 y sus compuestos; torio y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluidos los "cermetas"), productos cerámicos y mezclas, que contengan urano empobrecido en U235, torio o compuestos de estos productos:		
	- - Urano empobrecido en U235; aleaciones, dispersiones (incluidos los "cermetas"), productos cerámicos y mezclas, que contengan urano empobrecido en U235 o compuestos de este producto:		
2844.30.11.0	- - - "Cermetas":	-	
2844.30.11.0.10.F	- - - - Brutos; desperdicios y desechos.	-	
2844.30.11.0.90.H	- - - - Los demás.	-	
2844.30.19.0.00.I	- - - - Los demás.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
2844 30 51 0	- Torta, aleaciones, dispersiones (incluidos los "cermets"), productos cerámicos y mezclas que contengan torta o compuestos de este producto	-	
2844 30 51 0 10 G	- - - "Cermets"	-	
2844 30 51 0 90 I	- - - Brutos; desperdicios y desechos	-	
2844 30 59 0 00 J	- - - Los demás	-	
2844 30 99 0 00 A	- - - Los demás (EURATOM)	-	
2844 40 00 0 00 H	- Compuestos de uranio empobrecido en U235 y compuestos de torta, incluso mezclados entre sí (EURATOM)	-	
2844 40 00 0 00 H	- Elementos e isótopos y compuestos radiactivos, excepto los de las subpartidas 2844 10, 2844 20 o 2844 30; aleaciones, dispersiones (incluidos los "cermets"), productos cerámicos y mezclas, que contengan estos elementos, isótopos o compuestos, residuos radiactivos (IBS)	-	
2844 50 00 0 00 E	- Cartuchos agotados (irradiados) de reactores nucleares (EURATOM)	GE	
28.45	ISOTOPOS, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 28.44; SUS COMPUUESTOS INORGANICOS U ORGANICOS, AUNQUE NO SEAN DE CONSTITUCION QUIMICA DEFINIDA:		
2845 10 00 0 00 C	- Agua pesada (óxido de deuterio) (EURATOM)	-	
2845 90	- Los demás	-	
2845 90 10 0 00 D	- Deuterio y compuestos de deuterio, hidrógeno y sus compuestos, enriquecidos en deuterio; mezclas y disoluciones que contengan estos productos (EURATOM)	-	
2845 90 90 0 00 G	- Los demás	-	
28.46	COMPUUESTOS INORGANICOS U ORGANICOS, DE LOS METALES DE LAS TIERRAS RARAS, DEL ITTRIO, DEL ESCANDIO O DE LAS MEZCLAS DE ESTOS METALES:		
2846 10 00 0 00 B	- Compuestos de cerio	-	
2846 90 00 0 00 E	- Los demás	-	
28.47 2847 00 00 0 00 C	PEROXIDO DE HIDROGENO (AGUA OXIGENADA), INCLUSO SOLIDIFICADO CON UREA.	W8	
28.48	FOSFUROS, AUNQUE NO SEAN DE CONSTITUCION QUIMICA DEFINIDA, CON EXCLUSION DE LOS FERROFOSFUROS:		
2848 10 00 0 00 J	- De cobre (cuprofósforo) con un contenido de fósforo superior al 15% en peso	-	
2848 90 00	- De los demás metales o de elementos no metálicos	-	
2848 90 00 1 00 A	- De estaño	-	
2848 90 00 9 00 D	- Los demás	-	
28.49	CARBUROS, AUNQUE NO SEAN DE CONSTITUCION QUIMICA DEFINIDA:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
2849 10 00 0 00 I	- De calcio	-	
2849 20 00 0 00 G	- De silicio	-	
2849 90	- Los demás	-	
2849 90 10 0 00 J	- - De boro	-	
2849 90 30 0 00 F	- - De volframio (tungsteno)	-	ADUMP-CN
2849 90 50 0 00 A	- - De aluminio, cromo, molibdeno, vanadio, tántalo o titanio	-	
2849 90 90 0 00 C	- - Los demás	-	
28.50	HIDRUROS, NITRUROS, AZIDUROS (AZIDAS), SILICIUROS Y BORUROS, AUNQUE NO SEAN DE CONSTITUCION QUIMICA DEFINIDA, EXCEPTO LOS COMPUUESTOS QUE CONSTAN IGUALMENTE EN CARBUROS DE LA PARTIDA 2849		
2850 00 10 0 00 E	- Hidruros	-	
2850 00 30 0 00 A	- Nitruros	-	
2850 00 50 0 00 F	- Aziduros (azidas)	-	
2850 00 70	- Siliciuros	-	
2850 00 70 0 10 A	- - Silicuro cálcico, con un contenido de calcio no inferior al 28% y no superior al 35% en peso	-	ADUMP-BR
2850 00 70 0 90 C	- - Los demás	-	
2850 00 90 0 00 H	- Boruros	-	
28.51	LOS DEMAS COMPUUESTOS INORGANICOS (INCLUIDA EL AGUA DESTILADA, DE CONDUCTIBILIDAD O DEL MISMO GRADO DE PUREZA); AIRE LIQUIDO, AUNQUE SE LE HAYAN ELIMINADO LOS GASES NOBLES; AIRE COMPRESIVO; AMALGAMAS, EXCEPTO LAS DE METALES PRECIOSOS:		
2851 00 10 0 00 D	- Agua destilada, de conductibilidad o del mismo grado de pureza	-	
2851 00 30 0 00 J	- Aire liquido, aunque se le hayan eliminado los gases nobles, aire comprimido	-	
2851 00 90	- Los demás	-	
2851 00 90 1 00 E	- - Cyanamidas	-	
2851 00 90 2 00 C	- - Amiduros y cloroamiduros	-	
2851 00 90 9 00 H	- - Los demás	-	

N.º	REMITENCIAS
(4)	El control de utilización de este destino particular se hará mediante la aplicación de las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(21)	A una presión de 1 013 milibares, medida a una temperatura de 15 grados Celsius.
(52)	El importe del derecho será igual a: - para todas las importaciones a granel, a la diferencia entre el precio neto por tonelada franco frontera de la Comunidad sin despachar de aduana, la suma de 143 ecus. - para todas las importaciones en sacos de un peso por unidad inferior a 500 kg, a la diferencia entre el precio neto por tonelada franco frontera de la Comunidad sin despachar de aduana y la suma de 158 Ecuas. Los precios franco frontera de la Comunidad serán netos si las condiciones de venta establecen que el pago se deberá producir en los treinta días siguientes a la fecha de expedición. Se aumentará o disminuirán en un 0,70% por cada plazo de pago de un mes por exceso o por defecto.
(165)	El importe del derecho será igual a: El 5% del precio neto por tonelada, franco frontera comunitaria sin despachar, o el montante equivalente a la diferencia entre 522 ECU y el precio neto por tonelada, franco frontera comunitaria sin despachar, siendo retenido el más elevado de ambos. (D).
(166)	El importe del derecho será igual a: El 19% del precio neto por tonelada, franco frontera comunitaria sin despachar, o el montante equivalente a la diferencia entre 522 ECU y el precio neto por tonelada, franco frontera comunitaria sin despachar, siendo retenido el más elevado de ambos. (D).
(167)	El importe del derecho será igual a: El 27% del precio neto por tonelada, franco frontera comunitaria sin despachar, o el montante equivalente a la diferencia entre 790 ECU y el precio neto por tonelada, franco frontera comunitaria sin despachar, siendo retenido el más elevado de ambos. (D).
(168)	El importe del derecho será igual a: El 19% del precio neto por tonelada, franco frontera comunitaria sin despachar, o el montante equivalente a la diferencia entre 630 ECU y el precio neto por tonelada, franco frontera comunitaria sin despachar, siendo retenido el más elevado de ambos. (D).
(185)	Ex 2844 40 00: Isótopos radiactivos artificiales y sus componentes (Euratom).
(191)	El importe del derecho será igual al mayor de los dos importes en los que el precio, por kilogramo neto franco frontera comunitaria sin despachar en aduana, sea inferior a 2,25 ECU o al 20% de dicho precio.
(205)	El importe del derecho será igual a la diferencia entre 2,2 ecus y el precio, por kilogramo neto, franco frontera comunitaria y no despachado de aduana. El precio franco frontera comunitaria anteriormente mencionado, no despachado de aduana, será neto si en los términos y condiciones reales de las ventas se determina que el pago deberá efectuarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de envío; se rebajará en un 1% por mes de retraso en el pago.
(220)	El montante del derecho estará basado en el precio franco frontera de la Comunidad, sin despachar. Los precios franco frontera de la comunidad serán netos cuando las condiciones de venta prevén que el pago debe ser efectuado dentro de los 30 días siguientes a la fecha de expedición; éstos serán aumentados o disminuidos en un 1% por mes de plazo, en más o en menos.
(997)	La medida antidumping se aplicará igualmente a las mercancías que, importadas en el marco del acuerdo de libre circulación CEE-Turquía, sean originarias de países sometidos a dicha medida.
(a)	La aplicación de estos beneficios queda supeditada al control y utilización en el destino que se indica, de acuerdo con lo previsto en el Circular 957 de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, en relación con el Reglamento (CEE) número 1535/1977 sobre despacho de mercancías con destinos especiales.
(B)	Los compuestos inorgánicos de mercurio, incluyendo lo de las partidas 2825.90.50.0.00.1 y 2827.39.00.1.00 J

N.º	REMITENCIAS
	están sujetos a la disposiciones fijadas en el Reglamento (CEE) n. 1734/88 del Consejo sobre productos químicos prohibidos o restringidos.

ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS			
COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
28046900010A	BR	8649	Producido por Rima Electrometalurgia S/A Belo Horizonte. P: 37,7% R-806/92 (L86 de 10-4-92)
28046900010A	BR	8650	Electrolita S.A. Belo Horizonte. P: 33% R-806/92 (L86 de 10-4-92)
28046900010A	BR	8651	Companhia Ferroligas Minas Gerais (Minasligas). Contagem. P: 40,1% R-806/92 (L86 de 10-4-92)
28046900010A	BR	8652	Camargo Correa Metais S.A. São Paulo. P: 28,3% R-806/92 (L86 de 10-4-92)
28046900010A	BR	8653	Companhia Brasileira Carboreto de Cálcio (CBCC) Rio de Janeiro. P: 18,5% R-806/92 (L86 de 10-4-92)
28046900010A	BR	8654	Las demás empresas de Brasil. P: 42,1% R-806/92 (L86 de 10-4-92)
28259040010A 28259040020J	CN	8480	Las demás. D: 35% - R 2736/90 (28/9/90). El importe del derecho estará basado en el precio neto franco frontera de la Comunidad, del producto, sin despachar. El precio franco frontera de la Comunidad será neto si las condiciones efectivas del pago son tales que dicho pago se efectúa dentro de los treinta días siguientes a la fecha de llegada de las mercancías en el territorio aduanero de la Comunidad. Se aumentará en un 1% por cada mes de aplazamiento del pago.
28259040010A 28259040020J	CN	8481	China National Non-Ferrous Metal Import and Export Corporation (CNIEC). China National Metals and Mineral Import and Export Corporation (Ninmetals). D: sin derecho antidumping - R 2736/90 (28/9/90).
28499030000F	CN	8477	Otro: 33% (D) R 2737/90 (de 28-09-90). El importe del derecho estará basado en el precio neto franco frontera de la Comunidad, sin despachar. El precio franco frontera de la Comunidad será neto si las condiciones efectivas del pago son tales que dicho pago se efectúa dentro de los treinta días siguientes a la fecha de llegada de las mercancías en el territorio aduanero de la Comunidad. Se aumentará en un 1% por cada mes de aplazamiento del pago.
28499030000F	CN	8478	China National Non-Ferrous Metals Import and Export Corporation (CNIEC). China National Metals and Mineral Import and Export Corporation. D: sin derecho antidumping - R 2737/90 (de 28-9-90).
28500070010A	BR	8001	Electrometalur SA Indústria e Comércio. D: Sin derecho antidumping (D) R 3365/87 (L 322 de 12-11-87)
28500070010A	BR	8002	Las demás: D: 143 Ecu/1.000 kg/net (D) R 3365/87 (L 322 de 12-11-87)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
CAPITULO 28 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS.			
I HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS O NITROSADOS.			
29.01 HIDROCARBUROS ACICLICOS:			
2901.10	- Saturados.	-	
2901.10.10.0.00.B	- Que se destinen a su utilización como carburantes o como combustibles	-	
2901.10.90.0.00.E	- Que se destinen a otros usos (1)	-	
	- No saturados.	-	
2901.21.00.0.00.A	- Etileno	-	
2901.22.00.0.00.J	- Propeno (propileno)	-	
2901.23.00.0.00.I	- Buteno (butileno) y sus isómeros	-	
2901.24.00.0.00.H	- Buta-1,3-dieno e isopreno	-	
2901.29	- Los demás	-	
2901.29.10.0.00.A	- Buta-1,2-dieno 3-metilbuta-1,2-dieno	-	
2901.29.90.0	- Los demás	-	
2901.29.90.0.85.E	- Octeno (1)	-	
2901.29.90.0.90.E	- Los demás	-	
29.02 HIDROCARBUROS CICLICOS:			
2902.11.00.0.00.B	- Ciclánicos, ciclenicos o cicloterpénicos	-	
2902.19	- Ciclohexano	-	
2902.19.10.0.00.B	- Los demás	-	
2902.19.30.0.00.H	- Cicloterpénicos	-	
2902.19.30.0.00.E	- Azulenos y sus derivados alquilados	-	
2902.19.90.1.00.E	- Los demás	-	
2902.20	Benceno	-	
2902.20.10.0.00.I	- Que se destine a su utilización como carburante o como combustible	-	
2902.20.90.0.00.B	- Que se destine a otros usos (1)	-	
2902.30	Tolueno	-	
2902.30.10.0.00.G	- Que se destine a su utilización como carburante o como combustible	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
2902.30.90.0.00.J			
- Que se destine a otros usos (1)			
- Xilenos			
- - xileno			
- - m-xileno			
- - o-xileno			
- Mezclas de isómeros del xileno			
2902.44.10.0.00.A			
- Que se destinen a su utilización como carburantes o como combustibles			
2902.44.90.0.00.D			
- Que se destinen a otros usos (1)			
2902.50.00.0.00.D			
- Estireno			
2902.60.00.0.00.B			
- Etilbenceno			
2902.70.00.0.00.J			
- Cumeno			
2902.90			
- Los demás			
2902.90.10			
- Naftaleno, antraceno			
2902.90.10.1.00.B			
- Naftaleno			
2902.90.10.2.00.J			
- Antraceno			
2902.90.30.0.00.J			
- Bifenito, terfenitos			
2902.90.90.0			
- Los demás			
2902.90.90.0.10.F			
- Vinilotoluenos			
2902.90.90.0.30.D			
- Triciclo (8.2.2.24.7) hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaeno			
2902.90.90.0.40.C			
- p-Cimeno			
2902.90.90.0.50.B			
- 4-Benciltbifenilo			
2902.90.90.1.60.A			
- 1,3-Dilisopropiltbifeneno			
2902.90.90.0.90.H			
- Los demás			
29.03 DERIVADOS HALOGENADOS DE LOS HIDROCARBUROS:			
- Derivados clorados saturados de los hidrocarburos acíclicos:			
2903.11.00			
- Clorometano (cloruro de metilo) y cloroetano (cloruro de etilo)			
2903.11.00.1.00.I			
- Clorometano (cloruro de metilo)			
2903.11.00.2.00.G			
- Cloroetano (cloruro de etilo)			
2903.12.00.0.00.J			
- Diclorometano (cloruro de metileno)			
2903.13.00.0.00.I			
- Cloroformo (triclorometano)			
2903.14.00.0.00.H			
- Tetracloruro de carbono			

LQ

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2903.15.00.0.0.G	- - 1,2-Dicloroetano (dicloruro de etileno).	-	FITIN
2903.16.00.0.0.F	- - 1,2-Dicloropropano (dicloruro de propileno) y diclorobutano.	-	FITIN
2903.19	- Los demás:	-	
2903.19.10.0.0.A	- - - 1,1,1-Tricloroetano.	-	LQ
2903.19.90	- - Los demás:	-	
2903.19.90.1.10.A	- - - - Hexacloroetano.	-	
2903.19.90.9.90.F	- - - - Los demás.	-	
	- Derivados clorados no saturados de los hidrocarburos acíclicos:		
2903.21.00.0.0.I	- - Cloruro de vinilo (cloroetileno).	-	
2903.22.00.0.0.H	- - Tricloroetileno.	-	
2903.23.00.0.0.G	- - Tetracloroetileno (percloroetileno).	-	
2903.29.00.0.0.A	- - Los demás.	-	
2903.30	- Derivados fluorados, derivados bromados y derivados yodados, de los hidrocarburos acíclicos:		
2903.30.10.0	- - Fluoruros:		
2903.30.10.0.10.E	- - - Tetrafluoruro de carbono (tetrafluorometano).	-	Ap. IB
2903.30.10.0.90.G	- - - Los demás:	-	
2903.30.31.0	- - Bromuros:		
2903.30.31.0.00.A	- - - - Dibromoetano, bromuro de vinilo.	-	FITIN
2903.30.39.0	- - - Los demás:	-	
2903.30.39.0.10.B	- - - - Dibromometano.	-	FITIN; Ap. IB
2903.30.39.0.90.D	- - - - Los demás.	-	
2903.30.90.0.00.I	- - Yoduros:	-	
2903.40	- Derivados halogenados de los hidrocarburos acíclicos con dos halógenos diferentes, por lo menos:		
	- Unicamente fluorados y clorados:		
2903.40.10.0.00.D	- - - Triclorofluorometano.	-	LQ; PROHI (215)
2903.40.20.0.00.B	- - - Diclorodifluorometano.	-	LQ; PROHI (215)
2903.40.30.0.00.J	- - - Triclorotrifluoroetano.	-	LQ; PROHI (215)
2903.40.40.0.00.H	- - - Diclorotetrafluorometano.	-	LQ; PROHI (215)
2903.40.50.0.00.E	- - - Cloropentafluoroetano.	-	LQ; PROHI (215)
	- - - Los demás:		

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2903.40.61	- - - Perhalogenados:		
2903.40.61.1.10.I	- - - - Clorotrifluorometano.	-	LQ; PROHI (215)
2903.40.61.9	- - - - Los demás:	-	
2903.40.61.9.15.A	- - - - - Pentaclorofluoroetano.	-	LQ
2903.40.61.9.20.A	- - - - - Tetraclorodifluoroetano.	-	LQ
2903.40.61.9.25.J	- - - - - Heptaclorofluoropropano.	-	LQ
2903.40.61.9.30.J	- - - - - Hexaclorodifluoropropano.	-	LQ
2903.40.61.9.35.I	- - - - - Pentaclorotrifluoropropano.	-	LQ
2903.40.61.9.40.I	- - - - - Tetraclorotrifluoropropano.	-	LQ
2903.40.61.9.45.H	- - - - - Tricloropentafluoropropano.	-	LQ
2903.40.61.9.50.H	- - - - - Diclorohexafluoropropano.	-	LQ
2903.40.61.9.55.G	- - - - - Cloroheptafluoropropano.	-	LQ
2903.40.61.9.90.D	- - - - - Los demás.	-	LQ
2903.40.69	- - - Los demás:		
2903.40.69.9.90.C	- - - - Otros clorofluorometanos.	-	LQ; PROHI (215)
	- - - - Los demás:		
2903.40.69.9.85.F	- - - - - Clorodifluoroetano.	-	LQ; PROHI (215); Ap. IB
2903.40.69.9.90.F	- - - - - Los demás:	-	LQ; PROHI (215)
	- - Los demás:		
2903.40.70.0.00.A	- - - Bromotrifluorometano.	-	LQ; PROHI (215)
2903.40.80.0.00.I	- - - Dibromotetrafluoroetano.	-	LQ; PROHI (215)
2903.40.91.0.00.F	- - - Bromoclorodifluorometano.	-	LQ; PROHI (215)
	- - - Los demás:		
2903.40.92.0.00.E	- - - Perhalogenados..	-	LQ; PROHI (215)
2903.40.98.0	- - - Los demás:		
2903.40.98.0.10.H	- - - - Bromoclorometano.	-	LQ; PROHI (215); Ap. IB
2903.40.98.0.90.J	- - - - Los demás.	-	LQ; PROHI (215)
	- Derivados halogenados de los hidrocarburos cíclicos, cíclicos o cicloterpénicos:		
2903.51	- - - 1,2,3,4,5,6-Hexaclorociclohexano.	-	FITIN
2903.51.10.0.00.J	- - - Lindano (iso).	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
2903.51.90	- - - Los demás:	-	
2903.51.90.1.00.A	- - - - HCH que contenga menos del 99% de isómero gamma.	-	FITIN; PP
2903.51.90.9.00.D	- - - - Los demás	-	FITIN
2903.59.00	- - - Los demás		
	- - - Derivados clorados de canfeno y de los hexahidrodimetanofulalenos, derivados clorados del indano y del indeno hidrogenados		
2903.59.00.1.90.C	- - - - Aldrin, dieldrin, endrin, canfeno clorado (toxafeno)	-	FITIN; PP
2903.59.00.2.90.A	- - - - Los demás	-	FITIN
	- - - - Los demás		
2903.59.00.7.90.J	- - - - Heptacloro.	-	PP
2903.59.00.8.90.H	- - - - Clordanol.	-	PP
2903.59.00.1.10.D	- - - - 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecacloropentaciclo (12,2,1,1,6,9,02,13,05,10)octadeca-7,15-dieno, para la fabricación de poliamidas, de polietileno o de caucho sintético (4)	-	
2903.59.00.9.85.F	- - - - Hexabromociclododecano	-	Ap. 1B
2903.59.00.9.90.F	- - - - Los demás	-	
	- - - Derivados halogenados de los hidrocarburos aromáticos		
2903.61.00	- - - - Clorobenceno, o-diclorobenceno y p-diclorobenceno	-	
2903.61.00.1.00.H	- - - - Clorobenceno	-	
2903.61.00.2.00.F	- - - - o-diclorobenceno y p-diclorobenceno	-	
2903.62.00	- - - - Hexaclorobenceno y DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)tetano)	-	FITIN
2903.62.00.1.00.G	- - - - Hexaclorobenceno	-	FITIN
2903.62.00.2.00.E	- - - - DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)tetano)	-	
2903.69.00	- - - Los demás		
2903.69.00.1.90.A	- - - - Cloruro de bencillo	-	
	- - - - Los demás		
2903.69.00.2.90.I	- - - - Polichlorobifenilos (PCB), excepto los monoclorobifenilos y diclorobifenilos	-	
2903.69.00.3.90.G	- - - - Polichloroterenilos (PCT)	-	
2903.69.00.4.90.E	- - - - Polibromobifenilo	-	
2903.69.00.9.10.B	- - - - Mezclas de isómeros de dino-tetrachlorotriciclo (8,2,2,24,7)hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaeno	-	
2903.69.00.9.90.D	- - - - Los demás	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
29.04	DERIVADOS SULFONADOS, NITRADOS O NITROSADOS DE LOS HIDROCARBUROS, INCLUSO HALOGENADOS:		
2904.10.00.0	- - - Derivados solamente sulfonados, sus sales y sus ésteres sódicos		
2904.10.00.0.20.I	- - - - Prop-2-eno-1-sulfonato de sodio de una pureza no inferior al 93% en peso, en forma de polvo para la fabricación de fibras artificiales (4)	-	
2904.10.00.0.85.B	- - - - Vinilsulfonato 25/30%	-	Ap. 1A
2904.10.00.0.90.B	- - - - Los demás	-	
2904.20	- - - Derivados solamente nitrados o solamente nitrosados		
2904.20.10	- - - - Trinitrotoluenos, dinitronaftalenos		
2904.20.10.1.00.E	- - - - Trinitrotoluenos	-	
2904.20.10.2.00.C	- - - - Dinitronaftalenos	-	
2904.20.90	- - - Los demás		
2904.20.90.1.90.I	- - - - 5-terc-Butil-2,4,8-trinitro-m-xileno (almizcle xileno) y 3-terc-butil-2,6-dinitro-p-cimeno (almizcle cimeno)	-	
2904.20.90.2.90.0	- - - - p-Nitrotolueno	-	
2904.20.90.9	- - - - Los demás		
2904.20.90.9.10.J	- - - - Nitrometano	-	Ap. 1B
2904.20.90.9.20.I	- - - - Nitroetano	-	
2904.20.90.9.30.H	- - - - 1-Nitropropano	-	
2904.20.90.9.40.G	- - - - 2-Nitropropano	-	
2904.20.90.9.50.F	- - - - 5-Ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xileno (musgo-xileno)	-	
2904.20.90.9.90.B	- - - - Los demás	-	
2904.90	- - - Los demás		
2904.90.10.0	- - - Derivados sulfurohalogenados		
2904.90.10.0.30.I	- - - - Triclorometanosulfonato de 2,2,2-trifluoroetilo	-	Ap. 1B
2904.90.10.0.90.C	- - - - Los demás	-	
2904.90.90	- - - - Los demás		
2904.90.90.1.90.D	- - - - Ácido p-nitrotoluolsulfónico, ácido dinitrobenzilbenzolsulfónico, dinitro-clorobenceno	-	
2904.90.90.9	- - - - Los demás		
2904.90.90.9.10.E	- - - - Cloronitrobenceno	-	
2904.90.90.9.85.G	- - - - Ácido 4-nitroclorobenceno 2-sulfónico	-	Ap. 1B
2904.90.90.9.90.G	- - - - Los demás	-	

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	II. ALCOHOLES Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS O NITROSADOS;		
29.05	ALCOHOLES ACICLICOS Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS O NITROSADOS:		
	- Monosacaholes saturados:		
2905.11.00.0.00.I	- - Metanol (alcohol metílico)	-	
2905.12.00.0.00.H	- - Propan-1-ol (alcohol propílico) y propan-2-ol (alcohol isopropílico)	-	
2905.13.00.0.00.G	- - Butan-1-ol (alcohol n-butílico)	-	
2905.14	- - Los demás butanoles:		
2905.14.10.0.00.D	- - - 2-Metilpropan-2-ol (alcohol terc-butílico)	-	
2905.14.90.0	- - - Los demás:		
2905.14.90.0.85.H	- - - - Alcohol butílico secundario	-	Ap. IA
2905.14.90.0.90.H	- - - - Los demás	-	
2905.15.00.0.00.E	- - Pentanol (alcohol amílico) y sus isómeros	-	
2905.16	- - Octanol (alcohol octílico) y sus isómeros	-	
2905.16.10.0.00.B	- - - 2-etihexanol	-	
2905.16.90	- - - Los demás:		
2905.16.90.0.10.D	- - - - Octan-2-ol	-	
2905.16.90.0.90.F	- - - - Los demás	-	
2905.17.00.0.00.C	- - Dodecan-1-ol (alcohol laurílico), hexadecan-1-ol (alcohol catílico) y octadecan-1-ol (alcohol estearílico)	-	
2905.19	- - Los demás:		
2905.19.10.0	- - - Alcoholatos metálicos:		
2905.19.10.0.10.H	- - - - Terc-butóxido de potasio	-	
2905.19.10.0.90.J	- - - - Los demás:	-	
2905.19.90	- - - Los demás:		
2905.19.90.1.00.J	- - - - Otros alcoholes de 6 a 11 átomos de carbono	-	
2905.19.90.9.00.C	- - - - Los demás	-	SANIT
	- - Monosacaholes no saturados:		
2905.21.00.0.00.G	- - Alcohol alílico	-	
2905.22	- - Alcoholes terpénicos acíclicos		

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2905.22.10.0.00.D	- - - Gerantol, citronelol, linalol, nerol y rodinol	-	
2905.22.90.0.00.G	- - - Los demás	-	
2905.29.00	- - Los demás		
2905.29.00.1.00.G	- - - Alcoholes de 6 a 11 átomos de carbono	-	
2905.29.00.9.00.J	- - - Los demás	-	SANIT
	- - Dióles:		
2905.31.00.0.00.E	- - Etilenglicol (etanolícol)	-	
2905.32.00.0.00.D	- - Propilenglicol (propano-1,2-diol)	-	
2905.39	- - Los demás:		
2905.39.10.0.00.E	- - - 2-Metilpentano-2,4-diol (hexilenglicol)	-	
2905.39.80.0	- - - Los demás:		
2905.39.90.0.10.G	- - - - Butano-1,3-diol	-	
2905.39.90.0.20.F	- - - - 2,4,7,9-Tetrametildec-5-ino-4,7-diol	-	
2905.39.90.0.85.I	- - - - Neopentilglicol	-	Ap. IB
2905.39.90.0.90.I	- - - - Los demás	-	
	- - Los demás polialcoholes		
2905.41.00.0.00.C	- - 2-Etil-2-(hidroximetil)propan-1,3-diol (trimetilolpropano)	-	
2905.42.00.0.00.B	- - Pentaeritritol (pentaeritrita)	-	DUMP-CA (57)(D);
2905.43.00.0.00.A	- - Manitol	-	DMOB
2905.44	- - D-glucitol (sorbitol)		
	- - - En disolución acuosa		
2905.44.11.0.00.G	- - - - Que contenga D-manitol en una proporción no superior a 2% en peso, calculada sobre el contenido en D-glucitol	-	CMOB.
2905.44.19.0.00.I	- - - - Los demás	-	CMOB.
	- - - Los demás:		
2905.44.91.0.00.J	- - - - Que contengan D-manitol en una proporción no superior a 2% en peso, calculada sobre el contenido en D-glucitol	-	CMOB.
2905.44.99.0.00.B	- - - - Los demás	-	CMOB.
2905.48	- - Los demás:		
2905.48.10.0.00.C	- - - Trióles, tetróles	-	
2905.49.00.0.00.F	- - - Los demás	-	
2905.50	- - Derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados de los alcoholes acíclicos		

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2905 50 10 0 00 1	- - De los monoalcoholes saturados	-	
2905 50 30 0 00 E	- - De los monoalcoholes no saturados	-	
2905 50 90 0	- - De los polialcoholes	-	
2905 50 90 0 10 A	- - - 2,2-bis(bromometil)propanodiol	-	
2905 50 90 0 90 C	- - Los demás.	-	
29.06	ALCOHOLES CICLICOS Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS O NITROSADOS:		
	- Ciclánicos, ciclénicos o cicloterpénicos	-	
2906 11 00 0 00 H	- - Mentol.	-	
2906 12 00 0 00 G	- - Ciclohexanol, metilciclohexanoles y dimetilciclohexanoles	-	
2906 13 00	- - Esteroles e inositoles	-	
2906 13 00 1 00 D	- - - Esteroles	-	
2906 13 00 2 00 B	- - - Inositoles	-	
2906 14 00 0 00 E	- - Terpineoles	-	
2906 19 00 0	- - Los demás	-	
2906 19 00 0 10 I	- - - Labd-14-eno-8,13-diol	-	
2906 19 00 0 90 A	- - - Los demás	-	
	- Aromáticos	-	
2906 21 00 0 00 F	- - Alcohol benzílico	-	
2906 29	- - Los demás:	-	
2906 29 10 0 00 F	- - - Alcohol cinnámico	-	
2906 29 90 0 00 I	- - - Los demás	-	
	III. FENOLES Y FENOLES-ALCOHOLÉS Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS O NITROSADOS.		
29.07	FENOLES; FENOLES-ALCOHÓLES:		
	- Monofenoles	-	
2907 11 00 0 00 G	- - Fenol (hidroxibenceno) y sus sales	-	
2907 12 00	- - Cresoles y sus sales	-	
2907 12 00 1 00 D	- - - Cresoles.	-	
2907 12 00 2 00 B	- - - Sales de cresoles	-	

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2907 13 00 0 00 E	- - Octilfenol, nonilfenol y sus isómeros, sales de estos productos	-	
2907 14 00 0 00 D	- - Xilenoles y sus sales	-	
2907 15 00	- - Naftoles y sus sales	-	
2907 15 00 1 00 A	- - - alfa-Naftol y sus sales	-	
2907 15 00 2 00 I	- - - beta-Naftol y sus sales	-	
2907 19	- - Los demás:	-	
2907 19 10 0 00 G	- - - p-tert-butilfenol	-	
2907 19 90	- - - Los demás:	-	
2907 19 90 1 00 H	- - - - Timol y sus sales	-	
2907 19 90 2 00 F	- - - - 0-Fenilfenóxido de sodio (o-fenilfenato sodico)	-	
2907 19 90 9 00 A	- - - - Los demás	-	
	- Polifenoles	-	
2907 21 00 0 00 E	- - Resorcinol y sus sales	-	
2907 22	- - Hidroquinona y sus sales	-	
2907 22 10 0 00 B	- - - Hidroquinona	-	
2907 22 90 0 00 E	- - - Los demás	-	
2907 23	- - 4,4''-Isopropilidendifenol (bisfenol A, difenitolpropano) y sus sales	-	
2907 23 10 0 00 A	- - - 4,4''-Isopropilidendifenol (bisfenol A, difenitolpropano)	-	
2907 23 90 0 00 D	- - - Los demás	-	
2907 29	- - Los demás	-	
2907 29 10 0 00 E	- - - Dihidroxinaftalenos y sus sales	-	
2907 29 90	- - - Los demás	-	
2907 29 90 1 80 G	- - - - Pirocatecol (picrocatequina) y sus sales	-	
2907 29 90 9	- - - - Los demás	-	
2907 29 90 9 20 G	- - - - - 6,6',6'''-Tri-terc-butil-4,4',4'''-(1-metilpropano)-1,1,3-iltridifeniltrim-cresol, contenga o no tolueno de cristalización	-	
2907 29 90 9 30 F	- - - - - 2,5-Di(terc-pentil)hidroquinona	-	
2907 29 90 9 90 J	- - - - - Los demás	-	
2907 30 00 0 00 D	- Fenoles-alcoholes	-	
29.08	DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS O NITROSADOS, DE LOS FENOLES O DE LOS FENOLES-ALCOHÓLES.		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2908.10	- Derivados solamente halogenados y sus sales:		
2908.10.10.0	- - Derivados bromados		
2908.10.10.0.85.F	- - - Tetrabromo bisfenol A		Ap. TA
2908.10.10.0.90.F	- - - Los demás		
2908.10.90.0.00.H	- - Los demás.		
2908.20.00	- Derivados solamente sulfonados, sus sales y sus ésteres		
2908.20.00.1.00.C	- - Acido 7-hidroxinaftaleno-1,3-disulfónico (ácido G, ácido 2-nafto-6,8-disulfónico); Ácido 3-hidroxinaftaleno-2,7-disulfónico (ácido R, ácido 2-nafto-3,6-disulfónico); Ácido 6-hidroxinaftaleno-2-sulfónico (ácido Schaeffer) y sus sales.		
2908.20.00.2.00.A	- - Acido 4,6-dihidroxinaftaleno-2-sulfónico (ácido dioxo-G, ácido 2,8-dioxinaftaleno-6-sulfónico)		
2908.20.00.8.00.F	- - Los demás.		
2908.90	- Los demás		
2908.90.10.0.00.H	- - Dinosob (ISO).		
2908.90.90	- - Los demás:		
	- - - Derivados nitrados:		
2908.90.90.1.00.I	- - - - Dinitro-o-cresol, sales del butil-dinitrofenol		FITIN
2908.90.90.2.00.G	- - - - Otros derivados nitrados.		FITIN
2908.90.90.9.00.B	- - - - Los demás.		FITIN
	IV. ETERES, PEROXIDOS DE ALCOHOLES, PEROXIDOS DE ETERES, PEROXIDOS DE CETONAS, EPOXIDOS CON TRES ATOMOS EN EL CICLO, ACETALES Y SEMIACETALES, Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS O NITROSADOS.		
29.09	ETERES, ETERES-ALCOHOLES, ETERES-FENOLES, ETERES-ALCOHOLES-FENOLES, PEROXIDOS DE ALCOHOLES, PEROXIDOS DE ETERES, PEROXIDOS DE CETONAS (AUNQUE NO SEAN DE CONSTITUCIÓN QUÍMICA DEFINIDA), Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS O NITROSADOS:		
	- Eteres acílicos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados:		
2909.11.00.0.00.E	- - Eter dietílico (óxido de dietilo).		
2909.19.00.0.00.G	- - Los demás		
2909.20.00.0.00.D	- Eteres ciclénicos, ciclénicos, cicloterpénicos, y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados.		
2909.30	- Eteres aromáticos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados:		
2909.30.10.0.00.J	- - Eter difenítico (óxido de difenilo)		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2909.30.30.0	- - Derivados bromados:		
2909.30.30.0.10.E	- - - 2-bromo-6-metoxinaftaleno		
2909.30.30.0.20.D	- - - 1,2-Bis(2,4,6-tribromofenoxi)etano, destinado a la fabricación de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) (4).		
2909.30.30.0.90.G	- - - Los demás.		
2909.30.90	- - Los demás:		
2909.30.90.1.90.B	- - - Nitroanisoles		
2909.30.90.9	- - - Los demás:		
2909.30.90.9.85.E	- - - - Nitrofeno (ISO); metoxicloro (ISO)		Ap. TA
2909.30.90.9.90.E	- - - - Los demás:		
	- Eteres alcoholes y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados:		
2909.41.00.0.00.I	- - 2,2'-Oxidiethanol (diethilenglicol)		
2909.42.00.0	- - Eteres monometílicos del etilenglicol o del dietilenglicol		
2909.42.00.0.85.I	- - - Eter monometílico del etilenglicol		Ap. TA
2909.42.00.0.90.I	- - - Los demás.		
2909.43.00.0.00.O	- - Eteres monobutílicos del etilenglicol o del dietilenglicol		
2909.44.00	- - Los demás éteres monoalquilicos del etilenglicol o del dietilenglicol:		
2909.44.00.1.00.D	- - - 2-Etoxiethanol(etilenglicol, éter monoetílico del etilenglicol)		
2909.44.00.9	- - - Los demás:		
2909.44.00.9.85.H	- - - - Eteres monoetílicos del dietilenglicol		Ap. TA
2909.44.00.9.90.H	- - - - Los demás		
2909.49	- - Los demás:		
2909.49.10	- - - Acílicos:		
2909.49.10.1.90.H	- - - - Trietilenglicol y dipropilenglicol		
2909.49.10.9	- - - - Los demás:		
2909.49.10.9.20.H	- - - - - 2-(2-cloroetoxi)etanol		
2909.49.10.9.30.G	- - - - - 2,2,2,2-tetrakis(hidroximetilo)-3,3'-oxipropano-1,ol		
2909.49.10.9.85.A	- - - - - Eteres monoetílicos del trietilenglicol y del propilenglicol		Ap. TA
2909.49.10.9.88.I	- - - - - Eter metílico del propilenglicol, éter metílico del dipropilenglicol		Ap. TA
2909.49.10.9.87.G	- - - - - Eteres N-butílicos del propilenglicol, del dipropilenglicol y del tripropilenglicol		Ap. TA

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
2909 49 10 9 90 A	- - - - Los demás	-	
2909 49 90 0	- - - Ciclicos:	-	
2909 49 90 0 85 C	- - - - Eter fenílico del propilenglicol	-	
2909 49 90 0 90 C	- - - - Los demás	-	
2909 50	- Esteres-fenoles, éteres-alcoholes-fenoles, y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados.	-	
2909 50 10 0 00 E	- Guavacol, guayacolsulfonatos de potasio	-	
2909 50 90 0 00 H	- Los demás.	-	
2909 60	- Peroxídos de alcoholes, peroxídos de éteres, peroxídos de cetonas, y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados	-	
2909 60 10 0 00 C	- Peroxido de dicumilo.	-	
2909 60 90	- Los demás.	-	
2909 60 90 1 90 E	- - Peroxido de metil etil cetona	-	
2909 60 90 9	- - Los demás.	-	
2909 60 90 9 85 H	- - - Peroxidociclohexano	-	
2909 60 90 9 80 H	- - - Los demás	-	
29.10	EPÓXIDOS, EPOXIALCOHOLÉS, EPOXIFENOLES Y EPOXIETERES, CON TRES ATOMOS EN EL CICLO, Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS O NITROSADOS:		
2910 10 00 0 00 C	- Oxirano (óxido de etileno)	-	
2910 20 00 0 00 A	- Metiloxirano (óxido de propileno)	-	
2910 30 00 0 00 I	- 1-Cloro-2,3-epoxipropano (epichlorohidrina)	-	
2910 90 00	- Los demás	-	
2910 90 00 1 90 E	- - Derivados halogenados de los epoxialquihidronaftalenos	-	
2910 90 00 9	- - Los demás	-	
2910 90 00 9 30 D	- - - 2,3-Epoxipropano-1-ol (glicidol)	-	
2910 90 00 9 40 C	- - - Perfluoroperoxopropano	-	
2910 90 00 9 90 H	- - - Los demás	-	
29.11 2911 00 00 0 00 D	ACETALES Y SEMIACETALES, INCLUSO CON OTRAS FUNCIONES OXIGENADAS, Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS O NITROSADOS.	-	
	V. COMPUESTOS CON FUNCIÓN ALDEHIDO.		
29.12	ALDEHIDOS, INCLUSO CON OTRAS FUNCIONES OXIGENADAS; POLIMEROS CICLICOS DE		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	LOS ALDEHIDOS: PARAFORMALDEHIDO:		
2912 11 00 0 00 J	- Aldehidos acíclicos sin otras funciones oxigenadas	-	
2912 12 00 0 00 I	- - Metanal (formaldehido)	-	
2912 13 00 0 00 H	- - Etanal (acetaldehido)	-	
2912 19 00 0 00 B	- - Butanal (butiraldehido, isómero normal)	-	
2912 21 00 0 00 H	- - Los demás	-	
2912 21 00 0 00 H	- - Aldehidos cíclicos sin otras funciones oxigenadas	-	
2912 29 00 0 00 J	- - Benzaldehido (aldehido benzoico)	-	
2912 30 00	- - Los demás	-	
2912 30 00 1 00 E	- - Aldehidos-alcoholes:	-	
2912 30 00 9 00 H	- - - Hidroxicitronelal	-	
2912 41 00 0 00 D	- - Los demás.	-	
2912 41 00 0 00 D	- - Aldehidos-éteres, aldehidos-fenoles y aldehidos con otras funciones oxigenadas	-	
2912 42 00 0 00 C	- - Vainillina (aldehido metilprotocatélico)	-	
2912 42 00 0 00 C	- - Etilvainillina (aldehido etilprotocatélico)	-	
2912 49 00	- - Los demás.	-	
2912 49 00 1 00 D	- - - Trimetoxibenzaldehido	-	
2912 49 00 9 00 G	- - - Los demás	-	
2912 50 00	- - Polímeros cíclicos de los aldehidos	-	
2912 50 00 1 00 J	- - - 1,3,5-Trioxano (trioximetileno)	-	
2912 50 00 2 00 H	- - Paraldehido	-	
2912 50 00 3 00 F	- - Metaldehido	-	
2912 50 00 9 00 C	- - Los demás	-	
2912 60 00 0 00 J	- - Paraformaldehido	-	
29.13	DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS O NITROSADOS DE LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 29.12:		
2913 00 00 1 00 J	- - Cloral	-	
2913 00 00 9 00 C	- - Los demás.	-	
	VII. COMPUESTOS CON FUNCIÓN CETONA O CON FUNCIÓN QUINONA.		
29.14	CETONAS Y QUINONAS, INCLUSO CON OTRAS FUNCIONES OXIGENADAS, Y SUS		

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	<b>DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS O NITROSADOS:</b> - Cetonas acíclicas sin otras funciones oxigenadas	-	SICO (A)
2914.11.00.0.00.H	- - Acetona	-	SICO (A)
2914.12.00.0.00.G	- - Butanona (metil etil cetona)	-	
2914.13.00.0.00.F	- - 4-Metilpentan-2-ona (metil isobutil cetona)	-	
2914.19.00.0	- - Las demás	-	
2914.19.00.0.10.I	- - - 5-Methylhexan-2-ona	-	
2914.19.00.0.90.A	- - - Las demás	-	
	<b>Cetonas ciclánicas, cíclicas o cicloterpénicas sin otras funciones oxigenadas:</b>		
2914.21.00.0	- - Alcanfor	-	
2914.21.00.0.10.E	- - - Natural refinado	-	
2914.21.00.0.20.D	- - - Sintético	-	
2914.21.00.0.90.G	- - - Los demás	-	
2914.22.00.	- - Ciclohexanona y metilciclohexanonas	-	
2914.22.00.1.00.C	- - - Ciclohexanona	-	
2914.22.00.2.00.A	- - - Metilciclohexanonas	-	
2914.23.00.0.00.B	- - Iononas y metilononas	-	
2914.29.00.0.00.H	- - Las demás	-	
2914.30.	<b>Cetonas aromáticas sin otras funciones oxigenadas</b>		
2914.30.10.0.00.C	- - Fenilacetona 1-fenil-2-propanona	-	SICO
2914.30.90.0.00.F	- - Las demás	-	
	<b>Cetonas-alcoholes y cetonas-aldehídos:</b>		
2914.41.00.0.00.B	- - 4-Hidroxi-4-metilpentan-2-ona (diacetona alcohol)	-	
2914.49.00.0	- - Las demás	-	
2914.49.00.0.10.C	- - - 11-alfa, 17,21-Trihidroxi-16-beta-metilpregna-1,4-dieno-3,20-diona	-	Ap IA
2914.49.00.0.90.E	- - - Las demás	-	
2914.50.00.0	<b>Cetonas-fenoles y cetonas con otras funciones oxigenadas:</b>		
2914.50.00.0.10.I	- - 4-metoxy-4-metilpentan-2-ona	-	
2914.50.00.0.20.H	- - 8'-metoxy-2'-propiononafona	-	
2914.50.00.0.85.A	- - 16 alfa metil, 17 alfa-21 dihidroxi, 1-4-pregnatrieno, 3-20 diona	-	Ap IA

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
2914.50.00.0.85.I	- - 16 beta metil, 17 alfa-21 dihidroxi, 1-4 pregnadieno, 9-11 epoxi, 3-20 diona	-	Ap IA
2914.50.00.0.90.A	- - Las demás	-	
	<b>Quinonas:</b>		
2914.61.00.0.00.G	- - Antraquinona	-	FITIN
2914.69.00.0	- - Las demás	-	
2914.69.00.0.10.H	- - - 1,4-natoquinona	-	SANIT
2914.69.00.0.30.F	- - - Ubidecarenona (DCI) (coenzima Q-10)	-	SANIT
2914.69.00.0.90.J	- - - Los demás	-	SANIT
2914.70.	<b>Derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados</b>		
2914.70.10.0.00.D	- - 4'-terc-butil-2',6'-dimetil-3',5'-dinitroacetofenona	-	
2914.70.90.0	- - Los demás	-	
2914.70.90.0.85.H	- - - 8 alfa metil, 11 beta-17 dihidroxi, 1-4 pregnadieno, 3-20 dioxo, 21 diyodo	-	Ap IA
2914.70.90.0.90.H	- - - Los demás	-	
	<b>VII. ACIDOS CARBOXILICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENUROS, PEROXIDOS Y PEROXIACIDOS, SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS O NITROSADOS:</b>		
2915.15	<b>ACIDOS MONOCARBOXILICOS ACÍCLICOS SATURADOS Y SUS ANHIDRIDOS, HALOGENUROS, PEROXIDOS Y PEROXIACIDOS; SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS O NITROSADOS:</b>		
	- Ácido fórmico, sus sales y sus ésteres:		
2915.11.00.0.00.G	- - Ácido fórmico	-	
2915.12.00.0.00.F	- - Sales del ácido fórmico	-	
2915.13.00.	- - Esteres del ácido fórmico	-	
2915.13.00.1.80.D	- - - Formiato de metilo	-	
2915.13.00.9	- - - Los demás	-	
2915.13.00.9.10.E	- - - - Esteres de manitol o de sorbitol	-	
2915.13.00.9.80.G	- - - - Los demás	-	
	- Acido acético y sus sales; anhidrido acético		
2915.21.00.0.00.E	- - Acido acético	-	
2915.22.00.0.00.D	- - Acetato de sodio	-	
2915.23.00.0.00.C	- - Acetatos de cobalto	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
2915.24.00.0.00.B	- Anhídrido acético	-	S100 (A)
2915.29.00.0.00.G	- Las demás.	-	
2915.31.00.0.00.C	- Esteres del ácido acético	-	
2915.32.00.0.00.B	- Acetato de etilo	-	
2915.33.00.0.00.A	- Acetato de vinilo	-	
2915.34.00.0.00.J	- Acetato de n-butilo	-	
2915.35.00.0.00.I	- Acetato de isobutilo	-	
2915.36.00.0.00.E	- Acetato de 2-etoxietilo	-	
2915.39.00.0.00.0	- Los demás:	-	
2915.39.10.0.00.C	-- Acetato de propilo, acetato de isopropilo	-	
2915.39.30.0.00.I	-- Acetato de metilo, acetato de pentilo (amilo), acetato de isopentilo (isomatio), acetatos de glicerol	-	
2915.39.50.0.00.D	-- Acetato de parafitilo, acetatos de fenilpropilo, acetato de benzilo, acetato de rodinilo, acetato de santalilo y los acetatos de feniletano-1,2-diol.	-	
2915.39.90.0.00.0	- Los demás:	-	
2915.39.90.1.90.E	-- Acetato de linolilo, acetato de citronelilo, acetato de geranilo y acetato de vetiverilo.	-	
2915.39.90.9.00.0	- Los demás:	-	
2915.39.90.9.10.F	-- Esteres de manitol o de sorbitol	-	
2915.39.90.9.85.H	-- Acetato de 16 alfa-metil, 17 alfa-21 dihidroxi, 14-9 (11) pregnadieno, 3-20 diona	-	Ap. IA
2915.39.90.9.86.F	-- Acetato de 16 beta-metil, 17 alfa-21 dihidroxi, 14-9 pregnadieno, 9-11 epoxi, 3-20 diona	-	Ap. IA
2915.39.90.9.87.D	-- Acetato de eter metílico de propileniglicol	-	Ap. IA
2915.39.90.9.88.B	-- Acetato de etoxipropilo (2-acetoxi-1-metoxi-propano)	-	Ap. IA
2915.39.90.9.90.H	- Los demás:	-	
2915.40.00.0.00.0	- Ácidos mono-, di- o tricloroacéticos, sus sales y sus ésteres	-	
2915.40.00.1.00.J	- Ácidos monocloroacéticos, sus sales y sus ésteres	-	
2915.40.00.2.00.H	- Ácidos di- o tricloroacéticos, sus sales y sus ésteres	-	
2915.50.00.0.00.I	- Ácido propiónico, sus sales y sus ésteres	-	
2915.60.00.0.00.0	- Ácidos butíricos, ácidos valerianicos, sus sales y sus ésteres	-	
2915.60.10.0.00.0	- Ácidos butíricos, sus sales y sus ésteres	-	
2915.60.10.0.10.D	-- Dilisobutirato de 1-isopropil-2,2-dimetiltrimetileno	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
2915.60.10.0.90.F	- Los demás	-	
2915.60.90.0.00.H	- Ácidos valerianicos, sus sales y sus ésteres	-	
2915.70.00.0.00.0	- Ácido palmitico y ácido esteárico, sus sales y sus ésteres	-	
2915.70.15.0.00.H	- Ácido palmitico	-	
2915.70.20.0.00.A	- Sales y ésteres del ácido palmitico	-	
2915.70.25.0.00.F	- Ácido esteárico	-	
2915.70.30.0.00.I	- Sales del ácido esteárico	-	
2915.70.80.0.00.H	- Esteres del ácido esteárico	-	
2915.80.00.0.00.0	- Los demás:	-	
2915.80.10.0.00.I	- Ácido taurico	-	
2915.80.90.0.00.0	- Los demás	-	
2915.80.90.1.80.A	-- Ácido capróico, Ácido caprílico, Ácido ministroico, sus sales y ésteres, sales y ésteres del ácido taurico	-	
2915.90.90.2.90.I	-- Cloroformatos de alquilo, cloruro de nonanoilo	-	
2915.90.90.9.00.0	- Los demás:	-	
2915.90.90.9.10.B	-- Esteres de manitol o de sorbitol	-	
2915.90.90.9.20.A	-- Ortoacetato de trimetilo	-	
2915.90.90.9.85.D	-- Ácidos decanoicos y sus esteres glicidáticos y vinílicos, incluso las mezclas de isómeros	-	Ap. IA
2915.90.90.9.88.B	-- Ácidos nonanoicos (incluso las mezclas de sus isómeros de cadena con riqueza igual o superior al 90 % en peso) y sus ésteres glicidáticos y vinílicos	-	Ap. IB
2915.90.90.9.87.J	-- Cloruro de pivaloilo	-	Ap. IB
2915.90.90.9.90.D	-- Los demás	-	
29.16	ACIDOS MONOCARBOXILICOS ACÍLICOS NO SATURADOS Y ACIDOS MONOCARBOXILICOS CICLICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENUROS, PEROXIDOS Y PEROXIACIDOS, SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS O NITROSADOS:	-	
2916.11.00.0.00.0	- Ácidos monocarboxilicos acílicos no saturados, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos, peroxiacidos y sus derivados	-	
2916.11.10.0.00.D	-- Acido acrílico y sus sales	-	
2916.11.90.0.00.G	-- Acido acrílico	-	
2916.12.00.0.00.E	-- Sales del ácido acrílico	-	
2916.13.00.0.00.0	-- Esteres del ácido acrílico	-	
	-- Acido metacrílico y sus sales	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
2916.14.00	- Esteres del ácido metacrílico	-	
2916.14.00.1.00.B	- - Metacrilato de metilo	-	
2916.14.00.9	- - - Los demás:	-	
2916.14.00.9.10.C	- - - - Metacrilato de 2,3-epoxipropilo.	-	
2916.14.00.9.00.E	- - - - Los demás.	-	
2916.15.00.0.00.B	- Ácidos oleico, linoleico o linolénico, sus sales y sus ésteres.	-	
2916.19	- Los demás:	-	
2916.19.10.0.00.F	- - Ácidos undecenóicos, sus sales y sus ésteres	-	
2916.19.30.0.00.B	- - - Ácido hexa-2,4-dienólico (ácido sárbico).	-	
2916.19.80	- - - Los demás:	-	
2916.19.80.1.00.H	- - - - Esteres alquildinotrafentílicos del ácido crotonico o del ácido dimetilacrílico	-	
2916.19.80.9	- - - - Los demás:	-	
2916.19.80.9.10.I	- - - - - Esteres de manitol o de sorbitol	-	
2916.19.80.9.20.H	- - - - - Perclorocrotonato de butilo	-	
2916.19.80.9.30.G	- - - - - Ácido crotonico	-	
2916.19.80.9.00.A	- - - - - Los demás.	-	
2916.20.00.0	- Ácidos monocarboxílicos ciclánicos, cíclicos o cicloterpénicos, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos, peroxiácidos y sus derivados.	-	
2916.20.00.0.05.F	- - Alletrin (ISO); clictopratenofenotrin (ISO), permetrina (ISO)	-	Ap. IA
2916.20.00.0.00.F	- - Los demás:	-	
2916.20.00.0.00.G	- - - Ácidos monocarboxílicos aromáticos, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos, peroxiácidos y sus derivados.	-	
2916.31.00.0.00.B	- - - - Acido benzoico, sus sales y sus ésteres	-	
2916.32	- - - - Peróxido de benzalco y cloruro de benzalco	-	
2916.32.10.0.00.I	- - - - - Peróxido de benzalco	-	
2916.32.80.0.00.B	- - - - - Cloruro de benzalco	-	
2916.33.00.0.00.J	- - - - - Acido fenilacético, sus sales y sus ésteres	-	SICO (A)
2916.39.00	- - Los demás:	-	
2916.39.00.1.00.C	- - - - - Acido o-tolúlico, sus sales, y sus ésteres y sus derivados.	-	
2916.39.00.9	- - - - - Los demás:	-	
2916.39.00.9.10.D	- - - - - 3-Clorobenzoato de metilo	-	
2916.39.00.9.20.C	- - - - - Cloruro de 3,5-diclorobenzalco	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
2916.38.00.9.05.F	- - - - - Acido naftil acético (ISO).	-	Ap. IA
2916.38.00.9.80.F	- - - - - Los demás.	-	
2917	ACIDOS POLICARBOXILICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENUROS, PEROXIDOS Y PEROXIACIDOS; SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS O NITROSADOS:	-	
	- - - - - Acidos policarboxílicos acíticos, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos, peroxiácidos y sus derivados:	-	
2917.11.00.0	- - - - - - Acido oxálico, sus sales y sus ésteres:	-	
2917.11.00.0.10.D	- - - - - - - Acido oxálico	-	DUMP-TW, DUMP-KR, 20.21(D) DUMP-IN 4.4 (D) DUMP-CH 20.3 (D)
2917.11.00.0.90.F	- - - - - - - Los demás.	-	
2917.12	- - - - - - - Acido adipico, sus sales y sus ésteres:	-	
2917.12.10	- - - - - - - Acido adipico y sus sales	-	
2917.12.10.1.00.J	- - - - - - - - Acido adipico.	-	
2917.12.10.2.00.H	- - - - - - - Sales del ácido adipico.	-	
2917.12.80.0.00.E	- - - - - - - Esteres del ácido adipico	-	
2917.13.00	- - - - - - - Acido azeláico y ácido sebáxico, sus sales y sus ésteres	-	
2917.13.00.1	- - - - - - - Acido azeláico, sus sales y sus ésteres.	-	
2917.13.00.1.10.J	- - - - - - - - Acido azeláico.	-	
2917.13.00.1.80.B	- - - - - - - Sales y ésteres del ácido azeláico	-	
2917.13.00.2.10.H	- - - - - - - Acido sebáxico	-	
2917.13.00.3.00.M	- - - - - - - Sales y ésteres del ácido sebáxico.	-	
2917.14.00.0.00.B	- - - - - - - Anhídrido maleico	-	
2917.19	- - - - - - - Los demás:	-	
2917.19.10.0.00.E	- - - - - - - Acido malónico, sus sales y sus ésteres.	-	
2917.19.80	- - - - - - - Los demás:	-	
2917.19.80.1.00.G	- - - - - - - Acido maleico, sus sales y sus ésteres	-	
2917.19.80.9	- - - - - - - Los demás:	-	
2917.19.80.9.10.H	- - - - - - - - Acido itaconico, sus sales y sus ésteres	-	
2917.19.80.9.20.G	- - - - - - - - 1,2-Bis(ciclohexoxicarbonil)tetanosulfonato de sodio	-	
2917.19.80.9.55.J	- - - - - - - - Acido itaconico.	-	Ap. IB
2917.19.80.9.80.J	- - - - - - - - Los demás	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2917 20 00 00	- Acidos policarboxílicos ciclánicos, ciclánicos o cicloterpénicos, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos, peroxtacídos y sus derivados	-	
2917 20 00 0 20 B	- - Anhídrido 8,9,10-trinorborn-5-eno-2,3-dicarboxílico	-	
2917 20 00 0 80 E	- - Los demás	-	
	- - Acidos policarboxílicos aromáticos, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos, peroxtacídos y sus derivados		
2917 31 00 0 00 A	- - - Ortoftalatos de dibutilo	-	
2917 32 00 0 00 J	- - - Ortoftalatos de dicetilo	-	
2917 33 00 0 00 I	- - - Ortoftalatos de dinonilo o de didecilo	-	
2917 34	- - - Los demás ésteres del ácido ortofáltico	-	
2917 34 10 0 00 F	- - - - Ftalatos de diisoctilo, de diisononilo, de diisodectilo	-	
2917 34 90 0	- - - - Los demás	-	
2917 34 80 0 85 J	- - - - - O- Ftalato de N-butil-bencílo	-	AP IA
2917 34 90 0 90 J	- - - - - Los demás	-	
2917 35 00 0 00 G	- - Anhídrido ftálico	-	
2917 36 00 0 00 F	- - - Acido tereftáltico y sus sales	-	
2917 37 00 0 00 E	- - - Tereftalato de dimetilo	-	
2917 39	- - - Los demás	-	
2917 39 10 0	- - - - Derivados bromados	-	
2917 39 10 0 10 J	- - - - - Anhídrido tetrabromoftálico	-	
2917 39 10 0 90 B	- - - - - Los demás	-	
2917 39 90	- - - - - Los demás	-	
2917 39 90 1	- - - - - - Otros ácidos ftálicos	-	
2917 39 90 1 85 G	- - - - - - - Acido isoftáltico	-	AD IA
2917 39 90 1 90 C	- - - - - - - Los demás	-	
2917 39 90 2	- - - - - - - Otros ésteres ftálicos:	-	
2917 39 90 2 85 A	- - - - - - - - Ftalato de diciclohexilo	-	AP IA
2917 39 90 2 90 A	- - - - - - - - Los demás	-	
2917 39 90 9	- - - - - - - - Los demás	-	
2917 39 90 9 10 D	- - - - - - - - Acido benceno-1,2,4-tricarboxílico	-	
2917 39 90 9 20 C	- - - - - - - - 1,2-Anhídrido del acido benceno-1,2,4-tricarboxílico	-	AP IB
2917 39 90 9 30 B	- - - - - - - - Anhídrido tetracloroftálico	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2917 39 90 9 50 J	- - - - - Tricloruro de benceno-1,2,4-tricarbonilo	-	
2917 39 90 9 70 H	- - - - - 3,5-bis (metoxicarbonilo) bencensulfonato de sodio	-	
2917 39 90 9 90 F	- - - - - Los demás	-	
29.18	ACIDOS CARBOXILICOS CON FUNCIONES OXIGENADAS SUPLEMENTARIAS Y SUS ANHIDRIDOS, HALOGENUROS, PEROXIDOS Y PEROXIACIDOS; SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, MITRADOS O NITROSADOS:		
	- - - - - Acidos carboxílicos con función alcohol, pero sin otra función oxigenada, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos, peroxtacídos y sus derivados:		
2918 11 00	- - - - - - Acido láctico, sus sales y sus ésteres	-	
2918 11 00 1 10 A	- - - - - - - Acido láctico de concentración inferior o igual al 50%	-	SANIT
2918 11 00 2 10 I	- - - - - - - Acido láctico de concentración superior al 50%	-	SANIT
2918 11 00 2 90 A	- - - - - - - Los demás	-	SANIT
2918 12 00 0 00 C	- - - - - - - Acido tartárico	-	SANIT
2918 13 00 0 00 B	- - - - - - - Sales y ésteres del Acido tartárico	-	SANIT
2918 14 00 0 00 A	- - - - - - - Acido cítrico	-	SANIT
2918 15 00 0 00 J	- - - - - - - Sales y ésteres del acido cítrico	-	SANIT
2918 16 00 0 00 I	- - - - - - - Acido gluconíco, sus sales y sus ésteres	-	SANIT
2918 17 00 0 00 H	- - - - - - - Acido fentiglicólico (ácido mandélico), sus sales y sus ésteres	-	SANIT
2918 19	- - - - - - - Los demás	-	
2918 19 10	- - - - - - - - Acido mético, sus sales y sus ésteres	-	
2918 19 10 0 10 C	- - - - - - - - Acido DL-mético	-	SANIT
2918 19 10 0 90 E	- - - - - - - - Los demás	-	SANIT
2918 19 30 0 00 J	- - - - - - - - Acido cónico, ácido 3-alfa,12-alfa-dihidroxi-5-beta-colan-24-oico (ácido desoxicólico), sus sales y sus ésteres	-	SANIT
2918 19 90 0	- - - - - - - - Los demás	-	
2918 19 90 0 10 F	- - - - - - - - - Acido glicérico, ácido glicólico, Acido sacárico, Acido isosacárico, Acido heptasacárico, sus sales y sus ésteres	-	SANIT
2918 19 90 0 20 E	- - - - - - - - - Acido 2,2-bis(hidroximetil)propiónico	-	SANIT
2918 19 90 0 30 D	- - - - - - - - - Dinoprost (DCI) destinado a la fabricación de productos de la partida 30 04 para la medicina humana (4)	-	SANIT
2918 19 90 0 40 C	- - - - - - - - - (3R, 5R)-7-((S, 2S, 6R, 8S, 8aR)-8- (2,2-dimethylbutinil oxi) 1,2,8,7,8,8a-hexahidro-2,6-dimethyl-1-naftil))-3,3,5-dihidroxiantranolato de amonio	-	SANIT
2918 19 90 0 50 B	- - - - - - - - - Pravastatina sodica (DCIM)	-	SANIT, AP IB
2918 19 90 0 85 H	- - - - - - - - - Bromopropilato	-	SANIT, AD IA

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
2918.19.90.0.90.H	- - - Los demás: - Acidos carboxílicos con función fenol, pero sin otra función oxigenada, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos, peroxiácidos y sus derivados	-	SANIT
2918.21.00.0.00.B	- - - Acido salicílico y sus sales	-	SANIT
2918.22.00.	- - - Acido O-acetilsalicílico, sus sales y sus ésteres	-	
2918.22.00.1.00.I	- - - Acido O-acetilsalicílico	-	
2918.22.00.2.00.G	- - - Sales y ésteres del acido O-acetilsalicílico	-	
2918.23.	- - - Los demás ésteres del acido salicílico y sus sales:	-	
2918.23.10.0.00.H	- - - Salicilatos de metilo, de fenilo (salol)	-	SANIT
2918.23.90.0.00.A	- - - Los demás:	-	SANIT
2918.29.	- - - Los demás:	-	SANIT
2918.29.10.0.00.B	- - - Acidos sulfosalicílicos, ácidos hidroxinaftoicos, sus sales y sus ésteres	-	SANIT
2918.29.30.0.00.H	- - - Acido 4-hidroxibenzoico, sus sales y sus ésteres	-	
2918.29.50.0.00.C	- - - Acido gálico (ácido 3,4,5-trihidroxibenzoico), sus sales y sus ésteres	-	
2918.29.90.	- - - Los demás:	-	
2918.29.90.1.90.D	- - - - Acido 2-hidroxil-m-tolúico (ácido o-cresolínico), sus sales y sus ésteres	-	SANIT
2918.29.90.9	- - - - Los demás:	-	
2918.29.90.9.10.E	- - - - - 3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionato de octadecilo	-	SANIT
2918.29.90.9.20.D	- - - - - Tetrakis(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionato) de pentateritrito	-	SANIT
2918.29.90.9.90.G	- - - - - Los demás	-	SANIT
2918.30.00.	- Acidos carboxílicos con función aldehido o cetona, pero sin otra función oxigenada, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos, peroxiácidos y sus derivados	-	
2918.30.00.1.00.I	- - Acido p-cloro-beta-benzolípropionico	-	
2918.30.00.9	- - Los demás:	-	
2918.30.00.9.85.C	- - - 2-(2-nitobenciliden)-3-oxobutirato de metilo	-	Ap. 1B
2918.30.00.9.90.C	- - - Los demás:	-	
2918.80.00.	- Los demás:	-	
2918.80.00.1.90.G	- - Acido fenoxiacético, sus sales y sus ésteres	-	FITIN
2918.90.00.2.90.E	- - Acido O-6-metoxinaftalenocarboxílico, sus sales y sus ésteres	-	FITIN

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
2918.90.00.9	- - Los demás:	-	
2918.90.00.9.10.H	- - - Dinoprostona (DCI).	-	SANIT; FITIN
2918.90.00.9.30.F	- - - Alprostadil (DCI)	-	SANIT; FITIN
2918.90.00.9.50.D	- - - Acido 2,6-dimetoxybenzoico.	-	SANIT; FITIN
2918.90.00.9.60.C	- - - Trepibutona (DCI).	-	SANIT; FITIN
2918.90.00.9.85.J	- - - Acido 2-4-5-T (ISO), dicamba (ISO), diclofop-metil (ISO), metopreno (ISO) 5-(2,4-diclorofenoxy)-2-nitrobenzato de metilo.	-	SANIT; FITIN; Ap. 1A
2918.90.00.9.86.H	- - - Acido 3,4,5-trimetoxibenzoico.	-	SANIT; FITIN; Ap. 1B
2918.90.00.9.87.F	- - - Acido para clorofenoxy isobutírico	-	SANIT; FITIN; Ap. 1B
2918.90.00.9.90.J	- - - Los demás:	-	SANIT; FITIN
	VIII. ESTERES DE LOS ACIDOS INORGÁNICOS Y SUS SALES, Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS O NITROSADOS.		
29.19	ESTERES FOSFORICOS Y SUS SALES, INCLUIDOS LOS LACTOFOSFATOS; SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS O NITROSADOS:		
	- Fosfatos de tributilo, fosfato de trifentilo, fosfatos de tritolito, fosfatos de trixilito, fosfatos de tris(2-cloroetilo).	-	
2919.00.11.0.00.C	- - Fosfatos de tritolito.	-	
2919.00.19.0.00.E	- - Fosfatos de tributilo, fosfato de trifentilo, fosfatos de trixilito, fosfatos de tris(2-cloroetilo).	-	
	- Los demás:	-	
2919.00.91	- - Acidos glicerofosfóricos y glicerofosfatos; fosfato de o-metoxifentilo (fosfato de guayacol).	-	
2919.00.91.1.00.D	- - - Acidos glicerofosfóricos, glicerofosfatos	-	
2919.00.91.2.00.G	- - - Fosfato de o-metoxifentilo (fosfato de guayacol)	-	
2919.00.99.	- - Los demás:	-	
2919.00.99.1.90.G	- - - Acido fitílico (DCI); fitatos	-	
2919.00.99.2.90.E	- - - Lactofosfatos.	-	
2919.00.99.3.90.C	- - - Naled (ISO) (fosfato de 1,2-dibromo-2,2-dicloroetilo y dimetilo)	-	FITIN
	- - - Los demás	-	
2919.00.99.4.90.A	- - - - Fosfato de tri(2,3 dibromopropilo)	-	
2919.00.99.9.85.J	- - - - Bronfenvinilos (ISO), clorfenvinilos (ISO); crotaxifos (ISO), mevifosfo (ISO); tetraclorvinilos (ISO)	-	Ap. 1A
2919.00.99.9.90.J	- - - - Los demás.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
29.20	ESTERES DE LOS DEMAS ACIDOS INORGANICOS (CON EXCLUSION DE LOS ESTERES DE HALOGENUROS DE HIDROGENO) Y SUS SALES, SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS O NITROSADOS:		
2920 10 00	- Esteres tiofosfóricos (fosforotioatos) y sus sales, sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados;		
2920 10 00 1 00 I	- - Tiofosfatos de 0,0-dialquilo y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados.	-	FITIN
2920 10 00 9 00 B	- - Los demás.	-	FITIN
2920 90	- Los demás:		
2920 90 10 0	- - Esteres sulfuricos y ésteres carbónicos; sus sales y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados;		
2920 90 10 0 10 A	- - - Sulfato de dietilo	-	Ap. 1B
2920 90 10 0 85 C	- - - Sulfato de dimetilo	-	Ap. 1B
2920 90 10 0 90 C	- - - Los demás	-	
2920 90 20 0 00 J	- - Fosfonato de dimetilo (fosfito de dimetilo)	-	RSTX
2920 90 30 0 00 H	- - Fosfito de trimetilo (trimetoxifosfino).	-	RSTX
2920 90 80	- - Los demás productos:		
2920 90 80 1 90 F	- - - Esteres nitrados, esteres nitrosos, sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados.	-	
2920 90 80 2 90 D	- - - Endosulfan (ISO)	-	
2920 90 80 3	- - - Los demás alquilfosfitos y sus sales	-	
2920 90 80 3 10 J	- - - - 0,0'-dioctadecil pentacrititol bis (fosfito)	-	
2920 90 80 3 30 H	- - - - 0,0'-bis(2,4-di-terbutilfenil)pentacrititol bis (fosfito)	-	
2920 90 80 3 90 B	- - - - Los demás	-	
2920 90 80 9	- - - - Los demás:		
2920 90 80 9 85 I	- - - - Propargite (ISO)	-	Ap. 1A
2920 90 80 9 95 I	- - - - Los demás	-	
	IX. COMPUESTOS CON FUNCIONES NITROGENADAS		
29.21	COMPUESTOS CON FUNCION AMINA:		
2921 11	- Monoaminas acíclicas y sus derivados, sales de estos productos		
2921 11 11 0 00 F	- - Mono-, di- o trimetilamina y sus sales		
	- - - Mono-, di- o trimetilamina		
	- - - En disolución acuosa		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
2921 11 19 0 00 H	- - - - Los demás	-	
2921 11 90 0 00 J	- - - Sales	-	
2921 12 00 0 00 H	- - Diethylamina y sus sales	-	
2921 19	- - Los demás		
2921 19 10 0 00 J	- - - Triethylamina y sus sales	-	
2921 19 30 0 00 E	- - - Isopropylamina y sus sales	-	
2921 19 90	- - - Los demás		
2921 19 90 1 90 A	- - - - Clorhidrato de cloroetildiethylamina	-	
2921 19 90 9	- - - - Los demás:		
2921 19 90 9 20 A	- - - - - 1,1,3,3-Tetrametilbutylamina	-	
2921 19 90 9 30 J	- - - - - Triethylamina	-	
2921 19 90 9 90 D	- - - - - Los demás	-	
	- Poliaminas acíclicas y sus derivados, sales de estos productos		
2921 21 00	- - Etilediamina y sus sales		
2921 21 00 1 00 E	- - - Etilediamina (1,2-diaminopropano)	-	
2921 21 00 2 00 C	- - - Sales de etilediamina	-	
2921 22 00	- - Hexametilediamina y sus sales		
2921 22 00 1 00 D	- - - Adipato de hexametilediamina	-	
2921 22 00 9 00 G	- - - Los demás.	-	
2921 29 00	- - Los demás		
2921 29 00 1 90 H	- - - Otras aminas etílenicas	-	
2921 29 00 9	- - - Los demás		
2921 29 00 9 10 I	- - - - N,N,N',N'-tetrabutylhexametilediamina	-	
2921 29 00 9 20 H	- - - - Tetrametilediamina en disolución acuosa que contenga calculado sobre materia seca: - una pureza no inferior al 99,9% en peso - un contenido en pirrolidina inferior o igual al 0,03% en peso - un contenido aminobutirnitrilo inferior o igual a 0,02% en peso	-	
2921 29 00 9 90 A	- - - - Los demás	-	
2921 30	- Monoaminas y poliaminas, ciclánicas, ciclénicas o cicloterpenicas, y sus derivados, sales de estos productos		
2921 30 10 0 00 D	- - Ciclohexilamina, ciclohexildimethylamina, y sus sales	-	
2921 30 90 0	- - Los demás		
2921 30 90 0 10 F	- - - Ciclohex-1,3-dimetilamina (1,3-diaminociclohexano)	-	SANTE, Ap. 1B

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2921.30.90.0.90.H	- - - Los demás. - Monaminas aromáticas y sus derivados; sales de estos productos	-	SANIT
2921.41.00.0.00.C	- - Anilina y sus sales.	-	
2921.42	- - Derivados de la anilina y sus sales	-	
2921.42.10	- - - Derivados halogenados, sulfonados, nitrados, nitrosados, y sus sales	-	
2921.42.10.1.90.I	- - - - Acido sulfánilico y sus derivados halogenados	-	
2921.42.10.9.10.Q	- - - - Los demás: - - - - - Nitroanilina.	-	
2921.42.10.9.10.J	- - - - - Nitroanilina.	-	
2921.42.10.9.90.B	- - - - Los demás.	-	
2921.42.90.0.00.C	- - - Los demás.	-	
2921.43	- - Toluidinas y sus derivados; sales de estos productos	-	
2921.43.10.0.00.I	- - - Toluidinas y sus sales	-	
2921.43.90.0.00.B	- - - Los demás.	-	
2921.44.00.0.00.J	- - Difenilamina y sus derivados; sales de estos productos	-	
2921.45.00	- - - 1-Naftilamina (alfa-naftilamina), 2-naftilamina (beta-naftilamina), y sus derivados; sales de estos productos	-	
2921.45.00.1.00.G	- - - - Fenil-beta-naftilamina	-	
2921.45.00.9.00.J	- - - - Los demás	-	
2921.48	- - - Los demás	-	
2921.49.10.0	- - - Xilitidinas y sus derivados; sales de estos productos	-	
2921.49.10.0.10.B	- - - - Alfa',alfa',alfa'-Trifluoro-2,3-xilitidina	-	AP 1B
2921.49.10.0.90.D	- - - - Los demás	-	
2921.49.90.0	- - - Los demás.	-	
2921.49.90.0.10.E	- - - - Clorhidrato de seligilina (DCIM)	-	
2921.49.90.0.90.G	- - - - Los demás	-	
2921.51	- - Poliaminas aromáticas y sus derivados; sales de estos productos	-	
2921.51.90.2.00.G	- - - o-, m- y p-Fenilendiamina, diaminotoluenos, y sus derivados; sales de estos productos	-	
2921.51.90.9.00.H	- - - - o-, m-, p-Fenilendiamina, diaminotoluenos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados y nitrosados; sales de estos productos	-	
2921.51.90.9.90.Q	- - - - Los demás	-	
2921.51.90.9.90.T	- - - - Derivados disustituidos de la N,N'-p-Fenilendiamina	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2921.51.90.2.00.G	- - - - Acido diaminoestribenodisulfónico	-	
2921.51.90.9.00.H	- - - - Los demás	-	
2921.59.00	- - Los demás	-	
2921.59.00.1.90.A	- - - m-Tolidina y ácido benzidinometadisulfónico, sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados, nitrosados y sus sales	-	
2921.59.00.9	- - - Los demás	-	
2921.59.00.9.20.A	- - - - m-Fenillobis(metilamina)	-	SANIT
2921.59.00.9.30.J	- - - - 2,2'-Dicloro-4,4'-metilendiamina	-	SANIT
2921.59.00.9.85.D	- - - - Acido 4,4-diaminofenilamino-2-sulfónico	-	SANIT, AP 1B
2921.59.00.9.86.B	- - - - Diclorobencidina	-	SANIT, AP 1B
2921.59.00.9.90.Q	- - - - Los demás	-	SANIT
29.22	<b>COMPUUESTOS AMINADOS CON FUNCIONES OXIGENADAS:</b>	-	
2922.11.00.0.00.H	- - Amino-alcoholes, sus éteres y sus ésteres, sin otras funciones oxigenadas; sales de estos productos	-	
2922.12.00.0.00.G	- - Monietanolamina y sus sales	-	
2922.13.00.0.00.F	- - Dietanolamina y sus sales	-	
2922.19.00	- - Trietanolamina y sus sales	-	
2922.19.00.9.00.D	- - - Los demás	-	
2922.19.00.9.90.I	- - - - 2-amino-1-fenil-1,3-propanodiol y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados, sus sales y sus ésteres	-	
2922.19.00.9	- - - - Los demás	-	
2922.19.00.9.20.I	- - - - Sal de trometanol (DCI), del dinoprost (DCI)	-	SANIT
2922.19.00.9.30.H	- - - - 1-desoxi-1-(octilamino)-D-glucito	-	SANIT
2922.19.00.9.80.F	- - - - Clorhidrato de tulobuterol (DCIM)	-	SANIT
2922.19.00.9.90.B	- - - - Los demás	-	SANIT
2922.21.00	- - Amino-naftoles y demás amino-fenoles, sus éteres y sus ésteres, sin otras funciones oxigenadas; sales de estos productos	-	
2922.21.00.1	- - - Acidos aminonaftolsulfónicos y sus sales	-	
2922.21.00.1.90.H	- - - - Acido 6-amino-4-hidroxinaftaleno-2-sulfónico (ácido gamma), ácido 7-amino-4-hidroxinaftaleno-2-sulfónico (ácido isogamma, ácido J), ácido-7-feniltamino-4-hidroxinaftaleno-2-sulfónico (ácido fenilisogamma)	-	
2922.21.00.1.85.E	- - - - Acido isogamma (ácido 7-amino-4-hidroxinaftaleno-2-sulfónico)	-	AP 1B
2922.21.00.1.90.E	- - - - Acido 6-amino-4-hidroxinaftaleno-2-sulfónico (ácido gamma), ácido 7-feniltamino-4-hidroxinaftaleno-2-sulfónico (ácido fenilisogamma)	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2922 21 00 9	- - - Los demás:	-	AD 1B
2922 21 00 9.85 H	- - - - Acido H	-	
2922 21 00 9.90 H	- - - - Los demás	-	
2922 22 00 0 00 E	- Anisidinas, dianisidinas, fenetidinas, y sus sales	-	
2922 29 00 0	- Los demás	-	
2922 29 00 0.85 I	- - Dobutamina (DCI)	-	AD 1A
2922 29 00 0.90 I	- - Los demás	-	
2922 30 00 0 00 E	- Amino-aldehidos, amino-cetonas y amino-quinonas, sin otras funciones oxigenadas; sales de estos productos	-	SANIT
	- Aminoácidos y sus ésteres, sin otras funciones oxigenadas, sales de estos productos:	-	
2922 41 00 0 00 B	- - Lisisina y sus ésteres, sales de estos productos	-	SANIT
2922 42 00 0	- - Acido glutámico y sus sales	-	SANIT
2922 42 00 0.10 J	- - - Glutamato monosódico	-	SANIT, ADUMPI-ID, TW, TH, KR
2922 42 00 0.90 B	- - - Los demás	-	SANIT
2922 49	- - Los demás	-	
2922 49 10 0 00 B	- - - Glicina	-	SANIT
2922 49 30 0 00 H	- - - Acido 4-aminobenzoico (p-aminobenzoico), sus sales y sus ésteres	-	SANIT
2922 49 90	- - - Los demás:	-	
2922 49 90 1.90 D	- - - - Acido antranílico, sus sales y sus ésteres	-	SANIT, SICO (AI)
2922 49 90 9	- - - - Los demás:	-	
2922 49 90 9.10 E	- - - - - Acido tranexámico (DCI)	-	
2922 49 90 9.20 D	- - - - - beta-Alanina	-	
2922 49 90 9.90 G	- - - - - Los demás	-	
2922 50 00	- Amino-alcoholes-fenoles, aminoácidos-fenoles y demás compuestos aminados con funciones oxigenadas	-	
2922 50 00 1 90 I	- - Acido p-aminosalicílico, sus sales y sus ésteres	-	SANIT
2922 50 00 9	- - Los demás:	-	
2922 50 00 9.20 I	- - - Metilpranitol (DCI)	-	SANIT
2922 50 00 9.40 G	- - - D-p-idroxifentil-glicina	-	SANIT
2922 50 00 9.60 E	- - - Nadolol (DCI)	-	SANIT
2922 50 00 9.85 B	- - - Levodopa (DCI)	-	SANIT, AD 1B
2922 50 00 9.86 J	- - - Metildopa (DCI)	-	SANIT, AD 1B

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2922 50 00 9.90 B	- - - Los demás.	-	SANIT
29.23	<b>SALES E HIDROXIDOS DE AMONIO CUATERNARIO; LECITINAS Y OTROS FOSFOAMINOLÍPIDOS:</b>	-	
2923 10	- Colina y sus sales	-	
2923 10 10 0 00 F	- - Cloruro de colina	-	
2923 10 90 0 00 I	- - Los demás	-	
2923 20 00 0	- Lecitinas y demás fosfoaminoácidos	-	
2923 20 00 0 85 G	- - Lecitina de huevo de calidad farmacéutica estéril, para uso parenteral	-	AD 1A
2923 20 00 0 90 G	- - Los demás	-	
2923 90 00	- - Los demás:	-	
2923 90 00 1 00 I	- - - Meticolina y acetilmecolina, sus sales	-	
2923 90 00 9 00 B	- - - Los demás	-	
29.24	<b>COMPUESTOS CON FUNCION CARBOXYAMIDA; COMPUESTOS CON FUNCION AMIDA DEL ACIDO CARBÓNICO:</b>	-	
2924 10 00	- Amidas acílicas (incluidos los carbamatos) y sus derivados; sales de estos productos:	-	
2924 10 00 1 90 F	- - - N,N'-dimetilformamida, N,N'-dimetilacetamida	-	
2924 10 00 9	- - Los demás:	-	
2924 10 00 9.20 F	- - - Acido 2-acetilamido-7-metilpropanosulfónico y sus sales de sodio amonio.	-	SANIT
2924 10 00 9.90 I	- - - Los demás	-	SANIT
	- Amidas cíclicas (incluidos los carbamatos) y sus derivados, sales de estos productos:	-	
2924 21 00	- Ureinas y sus derivados, sales de estos productos	-	
2924 21 00 1 00 B	- - - 4-Etoxifenilurea (Etilcina)	-	
2924 21 00 2 00 J	- - - Acido 4,4'-dihidrox-7-7'-ureilendifnaftaleno-2-sulfónico (ácido urea-isogamma)	-	
2924 21 00 3 00 R	- - - Biuron (ISO), clortoluron (ISO)	-	FITIN
2924 21 00 9 00 E	- - - Los demás	-	
2924 29	- - Los demás	-	
2924 29 10 0 00 D	- - - Lidocaina (DCI)	-	
2924 29 30 0 00 J	- - - Paracetamol (DCI)	-	DUMPI-ON (1941) (D)
2924 29 50 0 00 E	- - - Acido 2-acetamidobenzoico (ácido N-acetilantranílico) y sus sales	-	

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2924.29.80	- - - Los demás:	-	
2924.29.80.1.80.H	- - - - Metilacetanilida y etilacetanilida y sus sales.	-	
2924.29.80.2	- - - - Derivados yodados de la artillida.	-	
2924.29.80.2.85.F	- - - - Iohexol.	-	AD IA; SANIT
2924.29.80.2.88.D	- - - - Acido ioxaglico.	-	AD IA; SANIT
2924.29.80.2.90.F	- - - - Los demás.	-	SANIT
2924.29.80.3.80.D	- - - - Acido 7-benzolamina-4-hidroxinaftalen-2-sulfónico (ácido benzolísogamma)	-	
2924.29.80.4.80.B	- - - - N-Metilcarbamato de 1-naftilo	-	FITIN
2924.29.80.5.80.I	- - - - p-Benzolaminosalicilato de calcio.	-	
2924.29.80.6.80.G	- - - - Atacloro (ISO)	-	FITIN
2924.29.80.9	- - - Los demás.	-	
2924.29.80.9.50.E	- - - - Aspartamo.	-	DUMP-JP. 27, 21 Ecuos/KN(D) DUMP-US. 25, 15 Ecuos/KN(D) SANIT
2924.29.80.9.87.G	- - - - Flutamida (DCI).	-	SANIT; AD IB
2924.29.80.9.80.A	- - - - Los demás.	-	SANIT
29.25	COMPUESTOS CON FUNCION CARBOXYIMIDA (INCLUIDA LA SACARINA Y SUS SALES) O CON FUNCION IMINA:		
2925.11.00.0	- Imidas y sus derivados, sales de estos productos.	-	
2925.11.00.0.20.C	- - Sacarina y sus sales.	-	
2925.11.00.0.80.F	- - - Sacarina y su sal sódica	-	
2925.11.00.0.90.F	- - - Los demás.	-	
2925.19	- - Los demás:	-	
2925.19.10.0.00.E	- - - 3,3',4,4',5,5',6,6'-Octabromo-N,N'-etilendiaminimida.	-	
2925.19.90.0	- - - Los demás.	-	
2925.19.90.0.10.G	- - - - N-Fenilmaleimida.	-	
2925.19.90.0.80.I	- - - - Los demás.	-	
2925.20	- Iminas y sus derivados, sales de estos productos	-	
2925.20.10.0.00.B	- - Guanidina y sus sales.	-	
2925.20.90	- - Los demás.	-	
2925.20.90.1.00.C	- - - Iminas derivadas del 2-amino-1-(4-nitrofenil)-1,3-propanodiol.	-	

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2925.20.90.2.00.A	- - - Difentiguanidina; di- $\alpha$ -toluiguanidina.	-	SANIT
2925.20.90.3.00.I	- - - Monacetato de dodeciguanidina	-	SANIT, FITIN
2925.20.90.9.00.F	- - - Los demás.	-	SANIT
29.26	COMPUESTOS CON FUNCION NITRILO:		
2926.10.00.0.00.E	- Acrilonitrilo.	-	
2926.20.00.0.00.C	- 1-Cianoguanidina (dicianoguanidina)	-	
2926.90	- Los demás:	-	
2926.90.10.0.00.F	- - 2-hidroxi-2-metilpropiononitrilo (cianhidrina de acetona)	-	
2926.90.90	- - Los demás.	-	
2926.90.90.1.80.H	- - - Fenilacetonitrilo (cianuro de bencilo)	-	
2926.90.90.2.80.F	- - - Fenvalerato (ISO), cipermetrin (ISO), deltametrin (ISO), diclofenit (ISO), ciertalorón (ISO), toxolin (ISO), bromoxantito (ISO), fenpropatrin (ISO).	-	FITIN
2926.90.90.4	- - - Los demás.	-	
2926.90.90.8.20.H	- - - - 2-(3-fenoxifenil)propiononitrilo	-	SANIT
2926.90.90.9.30.G	- - - - Isofthalonitrilo	-	SANIT
2926.90.90.9.60.D	- - - - Etocrileno (DCI)	-	SANIT,
2926.90.90.9.70.C	- - - - Octocrileno (DCI)	-	SANIT,
2926.90.90.9.80.B	- - - - 2-Cianoacetamida	-	SANIT, AD IB
2926.90.90.9.85.A	- - - - Cianocetato de etilo	-	SANIT, AD IB
2926.90.90.9.86.I	- - - - Cianopropionato de metilo	-	SANIT, AD IB
2926.90.90.9.87.G	- - - - Otros cianocetatos de alquilo	-	SANIT, AD IB
2926.90.90.9.88.E	- - - - Clorhidrato de verapamilo (DCIM)	-	AD IB, SANIT
2926.90.90.9.90.A	- - - - Los demás.	-	SANIT
29.27	COMPUESTOS DIAZOICOS, AZOICOS O AZOXI:		
2927.00.00.1.00.E	- Aminazobenceno y aminazotolueno, sus derivados sulfónicos, disulfónicos y nitratos, diazonafotsulfónico y diazonafotnitrosulfónico.	-	
2927.00.00.2.00.C	- Sales de diazonio y copulantes diazoicos, azoicos y azoxi utilizados para estas sales.	-	
2927.00.00.9	- Los demás:	-	
2927.00.00.9.10.F	- - Diclorhidrato de 2,2'-dimetil-2'2'-azodipropionamidina.	-	
2927.00.00.9.80.H	- - Los demás	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
<b>29.28</b>	<b>DERIVADOS ORGANICOS DE LA HIDRAZINA O DE LA HIDROXILAMINA</b>		
2928 00 00 1 90 D	- Hidrazida del ácido cloracético		
2928 00 00 2 90 B	- Foxim (ISO)		SANIT
2928 00 00 9	- Los demás:		
2928 00 00 9 30 C	- - Clorhidrato de robenidio (ISO)		SANIT
2928 00 00 9 40 B	- - N,N-diethylhidroxilamina		SANIT AD 7B
2928 00 00 9 50 A	- - 3,3'-bis(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)-N,N-bispropionamida		SANIT
2928 00 00 9 60 J	- - 2,4,6-Triclorofenilhidraza		SANIT
2928 00 00 9 85 G	- - Carbidopa (DCP)		SANIT AD 7B
2928 00 00 9 90 G	- - Los demás:		SANIT
<b>29.29</b>	<b>COMPUESTOS CON OTRAS FUNCIONES NITROGENADAS</b>		
2929 10 00	- Isocianatos		
2929 10 00 1 90 A	- - Toluenudiisocianato		
2929 10 00 9	- - Los demás:		
2929 10 00 9 20 A	- - - Mezcla de isómeros de diisocianato de metilciclohexanohidro		
2929 10 00 9 40 I	- - - trans-Diisocianato de ciclohex-1,4-dieno para la fabricación de poliuretanos elásticos termolásticos (4)		
2929 10 00 9 50 H	- - - Urisocianato de 3,3'-dimetilbifenito-4,4'-dieno		
2929 10 00 9 60 G	- - - Isocianato de m-isopropenilbenzal alfa-dimetilbenzoico		
2929 10 00 9 70 F	- - - Diisocianato de m-fenilendibisnorcalcidio		
2929 10 00 9 80 D	- - - Los demás		
2929 90 00 0	- - Los demás:		
2929 90 00 0 85 F	- - Isofenoles (ISO) propietanofos (ISO)		Ap. TA
2929 90 00 0 90 F	- - Los demás		
<b>X. COMPUESTOS ORGANO-INORGANICOS, COMPUESTOS HETEROCICLICOS, ACIDOS NUCLEICOS Y SUS SALES, Y SULFONAMOIDAS.</b>			
<b>29.30</b>	<b>TIOCOMPUSTOS ORGANICOS:</b>		
2930 10 00 0 00 I	- Oticocarbonatos, xantato y xantogenato:		SANIT
2930 20 00	- Tiocarbamatos y difiocarbamatos		
2930 20 00 1 00 E	- - Esteres del ácido tiocarbámico o de sus derivados		SANIT FITIN

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
2930 20 00 9 00 H	- Los demás		
2930 30 00 0 00 E	- Mono-, di- o tetrasulfuros de azufreana		SANIT FITIN
2930 40 00 P 00 C	- Metionina		SANIT
2930 90	- Los demás		SANIT
2930 90 10 I	- - Cisteína, cistina y sus isómeros		
2930 90 10 0 10 I	- - - Sal de sodio de cisteína (CSE) (M)		SANIT AD 7B
2930 90 10 0 90 A	- - - Los demás		SANIT
2930 90 20 0 00 H	- - Tioglicol (TCI) (7-2-tioglicanol)		SANIT PSTX
2930 90 80	- - Los demás		
2930 90 80 1 90 D	- - - Tiourea		SANIT
2930 90 80 2	- - - - Ácido tioglicólico, sus sales y sus esteres		
2930 90 80 2 85 B	- - - - - Ácido tioglicólico		SANIT AD 7A
2930 90 80 2 90 B	- - - - - Sales y esteres		SANIT
2930 90 80 3	- - - - - Triofosfatos		
2930 90 80 3 90 J	- - - - - Malation (ISO)		SANIT FITIN
2930 90 80 4 90 H	- - - - - 0,070(metil-5-fluorotimidilo) fosfodiesterato (Fosmet) (ISO)		SANIT FITIN
2930 90 80 5	- - - - - Otros triofosfatos		
2930 90 80 5 06 A	- - - - - Etoprofos (ISO)		SANIT FITIN
2930 90 80 5 85 E	- - - - - Acefato (ISO)		SANIT FITIN Ap. TA
2930 90 80 5 90 E	- - - - - Los demás		SANIT FITIN
2930 90 80 6	- - - Batametilmercaptopropionatodihidro, carbofenotion (ISO), clobenside (ISO), demeton (ISO), demeton S-metilsulfona (ISO), disulfoton (ISO), etofen carb (ISO), fenamitos (ISO), fenton (ISO), forato (ISO), mercaptodimetur (ISO), metamidofos (ISO), metilisotiocianato (ISO), metiloxidimeton (ISO), metomil (ISO), suproto (ISO), turbufos (ISO), triofanato metil (ISO), trifanox (ISO), tiometon (ISO), vamidation (ISO)		
2930 90 80 6 11 E	- - - - - Trifanato-metyl (ISO)		SANIT FITIN
2930 90 80 6 90 C	- - - - - Los demás		SANIT FITIN
2930 90 80 7 90 A	- - - - - Otros derivados de los triofosfatos		SANIT
2930 90 80 8 90 I	- - - - - Ácido 2-(2-cloro-4-metiltetradecilo)		SANIT
2930 90 80 9	- - - - - Los demás		
2930 90 80 9 01 D	- - - - - 2-(2-clorotetradecilo-3-5-tricloro-4-metiltetradecilo)propiónato		SANIT
2930 90 80 9 04 H	- - - - - Acetato		SANIT

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2930.90.80.9.05.E	- - - - Probulcol (DCI)	-	SANIT
2930.90.80.9.07.A	- - - - Netobamina (DCI)	-	SANIT
2930.90.80.9.08.G	- - - - 3,3-Dimetil-1-metil-tiobutanoanidrina	-	SANIT
2930.90.80.9.12.A	- - - - Mezcla de isómeros y de 3,5-dimetiltiobutenodiamina	-	SANIT
2930.90.80.9.13.I	- - - - Mezcla de isómeros constituida por: 4-metil-2,6-bis(metiltio)-m-fenilenodiamina y 2-metil-4,6-bis(metiltio)-m-fenilenodiamina	-	SANIT
2930.90.80.9.85.G	- - - - Clorhidrato de mercaptamina (DCTM).	-	SANIT, AD IB
2930.90.80.9.86.E	- - - - Dimetil sulfóxido (DCI).	-	SANIT, AD IB
2930.90.80.9.90.G	- - - - Los demás.	-	SANIT
29.31	LOS DEMAS COMPUESTOS ORGANO-INORGANICOS:		
2931.00.10.0.00.H	- Metilfosfonato de dimetilo	-	RSTX
2931.00.20.0.00.F	- Difluoruro de metilfosfonilo (difluoruro metilfosfónico)	-	RSTX
2931.00.30.0.00.D	- Dicloruro de metilfosfonilo (dicloruro metilfosfónico).	-	RSTX
2931.00.90.	- Los demás:		
2931.00.90.1.90.J	- - Compuestos organomercuricos.	-	
2931.00.90.2.90.H	- - Compuestos organoarsenados.	-	
2931.00.90.3.90.F	- - Tetraetilplomo	-	
2931.00.90.4.90.O	- - Fosfonatos:	-	
2931.00.90.5.90.A	- - - Triclorofon (ISO)	-	
2931.00.90.6.90.B	- - - Los demás:	-	
2931.00.90.7.90.I	- - - Acido 2-difenilfosfinobenzoico	-	
2931.00.90.8.40.H	- - - Clorodifenilfosfina	-	
2931.00.90.9.90.C	- - - Los demás	-	
29.32	COMPUESTOS HETEROCICLICOS CON HETEROATOMO(S) DE OXIGENO EXCLUSIVAMENTE:		
2932.11.00.0	- Compuestos con un ciclo furano (incluso hidrogenado), sin condensar:		
2932.11.00.0.10.E	- - Tetrahidrofurano		
2932.11.00.0.10.E	- - - Que no contenga mas de un total de 40 mg por litro de tetrahidro-2-metilfurano y tetrahidro-3-metilfurano para la fabricación de alfa-4-hidroxibutil-omega-hidroxipoli(oxitetrametileno) (4).	-	AD IB
2932.11.00.0.90.G	- - - Los demás	-	
2932.12.00.0.00.E	- - 2-Furaldehido (furfural)	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2932.13.00	- - Alcohol furfurílico y alcohol tetrahidrofurfurílico.	-	
2932.13.00.1.90.C	- - - Alcohol furfurílico	-	
2932.13.00.2.10.I	- - - Alcohol tetrahidrofurfurílico	-	
2932.19.00	- - Los demás:		
2932.19.00.1.90.G	- - - Nitrofuranos:	-	
2932.19.00.2.90.E	- - - Nitrofurazona	-	
2932.19.00.3.90.C	- - - Otros nitrofuranos	-	
2932.19.00.4.90.O	- - - Compuestos que presenten además funciones iminas derivadas del 2-amino-1-(4-nitrofenil)-1,3-propanodiol	-	
2932.19.00.5	- - - Los demás:		
2932.19.00.6.30.F	- - - Compuestos anhidridos del manitol o del sorbitol, excepto el maltol y el isomaltol.	-	SANIT
2932.19.00.7.40.E	- - - Furano, de pureza igual o superior al 99%, en peso.	-	SANIT
2932.19.00.8.85.J	- - - Ranitidina (DCI)	-	SANIT, AD IA
2932.19.00.9.90.J	- - - Los demás	-	SANIT
2932.19.00.9.90.L	- - Lactonas:		
2932.21.00.0.00.B	- - Cumarina, metilcumarinas y etilcumarinas	-	SANIT
2932.29	- - Las demás lactonas.		
2932.29.10.0.00.B	- - - Fenolftaleína.	-	SANIT
2932.29.80.0	- - - Los demás:		
2932.29.80.0.10.F	- - - - Glucorolactona (DCI)	-	
2932.29.80.0.15.E	- - - - 2'-Anilino-6'-(etil(isopentil)amino)-3'-metilespiro(isobenzofuran-0-(1H),9'-xanten)-3-ona	-	
2932.29.80.0.20.E	- - - - Acido 1-hidroxi-4-((4-hidrox-3-metoxicarbonil)-naftil)-3-oxo-1H-3-benzod(d)isocromen-1-(1)-6-octadeciloxi-2-naftolico.	-	
2932.29.80.0.25.D	- - - - 2'-Cloro-6'-(diethylamino)-3'-metilespiro(isobenzofuran-0-(1H),9'-xanten)-3-ona	-	
2932.29.80.0.30.D	- - - - 13,14,15,16-tetrenorlabdano-12,8-alfa-lactona	-	
2932.29.80.0.35.C	- - - - 2'-Anilino-6'-(etil(tetrahidrofuril)amino)-3'-metilespiro(isobenzofuran-1(3H),9'-xanten)-3-ona	-	
2932.29.80.0.40.C	- - - - 3'-cloro-8'-ciclohexilaminoespiro(isobenzofuran-1(3H),9'-xanten)-3-ona	-	
2932.29.80.0.45.B	- - - - 2'-Anilino-6'-diethylamino-3'-metilespiro(isobenzofuran-1(3H),9'-xanten)-3-ona	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2932.28.90.0.50.B	- - - - 6'-(N-ethyl-p-toluidino)-2'-(N-metilantilino)espriro(isobenzofurano-1(3H),8'-xantenol)-3'-ona.	-	
2932.28.90.0.55.A	- - - - 2'-(2-Chloroanilino)-6'-dibutilaminospiro(isobenzofurano-1(3H),8'-xantenol)-3'-ona.	-	
2932.28.90.0.80.A	- - - - 6'-(N-ethyl-p-toluidino)-2'-metillespiro(isobenzofurano-1(3H),8'-xantenol)-3'-ona.	-	
2932.29.90.0.85.J	- - - - Louastatina (DCI).	-	
2932.29.90.0.70.J	- - - - 2'-Anilino-6'-(N-ethyl-p-toluidino)-3'-metillespiro(isobenzofurano-1(3H),8'-xantenol)-3'-ona.	-	
2932.29.90.0.80.I	- - - - Etoposido (DCI).	-	
2932.29.90.0.90.H	- - - - Las demás.	-	
2932.90.	- Los demás:	-	
2932.90.10.0.00.H	- - Benzofurano (cúmarona).	-	
2932.90.30.0.00.D	- - Eteres internos.	-	
2932.90.50.0.00.I	- - Epóxidos con cuatro átomos en el ciclo.	-	
	- - Acetales cíclicos y semiacetales internos incluso con otras funciones oxigenadas y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados y nitrrosados.	-	
2932.90.71.0.00.D	- - - Saffrol.	-	
2932.90.73.0.00.B	- - - Isosaffrol.	-	
2932.90.75.0.00.J	- - - Piperonal.	-	
2932.90.77.0.00.H	- - - 3,4-(metilenodioxi)fenilpropan-2-ona.	-	
2932.90.79.	- - - Los demás:	-	
	- - - Acetales:	-	
2932.90.79.1.90.E	- - - - Butoxido de piperonilo.	-	
2932.90.79.3.90.A	- - - - Sulfonido (ISO).	-	
2932.90.79.4.	- - - - Los demás:	-	
2932.90.79.4.10.G	- - - - Alfa-D-glucosido de metilo.	-	
2932.90.79.4.30.E	- - - - Clorhidrato de glucosamina (DCIM).	-	
2932.90.79.4.60.B	- - - - (25 R)-espinost-5-en-3-beta-ol (diogenina) y sus ésteres.	-	
2932.90.79.4.70.A	- - - - Bendiocarb (ISO).	-	FITIN
2932.90.79.4.80.J	- - - - 1,2,2,4-Di-O-benciliden-D-glucitol de una pureza superior o igual al 96% en peso.	-	
2932.90.79.4.90.I	- - - - - Los demás.	-	
	- - - - - Los demás semiacetales:	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2932.90.79.5.90.F	- - - - Con función aldehida.	-	
2932.90.79.6.90.D	- - - - Con función cetona o quinona.	-	
2932.90.79.9.90.H	- - - - Los demás.	-	
2932.90.90.0	- - Los demás:	-	
2932.90.90.0.10.J	- - - Compuestos anhídridos del manitol o del sorbitol, excepto el maltitol y el isomaltol.	-	
2932.90.90.0.90.B	- - - Los demás.	-	
28.33	COMPOUNDOS HETEROCICLICOS CON HETEROATOMO(S) DE NITROGENO EXCLUSIVAMENTE; ACTOS NUCLEICOS Y SUS SALES:		
	- Compuestos con un ciclo pirazol (incluso hidrogenados), sin condensar:		
2933.11.	- - Fenazona (antipirina) y sus derivados:	-	
2933.11.10.0.00.C	- - Propifenazona (DCI).	-	SANIT.
2933.11.90.0.00.F	- - - Los demás.	-	SANIT.
2933.19.	- - Los demás:	-	
2933.19.10.0.00.E	- - - Fenilbutazona (DCI).	-	SANIT.
2933.19.90.0.00.	- - - Los demás:	-	
2933.19.90.1.00.F	- - - Sales de fenilbutazona.	-	SANIT.
2933.19.90.9.00.I	- - - Los demás.	-	SANIT.
	- Compuestos con un ciclo imidazol (incluso hidrogenados), sin condensar:		
2933.21.00.0	- - Hidantoína y sus derivados:	-	
2933.21.00.0.10.B	- - - Hidantoína.	-	SANIT.
2933.21.00.0.90.D	- - - Los demás.	-	SANIT.
2933.29.	- - Los demás:	-	
2933.29.10.0.00.C	- - - Clorhidrato de nafazolina (DCIM) y nitrato de nafazolina (DCIM), fentalamina (DCI), clorhidrato de tolazolina (DCIM).	-	SANIT.
2933.29.90.0	- - - Los demás:	-	SANIT.
2933.29.90.0.10.E	- - - Enoximona (DCI).	-	SANIT.
2933.29.90.0.90.G	- - - Los demás.	-	SANIT.
	- Compuestos con un ciclo piridina (incluso hidrogenados), sin condensar:		
2933.31.00.0.00.A	- - Piridina y sus sales.	-	SANIT.
2933.39.	- - Los demás:	-	
2933.39.10.0.00.A	- - - Iproniazida (DCI); clorhidrato de ketobemidona (DCIM); bromuro de	-	SANIT.

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	piridostigmina (DCI)	-	SANIT. SICO (A)
2933 39 30 0 00 G	- - - Piperidina y sus sales	-	SANIT
2933 39 80	- - - Los demás	-	SANIT
2933 39 80 1 90 E	- - - - Esteres del ácido nicotínico (DCIM); nifketamida (DCI) y sus sales; 3-picolina	-	SANIT
2933 39 80 2 90 C	- - - - Hidrazida del ácido isonicotínico	-	SANIT
2933 39 80 9	- - - - Los demás	-	SANIT
2933 39 80 9 01 E	- - - - - Diclorhidrato de carboxilamina (DCIM)	-	SANIT
2933 39 80 9 02 C	- - - - - Metilsulfato de difenantil (DCI)	-	SANIT. Ap IB
2933 39 80 9 04 I	- - - - - Acido 2-(4-piridil)etanosulfónico	-	SANIT
2933 39 80 9 05 F	- - - - - Clorhidrato de encainida (DCIM)	-	SANIT
2933 39 80 9 06 D	- - - - - 2,3,5,6-tetracloropiridina	-	SANIT
2933 39 80 9 07 B	- - - - - Flunixin meglumina (DCIM)	-	SANIT. Ap IB
2933 39 80 9 11 D	- - - - - Acido 3,6-dicloropiridina-2-carboxílico	-	SANIT
2933 39 80 9 12 B	- - - - - 3,6-dicloropiridina-2-carboxilato de 2-hidroxietilamonio	-	SANIT
2933 39 80 9 13 J	- - - - - Cloruro de 4,4'-bis(hidroximometilo)-1,1'-(oxidimetilenodipiridinio)	-	SANIT
2933 39 80 9 14 H	- - - - - (RS)-1-(2-(4-clorobencidriloxi)etil)piperidina, y sus sales	-	SANIT
2933 39 80 9 15 E	- - - - - 3,5,6-tricloro-2-piridiloxiacetato de 2-butoxietilo	-	SANIT
2933 39 80 9 17 A	- - - - - 3,5-Dicloro-2,4,6-trifluoropiridina	-	SANIT
2933 39 80 9 18 I	- - - - - Acido piridina-2,3-dicarboxílico	-	SANIT
2933 39 80 9 19 G	- - - - - Cloruro de obidoxima (DCI)	-	SANIT
2933 39 80 9 21 C	- - - - - Terfenadina (DCI)	-	SANIT
2933 39 80 9 85 H	- - - - - Clorpirifos técnico	-	SANIT. Ap IB
2933 39 80 9 86 F	- - - - - Dimaleato de azatidina (DCIM)	-	SANIT. Ap IB
2933 39 80 9 99 H	- - - - - Los demás	-	SANIT
2933 40	- Compuestos que presenten una estructura con ciclos quinoléina o isoquinoléina (incluso hidrogenados), sin otras condensaciones	-	SANIT
2933 40 10 0 00 H	- Derivados halogenados de la quinoléina, derivados de los ácidos quinoléinacarboxílicos	-	SANIT
2933 40 90	- - Los demás	-	SANIT
2933 40 90 0 10 J	- - - Clorhidrato de quinapril (DCIM)	-	SANIT. FITIN
2933 40 90 0 90 B	- - - Los demás	-	SANIT. FITIN

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	- Compuestos con un ciclo purimidina (incluso hidrogenado) o piperazina, ácidos nucleicos y sus sales	-	
2933 51	- - Malonilurea (ácido barbitúrico) y sus derivados, sales de estos productos	-	
2933 51 10 0 00 D	- - - Fenobarbital (DCI) y sus sales	-	SANIT
2933 51 30 0 00 J	- - - Barbital (DCI) y sus sales	-	SANIT
2933 51 90 0 00 G	- - - Los demás	-	SANIT
2933 59	- - Los demás	-	
2933 59 10 0 00 F	- - - Diazinon (ISO)	-	SANIT. FITIN
2933 59 90 0	- - - Los demás	-	
2933 59 90 0 20 G	- - - - 1,4-diazabiciclo(2.2.2)octano (trietileniamina)	-	SANIT
2933 59 90 0 30 F	- - - - Clorhidrato de amphotilo (DCIM)	-	SANIT. Ap IB
2933 59 90 0 70 B	- - - - Acido 1-etil-6-fluoro-1,4-dihidro-4-oxo-7-piperazin-1-11,1,8-naftiridina-3-carboxílico, sus sales y sus esteres	-	SANIT
2933 59 90 0 85 J	- - - - Minoxidil (DCI)	-	SANIT. Ap IB
2933 59 90 0 80 J	- - - - Los demás	-	SANIT
2933 61 00 0 00 D	- Compuestos con un ciclo triazina (incluso hidrogenado), sin condensar	-	
2933 69	- - Melamina	-	SANIT
2933 69 10	- - Los demás	-	
2933 69 10 1 00 B	- - - Atrazina (ISO), propazina (ISO), simazina (ISO), hexahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina (hexógeno), trimetilentrinitramina	-	SANIT. FITIN
2933 69 10 2 00 J	- - - Hexahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina (hexógeno), trimetilentrinitramina	-	SANIT. FITIN
2933 69 10 9 00 F	- - - Los demás	-	SANIT. FITIN
2933 69 90 1	- - Los demás	-	
2933 69 90 1 90 F	- - - Cloruro de cianurito	-	SANIT
2933 69 90 2 90 D	- - - - Acido cianúrico	-	SANIT
2933 69 90 3 90 B	- - - - Acido tricloroisocianúrico y cloroisocianuratos de sodio o de potasio, Metil azinfos(ISO)(ditiofosfato de 0,0-dimetilo y S-(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-(4H)-il)metilo	-	SANIT
2933 69 90 9	- - - - Los demás	-	
2933 69 90 9 10 G	- - - - 2,6-di-terc-butil-4(4,6-bis(octilitio)-1,3,5-triazin-2-til)-aminalfenol	-	SANIT
2933 69 90 9 20 F	- - - - 1,3,5-tris-(4-terc-butil-3-hidroxi-2,6-dimetilbenzil)-1,3,5-	-	SANIT

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2933.69.90.9.30.E	- triazina-2,4,6(1H,3H,5H)-triona - - - - 1,3,5-tris-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)metil-1,3,5-triazina-2,4,6(1H,3H,5H)-triona	-	SANIT
2933.69.90.9.90.I	- - - - Los demás - Lactamas.	-	SANIT
2933.71.00.0.00.B	- 6-Hexanolactama (episito caprolactama)	-	SANIT
2933.79.00	- Las demás lactamas	-	
2933.79.00.1.90.C	- - - 2-oxopirrolidinilacetamida.	-	SANIT
2933.79.00.9	- - - Los demás	-	
2933.79.00.9.20.C	- - - Clorhidrato de carteolol (DCIM)	-	SANIT
2933.79.00.9.85.F	- - - Vinilpirrolidona	-	SANIT AD IB
2933.79.00.9.90.F	- - - Los demás	-	SANIT
2933.90	- Los demás	-	
2933.90.10	- Metenamina (DCI) (hexametilentetramina), bencimidazol-2-tiol (mercaptopbencimidazol)	-	
2933.90.10.1.10.D	- - - Metenamina (DCI) (hexametilentetramina).	-	SANIT
2933.90.10.2.90.D	- - - Bencimidazol-2-tiol (mercaptopbencimidazol)	-	SANIT
2933.90.30.0.00.C	- Indol, 3-metilindol (escatol), 6-alil-6,7-dihidro-5H-dibenzo (c,e) azepina (azapetina), clorodiazepoxido (DCI), dextrometorfano (DCI), fenindamina (DCI) y sus sales, clorhidrato de imipramina (DCIM)	-	SANIT
2933.90.50.0.00.H	- Monoazepinas	-	SANIT
2933.90.60	- Diazepinas:	-	
2933.90.60.0.10.E	- - - Estazolam (DCI)	-	SANIT
2933.90.60.0.85.G	- - - Triazolam (DCI)	-	SANIT AD IB
2933.90.60.0.90.G	- - - Los demás	-	SANIT
2933.90.70.0.00.D	- Azocinas, hidrogenadas o no	-	SANIT
2933.90.90	- Los demás	-	
	- - - Carbazol y sus derivados.	-	
2933.90.90.1.80.I	- - - - Carbazol	-	SANIT
2933.90.90.2.90.G	- - - - Indofenol del carbazol	-	SANIT
2933.90.90.3.90.E	- - - - Otros derivados del carbazol.	-	SANIT
	- - - - Los demás:	-	
2933.90.90.4.90.C	- - - - Sales y derivados de sustitución de la metenamina (hexametilentetramina)	-	SANIT

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2933.90.90.5.90.J	- - - - Paraquat (ISO)	-	SANIT, FITIN
2933.90.90.6.80.H	- - - - Captafol (ISO), Captan (ISO), Folpet (ISO)	-	SANIT, FITIN
2933.90.90.7.90.F	- - - - Carbendazima (ISO), Benomilo (ISO)	-	SANIT, FITIN
	- - - - Los demás	-	
2933.90.90.8.80.D	- - - - Oxido de triaziridinilfosfina.	-	SANIT, PP
2933.90.90.9.11.H	- - - - Octrizol (DCI)	-	SANIT
2933.90.90.9.12.F	- - - - Brometrizol (DCI)	-	SANIT
2933.90.90.9.13.D	- - - - (2S)-1-(3-Acetilito-2-metil-1-oxopropil)-L-protina	-	SANIT
2933.90.90.9.15.I	- - - - 2,4-di-terc-butil-6-(5-clorobenzotriazol-2-1)fenol.	-	SANIT
2933.90.90.9.18.C	- - - - Captopril (DCI)	-	SANIT
2933.90.90.9.19.A	- - - - Tryptófano con una pureza inferior o igual al 98,5% en peso, destinado a la fabricación de productos de la partida 23-09	-	SANIT
2933.90.90.9.23.C	- - - - 2-(2H-Benzotriazol-2-1)-4, 8-di-terc-butilfenol.	-	SANIT
2933.90.90.9.24.A	- - - - 2-(2H-Benzotriazol-2-1)-4, 8-di-terc-pentilfenol	-	SANIT
2933.90.90.9.25.H	- - - - Bumetrizol (DCI)	-	SANIT
2933.90.90.9.26.F	- - - - Lactato de etacridina (DCIM)	-	SANIT
2933.90.90.9.27.D	- - - - 2-(2H-Benzotriazol-2-1)-4, 6-bis(1-metil-1-feniltet1)fenol	-	SANIT
2933.90.90.9.28.B	- - - - 8,6'-O-24-benzotriazol-2-1)-4,4'-bis(1,1,3,3-tetrametilbutil)-2,2'-metilendifenol	-	
2933.90.90.9.90.B	- - - - Los demás.	-	SANIT
29.34	LOS DEMAS COMPUUESTOS HETEROCICLICOS:		
2934.10.00.0	- Compuestos con un ciclo tiazol (incluso hidrogenado), sin condensar	-	
2934.10.00.0.85.F	- - Famotidina (DCI)	-	AD IA
2934.10.00.0.88.D	- - 4-(2-aminoetiltiometil)-1,3-tiazol-2-ilmetil-dimetilamina	-	AD IB
2934.10.00.0.90.F	- - Los demás	-	
2934.20	- Compuestos que presenten una estructura con ciclos benzotiazol (incluso hidrogenados), sin otras condensaciones	-	
2934.20.10.0.00.A	- - Disulfuro de di-(benzotiazol-2-1)ol	-	
2934.20.30.0.00.G	- - Benzotiazol-2-tiol (mercaptopbenzotiazol) y sus sales.	-	
2934.20.50.0	- - Derivados del benzotiazol-2-tiol (mercaptopbenzotiazol) (excepto las sales del benzotiazol-2-tiol)	-	
2934.20.50.0.85.C	- - - 2-(triacetonometil-tio)benzotiazol	-	AD IA

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2934 20 50 0 90 .C	- - - Los demás.	-	
2934 20 .90	- - - Los demás	-	
2934 20 .90 1 00 .B	- - - Derivados del disulfuro de dibenzotiazol-2-íon y sus sales.	-	
2934 20 .90 9 00 .E	- - - Los demás.	-	
2934 30	- Compuestos que presenten una estructura con ciclos fenotiazina (incluso hidrogenadas), sin otras condensaciones:		
2934 30 10 0 00 1	- - Tintilperazina (DCI), tioridazina (DCI) y sus sales	-	
2934 30 .90	- - - Los demás	-	
2934 30 .90 0 10 .A	- - - 10-Benzolil-3,7-bis(dimetilamino)fenotiazina	-	
2934 30 .90 0 20 .J	- - - Levomepramina y prometarina	-	
2934 30 .90 0 90 .C	- - - Los demás.	-	
2934 .90	- Los demás:		
2934 .90 10 0 00 F	- - Tiofena	-	
2934 .90 30 0 00 B	- - - Clorprotixeno (DCI); tenalidina (DCI), sus tartratos y maleatos	-	
2934 .90 40 0 00 J	- - - Furazolidona (DCI)	-	
2934 .90 50 0	- - - Monotiamonosazepinas, hidrogenadas o no:		
2934 .90 50 0 85 .H	- - - Clorhidrato de diltiazem (DCI)	-	Ap 1B
2934 .90 50 0 .90 .H	- - - Los demás.	-	
2934 .90 60 0	- - - Monotiazoles, hidrogenadas o no:		
2934 .90 60 0 10 .D	- - - Clotiazepam (DCI)	-	
2934 .90 60 0 20 .C	- - - Bromuro de timepidio (DCI)	-	
2934 .90 60 0 30 .B	- - - Teniposido (DCI).	-	
2934 .90 60 0 40 .A	- - - Etizolam (DCI).	-	
2934 .90 60 0 50 .J	- - - Bromuro de tiqualizio (DCI)	-	
2934 .90 60 0 90 .F	- - - Los demás.	-	
2934 .90 70	- - - Monooxoamonoazinas, hidrogenadas o no:		
2934 .90 70 0 10 .B	- - - Ofloxacino (DCI).	-	
2934 .90 70 0 20 .A	- - - Timotol (DCI).	-	Ap 1B
2934 .90 70 0 30 .J	- - - Pilicoxina sódica (DCIM)	-	
2934 .90 70 0 90 .D	- - - Los demás.	-	
2934 .90 80 0 00 .A	- - - Monotílinas	-	
2934 .90 85 0 00 .F	- - - Acido 7-aminocefalosporánico	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2934 .90 .99	- - - Los demás.	-	
2934 .90 .99 1 .90 .1	- - - - Acido 6-aminopenicilánico, sus derivados, sus sales y sus ésteres.	-	
2934 .90 .99 2 .90 .G	- - - - Derivados, sales y ésteres del acido 7-aminocefalosporánico.	-	
2934 .90 .99 3 .90 .E	- - - - Acido 7-aminodesacetoxicetáfilosporánico, sus derivados, sus sales y sus ésteres.	-	
2934 .90 .99 4 .90 .C	- - - - Sultonas y sultamas	-	
2934 .90 .99 5 .90 .J	- - - - Butocarboxin (ISO), Clortiamina (ISO)	-	
2934 .90 .99 .9	- - - - Los demás:		
2934 .90 .99 9 .11 .H	- - - - Zoteplina (DCI)	-	
2934 .90 .99 9 .13 .D	- - - - 1-estilo-1,4-dihidro-4-oxo-(1,3)dioxolo (4,5-g)cinotina-3-carbonitrilo	-	
2934 .90 .99 9 .14 .B	- - - - 2-clorodibenzo(bf)(1,4)(oxazepin-11(10H)-ona)	-	
2934 .90 .99 9 .16 .G	- - - - Acido (8R, 7R)-3-acetoximetil-1-7-((R)-2-formiloxi-2-fenilacetamido)-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo (4,2,0)oct-2-eno-2-carboxílico, sus sales y sus ésteres	-	
2934 .90 .99 9 .19 .A	- - - - Fosfato de adenosina (DCI)	-	
2934 .90 .99 9 .21 .G	- - - - Tagefur (DCI)	-	
2934 .90 .99 9 .22 .E	- - - - Bis(2-hidroxietilo) succinato de (9,10-dihidro-10-oxa-9-oxo-10-1ambda-5-fosfa-10-fenantril)-metilo.	-	
2934 .90 .99 9 .29 .J	- - - - (2,3-dihidro-3-oxobenzo (d)isotiazol-2-11)-N-5-metilisoxazol-3-1lacetamida-S,S-dioxido	-	
2934 .90 .99 9 .31 .F	- - - - 3-Clorometil-7-(2-fenilacetamido)-3-prop-1-anti-3-cefem-4-carboxilito de p-metoxibencílio.	-	
2934 .90 .99 9 .32 .D	- - - - (Z)-7-(2-Fenilacetamido)-3-prop-1-anti-3-cefem-4-carboxilito de p-metoxibencílio.	-	
2934 .90 .99 9 .34 .J	- - - - 2',3'-Dideoxi-inosina	-	Ap 1B
2934 .90 .99 9 .85 .B	- - - - Clorhidrato de butamina	-	Ap 1A
2934 .90 .99 9 .86 .J	- - - - Sal potásica del acido clavulanico.	-	Ap 1A
2934 .90 .99 9 .87 .H	- - - - Diazoxida (DCI)	-	Ap 1B
2934 .90 .99 9 .90 .B	- - - - Los demás.	-	
29 35	SULFONAMIDAS:		
2935 00 00 1	- Sulfonamidas cloradas (cloramidas) y sus sales, sulfaguanidina (DCI) (p-aminobencenosulfaguanidina), sulfatiazol(DCI) (p-aminobencenosulfamidotiazol) sus derivados (ftatil, succinil, formil); p-aminobencenosulfonamida y sus sales	-	
2935 00 00 1 20 .B	- - Sulfaguanidina (DCI)	-	SANET

CODIFICACIÓN	DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2935 00 00 1 30 A	- - Sulfatiazol (DCT)	-	SANIT
2935 00 00 1 80 E	- - Las demás.	-	SANIT
2935 00 00 2 90 C	- Toluenosulfonamidas	-	SANIT
2935 00 00 9	- Las demás.	-	
2935 00 00 9 30 D	- - Sales de sulfatiazol (DCT)	-	SANIT
2935 00 00 9 50 B	- - Acido 3-(4-(2-hexadecano-fusulfonamido)tridihidro-3H-3-oxo-1H-3H-benzo[de]isochroman-1-til)tridec-7-carboxílico	-	SANIT
2935 00 00 9 80 A	- - Sulfadimetoxina (DCT) y su sal sódica	-	SANIT
2935 00 00 9 85 H	- - Asulam (ISO)	-	SANIT AD TA
2935 00 00 9 90 H	- - Las demás	-	SANIT
XL. PROVITAMINAS, VITAMINAS Y HORMONAS.			
29.36	PROVITAMINAS Y VITAMINAS, NATURALES O REPRODUCIDAS POR SÍNTESIS (INCLUIDOS LOS CONCENTRADOS NATURALES) Y SUS DERIVADOS UTILIZADOS PRINCIPALMENTE COMO VITAMINAS, MEZCLADOS O NO ENTRE SI O EN DISOLUCIONES DE CUALQUIER CLASE:		
2936 10 00 0 00 C	- Provitaminas sin mezclar	-	SANIT
	- Vitaminas y sus derivados, sin mezclar.	-	
2936 21 00 C 00 J	- - Vitaminas A y sus derivados	-	SANIT
2936 22 00 0 00 I	- - Vitamina B1 y sus derivados	-	SANIT
2936 23 00 0 00 H	- - Vitamina B2 y sus derivados	-	SANIT
2936 24 00 0	- - Acido D- o DL pantoténico (vitamina B5) y vitamina B5(s) y sus derivados	-	
2936 24 00 0 10 F	- - - Dexapantenol (DCT)	-	SANIT
2936 24 00 0 90 H	- - - Los demás.	-	SANIT
2936 25 00 0 00 F	- - Vitamina B6 y sus derivados	-	SANIT
2936 26 00	- - Vitamina B12 y sus derivados	-	
2936 26 00 1 00 C	- - - Hidroxocobalantina y dibocozida, sus sales, sus ésteres y sus derivados	-	SANIT
	- - - Las demás.	-	
2936 26 00 2 00 A	- - - - Cristalizadas	-	SANIT
2936 26 00 3 00 J	- - - - Sin cristalizar	-	SANIT
2936 27 00 0 00 D	- - Vitamina C y sus derivados	-	SANIT
2936 28 00 0 00 C	- - Vitamina E y sus derivados	-	SANIT
2936 29	- - Las demás vitaminas y sus derivados		

CODIFICACIÓN	DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
2936 29 10 0	- - - Vitamina B9 y sus derivados	-	
2936 29 10 0 10 I	- - - - Ácido fólico (DCT)	-	SANIT
2936 29 10 0 90 A	- - - - Los demás	-	SANIT
2936 29 30 0 00 F	- - - Vitamina H y sus derivados	-	SANIT
2936 29 90 0 00 C	- - - Los demás	-	SANIT
2936 80	- Los demás, incluso los concentrados naturales		
	- Concentrados naturales de vitaminas		
2936 90 11 0 00 C	- - Concentrados naturales de vitaminas A+D	-	SANIT
2936 90 19 0 00 E	- - - Los demás	-	SANIT
2936 90 90 0 00 G	- - Mezclas, incluso en soluciones de cualquier clase	-	SANIT
29.37	HORMONAS, NATURALES O REPRODUCIDAS POR SÍNTESIS; SUS DERIVADOS UTILIZADOS PRINCIPALMENTE COMO HORMONAS; LOS DEMAS ESTEROIDES UTILIZADOS PRINCIPALMENTE COMO HORMONAS:		
2937 10	- Hormonas del lóbulo anterior de la hipofisis y similares, y sus derivados		
2937 10 10 0	- - Hormonas gonadotropas		
2937 10 10 0 10 I	- - - Gonadotropina sérica (DCT)	GN	SANIT
2937 10 10 0 90 A	- - - Las demás	GN	SANIT
2937 10 90 0	- - Las demás:		
2937 10 90 0 10 B	- - - Tartrato de protiretina (OCIM)	GN	SANIT
2937 10 90 0 90 D	- - - Las demás	GN	SANIT
	- Hormonas cortico-suprarrenales y sus derivados.		
2937 21 00 0 00 I	- - Cortisona, hidrocortisona, prednisona (dehidrocortisona) y prednisolona (dehidrohidrocortisona)	GN	SANIT
2937 22 00 0 00 H	- - Derivados halogenados de las hormonas cortico-suprarrenales	GN	SANIT
2937 29	- - Los demás		
2937 29 10 0 00 I	- - Acetatos de cortisona o de hidrocortisona	GN	SANIT
2937 29 90 0	- - Los demás		
2937 29 90 0 10 A	- - - Metilprednisolona (DCT), sus sales y sus ésteres	GN	SANIT
2937 29 90 0 20 J	- - - Furoato de mometasona (OCIM)	GN	SANIT
2937 29 90 0 30 J	- - - - 17,21-dipropionato de alcometasona (OCIM)	GN	SANIT AD TH
2937 29 90 0 85 C	- - - - 17,21-dipropionato de betametasona (OCIM)	GN	SANIT AD TH
2937 29 90 0 90 C	- - - - Los demás	GN	SANIT

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
2937 91 00 0 00 D	- Las demás hormonas y sus derivados, los demás esteroides utilizados principalmente como hormonas	GN	SANIT
2937 92 00 0 00 C	- Estrógenos y progestógenos	GN	SANIT
2937 98 00 0	- Los demás		
2937 99 00 0 10 E	- - Calcitonina (DCI), porcina	GN	SANIT
2937 99 00 0 20 D	- - Calcitonina (DCI), de tipo salmon y sus sales	GN	SANIT
2937 99 00 0 30 C	- - Des-(l-alanina)-(125 serina)interleukina-2(humana)	GN	SANIT
2937 99 00 0 90 G	- - Los demás	GN	SANIT
	XII. HETEROSIDOS Y ALCALOIDES VEGETALES, NATURALES O REPRODUCIDOS POR SINTESIS, SUS SALES, ETERES, ESTERES Y DEMAS DERIVADOS.		
29.38	HETEROSIDOS, NATURALES O REPRODUCIDOS POR SINTESIS, SUS SALES, ETERES, ESTERES Y DEMAS DERIVADOS:		
2938 10 00 0 00 A	- Rutosido (rutina) y sus derivados		SANIT
2938 90	- Los demás:		
2938 90 10 0 00 B	- - Heterósidos de la digital		SANIT
2938 90 30 0 00 H	- - Glicirrícina y glicirrizatos		SANIT
2938 90 90 0	- - Los demás:		
2938 90 90 0 85 F	- - - Aescina y sus sales esteres o derivados		SANIT, Ap TA
2938 90 90 0 90 F	- - - Los demás.		SANIT
29.39	ALCALOIDES VEGETALES, NATURALES O REPRODUCIDOS POR SINTESIS, SUS SALES, ETERES, ESTERES Y DEMAS DERIVADOS:		
2939 10 00	- Alcaloides del opio y sus derivados, sales de estos productos:		
2939 10 00 1 00 H	- - Tabaina y sus sales.	GN	SANIT
2939 10 00 2 00 F	- - Morfina, etilmorfina, codeína, narcotina, narceína, etinarnceína y sus sales respectivas, alcaloides totales del opio con 50% de morfina	GN	SANIT
2939 10 00 3 00 D	- - Papaverina y sus sales	GN	SANIT
2939 10 00 4 00 B	- - Dihidrococodeína, dihidrocodeínona, dihidrooxicodeínona y sus sales respectivas.	GN	SANIT
2939 10 00 9 00 A	- - Los demás	GN	SANIT
	- - Alcaloides de la quina (cinchona) y sus derivados, sales de estos productos		
2939 21	- - Quinina y sus sales		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
2939 21 10 0 00 E	- - - Quinina y sulfato de quinina.		SANIT
2939 21 90 0 00 H	- - - Los demás.		SANIT
2939 29 00 0 00 F	- - Los demás		SANIT
2939 30 00 0 00 F	- - Cafeína y sus sales.		SANIT
2939 40	- - Efedrinas y sus sales:		
2939 40 10 0 00 B	- - - Efedrina y sus sales		SANIT, SICO
2939 40 30 0 00 H	- - - Pseudoefedrina (DCI) y sus sales		SANIT, SICO
2939 40 90 0 00 E	- - - Los demás.		SANIT
2939 50	- - Teofilitina y aminofilina (teofilitina-etileniamina) y sus derivados, sales de estos productos		
2939 50 10 0 00 I	- - - Teofilitina y aminofilina (DCI), sales de estos productos		SANIT
2939 50 90 0 00 B	- - - Los demás.		SANIT
2939 60	- - Alcaloides del cornezuelo de centeno y sus derivados; sales de estos productos:		
2939 60 10 0 00 G	- - - Ergometrina (DCI) y sus sales		SANIT, SICO
2939 60 30 0 00 C	- - - Ergotamina (DCI) y sus sales		SANIT, SICO
2939 60 50 0 00 H	- - - Ácido lisérgico y sus sales		SANIT, SICO
2939 60 90 0 00 J	- - - Los demás.		SANIT
2939 70 00 0 00 G	- - Nicotina y sus sales		SANIT, FITIN
2939 90	- - Los demás:		
	- - - Cocaína y sus sales		
2939 90 11 0 00 J	- - - Cocaína en bruto	GN	SANIT
2939 90 19 0 00 B	- - - Los demás	GN	SANIT
2939 90 30 0 00 G	- - - Emetina y sus sales.		SANIT
2939 90 90	- - - Los demás:		
	- - - - Teobromina y sus derivados, sales de teobromina.		
2939 90 90 1 00 B	- - - - Teobromina y sus sales		SANIT
2939 90 90 2 00 J	- - - - Derivados de la teobromina		SANIT
2939 90 90 3 00 H	- - - - Esparteína, pilocarpina y sus sales respectivas		SANIT
2939 90 90 4 00 F	- - - - Alcaloides derivados de la eburnameína o de la aspidospermidina (vincammina, aburnamina o vincamona, tabersonina, vincadifolina etc.)		SANIT
2939 90 90 9	- - - - Los demás		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
2939.90.90.0.86.F	- - - Sulfato de xantósima (DCIM)	-	SANIT.
2939.90.90.0.80.F	- - - Los demás	-	
	XIII LOS DEMAS COMPUESTOS ORGANICOS.		
29.40	AZUCARES QUÍMICAMENTE PUROS, CON EXCEPCIÓN DE LA SACAROSA, LACTOSA, MALTOSA, GLUCOSA Y FRUCTOSA (LEVULOSA); ETERES Y ESTERES DE LOS AZUCARES Y SUS SALES, EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 29.37, 29.38 O 29.39.	-	
2940.00.10.0.00.G	- Ramnosa, rafinosa y manosa	-	
2940.00.90.0	- Los demás	-	
2940.00.90.0.10.I	- Sorbosá, sus sales y sus ésteres	-	
2940.00.90.0.30.G	- Ribosa	-	
2940.00.90.0.40.F	- Benzoato de sacarosa, con un índice de saponificación no superior a 175	-	
2940.00.90.0.80.A	- Los demás	-	
29.41	ANTIBIOTICOS:		
2941.10.00	- Penicilinas y sus derivados con la estructura del ácido penicilánico; sales de estos productos	-	
2941.10.00.1.40.J	- - Penicilina y sus sales	-	SANIT.
2941.10.00.2.40.H	- - Amoxicilina (DCI), ampicilina (DCI), metampicilina (DCI), pivampicilina (DCI) y sus sales	-	SANIT.
2941.10.00.9	- - Los demás	-	
2941.10.00.9.20.E	- - - Sal sódica de la piperacilina (DCIM)	-	SANIT. AD IB
2941.10.00.9.30.D	- - - Piperacilina (DCI)	-	SANIT.
2941.10.00.9.40.C	- - - Los demás penicilinas cuya fabricación exige, por Kg., una cantidad de azúcar blanco inferior o igual a 15.3 Kg	-	SANIT.
2941.10.00.9.85.H	- - - Flucloxalicina sódica (DCIM)	-	SANIT. AD IA
2941.10.00.9.88.F	- - - Carbenicilina, carfecilina, carindacilina, pirbenicilina, subbenicilina, temocilina, tircarcilina, amidinopenicilinas, aciloreidipenicilinas	-	SANIT. AD IB
2941.10.00.9.87.D	- - - Epicilina (DCI)	-	SANIT. AD IB
2941.10.00.9.90.H	- - - Los demás	-	SANIT.
2941.20	- Estreptomicinas y sus derivados, sales de estos productos	-	
2941.20.10.0.00.B	- - Dihidroestreptomicina (DCI)	-	SANIT. ADUMPCN
2941.20.90	- - Los demás	-	
2941.20.90.1.00.C	- - - Estreptomicina (DCI) y sus sales	-	SANIT.

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
2941.20.90.0.00.F	- - - Los demás	-	SANIT.
2941.30.00	- Tetraciclinas y sus derivados; sales de estos productos	-	SANIT.
2941.30.00.1.90.A	- - Demectociclina (DCI)	-	SANIT.
2941.30.00.2	- - Esteres de la tetraciclina, de la oxitetraciclina (DCI) de la clortetraciclina (DCI); otros derivados de la tetraciclina, sus sales y sus ésteres	-	SANIT.
2941.30.00.2.10.G	- - - Minociclina (DCI) y sus sales	-	SANIT. AD IB
2941.30.00.2.90.I	- - - Los demás	-	SANIT.
2941.30.00.9.90.D	- - - Los demás	-	SANIT.
2941.40.00.0.00.J	- Cloranfenicol (DCI) y sus derivados; sales de estos productos	-	SANIT.
2941.50.00.0	- Eritromicina (DCI) y sus derivados; sales de estos productos	-	
2941.50.00.0.10.F	- - Claritromicina (DCI)	-	SANIT.
2941.50.00.0.90.H	- - - Los demás	-	SANIT.
2941.90.00	- - Los demás	-	
2941.90.00.1	- - - Cefaloridina (DCI), céfalotina (DCI), céfazolina (DCI), céfamandol (DCI) sus sales y sus ésteres	-	
2941.90.00.1.63.C	- - - Cefaxolina (DCI) y sus sales	-	SANIT. AD IB
2941.90.00.1.90.H	- - - Los demás	-	SANIT.
2941.90.00.2.90.F	- - Cefalexina (DCI), sus sales y sus ésteres	-	SANIT.
2941.90.00.3.90.D	- - Fosfomicina (DCI), sus sales y sus ésteres	-	SANIT.
2941.90.00.4	- - Bleomicinas, daunorubicinas y doxorubicinas, sus sales y sus ésteres	-	SANIT.
2941.90.00.4.23.C	- - - Sulfato de bleomicina (DCIM)	-	SANIT.
2941.90.00.4.90.B	- - - Los demás	-	SANIT.
2941.90.00.9	- - - Los demás	-	SANIT.
2941.90.00.9.01.H	- - - Cefaclor (DCI), sus hidratos, sales y ésteres	-	SANIT. AD IB
2941.90.00.9.85.A	- - - - Amicacina	-	SANIT. AD IA
2941.90.00.9.92.F	- - - - Sales de la amicacina	-	SANIT.
2941.90.00.9.93.D	- - - - Amfotericina B (DCI)	-	SANIT.
2941.90.00.9.94.B	- - - - Clindamicina (DCI) y sus sales y ésteres	-	SANIT. AD IB
2941.90.00.9.95.I	- - - - Lincomicina (DCI), sus sales y sus ésteres, para la fabricación de productos incluidos en las partidas 30.03 y 30.04 (4)	-	SANIT. AD IB
2941.90.00.9.96.G	- - - - Tobramicina (DCI) y sus sales	-	SANIT.

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
2941.90.00.9.07.E	- - - Nistatina (DCI)	-	SANIT; Ap IB
2941.90.00.9.08.C	- - - Monensina (DCI) y sus sales	-	SANIT; Ap IB
2941.90.00.9.09.A	- - - Diclorhidrato de espectinomicina pentahidrato (DCIM) - - - Midecamicina (DCI) y sus acetatos	-	SANIT
2941.90.00.9.09.C	- - - 9.13 diacetato de midecamicina (midocamicina)	-	SANIT; Ap IB
2941.90.00.9.13.C	- - - Midecamicina (DCI) y sus demás acetatos	-	SANIT
2941.90.00.9.14.A	- - - Sal sódica de la cefoxitína (DCIM)	-	SANIT; Ap IB
2941.90.00.9.15.H	- - - Cefradina (DCIM)	-	SANIT
2941.90.00.9.16.F	- - - Kitasamicina (DCI) y su tartrato	-	SANIT; Ap IB
2941.90.00.9.18.B	- - - Lalamoxef (DCI), sus sales y sus ésteres	-	SANIT; Ap IA
2941.90.00.9.19.J	- - - Yosamicina (DCI)	-	SANIT; Ap IB
2941.90.00.9.20.H	- - - Propionato de Yosamicina (DCIM)	-	SANIT; Ap IB
2941.90.00.9.21.F	- - - Mitomicina (DCI)	-	SANIT; Ap IB
2941.90.00.9.24.J	- - - Sulfato de dibecacina (DCIM)	-	SANIT
2941.90.00.9.26.G	- - - Sulfato de sisomicina (DCIM)	-	SANIT; Ap IB
2941.90.00.9.26.E	- - - Sulfato de espectinomicina (DCIM)	-	SANIT; Ap IB
2941.90.00.9.27.C	- - - Sulfato de netilmicina (DCIM)	-	SANIT; Ap IB
2941.90.00.9.28.A	- - - Sulfato de ribostamicina (DCIM)	-	SANIT
2941.90.00.9.29.I	- - - Sulfato de neomicina (DCIM)	-	SANIT; Ap IB
2941.90.00.9.31.E	- - - Aztreonam (DCI)	-	SANIT
2941.90.00.9.32.C	- - - Imipenem (DCI)	-	SANIT; Ap IB
2941.90.00.9.33.A	- - - Cefotetan (DCI)	-	SANIT
2941.90.00.9.34.I	- - - Sal sódica de ceftizoxima (DCIM)	-	SANIT; Ap IB
2941.90.00.9.35.F	- - - Sulfato de kanamicina (DCIM)	-	SANIT
2941.90.00.9.36.D	- - - Diclorhidrato de Cefotiam (DCIM)	-	SANIT
2941.90.00.9.37.B	- - - Hemiclorhidrato de Cefmenoxima (DCIM)	-	SANIT
2941.90.00.9.38.J	- - - Vancomicina, sus sales y sus ésteres	-	SANIT; Ap IB
2941.90.00.9.39.H	- - - Cefixim (DCI)	-	SANIT; Ap IB
2941.90.00.9.40.F	- - - Sal sódica de lasalocid (DCIM)	-	SANIT
2941.90.00.9.41.D	- - - Pirarubicina (DCI)	-	SANIT
2941.90.00.9.42.B	- - - Rokitamina (DCI)	-	SANIT

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
2941.90.00.9.43.J	- - - Ceftibuten (DCI)	-	SANIT
2941.90.00.9.84.D	- - - Cefonicido sódico (DCIM)	-	SANIT; Ap IB
2941.90.00.9.88.I	- - - Sulfato de polimixina -B (DCI)	-	SANIT; Ap IA
2941.90.00.9.87.G	- - - Colistimetafo sódico (DCI)	-	SANIT; Ap IA
2941.90.00.9.88.E	- - - Sulfato de colistina	-	SANIT; Ap IB
2941.90.00.9.90.A	- - - Los demás LOS DEMAS COMPUESTOS ORGÁNICOS	-	SANIT

N.º	REMISIONES
(A)	Sólo cuando sean exportados a PERU, COLOMBIA o ECUADOR
(1)	La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(4)	El control de utilización de este destino particular se hará mediante la aplicación de las disposiciones comunitarias dictadas en la materia
(57)	El monto del derecho será igual a la diferencia entre el precio neto por tonelada, franco frontera comunitaria, sin despachar, facturado al primer importador independientemente y la suma de \$711 Ecu. Los precios franco frontera de la Comunidad serán netos si las condiciones de venta prevén que el pago debe ser efectuado dentro de los treinta días siguientes a la fecha de expedición; éstos serán aumentados o disminuidos en un 1% por mes de plazo, en más o en menos
(194)	El importe del derecho será igual al mayor de los dos importes en los que el precio, por kilogramo neto franco frontera comunitaria sin despachar en aduana, sea inferior a 5 ECU o al 15% de dicho precio
(215)	La importación en la Comunidad de clorofluoro carbonos y halones originarios de países terceros que no sean partes del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, queda prohibida. Sin embargo, la importación podrá ser autorizada en conformidad con las disposiciones del Reglamento (CEE) n° 3322/88 (DO n° L 297/88).
(997)	La medida antidumping se aplicará igualmente a las mercancías que, importadas en el marco del acuerdo de libre circulación CEE-Turquía, sean originarias de países sometidos a dicha medida

ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS			
COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
291711000100	TW	8210	Uranus Chemical Co. Ltd, Hsin Chu, Taiwan D: sin derecho antidumping (D) R 2089/88.
291711000100	TW	8211	Los demás D 20,21% (D) R 2089/88
29224200010J	ID	8401	Importaciones directas procedentes de: P.T. Sasa, Jakarta P: Sin derecho antidumping R 547/90 (4/3/90) D: Sin derecho antidumping R 1798/90
29224200010J	ID	8400	Los demás: P: 0,510 Ecu por Kg R 547/90 (4/3/90) D: 0,510 Ecu por Kg R 1798/90
29224200010J	KR	8403	Importaciones directas procedentes de: Chei Sugar Co. Ltd Seoul, Seoul Miwon Co. Ltd, Seoul P: Sin derecho antidumping R 547/90 (4/3/90) D: Sin derecho antidumping R 1798/90
29224200010J	KR	8402	Los demás: P: 0,189 ECUS por Kg R 547/90 (4/3/90) D: 0,189 ECUS por Kg R 1798/90
29224200010J	TW	8405	Importaciones directas procedentes de: Tung Hui Fermatation Industry Corporation, Tatchung, Ve Kong Corporation, Taipei P: Sin derecho antidumping R 547/90 (4/3/90) D: Sin derecho antidumping R 1798/90
29224200010J	TW	8404	Los demás P: 0,653 ECUS por Kg R 547/90 (4/3/90) D: 0,653 ECUS por Kg R 1798/90
29224200010J	TH	8406	Los demás P: 0,407 ECUS por Kg R 547/90 (4/3/90) D: 0,407 ECUS por Kg R 1798/90
29224200010J	TH	8407	Importaciones directas procedentes de: Thai Fermatation Industry Co., Bangkok S.C.T. Company P: Sin derecho antidumping R 547/90 (4/3/90) D: Sin derecho antidumping R 1798/90
29412010000B	CN	8603	Fabricados y exportados por Long March Pharmaceutical Plant Sichuan o por Shanghai Fourth Pharmaceutical Plant P: 47,6 2054/91 (L 187 de 13-7-1991) D: 20,16 Ecu por Kg base de DHS o la diferencia entre el precio CIF y 58,4 Ecu por Kg de base DHS, si éste es más elevado (L362 de 31-12-91)

ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS			
COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
29412010000B	CN	8604	Para las demás empresas: P: 47,6 2054/91 (L 187 de 13-7-1991) D: 20,16 Ecu por Kg base de DHS o la diferencia entre el precio CIF y 58,4 Ecu por Kg de base DHS, si éste es más elevado (L362 de 31-12-91)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
<b>CAPITULO 30</b>			
PRODUCTOS FARMACEUTICOS			
30.01	GLANDULAS Y DEMAS ORGANOS PARA USOS OPOTERAPIOS, DESECADOS, INCLUSO PULVERIZADOS; EXTRACTOS DE GLANDULAS O DE OTROS ORGANOS O DE SUS SECRECIONES, PARA USOS OPOTERAPIOS; HEPARINA Y SUS SALES; LAS DEMAS SUSTANCIAS HUMANAS O ANIMALES PREPARADAS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTIDAS:		
3001.10	- Glándulas y demás órganos, desecados, incluso pulverizados:		
3001.10.10	- - Pulverizados:		
3001.10.10.1.00.G	- - - Lóbulo anterior y posterior de la hipófisis.		SANIT, VETER
3001.10.10.9.00.J	- - - Los demás		SANIT, VETER
3001.10.80.0.00.B	- - - Los demás.		SANIT, VETER
3001.20	- Extractos de glándulas o de otros órganos o de sus secreciones:		
3001.20.10.0.00.G	- - De origen humano.		SANIT
3001.20.90	- - Los demás.		
3001.20.90.1.00.H	- - - Extractos de corazón, de próstata, de cartílago, de médula ósea, de cerebro, de duodeno, de estómago, de huesos o de timo		SANIT
3001.20.90.9.00.A	- - - Los demás.		SANIT, VETER
3001.90	- - Los demás.		
3001.90.10.0.00.B	- - - De origen humano		SANIT
	- - - Los demás:		
3001.90.81.0.00.D	- - - Heparina y sus sales		SANIT
3001.90.89	- - - Los demás:		
3001.90.89.1.00.D	- - - - Tejido óseo concentrado en polvo		SANIT
3001.90.89.9.00.G	- - - - Los demás		SANIT, VETER
30.02	SANGRE HUMANA; SANGRE ANIMAL PREPARADA PARA USOS TERAPEUTICOS, PROFILACTICOS O DE DIAGNOSTICO; SUEROS ESPECIFICOS DE ANIMALES O DE PERSONAS INMUNIZADOS Y DEMAS COMPONENTES DE LA SANGRE; VACUNAS, TOXINAS, CULTIVOS DE MICROORGANISMOS (CON EXCLUSION DE LAS LEVADURAS) Y PRODUCTOS SIMILARES:		
3002.10	- Sueros específicos de animales o de personas inmunizados y demás componentes de la sangre:		
3002.10.10	- - Sueros específicos de animales o de personas inmunitados.		
3002.10.10.1	- - - Acondicionados para la venta al por menor		
3002.10.10.1.10.E	- - - - Inmunoglobulina antitetánica		SANIT, VETER

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS			
DE LOS PRODUCTOS DE LA SANGRE			
3002.10.10.1.20.D	- - - - Inmunoplasma antitetánico.		SANIT, VETER
3002.10.10.1.80.J	- - - - Inmunoplasma antirrábico.		SANIT, VETER, Ap. 1B
3002.10.10.1.90.G	- - - - Los demás		SANIT, VETER
3002.10.10.2	- - - - A granel o acondicionados de otra forma:		
3002.10.10.2.10.C	- - - - Inmunoglobulina antitetánica.		SANIT, VETER
3002.10.10.2.20.B	- - - - Inmunoplasma antitetánico		SANIT, VETER
3002.10.10.2.60.H	- - - - Inmunoplasma antirrábico.		SANIT, VETER, Ap. 1B
3002.10.10.2.80.E	- - - - Los demás.		SANIT, VETER
	- - - - Los demás componentes de la sangre:		
3002.10.91.0	- - - - Hemoglobina, globulinas de la sangre y seroglobulina		
3002.10.91.0.10.I	- - - - Globulina anti-hemofílica y globulina (D) anti-RH 0, obtenida de la sangre humana		SANIT
3002.10.91.0.20.H	- - - - Gamma-globulina en disolución, obtenida de la sangre humana.		SANIT
3002.10.91.0.30.G	- - - - Gamma-globulina liofilizada, obtenida de la sangre humana.		SANIT
3002.10.91.0.90.A	- - - - Los demás		SANIT
	- - - - Los demás:		
3002.10.95	- - - - De origen humano:		
3002.10.95.1.00.D	- - - - Plasma, incluidas sus fracciones en bruto congeladas		SANIT
3002.10.95.9.00.G	- - - - Los demás.		SANIT
3002.10.99.0	- - - - Los demás:		
3002.10.99.0.10.A	- - - - Suero de sangre no esterilizado, obtenido a partir de la sangre de un feto de vacuno o de un ternero recién nacido no inmunitizado		SANIT, VETER
3002.10.99.1.20.J	- - - - Suero estéril obtenido a partir de la sangre de fetos bovinos, que contengan menos de 0,3 miligramos/ml de endotoxina, destinados a la producción de anticuerpos monoclonales, para uso terapéutico contra los choques sépticos (4)		SANIT, VETER
3002.10.99.0.90.C	- - - - Los demás.		SANIT, VETER
3002.20.00	- Vacunas para la medicina humana:		
3002.20.00.1.00.F	- - Vacunas de poliomielitis o de rubioxa, incluso mezcladas entre sí o con otras vacunas: vacunas de sarampión, vacunas antihepatitis, vacunas antitéticas orales de bacterias vivas.		SANIT
	- - Las demás:		
3002.20.00.2.00.D	- - - Acondicionadas para la venta al por menor		SANIT
3002.20.00.3.00.B	- - - A granel o acondicionadas de otra forma.		SANIT

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
3002 31 00	- Vacunas para la medicina veterinaria - Vacunas antilafrasas.		
3002 31 00 1 00 C	- - Acondicionadas para la venta al por menor		SANIT, VETER
3002 31 00 2 00 A	- - - A granel o acondicionadas de otra forma		SANIT, VETER
3002 39 00	- Las demás		
3002 39 00 1	- - Acondicionadas para la venta al por menor		
3002 39 00 1 10 D	- - - Vacuna consistente en bacterina obtenida a partir del aislado R-980 de <i>Mycoplasma gallisepticum</i> , emulsionada en una base oleosa		SANIT, VETER AD IB
3002 39 00 1 90 F	- - - Las demás		SANIT, VETER
3002 39 00 2	- - - A granel o acondicionadas de otra forma		
3002 39 00 2 10 B	- - - - Vacuna consistente en bacterina obtenida a partir del aislado R-980 de <i>Mycoplasma gallisepticum</i> , emulsionada en una base oleosa		SANIT, VETER AD IB
3002 39 00 2 85 D	- - - - Vacunas antimoquito canino, heterólogas a base de virus de sarcomio		SANIT, VETER AD TA
3002 39 00 2 86 B	- - - - Vacunas antipanleucopenia felina a base de virus homólogos		SANIT, VETER AD TA
3002 39 00 2 87 J	- - - - Vacunas trivalentes antipanleucopenia, calicivirus y herpes vírus felinos a base de virus homólogos		SANIT, VETER AD TA
3002 39 00 2 88 H	- - - - Vacunas antirinofaringitis aviar a base de virus homólogos		SANIT, VETER AD TA
3002 39 00 2 89 F	- - - - Vacunas antitartártitis vírica aviar a base de virus homólogos		SANIT, VETER AD TH
3002 39 00 2 90 D	- - - - Las demás		SANIT, VETER
3002 90	- Los demás		
3002 90 10 0 00 A	- Sangre humana		SANIT
3002 90 30 0 00 G	- Sangre de animales preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico		SANIT, VETER
3002 90 50 0 00 B	- Cultivos de microorganismos		SANIT, VETER
3002 90 90	- Los demás		
3002 90 90 1	- - Acondicionadas para la venta al por menor		
3002 90 90 1 85 C	- - - Preparaciones que contengan des-L-alanina-(12S serina) interleukina-2(humana), obtenida a partir de una bacteria <i>Escherichia coli</i> manipulada genéticamente		SANIT, VETER AD IB
3002 90 90 1 90 C	- - - Los demás		SANIT, VETER
3002 90 90 2	- - - A granel o acondicionadas de otra forma		
3002 90 90 2 85 A	- - - - Estimulantes del sistema inmunitario celular a base de virus de la viruela aviar para el tratamiento en animales mamíferos		SANIT, VETER AD TA
3002 90 90 2 88 I	- - - - Preparaciones que contengan des-L-alanina-(12S serina) interleukina-2(humana), obtenida a partir de una bacteria		SANIT, VETER AD IB

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
3602 90 90 2 90 A	Escherichia coli manipulada genéticamente. - - - Los demás		SANIT, VETER
30.03	MEDICAMENTOS (CON EXCLUSIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 30.02, 30.05 ó 30.06) CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS MEZCLADOS ENTRE SI PREPARADOS PARA USOS TERAPÉUTICOS O PROFILÁCTICOS, SIN DOSIFICAR NI ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR: - Que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del ácido penicilánico o estreptomicinas o derivados de estos productos		
3003 10 00	- Mezcla de piperacilína sódica (DCCM) y tazobactama sódica (DCCM)		SANIT, VETER,
3003 10 00 0 10 H	- Los demás		SANIT, VETER,
3003 10 00 0 80 J	- Que contengan otros antibióticos		
3003 20 00 0	- Mezclas de ceftadina (DCCI) y arginina (DCT).		SANIT, VETER,
3003 20 00 0 10 F	- Medicamentos que contengan monensina (DCCI) y sus sales		SANIT, VETER, AD TA
3003 20 00 0 80 H	- Los demás		SANIT, VETER
3003 31 00 0 00 D	- Que contengan hormonas o otros productos de la partida 29.37, sin antibióticos		
3003 39 00	- Que contengan insulina		SANIT, VETER
3003 39 00 1 80 E	- Los demás		
3003 39 00 1 80 E	- - Que contengan hormonas de crecimiento (somatotropina)		SANIT, VETER
3003 39 00 2	- Los demás		
3003 39 00 2 10 F	- - - Mezclas de estrógenos de origen equino en forma de polvo		SANIT, VETER
3003 39 00 2 80 H	- - - Los demás		SANIT, VETER
3003 40 00 0	- Que contengan alcaloides o sus derivados, sin hormonas ni otros productos de la partida 29.37, ni antibióticos		
3003 40 00 0 10 B	- Gránulos con un contenido en teofilina, en peso, superior o igual a 40%, pero inferior o igual a 50%		SANIT, VETER
3003 40 00 0 80 D	- Los demás		SANIT, VETER
3003 90	- Los demás		
3003 90 10 0 00 J	- Que contengan yodo o compuestos de yodo		SANIT, VETER
3003 90 90 0	- Los demás		
3003 90 90 0 10 B	- - Gránulos con un contenido en trinitato de glicerol, en peso, superior o igual a 0.7 % pero inferior o igual a 1.2%		SANIT, VETER
3003 90 90 0 80 B	- - - Los demás		SANIT, VETER
30.04	MEDICAMENTOS (CON EXCLUSIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 30.02, 30.05		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	6 30.06) CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS MEZCLADOS O SIN MEZCLAR, PREPARADOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS, DOSIFICADOS O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR:		
3004.10	- Que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del ácido penicilánico, o estreptomicinas o derivados de estos productos		
3004.10.10	- - Que contengan, como productos activos, únicamente penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del ácido penicilánico		
3004.10.10.1	- - - Dosificados		
3004.10.10.1.10.C	- - - - Piperacilina sódica(DCIM)		SANIT, VETER, AP IB
3004.10.10.1.90.E	- - - - Los demás		SANIT, VETER
3004.10.10.2	- - - Acondicionados para la venta al por menor		
3004.10.10.2.10.A	- - - - Sal de sodio de la piperacilina (DCIM)		SANIT, VETER
3004.10.10.2.90.C	- - - - Los demás		SANIT, VETER
3004.10.90	- - Los demás		
3004.10.90.1.00.G	- - - Dosificados		SANIT, VETER
3004.10.90.2.00.E	- - - Acondicionados para la venta al por menor		SANIT, VETER
3004.20	- Que contengan otros antibióticos		
3004.20.10.0.00.D	- - Acondicionados para la venta al por menor		SANIT, VETER
3004.20.90.0	- - Los demás		
3004.20.90.0.10.F	- - - Amikacina (DCI) y sus sales		SANIT, VETER
3004.20.90.0.20.E	- - - Sulfato de bleamicina (DCIM)		SANIT, VETER
3004.20.90.0.30.D	- - - Mitomicina (DCI)		SANIT, VETER, AP IB
3004.20.90.0.50.B	- - - Vancomicina (DCI), sus sales y sus ésteres		SANIT, VETER, AP IB
3004.20.90.0.90.H	- - - Los demás		SANIT, VETER
	- Que contengan hormonas u otros productos de la partida 29.37, sin antibióticos		
3004.31	- - Que contengan Insulina		
3004.31.10.0.00.A	- - - Acondicionados para la venta al por menor		SANIT, VETER
3004.31.90.0.00.D	- - - Los demás		SANIT, VETER
3004.32	- - Que contengan hormonas corticosuprarrenales		
3004.32.10.0.00.J	- - - Acondicionados para la venta al por menor		SANIT, VETER
3004.32.90.0.00.C	- - - Los demás		SANIT, VETER
3004.39	- - Los demás		
3004.39.10.0	- - - Acondicionados para la venta al por menor		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
3004.39.10.0.85.D	- - - - Medicamentos a base de hormona del crecimiento (somatotropina)		SANIT, VETER, AP IB
3004.39.10.0.90.D	- - - - Los demás		SANIT, VETER
3004.39.90	- - - Los demás		
3004.39.90.1.90.E	- - - - Que contengan hormonas de crecimiento (somatotropina)		SANIT, VETER
3004.39.90.1.D	- - - - Los demás		
3004.39.90.1.10.F	- - - - Preparación que contenga des-(L-alanina)- (125-serina) interleukina-2 (humana), obtenida a partir de una bacteria Escherichia coli manipulada genéticamente		SANIT, VETER
3004.39.90.9.90.H	- - - - Los demás		SANIT, VETER
3004.40	- Que contengan alcaloides o sus derivados, sin hormonas ni otros productos de la partida 29.37, ni antibióticos		
3004.40.10.0.00.J	- - Acondicionados para la venta al por menor		SANIT, VETER
3004.40.90.0.00.C	- - - Los demás		SANIT, VETER
3004.50	- Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36		
3004.50.10.0.00.G	- - Acondicionados para la venta al por menor		SANIT, VETER
3004.50.90.0	- - Los demás		
3004.50.90.0.10.I	- - - Folinato cárlico (DCI)		SANIT, VETER
3004.50.90.0.90.A	- - - Los demás		SANIT, VETER
3004.90	- - Los demás		
	- - Acondicionados para la venta al por menor		
3004.90.11.0.00.H	- - - Que contengan yodo o compuestos de yodo		SANIT, VETER
3004.90.19.0	- - - Los demás		
3004.90.19.0.10.I	- - - - Colágeno purificado, disperso en una disolución salina fisiológica tamponada con fosfato, contenga o no lidocaina (DCI)		SANIT, VETER
3004.90.19.0.85.A	- - - - Especialidades farmaceuticas a base de emulsiones de aceite de soja con lecitina de yema de huevo con glicerol, en concentraciones al 10% y al 20%		SANIT, VETER, AP IB
3004.90.19.0.86.I	- - - - Especialidades farmaceuticas a base de interferon (DCI)		SANIT, VETER, AP IB
3004.90.19.0.87.G	- - - - Medicamentos citostaticos		SANIT, VETER, AP IB
3004.90.19.0.88.E	- - - - Complejo activador Estreptoquinas-pranisolt-tis-plasminogeno (APSAC)		SANIT, VETER, AP IB
3004.90.19.0.89.C	- - - - Activador tisular del plasminogeno humano recombinante (rt-PA)		SANIT, VETER, AP IB
3004.90.19.0.90.A	- - - - Los demás		SANIT, VETER

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
3004.90.91.0.00.A	- - Los demás	-	SANIT. VETER
3004.90.99.01	- - - Que contengan yodo o compuestos de yodo	-	SANIT. VETER
3004.90.99.0.10.B	- - - Los demás	-	SANIT. VETER AD IB
3004.90.99.0.15.A	- - - Carboplatina (DCl) mezclada con manitol.	-	SANIT. VETER AD IB
3004.90.99.0.25.J	- - - 2',3'-Didesoxi-Inosina	-	SANIT. VETER
3004.90.99.0.80.E	- - - Metotrexato (DCl)	-	SANIT. VETER
3004.90.99.0.85.D	- - - Preparación que contenga des-L-alanina-(125-serina)-interleucina-2 (humana), obtenida a partir de una bacteria Escherichia coli manipulada genéticamente	-	SANIT. VETER
3004.90.99.0.85.D	- - - Carboplatina	-	SANIT. VETER AD IB
3004.90.99.0.90.D	- - - Los demás	-	SANIT. VETER
30.05	GUATAS, GASAS, VENDAS Y ARTICULOS ANALOGOS (POR EJEMPLO: APOSITOS, ESPARADRAPOS, SINAPISMOS), IMPREGNADOS O RECUBIERTOS DE SUSTANCIAS FARMACEUTICAS O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR CON FINES MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS O VETERINARIOS:		
3005.10.00.0	- Apósticos y demás artículos, con una capa adhesiva	-	SANIT. VETER
3005.10.00.0.10.F	- Hojas autoadhesivas de plástico, revestidas por una cara de trinitrato de glicerol mezclado con un adhesivo acrílico, que contengan 4 mg/cm <sup>2</sup> o más de trinitrato de glicerol, protegidas por una película separable, pero sin acondicionar para la venta al por menor	-	SANIT. VETER
3005.10.00.0.90.H	- - Los demás	-	SANIT. VETER
3005.90	- Los demás		
	- - Guatas y artículos de gasa		
3005.90.11.0.00.G	- - - De rayón viscosa o de algodón hidrófilo	-	SANIT. VETER
3005.90.19.0.00.I	- - - Los demás	-	SANIT. VETER
	- - Los demás		
	- - - De materias textiles		
3005.90.31.0.00.C	- - - Gasas y artículos de gasa	-	SANIT. VETER
	- - - Los demás		
3005.90.51.0.00.H	- - - - De tela sin tejer	-	SANIT. VETER
3005.90.55.0.00.D	- - - - Los demás	-	SANIT. VETER
3005.90.99.0.00.B	- - - - Los demás	-	SANIT. VETER
30.06	PREPARACIONES Y ARTICULOS FARMACEUTICOS A QUE SE REFIERE LA NOTA 3 DEL CAPITULO:		
3006.10	- Catguts y demás ligaduras similares, estériles, para suturas quirúrgicas y		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	adhesivos estériles para tejidos orgánicos utilizados en cirugía para cerrar las heridas, laminarias estériles, hemostáticos reabsorbibles estériles para cirugía u odontología	-	
3006.10.10.0.00.D	- - Catguts estériles	-	SANIT. VETER
3006.10.80.0.00.G	- - Los demás	-	SANIT. VETER
3006.20.00.0.00.D	- Reactivos para la determinación de los grupos o de los factores sanguíneos	-	SANIT. VETER
3006.30.00.0	- Preparaciones opacificantes para exámenes radiológicos, reactivos de diagnóstico concebidos para usar en el paciente		
3006.30.00.0.85.C	- - Preparaciones opacificantes no iónicas para exámenes radiográficos diversos, y en especial, en urrografía, angiografía, tomografía axial y mielografía, compuestos a base de iohexol (DCl), iopamidol (DCl) o ácido ioxágtico (DCl)	-	SANIT. VETER AD IB
3006.30.00.0.90.C	- - Los demás	-	SANIT. VETER
3006.40.00	- Cementos y demás productos de obturación dental, cementos para la refección de los huesos	-	
3006.40.00.1.00.H	- - Cementos y demás productos de obturación dental	-	SANIT. VETER
3006.40.00.2.00.F	- - Cementos para la refección de huesos	-	SANIT. VETER
3006.50.00.0.00.G	- Estuches y cajas de farmacia equipados para curaciones de urgencia	-	SANIT. VETER
3006.60	- Preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas o de espermicidas		
	- - A base de hormonas		
3006.60.11.0.00.B	- - - Acondicionadas para la venta al por menor	-	SANIT. VETER
3006.60.19.0.00.D	- - - Los demás	-	SANIT. VETER
3006.60.90.0.00.F	- - - A base de espermicidas	-	SANIT. VETER

N*	REMISIONES
(4)	El control de utilización de este destino particular se hará mediante la aplicación de las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
CAPITULO 31			
ABONOS.			
31.01	ABONOS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL, INCLUSO MEZCLADOS ENTRE SI O TRATADOS QUÍMICAMENTE; ABONOS PROCEDENTES DE LA MEZCLA O DEL TRATAMIENTO QUÍMICO DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL: (997)		
3101 00 00 1.00 J	- Sin tratamiento químico	-	FIT; VETER
	- Con tratamiento químico		
3101 00 00 2.00 H	- - Que contengan dos o tres elementos fertilizantes	-	
3101 00 00 3.00 C	- - Los demás	-	
31.02	ABONOS MINERALES O QUÍMICOS NITROGENADOS:		
3102 10	- Urea, incluso en disolución acuosa.		
3102 10 10 0.00 G	- - Urea con un contenido de nitrógeno superior a 45% en peso del producto anhídrido seco.	W3	DUMP-LY: 34(D), ADUMP-US, ADUMP-VE
	- - Los demás:		
3102 10 91 0.00 I	- - - En disolución acuosa	W3	(56)
3102 10 99 0.00 A	- - - Los demás (56).	W3	DUMP-LY: 34(D), ADUMP-US, ADUMP-VE
	- Sulfato de amonio; sales dobles y mezclas entre si de sulfato de amonio y de nitrato de amonio		
3102 21 00 0.00 F	- - Sulfato de amonio.	W3	(56)
3102 29	- - Los demás		
3102 29 10 0.00 F	- - - Sulfonitrato de amonio (56).	W3	
3102 29 90 0.00 I	- - - Los demás (56).	W3	
3102 30	- Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa		
3102 30 10 0.00 C	- - En disolución acuosa (56).	W3	
3102 30 90 0.00 F	- - Los demás (56).	W3	
3102 40	- Mezclas de nitrato de amonio con carbonato de calcio o con otras materias inorgánicas sin poder fertilizante		
3102 40 10 0.00 A	- - Con un contenido de nitrógeno no superior a 28% en peso	W3	
3102 40 90 0.00 D	- - Con un contenido de nitrógeno superior a 28% en peso.	W3	
3102 50	- Nitrato de sodio:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
ABONOS MINERALES O QUÍMICOS FOSFATADOS:			
3102 50 10 0.00 H			
3102 50 90	- - Nitrato de sodio natural (1) (56).	-	
3102 50 90 1.00 I	- - Los demás:		
	- - - Con un contenido de nitrógeno igual o inferior a 16,3% (56).	W3	
3102 50 90 2.00 G	- - - Con un contenido de nitrógeno superior a 16,3% (56).	W3	
3102 60 00 0.00 H	- Sales dobles y mezclas entre si de nitrato de calcio y de nitrato de amonio	W3	
3102 70 00	- Cyanamida cálcica:		
3102 70 00 1.00 D	- - Con un contenido de nitrógeno inferior o igual a 25%	W3	
3102 70 00 2.00 B	- - Con un contenido de nitrógeno superior a 25%.	W3	
3102 80 00 0.00 D	- Mezclas de urea con nitrato de amonio en disolución acuosa o amoniacal	W3	
3102 80 00 0.00 B	- Los demás, incluidas las mezclas no comprendidas en las subpartidas precedentes.	W3	
31.03	ABONOS MINERALES O QUÍMICOS FOSFATADOS:		
3103 10 00	- Superfósforatos:		
3103 10 00 1.00 F	- - Con un contenido de P2O5 inferior o igual al 24%	W5	
3103 10 00 2.00 D	- - Con un contenido de P2O5 superior al 24%	W5	
3103 20 00 0.00 F	- Escorias de desfósforación	W5	
3103 90 00 0.00 A	- Los demás	W5	
31.04	ABONOS MINERALES O QUÍMICOS POTÁSICOS:		
3104 10 00 0.00 G	- Carnalita, silvinita y demás sales de potasio naturales, en bruto	W1	
3104 20	- Cloruro de potasio:		
3104 20 10 0.00 C	- - Con un contenido de potasio expresado en K2O no superior al 40% en peso del producto anhídrido seco	W1	
3104 20 50 0.00 D	- - Con un contenido de potasio expresado en K2O superior al 40%, pero sin exceder de 62% en peso del producto anhídrido seco	W1	
3104 20 90 0.00 F	- - Con un contenido de potasio expresado en K2O superior al 62% en peso del producto anhídrido seco	W1	
3104 30 00	- Sulfato de potasio:		
3104 30 00 1.00 A	- - Con un contenido en K2O inferior o igual al 52%	W1	
3104 30 00 2.00 I	- - Con un contenido en K2O superior al 52%	W1	
3104 90 00	- Los demás		
3104 90 00 1.00 H	- - Mezclas entre si de los productos comprendidos en las anteriores subpartidas de la partida 31.04.	W1	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3104.80.00.9.00.A	- Los demás	W1	
31.05	ABONOS MINERALES O QUÍMICOS, CON DOS O TRES DE LOS ELEMENTOS FERTILIZANTES NITROGENO, FOSFORO Y POTASIO; LOS DEMAS ABONOS; PRODUCTOS DE ESTE CAPÍTULO EN TABLETAS O FORMAS SIMILARES O EN ENVASES DE UN PESO BRUTO INFERIOR O IGUAL A 10 Kg:		
3105.10.00.0.00.F	- Productos de este capítulo en tabletas o formas similares o en envases de peso bruto inferior o igual a 10 kg		
3105.20	- Abonos minerales o químicos con los tres elementos fertilizantes nitrógeno, fosforo y potasio		
3105.20.10	- Con un contenido de nitrógeno superior al 10% en peso del producto anhídrido seco		
3105.20.10.1.00.J	- - Con unos contenidos del 12% de nitrógeno, del 12% de P2O5 y del 17% de K2O		
3105.20.10.2.00.H	- - Con unos contenidos del 12% de nitrógeno, del 24% de P2O5 y del 8% de K2O		
3105.20.10.3.00.F	- - Con unos contenidos del 12% de nitrógeno, del 24% de P2O5 y del 12% de K2O		
3105.20.10.4.00.D	- - Con unos contenidos del 13% de nitrógeno, del 13% de P2O5 y del 21% de K2O		
3105.20.10.5.00.A	- - Con unos contenidos del 15% de nitrógeno, del 15% de P2O5 y del 15% de K2O		
3105.20.10.6.00.I	- - Con unos contenidos del 20% de nitrógeno, del 5% de P2O5 y del 10% de K2O		
3105.20.10.7.00.G	- - Con unos contenidos del 20% de nitrógeno, del 10% de P2O5 y del 5% de K2O		
3105.20.10.8.00.C	- - Los demás		
3105.20.90	- Los demás:		
3105.20.90.1.00.C	- - Con unos contenidos del 8% de nitrógeno, del 15% de P2O5 y del 15% de K2O		
3105.20.90.2.00.A	- - Con unos contenidos del 8% de nitrógeno, del 24% de P2O5 y del 8% de K2O		
3105.20.90.3.00.I	- - Con unos contenidos del 8% de nitrógeno, del 24% de P2O5 y del 16% de K2O		
3105.20.90.4.00.G	- - Con unos contenidos del 10% de nitrógeno, del 20% de P2O5 y del 20% de K2O		
3105.20.90.9.00.F	- - Los demás		
3105.30	- Hidrogenoortofosfato de diamonio (fostato diamónico)		
3105.30.10	- - Con un contenido de hierro no superior al 0,03% en peso del producto anhídrido seco		
3105.30.10.1.00.H	- - - Con una proporción de arsenico inferior a 6 miligramos por Kg	SUB	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3105.30.10.2.00.F	- - - Con una proporción de arsenico igual o superior a 6 miligramos por Kg		
3105.30.90	- - Con un contenido de hierro superior al 0,03% en peso del producto anhídrido seco		SUB
3105.30.90.1.00.A	- - - Con una proporción de arsenico inferior a 6 miligramos por Kg		SUB
3105.30.90.2.00.I	- - - Con una proporción de arsenico igual o superior a 6 miligramos por Kg		SUB
3105.40	- Dihidrogenoortofosfato de amonio (fostato monoamónico), incluso mezclado con el hidrogenoortofosfato de diamonio (fostato diamónico)		
3105.40.10	- - Con un contenido de hierro no superior al 0,03% en peso del producto anhídrido seco		
3105.40.10.1.00.F	- - - Con una proporción de arsenico inferior a 6 miligramos por Kg		
3105.40.10.2.00.B	- - - Con una proporción de arsenico igual o superior a 6 miligramos por Kg		
3105.40.90	- - Con un contenido de hierro superior al 0,03% en peso del producto anhídrido seco		
3105.40.90.1.00.I	- - - Con una proporción de arsenico inferior a 6 miligramos por Kg		
3105.40.90.2.00.G	- - - Con una proporción de arsenico igual o superior a 6 miligramos por Kg		
3105.51.00.0.00.F	- Los demás abonos minerales o químicos con los dos elementos fertilizantes nitrógeno y fósforo		
3105.59.00.0.00.H	- - Los demás		
3105.60	- Abonos minerales o químicos con los dos elementos fertilizantes fósforo y potasio:		
3105.60.10.0.00.C	- - Superfósfatos potásicos		
3105.60.80.0.00.F	- - Los demás		
3105.90	- - Los demás		
3105.90.10.0.00.G	- - Nitrito sódico potásico natural, consistente en una mezcla natural de nitrito de sodio y nitrito de potasio (este último puede llegar al 44%), con un contenido total de nitrógeno que no excede del 16,3% en peso del producto anhídrido seco (1)		
3105.90.91	- - - Los demás		
3105.90.91.1.00.G	- - - - Con un contenido de nitrógeno superior al 10% en peso del producto anhídrido seco		
3105.90.91.9.00.J	- - - - Que contengan los dos elementos fertilizantes nitrógeno y potasio		
3105.90.99	- - - - Los demás		
3105.90.99.1.00.I	- - - - Que contengan los dos elementos fertilizantes nitrógeno y potasio		
3105.90.99.9.00.B	- - - - Los demás		

Nº	REMISSIONES
(1)	La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(997)	La medida antidumping se aplicará igualmente a las mercancías que, importadas en el marco del acuerdo de libre circulación CEE-Turquía, sean originarias de países sometidos a dicha medida

ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS			
COD. TARIC	ORIG	CADD	FIRMAS / TIPOS
31021010000G 31021099000A	US	8219	AGRICOL CHEMICAL COMPANY: New-Orleans D: 6% R 450/89
31021010000G 31021099000A	US	8220	Fabricados y exportados por FIRST MISSISSIPPI Corporation D: Sin derecho antidumping R 450/89
31021010000G 31021099000A	US	8221	Las demás D: 12% R 450/89
31021010000G 31021099000A	VE	8549	Producida y exportada por Venezuela del Nitrogeno (Nitroven) y Petroquímica de Venezuela SA (Pediven). La cuantía del derecho antidumping será igual a la diferencia entre el precio neto por tonelada, Franco Frontera comunitaria, sin despachar de Aduana, y la cantidad de 110,50 Ecuos por Tonelada R - 2835/91 (L 272 de 28/09/91)
31021010000G 31021099000A	VE	8550	Las demás. D: 21,5 R - 2835/91 (L 272 de 28/09/91)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	CAPITULO 32		
	EXTRACTOS CURTIENTES O TINTOREOS; TANINOS Y SUS DERIVADOS; PIGMENTOS Y DEMAS MATERIAS COLORANTES; PINTURAS Y BARNICES; MASTIQUES; TINTAS.		
32.01	EXTRACTOS CURTIENTES DE ORIGEN VEGETAL; TANINOS Y SUS SALES, ETERES, ESTERES Y DEMAS DERIVADOS:		
3201 10 00 0 00 I	- Extracto de quebracho.		
3201 20 00 0 00 G	- Extracto de mimosa		
3201 30 00 0 00 E	- Extractos de roble o de castaño		
3201 90	- Los demás:		
3201 90 10 0 00 J	- - Extractos de zumaque y de valonea		
3201 90 90	- - Los demás:		
	- - - Taninos		
3201 90 90 1 90 B	- - - Al éter, al alcohol o al eter y alcohol		
3201 90 90 2 90 J	- - - Los demás.		
	- - - Los demás:		
3201 90 90 7 90 H	- - - Extractos de encina		
3201 90 90 1	- - - Los demás.		
3201 90 90 1 10 C	- - - Extractos curtientes de eucaliptus		
3201 90 90 9 20 B	- - - Extractos curtientes obtenidos del gambir y de los frutos del mimbaloano		
3201 90 90 9 30 A	- - - Extractos curtientes de origen vegetal		
3201 90 90 9 80 F	- - - Los demás		
32.02	PRODUCTOS CURTIENTES ORGANICOS SINTETICOS; PRODUCTOS CURTIENTES INORGANICOS; PREPARACIONES CURTIENTES, INCLUSO CON PRODUCTOS CURTIENTES NATURALES; PREPARACIONES ENZIMATICAS PARA PRECURTIDO:		
3202 10 00 0 00 H	- Productos curtientes orgánicos sintéticos		
3202 90 00 0 00 A	- Los demás		
32.03	MATERIAS COLORANTES DE ORIGEN VEGETAL O ANIMAL (INCLUIDOS LOS EXTRACTOS TINTOREOS, CON EXCLUSION DE LOS NEGROS DE ORIGEN ANIMAL), AUNQUE SEAN DE CONSTITUCION QUIMICA DEFINIDA; PREPARACIONES A QUE SE REFIERE LA NOTA 3 DE ESTE CAPITULO A BASE DE MATERIAS DE ORIGEN VEGETAL O ANIMAL:		
3203 00	- Materias colorantes de origen vegetal y preparaciones a base de estas materias.		
3203 00 11 0 00 F	- - Catechu		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3203 00 19	- - Las demás.	-	
3203 00 19 1 00 F	- - - Indigo.	-	
3203 00 19 9 00 I	- - - Las demás.	-	
3203 00 90 0 00 J	- Materiales colorantes de origen animal y preparaciones a base de estas materias	-	SOV
32 04	MATERIALES COLORANTES ORGANICAS SINTETICAS, AUNQUE SEAN DE CONSTITUCION QUIMICA DEFINIDA; PREPARACIONES A QUE SE REFIERE LA NOTA 3 DE ESTE CAPITULO A BASE DE MATERIAS COLORANTES ORGANICAS SINTETICAS; PRODUCTOS ORGANICOS SINTETICOS DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA EL AVIVADO FLUORESCENTE O COMO LUMINOFOROS, AUNQUE SEAN DE CONSTITUCION QUIMICA DEFINIDA:  - Materiales colorantes organicas sinteticas y preparaciones a que se refiere la Nota 3 de este capitulo a base de dichas materias colorantes	-	
3204 11 00 0 00 E	- Colorantes dispersos y preparaciones a base de estos colorantes	-	
3204 12 00 0 00 D	- Colorantes ácidos, incluso metalizados, y preparaciones a base de estos colorantes, colorantes mordientes y preparaciones a base de estos colorantes	-	
3204 13 00 0 00 C	- Colorantes básicos y preparaciones a base de estos colorantes.	-	
3204 14 00 0 00 B	- Colorantes directos y preparaciones a base de estos colorantes	-	
3204 15 00 0 00 A	- Colorantes a la tina o a la cuba (incluidos los que ya sean utilizables como colorantes pigmentarios) y preparaciones a base de estos colorantes	-	
3204 16 00 0 00 J	- Colorantes reactivos y preparaciones a base de estos colorantes	-	
3204 17 00 0 00 I	- Colorantes pigmentarios y preparaciones a base de estos colorantes	-	
3204 19 00 0 00 G	- Los demás, incluidas las mezclas de materias colorantes de varias de las subpartidas 3204.11 a 3204.19	-	
3204 20 00 0 00 D	- Productos orgánicos sintéticos del tipo de los utilizados para el avivado fluorescente	-	
3204 90 00 0 00 I	- Los demás	-	
32 05	LACAS COLORANTES; PREPARACIONES A QUE SE REFIERE LA NOTA 3 DE ESTE CAPITULO A BASE DE LACAS COLORANTES	-	
3205 00 00 0 00 G		-	
32 06	LAS DEMAS MATERIAS COLORANTES; PREPARACIONES A QUE SE REFIERE LA NOTA 3 DE ESTE CAPITULO, EXCEPTO LAS DE LAS PARTIDAS 32 03, 32 04 ó 32 05; PRODUCTOS INORGANICOS DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS COMO LUMINOFOROS, AUNQUE SEAN DE CONSTITUCION QUIMICA DEFINIDA:	-	
3206 10	- Pigmentos y preparaciones a base de dióxido de titanio	-	
3206 10 10	- - Con el 80% o más en peso de dióxido de titanio	-	
3206 10 10 1 00 J	- - - Pigmentos a base de dióxido de titanio	-	
3206 10 10 2 00 H	- - - Preparaciones a base de dióxido de titanio	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3206 10 90 0 00 E	- - Los demás.	-	
3206 20	- Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cromo	-	
3206 20 10 0 00 J	- - Con 85% o más en peso de cromatos de plomo	-	
3206 20 90 0 00 C	- - Los demás	-	
3206 30 00 0 00 J	- Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cadmio	-	
	- - Las demás materias colorantes y las demás preparaciones	-	
3206 41 00 0 00 G	- Ultramar y sus preparaciones	-	
3206 42 00	- Litopón y demás pigmentos y preparaciones a base de sulfuro de cinc	-	
3206 42 00 0 00 D	- - - Preparaciones a que se refiere la Nota 3 de este Capítulo	-	
3206 42 00 0 00 G	- - - Los demás	-	
3206 43 00 0 00 E	- Pigmentos y preparaciones a base de hexacianoferratos (ferrocianuros o ferricianuros)	-	
3206 49	- - Las demás.	-	
3206 49 10 0 00 G	- - - Magnetita	-	
3206 49 90 0	- - - Las demás	-	
3206 49 90 0 10 I	- - - - Preparación líquida de color negro de pigmentos de óxido de hierro, de la cual el conjunto de las partículas tiene un grosor inferior o igual a 20 nanómetros, con un contenido de hierro expresado en Fe203 superior o igual al 25% en peso, destinada a la fabricación de productos de las partidas 3304 ó 9606 (4)	-	
3206 49 80 0 80 A	- - - - Las demás	-	
3206 50 00 0 00 E	- Productos inorgánicos del tipo de los utilizados como luminóforos	-	
32 07	PIGMENTOS, OPACIFICANTES Y COLORES PREPARADOS, COMPOSICIONES VITRIFICABLES, ENGOBES, LUSTRES LIQUIDOS Y PREPARACIONES SIMILARES DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN CERÁMICA, ESMALTADO O EN LA INDUSTRIA DEL VIDRIO; FRITA DE VIDRIO Y DEMAS VIDRIOS, EN POLVO, GRANULOS, LAMINITILLAS O ESCAMAS:	-	
3207 10	- Pigmentos, opacificantes y colores preparados y preparaciones similares	-	
3207 10 10 0 00 A	- - Con metales preciosos o sus compuestos	-	
3207 10 90 0 00 D	- - Los demás	-	
3207 20	- Composiciones vitrificables, engobes y preparaciones similares	-	
3207 20 10 0 00 I	- - Engobes	-	
3207 20 90	- - Las demás	-	
3207 20 90 0 10 A	- - - Borosilicato de plomo	-	
3207 20 90 0 90 C	- - - Los demás	-	
3207 30 00 0 00 I	- Lustres líquidos y preparaciones similares	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3207 40	- Frita de vidrio y demás vidrios, en polvo, granulos, laminillas o escamas:		
3207 40 10 0 00 E	- - Vidrio "esmalte"		
3207 40 90	- - Los demás:		
3207 40 90 0 00 G	- - - Polvo de vidrio, exento de óxido de hierro y de polvos metálicos, con un contenido de sílice inferior al 45% y de óxido de boro superior al 30%		
3207 40 90 0 00 F	- - - Los demás:		
3207 40 90 0 10 H	- - - - Vidrio, en forma de copos, de una longitud no inferior a 0,1 mm y no superior a 3,5 mm, de un espesor no inferior a 2 micrómetros y no superior a 5 micrómetros		
3207 40 90 0 20 G	- - - - vidrio, en forma de polvo o granulos, con un contenido de dióxido de sílice no inferior al 99% en peso		
3207 40 90 0 90 J	- - - - Los demás		
32.08	PINTURAS Y BARNICES A BASE DE POLIMEROS SINTÉTICOS O NATURALES MODIFICADOS, DISPERSOS O DISUELtos EN UN MEDIO NO ACUOSO; DISOLUCIONES DEFINIDAS EN LA NOTA 4 DEL CAPÍTULO (B):		
3208 10	- A base de poliésteres:		
3208 10 10 0 00 J	- - Disoluciones definidas en la Nota 4 del capítulo		
3208 10 90 0 00 C	- - Los demás:		
3208 20	- A base de polímeros acrílicos o vinílicos:		
3208 20 10 0 00 H	- - Disoluciones definidas en la Nota 4 del capítulo.		
3208 20 90 0 00 A	- - Los demás:		
3208 90	- Los demás:		
3208 90 10 0	- - Disoluciones definidas en la Nota 4 del capítulo		
3208 90 10 0 10 B	- - - Poliuretano de 2,2'-(ter-butilimino) dietanol y 4,4'-metilenodiclorohexildisocianato, disuelto en N,N-dimetilacetamida, con contenido de polímero inferior al 48% en peso		Ap 1B
3208 90 10 0 20 A	- - - Copolímero de p-cresol y divinilbenzeno, disuelto en N,N-dimetilacetamida, con contenido de polímero no inferior al 48% en peso		Ap 1B
3208 90 10 0 90 D	- - - Las demás		
3208 90 91 0 00 E	- - - Los demás:		
3208 90 99 0 00 G	- - - A base de polímeros sintéticos		
32.09	PINTURAS Y BARNICES A BASE DE POLIMEROS SINTÉTICOS O NATURALES MODIFICADOS, DISPERSOS O DISUELtos EN UN MEDIO ACUOSO:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3209 10 00 0 00 A	- A base de polímeros acrílicos o vinílicos		
3209 90 00 0 00 D	- Los demás:		
32.10	LAS DEMAS PINTURAS Y BARNICES; PIGMENTOS AL AGUA PREPARADOS DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA EL ACABADO DEL CUERO:		
3210 00 10 0 00 H	- Pinturas y barnices al aceite		
3210 00 90 0 00 A	- Los demás		
32.11	SECATIVOS PREPARADOS.		
3211 00 00 0 00 I			
32.12	PIGMENTOS (INCLUIDOS EL POLVO Y LAS LAMINILLAS METÁLICAS) DISPERSOS EN MEDIOS NO ACUOSOS, LIQUIDOS O EN PASTA, DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA LA FABRICACIÓN DE PINTURAS; HOJAS PARA EL MARCADO A FUEGO; TINTES Y DEMAS MATERIAS COLORANTES EN FORMAS O ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR:		
3212 10	- Hojas para el marcado a fuego		
3212 10 10 0 00 D	- - A base de metales comunes		
3212 10 90 0 00 G	- - Las demás		
3212 80	- Los demás:		
	- - Pigmentos (incluido el polvo y las laminillas metálicas) dispersos en medios no acuosos, líquidos o en pasta, del tipo de los utilizados para la fabricación de pinturas		
3212 80 10 0 00 G	- - - Esencia de perlas o esencia de Oriente		
	- - - Los demás:		
3212 90 31 0 00 B	- - - - A base de polvo de aluminio		
3212 90 39 0 00 D	- - - - Los demás		
3212 90 90 0 00 J	- - Tintes y demás materias colorantes en formas o envases para la venta al por menor		
32.13	COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA, LA ENSEÑANZA, LA PINTURA DE LETREROS, PARA MATIZAR O PARA ENTRETENIMIENTO Y COLORES SIMILARES, EN PASTILLAS, TUBOS, BOTES, FRASCOS, CUBILETES Y DEMAS ENVASES O PRESENTACIONES SIMILARES:		
3213 10 00 0 00 E	- Colores surtidos		
3213 90 00 0 00 H	- Los demás		
32.14	MASILLA, CEMENTOS DE RESINA Y OTROS MASTIQUES; PLASTES DE RELLENO UTILIZADOS EN PINTURA; PLASTES NO REFRACTARIOS DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN ALBAÑILERIA:		
3214 10	- Mastiques; plastes de relleno utilizados en pintura		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
3214 10.10	- - Mastiques	-	
3214 10.10.1 00 J	- - - Lacre.	-	
3214 10.10.9 00 C	- - - Los demás	-	
3214 10.90 0 00 E	- - Plastos de relleno utilizados en pintura	-	
3214 90.00 0 00 G	- - Los demás.	-	
3215	TINTAS DE IMPRENTA, TINTAS PARA ESCRIBIR O DIBUJAR Y DEMAS TINTAS, INCLUSO CONCENTRADAS O SOLIDAS:		
	- Tintas de imprenta		
3215 11.00 0 00 B	- - Negras	-	
3215 19.00 0 00 D	- - Las demás	-	
3215 80	- - Las demás.	-	
3215 80.10 0 00 G	- - - Tinta para escribir o dibujar.	-	
3215 80.80 0 00 I	- - - Las demás	-	

N.º	REMISIONES
(B)	A efectos de Arbitrio Insular Canario los productos de esta partida que reunan las condiciones descritas para poder ser considerados como barnices sanitarios (Art 2.04 DB Código Alimentario Español) tributarán al 0,12
(4)	El control de utilización de este destino particular se hará mediante la aplicación de las disposiciones comunitarias dictadas en la materia

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
CAPITULO 33			
	ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE PERFUMERIA, DE TOCADOR O DE COSMETICA		
33.01	ACEITES ESENCIALES (DESTERPENADOS O NO), INCLUIDOS LOS "CONCRETOS" O "ABSOLUTOS"; RESINOIDES; DISOLUCIONES CONCENTRADAS DE ACEITES ESENCIALES EN GRASAS, ACEITES FIJOS, CERAS O MATERIAS ANALOGAS, OBTENIDAS POR ENFLORADO O MACERACION; SUBPRODUCTOS TERPENICOS RESIDUALES DE LA DESTERPEÑACION DE LOS ACEITES ESENCIALES; DESTILADOS ACUOSOS AROMATICOS Y DISOLUCIONES ACUOSAS DE ACEITES ESENCIALES:		
	- Aceites esenciales de agrios		
3301 11	- - De bergamota		
3301 11.10 0 00 E	- - - Sin desterpenar		
3301 11.90 0 00 H	- - - Desterpenados		
3301 12	- - De naranja		
3301 12.10 0 00 D	- - - Sin desterpenar		
3301 12.90 0 00 G	- - - Desterpenados		
3301 13	- - De limón		
3301 13.10 0 00 C	- - - Sin desterpenar		
3301 13.90 0 00 F	- - - Desterpenados		
3301 14	- - De lima o limeta		
3301 14.10 0 00 B	- - - Sin desterpenar		
3301 14.90 0 00 E	- - - Desterpenados		
3301 19	- - Los demás		
3301 19.10 0 00 C	- - - Sin desterpenar		
3301 19.90 0 00 J	- - - Desterpenados.		
	- Aceites esenciales, excepto los de agrios		
3301 21	- - De geranio		
3301 21.10 0 00 C	- - - Sin desterpenar		
3301 21.90 0 00 F	- - - Desterpenados		
3301 22	- - De jazmín		
3301 22.10 0 00 B	- - - Sin desterpenar		
3301 22.90 0 00 E	- - - Desterpenados		
3301 23	- - De lavanda (espíñola) o de lavandin		
3301 23.10 0 00 A	- - - Sin desterpenar		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3301.23.90.0.00.D	- - - Desterpenados.	-	SANIT, SOV
3301.24	- - De menta piperita ( <i>Mentha piperita</i> )	-	SANIT, SOV
3301.24.10.0.00.J	- - - Sin desterpenar.	-	SANIT, SOV
3301.24.90.0.00.C	- - - Desterpenados.	-	SANIT, SOV
3301.25	- - De las demás mentas:	-	
3301.25.10.0.00.I	- - - Sin desterpenar.	-	SANIT, SOV
3301.25.90.0.00.B	- - - Desterpenados	-	SANIT, SOV
3301.26	- - De vetiver.	-	
3301.26.10.0.00.H	- - - Sin desterpenar.	-	SANIT, SOV
3301.26.90.0.00.A	- - - Desterpenados.	-	SANIT, SOV
3301.29	- - Los demás:	-	
	- - - De clavo, de niault, de llang-llang.	-	
3301.29.11	- - - - Sin desterpenar.	-	
3301.29.11.1.00.B	- - - - - De niault.	-	SANIT, SOV
3301.29.11.2.00.J	- - - - - De clavo; de llang-llang	-	SANIT, SOV
3301.29.31.0.00.J	- - - - Desterpenados.	-	SANIT, SOV
	- - - Los demás:	-	
	- - - - Sin desterpenar:	-	
3301.29.51.0.00.E	- - - - - De citronela	-	SANIT, SOV
3301.29.53.0.00.C	- - - - - De eucalipto.	-	SANIT, SOV
3301.29.55.0.00.A	- - - - - De rosa.	-	SANIT, SOV
3301.29.57.0.00.I	- - - - - De agujas de coníferas	-	SANIT, SOV
3301.29.59.0.00.G	- - - - - Los demás	-	SANIT, SOV
3301.29.91.0.00.G	- - - - - Desterpenados.	-	SANIT, SOV
3301.30.00.0.00.D	- Resinoides.	-	SANIT, SOV
3301.90	- Los demás:	-	
3301.90.10.0.00.I	- - Subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales	-	SANIT, SOV
3301.90.90	- - Los demás:	-	
3301.90.90.1.00.J	- - - Destilados acuosos aromáticos, disoluciones acuosas de aceites esenciales	-	SANIT, SOV
3301.90.90.9.00.C	- - - Los demás.	-	SANIT, SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
33.02	MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODOFERAS Y MEZCLAS (INCLUIDAS LAS DISOLUCIONES ALCOHOLICAS) A BASE DE UNA O VARIAS DE ESTAS SUSTANCIAS, DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS COMO MATERIAS BASICAS PARA LA INDUSTRIA:		
3302.10.00	- Del tipo de las utilizadas en las industrias alimentarias o de bebidas	-	
3302.10.00.1.00.E	- - Sin alcohol.	-	SANIT
3302.10.00.2.00.C	- - Con alcohol.	-	SANIT
3302.90.00	- Las demás:	-	
3302.90.00.1.00.H	- - Sin alcohol.	-	SANIT
3302.90.00.2.00.F	- - Con alcohol.	-	SANIT
33.03	PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR:		
3303.00.10.0.00.F	- Perfumes	-	SANIT
3303.00.90.0.00.I	- Aguas de tocador.	-	SANIT
33.04	PREPARACIONES DE BELLEZA, DE MAQUILLAJE Y PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, EXCEPTO LOS MEDICAMENTOS, INCLUIDAS LAS PREPARACIONES ANTISOLARES Y BRONCEADORAS; PREPARACIONES PARA MANICURAS O PEDICURIOS:		
3304.10.00.0.00.E	- Preparaciones para el maquillaje de los labios	-	SANIT
3304.20.00.0.00.C	- Preparaciones para el maquillaje de los ojos	-	SANIT
3304.30.00.0.00.A	- Preparaciones para manicuras o pedicuros	-	SANIT
	- Las demás:	-	
3304.91.00.0.00.G	- - Polvos, incluidos los compactos	-	SANIT
3304.99.00.0.00.I	- - Las demás	-	SANIT
33.05	PREPARACIONES CAPILARES:		
3305.10.00.0.00.O	- Champués	-	SANIT
3305.20.00.0.00.B	- Preparaciones para la ondulación o desrizado permanentes.	-	SANIT
3305.30.00.0.00.J	- Lacas para el cabello	-	SANIT
3305.90	- Las demás:	-	
3305.90.10.0.00.E	- - Lociónes capilares.	-	SANIT
3305.90.90.0.00.H	- - Las demás	-	SANIT
33.06	PREPARACIONES PARA LA HIGIENE BUCAL O DENTAL, INCLUIDOS LOS POLVOS Y CREMAS PARA LA ADHERENCIA DE LAS DENTADURAS:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3306 10 00 0 00 C	- Dentífricos	-	SANIT
3306 90 00 0 00 F	- Las demás	-	SANIT
33.07	PREPARACIONES PARA AFEITAR O PARA ANTES O DESPUES DEL AFEITADO, DESODORANTES CORPORALES, PREPARACIONES PARA EL BAÑO, DEPILATORIOS Y DEMAS PREPARACIONES DE PERFUMERIA, DE TOCADOR O DE COSMETICA, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTIDAS; PREPARACIONES DESODORANTES DE LOCALES, INCLUSO SIN PERFUMAR, AUNQUE TENGAN PROPIEDADES DESINFECTANTES:		
3307 10 00 0 00 B	- Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado	-	SANIT
3307 20 00 0 00 J	- Desodorantes corporales y antitráspirantes.	-	SANIT
3307 30 00 0 00 H	- Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño.	-	SANIT
	- Preparaciones para perfumar o desodorantes de tocates, incluidas las preparaciones odoríferas para ceremonias religiosas.		
3307 41 00 0 00 E	- - "Agarbatti" y demás preparaciones odoríferas que actúen por combustión	-	SANIT
3307 49 00	- - Las demás		
3307 49 00 1 00 E	- - - Presentadas en forma de aerosoles o artículos tales como cintas, mechas o bujías.	-	SANIT
3307 49 00 9 00 H	- - - Las demás	-	SANIT
3307 90 00	- Los demás:		
3307 90 00 1 00 C	- - Disoluciones para lentes de contacto o para ojos artificiales	-	SANIT
3307 90 00 2 00 A	- - Guata, fieltro o tela sin tejer, impregnados o recubiertos de perfume, colonia, etc	-	SANIT
3307 90 00 9 00 F	- - Las demás.	-	SANIT

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	CAPITULO 34		
	JABONES, AGENTES DE SUPERFICIE ORGANICOS, PREPARACIONES PARA LAVAR, PREPARACIONES LUBRICANTES, CERAS ARTIFICIALES, CERAS PREPARADAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA, VELAS Y ARTICULOS SIMILARES, PASTAS PARA MODELAR, "CERAS PARA ODONTOLOGIA" Y PREPARACIONES PARA ODONTOLOGIA A BASE DE YESO.		
34.01	JABÓN; PRODUCTOS Y PREPARACIONES ORGANICOS TENSOACTIVOS USADOS COMO JABÓN, EN BARRAS, PANES O TROZOS, O EN PIEZAS TROQUELADAS O MOLDEADAS, AUNQUE CONTENGAN JABÓN; PAPEL, GUATA, FIELTRO Y TELA SIN TEJER, IMPREGNADOS, REVESTIDOS O REVESTIDOS DE JABÓN O DE DETERGENTES:		
	- Jabón, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos, en barras, panes o trozos, o en piezas troqueladas o moldeadas, y papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes:		
3401.11.00	- De tocador (incluso los medicinales):		
3401.11.00 1 00 D	- - - Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos, en barras, panes o trozos, o en piezas troqueladas o moldeadas	-	
	- - - Papel, guata, fieltro o telas sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos.		
3401.11.00 2 00 B	- - - Papel.	-	
3401.11.00 3 00 J	- - - Guata.	-	
3401.11.00 4 00 H	- - - Los demás	-	
3401.11.00 5 00 E	- - - Jabón	-	
3401.19.00	- Los demás:		
3401.19.00 1 00 F	- - - Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos, usados como jabón	-	
	- - - Papel, guata, fieltro o telas sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos		
3401.19.00 2 00 D	- - - Guata	-	
3401.19.00 3 00 B	- - - Los demás	-	
3401.19.00 4 00 J	- - - Jabones comunes domésticos.	-	
3401.19.00 5 00 G	- - - Otros jabones.	-	
3401.20	- Jabón en otras formas	-	
3401.20.10 0 00 C	- Copos, gránulos o polvo	-	
3401.20.90 0 00 F	- - Los demás.	-	
34.02	AGENTES DE SUPERFICIE ORGANICOS (EXCEPTO EL JABÓN); PREPARACIONES TENSOACTIVAS, PREPARACIONES PARA LAVAR (INCLUIDAS LAS PREPARACIONES AUXILIARES DE LAVADO) Y PREPARACIONES DE LIMPIEZA, AUNQUE CONTENGAN JABÓN, EXCEPTO LAS DE LA PARTIDA 34.01:		
	- Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la venta al		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3402 11 00 0	- Por menor - - Aniónicos.	-	
3402 11 00 0 10 D	- - - Solución acuosa de contenido no inferior al 30% y no superior al 50% en peso de alquíl (benceno - sulfonato) disódico	-	
3402 11 00 0 85 F	- - - Sal sódica de fenil éter sulfonado y dodecatiido	-	Ap. IB
3402 11 00 0 90 F	- - - Los demás.	-	
3402 12 00 0 00 D	- - Cationicos	-	
3402 13 00	- - No iónicos:	-	
3402 13 00 1 00 A	- - - Copolímeros de silicona polioxialquilenados	-	
3402 13 00 9 00 D	- - - Los demás	-	
3402 19 00 0 00 G	- - - Los demás.	-	
3402 20	- Preparaciones acondicionadas para la venta al por menor	-	
3402 20 10 0 00 B	- - Preparaciones tensoactivas	-	
3402 20 90 0 00 E	- - Preparaciones para lavar y preparaciones de limpieza	-	
3402 90	- Los demás:	-	
3402 90 10 0	- - Preparaciones tensoactivas	-	
3402 90 10 0 20 E	- - - Mezcla de docusato sódico (DCI) y benzóato sódico.	-	
3402 90 10 0 80 H	- - - Los demás.	-	
3402 90 90 0 00 J	- - Preparaciones para lavar y preparaciones de limpieza.	-	
34.03	PREPARACIONES LUBRICANTES (INCLUIDOS LOS ACEITES DE CORTE, LAS PREPARACIONES PARA AFLOJAR TUERCAS, LAS PREPARACIONES ANTIHERRUMBRE O ANTICORROSION Y LAS PREPARACIONES PARA DESMOLDEO, A BASE DE LUBRICANTES) Y PREPARACIONES DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS PARA EL ENSIMADO DE MATERIAS TEXTILES O EL ACEITADO O ENGRASADO DE CUEROS, PIELES, PELETERIA U OTRAS MATERIAS, CON EXCLUSIÓN DE LAS QUE CONTENGAN COMO COMPONENTE BÁSICO 70% O MAS, EN PESO, DE ACEITES DE PETRÓLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS:  - Que contengan aceites de petróleo o de minerales bituminosos: - - Preparaciones para el tratamiento de materias textiles, cueros, pieles, peletería u otras materias	-	
3403 11 00	- - - Con menos del 50% en peso de aceites de petróleo o de minerales bituminosos	-	
3403 11 00 1 00 B	- - - - Las demás.	-	
3403 11 00 9 00 E	- - - - Las demás.	-	
3403 19	- - - - Las demás.	-	
3403 19 10 0 00 D	- - - - Con 70% o más en peso de aceites de petróleo o de minerales bituminosos, pero que no sean los componentes básicos - - - - Las demás:	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3403 19 91	- - - - Preparaciones lubricantes para máquinas, aparatos y vehículos.	-	
3403 19 91 1 00 D	- - - - - Con menos del 50% en peso de aceites de petróleo o de minerales bituminosos.	-	
3403 19 91 9 00 G	- - - - - Las demás.	-	
3403 19 99	- - - - - Las demás.	-	
3403 19 99 1 00 F	- - - - - Con menos del 50% en peso de aceites de petróleo o de minerales bituminosos.	-	
3403 19 99 9 00 I	- - - - - Las demás. - Las demás.	-	
3403 91 00 0 00 G	- - Preparaciones para el tratamiento de materias textiles, cueros, pieles, peletería y otras materias.	-	
3403 99	- - Las demás:	-	
3403 99 10 0 00 G	- - - Preparaciones lubricantes para máquinas, aparatos y vehículos.	-	
3403 99 90 0 00 J	- - - Las demás.	-	
34.04	CERAS ARTIFICIALES Y CERAS PREPARADAS: - De lignito modificado químicamente - De polietilenglicol.	-	
3404 90	- Las demás:	-	
3404 90 10 0 00 E	- - Ceras preparadas, incluidas las ceras para lacrar.	-	
3404 90 90 0 00 H	- - - Las demás.	-	
34.05	BETUNES Y CREMAS PARA EL CALZADO, ENCAUSTICOS, ABRILLANTADORES PARA CARROCERIAS, VIDRIO O METAL, PASTAS Y POLVOS PARA FREGAR Y PREPARACIONES SIMILARES (INCLUIDO EL PAPEL GUATA, FIELTRO, TELA SIN TEJER, PLÁSTICO O CAUCHO CELULARES, IMPREGNADOS, REVESTIDOS O RECUBIERTOS DE ESTAS PREPARACIONES), CON EXCLUSIÓN DE LAS CERAS DE LA PARTIDA 3404:	-	
3405 10 00	- Betunes, cremas y preparaciones similares para el calzado o para cuero: - - Papel, guata, fieltro, telas sin tejer, plástico o caucho celulares, impregnados, revestidos o recubiertos.	-	
3405 10 00 1 00 A	- - - Plástico.	-	
3405 10 00 2 00 I	- - - Caucho.	-	
3405 10 00 3 00 G	- - - Los demás	-	
3405 10 00 9 00 D	- - - Los demás.	-	
3405 20 00	- Encáusticos y preparaciones similares para la conservación de muebles de madera, parques y otras manufacturas de madera.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3405 20 00 1 00 I	- Papel, guata, fieltro, telas sin tejer, plástico o caucho celulares, impregnados, revestidos o recubiertos	-	-
3405 20 00 2 00 O	- - Plástico	-	-
3405 20 00 3 00 E	- - Caucho	-	-
3405 20 00 4 00 A	- - Los demás	-	-
3405 20 00 9 00 B	- - Los demás	-	-
3405 30 00	- Brillantadores y preparaciones similares para carrocerías, excepto las preparaciones para lustrar metales	-	-
	- Papel, guata, fieltro, telas sin tejer, plástico o caucho celulares, impregnados, revestidos o recubiertos	-	-
3405 30 00 1 00 G	- - Plástico	-	-
3405 30 00 2 00 E	- - Caucho	-	-
3405 30 00 3 00 C	- - Los demás	-	-
3405 30 00 9 00 J	- - Los demás	-	-
3405 40 00	- Pastas, polvos y demás preparaciones para limpiar	-	-
	- Papel, guata, fieltro, telas sin tejer, plástico o caucho celulares, impregnados, revestidos o recubiertos	-	-
3405 40 00 0 00 E	- - Plástico	-	-
3405 40 00 2 00 C	- - Caucho	-	-
3405 40 00 3 00 A	- - Los demás	-	-
3405 40 00 9 00 H	- - Los demás	-	-
3405 90	- Los demás	-	-
3405 90 10 0 00 D	- Brillantadores para metales	-	-
3405 90 90	- - Los demás	-	-
	- Papel, guata, fieltro, telas sin tejer, plástico o caucho celulares, impregnados, revestidos o recubiertos	-	-
3405 90 90 1 00 E	- - - Plástico	-	-
3405 90 90 2 00 C	- - - Caucho	-	-
3405 90 90 3 00 A	- - - Los demás	-	-
3405 90 90 9 00 H	- - - Los demás	-	-
34.06	VELAS, CIRIOS Y ARTICULOS SIMILARES:		
	- Bujías, velas y cirios		
3406 00 11 0 00 A	- - Lisas, sin perfumar	-	-

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3406 00 19 0 00 C	- - Las demás	-	-
3406 00 80 0 00 E	- Las demás	-	-
34.07	PASTAS PARA MODELAR, INCLUIDAS LAS PRESENTADAS PARA ENTRETENIMIENTO DE LOS NIÑOS; PREPARACIONES LLAMADAS "CERAS PARA ODONTOLOGIA" PRESENTADAS EN SURTIDOS, EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR O EN PLAQUITAS, HERRADURAS, BARRITAS O FORMAS SIMILARES; LAS DEMAS PREPARACIONES PARA ODONTOLOGIA A BASE DE YESO.		
3407 00 00 1 00 A	- A base de plásticos	-	SANIT
3407 00 00 9 00 D	- Las demás	-	SANIT

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
<b>CAPITULO 36</b>			
<b>MATERIAS ALBUMINOIDÉAS; PRODUCTOS A BASE DE ALMIDÓN O DE FÉCULA MODIFICADOS; COLAS; ENZIMAS.</b>			
<b>36.01</b>	<b>CASEINA, CASEINATOS Y DEMAS DERIVADOS DE LA CASEINA; COLAS DE CASEINA:</b>		
3501.10	- Caseina:		
3501.10.10 0.00.0	- Que se destine a la fabricación de fibras textiles artificiales (1).	-	SANIT
3501.10.50 0.00.E	- Que se destine a usos industriales distintos de la fabricación de productos alimenticios o forrajeros (1).	-	SANIT
3501.10.90 0.00.G	- Las demás.	-	SANIT
3501.90	- Los demás:		
3501.90.10 0.00.G	- - Colas de caseina.	-	SANIT
3501.90.90	- - Los demás:		
3501.90.90.1.00.H	- - - Caseinatos.	-	SANIT
3501.90.90.9.00.A	- - - - Los demás.	-	SANIT
<b>36.02</b>	<b>ALBUMINAS, (INCLUIDOS LOS CONCENTRADOS DE VARIAS PROTEINAS DE LACTOSUERO, CON UN CONTENIDO DE PROTEINAS DE LACTOSUERO SUPERIOR AL 80% EN PESO, CALCULADO SOBRE MATERIA SECA), ALBUMINATOS Y DEMAS DERIVADOS DE LAS ALBUMINAS:</b>		
3502.10	- Ovoalbúmina:		
3502.10.10 0.00.C	- - Impropia ó hecha impropia para la alimentación humana (2).	-	SANIT
	- - Las demás:		
3502.10.91 0.00.E	- - - Seca (en hojas, escamas, cristales, polvo, etc.).	-	CMOB; SANIT
3502.10.99 0.00.G	- - - Las demás.	-	CMOB; SANIT
3502.90	- Los demás:		
	- - Albúminas, excepto la ovoalbúmina.		
3502.90.10 0	- - - Impropias o hechas impropias para la alimentación humana:		
3502.90.10.0.85.G	- - - - Albúmina humana biofilizada (2).	-	SANIT; AP.18
3502.90.10.0.90.G	- - - - Las demás (2).	-	SANIT
	- - - Las demás:		
	- - - - Lactoalbumina:		
3502.90.51 0.00.F	- - - - - Seca (en hojas, escamas, cristales, polvo, etc.).	-	CMOB; SANIT
3502.90.59 0.00.H	- - - - - Las demás.	-	CMOB; SANIT
3502.90.70	- - - - - Las demás:	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
<b>3502.90.70 0.10.B</b>			
- - - - Concentrado de proteínas de lactosuero.			
3502.90.70 0.90.D	- - - - - Los demás.	-	SANIT
3502.90.90 0.00.I	- - - Albuminatos y otros derivados de las albúminas	-	SANIT
<b>36.03</b>	<b>GELATINAS (AUNQUE SE PRESENTEN EN HOJAS CUADRADAS O RECTANGULARES, INCLUSO TRABAJADAS EN LA SUPERFICIE O COLOREADAS) Y SUS DERIVADOS; ICTICOLA; LAS DEMAS COLAS DE ORIGEN ANIMAL, CON EXCLUSIÓN DE LAS COLAS DE CASEINA DE LA PARTIDA 36.01.</b>		
3503.00.10	- Gelatinas y sus derivados:		
3503.00.10.1.00.B	- - Gelatinas finas de punto de fusión superior a 28 °C.	-	SANIT
3503.00.10.9.00.E	- - Las demás.	-	SANIT
3503.00.50 0.00.E	- Cola de huesos.	-	SANIT
3503.00.90 0.00.G	- Las demás.	-	SANIT
<b>36.04</b>	<b>PEPTONAS Y SUS DERIVADOS; LAS DEMAS MATERIAS PROTEICAS Y SUS DERIVADOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS; POLVO DE PIELES, INCLUSO TRATADO AL CROMO.</b>		
3504.00.00 0.10.D	- - Antígenos purificados, obtenidos a partir de células de levadura manipuladas genéticamente, destinados a la fabricación de pruebas de diagnóstico de la hepatitis-C (04).	-	SANIT
3504.00.00.0.90.F	- - - Los demás.	-	SANIT
<b>36.05</b>	<b>DEXTRINA Y DEMAS ALMIDONES Y FÉCULAS MODIFICADOS (POR EJEMPLO: ALMIDONES Y FÉCULAS PREGELATINIZADOS O ESTERIFICADOS); COLAS A BASE DE ALMIDÓN, DE FÉCULA, DE DEXTRINA O DE OTROS ALMIDONES O FÉCULAS MODIFICADOS:</b>		
3505.10	- Dextrina y demás almidones y féculas modificados:		
3505.10.10 0.00.J	- - Dextrina.	-	CMOB; SANIT
	- - Los demás almidones y féculas modificados:		
3505.10.50 0	- - - Almidones y féculas esterificados o eternificados:		
3505.10.50.0.10.J	- - - - Hidrolizado de O (2-hidroxietilo) amilopectina	-	SANIT
3505.10.50.0.20.I	- - - - Derivado O-(2-hidroxietilico) de almidón de maíz cérreo hidrolizado.	-	SANIT
3505.10.50.0.90.B	- - - - Los demás.	-	SANIT
3505.10.90 0.00.C	- - - - Los demás.	-	CMOB; SANIT
3505.20	- Colas:		
3505.20.10 0.00.H	- - Con un contenido de almidón o de fécula, de dextrina u otros almidones y féculas modificados, inferior al 25% en peso.	-	DMOB; SANIT
3505.20.30 0.00.D	- - Con un contenido de almidón o de fécula, de dextrina u otros almidones y féculas modificados, igual o superior al 25% e inferior al	-	DMOB; SANIT

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3505 20 50 0 00 .I	55%, en peso - - Con un contenido de almidón o de fécula, de dextrina u otros almidones y féculas modificados, igual o superior al 55% e inferior al 80%, en peso	-	DMOB. SANIT
3505 20 90 0 00 .A	- - Con un contenido de almidón o de fécula, de dextrina u otros almidones y féculas modificados, igual o superior al 80% en peso	-	DMOB. SANIT
35.06	COLAS Y DEMAS ADHESIVOS PREPARADOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS; PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO TALES, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG:		
3506 10	- Productos de cualquier clase utilizados como colas o adhesivos, acondicionados para la venta al por menor como tales, de un peso neto inferior o igual a 1 kg		
3506 10 10 0 00 .I	- - Colas celulósicas	-	
3506 10 90 0	- - Los demás	-	
3506 10 90 0 10 .A	- - - A base de emulsiones de silicato de sodio	-	
3506 10 90 0 90 .C	- - - Los demás	-	
	- - Los demás	-	
3506 91 00 0	- - Adhesivos a base de caucho o de materias plásticas (incluidas las resinas artificiales)	-	
3506 91 00 0 10 .B	- - - A base de emulsiones de silicato de sodico	-	
3506 91 00 0 90 .D	- - - Los demás	-	
3506 99	- - Los demás	-	
3506 99 10 0 00 .C	- - - De resinas naturales	-	
3506 99 80 0 00 .F	- - - Los demás	-	
35.07	ENZIMAS; PREPARACIONES ENZIMATICAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTIDAS:		
3507 10 00 0 00 .J	- Cuajo y sus concentrados	-	SANIT
3507 90 00	- - Las demás	-	
3507 90 00 1 90 .B	- - - Pepsina	-	SANIT
3507 90 00 9	- - - Las demás	-	
3507 90 00 9 10 .C	- - - - Bromelaina (DCI)	-	SANIT
3507 90 00 9 30 .A	- - - - Piruvato. oxígeno oxidoreductasa	-	SANIT
3507 90 00 9 40 .J	- - - - Lipoproteína Lipasa	-	SANIT
3507 90 00 9 50 .I	- - - - Serrapeptasa (DCI)	-	SANIT

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3507 90 00 9 60 .H	- - - Proteinasa alcalina de Aspergillus.	-	SANIT
3507 90 00 9 70 .G	- - - Preparación enzimática a base de termolistina	-	SANIT
3507 90 00 9 90 .E	- - - Las demás	-	SANIT

N.º	REMISIONES
(1)	La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia
(2)	La inclusión en esta subpartida de las albuminas que se destinan a hacerlas impropias para la alimentación humana, se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia
(4)	El control de utilización de este destino particular se hará mediante la aplicación de las disposiciones comunitarias dictadas en la materia

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	<b>CAPITULO 36</b> <b>POLVORAS Y EXPLOSIVOS; ARTICULOS DE PIROTECNIA; FOSFOROS (CERILLAS); ALEACIONES PIROFORICAS; MATERIAS INFLAMABLES.</b>		
36.01	<b>POLVORAS:</b>		
3601 00 00 1 00.E	- Polvora negra	-	
	- Las demás:		
3601 00 00 2 00.C	- - Polvora sin humo	-	
3601 00 00 9 00.H	- - Las demás:	+	
36.02	<b>EXPLOSIVOS PREPARADOS, EXCEPTO LAS POLVORAS.</b>		
3602 00 00 0 00.F			
36.03	<b>MECHAS DE SEGURIDAD; CORDONES DETONANTES; CEBOS Y CAPSULAS FULMINANTES; INFILAMADORES; DETONADORES ELECTRICOS:</b>		
3603 00 10	- Mechas de seguridad; cordones detonantes:		
3603 00 10 1 00.A	- - Mechas de seguridad	-	
3603 00 10 2 00.I	- - Cordones detonantes	-	
3603 00 90 0 00.F	- - Las demás.	-	
36.04	<b>ARTICULOS PARA FUEGOS ARTIFICIALES, COHETES DE SEÑALES O GRANIFUGOS Y SIMILARES, PETARDOS Y DEMAS ARTICULOS DE PIROTECNIA:</b>		
3604 10 00 0 00.B	- Articulos para fuegos artificiales	-	
3604 90 00 0 00.E	- - Los demás.	-	
36.05	<b>FOSFOROS (CERILLAS), EXCEPTO LOS ARTICULOS DE PIROTECNIA DE LA PARTIDA 36.04.</b>		
3605 00 00 0 00.C			
36.06	<b>FERROCERIO Y DEMAS ALEACIONES PIROFORICAS EN CUALQUIER FORMA; ARTICULOS DE MATERIAS INFLAMABLES A QUE SE REFIERE LA NOTA 2 DE ESTE CAPITULO:</b>		
3606 10 00 0 00.J	- Combustibles liquidos y gases combustibles licuados en recipientes del tipo de los utilizados para cargar o recargar encendedores o mecheros, de capacidad inferior o igual a 300 cm <sup>3</sup>	-	
3606 90	- Los demás		
3606 90 10 0 00.A	- - Ferrocero y demás aleaciones piroforicas en cualquier forma	-	
3606 90 90 0 00.D	- - - Los demás	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	<b>CAPITULO 37</b> <b>PRODUCTOS FOTOGRAFICOS O CINEMATOGRAFICOS.</b>		
37.01	<b>PLACAS Y PELICULAS PLANAS, FOTOGRAFICAS, SENSIBILIZADAS, SIN IMPRESIONAR, EXCEPTO LAS DE PAPEL, CARTON O TEXTILES; PELICULAS FOTOGRAFICAS PLANAS AUTORREVELABLES, SENSIBILIZADAS, SIN IMPRESIONAR, INCLUSO EN CARGADORES:</b>		
3701 10	- Para rayos X:		
3701 10 10	- - De uso medico, dental o veterinario		
3701 10 10 1 00.J	- - - Con soporte de vidrio	M2	
	- - - Las demás:		
3701 10 10 2 00.H	- - - - Emulsionadas por las dos caras	M2	
3701 10 10 3 00.F	- - - - Emulsionadas por una sola cara.	M2	
3701 10 90	- - Las demás:		
3701 10 90 1 00.C	- - - Con soporte de vidrio	M2	
	- - - Las demás:		
3701 10 90 2 00.A	- - - - Emulsionadas por las dos caras.	M2	
3701 10 90 3 00.I	- - - - Emulsionadas por una sola cara.	M2	
3701 20 00	- Peliculas autorrevelables:	M2	
3701 20 00 1 00.J	- - Con soporte de papel	UN	
3701 20 00 9 00.C	- - Las demás.	UN	
3701 30 00	- Las demás placas y peliculas planas en las que un lado, por lo menos, excede de 255 mm.		
3701 30 00 1 00.H	- - Para fotografia en color (policromas).	M2	
	- - Las demás:		
3701 30 00 2 00.F	- - - Con soporte de vidrio o de metal, placas de fotopolimeros.	M2	
3701 30 00 9 00.A	- - - Las demás:	M2	
	- - - Las demás:		
3701 91 00 0	- - Para fotografia en color (policromas).		
3701 91 00 0 10.E	- - - Peliculas planas en forma de discos montados en un chasis	-	
3701 91 00 0 90.G	- - - Las demás	-	
3701 99 00 1	- - Las demás:		
3701 99 00 1 10.E	- - - Con soporte de vidrio o de metal, placas de fotopolimeros.		
	- - - - Placa de cuarzo o de vidrio, revestida de una pelicula de cromo y cubierta de una capa de resina fotosensible o electrosensible.		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3701 99.00 1 90. G	destinada a la fabricación de máscaras para circuitos - - - Los demás	-	
3701 99.00 9	- - - Las demás	-	
3701 99.00 9 10. H	- - - Placa de cuarzo o de vidrio, revestida de una película de cromo y cubierta de una capa de resina fotosensible o efectosensible destinada a la fabricación de máscaras para circuitos	-	
3701 99.00 9 90. J	- - - Los demás.	-	
37.02	PELICULAS FOTOGRAFICAS EN ROLLOS, SENSIBILIZADAS, SIN IMPRESIONAR, EXCEPTO LAS DE PAPEL, CARTON O TEXTILES; PELICULAS FOTOGRAFICAS AUTORREVELABLES, EN ROLLOS, SENSIBILIZADAS, SIN IMPRESIONAR:		
3702 10.00	- Para rayos X		
3702 10.00 1 00. A	- - Perforadas	M2	
3702 10.00 2 00. I	- - Sin perforar	M2	
3702 20.00	- Películas autorrevelables		
3702 20.00 1 00. I	- - Con soporte de papel	UN	
	- - Las demás		
3702 20.00 2 00. G	- - - Para fotografía en color (políchromas)	UN	
3702 20.00 9 00. B	- - - Las demás	UN	
	- - Las demás películas sin perforar, de anchura inferior o igual a 105 mm		
3702.31	- - - Para fotografía en color (políchromas).	UN	
3702.31.10 0.00 F	- - - De una longitud que no excede de 30 m	UN	
3702.31.90 0	- - - De una longitud que excede de 30 m		
3702.31.90 0.10. H	- - - Película negativa de color, de anchura no inferior a 75 mm y no superior a 105 mm, y de longitud de 100 m o más, destinada a la fabricación de películas de fotografía instantánea (4)	M1	
3702.31.90 0.90 J	- - - Las demás	M1	
3702.32	- - Las demás, con emulsión de halogenuros de plata		
	- - De una anchura que no excede de 35 mm		
3702.32.11 0.00 D	- - - Microfilmes, películas para las artes gráficas		
3702.32.18 0.00 F	- - - Las demás		
	- - - De una anchura que excede de 35 mm		
3702.32.31 0.00 J	- - - Microfilmes		
3702.32.51 0.00 E	- - - Películas para las artes gráficas		
	- - - Las demás, de una longitud		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3702.32.91 0.00 G	- - - - Que no excede de 30 m	UN	
3702.32.99 0.00 I	- - - - Que excede de 30 m.	M1	
3702.39.00 0.00 J	- - Las demás	-	
	- - Las demás películas, sin perforar, de anchura superior a 105 mm.		
3702.41.00 0.00 F	- - De anchura superior a 610 mm y longitud superior a 200 m, para fotografía en color (políchromas).	M2	
3702.42.00 0.00 E	- - De anchura superior a 610 mm y longitud superior a 200 m, excepto para fotografía en color	M2	
3702.43.00	- - De anchura superior a 610 mm y longitud inferior o igual a 200 m		
3702.43.00 1.00 B	- - - Para fotografía en color (políchromas).	M2	
3702.43.00 9.00 E	- - - Las demás	M2	
3702.44.00	- - De anchura superior a 105 mm, pero inferior o igual a 610 mm		
3702.44.00 1.00 A	- - - Para fotografía en color (políchromas).	M2	
3702.44.00 9.00 D	- - - Las demás	M2	
	- - Las demás películas para fotografía en color (políchromas)		
3702.51	- - De anchura inferior o igual a 16 mm y longitud inferior o igual a 14 m		
3702.51.10	- - - De una longitud no superior a 5 m		
3702.51.10 1.00 I	- - - - Perforadas	UN	
3702.51.10 2.00 G	- - - - Sin perforar	UN	
3702.51.90	- - - De una longitud superior a 5 m		
3702.51.90 1.00 B	- - - - Perforadas	UN	
3702.51.90 2.00 J	- - - - Sin perforar	UN	
3702.52	- - De anchura inferior o igual a 16 mm y longitud superior a 14 m		
3702.52.10	- - - De una longitud no superior a 30 m		
3702.52.10 1.00 H	- - - - Perforadas	UN	
3702.52.10 2.00 F	- - - - Sin perforar	UN	
3702.52.90	- - - De una longitud superior a 30 m		
3702.52.90 1.00 A	- - - - Perforadas	M1	
3702.52.90 2.00 I	- - - - Sin perforar	M1	
3702.53.00	- - De anchura superior a 16 mm, pero inferior o igual a 35 mm y longitud inferior o igual a 30 m, para diapositivas		
3702.53.00 1.00 I	- - - - Perforadas	UN	

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3702.53.00.2.00.G	- - - Sin perforar.	UN	
3702.54.00	- - De anchura superior a 16 mm, pero inferior o igual a 35 mm y longitud inferior o igual a 30 m, excepto para diapositivas	UN	
3702.54.00.1.00.H	- - - Perforadas.	UN	
3702.54.00.2.00.F	- - - Sin perforar.	UN	
3702.55.00	- - De anchura superior a 16 mm, pero inferior o igual a 35 mm y longitud superior a 30 m.	MI	
3702.55.00.1.00.G	- - - Perforadas	MI	
3702.55.00.2.00.E	- - - Sin perforar	MI	
3702.56	- - De anchura superior a 35 mm.	MI	
3702.56.10	- - - De longitud no superior a 30 m:	MI	
3702.56.10.1.00.B	- - - - Perforadas.	UN	
3702.56.10.2.00.B	- - - - Sin perforar.	UN	
3702.56.90	- - - De longitud superior a 30 m:	MI	
3702.56.90.1.00.G	- - - - Perforadas	MI	
3702.56.90.2.00.E	- - - - Sin perforar	MI	
	- Las demás:		
3702.91	- - - De anchura inferior o igual a 16 mm y longitud inferior o igual a 14 m.		
3702.91.10	- - - - Películas para las artes gráficas		
3702.91.10.1.00.A	- - - - - Perforadas	-	
3702.91.10.2.00.I	- - - - - Sin perforar	-	
3702.91.90	- - - Las demás:		
3702.91.90.1.00.D	- - - - Microfilmes perforados	UN	
	- - - - Las demás perforadas		
3702.91.90.2.00.B	- - - - - Contratípos	UN	
3702.91.90.3.00.J	- - - - - Inversibles.	UN	
3702.91.90.4.00.H	- - - - - Las demás	UN	
3702.91.90.5.00.G	- - - - - Las demás	UN	
3702.92	- - De anchura inferior o igual a 16 mm y longitud superior a 14 m.		
3702.92.10	- - - Películas para las artes gráficas		
3702.92.10.1.00.J	- - - - Perforadas	-	
3702.92.10.2.00.H	- - - - Sin perforar	-	

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3702.92.90	- - - Las demás:	MI	
3702.92.90.1.00.C	- - - - Microfilmes perforados	MI	
	- - - - Las demás perforadas.		
3702.92.90.2.00.A	- - - - - Contratípos.	MI	
3702.92.90.3.00.I	- - - - - Inversibles.	MI	
	- - - - - Las demás		
3702.92.90.4.00.G	- - - - - - De longitud inferior o igual a 30 m.	MI	
3702.92.90.5.00.D	- - - - - De longitud superior a 30 m.	MI	
3702.92.90.6.00.F	- - - - - Las demás	MI	
3702.93	- - De anchura superior a 16 mm, pero inferior o igual a 35 mm y longitud inferior o igual a 30 m:		
3702.93.10	- - - Microfilmes; películas para las artes gráficas		
3702.93.10.1.00.I	- - - - Perforados	-	
3702.93.10.2.00.G	- - - - Sin perforar	-	
3702.93.90	- - - Las demás:		
	- - - - Perforadas		
3702.93.90.1.00.B	- - - - - Contratípos	UN	
3702.93.90.2.00.J	- - - - - Inversibles	UN	
3702.93.90.3.00.H	- - - - - Las demás	UN	
3702.93.90.4.00.F	- - - - - Sin perforar	UN	
3702.94	- - De anchura superior a 16 mm, pero inferior o igual a 35 mm y longitud superior a 30 m		
3702.94.10	- - - Microfilmes; películas para las artes gráficas		
3702.94.10.1.00.H	- - - - Perforados	-	
3702.94.10.2.00.F	- - - - Sin perforar	-	
3702.94.90	- - - Las demás:		
	- - - - Perforadas		
3702.94.90.1.00.A	- - - - - Contratípos	MI	
3702.94.90.2.00.I	- - - - - Inversibles	MI	
3702.94.90.3.00.G	- - - - - Las demás	MI	
3702.94.90.4.00.E	- - - - - Sin perforar	MI	
3702.95.00	- - - De anchura superior a 35 mm		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
3702 95 00 1 00 .I	- - - Perforadas	-	
3702 95 00 2 00 G	- - - Contratípos	-	
3702 95 00 3 00 E	- - - Inversibles.	-	
3702 95 00 4	- - - Las demás.	-	
3702 95 00 4 85 D	- - - Sin perforar	-	
3702 95 00 4 85 D	- - - Películas sensibilizadas, sin impresionar y perforar, en rollo o en tiras, de anchura superior a 35 mm., de fotopolímeros, con o sin soporte	-	Ap. TA
3702 95 00 4 90 .D	- - - Los demás	-	
37.03	PAPEL, CARTON Y TEXTILES, FOTOGRAFICOS, SENSIBILIZADOS, SIN IMPRESIONAR:		
3703 10 00 .D	- En rollos de anchura superior a 610 mm	-	
3703 10 00 0 10 .A	- Papel para telefax	-	ADUMP - JP
3703 10 00 0 90 C	- Los demás	-	
3703 20	- Los demás, para fotografía en color (polímeros)	-	
3703 20 10 0 00 H	- Para imágenes obtenidas a partir de películas inversibles	-	
3703 20 90 0 00 A	- Los demás	-	
3703 90	- Los demás	-	
3703 90 10 0 00 C	- Sensibilizados con sales de plata o de platino	-	
3703 90 10 0 00 C	- Los demás	-	
3703 90 80 0 10 .E	- Papel para telefax	-	ADUMP - JP
3703 90 90 0 90 G	- - - Los demás	-	
37.04	PLACAS, PELICULAS, PAPEL, CARTON Y TEXTILES, FOTOGRAFICOS, IMPRESIONADOS, PERO SIN REVELAR:		
3704 00 10	- Placas y películas	-	
3704 00 10 1 00 .I	- Placas	-	
	- Películas	-	
3704 00 10 2 00 G	- - - Noticieros	-	
3704 00 10 9 00 B	- - - Las demás	-	
3704 00 90 0 00 .D	- Los demás	-	
37.05	PLACAS Y PELICULAS FOTOGRAFICAS, IMPRESIONADAS Y REVELADAS, EXCEPTO LAS CINEMATOGRÁFICAS:		
3705 10 00 0 00 J	- Para la reproducción "offset"	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
3705 20 00 0 00 H	- Microfilmes	-	
3705 90	- Las demás.	-	
3705 90 10	- - Para las artes gráficas	-	
3705 90 10 1 00 .I	- - - Reticulas.	-	
3705 90 10 9 00 B	- - - Las demás.	-	
3705 90 90 0 00 D	- - Las demás	-	
37.06	PELICULAS CINEMATOGRÁFICAS, IMPRESIONADAS Y REVELADAS, CON REGISTRO DE SONIDO O SIN EL, O CON REGISTRO DE SONIDO SOLAMENTE:		
3706 10	- De anchura superior o igual a 35 mm.		
3706 10 10 0 00 G	- - Con registro de sonido solamente	M1	
	- - Las demás	M1	
3706 10 91 0 00 I	- - - Negativas; positivas intermedias de trabajo.	M1	
3706 10 99	- - - Las demás positivas.	M1	
3706 10 99 0 00 I	- - - - Noticieros.	M1	
	- - - - Las demás.	M1	
3706 10 99 2 00 G	- - - - Monocromas.	M1	
3706 10 99 3 00 E	- - - - Polímeros	M1	
3706 90	- Las demás.	M1	
3706 90 10 0 00 J	- - Con registro de sonido solamente	M1	
	- - Las demás	M1	
3706 90 31 0 00 E	- - - Negativas; positivas intermedias de trabajo.	M1	
	- - - Las demás positivas.	M1	
3706 90 51 0 00 J	- - - Noticieros	M1	
	- - - Las demás, de anchura	M1	
3706 90 91 0 00 B	- - - - Inferior a 10 mm.	M1	
3706 90 99 0 00 D	- - - - Igual o superior a 10 mm.	M1	
37.07	PREPARACIONES QUÍMICAS PARA USO FOTOGRÁFICO, EXCEPTO LOS BARNICES, COLAS, ADHESIVOS Y PREPARACIONES SIMILARES; PRODUCTOS SIN MEZCLAR DOSIFICADOS PARA USOS FOTOGRÁFICOS O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR PARA USOS FOTOGRÁFICOS Y LISTOS PARA SU EMPLEO:		
3707 10 00 0 85 I	- Emulsiones para la sensibilización de superficies	-	
	- - Fotopolímero laminar transferible de espesor comprendido entre 0.025	Ap. 1B	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3707.10.00.0.80.I	y 0,050 mm. (excluidos soportes) y anchura de 254 a 508 mm, destinados a la fabricación de circuitos impresos (a).	-	
3707.90	- Los demás: - Reveladores y fijadores - Para fotografía en color (policromia)	-	
3707.90.11.0.00.H	- - - Para películas y placas fotográficas	-	
3707.90.19.0.00.J	- - - Los demás.	-	
3707.90.30.0.00.E	- - Los demás.	-	
3707.90.90.0.00.B	- - Los demás.	-	

N.º	REMISIONES
(4)	El control de utilización de este destino particular se hará mediante la aplicación de las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(5)	La aplicación de los beneficios a estos productos queda supeditada al control y utilización en el destino que se indica, de acuerdo con lo previsto en la Circular número 957 de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales.

ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS			
COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
370310000010..	JP	8598	Kanzaki Paper Manufacturing Co. Ltd., Tokyo P: 10,3% - R 2805/91 (L270 de 26-9-91) D: 211,55% Ecuas/TN (peso neto) - R 728/92 (L 81 de 26-3-92)
37039090010F	JP	8599	Mitsubishi Paper Mills Ltd., Tokyo P: 24,7% - R 2805/91 (L270 de 26-9-91) D: 395% Ecuas/TN (peso neto) - R 729/92 (L 81 de 26-3-92)
	JP	8600	Tomegawa Paper Co. Ltd., Tokyo P: 24,8% - R 2805/91 (L270 de 26-9-91) D: Sin derecho antidumping - R 729/92 (L 81 de 26-3-92)
	JP	8601	Jujo Paper Co. Ltd., Tokyo P: sin derecho antidumping - R 2805/91 (L270 de 26-9-91) D: Sin derecho antidumping - R 728/92 (L 81 de 26-3-92)
	JP	8602	Los demás. P: 54,9% - R 2805/91 (L270 de 26-9-91) D: 1275,15% Ecuas/TN (peso neto) - R 728/92 (L 81 de 26-3-92)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
CAPITULO 38			
PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS.			
38.01	GRAFITO ARTIFICIAL; GRAFITO COLOIDAL O SEMICOLOIDAL; PREPARACIONES A BASE DE GRAFITO O DE OTROS CARBONOS, EN PASTA, BLOQUES, PLAQUITAS U OTROS SEMIPRODUCTOS:		
3801.10.00.0.00.C	- Grafito artificial	-	
3801.20	- Grafito coloidal o semicoloidal	-	
3801.20.10.0.00.I	- - Grafito coloidal en suspensión en aceite; grafito semicoloidal	-	
3801.20.90.0.00.B	- Los demás.	-	
3801.30.00.0.00.I	- Pastas carbonadas para electrodos y pastas similares para el revestimiento interior de hornos.	-	
3801.90.00.0.00.F	- Los demás	-	
38.02	CARBONES ACTIVADOS; MATERIAS MINERALES NATURALES ACTIVADAS; NEGRO DE ORIGEN ANIMAL, INCLUIDO EL NEGRO ANIMAL AGOTADO:		
3802.10.00.0	- Carbones activados		
3802.10.00.0.10.A	- - Coques activados, destinados a ser utilizados en instalaciones de humos	-	
3802.10.00.0.85.C	- - Carbón activado microencapsulado en esferas.	-	
3802.10.00.0.90.C	- - Los demás.	-	
3802.90.00	- Los demás		
3802.90.00.1.90.D	- - Silices fósiles activadas	-	
3802.90.00.2.90.B	- - Negro de origen animal, incluido el negro animal agotado	-	
3802.90.00.9	- - Los demás	-	
3802.90.00.9.10.E	- - - Montmorillonita activada con ácido, destinada a la fabricación del denominado "papel de calco"(4)	-	
3802.90.00.9.90.G	- - - Los demás.	-	
38.03	"TALL OIL", INCLUSO REFINADO:		
3803.00.10.0.00.A	- En bruto	-	
3803.00.90.0.00.D	- Los demás	-	
38.04	LEJAS RESIDUALES DE LA FABRICACIÓN DE PASTAS DE CELULOSA, AUNQUE ESTEN CONCENTRADAS, DESAZUCARADAS O TRATADAS QUÍMICAMENTE, INCLUIDOS LOS LIGNOSULFONATOS, PERO CON EXCLUSIÓN DEL "TALL OIL" DE LA PARTIDA 38.03:		
3804.00.10.0.00.J	- Lignosulfonatos	-	
3804.00.90.0.00.C	- Los demás	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
38.05	ESENCIA DE TREMENTINA, DE MADERA DE PINO, DE PASTA CELULOSICA AL SULFATO Y DEMAS ESNCIAS TERPENICAS DE LA DESTILACION O DE OTROS TRATAMIENTOS DE LA MADERA DE CONIFERAS; DIPENTENO EN BRUTO; ESENCA DE PASTA CELULOSICA AL BISULFITO Y DEMAS PARACIMENOS EN BRUTO; ACEITE DE PINO CON ALFA-TERPINEOL COMO COMPONENTE PRINCIPAL.	-	-
3805.10	- Esencias de trementina, de madera de pino o de pasta celulosica al sulfato	-	-
3805.10.10.0.00.G	- - Esencia de trementina	-	-
3805.10.30.0.00.C	- - Esencia de madera de pino	-	-
3805.10.90.0.00.J	- - Esencia de pasta celulosica al sulfato	-	-
3805.20.00.0.00.G	- - Aceite de pino	-	-
3805.90.00.0	- - Los demás	-	-
3805.90.00.0.20.J	- - Esencia de pasta de celulosa al bisulfito, demás esencias terpenicas de la destilacion o de otros tratamientos de la madera de coniferas	-	-
3805.90.00.0.90.C	- - Los demás	-	-
38.06	COLOFONIA Y ACIDOS RESINICOS, Y SUS DERIVADOS; ESENCA Y ACEITE, DE COLOFONIA; GOMAS FUNDIDAS	-	-
3806.10	- Colofonia y ácidos resinicos.	-	-
3806.10.10.0.00.F	- - De madera.	-	-
3806.10.90.0.00.1	- - Las demás.	-	-
3806.20.00.0.00.F	- Sales de colofonia o de ácidos resinicos	-	-
3806.30.00.0.00.D	- Gomas éster	-	-
3806.90.00.0	- Los demás	-	-
3806.90.00.0.20.I	- - Alcohol hidroabietílico	-	-
3806.90.00.0.40.G	- - Extractos sólidos de colofonias de madera, insolubles en hidrocarburos artificiales, con un contenido de ácido resinico inferior o igual al 30% un punto de fusión superior a 100 °C y un índice de acidez inferior a 110	-	-
3806.90.00.0.90.B	- - Los demás	-	-
38.07	ALQUITRANES DE MADERA; ACEITES DE ALQUITRAN DE MADERA; CREOSOTA DE MADERA; METILENO (NAFTA DE MADERA); PEZ VEGETAL; PEZ DE CERVECERIA Y PREPARACIONES SIMILARES A BASE DE COLOFONIA, DE ACIDOS RESINICOS O DE PEZ VEGETAL.	-	-
3807.00.10.0.00.G	- Alquitran de madera	-	-
3807.00.90.0.00.J	- Los demás	-	-
38.08	INSECTICIDAS, RATICIDAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INHIBIDORES DE GERMINACION Y REGULADORES DEL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS, DESINFECTANTES Y PRODUCTOS	-	-

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3808.10.00	SIMILARES, PRESENTADOS EN FORMAS O ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR, O COMO PREPARACIONES O EN ARTICULOS, TALES COMO CINTAS, MECHAS, BUJIAS AZUFRADAS Y PAPELES MATAMOSCAS:	-	-
3808.10.00.1.00.D	- - Insecticidas	-	-
3808.10.00.1.00.D	- - - En aerosoles o articulos tales como cintas, mechas y bujias	-	FITIN
3808.10.00.1.00.D	- - - Los demás	-	-
3808.10.00.2.00.B	- - - Con los principios activos siguientes asétilos minerales ácido clauhídrico y clauurios, Diclorvos (ISO), Dicofol (ISO), Fosmet (ISO), HCH (ISO) y su isómero gamma, Malation (ISO), Metil azinofos (ISO), Naled (ISO), Paradichlorobenceno (ISO), Polisulfuros, Sulfuro de carbono (ISO), Triclorfón (ISO), y mezclas de estos principios activos con otros productos	-	SANIT, FITIN
3808.10.00.9	- - - Los demás	-	-
3808.10.00.9.85.H	- - - - Premezclas que contengan clorpirifos, para formular insecticidas tal	-	SANIT, FITIN, AP, TB
3808.10.00.9.90.H	- - - - Los demás	-	SANIT, FITIN
3808.20	- Fungicidas:	-	-
3808.20.10	- - Preparaciones cupricas	-	-
3808.20.10.1.00.J	- - - De sales inorganicas	-	SANIT, FITIN
3808.20.10.9.00.C	- - - Los demás	-	SANIT, FITIN
3808.20.90	- - Los demás	-	-
3808.20.90.1.00.C	- - - En aerosoles o articulos, tales como cintas, mechas y bujias	-	SANIT, FITIN
3808.20.90.1.00.C	- - - Los demás	-	-
3808.20.90.2.00.A	- - - - Con los principios activos siguientes azufre, Benzomio (ISO), Carbendazima (ISO), conjugados arsenicicos, Dodina (ISO), ditio-carbonatos metálicos, sales inorganicas de fluor tiouramas sulfuradas y mezclas de estos principios activos con otros productos	-	SANIT, FITIN
3808.20.90.9.00.F	- - - - Los demás	-	SANIT, FITIN
3808.30	- Herbicidas, inhibidores de germinacion y reguladores del crecimiento de las plantas	-	-

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3808.30.10	- - Herbicidas:		
3808.30.10.1.00.H	- - - En aerosoles o artículos tales como cintas, mechas y bujías.	-	
	- - - Los demás:		
3808.30.10.2.00.F	- - - Con los principios activos siguientes: Ácido 2,4-D (ISO), cloratos, Gifosato (ISO), 2-metil-4-clorofenoxiacetato de potasio (ISO), Paraquat (ISO), y mezclas de estos principios activos con otros productos.	-	SANIT; FITIN
3808.30.10.3.00.A	- - - Los demás.	-	SANIT; FITIN
3808.30.30.0.00.F	- - Inhibidores de germinación.	-	SANIT; FITIN
3808.30.90	- - Reguladores de crecimiento de las plantas:		
3808.30.90.1.00.A	- - - A base de ácido 2,4-diclorofenoxiacético.	-	SANIT; FITIN
3808.30.90.2.00.D	- - - Los demás.	-	SANIT; FITIN
3808.40.00	- Desinfectantes:		
3808.40.00.1.00.H	- - En aerosoles o artículos tales como cintas, mechas y bujías.	-	SANIT; FITIN
	- - Los demás:		
3808.40.00.2.00.F	- - - Con los principios activos siguientes: Ácido cianídrico y cianuros, azufre, hexaclorobenceno, Paradiclorobenceno (ISO), polisulfuros, sales de mercurio, Sulfuro de carbono (ISO), y mezclas de estos principios activos con otros productos.	-	SANIT; FITIN
3808.40.00.3.00.A	- - - Los demás.	-	SANIT; FITIN
3808.90.00	- - Los demás:		
3808.90.00.1.00.G	- - En aerosoles o artículos tales como cintas, mechas o bujías.	-	SANIT; FITIN
	- - Los demás:		
3808.90.00.2.00.E	- - - Con los principios activos siguientes: Ácido cianídrico y cianuros, compuestos arsénicos, sales inorgánicas de fluor, y mezclas de estos principios activos con otros productos.	-	SANIT; FITIN
3808.90.00.3.00.J	- - - Los demás.	-	SANIT; FITIN
38.08	APRESTOS Y PRODUCTOS DE ACABADO, ACCELERADORES DE TINTURA O DE FIJACION DE MATERIAS COLORANTES Y DEMAS PRODUCTOS Y PREPARACIONES (POR EJEMPLO: APRESTOS PREPARADOS Y MORDIENTES) DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA TEXTIL, DEL PAPEL, DEL CUERO O INDUSTRIAS SIMILARES, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3809.10	- A base de materias amiláceas:		
3809.10.10.0.00.C	- - Con un contenido de estas materias inferior al 55%, en peso.	-	DM08
3809.10.30.0.00.I	- - Con un contenido de estas materias igual o superior al 55% e inferior al 70%, en peso.	-	DM08
3809.10.50.0.00.D	- - Con un contenido de estas materias igual o superior al 70% e inferior al 83%, en peso.	-	DM08
3809.10.90.0.00.F	- - Con un contenido de estas materias igual o superior al 83%, en peso. - Los demás:	-	DM08
3809.91.00	- Del tipo de los utilizados en la industria textil o industrias similares:		
3809.91.00.1.90.F	- - Preparaciones a base de colofonias.	-	
3809.91.00.2	- - Los demás:		
3809.91.00.3.10.G	- - - Mezcla de metilfosfonato de metilo de (5-ethyl-2-metil-2-oxo-1,3,2-landa-5-dioxafosforan-5-11-metilo) metilo y de metilfosfonato de bis(5-ethyl-2-metil-2-oxo-1,3,2-landa-5-dioxafosforan-5-11-metilo).	-	
3809.91.00.3.90.I	- - - Los demás.	-	
3809.92.00	- Del tipo de los utilizados en la industria del papel o industrias similares:		
3809.92.00.1.00.D	- - - Preparaciones a base de colofonias.	-	
3809.92.00.2.00.G	- - - Los demás.	-	
3809.93.00	- Del tipo de los utilizados en la industria del cuero o industrias similares:		
3809.93.00.1.00.C	- - - Preparaciones a base de colofonias.	-	
3809.93.00.2.00.A	- - - Suavizante perfumado.	-	
3809.93.00.3.00.F	- - - Los demás.	-	
38.10	PREPARACIONES PARA EL DECAPADO DE LOS METALES; FLUJOS Y DEMAS PREPARACIONES AUXILIARES PARA SOLDAR LOS METALES; PASTAS Y POLVOS PARA SOLDAR, CONSTITUIDOS POR METAL Y OTROS PRODUCTOS; PREPARACIONES DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS PARA RECUBRIR O RELLENAR ELECTRODOS O VARILLAS DE SOLDADURA:		
3810.10.00.0.00.B	- Preparaciones para el decapado de los metales; pastas y polvos para soldar, constituidos por metal y otros productos.	-	
3810.90	- Los demás:		
3810.90.10.0.00.C	- - Preparados para recubrir o llenar varillas de soldadura.	-	
	- - Los demás:		
3810.90.91.0.00.E	- - - Flujos desoxidantes para soldar metales.	-	

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3810 90 99 0 00 G	- - - Los demás compuestos auxiliares para soldadura de metales	-	
38.11	PREPARACIONES ANTIDETONANTES, INHIBidores DE OXIDACION, ADITIVOS PEPTIZANTES, MEJORADORES DE VISCOSIDAD, ANTICORROSIVOS Y DEMAS ADITIVOS PREPARADOS PARA ACEITES MINERALES (INCLUIDA LA GASOLINA O NAFTA) O PARA OTROS LIQUIDOS UTILIZADOS PARA LOS MISMOS FINES QUE LOS ACEITES MINERALES:		
	- Preparaciones antidetonantes		
3811.11	- - A base de compuestos de plomo	-	
3811.11 10 0 00 H	- - - A base de tetractiplomo	-	
3811.11 90 0 00 A	- - - Las demás	-	
3811.19 00 0 00 B	- - Las demás	-	
	- Aditivos para aceites lubricantes:		
3811.21 00	- - Que contengan aceites de petróleo o de minerales bituminosos:		
3811.21 00 1 80 G	- - - Preparaciones intermedias que cumplen con las características señaladas en la Nota complementaria del presente Capítulo	-	
3811.21 00 9 10 H	- - - Sales del ácido sulfónico del dinonilaftaleno, disueltas en aceites minerales	-	
3811.21 00 9 90 J	- - - Las demás	-	
3811.29 00 0 00 J	- - - Las demás	-	
3811.90 00 0 00 D	- - - Las demás	-	
38.12	ACELERADORES DE VULCANIZACION PREPARADOS; PLASTIFICANTES COMPUESTOS PARA CAUCHO O PARA MATERIAS PLÁSTICAS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS; PREPARACIONES ANTOXIDANTES Y DEMAS ESTABILIZANTES COMPUESTOS PARA CAUCHO O PARA MATERIAS PLÁSTICAS:		
3812.10 00 0 00 J	- Aceleradores de vulcanización preparados	-	
3812.20 00 0	- Plastificantes compuestos para caucho o para materias plásticas		
3812.20 00 0 10 G	- - Mezcla de reacción que contenga ftalato de bencilo y de 3-isobutiriloxi-1-isopropil 2,2-dimetilpropil y ftalato de bencilo y de 3-isobutiriloxi-2,2,4-trimetilpentilo	-	Ap 1B
3812.20 00 0 90 I	- - - Las demás	-	
3812.30	- Preparaciones antioxidantes y demás estabilizantes compuestos para caucho o para materias plásticas		
3812.30 20 0 00 B	- - Preparaciones antioxidantes	-	
3812.30 80 0	- - - Las demás	-	
3812.30 80 0 10 H	- - - Hexacosahidroxidocarbonato de tetralámina y monomagnesio heptahidratado recubierto con un agente tensioactivo	-	
3812.30 80 0 90 J	- - - Las demás	-	

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
38.13	PREPARACIONES Y CARGAS PARA APARATOS EXTINTORES; GRANADAS Y BOMBAS EXTINTORAS:		
3813.00 00 0 10 J	- Composiciones y cargas para aparatos extintores de la partida 84.24 destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
3813.00 00 0 90 B	- - Las demás	-	
38.14	DISOLVENTES O DILUYENTES ORGÁNICOS COMPUESTOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS; PREPARACIONES PARA QUITAR PINTURAS O BARNICES:		
3814.00 10 0 00 H	- A base de acetato de butilo.	-	
3814.00 90 0 00 A	- - Los demás	-	
38.15	INICIADORES Y ACCELERADORES, DE REACCIÓN, Y PREPARACIONES CATALÍTICAS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS:		
3815.11 00	- Catalizadores sobre soporte		
3815.11 00 1	- - Con níquel o sus compuestos como sustancia activa		
3815.11 00 1 10 C	- - - Para catálisis heterogénea		
	- - - Catalizadores, en forma de gránulos, compuestos por una mezcla de óxidos sobre un soporte de óxido de aluminio, con un contenido de:		
	- níquel superior o igual al 12% en peso pero inferior a igual al 20%		
	- cobre superior o igual al 5% en peso pero inferior o igual al 10%		
	- manganeso superior o igual al 0,5% en peso pero inferior o igual al 1,5%		
	- y con un volumen de poros superior o igual a 0,25 cm <sup>3</sup> /g pero inferior o igual a 0,95 cm <sup>3</sup> /g y de densidad igual o superior a 0,5 pero inferior o igual a 1,25		
3815.11 00 1 80 E	- - - - Los demás	-	
3815.11 00 9 80 H	- - - Los demás	-	
3815.12 00	- - Con metales preciosos o sus compuestos como sustancia activa		
3815.12 00 1	- - - Para catálisis heterogénea		
3815.12 00 1 10 B	- - - En forma de gránulos o de anillos, con un diámetro no inferior a 3 mm y no superior a 10 mm, compuestos por plata sobre un soporte de óxido de aluminio, siendo el contenido en plata no inferior al 8% y no superior al 20% en peso	-	
3815.12 00 20 A	- - - Catalizador, en forma de barritas cilíndricas de diámetro inferior o igual a 2 mm, compuesto por una mezcla de óxidos de platino, sodio, magnesio, calcio y hierro, fijado sobre un soporte de yesilite, con un contenido de platino superior o igual al 0,2% en peso	-	
3815.12 00 1 90 D	- - - - Los demás	-	
3815.12 00 9 80 G	- - - - Los demás	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
3815 19.00	- - Los demás		
3815 19.00 1	- - - Para catalisis heterogénea		
3815 19.00 1.01.D	- - - - Catalizador, en forma de granos, de los cuales no menos de un 90% en peso presentan un tamaño de partícula inferior a 10 micrometros, compuestos por una mezcla de óxidos sobre un soporte de silicato de magnesio, con un contenido de:	-	
	- - cobre superior o igual al 20% en peso pero inferior o igual al 35%.		
	- - bismuto superior o igual al 2% en peso pero inferior o igual al 3% y de densidad aparente no inferior a 0,2 y no superior a 1,0		
3815 19.00 1.03.J	- - - Catalizadores compuestos por tríóxido de cromo o de dicromo, fijados sobre un soporte de dióxido de silicio con un volumen de poro, determinado por el método de absorción de nitrógeno, no inferior a 2 cm <sup>3</sup> /g.	-	
3815 19.00 1.06.C	- - - Catalizador, en forma de gránulos esféricos de diámetro no inferior a 1,4 mm pero inferior o igual a 1,8 mm, compuesto de trifluoruro de boro sobre un soporte de óxido de aluminio	-	
3815 19.00 1.11.C	- - - Catalizadores que consistan en óxidos de cromo y dióxido de titanio, fijados en un soporte de dióxido de silicio, óxido de aluminio o fosfato de aluminio	-	
3815 19.00 1.13.I	- - - Catalizador compuesto, por tetracloruro de titanio sobre un soporte de dicloruro de magnesio, en forma de suspensión en aceites minerales destinado a utilizarse en la fabricación de polipropileno (4).	-	
3815 19.00 1.14.G	- - - Catalizador, en forma de esferas de diámetro superior o igual a 4,2 mm, pero inferior o igual a 9 mm, compuesto de una mezcla de óxidos de molibdeno, volframio, vanadio, cobre y estroncio, fijado sobre un soporte de dióxido de silicio y/o óxido de aluminio, destinado a la fabricación de ácido acrílico (4)	-	
3815 19.00 1.15.D	- - - Catalizador constituido por compuestos organo-metálicos de titanio, de magnesio y de aluminio sobre un soporte de dióxido de silicio, en forma de suspensión en tetrahidrofurano	-	
3815 19.00 1.90.G	- - - Los demás	-	
3815 19.00 9.90.J	- - Los demás	-	
3815 90.00	- Los demás		
3815 90.00 1	- - Para catalisis heterogénea		
3815 90.00 1.15.F	- - - Catalizador en forma de barritas cilíndricas, de diámetro superior o igual a 4 mm, pero inferior o igual a 8 mm, compuesto de una mezcla de óxidos con un contenido de óxidos de molibdeno, vanadio, níquel y antimonio, superior a 96% en peso, destinado a la fabricación de ácido acrílico (4).	-	
3815 90.00 1.20.F	- - - Catalizador, en forma de polvo, compuesto por una mezcla de tricloruro de titanio y cloruro de aluminio, que contiene no menos de un 20% y no más de un 30% en peso de titanio y no menos de un 55% y no más de un 72% en peso de cloro	-	
3815 90.00 1.25.E	- - - Catalizador en forma de barritas cilíndricas, de diámetro superior o igual a 4 mm, pero inferior o igual a 8 mm, compuesto de una mezcla de óxidos con un contenido de óxidos de molibdeno, bismuto, níquel, hierro y silicio, superior a 96% en peso, destinado a la	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
3815 90.00 1.35.D	fabricación de ácido acrilaldehído (4).		
	- - - Catalizador en forma de suspensión en aceite, compuesto de tricloruro de titanio y tricloruro de aluminio, con un contenido de titanio superior o igual al 15% en peso, pero inferior o igual al 30% y de cloro superior o igual al 40% en peso, pero inferior o igual al 72% calculados sobre producto seco.	-	
3815 90.00 1.45.C	- - - Catalizadores en forma de barritas redondas con una longitud no inferior a 3 mm y no superior a 6 mm y un diámetro no superior a 3,8 mm, con un porcentaje en peso de tríóxido de cromo no inferior al 18% y no superior al 21%, y un porcentaje en peso de óxido de aluminio no inferior al 78% y no superior al 81%, destinados a utilizarse para la fabricación de benceno, de tolueno, de propeno o de 2-metilpropeno (4).	-	
3815 90.00 1.55.B	- - - Catalizador presentado en forma de granulado cilíndrico de una longitud no inferior a 5 mm y no superior a 8 mm formado por una mezcla de óxido de molibdeno y de bismuto, destinado a la fabricación de ácido acrílico (4).	-	
3815 90.00 1.60.B	- - - Catalizador, en forma de granulos, compuesto por óxidos de vanadio y de fósforo mezclados, que contenga no más de un 0,5% en peso de uno de los siguientes elementos: litio, potasio, sodio, cadmio o zinc, destinado a la fabricación de anhídrido maleico a partir del butano (4).	-	
3815 90.00 1.70.A	- - - Catalizadores en forma de barritas consistentes en un ácido aluminicosilícico (zeolita), con una relación molecular entre dióxido de silicio y trióxido de diáluminio al menos de 500:1 y que contengan en peso no menos del 0,2% y no más del 0,8% de platino	-	
3815 90.00 1.80.J	- - - Catalizador en forma de barritas, compuesto de silicato de aluminio ácido (zeolita), con una relación molecular entre dióxido de silicio y trióxido de diáluminio al menos de 500:1, y con un contenido de platino superior o igual al 0,2% en peso pero inferior o igual al 0,8%	-	
3815 90.00 1.85.I	- - - Catalizadores que consistan en una mezcla de compuestos de titanio, magnesio y aluminio, que se presenten en forma de suspensión en hexano, con un contenido en peso:	-	
	- no inferior al 3% y no superior al 6% en titanio,		
	- no inferior al 1,5% y no superior al 3% en magnesio,		
	- no inferior al 0,3% y no superior al 0,5% de aluminio, destinados a la producción de polietileno de una densidad por lo menos de 0,930 (4).		
3815 90.00 1.90.J	- - - Los demás	-	
3815 90.00 9	- - Los demás.	-	
3815 90.00 9.50.F	- - - Catalizador, compuesto por acetato de dialquildimetilamonio, con longitudes de cadena entre 16 y 18 átomos de carbono, en suspensión en disolventes orgánicos a una concentración no inferior al 40% en peso.	-	
3815 90.00 9.90.B	- - - Los demás	-	
38.16	CEMENTOS, MORTEROS, HORMIGONES Y PREPARACIONES SIMILARES, REFRACTARIOS, EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 3801.		
3816.00.00.0.00.H		-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
38.17	MEZCLAS DE ALQUITLBENCENOS Y MEZCLAS DE ALQUILNAFTALENOS, EXCEPTO LAS DE LAS PARTIDAS 2707 ó 2902		
3817.10	- Mezclas de alquitlbencenos		
3817.10.10.0.00.C	- - Dodeciltbenceno		
3817.10.50.0.00.D	- - Alquitlbenceno linear		
3817.10.80.0.00.H	- - Las demás		
3817.20.00.0.00.C	- Mezclas de alquillnaftalenos.		
38.18	ELEMENTOS QUIMICOS IMPURIFICADOS PARA USO EN ELECTRONICA, EN DISCOS, PLAQUITAS O FORMAS ANALOGAS; COMPOUESTOS QUIMICOS IMPURIFICADOS PARA USO EN ELECTRONICA:		
3818.00.10.0	- Silicio impurificado		
3818.00.10.0.10.C	- - Plaquetas de silicio repurificado, realizadas en tecnologia Czochralsky, no pulidas, de un diámetro superior o igual a 70 mm y con un contenido de oxigeno superior a igual a $5 \times 10^{17}$ átomos por cm <sup>3</sup>		
3818.00.10.0.90.E	- - Los demás		
3818.00.90.0.00.G	- - Los demás		
38.19	LIQUIDOS PARA FRENS HIDRAULICOS Y DEMAS PREPARACIONES LIQUIDAS PARA TRANSMISIONES HIDRAULICAS, SIN ACEITES DE PETROLEO NI DE MINERALES BITUMINOSOS O CON MENOS DEL 70% EN PESO DE DICHOS ACEITES.		
3819.00.00.0.10.D	- A base de esteres de ácidos silíceos o fosfólicos destinados a cierto tipo de aeronaves 14017001		
3819.00.00.0.90.F	- Los demás		
38.20	PREPARACIONES ANTICONGELANTES Y LIQUIDOS PREPARADOS PARA DESCONGELAR.		
3820.00.00.0.00.B			
38.21	MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS PARA EL DESARROLLO DE MICROORGANISMOS.		
3821.00.00.0.00.A			
38.22	REACTIVOS COMPUESTOS DE DIAGNOSTICO O DE LABORATORIO, EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS 30.02 ó 30.08:		
3822.00.00.0.10.1	- Extracto (isotilizado) de células hemáticas de cimotus polyphemus ("Isido de amerocitus de Timulus")		
3822.00.00.0.85.A	- Reactivos compuestos para diagnosticos y laboratorios, que incluyan al menos un elemento radiactivo		Ap. 1A
3822.00.00.0.90.A	- Los demás		
38.23	PREPARACIONES AGLOUTINANTES PARA MOLDES O PARA NUCLEOS DE FUNDICION;		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	PRODUCTOS QUIMICOS Y PREPARACIONES DE LA INDUSTRIA QUIMICA O DE LAS INDUSTRIAS COHEXAS (INCLUIDAS LAS MEZCLAS DE PRODUCTOS NATURALES), NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS; PRODUCTOS RESIDUALES DE LA INDUSTRIA QUIMICA O DE LAS INDUSTRIAS COHEXAS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS:		
3823.10.00.0	- Preparaciones aglutinantes para moldes o para nucleos de fundicion.		
3823.10.00.0.10.F	- - A base de almidón o de fecaña o de dextrina		
3823.10.00.0.20.E	- - A base de resinas sintéticas		
3823.10.00.0.90.H	- - Las demás		
3823.20.00	- Ácidos nafténicos, sus sales insolubles en agua y sus ésteres		
3823.20.00.1.00.C	- - Ácidos nafténicos		
3823.20.00.2.00.A	- - Sales y ésteres de los ácidos nafténicos		
3823.30.00.0.00.C	- Carburos metálicos sin aglomerar mezclados entre si o con aglutinantes metálicos.		
3823.40.00.1.00.A	- Aditivos preparados para cemento, morteros y hormigones		
3823.50	- Morteros y hormigones no refractarios		
3823.50.10.0.00.F	- - Hormigon dispuesto para moldeo o colada.		
3823.50.90.0.00.I	- - Los demás		
3823.60	- Sorbitol, excepto el de la subpartida 2905.44		
	- En disolución acuosa		
3823.60.11.0.00.C	- - - Con D-mánitol en proporción no superior a 2% en peso calculado sobre el contenido de D-glucitol.		CMOB
3823.60.19.0.00.E	- - - Los demás		CMOB
	- - Los demás		
3823.60.91.0.00.F	- - - Con D-mánitol en proporción no superior a 2% en peso calculado sobre el contenido de D-glucitol		CMOB
3823.60.99.0.00.H	- - - Los demás		CMOB
3823.90	- Los demás		
3823.90.10.0.00.H	- Sulfonatos de petróleo, excepto los de metales alcalinos, de amonio o de etandiaminas, ácidos sulfónicos tiofenados de aceites minerales bituminosos y sus sales		
3823.90.20.0	- - Intercambiadores de iones.		
3823.90.20.0.10.E	- - - Silicato de aluminio ácido (zeolita artificial del tipo Y) en forma de sodio, con un contenido de sodio inferior o igual al 11% en peso, calculado como óxido de sodio, en forma de barritas redondas		
3823.90.20.0.85.G	- - - Zeolitas artificiales cristalinas		Ap. 1B
3823.90.20.0.90.G	- - - Los demás		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3823 90 30 0 00 D	- Compuestos absorbentes para perfeccionar el vacío en las válvulas o tubos eléctricos.	-	
3823 90 40	- - Pirolignitos (de calcio, etc.), tartrato de calcio bruto, citrato de calcio bruto;	-	
3823 90 40 1 00 J	- - - Pirolignitos (de calcio, etc.)	-	
3823 90 40 2 00 H	- - - Tartrato de calcio bruto	-	
3823 90 40 3 00 F	- - - Citrato de calcio bruto	-	
3823 90 50 0 00 I	- - Óxidos de hierro alcalinificados para la depuración de los gases	-	
3823 90 60 0 00 G	- - Preparaciones antiherrumbre que contengan aminas como elementos activos	-	
3823 90 70 0 00 E	- - Disolventes o diluyentes compuestos inorgánicos, para barnices o productos similares.	-	
	- - Los demás:		
3823 90 81 0 00 B	- - - Preparaciones desincrustantes y similares	-	
3823 90 83 0 00 J	- - - Preparaciones para galvanoplastia	-	
3823 90 85 0 00 H	- - - Policlorodifenilos líquidos y cloroparafinas líquidas; mezclas de poli(enfénílicos)	-	
3823 90 87 0 00 F	- - - Mezclas de mono-, di- y triestearatos de ácidos grasos de glicerina (emulsionantes de grasas).	-	
3823 90 91 0	- - - Productos y preparaciones para usos farmacéuticos o quirúrgicos		
	- - - - Productos intermedios del proceso de producción de antibióticos, obtenidos por la fermentación de <i>Streptomyces tenebrarius</i> , secados o no, destinados a la fabricación de medicamentos de la partida 3004 para la medicina humana (4):		
3823 90 91 0 05 A	- - - - Concentrado no superior al 30 por ciento de 8"-O-carbamilo-tobramicina (factor 5 de nebramicina) procedente de la fermentación del "Streptomyces tenebrarius".	-	Ap. IB
3823 90 91 0 01 H	- - - - Los demás:	-	
3823 90 91 0 02 F	- - - - Productos intermedios del proceso de producción de antibióticos obtenidos por fermentación de <i>Micromonospora purpurea</i> , secos o no	-	Ap. IB
3823 90 91 0 03 B	- - - - Ácido cárlico y ácido 3-alfa, 12-alfa, diidroxi-5-beta, colan-24-oico (ácido deoxicálico), en bruto.	-	
3823 90 91 0 04 B	- - - - Productos obtenidos por N-etilación de la sisomicina (DCI).	-	Ap. IB
3823 90 91 0 05 I	- - - - Productos intermedios de la fabricación de sales de monensina.	-	Ap. IB
3823 90 91 0 06 G	- - - - Ácidos biliares en bruto.	-	
3823 90 91 0 09 A	- - - - Productos intermedios del proceso de producción de antibióticos obtenidos por fermentación de <i>Micromonospora inyoensis</i> , secados o no.	-	Ap. IB

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3823 90 91 0 12 E	- - - - Sulfuro de 4-(6-fluoro-2-metiliden-3-ímetil) fenilmetil disuelto en tolueno.	-	
3823 90 91 0 14 A	- - - - Diisogénina bruta.	-	
3823 90 91 0 15 H	- - - - Residuos de fabricación que contengan no menos de un 40% en peso de 21-acetato de 11-beta,17,20,21-tetrahidrox-6-metilpregna-1,4-dieno-3-ona.	-	
3823 90 91 0 16 F	- - - - 4-(2-aminoetilímetil)-1,3-tiazol-2-ímetil dimetilamina, disuelta o no en tolueno	-	
3823 90 91 0 86 I	- - - - Mezcla de sal potásica del ácido clavulanico (DCI) y celulosa microcristalina o sílice.	-	Ap. IB
3823 90 91 0 90 A	- - - - Los demás.	-	
3823 90 93 0 00 H	- - - Productos auxiliares del tipo de los utilizados en fundición (excepto los comprendidos en la subpartida 3823.10.00).	-	
3823 90 95 0 00 F	- - - Preparaciones ignífugas, hidrófugas y otras, utilizadas para la protección de construcciones.	-	
	- - - Mezclas que contengan derivados perhalogenados de los hidrocarburos acíclicos con dos halógenos diferentes, por lo menos.		
3823 90 96	- - - - Que contengan hidrocarburos acíclicos perhalogenados únicamente con fluor y cloro.		
3823 90 96 0 10 D	- - - - Mezclas que contengan productos de los códigos NC 2903 40 10, 2903 40 20, 2903 40 30, 2903 40 40 o 2903 40 50 (215).	-	LQ-, PROHI (215)
3823 90 96 0 20 C	- - - - Mezclas que contengan productos de los códigos 29034061110, 29034081915, 29034081920, 29034081925, 29034081930, 29034081935 29034061940, 29034061945, 29034061950, 29034061955.	-	LQ
3823 90 96 0 90 F	- - - - Las demás	-	
3823 90 97	- - - - Las demás	-	
3823 90 97 0 10 C	- - - - Mezclas que contengan productos de los códigos NC 2903 40 70, 2903 40 80, 2903 40 91 o 3823 80 96 (215)	-	PROHI (215)
3823 90 97 0 90 E	- - - - Las demás	-	
3823 90 98	- - - - Los demás.	-	
3823 90 98 1 99 C	- - - - Ácidos sulfonáftenicos	-	
3823 90 98 2 99 A	- - - - Mezclas alquilfenoles, sus sales u sus ésteres	-	
3823 90 98 3 99 I	- - - - Preparados de un contenido de PCB o PCT superior al 0,01% en peso	-	PP
3823 90 98 9	- - - - Los demás	-	
3823 90 98 9 01 B	- - - - Carbonato de sodio, con o sin arena, de peso específico inferior a 0,7 kilogramos por decímetro cúbico y que se presente en forma de polvo o de gránulos de un diámetro inferior a 0,4 milímetros (llamado carbonato de sodio ligero) (213)	-	DUMP BG,PL,RO(213)(D)
3823 90 98 9 02 J	- - - - Productos derivados del crack del sorbitol	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3823 90 98 9 03 H	- - - - - Productos con un contenido total de azúcares, almidón o fécula o de los productos de las partidas 04 01 a 04 04 igual o superior al 30%	-	
3823 90 98 9 08 G	- - - - - Pentaóxido de diantimonio coloidal	-	
3823 90 98 9 13 G	- - - - - Mezcla de nitrometano y 1,2-epoxibutano	-	
3823 90 98 9 14 E	- - - - - Productos de reacción del dihidrogenodifosfato de dibutillo y el 1,2-epoxipropano, destinados a la producción de butiluretano no rígido (4)	-	
3823 90 98 9 15 B	- - - - - Butilletilmagnesio en forma de solución en disolventes orgánicos con un contenido de butilletilmagnesio superior o igual al 19% en peso pero inferior o igual al 30%	-	
3823 90 98 9 17 H	- - - - - Tetrakis (2-cloroethyl) bis (fosfato) de etileno.	-	
3823 90 98 9 18 F	- - - - - Gránulos compuestos por una mezcla de trióxido de dialuminio y dióxido de zirconio, que contengan no menos de un 70% y no más de un 78% en peso de trióxido de dialuminio y no menos de un 18% y no más de un 28% de dióxido de zirconio	-	
3823 90 98 9 19 D	- - - - - Gránulos compuestos por una mezcla de trióxido de dialuminio y dióxido de zirconio, que contengan no menos de un 54% y no más de un 62% de trióxido de dialuminio y no menos de un 36% y no más de un 44% de dióxido de zirconio	-	
3823 90 98 9 21 J	- - - - - Hipoclorito de litio bruto	-	
3823 90 98 9 23 F	- - - - - Mezcla de 2-(perfluoroalquil) etanotíoles, de longitud de cadenas de perfluoroalquilos superior o igual a 6 pero inferior o igual a 20 átomos de carbono.	-	
3823 90 98 9 25 A	- - - - - Mezclas de óxido de bario, bismuto, plomo, titanio, en forma de polvo, con un contenido de bario no inferior al 5%, y un contenido de titanio no inferior al 15% en peso, destinadas a utilizarse como material dieléctrico durante la fabricación de condensadores cerámicos de capas múltiples (4)	-	
3823 90 98 9 26 I	- - - - - Placas de niobato de litio, no impregnadas	-	
3823 90 98 9 27 G	- - - - - Preparación en forma de polvo, con un contenido de bis (3,5 - bis (1-feniletil) salicilato) de cinc superior o igual a 75% en peso	-	
3823 90 98 9 31 I	- - - - - Películas compuestas por óxidos de bario, calcio, titanio o zirconio mezclados con materiales ligantes	-	
3823 90 98 9 32 G	- - - - - Mezclas de aminas obtenidas de ácidos grasos dimerizados, con un peso molecular medio superior o igual a 520 pero inferior o igual a 550	-	
3823 90 98 9 34 C	- - - - - Preparaciones constituidas esencialmente por sulfonato alcalino de asfalto, de densidad superior o igual a 0,9 pero inferior o igual a 1,5 y de solubilidad en agua superior o igual al 70% en peso	-	
3823 90 98 9 35 J	- - - - - Preparaciones anticorrosión constituidas por sales del ácido dinitro-n-hexaleno sulfónico sobre un soporte de cera mineral modificada químicamente o no o en forma de solución en disolventes	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	orgánicos		
3823 90 98 9 36 H	- - - - - Mezcla de diisopropilamida de litio (sal de litio de diisopropilamina y bis (diisopropilamida) de magnesio, (sal de mannesio de diisopropilamina), disuelta en disolventes orgánicos	-	
3823 90 98 9 37 F	- - - - - Bauxita calcinada (refractaria).	-	Ap. 1B
3823 90 98 9 38 D	- - - - - Oxido de hierro magnetizable, en forma de polvo con un contenido de hierro bivalente superior o igual al 30% en peso pero inferior o igual al 38% del hierro total - cobalto superior o igual al 4%	-	
3823 90 98 9 39 B	- - - - - Catalizador agotado, en forma de barrillas cilíndricas de diámetro superior o igual a 1 mm pero inferior o igual a 3 mm, conteniendo una mezcla de sulfuros de volframio y de níquel fijada sobre un soporte de zeolita, con un contenido de volframio o de níquel inferior o igual al 10% en peso cada uno de ellos, destinado a regenerarse como catalizador en el craqueo de hidrocarburos (4)	-	
3823 90 98 9 40 J	- - - - - Mezcla con un contenido de: - diisocianato de 2-metil-1,3-fenileno superior o igual al 7% en peso pero inferior o igual al 8% - diisocianato de 4-metil-1,3-fenileno superior o igual al 31% en peso pero inferior o igual al 34% - diisocianato de 2,4-metilendifenileno superior o igual al 10% en peso pero inferior o igual al 13% - diisocianato de 4,4-metilendifenileno superior o igual al 45% en peso pero inferior o igual al 48%	-	
3823 90 98 9 41 H	- - - - - Mezcla de estearatos de sacarosa.	-	
3823 90 98 9 44 B	- - - - - Mezcla de sal disódica del ácido N-benciloxicarbonilo-traspártico y Cloruro de sodio, en forma de solución en agua	-	
3823 90 98 9 45 I	- - - - - 9,10-Dihidro-9,10-dioxoantraceno-2,7-disulfonato de disodio, con un contenido de sulfato de sodio superior o igual al 10%, en peso, pero inferior o igual al 20%	-	
3823 90 98 9 46 G	- - - - - Mezclas que contengan productos de los códigos 29031400 - 29031910 - 38239096020 - 38239097010.	-	LQ
3823 90 98 9 85 E	- - - - - Disolución al 40 por ciento en estireno de una resina de acetato de polivinilo modificado	-	Ap. 1B
3823 90 98 9 86 C	- - - - - Concentrado de cerio	-	Ap. 1B
3823 90 98 9 99 F	- - - - - Los demás	-	

N.º	REMITENDES
(4)	El control de utilización de este destino particular se hará mediante la aplicación de las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(100)	Para la construcción, el mantenimiento o la reparación de aeronaves con un peso en vacío de más de 2 000 kg.
(213)	El importe de este derecho será igual: - para todas las importaciones a granel, a la diferencia entre el precio neto por tonelada franco frontera de la Comunidad, sin despachar de aduana, y la suma de 143 ecus; - para todas las importaciones en sacos de un peso por unidad inferior a 500 kg, a la diferencia entre el precio neto por tonelada, franco frontera de la Comunidad, sin despachar de aduana y la suma de 159 ecus. Los precios franco frontera de la Comunidad serán netos si las condiciones de venta establecen que el pago se deberá producir en los treinta días siguientes a la fecha de expedición. Se aumentarán o disminuirán en un 0,70% por cada plazo de pago de un mes por exceso o por defecto.
(215)	La importación en la Comunidad de clorofluoro carbones y halones originarios de países terceros que no sean partes del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, queda prohibida. Sin embargo, la importación podrá ser autorizada en conformidad con las disposiciones del Reglamento (CEE) n.º 3322/88 (DO n.º L 297/88).
(997)	La medida antidumping se aplicará igualmente a las mercancías que, importadas en el marco del acuerdo de libre circulación CEE-Turquía, sean originarias de países sometidos a dicha medida.
(a)	La aplicación de estos beneficios queda supeditada al control y utilización en el destino que se indica, de acuerdo con lo previsto en el Circular 957 de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, en relación con el Reglamento (CEE) número 1515/1977 sobre despacho de mercancías con destinos especiales.

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	<b>CAPITULO 39</b> <b>MATERIAS PLÁSTICAS Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS.</b>		
<b>39.01</b>	<b>I. FORMAS PRIMARIAS.</b>		
<b>3901.10</b>	<b>POLIMEROS DE ETILENO EN FORMAS PRIMARIAS:</b>		
3901.10.0.00 J	- Polietileno de densidad inferior a 0,94 - - Polietileno lineal.	-	
3901.10.90	- - Los demás:	-	
3901.10.90.1.00 A	- - - Adhesivos a base de emulsiones	-	
3901.10.90.9.00 D	- - - Los demás.	-	
3901.20.00	- Polietileno de densidad superior o igual a 0,94:		
3901.20.00.1.80 I	- - Adhesivos a base de emulsiones	-	
3901.20.00.9	- - Los demás:	-	
3901.20.00.9.10 J	- - - Polietileno en una de las formas señaladas en la nota 6 b) de este capítulo, de una densidad igual o superior a 0,945 e inferior o igual a 0,985, para la fabricación de cintas entintadas de máquinas de escribir o cintas entintadas similares (4).	-	Ap. 1B
3901.20.00.9.20 I	- - - Polietileno que contenga mica en proporción igual o superior al 35%, sin exceder del 45% en peso	-	
3901.20.00.9.40 G	- - - Polietileno, en una de las formas señaladas en la nota 6 b) de este capítulo, con una densidad no inferior a 0,958 a 23 °C, y con un contenido en peso inferior o igual a 50 ppm de aluminio, 2 ppm de calcio, 2 ppm de cromo, 2 ppm de hierro, 2 ppm de níquel, 2 ppm de titanio, 8 ppm de vanadio, utilizado para la fabricación de polietileno clorosulfonado (4).	-	Ap. 1B
3901.20.00.9.90 B	- - Los demás	-	
3901.30.00	- Copolímeros de etileno y acetato de vinilo		
3901.30.00.1	- - Adhesivos a base de emulsiones		
3901.30.00.1.10 E	- - - Para rellenar los alveolos, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100).	-	
3901.30.00.1.90 G	- - - Los demás	-	
3901.30.00.2	- - - Los demás	-	
3901.30.00.2.10 C	- - - Con un contenido de acetato de vinilo inferior o igual al 40%	-	
3901.30.00.2.10 C	- - - Para rellenar los alveolos, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100).	-	
3901.30.00.2.90 F	- - - Los demás	-	
3901.30.00.9	- - Los demás	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
3901 30 00 9 10 H	- - - Para rellenar los alveolos, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
3901 30 00 9 90 J	- - - Los demás	-	
3901 90 00	- Los demás	-	
	- - - Para rellenar los alveolos, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
3901 90 00 1 10 B	- - - Polietileno clorado	-	
	- - - Copolímeros de etileno-propileno	-	
3901 90 00 2 10 J	- - - Con dureza Shore inferior a 70	-	
3901 90 00 3 10 H	- - - Adhesivos a base de emulsiones	-	
3901 90 00 4 10 F	- - - Los demás	-	
3901 90 00 9 10 E	- - - Los demás	-	
	- Los demás	-	
3901 90 00 1 99 E	- - - Polietileno clorado	-	
	- - - Copolímeros de etileno-propileno	-	
3901 90 00 2 99 C	- - - Con dureza Shore inferior a 70	-	
3901 90 00 3 99 A	- - - Adhesivos a base de emulsiones	-	
3901 90 00 4 99 I	- - - Los demás	-	
	- Los demás	-	
3901 90 00 9 85 G	- - - Copolímeros de etileno con ácido acrílico, o con ácido metacrílico, con un contenido en ácido acrílico o en ácido metacrílico no inferior al 3% y no superior al 16% en peso, en una de las formas señaladas en la Nota 6 b) de este capítulo	-	Ap 1B
3901 90 00 9 92 C	- - - Resina ionomera compuesta por la sal de un terpolímero de etileno y ácido metacrílico	-	Ap 1B
3901 90 00 9 93 A	- - - Resina ionomera compuesta por la sal de un terpolímero de etileno, de acrilato de isobutilo y ácido metacrílico	-	Ap 1B
3901 90 00 9 94 I	- - - Copolímero en bloques del tipo A-B-A de poliestireno, de copolímero etilengobutileno y de poliestireno, que no contengan más de un 35% en peso de estireno, en una de las formas señaladas en la nota 6 b) de este capítulo	-	
3901 90 00 9 95 F	- - - Copolímeros de etileno con ácido acrílico, o con ácido metacrílico, con un contenido de ácido acrílico o ácido metacrílico no inferior al 16% y no superior al 30% en peso, en una de las formas señaladas en la nota 6 b) de este capítulo	-	Ap 1B
3901 90 00 9 97 B	- - - Copolímero de etileno con ácido metacrílico, con un contenido en peso de ácido metacrílico no inferior al 8% y no superior al 12%, presentado en una de las formas señaladas en la nota 6 b) del presente capítulo; destinados a la fabricación de ionómeros	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
3901 90 00 9 98 J	- - - Copolímero de etileno, ácido acrílico y acrilato de metilo, con un contenido de etileno superior o igual al 60% en peso, en una de las formas señalados en la nota 6 b) del presente capítulo	-	
3901 90 00 9 99 H	- - - Los demás	-	
39.02	POLIMEROS DE PROPILENO O DE OTRAS OLEFINAS, EN FORMAS PRIMARIAS:		
3902 10 00	- Polipropileno		
	- Preparado para moldeo o extrusión		
3902 10 00 1 00 I	- - - Con un contenido de carga inorgánica superior al 10%	-	
3902 10 00 2 00 G	- - - Los demás	-	
3902 10 00 3 00 E	- - - Adhesivos a base de emulsiones	-	
3902 10 00 9 00 B	- - - Los demás	-	
3902 20 00 0 00 I	- Polisobutileno	-	
3902 30 00	- Copolímeros de propileno		
	- - Copolímeros de propileno-etileno		
3902 30 00 1	- - - Con dureza Shore A inferior a 70	-	
3902 30 00 1 10 D	- - - Para rellenar los alveolos, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
3902 30 00 1 90 F	- - - Los demás	-	
3902 30 00 2	- - - Los demás	-	
3902 30 00 2 10 B	- - - Para rellenar los alveolos, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
3902 30 00 2 90 D	- - - Los demás	-	
3902 30 00 9	- - - Los demás	-	
3902 30 00 9 10 G	- - - Para rellenar los alveolos, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
3902 30 00 9 90 I	- - - Los demás	-	
3902 90 00	- Los demás		
3902 90 00 1	- - Polipropileno clorado		
3902 90 00 1 10 A	- - - Para rellenar los alveolos, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
3902 90 00 1 99 D	- - - Los demás	-	
3902 90 00 9	- - - Los demás	-	
3902 90 00 9 10 D	- - - Para rellenar los alveolos, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
3902.90.00.9.85.F	- - - Los demás: Terpolímeros de injerto metacrilato-butadieno-estireno, con predominio en peso del butadieno	-	AP. 1B
3902.90.00.9.91.D	- - - Copolímero en bloques del tipo A-B-A de poliestireno, de copolímero etileno-butadieno y de poliestireno, que no contengan más de un 35% en peso de estireno, en una de las formas señaladas en la nota 6 b) de este capítulo	-	
3902.90.00.9.95.E	- - - Olefina poli-alfa sintética de viscosidad cinemática no inferior a 38 x 10(-6) m 25f-1) (38 centistokes) a 100 C según el método ASTM D 445.	-	
3902.90.00.9.96.C	- - - Polibuteno-1, copolímeros de buteno-1 y etileno con un contenido de etileno inferior o igual al 10% en peso, y mezclas de polibuteno-1 con un contenido de polietileno inferior o igual al 10% y/o de polipropileno inferior o igual al 25%, en una de las formas señaladas en la nota 6 b) del presente capítulo	-	
3902.90.00.9.99.G	- - - Los demás	-	
39.03	POLIMEROS DE ESTIRENO EN FORMAS PRIMARIAS:		
3903.11.00.0.00.I	- - Poliestireno:		
3903.19.00.0.00.A	- - Expandible	-	
3903.20.00.0.00.H	- - Los demás	-	
3903.30.00.0.00.F	- - Copolímeros de estireno-acrilonitrilo (SAN)	-	
3903.30.00.0.00.J	- - Copolímeros de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)	-	
3903.90.00.	- - Los demás	-	
3903.90.00.1.90.B	- - - Copolímeros de estireno-butadieno o de estireno-isopreno, hidrogenados	-	
3903.90.00.1.90.B	- - - Los demás	-	
3903.90.00.2.90.J	- - - Copolímeros de metacrilato-butadieno-estireno (MBS)	-	
3903.90.00.9.10.C	- - - Copolímeros exclusivamente de alcohol alílico con estireno, que posean un índice de acetato igual o superior a 175	-	
	- - - Copolímero, compuesto en su totalidad de anhídrido maleico y estireno, o compuesto en su totalidad por anhídrido maleico, estireno y un monómero acrílico contenido o no un copolímero en bloque de estireno-butadieno, en una de las formas señaladas en la nota 6 b) de este capítulo	-	
3903.90.00.9.20.B	- - - Copolímero, compuesto en su totalidad de anhídrido maleico, estireno y un monómero acrílico contenido o no un copolímero en bloque de estireno-butadieno, en una de las formas señaladas en la nota 6 b) de este capítulo	-	
3903.90.00.9.85.E	- - - Copolímero compuesto en su totalidad por anhídrido maleico y estireno contenido o no un copolímero en bloque de estireno-butadieno en una de las formas señaladas en la nota 6 b) de este Capítulo	-	AP. 1B
3903.90.00.9.30.A	- - - Poliestireno bromado que contenga no menos del 58% y no más del	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
3903.90.00.9.40.J	71%, en peso, de bromo en una de las formas señaladas en la nota 6 b) de este capítulo	-	
3903.90.00.9.50.I	- - - Copolímero de estireno con acrilato de 2-dihexilo, o con acrilato de n-butilo, con un contenido de acrilato superior o igual al 10 mole % pero inferior o igual al 16 mole %, - sodio inferior o igual a 0,2 mg/kg, - calcio inferior o igual a 0,1 mg/kg.	-	
3903.90.00.9.90.E	- - - Los demás	-	
39.04	POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO O DE OTRAS OLEFINAS HALOGENADAS, EN FORMAS PRIMARIAS:		
3904.10.00.	- - Polícloruro de vinilo sin mezclar con otras sustancias		
3904.10.00.1	- - De polimerización en suspensión o en bloque (masa)	-	
3904.10.00.1.10.F	- - - Presentado en forma de gránulos, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4) (100).	-	
3904.10.00.1.90.H	- - - Los demás	-	
3904.10.00.2	- - De polimerización en emulsión	-	
3904.10.00.2.10.D	- - - Presentado en forma de gránulos, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
3904.10.00.2.90.F	- - - Los demás	-	
	- - Los demás polícloruros de vinilo	-	
3904.21.00.	- - Sin plastificar		
3904.21.00.1	- - - Preparados para moldeo o extrusión		
3904.21.00.1.10.C	- - - Presentados en forma de gránulos, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4) (100).	-	
3904.21.00.1.90.E	- - - Los demás	-	
3904.21.00.9	- - - Los demás	-	
3904.21.00.9.10.F	- - - Presentados en forma de gránulos, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
3904.21.00.9.90.H	- - - Los demás	-	
3904.22.00.	- - Plastificados		
3904.22.00.1	- - - Preparados para moldeo o extrusión		
3904.22.00.1.10.B	- - - Presentados en forma de gránulos, destinado a ciertos tipos aeronaves (4) (100)	-	
3904.22.00.1.90.D	- - - Los demás	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3904 22 00 9	- - - Los demás.		
3904 22 00 9 10 E	- - - Presentados en forma de gránulos, destinados a ciertos tipos aeronaves (4)(100)	-	
3904 22 00 9 90 G	- - - Los demás	-	
3904 30 00	- Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo:		
3904 30 00 1 00 C	- - Preparados para moldeo o extrusión	-	
3904 30 00 9 00 F	- - Los demás.	-	
3904 40 00	- Los demás copolímeros de cloruro de vinilo:		
	- - Para rellenar los alveoles, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)		
3904 40 00 1 10 J	- - - Copolímeros de cloruro de vinilo-cloruro de vinilideno	-	
3904 40 00 9 10 C	- - - Los demás	-	
	- - Los demás		
3904 40 00 1 88 C	- - - Copolímeros de cloruro de vinilo-cloruro de vinilideno	-	
3904 40 00 9 85 E	- - - Latex de copolímeros de cloruro de vinilo con monómeros acrílicos, incluso con plastificantes	-	Ap 1B
3904 40 00 9 91 C	- - - Copolímeros de cloruro de vinilo con acetato de vinilo y alcohol vinílico, que contengan en peso no menos del 87% y no más del 92% de cloruro de vinilo; no menos del 2% y no más del 8% de acetato de vinilo, y no menos del 1% y no más del 8% de alcohol vinílico.	-	Ap 1B
3904 40 00 9 99 F	- - - Los demás	-	
3904 50 00 0	- Polímeros de cloruro de vinilideno:		
3904 50 00 0 10 I	- - Para rellenar los alveoles, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
	- - Los demás:		
3904 50 00 0 91 I	- - - Copolímeros de cloruro de vinilideno y acrilonitrilo, en forma de gránulos expandibles de un diámetro no inferior a 4 micrómetros y no superior a 20 micrómetros.	-	
3904 50 00 0 92 G	- - - Copolímero de cloruro de vinilideno con cloruro de vinilo, con un contenido de cloruro de vinilideno superior a igual al 78,5% en peso, en una de las formas señaladas en las notas 6 a) y 6 b) del capítulo 39 destinado a la fabricación de fibras, monofilamentos o láminas	-	
3904 50 00 0 99 B	- - - Los demás.	-	
3904 61 00 0 00 G	- - Politetrafluoroetileno	-	
3904 69 00	- - Los demás		
3904 69 00 1	- - - Polifluoruro de vinilideno:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3904 69 00 1 10 F	- - - Para rellenar los alveoles, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3904 69 00 1 99 I	- - - Los demás	-	
3904 69 00 9	- - - Los demás:		
3904 69 00 9 10 I	- - - Para rellenar los alveoles, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
	- - - Los demás		
3904 69 00 9 85 A	- - - - Hoja de fluoruro de polivinilo	-	Ap 1B
3904 69 00 9 91 I	- - - - Terpolímero de etileno con clorotrifluoroetileno y hexafluoro(2-metilpropeno) en una de las formas señaladas en la nota 6 b) de este capítulo	-	
3904 69 00 9 93 E	- - - - Polifluoruro de vinilo en una de las formas señaladas en la nota 6 b) de este capítulo	-	Ap 1B
3904 69 00 9 95 J	- - - - Copolímero de etileno con clorotrifluoroetileno, en una de las formas señaladas en la nota 6 b) de este capítulo	-	
3904 69 00 9 99 B	- - - Los demás	-	
3904 90 00	- Los demás:		
3904 90 00 1	- - Polímeros halogenados del etileno, distintos de los fluorados		
3904 90 00 1 10 I	- - - Para rellenar los alveoles, destinados a ciertos tipos de (4)(100)	-	
3904 90 00 1 90 A	- - - Los demás	-	
3904 90 00 2	- - Polímeros sulfohalogenados del etileno		
3904 90 00 2 10 G	- - - Para rellenar los alveoles, destinados a ciertos tipos de (4)(100)	-	
3904 90 00 2 90 I	- - - Los demás	-	
3904 90 00 9	- - - Los demás	-	
3904 90 00 9 10 B	- - - Para rellenar los alveoles, destinados a ciertos tipos de (4)(100)	-	
3904 90 00 9 90 D	- - - Los demás	-	
3905	POLIMEROS DE ACETATO DE VINILO O DE OTROS ESTERES VINILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS; LOS DEMAS POLIMEROS VINILICOS EN FORMAS PRIMARIAS:		
	- Polímeros de acetato de vinilo		
3905 11 00 0 00 G	- - En dispersión acuosa	-	
3905 19 00 0	- - Los demás	-	
3905 19 00 0 10 H	- - - Para rellenar los alveoles, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3905.19.00.0.20.G	- - - Copolímero en bloque de estireno y acetato de vinilo, con un contenido de acetato de vinilo superior o igual al 5% en peso, pero inferior a igual al 55%.	-	
3905.19.00.0.90.J	- - - Los demás.	-	
3905.20.00.0.00.F	- Alcoholes polivinílicos, incluso con grupos acetato sin hidrolizar	-	
3905.90.00.	- Los demás		
	- - Polímeros		
3905.90.00.1	- - - Polivinilbutiral y polivinilformal		
3905.90.00.1.10.H	- - - Para rellenar los alveolos, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
	- - - Los demás		
3905.90.00.1.93.D	- - - - Formal polivinílico, en una de las formas señaladas en la nota 6 b) de este capítulo, con un peso molecular no inferior a 10.000 y no superior a 40.000 y que contenga, en peso, no menos del 9,5% y no más del 13% de grupos acetilo, expresados como acetato de vinilo, no menos del 5% y no más del 6,5% de grupos hidroxi, expresados como alcohol vinílico.	-	
3905.90.00.1.95.I	- - - - Polivinilbutiral bajo la forma de polvo, destinado a la fabricación de película para vidrios laminados de seguridad (4).	-	
3905.90.00.1.99.A	- - - - Los demás.	-	
3905.90.00.2	- - - Acetales polivinílicos, ésteres polivinílicos	-	
3905.90.00.2.10.F	- - - Para rellenar los alveolos, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100).	-	
3905.90.00.2.99.I	- - - Los demás	-	
3905.90.00.3	- - - Los demás	-	
3905.90.00.3.10.O	- - - Para rellenar los alveolos, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
	- - - Los demás		
	- - - - Polivinilpirrolidona		
3905.90.00.3.94.H	- - - - - Polivinilpirrolidona, presentada en forma de polvo cuyas partículas sean inferiores a 38 micras y cuya solubilidad en agua a 25°C sea inferior o igual a 1,5% en peso, destinadas a la industria farmacéutica (4).	-	Ap IA
3905.90.00.3.85.F	- - - - - Los demás.	-	AD IA
3905.90.00.3.99.G	- - - - - Los demás	-	
3905.90.00.4	- - - Copolímeros	-	
3905.90.00.4.10.B	- - - Para rellenar los alveolos, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100).	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3905.90.00.4.85.D	- - - Copolímeros de vinilpirrolidona	-	Ap IA
3905.90.00.4.86.B	- - - Copolímeros de etileno y alcohol vinílico hidrolizados, con un contenido en etileno igual o inferior al 30%	-	Ap IA
3905.90.00.4.96.A	- - - Copolímeros de etileno y alcohol vinílico que no contengan menos de 38% ni más de 46% de moles de etileno, con un punto de fusión no inferior a 180°C y no superior a 185°C destinado a la fabricación de productos biodegradables, que contengan al menos un 40% de almidón (4).	-	
3905.90.00.4.98.E	- - - Los demás	-	
39.06	POLIMEROS ACRÍLICOS EN FORMAS PRIMARIAS:		
3906.10.00.0	- Poliméacrilitato de metilo		
3906.10.00.0.10.F	- - En forma de gránulos expandibles que contengan 2-metilpentano como gas de expansión	-	
3906.10.00.0.90.H	- - Los demás	-	
3906.90.00.	- Los demás	-	
3906.90.00.1	- - Copolímeros de acrilonitrilo		
3906.90.00.1.40.B	- - - Copolímero de acrilonitrilo y metacrilato modificado con polibutadienacrilonitrilo (NBR)	-	
3906.90.00.1.90.I	- - - Los demás	-	
3906.90.00.9	- - Los demás	-	
3906.90.00.9.10.U	- - - Poli N-(3-hidroxifámino-1,1-dimetilbutil)acrilamida	-	
3906.90.00.9.15.I	- - - Copolímeros, compuestos en su totalidad por metacrilato de metilo, estireno y anhídrido maleico, con un contenido de metacrilato de metilo superior o igual al 38%, en peso, pero inferior o igual al 45%, de anhídrido maleico superior o igual a 20%, en peso, pero inferior o igual al 28%, y de estireno inferior o igual al 36%, en peso, en una de las formas señaladas en la nota 6) de este capítulo	-	
3906.90.00.9.20.I	- - - Copolímeros de 2-di-isopropilaminostimmetacrilato y decímetacrilato, disueltos en N,N-dimétilacetamida, con un contenido en copolímero no inferior al 55%, en peso	-	Ap IB
3906.90.00.9.30.H	- - - Copolímero del ácido acrílico y del 2-ethylhexilacrilato, que contenga no menos del 10% y no más del 11% en peso de 2-ethylhexilacrilato	-	
3906.90.00.9.50.F	- - - Productos de polymerización del ácido acrílico con metacrilato de alquilo y pequeñas cantidades de otros monómeros, utilizados como espesantes en la fabricación de pastas de estampación para textiles (4)	-	Ap IB
3906.90.00.9.60.E	- - - Terpolímero de etileno, de acrilato de metilo y de un monómero que contenga un grupo carboxilo no terminal presente como substituyente, incluso mezclado con sílice	-	Ap IB
3906.90.00.9.70.D	- - - Productos de polymerización del ácido acrílico con pequeñas	-	Ap IB

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	cantidades de un monómero polimisurado destinados a utilizarse como espesantes para pastas pigmentarias de estampado de textiles, o para la fabricación de productos incluidos en la partida 3003 o 3004 (4) (a)		
3906 90 00 9 80 C	- - - Productos de polymerización de ácido acrílico con pequeñas cantidades de un monómero polimisurado, destinados a utilizarse como agente estabilizador en emulsiones o dispersiones con un pH superior a 13 (4) (a)		Ap. IB
3906 90 00 9 85 B	- - - Polimetil-metacrilato acrílico de etilo)		Ap. IA
3906 90 00 9 86 J	- - - Polímero entrecreuzado de poliacrilato sódico		Ap. IB
3906 90 00 9 90 B	- - - Los demás		
39 07	POLIACETALES, LOS DEMAS POLIETERES Y RESINAS EPOXI, EN FORMAS PRIMARIAS; POLICARBONATOS, RESINAS ALCÍDICAS, POLIESTERES ALÍCICOS Y DEMAS POLIESTERES, EN FORMAS PRIMARIAS:		
3907 10 00 0 00 F	- Poliacetales		
3907 20	- Los demás poliéteres		
	- - - Poliéter-alcoholes		
3907 20 11 0 00 A	- - - Poliatienglicol		
3907 20 19	- - - Los demás		
	- - - - Productos fluidos de adición de óxido de alquitrán		
3907 20 19 1 00 A	- - - - - Con un índice de hidroxilo inferior o igual a 100		
3907 20 19 2 00 I	- - - - - Con un índice de hidroxilo superior a 100		
3907 20 19 9 00 D	- - - - Los demás		
3907 20 90 0	- - - Los demás		
3907 20 90 0 10 D	- - - Polioxit(2,6-dibrom-1,4-fenileno) destinado a la fabricación de poliamida (4)		
3907 20 90 0 20 C	- - - Polioxipropileno) con grupos alcoxifilico terminales		
3907 20 90 0 40 A	- - - Polioxo-1,4-fenilenosopropilideno-1,4-fenileno-oxi-(2-hidroximetileno) con un peso molecular medio superior a 26.000, en una de las formas señaladas en la nota 6 b) de este capítulo		
3907 20 90 0 50 J	- - - Productos de reacción de poli (oxitalqueno)-poliol con un ácido policarboxílico y epsilon-caprolactama		
3907 20 90 0 60 I	- - - Alfa-4-hidroxibutil-omega-hidroxipoli (oxitetrametileno) con un contenido en halógeno o metal no inferior a 1 mg/kg cada uno de ellos y con un índice de color no superior a 20 unidades de la escala de Hazen		
3907 20 90 0 70 H	- - - Polipolímero de 1-cloro-2,3-epoxipropano (epichlorohidrina)		Ap. IB
3907 20 90 0 80 G	- - - Copolímero de 1-cloro-2,3-epoxipropano con óxido de etileno		Ap. IB

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3907 20 90 0 90 F	- - - Los demás.		
3907 30 00	- Resinas epoxi		
3907 30 00 0 85 C	- - Compuestos de moldeo epoxi, de normal y baja presión, para sistemas de moldeo por compresión, transferencia e inyección, en forma de polvo o pastillas, destinados a la fabricación de diodos (a).		Ap. IB
3907 30 00 0 90 C	- - Los demás		
3907 40 00 0 00 J	- Policarbonatos		
3907 50 00 0 00 G	- Resinas alcídicas		
3907 60 00 0 00 E	- Politereftalato de etileno.		
3907 91	- Los demás poliésteres		
	- - No saturados		
3907 91 10 0 00 F	- - - Líquidos		
3907 91 90 0	- - - Los demás		
3907 91 90 0 10 H	- - - - Prepolímero de ftalato de diálito		
3907 91 90 0 90 J	- - - - Los demás		
3907 99 00	- - Los demás		
3907 99 00 1 90 I	- - - Politereftalato de butileno		Ap. IA
3907 99 00 9	- - - Los demás.		
3907 99 00 9 30 H	- - - - Poli (oxi-1,4-fenilenocarbonilo), en forma de polvo		
3907 99 00 9 90 B	- - - - Los demás		
39 08	POLIAMIDAS EN FORMAS PRIMARIAS:		
3908 10 00	- Poliamidas -6, -11, -12, -6,6, -8,9, -6,10 ó -6,12		
	- - Poliamidas -6,6		
3908 10 00 1 00 C	- - - Preparadas para moldeo		
3908 10 00 2 00 A	- - - Preparadas para extrusión		
3908 10 00 3 00 I	- - - Las demás		
	- - Poliamidas -6		
3908 10 00 4 00 G	- - - Preparadas para moldeo		
3908 10 00 5 00 D	- - - Preparadas para extrusión		
3908 10 00 6 00 B	- - - Las demás		
	- - Poliamidas -11, -12, -6,6, -8,10 ó -6,12		
3908 10 00 7 00 J	- - - Preparadas para moldeo		Ap. IB

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3908 10 00 F 00 H	- - - Preparadas para extrusión	-	Ap. 1B
3908 10 00 9 00 F	- - - Las demás.	-	Ap. 1B
3908 90 00 0	- Las demás:		
3908 90 00 0 10 G	- Poly (iminoetileno)-3-fenilenometyléniminoadipato) en una de las formas señaladas en la nota 8 b) de este capítulo	-	
3908 90 00 0 85 I	- - Poly-metaxileno-adipamida, con un contenido de fibra de vidrio entre 30 y el 60%.	-	Ap. 1A
3908 90 00 0 90 I	- - Las demás.	-	
39.09	RESINAS AMINICAS, RESINAS FENOLICAS Y POLIURETANOS, EN FORMAS PRIMARIAS:		
3909 10 00 0 00 D	- Resinas uréicas; resinas de tiourea	-	
3909 20 00 0 00 B	- Resinas metaminicas.	-	
3909 30 00 0 00 J	- Las demás resinas aminicas	-	
3909 40 00 0	- Resinas fenolicas:		
3909 40 00 0 10 G	- - Productos de policondensación de fenol y formaldehido, en forma de esferas huecas con un diámetro inferior a 150 micras	-	
3909 40 00 0 90 I	- - Las demás:	-	
3909 50 00 0	- Poliuretanos:		
3909 50 00 0 10 D	- - Poliuretano obtenido de 2,2'-(tert-butilimino)dietanol y de 4,4'-metilenodicloro-oxidisocianato, en forma de solución en N,N-dimetilacetamida con un contenido en polímero superior o igual al 48% en peso	-	Ap. 1B
3909 50 00 0 90 F	- - Los demás.	-	
39.10	SILICONAS EN FORMAS PRIMARIAS.		
3910 00 00 0 00 C		-	
39.11	RESINAS DE PETROLEO, RESINAS DE CUMARONA-INDENO, POLITERPENOS, POLISULFUROS, POLISULFONAS Y DEMAS PRODUCTOS PREVISTOS EN LA NOTA 3 DE ESTE CAPITULO, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS, EN FORMAS PRIMARIAS:		
3911 10 00	- Resinas de petróleo, resinas de cumarona, resinas de indeno, resinas de cumarona-indeno y politerpenos	-	
3911 10 00 1	- - Resinas de petróleo, resinas de cumarona, resinas de indeno; resinas de cumarona-indeno	-	
3911 10 00 1 10 G	- - - Para rellenar los alveolos, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3911 10 00 1 90 I	- - - Las demás	-	
3911 10 00 2	- - Politerpenos	-	
3911 10 00 2 10 E	- - - Para rellenar los alveolos, destinados a ciertos tipos de	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	aeronaves (4)(100)		
3911 10 00 2 85 G	- - - Polibicielo (2,2,1) hepteno 2 (polinorborneno).	-	Ap. 1A
3911 10 00 2 90 G	- - - Los demás	-	
3911 90	- Los demás		
3911 90 10	- - Productos de polimerización, de reorganización o de condensación, incluso modificados químicamente		
3911 90 10 1 90 J	- - - Polisulfuro de fentileno	-	
3911 90 10 9	- - - Los demás	-	
3911 90 10 9 10 A	- - - - Poly (oxi-1,4-fenilenosulfonilo-1,4-fenilenoxy-1,4-fenilenosulfonilo)ideno -(1,4-fenileno) en una de las formas señaladas en la nota 8 b) de este capítulo	-	
3911 90 10 9 20 J	- - - - Alcohol polifurfúlico	-	
3911 90 10 9 90 C	- - - - Los demás.	-	
3911 90 90 0	- - - Los demás:		
3911 90 90 0 10 C	- - - Para rellenar los alveolos, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
	- - - Los demás:		
3911 90 90 0 81 D	- - - - Productos de polimerización de un polibutadieno-poltol con dos lactamas unidas por los átomos de nitrógeno mediante el radical acít bivalente de un ácido dicarboxílico	-	
3911 90 90 0 82 B	- - - - Copolímero de grupos alternos de etileno y anhídrido maleico, destinado a utilizarse como espesante para pastas pigmentadas destinadas al estampado textil (4).	-	
3911 90 90 0 85 E	- - - - Copolímero compuesto en su totalidad por anhídrido maleico y estireno, contenido o no un copolímero en bloque de estireno-butadieno en una de las formas señaladas en la nota 8 b) del Capítulo 39	-	Ap. 1B
3911 90 90 0 86 C	- - - - Copolímero de p-cresol y divinilbenzeno, disuelto en N,N-dimetilacetamida, con un contenido en copolímero no inferior al 48% en peso	-	Ap. 1B
3911 90 90 0 99 F	- - - - Los demás.	-	
39.12	CELLULOSA Y SUS DERIVADOS QUÍMICOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS, EN FORMAS PRIMARIAS:		
3912 11 00 0	- Acetatos de celulosa:		
3912 11 00 0 10 G	- - - Sin plastificar.	-	
3912 11 00 0 10 G	- - - Celulosa en forma de copos de triacetato para la fabricación de hilamientos de triacetato (4).	-	
3912 11 00 0 90 I	- - - Los demás.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3912 12.00.0.00 G	- Plastificados.	-	
3912 20	- Nitratos de celulosa (incluidos los colodiones). -- Sin plastificar	-	
3912 20.11.0.00.0	-- Colodiones y celofíbra	-	
3912 20.19.0.00.F	-- Los demás.	-	
3912 20.90	- Plastificados.	-	
3912 20.90.1.00.F	-- Celuloide	-	
3912 20.90.9.00.T	-- Los demás. - Esteres de celulosa	-	
3912 31.00.0.00.D	- Carboximetilcelulosa y sus sales	-	
3912 39	-- Los demás.	-	
3912 39.10	-- Etilecelulosa	-	
3912 39.10.1.10.A	-- Sin plastificar	-	
3912 39.10.2.90.A	-- Los demás	-	
3912 39.80	-- Los demás	-	
3912 39.90.1	-- Sin plastificar	-	
3912 39.90.1.10.D	-- Celulosa, hidroxietilada y etilada insoluble en agua	-	
3912 39.90.1.20.C	-- Hidroxipropilecelulosa	-	
3912 39.90.1.40.A	-- Celulosa, hidroxietilada y alquilada con una longitud de cadena alquilo superior o igual a 3 átomos de carbono	-	
3912 39.90.1.90.F	-- Los demás	-	
3912 39.90.2	- Plastificados	-	
3912 39.90.2.10.B	-- Celulosa, hidroxietilada y etilada. Insoluble en agua	-	
3912 39.90.2.20.A	-- Hidroxipropilecelulosa	-	
3912 39.90.2.40.I	-- Celulosa, hidroxietilada y alquilada con una longitud de cadena alquilo superior o igual a 3 átomos de carbono	-	
3912 39.90.2.90.D	-- Los demás.	-	
3912 90	- Los demás.	-	
3912 90.10	- Esteres de celulosa	-	
3912 90.10.1.90.I	-- Acetobutirato de celulosa y propionato de celulosa	-	
3912 90.10.2.20.D	-- Los demás. - Celulofato (DCP), sin plastificar, en forma de polvo, con un contenido de butirato superior o igual a 25% en peso (según la	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	norma ASTM D 817-72) y una viscosidad inferior o igual a 57 poise (según la norma ASTM D 817-72), destinado a ser utilizado como aglutinante en la fabricación de pinturas o barnices para los automóviles y aviones, destinado a la fabricación de tintas de impresión por transferencia térmica (4).		
3912 90.10.2.90.G	-- Los demás sin plastificar.	-	
3912 90.10.3.90.E	-- Plastificados	-	
3912 90.90	-- Los demás.	-	
3912 90.90.1.00.A	-- Celulosa microcrystalina	-	
3912 90.90.2.00.I	-- Los demás	-	
3912 90.90.3.00.G	-- Sin plastificar.	-	
3913	POLIMEROS NATURALES (POR EJEMPLO: ACIDO ALGINICO) Y POLIMEROS NATURALES MODIFICADOS (POR EJEMPLO: PROTEINAS ENDURECIDAS O DERIVADOS QUIMICOS DEL CAUCHO NATURAL), NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS, EN FORMAS PRIMARIAS:		
3913 10.00.0.00.H	- Acido alginico, sus sales y sus ésteres.	-	
3913 90	- Los demás	-	
3913 90.10.0.00.I	- Derivados químicos del caucho natural.	-	
3913 90.20.0.00.G	- Allopectina	-	
3913 90.30.0.00.E	- Amilosa.	-	
3913 90.80.0	- Los demás.	-	
3913 90.80.0.85.E	-- Dextrans con un peso molecular de 40.000 a 70.000 destinado a la fabricación de sueros injectados (5).	-	AP 1B
3913 90.80.0.10.C	-- Los demás	-	
3913 90.80.0.20.B	-- Proteinas endurecidas	-	
3913 90.80.0.90.E	-- Los demás	-	
3914	INTERCAMBIADORES DE IONES A BASE DE POLIMEROS DE LAS PARTIDAS 39.01 a 39.13, EN FORMAS PRIMARIAS:		
3914 00.00.1.90.H	- Celulosicos	-	
3914 00.00.9	- Los demás	-	
3914 00.00.9.20.H	- Clorhidrato de colestípol (DCP)	-	
3914 00.00.9.90.A	-- Los demás	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	II. DESECHOS, RECORTES Y DESPERDICIOS; SEMIPRODUCTOS; MANUFACTURAS.		
39.15	DESECHOS, RECORTES Y DESPERDICIOS, DE PLASTICO:		
3915.10.00.0.00.F	- De polímeros de etileno.	-	
3915.20.00.0.00.D	- De polímeros de estireno.	-	
3915.30.00.0.00.B	- De polímeros de cloruro de vinilo.	-	
3915.90	- De los demás plásticos.		
	-- De productos de polimerización de adición.		
3915.90.11.0.00.F	-- - De polímeros de propileno.	-	
3915.90.13.0.00.D	-- - De polímeros sacrificados.	-	
3915.90.19.0.00.H	-- - Los demás.	-	
	-- Los demás:		
3915.90.91.0.00.I	-- - - De resinas de epóxido.	-	
3915.90.93	-- - - De celulosa y de sus derivados químicos.		
3915.90.93.1	-- - - - De celulosa regenerada:		
3915.90.93.1.10.D	-- - - - - De películas fotográficas (incluidas la cinematográficas) y de películas de rayos X	-	
3915.90.93.1.90.F	-- - - - - Los demás.	-	
3915.90.93.2.90.D	-- - - - De fibra vulcanizada.	-	
	-- - - - Los demás:		
3915.90.93.3	-- - - - - De celuloide, de acetobutirato de celulosa o de propionato de celulosa.		
3915.90.93.3.10.J	-- - - - - De películas (incluidas las cinematográficas) y de películas de rayos X	-	
3915.90.93.3.20.I	-- - - - - De nitratos de celulosa.	-	
3915.90.93.3.90.B	-- - - - - Los demás.	-	
3915.90.93.4	-- - - - - De otros nitratos de celulosa, de acetatos de celulosa o de otros ésteres de celulosa.		
3915.90.93.4.10.H	-- - - - - De películas (incluidas las cinematográficas) y de películas de rayos X	-	
3915.90.93.4.20.G	-- - - - - De nitratos de celulosa.	-	
3915.90.93.4.90.J	-- - - - - Los demás.	-	
3915.90.93.9	-- - - - - Los demás:		
3915.90.93.9.10.G	-- - - - - De películas (incluidas las cinematográficas) y de películas de rayos X	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3915.90.93.9.90.1	-- - - - - Los demás.	-	
3915.90.99	-- - - Los demás:		
3915.90.99.1	-- - - - De poliamidas; de poliésteres, excepto de policarbonatos.		
3915.90.99.1.10.H	-- - - - - De película fotográfica (incluido película cinematográfica) y de película de rayos X	-	
3915.90.99.1.20.G	-- - - - - De película de poliéster revestidas con un compuesto de wolframio o con compuestos de los metales de las tierras raras.	-	
3915.90.99.1.90.J	-- - - - - Los demás.	-	
3915.90.99.2.90.H	-- - - - De fenoplastos o de aminoplastos.	-	
3915.90.99.3.90.F	-- - - - De poliuretanos.	-	
3915.90.99.4.90.D	-- - - - De siliconas.	-	
3915.90.99.5.90.A	-- - - - De derivados químicos del caucho natural.	-	
3915.90.99.6.90.1	-- - - - De polímeros naturales o de polímeros naturales modificados.	-	
3915.90.99.9	-- - - - Los demás:		
3915.90.99.9.10.A	-- - - - - De película fotográfica (incluido película cinematográfica) y de película de rayos X	-	
3915.90.99.9.90.C	-- - - - - Los demás.	-	
39.16	MONOFILAMENTOS CUYA MAYOR DIMENSION DEL CORTE TRANSVERAL SEA SUPERIOR A 1 mm, BARRAS, VARILLAS Y PERFILES, INCLUIDO TRABAJADOS EN LA SUPERFICIE, PERO SIN OTRA LABOR, DE PLASTICO:		
3916.10.00	- De polímeros de etileno.		
	-- De polietileno:		
	-- - De polietileno clorado.		
3916.10.00.1.10.B	-- - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100).	-	
3916.10.00.1.90.D	-- - - - Los demás.	-	
3916.10.00.2	-- - - Los demás:		
3916.10.00.2.10.J	-- - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100).	-	
3916.10.00.2.90.B	-- - - - Los demás:		
	-- - De copolímeros de etileno.		
3916.10.00.3	-- - De etileno-propileno.		
3916.10.00.3.10.H	-- - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100).	-	
3916.10.00.3.90.J	-- - - - Los demás.	-	
3916.10.00.4	-- - De etileno-acetato de vinilo.		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
3916 10.00.4 10.F	- - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100).	-	
3916 10.00.4 90.H	- - - - Los demás.	-	
3916 10.00.9	- - - - Los demás.	-	
3916 10.00.9.10.E	- - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3916 10.00.9.90.G	- - - - Los demás	-	
3916 20.00.1	- De polímeros de cloruro de vinilo	-	
3916 20.00.1	- - De policloruro de vinilo	-	
3916 20.00.1.10.J	- - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3916 20.00.1.90.B	- - - - Los demás	-	
	- - De copolímeros	-	
3916 20.00.2	- - - De cloruro de vinilo-acetato de vinilo	-	
3916 20.00.2 10.H	- - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3916 20.00.2.90.J	- - - - Los demás	-	
3916 20.00.9	- - - - Los demás.	-	
3916 20.00.9.10.C	- - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3916 20.00.9.90.E	- - - - Los demás	-	
3916 90	- De los demás plásticos	-	
	- - De productos de polimerización de reorganización o de condensación, incluso modificados químicamente	-	
3916 90.11	- - - De poliésteres	-	
3816 90.11.1 00.C	- - - - De polítereftalato de etileno	-	
3916 90.11.2 00.A	- - - - Polícarbonatos	-	
3916 90.11.9 00.F	- - - - Los demás	-	
3916 90.13.0 00.C	- - - - De poliamidas	-	
3916 90.15.0 00.A	- - - - De resinas epoxi	-	
3916 90.19	- - - - Los demás	-	
3916 90.19.1 00.E	- - - - De resinas fenólicas	-	
3916 90.19.2 00.C	- - - - De resinas aminicas	-	
3916 90.19.2.00.A	- - - - De poliuretanos	-	
3916 90.19.4 00.I	- - - - De siliconas	-	
3916 90.19.5 00.H	- - - - Los demás.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
3916 90.51	- - De productos de polimerización de adición.	-	
3916 90.51	- - - De polímeros de propileno	-	
	- - - - De polipropileno	-	
3916 90.51.1	- - - - - De polipropileno clorado	-	
3916 90.51.1 10.C	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3916 90.51.1.90.E	- - - - - Los demás	-	
3916 90.51.2	- - - - Los demás	-	
3916 90.51.2 10.A	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3916 90.51.2.90.C	- - - - - Los demás	-	
3916 90.51.3	- - - - De copolímeros de polipropileno.	-	
3916 90.51.3 10.I	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3916 90.51.3.90.A	- - - - - Los demás	-	
3916 90.59	- - - - Los demás	-	
3916 90.59.1	- - - - De polihalostilenos o de polisulfato-estilenos	-	
3916 90.59.1 10.E	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3916 90.59.1.90.G	- - - - - Los demás	-	
3916 90.59.2	- - - - De polisobutileno	-	
3916 90.59.2 10.C	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3916 90.59.2.90.E	- - - - - Los demás	-	
3916 90.59.3	- - - - De polímeros de estireno	-	
3916 90.59.3 10.A	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3916 90.59.3.90.C	- - - - - Los demás	-	
3916 90.59.4	- - - - De polímeros de cloruro de vinilideno	-	
3916 90.59.4 10.I	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3916 90.59.4.90.A	- - - - - Los demás	-	
3916 90.59.5	- - - - De poliacetato de vinilo, de alcoholos polivinílicos, de éteres polivinílicos o de acetatos polivinílicos, excepto los de polivinilformal y los de polivinilbutíral y de los copolímeros	-	
3916 90.59.5 10.F	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3916 90.59.5.90.H	- - - - - Los demás	-	
3916 90.59.6	- - - - De polímeros acrílicos o de polímeros metacrílicos, excepto los copolímeros de acrilonitrilo	-	
3916 90.59.6.10.O	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3916.90.58.8.90.F	- - - - Los demás	-	
3916.90.59.7	- - - - Copolímeros de acrilonitrilo	-	
3916.90.59.7.10.B	- - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3916.90.59.7.90.D	- - - - Los demás	-	
3916.90.59.8	- - - - De otros copolímeros vinílicos:	-	
3916.90.59.8.10.J	- - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3916.90.59.8.90.B	- - - - Los demás:	-	
3916.90.59.9	- - - - Los demás:	-	
3916.90.59.9.10.H	- - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3916.90.59.9.90.J	- - - - Los demás:	-	
3916.90.80	- - - - Los demás:	-	
	- - - - De plásticos celulósicos	-	
3916.90.80.1.10.F	- - - - De celulosa regenerada	-	
3916.90.80.2.90.F	- - - - De fibra vulcanizada	-	
	- - - - Los demás, sin plastificar	-	
3916.90.80.3.20.A	- - - - De nitratos de celulosa	-	
3916.90.80.4.90.B	- - - - De acetato de celulosa, de acetobutirato de celulosa o de propionato de celulosa, de ésteres de celulosa y de demás derivados de celulosa, excepto de carboximetilcelulosa	-	
3916.90.80.5.80.I	- - - - De carboximetilcelulosa; de otros ésteres de celulosa.	-	
	- - - - Los demás, plastificados	-	
3916.90.80.6.90.G	- - - - De celuloide, de acetobutirato de celulosa o de propionato de celulosa, de ésteres y demás derivados de celulosa, distintos de los ésteres.	-	
3916.90.80.7.90.E	- - - - De los demás ésteres de celulosa	-	
	- - - - Los demás	-	
3916.90.80.8.90.C	- - - - De derivados químicos del caucho	-	
3916.90.80.9.90.A	- - - - Los demás	-	
39.17	TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERIA (POR EJEMPLO: JUNTAS, CODOS O RACORES), DE PLÁSTICO:		
3917.10	- Trípas artificiales de proteínas endurecidas o de plásticos celulósicos		
3917.10.10	- - De proteínas endurecidas		
3917.10.10.1.00.J	- - - Obtenidos directamente en su forma, incluso cortados en longitud	-	SANIT

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	superior a la mayor dimensión de su sección transversal o trabajados en la superficie, pero sin otra labor, incluidos los que presenten un extremo atado		
3917.10.10.8.00.C	- - - - Los demás	-	
	- - - - De plásticos celulósicos	-	SANIT
3917.10.90.1	- - - - Obtendidos directamente en su forma, incluso cortados en longitud superior a la mayor dimensión de su sección transversal o trabajados en la superficie, pero sin otra labor, incluidos los que presenten un extremo atado:	-	
3917.10.90.1.10.B	- - - - De celulosa regenerada	-	
3917.10.90.1.90.D	- - - - Los demás	-	SANIT
3917.10.90.8	- - - - Los demás	-	
3917.10.90.9.10.E	- - - - De celulosa regenerada	-	
3917.10.90.9.90.G	- - - - Los demás	-	SANIT
	- Tubos rígidos:		
3917.21	- - - - De polímeros de etileno:		
3917.21.10	- - - - Obtendido sin soldadura ni pegado y con longitud superior a la mayor dimensión del corte transversal, incluso trabajados en la superficie, pero sin otra labor		
	- - - - - De polietileno	-	
3917.21.10.1	- - - - - De polietileno clorado	-	
3917.21.10.1.10.F	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3917.21.10.1.90.H	- - - - - Los demás	-	
3917.21.10.2	- - - - - Los demás	-	
3917.21.10.2.10.D	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3917.21.10.2.90.F	- - - - - Los demás	-	
	- - - - - De copolímeros de etileno	-	
3917.21.10.3	- - - - - De etileno-propileno	-	
3917.21.10.3.10.B	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
1917.21.10.3.90.D	- - - - - Los demás	-	
3917.21.10.4	- - - - - De etilenoracetato de vinilo	-	
3917.21.10.4.10.J	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3917.21.10.4.90.B	- - - - - Los demás	-	
3917.21.10.9	- - - - - Los demás	-	
3917.21.10.9.10.I	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
3917 21 10 9 90 A	- - - - - Los demás: - - - - - Los demás:	-	
3917 21 91 0 00 A	- - - - - Con accesorios, destinados a aeronaves civiles (22)	-	
3917 21 99 0	- - - - - Los demás	-	
3917 21 99 0 10 B	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3917 21 99 0 90 D	- - - - - Los demás	-	
3917 22	- - De polímeros de propileno:	-	
3917 22 10	- - - Obtido sin soldadura ni pegado y con longitud superior a la mayor dimensión del corte transversal, incluso trabajados en la superficie, pero sin otra labor	-	
	- - - De polipropileno	-	
3917 22 10 0	- - - De polipropileno clorado	-	
3917 22 10 1 10 E	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3917 22 10 1 90 G	- - - - - Los demás	-	
3917 22 10 2	- - - - - Los demás	-	
3917 22 10 1 10 C	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3917 22 10 2 90 E	- - - - - Los demás	-	
3917 22 10 3	- - - - - De copolímeros de polipropileno	-	
3917 22 10 3 10 A	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3917 22 10 3 90 C	- - - - - Los demás	-	
	- - - - - Los demás	-	
3917 22 91 0 00 J	- - - - - Con accesorios, destinados a aeronaves civiles (22)	-	
3917 22 99 0	- - - - - Los demás	-	
3917 22 99 0 10 A	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3917 22 99 0 90 C	- - - - - Los demás	-	
3917 23	- - De polímeros de cloruro de vinilo:	-	
3917 23 10	- - - Obtido sin soldadura ni pegado y con longitud superior a la mayor dimensión del corte transversal, incluso trabajados en la superficie, pero sin otra labor	-	
	- - - De policloruro de vinilo	-	
3917 23 10 1 10 D	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3917 23 10 1 90 F	- - - - - Los demás	-	
	- - - - - De copolímeros de cloruro de vinilo	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
3917 23 10 2	- - - - - De cloruro de vinilo-acetato de vinilo	-	
3917 23 10 2 10 B	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3917 23 10 2 90 D	- - - - - Los demás	-	
3917 23 10 9	- - - - - Los demás	-	
3917 23 10 9 10 G	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3917 23 10 9 90 I	- - - - - Los demás	-	
	- - - - - Los demás	-	
3917 23 91 0 00 F	- - - - - Con accesorios, destinados a aeronaves civiles (22)	-	
3917 23 99 0	- - - - - Los demás	-	
3917 23 99 0 10 J	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3917 23 99 0 90 B	- - - - - Los demás	-	
3917 29	- - De los demás plásticos:	-	
	- - - Obtidos sin soldadura ni pegado y con longitud superior a la mayor dimensión del corte transversal, incluso trabajados en la superficie, pero sin otra labor	-	
	- - - De productos de polymerización de reorganización o de condensación incluso modificados químicamente	-	
3917 29 11 0 00 J	- - - - - De resinas epoxi	-	
3917 29 13	- - - - - Los demás	-	
3917 29 13 1 00 F	- - - - - De resinas fenólicas	-	
3917 29 13 2 00 D	- - - - - De resinas amínicas	-	
	- - - - - De poliésteres	-	
3917 29 13 3 00 B	- - - - - De poliuretalo de etílico	-	
3917 29 13 4 00 J	- - - - - De policarbonatos	-	
3917 29 13 5 00 G	- - - - - Los demás	-	
3917 29 13 6 00 E	- - - - - De poliamidas	-	
3917 29 13 7 00 C	- - - - - De poliuretanos	-	
3917 29 13 8 00 A	- - - - - De siliconas	-	
3917 29 13 9 00 I	- - - - - Los demás	-	
3917 29 15	- - - - - De productos de polymerización de adición	-	
3917 29 15 0 1	- - - - - De polihaloetilenos o de polisulfonohaloetilenos	-	
3917 29 15 1 10 C	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3917.29.15.1.90.E	- - - - - Los demás.	-	
3917.29.15.2	- - - - - De poliisobutíleno:	-	
3917.29.15.2.10.A	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3917.29.15.2.90.C	- - - - - Los demás	-	
3917.29.15.3	- - - - - De polímeros de estireno.	-	
3917.29.15.1.10.I	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3917.29.15.3.90.A	- - - - - Los demás.	-	
3917.29.15.4	- - - - - De polímero de cloruro de vinilideno.	-	
3917.29.15.4.10.G	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100).	-	
3917.29.15.4.90.I	- - - - - Los demás	-	
3917.29.15.5	- - - - - De poliacetato de vinilo; de alcoholos polivinílicos, de éteres polivinílicos o de acetatos polivinílicos, excepto de polivinilbutíral o de polivinilformal y de los copolímeros.	-	
3917.29.15.5.10.D	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100).	-	
3917.29.15.5.90.F	- - - - - Los demás	-	
3917.29.15.6	- - - - - De polímeros acrílicos o de polímeros metacrílicos, excepto de copolímeros de acrilonitrilo.	-	
3917.29.15.6.10.B	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100).	-	
3917.29.15.6.90.D	- - - - - Los demás.	-	
3917.29.15.7	- - - - - De copolímeros de acrilonitrilo.	-	
3917.29.15.7.10.J	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3917.29.15.7.90.B	- - - - - Los demás	-	
3917.29.15.8	- - - - - De otros copolímeros vinílicos	-	
3917.29.15.8.10.H	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3917.29.15.8.90.J	- - - - - Los demás.	-	
3917.29.15.9	- - - - - Los demás	-	
3917.29.15.9.10.F	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3917.29.15.9.90.H	- - - - - Los demás.	-	
3917.29.19	- - - - - Los demás:	-	
	- - - - - De plásticos celulosicos:	-	
3917.29.19.1.10.I	- - - - - De celulosa regenerada	-	
3917.29.19.2.90.I	- - - - - De fibra vulcanizada	-	
	- - - - - Los demás, sin plastificar	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3917.29.19.3.20.D	- - - - - De nitratos de celulosa	-	
3917.29.19.4.90.E	- - - - - De acetato de celulosa, de acetobutirato de celulosa o de propionato de celulosa; de ésteres de celulosa, y de demás derivados de celulosa, excepto de carboximetilcelulosa	-	
3917.29.19.5.90.B	- - - - - De carboximetilcelulosa; de otros ésteres de celulosa.	-	
	- - - - - Los demás, plastificados	-	
3917.29.19.6.20.G	- - - - - De celuloide	-	
3917.29.19.6.90.J	- - - - - De acetobutirato de celulosa o de propionato de celulosa, de ésteres y demás derivados de celulosa, distintos de los ésteres	-	
3917.29.19.7.90.H	- - - - - De los demás ésteres de celulosa.	-	
	- - - - - Los demás	-	
3917.29.19.8.90.F	- - - - - De derivados químicos del caucho	-	
3917.29.19.9.90.D	- - - - - Los demás.	-	
	- - - - - Los demás	-	
3917.29.91.0.00.C	- - - - - Con accesorios, destinados a aeronaves civiles (22)	-	
3917.29.99	- - - - - Los demás:	-	
3917.29.99.1	- - - - - De fibra vulcanizada	-	
3917.29.99.1.10.B	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3917.29.99.1.90.D	- - - - - Los demás	-	
3917.29.99.2	- - - - - De derivados químicos del caucho natural	-	
3917.29.99.2.10.J	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3917.29.99.2.90.B	- - - - - Los demás	-	
3917.29.99.3	- - - - - Los demás	-	
3917.29.99.9.10.E	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3917.29.99.9.90.G	- - - - - Los demás	-	
	- - - - - Los demás tubos	-	
3917.31	- - - - - Tubos flexibles para una presión igual o superior a 27,6 MPa	-	
3917.31.10.0.00.G	- - - - - Con accesorios, destinados a aeronaves civiles (22)	-	
3917.31.90.0	- - - - - Los demás	-	
3917.31.90.0.10.I	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves civiles (4) (100)	-	
3917.31.90.0.90.A	- - - - - Los demás	-	
3917.32	- - - - - Los demás, sin reforzar ni combinar con otras materias, sin accesorios	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	- - - - - Obtenidos sin soldadura ni pegado y con longitud superior a la mayor dimensión del corte transversal, incluso trabajados en la superficie, pero sin otra labor.		
	- - - - De productos de polimerización de reorganización o de condensación, incluso modificados químicamente		
3917 32 11 0 00 E	- - - - - De resinas epoxi		
3917 32 19	- - - - - Los demás		
3917 32 19 1 00 E	- - - - - De resinas fenólicas		
3917 32 19 2 00 C	- - - - - De resinas aminicas		
	- - - - - De poliésteres:		
3917 32 19 3 00 A	- - - - - - De polietergafatato de etileno		
3917 32 19 4 00 I	- - - - - - De policarbonatos		
3917 32 19 5 00 F	- - - - - - Los demás		
3917 32 19 6 00 D	- - - - - - De poliamidas		
3917 32 19 7 00 B	- - - - - - De poliuretanos		
3917 32 19 8 00 J	- - - - - - De siliconas		
3917 32 19 9 00 H	- - - - - - Los demás		
	- - - - - De productos de polimerización de adición:		
3917 32 31	- - - - - - De polímeros de etileno		
	- - - - - - De polietileno		
3917 32 31 1	- - - - - - - De polietileno clorado		
3917 32 31 1 10 H	- - - - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)		
3917 32 31 1 80 J	- - - - - - - Los demás		
3917 32 31 2	- - - - - - - Los demás		
3917 32 31 2 10 F	- - - - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)		
3917 32 31 2 90 H	- - - - - - - Los demás		
	- - - - - - - De copolímeros de etileno:		
3917 32 31 3	- - - - - - - De etileno-propileno		
3917 32 31 3 10 D	- - - - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)		
3917 32 31 3 80 F	- - - - - - - Los demás		
3917 32 31 4	- - - - - - - De etileno-acetato de vinilo		
3917 32 31 4 10 B	- - - - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)		
3917 32 31 4 90 D	- - - - - - - Los demás		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3917 32 31 9	- - - - - Los demás		
3917 32 31 9 10 A	- - - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)		
3917 32 31 9 90 C	- - - - - - Los demás		
3917 32 35	- - - - - De polímeros de cloruro de vinilo		
3917 32 35 1	- - - - - - De polícloruro de vinilo		
3917 32 35 1 10 D	- - - - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)		
3917 32 35 1 90 F	- - - - - - - Los demás		
	- - - - - - - De copolímeros de cloruro de vinilo:		
3917 32 35 2	- - - - - - - De cloruro de vinilo-acetato de vinilo		
3917 32 35 2 10 B	- - - - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)		
3917 32 35 2 90 D	- - - - - - - Los demás		
3917 32 35 9	- - - - - - - Los demás		
3917 32 35 9 10 G	- - - - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)		
3917 32 35 9 90 I	- - - - - - - Los demás		
3917 32 39	- - - - - Los demás		
	- - - - - - De polipropileno, excepto sus copolímeros.		
3917 32 39 1	- - - - - - De polipropileno clorado		
3917 32 39 1 10 J	- - - - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)		
3917 32 39 1 90 B	- - - - - - - Los demás		
3917 32 39 2	- - - - - - - Los demás		
3917 32 39 2 10 H	- - - - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)		
3917 32 39 2 90 J	- - - - - - - Los demás		
3917 32 39 3	- - - - - - De polímeros de estireno:		
3917 32 39 3 10 F	- - - - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)		
3917 32 39 3 90 H	- - - - - - - Los demás		
3917 32 39 4	- - - - - - De polímeros de cloruro de vinitideno		
3917 32 39 4 10 D	- - - - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)		
3917 32 39 4 90 F	- - - - - - - Los demás		
3917 32 39 5	- - - - - - De poliacetato de vinilo; de alcoholos polivinílicos o de acetatos polivinílicos, excepto de polivinilbutirato o de polivinilformal y de los copolímeros		
3917 32 39 5 10 A	- - - - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3917.32.39.5.90.C	- - - - - Los demás.	-	
3917.32.39.6	- - - - - De polímeros acrílicos o de polímeros metacrílicos, excepto de copolímeros de acrilonitrilo.	-	
3917.32.39.6.10.I	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3917.32.39.6.90.A	- - - - - Los demás.	-	
3917.32.39.7	- - - - - De copolímeros de acrilonitrilo.	-	
3917.32.39.7.10.G	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3917.32.39.7.90.I	- - - - - Los demás.	-	
3917.32.39.8	- - - - - De otros copolímeros vinílicos:	-	
3917.32.39.8.10.E	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100).	-	
3917.32.39.8.90.G	- - - - - Los demás.	-	
3917.32.39.9	- - - - - De los demás	-	
3917.32.38.9.10.C	- - - - - Destinados a ciertos tipo de aeronaves (4)(100)	-	
3917.32.39.9.90.E	- - - - - Los demás	-	
3917.32.51	- - - - - Los demás:	-	
	- - - - - De plásticos celulósicos:	-	
3917.32.51.1	- - - - - De celulosa regenerada:	-	
3917.32.51.1.85.E	- - - - - Tubos capilares de celulosa regenerada (fibra hueca), de diámetro inferior a 230 micras, rellenas de nurlistato de isopropiólico, destinados a la fabricación de filtros para hemodialisis (a).	-	AP TA
3917.32.51.1.10.C	- - - - - Los demás.	-	
3917.32.51.2.90.C	- - - - - De fibra vulcanizada.	-	
	- - - - - Los demás, sin plastificar.	-	
3917.32.51.3.20.H	- - - - - De nitratos de celulosa	-	
3917.32.51.4.90.I	- - - - - De acetato de celulosa, de acetobutirato de celulosa o de propionato de celulosa; de éteres de celulosa y de demás derivados de celulosa, excepto de carboximethylcelulosa	-	
3917.32.51.5.90.F	- - - - - De carboximethylcelulosa; de otros ésteres de celulosa	-	
	- - - - - Los demás, plastificados	-	
3917.32.51.6	- - - - - De celuloide, de acetato, de celulosa o de propionato de celulosa; de éteres y demás derivados de la celulosa distintos de los ésteres	-	
3917.32.51.6.20.A	- - - - - De celuloide.	-	
3917.32.51.6.90.D	- - - - - De acetobutirato de celulosa o de propionato de celulosa.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	de ésteres y demás derivados de celulosa, distintos de los ésteres.		
3917.32.51.7	- - - - - De los demás ésteres de celulosa.	-	
3917.32.51.7.85.B	- - - - - Tubos capilares (fibra hueca) de acetato de celulosa plastificado con glicerina, y etilenglicol, de diámetro interno inferior a 230 micras y espesor de pared entre 20 y 30 micras, destinados a la fabricación de filtros para hemodialisis (a).	-	AP TA
3917.32.51.7.90.B	- - - - - Los demás	-	
	- - - - - Los demás	-	
3917.32.51.8.90.J	- - - - - Derivados químicos del caucho	-	
3817.32.51.9.90.H	- - - - - Los demás	-	
	- - - - - Los demás:	-	
3917.32.91.0.00.H	- - - - - Tripas artificiales.	-	SANIT
3817.32.99	- - - - - Los demás:	-	
3917.32.99.1.00.H	- - - - - De fibra vulcanizada	-	
3917.32.99.2.00.F	- - - - - De derivados químicos del caucho natural	-	
3917.32.99.9.00.A	- - - - - Los demás.	-	
3917.33	- - - Los demás, sin reforzar ni combinar con otras materias, con accesorios	-	
3917.33.10.0.00.E	- - - Con accesorios, destinados a aeronaves civiles (22)	-	
3817.33.90	- - - Los demás:	-	
3917.33.90.1.00.F	- - - - De fibra vulcanizada.	-	
3917.33.90.2.00.D	- - - - De derivados químicos del caucho natural.	-	
3917.33.90.9.00.I	- - - - Los demás	-	
3917.38	- - - Los demás:	-	
	- - - - Obtenido sin soldadura ni pegado y con longitud superior a la mayor dimensión del corte transversal, incluso trabajados en la superficie, pero sin otra labor:	-	
	- - - - De productos de polimerización de reorganización o de condensación, incluso modificados químicamente.	-	
3917.39.11.0.00.H	- - - - De resinas epoxi	-	
3917.39.13	- - - - Los demás.	-	
3917.39.13.1.00.D	- - - - - De resinas fenólicas	-	
3917.39.13.2.00.B	- - - - - De resinas aminicas.	-	
	- - - - - De poliésteres.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
3917 39 13 3 00 J	- - - - - De polietereftalato de etileno	-	
3917 39 13 4 00 H	- - - - - De policarbonatos	-	
3917 39 13 5 00 E	- - - - - Los demás	-	
3917 39 13 6 00 C	- - - - - De poliamidas	-	
3917 39 13 7 00 A	- - - - - De poliuretanos	-	
3917 39 13 8 00 J	- - - - - De siliconas	-	
3917 39 13 9 00 G	- - - - - Los demás	-	
3917 39 15	- - - - De productos de polimerización de adición: - - - - - De polímeros de etileno o de polímeros de propileno, excepto los copolímeros:	-	
3917 39 15 1	- - - - - De polietileno clorado o de polipropileno clorado	-	
3917 39 15 1 10 A	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3917 39 15 1 90 C	- - - - - Los demás	-	
3917 39 15 2	- - - - - Los demás	-	
3917 39 15 2 10 I	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3917 39 15 2 90 A	- - - - - Los demás	-	
3917 39 15 3	- - - - - De polímeros de estireno	-	
3917 39 15 3 10 G	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3917 39 15 3 80 I	- - - - - Los demás	-	
3917 39 15 4	- - - - - De policloruro de vinilo, excepto el copolímero cloruro de vinilo-acetato de vinilo.	-	
3917 39 15 4 10 E	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3917 39 15 4 90 G	- - - - - Los demás	-	
3917 39 15 5	- - - - - De polímeros acrílicos o de polímeros metacrílicos, excepto copolímeros de acrilonitrilo, de poliacetato de vinilo, de alcoholes polivinílicos, de ésteres o de acetales polivinílicos, excepto de polivinilbutirato o de polivinilformal	-	
3917 39 15 5 10 B	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3917 39 15 5 90 D	- - - - - Los demás	-	
3917 39 15 6	- - - - - De copolímero etileno-propileno, de polímeros de cloruro de vinilideno	-	
3917 39 15 6 10 J	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3917 39 15 6 90 B	- - - - - Los demás	-	
3917 39 15 7	- - - - - De copolímero de etileno-acetato de vinilo, de copolímeros de acrilonitrilo, de copolímeros cloruro de vinilo-acetato de vinilo	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
3917 39 15 7 10 H	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3917 39 15 7 90 J	- - - - - Los demás	-	
3917 39 15 8	- - - - - De otros copolímeros vinílicos	-	
3917 39 15 8 10 F	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3917 39 15 8 90 H	- - - - - Los demás	-	
3917 39 15 9	- - - - - Los demás	-	
3917 39 15 9 10 D	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3917 39 15 9 90 F	- - - - - Los demás	-	
3917 39 19	- - - - - Los demás - - - - - De plásticos celulósicos:	-	
3917 39 19 1 10 G	- - - - - De celulosa regenerada	-	
3917 39 19 2 90 G	- - - - - De fibra vulcanizada	-	
	- - - - - Los demás, sin plastificar	-	
3917 39 19 3 20 B	- - - - - De nitratos de celulosa	-	
3917 39 19 4 90 C	- - - - - De acetato de celulosa, de acetobutirato de celulosa o de propionato de celulosa; de ésteres de celulosa y de demás derivados de celulosa, excepto de carboximetilcelulosa	-	
3917 39 19 5 90 J	- - - - - De carboximetilcelulosa; de otros ésteres de celulosa - - - - - Los demás, plastificados	-	
3917 39 19 6 20 E	- - - - - De celuloide	-	
3917 39 19 6 90 H	- - - - - De acetobutirato de celulosa o de propionato de celulosa; de ésteres y demás derivados de celulosa, distintos los ésteres	-	
3917 39 19 7 90 F	- - - - - De los demás ésteres de celulosa - - - - - Los demás	-	
3917 39 19 8 80 D	- - - - - Derivados químicos del caucho	-	
3917 39 19 9 90 B	- - - - - Los demás	-	
	- - - - - Los demás	-	
3917 39 91 0 00 A	- - - - Con accesorios, destinados a aeronaves civiles (22)	-	
3917 39 99	- - - - Los demás	-	
3917 39 99 1 00 A	- - - - De fibra vulcanizada	-	
3917 39 99 2 00 I	- - - - De derivados químicos del caucho natural	-	
3917 39 99 9 00 D	- - - - Los demás	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3917.40	- Accesorios.		
3917.40.10.0.00.F	- - Destinados a aeronaves civiles (22)		
3917.40.90	- - Los demás:		
3917.40.90.1.00.G	- - - De fibra vulcanizada.		
3917.40.90.2.00.E	- - - De derivados químicos del caucho natural.		
3917.40.90.9.00.J	- - - Los demás.		
3918	REVESTIMIENTOS DE PLASTICO PARA SUELOS, INCLUSO AUTOADHESIVOS, EN ROLLOS O LOSETAS; REVESTIMIENTOS DE PLASTICO PARA PAREDES O TECHOS DEFINIDOS EN LA NOTA 9 DE ESTE CAPITULO:		
3918.10	- De polímeros de cloruro de vinilo:		
3918.10.10	- - Que consistan en un soporte impregnado, recubierto o revestido de polícloruro de vinilo:		
3918.10.10.1	- - - De forma cuadrada o rectangular, incluso con trabajos de superficie, pero sin otra labor.	M2	
3918.10.10.1.10.H	- - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	M2	
3918.10.10.1.90.J	- - - Los demás	M2	
3918.10.10.9	- - - Los demás:		
3918.10.10.9.10.A	- - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4) (100).	M2	
3918.10.10.9.90.C	- - - Los demás	M2	
3918.10.90	- - Los demás:		
3918.10.90.1	- - - De forma cuadrada o rectangular, incluso con trabajos de superficie, pero sin otra labor		
3918.10.90.1.10.A	- - - - De copolímeros cloruro de vinilo-acetato de vinilo:	M2	
3918.10.90.1.90.C	- - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	M2	
3918.10.90.2	- - - - Los demás	M2	
3918.10.90.2.10.I	- - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	M2	
3918.10.90.2.90.A	- - - - Los demás	M2	
3918.10.90.9	- - - - Los demás:		
3918.10.90.9.10.D	- - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	M2	
3918.10.90.9.90.F	- - - - Los demás	M2	
3918.90.00	- De los demás plásticos:		
3918.90.00.1	- - De forma cuadrada o rectangular, incluso con trabajos de superficie, pero sin otra labor		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3918.90.00.1.10.C	- - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	M2	
3918.90.00.1.90.E	- - - Los demás	M2	
3918.90.00.9	- - Los demás:		
3918.90.00.9.10.F	- - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	M2	
3918.90.00.9.90.H	- - - Los demás	M2	
3919	PLACAS, HOJAS, BANDAS, CINTAS, PELICULAS Y DEMAS FORMAS PLANAS, AUTOADHESIVAS, DE PLASTICO, INCLUSO EN ROLLOS:		
3919.10	- En rollos de anchura inferior o igual a 20 cm:		
3919.10.10.0.00.J	- - Cintas con baño de caucho natural o sintético, sin vulcanizar.		
	- - Las demás:		
	- - - De productos de polimerización de reorganización o de condensación, incluso modificados químicamente:		
	- - - - De poliésteres:		
	- - - - - De policarbonatos		
	- - - - - De resinas alcídicas.		
	- - - - - De politereftalato de etileno (PET).		
	- - - - - - De politereftalato de etileno con espesor inferior o igual a 0,35 mm determinado sin el adhesivo.		
	- - - - - - - Las demás		
	- - - - - - - Las demás.		
	- - - - - - - De resinas epoxi.		
	- - - - - - - Las demás:		
	- - - - - - - De resinas fenólicas		
	- - - - - - - De resinas amínicas.		
	- - - - - - - De poliamidas.		
	- - - - - - - De poliuretanos		
	- - - - - - - De siliconas		
	- - - - - - - Las demás		
	- - - - - - - De productos de polimerización de adición.		
	- - - - - - - De polímeros de cloruro de vinilo.		
	- - - - - - - De polícloruro de vinilo:		
	- - - - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
3919 10 51 1 90 I	- - - - - Las demás - - - - - Las demás	-	
3919 10 51 2	- - - - - De copolímeros cloruro de vinilo-acetato de vinilo	-	
3919 10 51 2 10 E	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3919 10 51 2 90 G	- - - - - Las demás	-	
3919 10 51 3	- - - - - Las demás	-	
3919 10 51 3 10 J	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
3919 10 51 3 90 B	- - - - - Las demás	-	
3919 10 59	- - - - - Las demás - - - - - De polímeros de etileno o de polímeros de propileno, excepto copolímeros	-	
3919 10 59 1	- - - - - De polietileno clorado o de polipropileno clorado	-	
3919 10 59 1 10 I	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3919 10 59 1 90 A	- - - - - Las demás	-	
3919 10 59 2	- - - - - Las demás	-	
3919 10 59 2 10 G	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3919 10 59 2 90 I	- - - - - Las demás	-	
3919 10 59 3	- - - - - De polímeros de estireno	-	
3919 10 59 3 10 E	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3919 10 59 3 90 G	- - - - - Las demás	-	
3919 10 59 4	- - - - - De polímeros acrílicos o de polímeros metacrílicos, excepto copolímeros de acrilonitrilo	-	
3919 10 59 4 10 C	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3919 10 59 4 90 E	- - - - - Las demás	-	
3919 10 59 5	- - - - - De poliacetato de vinilo; de alcoholos polivinílicos, de éteres polivinílicos o de acetales polivinílicos, excepto polivinilbutífat o polivinilformal	-	
3919 10 59 5 10 J	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3919 10 59 5 90 B	- - - - - Las demás	-	
3919 10 59 6	- - - - - De copolímero etileno-propileno; de polímeros de cloruro de vinilideno	-	
3919 10 59 6 10 H	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3919 10 59 6 90 J	- - - - - Las demás	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
3919 10 59 7	- - - - - De copolímero etileno-acetato de vinilo; de copolímeros de acrilonitrilo	-	
3919 10 59 7 10 F	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3919 10 59 7 90 H	- - - - - Las demás	-	
3919 10 59 8	- - - - - De otros copolímeros vinílicos	-	
3919 10 59 8 10 D	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3919 10 59 8 90 F	- - - - - Las demás	-	
3919 10 59 9	- - - - - Las demás	-	
3919 10 59 9 10 B	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3919 10 59 9 90 D	- - - - - Las demás	-	
3919 10 90	- - - - - Las demás	-	
3919 10 90 1 10 J	- - - - - De celulosa regenerada - - - - - De los demás plásticos celulosicos (excepto de fibra vulcanizada), sin plastificar	-	
3919 10 90 2 20 G	- - - - - De nitratos de celulosa	-	
3919 10 90 3 90 H	- - - - - De acetato de celulosa, de acetobutirato de celulosa o de propionato de celulosa, de éteres de celulosa y de demás derivados de celulosa, excepto de carboximetilcelulosa	-	
3919 10 90 4 90 F	- - - - - De carboximetilcelulosa; de otros ésteres de celulosa - - - - - De los demás plásticos celulosicos (excepto de fibra vulcanizada) plastificados	-	
3919 10 90 5 20 J	- - - - - De celuloido	-	
3919 10 90 5 90 C	- - - - - De acetobutirato de celulosa o de propionato de celulosa, de éteres y demás derivados de celulosa, distintos de los ésteres	-	
3919 10 90 6 90 A	- - - - - De acetato de celulosa	-	
3919 10 90 7 90 I	- - - - - De los demás ésteres de celulosa - - - - - Las demás	-	
3919 10 90 8 90 G	- - - - - De derivados químicos del caucho	-	
3919 10 90 9 90 E	- - - - - Las demás, incluidas las de fibra vulcanizada	-	
3919 90	- - - - - Las demás	-	
3919 90 10	- - - - - Trabajadas de un modo distinto que en la superficie o cortadas de forma distinta de la cuadrada o rectangular	-	
3919 90 10 10 00 A	- - - - - De fibra vulcanizada	-	
3919 90 10 2 00 I	- - - - - De derivados químicos del caucho natural	-	
3919 90 10 9 00 D	- - - - - Las demás	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	- - Las demás: - - - De polímeros de polimerización de reorganización o de condensación, incluso modificados químicamente		
3919.90.31.1.80.C	- - - - De policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres artificiales u otros poliésteres	-	
3919.90.31.2.80.E	- - - - De resinas alcídicas.	-	
	- - - - De politereftalato de etileno (PET)		
3919.90.31.3.10.J	- - - - - De politereftalato de etileno con espesor inferior o igual a 0,35 mm determinado sin el adhesivo	-	
3919.90.31.3.10.A	- - - - - Hojas laminadas reflectantes metalizadas, compuestas por una hoja de poliéster y al menos otra película de poliéster u otro material plástico, y revestidas por una cara con un adhesivo, protegidas o no con una película arrancable	-	AP 1B
3919.90.31.3.30.I	- - - - - Película de politereftalato de etileno (PET), coloreada en la masa, de espesor inferior o igual a 25 micrómetros, metalizada por una cara	-	
3919.90.31.3.40.H	- - - - - Películas reflectantes constituidas de poliéster con impresiones en forma de pirámides, destinadas a la fabricación de cartel brazalete de seguridad, de vestidos de seguridad y sus accesorios, o de carteras, bolsas o continentes similares (4)	-	
3919.90.31.3.85.C	- - - - - Láminas de poliéster reflectante en las que se hallan incrustadas microesferas.	-	AP 1B
3919.90.31.3.90.C	- - - - - Las demás.	-	
3919.90.31.4	- - - - - Las demás.	-	
3919.90.31.4.10.I	- - - - - Hojas laminadas reflectantes metalizadas, compuestas por una hoja de poliéster y al menos otra película de poliéster u otro material plástico, y revestidas por una cara con un adhesivo, protegidas o no con una película arrancable.	-	AP 1B
3919.90.31.4.40.F	- - - - - Películas reflectantes constituidas de poliéster con impresiones en forma de pirámides, destinadas a la fabricación de cartel brazalete de seguridad, de vestidos de seguridad y sus accesorios, o de carteras, bolsas o continentes similares (4)	-	
3919.90.31.4.85.A	- - - - - Láminas de poliéster reflectante en las que se hallan incrustadas microesferas	-	AP 1B
3919.90.31.4.90.A	- - - - - Las demás.	-	
3919.90.31.9	- - - - - Las demás.	-	
3919.90.31.9.10.H	- - - - - Hojas laminadas reflectantes metalizadas, compuestas por una hoja de poliéster y al menos otra película de poliéster u otro material plástico, y revestidas por una cara con un adhesivo, protegidas o no con una película arrancable	-	AP 1B
3919.90.31.9.40.E	- - - - - Películas reflectantes constituidas de poliéster con impresiones	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	en forma de pirámides, destinadas a la fabricación de cartel brazalete de seguridad, de vestidos de seguridad y sus accesorios, o de carteras, bolsas o continentes similares (4)		
3919.90.31.9.85.J	- - - - - Láminas de poliéster reflectante en las que se hallan incrustadas microesferas	-	AP 1B
3919.90.31.9.90.J	- - - - - Las demás.	-	
3919.90.35.0.00.D	- - - - De resinas epoxi	-	
3919.90.39.	- - - - Las demás	-	
3919.90.39.1.00.H	- - - - De resinas fenólicas.	-	
3919.90.39.2.00.F	- - - - De resinas aminicas	-	
3919.90.39.3.00.D	- - - - De poliamidas	-	
3919.90.39.4.00.B	- - - - De poliuretanos.	-	
3919.90.39.5.00.I	- - - - De silicones.	-	
3919.90.39.9.00.A	- - - - Las demás	-	
3919.90.50.	- - - De productos de polimerización de adición		
3919.90.50.1	- - - - De polihaloetilenos o de polisutrohaloetilenos		
3919.90.50.1.10.A	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3919.90.50.1.89.0	- - - - - Las demás	-	
3919.90.50.2	- - - - De polisobutileno		
3919.90.50.2.10.I	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3919.90.50.2.89.B	- - - - - Las demás.	-	
3919.90.50.3	- - - - De polímeros de estireno.		
3919.90.50.3.10.G	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3919.90.50.3.99.J	- - - - - Las demás	-	
3919.90.50.4	- - - - De polímeros de cloruro de vinilideno.		
3919.90.50.4.10.E	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3919.90.50.4.99.H	- - - - - Las demás	-	
3919.90.50.5	- - - - De poliacetato de vinilo, de alcoholos polivinílicos, de éteres polivinílicos o de acetatos polivinílicos, excepto los polivinilbutíral, polivinilformal y de los copolímeros		
3919.90.50.5.10.B	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3919.90.50.5.89.E	- - - - - Las demás.	-	
3919.90.50.6	- - - - De policloruro de vinilo, de polímeros acrílicos o de polímeros metacrílicos, excepto copolímeros de acrilonitrilo		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3919 90 50 6 10 J	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
	- - - - - Las demás:		
3919 90 50 6 85 B	- - - - - Película laminada, de capas múltiples, reflectante, de polímeros acrílicos reticulados por medio de isocianatos, conteniendo en la masa microesferas de vidrio metilizadas con aluminio, que reflejan la luz hacia la fuente de luz incidente (retorreflectante), recubierta de adhesivo por una cara	-	Ap. IB
3919 90 50 6 91 J	- - - - - Láminas reflectantes de polímero acrílico, formadas por varias capas, una de las cuales ha sido estampada con formas prismáticas que reflejan la luz incidente hacia la fuente lumínosa (retorreflectante), recubiertas por una cara con un adhesivo	-	Ap. IB
3919 90 50 6 92 H	- - - - - Hojas de policloruro de vinilo, de espesor inferior a 1 mm, recubiertos por un adhesivo en el que van incluidas esferas huecas de vidrio de un diámetro no superior a 100 micrómetros	-	Ap. IB
3919 90 50 6 99 C	- - - - - Las demás	-	
3919 90 50 7	- - - - De copolímeros de acrilonitrilo	-	
3919 90 50 7 10 H	- - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3919 90 50 7 99 A	- - - - Las demás	-	
3919 90 50 8	- - - - De otros copolímeros vinílicos	-	
3919 90 50 8 10 F	- - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3919 90 50 8 99 I	- - - - Las demás	-	
3919 90 50 9	- - - - Las demás	-	
3919 90 50 9 10 D	- - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3919 90 50 9 99 G	- - - - Las demás	-	
3919 90 90	- - - - Las demás	-	
3919 90 90 1 10 C	- - - - De celulosa regenerada	-	
	- - - - De los demás plásticos celulosicos (excepto de fibra vulcanizada), sin plastificar		
3919 90 90 2 20 J	- - - - De nitratos de celulosa	-	
3919 90 90 3 90 A	- - - - De acetato de celulosa, de acetobutirato de celulosa o de propionato de celulosa, de ésteres de celulosa y de demás derivados de celulosa, excepto de carboximeticcelulosa	-	
3919 90 90 4 90 I	- - - - De carboximeticcelulosa, de otros ésteres de celulosa	-	
3919 90 90 5 20 C	- - - - De celuloide	-	
	- - - - De los demás plásticos celulosicos (excepto de fibra vulcanizada), plastificados		
3919 90 90 5 90 F	- - - - De acetobutirato de celulosa o de propionato de celulosa, de ésteres y demás derivados de celulosa, distintos de los ésteres	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3919 90 90 6 90 D	- - - - - De acetato de celulosa	-	
3919 90 90 6 90 B	- - - - - De los demás ésteres de celulosa.	-	
	- - - - - Las demás:		
3919 90 90 8 90 J	- - - - - De derivados químicos del caucho	-	
3919 90 90 9 90 H	- - - - - Las demás, incluidas las de fibra vulcanizada.	-	
39.20	LAS DEMAS PLACAS, HOJAS, PELICULAS, BANDAS Y LAMINAS, DE PLASTICO NO CELULAR, SIN REFORZAR, ESTRATIFICAR NI COMBINAR DE FORMA SIMILAR CON OTRAS MATERIAS, SIN SOPORTE:		
3920 10	- - De polímeros de etileno		
	- - - De espesor no superior a 0,10 mm y de densidad		
3920 10 11	- - - Inferior a 0,94		
3920 10 11 1	- - - - De polietileno		
3920 10 11 1 10 C	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
	- - - - - Las demás		
3920 10 11 1 92 A	- - - - - Hojas de polietileno de espesor superior o igual a 20 micrómetros pero inferior o igual a 40 micrómetros, destinadas a la fabricación de películas fotoresistentes para la producción de semiconductores o de circuitos impresos (4)	-	
3920 10 11 1 93 I	- - - - - Hojas o bandas laminadas de plástico, ya sea de anchura superior o igual a 190 mm, formada por una capa de película de poliamida biaxialmente orientada, revestida por un lado con cloruro de polivinilideno y por el otro con una capa de película de polietileno, o bien, cuya anchura sea inferior o igual a 15 mm, formada por una capa de película de poliamida biaxialmente orientada y dos capas de película de polietileno	-	
3920 10 11 1 99 F	- - - - - Las demás	-	
3920 10 11 2	- - - - De polietileno clorado		
3920 10 11 2 10 A	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100).	-	
3920 10 11 2 99 D	- - - - - Las demás	-	
3920 10 11 3	- - - - De copolímero etileno-propileno		
3920 10 11 3 10 I	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3920 10 11 3 94 C	- - - - - Hojas o bandas estratificadas compuestas por una película de una mezcla de un copolímero de etileno-acetato de vinilo y de un elastómero etileno-propileno modificado (EPM) o de un elastómero etileno-propileno-dieno modificado (EPDM), recubierta por ambos lados de una película de un copolímero de etileno y acetato de vinilo.	-	
3920 10 11 3 99 B	- - - - - Las demás		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3920 10 11 4	- - - - De copolímero etileno-acetato de vinilo	-	
3920 10 11 4 10 G	- - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3920 10 11 4 94 A	- - - - Hojas o bandas estratificadas compuestas por una película de una mezcla de un copolímero de etileno y acetato de vinilo y de un elastómero etileno-propileno modificado (EPM) o de un elastómero etileno-propileno-dieno modificado (EPDM), recubierta por ambos lados de una película de un copolímero de etileno y acetato de vinilo	-	
3920 10 11 4 99 J	- - - - Las demás	-	
3920 10 11 5	- - - - De otros copolímeros vinílicos	-	
3920 10 11 5 10 D	- - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3920 10 11 5 94 H	- - - - Hojas o bandas estratificadas compuestas por una película de una mezcla de un copolímero de etileno y acetato de vinilo y de un elastómero etileno-propileno modificado (EPM) o de un elastómero etileno-propileno-dieno modificado (EPDM), recubierta por ambos lados de una película de un copolímero de etileno y acetato de vinilo	-	
3920 10 11 5 99 G	- - - - Las demás	-	
3920 10 11 9	- - - - Las demás	-	
3920 10 11 9 10 F	- - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3920 10 11 9 93 B	- - - - Hojas u bandas laminadas de plástico, ya sea de anchura superior o igual a 190 mm, formadas por una capa de película de poliamida biaxialmente orientada, revestida por un lado con cloruro de polivinilideno y por el otro con una capa de película de polietileno, o bien, cuya anchura sea inferior o igual a 15 mm, formada por una capa de película de poliamida biaxialmente orientada y dos capas de película de polietileno	-	
3920 10 11 9 99 I	- - - - Las demás	-	
3920 10 19	- - - - Igual o superior a 0,94	-	
3920 10 19 1	- - - - De polietileno	-	
3920 10 19 1 10 E	- - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3920 10 19 1 99 H	- - - - Las demás	-	
3920 10 19 2	- - - - De polietileno clorado	-	
3920 10 19 2 10 C	- - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3920 10 19 2 99 F	- - - - Las demás	-	
3920 10 19 3	- - - - De copolímero etileno-propileno	-	
3920 10 19 3 10 A	- - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3920 10 19 3 93 G	- - - - Hojas o bandas estratificadas compuestas por una película de una mezcla de un copolímero de etileno y acetato de vinilo y de un elastómero etileno-propileno modificado (EPM) o de un elastómero etileno-propileno-dieno modificado (EPDM), recubierta por ambos lados de una película de un copolímero de etileno y acetato de vinilo	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	por ambos lados de una película de un copolímero de etileno y acetato de vinilo		
3920 10 19 3 99 D	- - - - Las demás	-	
3920 10 19 4	- - - - De copolímero etileno-acetato de vinilo	-	
3920 10 19 4 10 I	- - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3920 10 19 4 93 E	- - - - Hojas o bandas estratificadas compuestas por una película de una mezcla de un copolímero de etileno y acetato de vinilo y de un elastómero etileno-propileno modificado (EPM) o de un elastómero etileno-propileno-dieno modificado (EPDM), recubierta por ambos lados de una película de un copolímero de etileno y acetato de vinilo	-	
3920 10 19 4 99 B	- - - - Las demás	-	
3920 10 19 5	- - - - De otros copolímeros vinílicos	-	
3920 10 19 5 10 F	- - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3920 10 19 5 91 F	- - - - Láminas de copolímero de etileno y acrilato de metilo, de un espesor no inferior a 0,05 mm destinadas a la fabricación de guantes desechables de uso quirúrgico (4)	-	
3920 10 19 5 92 D	- - - - Película de un espesor no superior a 1 mm, de un producto de copolimerización de alcohol vinílico con etileno, que no contenga otros productos de polimerización o de copolimerización, con una elongación de rotura (longitudinal o transversal) no inferior a 65%	-	
3920 10 19 5 93 B	- - - - Hojas o bandas estratificadas compuestas por una película de una mezcla de un copolímero de etileno y acetato de vinilo y de un elastómero etileno-propileno modificado (EPM) o de un elastómero etileno-propileno-dieno modificado (EPDM), recubierta por ambos lados de una película de un copolímero de etileno y acetato de vinilo	-	
3920 10 19 5 99 I	- - - - Las demás	-	
3920 10 19 9	- - - - Las demás	-	
3920 10 19 9 10 H	- - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3920 10 19 9 99 A	- - - - Las demás	-	
3920 10 90	- - - - De espesor superior a 0,10 mm	-	
3920 10 90 1	- - - - De polietileno	-	
3920 10 80 1 10 G	- - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3920 10 80 1 91 G	- - - - Las demás	-	
	- - - - Pasta de papel sintética, en forma de hojas húmedas compuestas por fibrillas inconexas y finamente ramificadas de una mezcla de polietileno y un copolímero de polietileno, mezcladas o no a fibras de celulosa en cantidad que no excede del 15%, contenido alcoholes polivinílico disuelto en agua como agente humectante	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3920 10 90 1 93 C	- - - - - Pasta de papel sintética, en forma de hojas húmedas fabricadas con fibras de polietileno inconexas y finamente ramificadas, mezcladas o no con fibras de celulosa en cantidad que no excede del 15%, contenido alcohol polivinílico disuelto en agua como agente humectante	-	
3920 10 90 1 99 J	- - - - - Las demás	-	
3920 10 90 2	- - - De polietileno clorado	-	
3920 10 90 2 10 E	- - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3920 10 90 2 99 H	- - - Las demás	-	
3920 10 90 3	- - - De copolímero etileno-propileno	-	
3920 10 90 3 10 C	- - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
	- - - Las demás	-	
3920 10 90 3 91 C	- - - - - Pasta de papel sintética, en forma de hojas húmedas compuestas por fibrillas inconexas y finamente ramificadas de una mezcla de polietileno y un copolímero de polietileno, mezcladas o no, a fibras de celulosa en cantidad que no excede del 15%, contenido alcohol polivinílico disuelto en agua como agente humectante	-	
3920 10 90 3 94 G	- - - - - Copolímero de etileno y propileno, en forma de bandas de anchura superior o igual a 18 mm pero inferior o igual a 27 mm, o de anchura superior o igual a 58 cm pero inferior igual a 90 cm y de un espesor inferior o igual a 1 mm, dicha banda, tras ser extendida a 23 C hasta alcanzar dos veces su longitud original, vuelve ésta en un período de 2 minutos, con una tolerancia máxima de + 15%	-	
3920 10 90 3 99 F	- - - - - Las demás	-	
3920 10 90 4	- - - De copolímero etileno-acetato de vinilo	-	
3920 10 90 4 10 A	- - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
	- - - Las demás	-	
3920 10 90 4 91 A	- - - - - Pasta de papel sintética, en forma de hojas húmedas compuestas por fibrillas inconexas y finamente ramificadas de una mezcla de polietileno y un copolímero de polietileno, mezcladas o no a fibras de celulosa en cantidades que no excedan del 15%, contenido alcohol polivinílico disuelto en agua como agente humectante	-	
3920 10 90 4 99 D	- - - - - Las demás	-	
3920 10 90 5	- - - De otros copolímeros vinílicos	-	
3920 10 90 5 10 H	- - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
	- - - Las demás	-	
3920 10 90 5 91 H	- - - - - Pasta de papel sintética, en forma de hojas húmedas compuestas por fibrillas inconexas y finamente ramificadas de una mezcla de polietileno y un copolímero de polietileno, mezcladas o no a fibras de celulosa en cantidad que no excede del 15%.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	conteniendo alcohol polivinílico disuelto en agua como agente humectante.		
3920 10 90 5 92 F	- - - - - Película de un espesor no superior a 1 mm, de un producto de copolimerización de alcohol vinílico con etileno, que no contenga otros productos de polimerización o de copolimerización, con una elongación de rotura (longitudinal o transversal) no inferior al 65%	-	
3920 10 90 5 99 A	- - - - - Las demás	-	
3920 10 90 9	- - - - - Las demás:	-	
3920 10 90 9 10 J	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3920 10 90 9 99 C	- - - - - Las demás	-	
3920 20	- De polímeros de propileno		
	- - De espesor no superior a 0,10 mm		
3920 20 21	- - - De orientación biaxial		
	- - - - De polipropileno, de espesor		
3920 20 21 1	- - - - Inferior o igual a 0,016 mm		
3920 20 21 1 10 I	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3920 20 21 1 90 A	- - - - - Las demás	-	
3920 20 21 2	- - - - Superior a 0,018 mm		
3920 20 21 2 10 G	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3920 20 21 2 90 I	- - - - - Las demás	-	
3920 20 21 3	- - - - De polipropileno clorado		
3920 20 21 3 10 E	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3920 20 21 3 90 G	- - - - - Las demás	-	
3920 20 21 4	- - - - De copolímeros vinílicos		
3920 20 21 4 10 C	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3920 20 21 4 90 E	- - - - - Las demás	-	
3920 20 21 8	- - - - - Las demás	-	
3920 20 21 9 10 B	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3920 20 21 9 90 D	- - - - - Las demás	-	
3920 20 29	- - - - - Las demás	-	
	- - - - De polipropileno, de espesor		
3920 20 29 1	- - - - - Inferior o igual a 0,016 mm	-	
3920 20 29 1 10 A	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3920 20 29 1.80 C	- - - - - Las demás	-	
3920 20 29 2	- - - - Superior a 0.016 mm.	-	
3920 20 29 2.10 I	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3920 20 29 2.90 A	- - - - - Las demás	-	
3920 20 29 3	- - - - De polipropileno clorado	-	
3920 20 29 3.10 G	- - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3920 20 29 3.90 I	- - - - - Las demás	-	
3920 20 29 4	- - - - De copolímeros vinílicos	-	
3920 20 29 4.10 E	- - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3920 20 29 4.90 G	- - - - - Las demás	-	
3920 20 29 9	- - - - Las demás:	-	
3920 20 29 9.10 D	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3920 20 29 9.90 F	- - - - - Las demás	-	
	- - De espesor superior a 0.10 mm.	-	
	- - Bandas de anchura superior a 5 mm, pero sin exceder de 20 mm, del tipo de las utilizadas para embalaje	-	
3920 20 71	- - - - Bandas decorativas	-	
3920 20 71 1.00 I	- - - - - De polipropileno	-	
3920 20 71 2.00 G	- - - - - De polipropileno clorado	-	
3920 20 71 3.00 E	- - - - - De copolímeros vinílicos	-	
3920 20 71 9.00 B	- - - - - Las demás	-	
3920 20 78	- - - - - Las demás:	-	
3920 20 78 1.00 A	- - - - - De polipropileno	-	
3920 20 78 2.00 I	- - - - - De polipropileno clorado	-	
3920 20 78 3.00 G	- - - - - De copolímeros vinílicos	-	
3920 20 78 9.00 D	- - - - - Las demás	-	
3920 20 90	- - - - - Las demás:	-	
3920 20 90 1	- - - - - De polipropileno	-	
3920 20 90 1.10 E	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3920 20 90 1.91 E	- - - - - Pasta de papel sintética en forma de hojas húmedas compuestas por fibrillas inconexas y finamente ramificadas, mezcladas o no a fibras de celulosa en cantidad no superior al 15%, contenido alcohol polivinílico disuelto en agua como agente humectante	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	agente humectante		
3920 20 90 1.92 C	- - - - - Pasta de papel sintética, en forma de hojas húmedas compuestas por fibrillas inconexas y finamente ramificadas de polipropileno modificada con un ácido orgánico, mezcladas o no a fibras de celulosa en cantidad no superior al 15% y contenido alcohol polivinílico disuelto en agua como agente humectante	-	
3920 20 90 1.99 H	- - - - - Las demás	-	
3920 20 90 2	- - - - De polipropileno clorado	-	
3920 20 90 2.10 C	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3920 20 90 2.99 F	- - - - - Las demás	-	
3920 20 90 3	- - - - De copolímeros vinílicos	-	
3920 20 90 3.10 A	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3920 20 90 3.99 D	- - - - - Las demás	-	
3920 20 90 9	- - - - - Las demás:	-	
3920 20 90 9.10 H	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3920 20 90 9.99 A	- - - - - Las demás	-	
3920 30 00 0	- De polímeros de estireno:		
3920 30 00 0.10 D	- - Acrilonitrilobutadieno estireno, destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
3920 30 00 0.20 C	- - Tira o banda laminada, compuesta de una película de espesor superior o igual a 100 micrómetros pero inferior o igual a 200 micrómetros, de una mezcla de elastómero termoplástico (TPE) de estireno-butadieno-estireno (SBS) con polietileno o polipropileno, cubierta por ambas caras de una película de polipropileno de espesor igual o inferior a 20 micrómetros	-	
3920 30 00 0.85 F	- - Planchas de copolímero compuesto por anhídrido maleico y estireno que contengan o no copolímero en bloques de estireno, cubiertas por ambas caras con una hoja del copolímero antes mencionado, modificado por butadieno o pigmentado	-	Ap. 18
3920 30 00 0.90 F	- - Las demás		
	- De polímeros de cloruro de vinilo		
3920 41	- - Rígidas		
	- - - Sin plástificar, de espesor:		
3920 41 11	- - - - No superior a 1 mm		
3920 41 11 1	- - - - - De policloruro de vinilo	-	
3920 41 11 1.10 F	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
3920 41 11 .90 H	- - - - - Las demás	-	
3920 41 11 .99 F	- - - - - De copolímero de cloruro de vinilo-acetato de vinilo	-	

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
3920.41.11.2.10.D	- - - + + Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
3920.41.11.2.80.F	- - - + - Las demás	-	
3920.41.11.3	- - - + - De otros copolímeros	-	
3920.41.11.3.10.B	- - - + - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
3920.41.11.3.80.D	- - - + - Las demás	-	
3920.41.11.3.80.E	- - - + - Las demás	-	
3920.41.11.9.10.I	- - - + - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
3920.41.11.9.80.A	- - - + - Las demás	-	
3920.41.19	- - - + Superior a 1 mm	-	
3920.41.19.1	- - - + - De polícloruro de vinilo	-	
3920.41.19.1.10.H	- - - + - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
3920.41.19.1.80.J	- - - + - Las demás	-	
3920.41.19.2	- - - + - De copolímero de cloruro de vinilo-acetato de vinilo	-	
3920.41.19.2.10.F	- - - + - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
3920.41.19.2.80.H	- - - + - Las demás	-	
3920.41.19.3	- - - + - De otros copolímeros	-	
3920.41.19.3.10.D	- - - + - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
3920.41.19.3.80.F	- - - + - Las demás	-	
3920.41.19.9	- - - + - Las demás	-	
3920.41.19.9.10.A	- - - + - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
3920.41.19.9.80.C	- - - + - Las demás	-	
	- + - Plástificadas de espesor	-	
3920.41.91	- - - + No superior a 1 mm	-	
3920.41.91.1	- - - + - De polícloruro de vinilo	-	
3920.41.91.1.10.I	- - - + - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
3920.41.91.1.80.A	- - - + - Las demás	-	
3920.41.91.3	- - - + - De copolímero de cloruro de vinilo-acetato de vinilo	-	
3920.41.91.2.10.G	- - - + - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
3920.41.91.2.80.I	- - - + - Las demás	-	
3920.41.91.3	- - - + - De otros copolímeros	-	
3920.41.91.3.10.E	- - - + - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
3920.41.91.3.80.G	- - - + - Las demás	-	
3920.41.91.9	- - - + - Las demás	-	
3920.41.91.9.10.B	- - - + - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
3920.41.91.9.80.D	- - - + - Las demás	-	
3920.41.99	- - - + Superior a 1 mm	-	
3920.41.99.1	- - - + - De polícloruro de vinilo	-	
3920.41.99.1.10.A	- - - + - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
3920.41.99.1.80.C	- - - + - Las demás	-	
3920.41.99.2	- - - + - De copolímero de cloruro de vinilo-acetato de vinilo	-	
3920.41.99.2.10.I	- - - + - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
3920.41.99.2.80.A	- - - + - Las demás	-	
3920.41.99.3	- - - + - De otros copolímeros	-	
3920.41.99.3.10.G	- - - + - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
3920.41.99.3.80.I	- - - + - Las demás	-	
3920.41.99.9	- - - + - Las demás	-	
3920.41.99.9.10.D	- - - + - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
3920.41.99.9.80.F	- - - + - Las demás	-	
3920.42	- + - Flexibles.	-	
	- - - Sin plástificar, de espesor	-	
3920.42.11	- - - + No superior a 1 mm	-	
3920.42.11.1	- - - + - De polícloruro de vinilo	-	
3920.42.11.1.10.E	- - - + - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
3920.42.11.1.85.G	- - - + - Películas de polícloruro de vinilo (PCV), estiradas en los dos sentidos, de espesor comprendido entre 30 y 35 micras y gramaje entre 40.2 y 48 g/m2	-	Ap. 1B
3920.42.11.1.82.C	- - - + - Hojas reflectantes constituidas exclusivamente de una hoja de polícloruro de vinilo, con una de las caras completamente cubierta de impresiones en forma de pirámide	-	
3920.42.11.1.99.H	- - - + - Las demás	-	
3920.42.11.2	- - - + - De copolímero de cloruro de vinilo-acetato de vinilo	-	
3920.42.11.2.10.C	- - - + - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
3920.42.11.2.80.F	- - - + - Las demás	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3920 42 11 3	- - - - De otros copolímeros:		
3920 42 11 3 10 A	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
3920 42 11 3 99 D	- - - - - Las demás:	-	
3920 42 11 9	- - - - - Las demás:		
3920 42 11 9 10 H	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
3920 42 11 9 99 A	- - - - - Las demás:	-	
3920 42 19	- - - Superior a 1 mm:		
3920 42 19 1	- - - - De policloruro de vinilo:		
3920 42 19 1 10 G	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
3920 42 19 1 90 I	- - - - - Las demás:	-	
3920 42 19 2	- - - - De copolímero de cloruro de vinilo-acetato de vinilo:		
3920 42 19 2 10 E	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
3920 42 19 2 90 G	- - - - - Las demás:	-	
3920 42 19 3	- - - - De otros copolímeros:		
3920 42 19 3 10 C	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
3920 42 19 3 90 E	- - - - - Las demás:	-	
3920 42 19 4	- - - - - Las demás:		
3920 42 19 4 10 J	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
3920 42 19 4 90 B	- - - - - Las demás:	-	
3920 42 91	- - - - Plástificadas, de espesor:		
3920 42 91 1	- - - - - No superior a 1 mm:		
3920 42 91 1 10 H	- - - - - De policloruro de vinilo:		
3920 42 91 1 90 J	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
3920 42 91 1 99 A	- - - - - Las demás:	-	
3920 42 91 1 92 F	- - - - - Hojas reflectantes constituidas exclusivamente de una hoja de policloruro de vinilo, con una de las caras completamente cubierta de impresiones en forma de pirámide	-	
3920 42 91 1 93 D	- - - - - Hojas de policloruro de vinilo, estabilizadas contra los rayos ultravioletas, sin agujeros, incluso microscópicos de espesor superior o igual a 80 micrómetros pero inferior o igual a 80 micrómetros con un contenido de plastificante superior o igual a 30 partes pero inferior o igual a 40 partes por 100 partes de policloruro de vinilo	-	
3920 42 91 1 99 A	- - - - - Las demás:	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3920 42 91 2	- - - - De copolímero de cloruro de vinilo-acetato de vinilo:		
3920 42 91 2 10 F	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
3920 42 91 2 99 I	- - - - - Las demás:	-	
3920 42 91 3	- - - - De otros copolímeros:		
3920 42 91 3 10 D	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
3920 42 91 3 99 G	- - - - - Las demás:	-	
3920 42 91 4	- - - - - Las demás:		
3920 42 91 4 10 A	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
3920 42 91 4 99 D	- - - - - Las demás:	-	
3920 42 99	- - - Superior a 1 mm:		
3920 42 99 1	- - - - De policloruro de vinilo:		
3920 42 99 1 10 J	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
3920 42 99 1 90 B	- - - - - Las demás:	-	
3920 42 99 2	- - - - De copolímero de cloruro de vinilo-acetato de vinilo:		
3920 42 99 2 10 H	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
3920 42 99 2 90 J	- - - - - Las demás:	-	
3920 42 99 3	- - - - De otros copolímeros:		
3920 42 99 3 10 F	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
3920 42 99 3 90 H	- - - - - Las demás:	-	
3920 42 99 4	- - - - - Las demás:		
3920 42 99 4 10 C	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
3920 42 99 4 90 E	- - - - - Las demás:	-	
3920 51 00 0 00 T	- - De polimero acrílico:		
3920 59 00	- - De los demás:		
3920 59 00 1 90 J	- - - De poliacrilatos o de polimetacrilatos, excepto polimetacrilato de metilo	-	
3920 59 00 2	- - - De copolímeros acrílometaacríticos:		
3920 59 00 2 10 F	- - - - Copolímero de los ésteres acrílico y metacrílico en forma de película, de un espesor inferior o igual a 150 micrómetros	-	
3920 59 00 2 90 H	- - - - Las demás:	-	
3920 59 00 3 90 F	- - - - De copolímero de acrilonitrilo	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3920.59.00.4.90.D	- - - De copolímeros vinílicos.	-	
3920.59.00.9.90.C	- - - Las demás.	-	
	- De policarbonatos, de resinas alcídicas, de poliésteres artificiales o de otros poliésteres.		
3920.61.00.0.00.G	- - De policarbonatos.	-	
3920.62.00	- - De politereftalato de etileno (PET).	-	
3920.62.00.1	- - - De espesor inferior o igual a 0,35 mm.	-	
3920.62.00.1.03.H	- - - Película de politereftalato de etileno (PET), de un espesor superior o igual a 72 micrómetros pero inferior o igual a 79 micrómetros, destinada a la fabricación de discos magnéticos flexibles (4).	-	Ap. 1B
3920.62.00.1.04.F	- - - Hojas de politereftalato de etileno (PET), de espesor inferior a 10 micrómetros, destinadas a la fabricación de videocassettes de duración de 300 minutos a una velocidad de desarrollo de la banda de 24 mm por segundo (4).	-	
3920.62.00.1.05.C	- - - Película de politereftalato de etileno (PET), coloreada en la masa, de un espesor inferior o igual a 25 micrómetros, metalizada por una cara.	-	
3920.62.00.1.07.I	- - - Hojas de poliéster de espesor inferior o igual a 70 micrómetros recubiertas por una cara de una sustancia que se colorea en presencia de ácido salicílico a una temperatura inferior o igual a 100 °C.	-	
3920.62.00.1.08.G	- - - Hojas de poliéster de espesor inferior o igual a 10 micrómetros recubiertas por una cara de ácido salicílico.	-	
3920.62.00.1.08.E	- - - Hojas de politereftalato de etileno (PET) de un grosor superior o igual a 100 micrómetros, pero inferior o igual a 150 micrómetros destinadas a la fabricación de placas de impresión de fotopolímeros (4).	-	
3920.62.00.1.11.A	- - - Hojas laminadas reflectantes metallizadas, compuestas por una hoja de poliéster y al menos otra película de poliéster u otro material plástico, y revestidas por una cara con un adhesivo, protegidas o no con una película arrancable.	-	
3920.62.00.1.13.G	- - - Películas reflectantes constituidas por poliéster con impresiones en forma de pirámides, destinadas a la fabricación de cartel brazalete de seguridad, de vestidos de seguridad y sus accesorios, o de carteras, bolsas o continentes similares (4).	-	
	- - - Las demás.	-	
3920.62.00.1.91.C	- - - - Películas en rollos o bandas, para cinematografía y fotografía.	-	
3920.62.00.1.99.F	- - - - Las demás.	-	
3920.62.00.2	- - - De espesor superior a 0,35 mm.	-	
3920.62.00.2.11.I	- - - Hojas laminadas reflectantes metallizadas, compuestas por una hoja de poliéster y al menos otra película de poliéster u otro material plástico, y revestidas por una cara con un adhesivo, protegidas o no con una película arrancable.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3920.62.00.2.13.E	- - - Películas reflectantes constituidas por poliéster con impresiones en forma de pirámides, destinadas a la fabricación de cartel brazalete de seguridad, de vestidos de seguridad y sus accesorios, o de carteras, bolsas o continentes similares (4).	-	
	- - - Las demás.	-	
3920.62.00.2.91.A	- - - - Películas en rollos o bandas, para cinematografía y fotografía.	-	
3920.62.00.2.99.D	- - - - Las demás.	-	
3920.63.00	- - De poliésteres no saturados.	-	
3920.63.00.1.90.B	- - - De resinas alcídicas.	-	
3920.63.00.9	- - - Las demás.	-	
3920.63.00.9.90.C	- - - Películas reflectantes constituidas por poliéster con impresiones en forma de pirámides, destinadas a la fabricación de cartel brazalete de seguridad, de vestidos de seguridad y sus accesorios, o de carteras, bolsas o continentes similares (4).	-	
3920.63.00.9.50.A	- - - Hojas de poliéster de espesor inferior o igual a 70 micras recubiertas por una cara de una sustancia que se colorea en presencia de ácido salicílico, a una temperatura inferior o igual a 100 °C.	-	
3920.63.00.9.80.J	- - - Hojas de poliéster de espesor inferior o igual a 10 micrómetros recubiertas por una cara de ácido salicílico.	-	
3920.63.00.9.80.G	- - - Las demás.	-	
3920.69.00.0	- - De los demás poliésteres.	-	
3920.69.00.0.30.F	- - - Películas reflectantes constituidas por poliéster con impresiones en forma de pirámides, destinadas a la fabricación de cartel brazalete de seguridad, de vestidos de seguridad y sus accesorios, o de carteras, bolsas o continentes similares (4).	-	
3920.69.00.0.40.E	- - - Película iridiscente de poliéster y de polimetacrilato de metilo.	-	
3920.69.00.0.50.D	- - - Productos de policondensación del ácido tereftálico con una mezcla de ciclohexa-1,4-dienodimetanol y etanó-1,2-dial, en forma de película.	-	
3920.69.00.0.70.B	- - - Hojas de un copolímero de etano-1,2-diol y ácido naftaleno-2,6-dicarboxílico, de espesor inferior a 10 micrómetros, destinadas a la fabricación de duración de 300 minutos a una velocidad de desarrollo de la banda de 24 mm por segundo.	-	
3920.69.00.0.85.J	- - - Películas de poliéster de espesor no inferior a 74 micras y no superior a 76 micras, destinadas a la fabricación de discos magnéticos flexibles (4).	-	Ap. 1B
3920.69.00.0.90.J	- - - Las demás.	-	
	- De celulosa o de sus derivados químicos.		
	- De celulosa regenerada.		
	- - - Hojas, películas, bandas o láminas, enroscadas o no, de espesor		
3920.71			

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	inferior a 0,75 mm.		
3920 71.11 0.00 .B	- - - Sin imprimir.		
3920 71.18 0.00 .D	- - - Impresas.		
3920 71.90 0.00 .F	- - - Las demás.		
3920 72.00 1.00 .D	- - De fibra vulcanizada		
3920 73	- - De acetato de celulosa		
3920 73.10 0.00 .A	- - - Películas en rollos o bandas, para cinematografía o fotografía		
3920 73.50 0.00 .B	- - - Hojas, películas, bandas o láminas, enrolladas o no, de espesor inferior a 75 mm		
3920 73.90 0.00 .D	- - - Las demás.		
3920 79.00	- - De los demás derivados de la celulosa:		
	- - - De nitratos de celulosa		
3920 79.00 1.00 .E	- - - - Celuloides.		
3920 79.00 2.00 .C	- - - - Las demás.		
	- - - - De otros ésteres de celulosa, sin plastificar		
3920 79.00 3.00 .A	- - - - De acetato de celulosa, de acetobutirato de celulosa o de propionato de celulosa		
3920 79.00 4.00 .I	- - - - Las demás.		
	- - - - De otros ésteres de celulosa, plastificados		
3920 79.00 5.00 .F	- - - - De acetobutirato de celulosa o de propionato de celulosa		
3920 79.00 6.00 .D	- - - - Las demás.		
	- - - - De ésteres de celulosa y otros derivados de celulosa		
3920 79.00 7.00 .B	- - - - Sin plastificar, excepto de carboximetilcelulosa		
3920 79.00 9.00 .H	- - - - Las demás		
	- - De los demás plásticos:		
3920 91.00 .D	- - - De polivinilbutíral		
3920 91.00 0.10 .J	- - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)		
	- - - - Las demás		
3920 91.00 0.91 .J	- - - - Hojas de polivinilbutíral con una banda gradualmente coloreada		Ap 1B
3920 91.00 0.99 .C	- - - - Las demás		
3920 92.00 .D	- - - De poliamidas		
3920 92.00 0.10 .I	- - - - Película compuesta por polí(ε-caprolactama) mezclada con no más del 10% en peso de polietileno o con más del		

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	10% en peso de un copolímero de etileno con acetato de vinilo		
3920 92.00 1.21 .F	- - - Película de polilepsilon-caprolactama, con un punto de reblandecimiento superior o igual a 200 °C, con un contenido de cobre superior o igual a 130 mg/kg, pero inferior o igual a 170 mg/kg destinada a utilizarse como envoltura no reutilizable en la fabricación de elementos para termo-ensamblaje en vacío (4).		
3920 92.00 0.90 .A	- - - Las demás		
3920 93.00 0.00 .I	- - De resinas aminicas		
3920 94.00 0.00 .H	- - De resinas fenólicas		
3920 99	- - De los demás plásticos		
	- - - De productos de polimerización de reorganización o de condensación, incluso modificados químicamente		
3920 99.11 0.00 .J	- - - - De resinas epoxi		
3920 99.19	- - - - Las demás		
3920 99.19 1.90 .A	- - - - - De poliuretanos		
3920 99.19 2.90 .I	- - - - - De siliconas		
3920 99.19 9.9	- - - - - Las demás		
3920 99.19 9.10 .B	- - - - - Hojas y láminas de políimida, no recubiertas o recubiertas exclusivamente de materias plásticas		Ap 1B
3920 99.19 9.90 .D	- - - - - Las demás		
3920 99.50	- - - De productos de polimerización de adición		
3920 99.50 .I	- - - - De polihaloselenos o de polisulfoselenos		
3920 99.50 1.10 .I	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)		
	- - - - - Las demás		
3920 99.50 1.22 .D	- - - - - Membranas intercambiadoras de iones en material plástico fluorado, destinadas a las células cloro-alcalinas (4)		
3920 99.50 1.26 .E	- - - - - Película de poli(1-cloretrifluoroetileno)		
3920 99.50 1.28 .A	- - - - - Hojas de un copolímero de etileno y clorotrifluoroetileno, de un espesor superior o igual a 12 micrómetros pero inferior o igual a 400 micrómetros		
3920 99.50 1.32 .C	- - - - - Placas compuestas por un copolímero de etileno con clorotri-fluoroetileno de un espesor no inferior a 1 mm y no superior a 3 mm, revestidas o no por una cara con un tejido de fibra de vidrio		
3920 99.50 1.99 .B	- - - - - Las demás		
3920 99.50 .2	- - - - - De polisobutileno		
3920 99.50 2.10 .G	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
3920.99.50.2.99.J	- - - - - Las demás.	-	
3920.99.50.3	- - - - De polímeros de cloruro de vinilocloro.	-	
3920.99.50.3.10.E	- - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4) (100).	-	
3920.99.50.3.99.H	- - - - Las demás.	-	
3920.99.50.4	- - - - De poliacetato de vinilo.	-	
3920.99.50.4.10.C	- - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4) (100).	-	
3920.99.50.4.99.F	- - - - Las demás.	-	
3920.99.50.5	- - - - De alcoholes polivinílicos, de acetatos polivinílicos o de éteres polivinílicos y de los copolímeros, excepto de polivinilformal.	-	
3920.99.50.5.10.J	- - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4) (100).	-	
	- - - - Las demás.	-	
3920.99.50.5.23.C	- - - - - Hojas de alcohol polivinílico de orientación biaxial que contenga no menos del 97% en peso de alcohol polivinílico, no recubierta, de un espesor no superior a 1 mm.	-	
3920.99.50.5.24.A	- - - - - Hojas completamente de alcohol polivinílico, de espesor inferior o igual a 1 mm, con un contenido de grupos acetatos no hidrolizados, expresados en acetato de vinilo, inferior o igual al 2% en peso y de glicerol, utilizado como plastificante, superior o igual al 5% en peso, pero inferior o igual al 25%, destinado a la fabricación de claraboyas.	-	
3920.99.50.5.38.E	- - - - - Hojas completamente de alcohol polivinílico, de espesor inferior o igual a 1 mm y de anchura superior o igual a 2,20 m, con una elongación de rotura superior o igual al 350% en dirección transversal.	-	
3920.99.50.5.37.C	- - - - - Hojas de alcohol polivinílico, de orientación biaxial, recubiertas por ambas caras, de espesor total inferior a 1 mm.	-	
3920.99.50.5.99.C	- - - - - Las demás.	-	
3920.99.50.6	- - - - De polivinilformal.	-	
3920.99.50.6.10.H	- - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4) (100).	-	
3920.99.50.6.99.A	- - - - Las demás.	-	
3920.99.50.7	- - - - De otros copolímeros vinílicos.	-	
3920.99.50.7.10.F	- - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4) (100).	-	
	- - - - Las demás.	-	
3920.99.50.7.33.H	- - - - - Película de un espesor no superior a 1 mm de un producto de copolimerización de alcohol vinílico con etileno, que no contiene otros productos de polimerización o de copolimerización, con una elongación de rotura (longitudinal o transversal) no inferior al 65%.	-	
3920.99.50.7.38.G	- - - - - Película iridiscente de poliéster, de polietileno y de un copo-	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	limerio de etileno y acetato de vinilo.		
3920.99.50.7.99.I	- - - - - Las demás.	-	
3920.99.50.8	- - - - - Las demás.	-	
3920.99.50.8.10.B	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4) (100).	-	
	- - - - - Las demás.	-	
3920.99.50.8.21.I	- - - - - Hojas de fluoruro de polivinilo.	-	
3920.99.50.8.22.G	- - - - - Membranas intercambiadoras de iones en material plástico fluorado, destinado a las células cloro-alcalinas (4).	-	
3920.99.50.8.27.F	- - - - - Hojas de una mezcla de fluoruro de polivinilcloro y de un polímero acrílico de un espesor no inferior a 40 micrómetros y no superior a 60 micrómetros.	-	
3920.99.50.8.38.C	- - - - - Película iridiscente de poliéster, de polietileno y de un copolímero de etileno y acetato de vinilo.	-	
3920.99.50.8.99.E	- - - - - Las demás.	-	
3920.99.90	- - - - - Las demás.	-	
3920.99.90.1.00.B	- - - - De derivados químicos de caucho natural.	-	
3920.99.90.8.00.E	- - - - - Las demás.	-	
39.21	LAS DEMAS PLACAS, HOJAS, PELICULAS, BANDAS Y LAMINAS, DE PLASTICO:		
	- Productos celulares		
3921.11.00.0	- - De polímeros de estireno	-	
3921.11.00.0.10.F	- - - Acrilonitrilo-butadieno estireno, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4) (100).	-	
3921.11.00.0.90.H	- - - Los demás.	-	
3921.12.00.0	- - De polímeros de cloruro de vinilo.	-	
3921.12.00.0.20.D	- - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4) (100).	-	
3921.12.00.0.90.G	- - - Los demás.	-	
3921.13.00.0.00.E	- - De poliuretanos	-	
3921.14.00.0.00.D	- - De celulosa regenerada	-	
3921.19	- - - De los demás plásticos	-	
3921.19.10.0.00.G	- - - De resinas epoxi	-	
3921.19.90	- - - Los demás.	-	
3921.19.90.1	- - - - De polietileno clorado, de polipropileno clorado, de derivados químicos del caucho natural.	-	
3921.19.90.1.10.G	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4) (100).	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3921 19 90 1 80 I	- - - - - Los demás.	-	
3921 19 90 2	- - - - De siliconas, de polímeros de vinilideno; de copolímero etileno-propileno:	-	
3921 19 90 2 10 E	- - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4) (100).	-	
3921 19 90 2 80 G	- - - - Los demás.	-	
3921 19 90 3	- - - - De politereftalato de etileno (PET); de poliamidas; de copolímeros de acrilonitrilo o de etileno acetato de vinilo	-	
3921 19 90 3 10 C	- - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
3921 19 90 3 90 E	- - - - Los demás	-	
3921 19 90 4	- - - - De polietileno o de polipropileno; de copolímeros de cloruro de vinilo-acetato de vinilo	-	
3921 19 90 4 10 A	- - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
3921 19 90 4 90 C	- - - - Los demás.	-	
3921 19 90 5	- - - - De resinas fenólicas, de resinas aminicas o de resinas alcídicas; de polímeros acrílicos, excepto copolímeros de acrilonitrilo	-	
3921 19 90 5 10 H	- - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4) (100).	-	
3921 19 90 5 90 J	- - - - Los demás.	-	
3921 19 90 6	- - - - De poliacetato de vinilo; de alcoholos, de éteres o de acetatos polivinílicos, excepto de polivinibutíral y de polivinilformal, otros copolímeros vinílicos	-	
3921 19 90 6 10 F	- - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
3921 19 90 6 90 H	- - - - Los demás.	-	
3921 19 90 7	- - - - De acetato de celulosa	-	
3921 19 90 7 10 D	- - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4) (100).	-	
3921 19 90 7 90 F	- - - - Los demás	-	
3921 19 90 8	- - - - De otros derivados de la celulosa; de polímeros naturales.	-	
3921 19 90 8 10 B	- - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
3921 19 90 8 90 D	- - - - Los demás	-	
3921 19 90 9	- - - - Los demás	-	
3921 19 90 9 10 J	- - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4) (100).	-	
3921 19 90 9 90 B	- - - - Los demás.	-	
3921 90	- - - - Las demás	-	
	- - - - De productos de polymerización de reorganización o de condensación, incluso modificados químicamente	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3921 90 11	- - - - De poliésteres:	-	
3921 90 11 1 00 F	- - - - - Hojas y placas onduladas.	-	
3921 90 11 2 00 D	- - - - - De resinas alcídicas.	-	
3921 90 11 3 00 B	- - - - - De politereftalato de etileno (PET)	-	
3921 90 11 9 00 I	- - - - - Las demás	-	
3921 90 19	- - - - Las demás.	-	
3921 90 19 1 90 I	- - - - - De resinas alcídicas	-	
3921 90 19 2	- - - - - De politereftalato de etileno (PET)	-	
3921 90 19 2 15 D	- - - - - De espesor inferior o igual a 0.35 mm;	-	
3921 90 19 2 20 D	- - - - - Película iridiscente de poliéster y polimetacrilato de metilo.	-	
3921 90 19 2 30 C	- - - - - Hojas de poliéster de espesor inferior o igual a 70 micrómetros recubiertas por una cara de una substancia que que se colorea en presencia de ácido salicílico, a una temperatura inferior o igual a 100 C.	-	
3921 90 19 2 60 J	- - - - - Película de politereftalato de etileno (PET), coloreada en la masa, de un espesor inferior o igual a 25 micrómetros, metalizada por una cara	-	
3921 90 19 2 70 I	- - - - - Hojas laminadas reflectantes metalizadas, compuestas por una hoja de poliéster y al menos otra película de poliéster u otro material plástico, y revestidas por una cara con un adhesivo, protegidas o no con una película arrancable.	-	
3921 90 19 2 85 G	- - - - - Lámina de poliéster reflectante en la que hallan incrustadas microesferas	-	Ap. 1B
3921 90 19 2 90 G	- - - - - Las demás	-	
3921 90 19 3	- - - - - Las demás.	-	
3921 90 19 3 15 B	- - - - - Película iridiscente de poliéster y polimetacrilato de metilo.	-	
3921 90 19 3 20 B	- - - - - Hojas de poliéster de espesor inferior o igual a 70 micrómetros recubiertas por una cara de una substancia que que se colorea en presencia de ácido salicílico, a una temperatura inferior o igual a 100 C	-	
3921 90 19 3 70 G	- - - - - Hojas laminadas reflectantes metalizadas, compuestas por una hoja de poliéster y al menos otra película de poliéster u otro material plástico, y revestidas por una cara con un adhesivo, protegidas o no con una película arrancable	-	
3921 90 19 3 85 E	- - - - - Lámina de poliéster reflectante en la que hallan incrustadas microesferas	-	Ap. 1B
3921 90 19 3 90 E	- - - - - Las demás	-	

CODIFICACION.	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3921.90.19.4.80.0	- - - - De policarbonatos:	-	
3921.90.19.9	- - - - Las demás:	-	
3921.90.19.9.15.1	- - - - Película iridiscente de poliéster y polimetacrilato de metilo.	-	
3921.90.19.9.20.1	- - - - Hojas de poliéster de espesor inferior o igual a 70 micrómetros recubiertas por una cara de una substancia que se colorea en presencia de ácido salicílico, a una temperatura inferior o igual a 100 °C.	-	
3921.90.19.9.25.H	- - - - Película iridiscente de poliéster y de polietileno.	-	
3921.90.19.9.30.H	- - - - Hojas de poliéster de espesor inferior o igual a 10 micrómetros recubiertas por una cara de ácido salicílico.	-	
3921.90.19.9.70.0	- - - - Hojas laminadas reflectantes metalizadas, compuestas por una hoja de poliéster y al menos otra película de poliéster u otro material plástico, y revestidas por una cara con un adhesivo, protegidas o no con una película arrancable.	-	
3921.90.19.9.80.C	- - - - Hojas o bandas laminadas de plástico ya sea: de anchura superior o igual a 190 mm, formada por una capa de película de poliamida biaxialmente orientada, revestida por un lado de polícloruro de vinilideno y por el otro una capa de polietileno o bien: de anchura inferior o igual a 15 mm, formada por una capa de película de poliamida biaxialmente orientada y dos capas de película de polietileno.	-	
3921.90.19.9.85.B	- - - - Lámina de poliéster reflectante en la que hallan incrustadas microesferas.	-	Ap. 1B
3921.90.19.9.90.B	- - - - Las demás:	-	
3921.90.20.0.00.G	- - - De resinas epoxi:	-	
3921.90.30.0.00.E	- - - De resinas fenólicas:	-	
	- - - De resinas aminicas:	-	
	- - - Estratificadas:	-	
3921.90.41.0.00.B	- - - - A alta presión, con capa decorativa sobre una o las dos caras.	-	
3921.90.43.0.00.J	- - - - Las demás:	-	
3921.90.48.0.00.D	- - - - Las demás:	-	
3921.90.50.	- - - - Las demás:	-	
3921.90.50.1.80.I	- - - - De poliamidas:	-	
3921.90.50.2.80.G	- - - - De poliuretanos:	-	
3921.90.50.3.80.E	- - - - De siliconas:	-	
3921.90.50.9	- - - - Las demás:	-	
3921.90.50.9.20.I	- - - - Hojas y láminas de políimida, no recubiertas o recubiertas exclusivamente de materias plásticas.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3921.90.50.9.90.B	- - - - Las demás:	-	
3921.90.60	- - - De productos de polimerización de adición:	-	
	- - - De polímeros de etileno o de polímeros de propileno; excepto copolímeros:	-	
3921.90.60.1	- - - - De polietileno clorado o de polipropileno clorado, o de polipropileno de espesor no superior a 0,018 mm:	-	
3921.90.60.1.10.E	- - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100).	-	
3921.90.60.1.27.I	- - - - Tira o banda laminada, compuesta de una película de espesor superior o igual a 100 micrómetros pero inferior o igual a 200 micrómetros, de una mezcla de elastómero termoplástico (TPE) de estireno-butadieno-estireno (SBS) con polietileno o polipropileno, cubierta por ambas caras de una película de polipropileno de espesor igual o inferior a 20 micrómetros.	-	
3921.90.60.1.99.H	- - - - Las demás:	-	
3921.90.60.2	- - - - Las demás:	-	
3921.90.60.2.10.C	- - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100).	-	
3921.90.60.2.27.G	- - - - Tira o banda laminada, compuesta de una película de espesor superior o igual a 100 micrómetros pero inferior o igual a 200 micrómetros, de una mezcla de elastómero termoplástico (TPE) de estireno-butadieno-estireno (SBS) con polietileno o polipropileno, cubierta por ambas caras de una película de polipropileno de espesor igual o inferior a 20 micrómetros.	-	
3921.90.60.2.29.C	- - - - Película iridiscente de poliéster, de polietileno y de un copolímero de etileno y acetato de vinilo.	-	
3921.90.60.2.85.E	- - - - Complejo laminado de varias capas de aluminio y materias plásticas artificiales, incluso papel, con un grado de adherencia mínimo de 3 NW, destinado a la fabricación de envases tubulares mediante soldadura por alta frecuencia o ultrasonido (a).	-	Ap. 1A
3921.90.60.2.99.F	- - - - Las demás:	-	
3921.90.60.3	- - - - De polímeros de estireno:	-	
3921.90.60.3.10.A	- - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100).	-	
3921.90.60.3.27.E	- - - - Tira o banda laminada, compuesta de una película de espesor superior o igual a 100 micrómetros pero inferior o igual a 200 micrómetros, de una mezcla de elastómero termoplástico (TPE) de estireno-butadieno-estireno (SBS) con polietileno o polipropileno, cubierta por ambas caras de una película de polipropileno de espesor igual o inferior a 20 micrómetros.	-	
3921.90.60.3.99.D	- - - - Las demás:	-	
3921.90.60.4	- - - - De polícloruro de vinilo; de polímeros acrílicos o de polímeros metacrílicos, excepto copolímeros de acrilonitrilo:	-	
3921.90.60.4.10.I	- - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100).	-	
	- - - - Las demás:	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3921 90 60 4.65.A	- - - - - Láminas reflectantes de polímero acrílico, formadas por varias capas, una de las cuales ha sido estampada con formas prismáticas que reflejan la luz incidente hacia la fuente lumínosa (retroreflectante), recubiertas por una cara con un adhesivo	-	Ap. IB
3921 90 60 4.66.I	- - - - - Película reflectante poliacrílica con esferas incrustadas	-	Ap. IB
3921 90 60 4.99.B	- - - - - Las demás	-	
3921 90 60 5	- - - De poliacetato de vinilo; de alcoholos polivinílicos, de éteres polivinílicos, excepto polivinilbutíral y polivinilformal	-	
3921 90 60 5.10.F	- - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3921 90 60 5.99.I	- - - - Las demás	-	
3921 90 60 6	- - - De copolímeros etileno-propileno; de polímeros de vinilideno	-	
3921 90 60 6.10.D	- - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves. (4)(100)	-	
3921 90 60 6.99.G	- - - - Las demás	-	
3921 90 60 7	- - - De copolímeros etileno-acetato de vinilo; de copolímeros de acrilonitrilo	-	
3921 90 60 7.10.B	- - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3921 90 60 7.28.H	- - - - Hojas o bandas estratificadas compuestas por una película de una mezcla de un copolímero de etileno y acetato de vinilo y de un elastómero etileno-propileno modificado (EPM) o de un elastómero etileno-propileno-dieno modificado (EPDM), recubierta por ambos lados de una película de un copolímero de etileno y acetato de vinilo	-	
3921 90 60 7.99.E	- - - - Las demás	-	
3921 90 60 8	- - - De otros copolímeros vinílicos	-	
3921 90 60 8.10.J	- - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3921 90 60 8.28.F	- - - - Hojas o bandas estratificadas compuestas por una película de una mezcla de un copolímero de etileno y acetato de vinilo y de un elastómero etileno-propileno modificado (EPM) o de un elastómero etileno-propileno-dieno modificado (EPDM), recubierta por ambos lados de una película de un copolímero de etileno y acetato de vinilo	-	
3921 90 60 8.99.C	- - - - Las demás	-	
3921 90 60 9	- - - - Las demás	-	
3921 90 60 9.10.H	- - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
3921 90 60 9.22.C	- - - - Las demás	-	
3921 90 60 9.25.F	- - - - Placas compuestas por un copolímero de etileno con clorotrifluoroetileno de espesor no inferior a 1 mm y no superior a 3 mm, incluso revestidas por una cara con un tejido de fibra de vidrio	-	
	- - - - Membranas intercambiadoras de iones en material plástico fluorado, destinadas a las células electroíticas cloro-alcalinas (4)	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3921 90 60 9.28.J	- - - - - Hoja estratificada translúcida, constituida por una película de poliéster revestida por una cara de metal y óxidos metálicos y todo ello recubierto por ambas caras de una hoja de polivinilbutíral	-	
3921 90 60 9.99.A	- - - - - Las demás	-	
3921 90 90	- - - - Las demás	-	
3921 90 90 1.00.J	- - - - De celulosa regenerada	-	
	- - - - De los demás plásticos celulósicos (excepto de fibra vulcanizada). sin plastificar	-	
3921 90 90 2.00.H	- - - - De nitrato de celulosa	-	
3921 90 90 3.00.F	- - - - De acetato de celulosa, de acetobutirato de celulosa o de propionato de celulosa; de ésteres de celulosa y de demás derivados de celulosa, excepto de carboximetilcelulosa	-	
3921 90 90 4.00.D	- - - - De carboximetilcelulosa; de otros ésteres de celulosa	-	
	- - - - De los demás plásticos celulósicos (excepto de fibra vulcanizada). plastificados	-	
3921 90 90 5.00.A	- - - - De celuloido, de acetobutirato de celulosa o de propionato de celulosa; de ésteres y demás derivados de celulosa, distintos de los ésteres	-	
3921 90 90 6.00.I	- - - - De acetato de celulosa	-	
3921 90 90 7.00.G	- - - - De los demás ésteres de celulosa	-	
	- - - - Las demás	-	
3921 90 90 8.00.E	- - - - De derivados químicos del caucho natural	-	
3921 90 90 9.00.C	- - - - Las demás, incluidas las de fibra vulcanizada	-	
39.22	BAÑERAS, DUCHAS, LAVABOS, BIDES, INODOROS Y SUS ASIENTOS Y TAPAS, CISTERNAS Y ARTICULOS SANITARIOS O HIGIENICOS SIMILARES, DE PLASTICO:	-	
3922 10.00 1.00.G	- - Bañeras, duchas y lavabos	-	
3922 20.00 0.00.E	- - Asientos y tapas de inodoros	-	
3922 90 00	- - Los demás	-	
3922 90 00 1.00.H	- - - Cisternas	-	
3922 90 00 9.00.A	- - - Los demás	-	
39.23	ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLASTICO; TAPONES, TAPAS, CAPSULAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLASTICO:	-	
3923 10.00	- - Cajas, jaulas y artículos similares	-	
3923 10.00 1.00.D	- - - De fibra vulcanizada	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3923.10.00.2.00.B	- - De derivados químicos del caucho natural.	-	
3923.10.00.9.00.G	- - Los demás: - Sacos, bolsas y cucuruchos	-	
3923.21.00	- - De polímeros de etileno	-	
3923.21.00.1.00.A	- - - Bolsas de hojas de polietileno, con asas, no concebidas para un uso prolongado.	-	
3923.21.00.2.00.I	- - - Sacos de gran contenido - - - - Bolsas sin asas, de polietileno con densidad	-	
3923.21.00.3.00.G	- - - - Superior o igual a 0,94	-	
3923.21.00.4.00.E	- - - - Inferior a 0,94	-	
3923.21.00.9.00.D	- - - Los demás.	-	
3923.29	- - De los demás plásticos:	-	
3923.29.10	- - - De policloruro de vinilo:	-	
3923.29.10.1.00.A	- - - - Bolsas de hojas de policloruro de vinilo, con asas, no concebidas para un uso prolongado.	-	
3923.29.10.2.00.I	- - - - Otras bolsas	-	
3923.29.10.9.00.D	- - - - Los demás.	-	
3923.29.90.1.00.D	- - - - Bolsas de hojas de otros plásticos, con asas, no concebidas para un uso prolongado.	-	
3923.29.90.2.00.B	- - - - Los demás: - - - - - De celulosa regenerada.	-	
3923.29.90.3.00.J	- - - - - De derivados químicos del caucho natural.	-	
	- - - - - Los demás: - - - - - - De polipropileno	-	
3923.29.90.4.00.H	- - - - - - Bolsas	-	
3923.29.90.5.00.E	- - - - - - Sacos de gran contenido	-	
3923.29.90.7.00.A	- - - - - - Los demás.	-	
3923.29.90.9.00.G	- - - - - - Los demás.	-	
3923.30	- Bombonas, botellas, frascos y artículos similares.		
3923.30.10	- - Con una capacidad no superior a 2 litros		
3923.30.10.1.00.H	- - - De fibra vulcanizada	-	
3923.30.10.2.00.F	- - - De derivados químicos del caucho natural	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3923.30.10.3.00.D	- - - Recipientes distintos de las bombonas, botellas y frascos de poliestireno	-	
3923.30.10.9.00.A	- - - Los demás.	-	
3923.30.90	- - Con una capacidad superior a 2 litros.		
3923.30.90.1.00.A	- - - De fibra vulcanizada		
3923.30.90.2.00.I	- - - De derivados químicos del caucho natural	-	
3923.30.90.9.00.D	- - - Los demás.	-	
3923.40	- Bobinas, carretes, canillas y soportes similares:		
3923.40.10.0.00.H	- - Bobinas y soportes similares para enrollar los filmes y películas fotográficas y cinematográficas ó de cintas, filmes, etc., de las partidas 85.23 y 85.24	-	
3923.40.90	- - Los demás		
3923.40.90.1.00.I	- - - De fibra vulcanizada	-	
3923.40.90.2.00.G	- - - De derivados químicos del caucho natural	-	
3923.40.90.3.00.B	- - - Los demás	-	
3923.50	- Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre:		
3923.50.10.0.00.E	- - Cápsulas de cierre.	-	
3923.50.90	- - Los demás:		
3923.50.90.1.00.F	- - - De fibra vulcanizada	-	
3923.50.90.2.00.D	- - - De derivados químicos del caucho natural	-	
3923.50.90.9.00.I	- - - Los demás	-	
3923.90	- Los demás:		
3923.80.10.0.00.G	- - Redes extruidas de forma tubular	-	
3923.80.90	- - Los demás:		
3923.80.90.1.00.H	- - - De fibra vulcanizada	-	
3923.80.90.2.00.F	- - - De derivados químicos del caucho natural	-	
3923.80.90.9.00.A	- - - Los demás	-	
39.24	VAJILLA Y DEMAS ARTICULOS DE USO DOMESTICO Y ARTICULOS DE HIGIENE O DE TOCADOR, DE PLASTICO:		
3924.10.00	- Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa o de cocina		
3924.10.00.1.00.C	- - De fibra vulcanizada	-	
3924.10.00.2.00.A	- - - De derivados químicos del caucho natural	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3924 10.00 3.00 I	- - Platos de 17 a 21 cm de diámetro y vasos de 100 a 300 cm <sup>3</sup> de poliestireno.	-	
3924 10.00 9.00 F	- - Los demás:	-	
3924 90	- Los demás:	-	
	- - De celulosa regenerada.	-	
3924 90.11 0.00 E	- - - Esponjas.	-	
3924 90.19 0.00 G	- - - Los demás.	-	
3924 90.90	- - Los demás:	-	
3924 90.90 1.00 G	- - - De fibra vulcanizada.	-	
3924 90.90 2.00 E	- - - De derivados químicos del caucho natural.	-	
3924 90.90 3.00 J	- - - Los demás.	-	
39.25	<b>ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION, DE PLASTICO, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS:</b>		
3925 10.00 0.00 D	- Depósitos, cisternas, cubas y recipientes análogos, de capacidad superior a 300 litros.	-	
3925 20.00 0.00 B	- Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrates.	-	
3925 30.00 0.00 J	- Contraventanas, persianas (incluidas las venecianas) y artículos similares, y sus partes.	-	
3925 90	- Los demás:	-	
3925 90.10 0.00 E	- - Accesorios y guarniciones para fijar permanentemente en puertas, ventanas, escaleras, paredes y otras partes de edificios.	-	
3925 90.90	- - Los demás:	-	
3925 90.90 1.00 F	- - - De fibra vulcanizada.	-	
3925 90.90 2.00 D	- - - De derivados químicos del caucho natural.	-	
3925 90.90 3.00 I	- - - Los demás.	-	
39.26	<b>LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO Y MANUFACTURAS DE LAS DEMAS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 39.01 A 39.14:</b>		
3926 10.00	- Artículos de oficina y artículos escolares:		
3926 10.00 1.00 A	- - De fibra vulcanizada.	-	
3926 10.00 2.00 I	- - De derivados químicos del caucho natural.	-	
3926 10.00 9.00 D	- - Los demás:	-	
3926 20.00	- Prendas y complementos de vestir (incluidos los guantes):		
3926 20.00 1.00 I	- - De derivados químicos del caucho natural.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3926 20.00 9.00 B	- - Los demás.	-	
3926 30.00 0.00 I	- Guarniciones para muebles, carrocerías o similares.	-	
3926 40.00 0.00 G	- Estantes y demás objetos de adorno.	-	
3926 90	- Los demás:	-	
3926 90.10 0.00 D	- - Para usos técnicos, destinadas a aeronaves civiles (22).	-	
	- - Las demás:	-	
3926 90.50 1.00 E	- - - Rejillas y artículos similares para filtrar el agua a la entrada de las alcantarillas.	-	
	- - - Las demás:	-	
3926 90.91	- - - - Fabricadas con hojas:		
3926 90.91 1.	- - - - - Artículos para uso en medicina, cirugía, odontología o veterinaria:		
3926 90.91 1.20 B	- - - - - Película de hojas reflectantes compuestas por una cara superior de policloruro de vinilo que presente impresiones en forma de pirámide regular, sellada al calor en líneas paralelas o en forma de rejilla a cara dorsal de material plástico o de material tricotado cubierto por un lado con material plástico.	-	
3926 90.91 1.90 E	- - - - - Las demás.	-	
3926 90.91 2.	- - - - - Las demás.	-	
3926 90.91 2.20 E	- - - - - Película de hojas reflectantes compuestas por una cara superior de policloruro de vinilo que presente impresiones en forma de pirámide regular, sellada al calor en líneas paralelas o en forma de rejilla a cara dorsal de material plástico o de material tricotado cubierto por un lado con material plástico.	-	
3926 90.91 2.90 H	- - - - - Las demás.	-	
3926 90.99	- - - - Las demás:	-	
3926 90.99 1.00 F	- - - - Abanicos plegables o rígidos; sus monturas y partes de monturas.	-	
3926 90.99 2.00 D	- - - - Ballenas para corsets, para otras prendas de vestir o accesorios del vestido y análogos.	-	
3926 90.99 3.00 B	- - - - Artículos de uso en medicina, cirugía, odontología o veterinaria.	-	SANIT
3926 90.99 4.00 J	- - - - Escafandras de protección contra radiaciones o contaminación radiactiva, sin combinar con aparatos respiratorios.	-	
	- - - - Las demás:	-	
3926 90.99 5.00 G	- - - - - De fibra vulcanizada.	-	
3926 90.99 6.00 E	- - - - - De derivados químicos del caucho natural.	-	
	- - - - - Las demás:	-	
3926 90.99 7.00 C	- - - - - Colchones hinchables de láminas de policloruro de vinilo termosoldada.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
3926.90.99.0.00.1	- - - - - Las demás	-	

N.º	REMISIONES
(4)	El control de utilización de este destino particular se hará mediante la aplicación de las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(22)	La admisión de esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia. Véase también el apartado B del Título II de las Disposiciones preliminares (N).
(100)	Para la construcción, el mantenimiento o la reparación de aeronaves con un peso en vacío de más de 2 000 kg.
(a)	La aplicación de estos beneficios queda supeditada al control y utilización en el destino que se indica, de acuerdo con lo previsto en el Circular 957 de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, en relación con el Reglamento (CEE) número 1535/1977 sobre despacho de mercancías con destinos especiales.

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
CAPITULO 40 CAUCHO Y MANUFACTURAS DE CAUCHO			
<b>40.01 CAUCHO NATURAL, BALATA, GUTAPERCHA, GUAYULE, CHICLE Y GOMAS NATURALES ANALOGAS, EN FORMAS PRIMARIAS O EN PLACAS, HOJAS O BANDAS:</b>			
4001.10.00.0.00.1	- Látex de caucho natural, incluso prevulcanizado.	-	
	- Caucho natural en otras formas:	-	
4001.21.00.0.00.F	- - Hojas ahumadas.	-	
4001.22.00.0.00.E	- - Cauchos técnicamente especificados (TSNR).	-	
4001.29	- - Los demás:	-	
4001.29.10.0.00.F	- - - Crepá.	-	
4001.29.90.0.00.I	- - - Los demás	-	
4001.30.00.0.00.E	- Balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales análogas.	-	
<b>40.02 CAUCHO SINTETICO Y CAUCHO FACTICIO DERIVADO DE LOS ACEITES, EN FORMAS PRIMARIAS O EN PLACAS, HOJAS O BANDAS; MEZCLAS DE PRODUCTOS DE LA PARTIDA 40.01 CON LOS DE ESTA PARTIDA, EN FORMAS PRIMARIAS O EN PLACAS, HOJAS O BANDAS:</b>			
	- Caucho estireno-butadieno (SBR), caucho estireno-butadieno carboxilado (KSBR):	-	
4002.11.00	- - Látex:	-	
4002.11.00.1.00.E	- - - De estireno-butadieno con un contenido en estireno inferior al 30% del extracto seco; de estireno-butadieno con un contenido en sólidos igual o superior al 65%, de estireno-butadieno con un contenido en vinilpiridina superior al 6% del extracto seco.	-	
	- - - Los demás:	-	
4002.11.00.2.00.C	- - - - Carboxilado	-	
4002.11.00.9.00.H	- - - - Los demás.	-	
4002.19.00.0.00.I	- - Los demás.	-	
4002.20.00	- Caucho butadieno (BR):	-	
4002.20.00.1.00.D	- - Látex.	-	
4002.20.00.9.00.G	- - Los demás	-	
	- Caucho isobuteno-isopreno (butilo) (IIR); caucho isobuteno-isopreno halogenado (CIIR o BIIR)	-	
4002.31.00.0.00.C	- - Caucho isobuteno-isopreno (butilo) (IIR).	-	
4002.39.00.0.00.E	- - Los demás.	-	
	- Caucho cloropreno (clorobutadieno) (CR):	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
4002 41 00 0 00 A	- - Látex.	-	
4002 49 00 0 00 C	- - Los demás: - Caucho acrilonitrilo-butadieno (NBR):	-	
4002 51 00 0 00 H	- - Látex.	-	
4002 59 00 0 00 J	- - Los demás: - Caucho isopreno (IR):	-	
4002 60 00 0 00 G	- Caucho etileno-propileno-dieno no conjugado (EPDM):	-	
4002 70 00 0 00 E	- Mezclas de los productos de la partida 40.01 con los de esta partida: - Los demás: - - Látex:	-	
4002 80 00 0 00 C	- - - Caucho acrilonitrilo-butadieno (NBR) modificado: - - - Los demás: - - - - Productos modificados por la incorporación de plástico: - - - - Los demás: - - - - Caucho facticio derivado de los aceites: - - - - Los demás:	-	
4002 91 00	CAUCHO REGENERADO EN FORMAS PRIMARIAS O EN PLACAS, HOJAS O BANDAS.	-	
4002 91 00 1 00 H	DESECHOS, DESPERDICIOS Y RECORTES, DE CAUCHO SIN ENDURECER, INCLUSO EN POLVO O EN GRANULOS:	-	
4004 00 00 1 00 F	- Neumáticos, bandajes, cámaras y demás artículos de las partidas 40.11, 40.12 y 40.13, inutilizables para el recauchutado: - Los demás:	-	
4004 00 00 2 00 I	CAUCHO MEZCLADO SIN VULCANIZAR, EN FORMAS PRIMARIAS O EN PLACAS, HOJAS O BANDAS:	-	
4005 10 00	- Caucho con negro de humo o sílice: - - Con negro de carbón:	-	
4005 10 00 1 00 C	- - Con sílice	-	
4005 10 00 2 00 A	- Disoluciones; dispersiones, excepto las de la subpartida 4005.10: - Los demás:	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
4005 81 00 0	- - Placas, hojas y bandas: - - - Cintas de polibutadieno - acrilonitrilo que contengan microesferas en la masa, recubiertas por la cara superior por una hoja de PVC que también contenga microesferas:	-	AD. 1B
4005 81 00 0 85 H	- - - Las demás: - - Los demás:	-	
4005 89 00 0 80 H	- - - Balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales análogas, con adición, antes o después de la coagulación, de sustancias no permitidas por la Nota 5 a) del presente Capítulo:	-	
4005 89 00 1 00 G	- - - Cauchos modificados por la incorporación de plástico, con adición, antes de la coagulación, de sustancias no permitidas por la Nota 5 a) del presente Capítulo:	-	
4005 89 00 2 00 E	- - - Caucho butadieno y caucho estireno-butadieno, incluso carboxilitado, con adición, antes de la coagulación, de sustancias no permitidas por la Nota 5 a) del presente Capítulo:	-	
4005 89 00 3 00 C	- - - Otros cauchos sintéticos con adición, antes de la coagulación, de sustancias no permitidas por la Nota 5 a) del presente Capítulo:	-	
4005 89 00 4 00 A	- - - Otros cauchos sintéticos con adición, antes de la coagulación, de sustancias no permitidas por la Nota 5 a) del presente Capítulo: - - - Los demás:	-	
4005 89 00 9 00 J	LAS DEMAS FORMAS (POR EJEMPLO: VARILLAS, TUBOS O PERFILES) Y ARTICULOS (POR EJEMPLO: DISCOS O ARANDELAS), DE CAUCHO SIN VULCANIZAR:	-	
4006 10 00 0 00 D	- Perfiles para recauchutar	-	
4006 80 00 0 00 G	- Los demás:	-	
4007 00 00 0 00 E	HILOS Y CUERDAS, DE CAUCHO VULCANIZADO.	-	
4008	PLACAS, HOJAS, BANDAS, VARILLAS Y PERFILES, DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER: - De caucho celular: - - Placas, hojas y bandas:	-	
4008 11 00 0	- - - Láminas de cloropreno recubierto por una cara de tejido de punto de nailon:	-	AD. 1B
4008 11 00 0 85 B	- - - Los demás: - - - De caucho no celular: - - Placas, hojas y bandas:	-	
4008 11 00 0 90 B	- - - Revestimientos de suelos y alfombras	M2	
4008 21 10 0 00 G	- - - Los demás:	-	
4008 21 90 0 00 J		-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
4008.28	- Los demás:	-	
4008.28.10.0.00.I	- - Perfiles cortados en tamaños determinados, destinados a aeronaves civiles (22).	-	
4008.29.90.0.00.B	- - Los demás	-	
40.09	TUBOS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER, INCLUSO CON SUS ACCESORIOS (POR EJEMPLO: JUNTAS, CÓDOS O RACORES):		
4009.10.00.0.00.A	- Sin reforzar ni combinar de otro modo con otras materias, sin accesorios	-	
4009.20.00.0.00.I	- Reforzados o combinados de otro modo solamente con metal, sin accesorios	-	
4009.30.00.0.00.G	- Reforzados o combinados de otro modo solamente con materias textiles, sin accesorios.	-	
4009.40.00.0.00.E	- Reforzados o combinados de otro modo con otras materias, sin accesorios.	-	
4009.50	- Con accesorios:		
4009.50.10.0.00.J	- - Para conducir gases o líquidos, destinados a aeronaves civiles (22)	-	
4009.50.91.0.00.B	- - Los demás:	-	
4009.50.99.0.00.D	- - - Con armadura metálica.	-	
4009.50.99.0.00.B	- - - Los demás.	-	
40.10	CORREAS TRANSPORTADORAS O DE TRANSMISION, DE CAUCHO VULCANIZADO:		
4010.10.00.0.00.H	- De sección trapezoidal.	-	
	- Las demás:		
4010.91.00	- - De anchura superior a 20 cm	-	
4010.91.00.1.00.H	- - - Correas transportadoras con muelles de tejidos de fibra sintética y/o naturales.	-	
4010.91.00.2.00.F	- - - Correas transportadoras con núcleo de cables de acero.	-	
4010.91.00.3.00.A	- - - Las demás.	-	
4010.99.00.0.00.B	- - - Las demás.	-	
40.11	NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO:		
4011.10.00.0.00.G	- Del tipo de los utilizados en automóviles de turismo (incluidos los familiares "tipo "break" o "station wagon" y los de carrera)	UN	
4011.20.00	- Del tipo de los utilizados en autobuses y camiones:		
4011.20.00.1.00.C	- - Con peso unitario inferior o igual a 15 Kg.	UN	
4011.20.00.2.00.A	- - - Con peso unitario superior a 15 Kg	UN	
	- - - Superior a 15 kg e inferior o igual a 30 kg.	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
4011.20.00.3.00.I	- - - Superior a 30 kg	UN	
4011.30	- Del tipo de los utilizados en aviones:		
4011.30.10.0.00.A	- - Destinados a aeronaves civiles (22)	UN	
4011.30.90.0.00.D	- - Los demás:	UN	
4011.40.00	- Del tipo de los utilizados en motocicletas:		
4011.40.00.1.00.I	- - Con peso unitario inferior o igual a 2 Kg	UN	
4011.40.00.2.00.G	- - - Con peso unitario superior a 2 Kg	UN	
4011.50	- Del tipo de los utilizados en bicicletas:		
4011.50.10.0.00.F	- - Tubulares.	UN	
4011.50.90.0.00.I	- - Los demás:	UN	
	- - Los demás:		
4011.91.00	- - - Con dibujo en alto relieve, de taco, en ángulo o similar:		
4011.91.00.1.00.G	- - - - Con peso unitario inferior o igual a 15 Kg.	UN	
	- - - - Con peso unitario superior a 15 Kg:		
4011.91.00.2.00.E	- - - - - Superior a 15 kg e inferior o igual a 30 kg.	UN	
4011.91.00.3.00.C	- - - - - Superior a 30 kg.	UN	
4011.99.00	- - Los demás:		
4011.99.00.1.00.I	- - - Con peso unitario inferior o igual a 2 Kg.	UN	
4011.99.00.2.00.G	- - - - Con peso unitario superior a 2 Kg, pero inferior o igual a 15 Kg	UN	
4011.99.00.3.00.E	- - - - Con peso unitario superior a 15 Kg	UN	
40.12	NEUMATICOS RECAUCHUTADOS O USADOS, DE CAUCHO; BANDAJES, BANDAS DE RODADURA INTERCAMBIABLES PARA NEUMATICOS Y PROTECTORES ("FLAPS"), DE CAUCHO:		
4012.10	- Neumáticos recauchutados:		
4012.10.10.0.00.D	- - Destinados a aeronaves civiles (22)	-	
4012.10.90	- - Los demás:		
4012.10.90.1.90.F	- - - Para aeronaves distintas de las civiles.	-	
	- - - Los demás:		
4012.10.90.2	- - - - Con peso unitario inferior o igual a 2 kg.		
4012.10.90.2.10.B	- - - - - De los tipos utilizados para velocípedos con o sin motor auxiliar, motocicletas y "scooters"	-	
4012.10.90.2.90.D	- - - - - Los demás		
4012.10.90.3	- - - - - Con peso unitario superior a 2 kg, pero inferior o igual a 15 kg		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
4012.10.90.3.10.J	- - - - De los tipos utilizados para velocípedos con o sin motor auxiliar, motocicletas y "scooter".	-	
4012.10.90.3.90.B	- - - - Los demás.	-	
4012.10.90.4.90.J	- - - - Con peso unitario superior a 15 Kg.	-	
4012.20	- Neumáticos usados:		
4012.20.10.0.00.B	- - Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
4012.20.90	- - Los demás:	-	
4012.20.90.1.90.D	- - - Para aeronaves distintas de las civiles.	-	
	- - - Los demás:	-	
4012.20.90.2	- - - - Con peso unitario inferior o igual a 2 Kg.	-	
4012.20.90.2.10.J	- - - - De los tipos utilizados para velocípedos con o sin motor auxiliar, motocicletas y "scooter".	-	
4012.20.90.2.90.B	- - - - Los demás.	-	
4012.20.90.3	- - - - Con peso unitario superior a 2 Kg, pero inferior o igual a 15 Kg.	-	
4012.20.90.3.10.H	- - - - De los tipos utilizados para velocípedos con o sin motor auxiliar, motocicletas y "scooter".	-	
4012.20.90.3.90.J	- - - - Los demás.	-	
4012.20.90.4.90.H	- - - - Con peso unitario superior a 15 Kg.	-	
4012.90	- Los demás:		
4012.90.10.0.00.G	- - Bandajes, macizos o huecos (semimacizos) y bandas de rodadura intercambiable.	-	
4012.90.90.0.00.J	- - "Flaps".	-	
40.13	CAMARAS DE CAUCHO:		
4013.10	- Del tipo de las utilizadas en automóviles de turismo (incluidos los familiares-tipo "break" o "station wagon" y los de carrera), autobuses y camiones:		
4013.10.10.0.00.C	- - Del tipo de las utilizadas en automóviles de turismo (incluidos los familiares y los de carreras).	UN	
4013.10.90.0.00.F	- - Del tipo de las utilizadas para autobuses y camiones.	UN	
4013.20.00.0.00.C	- Del tipo de las utilizadas en bicicletas.	UN	
4013.80	- Los demás:		
4013.80.10	- - Del tipo de las utilizadas para motocicletas.		
4013.80.10.1.00.D	- - - Con peso unitario inferior o igual a 0,5 Kg.	UN	
4013.80.10.2.00.B	- - - Con peso unitario superior a 0,5 Kg.	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
4013.90.90	- - Los demás:		
4013.90.90.1.00.G	- - - Con peso unitario inferior o igual a 0,5 Kg.	UN	
4013.90.90.2.00.E	- - - Con peso unitario superior a 0,5 Kg.	UN	
40.14	ARTICULOS DE HIGIENE O DE FARMACIA (INCLUIDAS LAS TETINAS), DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER, INCLUSO CON PARTES DE CAUCHO ENDURECIDO:		
4014.10.00.0.00.D	- Preservativos.	-	SANIT
4014.90	- Los demás:		
4014.90.10.0.00.E	- - Tetinas, chupetes y artículos similares para bebés.	-	SANIT
4014.90.90	- - Los demás:		
4014.90.90.1.00.F	- - - Peras (para inyección, cuentagotas, vaporizadoras, etc.).	-	SANIT
4014.90.90.2.00.I	- - - Los demás.	-	SANIT
40.15	PRENDAS, GUANTES Y DEMAS COMPLEMENTOS DE VESTIR, PARA CUALQUIER USO, DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER:		
4015.11.00.0.00.B	- Guantes:		
	- - Para cirugía.	PA	
4015.19	- - Los demás:		
4015.19.10	- - - Para uso doméstico:		
4015.19.10.1.00.J	- - - - Guantes satinados (para manipulados de alimentos).	PA	
4015.19.10.2.00.C	- - - Los demás.	PA	
4015.19.80.0.00.E	- - - Los demás.	PA	
4015.90.00.0.00.F	- - Los demás.	-	
40.16	LAS DEMAS MANUFACTURAS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER:		
4016.10	- De caucho celular:		
4016.10.10.0.00.J	- - Para usos técnicos, destinadas a aeronaves civiles (22).	-	
4016.10.90.0.00.C	- - Las demás.	-	
	- - Los demás:	-	
4016.91.00.0.00.D	- - Revestimientos para el suelo y alfombras.	-	
4016.92.00.0.00.C	- - Gomas de borrar.	-	
4016.93	- - Juntas:	-	
4016.93.10.0.00.J	- - - Para usos técnicos, destinadas a aeronaves civiles (22).	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
4016.93.90.0.00.C	- - - Las demás:	-	
4016.94.00.0.00.A	- - Defensas, incluso inflables, para el atraque de los barcos.	-	
4016.95.00.0.00.J	- - Los demás artículos inflables:	-	
4016.99	- - Las demás:	-	
4016.99.10.0.00.D	- - - Para usos técnicos, destinadas a aeronaves civiles (22).	-	
4016.99.90.0.00.G	- - - Las demás.	-	
40.17	<b>CAUCHO ENDURECIDO (POR EJEMPLO: EBONITA) EN CUALQUIER FORMA, INCLUIDOS LOS DESECHOS Y DESPERDICIOS; MANUFACTURAS DEL CAUCHO ENDURECIDO:</b>		
	- CaUCHO endurecido (por ejemplo: ebonita) en cualquier forma, incluidos los desechos y desperdicios:		
4017.00.11.0.00.J	- - En masas o bloques, en planchas, en hojas o en bandas, en varillas, perfiles.	-	
4017.00.19.0.00.B	- - Desperdicios, polvo y residuos de caucho endurecido.	-	
	- Manufacturas de caucho endurecido:		
4017.00.91.0.00.C	- - Tubos con los accesorios para conducir gases o líquidos destinados a aeronaves civiles (22).	-	
4017.00.99.0.00.E	- - Los demás.	-	

N.º	REMISIONES
(22)	La admisión de esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia. Véase también el apartado B del Título II de las Disposiciones preliminares (NC).
(231)	En las condiciones previstas por las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
<b>CAPITULO 41</b>			
	<b>PIELES (EXCEPTO LA PELETERIA) Y CUEROS.</b>		
41.01	<b>CUEROS Y PIELES, EN BRUTO, DE BOVINO O DE EQUINO (FRESCOS O SALADOS, SECOS, ENCALADOS, PIQUELADOS O CONSERVADOS DE OTRO MODO, PERO SIN CURTIR, APERGAMINAR NI PREPARAR DE OTRA FORMA), INCLUIDO DEPILADOS O DIVIDIDOS:</b>		
4101.10	- Pieles enteras de bovino con un peso unitario inferior o igual a 8 kg para las secas, a 10 kg para las saladas secas y a 14 kg para las frescas, saladas verdes o las conservadas de otro modo:		
4101.10.10.0.00.F	- - Frescas o saladas en verdes.		CITES; SANIT; VETER
4101.10.90.0.00.I	- - Las demás.		CITES; SANIT; VETER
	- - Los demás cueros y pieles de bovino, frescos o salados verdes:		
4101.21.00.0.00.E	- - Enteros.		CITES; SANIT; VETER
4101.22.00.0.00.D	- - Crupones y medios crupones.		CITES; SANIT; VETER
4101.29.00.0.00.G	- - Los demás.		SANIT; VETER
4101.30	- - Los demás cueros y pieles, de bovino, conservados de otra forma:		
4101.30.10.0.00.B	- - Secos o salados secos.		CITES; SANIT; VETER
4101.30.90.0.00.E	- - Los demás.		CITES; SANIT; VETER
4101.40.00.0.00.B	- - Cueros y pieles de equino.		CITES; SANIT; VETER
41.02	<b>PIELES EN BRUTO DE OVINO (FRESCAS O SALADAS, SECAS, ENCALADAS, PIQUELADAS O CONSERVADAS DE OTRO MODO, PERO SIN CURTIR, APERGAMINAR NI PREPARAR DE OTRA FORMA), INCLUIDO DEPILADAS O DIVIDIDAS, EXCEPTO LAS EXCLUIDAS POR LA NOTA 1 c) DE ESTE CAPITULO:</b>		
4102.10	- Con lana:		
4102.10.10.0.00.E	- - De cordero.	UN	CITES; SANIT; VETER
4102.10.90.0.00.H	- - De otros ovinos.	UN	CITES; SANIT; VETER
	- Sin lana (depiladas):		
4102.21.00.0.00.D	- - Piñeladas.	UN	CITES; SANIT; VETER
4102.29.00.0.00.F	- - Las demás.	UN	CITES; SANIT; VETER
41.03	<b>LOS DEMAS CUEROS Y PIELES, EN BRUTO (FRESCOS O SALADOS, SECOS, ENCALADOS, PIQUELADOS O CONSERVADOS DE OTRO MODO, PERO SIN CURTIR, APERGAMINAR NI PREPARAR DE OTRA FORMA), INCLUIDO DEPILADOS O DIVIDIDOS, EXCEPTO LOS EXCLUIDOS POR LAS NOTAS 1 b) ó 1 c) DE ESTE CAPITULO:</b>		
4103.10	- De caprino:		
4103.10.10.0.00.D	- - Frescos, salados o secos.	UN	CITES; SANIT; VETER
4103.10.90.0.00.G	- - Los demás.	UN	CITES; SANIT; VETER

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
4103.20.00.0.00.D	- De reptil.	-	CITES; SANIT; VETER
4103.90.00.0.00.I	- Los demás.	-	CITES; SANIT; VETER
41.04	CUEROS Y PIELES, DE BOVINO Y DE EQUINO, DEPILADOS, PREPARADOS, EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS 41.08 ó 41.09:	-	
4104.10	- Cueros y pieles enteros, de bovino, con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m <sup>2</sup> (28 pies cuadrados):	-	
4104.10.10.0.00.C	- - De vaquillas de la India ("kips"), enteros o incluso sin la cabeza ni las patas, con un peso neto por unidad no superior a 4,5 kg, curtidos solamente con sustancias vegetales, aunque se hayan sometido a otras operaciones, pero manifestadamente inutilizables todavía para la fabricación de manufacturas de cuero.	-	
4104.10.30.1.00.I	- - Los demás cueros y pieles solamente curtidos al cromo húmedo ("wet blue").	-	CITES
4104.10.91	- - Los demás:	-	
4104.10.91.1	- - - Solamente curtidos:	-	
4104.10.91.1.10.B	- - - - De curtición en seco:	-	CITES; Ap. IB
4104.10.91.1.10.B	- - - - Cueros de vaquillas de la India ("Kips"), enteros o incluso desprovistos de cabeza y de las patas, con un peso neto por unidad superior a 4,5 kg y no superior a 8 kg, curtidos solamente con sustancias vegetales, aunque se hayan sometido a otras operaciones, pero que manifestamente no sean utilizables, tal como se presentan, para la fabricación de manufacturas de cuero.	-	CITES; Ap. IB
4104.10.91.1.90.D	- - - - Los demás:	-	CITES
4104.10.91.9	- - - - Los demás:	-	CITES
4104.10.91.9.10.E	- - - - Cueros de vaquillas de la India ("Kips"), enteros o incluso desprovistos de cabeza y de las patas, con un peso neto por unidad superior a 4,5 kg y no superior a 8 kg, curtidos solamente con sustancias vegetales, aunque se hayan sometido a otras operaciones, pero que manifestamente no sean utilizables, tal como se presentan, para la fabricación de manufacturas de cuero.	-	CITES; Ap. IB
4104.10.91.9.90.G	- - - - Los demás:	-	CITES
4104.10.95	- - - - Preparados de otra forma:	-	
4104.10.95.1	- - - - "Box-calf":	-	
4104.10.95.1.00.I	- - - - Cuellos y faldas.	M2	CITES
4104.10.95.9.00.B	- - - - Los demás:	M2	CITES
4104.10.99	- - - - Los demás:	-	
4104.10.99.1.00.E	- - - - Con precurtido vegetal.	M2	CITES
4104.10.99.1.00.E	- - - - Los demás:	M2	CITES
4104.10.99.2.00.C	- - - - Cuellos y faldas.	M2	CITES

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
4104.10.99.9.00.H	- - - - - Los demás:	M2	CITES
	- - - - - Los demás cueros y pieles, de bovino y de equino, curtidos o recurtidos, pero sin preparación posterior, incluso divididos:		
4104.21.00.0	- - Cueros y pieles, de bovino, con precurtido vegetal:	-	CITES; Ap. IB
4104.21.00.0.10.A	- - - Cueros de vaquillas de la India ("Kips"), enteros o incluso sin la cabeza ni las patas, con un peso neto por unidad superior a 4,5 kg y no superior a 8 kg, curtidos solamente con sustancias vegetales, aunque se hayan sometido a otras operaciones, pero que no manifestamente no sean utilizables, tal como se presentan, para la fabricación de manufacturas de cuero.	-	CITES; Ap. IB
4104.21.00.0.90.C	- - - Los demás:	-	CITES
4104.22	- - Cueros y pieles, de bovino, precurtididas de otra forma:	-	
4104.22.10.0.00.I	- - - Solamente curtidos al cromo húmedo ("wet blue").	-	CITES
4104.22.90	- - - Los demás:	-	
4104.22.90.1.00.J	- - - - De curtición en seco:	-	CITES
4104.22.90.9.00.C	- - - - Los demás:	-	CITES
4104.29.00	- - Los demás:	-	
4104.29.00.1.00.B	- - - Con precurtido vegetal.	-	CITES
	- - - Los demás:	-	
4104.29.00.2.00.J	- - - - Solamente curtidos al cromo húmedo ("wet blue").	-	CITES
4104.29.00.3.00.H	- - - - Solamente curtidos en seco.	-	CITES
4104.29.00.9.00.E	- - - - Los demás:	-	CITES
	- - - - Los demás cueros y pieles, de bovino y de equino, apergaminados o preparados después del curtido:	-	
4104.31	- - - - Con la flor, incluso divididos:	-	
	- - - - De bovino:	-	
	- - - - Sin dividir:	-	
4104.31.11	- - - - Para suelas:	-	
4104.31.11.1.00.E	- - - - - Cuellos y faldas.	-	CITES
4104.31.11.9.00.H	- - - - - Los demás:	-	CITES
4104.31.19	- - - - Los demás:	-	
4104.31.19.1.00.C	- - - - - Cuellos y faldas.	-	CITES
4104.31.19.9.00.J	- - - - - Los demás:	-	CITES
4104.31.30	- - - - Divididos:	-	

CODIFICACIÓN	DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
4104.31.30.1.00.B	- - - - - Cuellos y fauces:	M2	CITES
4104.31.30.0.00.E	- - - - - Los demás.	M2	CITES
4104.31.90.1.00.A	- - - De equinos.	M2	CITES
4104.38	- - - Los demás:		
4104.39.10	- - - - De bóvulos:		
4104.39.10.1.00.H	- - - - - Cuellos y fauces:	M2	CITES
4104.39.10.0.00.A	- - - - - Los demás.	M2	CITES
4104.39.90.0.00.C	- - - De equinos.	M2	CITES
41.05.	<b>PIELES DEPILADAS DE OVINO, PREPARADAS, EXCEPTO LAS DE LAS PARTIDAS 41.08.6</b>		
41.09:	- Curtidas o recurtidas pero sin preparación posterior, incluso divididas:		
	- - Con precurrido vegetal:		
4105.11	- - - De mestizos de la India, aunque se hayan sometido a ciertas operaciones, pero manifestamente inutilizables para la fabricación de manufacturas de piel:		
	- - - Las demás pieles:		
4105.11.91.0.00.C	- - - - Sin dividir.		CITES
4105.11.99.0.00.E	- - - - Divididas.		CITES
4105.12	- - Precurtidias de otra forma:		
4105.12.10	- - - Sin dividir:		
4105.12.10.1.00.H	- - - - Solamente curtidas al cromo húmedo ("wet blue").		CITES
4105.12.10.0.00.A	- - - - Las demás.		CITES
4105.12.90	- - - Divididas:		
4105.12.90.1.00.A	- - - - Solamente curtidas al cromo húmedo ("wet blue").		CITES
4105.12.90.0.00.D	- - - - Las demás:		CITES
4105.19	- - - Las demás:		
4105.19.10.0.00.C	- - - - Sin dividir.		CITES
4105.19.90.0.00.F	- - - - Divididas.		CITES
4105.20.00	- Apergaminadas o preparadas después del curtido:		
4105.20.00.1.00.J	- - Apergaminadas.	M2	CITES
4105.20.00.0.00.C	- - - Las demás.	M2	CITES
41.06	<b>PIELES DEPILADAS DE CAPRINO, PREPARADAS, EXCEPTO LAS DE LAS PARTIDAS 41.08</b>		

CODIFICACIÓN	DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	41.09:		
	- Curtidas o recurtidas pero sin preparación posterior, incluso divididas:		
	- - Con precurrido vegetal:		
4106.11	- - - De cabras de la India, aunque se hayan sometido a ciertas operaciones, pero manifestamente inutilizables todavía para la fabricación de manufacturas de piel:		
	- - - Las demás pieles:		
4106.11.90.0.00.C	- - Precurtidias de otra forma:		
4106.12.00	- - - Solamente curtidas al cromo húmedo ("wet blue").		
4106.12.00.1.00.I	- - - Las demás.		
4106.12.00.9.00.B	- - - Las demás.		
4106.19.00.0.00.D	- - - Las demás.		
4106.20.00.0.00.A	- Apergaminadas o preparadas después del curtido.	M2	CITES
41.07	<b>PIELES DEPILADAS DE LOS DEMAS ANIMALES Y PIELES DE ANIMALES SIN PELO, PREPARADAS, EXCEPTO LAS DE LAS PARTIDAS 41.08.6 41.09:</b>		
4107.10	- De porcino:		
4107.10.10	- - Solamente curtidas:		
4107.10.10.1.00.H	- - - Al cromo húmedo ("wet blue").		
4107.10.10.0.00.A	- - - Las demás:		
4107.10.90.0.00.C	- - - Las demás.	M2	CITES
4107.21.00.0.00.I	- - De reptil:		
4107.29	- - - Con precurrido vegetal.		
4107.29.10.0.00.I	- - - Las demás:		
4107.29.90.0.00.B	- - - Solamente curtidas.		
4107.90	- - - Las demás.		
4107.90.10	- De los demás animales:		
4107.90.10.1.00.A	- - - Solamente curtidas:		
4107.90.10.0.00.D	- - - De pescados, de mamíferos marinos o de batracios.		
4107.90.90.0.00.D	- - - Las demás:		
4107.90.90.1.00.D	- - - De pescados, de mamíferos marinos o de batracios.	M2	CITES
4107.90.90.0.00.G	- - - Las demás.	M2	CITES
41.08	<b>CUEROS Y PIELES AGAMUZADOS (INCLUIDO EL AGAMUZADO COMBINADO AL ACEITE):</b>		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
4108.00.10.0.00.A	- De ovino.	-	CITES
4108.00.90.0.00.D	- De los demás animales.	-	CITES
41.09	<b>CUEROS Y PIELS BARNIZADOS O REVESTIDOS; CUEROS Y PIELS METALIZADOS:</b>		
4109.00.00.1.00.J	- De ovinos o de caprinos.	M2	
4109.00.00.9.00.C	- Los demás.	M2	
41.10 4110.00.00.0.00.I	<b>RECORTES Y DEMAS DESPERDICIOS DE CUERO O DE PIELS, PREPARADOS, O DE CUERO ARTIFICIAL O REGENERADO, INUTILIZABLES PARA LA FABRICACION DE MANUFACTURAS DE CUERO; ASERRIN, POLVO Y HARINA DE CUERO.</b>	-	CITES
41.11 4111.00.00.0.00.H	<b>CUERO ARTIFICIAL O REGENERADO A BASE DE CUERO O DE FIBRAS DE CUERO, EN PLANCHAS HOJAS O BANDAS, INCLUSO ENROLLADAS.</b>	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	<b>CAPITULO 42</b>		
	<b>MANUFACTURAS DE CUERO; ARTICULOS DE GUARNICIONERIA O DE TALABARTERIA; ARTICULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO Y CONTINENTES SIMILARES; MANUFACTURAS DE TRIPA.</b>		
42.01 4201.00.00.0.00.I	<b>ARTICULOS DE TALABARTERIA Y GUARNICIONERIA PARA TODOS LOS ANIMALES (INCLUIDOS LOS TIROS, TRAILLAS, RODILLERAS, BOZALES, SUDADEROS, ALFORJAS, ABRIOS PARA PERROS Y ARTICULOS SIMILARES), DE CUALQUIER MATERIA.</b>	-	CITES
42.02	<b>BAULS, MALETAS, MALETINES, INCLUIDOS LOS DE ASEO Y PORTADOCUMENTOS, CARTERAS DE MANO, CARTAPACIOS, FUNDAS Y ESTUCHES PARA GAFAS, GEMELOS, APARATOS FOTOGRAFICOS, CAMARAS, INSTRUMENTOS DE MUSICA O ARMAS, Y CONTINENTES SIMILARES; SACOS DE VIAJE, BOLSAS DE ASEO, MOCHILAS, BOLSOS DE MANO, BOLSAS PARA LA COMPA, BILLETERAS, PORTAMONEDAS, PORTAMAPAS, PETACAS, PITILLERAS Y BOLSAS PARA TABACO, ESTUCHES PARA HERRAMIENTAS, BOLSAS PARA ARTICULOS DE DEPORTE, ESTUCHES PARA FRASCOS O PARA POLVERAS, ESTUCHES PARA JOYAS, MAQUILLAJES Y ORFEBRERIA Y CONTINENTES SIMILARES, DE CUERO NATURAL, ARTIFICIAL O REGENERADO, DE HOJAS DE PLASTICO, MATERIAS TEXTILES, FIBRA VULCANIZADA O CARTON, O RECUBIERTOS TOTALMENTE O EN SU MAYOR PARTE CON ESTAS MATERIAS O PAPEL:</b>		
	- Baules, maletas y maletines, incluidos los de aseo y portadocumentos, carteras de mano, cartapacios y continentes similares.		
	- - Con la superficie exterior de cuero natural, de cuero artificial o regenerado o de cuero barnizado.		
4202.11.10	- - - Maletines portadocumentos, carteras de mano, cartapacios y continentes similares:		
	- - - - De cuero natural:		
4202.11.10.1	- - - - Flexibles:		
4202.11.10.1.10.J	- - - - - Hechos a mano (152)	UN	CITES
4202.11.10.1.90.B	- - - - - Los demás.	UN	CITES
4202.11.10.2	- - - - Rígidos:		
4202.11.10.2.10.H	- - - - - Hechos a mano (152).	UN	CITES
4202.11.10.2.90.J	- - - - - Los demás.	UN	CITES
4202.11.10.9	- - - - Los demás:		
4202.11.10.9.10.C	- - - - - Hechos a mano (152).	UN	CITES
4202.11.10.9.90.E	- - - - - Los demás.	UN	CITES
4202.11.90	- - - - Los demás:		
4202.11.90.1	- - - - De cuero natural:		
4202.11.90.1.10.C	- - - - - Hechos a mano (152).	-	CITES
4202.11.90.1.90.E	- - - - - Los demás.	-	CITES
4202.11.90.9	- - - - - Los demás:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
4202.11.90.9.10.F	- - - - - Hechos a mano (152)	-	CITES
4202.11.90.9.90.H	- - - - - Los demás	-	CITES
4202.12	- - Con la superficie exterior de plástico o de materias textiles - - De hojas de plástico		
4202.12.11.0.00.A	- - - Maletines portadocumentos, carteras de mano, cartapacios y continentes similares	UN	
4202.12.19.0.00.C	- - - - Los demás	-	
4202.12.50.0.00.C	- - - De plástico moldeado - - - De otras materias, incluida la fibra vulcanizada	-	
4202.12.91.0	- - - - Maletines portadocumentos, carteras de mano, cartapacios y continentes similares	UN	
4202.12.91.0.10.C	- - - - - Hechos a mano (152)	UN	
4202.12.91.0.90.E	- - - - - Los demás	UN	
4202.12.99.0	- - - - Los demás		
4202.12.99.0.10.E	- - - - - Hechos a mano (152)	-	
4202.12.99.0.90.G	- - - - - Los demás	-	
4202.19	- - Los demás:		
4202.19.10.0.00.E	- - - De aluminio - - - De otras materias	-	
4202.19.91	- - - - Maletines portadocumentos, carteras de mano, cartapacios y continentes similares		
4202.19.91.1	- - - - - De cartón		
4202.19.91.1.10.D	- - - - - - Hechos a mano (152)	UN	
4202.19.91.1.90.F	- - - - - - Los demás	UN	
4202.19.91.2.90.D	- - - - - De peletería	UN	
4202.19.91.9.90.I	- - - - - De las demás materias	UN	
4202.19.99	- - - - Los demás		
4202.19.99.1	- - - - - De cartón		
4202.19.99.1.10.F	- - - - - - Hechos a mano (152)	-	
4202.19.99.1.90.H	- - - - - - Los demás	-	
4202.19.99.2.90.F	- - - - - De peletería	-	
4202.19.99.9.90.A	- - - - - De las demás materias	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
4202.21.00	- Bolsos de mano, incluso con bandolera o sin asas - Con la superficie exterior de cuero natural, de cuero artificial o regenerado o de cuero barnizado - - De cuero natural		
4202.21.00.1	- - - Flexibles		
4202.21.00.1.10.J	- - - - Hechos a mano (152)	UN	CITES
4202.21.00.1.90.B	- - - - Los demás	UN	CITES
4202.21.00.2	- - - Rígidos		
4202.21.00.2.10.H	- - - - Hechos a mano (152)	UN	CITES
4202.21.00.2.90.J	- - - - Los demás	UN	CITES
4202.21.00.9	- - Los demás		
4202.21.00.9.10.C	- - - Hechos a mano (152)	UN	CITES
4202.21.00.9.90.E	- - - Los demás	UN	CITES
4202.22	- Con la superficie exterior de hojas de plástico o de materias textiles		
4202.22.10.0.00.J	- - De hojas de plástico	UN	
4202.22.90.0	- - De materias textiles		
4202.22.90.0.10.B	- - - Hechos a mano (152)	UN	
4202.22.90.0.90.D	- - - Los demás	UN	
4202.29.00.0.00.E	- - Los demás - Artículos de bolsillo o de bolso de mano	UN	
4202.31.00	- - Con la superficie exterior de cuero natural, de cuero artificial o regenerado o de cuero barnizado - - De cuero natural		
4202.31.00.1	- - - Flexibles		
4202.31.00.1.10.H	- - - - Hechos a mano (152)	-	CITES
4202.31.00.1.90.J	- - - - Los demás	-	CITES
4202.31.00.2	- - - Rígidos		
4202.31.00.2.10.F	- - - - Hechos a mano (152)	-	CITES
4202.31.00.2.90.H	- - - - Los demás	-	CITES
4202.31.00.9	- - - Los demás		
4202.31.00.9.10.A	- - - - Hechos a mano (152)	-	CITES
4202.31.00.9.90.C	- - - - Los demás	-	CITES

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
4202.32	- - Con la superficie exterior de hojas de plástico o de materias textiles:		
4202.32.10.0.00.H	- - - De hojas de plástico:	-	
4202.32.90.0	- - - De materias textiles:		
4202.32.90.0.10.J	- - - - Hechos a mano (152)	-	
4202.32.90.0.90.B	- - - - Los demás:	-	
4202.39.00.0	- - Los demás:		
4202.39.00.0.10.B	- - - - Hechos a mano (152)	-	
4202.39.00.0.90.0	- - - - Los demás:	-	
	- - Los demás:		
4202.81	- - Con la superficie exterior de cuero natural, de cuero artificial o regenerado o de cuero barnizado:		
4202.81.10	- - - Sacos de viaje, bolsas de aseo, mochilas y bolsas para artículos de deporte:		
	- - - - De cuero natural:		
	- - - - Flexibles:		
4202.81.10.1.10.C	- - - - - Hechos a mano (152)	-	CITES
4202.81.10.1.90.E	- - - - - Los demás:	-	CITES
4202.81.10.2	- - - - Rígidos:		
4202.81.10.2.10.A	- - - - - Hechos a mano (152)	-	CITES
4202.81.10.2.90.C	- - - - - Los demás:	-	CITES
4202.81.10.9	- - - - Los demás:		
4202.81.10.9.10.F	- - - - - Hechos a mano (152)	-	CITES
4202.81.10.9.90.H	- - - - - Los demás:	-	CITES
4202.81.50	- - - Contenientes para instrumentos de música:		
	- - - - De cuero natural:		
	- - - - Flexibles:		
4202.81.50.1.10.D	- - - - - Hechos a mano (152)	-	CITES
4202.81.50.1.90.F	- - - - - Los demás:	-	CITES
4202.81.50.2	- - - - Rígidos:		
4202.81.50.2.10.B	- - - - - Hechos a mano (152)	-	CITES
4202.81.50.2.90.D	- - - - - Los demás:	-	CITES
4202.81.50.9	- - - - Los demás:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
4202.81.50.9.10.G	- - - - - Hechos a mano (152)	-	CITES
4202.81.50.9.90.1	- - - - - Los demás:	-	CITES
4202.81.90	- - - Los demás:		
	- - - - De cuero natural:		
	- - - - Flexibles:		
4202.81.80.1.10.F	- - - - - Hechos a mano (152)	-	CITES
4202.81.80.1.90.H	- - - - - Los demás:	-	CITES
4202.81.90.2	- - - - Rígidos:		
4202.81.90.2.10.D	- - - - - Hechos a mano (152)	-	CITES
4202.81.90.2.90.F	- - - - - Los demás:	-	CITES
4202.81.80.9	- - - - Los demás:		
4202.81.80.9.10.I	- - - - - Hechos a mano (152)	-	CITES
4202.81.80.9.90.A	- - - - - Los demás:	-	CITES
4202.92	- - Con la superficie exterior de hojas de plástico o de materias textiles:		
	- - - De hojas de plástico:		
4202.92.11.0.00.D	- - - - Sacos de viaje, bolsas de aseo, mochilas y bolsas para artículos de deporte:	-	
4202.92.15.0.00.J	- - - - Contenientes para instrumentos de música:	-	
4202.92.19.0.00.F	- - - - Los demás:	-	
	- - - - De materias textiles:		
4202.92.91.0	- - - - Sacos de viaje, bolsas de aseo, mochilas y bolsas para artículos de deporte:		
4202.92.91.0.10.F	- - - - - Hechos a mano (152)	-	
4202.92.91.0.90.H	- - - - - Los demás:	-	
4202.92.95.0	- - - - Contenientes para instrumentos de música:		
4202.92.95.0.10.B	- - - - - Hechos a mano (152)	-	
4202.92.95.0.90.D	- - - - - Los demás:	-	
4202.92.99.0	- - - - Los demás:		
4202.92.99.1.10.H	- - - - - Hechos a mano (152)	-	
4202.92.99.0.90.J	- - - - - Los demás:	-	
4202.99	- - - - Los demás:		
4202.99.10	- - - - Para instrumentos de música		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
4202.99.10.1	- - - - De cartón o de fibra vulcanizada:		
4202.99.10.1.10.E	- - - - - Hechos a mano (152).	-	
4202.99.10.1.90.G	- - - - - Los demás.	-	
4202.99.10.2	- - - - De peletería:		
4202.99.10.2.10.C	- - - - - Hechos a mano (152).	-	
4202.99.10.2.90.E	- - - - - Los demás.	-	
4202.99.10.3	- - - - De plástico moldeado		
4202.99.10.3.10.A	- - - - - Hechos a mano (152).	-	
4202.99.10.3.90.C	- - - - - Los demás.	-	
4202.99.10.8	- - - - De las demás materias:		
4202.99.10.8.10.H	- - - - - Hechos a mano (152).	-	
4202.99.10.8.90.J	- - - - - Los demás.	-	
4202.99.90	- - - Los demás:		
4202.99.90.1.00.I	- - - - De cartón o de fibra vulcanizada	-	
4202.99.90.2.00.G	- - - - De peletería	-	
4202.99.90.3.00.E	- - - - De plástico moldeado	-	
4202.99.90.8.00.B	- - - - De las demás materias.	-	
42.03	PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, DE CUERO NATURAL O DE CUERO ARTIFICIAL O REGENERADO:		
4203.10.00.0.00.E	- Prendas:	-	CITES
	- Guantes y manoplas.		
4203.21.00.0.00.B	- - Diseñados especialmente para la práctica del deporte	PA	
4203.29	- - Los demás:		
4203.29.10.0.00.B	- - - De protección para cualquier oficio.	PA	
	- - - Los demás:		
4203.29.91.0.00.D	- - - - Para hombres y niños.	PA	CITES
4203.29.99.0.00.F	- - - - Los demás.	PA	CITES
4203.30.00.0	- Cintos, cinturones y bandoleras		
4203.30.00.0.10.J	- - Hechos a mano (152)	-	CITES
4203.30.00.0.90.B	- - Los demás.	-	CITES
4203.40.00.0	- Los demás complementos de vestir:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
4203.40.00.0.10.H	- - Hechos a mano (152).	-	CITES
4203.40.00.0.90.J	- - Los demás.	-	CITES
42.04	ARTICULOS PARA USOS TECNICOS DE CUERO NATURAL O DE CUERO ARTIFICIAL O REGENERADO:		
4204.00.10.0.00.D	- Correas transportadoras o de transmisión	-	
4204.00.90.0.00.G	- Los demás.	-	
42.05	LAS DEMAS MANUFACTURAS DE CUERO NATURAL O DE CUERO ARTIFICIAL O REGENERADO:		
4205.00.00.1.00.C	- Artículos de botería (botas de vino, odres, corambres, etc.)	-	CITES
4205.00.00.9.00.F	- Los demás.	-	CITES
42.06	MANUFACTURAS DE TRIPA, DE VEJIGAS O DE TENDONES:		
4206.10.00.0.00.B	- Cuerdas de tripa.	-	
4206.90.00.0.00.E	- Los demás.	-	

N. <sup>º</sup>	REMISIONES
(152)	La admisión en esta subpartida está reservada a los productos considerados como hechos a mano por las autoridades comunitarias competentes.
(153)	El beneficio de este contingente arancelario comunitario está reservado a los productos acompañados de un certificado de autenticidad emitido por las autoridades comunitarias competentes, en el que se certifica que las mercancías enumeradas son hechas a mano.

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	<b>CAPITULO 43</b> <b>PELETERIA Y CONFECCIONES DE PELETERIA; PELETERIA ARTIFICIAL O FÁCTICIA.</b>		
43.01	PELETERIA EN BRUTO (INCLUIDAS LAS CABEZAS, COLAS, PATAS Y TROZOS UTILIZABLES EN PELETERIA), EXCEPTO LAS PIELS EN BRUTO DE LAS PARTIDAS 41.01, 41.02 ó 41.03:		
4301.10.00.0.00.F	- De visón, enteras, incluso sin la cabeza, la cola o las patas.	UN	SANIT; VETER
4301.20.00.0.00.D	- De conejo o de liebre, enteras, incluso sin la cabeza, la cola o las patas.	UN	CITES; SANIT; VETER
4301.30.00.0.00.B	- De corderos de astracán, breitschwanz, caracul, persa o similares, de corderos de Indias, de China, de Mongolia o del Tibet, enteras, incluso sin la cabeza, la cola o las patas.	UN	CITES; SANIT; VETER
4301.40.00.0.00.J	- De castor, enteras, incluso sin la cabeza, la cola o las patas.	UN	CITES; SANIT; VETER
4301.50.00.0.00.D	- De rata almizclera, enteras, incluso sin la cabeza, la cola o las patas.	UN	SANIT; VETER
4301.60.00.0.00.E	- De zorro, enteras, incluso sin la cabeza, la cola o las patas.	UN	SANIT; VETER
4301.70	- De foca o de otaria, enteras, incluso sin la cabeza, la cola o las patas.		
4301.70.10.0.00.A	- - De crías de foca rayada ("de capa blanca") o de crías de foca de capucha ("de capa azul").	UN	CITES; SANIT; VETER; PROHT
4301.70.90.0.00.D	- - De las demás.	UN	CITES; SANIT; VETER
4301.80	- Las demás pieles, enteras, incluso sin la cabeza, la cola o las patas:		
4301.80.10.0.00.I	- - De nutria marina o de colpo.	UN	CITES; SANIT; VETER
4301.80.30.0.00.E	- - De marmota.	UN	SANIT; VETER
4301.80.50.0.00.J	- - De félidos salvajes.	UN	CITES; SANIT; VETER
4301.80.90.0.00.B	- - Las demás.		
4301.90.00.0.00.I	- Cabezas, colas, patas y trozos utilizables en peletería.		
43.02	PELETERIA CURTIDA O ADOBADA (INCLUIDAS LAS CABEZAS, COLAS, PATAS Y TROZOS, DESECHOS Y RECORTES), INCLUSO ENSAMBLADA (SIN OTRAS MATERIAS), EXCEPTO LA DE LA PARTIDA 43.03:		
4302.11.00.0.00.D	- Pieles enteras, incluso sin la cabeza, la cola o las patas, sin ensamblar:		
	- - De visón.	UN	
4302.12.00	- - De conejo o de liebre:		
4302.12.00.1.00.A	- - - Sin teñir.	UN	CITES
4302.12.00.2.00.I	- - - Teñidas.	UN	CITES
4302.13.00.0.00.B	- - De corderos de astracán, breitschwanz, caracul, persa o similares, de corderos de Indias, de China, de Mongolia o del Tibet.	UN	CITES
4302.19	- - Las demás.		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
4302.19.10.0.00.D	- - - De castor.	UN	CITES
4302.19.20.0.00.B	- - - De rata almizclera.	UN	
4302.19.30.0.00.J	- - - De zorro.	UN	
	- - - De foca o de otaria:		
4302.19.41.0.00.G	- - - - De crías de foca rayada ("de capa blanca") o de crías de foca de capucha ("de capa azul")	UN	CITES, PROHI
4302.19.49.0.00.I	- - - - De las demás.	UN	CITES
4302.19.50.	- - - De nutria marina o de colpo:		
4302.19.50.0.00.C	- - - - De nutria marina.	UN	CITES
4302.19.50.1.00.A	- - - - De colpo.	UN	CITES
4302.19.60.0.00.C	- - - - De marmota.	UN	
4302.19.70.0.00.A	- - - - De félidos salvajes.	UN	CITES
4302.19.80.	- - - Las demás:		
4302.19.80.1.00.E	- - - - De ovino.	-	CITES
4302.19.80.0.00.H	- - - - Las demás	-	CITES
4302.20.00.0.00.C	- - - - Cabezas, colas, patas y trozos, desechos y recortes, sin ensamblar.	-	CITES
4302.30.	- - - - Pieles enteras, trozos y recortes, ensamblados:		
4302.30.10.0.00.I	- - - - Pieles llamadas "alargadas".	-	CITES
	- - - Las demás:		
4302.30.21.	- - - - De visón.		
4302.30.21.1.00.D	- - - - Pieles enteras o partes de pieles, ensambladas	UN	
4302.30.21.2.00.B	- - - - Recortes (cabezas, patas, colas, etc.) o desperdicios, ensamblados	UN	
4302.30.25.	- - - - De conejo o de liebre.		
4302.30.25.1.00.J	- - - - Pieles enteras o partes de pieles, ensambladas	UN	CITES
4302.30.25.2.00.H	- - - - Recortes (cabezas, patas, colas, etc.) o desperdicios, ensamblados	UN	CITES
4302.30.31.0.00.D	- - - - De corderos de astracán, breitschwanz, caracul, persa o similares, de corderos de Indias, de China, de Mongolia o del Tíbet	UN	CITES
4302.30.35.0.00.J	- - - - De castor.	UN	CITES
4302.30.41.	- - - - De rata almizclera.		
4302.30.41.1.00.J	- - - - Pieles enteras o partes de pieles, ensambladas	UN	
4302.30.41.2.00.H	- - - - Recortes (cabezas, patas, colas, etc.) o desperdicios, ensamblados	UN	
4302.30.45.	- - - - De zorro:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
4302.30.45.1.00.F	- - - - Pieles enteras o partes de pieles, ensambladas.	UN	
4302.30.45.2.00.D	- - - - Recortes (cabezas, patas, colas, etc.) o desperdicios, ensamblados	UN	
	- - - De foca o de otaria:		
4302.30.51.0.00.I	- - - - De crías de foca rayada ("de capa blanca") o de crías de foca de capucha ("de capa azul").	UN	CITES
4302.30.55.0.00.E	- - - - De las demás.	UN	CITES
4302.30.61.	- - - - De nutria marina o de colpo.		
4302.30.61.1.00.E	- - - - Pieles enteras o partes de pieles, ensambladas.	UN	CITES
4302.30.61.2.00.C	- - - - Recortes (cabezas, patas, colas, etc.) o desperdicios, ensamblados.	UN	CITES
4302.30.65.	- - - - De marmota:		
4302.30.65.1.00.A	- - - - Pieles enteras o partes de pieles, ensambladas.	UN	
4302.30.65.2.00.I	- - - - Recortes (cabezas, patas, colas, etc.) o desperdicios, ensamblados	UN	
4302.30.71.	- - - - De félidos salvajes:		
4302.30.71.0.00.C	- - - - Pieles enteras o partes de pieles, ensambladas.	UN	CITES
4302.30.71.2.00.A	- - - - Recortes (cabezas, patas, colas, etc.) o desperdicios, ensamblados.	UN	CITES
4302.30.75.	- - - - De los demás:		
4302.30.75.1.00.I	- - - - Pieles enteras o partes de pieles, ensambladas.	-	CITES
4302.30.75.2.00.G	- - - - Recortes (cabezas, patas, colas, etc.) o desperdicios, ensamblados.	-	CITES
43.03	PRENDAS, COMPLEMENTOS DE VESTIR Y DEMAS ARTICULOS DE PELETERIA:		
4303.10.	- Prendas y complementos de vestir:		
4303.10.10.0	- - De peletería de crías de foca rayada ("de capa blanca") o de crías de foca de capucha ("de capa azul").		
4303.10.10.0.10.A	- - - Guantes.	-	CITES, PROHI
4303.10.10.0.90.C	- - - Los demás.	-	CITES, PROHI
4303.10.80.	- - - Los demás:		
4303.10.90.1	- - - Totalmente terminados:		
4303.10.90.1.10.B	- - - - Guantes.	-	CITES
4303.10.90.1.90.D	- - - - Los demás.	-	CITES
4303.10.90.9	- - - - Los demás:		
4303.10.90.9.10.E	- - - - Guantes.	-	CITES
4303.10.90.9.90.G	- - - - Los demás	-	CITES
4303.90.00	- - - Los demás:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
4303.90.00.0.00.E	- - Artículos para usos técnicos. - - Los demás:	-	CITES
4303.90.00.2.00.C	- - - Totalmente terminados	-	CITES
4303.90.00.9.00.H	- - - Los demás.	-	CITES
43.04	PELETERIA ARTIFICIAL O FACTICIA Y ARTICULOS DE PELETERIA ARTIFICIAL O FACTICIA:		
4304.00.00.1.00.C	- Sin confeccionar (en napas, piezas, tiras, etc.).	-	
4304.00.00.9.00.F	- Los demás.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	CAPITULO 44 MADERA, CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA.		
44.01	LEÑA; MADERA EN PLAQUITAS O PARTICULAS; ASERRIN, DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE MADERA, INCLUSO AGLOMERADOS EN BOLAS, BRIQUETAS, LEÑOS O FORMAS SIMILARES:		
4401.10.00.0.00.E	- Leña. - Madera en plaquitas o en particulas: - - De coníferas. - - Distinta de la de coníferas.	-	FIT
4401.21.00.0.00.B	- Aserrín, desperdicios y desechos, de madera, incluso aglomerados en bolas, briquetas, leños o formas similares:	-	FIT
4401.22.00.0.00.A	- - Aserrín de madera, incluso aglomerado en briquetas:	-	
4401.30	- - - Aglomerado.	-	
4401.30.10	- - - Los demás.	-	
4401.30.10.1.00.G	- - - - Los demás:	-	FIT
4401.30.10.9.00.J	- - - - - Los demás.	-	FIT
4401.30.90	- - - - - - Los demás:	-	
4401.30.90.1.00.J	- - - - - - - Aglomerados.	-	FITIN
4401.30.90.9.00.C	- - - - - - - Los demás.	-	FITIN
44.02	CARBON VEGETAL (INCLUIDO EL DE CASCARAS O DE HUESOS DE FRUTAS), AUNQUE ESTE AGLOMERADO.	-	
4402.00.00.0.00.F			
44.03	MADERA EN BRUTO, INCLUSO DESCORTEZADA, DESALBURADA O ESCUADRADA:		
4403.10	- Tratada con pintura, creosota u otros agentes de conservación:		
4403.10.10.0.00.A	- - Postes de coníferas de longitud entre 6 y 16 m ambos inclusivos y con una circunferencia, en el extremo grueso, entre 45 cm exclusivo y 90 cm inclusivo, inyectados o impregnados de otro modo, en cualquier grado.	M3	CITES
	- - Las demás:		
4403.10.91.0.00.C	- - - De coníferas.	M3	CITES
4403.10.99.0.00.E	- - - Las demás.	M3	CITES
4403.20.00	- Las demás, de coníferas:		
4403.20.00.1.00.I	- - En bruto, incluso descortezada o desalburada.	M3	CITES; FIT
4403.20.00.2.00.G	- - Escuadrada.	M3	CITES; FIT
	- Las demás, de las maderas tropicales enumeradas a continuación:		
4403.31.00	- - Dark red meranti, light red meranti y meranti bakau:		
4403.31.00.1.00.F	- - - En bruto, incluso descortezada o desalburada.	M3	CITES; FIT

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
4403.31.00.2.00.D	- - Escuadrada	M3	CITES, FIT
4403.32.00	- - White lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti y alian	M3	CITES, FIT
4403.32.00.1.00.E	- - En bruto, incluso descortezada o desalburada	M3	CITES, FIT
4403.32.00.2.00.C	- - Escuadrada	M3	CITES, FIT
4403.33.00	- Keruing, ramin, kapur, teca, jongkong, merbau, jelutong y kempas:		
4403.33.00.1.00.D	- - En bruto, incluso descortezada o desalburada	M3	CITES, FIT
4403.33.00.2.00.B	- - Escuadrada	M3	CITES, FIT
4403.34	- Okumé, obeche, sapelli, sipo, caoba africana, makoré e iroko:		
4403.34.10	- - Okumé:		
4403.34.10.1.00.A	- - - En bruto, incluso descortezada o desalburada	M3	CITES, FIT
4403.34.10.2.00.I	- - - Escuadrada	M3	CITES, FIT
4403.34.30	- - Obeche:		
4403.34.30.1.00.G	- - - En bruto, incluso descortezada o desalburada	M3	CITES, FIT
4403.34.30.2.00.E	- - - Escuadrada	M3	CITES, FIT
4403.34.50	- - Sipo:		
4403.34.50.1.00.B	- - - En bruto, incluso descortezada o desalburada	M3	CITES, FIT
4403.34.50.2.00.J	- - - Escuadrada	M3	CITES, FIT
4403.34.70	- - Makoré:		
4403.34.70.1.00.H	- - - En bruto, incluso descortezada o desalburada	M3	CITES, FIT
4403.34.70.2.00.F	- - - Escuadrada	M3	CITES, FIT
4403.34.80	- - Las demás:		
4403.34.80.1.00.D	- - - En bruto, incluso descortezada o desalburada	M3	CITES, FIT
4403.34.80.2.00.B	- - - Escuadrada	M3	CITES, FIT
4403.35	- - Tiama, mansonia, ilomba, dibetou, limba y azobé:		
4403.35.10	- - Limba:		
4403.35.10.1.00.J	- - - En bruto, incluso descortezada o desalburada	M3	CITES, FIT
4403.35.10.2.00.H	- - - Escuadrada	M3	CITES, FIT
4403.35.90	- - Las demás:		
4403.35.90.1.00.C	- - - En bruto, incluso descortezada o desalburada	M3	CITES, FIT
4403.35.90.2.00.A	- - - Escuadrada	M3	CITES, FIT
	- - Las demás		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
4403.91.00	- - De roble (Quercus spp.)		
4403.91.00.1.00.C	- - - En bruto, incluso descortezada o desalburada	M3	CITES, FIT (A)
4403.91.00.2.00.A	- - - Escuadrada	M3	CITES, FIT (A)
4403.92.00	- - De haya (Fagus spp.):		
4403.92.00.1.00.B	- - - En bruto, incluso descortezada o desalburada	M3	CITES, FIT
4403.92.00.2.00.J	- - - Escuadrada	M3	CITES, FIT
4403.99	- - Las demás:		
4403.99.10	- - - De álamo:		
4403.99.10.1.00.C	- - - - En bruto, incluso descortezada o desalburada	M3	CITES, FIT (A)
4403.99.10.2.00.A	- - - - Escuadrada	M3	CITES, FIT (A)
4403.99.90	- - - Las demás:		
4403.99.90.1.00.F	- - - - En bruto, incluso descortezada o desalburada	M3	CITES, FIT
4403.99.90.2.00.D	- - - - Escuadrada	M3	CITES, FIT
44.04	FLEJES DE MADERA; RODRIGONES HENDIDOS; ESTACAS Y ESTAQUILLAS DE MADERA, APUNTADAS, SIN ASERRAR LONGITUDINALMENTE; MADERA SIMPLEMENTE DESBASTADA O REDONDEADA, PERO SIN TORNEAR, CURVAR NI TRABAJAR DE OTRO MODO, PARA BASTONES, PARAGUAS, MANGOS DE HERRAMIENTAS O SIMILARES; MADERA EN TABLILLAS, LAMINAS, CINTAS O SIMILARES:		
4404.10.00	- De madera de coníferas.		
4404.10.00.1.00.J	- Simplemente desbastada o redondeada pero sin tornear curvas ni trabajar.	-	FIT
4404.10.00.9.00.C	- - Las demás.	-	FIT
4404.20.00	- De madera distinta de la de coníferas		
4404.20.00.1.00.H	- Simplemente desbastada o redondeada pero sin tornear curvas ni trabajar.	-	FIT (A)
4404.20.00.9.00.A	- - Las demás.	-	FIT (A)
44.05	LAMA (VIRUTA) DE MADERA; HARINA DE MADERA.		
4405.00.00.0.00.C		-	
44.06	TRAVIESAS DE MADERA PARA VÍAS FERREAS O SIMILARES:		
4406.10.00.0.00.J	- Sin impregnar	M3	FIT
4406.90.00.0.00.C	- - Las demás.	M3	FIT
44.07	MADERA ASERRADA O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENROLLADA, INCLUSO CEPILLADA, LIJADA O UNIDA POR ENTALLADURAS MULTIPLES, DE ESPESOR SUPERIOR A 8 MM:		
4407.10	- De coníferas:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
4407 10.10.0.00.G	- - Unida por entalladuras múltiples, incluso cepillada o lijada - - Las demás:	-	FIT
4407 10.30.0.00.C	- - - Cepillada:	-	FIT
4407 10.50.0.00.H	- - - Lijada	-	FIT
	- - - Las demás:		
4407 10.71.0.00.C	- - - - Tablillas para la fabricación de lápices (1)	M3	FIT
4407 10.79.0.00.E	- - - - Madera de longitud no superior a 125 cm y de espesor inferior a 12,5 mm. - - - - Las demás:	M3	FIT
4407 10.91.0.00.I	- - - - - De piceas de la especie <i>Picea abies</i> Karst o de abeto pectinato (abeto plateado, abeto blanco) ( <i>Abies alba</i> Mill):	M3	FIT
4407 10.91.1.00.G	- - - - - Desenrolladas: - - - - - Las demás:	M3	FIT
4407 10.91.2.00.E	- - - - - De espesor inferior o igual a 30 mm.	M3	FIT
4407 10.91.3.00.C	- - - - - De espesor superior a 30 mm.	M3	FIT
4407 10.93.0.00.	- - - - De pino de la especie <i>Pinus sylvestris</i> L.		
4407 10.93.1.00.E	- - - - - Desenrolladas: - - - - - Las demás:	M3	FIT
4407 10.93.2.00.C	- - - - - De espesor inferior o igual a 30 mm.	M3	FIT
4407 10.93.3.00.A	- - - - - De espesor superior a 30 mm.	M3	FIT
4407 10.99.0.00.	- - - - Las demás:		
4407 10.99.1.00.I	- - - - - Desenrolladas: - - - - - Las demás:	M3	FIT
4407 10.99.2.00.G	- - - - - De espesor inferior o igual a 30 mm.	M3	FIT
4407 10.99.3.00.E	- - - - - De espesor superior a 30 mm. - De las maderas tropicales enumeradas a continuación:	M3	FIT
4407 21.0.00.	- - Dark red meranti, light red meranti, meranti bakau, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teca, Jongkong, merbau, Jelutong y kempas		
4407.21.10.0.00.D	- - Unida por entalladuras múltiples, incluso cepillada o lijada. - - Las demás: - - - Cepillada:	-	FIT
4407.21.31.0.00.I	- - - - Tablas y frisos para parqués, sin ensamblar	M2	FIT

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
4407.21.39.0.00.A	- - - - - Las demás:	-	FIT
4407.21.50.0.00.E	- - - - Lijada:	-	FIT
4407.21.90.0.00.	- - - - Las demás:		
4407.21.90.1.00.E	- - - - - Desenrolladas:	M3	FIT
4407.21.90.9.00.H	- - - - - Las demás:	M3	FIT
4407.22.0.00.	- - Okumé, obeche, sapelli, siro, caoba africana, makoré, iroko, tiama, mansonia, llomba, díbetou, limba y azobé		
4407.22.10.0.00.C	- - Unida por entalladuras múltiples, incluso cepillada o lijada. - - Las demás: - - - Cepillada:		FIT
4407.22.31.0.00.H	- - - - Tablas o frisos para parqués, sin ensamblar	M2	FIT
4407.22.39.0.00.J	- - - - Las demás:	-	FIT
4407.22.50.0.00.D	- - - - Lijada:	-	FIT
4407.22.90.0.00.	- - - - Las demás:		
4407.22.90.1.00.D	- - - - - Desenrolladas:	M3	FIT
4407.22.90.9.00.G	- - - - - Las demás:	M3	FIT
4407.23.0.00.	- - Baboén, caoba americana ( <i>Swietenia spp.</i> ), imbuya y balsa:		
4407.23.10.0.00.B	- - Unida por entalladuras múltiples, incluso cepillada o lijada. - - Las demás:	-	FIT
4407.23.30.0.00.H	- - - - Cepillada:	-	FIT
4407.23.50.0.00.C	- - - - Lijada:	-	FIT
4407.23.90.0.00.	- - - - Las demás:		
4407.23.90.1.00.C	- - - - - Desenrolladas:	M3	FIT
4407.23.90.9.00.F	- - - - - Las demás: - Las demás: - - De roble ( <i>Quercus spp.</i> ):	M3	FIT
4407.91.0.00.I	- - Unida por entalladuras múltiples, incluso cepillada o lijada - - Las demás: - - - Cepillada:	-	FIT(A)
4407.91.31.0.00.D	- - - - Tablas y frisos para parqués, sin ensamblar	M2	FIT(A)
4407.91.39.0.00.F	- - - - Las demás:	-	FIT(A)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
4407.91.50.0.00.J	- - - - - Lijada.	-	FIT(A)
4407.91.90	- - - - - Las demás:		
4407.91.90.1.00.J	- - - - - Tablillas de longitud inferior o igual a 1 500 mm y espesor igual o inferior a 45 mm	M3	FIT(A)
	- - - - - Las demás:		
4407.91.90.2.00.H	- - - - - Desenrolladas.	M3	FIT(A)
	- - - - - Las demás:		
4407.91.90.3.00.F	- - - - - De espesor inferior o igual a 30 mm.	M3	FIT(A)
4407.91.90.4.00.D	- - - - - De espesor superior a 30 mm.	M3	FIT(A)
4407.92	- - De haya ( <i>Fagus spp.</i> ):		
4407.92.10.0.00.H	- - - Unida por entalladuras múltiples, incluso cepillada o lijada.	-	FIT
	- - - Las demás:		
4407.92.30.0.00.D	- - - Cepillada.	-	FIT
4407.92.50.0.00.I	- - - - Lijada.	-	FIT
4407.92.90	- - - - Las demás:		
4407.92.90.1.00.I	- - - - - Desenrolladas.	M3	FIT
	- - - - - Las demás:		
4407.92.90.2.00.G	- - - - - De espesor inferior o igual a 30 mm.	M3	FIT
4407.92.90.3.00.E	- - - - - De espesor superior a 30 mm.	M3	FIT
4407.99	- - Las demás:		
	- - - Unidas por entalladuras múltiples, incluso cepillada o lijada		
4407.99.11.0.00.J	- - - - De palisandro del Brasil o palo rosa.	-	FIT
4407.99.19.0.00.B	- - - - Las demás:	-	FIT
	- - - - Las demás:		
4407.99.31.0.00.F	- - - - Cepillada:	-	FIT
4407.99.39.0.00.H	- - - - - De palisandro de Brasil o palo rosa	-	FIT
	- - - - - Las demás:		
4407.99.51.0.00.A	- - - - - Lijada:	-	FIT
4407.99.59.0.00.C	- - - - - De palisandro del Brasil o palo rosa	-	FIT
	- - - - - Las demás:		
4407.99.91	- - - - - Las demás:		
	- - - - - De álamo:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
4407.99.91.1.00.A	- - - - - Tablillas para la fabricación de lápices (1).	M3	FIT
	- - - - - Las demás:		
4407.99.91.2.00.I	- - - - - Desenrolladas.	M3	FIT
	- - - - - Las demás:		
4407.99.91.3.00.G	- - - - - De espesor inferior o igual a 30 mm.	M3	FIT
4407.99.91.4.00.E	- - - - - De espesor superior a 30 mm.	M3	FIT
4407.99.93	- - - - De nogal:		
4407.99.93.1.00.I	- - - - - Tablillas para la fabricación de lápices (1).	M3	FIT
	- - - - - Las demás:		
4407.99.93.2.00.G	- - - - - Desenrolladas.	M3	FIT
	- - - - - Las demás:		
4407.99.93.3.00.E	- - - - - De espesor inferior o igual a 30 mm.	M3	FIT
4407.99.93.4.00.C	- - - - - De espesor superior a 30 mm.	M3	FIT
4407.99.98	- - - - Las demás:		
4407.99.99.1.00.C	- - - - - Tablillas para la fabricación de lápices (1).	M3	FIT(A)
4407.99.99.2.00.A	- - - - - Tablillas de castaño de longitud inferior o igual a 1 500 mm y espesor inferior o igual a 45 mm	M3	FIT(A)
	- - - - - Las demás:		
4407.99.99.3.00.I	- - - - - Desenrolladas:		
4407.99.99.3.00.I	- - - - - Tropicales	M3	FIT(A)
4407.99.99.8.00.B	- - - - - No tropicales.	M3	FIT(A)
	- - - - - Las demás:		
4407.99.99.7.00.J	- - - - - Tropicales	M3	FIT(A)
4407.99.99.9.00.F	- - - - - No tropicales	M3	FIT(A)
44.08	HOJAS PARA CHAPADO Y CONTRACHAPADO (INCLUSO UNIDAS) Y DEMAS MADERAS ASERRADAS LONGITUDINALMENTE, CORTADAS O DESENROLLADAS, INCLUSO CEPILLADAS, LIJADAS O UNIDAS POR ENTALLADURAS MÚLTIPLES, DE ESPESOR INFERIOR O IGUAL A 8 mm:		
4408.10	- - De coníferas:		
4408.10.10.0.00.F	- - - Unidas por entalladuras múltiples, incluso cepilladas o lijadas.	-	
	- - - Las demás:		
4408.10.30.0.00.B	- - - Cepilladas	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
4408 10 50 0 00 G	- - - Lijadas. - - - Las demás:	-	
4408 10 91 0 00 H	- - - - Tabillas para la fabricación de ladrillos (1) - - - - Las demás:	-	
4408 10 93 0 00 F	- - - - De espesor no superior a 1 mm.	M3	
4408 10 99 0 00 J	- - - - De espesor superior a 1 mm.	M3	
4408 20	- De las maderas tropicales enumeradas a continuación: dark red meranti, light red meranti, white lauan, sipo, limba, okume, obeche, caoba africana, sapelli, baboon, caoba americana ( <i>Swietenia spp.</i> ), palisandro del Brasil y pada rosa:		
4408 20 10 0 00 D	- Unidas por entalladuras múltiples, incluso cepilladas o lijadas. - Las demás:	-	
4408 20 30 0 00 J	- Cepilladas.	-	
4408 20 50 0 00 E	- - Lijadas. - - Las demás:	-	
4408 20 91 0 00 F	- - - De espesor no superior a 1 mm.	M3	
4408 20 99 0 00 H	- - - De espesor superior a 1 mm.	M3	
4408 90	- Las demás:		
4408 90 10 0 00 I	- - Unidas por entalladuras múltiples, incluso cepilladas o lijadas. - - Las demás:	-	
4408 90 30 0 00 E	- - Cepilladas.	-	
4408 90 50 0 00 J	- - - Lijadas. - - - Las demás:	-	
4408 90 91 0 00 A	- - - - Tabillas para la fabricación de ladrillos (1) - - - - Las demás:	-	
4408 90 93	- - - - De un espesor no superior a 1 mm.		
4408 90 93 1 00 G	- - - - - No tropicales.	M3	
4408 90 93 5 00 H	- - - - - Tropicales.	M3	
4408 90 99	- - - - De un espesor superior a 1 mm. - - - - No tropicales		
4408 90 99 1 00 A	- - - - - Tabillas de cedro con dimensiones máximas de 300 por 100 por 5 mm	M3	
4408 90 99 5 00 B	- - - - - Las demás, no tropicales	M3	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
4408 90 99 9 00 D	- - - - - Tropicales.	M3	
4409	MADERA (INCLUIDAS LAS TABILLAS Y FRISOS PARA PARQUES, SIN ENSAMBLAR) PERFORADA LONGITUDINALMENTE (CON LENGUETAS, RANURAS, REBAJAS, ACANALADOS, BISELADOS, CON JUNTAS EN V, MOLDURADOS, REDONDEADOS O SIMILARES) EN UNA O VARIAS CARAS O CANTOS, INCLUSO CEPILLADA, LIJADA O UNIDA POR ENTALLADURAS MÚLTIPLES:		
4409 10	- De coníferas: - - Varillas y molduras de madera, para muebles, cuadros, decorados interiores, conducciones eléctricas y similares.		
4409 10 11 0 00 D	- - Para marcos de cuadros, fotografías, espejos u objetos similares	M1	
4409 10 19 0 00 F	- - Las demás.	-	
4409 10 90	- - Las demás:		
4409 10 90 1 00 F	- - - Sin cepillar, lijar o unir por entalladuras múltiples. - - - Las demás:	-	
4409 10 90 2 00 D	- - - - Tabillas y frisos para parques, sin ensamblar, y tabillas similares.	-	
4409 10 90 9 00 I	- - - - Las demás.	-	
4409 20	- Distintos de la de coníferas: - - Varillas y molduras de madera para muebles, cuadros, decorados interiores, conducciones eléctricas y similares.		
4409 20 11 0 00 B	- - - Para marcos de cuadros, fotografías, espejos u objetos similares.	M1	
4409 20 19 0 00 D	- - - Las demás.	-	
4409 20 99	- - - Las demás:		
4409 20 99 1 00 E	- - - - Tabillas y frisos para parques, sin ensamblar. - - - - Las demás:	M2	
4409 20 99 9 00 H	- - - - - Sin cepillar, lijar o unir por entalladuras múltiples. - - - - Las demás.	-	
4410	TABLEROS DE PARTICULAS Y TABLEROS SIMILARES DE MADERA O DE OTRAS MATERIAS LENOSAS, INCLUSO AGLOMERADOS CON RESINA U OTROS AGLUTINANTES ORGANICOS:		
4410 10	- De madera:		
4410 10 10 0 00 B	- - En bruto o simplemente lijados.	M3	
4410 10 30 0 00 H	- - Revestidos con placas o con hojas decorativas estratificadas obtenidas por presión elevada.	M3	
4410 10 50 0 00 C	- - Revestidos con papel impregnado de melamina	M3	

CODIFICACION	DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
4410.10.90.0.00.E	- - Los demás:	M3	
4410.90	- De otras materias leñosas:	M3	
4410.90.10.0.00.E	- Constituidas por desperdicios leñosos del lino.	M3	
4410.90.90.0.00.H	- - Los demás.	M3	
4411	TABLEROS DE FIBRA DE MADERA U OTRAS MATERIAS LEÑOSAS, INCLUSO AGLOMERADOS CON RESINAS U OTROS AGlutinantes ORGÁNICOS:		
	- Tableros de fibra con una masa volúmica superior a 0,6 g/cm <sup>3</sup> :		
4411.11.00.0.00.B	- - Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie.	M2	
4411.19.00.0.00.D	- - Los demás:	M2	
	- Tableros de fibra con una masa volúmica superior a 0,5 g/cm <sup>3</sup> pero inferior o igual a 0,6 g/cm <sup>3</sup> :		
4411.21.00.0.00.J	- - Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie.	M2	
4411.29.00.0.00.B	- - Los demás:	M2	
	- Tableros de fibra con una masa volúmica superior a 0,35 g/cm <sup>3</sup> pero inferior o igual a 0,5 g/cm <sup>3</sup> :		
4411.31.00.0.00.H	- - Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie.	M2	
4411.39.00.0.00.J	- - Los demás:	M2	
	- - Los demás:		
4411.81.00.0.00.E	- - Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie.	M2	
4411.99.00.0.00.G	- - Los demás.	M2	
4412	MADERA CONTRACHAPADA, MADERA CHAPADA Y MADERA ESTRATIFICADA SIMILAR:		
	- Madera contrachapada constituida exclusivamente por hojas de madera de espesor unitario, inferior o igual a 6 mm:		
4412.11.00.0.00.A	- - Que tengan por lo menos una hoja externa de las maderas tropicales siguientes: dark red meranti, light red meranti, white lauan, alipo, timba, okume, obeche, caoba africana, sapelli, baboon, caoba americana ( <i>Swietenia spp.</i> ), palisandro del Brasil o palo rosa.	M3	
4412.12.00.0.00.J	- - Las demás, con una hoja externa, por lo menos, de madera distinta de la de coníferas:	M3	
4412.19.00.0	- - Las demás:		
4412.19.00.0.10.B	- - - Madera contrachapada de coníferas, sin añadir otras materias: de espesor superior a 8,5 mm, cuyas caras sean de bruto de desenrollado o lijadas y de un espesor superior a 18,5 mm.	M3	
4412.19.00.0.90.D	- - - Las demás:	M3	
	- Las demás, con una hoja externa, por lo menos, de madera distinta de la de coníferas:		

CODIFICACION	DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
4412.21.00.0.00.I	- - Con un tablero de partículas, por lo menos:	M3	
4412.29	- - Las demás:		
4412.29.10.0.00.I	- - - De paneles, tabillas o láminas.	M3	
4412.29.90.0.00.B	- - - Las demás:	M3	
	- Las demás:		
4412.91.00.0.00.D	- - Con un tablero de partículas, por lo menos:	M3	
4412.99	- - Las demás:		
4412.99.10.0.00.D	- - - De paneles, tabillas o láminas.	M3	
4412.99.90.0	- - - Las demás:		
4412.99.90.0.10.F	- - - - Madera contrachapada de coníferas, sin añadir otras materias: de espesor superior a 8,5 mm, cuyas caras sean de bruto de desenrollado o lijadas y de un espesor superior a 18,5 mm.	M3	
4412.99.90.0.90.H	- - - - Las demás:	M3	
4413	MADERA DENSIFICADA EN BLOQUES, PLANCHAS, TABLAS O PERFILES.		
4413.00.00.0.00.C			
4414	MARCOS DE MADERA PARA CUADROS, FOTOGRAFIAS, ESPEJOS Y OBJETOS SIMILARES:		
4414.00.10.0.00.J	- De las maderas tropicales definidas en la nota complementaria 2 del capítulo.	CITES	
4414.00.90.0.00.C	- De las demás maderas.	CITES	
4415	CAJAS, CAJITAS, JAULAS, TAMBORES Y ENVASES SIMILARES, DE MADERA; TAMBORES (CARRETES) PARA CABLES, DE MADERA; PALETAS, PALETAS-CAJA Y OTRAS PLATAFORMAS PARA CARGA, DE MADERA:		
4415.10	- Cajas, cajitas, jaulas, tambores y envases similares; tambores (carretes) para cables:		
4415.10.10.0.00.G	- - Cajas, cajitas, jaulas, tambores (cilindros) y envases similares.		FITIN
4415.10.90.0.00.J	- - Tambores (carretes) para cable.		FITIN
4415.20	- Paletas, paletas caja y otras plataformas para carga:		
4415.20.10.0.00.E	- - Paletas.		FITIN
4415.20.90.0.00.H	- - Las demás.		FITIN
4416	BARRILES, CUBAS, TINAS Y DEMAS MANUFACTURAS DE TONELERIA Y SUS PARTES, DE MADERA, INCLUIDAS LAS DUELAS:		
4416.00.10	- Duelas, incluso aserradas por las dos caras principales, pero sin trabajar de otro modo:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
4416.00.10.1.00.F	- - De roble.	-	FITIN
4416.00.10.9.00.I	- - Las demás.	-	FITIN
4416.00.90.0	- Los demás.	-	
4416.00.90.0.10.J	- - Barriles y cubas de roble, usados, ensamblados o no; sus dueñas y sus fondos.	-	FITIN; Ap. 1B
4416.00.90.0.90.B	- - Los demás.	-	FITIN
4417	HERRAMIENTAS, MONTURAS Y MANGOS DE HERRAMIENTAS, MONTURAS DE CEPILLOS, MANGOS DE ESCOBAS O DE BROCHAS, DE MADERA; HORMAS, ENSANCHADORES Y TENSORES PARA EL CALZADO, DE MADERA:		
4417.00.10.0.00.G	- Mangos de artículos de cuchillería y de cubiertos de mesa; monturas de cepillos.	-	
4417.00.90.0.00.J	- - Los demás.	-	
4418	OBRAS Y PIEZAS DE CARPINTERIA PARA CONSTRUCCIONES, INCLUIDOS LOS TABLEROS CELULARES, LOS TABLEROS PARA PARQUES, LAS TEJAS Y LA RIPIA, DE MADERA:		
4418.10.00.0.00.F	- Ventanas, balcones y sus marcos.	-	
4418.20.00.0	- Pueras y sus marcos, y umbrales:		
4418.20.10.0.00.B	- - De las maderas tropicales definidas en la nota complementaria 2 del capítulo.	-	
4418.20.90.0.00.E	- - De las demás maderas.	-	
4418.30	- Tableros para parques:		
4418.30.10.0.00.J	- - Para parqué mosaico.	M2	SOV
4418.30.90.0.00.C	- - Los demás.	M2	SOV
4418.40.00.0.00.J	- Encofrados para hormigón.	-	
4418.50.00.0.00.G	- Tejas y ripias.	-	
4418.90.00.0.00.I	- - Los demás.	-	
4419	ARTICULOS DE MESA O DE COCINA, DE MADERA:		
4419.00.10.0.00.E	- De las maderas tropicales definidas en la nota complementaria 2 del capítulo.	-	
4419.00.90	- De las demás maderas:		
4419.00.90.0.10.G	- - Hechos a mano (152).	-	
4419.00.90.0.90.I	- - Los demás.	-	
4420	MARQUETERIA Y TARACEA; COFRES, CAJAS Y ESTUCHES PARA JOYERIA U OFREBTERIA Y MANUFACTURAS SIMILARES, DE MADERA; ESTATUILLAS Y DEMAS OBJETOS DE ADORNO, DE MADERA; ARTICULOS DE MOBILIARIO, DE MADERA, NO COMPRENDIDOS EN EL		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	CAPITULO 94:		
4420.10	- Estatuillas y demás objetos de adorno, de madera:		
4420.10.11	- - De las maderas tropicales definidas en la nota complementaria 2 del capítulo:		
4420.10.11.0.10.H	- - - Hechos a mano (152).	-	CITES
4420.10.11.0.90.J	- - - Los demás.	-	CITES
4420.10.19	- - De las demás maderas:		
4420.10.19.0.10.J	- - - Hechos a mano (152).	-	CITES
4420.10.19.0.90.B	- - - Los demás.	-	CITES
4420.90	- Los demás:		
4420.90.11.0.00.B	- - Marqueteria y taracea:		
4420.90.11.0.00.B	- - - De las maderas tropicales definidas en la nota complementaria 2 del capítulo.	M3	CITES
4420.90.19.0.00.D	- - - De las demás maderas:	M3	CITES
4420.90.91	- - - Los demás:		
4420.90.91.0.10.D	- - - - De las maderas tropicales definidas en la nota complementaria 2 del capítulo.	-	CITES
4420.90.91.0.90.F	- - - - Los demás.	-	CITES
4420.90.99	- - De las demás maderas:		
4420.90.99.0.10.F	- - - Hechos a mano (152).	-	CITES
4420.90.99.0.90.H	- - - Los demás.	-	CITES
4421	LAS DEMAS MANUFACTURAS DE MADERA:		
4421.10.00.0.00.A	- Perchas para prendas de vestir.	UN	
4421.90	- Las demás:		
4421.90.10.0.00.B	- - Canillas, carretes, bobinas para hilados y tejidos y para hilo de coser, y artículos similares, de manera torneada.	-	
4421.90.30.0.00.H	- - Rodillos para persianas, incluso con muelles.	-	
4421.90.50.0.00.C	- - Madera preparada para cerillas; clavos de madera para el calzado.	-	
4421.90.91.0.00.D	- - - Las demás:		
4421.90.99	- - - - De tableros de fibras.	-	
4421.90.99.0.00.D	- - - - Las demás:	-	
4421.90.99.1.00.D	- - - - Adoquines.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
4421.90.99.2.00.B	- - - Varillajes para abanicos.	-	
4421.90.99.9.00.G	- - - Las demás.	-	

N.º	REMITENCIAS
(1)	La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(152)	La administración en esta subpartida está reservada a los productos considerados como hechos a mano por las autoridades comunitarias competentes.
(153)	El beneficio de este contingente arancelario comunitario está reservado a los productos acompañados de un certificado de autenticidad emitido por las autoridades comunitarias competentes, en el que se certifique que las mercancías enumeradas son hechas a mano:
(A)	No será exigible el certificado FITOSANITARIO (FIT) cuando sean importados de BELGICA, ITALIA, LUXEMBURGO, ALEMANIA y HOLANDA.

CODIFICACIÓN	DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCÍAS	UNIDADES SUPLEMENTARIAS	OBSERVACIONES
	<b>CAPÍTULO 45</b> <b>CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>		
45.01	<b>CORCHO NATURAL EN BRUTO O SIMPLEMENTE PREPARADO; DESPERDICIOS DE CORCHO; CORCHO TRITURADO, GRANULADO O PULVERIZADO;</b>		
4501.10.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corcho natural en bruto o simplemente preparado:</li> <li>- - Corcho natural en bruto (sin preparar):</li> <li>- - Para trituración:</li> <li>- - - Borrizos: <ul style="list-style-type: none"> <li>- - - - De verano.</li> <li>- - - - De talas.</li> </ul> </li> <li>- - Refugos.</li> <li>- - Los demás.</li> </ul>		
4501.10.00 1.00.B	-	FITEX; SOV	
4501.10.00 2.00.J	-	FITEX; SOV	
4501.10.00 3.00.H	-	FITEX; SOV	
4501.10.00 4.00.F	-	FITEX; SOV	
4501.10.00 5.00.C	-	FITEX; SOV	
4501.10.00 6.00.A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corcho natural simplemente preparado:</li> <li>- - Corcho de clase en planchas.</li> </ul>		
4501.10.00 7.00.I	- - Refugos.		
4501.10.00 8.00.E	- - Los demás.		
4501.90.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Los demás:</li> <li>- Desperdicios:</li> </ul>		
4501.90.00 1.00.E	- - Con espalda.		
4501.90.00 2.00.C	- - Sin espalda.		
4501.90.00 3.00.A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corcho triturado, granulado o pulverizado:</li> <li>- - Simplemente triturado.</li> </ul>		
4501.90.00 4.00.I	- - - Granulado: <ul style="list-style-type: none"> <li>- - - - Baja densidad (hasta 75 Kg/m<sup>3</sup> comercialmente seco).</li> <li>- - - - Alta densidad (más de 75 Kg/m<sup>3</sup> comercialmente seco).</li> </ul>		
4501.90.00 5.00.F	- - - - Regranulado negro.		
4501.90.00 6.00.D	- - - Polvo de corcho.		
4501.90.00 7.00.B	- - - Los demás.		
4501.90.00 8.00.H			
45.02	<b>CORCHO NATURAL, DESCORTEZADO O SIMPLEMENTE ESCUADRADO, O EN CUBOS, PLANCHAS, HOJAS O BANDAS CUADRADAS O RECTANGULARES (INCLUIDOS LOS ESBOZOS PARA TAPONES CON ARISTAS VIVAS);</b>		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
4502.00.00 1.00.C	- Corcho natural decortezado o simplemente escuadrado, placas y bandas (rebanadas), o en bloques.	-	FITIN; SOV
4502.00.00 2.00.A	- Hojas y láminas, de corcho natural.	-	FITIN; SOV
4502.00.00 3.00.I	- Cubos y cuadradillos (incluidos los esbozos para tapones, con aristas vivas).	-	FITIN; SOV
45.03	MANUFACTURAS DE CORCHO NATURAL:		
4503.10.00	- Tapones	-	SOV
4503.10.00 1.00.J	- - Con partes accesorias de otras materias.	-	SOV
	- - Los demás:		
4503.10.00 2.00.H	- - - Para vinos espumosos.	-	SOV
4503.10.00 3.00.F	- - - Tapones corrientes cilindricos.	-	SOV
4503.10.00 8.00.C	- - - Los demás.	-	SOV
4503.90.00	- Las demás:		
4503.90.00 1.00.C	- - Discos y arandelas..	-	SOV
4503.90.00 2.00.A	- - Decorativas.	-	SOV
4503.90.00 8.00.F	- - - Las demás.	-	SOV
45.04	CORCHO AGLOMERADO (INCLUSO CON AGLUTINANTE) Y MANUFACTURAS DE CORCHO AGLOMERADO:		
4504.10.00	- Cubos, placas, planchas, hojas y bandas; baldosas de cualquier forma; cilindros macizos, incluidos los discos.		
4504.10.00 1.00.I	- - De aglomerado puro (sin aglutinante).	-	SOV
	- - De aglomerado compuesto (con aglutinante):		
4504.10.00 2.00.G	- - - Discos.	-	SOV
4504.10.00 3.00.E	- - - Barras o varillas, mangos para tapones.	-	SOV
	- - - Tapones:		
4504.10.00 4.00.C	- - - - Para vinos espumosos, incluso con arandelas de corcho natural.	-	SOV
4504.10.00 5.00.J	- - - - Los demás.	-	SOV
4504.10.00 6.00.H	- - - Baldosas.	-	SOV
4504.10.00 7.00.F	- - - Decorativos en hojas, rollo, láminas, etc.	-	SOV
	- - - Los demás:		
4504.10.00 8.00.D	- - - - De corcho-caucho.	-	SOV
4504.10.00 9.00.B	- - - - Los demás.	-	SOV

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
4504.90	- Los demás:		
4504.90.10.0.00.B	- - Juntas, destinadas a aeronaves civiles (22)	-	SOV
4504.90.90	- - Los demás:		
4504.90.90.1.00.C	- - - De aglomerado puro (sin aglutinante).	-	SOV
4504.90.90.2.00.A	- - - De aglomerado compuesto (con aglutinante).	-	SOV

N.º	REMISIONES
(22)	La admisión de esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia. Véase también el apartado B del Título II de las Disposiciones preliminares (NC).

CODIFICACIÓN	DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
<b>CAPÍTULO 46</b>			
<b>MANUFACTURAS DE ESPARTERIA O DE CESTERIA</b>			
46.01	TRENZAS Y ARTICULOS SIMILARES, DE MATERIAS TRENZABLES, INCLUSO ENSAMBLADOS EN BANDAS; MATERIAS TRENZABLES, TRENZAS Y ARTICULOS SIMILARES DE MATERIAS TRENZABLES, TEJIDOS O PARALELIZADOS EN FORMA PLANA, INCLUSO TERMINADOS (POR EJEMPLO: ESTERILLAS, ESTERAS Y CAÑIZOS);		
4601.10	- Trenzas y artículos similares de materias trenzables, incluso ensamblados en bandas:		
4601.10.10.0.00.A	- - De materias vegetales sin hilar:		
4601.10.90.0.00.D	- - Los demás:		
4601.20	- Esterillas, esteras y cañizos, de materias vegetales:		
4601.20.10.0.00.B	- - Confeccionados con trenzas y artículos similares de la subpartida 4601.10:		
4601.20.90	- - Los demás:		
4601.20.90.1.00.J	- - - Esteras o esterillas toscas para embalaje o protección y cañizos:		
4601.20.90.2.00.H	- - - Esterillas de China y los demás:		
	- - Los demás:		
4601.91	- - De materias vegetales:		
4601.91.10.0.00.C	- - - Confeccionados con trenzas y artículos similares de la subpartida 4601.10:		
4601.91.90	- - - Los demás:		
4601.91.90.1.00.D	- - - - Artículos toscos para embalaje o protección:		
4601.91.90.9.00.G	- - - - Los demás:		
4601.99	- - Los demás:		
4601.99.10.0.00.E	- - - Confeccionados con trenzas y artículos similares de la subpartida 4601.10:		
4601.99.90	- - - Los demás:		
4601.99.90.1.00.F	- - - - Esteras, esterillas u otros artículos toscos para embalaje o protección:		
4601.99.90.2.00.O	- - - - Esterillas de China y similares; artículos confeccionados con tiras de papel:		
4601.99.90.9.00.I	- - - - Los demás:		
46.02	ARTICULOS DE CESTERIA OBTENIDOS DIRECTAMENTE EN SU FORMA CON MATERIAS TRENZABLES O CONFECCIONADOS CON ARTICULOS DE LA PARTIDA 46.01; MANUFACTURAS DE LUFA:		
4602.10	- De materias vegetales:		

CODIFICACIÓN	DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
<b>CAPÍTULO 46</b>			
<b>MANUFACTURAS DE ESPARTERIA O DE CESTERIA</b>			
4602.10.10.0.00.J	- - Fundas de paja para botellas de embalaje o de protección:		
	- - Los demás:		
4602.10.91.0.00.B	- - - Artículos de cestería obtenidos directamente con su forma:		
4602.10.99	- - - Los demás:		
4602.10.99.1.00.B	- - - - Manufacturas de lufa:		
4602.10.99.9.00.E	- - - - Los demás:		
4602.90	- - Los demás:		
4602.90.10.0.00.C	- - Artículos de cestería obtenidos directamente con su forma:		
4602.90.90.0.00.F	- - Los demás:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	<b>CAPITULO 47</b>		
	<b>PASTA DE MADERA O DE OTRAS MATERIAS FIBROSAS CELULOSICAS; DESPERDICIOS Y DESECHOS DE PAPEL O CARTON.</b>		
47.01	<b>PASTA MECANICA DE MADERA:</b>		
4701.00.10.0.00.B	- Pasta termomecánica de madera	W7	
4701.00.90.0.00.E	- Las demás.	W7	
47.02	<b>PASTA QUIMICA DE MADERA PARA DISOLVER:</b>		
4702.00.00.0.85.D	- Pastas de madera, químicas, al bisulfito, solubles, con un contenido de alfa celulosa igual o superior al 94 por 100, destinados a la fabricación de hilos continuos de rayon-viscosa textil.(B)	W7	AD 18
4702.00.00.0.80.D	- Los demás.	W7	
47.03	<b>PASTA QUIMICA DE MADERA A LA SOSA O AL SULFATO, EXCEPTO LA PASTA PARA DISOLVER:</b>		
	- Cruda:		
4703.11.00.0.00.I	- - De coníferas.	W7	
4703.19.00.0.00.A	- - Distinta de la de coníferas.	W7	
	- Semiblanqueada o blanqueada:		
4703.21.00	- - De coníferas:		
4703.21.00.1.00.E	- - - Pasta Fluff.	W7	
4703.21.00.9.00.H	- - - Las demás.	W7	
4703.29.00.0.00.I	- - Distinta de la de coníferas	W7	
47.04	<b>PASTA QUIMICA DE MADERA AL SULFITO, EXCEPTO LA PASTA PARA DISOLVER:</b>		
	- Cruda:		
4704.11.00.0.00.H	- - De coníferas.	W7	
4704.19.00.0.00.J	- - Distinta de la de coníferas.	W7	
	- Semiblanqueada o blanqueada:		
4704.21.00	- - De coníferas:		
4704.21.00.1.00.D	- - - Pasta Fluff.	W7	
4704.21.00.9.00.G	- - - Las demás.	W7	
4704.29.00.0.00.H	- - Distinta de la de coníferas.	W7	
47.05	<b>PASTA SEMIQUIMICA DE MADERA.</b>		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
4705.00.00.0.00.J		W7	
47.06	<b>PASTA DE OTRAS MATERIAS FIBROSAS CELULOSICAS:</b>		
4706.10.00.0.00.G	- Pasta de linter de algodón.	-	
	- Las demás:		
4706.91.00.0.00.I	- - Mecánicas.	W7	
4706.92	- - Químicas:		
4706.92.10.0.00.F	- - - Crudas.	W7	
4706.92.80.0.00.I	- - - Semiblanqueadas o blanqueadas.	W7	
4706.93.00.0.00.G	- - - Semiquímicas.	W7	
47.07	<b>DESPERDICIOS Y DESECHOS DE PAPEL O CARTON:</b>		
4707.10.00	- De papel o cartón kraft crudo o de papel o cartón ondulado:		
4707.10.00.1.00.D	- - Destinados a la fabricación de papel (A).	-	
4707.10.00.9.00.G	- - Los demás.	-	
4707.20.00	- De otros papeles o cartones obtenidos principalmente a partir de pasta química blanqueada sin colorear en la mesa:		
4707.20.00.1.00.B	- - Destinados a la fabricación de papel (A)	-	
4707.20.00.0.00.E	- - Los demás.	-	
4707.30	- De papel o cartón obtenido principalmente a partir de pasta mecánica (por ejemplo: diarios, periódicos e impresos similares):		
4707.30.10.0.00.J	- - Periódicos y revistas atrassados o sin vender, guías telefónicas, folletos e impresos publicitarios.	-	
4707.30.90	- - Los demás:		
4707.30.90.1.00.A	- - - Destinados a la fabricación de papel (A)	-	
4707.30.90.9.00.D	- - - Los demás.	-	
4707.90	- Los demás, incluidos los desperdicios y desechos sin clasificar:		
4707.90.10	- - Sin clasificar:		
4707.90.10.1.00.E	- - - Destinados a la fabricación de papel (A)	-	
4707.90.10.9.00.H	- - - Los demás.	-	
4707.90.90	- - Clasificados:		
4707.90.90.1.00.H	- - - Destinados a la fabricación de papel (A)	-	
4707.90.90.9.00.A	- - - Los demás.	-	

N.º	REMITENCIAS
(A)	La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones dictadas en la materia (Decreto de Comercio 1455/87, BOE 30-11-87).
(B)	La aplicación de los beneficios a estos productos queda supeditada al control y utilización en el destino que se indica, de acuerdo con lo previsto en la Circular 857 de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, sobre despacho de mercancías con destinos especiales.

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
<b>CAPITULO 48</b>			
<b>PAPEL Y CARTON; MANUFACTURAS DE PASTA DE CELULOSA, DE PAPEL O DE CARTON.</b>			
<b>48.01</b>			
<b>PAPEL PRENSA EN BOBINAS O EN HOJAS:</b>			
4801.00.10	- Definido en la nota complementaria I del capítulo (I).	-	
4801.00.10.1.00.I	- - De uso exclusivo para la publicación de la prensa diaria.	-	
4801.00.10.9.00.B	- - Los demás.	-	
4801.00.90	- Los demás:	-	
	- Papel que corresponda, excepto en lo referente a las líneas de agua, a la definición de papel prensa que consta en la nota complementaria del capítulo 48 (I).	-	
4801.00.90.1.00.A	- - De uso exclusivo para la publicación de la prensa diaria.	-	
4801.00.90.1.10.I	- - - Los demás.	-	
4801.00.90.9.90.F	- - Los demás.	-	
<b>48.02</b>			
<b>PAPEL Y CARTON, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA ESCRIBIR, IMPRIMIR U OTROS FINES GRAFICOS, Y PAPEL Y CARTON PARA TARJETAS O CINTAS PERFORADAS, EN BOBINAS O EN HOJAS, EXCEPTO EL DE LAS PARTIDAS 48.01 ó 48.03; PAPEL Y CARTON HECHO A MANO (HOJA A HOJA):</b>			
4802.10.00.0.00.J	- Papel y cartón hecho a mano (hoja a hoja).	-	
4802.20.00	- Papel y cartón soporte para papel y cartón fotosensible, termosensible o electrosensible.	-	
4802.20.00.1.00.F	- - Con 40% o menos de pasta mecánica y gramaje superior a 18 g/m <sup>2</sup> e inferior o igual a 225 g/m <sup>2</sup> .	-	
4802.20.00.2.00.D	- - Con más del 40% de pasta mecánica y gramaje inferior o igual a 18 g/m <sup>2</sup> .	-	
4802.20.00.3.00.B	- - Con un más de 40% de pasta mecánica y un gramaje comprendido entre 32 y 250 g/m <sup>2</sup> .	-	
4802.20.00.9.00.T	- - Los demás.	-	
4802.30.00	- Papel soporte para papel carbón.	-	
4802.30.00.1.00.D	- - Con un gramaje inferior o igual a 18 g/m <sup>2</sup> , y más de 40% de pasta mecánica.	-	
4802.30.00.2.00.B	- - Con un gramaje comprendido entre 32 y 250 g/m <sup>2</sup> , y exento o con más del 40% de pasta mecánica.	-	
4802.30.00.9.00.G	- - Los demás.	-	
4802.40	- Papel soporte para papeles de decorar paredes.	-	
4802.40.10	- - Sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o en los que un máximo del 10%, en peso, del contenido total de fibras esté constituido por las antes citadas.	-	
4802.40.10.1.00.J	- - - Con un gramaje comprendido entre 32 y 250 g/m <sup>2</sup> .	-	
4802.40.10.9.00.C	- - - Los demás.	-	
4802.40.90	- - Los demás:	-	
4802.40.90.1.00.C	- - - Con un gramaje inferior o igual a 18 g/m <sup>2</sup> y más del 40% de pasta mecánica.	-	
4802.40.90.2.00.A	- - - Con un gramaje comprendido entre 32 y 250 g/m <sup>2</sup> y exento o con más del 40% de pasta mecánica.	-	
4802.40.90.9.00.F	- - - Los demás.	-	
	- Los demás papeles y cartones, sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o en los que un máximo del 10%, en peso, del contenido total de fibras esté constituido por las antes citadas:	-	
4802.51	- De gramaje inferior a 40 g/m <sup>2</sup> .	-	
4802.51.10.0.00.H	- - - Papeleras que pesen como máximo 15 g/m <sup>2</sup> y se destinan a la fabricación de clíses de multicopista (I).	-	
4802.51.90	- - - Los demás.	-	
4802.51.90.1.00.I	- - - - Papel bíblia y otros papeles con gramaje inferior o igual a 18 g/m <sup>2</sup> .	-	
4802.51.90.2.00.G	- - - - Con un gramaje superior a 32 g/m <sup>2</sup> .	-	
4802.51.90.9.00.B	- - - - Los demás.	-	
4802.52.00	- De gramaje entre 40 g/m <sup>2</sup> y 150 g/m <sup>2</sup> , ambos inclusive.	-	
4802.52.00.1.00.G	- - - Hojas.	-	
4802.52.00.2.00.E	- - - Bobinas.	-	
4802.52.00.9.00.J	- - - Los demás.	-	
4802.53	- De gramaje superior a 150 g/m <sup>2</sup> .	-	
	- - Para tarjetas perforadas:	-	
4802.53.11.0.00.E	- - - Papel y cartón kraft.	-	
4802.53.19.0.00.G	- - - Los demás.	-	
4802.53.90.0.00.I	- - - Los demás.	-	
4802.60	- Los demás papeles y cartones en los que más del 10%, en peso, del contenido total de fibra esté constituido por fibras obtenidas por procedimiento mecánico.	-	
4802.60.10.0.00.G	- - De peso inferior a 72 g/m <sup>2</sup> y en los que más del 50% del contenido total de fibra esté constituido por fibras obtenidas por procedimiento mecánico.	-	
4802.60.90	- - Los demás.	-	
4802.60.90.1.00.H	- - - Cartones de estereotipia.	-	
4802.60.90.9.00.A	- - - Los demás.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
48.03	PAPEL DEL TIPO DEL UTILIZADO PARA PAPEL HIGIENICO, TOALLITAS DE DESMAQUILLAR, TOALLAS, SERVILLETAS O PARA PAPELES SIMILARES DE USO DOMESTICO, DE HIGIENE O DE TOCADOR, GUATA DE CELULOSA Y NAPAS DE FIBRA DE CELULOSA, INCLUSO RIZADOS, PLISADOS, GOFRADOS, ESTAMPADOS, PERFORADOS, COLOREADOS O DECORADOS EN LA SUPERFICIE O IMPRESOS, EN BOBINAS DE ANCHURA SUPERIOR A 36 CM O EN HOJAS CUADRADAS O RECTANGULARES LAS QUE POR LO MENOS UN LADO EXCEDA DE 36 CM SIN PLEGAR:		
4803.00.10.0.00.I	- Guata de celulosa. - Papel rizado y napas de fibra de celulosa llamado "tissue", con un peso por metro cuadrado, por capa:		
4803.00.31	- - No superior a 25 g:		
4803.00.31.1.00.B	- - - Tissue		
4803.00.31.9.00.E	- - - Los demás.		
4803.00.39	- - Superior a 25 g:		
4803.00.39.1.00.D	- - - Tissue.		
4803.00.39.9.00.G	- - - Los demás.		
4803.00.90.0.00.B	- Los demás.		
48.04	PAPEL Y CARTON KRAFT, SIN ESTUCAR NI RECOBRIR, EN BOBINAS O EN HOJAS, EXCEPTO EL DE LAS PARTIDAS 48.02 ó 48.03:		
	- Papel y cartón para caras (cubiertas) ("Kraftliner"):		
4804.11	- - Crudo:		
	- - - Cuya composición total de fibra esté constituida por el 80%, por lo menos, en peso, de fibras de coníferas obtenidas por el procedimiento químico al sulfato o a la sosa:		
4804.11.11	- - - - De peso por m <sup>2</sup> inferior a 150 g.		
4804.11.11.1.00.B	- - - - - Por procedimiento químico al sulfato.		
4804.11.11.2.00.J	- - - - - Por procedimiento químico a la sosa.		
4804.11.15	- - - - De peso por m <sup>2</sup> comprendido entre 150 g inclusive y 175 g, exclusivo:		
4804.11.15.1.00.H	- - - - - Por procedimiento químico al sulfato.		
4804.11.15.2.00.F	- - - - - Por procedimiento químico a la sosa		
4804.11.19	- - - - De peso por m <sup>2</sup> igual o superior a 175 g		
4804.11.19.1.00.D	- - - - - Por procedimiento químico al sulfato		
4804.11.19.2.00.B	- - - - - Por procedimiento químico a la sosa.		
4804.11.19.2.00.B	- - - - - Con gramaje inferior o igual a 225 g/m <sup>2</sup>		
4804.11.19.3.00.J	- - - - - Con gramaje superior a 225 g/m <sup>2</sup> .		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
4804.11.90	- - - Los demás:		
4804.11.90.1.00.F	- - - - Con gramaje inferior o igual a 225 g/m <sup>2</sup> .		
4804.11.90.2.00.D	- - - - Con gramaje superior a 225 g/m <sup>2</sup> .		
4804.19	- - Los demás:		
	- - - Cuya composición total de fibra esté constituida por el 80%, por lo menos, en peso, de fibras de coníferas obtenidas por el procedimiento químico al sulfato o a la sosa:		
	- - - - Compuestos de una o varias hojas crudas y una capa exterior blanqueada, semiblanqueada o coloreada en la masa, de peso por m <sup>2</sup> :		
4804.19.11	- - - - - Inferior a 150 g.		
4804.19.11.1.00.D	- - - - - Por procedimiento químico al sulfato.		
4804.19.11.2.00.B	- - - - - Por procedimiento químico a la sosa.		
4804.19.15	- - - - - Comprendido entre 150 g inclusive y 175 g exclusivo:		
4804.19.15.1.00.J	- - - - - Por procedimiento químico al sulfato.		
4804.19.15.2.00.H	- - - - - Por procedimiento químico a la sosa.		
4804.19.19	- - - - - Igual o superior a 175 g:		
4804.19.19.1.00.F	- - - - - Por procedimiento químico al sulfato.		
4804.19.19.2.00.B	- - - - - Por procedimiento químico a la sosa.		
4804.19.19.2.00.B	- - - - - Con gramaje inferior o igual a 225 g/m <sup>2</sup>		
4804.19.19.3.00.B	- - - - - Con gramaje superior a 225 g/m <sup>2</sup> .		
	- - - Los demás, de peso por m <sup>2</sup> :		
4804.19.31	- - - - - Inferior a 150 g/m <sup>2</sup> :		
4804.19.31.1.00.J	- - - - - Por procedimiento químico al sulfato		
4804.19.31.2.00.H	- - - - - Por procedimiento químico a la sosa.		
4804.19.35	- - - - - Comprendido entre 150 g/m <sup>2</sup> inclusive y 175 g/m <sup>2</sup> exclusivo:		
4804.19.35.1.00.F	- - - - - Por procedimiento químico al sulfato.		
4804.19.35.2.00.D	- - - - - Por procedimiento químico a la sosa.		
4804.19.39	- - - - - Igual o superior a 175 g/m <sup>2</sup> :		
4804.19.39.1.00.B	- - - - - Por procedimiento químico al sulfato		
4804.19.39.2.00.B	- - - - - Por procedimiento químico a la sosa.		
4804.19.39.2.00.B	- - - - - Con gramaje inferior o igual a 225 g/m <sup>2</sup> .		
4804.19.39.3.00.H	- - - - - Con gramaje superior a 225 g/m <sup>2</sup> .		
4804.19.90	- - - Los demás:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
4804.19.90.1.00.H	- - - - Con gramaje inferior o igual a 225 g/m <sup>2</sup> .	-	
4804.19.90.2.00.F	- - - - Con gramaje superior a 225 g/m <sup>2</sup> .	-	
	- Papel kraft para sacos:		
4804.21	- - Crudo:		
4804.21.10	- - - Cuya composición total de fibra esté constituida por el 80%, por lo menos, en peso, de fibras de coníferas obtenidas por el procedimiento químico al sulfato o a la soda:		
4804.21.10.1.00.A	- - - - Por procedimiento químico al sulfato	-	
4804.21.10.2.00.I	- - - - Por procedimiento químico a la soda	-	
4804.21.90.0.00.F	- - Los demás:	-	
4804.28	- - Los demás:		
4804.29.10	- - - Cuya composición total de fibra esté constituida por el 80%, por lo menos, en peso, por fibras de coníferas obtenidas por el procedimiento químico al sulfato o a la soda:		
4804.29.10.1.00.C	- - - - Por procedimiento químico al sulfato	-	
4804.29.10.2.00.A	- - - - Por procedimiento químico a la soda	-	
4804.29.90.0.00.H	- - Los demás:	-	
	- - Los demás papeles y cartones kraft, de gramaje inferior o igual a 150 g/m <sup>2</sup> :		
4804.31	- - Crudos:		
4804.31.10.0.00.A	- - - Destinados a la fabricación de hilados de papel de la partida 53.08 o de hilados de papel armados con metal de la partida 56.07 (1)	-	
	- - - Los demás:		
	- - - - Cuya composición total de fibra esté constituida por el 80%, por lo menos, en peso, por fibras de coníferas obtenidas por el procedimiento químico al sulfato o a la soda:		
4804.31.51	- - - - Que sirvan de asistentes para usos electrotécnicos:		
4804.31.51.1.00.I	- - - - - Para condensadores eléctricos	-	
4804.31.51.9.00.B	- - - - - Los demás:	-	
4804.31.59	- - - - - Los demás:		
	- - - - - Por procedimiento químico al sulfato:		
4804.31.59.1.00.A	- - - - - - Para embalajes	-	
	- - - - - - Los demás:		
4804.31.59.2.00.I	- - - - - - Sin encolar	-	
4804.31.59.3.00.G	- - - - - - Encolados y con gramaje inferior o igual a 120 g/m <sup>2</sup>	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
4804.31.59.4.00.E	- - - - - Encolados, con gramaje superior a 120 g/m <sup>2</sup>	-	
4804.31.59.5.00.B	- - - - - Por procedimiento químico a la soda	-	
4804.31.60.0.00.D	- - - - Los demás	-	
4804.39	- - Los demás:		
4804.39.10.0.00.C	- - - Destinados a la fabricación de hilados de papel de la partida 53.08 o de hilados de papel armados con metal de la partida 56.07 (1)	-	
	- - - Los demás:		
	- - - - Cuya composición total de fibra esté constituida por el 80%, por lo menos, en peso, por fibras de coníferas obtenidas por el procedimiento químico al sulfato o a la soda:		
4804.39.51	- - - - Blanqueados uniformemente en la masa:		
	- - - - - Por procedimiento químico al sulfato:		
4804.39.51.1.00.A	- - - - - - Para embalajes	-	
	- - - - - - Los demás:		
4804.39.51.2.00.I	- - - - - - Sin encolar	-	
4804.39.51.3.00.G	- - - - - - Encolados y con gramaje inferior o igual a 120 g/m <sup>2</sup>	-	
4804.39.51.4.00.E	- - - - - - Encolados y con gramaje superior a 120 g/m <sup>2</sup>	-	
4804.39.51.5.00.B	- - - - - - Por procedimiento químico a la soda	-	
4804.39.59	- - - - - Los demás:		
	- - - - - Por procedimiento químico al sulfato		
4804.39.59.1.00.C	- - - - - - Para embalajes	-	
	- - - - - - Los demás:		
4804.39.59.2.00.A	- - - - - - Sin encolar	-	
4804.39.59.3.00.I	- - - - - - Encolados y con gramaje inferior o igual a 120 g/m <sup>2</sup>	-	
4804.39.59.4.00.G	- - - - - - Encolados y con gramaje superior a 120 g/m <sup>2</sup>	-	
4804.39.59.5.00.D	- - - - - - Por procedimiento químico a la soda	-	
4804.39.90.0.00.F	- - - - - Los demás:		
	- - Los demás papeles y cartones kraft, de gramaje superior a 150 g/m <sup>2</sup> e inferior a 225 g/m <sup>2</sup>		
4804.41	- - Crudos:		
4804.41.10	- - - Cuya composición total de fibra esté constituida por el 80%, por lo menos, en peso, por fibras de coníferas obtenidas por el procedimiento químico al sulfato o a la soda		
	- - - - Por procedimiento químico al sulfato:		

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
4804.41.10.1.00.G	- - - - - Para embalajes. - - - - - Los demás:	-	
4804.41.10.2.00.E	- - - - - Sin encolar.	-	
4804.41.10.3.00.C	- - - - - Encolados.	-	
4804.41.10.4.00.A	- - - - Por procedimiento químico a la sosa. - - - - Los demás:	-	
4804.41.91.0.00.A	- - - - Papel y cartones llamados "saturating kraft".	-	
4804.41.99.0.00.C	- - - - Los demás:	-	
4804.42	- - Blanqueados uniformemente en la masa y en los que más del 95%, en peso, del contenido total de fibra esté constituido por fibras de madera obtenidas por procedimiento químico:		
4804.42.10	- - Cuya composición total de fibra esté constituida por el 80%, por lo menos, en peso, por fibras de coníferas obtenidas por el procedimiento químico sulfato o a la sosa. - - - - Por procedimiento químico al sulfato:		
4804.42.10.1.00.F	- - - - - Para embalajes. - - - - - Los demás:	-	
4804.42.10.2.00.D	- - - - - Sin encolar.	-	
4804.42.10.3.00.B	- - - - - Encolados.	-	
4804.42.10.4.00.J	- - - - Por procedimiento químico a la sosa.	-	
4804.42.90.0.00.A	- - - - Los demás:	-	
4804.48	- - Los demás:		
4804.48.10	- - - - Cuya composición total de fibra esté constituida por el 80%, por lo menos, en peso, por fibras de coníferas obtenidas por el procedimiento químico al sulfato o a la sosa. - - - - Por procedimiento químico al sulfato:		
4804.48.10.1.00.I	- - - - - Para embalajes. - - - - - Los demás:	-	
4804.48.10.2.00.G	- - - - - Sin encolar.	-	
4804.48.10.3.00.E	- - - - - Encolados.	-	
4804.48.10.4.00.C	- - - - Por procedimiento químico a la sosa.	-	
4804.48.90.0.00.D	- - - - Los demás: - los demás papeles y cartones kraft, de gramaje superior o igual a 225 g/m <sup>2</sup>	-	

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
4804.51	- - Crudos:		
4804.51.10	- - - - Cuya composición total de fibra esté constituida por el 80%, por lo menos, en peso, por fibras de coníferas obtenidas por el procedimiento químico al sulfato o a la sosa. - - - - Por procedimiento químico al sulfato:		
4804.51.10.1.00.D	- - - - - Para embalajes. - - - - - Los demás:	-	
4804.51.10.2.00.B	- - - - - Sin encolar.	-	
4804.51.10.3.00.J	- - - - - Encolados.	-	
4804.51.10.4.00.H	- - - - Por procedimiento químico a la sosa.	-	
4804.51.90.0.00.I	- - - - Los demás:	-	
4804.52	- - Blanqueados uniformemente en la masa y en los que más del 95%, en peso, del contenido total de fibra esté constituido por fibras de madera obtenidas por procedimiento químico:		
4804.52.10	- - Cuya composición total de fibra esté constituida por el 80%, por lo menos, en peso, por fibras de coníferas obtenidas por el procedimiento químico al sulfato o a la sosa. - - - - Por procedimiento químico al sulfato:		
4804.52.10.1.00.C	- - - - - Para embalajes. - - - - - Los demás:	-	
4804.52.10.2.00.A	- - - - - Sin encolar.	-	
4804.52.10.3.00.I	- - - - - Encolados.	-	
4804.52.10.4.00.G	- - - - Por procedimiento químico a la sosa.	-	
4804.52.90.0.00.H	- - - - Los demás:	-	
4804.59	- - Los demás:		
4804.59.10	- - - - Cuya composición total de fibra esté constituida por el 80%, por lo meno, en peso, por fibras de coníferas por el procedimiento químico al sulfato o a la sosa. - - - - Por procedimiento químico al sulfato:		
4804.59.10.1.00.F	- - - - - Para embalajes. - - - - - Los demás:	-	
4804.59.10.2.00.D	- - - - - Sin encolar.	-	
4804.59.10.3.00.B	- - - - - Encolados.	-	
4804.59.10.4.00.J	- - - - Por procedimiento químico a la sosa.	-	
4804.59.90.0.00.A	- - - - Los demás	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
48.05	LOS DEMAS PAPELES Y CARTONES, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, EN BOBINAS O EN HOJAS:		
4805.10.00	- Papel semiquímico para ondular:		
4805.10.00.1.00.E	- - Con un gramaje igual o inferior a 18 g/m <sup>2</sup> y un contenido en pasta mecánica superior al 40%.	-	
4805.10.00.2.00.C	- - Con un gramaje comprendido entre 32 y 250 g/m <sup>2</sup> y exento o con un contenido superior a 40% de pasta mecánica.	-	
4805.10.00.9.00.H	- - Los demás:	-	
4805.21.00	- Papel y cartón, multicapas:		
4805.21.00	- - Con todas las capas blanqueadas:		
4805.21.00.1.00.B	- - - Con gramaje inferior o igual a 225 g/m <sup>2</sup> y con un contenido de fibras obtenidas por procedimiento mecánico:	-	
4805.21.00.2.00.J	- - - Superior al 10% e inferior o igual al 40%.	-	
4805.21.00.3.00.H	- - - Superior al 40%	-	
4805.21.00.4	- - - Con gramaje superior a 225 g/m <sup>2</sup> :		
4805.21.00.4.85.G	- - - - Cartón multicapas bobinas, de gramaje superior a 225 g/m <sup>2</sup> con un contenido en pasta mecánica inferior al 40 por 100, en anchuras superiores a 550 milímetros y destinado a la fabricación de placas de cartón-yeso (a).	-	Ap 1B
4805.21.00.4.90.G	- - - - Los demás:	-	
4805.22	- - Con solo una capa exterior blanqueada:		
4805.22.10	- - Testliner:		
4805.22.10.1.00.I	- - - Con gramaje inferior o igual a 225 g/m <sup>2</sup> .	-	
4805.22.10.2	- - - Con gramaje superior a 225 g/m <sup>2</sup> :		
4805.22.10.2.85.H	- - - - Cartón multicapas bobinas, de gramaje superior a 225 g/m <sup>2</sup> con un contenido en pasta mecánica inferior al 40 por 100, en anchuras superiores a 550 milímetros y destinado a la fabricación de placas de cartón-yeso (a).	-	Ap 1B
4805.22.10.2.90.H	- - - - Los demás:	-	
4805.22.90	- - Los demás:		
4805.22.90.1.00.B	- - - - Con gramaje inferior o igual a 225 g/m <sup>2</sup> y con un contenido de fibras obtenidas por procedimiento mecánico:	-	
4805.22.90.2.00.J	- - - - Superior al 10% e inferior o igual al 40%.	-	
4805.22.90.3.00.H	- - - - Superior al 40%.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
4805.22.90.4	- - - - Con gramaje superior a 225 g/m <sup>2</sup>		
4805.22.90.4.85.G	- - - - - Cartón multicapas bobinas, de gramaje superior a 225 g/m <sup>2</sup> con un contenido en pasta mecánica inferior al 40 por 100, en anchuras superiores a 550 milímetros y destinado a la fabricación de placas de cartón-yeso (a).	-	Ap 1B
4805.22.90.4.90.G	- - - - Los demás:	-	
4805.23.00	- - Con tres o más capas, blanqueadas solamente las dos exteriores:		
4805.23.00.1.00.J	- - - - Con gramaje inferior o igual a 225 g/m <sup>2</sup> y con un contenido de fibras obtenidas por procedimiento mecánico:	-	
4805.23.00.2.00.H	- - - - Inferior o igual al 10%.	-	
4805.23.00.3.00.F	- - - - Superior al 10% e inferior o igual al 40%.	-	
4805.23.00.4	- - - - Superior al 40%:	-	
4805.23.00.4.85.E	- - - - - Cartón multicapas bobinas, de gramaje superior a 225 g/m <sup>2</sup> con un contenido en pasta mecánica inferior al 40 por 100, en anchuras superiores a 550 milímetros y destinado a la fabricación de placas de cartón-yeso (a).	-	Ap 1B
4805.23.00.4.90.E	- - - - Los demás:	-	
4805.28	- - Los demás:		
4805.29.10	- - Testliner:		
4805.29.10.1.00.B	- - - - Con gramaje inferior o igual a 225 g/m <sup>2</sup> .	-	
4805.29.10.2.00.J	- - - - Con gramaje superior a 225 g/m <sup>2</sup> .	-	
4805.29.90	- - - - Los demás:		
4805.29.90.1.00.E	- - - - - Con gramaje inferior o igual a 225 g/m <sup>2</sup> y con un contenido de fibras obtenidas por procedimiento mecánico:	-	
4805.29.90.2.00.C	- - - - - Inferior o igual al 10%.	-	
4805.29.90.3.00.A	- - - - - Superior al 10% e inferior o igual al 40%.	-	
4805.29.90.4	- - - - - Superior al 40%:	-	
4805.29.90.4.85.J	- - - - - Cartón multicapas bobinas, de gramaje superior a 225 g/m <sup>2</sup> con un contenido en pasta mecánica inferior al 40 por 100, en anchuras superiores a 550 milímetros y destinado a la fabricación de placas de cartón-yeso (a).	-	Ap 1B
4805.29.90.4.90.J	- - - - - Los demás:	-	
4805.30	- Papel sulfito para embalaje:		
4805.30.10	- - De menos de 30 g/m <sup>2</sup> :		
4805.30.10.1.00.I	- - - - Con gramaje inferior o igual a 18 g/m <sup>2</sup>	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
4805.30.10.2.00.G	- - - Con gramaje superior a 18 g/m <sup>2</sup>	-	
4805.30.90	- - De 30 g/m <sup>2</sup> o más	-	
4805.30.90.1.00.B	- - - Con un gramaje comprendido entre 32 y 250 g/m <sup>2</sup> y exento o con un contenido superior a 40% de pasta mecánica	-	
4805.30.90.9.00.E	- - - Los demás	-	
4805.40.00.0.00.A	- Papel y cartón filtro	-	
4805.50.00.0.00.H	- Papel y cartón filtro y papel y cartón lana	-	
4805.60	- Los demás papeles y cartones, de gramaje inferior o igual a 150 g/m <sup>2</sup>	-	
4805.60.10	- - Papel paja y cartón paja	-	
4805.60.10.1.00.B	- - - Con un gramaje comprendido entre 32 y 150 g/m <sup>2</sup> y exento o con contenido superior a 40% de pasta mecánica	-	
4805.60.10.9.00.E	- - - Los demás	-	
4805.60.30.0.00.J	- - Papel y cartón para papel y cartón ondulados	-	
4805.60.90	- - - Los demás	-	
4805.60.90.1.00.E	- - - Soporte de abrasivos con un contenido en fibra de abacá superior al 30% y gramaje igual o superior a 122 g/m <sup>2</sup>	-	
4805.60.90.2.00.C	- - - De embalaje a base de papelote	-	
	- - - Los demás, con un contenido de fibras obtenidas por procedimiento mecánico	-	
4805.60.90.3.00.A	- - - Inferior o igual al 10% y gramaje inferior o igual a 18 g/m <sup>2</sup>	-	
4805.60.90.4.00.I	- - - Inferior o igual al 10% y gramaje superior a 18 g/m <sup>2</sup>	-	
4805.60.90.5.00.F	- - - Superior al 10% e inferior o igual al 40%	-	
4805.60.90.6.00.D	- - - Superior al 40%	-	
4805.70	- Los demás papeles y cartones, de gramaje comprendido entre 150 g/m <sup>2</sup> y 225 g/m <sup>2</sup> , ambos exclusivo	-	
	- - Papeles y cartones para papeles y cartones ondulados	-	
4805.70.11.1.00.A	- - - Testiliner	-	
4805.70.19	- - - Los demás	-	
4805.70.19.1.00.A	- - - - Con un contenido de fibras obtenidas por procedimiento mecánico inferior o igual al 10%	-	
4805.70.19.2.00.I	- - - - Con un contenido de fibras obtenido por procedimiento mecánico superior al 10% e inferior o igual al 40%	-	
4805.70.19.3.00.G	- - - - Con un contenido de fibras obtenidas por procedimiento mecánico superior al 40%	-	
4805.70.80	- - - Los demás	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
4805.70.90.1.00.C	- - - Soporte de abrasivos, con un contenido en fibra de abacá superior al 30%	-	
4805.70.90.2.00.A	- - - De embalaje a base de papelote	-	
	- - - Los demás, con un contenido de fibras obtenidas por procedimiento mecánico	-	
4805.70.90.3.00.I	- - - Inferior o igual al 10%	-	
4805.70.90.4.00.G	- - - Superior al 10% e inferior o igual al 40%	-	
4805.70.90.5.00.D	- - - Superior al 40%	-	
4805.80	- Los demás papeles y cartones, de gramaje superior o igual a 225 g/m <sup>2</sup>	-	
	- - A base de papelote	-	
4805.80.11.0.00.I	- - - Testiliner	-	
4805.80.19.0.00.A	- - - Los demás	-	
4805.80.90	- - - Los demás	-	
4805.80.90.1.00.A	- - - Soporte de abrasivos, con un contenido en fibra de abacá superior al 30%	-	
4805.80.90.9.00.O	- - - Los demás	-	
48.08	PAPEL Y CARTON SULFURIZADO, PAPEL RESISTENTE A LAS GRASAS, PAPEL VEGETAL, PAPEL CRISTAL Y DEMAS PAPELES CALANDRADOS TRANSPARENTES O TRASLUCIDOS, EN BOBINAS O EN HOJAS:		
4806.10.00.0.00.F	- Papel y cartón sulfurizado (pergamino vegetal)	-	
4806.20.00.0.00.D	- Papel resistente a las grasas	-	
4806.30.00.4.00.B	- Papel vegetal (papel calco)	-	
4806.40	- Papel cristal y demás papeles calandradados transparentes o traslúcidos	-	
4806.40.10.0.00.H	- - Papel cristal	-	
4806.40.90.0	- - Los demás	-	
4806.40.90.0.85.B	- - - Papel exento de pasta mecánica de gramaje entre 60 y 70 g/m <sup>2</sup> , con índice de alisado igual o superior a 700 segundos Bakk y un contenido en cenizas inferior al 2 por 100	-	Ap 1B
4806.40.90.0.90.B	- - - Los demás	-	
48.07	PAPEL Y CARTON OBTENIDOS POR PEGADO DE HOJAS PLANAS, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR EN LA SUPERFICIE Y SIN IMPREGNAR, INCLUSO REFORZADO INTERIORMENTE, EN BOBINAS O EN HOJAS:		
4807.10.00.0.00.E	- Papel y cartón unido con betún, alquitrán o asfalto	-	
	- - Los demás	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
4807 91.00 0.00 G	- - Papel y cartón para, incluso recubierto con papel de otra clase	-	
4807 99	- - Los demás: - - - A base de papelote, incluso recubierto con papel	-	
4807 99.11 0.00 F	- - - - Con dos o más capas de distinta naturaleza	-	
4807 99.19 0.00 H	- - - - Los demás	-	
4807 99.90 0.00 J	- - - - Los demás.	-	
48.08	PAPEL Y CARTON ONDULADO (INCLUSO RECUBIERTO POR ENCOLADO), RIZADO, PLISADO, GOFRADO, ESTAMPADO O PERFORADO, EN BOBINAS O EN HOJAS, EXCEPTO EL DE LAS PARTIDAS 48.03 ó 48.18:		
4808 10	- Papel y cartón ondulado, incluso perforado	-	
4808 10.10 0.00 B	- - Con una sola cara recubierta de papel o de cartón	-	
4808 10.90 0.00 E	- - Los demás	-	
4808 20.00 0.00 B	- Papel kraft para sacos, rizado o plisado, incluso gofrado, estampado o perforado	-	
4808 30.00 0.00 J	- - Los demás papeles kraft, rizados o plisados, incluso gofrados, estampados o perforados	-	
4808 90.00 0.00 G	- - Los demás	-	
48.09	PAPEL CARBÓN, PAPEL AUTOCOPIA, Y DEMAS PAPELES PARA COPIAR O TRANSFERIR (INCLUIDO EL CUCHÉ O ESTUCADO RECUBIERTO O IMPREGNADO, PARA CLISES DE MULTICOPISTA O PARA PLANCHAS OFFSET), INCLUSO IMPRESO, EN BOBINAS DE ANCHURA SUPERIOR A 36 CM. O EN HOJAS CUADRADAS O RECTANGULARES EN LAS QUE POR LO MENOS UN LADO EXCEDA DE 36 CM SIN PLEGAR:		
4809 10.00 0.00 C	- Papel carbón y papeles similares	-	
4809 20.00 0	- Papel autocopia	-	
4809 20.00 1.00 I	- - Bobinas	-	
4809 20.00 2.00 G	- - Hojas	-	
4809 90.00	- - Los demás	-	
4809 90.00 0.10 E	- - Papel para telefax	-	ADUMP-JP
4809 90.00 0.90 G	- - Los demás	-	
48.10	PAPEL Y CARTON, ESTUCADO POR UNA O LAS DOS CARAS EXCLUSIVAMENTE CON CAOLÍN U OTRAS SUSTANCIAS INORGÁNICAS, CON AGlutinante O SIN EL, INCLUSO COLOREADO O DECORADO EN LA SUPERFICIE O IMPRESO, EN BOBINAS O EN HOJAS:		
	- Papel y cartón del tipo del utilizado para escribir, imprimir u otros fines gráficos, sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico, o en el que un máximo del 10% en peso del contenido total de fibra esté constituido por dichas fibras		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
4810 11	- - De gramaje inferior o igual a 150 g/m <sup>2</sup>		
4810 11.10	- - - Papel y cartón soporte para papel y cartón fotosensible, termosensible o electrosensible		
4810 11.10 1.00 E	- - - - Con un contenido de fibras textiles sintéticas o artificiales superior al 30% del contenido total de materia fibrosa	-	
4810 11.10 19.00 H	- - - - Los demás	-	
4810 11.90	- - - Los demás	-	
4810 11.90 1	- - - - Con un contenido de fibras textiles sintéticas o artificiales superior al 30% del contenido total de materia fibrosa	-	
4810 11.90 1.10 G	- - - - Papel para telefax	-	ADUMP-JP
4810 11.90 1.90 I	- - - - Los demás	-	
4810 11.90 1.90 I	- - - - Los demás	-	
4810 11.90 1.90 I	- - - - Con gramaje inferior o igual a 65 g/m <sup>2</sup>	-	
4810 11.90 1.90 E	- - - - Papel para telefax	-	ADUMP-JP
4810 11.90 2.90 G	- - - - Los demás	-	
4810 11.90 3	- - - - Con gramaje superior a 65 g/m <sup>2</sup>	-	
4810 11.90 3.10 C	- - - - Papel para telefax	-	ADUMP-JP
4810 11.90 3.90 E	- - - - Los demás	-	
4810 12.00	- De gramaje superior a 150 g/m <sup>2</sup>		
4810 12.00 1.00 F	- - Con un contenido de fibras textiles sintéticas o artificiales superior al 30% del contenido total de materia fibrosa	-	
4810 12.00 1.90 S	- - - Los demás	-	
4810 12.00 2.00 D	- - - Cartones de estereotipia	-	
4810 12.00 9.00 I	- - - Los demás	-	
	- Papel y cartón del tipo del utilizado para escribir, imprimir u otros fines gráficos, en el que más del 10% en peso del contenido total de fibra esté constituido por fibras obtenidas por procedimiento mecánico		
4810 21.00 0.00 G	- - Papel cuché o estucado ligero ("L W C")	-	
4810 29	- - Los demás	-	
4810 29.10	- - - En bobinas	-	
4810 29.10 1.00 E	- - - - Con gramaje inferior o igual a 65 g/m <sup>2</sup>	-	
4810 29.10 2.00 C	- - - - Con gramaje superior a 65 g/m <sup>2</sup>	-	
4810 29.90	- - - - En hojas	-	
4810 29.90 1.00 H	- - - - Con gramaje inferior o igual a 65 g/m <sup>2</sup>	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
4810.29.90.2.00.F	- - - Con gramaje superior a 85 g/m <sup>2</sup> .	-	
	- Papel y cartón kraft, excepto si de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos.		
4810.31.00.0.00.E	- Blanqueado uniformemente en la masa y en el que más del 95% en peso del contenido total de fibra esté constituido por fibras de madera obtenidas por procedimiento químico, de gramaje no superior a 150 g/m <sup>2</sup> .	-	
4810.32	- Blanqueado uniformemente en la masa y en el que más del 95% en peso del contenido total de fibra esté constituido por fibras de madera obtenidas por procedimiento químico, de gramaje superior a 150 g/m <sup>2</sup> .	-	
4810.32.10.0.00.B	- - Estucado o recubierto de cátolin.	-	
4810.32.90.0.00.E	- - Los demás.	-	
4810.39.00.0.00.G	- - Los demás.	-	
	- Los demás papeles y cartones:		
4810.91	- - Multicapas:		
4810.91.10.0.00.J	- - - Con todas las capas blanqueadas.	-	
4810.91.30.0.00.F	- - - Con una sola capa exterior blanqueada.	-	
4810.91.90.0.00.C	- - - Los demás.	-	
4810.99	- - Los demás:		
4810.99.10.0.00.B	- - - De pasta blanqueada, estucados o recubiertos de cátolin.	-	
4810.99.30.0.00.H	- - - Recubiertos de polvo de mica.	-	
4810.99.90	- - - Los demás:		
4810.99.90.0.00.C	- - - - Exento de pasta mecánica, con un contenido de fibras textiles sintéticas o artificiales superior al 30% del contenido total de materia fibrosa	-	
	- - - - Los demás:		
4810.99.90.2.00.A	- - - - - Con gramaje inferior o igual a 85 g/m <sup>2</sup> .	-	
4810.99.90.3.00.I	- - - - - Con gramaje superior a 85 g/m <sup>2</sup>	-	
48.11	PAPEL, CARTÓN, GUATA DE CELULOSA Y NAPAS DE FIBRAS DE CELULOSA, ESTUCADOS, RECOBERTOS, IMPREGNADOS O REVESTIDOS, COLOREADOS O DECORADOS EN LA SUPERFICIE O IMPRESOS, EN BOBINAS O EN HOJAS, EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 48.03, 48.09, 48.10 ó 48.18:		
4811.10.00.0.00.I	- Papel y cartón alquitranado, embetunado o asfaltado.	-	
	- Papel y cartón engomado o adhesivo:		
4811.21.00.0	- - Autoadhesivo:		
4811.21.00.0.10.E	- - - Papel impregnado con una capa autoadhesiva sensible a la presión: - con una resistencia a la ruptura por tracción superior o igual	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	- 2200 N/m pero inferior o igual a 3400 N/m (según norma DIN 53445). - con un alargamiento superior o igual al 3,0% pero inferior o igual al 4,5% (según la norma DIN 53445) y un índice de adhesión en acero inoxidable (según la norma Final FTM 1) inferior o igual a 250 N/m después de envejecer durante tres semanas a 70 °C.		
4811.21.00.0.80.G	- - - Los demás.	-	
4811.29.00.0	- - Los demás:		
4811.29.00.0.85.I	- - - Papel semiarrugado impregnado con latex de goma natural y sintética, con tratamiento antiadherente por un lado y fijador por el otro, destinado a la fabricación de cintas autoadhesivas (a).	-	Ap. IA
4811.29.00.0.90.I	- - - Los demás.	-	
	- Papel y cartón recubierto, impregnado o revestido de plástico (con exclusión de los adhesivos):		
4811.31.00	- - Blanqueado, de gramaje superior a 150 g/m <sup>2</sup> .		
4811.31.00.1.00.B	- - - Soporte para productos de la partida 37.03.		
4811.31.00.9.00.E	- - - Los demás.	-	
4811.39.00.0.00.F	- - Los demás.	-	
4811.40.00.0.00.C	- Papel y cartón recubierto, impregnado o revestido de cera, de parafina, de estearina, de aceite o de glicerina	-	
4811.90	- Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y napas de fibras de celulosa:		
4811.90.10.0	- - Formularios llamados "continuos".		
4811.90.10.0.10.I	- - - Papel para telefax.	-	ADUMP-JP
4811.90.10.0.80.A	- - - Los demás.	-	
4811.90.90	- - Los demás:		
4811.90.90.1	- - - Simplemente pautado, rayado o cuadriculado.	-	
4811.90.90.1.10.J	- - - - Papel para telefax.	-	ADUMP-JP
4811.90.90.1.80.B	- - - - Los demás.	-	
4811.90.90.2	- - - Papel base de electroconductores que cumpla las condiciones de la Nota 4 del presente Capítulo.	-	
4811.90.90.2.10.H	- - - - Papel para telefax	-	ADUMP-JP
4811.90.90.2.80.J	- - - - Los demás.	-	
4811.90.90.3	- - - Papel exento de pasta mecánica, con un contenido de fibras textiles sintéticas o artificiales superior al 30% del contenido total de materia fibrosa.	-	
4811.90.90.3.10.F	- - - - Papel para telefax.	-	ADUMP-JP
4811.90.90.3.80.H	- - - - Los demás.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
4811.90.90.P	- - - Los demás:	-	
4811.90.90.0.10.C	- - - - Papel para telefax.	-	
4811.90.90.9.90.E	- - - - Los demás	-	ADUMP-JP
48.12	BLOQUES Y PLACAS, FILTRANTES, DE PASTA DE PAPEL.	-	
4812.00.00.0.00.J		-	
48.13	PAPEL DE FUMAR, INCLUSO CORTADO AL TAMAÑO ADECUADO, EN LIBRILLOS O EN TUBOS:	-	
4813.10.00.0.00.G	- En librillos o en tubos	-	
4813.20.00.0.00.E	- En bobinas de anchura inferior o igual a 5 cm.	-	
4813.90	- Los demás:	-	
4813.90.10.0.00.H	- - Sin impregnar, en rollos de anchura superior a 15 cm o en hojas cuadradas o rectangulares en las que al menos un lado excede de 36 cm.	-	
4813.90.90.0.00.A	- - Los demás.	-	
48.14	PAPEL PARA DECORAR Y REVESTIMIENTOS SIMILARES DE PAREDES; PAPEL PARA VIDRIERAS:	-	
4814.10.00	- Papel granito ("ingrain"):	-	
4814.10.00.1.00.D	- - En rollos de ancho inferior o igual a 5 cm; cenefas, frisos o esquinas	-	
4814.10.00.2.00.B	- - En rollos de ancho superior a 5 cm e inferior o igual a 60 cm, que presenten uno o dos orificios	-	
4814.10.00.9.00.G	- - Los demás.	-	
4814.20.00	- Papel para decorar y revestimientos similares de paredes, constituidos por papel recubierto o revestido, en la cara vista, con una capa de plástico granulado, gofrado, coloreado, impresa con motivos o decorada de otro modo.	-	
4814.20.00.1.00.B	- - Recubiertos o revestidos con plástico de espesor superior al 50% del espesor total.	-	
4814.20.00.2.00.J	- - - Los demás:	-	
4814.20.00.3.00.H	- - - En rollos de ancho inferior o igual a 5 cm; cenefas, frisos o esquinas	-	
4814.20.00.9.00.L	- - - En rollos de ancho superior a 5 cm e inferior o igual a 60 cm, que presenten uno o dos orificios.	-	
4814.20.00.9.00.E	- - Los demás.	-	
4814.30.00	- Papel para decorar y revestimientos similares de paredes, constituidos por papel recubierto en la cara vista con materias trenzables, incluso tejidas en forma plana o paralellizadas.	-	
4814.30.00.1.00.J	- - De materias vegetales sin hilar o de tiras de papel.	-	
4814.30.00.9.00.C	- - Los demás.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
4814.90	- Los demás:	-	
4814.90.10	- - Papel para decorar y revestimientos similares de paredes, constituidos por papel granulado, gofrado, coloreado en la superficie, impreso con motivos o decorado de otro modo, en la superficie, y recubierto o revestido de plástico protector transparente.	-	
4814.90.10.1.00.E	- - - Recubiertos o revestidos con plástico de espesor superior al 50% del espesor total.	-	
4814.90.10.2.00.C	- - - Los demás:	-	
4814.90.10.2.00.C	- - - - En rollos de ancho superior a 5 cm e inferior o igual a 60 cm, que presenten uno o dos orificios.	-	
4814.90.10.9.00.H	- - - Los demás.	-	
4814.90.90	- - Los demás:	-	
4814.90.90.1.00.H	- - - Papel para vidrieras.	-	
4814.90.90.2.00.F	- - - Los demás:	-	
4814.90.90.2.00.F	- - - - En rollos de ancho inferior o igual a 5 cm; cenefas, frisos o esquinas.	-	
4814.90.90.3.00.D	- - - - En rollos de ancho superior a 5 cm e inferior o igual a 60 cm, que presenten uno o dos orificios.	-	
4814.90.90.9.00.A	- - - Los demás.	-	
48.15	CUBRESUELOS CON SOPORTE DE PAPEL O CARTON, INCLUSO CORTADOS.	M2	
4815.00.00.0.00.G			
48.16	PAPEL CARBÓN, PAPEL AUTOCOPIA Y DEMAS PAPELES PARA COPIAR O TRANSFERIR (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 48.09), CLISES DE MULTICOPISTA COMPLETOS Y PLANCHAS OFFSET, DE PAPEL, INCLUSO ACONDICIONADOS EN CAJAS:		
4816.10.00	- Papel carbón y papeles similares.	-	
4816.10.00.1.00.B	- - En rollos de ancho superior a 15 cm	-	
4816.10.00.9.00.E	- - Los demás.	-	
4816.20.00	- Papel autocopia.	-	
4816.20.00.1.00.J	- - En rollos de ancho superior a 15 cm	-	
4816.20.00.9.00.C	- - Los demás.	-	
4816.30.00.0.00.J	- Clises de multicopista, completos.	-	
4816.90.00	- Los demás:	-	
4816.90.00.1.00.E	- - En rollos de ancho superior a 15 cm	-	
4816.90.00.9.00.H	- - Los demás.	-	
48.17	SOBRES, SOBRES-CARTA, TARJETAS POSTALES SIN ILUSTRAR Y TARJETAS PARA		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	CORRESPONDENCIA, DE PAPEL O CARTON; CAJAS, SOBRES Y PRESENTACIONES SIMILARES, DE PAPEL O CARTON, CON UN SURTIDO DE ARTICULOS DE CORRESPONDENCIA:		
4817 10.00 0.00 C	- Sobre.	-	
4817 20.00 0.00 A	- Sobre-carta, tarjetas postales sin ilustrar y tarjetas para correspondencia.	-	
4817 30.00 0.00 I	- Cajas, sobre y presentaciones similares de papel o cartón, con un surtido de artículos de correspondencia	-	
48.18	PAPEL HIGIENICO, TOALLITAS, PAÑUELOS, MANTELES, SERVILLETAS, PAÑALES, COMPRESAS Y TAMPONES HIGIENICOS, SABANAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA USO DOMESTICO, DE TOCATOR, HIGIENICO O CLINICO, PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, DE PASTA DE PAPEL, PAPEL GUATA DE CELULOSA O NAPAS DE FIBRAS DE CELULOSA:		
4818 .10	- Papel higiénico:		
4818 10.10 0.00 J	-- De un peso por capa no superior a 25 g/m <sup>2</sup> .	-	
4818 10.90 0.00 C	-- De un peso por capa superior a 25 g/m <sup>2</sup> .	-	
4818 .20	- Pañuelos y toallitas para desmaquillaje, toallas:		
4818 20.10 0	-- Pañuelos y toallitas para desmaquillaje:		
4818 20.10 0.10 G	-- - Hechos a mano (152).	-	
4818 20.10 0.90 I	-- - Los demás.	-	
	-- Toallas:		
4818 20.91 0	-- - En rollo:		
4818 20.91 0.10 I	-- - - Hechas a mano (152)	-	
4818 20.91 0.90 A	-- - - Las demás.	-	
4818 20.99 0	-- - Las demás:		
4818 20.99 0.10 A	-- - - Hechas a mano (152).	-	
4818 20.99 0.90 C	-- - - Las demás.	-	
4818 30.00	- Mantelos y servilletas:		
4818 30.00 0	-- Servilletas de una sola hoja		
4818 30.00 0.10 E	-- - Hechas a mano (152).	-	
4818 30.00 1.90 G	-- - Las demás.	-	
4818 30.00 9	-- Los demás.		
4818 30.00 9.10 H	-- - Hechos a mano (152)	-	
4818 30.00 9.90 J	-- - Los demás	-	
4818 40	- Compresas y tampones higiénicos, pañales y artículos higiénicos similares.		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	- - Compresas, tampones higiénicos y artículos similares:		
4818 40.11 0.00 C	-- - - Compresas higiénicas	-	SANIT
4818 40.13 0.00 A	-- - - Tampones higiénicos	-	SANIT
4818 40.19 0.00 E	-- - - Los demás.	-	SANIT
	- - Pañales y artículos higiénicos similares.		
4818 40.91 0.00 F	-- - - Sin acondicionar para la venta al por menor.	-	SANIT
4818 40.99 0.00 H	-- - - Los demás.	-	SANIT
4818 50.00 0	- Prendas y complementos de vestir:		
4818 50.00 0.10 B	-- - Hechos a mano (152)	-	
4818 50.00 0.90 D	-- - Los demás.	-	
4818 90	- Los demás:		
4818 90.10 0	-- Artículos para uso quirúrgico, médico o higiénico, sin acondicionar para la venta al por menor:		
4818 90.10 0.10 B	-- - Hechos a mano (152).	-	SANIT
4818 90.10 0.90 D	-- - Los demás.	-	SANIT
4818 90.90	- - Los demás:		
4818 90.90 1	-- - Papel rizado para uso doméstico en bobinas de anchura comprendida entre 15 y 38 cm y un gramaje entre 15 y 50 g/m <sup>2</sup> , taladrado o no, con un peso inferior a 500 g. por unidad.		
4818 90.90 1.10 C	-- - - Hechos a mano (152).	-	
4818 90.90 1.90 E	-- - - Los demás.	-	
4818 90.90 9	-- - - Los demás.		
4818 90.90 9.10 F	-- - - - Hechos a mano (152)	-	
4818 90.90 9.90 H	-- - - - Los demás.	-	
48.19	CAJAS, SACOS, BOLSAS, CUCURUCHOS Y DEMAS ENVASES DE PAPEL, CARTON, GUATA DE CELULOSA O NAPAS DE FIBRAS DE CELULOSA; CARTONAJES DE OFICINA, TIENDA O SIMILARES:		
4819 10.00 0.00 A	- Cajas de papel o cartón ondulado.	-	SANIT
4819 20	- Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón sin ondular.		
4819 20.10 0.00 G	-- De un peso del papel o cartón inferior a 600 g/m <sup>2</sup> .	-	SANIT
4819 20.90 0.00 J	-- De un peso del papel o cartón igual o superior a 600 g/m <sup>2</sup> .	-	SANIT
4819 30.00 0	- Sacos o bolsas con una anchura en la base superior o igual a 40 cm:		
4819 30.00 0.10 F	-- - Hechos a mano (152).	-	SANIT

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
4819.30.00.0.00.H	- - Los demás.	-	SANIT
4819.40.00.0.00.E	- Los demás sacos, bolsas y cucuruchos	-	SANIT
4819.50.00	- Los demás envases, incluidas las fundas para discos	-	
4819.50.00.1.00.J	- - De guata de celulosa o de napas de fibra de celulosa	-	SANIT
4819.50.00.9.00.C	- - Los demás	-	SANIT
4819.60.00.0.00.J	- Cartonajes de oficina, tienda o similares	-	SANIT
48.20	LIBROS REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, TALONARIOS (DE NOTAS, DE PEDIDOS O DE RECIBOS), AGENDAS, MEMORANDOS, BLOQUES DE PAPEL DE CARTAS Y ARTICULOS SIMILARES, CUADERNOS, CARPETAS DE MESA, CLASIFICADORES, ENCUADERNACIONES (DE HOJA MOVILES U OTRAS), CARPETAS Y CUBIERTAS PARA DOCUMENTOS Y DEMAS ARTICULOS ESCOLARES, DE OFICINA O PAPELERIA, INCLUSO LOS IMPRESOS EN PAQUETES O PLEGADOS, AUNQUE LLEVEN PAPEL CARBON, DE PAPEL O CARTON; ALBUMES PARA MUESTRAS O PARA COLECCIONES Y CUBIERTAS PARA LIBROS, DE PAPEL O CARTON:	-	
4820.10	- Libros registro, libros de contabilidad, talonarios (de notas, de pedidos o de recibos), memorandos, bloques de papel de cartas, agendas y articulos similares.	-	
4820.10.10.0.00.F	- - Libros registro, libros de contabilidad, talonarios de pedidos o de recibos	-	
4820.10.30.0.00.B	- - Talonarios de notas, bloques de papel de cartas y memorandos.	-	
4820.10.50.0.00.G	- - Agendas.	-	
4820.10.90.0.00.I	- - Los demás.	-	
4820.20.00.0.00.F	- Cuadernos.	-	
4820.30.00.0.00.D	- Clasificadores, encuadernaciones (excepto las cubiertas para libros), carpetas y cubiertas para documentos	-	
4820.40	- Impresos en paquetes o plegados, aunque lleven papel carbon	-	
4820.40.10.0.00.J	- - Formularios llamados "continuos".	-	
4820.40.90.0.00.C	- - Los demás.	-	
4820.50.00.0.00.I	- Albumes para muestras o para colecciones	-	
4820.90.00.0.00.A	- Los demás.	-	
48.21	ETIQUETAS DE TODAS CLASES, DE PAPEL O CARTON, INCLUSO IMPRESAS:	-	
4821.10	- Impresas	-	
4821.10.10.0.00.E	- - Autoadhesivas	-	
4821.10.90.0.00.H	- - Los demás.	-	
4821.90	- - Las demás	-	
4821.90.10.0.00.H	- - Autoadhesivas.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
4821.90.90.0.00.A	- - Los demás.	-	
48.22	TAMBORES, BOBINAS, CANILLAS Y SOPORTES SIMILARES, DE PASTA DE PAPEL, PAPEL O CARTON, INCLUSO PERFORADOS O ENDURECIDOS:	-	
4822.10.00.0.00.F	- Del tipo de los utilizados para el bobinado de hilados textiles.	-	
4822.90.00.0.00.I	- Los demás.	-	
48.23	LOS DEMAS PAPELES, CARTONES, GUATAS DE CELULOSA Y NAPAS DE FIBRAS DE CELULOSA CORTADOS A SU TAMAÑO; LOS DEMAS ARTICULOS DE PASTA DE PAPEL, DE PAPEL, CARTON, GUATA DE CELULOSA O DE NAPAS DE FIBRAS DE CELULOSA:	-	
	- Papel engomado o adhesivo, en bandas o en rollos.	-	
4823.11	- - Autoadhesivos.	-	
4823.11.10.0.00.B	- - - Cintas adhesivas de anchura no superior a 10 cm, con recubrimiento de caucho natural o sintetico sin vulcanizar	-	
4823.11.90	- - - Los demás.	-	
4823.11.90.1.00.C	- - - - Bandas autoadhesivas de anchura superior a 10 mm e inferior o igual a 50 mm	-	
4823.11.90.9.00.F	- - - - Los demás	-	
4823.19.00	- - Los demás.	-	
4823.19.00.1.00.D	- - - Cintas engomadas de anchura inferior a 50 mm.	-	
4823.19.00.9.00.G	- - - Los demás.	-	
4823.20.00.0.00.C	- Papel y carton filtro	-	
4823.30.00.0.00.A	- Tarjetas sin perforar, incluso en bandas, para máquinas de tarjetas perforadas	-	
4823.40.00.0.00.I	- Papel diagrama para aparatos registradores, en bobinas, en hojas o en discos.	-	
	- Los demás papeles y cartones del tipo de los utilizados en la escritura, la impresión u otros fines gráficos.	-	
4823.51	- - Impresos, estampados o perforados.	-	
4823.51.10.0.00.C	- - - Formularios llamados "continuos".	-	
4823.51.90.0.00.F	- - - Los demás.	-	
4823.59	- - Los demás.	-	
4823.59.10	- - - Para máquinas de oficina y similares, en bandas o en bobinas.	-	
4823.59.10.1	- - - - De anchura inferior o igual a 50 mm.	-	
4823.59.10.1.10.B	- - - - - Papel para fax.	-	ADUMP-JP
4823.59.10.1.90.D	- - - - - Los demás.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
4823 59 10 9	- - - - Los demás:		
4823 59 10 9 10 E	- - - - - Papel para telefax	-	ADUMP-JP
4823 59 10 9 90 G	- - - - - Los demás:	-	
4823 59 90	- - - Los demás:		
4823 59 90 1	- - - - Cartones de estereotipia		
4823 59 90 1 10 E	- - - - - Papel para telefax	-	ADUMP-JP
4823 59 90 1 90 G	- - - - - Los demás:	-	
4823 59 90 2	- - - - Papel y cartón exento de pasta mecánica, con un contenido en fibras textiles sintéticas o artificiales superior al 30% del contenido total de materia fibrosa:		
4823 59 90 2 10 C	- - - - - Papel para telefax	-	ADUMP-JP
4823 59 90 2 90 E	- - - - - Los demás:	-	
4823 59 90 3	- - - Los demás:		
4823 59 90 3 10 H	- - - - Papel para telefax.	-	ADUMP-JP
4823 59 90 3 90 J	- - - - Los demás	-	
4823 60	- Bandejas, fuentes, platos, tazas, vasos y artículos similares de papel o cartón:		
4823 60 10 0	- - Bandejas, fuentes y platos		
4823 60 10 0 10 A	- - - Hechos a mano (152).	-	
4823 60 10 0 90 C	- - - Los demás:	-	
4823 60 90 0	- - - Los demás:		
4823 60 90 0 10 D	- - - - Hechos a mano (152)	-	
4823 60 90 0 90 F	- - - - Los demás.	-	
4823 70	- Artículos moldeados o prensados, de pasta de papel		
4823 70 10 0 00 J	- - Envases alveolares para huevos.	-	
4823 70 80 0	- - Los demás:		
4823 70 90 0 10 B	- - - Hechos a mano (152).	-	
4823 70 90 0 90 D	- - - Los demás.	-	
4823 90	- Los demás		
4823 90 10 0 00 F	- - Juntas destinadas a aeronaves civiles (22)	-	
4823 90 20 0 00 D	- - - Papel y cartón perforados para mecanismos Jacquard y similares	-	
4823 90 30 0 00 B	- - - Abanicos plegables o rígidos y las monturas y partes de monturas	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	- - - Los demás:		
	- - - - Cortados, para uso determinado		
	- - - - - Papel para condensadores		
4823 90 51	- - - - - Que cumplan las condiciones de la Nota Complementaria del presente Capítulo.	-	
4823 90 51 1 00 D	- - - - - Los demás:		
4823 90 51 2 00 B	- - - - - En rollos o en bobinas de anchura inferior o igual a 50 mm	-	
4823 90 51 9 00 G	- - - - - Los demás.	-	
4823 90 71 0 00 B	- - - - - Los demás:		
4823 90 79	- - - - - Los demás:		
4823 90 79 1 00 B	- - - - - Papel y cartón exento de pasta mecánica, con un contenido de fibras textiles sintéticas o artificiales superior al 30% del contenido total de materia fibrosa.	-	
4823 90 79 2 00 J	- - - - - En rollos o en bobinas de anchura inferior o igual a 50 mm	-	
4823 90 79 9 00 E	- - - - - Los demás.	-	
4823 90 90 0	- - - - Los demás.		
4823 90 90 0 12 D	- - - - Cintas de papel pegadas una con otra en forma de panal, con una altura máxima de 13 cm, destinadas al uso agrícola (4)	-	
4823 90 90 0 20 G	- - - - Los demás, hechos a mano (152)	-	
4823 90 90 0 85 J	- - - - Panales de macetas de papel extensible y biodegradables para precultivo de plantas destinadas a la plantación	-	Ap 1B
4823 90 90 0 90 J	- - - - Los demás.	-	

N.º	REMITENDES
(1)	La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(4)	El control de utilización de este destino particular se hará mediante la aplicación de las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(22)	La admisión de esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia. Vease también el apartado B del título II de las disposiciones preliminares.
(152)	La admisión en esta subpartida está reservada a los productos considerados como hechos a mano por las autoridades comunitarias competentes.
(153)	El beneficio de este contingente comunitario está reservado a los productos acompañados de un certificado de autenticidad emitido por las autoridades comunitarias competentes, en el que se certifique que las mercancías enumeradas son hechas a mano.
(a)	La aplicación de estos beneficios queda supeditada al control y utilización en el destino que se indica, de acuerdo con lo previsto en el Circular 957 de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, en relación con el Reglamento (CEE) número 1535/1977 sobre despacho de mercancías con destinos especiales.

ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS			
COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
480999000010E			
48101190110G	JP	8598	Kanzaki Paper Manufacturing Co. Ltd., Tokyo P: 10,3% - R 2805/91 (L270 de 26-9-91) D: 211,55 Ecuos/TN (de peso neto) R 729/92 (L81 de 26-3-92)
48101190210E			
48101190310C			
48101190810J	JP	8599	Mitsubishi Paper Mills Ltd., Tokyo P: 24,7% - R 2805/91 (L270 de 26-9-91) D: 395 Ecuos/TN (de peso neto) R 729/92 (L81 de 26-3-92)
48110090110H			
48110090310F			
48110090810C			
48235810110B	JP	8600	Tomegawa Paper Co. Ltd., Tokyo P: 24,8% - R 2805/91 (L270 de 26-9-91) D: Sin derecho antidumping R 729/92 (L81 de 26-3-92)
4823581010910E			
48235890110E			
48235890210C			
48235890910H	JP	8601	Jujo Paper Co. Ltd., Tokyo P: Sin derecho antidumping - R 2805/91 (L270 de 26-9-91) D: Sin derecho antidumping R 729/92 (L81 de 26-3-92)
	JP	8602	Los demás. P: 54,8% - R 2805/91 (L270 de 26-9-91) D: 1775,15 Ecuos/TN (de peso neto) R 729/92 (L81 de 26-3-92)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	CAPITULO 49 PRODUCTOS EDITORIALES, DE LA PRENSA O DE OTRAS INDUSTRIAS GRAFICAS; TEXTOS MANUSCRITOS O MECANOGRAFIADOS Y PLANOS.		
49.01	LIBROS, FOLLETOS E IMPRESOS SIMILARES, INCLUSO EN HOJAS SUELTAZ:		
4901.10.00.0.00.J	- En hojas sueltas, incluso plegadas	-	
	- Los demás	-	
4901.91.00.0.00.B	- Diccionarios y encyclopedias, incluso en fascículos	-	
4901.99.00.0.00.D	- Los demás.	-	
49.02	DIARIOS Y PUBLICACIONES PERIODICAS, IMPRESOS, INCLUSO ILUSTRADOS O CON PUBLICIDAD:		
4902.10.00.0.00.I	- Que se publiquen cuatro veces por semana como mínimo.	-	
4902.90.00.0.00.B	- Los demás	-	
49.03	ALBUMES O LIBROS DE ESTAMPAS PARA NIÑOS Y CUADERNOS INFANTILES PARA DIBUJAR O COLOREAR.	-	
4903.00.00.0.00.J		-	
49.04	MUSICA MANUSCRITA O IMPRESA, INCLUSO CON ILUSTRACIONES O ENCUADERNADA.	-	
4904.00.00.0.00.I		-	
49.05	MANUFACTURAS CARTOGRAFICAS DE TODAS CLASES, INCLUIDOS LOS MAPAS MURALES, LOS PLANOS TOPOGRAFICOS Y LAS ESFERAS, IMPRESOS:		
4905.10.00.0.00.F	- Esferas	-	
	- Los demás	-	
4905.91.00.0.00.H	- En forma de libros o de folletos.	-	
4905.99.00.0.00.J	- Los demás	-	
49.06	PLANOS Y DIBUJOS ORIGINALES HECHOS A MANO, DE ARQUITECTURA, DE INGENIERIA INDUSTRIALES, COMERCIALES, TOPOGRAFICOS O SIMILARES; TEXTOS MANUSCRITOS; REPRODUCCIONES FOTOGRAFICAS SOBRE PAPEL SENSIBILIZADO Y COPIAS CON PAPEL CARBON, DE LOS PLANOS, DIBUJOS O TEXTOS ANTES MENCIONADOS.	-	
4906.00.00.0.00.G		-	
49.07	SELLOS DE CORREOS, TIMBRES FISCALES Y ANALOGOS, SIN OBLITERAR, QUE TENGAN O HAYAN DE TENER CURSO LEGAL EN EL PAIS DE DESTINO; PAPEL TIMBRADO; BILLETES DE BANCO; CHEQUES; TITULOS DE ACCIONES U OBLIGACIONES Y TITULOS SIMILARES:		
4907.00.10.0.00.D	- Sellos de correos, timbres fiscales y análogos	-	
4907.00.30.0.00.J	- Billetes de banco	-	
	- Los demás:	-	
4907.00.91.0.00.F	- Firmados y numerados.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
4907 00.99	- - Los demás:	-	
4907 00.99 1.00.F	- - - Papel timbrado.	-	
4907 00.99 9.00.I	- - - Los demás.	-	
49.08	<b>CALCOMANIAS DE CUALQUIER CLASE:</b>	-	
4908 10.00 0.00.C	- Calcomanías vitrificables	-	
4908 90.00 0.00.F	- Las demás	-	
49.09	<b>TARJETAS POSTALES IMPRESAS O ILUSTRADAS; TARJETAS IMPRESAS CON FELICITACIONES O COMUNICACIONES PERSONALES, INCLUSO CON ILUSTRACIONES, ADORNOS O APLICACIONES, O CON SOBRE:</b>	-	
4909 00.10 0.00.B	- Tarjetas postales impresas o ilustradas	-	
4909 00.80 1.00.E	- Las demás.	-	
49.10	<b>CALENDARIOS DE CUALQUIER CLASE IMPRESOS, INCLUIDOS LOS TACOS DE CALENDARIO:</b>	-	
4910 00.00 1.00.I	- De publicidad comercial.	-	
4910 00.00 9.00.B	- Los demás	-	
49.11	<b>LOS DEMAS IMPRESOS, INCLUIDAS LAS ESTAMPAS, GRABADOS Y FOTOGRAFIAS:</b>	-	
4911 10.00	- Impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares:	-	
4911 10.00 1.00.F	- - Papel y cartón de la partida 3704, revelados para reproducción gráfica	-	
	- - Los demás:	-	
4911 10.00 2.00.D	- - - Catálogos de artículos de producción extranjera, en lenguas extranjeras; catálogos editoriales; publicidad turística en lenguas extranjeras.	-	
4911 10.00 3.00.B	- - - Sobre papel, cartón o plástico, destinados a su inclusión, durante la encuadernación, en artículos de las partidas 4901, 4902 ó 4905	-	
4911 10.00 9.00.I	- - - Los demás.	-	
	- - Los demás.	-	
4911 91	- - Estampas, grabados y fotografías.	-	
4911 91 10 0.00.H	- - - Hojas sin plegar, que tengan simplemente ilustraciones o grabados sin texto ni leyenda, destinadas a condiciones (1)	-	
4911 91 80	- - - Los demás:	-	
4911 91 80 1.00.A	- - - - Papel y cartón de la partida 3704, revelados para reproducción gráfica	-	
	- - - - Los demás:	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	- - - - Estampas y grabados:	-	
4911 91 80 2.00.I	- - - - Sobre papel, cartón o plástico, destinados a su inclusión, durante la encuadernación, en artículos de las partidas 4901, 4902 ó 4905.	-	
4911 91 80 3.00.G	- - - - Los demás.	-	
4911 91 80 4.00.E	- - - - Fotografías.	-	
4911 99.00	- - Los demás:	-	
4911 99.00 1.00.J	- - Papel y cartón de la partida 3704, revelados para reproducción gráfica.	-	
4911 99.00 6.00.C	- - Los demás.	-	

N.º	REMISIONES
(1)	La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	<b>CAPITULO 50</b> SEDA:		
50.01 5001.00.00.0.00.H	CAPULLOS DE SEDA DEVANABLES (TEXT 154).	-	
50.02 5002.00.00.0.00.G	SEDA CRUDA SIN TORCER (TEXT 154).	-	
50.03 5003.10.00.0.00.D	DESPERDICIOS DE SEDA (INCLUIDOS LOS CAPULLOS DE SEDA NO DEVANABLES, LOS DESPERDICIOS DE HILADOS Y LAS MILACHAS): - Sin cardar ni peinar (TEXT 154).	-	
5003.90.00.0.00.G	- Los demás (TEXT 147).	-	
50.04 5004.00.10.0	HILADOS DE SEDA (EXCEPTO LOS HILADOS DE DESPERDICIOS DE SEDA) SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR: - Crudos, descruidados o blanqueados:	-	
5004.00.10.0.10.B	- - Totalmente de seda (TEXT 130A)	-	
5004.00.10.0.90.D	- - Los demás (TEXT 130A)	-	
5004.00.90.0	- - Los demás.	-	
5004.00.90.0.10.E	- - Totalmente de seda (TEXT 130A)	-	
5004.00.90.0.90.G	- - Los demás (TEXT 130A).	-	
50.05 5005.00.10	HILADOS DE DESPERDICIOS DE SEDA SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR: - Crudos, descruidados o blanqueados:	-	
5005.00.10.1	- - - De borra de seda ("schappe")	-	
5005.00.10.1.10.B	- - - - Totalmente de borra de seda (TEXT 130B)	-	
5005.00.10.1.90.A	- - - - Los demás (TEXT 130B)	-	
5005.00.10.2.90.I	- - - De borriña (TEXT 130B)	-	
5005.00.10.3	- - - Descridados o blanqueados:	-	
5005.00.10.3.10.E	- - - - De borra de seda ("schappe")	-	
5005.00.10.3.80.G	- - - - Totalmente de borra de seda (TEXT 130B)	-	
5005.00.10.3.90.E	- - - - Los demás (TEXT 130B).	-	
	- - - - De borriña (TEXT 130B)	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5005.00.90	- Los demás:		
5005.00.90.1	- - De borra de seda ("schappe"):		
5005.00.90.1.10.B	- - - Totalmente en borra de seda (TEXT 130B)	-	
5005.00.90.1.90.D	- - - Los demás (TEXT 130B)	-	
5005.00.90.2.90.B	- - De borriña (TEXT 130B)	-	
50.06 5006.00.10.0.00.A	HILADOS DE SEDA O DE DESPERDICIOS DE SEDA, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR; PELO DE MESINA (CRIN DE FLORENCIA): - Hilados de seda (TEXT 130A)	-	
5006.00.90	- Hilados de desperdicios de seda, pelo de Mesina (crin de Florencia)	-	
5006.00.90.1.00.B	- - Hilados de desperdicios de seda (TEXT 130B).	-	
5006.00.90.2.00.J	- - Pelo de Mesina (crin de Florencia) (TEXT 130B)	-	
50.07 5007.10.00	TEJIDOS DE SEDA O DE DESPERDICIOS DE SEDA:		
5007.10.00.1	- Tejidos de borriña		
5007.10.00.1.10.G	- - - Crudos:		
	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 136)(150)	-	
	- - - - Los demás:	-	
5007.10.00.1.91.G	- - - - De ligamento de tafetán elaborado con seda pura, de un peso igual o superior a 40 gramos por m <sup>2</sup> , pero inferior o igual a 50 gramos por m <sup>2</sup> , del tipo usado en la manufactura de cintas de máquinas de escribir (TEXT 136)	-	ADUMP-CN
5007.10.00.1.99.J	- - - - Los demás (TEXT 136).	-	
5007.10.00.2	- - Blanqueados o teñidos		
5007.10.00.2.10.E	- - - Tejidos en telares manuales (TEXT 136) (150)	-	
	- - - Los demás:	-	
5007.10.00.2.91.E	- - - - De ligamento de tafetán elaborado con seda pura, de un peso igual o superior a 40 gramos por m <sup>2</sup> , pero inferior o igual a 50 gramos por m <sup>2</sup> , del tipo usado en la manufactura de cintas de máquinas de escribir (TEXT 136)	-	ADUMP-CN
5007.10.00.2.99.H	- - - - Los demás (TEXT 136)	-	
5007.10.00.9	- - Los demás:		
5007.10.00.9.10.J	- - - Tejidos en telares manuales (TEXT 136) (150)	-	
	- - - Los demás:	-	
5007.10.00.9.91.J	- - - - De ligamento de tafetán elaborado con seda pura, de un peso igual o superior a 40 gramos por m <sup>2</sup> , pero inferior o igual a 50 gramos por m <sup>2</sup> , del tipo usado en la manufactura de cintas de máquinas de escribir (TEXT 136)	-	ADUMP-CN

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
5007.10.00.9.99.C	- - - - - Escribir (TEXT 136)	-	
5007.20	- - - - - Los demás (TEXT 136)	-	
5007.20.10.0	- - - - - Los demás tejidos con un contenido de seda o de desperdicios de seda distintos de la borritilla, superior o igual a 85% en peso:	-	
5007.20.10.0.10.E	- - - - - Crespones:	-	
5007.20.10.0.10.E	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 136) (150)	-	
5007.20.10.0.10.E	- - - - - Los demás:	-	
5007.20.10.0.91.E	- - - - - De ligamento de tafetán elaborado con seda pura, de un peso igual o superior a 40 gramos por m <sup>2</sup> , pero inferior o igual a 50 gramos por m <sup>2</sup> , del tipo usado en la manufactura de cintas de máquinas de escribir (TEXT 136)	-	ADUMP-CN
5007.20.10.0.99.H	- - - - - Los demás (TEXT 136)	-	
	- - - - - Pongé, habutai, honan, shantung, corah y tejidos similares de Extremo Oriente, de seda pura (sin mezcla con borra de seda, borritilla ni otras materias textiles):	-	
5007.20.21.0	- - - - - De ligamento de tafetán, crudos o simplemente descrudados	-	
5007.20.21.0.10.B	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 136) (150)	-	
5007.20.21.0.10.B	- - - - - Los demás:	-	
5007.20.21.0.91.B	- - - - - Elaborado con seda pura, de un peso igual o superior a 40 gramos por m <sup>2</sup> , pero inferior o igual a 50 gramos por m <sup>2</sup> , del tipo usado en la manufactura de cintas de máquinas de escribir (TEXT 136)	-	ADUMP-CN
5007.20.21.0.99.E	- - - - - Los demás (TEXT 136)	-	
5007.20.31.0	- - - - - Los demás:	-	
5007.20.31.0.10.J	- - - - - De ligamento tafetán:	-	
5007.20.31.0.90.B	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 136) (150)	-	
5007.20.39.0	- - - - - Los demás (TEXT 136):	-	
5007.20.39.0.10.B	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 136) (150)	-	
5007.20.39.0.90.D	- - - - - Los demás (TEXT 136):	-	
5007.20.41.0	- - - - - Los demás:	-	
5007.20.41.0.10.H	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 136) (150)	-	
5007.20.41.0.90.J	- - - - - Los demás (TEXT 136):	-	
5007.20.51.0	- - - - - Los demás:	-	
	- - - - - Crudos, descrudados o blanqueados	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
5007.20.51.0.10.E	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 136) (150)	-	
5007.20.51.0.90.G	- - - - - Los demás (TEXT 136)	-	
5007.20.59.0	- - - - - Tejidos:	-	
5007.20.59.0.10.G	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 136) (150)	-	
5007.20.59.0.90.I	- - - - - Los demás (TEXT 136)	-	
	- - - - - Fabricados con hilos de distintos colores:	-	
5007.20.61.0	- - - - - De anchura superior a 57 cm, pero sin exceder de 75 cm	-	
5007.20.61.0.10.C	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 136) (150)	-	
5007.20.61.0.90.E	- - - - - Los demás (TEXT 136)	-	
5007.20.69.0	- - - - - Los demás:	-	
5007.20.69.0.10.E	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 136) (150)	-	
5007.20.69.0.90.G	- - - - - Los demás (TEXT 136)	-	
5007.20.71.0	- - - - - Estampados:	-	
5007.20.71.0.10.A	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 136) (150)	-	
5007.20.71.0.90.C	- - - - - Los demás (TEXT 136)	-	
5007.80	- - - - - Los demás tejidos:	-	
5007.80.10.0	- - - - - Crudos, descrudados o blanqueados:	-	
5007.80.10.0.10.J	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 136) (150)	-	
5007.80.10.0.90.B	- - - - - Los demás (TEXT 136)	-	
5007.80.30.0	- - - - - Tejidos:	-	
5007.80.30.0.10.F	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 136) (150)	-	
5007.80.30.0.90.H	- - - - - Los demás (TEXT 136)	-	
5007.80.50.0	- - - - - Fabricados con hilos de distintos colores:	-	
5007.80.50.0.10.A	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 136) (150)	-	
5007.80.50.0.90.C	- - - - - Los demás (TEXT 136)	-	
5007.80.90.0	- - - - - Estampados	-	
5007.80.90.0.10.C	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 136) (150)	-	
5007.80.90.0.90.E	- - - - - Los demás (TEXT 136)	-	

N.º	REMITENCIAS
(5)	Tras perfeccionamiento pasivo
(150)	Se considerarán como telares manuales a los telares que, para la fabricación de tejidos, sean movidos exclusivamente por medio de movimientos de las manos o de los pies
(151)	La admisión al beneficio de estos contingentes arancelarios comunitarios estará subordinada a las condiciones determinadas por el Reglamento que regule la apertura de estos contingentes

ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS			
COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
50071000191G 50071000291E 50071000991J 50071010091E 50072020091B	CN	8465	China National Silk Import and Export Corporation - Zhejiang Branch D: Sin derecho antidumping R: 1937/90 ( 6-7-90) R: 3200/90 ( 7-11-90)
50071000191G 50071000291E 50071000991J 50072010091E 50072021091B	CN	8466	Las demás. D: 24,8% R: 1937/90 ( 6/7/90) R: 3200/90 ( 7-11-90)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
CAPITULO 51			
LANA Y PELO FINO U ORDINARIO; HILADOS Y TEJIDOS DE CRIN.			
51.01	LANA SIN CARDAR NI PEINAR:		
	- Lana sucia o lavada en vivo		
5101.11.00	- Lana esquilada:		
5101.11.00.1.00.B	- Que pierda al lavado el 30% o menos de su peso (TEXT 154)	-	VETER
5101.11.00.2.00.J	- Que pierda al lavado más del 30% de su peso (TEXT 154)	-	VETER
5101.19.00	- Las demás:		
5101.19.00.1.00.D	- Que pierda al lavado el 30% o menos de su peso (TEXT 154)	-	VETER
5101.19.00.2.00.B	- Que pierda al lavado más del 30% de su peso (TEXT 154)	-	VETER
	- Desgrasada sin carbonizar		
5101.21.00.0.00.B	- Lana esquilada (TEXT 154)	-	VETER
5101.29.00.0.00.D	- Las demás (TEXT 154)	-	VETER
5101.30.00.0.00.A	- Carbonizada (TEXT 154)	-	VETER
51.02	PELO FINO U ORDINARIO, SIN CARDAR NI PEINAR:		
5102.10	- Pelo fino:		
5102.10.10.0.00.B	- De conejo de Angora (TEXT 154)	-	VETER
5102.10.30.0.00.H	- De alpaca, de llama, de vicuña (TEXT 154)	-	CITES, VETER
5102.10.50.0.00.C	- De camello, de yac, de cabra de Angora (mohair), de cabra del Tibet, de cabra de Cachemira y de cabras similares (TEXT 154)	-	CITES, VETER
5102.10.90.0.00.E	- De conejo distinto del de Angora, de liebre, de castor, de nutria y de rata alimicadera (TEXT 154)	-	VFTER
5102.20.00.0.00.B	- Pelo ordinario (TEXT 154)	-	VETER
51.03	DESPERDICIOS DE LANA O DE PELO FINO U ORDINARIO, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS DE HILADOS, PERO CON EXCLUSIÓN DE LAS HILACHAS:		
5103.10	- Punchas o borras de lana o de pelo fino:		
5103.10.10.0.00.A	- Sin carbonizar (TEXT 154)	-	VETER
5103.10.90.0.00.D	- Carbonizadas (TEXT 154)	-	VETER
5103.20	- Los demás desperdicios de lana o de pelo fino		
5103.20.10.0.00.I	- Desperdicios de hilados (TEXT 154)	-	VETER
	- Los demás:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5103.20.91.0.00.A	- - - Sin carbonizar (TEXT 154).	-	VETER
5103.20.99.0.00.C	- - - Carbonizados (TEXT 154)	-	VETER
5103.30.00.0.00.I	- Desperdicios de pelo ordinario (TEXT 154)	-	VETER
51.04.5104.00.00.0.0.0	HILACHAS DE LANA O DE PELO FINO U ORDINARIO (TEXT 154).	-	VETER
51.05.5105.10.00.0.0.0	LANA Y PELO FINO U ORDINARIO, CARDADOS O PEINADOS (INCLUIDA LA LANA PEINADA A GRANEL):		
5105.10.00.0.00.I	- Lana cardada:		
5105.10.00.1.00.I	- - Sin teñir (TEXT 46)	-	LQ-AR,BR, VETER
5105.10.00.2.00.G	- - Teñida (TEXT 46)	-	LQ-AR,BR, VETER
5105.10.00.3.00.G	- - Lana peinada:		
5105.21.00.0.00.I	- - - Lana peinada a granel:		
5105.21.00.1.00.F	- - - Sin teñir (TEXT 46)	-	LQ-AR,BR, VETER
5105.21.00.2.00.D	- - - Teñida (TEXT 46)	-	LQ-AR,BR, VETER
5105.29.00.0.00.I	- - Las demás:		
5105.29.00.1.00.H	- - - Sin teñir (TEXT 46)	-	LQ-AR,BR, VETER
5105.29.00.2.00.F	- - - Teñida (TEXT 46)	-	LQ-AR,BR, VETER
5105.30.0.0.0.0.0	- Pelo fino, cardado o peinado:		
5105.30.10.0.00.I	- - Cardado:		
5105.30.10.1.00.C	- - - Sin teñir (TEXT 46)	-	CITES, LQ-AR,BR, VETER
5105.30.10.2.00.A	- - - Teñido (TEXT 46)	-	CITES, LQ-AR,BR, VETER
5105.30.90.0.0.0	- - Peinado:		
5105.30.90.1.00.F	- - - Sin teñir (TEXT 46)	-	CITES, LQ-AR,BR, VETER
5105.30.90.2.00.D	- - - Teñido (TEXT 46)	-	CITES, LQ-AR,BR, VETER
5105.40.00.0.0.0.0	- Pelo ordinario, cardado o peinado (TEXT 128).	-	VETER
51.06.5106.10.0.0.0.0	HILADOS DE LANA CARDADA SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR:		
5106.10.0.0.0.0.0	- Con un contenido de lana superior o igual a 85% en peso:		
5106.10.10.0.0.0.H	- - Crudos (TEXT 47)	-	VETER
5106.10.90.0.0.0.A	- - Los demás (TEXT 47)	-	VETER
5106.20.0.0.0.0	- Con un contenido de lana inferior a 85% en peso:		
	- - Con un contenido mínimo de 85% en peso de lana y pelo fino:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5106.20.11.0.00.E	- - - Crudos (TEXT 47)	-	VETER
5106.20.19.0.00.G	- - - Los demás (TEXT 47)	-	VETER
5106.20.81.0.00.H	- - - Los demás:		
5106.20.89.0.00.J	- - - Crudos (TEXT 47)	-	VETER
51.07.5107.10.0.0.0.0	HILADOS DE LANA PEINADA SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR:		
5107.10.0.0.0.0.0	- Con un contenido de lana superior o igual a 85% en peso		
5107.10.10.0.0.0.G	- - Crudos (TEXT 48)	-	VETER
5107.10.90.0.0.0.J	- - Los demás (TEXT 48)	-	VETER
5107.20.0.0.0.0.0	- Con un contenido de lana inferior a 85% en peso:		
	- - Con un contenido mínimo de 85% en peso de lana y pelo fino:		
5107.20.10.0.0.0.E	- - - Crudos (TEXT 48)	-	VETER
5107.20.30.0.0.0.A	- - - Los demás (TEXT 48)	-	VETER
5107.20.40.0.0.0.I	- - - Los demás:		
5107.20.50.0.0.0.E	- - - Mezclados únicamente o principalmente con fibras sintéticas discontinuas		
5107.20.59.0.0.0.G	- - - - Crudos (TEXT 48)	-	VETER
5107.20.59.0.0.0.G	- - - - Los demás (TEXT 48)	-	VETER
5107.20.59.0.0.0.G	- - - - Mezclados de otro modo:		
5107.20.91.0.0.0.G	- - - - Crudos (TEXT 48)	-	VETER
5107.20.99.0.0.0.I	- - - - Los demás (TEXT 48)	-	VETER
51.08.5108.10.0.0.0.0	HILADOS DE PELO FINO CARDADO O PEINADO SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR:		
5108.10.0.0.0.0.0	- Cardado:		
5108.10.10.0.0.0.G	- - Crudos:		
5108.10.10.1.00.D	- - - Con un contenido de pelo fino, en peso, superior o igual al 85% (TEXT 47)	-	VETER
5108.10.10.9.00.G	- - - Los demás (TEXT 47)	-	VETER
5108.10.90.0.0.0.I	- - - Los demás (TEXT 47)	-	VETER
5108.20.0.0.0.0.0	- Peinado:		
5108.20.10.0.0.0.B	- - Crudos:		
5108.20.10.1.00.B	- - - Con un contenido de pelo fino, en peso, superior o igual al 85%	-	VETER

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5108.20.10 9.00.E	(TEXT 48). - - - Los demás (TEXT 48)	-	VETER
5108.20.90 0.00.G	- - - Los demás (TEXT 48)	-	VETER
51.09	HILADOS DE LANA O DE PELO FINO, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR:		
5109.10	- Con un contenido de lana o de pelo fino superior o igual a 85% en peso		
5109.10.10	- - En bolas, ovillos, madejas o madejitas, con un peso superior a 125 g. pero inferior o igual a 500 g.		
	- - - Crudos		
5109.10.10 1.00.C	- - - - De lana (TEXT 49).	-	VETER
5109.10.10 2.00.A	- - - - De pelos finos (TEXT 49)	-	VETER
	- - - Los demás:		
5109.10.10 3.00.I	- - - - De lana (TEXT 49)	-	VETER
5109.10.10 4.00.G	- - - - De pelos finos (TEXT 49)	-	VETER
5109.10.90 0.00.H	- - Los demás (TEXT 48).	-	VETER
5109.90.90	- - Los demás:		
5109.90.10	- - En bolas, ovillos, madejas o madejitas, con un peso superior a 125 g. pero inferior o igual a 500 g.		
5109.90.10 .00.F	- - - De lana (TEXT 49)	-	VETER
5109.90.10 2.00.D	- - - De pelos finos (TEXT 49)	-	VETER
5109.90.90 0.00.A	- - Los demás (TEXT 49)	-	VETER
51.10	HILADOS DE PELO ORDINARIO O DE CRIN (INCLUIDOS LOS HILADOS DE CRIN ENTORCHADOS), AUNQUE ESTEN ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR:		
5110.00.00 1.00.D	- En bolas, pelotas, madejas u ovillos, con un peso superior a 125 g. pero inferior o igual a 500 g (TEXT 129).	-	VETER
	- Los demás:		
5110.00.00 2.00.B	- - Sin acondicionar para la venta al por menor (TEXT 129)	-	VETER
5110.00.00 3.00.J	- - Acondicionados para la venta al por menor (TEXT 129)	-	VETER
51.11	TEJIDOS DE LANA CARDADA O DE PELO FINO CARDADO:		
	- Con un contenido de lana o de pelo fino superior o igual a 85% en peso		
5111.11.00 0.00.B	- - De gramaje inferior o igual a 300 g/m <sup>2</sup> (TEXT 50).	-	LQ-KR, SU
5111.11.19	- - Los demás:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5111.19.10 0.00.B	- - - De peso superior a 300 g/m <sup>2</sup> sin exceder de 450 g/m <sup>2</sup> (TEXT 50)	-	LQ-KR, SU
5111.19.90 0.00.E	- - - De peso superior a 450 g/m <sup>2</sup> (TEXT 50).	-	LQ-KR, SU
5111.20.00	- Los demás, mezclados exclusiva o principalmente con filamentos sintéticos o artificiales:		
5111.20.00 1.00.I	- - De peso inferior o igual a 300 g/m <sup>2</sup> (TEXT 50)	-	LQ-KR, SU
5111.20.00 2.00.G	- - De peso superior a 300 g/m <sup>2</sup> (TEXT 50).	-	LQ-KR, SU
5111.30	- Los demás, mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales discontinuas:		
5111.30.10 0.00.G	- - De peso no superior a 300 g/m <sup>2</sup> (TEXT 50)	-	LQ-KR, SU
5111.30.30 0.00.C	- - De peso superior a 300 g/m <sup>2</sup> , sin exceder de 450 g/m <sup>2</sup> (TEXT 50)	-	LQ-KR, SU
5111.30.90 0.00.J	- - De peso superior a 450 g/m <sup>2</sup> (TEXT 50).	-	LQ-KR, SU
5111.90	- Los demás:		
5111.90.10	- - Que contengan en peso más de 10% en total de materias textiles del Capítulo 50.		
5111.90.10 1.00.B	- - - De peso inferior o igual a 300 g/m <sup>2</sup> (TEXT 50)	-	LQ-KR, SU
5111.90.10 2.00.J	- - - De peso superior a 300 g/m <sup>2</sup> (TEXT 50).	-	LQ-KR, SU
	- - Los demás:		
5111.90.91 0.00.F	- - - De peso no superior a 300 g/m <sup>2</sup> (TEXT 50)	-	LQ-KR, SU
5111.90.93 0.00.D	- - - De peso superior a 300 g/m <sup>2</sup> , sin exceder de 450 g/m <sup>2</sup> (TEXT 50).	-	LQ-KR, SU
5111.90.99 0.00.H	- - - De peso superior a 450 g/m <sup>2</sup> (TEXT 50).	-	LQ-KR, SU
51.12	TEJIDOS DE LANA PEINADA O DE PELO FINO PEINADO:		
	- Con un contenido de lana o de pelo fino superior o igual a 85% en peso		
5112.11.00 0.00.A	- - De gramaje inferior o igual a 200 g/m <sup>2</sup> (TEXT 50).	-	LQ-KR, SU
5112.19	- - Los demás:		
5112.19.10 0.00.A	- - - De peso superior a 200 g/m <sup>2</sup> , sin exceder de 375 g/m <sup>2</sup> (TEXT 50)	-	LQ-KR, SU
5112.19.90 0.00.O	- - - De peso superior a 375 g/m <sup>2</sup> (TEXT 50)	-	LQ-KR, SU
5112.20.00	- Los demás, mezclados exclusiva o principalmente con filamentos sintéticos o artificiales:		
5112.20.00 1.00.H	- - De peso inferior o igual a 300 g/m <sup>2</sup> (TEXT 50)	-	LQ-KR, SU
5112.20.00 2.00.F	- - De peso superior a 300 g/m <sup>2</sup> (TEXT 50).	-	LQ-KR, SU
5112.30	- Los demás, mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales discontinuas:		
5112.30.10 0.00.F	- - De peso no superior a 200 g/m <sup>2</sup> (TEXT 50).	-	LQ-KR, SU

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5112.30.30.0.00.B	- - De peso superior a 200 g/m <sup>2</sup> , sin exceder de 375 g/m <sup>2</sup> (TEXT 50).	-	LQ-KR, SU
5112.30.90.0.00.I	- - De peso superior a 375 g/m <sup>2</sup> (TEXT 50).	-	LQ-KR, SU
5112.80	- Los demás:		
5112.80.10	- Que contengan en peso más de 10% en total de materias textiles del Capítulo 50:		
5112.80.10.1.00.A	- - - De peso inferior o igual a 300 g/m <sup>2</sup> (TEXT 50).	-	LQ-KR, SU
5112.80.10.2.00.I	- - - De peso superior a 300 g/m <sup>2</sup> (TEXT 50).	-	LQ-KR, SU
	- Los demás:		
5112.80.91.0.00.E	- - - De peso no superior a 200 g/m <sup>2</sup> (TEXT 50).	-	LQ-KR, SU
5112.80.93.0.00.C	- - - De peso superior a 200 g/m <sup>2</sup> , sin exceder de 375 g/m <sup>2</sup> (TEXT 50).	-	LQ-KR, SU
5112.80.99.0.00.G	- - - De peso superior a 375 g/m <sup>2</sup> (TEXT 50).	-	LQ-KR, SU
5113	TEJIDOS DE PELO ORDINARIO O DE CRIN (TEXT 135).	-	
5113.00.00.0.00.C		-	

N. <sup>o</sup>	REMISIONES
(5)	Tras perfeccionamiento pasivo.

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
CAPÍTULO 62			
ALGODON			
62.01	ALGODON SIN CARDAR NI PEINAR:		
6201.00.10.0.00.D	- Hidráfilo o blanqueado (TEXT 154).	-	FITIN
6201.00.90.0.00.G	- Los demás (TEXT 154).	-	FITIN
62.02	DESPERDICIOS DE ALGODON (INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS DE HILADOS Y LAS HILACHAS):		
6202.10.00.0.00.C	- Desperdicios de hilados (TEXT 154).	-	FITIN
	- Los demás:		
6202.91.00.0.00.E	- - Hilachas (TEXT 154).	-	FITIN
6202.99.00.0.00.G	- - Los demás (TEXT 154).	-	FITIN
62.03	ALGODON CARDADO O PEINADO (TEXT 51)		
6203.00.00.0.00.D		-	
62.04	HILO DE COSER DE ALGODON, INCLUSO ACONDICIONADO PARA LA VENTA AL POR MENOR:		
6204.11.00.0.00.J	- Sin acondicionar para la venta al por menor:		
	- - Con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso (TEXT 1).	-	
6204.19.00.0.00.B	- - Los demás (TEXT 1).	-	
6204.20.00.0.00.I	- Acondicionado para la venta al por menor (TEXT 43).	-	
62.05	HILADOS DE ALGODON (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE ALGODON EN PESO, SUPERIOR O IGUAL AL 85%, SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR:		
6205.11.00.0.00.I	- Hilados sencillos de fibras sin peinar:		
	- De título superior o igual a 714,28 dtex (inferior o igual al número métrico 14) (TEXT 1).	-	
6205.12.00.0.00.H	- - De título inferior a 714,28 dtex, pero superior o igual a 232,58 dtex (superior al número métrico 14, pero inferior o igual al número métrico 43) (TEXT 1).	-	SUB-EG, MT, TR, LQ-AR,BG,CS,IN,KR, PE,PK,RO,SU LQ-CN,RY,SM RSTR-KP,MN,VN
		-	SUB-EG, MT, TR, LQ-AR,BG,BR,CS,IN,KR, PE,PK,RO,SU LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN ADUMP-BR-TR (250)
		-	SUB-EG, MT, TR, LQ-AR,BG,BR,CS,IN,KR, PE,PK,RO,SU LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN ADUMP-BR-TR (250)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5205 13 00 0 00 G	- - De título inferior a 232,56 dtex, pero superior o igual a 192,31 dtex (superior al número métrico 43, pero inferior o igual al número métrico 52) (TEXT 1).		LQ-CN, RY, SM RSTR-AL, KP, MN, VN ADUMP-BR-TR (250)
5205 14 00 0 00 F	- - De título inferior a 192,31 dtex, pero superior o igual a 125 dtex (superior al número métrico 52, pero inferior o igual al número métrico 80) (TEXT 1)		SUB-EG, MT, TR, LQ-AR, BG, BR, CS, IN, KR, PE, PK, RO, SU LQ-CN, RY, SM RSTR-AL, KP, MN, VN ADUMP-BR-TR (250)
5205 15	- - De título inferior a 125 dtex (superior al número métrico 80):		SUB-EG, MT, TR, LQ-AR, BG, BR, CS, IN, KR, PE, PK, RO, SU LQ-CN, RY, SM RSTR-AL, KP, MN, VN ADUMP-BR-TR (250)
5205 15 10 0 00 C	- - - De título inferior a 125 dtex, pero igual o superior a 83,33 dtex, (superior al número métrico 80, pero inferior o igual al número métrico 120) (TEXT 1).		SUB-EG, MT, TR, LQ-AR, BG, BR, CS, IN, KR, PE, PK, RO, SU LQ-CN, RY, SM RSTR-AL, KP, MN, VN ADUMP-BR-TR (250)
5205 15 90 0 00 F	- - - De título inferior a 83,33 dtex (superior al número métrico 120) (TEXT 1)		SUB-EG, MT, TR, LQ-AR, BG, BR, CS, IN, KR, PE, PK, RO, SU LQ-CN, RY, SM RSTR-AL, KP, MN, VN ADUMP-BR-TR (250)
	- Hilados sencillos de fibras peinadas.		
5205 21 00 0 00 G	- - De título superior o igual a 714,29 dtex (inferior o igual al número métrico 14) (TEXT 1).		SUB-EG, MT, TR, LQ-AR, BG, BR, CS, IN, KR, PE, PK, RY, SU LQ-CN, RY, SM RSTR-AL, KP, MN, VN ADUMP-BR-TR (250)
5205 22 00 0 00 F	- - De título inferior a 714,29 dtex, pero superior o igual a 232,56 dtex (superior al número métrico 14, pero inferior o igual al número métrico 43) (TEXT 1).		SUB-EG, MT, TR, LQ-AR, BG, BR, CS, IN, KR, PE, PK, RY, SU LQ-CN, RY, SM RSTR-AL, KP, MN, VN ADUMP-BR-TR (250)
5205 23 00 0 00 E	- - De título inferior a 232,56 dtex, pero superior o igual a 192,31 dtex (superior al número métrico 43, pero inferior o igual al número métrico 52) (TEXT 1)		SUB-EG, MT, TR, LQ-AR, BG, BR, CS, IN, KR, PE, PK, RY, SU LQ-CN, RY, SM RSTR-AL, KP, MN, VN ADUMP-BR-TR (250)
5205 24 00 0 00 D	- - De título inferior a 192,31 dtex, pero superior o igual a 125 dtex (superior al número métrico 52, pero inferior o igual al número métrico 80) (TEXT 1)		SUB-EG, MT, TR, LQ-AR, BG, BR, CS, IN, KR, PE, PK, RO, SU LQ-CN, RY, SM RSTR-AL, KP, MN, VN

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5205 25	- - De título inferior a 125 dtex (superior al número métrico 80):		ADUMP-BR-TR (250)
5205 25 10 0 00 A	- - - De título inferior a 125 dtex, pero superior o igual a 106,38 dtex (superior al número métrico 80, pero inferior o igual al número métrico 94) (TEXT 1)		SUB-EG, MT, TR, LQ-AR, BG, BR, CS, IN, KR, PE, PK, RO, SU LQ-CN, RY, SM RSTR-AL, KP, MN, VN ADUMP-BR-TR (250)
5205 25 30 0 00 G	- - - De título inferior a 106,38 dtex, pero superior o igual a 83,33 dtex (superior al número métrico 94, pero inferior o igual al número métrico 120) (TEXT 1).		SUB-EG, MT, TR, LQ-AR, BG, BR, CS, IN, KR, PE, PK, RO, SU LQ-CN, RY, SM RSTR-AL, KP, MN, VN ADUMP-BR-TR (250)
5205 25 90 0 00 D	- - - De título inferior a 83,33 dtex (superior al número métrico 120) (TEXT 1).		SUB-EG, MT, TR, LQ-AR, BG, BR, CS, IN, KR, PE, PK, RO, SU LQ-CN, RY, SM RSTR-AL, KP, MN, VN ADUMP-BR-TR (250)
	- Hilados retorcidos o cableados de fibras sin peinar.		
5205 31 00 0 00 E	- - De título superior o igual a 714,29 dtex por hilo sencillo (inferior o igual al número métrico 14 por hilo sencillo) (TEXT 1)		SUB-EG, MT, TR, LQ-AR, BG, BR, CS, IN, KR, PE, PK, RO, SU LQ-CN, RY, SM RSTR-AL, KP, MN, VN ADUMP-BR-TR (250)
5205 32 00 0 00 D	- - De título inferior a 714,29 dtex, pero superior o igual a 232,56 dtex, por hilo sencillo (superior al número métrico 14, pero inferior o igual al número métrico 43, por hilo sencillo) (TEXT 1).		SUB-EG, MT, TR, LQ-AR, BG, BR, CS, IN, KR, PE, PK, RO, SU LQ-CN, RY, SM RSTR-AL, KP, MN, VN ADUMP-BR-TR (250)
5205 33 00 0 00 C	- - De título inferior a 232,56 dtex, pero superior o igual a 192,31 dtex, por hilo sencillo (superior al número métrico 43, pero inferior o igual al número métrico 52, por hilo sencillo) (TEXT 1)		SUB-EG, MT, TR, LQ-AR, BG, BR, CS, IN, KR, PE, PK, RO, SU LQ-CN, RY, SM RSTR-AL, KP, MN, VN ADUMP-BR-TR (250)
5205 34 00 0 00 B	- - De título inferior a 192,31 dtex, pero superior o igual a 125 dtex, por hilo sencillo (superior al número métrico 52, pero inferior o igual al número métrico 80, por hilo sencillo) (TEXT 1)		SUB-EG, MT, TR, LQ-AR, BG, BR, CS, IN, KR, PE, PK, RO, SU LQ-CN, RY, SM RSTR-AL, KP, MN, VN ADUMP-BR-TR (250)
5205 35	- - De título inferior a 125 dtex por hilo sencillo (superior al número métrico 80 por hilo sencillo)		
5205 35 10 0 00 I	- - - De título inferior a 125 dtex por hilo sencillo, pero superior o igual a 83,33 dtex por hilo sencillo (superior al número métrico 80, pero inferior o igual al número métrico 120, por hilo sencillo) (TEXT 1)		SUB-EG, MT, TR, LQ-AR, BG, BR, CS, IN, KR, PE, PK, RO, SU LQ-CN, RY, SM

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
5205.35.90.0.00.B	- - - De título inferior 83,33 dtex por hilo sencillo (superior al número métrico 120 por hilo sencillo) (TEXT 1)	-	RSTR-AL,KP,MN,VN ADUMP-BR-TR (250)
5205.41.00.0.00.C	- Hilados retorcidos o cableados, de fibras peinadas: - - De título superior o igual a 714,29 dtex por hilo sencillo (inferior o igual al número métrico 14 por hilo sencillo) (TEXT 1).	-	SUB-EG, MT, TR; LQ-AR,BG,BR,CS,IN,KR, PE,PK,RO,SU LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN ADUMP-BR-TR (250)
5205.42.00.0.00.B	- - De título inferior a 714,29 dtex, pero superior o igual a 232,56 dtex, por hilo sencillo (superior al número métrico 14, pero inferior o igual al número métrico 43, por hilo sencillo) (TEXT 1).	-	SUB-EG, MT, TR; LQ-AR,BG,BR,CS,IN,KR, PE,PK,RO,SU LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN ADUMP-BR-TR (250)
5205.43.00.0.00.A	- - De título inferior a 232,56 dtex, pero superior o igual a 192,31 dtex, por hilo sencillo (superior al número métrico 43, pero inferior o igual al número métrico 52, por hilo sencillo) (TEXT 1).	-	SUB-EG, MT, TR; LQ-AR,BG,BR,CS,IN,KR, PE,PK,RO,SU LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN ADUMP-BR-TR (250)
5205.44.00.0.00.J	- - De título inferior a 192,31 dtex, pero superior o igual a 125 dtex, por hilo sencillo (superior al número métrico 52, pero inferior o igual al número métrico 80, por hilo sencillo) (TEXT 1).	-	SUB-EG, MT, TR; LQ-AR,BG,BR,CS,IN,KR, PE,PK,RO,SU LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN ADUMP-BR-TR (250)
5205.45.	- - De título inferior a 125 dtex por hilo sencillo (superior al número métrico 80 por hilo sencillo)	-	SUB-EG, MT, TR;
5205.45.10.0.00.G	- - - De título inferior a 125 dtex, pero superior o igual a 108,38 dtex por hilo sencillo (superior al número métrico 80, pero inferior o igual al número métrico 94, por hilo sencillo) (TEXT 1)	-	LQ-AR,BG,BR,CS,IN,KR, PE,PK,RO,SU LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN ADUMP-BR-TR (250)
5205.45.30.0.00.C	- - - De título inferior a 108,38 dtex, pero superior o igual a 83,33 dtex por hilo sencillo (superior al número métrico 94, pero inferior o igual al número métrico 120, por hilo sencillo) (TEXT 1).	-	SUB-EG, MT, TR; LQ-AR,BG,BR,CS,IN,KR, PE,PK,RO,SU LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN ADUMP-BR-TR (250)
5205.45.90.0.00.J	- - - De título inferior a 83,33 dtex por hilo sencillo (superior al número métrico 120 por hilo sencillo) (TEXT 1).	-	SUB-EG, MT, TR; LQ-AR,BG,BR,CS,IN,KR, PE,PK,RO,SU LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
52.08	HILADOS DE ALGODON (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE ALGODON, INFERIOR AL 85%, EN PESO, SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR:		ADUMP-BR-TR (250)
5206.11.00.0.00.H	- Hilados sencillos de fibras sin peinar: - - De título superior o igual a 714,29 dtex (inferior o igual al número métrico 14) (TEXT 1).	-	SUB-EG, MT, TR; LQ-AR,BG,BR,CS,IN,KR, PE,PK,RO,SU LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN ADUMP-BR-TR (250)
5206.12.00.0.00.G	- - De título inferior a 714,29 dtex, pero superior o igual a 232,56 dtex (superior al número métrico 14, pero inferior o igual al número métrico 43) (TEXT 1).	-	SUB-EG, MT, TR; LQ-AR,BG,BR,CS,IN,KR, PE,PK,RO,SU LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN ADUMP-BR-TR (250)
5206.13.00.0.00.F	- - De título inferior a 232,56 dtex, pero superior o igual a 192,31 dtex (superior al número métrico 43, pero inferior o igual al número métrico 52) (TEXT 1).	-	SUB-EG, MT, TR; LQ-AR,BG,BR,CS,IN,KR, PE,PK,RO,SU LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN ADUMP-BR-TR (250)
5206.14.00.0.00.E	- - De título inferior a 192,31 dtex, pero superior o igual a 125 dtex (superior al número métrico 52, pero inferior o igual al número métrico 80) (TEXT 1).	-	SUB-EG, MT, TR; LQ-AR,BG,BR,CS,IN,KR, PE,PK,RO,SU LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN ADUMP-BR-TR (250)
5206.15.	- - De título inferior a 125 dtex (superior al número métrico 80).	-	SUB-EG, MT, TR;
5206.15.10.0.00.B	- - - De título inferior a 125 dtex, pero superior o igual 83,33 dtex (superior al número métrico 80, pero inferior o igual al número métrico 120) (TEXT 1).	-	LQ-AR,BG,BR,CS,IN,KR, PE,PK,RO,SU LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN ADUMP-BR-TR (250)
5206.15.90.0.00.E	- - - De título inferior a 83,33 dtex (superior al número métrico 120) (TEXT 1).	-	SUB-EG, MT, TR; LQ-AR,BG,BR,CS,IN,KR, PE,PK,RO,SU LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN ADUMP-BR-TR (250)
5206.21.00.0.00.F	- Hilados sencillos de fibras peinadas - - De título superior o igual 714,29 dtex (inferior o igual al número métrico 14) (TEXT 1)	-	SUB-EG, MT, TR; LQ-AR,BG,BR,CS,IN,KR, PE,PK,RO,SU LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN ADUMP-BR-TR (250)
5206.22.00.0.00.E	- - De título inferior a 714,29 dtex, pero superior o igual a 232,56 dtex	-	SUB-EG, MT, TR;

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	superior número métrico 14, pero inferior o igual al número métrico 43) (TEXT 1).		LQ-AR,BG,BR,CS,IN,KR, PE,PK,RO,SU LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN ADUMP-BR-TR (250)
5206.23 00 0.00 D	- - De título inferior a 232,56 dtex, pero superior o igual a 192,31 dtex (superior al número métrico 43, pero inferior o igual al número métrico 52) (TEXT 1).		SUB-EG, MT, TR, LQ-AR,BG,BR,CS,IN,KR, PE,PK,RO,SU LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN ADUMP-BR-TR (250)
5206.24 00 0.00 C	- - De título inferior a 192,31 dtex, pero superior o igual a 125 dtex (superior al número métrico 52, pero inferior o igual al número métrico 80) (TEXT 1).		SUB-EG, MT, TR, LQ-AR,BG,BR,CS,IN,KR, PE,PK,RO,SU LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN ADUMP-BR-TR (250)
5206.25	- - De título inferior a 125 dtex (superior al número métrico 80);		SUB-EG, MT, TR, LQ-AR,BG,BR,CS,IN,KR, PE,PK,RO,SU LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN ADUMP-BR-TR (250)
5206.25.10 0.00 J	- - - De título inferior a 125 dtex, pero superior o igual a 83,33 dtex (superior al número métrico 80, pero inferior o igual al número métrico 120) (TEXT 1).		SUB-EG, MT, TR, LQ-AR,BG,BR,CS,IN,KR, PE,PK,RO,SU LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN ADUMP-BR-TR (250)
5206.25.90 0 00 C	- - - De título inferior a 83,33 dtex (superior al número métrico 120) (TEXT 1).		SUB-EG, MT, TR, LQ-AR,BG,BR,CS,IN,KR, PE,PK,RO,SU LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN ADUMP-BR-TR (250)
	- Hilados retorcidos o cableados de fibras sin peinar		
5206.31 00 0.00 D	- - De título superior o igual a 714,29 dtex por hilo sencillo (inferior o igual al número métrico 14 por hilo sencillo) (TEXT 1).		SUB-EG, MT, TR, LQ-AR,BG,BR,CS,IN,KR, PE,PK,RO,SU LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN ADUMP-BR-TR (250)
5206.32 00 0.00 C	- - De título inferior a 714,29 dtex, pero superior o igual a 232,56 dtex, por hilo sencillo (superior al número métrico 14, pero inferior o igual al número métrico 43, por hilo sencillo) (TEXT 1).		SUB-EG, MT, TR, LQ-AR,BG,BR,CS,IN,KR, PE,PK,RO,SU LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN ADUMP-BR-TR (250)
5206.33 00 0.00 B	- - De título inferior a 232,56 dtex, pero superior o igual a 192,31 dtex, por hilo sencillo (superior al número métrico 43, pero inferior o igual al número métrico 52, por hilo sencillo) (TEXT 1).		SUB-EG, MT, TR, LQ-AR,BG,BR,CS,IN,KR, PE,PK,RO,SU LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN ADUMP-BR-TR (250)
5206.34 00 0.00 A	- - De título inferior a 192,31 dtex, pero superior o igual a 125 dtex, por hilo sencillo (superior al número métrico 52, pero inferior o igual al número métrico 80, por hilo sencillo) (TEXT 1).		SUB-EG, MT, TR, LQ-AR,BG,BR,CS,IN,KR, PE,PK,RO,SU

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
			LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN ADUMP-BR-TR (250)
5206.35	- - De título inferior a 125 dtex por hilo sencillo (superior al número métrico 80 por hilo sencillo).		
5206.35.10 0 00 H	- - - De título inferior a 125 dtex, pero superior o igual a 83,33 dtex, por hilo sencillo (superior al número métrico 80, pero inferior o igual al número métrico 120, por hilos sencillos) (TEXT 1).		SUB-EG, MT, TR, LQ-AR,BG,BR,CS,IN,KR, PE,PK,RO,SU LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN ADUMP-BR-TR (250)
5206.35.90 0 00 A	- - - De título inferior a 83,33 dtex por hilo sencillo (superior al número métrico 120 por hilo sencillo) (TEXT 1).		SUB-EG, MT, TR, LQ-AR,BG,BR,CS,IN,KR, PE,PK,RO,SU LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN ADUMP-BR-TR (250)
	- Hilados retorcidos o cableados de fibras peinadas		
5206.41 00 0.00 B	- - De título superior o igual a 714,29 dtex por hilo sencillo (inferior o igual al número métrico 14 por hilo sencillo) (TEXT 1).		SUB-EG, MT, TR, LQ-AR,BG,BR,CS,IN,KR, PE,PK,RO,SU LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN ADUMP-BR-TR (250)
5206.42 00 0.00 A	- - De título inferior a 714,29 dtex, pero superior o igual a 232,56 dtex, por hilo sencillo (superior al número métrico 14, pero inferior o igual al número métrico 43, por hilo sencillo) (TEXT 1).		SUB-EG, MT, TR, LQ-AR,BG,BR,CS,IN,KR, PE,PK,RO,SU LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN ADUMP-BR-TR (250)
5206.43 00 0 00 J	- - De título inferior a 232,56 dtex, pero superior o igual a 192,31 dtex, por hilo sencillo (superior al número métrico 43, pero inferior o igual al número métrico 52, por hilo sencillo) (TEXT 1).		SUB-EG, MT, TR, LQ-AR,BG,BR,CS,IN,KR, PE,PK,RO,SU LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN ADUMP-BR-TR (250)
5206.44 00 0 00 I	- - De título inferior a 192,31 dtex, pero superior o igual a 125 dtex, por hilo sencillo (superior al número métrico 52, pero inferior o igual al número métrico 80, por hilo sencillo) (TEXT 1).		SUB-EG, MT, TR, LQ-AR,BG,BR,CS,IN,KR, PE,PK,RO,SU LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN ADUMP-BR-TR (250)
5206.45	- - De título inferior a 125 dtex por hilo sencillo (superior al número métrico 80 por hilo sencillo).		
5206.45.10 0 00 F	- - - De título inferior a 125 dtex, pero superior o igual a 83,33 dtex por hilo sencillo (superior al número métrico 80, pero inferior o igual al número métrico 120, por hilo sencillo) (TEXT 1).		SUB-EG, MT, TR, LQ-AR,BG,BR,CS,IN,KR, PE,PK,RO,SU LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN ADUMP-BR-TR (250)
5206.45.90 0 00 I	- - - De título inferior a 83,33 dtex por hilo sencillo (superior al número		SUB-EG, MT, TR,

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	métrico 120 por hilo sencillo) (TEXT 1)		LQ-AR,BG,BR,CS,IN,KR, PE,PK,RO,SU LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN ADUMP-BR-TR (250)
52.07	HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) ACONDICIONADO PARA LA VENTA AL POR MENOR:		
5207.10.00	- Con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso	-	
5207.10.00.1.00.F	- - De título inferior a 160 dtex (TEXT 43)	-	
5207.10.00.2.00.D	- - De título igual o superior a 160 dtex (TEXT 43)	-	
5207.90.00.0.00.A	- Los demás (TEXT 43)	-	
62.08	TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL 85% EN PESO, DE GRAMAJE INFERIOR O IGUAL A 200 g/m <sup>2</sup> :		
	- Crudos:		
5208.11	- - De ligamento tafetán, de gramaje inferior o igual 100 g/m <sup>2</sup>		
5208.11.10.0	- - - Gasa para compresas:		
5208.11.10.0.10.C	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		
5208.11.10.0.90.E	- - - - Las demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN LQ-AR,BG,BR,CS,HH,HU, ID,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.11.90.0	- - - - Los demás:		SUB-EG, MT, TR, TN LQ-AR,BG,BR,CS,HH,HU, ID,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.11.90.0.10.F	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		SUB-EG, MT, TR, TN LQ-AR,BG,BR,CS,HH,HU, ID,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.11.90.0.90.W	- - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN LQ-AR,BG,BR,CS,HH,HU, ID,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.12	- + De ligamento tafetán, de gramaje superior a 100 g/m <sup>2</sup>		
	- + De ligamento tafetán con peso superior a 100 g/m <sup>2</sup> , pero sin exceder de 130 g/m <sup>2</sup> , de anchura:		

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
5208.12.11.0	- - - - Inferior o igual a 115 cm:		
5208.12.11.0.10.A	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		SUB-EG, MT, TR, TN LQ-AR,BG,BR,CS,HH,HU, ID,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.12.11.0.90.C	- - - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN LQ-AR,BG,BR,CS,HH,HU, ID,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.12.13.0	- - - - Superior a 115 cm sin exceder de 145 cm		SUB-EG, MT, TR, TN LQ-AR,BG,BR,CS,HH,HU, ID,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.12.13.0.10.I	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		SUB-EG, MT, TR, TN LQ-AR,BG,BR,CS,HH,HU, ID,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.12.13.0.90.A	- - - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN LQ-AR,BG,BR,CS,HH,HU,TD, BR,IN,KR,MY,PE,PK PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.12.15.0	- - - - Superior a 145 cm sin exceder de 165 cm:		SUB-EG, MT, TR, TN LQ-AR,BG,CS,HH,HU,TD, BR,IN,KR,MY,PE,PK PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.12.15.0.10.G	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		SUB-EG, MT, TR, TN LQ-AR,BG,CS,HH,HU,TD, BR,IN,KR,MY,PE,PK PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.12.15.0.90.I	- - - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN LQ-AR,BG,CS,HH,HU,TD, BR,IN,KR,MY,PE,PK PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.12.18.0	- - - - Superior a 165 cm:		SUB-EG, MT, TR, TN LQ-AR,BG,CS,HH,HU,TD, BR,IN,KR,MY,PE,PK PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.12.19.0.10.C	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		SUB-EG, MT, TR, TN LQ-AR,BG,CS,HH,HU,TD, BR,IN,KR,MY,PE,PK PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.12.19.0.90.E	- - - - - Los demás (TEXT 2)		
	- - - - De ligamento tafetán con peso superior a 130 g/m <sup>2</sup> , de anchura:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5208 12 91 0	- - - - No superior a 115 cm		
5208 12 91 0 10 D	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208 12 91 0 90 F	- - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208 12 93 0	- - - Superior a 115 cm sin exceder de 145 cm		
5208 12 93 0 10 B	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208 12 93 0 90 D	- - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208 12 95 0	- - - Superior a 145 cm sin exceder de 165 cm		
5208 12 95 0 10 J	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208 12 95 0 90 B	- - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208 12 99 C	- - - Superior a 165 cm		
5208 12 99 0 10 F	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208 12 99 0 90 H	- - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208 13 00	- - De ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4		
5208 13 00 1	- - - Con peso inferior o igual a 100 g/m <sup>2</sup>		
5208 13 00 1 10 A	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID,

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5208 13 00 1 90 C	- - - - Los demás (TEXT 2)		BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208 13 00 2	- - - Con peso superior a 100 g/m <sup>2</sup>		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208 13 00 2 10 I	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208 13 00 2 90 A	- - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208 19 00	- - Los demás tejidos		
5208 19 00 0	- - - Labrados al telar		
5208 19 00 0 10 E	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208 19 00 0 80 G	- - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208 19 00 0 9	- - - Los demás		
5208 19 00 0 9 10 H	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208 19 00 0 9 90 J	- - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208 21	- Blanqueados.		
5208 21	- - De ligamento tafetán, de gramaje inferior o igual 100 g/m <sup>2</sup>		
5208 21 10 0	- - - Gasa para compresas		
5208 21 10 0 10 A	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID,

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5208 21 10 0 80 C	- - - - Los demás (TEXT 2)		BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5208 21 80 0	- - - Los demás:		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5208 21 80 0 10 D	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2) (150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5208 21 80 0 80 F	- - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5208 22	- - De ligamento tafetán, de gramaje superior a 100 g/m <sup>2</sup> - - - De ligamento tafetán de peso superior a 100 g/m <sup>2</sup> sin exceder de 130 g/m <sup>2</sup> , de anchura:		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5208 22 11 0	- - - - No superior a 115 cm:		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5208 22 11 0 10 I	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2) (150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5208 22 11 0 80 A	- - - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5208 22 13 0	- - - - Superior a 115 cm sin exceder de 145 cm:		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5208 22 13 0 10 G	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2) (150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5208 22 13 0 80 I	- - - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5208 22 15 0	- - - - Superior a 145 cm sin exceder de 165 cm:		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5208 22 15 0 10 E	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2) (150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK,

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5208 22 15 0 80 G	- - - - - Los demás (TEXT 2)		PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5208 22 19 0	- - - - Superior a 165 cm:		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5208 22 19 0 10 A	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2) (150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5208 22 19 0 80 C	- - - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5208 22 91 0	- - - - De ligamento tafetán de peso superior a 130 g/m <sup>2</sup> , de anchura:		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5208 22 91 0 10 C	- - - - No superior a 115 cm:		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5208 22 91 0 10 B	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2) (150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5208 22 91 0 80 D	- - - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5208 22 93 0	- - - - Superior a 115 cm sin exceder de 145 cm:		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5208 22 93 0 10 D	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2) (150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5208 22 93 0 80 E	- - - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5208 22 95 0	- - - - Superior a 145 cm sin exceder de 165 cm:		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5208 22 95 0 10 H	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2) (150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5208 22 95 0 80 J	- - - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN,

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
5208.22.99.0	- - - Superior a 165 cm		LQ-AR,BG,CS,HK,HU,IO, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.22.99.0.10.D	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,IO, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.22.99.0.90.F	- - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,IO, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.23.00	- - De ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4		
5208.23.00.1	- - - Con peso inferior o igual a 100 g/m <sup>2</sup>		
5208.23.00.1.10.1	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,IO, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.23.00.1.90.A	- - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,IO, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.23.00.2	- - - Con peso superior a 100 g/m <sup>2</sup>		
5208.23.00.2.10.G	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,IO, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.23.00.2.90.1	- - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,IO, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.29.00	- - Los demás tejidos		
5208.29.00.1	- - - Labrados al telar		
5208.29.00.1.10.C	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,IO, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.29.00.1.90.E	- - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,IO, BR,IN,KR,MY,PE,PK,

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
5208.29.00.0	- - - Los demás.		PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.29.00.0.10.F	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,IO, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.29.00.0.90.H	- - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,IO, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
	- Tejidos.		
5208.31.00.0	- - De ligamento tafetán, de gramaje inferior o igual a 100 g/m <sup>2</sup>		
5208.31.00.0.10.A	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,IO, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.31.00.0.90.C	- - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,IO, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.32	- - De ligamento tafetán, de gramaje superior a 100 g/m <sup>2</sup>		
	- - - De ligamento tafetán de peso superior a 100 g/m <sup>2</sup> sin exceder de 130 g/m <sup>2</sup> , de anchura:		
5208.32.11.0	- - - - No superior a 115 cm		
5208.32.11.0.10.G	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,IO, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.32.11.0.90.I	- - - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,IO, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.32.13.0	- - - - Superior a 115 cm sin exceder de 145 cm		
5208.32.13.0.10.E	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,IO, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.32.13.0.90.G	- - - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,IO,

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
5208.32.15.0	- - - - Superior a 145 cm sin exceder de 165 cm		BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5208.32.15.0.10.C	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2) (150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5208.32.15.0.80.E	- - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5208.32.18.0	- - - - Superior a 165 cm		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5208.32.18.0.10.I	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2) (150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5208.32.18.0.80.A	- - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5208.32.91.0	- - - De ligamento tafetán de peso superior a 130 g/m <sup>2</sup> , de anchura:		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5208.32.91.0.10.D	- - - No superior a 115 cm		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5208.32.91.0.10.J	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2) (150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5208.32.91.0.80.B	- - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5208.32.93.0	- - - - Superior a 115 cm sin exceder de 145 cm		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5208.32.93.0.10.H	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2) (150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5208.32.93.0.80.J	- - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
5208.32.95.0	- - - - Superior a 145 cm sin exceder de 165 cm		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5208.32.95.0.10.F	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2) (150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5208.32.95.0.80.H	- - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5208.32.99.0	- - - - Superior a 165 cm		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5208.32.99.0.10.B	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2) (150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5208.32.99.0.80.D	- - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5208.33.00	- - De ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4:		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5208.33.00.1	- - - Con peso inferior o igual a 100 g/m <sup>2</sup> :		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5208.33.00.1.10.G	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2) (150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5208.33.00.1.80.I	- - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5208.33.00.2	- - - Con peso superior a 100 g/m <sup>2</sup> :		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5208.33.00.2.10.E	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2) (150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5208.33.00.2.80.G	- - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5208.38.00	- - Los demás tejidos:		
5208.38.00.1	- - - Labrados al telar.		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
5208.38.00.1.10.A	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,TD, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.39.00.1.90.C	- - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,TD, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.39.00.9	- - - - Los demás	-	
5208.39.00.9.10.B	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,TD, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.39.00.9.90.F	- - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,TD, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.41.00.0	- - - - Con hilados de distintos colores	-	
5208.41.00.0.10.I	- - - - De ligamento tafetán, de gramaje inferior o igual a 100 g/m <sup>2</sup>	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,TD, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.41.00.0.90.A	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,TD, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.42.00.0	- - - - De ligamento tafetán, de gramaje superior a 100 g/m <sup>2</sup>	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,TD, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.42.00.0.10.H	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,TD, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.42.00.0.90.J	- - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,TD, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.43.00.0	- - - - De ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,TD, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.43.00.0.10.G	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2) (150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,TD, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
5208.43.00.0.90.I	- - - - Los demás (TEXT 2)	-	RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.49.00.	- - - - Los demás tejidos	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,TD, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.49.00.0.10.I	- - - - Labrados al telar	-	
5208.49.00.0.10.J	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,TD, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.49.00.0.90.A	- - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,TD, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.49.00.0.9	- - - - Los demás	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,TD, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.49.00.0.10.B	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,TD, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.49.00.0.90.D	- - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,TD, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.51.00.0	- - - - Estampados	-	
5208.51.00.0.10.B	- - - - De ligamento tafetán, de gramaje inferior o igual a 100 g/m <sup>2</sup>	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,TD, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.51.00.0.11.B	- - - - Tejidos en telares manuales	-	
5208.51.00.0.11.D	- - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 2)(150)(152)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,TD, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.51.00.0.19.G	- - - - Los demás (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,TD, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5208.51.00.0.9	- - - - Los demás	-	
5208.51.00.0.91.F	- - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 2)(152)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,TD, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM,

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5208.51.00.0.99.I	- - - - - Los demás (TEXT 2).	-	RSTR-AL , KP , MN , VN SUB-EG , MT , TR , TN , LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID , BR,IN , KR , MY , PE , PK , PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM , RSTR-AL , KP , MN , VN
5208.52	- - De ligamento tafetán, de gramaje superior a 100 g/m <sup>2</sup>	-	
5208.52.10.0	- - - De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m <sup>2</sup> sin exceder de 130 g/m <sup>2</sup> :	-	
	- - - - Tejidos en telares manuales:	-	
5208.52.10.0.11.A	- - - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 2)(150)(152).	-	SUB-EG , MT , TR , TN , LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID , BR,IN , KR , MY , PE , PK , PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM , RSTR-AL , KP , MN , VN
5208.52.10.0.19.D	- - - - - Los demás (TEXT 2) (150).	-	SUB-EG , MT , TR , TN , LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID , BR,IN , KR , MY , PE , PK , PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM , RSTR-AL , KP , MN , VN
	- - - + Los demás:	-	
5208.52.10.0.91.C	- - - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 2)(152).	-	SUB-EG , MT , TR , TN , LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID , BR,IN , KR , MY , PE , PK , PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM , RSTR-AL , KP , MN , VN
5208.52.10.0.99.F	- - - - - Los demás (TEXT 2).	-	SUB-EG , MT , TR , TN , LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID , BR,IN , KR , MY , PE , PK , PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM , RSTR-AL , KP , MN , VN
5208.52.90.0	- - - De ligamento tafetán, de peso superior a 130 g/m <sup>2</sup> :	-	
	- - - - Tejidos en telares manuales:	-	
5208.52.90.0.11.D	- - - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 2) (150)(152).	-	SUB-EG , MT , TR , TN , LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID , BR,IN , KR , MY , PE , PK , PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM , RSTR-AL , KP , MN , VN
5208.52.90.0.19.D	- - - - - Los demás (TEXT 2) (150).	-	SUB-EG , MT , TR , TN , LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID , BR,IN , KR , MY , PE , PK , PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM , RSTR-AL , KP , MN , VN
	- - - - Los demás:	-	
5208.52.90.0.91.F	- - - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 2)(152).	-	SUB-EG , MT , TR , TN , LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID , BR,IN , KR , MY , PE , PK ,

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5208.52.90.0.99.I	- - - - - Los demás (TEXT 2).	-	PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM , RSTR-AL , KP , MN , VN
5208.53.00.0	- - De ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4:	-	SUB-EG , MT , TR , TN , LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID , BR,IN , KR , MY , PE , PK , PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM , RSTR-AL , KP , MN , VN
5208.53.00.0.11.B	- - - Tejidos en telares manuales	-	SUB-EG , MT , TR , TN , LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID , BR,IN , KR , MY , PE , PK , PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM , RSTR-AL , KP , MN , VN
5208.53.00.0.19.E	- - - - Los demás (TEXT 2) (150).	-	SUB-EG , MT , TR , TN , LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID , RSTR-AL , KP , MN , VN
	- - - Los demás:	-	
5208.53.00.0.91.D	- - - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 2)(152).	-	SUB-EG , MT , TR , TN , LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID , RSTR-AL , KP , MN , VN
5208.53.00.0.99.G	- - - - - Los demás (TEXT 2).	-	SUB-EG , MT , TR , TN , LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID , RSTR-AL , KP , MN , VN
5208.59.00	- - Los demás tejidos:	-	
5208.59.00.1	- - - Labrados al telar:	-	
	- - - - Tejidos en telares manuales:	-	
5208.59.00.1.11.D	- - - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 2) (150)(152).	-	SUB-EG , MT , TR , TN , LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID , BR,IN , KR , MY , PE , PK , PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM , RSTR-AL , KP , MN , VN
5208.59.00.1.19.G	- - - - - Los demás (TEXT 2) (150).	-	SUB-EG , MT , TR , TN , LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID , BR,IN , KR , MY , PE , PK , PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM , RSTR-AL , KP , MN , VN
	- - - - Los demás:	-	
5208.59.00.1.91.F	- - - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 2)(152).	-	SUB-EG , MT , TR , TN , LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID , BR,IN , KR , MY , PE , PK , PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM , RSTR-AL , KP , MN , VN
5208.59.00.1.99.I	- - - - - Los demás (TEXT 2).	-	SUB-EG , MT , TR , TN , LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID , BR,IN , KR , MY , PE , PK ,

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
5208.59.00.9	- - - Los demás		PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5208.59.00.9.11.G	- - - - Tejidos en telares manuales: - - - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 2) (150)(152)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5208.59.00.9.19.J	- - - - - Los demás (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5208.59.00.9.91.I	- - - - - Los demás: - - - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 2)(152)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5208.59.00.9.99.B	- - - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
52.09	TEJIDOS DE ALGODON CON UN CONTENIDO DE ALGODON SUPERIOR O IGUAL AL 65% EN PESO, DE GRAMAJE SUPERIOR A 200 g/m <sup>2</sup> :		
5209.11.00.0	- Crudos:		
5209.11.00.0.10.D	- - De ligamento tafetán.		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5209.11.00.0.10.D	- - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5209.11.00.0.90.F	- - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5209.12.00.0	- - De ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5209.12.00.0.10.C	- - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5209.12.00.0.90.E	- - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN,

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
5209.19.00	- - Los demás tejidos:		LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5209.19.00.0	- - - Labrados al telar:		
5209.19.00.0.10.D	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5209.19.00.0.90.F	- - - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5209.19.00.0.9	- - - Los demás:		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5209.19.00.0.10.G	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5209.19.00.0.90.I	- - - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5209.21.00.0	- - Blanqueados:		
5209.21.00.0.10.B	- - - De ligamento tafetán		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5209.21.00.0.10.B	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5209.21.00.0.90.D	- - - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5209.22.00.0	- - De ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5209.22.00.0.10.A	- - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5209.22.00.0.90.C	- - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK,

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5209.29.00	- - Los demás tejidos:		PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5209.29.00.1	- - - Labrados al telar:		SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-CE1
5209.29.00.1.10.B	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).		SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5209.29.00.1.90.D	- - - - Los demás (TEXT 2).		SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5209.29.00.9	- - - Los demás:		SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5209.29.00.9.10.E	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).		SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5209.29.00.9.90.G	- - - - Los demás (TEXT 2).		SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5209.31.00.0	- Tejidos:		SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5209.31.00.0.10.J	- - De ligamento taratán:		SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5209.31.00.0.90.B	- - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5209.31.00.0.90.B	- - - Los demás (TEXT 2).		SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5209.32.00.0	- - De ligamento sarga o cruzado de curso (inferior o igual) a 4:		SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5209.32.00.0.10.I	- - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).		SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5209.32.00.0.90.A	- - - Los demás (TEXT 2).		SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN

CODIFICACIÓN	DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5209.39.00	- - Los demás tejidos:		
5209.39.00.1	- - - Labrados al telar:		
5209.39.00.1.10.J	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5209.39.00.1.90.B	- - - - Los demás (TEXT 2).	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5209.39.00.9	- - - Los demás:		
5209.39.00.9.10.C	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5209.39.00.9.90.E	- - - - Los demás (TEXT 2).	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
	- Con hilados de distintos colores:		
5209.41.00.0	- - De ligamento tafetán:		
5209.41.00.0.10.H	- - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5209.41.00.0.90.J	- - - - Los demás (TEXT 2).	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5209.42.00.0	- - Tejidos de mezclilla ("denim"):		
5209.42.00.0.10.G	- - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5209.42.00.0.90.I	- - - - Los demás (TEXT 2).	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5209.43.00.0	- - Los demás tejidos de ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	B 4		
5209.43.00.0.10.F	- - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5209.43.00.0.90.H	- - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5209.49	- - Los demás tejidos.		
5209.49.10	- - - Tejidos Jacquard de anchura superior a 115 cm, pero inferior a 140 cm.		
5209.49.10.1	- - - - Labrados al telar		
5209.49.10.1.10.F	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5209.49.10.1.90.H	- - - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5209.49.10.9	- - - - Los demás		
5209.49.10.9.10.I	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5209.49.10.9.90.A	- - - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5209.49.90	- - - Los demás		
5209.49.90.1	- - - - Labrados al telar		
5209.49.90.1.10.I	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5209.49.90.1.90.A	- - - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
5209.49.90.9	- - - - Los demás.		
5209.49.90.9.10.B	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5209.49.90.9.90.D	- - - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5209.51.00.0	- Estampados		
5209.51.00.0.00.C	- - De ligamento tafetán		
5209.51.00.0.11.C	- - - Tejidos en telares manuales:		
5209.51.00.0.11.C.1	- - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 2) (150)(152).	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5209.51.00.0.19.F	- - - - Los demás (TEXT 2)(150).	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5209.51.00.0.91.E	- - - - Los demás:		
5209.51.00.0.91.E.1	- - - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 2)(152).	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5209.51.00.0.99.H	- - - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5209.52.00.0	- - De ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4		
5209.52.00.0.11.B	- - - Tejidos en telares manuales:		
5209.52.00.0.11.B.1	- - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 2)(150)(152)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5209.52.00.0.19.E	- - - - - Los demás (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
5209.52.00.0.91.D	- - - Los demás: - - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 2) (152).		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5209.52.00.1.99.G	- - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5209.59.00	- - Los demás tejidos:		
5209.59.00.1	- - - Labrados al telar:		
	- - - - Tejidos en telares manuales:		
5209.59.00.1.11.C	- - - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 2) (150) (152).		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5209.59.00.1.18.F	- - - - - Los demás (TEXT 2)(152)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
	- - - - Los demás:		
5209.59.00.1.81.E	- - - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 2)(152).		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5209.59.00.1.99.H	- - - - - Los demás (TEXT 2).		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5209.59.00.9	- - - Los demás:		
	- - - - Tejidos en telares manuales:		
5209.59.00.9.11.F	- - - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 2) (150) (152)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5209.59.00.9.18.I	- - - - - Los demás (TEXT 2)(150).		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
5209.59.00.0.81.H	- - - - Los demás: - - - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 2)(152)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5209.59.00.9.99.A	- - - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
52.10	TEJIDOS DE ALGODÓN MEZCLADO EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE CON FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN INFERIOR AL 85% EN PESO, DE GRAMAJE INFERIOR O IGUAL A 200 g/m <sup>2</sup> : - Crudos: - - De ligamento tafetán:		
5210.11	- - - De anchura no superior a 165 cm:		
5210.11.10	- - - - Con peso inferior o igual a 100 g/m <sup>2</sup> :		
5210.11.10.1	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5210.11.10.1.10.G	- - - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5210.11.10.1.80.I	- - - - - Con peso superior a 100 g/m <sup>2</sup> .		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5210.11.10.2	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5210.11.10.2.10.E	- - - - - Los demás (TEXT 2).		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5210.11.10.2.80.G	- - - - - De anchura superior a 165 cm:		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5210.11.80.I	- - - - - Con peso inferior o igual a 100 g/m <sup>2</sup> :		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5210.11.80.I.10.J	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
5210 11.90.1 90 B	- - - - Los demás (TEXT 2).	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210 11.90.2	- - - - Con peso superior a 100 g/m <sup>2</sup>	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210 11.90.2 10 H	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210 11.90.2.90 J	- - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210 12.00	- - De ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4.	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210 12.00.1	- - - Con peso inferior o igual a 100 g/m <sup>2</sup> :	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210 12.00.1 10 H	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210 12.00.1.90 J	- - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210 12.00.2	- - - Con peso superior a 100 g/m <sup>2</sup> :	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210 12.00.2 10 F	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210 12.00.2.90 H	- - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210 19.00	- - Los demás tejidos:	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210 19.00.1	- - - Labrados al telar	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210 19.00.1 10 A	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210 19.00.1.90 C	- - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID,

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
5210 19.00.9	- - - Los demás:	-	BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210 19.00.9 10 D	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2) (150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210 19.00.9.90 F	- - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210 21	- - Blanqueados:	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.21.10	- - - De ligamento taratán	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.21.10.1	- - - - De anchura no superior a 165 cm:	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.21.10.1 10 E	- - - - - Con peso inferior o igual a 100 g/m <sup>2</sup> :	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.21.10.1.90 G	- - - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.21.10.2	- - - - Con peso superior a 100 g/m <sup>2</sup> :	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.21.10.2 10 C	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.21.10.2.90 E	- - - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.21.90	- - - - De anchura superior a 165 cm:	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.21.90.1	- - - - - Con peso inferior o igual a 100 g/m <sup>2</sup> :	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.21.90.1 10 H	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
5210.21.90.1.90.J	- - - - - Los demás (TEXT 2).	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.21.90.2	- - - - Con peso superior a 100 g/m2	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.21.90.2.10.F	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.21.90.2.90.H	- - - - - Los demás (TEXT 2).	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.22.00	- - De ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4:	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.22.00.1	- - - Con peso inferior o igual a 100 g/m2:	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.22.00.1.10.F	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.22.00.1.90.H	- - - - - Los demás (TEXT 2).	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.22.00.2	- - - Con peso superior a 100 g/m2.	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.22.00.2.10.D	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.22.00.2.90.F	- - - - - Los demás (TEXT 2).	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.29.00	- - Los demás tejidos:	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.29.00.1	- - - Labrados al telar:	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.29.00.1.10.I	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.29.00.1.90.A	- - - - - Los demás (TEXT 2).	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID,

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
5210.29.00.9	- - - Los demás:	-	BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.29.00.9.10.B	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.29.00.9.90.D	- - - - Los demás (TEXT 2).	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.31	- Tejidos:	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.31.10	- - De ligamento tafetán:	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.31.10.1	- - - De anchura no superior a 165 cm:	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.31.10.1.10.C	- - - - Con peso inferior o igual a 100 g/m2:	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.31.10.1.90.E	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.31.10.2	- - - - Con peso superior a 100 g/m2.	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.31.10.2.10.A	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.31.10.2.90.C	- - - - - Los demás (TEXT 2).	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.31.90	- - - De anchura superior a 165 cm.	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.31.90.1	- - - - Con peso inferior o igual a 100 g/m2:	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.31.90.1.10.F	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5210.31.90.1.90.H	- - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.31.90.2	- - - - Con peso superior a 100 g/m <sup>2</sup>	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.31.90.2.10.D	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.31.90.2.90.F	- - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.32.00	- - De ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.32.00.1	- - - Con peso inferior o igual a 100 g/m <sup>2</sup>	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.32.00.1.10.D	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.32.00.1.90.F	- - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.32.00.2	- - - Con peso superior a 100 g/m <sup>2</sup>	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.32.00.2.10.B	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.32.00.2.90.D	- - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.39.00	- - Los demás tejidos	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.39.00.1	- - - Labrados al telar	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.39.00.1.10.G	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2) (150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.39.00.1.90.I	- - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5210.39.00.9	- - - Los demás:	-	BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.39.00.9.10.J	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.39.00.9.90.B	- - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.41.00.0	- - Con hilados de distintos colores	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.41.00.0.10.E	- - - De ligamento tafetán:	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.41.00.0.90.G	- - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.42.00.0	- - De ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.42.00.0.10.D	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.42.00.0.90.F	- - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.49.00	- - Los demás tejidos	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.49.00.1	- - - Labrados al telar:	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.49.00.1.10.E	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5210.49.00.1.90.G	- - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
5210.49.00.9	- - - Los demás:		RSTR-AL,KP,MN,VN
5210.49.00.9.10.H	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM; RSTR-AL,KP,MN,VN
5210.49.00.9.90.J	- - - - Los demás (TEXT 2).		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM; RSTR-AL,KP,MN,VN
5210.51.00.0	- Estampados:		
5210.51.00.0.10.B	- - De ligamento tafetán:		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM; RSTR-AL,KP,MN,VN
5210.51.00.0.90.D	- - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM; RSTR-AL,KP,MN,VN
5210.52.00.0	- - De ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4		
5210.52.00.0.10.A	- - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM; RSTR-AL,KP,MN,VN
5210.52.00.0.90.C	- - - - Los demás (TEXT 2).		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM; RSTR-AL,KP,MN,VN
5210.59.00.	- - Los demás tejidos:		
5210.59.00.1	- - - Labrados al telar:		
5210.59.00.1.10.B	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM; RSTR-AL,KP,MN,VN
5210.59.00.1.90.D	- - - - Los demás (TEXT 2).		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM; RSTR-AL,KP,MN,VN

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
5210.59.00.9	- - - Los demás:		
5210.59.00.9.10.E	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM; RSTR-AL,KP,MN,VN
5210.59.00.9.90.G	- - - - Los demás (TEXT 2).		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM; RSTR-AL,KP,MN,VN
52.11	TEJIDOS DE ALGODÓN MEZCLADO EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE CON FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES, CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN INFERIOR AL 65% EN PESO, DE GRAMAJE SUPERIOR A 200 g/m <sup>2</sup> :		
	- Crudos:		
5211.11.00.0	- - De ligamento tafetán:		
5211.11.00.0.10.J	- - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM; RSTR-AL,KP,MN,VN
5211.11.00.0.90.B	- - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM; RSTR-AL,KP,MN,VN
5211.12.00.0	- - De ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4:		
5211.12.00.0.10.I	- - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM; RSTR-AL,KP,MN,VN
5211.12.00.0.90.A	- - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM; RSTR-AL,KP,MN,VN
5211.19.00.	- - Los demás tejidos:		
5211.19.00.1	- - - Labrados al telar:		
5211.19.00.1.10.J	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM; RSTR-AL,KP,MN,VN
5211.19.00.1.90.B	- - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK,

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
5211.19.00.9	- - - Los demás:		PL, RO, SG, SU; LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5211.19.00.9.10.C	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).		SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU; LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5211.19.00.9.90.E	- - - - Los demás (TEXT 2).		SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU; LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
	- Blanqueados:		
5211.21.00.0	- - De ligamento, tafetán:		SUB-EG, MT, TR, TN;
5211.21.00.0.10.H	- - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).		LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU; LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5211.21.00.0.90.J	- - - - Los demás (TEXT 2).		SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU; LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5211.22.00.0	- - De ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4:		SUB-EG, MT, TR, TN;
5211.22.00.0.10.G	- - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).		LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU; LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5211.22.00.0.90.I	- - - - Los demás (TEXT 2).		SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU; LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5211.29.00.0	- - Los demás tejidos:		SUB-EG, MT, TR, TN;
5211.29.00.0.1	- - - Labrados al telar:		LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU; LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5211.29.00.0.10.H	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).		SUB-EG, MT, TR, TN;
5211.29.00.0.90.J	- - - - Los demás (TEXT 2).		LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU; LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
5211.29.00.9	- - - Los demás:		SUB-EG, MT, TR, TN;
5211.29.00.9.10.A	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).		LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU; LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5211.29.00.9.90.C	- - - - Los demás (TEXT 2).		SUB-EG, MT, TR, TN;
	- Tejidos:		LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU; LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5211.31.00.0	- - De ligamento tafetán:		SUB-EG, MT, TR, TN;
5211.31.00.0.10.F	- - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).		LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU; LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5211.31.00.0.90.H	- - - - Los demás (TEXT 2).		SUB-EG, MT, TR, TN;
5211.32.00.0	- - De ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4:		LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU; LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5211.32.00.0.10.E	- - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).		SUB-EG, MT, TR, TN;
5211.32.00.0.90.G	- - - - Los demás (TEXT 2).		LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU; LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5211.39.00.0	- - Los demás tejidos:		SUB-EG, MT, TR, TN;
5211.39.00.0.1	- - - Labrados al telar:		LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU; LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5211.39.00.0.10.F	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).		SUB-EG, MT, TR, TN;
5211.39.00.0.90.H	- - - - Los demás (TEXT 2).		LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU; LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5211.39.00.0.9	- - - Los demás:		SUB-EG, MT, TR, TN;

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5211.39.00.9.10.I	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5211.39.00.9.90.A	- - - - Los demás (TEXT 2).	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
	- Con hilados de distintos colores:		
5211.41.00.0	- - - De ligamento tafetán.	-	
5211.41.00.0.10.D	- - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
	- - - Los demás (TEXT 2).	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5211.41.00.0.90.F	- - - - Los demás (TEXT 2).	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5211.42.00.0	- - - Tejidos de mezclilla ("denim"):	-	
5211.42.00.0.10.C	- - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
	- - - Los demás (TEXT 2).	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5211.43.00.0	- - - Los demás tejidos de ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4:	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5211.43.00.0.10.B	- - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
	- - - Los demás (TEXT 2).	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5211.49	- - - Los demás tejidos:	-	
	- - - Tejidos Jacquard:	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5211.49.11.0	- - - - Cutí para colchones:	-	
5211.49.11.0.10.C	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5211.49.11.0.90.E	- - - - Los demás (TEXT 2).	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5211.49.19	- - - Los demás:	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5211.49.19.1	- - - - Labrados al telar:	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5211.49.19.1.10.C	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5211.49.19.1.90.E	- - - - Los demás (TEXT 2).	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5211.49.19.19	- - - - Los demás:	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5211.49.19.19.10.F	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5211.49.19.19.90.H	- - - - - Los demás (TEXT 2).	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5211.49.90	- - - Los demás:	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5211.49.90.1	- - - - Labrados al telar:	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5211.49.90.1.10.E	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5211.49.90.1.90.G	- - - - - Los demás (TEXT 2).	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5211.49.90.9	- - - - Los demás:	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5211.49.90.9.10.H	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM; RSTR-AL,KP,MN,VN
5211.49.90.9.10.J	- - - - - Los demás (TEXT 2).	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM; RSTR-AL,KP,MN,VN
	- Estampados.		
5211.51.00.0	- - - De ligamento tafetán:		
5211.51.00.0.10.A	- - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM; RSTR-AL,KP,MN,VN
5211.51.00.0.90.C	- - - Los demás (TEXT 2).	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM; RSTR-AL,KP,MN,VN
5211.52.00.0	- - - De ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4:		
5211.52.00.0.10.J	- - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM; RSTR-AL,KP,MN,VN
5211.52.00.0.90.B	- - - Los demás (TEXT 2):	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM; RSTR-AL,KP,MN,VN
5211.59.00	- - - Los demás tejidos:		
5211.59.00.	- - - Labrados al telar:		
5211.59.00.1.10.A	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM; RSTR-AL,KP,MN,VN
5211.59.00.1.90.C	- - - - - Los demás (TEXT 2).	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM; RSTR-AL,KP,MN,VN
5211.59.00.9.0	- - - - - Los demás:		
5211.59.00.9.10.D	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID,

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5211.59.00.9.90.F	- - - - - Los demás (TEXT 2).		BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM; RSTR-AL,KP,MN,VN
5212	LOS DEMAS TEJIDOS DE ALGODON:		
5212.11	- De gramaje inferior o igual a 200 g/m <sup>2</sup> :		
5212.11.10	- - Crudos:		
	- - - Mezclados exclusiva o principalmente con lino:		
	- - - De ligamento tafetán o de ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4:		
5212.11.10.1	- - - - Con peso inferior o igual a 100 g/m <sup>2</sup> :		
5212.11.10.1.10.E	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM; RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.11.10.1.90.G	- - - - - Los demás (TEXT 2).	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM; RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.11.10.2	- - - - - Con peso superior a 100 g/m <sup>2</sup> :		
5212.11.10.2.10.C	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM; RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.11.10.2.90.E	- - - - - Los demás (TEXT 2).	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM; RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.11.10.3	- - - - - Labrados al telar:		
5212.11.10.3.10.A	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM; RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.11.10.3.90.C	- - - - - Los demás (TEXT 2).	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM;

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5212.11.10.9	- - - - Los demás:		RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.11.10.9.10.H	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).		SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU;LQ-CN,RY,SM; RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.11.10.9.90.J	- - - - Los demás (TEXT 2).		SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU;LQ-CN,RY,SM; RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.11.80	- - - Mezclados de otro modo:		
	- - - De ligamento tafetán o de ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4:		
5212.11.80.1	- - - Con peso inferior o igual a 100 g/m2:		SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU;LQ-CN,RY,SM; RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.11.80.1.10.H	- - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).		
5212.11.80.1.90.J	- - - - Los demás (TEXT 2).		SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU;LQ-CN,RY,SM; RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.11.80.2	- - - - Con peso superior a 100 g/m2:		SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU;LQ-CN,RY,SM; RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.11.80.2.10.F	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).		
5212.11.80.2.90.H	- - - - Los demás (TEXT 2).		SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU;LQ-CN,RY,SM; RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.11.80.3	- - - Labrados al telar:		SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU;LQ-CN,RY,SM; RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.11.80.3.10.D	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).		
5212.11.80.3.90.F	- - - - Los demás (TEXT 2).		SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU;LQ-CN,RY,SM; RSTR-AL,KP,MN,VN

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5212.11.90.9	- - - - Los demás:		
5212.11.90.9.10.A	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).		SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU;LQ-CN,RY,SM; RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.11.90.9.90.C	- - - - Los demás (TEXT 2).		SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU;LQ-CN,RY,SM; RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.12	- - Blanqueados:		
5212.12.10	- - - Mezclados exclusiva o principalmente con lino:		
	- - - De ligamento tafetán o de ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4:		
5212.12.10.1	- - - Con peso inferior o igual a 100 g/m2:		SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU;LQ-CN,RY,SM; RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.12.10.1.10.D	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).		
5212.12.10.1.90.F	- - - - Los demás (TEXT 2).		SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU;LQ-CN,RY,SM; RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.12.10.2	- - - - Con peso superior a 100 g/m2:		SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU;LQ-CN,RY,SM; RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.12.10.2.10.B	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2) (150).		
5212.12.10.2.90.D	- - - - Los demás (TEXT 2).		SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU;LQ-CN,RY,SM; RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.12.10.3	- - - - Labrados al telar:		SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU;LQ-CN,RY,SM; RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.12.10.3.10.J	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).		
5212.12.10.3.90.B	- - - - Los demás (TEXT 2).		SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU;LQ-CN,RY,SM;

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5212.12.10.9	- - - - Los demás.	-	RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.12.10.9.10.G	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.12.10.9.90.I	- - - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.12.90.	- - - Mezclados de otro modo: - - - - De ligamento taftán o de ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4:	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.12.90.1	- - - - Con peso inferior o igual a 100 g/m <sup>2</sup> .	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.12.90.1.10.G	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.12.90.1.90.I	- - - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.12.90.2	- - - - - Con peso superior a 100 g/m <sup>2</sup>	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.12.90.2.10.E	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.12.90.2.90.G	- - - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.12.90.3	- - - - Labrados al telar	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.12.90.3.10.C	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.12.90.3.90.E	- - - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5212.12.90.9	- - - - Los demás.	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.12.90.9.10.J	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.12.90.9.90.B	- - - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.13.	- - Tejidos: - - - Mezclados exclusiva o principalmente con lino	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.13.10.	- - - - De ligamento taftán o de ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4:	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.13.10.1	- - - - - Con peso inferior o igual a 100 g/m <sup>2</sup> :	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.13.10.1.10.C	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.13.10.1.90.E	- - - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.13.10.2	- - - - - Con peso superior a 100 g/m <sup>2</sup>	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.13.10.2.10.A	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.13.10.2.90.C	- - - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.13.10.3	- - - - Labrados al telar	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.13.10.3.10.I	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.13.10.3.90.A	- - - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
5212.13.10.9	- - - - Los demás:		RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.13.10.9.10.F	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.13.10.9.90.H	- - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.13.90	- - - Mezclados de otro modo:		
	- - - - De ligamento tafetán o de ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4:		
5212.13.90.1	- - - - Con peso inferior o igual a 100 g/m <sup>2</sup> .		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.13.90.1.10.F	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		
5212.13.90.1.90.H	- - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.13.90.2	- - - - Con peso superior a 100 g/m <sup>2</sup> :		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.13.90.2.10.0	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		
5212.13.90.2.90.F	- - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.13.90.3	- - - - Labrados al telar:		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.13.90.3.10.B	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		
5212.13.90.3.90.B	- - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL,KP,MN,VN

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
5212.13.90.9	- - - - Los demás:		
5212.13.90.9.10.1	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.13.90.9.90.A	- - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.14.	- - Con hilados de distintos colores:		
5212.14.10	- - - Mezclados exclusiva o principalmente con fino:		
5212.14.10.1	- - - - De ligamento tafetán o de ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4:		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.14.10.1.10.B	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		
5212.14.10.1.90.D	- - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.14.10.2	- - - - Labrados al telar:		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.14.10.2.10.J	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		
5212.14.10.2.90.B	- - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.14.10.9	- - - - Los demás:		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.14.10.9.10.E	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		
5212.14.10.9.90.G	- - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL,KP,MN,VN

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5212.14.90	- - - Mezclados de otro modo		
5212.14.90.1	- - - De ligamento tafetán o de ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4		
5212.14.90.1.10.E	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		
5212.14.90.1.90.G	- - - - - Los demás (TEXT 2)		
5212.14.90.2	- - - - Labrados al telar		
5212.14.90.2.10.C	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		
5212.14.90.2.90.E	- - - - - Los demás (TEXT 2)		
5212.14.90.9	- - - - Los demás		
5212.14.90.9.10.H	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		
5212.14.90.9.90.J	- - - - - Los demás (TEXT 2)		
5212.15	- - Estampados:		
5212.15.10	- - - Mezclados exclusiva o principalmente con lino		
5212.15.10	- - - - De ligamento tafetán o de ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4		
5212.15.10.1.11.I	- - - - - Tejidos en telares manuales		
5212.15.10.1.11.I	- - - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 2)(152)		
5212.15.10.1.19.B	- - - - - Los demás (TEXT 2)(150)		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5212.15.10.1.91.A	- - - - - Los demás		BR, IN, KR, MY, PE, PK PL, RO, SG, SU, LQ, CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5212.15.10.1.91.A	- - - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 2)(152)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK PL, RO, SG, SU, LQ, CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5212.15.10.1.99.D	- - - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK PL, RO, SG, SU, LQ, CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5212.15.10.2	- - - - Labrados al telar		
5212.15.10.2	- - - - - Tejidos en telares manuales		
5212.15.10.2.11.G	- - - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 2)(150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK PL, RO, SG, SU, LQ, CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5212.15.10.2.18.J	- - - - - Los demás (TEXT 2)(150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK PL, RO, SG, SU, LQ, CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5212.15.10.2.91.I	- - - - - Los demás		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK PL, RO, SG, SU, LQ, CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5212.15.10.2.99.B	- - - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK PL, RO, SG, SU, LQ, CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5212.15.10.9	- - - - Los demás:		
5212.15.10.9	- - - - - Tejidos en telares manuales		
5212.15.10.9.11.B	- - - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 2)(150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK PL, RO, SG, SU, LQ, CN, RY, SM, RSTR-AL, KP, MN, VN
5212.15.10.9.19.E	- - - - - Los demás (TEXT 2)(150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK PL, RO, SG, SU, LQ, CN, RY, SM,

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
5212.15.10.9.91.D	- - - - - Los demás - - - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 2)(152)	-	RSTR-AL,KP,MN,VN  SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.15.10.9.99.G	- - - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.15.90.1	- - - - Mezclados de otro modo	-	
6212.15.90.1	- - - - De ligamento taftán o de ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4:	-	
5212.15.90.1.11.B	- - - - - Tejidos en telares manuales: - - - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 2)(150) (152)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.15.90.1.19.E	- - - - - Los demás (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.15.90.1.91.D	- - - - - Los demás: - - - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 2)(152)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.15.90.1.99.G	- - - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.15.90.2	- - - - Labrados al telar	-	
5212.15.90.2.11.J	- - - - - Tejidos en telares manuales - - - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 2)(150) (152)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.15.90.2.19.C	- - - - - Los demás (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK,

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
5212.15.90.2.91.B	- - - - - Los demás: - - - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 2)(152)	-	PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.15.90.2.99.E	- - - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.15.90.9	- - - - - Los demás	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.15.90.9.11.E	- - - - - Tejidos en telares manuales: - - - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 2)(150) (152)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.15.90.9.19.H	- - - - - Los demás (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.15.90.9.91.G	- - - - - Los demás: - - - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 2)(152)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.15.90.9.99.J	- - - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.21	- De gramaje superior a 200 g/m <sup>2</sup> :	-	
5212.21.10	- - Crudos:	-	
5212.21.10.1	- - - Mezclados exclusiva o principalmente con lino.	-	
5212.21.10.1.1	- - - - De ligamento taftán o de ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4:	-	
5212.21.10.1.10.C	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5212.21.10.1.90.E	- - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.21.10.2	- - - - Labrados al telar	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.21.10.2.10.A	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.21.10.1.90.C	- - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.21.10.9	- - - - Los demás	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.21.10.9.10.F	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.21.10.9.90.H	- - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.21.90	- - - Mezclados de otro modo:	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.21.90.1	- - - - De ligamento taftán o de ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4:	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.21.90.1.10.F	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.21.90.1.90.H	- - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.21.90.2	- - - - Labrados al telar	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.21.90.2.10.D	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.21.90.2.90.F	- - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK,

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5212.21.90.9	- - - - Los demás	-	PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.21.90.9.10.I	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.21.90.9.90.A	- - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.22	- - Blanqueados	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.22.10	- - Mezclados exclusiva o principalmente con lino	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.22.10.1	- - - - De ligamento taftán o de ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4:	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.22.10.1.10.B	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.22.10.1.90.D	- - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.22.10.2	- - - - Labrados al telar	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.22.10.2.10.J	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.22.10.2.90.B	- - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.22.10.9	- - - - Los demás	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.22.10.9.10.E	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.22.10.9.90.G	- - - - Los demás (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR,IN,KR,MY,PE,PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM,

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5212 22.90	- - - Mezclados de otro modo:		RSTR-AL,KP,MN,VN
5212 22.90	- - - - De ligamento tafetán o de ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4:		
5212 22.90 1.10.E	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212 22.90 1.90.G	- - - - - Los demás (TEXT 2).		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212 22.90 2	- - - Labrados al telar:		
5212 22.90 2.10.C	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212 22.90 2.90.E	- - - - - Los demás (TEXT 2).		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212 22.90 9	- - - - Los demás:		
5212 22.90 9.10.H	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212 22.90 9.90.J	- - - - - Los demás (TEXT 2).		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212 23	- - Tejidos:		
5212 23.10	- - - Mezclados exclusiva o principalmente con lino:		
5212 23.10 1	- - - - De ligamento tafetán o de ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4:		
5212 23.10 1.10.A	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212 23.10 1.90.C	- - - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,ID,

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5212 23.10 2	- - - Labrados al telar:		BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212 23.10 2.10.1	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212 23.10 2.90.A	- - - - - Los demás (TEXT 2).		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212 23.10 9	- - - - Los demás:		
5212 23.10 9.10.O	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212 23.10 9.90.F	- - - - - Los demás (TEXT 2).		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212 23.90	- - - Mezclados de otro modo:		
5212 23.90 1	- - - - De ligamento tafetán o de ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4:		
5212 23.90 1.10.O	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212 23.90 1.90.F	- - - - - Los demás (TEXT 2).		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212 23.90 2	- - - Labrados al telar:		
5212 23.90 2.10.B	- - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150).		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212 23.90 2.90.D	- - - - - Los demás (TEXT 2).		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU,ID, BR,IN, KR, MY, PE, PK, PL,RO,SG,SU,LQ-CN,RY,SM, RSTR-AL,KP,MN,VN

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
5212.23.90.9	- - - - Los demás:		
5212.23.90.9.10.G	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.23.90.9.90.1	- - - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.24	- - Con hilados de distintos colores:		
5212.24.10	- - - Mezclados exclusiva o principalmente con lino:		
5212.24.10.1	- - - - De ligamento tafetán o de ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4		
5212.24.10.1.10.J	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.24.10.1.90.B	- - - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.24.10.2	- - - - Labrados al telar		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.24.10.2.10.H	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.24.10.2.90.J	- - - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.24.10.9	- - - - Los demás:		
5212.24.10.9.10.C	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.24.10.9.90.E	- - - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL,KP,MN,VN

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
5212.24.90	- - - Mezclados de otro modo:		
5212.24.90.1	- - - - De ligamento tafetán o de ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4		
5212.24.90.1.10.C	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.24.90.1.90.E	- - - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.24.90.2	- - - - Labrados al telar		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.24.90.2.10.A	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.24.90.2.90.C	- - - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.24.90.9	- - - - Los demás:		
5212.24.90.9.10.F	- - - - - Tejidos en telares manuales (TEXT 2)(150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.24.90.9.90.H	- - - - - Los demás (TEXT 2)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.25	- - Estampados:		
5212.25.10	- - - Mezclados exclusiva o principalmente con lino:		
5212.25.10.1	- - - - De ligamento tafetán o de ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4		
5212.25.10.1.11.G	- - - - - Tejidos en telares manuales		
5212.25.10.1.11.G	- - - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 2)(152)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-AL,KP,MN,VN
5212.25.10.1.19.J	- - - - - Los demás (TEXT 2)(150)		SUB-EG, MT, TR, TN, LQ-AR,BG,CS,HK,HU, ID,

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5212.25.10 1.91.I	- - - - - Los demás: - - - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 2)(152).	-	BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5212.25.10 1.99.B	- - - - - Los demás (TEXT 2).	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5212.25.10 2	- - - - - Labrados al telar: - - - - - Tejidos en telares manuales:	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5212.25.10 2.11.E	- - - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 2)(150) (152).	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5212.25.10 2.19.H	- - - - - Los demás (TEXT 2)(150).	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5212.25.10 2.91.G	- - - - - Los demás: - - - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 2)(152).	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5212.25.10 2.99.J	- - - - - Los demás (TEXT 2).	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5212.25.10 9	- - - - - Los demás: - - - - - Tejidos en telares manuales:	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5212.25.10 9.11.J	- - - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 2)(150) (152).	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5212.25.10 9.19.C	- - - - - Los demás (TEXT 2)(150).	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK,

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5212.25.10 9.91.B	- - - - - Los demás: - - - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 2)(152).	-	PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5212.25.10 9.99.E	- - - - - Los demás (TEXT 2).	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5212.25.90	- - - Mezclados de otro modo:	-	SUB-EG, MT, TR, TN;
5212.25.90 1	- - - - Dó ligamento tafetán o de ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4;	-	LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5212.25.90 1.11.J	- - - - - Tejidos en telares manuales:	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5212.25.90 1.19.C	- - - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 2)(150) (152).	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5212.25.90 1.91.B	- - - - - Los demás: - - - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 2)(152).	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5212.25.90 1.99.E	- - - - - Los demás (TEXT 2).	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5212.25.90 2	- - - - - Labrados al telar:	-	SUB-EG, MT, TR, TN;
5212.25.90 2.11.H	- - - - - Tejidos en telares manuales:	-	LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5212.25.90 2.19.A	- - - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 2)(150) (152).	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID,

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
5212.25.90.2.91.J	- - - - Los demás: - - - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT.2)(152).	-	BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5212.25.90.2.99.C	- - - - Los demás (TEXT.2).	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5212.25.90.9	- - - - Los demás: - - - - - Tejidos en telares manuales:	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5212.25.90.9.11.C	- - - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT.2)(150) (152).	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5212.25.90.9.19.F	- - - - - Los demás (TEXT.2)(150).	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5212.25.90.9.91.E	- - - - - Los demás: - - - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT.2)(152).	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN
5212.25.90.9.99.H	- - - - - Los demás (TEXT.2).	-	SUB-EG, MT, TR, TN; LQ-AR, BG, CS, HK, HU, ID, BR, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM; RSTR-AL, KP, MN, VN

N.º	REMISIONES
(5)	Tras perfeccionamiento pasivo.
(150)	Se considerarán como telares manuales a los telares que, para la fabricación de tejidos, sean movidos exclusivamente por medio de movimientos de las manos o de los pies.
(151)	La admisión en esta subpartida está reservada a los productos considerados por las autoridades comunitarias competentes como hechos a mano.
(152)	La admisión en esta subpartida está reservada a los productos considerados como hechos a mano por las autoridades comunitarias competentes.
(153)	El beneficio de este contingente arancelario comunitario está reservado a los productos acompañados de un certificado de autenticidad emitido por las autoridades comunitarias competentes, en el que se certifique que las mercancías enumeradas son hechas a mano.
(192)	Límite máximo prorrogado.
(250)	El tipo de derecho aplicable al precio neto franco frontera de la Comunidad sin despachos de aduanas. Este precio será neto si en las condiciones reales de pago se establece que el pago deberá hacerse en el plazo de 30 días a partir de la llegada de las mercancías al territorio aduanero de la Comunidad. Dicho precio se incrementará en un 1% por cada mes en que se prolongue el plazo para el pago.

## ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS

COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
520511000001 52051200000H 52051300000G 52051400000F 52051510000C 52051590000F 52052100000G 52052200000F 52052300000E 52052400000D 52052510000A 52052590000D 5205300000E 52053200000D 52053300000C 52053400000B 520535100001 52053590000B 52054100000C 52054200000B 52054300000A 52054400000J 52054500000G 52054530000C 52054590000J 52061100000H 52081200000G 52081300000F 52081400000E 52081510000B 52081590000E 52082100000F 52082200000E 52082300000D 52082400000C 52082510000J 52082590000C 52083100000D 52083200000C 52083300000B 52083400000A 520835100001 520835900001 52084100000L 52084200000A 52084300000J 520844000001 52084510000F 520845900001	BR	8552	Fábrica de Rendos Arp SA P: 7X R - 2818/91 (L 271 de 27/09/91) D: 7X R-738/92 (LB2 27/3/92)
520511000001 52051200000H 52051300000G 52051400000F 52051510000C 52051590000F 52052100000G 52052200000F 52052300000E 52052400000D 52052510000A	BR	8553	Nisshinbo do Brasil Indústria Textil Ltda P: 12,2X R - 2818/91 (L 271 de 27/09/91) D: 12,IX R-738/92 (LB2 27/3/92)

## ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS

COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
52052590000D 52053100000E 520532000000 52053300000C 52053400000B 520535100001 52053590000B 52054100000C 52054200000B 52054300000A 52054400000J 52054510000G 52054530000C 52054590000J 52061100000H 52081200000G 52081300000F 52081400000E 52081510000B 52081590000E 52082100000F 52082200000E 52082300000D 52082400000C 52082510000J 52082590000C 52083100000D 52083200000C 52083310000A 52083320000C 52083330000B 52083400000B 52083510000H 52083590000A 52084100000B 52084200000A 52084300000D 520844000001 52084510000F 520845900001	BR	8554	Fiação e Tecelagem Kanebo do Brasil P: 11,2X R - 2818/91 (L 271 de 27/09/91) D: 11,2X R-738/92 (LB2 27/3/92)
520511000001 52051200000H 52051300000G 52051400000F 52051510000C 52051590000F 52052100000G 52052200000F 52052300000E 52052400000D 52052510000A 52052590000D 52053100000E 520532000000 52053300000C 52053400000B 520535100001 52053590000B 52054100000C 52054200000B 52054300000A 52054400000J	BR	8555	

ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS			
COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
52054510000C 52054530000C 52054590000J 52061100000H 52061200000G 52061300000F 52061400000E 52061510000B 52061590000E 52062100000F 52062200000E 52062300000D 52062400000C 52062510000J 52062590000C 52063100000D 52063200000C 52063300000B 52063400000A 52063510000H 52063590000A 52064100000B 52064200000A 52064300000J 52064400000I 52064510000F 520645800001 52051100000. 52051200000I 52051300000L 52051400000F 52051510000C 52051580000F 52052100000G 52052200000F 52052300000E 52052400000D 52052510000A 52052590000D 52053100000E 52053200000D 52053300000C 52053400000B 520535100001 52053590000B 52054100000C 52054200000B 52054300000A 52054400000J 52054510000G 52054590000C 52061100000H 52061200000G 52061300000F 52061400000E 52061510000B 52061590000E 52062100000F 52062200000E 520623000000	BR	8555	Filabel SA Industrias texters do Brasil Toyobo do Brasil Industria Textil Ltda Industria Textil Tzuzuk, Ltd SA Textil Nova Odessa Cotonificio de Sao Bernardo Companhia Brasileira da Fiação P - 12,9% R - 2818/91 (L 271 de 27/08/91) D - 12,9% R-738/92 (L 82 de 27/3/92)

ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS			
COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
52062400000C 52062510000J 52062580000C 52063100000D 52063200000C 52063300000B 52063400000A 52063510000H 52063590000A 52064100000B 52064200000A 52064300000J 52064400000I 52064510000F 520645900001 52051100000I 52051200000I 52051300000C 52051400000I 52051510000L 52051580000F 52052100000G 52052200000F 52052300000E 52052400000D 52052510000A 52052580000D 52053100000E 52053200000D 52053300000C 52053400000B 520535100001 52053590000B 52054100000C 52054200000B 52054300000A 52054400000J 52054510000G 52054590000C 52054590000J 52061100000H 52061200000G 52061300000F 52061400000E 52061510000B 52061590000E 52062100000F 52062200000E 52062300000D 52062400000C 52062510000J 52062580000C 52063100000D 52063200000C 52063300000B 52063400000A 52063510000H 52063590000A 52064100000B 52064200000A 52064300000J	BR	8551	Las demás empresas P - 25,3% R - 2818/91 (L 271 de 27/09/91) D - 16,6% R-738/92 (L 82 de 27/3/92)

## ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS

COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
52064400000I 52064510000F 52064590000I			
52051100000I 52051200000H 52051300000G 52051400000F 52051510000C 52051590000F 52052100000G 52052200000I 52052300000I 52052400000C 52052510000A 52052590000D 52053100000E 52053200000D 52053300000C 520534000008 52053510000I 52053590000B 52054100000C 520542000008 52054300000A 52054400000J 52054510000G 52054530000C 52054590000J 52061100000H 52061200000G 52061300000F 52061400000E 520615100008 52061590000F 52062100000F 52062200000E 52062300000D 52062400000C 52062510000J 52062590000C 52063100000D 52063200000C 520633000008 52063400000A 52063510000H 52063590000A 52064100000A 52064200000A 52064300000J 52064400000I 52064510000F 520645900001	TR 8563	Birko (Birlesik Koyunluular Mensucat Tic ve San AS). P: 7,7% R - 2818/91 (L 271 de 27/09/91) D= 7,7% R-738/92 (L 82 de 27/3/92)	
52051100000I 52051200000H 52051300000G 52051400000F 52051510000C 52051590000F 52052100000G 52052200000I 52052300000I 52052400000C 52052510000A 52052590000D 52053100000E 52053200000D 52053300000C 520534000008 52053510000I 52053590000B 52054100000C 520542000008 52054300000A 52054400000J 52054510000G 52054530000C 52054590000J 52061100000H 52061200000G 52061300000F 52061400000E 520615100008 52061590000F 52062100000F 52062200000E 52062300000D 52062400000C 52062510000J 52062590000C 52063100000D 52063200000C 520633000008 52063400000A 52063510000H 52063590000A 52064100000B 52064200000A 52064300000J 520644000001 52064510000F 520645900001	TR 8564	Ceytas (Ceyhan Tekstil Sanayii AS). P: 15,6% R - 2818/91 (L 271 de 27/09/91) D= 17,1% R-738/92 (L 82 de 27/3/92)	

## ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS

COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
52051590000F 52052100000G 52052200000F 52052300000L 52052400000L 52052510000A 52052590000C 52053100000C 52053200000D 52053300000C 520534000008 52053510000I 520535900008 520541000000 520542000008 52054300000A 52054400000J 52054510000G 52054530000C 52054590000J 52061100000H 52061200000G 52061300000G 52061400000E 520615100008 52061590000E 52062100000F 52062200000E 52062300000D 52062400000C 52062510000J 52062590000C 52063100000D 52063200000C 52063300000D 52063400000A 52063510000H 52063590000A 52064100000B 52064200000A 52064300000J 520644000001 52064510000F 520645900001			
52051100000I 52051200000H 52051300000G 52051400000F 52051400000F 52051510000C 52051590000F 52052100000G 52052200000F 52052300000E 52052400000D 52052510000A 52052590000D 52053100000E 52053200000D 52053300000C	TR 8565	Soktas Pamut ve Tarim Urunerini Degerlendirme Ticaret ve Sanayii AS. P= 10% R - 2818/91 (L 271 de 27/09/91) D= 9,5% R-738/92 (L 82 de 27/3/92)	

## ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS

COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
520534000008 520535100001 520535200008 52054100000C 520542000008 52054300000A 52054400000J 52054510000G 52054530000C 52054590000J 52051100000H 52051200000G 52051300000F 52051400000E 520515100008 52051590000E 52052100000F 52052200000E 52052300000G 52052400000C 52052510000J 52052590000C 52053100000C 52053200000G 52053300000B 520534000008 520535100001 52053590000B 52054100000C 520542000008 52054300000A 52054400000J 52054510000F 52054590000I 520511000001 52051200000H 52051300000G 52051400000F 52051510000C 52051590000F 52052100000G 52052200000F 52052300000E 52052400000D 52052510000A 52052590000C 52053100000D 52053200000D 52053300000C 52053400000B 52053510000H 52053590000A 52054100000B 52054200000A 52054300000J 52054400000I 52054510000G 52054590000J 52061100000H	TR	8566	Taris (Tarim Satis Kooperatifleri Birlik Keri). P= 8,6% R - 2818/91 (L 271 de 27/09/91). D= 8,6% R-738/92 (L 82 de 27/3/92).

## ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS

COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
52061200000G 52061300000F 52061400000E 520615100008 52061590000E 52062100000F 52062200000E 52062300000D 52062400000C 52062510000J 52062590000C 52063100000D 52063200000C 52063300000B 52063400000A 52063510000H 52063590000A 52064100000B 52064200000A 52064300000J 52064400000I 52064510000F 52064590000I 52051100000I 52051200000H 52051300000G 52051400000F 52051510000C 52051590000F 52052100000G 52052200000F 52052300000E 52052400000D 52052510000A 52052590000D 52053100000E 52053200000D 52053300000C 52053400000B 520535100001 52053590000B 52054100000C 52054200000B 52054300000A 52054410000B 52054510000C 52054590000C 52061100000H 52061200000G 52061300000F 52061400000E 52061510000B 52061590000E 52062100000F 52062200000E 52062300000D 52062400000C 52062510000J	TR	8567	Yalova Elyaj ve Iplik Sonsayil ve Ticaret AS. P= 5,6% R - 2818/91 (L 271 de 27/09/91). D= 5,6% R-738/92 (L 82 de 27/3/92).

## ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS

COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
52062500000 52063100000D 52063200000C 52063300000B 52063400000A 52063510000H 52063590000A 52064100000B 52064200000A 52064300000J 520644000001 52064510000F 520645900001	TR	8568	<p>Yidas.            P= 5,9% R - 2818/91 (L 271 de 27/09/91)            D= 4,9% R-738/92 (L 82 de 27/3/92)</p>

## ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS

COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
52064400000I 52064510000F 520645900001	TR	8569	<p>Sonnez Pamuklu Sanayii AS            Cukurova Sanayi Isletmeleri TAS            Akip Tekstil            Karsu (Tekstil Sanayi ve TIC AS)            Trakya Iplik Sanayi AS            Bigas Bursaiplik Sanayii AS            Meptas Manisali Errensel Pazadama ve Ticaret AS            Hataks (Hatox Tekstil Isletmeleri)            P= 10% R - 2818/91 (L 271 de 27/09/91)            D= 9% R-738/92 (L 82 de 27/3/92)</p>
520511000001 52051200000H 52051300000G 52051400000F 52051500000C 52051590000F 52052100000G 52052200000F 52052300000D 52052400000C 52052510000J 52063200000D 52063300000B 52063400000A 52063510000H 52063590000A 52064100000B 52064200000A 52064300000J 520644000001 52064510000F 520645900001	TR	8562	<p>Las demás empresas de Turquía.            P= 15,8% R - 2818/91 (L 271 de 27/09/91)            D= 12,1% R-738/92 (L 82 de 27/3/92)</p>

ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS			
COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
52051510000C 52051590000F 52052100000G 52052200000F 52052300000E 52052400000D 52052510000A 52052590000D 52053100000E 52053200000D 52053300000C 52053400000B 52053510000I 52053590000B 52054100000C 52054200000B 52054300000A 52054400000J 52054510000G 52054530000C 52054590000J 5206100000H 52061200000G 52061300000F 52061400000E 52061510000B 52061590000E 52062100000F 52062200000E 52062300000D 52062400000C 52062510000J 52062590000C 52066100000D 52068320000C 52068330000B 52068340000A 520683510000H 520683590000A 52068410000B 520684200000A 520684300000J 520684400000I 520684510000F 520684590000I			

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
CAPITULO 53			
LAS DEMAS FIBRAS TEXTILES VEGETALES; HILADOS DE PAPEL Y TEJIDOS DE HILADOS DE PAPEL.			
53.01	LINO EN BRUTO O TRABAJADO, PERO SIN HILAR; ESTOPAS Y DESPERDICIOS DE LINO (INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS DE HILADOS Y LAS HILACHAS):		
5301.10.00.0.00.C	- Lino en bruto o enriado (TEXT 154).	-	FITIN
5301.21.00.0.00.J	- Lino agramado; espadado, peinado o trabajado de otro modo, pero sin hilar.	-	FITIN
5301.29.00.0.00.B	- Los demás (TEXT 154).	-	FITIN
5301.30.	- Estopas y desperdicios, de lino:		
5301.30.10.0.00.G	- - Estopas (TEXT 154).	-	FITIN
5301.30.90.0.00.J	- - Desperdicios de lino (TEXT 154).	-	FITIN
53.02	CÁÑAMO (CANNABIS SATIVA L.) EN BRUTO O TRABAJADO, PERO SIN HILAR; ESTOPAS Y DESPERDICIOS DE CÁÑAMO (INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS DE HILADOS Y LAS HILACHAS):		
5302.10.00.0	- Cáñamo en bruto o enriado:		
5302.10.00.0.10.A	- - Cáñamo en bruto (TEXT 154).	-	FITIN;
5302.10.00.0.90.C	- - Los demás (TEXT 154).	-	FITIN
5302.90.00.0.00.E	- Los demás (TEXT 154).	-	FITIN
53.03	YUTE Y DEMAS FIBRAS TEXTILES DEL LIBER (CON EXCLUSION DEL LINO, CÁÑAMO Y RAMIO), EN BRUTO O TRABAJADOS, PERO SIN HILAR; ESTOPAS Y DESPERDICIOS DE ESTAS FIBRAS (INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS DE HILADOS Y LAS HILACHAS):		
5303.10.00.0.00.A	- Yute y demás fibras textiles del liber, en bruto o enriados. (TEXT 154)	-	FITIN
5303.90.00.0.00.D	- Los demás (TEXT 154).	-	FITIN
53.04	SISAL Y DEMAS FIBRAS TEXTILES DEL GENERO AGAVE, EN BRUTO O TRABAJADOS, PERO SIN HILAR; ESTOPAS Y DESPERDICIOS DE ESTAS FIBRAS (INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS DE HILADOS Y LAS HILACHAS):		
5304.10.00.0.00.J	- Sisal y demás fibras textiles del género Agave, en bruto. (TEXT 154)	-	FITIN
5304.90.00.0.00.C	- Los demás (TEXT 154).	-	FITIN
53.05	COCO, ABACA (CÁÑAMO DE MANILA O MUSA TEXTILIS NEE), RAMIO Y DEMAS FIBRAS TEXTILES VEGETALES NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTIDAS, EN BRUTO O TRABAJADAS, PERO SIN HILAR; ESTOPAS Y DESPERDICIOS DE ESTAS FIBRAS (INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS DE HILADOS Y LAS HILACHAS):		
	- De coco:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
5305.11.00.0.00.H	- - En bruto (TEXT 154).	-	FITIN
5305.19.00.0.00.J	- - Los demás (TEXT 154).	-	FITIN
	- De abacá:		
5305.21.00.0.00.F	- - En bruto (TEXT 154).	-	FITIN
5305.29.00.0.00.H	- - Los demás (TEXT 154).	-	FITIN
	- Los demás:		
5305.91.00.0.00.A	- - En bruto (TEXT 154).	-	FITIN
5305.99.00.0.00.C	- - Los demás (TEXT 154).	-	FITIN
53.06	HILADOS DE LINO:		
5306.10.	- Sencillos:		
	- - Sin acondicionar para la venta al por menor:		
	- - - De título superior o igual a 833,3 dtex (no superior al número métrico 12):		
5306.10.11.0	- - - - Crudos:		
5306.10.11.0.10.D	- - - - - Hilos de lino (con exclusión de los hilos de estopa), destinados a la fabricación de hilos retorcidos o cableados para la industria del calzado y para ligar cables (TEXT 115)(4).	-	LQ - PL.SU
5306.10.11.0.90.F	- - - - - Los demás (TEXT 115).	-	LQ - PL.SU
5306.10.19.0.00.G	- - - - - Los demás (TEXT 115).	-	LQ - PL.SU
	- - - - De título inferior a 833,3 dtex, pero superior o igual a 277,8 dtex (superior al número métrico 12, pero no superior al número métrico 36):		
5306.10.31.0	- - - - - Crudos:		
5306.10.31.0.10.J	- - - - - Hilos de lino (con exclusión de los hilos de estopa) con título de 333,3 dtex o más (no superior al número métrico 30), destinados a la fabricación de hilos retorcidos o cableados, para la industria del calzado y para ligar cables (TEXT 115) (4).	-	LQ - PL.SU
5306.10.31.0.90.B	- - - - - Los demás (TEXT 115).	-	LQ - PL.SU
5306.10.39.0.00.C	- - - - - Los demás (TEXT 115).	-	LQ - PL.SU
5306.10.50	- - - - De título inferior a 277,8 dtex (superior al número métrico 36):		
5306.10.50.1.00.E	- - - - - Igual o superior a 250 dtex (igual o inferior al número métrico 40) (TEXT 115).	-	LQ - PL.SU
5306.10.50.2.00.C	- - - - - Inferior a 250 dtex (superior al número métrico 40) (TEXT 115).	-	LQ - PL.SU
5306.10.90.0.00.I	- - Acondicionados para la venta al por menor (TEXT 115).	-	LQ - PL.SU
5306.20	- - Retorcidos o cableados:		
	- - Sin acondicionar para la venta al por menor:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
5306.20.11.0.00.C	- - - Crudos (TEXT 115).	-	LQ - PL.SU
5306.20.19.0.00.E	- - - Los demás (TEXT 115).	-	LQ - PL.SU
5306.20.90.0.00.G	- - Acondicionados para la venta al por menor (TEXT 115).	-	LQ - PL.SU
53.07	HILADOS DE YUTE Y DEMAS FIBRAS TEXTILES DEL LIBER DE LA PARTIDA 53.03:		
5307.10.	- Sencillos:		
5307.10.10.	- - De título no superior a 1000 dtex (igual o superior al número métrico 10):		
5307.10.10.1.00.C	- - - De yute (TEXT 148A).	-	
5307.10.10.9.00.F	- - - De las demás fibras textiles del liber (TEXT 148A).	-	
5307.10.90.	- - De título superior a 1000 dtex (inferior al número métrico 10):		
5307.10.90.1.00.F	- - - De yute (TEXT 148A).	-	
5307.10.90.9.00.I	- - - De las demás fibras textiles del liber (TEXT 148A).	-	
5307.20.00.	- - Retorcidos o cableados:		
5307.20.00.1.00.C	- - De yute (TEXT 148A).	-	
5307.20.00.9.00.F	- - De las demás fibras textiles del liber (TEXT 148A).	-	
53.08	HILADOS DE LAS DEMAS FIBRAS TEXTILES VEGETALES; HILADOS DE PAPEL:		
5308.10.00.0.00.F	- Hilados de coco (TEXT 148A).	-	
5308.20.	- Hilados de cáñamo:		
5308.20.10.0.00.B	- - Sin acondicionar para la venta al por menor (TEXT 133).	-	
5308.20.90.0.00.E	- - Acondicionados para la venta al por menor (TEXT 133).	-	
5308.30.00.0.00.B	- Hilados de papel (TEXT 132).	-	
5308.90.	- Los demás:		
	- - Hilados de ramio:		
5308.90.11.	- - - De título superior o igual a 833,3 dtex (no superior al número métrico 12):		
	- - - - Sin acondicionar para la venta al por menor:		
5308.90.11.1.00.O	- - - - - Sencillos (TEXT 115).	-	LQ - PL.SU
5308.90.11.2.00.B	- - - - - Retorcidos o cableados (TEXT 115).	-	LQ - PL.SU
5308.90.11.3.00.J	- - - - - Acondicionados para la venta al por menor (TEXT 115).	-	LQ - PL.SU
5308.90.13.	- - - - - De título inferior a 833,3 dtex, pero superior o igual a 277,8 dtex (superior al número métrico 12, pero no superior al número métrico 36):		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
5308.90.13 1.00.B	- - - Sin acondicionar para la venta al por menor: - - - - Sencillos (TEXT 115).	-	LQ - PL,SU
5308.90.13 2.00.J	- - - - Retorcidos o cableados (TEXT 115).	-	LQ - PL,SU
5308.90.13 3.00.H	- - - Acondicionados para la venta al por menor (TEXT 115).	-	LQ - PL,SU
5308.90.19	- - - De título inferior a 277,8 dtex (superior al número métrico 36): - - - Sin acondicionar para la venta al por menor: - - - - Sencillos:	-	
5308.90.19 1.00.F	- - - - - Igual o superior a 250 dtex (igual o inferior al número métrico 40). (TEXT 115)	-	LQ - PL,SU
5308.90.19 2.00.D	- - - - - Inferior a 250 dtex (superior al número métrico 40). (TEXT 115)	-	LQ - PL,SU
5308.90.19 3.00.B	- - - - Retorcidos o cableados (TEXT 115).	-	LQ - PL,SU
5308.90.19 4.00.J	- - - - Acondicionados para la venta al por menor (TEXT 115).	-	LQ - PL,SU
5308.90.90	- - Los demás:	-	
5308.90.90 1.00.H	- - - De sisal o de henequén (TEXT 131).	-	
5308.90.90 9.00.A	- - - Los demás (TEXT 131).	-	
53.09	TEJIDOS DE LINO: - Con un contenido de lino superior o igual al 85% en peso: - Crudos o blanqueados:	-	
5309.11	- - - Crudos, de un peso: - - - No superior a 400 g/m <sup>2</sup> :	-	
5309.11.11 1.00.I	- - - - De ligamento tafetán o de ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4, de peso inferior o igual a 140 g/m <sup>2</sup> (TEXT 117).	-	LQ - CS,HU,PL,RO,SU
5309.11.11 8.00.B	- - - - Los demás (TEXT 117).	-	LQ - CS,HU,PL,RO,SU
5309.11.19 0.00.C	- - - Superior a 400 g/m <sup>2</sup> (TEXT 117).	-	LQ - CS,HU,PL,RO,SU
5309.11.90	- - Blanqueados:	-	
5309.11.90 1.00.C	- - - De ligamento tafetán o de ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4, de peso inferior o igual a 140 g/m <sup>2</sup> (TEXT 117).	-	LQ - CS,HU,PL,RO,SU
5309.11.90 8.00.F	- - - Los demás (TEXT 117).	-	LQ - CS,HU,PL,RO,SU
5309.19	- - Los demás:	-	
5309.19.10	- - - Teñidos o fabricados con hilos de distintos colores:	-	
5309.19.10 1.00.B	- - - - De ligamento tafetán o de ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4, de peso inferior o igual a 140 g/m <sup>2</sup>	-	LQ - CS,HU,PL,RO,SU

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	(TEXT 117).		
5309.19.10 9.00.E	- - - Los demás (TEXT 117).	-	LQ - CS,HU,PL,RO,SU
5309.19.90	- - Estampados:	-	
5309.19.90 1.00.E	- - - De ligamento tafetán o de ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4, de peso inferior o igual a 140 g/m <sup>2</sup> (TEXT 117).	-	LQ - CS,HU,PL,RO,SU
5309.19.90 8.00.H	- - - Los demás (TEXT 117).	-	LQ - CS,HU,PL,RO,SU
5309.19.90 9.00.P	- Con un contenido de lino inferior al 85% en peso:	-	
5309.21	- - Crudos o blanqueados:	-	
5309.21.10	- - - Crudos:	-	
5309.21.10 1.00.H	- - - - De ligamento tafetán o de ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4, de peso inferior o igual a 140 g/m <sup>2</sup> (TEXT 117).	-	LQ - CS,HU,PL,RO,SU
5309.21.10 9.00.A	- - - - Los demás (TEXT 117).	-	LQ - CS,HU,PL,RO,SU
5309.21.90	- - - Blanqueados:	-	
5309.21.90 1.00.A	- - - - De ligamento tafetán o de ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4, de peso inferior o igual a 140 g/m <sup>2</sup> (TEXT 117).	-	LQ - CS,HU,PL,RO,SU
5309.21.90 8.00.D	- - - - Los demás (TEXT 117).	-	LQ - CS,HU,PL,RO,SU
5309.29	- - Los demás:	-	
5309.29.10	- - - Teñidos o fabricados con hilos de distintos colores:	-	
5309.29.10 .00.J	- - - - De ligamento tafetán o de ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4, de peso inferior o igual a 140 g/m <sup>2</sup> (TEXT 117):	-	LQ - CS,PL,RO,SU
5309.29.10 8.00.C	- - - - Los demás (TEXT 117).	-	LQ - CS,PL,RO,SU
5309.29.90	- - Estampados:	-	
5309.29.90 1.00.C	- - - - De ligamento tafetán o de ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4, de peso inferior o igual a 140 g/m <sup>2</sup> (TEXT 117).	-	LQ - CS,HU,PL,RO,SU
5309.29.90 8.00.F	- - - - Los demás (TEXT 117).	-	LQ - CS,HU,PL,RO,SU
53.10	TEJIDOS DE YUTE Y DEMAS FIBRAS TEXTILES DEL LIBER DE LA PARTIDA 53.03:	-	
5310.10	- - Crudos:	-	
5310.10.10	- - - De anchura no superior a 150 cm:	-	
5310.10.10 1.00.H	- - - - De yute (TEXT 150).	-	
5310.10.10 9.00.A	- - - - Los demás (TEXT 150).	-	
5310.10.90	- - - De anchura superior a 150 cm:	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5310.10.90.1	- - - De yute:		
5310.10.90.1.10.J	- - - - De anchura superior a 150 cm, pero sin exceder de 310 cm (TEXT 149A).	-	-
5310.10.90.1.90.B	- - - - Los demás (TEXT 149B).	-	
5310.10.90.9	- - - Los demás:		
5310.10.90.9.10.C	- - - - De anchura superior a 150 cm, pero sin exceder de 310 cm (TEXT 149A).	-	
5310.10.90.9.90.E	- - - - Los demás (TEXT 149B).	-	
5310.90.00	- Los demás:		
5310.90.00.1	- - De yute:		
5310.90.00.1.10.B	- - - De anchura no superior a 150 cm (TEXT 150).	-	
5310.90.00.1.90.D	- - - - Los demás (TEXT 149C).	-	
5310.90.00.9	- - Los demás:		
5310.90.00.9.10.E	- - - De anchura no superior a 150 cm (TEXT 150).	-	
5310.90.00.9.90.G	- - - - Los demás (TEXT 149C).	-	
63.11	TEJIDOS DE LAS DEMAS FIBRAS TEXTILES VEGETALES; TEJIDOS DE HILADOS DE PAPEL:		
5311.00.10	- Tejidos de ramio:		
5311.00.10.1.00.I	- - De ligamento tafetán o de ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4, de peso inferior o igual a 140 g/m <sup>2</sup> (TEXT 117).	-	LQ - CS,HU,PL,RO,SU
5311.00.10.9.00.B	- - Los demás (TEXT 117).	-	LQ - CS,HU,PL,RO,SU
5311.00.90	- Los demás:		
5311.00.90.1.00.B	- - De cáñamo:		
5311.00.90.1.00.B	- - - De ligamento tafetán o de ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4, de peso inferior o igual a 140 g/m <sup>2</sup> (TEXT 138).	-	
5311.00.90.2.00.J	- - - Los demás (TEXT 138).	-	
5311.00.90.3.00.H	- - De hilados de papel (TEXT 138).	-	
5311.00.90.9.00.E	- - Los demás (TEXT 138).	-	

N.º	REMISIONES
(4)	El control de utilización de este destino particular se hará mediante la aplicación de las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(5)	Tras perfeccionamiento pasivo

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
<b>CAPITULO 54</b>			
FILAMENTOS SINTETICOS O ARTIFICIALES.			
54.01	HILO DE COSER DE FILAMENTOS SINTETICOS O ARTIFICIALES, INCLUSO ACONDICIONADO PARA LA VENTA AL POR MENOR:		
5401.10	- De filamentos sintéticos:		
	- - Sin acondicionar para la venta al por menor		
5401.10.10.1.00.I	- - - Hilos con núcleo llamados "core yarn" (TEXT 41).	-	LQ-RO; SUB-TR
5401.10.10.1.00.A	- - - Los demás (TEXT 41).	-	LQ-RO; SUB-TR
5401.10.90.0.00.C	- - Acondicionados para la venta al por menor (TEXT 43).	-	
5401.20	- De filamentos artificiales:		
5401.20.10.0.00.H	- - Sin acondicionar para la venta al por menor (TEXT 42).	-	
5401.20.90.0.00.A	- - Acondicionados para la venta al por menor (TEXT 43).	-	
54.02	HILADOS DE FILAMENTOS SINTETICOS (EXCEPTO EL HILO DE COSER) SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR, INCLUIDOS LOS MONOFILAMENTOS SINTETICOS DE MENOS DE 87 DECITEX:		
5402.10	- Hilados de alta tenacidad de nailon o de otras poliamidas:		
5402.10.10.0.00.I	- - De aramidas (TEXT 41).	-	LQ-RO; SUB-TR
5402.10.90.0.00.B	- - Los demás (TEXT 41).	-	LQ-RO; SUB-TR
5402.20.00.0.00.I	- Hilados de alta tenacidad de poliéster (TEXT 41).	-	LQ-RO; SUB-TR
5402.31	- Hilados texturados:		
	- - De nailon o de otras poliamidas, de título inferior o igual a 50 tex por hilado sencillo.		
5402.31.10.0.00.D	- - - De título no superior a 5 tex por hilo sencillo (TEXT 41).	-	LQ-RO; SUB-TR
5402.31.30.0.00.J	- - - De título superior a 5 tex sin exceder de 33 tex, por hilo sencillo (TEXT 41).	-	LQ-RO; SUB-TR
5402.31.90.0.00.G	- - - De título superior a 33 tex sin exceder de 50 tex, por hilo sencillo (TEXT 41).	-	LQ-RO; SUB-TR
5402.32.00.0.00.E	- - De nailon o de otras poliamidas, de título superior a 50 tex por hilado sencillo (TEXT 41).	-	LQ-RO; SUB-TR
5402.33.	- - De poliéster:		
5402.33.10.0.00.B	- - - De título no superior a 14 tex por hilo sencillo (TEXT 41).	-	LQ-RO; SUB-TR; ADUMP-KR, TR, TW
5402.33.90.0.00.E	- - - De título superior a 14 tex por hilo sencillo (TEXT 41).	-	LQ-RO; SUB-TR; ADUMP-KR, TR, TW
5402.39	- - Los demás:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
5402 39 10 0	- - - De polipropileno:		
5402 39 10 0 10 E	- - - - Impregnados con una substancia impermeable a base de silicona (TEXT 41).	-	LQ-RO SUB-TR.
5402 39 10 0 90 G	- - - - Los demás (TEXT 41).	-	LQ-RO SUB-TR.
5402 39 90 0	- - - Los demás.		
5402 39 90 0 85 J	- - - - Hilos de politetrafluoretileno (TEXT 41).	-	LQ-RO, SUB-TR., AP-IB
5402 39 90 0 90 J	- - - - Los demás (TEXT 41).	-	LQ-RO, SUB-TR.
	- - - Los demás hilados sencillos sin tensión o con una tensión inferior o igual a 50 vueltas por metro.		
5402 41	- - De nailon o de otras poliamidas:		
5402 41 10 0	- - - De título no superior a 7 tex por hilo sencillo		
5402 41 10 0 10 A	- - - - Hilos de poliamida, no tejidos, sin tensión o con una tensión no superior a 22 vueltas, por metro, de filamentos retractables de dos componentes compuestos por polihexametilenopoliamida, para la fabricación de medias hasta la rodilla incluidas en las subpartidas 6115 20 11 y 6115 93 30, medias de mujer incluidas dentro de las subpartidas 6115 20 19 y 6115 93 91, o pantis incluidos en la subpartida 6115 11 00 (TEXT 125A)(4)	-	AP-IB
5402 41 10 0 90 C	- - - - Los demás (TEXT 125A)	-	
5402 41 30 0	- - - De título superior a 7 tex sin exceder de 33 tex, por hilo sencillo		
5402 41 30 0 10 G	- - - - Exclusivamente de poliamidas aromáticas obtenidas por polícondensación de m-fenilenodiamina con ácido isoftálico (TEXT 125A).	-	AP-IB
5402 41 30 0 85 I	- - - - Hilos de poliamida, no tejidos, sin tensión o con una tensión no superior a 22 vueltas, por metro, de filamentos retractables de dos componentes compuestos por hexametilenopoliamida, para la fabricación de medias hasta la rodilla incluidas en las subpartidas 6115 20 11 y 6115 93 30, medias de mujer incluidas dentro de las subpartidas 6115 20 19 y 6115 93 91, o pantis incluidos en las subpartidas 6115 11 00 (TEXT 125A)(4)	-	AP-IB
5402 41 30 0 90 I	- - - - Los demás (TEXT 125A)	-	
5402 41 90 0	- - - De título superior a 33 tex por hilo sencillo		
5402 41 90 0 10 D	- - - - Exclusivamente de poliamidas aromáticas obtenidas por polícondensación de m-fenilenodiamina con ácido isoftálico (TEXT 125A).	-	AP-IB
5402 41 90 0 85 F	- - - - Hilos de poliamida, no tejidos, sin tensión o con una tensión no superior a 22 vueltas, por metro, de filamentos retractables de dos componentes compuestos por hexametilenopoliamida, para la fabricación de medias hasta la rodilla incluidas en las subpartidas 6115 20 11 y 6115 93 30, medias de mujer incluidas dentro de las subpartidas 6115 20 19 y 6115 93 91, o pantis incluidos en las subpartidas 6115 11 00 (TEXT 125A)(4)	-	AP-IB
5402 41 90 0 90 F	- - - - Los demás (TEXT 125A)	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
5402 42 00 0 00 C	- - De poliésteres parcialmente orientados (TEXT 125A).		
5402 43	- - De otros poliésteres.		
5402 43 10 0 00 J	- - - De título no superior a 14 tex por hilo sencillo (TEXT 125A)	-	ADUMP-TR
5402 43 90 0 00 C	- - - De título superior a 14 tex por hilo sencillo (TEXT 125A)	-	ADUMP-TR
5402 49	- - Los demás:		
5402 49 10 0 00 D	- - - De elastómeros (TEXT 41)	-	LQ-RO, SUB-TR,
	- - - Los demás:		
5402 49 91 0 00 F	- - - - De polipropileno (TEXT 41)	-	LQ-RO, SUB-TR,
5402 49 99 0	- - - - Los demás:	-	LQ-RO, SUB-TR,
5402 49 99 0 10 G	- - - - - De politetrafluoretileno (TEXT 41).	-	LQ-RO, SUB-TR, AP-IB
5402 49 99 0 30 E	- - - - - De copolímero de ácido glicólico con ácido láctico, para la fabricación de suturas quirúrgicas (TEXT 41) (4)	-	LQ-RO, SUB-TR,
5402 49 99 0 50 C	- - - - - De alcohol polivinílico, no tejidos, para la fabricación de manguetos para cilindros de impresión (TEXT 41) (4)	-	LQ-RO, SUB-TR,
5402 49 99 0 80 B	- - - - - Exclusivamente de ácido poliglicólico (TEXT 41)	-	LQ-RO, SUB-TR,
5402 49 99 0 90 I	- - - - - Los demás (TEXT 41)	-	LQ-RO, SUB-TR,
	- - - - - Los demás hilados sencillos con una tensión superior a 50 vueltas por metro		
5402 51	- - De nailon o de otras poliamidas:		
5402 51 10 0 00 I	- - - De título no superior a 7 tex por hilo sencillo (TEXT 41)	-	LQ-RO, SUB-TR,
5402 51 30 0 00 E	- - - De título superior a 7 tex sin exceder de 33 tex, por hilo sencillo (TEXT 41)	-	LQ-RO, SUB-TR,
5402 51 90 0 00 B	- - - De título superior a 33 tex por hilo sencillo (TEXT 41)	-	LQ-RO, SUB-TR,
5402 52	- - De poliéster:		
5402 52 10 0 00 H	- - - De título no superior a 14 tex por hilo sencillo (TEXT 41)	-	LQ-RO, SUB-TR, ADUMP-TR
5402 52 90 0 00 A	- - - De título superior a 14 tex por hilo sencillo (TEXT 41)	-	LQ-RO, SUB-TR, ADUMP-TR
5402 59	- - Los demás:		
5402 59 10 0 00 A	- - - De polipropileno (TEXT 41)	-	LQ-RO, SUB-TR,
5402 59 90 0	- - - Los demás		
5402 59 90 0 20 B	- - - - De alcohol polivinílico, no tejidos, para la fabricación de manguetos para cilindros de impresión (TEXT 41) (4)	-	LQ-RO, SUB-TR,
5402 59 90 0 85 E	- - - - Hilos de politetrafluoretileno.	-	LQ-RO, SUB-TR, AP-IB

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5402.59.90.0.90.E	- - - Los demás (TEXT 41).	-	LQ-RO; SUB-TR;
	- Los hilados torcidos o cableados:		
5402.61.	- De náilon o de otras poliamidas:		
5402.61.10.0.00.G	- - - De título no superior a 7 tex por hilo sencillo (TEXT 41).	-	LQ-RO; SUB-TR;
5402.61.30.0.00.C	- - - De título superior a 7 tex sin exceder de 33 tex, por hilo sencillo (TEXT 41).	-	LQ-RO; SUB-TR;
5402.61.80.0.00.J	- - - De título superior a 33 tex por hilo sencillo (TEXT 41).	-	LQ-RO; SUB-TR;
5402.62.	- De poliéster:		
5402.62.10.0.00.F	- - - De título no superior a 14 tex por hilo sencillo (TEXT 41).	-	LQ-RO; SUB-TR; ADUMP-TR
5402.62.80.0.00.I	- - - De título superior a 14 tex por hilo sencillo (TEXT 41).	-	LQ-RO; SUB-TR; ADUMP-TR
5402.69.	- - Los demás:		
5402.69.10.0.00.I	- - - De polipropileno (TEXT 41).	-	LQ-RO; SUB-TR;
5402.69.80.0	- - - Los demás:		
5402.69.90.0.10.A	- - - Exclusivamente de ácido poliglicólico (TEXT 41).	-	LQ-RO; SUB-TR;
5402.69.90.0.20.J	- - - De politetrafluoretileno (TEXT 41).	-	LQ-RO; SUB-TR; Ap.1B
5402.69.90.0.40.H	- - - De alcohol polivinílico, no tejidos, para la fabricación de manguitos para cilindros de impresión (TEXT 41).	-	LQ-RO; SUB-TR;
5402.69.90.0.90.C	- - - Los demás (TEXT 41).	-	LQ-RO; SUB-TR;
54.03	HILADOS DE FILAMENTOS ARTIFICIALES (EXCEPTO EL HILO DE COSER), SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR, INCLUIDOS LOS MONOFILAMENTOS ARTIFICIALES DE MENOS DE 67 DECITEX:		
5403.10.00.0	- Hilados de alta tenacidad de rayón viscosa:		
5403.10.00.0.85.A	- Hilados de rayón viscosa de alta tenacidad, destinados a la fabricación de neumáticos para vehículos u otros usos técnicos (TEXT 42).	-	Ap.1B
5403.10.00.0.90.A	- - Los demás (TEXT 42).	-	
5403.20.	- Hilados texturados:		
5403.20.10.0.00.F	- - De acetato de celulosa (TEXT 42).	-	
5403.20.80.0.00.I	- - Los demás (TEXT 42).	-	
	- - Los demás hilados sencillitos:		
5403.31.00.0.00.E	- - De rayón viscosa, sin torsión o con una torsión inferior a igual a 120 vueltas por metro (TEXT 127A).	-	
5403.32.00.0	- - De rayón viscosa con una torsión superior a 120 vueltas por metro:		
5403.32.00.0.10.C	- - - Con torsión no superior a 250 vueltas por metro (TEXT 127A).	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5403.32.00.0.90.E	- - - Los demás (TEXT 42).	-	
5403.33.	- - De acetato de celulosa:		
5403.33.10.0.00.A	- - - Sencillos, sin torsión o con torsión no superior a 250 vueltas por metro (TEXT 127A).	-	
5403.33.90.0.00.D	- - - Los demás (TEXT 42).	-	
5403.39.00.0.00.G	- - - Los demás (TEXT 42).	-	
	- - Los demás hilados torcidos o cableados:		
5403.41.00.0.00.C	- - De rayón viscosa (TEXT 42).	-	
5403.42.00.0.00.B	- - De acetato de celulosa (TEXT 42).	-	
5403.49.00.0.00.E	- - Los demás (TEXT 42).	-	
54.04	MONOFILAMENTOS SINTETICOS DE 67 DECITEX O MAS Y CUYA MAYOR DIMENSION DE LA SECCION TRANSVERSAL NO EXCEDA DE 1 mm; TIRAS Y FORMAS SIMILARES (POR EJEMPLO: PAJA ARTIFICIAL) DE MATERIAS TEXTILES SINTETICAS, DE ANCHURA APARENTE INFERIOR O IGUAL A 5 mm:		
5404.10.	- Monofilamentos:		
5404.10.10.0.00.G	- - De elastómeros (TEXT 125B).	-	
5404.10.80.0	- - Los demás:		
5404.10.80.0.10.I	- - - Monofilamentos de politetrafluoretileno (TEXT 125B).	-	
5404.10.80.0.20.H	- - - Monofilamentos de poli (1,4-dioxanona) (TEXT 125B).	-	Ap.1B
5404.10.80.0.30.G	- - - Monofilamentos de un copolímero de 1,3-dioxan-2-ona con 1,4-dioxan-3,5-diona para la fabricación de suturas quirúrgicas (TEXT 125B). (4).	-	
5404.10.80.0.90.A	- - - Los demás (TEXT 125B).	-	
5404.90.	- - Los demás:		
	- - De polipropileno.		
5404.90.11.0.00.I	- - - Láminas decorativas de las utilizadas para el embalaje (TEXT 125B).	-	
5404.90.19.0.00.A	- - - Los demás (TEXT 125B).	-	
5404.90.80.0	- - - Los demás:		
5404.90.80.0.10.B	- - - Láminas de politetrafluoretileno, incluso en rollos, con una elongación de rotura que no supera el 25% (TEXT 125B).	-	
5404.90.80.0.85.D	- - - Láminas de políimida (TEXT 125B).	-	Ap.1B
5404.90.80.0.90.D	- - - Los demás (TEXT 125B).	-	
54.05	MONOFILAMENTOS ARTIFICIALES DE 67 DECITEX O MAS Y CUYA MAYOR DIMENSION DE LA SECCION TRANSVERSAL NO EXCEDA DE 1 mm; TIRAS Y FORMAS SIMILARES (POR		
5405.00.00.0.00.J			

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	EJEMPLO: PAJA ARTIFICIAL) DE MATERIAS TEXTILES ARTIFICIALES, DE ANCHURA APARENTE INFERIOR O IGUAL A 5 MM. (TEXT 127A).		
54.06	HILADOS DE FILAMENTOS SINTETICOS O ARTIFICIALES (EXCEPTO EL HILO DE COSER), ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR:	-	
5406 10.00 0.00 G	- Hilados de filamentos sintéticos (TEXT 43)	-	
5406 20.00 0.00 E	- Hilados de filamentos artificiales (TEXT 43)	-	
54.07	TEJIDOS DE HILADOS DE FILAMENTOS SINTETICOS, INCLUIDOS LOS TEJIDOS FABRICADOS CON LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 54.04:		
5407 10.00 0.00 F	- Tejidos fabricados con hilados de alta tenacidad de náilon o de otras poliamidas o de poliésteres (TEXT 35).	+	LQ-KR, TW
5407 20	- Tejidos fabricados con tiras o formas similares:		
	- De polietileno o de polipropileno, de anchura:		
5407.20.11 0.00 A	- - De menos de 3 metros (TEXT 33)	-	LQ-KR, SU, SUB-TR LQ-TW
5407.20.19 0.00 C	- - De 3 metros o mas (TEXT 34)	-	
5407.20.90 0.00 E	- - Los demás (TEXT 35).	-	LQ-KR, TW
5407.30.00 B	- "Tejidos" citados en la Nota 9 de la sección XI (TEXT 35)	-	LQ-KR, TW
	- Los demás tejidos con un contenido de filamentos de náilon o de otras poliamidas, en peso, superior o igual al 85%:		
5407.41.00 0.00 I	- - Crudos o blanqueados (TEXT 35)	-	LQ-KR, TW
5407.42	- - Teñidos:		
5407.42.10 0.00 F	- - - De anchura no superior a 57 cm (TEXT 35).	-	LQ-KR, TW
5407.42.90 0.00 I	- - - De anchura superior a 57 cm (TEXT 35)	-	LQ-KR, TW
5407.43.00 0.00 G	- - Con hilados de distintos colores (TEXT 35)	-	LQ-KR, TW
5407.44	- - Estampados:		
5407.44.10 0.00 D	- - - De anchura no superior a 57 cm (TEXT 35).	-	LQ-KR, TW
5407.44.90 0.00 G	- - - De anchura superior a 57 cm (TEXT 36).	-	LQ-KR, TW
	- Los demás tejidos con un contenido de filamentos de poliéster texturados superior o igual al 85% en peso:		
5407.51.00 0.00 F	- - Crudos o blanqueados (TEXT 35)	-	LQ-KR, TW
5407.52.00 0.00 E	- - Teñidos (TEXT 35).	-	LQ-KR, TW
5407.53	- - Con hilados de distintos colores		
5407.53.10 0.00 B	- - - De anchura superior a 57 cm sin exceder de 75 cm. (TEXT 35)	-	LQ-KR, TW
5407.53.90 0.00 E	- - - Los demás (TEXT 35)	-	LQ-KR, TW

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5407.54.00 0.00 C	- - Estampados (TEXT 35).	-	LQ-KR, TW
5407.60	- Los demás tejidos con un contenido de filamentos de poliéster sin texturar superior o igual al 85% en peso:		
5407.60.10 0.00 C	- - Crudos o blanqueados (TEXT 35)	-	LQ-KR, TW
5407.60.30 0.00 I	- - Teñidos (TEXT 35)	-	LQ-KR, TW
	- - Con hilados de distintos colores:		
5407.60.51 0.00 C	- - - De anchura superior a 57 cm, sin exceder de 75 cm (TEXT 35)	-	LQ-KR, TW
5407.60.59 0.00 E	- - - Los demás (TEXT 35)	-	LQ-KR, TW
5407.60.90 0.00 F	- - Estampados (TEXT 35).	-	LQ-KR, TW
	- Los demás tejidos con un contenido de filamentos sintéticos superior o igual al 85% en peso:		
5407.71.00 0	- - Crudos o blanqueados:		
5407.71.00.10 A	- - - Tejidos de fibras de alcohol polivinílico para bordados mecánicos (TEXT 35)	-	LQ-KR, TW
5407.71.00.20 J	- - - Tejidos de poltetrafluoretileno recubiertos en una cara de un copolímero de tetrafluoretileno y de trifluoretileno con cadenas laterales alcoxiperfluoradas de grupos ácido carboxílico o ácido sulfónico en forma de sal de potasio o de sodio, incluso incluidos en la misma cara de un compuesto metálico inorgánico (TEXT 35).	-	LQ-KR, TW, Ap 1B
5407.71.00.90 C	- - - Los demás (TEXT 35).	-	LQ-KR, TW
5407.72.00 0.00 A	- - Teñidos (TEXT 35)	-	LQ-KR, TW
5407.73	- - Con hilados de distintos colores:		
5407.73.10 0.00 H	- - - Tejidos Jacquard de anchura comprendida entre 115 y 140 cm, ambos exclusiva, de peso superior a 250 g/m <sup>2</sup> (TEXT 35).	-	LQ-KR, TW
	- - - Los demás:		
5407.73.91 0.00 J	- - - - De anchura superior a 57 cm, sin exceder de 75 cm (TEXT 35)	-	LQ-KR, TW
5407.73.99 0.00 B	- - - - Los demás (TEXT 35)	-	LQ-KR, TW
5407.74.00 0.00 I	- - Estampados (TEXT 35)	-	LQ-KR, TW
	- Los demás tejidos con un contenido de filamentos sintéticos inferior al 85% en peso, mezclados exclusiva o principalmente con algodón:		
5407.81.00 0.00 J	- - Crudos o blanqueados (TEXT 35)	-	LQ-KR, TW
5407.82.00 0.00 I	- - Teñidos (TEXT 35)	-	LQ-KR, TW
5407.83	- - Con hilados de distintos colores		
5407.83.10 0.00 F	- - - Tejidos Jacquard de anchura comprendida entre 115 y 140 cm, ambos exclusiva, de peso superior a 250 g/m <sup>2</sup> (TEXT 35)	-	LQ-KR, TW

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5407.83.90.0.00.I	- - - Los demás (TEXT 35).	-	LQ-KR, TW
5407.84.00.0.00.G	- - Estampados (TEXT 35).	-	LQ-KR, TW
	- - Los demás tejidos:		
5407.91.00.0.00.H	- - Crudos o blanqueados (TEXT 35).	-	LQ-KR, TW
5407.92.00.0.00.G	- - Tejidos (TEXT 35).	-	LQ-KR, TW
5407.93	- - Con hilados de distintos colores:		
5407.93.10.0.00.D	- - - Tejidos Jacquard de anchura comprendida entre 115 y 140 cm, ambos exclusivo, de peso superior a 250 g/m <sup>2</sup> (TEXT 35)	-	LQ-KR, TW
5407.93.90.0.00.G	- - - Los demás (TEXT 35).	-	LQ-KR, TW
5407.94.00.0.00.E	- - Estampados (TEXT 35).	-	LQ-KR, TW
54.08	TEJIDOS DE HILADOS DE FILAMENTOS ARTIFICIALES, INCLUIDOS LOS FABRICADOS CON PRODUCTOS DE LA PARTIDA 54.05:		
5408.10.00.0.00.E	- - - - - Tejidos fabricados con hilados de alta tenacidad de rayón viscosa (TEXT 38).	-	LQ-CS, PL, RO, SU, KR, RSTR-KP, MN, VN
	- - - - - Los demás tejidos con un contenido de filamentos o de tiras o formas similares, artificiales, superior o igual al 85%, en peso:		
5408.21.00	- - - - - Crudos o blanqueados:		
5408.21.00.1.00.J	- - - - - De rayón viscosa o de rayón cuproamoniacial (cupra) (TEXT 38).	-	LQ-CS, PL, RO, SU, KR, RSTR-KP, MN, VN
	- - - - - De otras fibras artificiales:		
5408.21.00.2.00.H	- - - - - Crudos (TEXT 38).	-	LQ-CS, PL, RO, SU, KR, RSTR-KP, MN, VN
5408.21.00.3.00.F	- - - - - Blanqueados (TEXT 38).	-	LQ-CS, PL, RO, SU, KR, RSTR-KP, MN, VN
5408.22	- - - - - Tejidos:		
5408.22.10	- - - - - De anchura superior a 135 cm sin exceder de 155 cm, de ligamento tafetán, sarga, cruzado o satén:		
5408.22.10.1.00.G	- - - - - De rayón viscosa o de rayón cuproamoniacial (cupra) (TEXT 38).	-	LQ-CS, PL, RO, SU, KR, RSTR-KP, MN, VN
5408.22.10.9.00.J	- - - - - De otras fibras artificiales (TEXT 38).	-	LQ-CS, PL, RO, SU, KR, RSTR-KP, MN, VN
5408.22.90	- - - - - Los demás:		
5408.22.90.1.00.J	- - - - - De rayón viscosa o de rayón cuproamoniacial (cupra) (TEXT 38).	-	LQ-CS, PL, RO, SU, KR, RSTR-KP, MN, VN
5408.22.90.9.00.C	- - - - - De otras fibras artificiales (TEXT 38).	-	LQ-CS, PL, RO, SU, KR, RSTR-KP, MN, VN
5408.23	- - - - - Con hilados de distintos colores:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5408.23.10	- - - - - Tejidos Jacquard de anchura comprendida entre 115 y 140 cm, ambos exclusivo, de peso superior a 250 g/m <sup>2</sup> :		
5408.23.10.1.00.F	- - - - - De rayón viscosa o de rayón cuproamoniacial (cupra) (TEXT 38).	-	LQ-CS, PL, RO, SU, KR, RSTR-KP, MN, VN
5408.23.10.9.00.I	- - - - - De otras fibras artificiales (TEXT 38).	-	LQ-CS, PL, RO, SU, KR, RSTR-KP, MN, VN
5408.23.90	- - - - - Los demás:		
5408.23.90.1.00.I	- - - - - De rayón viscosa o de rayón cuproamoniacial (cupra) (TEXT 38).	-	LQ-CS, PL, RO, SU, KR, RSTR-KP, MN, VN
5408.23.90.9.00.B	- - - - - De otras fibras artificiales (TEXT 38).	-	LQ-CS, PL, RO, SU, KR, RSTR-KP, MN, VN
5408.24.00	- - - - - Estampados:		
5408.24.00.1.00.Q	- - - - - De rayón viscosa o de rayón cuproamoniacial (cupra) (TEXT 38).	-	LQ-CS, PL, RO, SU, KR, RSTR-KP, MN, VN
5408.24.00.9.00.J	- - - - - De otras fibras artificiales (TEXT 38).	-	LQ-CS, PL, RO, SU, KR, RSTR-KP, MN, VN
	- - - - - Los demás tejidos:		
5408.31.00	- - - - - Crudos o blanqueados:		
5408.31.00.1.00.H	- - - - - De rayón viscosa o de rayón cuproamoniacial (cupra) (TEXT 38).	-	LQ-CS, PL, RO, SU, KR, RSTR-KP, MN, VN
	- - - - - De otras fibras artificiales:		
5408.31.00.2.00.F	- - - - - Crudos (TEXT 38).	-	LQ-CS, PL, RO, SU, KR, RSTR-KP, MN, VN
5408.31.00.3.00.D	- - - - - Blanqueados (TEXT 38).	-	LQ-CS, PL, RO, SU, KR, RSTR-KP, MN, VN
5408.32.00	- - - - - Tejidos:		
5408.32.00.1.00.G	- - - - - De rayón viscosa o de rayón cuproamoniacial (cupra) (TEXT 38).	-	LQ-CS, PL, RO, SU, KR, RSTR-KP, MN, VN
5408.32.00.9.00.J	- - - - - De otras fibras artificiales (TEXT 38).	-	LQ-CS, PL, RO, SU, KR, RSTR-KP, MN, VN
5408.33.00	- - - - - Con hilados de distintos colores:		
5408.33.00.1.00.F	- - - - - De rayón viscosa o de rayón cuproamoniacial (cupra) (TEXT 38).	-	LQ-CS, PL, RO, SU, KR, RSTR-KP, MN, VN
5408.33.00.9.00.I	- - - - - De otras fibras artificiales (TEXT 38).	-	LQ-CS, PL, RO, SU, KR, RSTR-KP, MN, VN
5408.34.00	- - - - - Estampados:		
5408.34.00.1.00.E	- - - - - De rayón viscosa o de rayón cuproamoniacial (cupra) (TEXT 38).	-	LQ-CS, PL, RO, SU, KR, RSTR-KP, MN, VN

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
5408.34.00 9.00.H	- - - De otras fibras artificiales (TEXT 36).	-	LQ-CS,PL,RO,SU,KR; RSTR-KP,MN,VN

N.º	REMISIONES
(4)	El control de utilización de este destino particular se hará mediante la aplicación de las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(5)	Tras perfeccionamiento pasivo.
(987)	La medida antidumping se aplicará igualmente a las mercancías que, importadas en el marco del acuerdo de libre circulación CEE-Turquía, sean originarias de países sometidos a dicha medida.

ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS			
COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
54023310000B 54023390000E	KR	8155	Tong Yang Polyester Co. Ltd, Seoul: P: 4,1X - R 1695/88 (L 151 de 18/6/88-16/12/88) D: 6,6X - R 3905/88 (L 347 de 17/12/88)
54023310000B 54023390000E	KR	8156	Kolon Industries Inc, Seoul Insdutries Inc, Seoul: D: 5,7X - R 3905/88 (L 347 de 17/12/88) P: 5,7X - R 1695/88 (L 151 de 18/6/88-16/12/88)
54023310000B 54023390000E	KR	8157	Sam Yang Co. Ltd, Seoul: D: 3,4X - R 3905/88 (L 347 de 17/12/88) P: 3,4X - R 1695/88 (L 151 de 18/6/88-16/12/88)
54023310000B 54023390000E	KR	8158	Las demás: D: 6,1X - R 3905/88 (L 347 de 17/12/88) P: 6,2X - R 1695/88 (L 151 de 18/6/88-16/12/88)
54023310000B 54023390000E	TW	8160	Tuntex Fibre Co Ltd, Taipei: D: Sin derecho antidumping - R 3905/88 (L 347 de 19/12/88) P: Sin derecho antidumping - R 1695/88 (L 151 de 18/6/88-16/12/88)
54023310000B 54023390000E	TW	8161	Chung Shing Textile Company LTD, Taipei: D: 1,7X - R 3905/88 (L 347 de 17/12/88) Far Eastern Textile Ltd, Taipei: P: 6,8X - R 1695/88 (L 151 de 18/6/88-16/12/88)
54023310000E 54023390000E	TW	8162	Nan Ya Plastics Corp., Taipei: D: 4,9X - R 3905/88 (L 347 de 17/12/88) P: 5,8X - R 1695/88 (L 151 de 18/6/88-16/12/88)
54023310000B 54023390000E	TW	8163	Shin Kong Synthetic Fibres Corp., Taipei: D: 5,0X - R 3905/88 (L 347 de 17/12/88) P: 5,6X - R 1695/88 (L 151 de 18/6/88-16/12/88)
54023310000B 54023390000E	TW	8164	Las demás: D: 6,2X - R 3905/88 (L 347 de 17/12/88) P: 8,4X - R 1695/88 (L 151 de 18/6/88-16/12/88)
54023310000B 54023390000E	TR	8561	Sasa Artificial and Synthetic Fibres Inc., Adana: D: 11,1X - R 3905/88 (L 347 de 17/12/88) P: 11,1X - R 1695/88 (L 151 de 18/6/88-16/12/88)
54023310000B 54023390000E	TR	8167	Nergis A.S., Bursa: D: 8,6X - R 3905/88 (L 347 de 17/12/88) P: 8,6X - R 1695/88 (L 151 de 18/6/88-16/12/88) Derecho Compensatorio: P: 4,37% - R 1432/88 (137 de 31/05/91)

## ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS

COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
54023310000B 54023390000E	TR	8168	Sifas Sentitik Iplik Fabrikalari A.S., Bursa: D: 7,2% - R 3905/88 (L 347 de 17/12/88) P: 7,2% - R 1695/88 (L 151 de 18/6/88-16/12/88) Derecho Compensatorio P: 4,37% - R 1432/88 (137 de 31/05/91)
54023310000B 54023390000E	TR	8169	Polylen A.S., Bursa: D: 7,2% - R 3905/88 (L 347 de 17/12/88) P: 7,2% - R 1695/88 (L 151 de 18/6/88-16/12/88) Derecho Compensatorio P: 4,37% - R 1432/88 (137 de 31/05/91)
54023310000B 54023390000E	TR	8532	Las demás: D: 13,2% - R 3905/88 (L 347 de 17/12/88) P: 13,2% - R 1695/88 (L 151 de 18/6/88-16/12/88)
54023310000B 54023390000F	TR	8528	Polytek Tekstil Sanayi Arastirma Ve Egitim As., Bursa: D: 13,2% - R 3905/88 (L 347 de 17/12/88) P: 13,2% - R 1695/88 (L 151 de 18/6/88-16/12/88) Derecho Compensatorio P: 1,48% - R 1432/88 (137 de 31/05/91) Derecho Compensatorio D: 1,48% - R 2834/91 (L 272 de 28/09/91)
54023310000B 54023390000E	TR	8529	Sonmez ASF, Bursa: D: 13,2% - R 3905/88 (L 347 de 17/12/88) P: 13,2% - R 1695/88 (L 151 de 18/6/88-16/12/88) Derecho Compensatorio P: 3,85% - R 1432/88 (137 de 31/05/91) Derecho Compensatorio D: 0,58% - R 2834/91 (L 272 de 28/09/91)
54023310000B 54023390000E	TR	8530	Sonmez Filament, Bursa: D: 13,2% - R 3905/88 (L 347 de 17/12/88) P: 13,2% - R 1695/88 (L 151 de 18/6/88-16/12/88) Derecho Compensatorio P: 3,85% - R 1432/88 (137 de 31/05/91) Derecho Compensatorio D: 0,58% - R 2834/91 (L 272 de 28/09/91)
54023310000B 54023390000E	TR	8531	Sasa Artificial and Synthetic Fibres Inc., Adana: D: 11,1% - R 3905/88 (L 347 de 17/12/88) P: 11,1% - R 1695/88 (L 151 de 18/6/88-16/12/88) Derecho Compensatorio P: 1,83% - R 1432/88 (137 de 31/05/91) Derecho Compensatorio D: 1,31% - R 2834/91 (L 272 de 28/09/91)
54023310000B 54023390000E	TR	8532	Las demás: D: 13,2% - R 3905/88 (L 347 de 17/12/88) P: 13,2% - R 1695/88 (L 151 de 18/6/88-16/12/88) Derecho Compensatorio P: 4,37% - R 1432/88 (137 de 31/05/91) Derecho Compensatorio D: 1,98% - R 2834/91 (L 272 de 28/09/91)
54024200000C	TW	8204	Far Eastern Textiles Ltd., Taipei; Nan Ya Plastics Corp., Taipei; Tuntex Fibre Co., Ltd., Taipei D: Sin derecho antidumping - R 3905/88 (L 347 de 17/12/88) P: Sin derecho antidumping - R 1695/88 (L 151 de 18/6/88-16/12/88)
54024200000C	TW	8205	Las demás: D: 8,7% - R 3905/88 (L 347 de 17/12/88) P: 17,4% - R 1695/88 (L 151 de 18/6/88-16/12/88)

## ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS

COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
54024310000J 54024390000C 54025210000H 54025290000A 54026210000F 540262900001	TR	8533	Sonmez Filament, Bursa: Derecho Compensatorio P: sin derecho - R 1432 (L 137 de 31/05/91) Derecho Compensatorio D: sin derecho - R 2834 (L 272 de 28/09/91)
54024310000J 54024390000C 54025210000H 54025290000A 54026210000I 540262900001	TR	8534	Los demás: Derecho Compensatorio P: 11,48% - R 1432 (L 137 de 31/05/91) Derecho Compensatorio D: 9,99% - R 2834/91 (L 272 de 28/09/91)
54024200000L 54023390000C	TR	8535	Sonmez SAF, Bursa: D: 2,7% - R 3905/88 (L 347 de 17/12/88) P: 2,7% - R 1695/88 (L 151 de 18/6/88-16/12/88) Derecho Compensatorio P: sin derecho - R 1432/88 (137 de 31/05/91) Derecho Compensatorio D: sin derecho - R 2834/91 (L 272 de 28/09/91)
54024200000C 54023390000E	TR	8536	Los demás: D: 2,7% - R 3905/88 (L 347 de 17/12/88) P: 2,7% - R 1695/88 (L 151 de 18/6/88-16/12/88) Derecho Compensatorio P: 8,78% - R 1432/88 (137 de 31/05/91) Derecho Compensatorio D: 7,28% - R 2834/91 (L 272 de 28/09/91)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
<b>CAPITULO 55</b> <b>FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES DISCONTINUAS.</b>			
<b>CABLES DE FILAMENTOS SINTETICOS:</b>			
5501.10.00.0	- De nailon o de otras poliamidas (TEXT 124).	-	
5501.10.00.0.85.B	- - Cables de filamentos de aramidas.	-	Ap. IB
5501.10.00.1.90.B	- - Los demás.	-	
5501.20.00.0.00.I	- De poliéster (TEXT 124).	-	
5501.30.00.0	- Acrílicos o modacrílicos:	-	
5501.30.00.0.10.F	- - Acrílicos (TEXT 124).	-	ADUMP-MX:
5501.30.00.0.20.E	- - Modacrílicos (TEXT 124).	-	
5501.90.00.0.00.D	- Los demás (TEXT 124).	-	
<b>CABLES DE FILAMENTOS ARTIFICIALES:</b>			
5502.00.10.00.J	- De viscosa (TEXT 126).	-	
5502.00.90	- Los demás:	-	
5502.00.90.0.00.A	- - De cuproamoniacial (cúbra) (TEXT 126).	-	
5502.00.90.0.90.D	- - Los demás (TEXT 126).	-	
<b>FIBRAS SINTETICAS DISCONTINUAS, SIN CARDAR, PEINAR NI TRANSFORMAR DE OTRO MODO PARA LA HILATURA:</b>			
5503.10	- De nailon o de otras poliamidas:	-	
5503.10.11.0.00.F	- - De aramidas:	-	
5503.10.19.0	- - - De alta tenacidad (TEXT 124).	-	
5503.10.19.0.30.G	- - - Las demás:	-	
5503.10.19.0.30.E	- - - Integramente de poliamida aromática obtenida por policondensación de meta-fenilenediamina y de ácido isoftálico destinadas a cualquier utilización distinta de la fabricación de los artículos de los capítulos 60, 61, 62, 63, 64 y 65 o de productos utilizados en la fabricación de dichos artículos (TEXT 124)(4).	-	Ap. IB
5503.10.19.0.30.E	- - - Cuyo contenido sea superior al 1% e inferior al 15% en peso de fibras en poli(p-fenileneftalimida) y con un contenido del 85% en peso, como mínimo, de fibras de poliamida aromática obtenidas mediante policondensación de meta-fenilenediamina y de ácido isoftálico (TEXT 124).	-	AP. IB
5503.10.19.0.90.I	- - - Las demás (TEXT 124).	-	
5503.10.90.0.00.J	- - - Las demás (TEXT 124).	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
<b>5503.20.00.0.00.G</b> - De poliéster (TEXT 124).			
<b>5503.30.00.0</b> - Acrílicas o modacrílicas:			
- - Acrílicas:			
5503.30.00.0.85.F	- - - Fibras sintéticas compuesta a base de poliacrilonitrilo, con más del 98 por 100 de monómero acrílico, de longitud inferior a 15 mm y diámetro inferior a 5 dtex, destinadas a la fabricación de fibrimento (a) (TEXT 124).	-	ADUMP-MX; Ap. IB
5503.30.00.0.10.D	- - - Las demás (TEXT 124).	-	ADUMP-MX;
5503.30.00.0.20.C	- - Modacrílicas (TEXT 124).	-	
5503.40.00.0.00.C	- De polipropileno (TEXT 124).	-	
5503.90	- Las demás:	-	
5503.90.10.0	- - De clorofibras:	-	
5503.90.10.0.10.I	- - - Complejas, acetilizadas, con una estructura de matriz fibrilar, compuesta por cloruro polivinílico y alcohol polivinílico polimerizados por emulsión (TEXT 124).	-	
5503.90.10.0.90.A	- - - Las demás (TEXT 124).	-	
5503.90.90.0	- - Las demás:	-	
5503.90.90.0.10.B	- - - De politetrafluoretileno (TEXT 124).	-	
5503.90.90.0.20.A	- - - De alcohol polivinílico, incluso acetilizadas (TEXT 124).	-	
5503.90.90.0.30.J	- - - Complejas, acetilizadas, con una estructura de matriz fibrilar, compuesta por cloruro polivinílico y alcohol polivinílico polimerizados por emulsión (TEXT 124).	-	
5503.90.90.0.40.I	- - - Integramente constituidas por poli (tio-1,4-fenileno) (TEXT 124).	-	
5503.90.90.0.90.O	- - - Las demás (TEXT 124).	-	
<b>5504</b> <b>FIBRAS ARTIFICIALES DISCONTINUAS, SIN CARDAR, PEINAR NI TRANSFORMAR DE OTRO MODO, PARA LA HILATURA:</b>			
5504.10.00	- De rayón viscosa:	-	
5504.10.00.1	- - Sín teñir:	-	
5504.10.00.1.10.E	- - - Exclusivamente de modal (ISO) (TEXT 126).	-	
5504.10.00.1.90.G	- - - Las demás (TEXT 126).	-	
5504.10.00.2	- - Teñidas:	-	
5504.10.00.2.10.C	- - - Exclusivamente de modal (ISO) (TEXT 126).	-	
5504.10.00.2.90.E	- - - Las demás (TEXT 126).	-	
5504.90.00	- - Las demás:	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5504.90.00 1.00.I	- - De cuproamóniacal (cupra) (TEXT 128).	-	
5504.90.00 9.00.B	- - Las demás (TEXT 128).	-	
55.05	DESPERDICIOS DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES (INCLUIDAS LAS BORRAS; LOS DESPERDICIOS DE HILADOS Y LAS HILACHAS):		
5505.10	- De fibras sintéticas:		
5505.10.10 0.00.E	- - De nailon o de otras poliamidas (TEXT 124).	-	
5505.10.30 0.00.A	- - De poliéster (TEXT 124).	-	
5505.10.50 0.00.F	- - Acrílicas o modacrílicas (TEXT 124).	-	
5505.10.70 0.00.B	- - De polipropileno (TEXT 124).	-	
5505.10.90 0.00.H	- - Las demás (TEXT 124).	-	
5505.20.00 0.00.E	- De fibras artificiales (TEXT 128).	-	
55.06	FIBRAS SINTETICAS DISCONTINUAS, CARDADAS, PEINADAS O TRANSFORMADAS DE OTRO MODO PARA LA HILATURA:		
5506.10.00 0	- De nailon o de otras poliamidas:		
5506.10.00 0.85.G	- - Fibras sintéticas discontinuas, peinadas, de amidas (TEXT 55).	-	LQ-RO; AD IB
5506.10.00 0.90.G	- - Las demás (TEXT 55).	-	LQ-RO
5506.20.00 0.00.D	- De poliéster (TEXT 55).	-	LQ-RO;
5506.30.00 0	- Acrílicas o modacrílicas:		
5506.30.00 0.10.A	- - Acrílicas (TEXT 55).	-	ADUMP-MX; LQ-RO;
5506.30.00 0.20.J	- - Modacrílicas (TEXT 55).	-	LQ-RO;
5506.90	- Las demás:		
5506.90.10 0.00.G	- - Clorofibras (TEXT 55).	-	LQ-RO;
5506.90.91 0.00.I	- - Las demás:	-	LQ-RO;
5506.90.99 0.00.A	- - - De polipropileno (TEXT 55).	-	LQ-RO;
55.07	FIBRAS ARTIFICIALES DISCONTINUAS, CARDADAS, PEINADAS O TRANSFORMADAS DE OTRO MODO PARA LA HILATURA (TEXT 54).	-	
5508.10	HILO DE COSER DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES, DISCONTINUAS, INCLUSO ACONDICIONADO PARA LA VENTA AL POR MENOR:		
5508.10	- De fibras sintéticas discontinuas:		
	- - Sin acondicionar para la venta al por menor:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5508.10.11 0.00.A	- - - De poliéster (TEXT 22).	-	LQ-CN, KR, MY, SU, TH, TW; SUB-TR;
5508.10.19.0	- - - Las demás:	-	LQ-CN, KR, MY, SU, TH, TW; SUB-TR;
5508.10.19.0.10.B	- - - - Acrílicas (TEXT 22A).	-	LQ-CN, KR, MY, SU, TH, TW; SUB-TR;
5508.10.19.0.90.D	- - - - Las demás (TEXT 22).	-	SUB-TR
5508.10.90	- Acondicionados para la venta al por menor:		
5508.10.90.1.00.C	- - En bolas, ovillos, madejas o madejitas, con peso superior a 125 g e inferior o igual a 500 g (TEXT 58).	-	SUB-TR
5508.10.90.9.00.F	- - Los demás (TEXT 58).	-	SUB-TR
5508.20	- De fibras artificiales discontinuas:		
5508.20.10	- - Sin acondicionar para la venta al por menor:		
	- - De viscosa:		
5508.20.10.1.00.H	- - - - Sin teñir (TEXT 23).	-	LQ-CN, SU, TW;
5508.20.10.2.00.F	- - - - Teñidos (TEXT 23).	-	LQ-CN, SU, TW;
5508.20.10.3.00.D	- - - De cuproamóniacal (cupra) (TEXT 23).	-	LQ-CN, SU, TW;
5508.20.10.9.00.A	- - - Los demás (TEXT 23).	-	LQ-CN, SU, TW;
5508.20.90	- Acondicionados para la venta al por menor:		
	- - En bolas, ovillos, madejas o madejitas, con peso superior a 125 g e inferior o igual a 500 g:		
	- - - De viscosa:		
5508.20.90.1.00.A	- - - - Sin teñir (TEXT 43).	-	LQ-CN, SU, TW;
5508.20.90.2.00.I	- - - - Teñidos (TEXT 43).	-	LQ-CN, SU, TW;
5508.20.90.3.00.G	- - - - De cuproamóniacal (cupra) (TEXT 43).	-	LQ-CN, SU, TW;
5508.20.90.4.00.E	- - - - De las demás fibras artificiales (TEXT 43).	-	LQ-CN, SU, TW;
	- - - Los demás:		
5508.20.90.5.00.B	- - - - De viscosa o de cuproamóniacal (cupra) (TEXT 43).	-	
5508.20.90.9.00.D	- - - - De las demás fibras artificiales (TEXT 43).	-	
55.09	HILADOS DE FIBRAS SINTETICAS DISCONTINUAS (EXCEPTO EL HILO DE COSER). SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR:		
	- Con un contenido de fibras discontinuas de nailon o de otras poliamidas superior o igual al 85% en peso:		
5509.11.00 0.00.B	- - Sencillos (TEXT 22).	-	LQ-CN, KR, MY, SU, TH, TW;

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5509.11.20.0.00.A	- - Retorcidos o cableados (TEXT 22). - Con un contenido de fibras discontinuas de poliéster superior o igual al 85% en peso.	-	SUB-TR: LQ-CN,KR,MY,SU,TH,TW; SUB-TR:
5509.21	- - Sencillos:	-	LQ-CN,KR,MY,SU,TH,TW;
5509.21.10.0.00.H	- - - Crudos o blanqueados (TEXT 22).	-	ADUMP-CN-IN-ID-TR-TW (250)(251) SUB-TR:
5509.21.90.0.00.A	- - - Los demás (TEXT 22).	-	LQ-CN,KR,MY,SU,TH,TW; ADUMP-CN-IN-ID-TR-TW (250)(251) SUB-TR:
5509.22	- - Retorcidos o cableados:	-	SUB-TR;LQ-CN,KR,MY,SU,TH,TW;
5509.22.10.0.00.G	- - - Crudos o blanqueados (TEXT 22).	-	ADUMP-CN-IN-ID-TR-TW (250)(251)
5509.22.90.0.00.J	- - - Los demás (TEXT 22). - Con un contenido de fibras discontinuas acrílicas o modacrílicas superior o igual al 85% en peso:	-	SUB-TR;LQ-CN,KR,MY,SU,TH,TW; ADUMP-CN-IN-ID-TR-TW (250)(251)
5509.31	- - Sencillos:	-	LQ-CN,KR,MY,SU,TH,TW; SUB-TR:
5509.31.10	- - - Crudos o blanqueados:	-	LQ-CN,KR,MY,SU,TH,TW; SUB-TR:
5509.31.10.0.10.E	- - - - Acrílicos (TEXT 22A).	-	LQ-CN,KR,MY,SU,TH,TW; SUB-TR:
5509.31.10.0.90.G	- - - - Los demás (TEXT 22).	-	LQ-CN,KR,MY,SU,TH,TW; SUB-TR:
5509.31.90	- - - Los demás:	-	LQ-CN,KR,MY,SU,TH,TW; SUB-TR:
5509.31.90.0.10.H	- - - - Acrílicos (TEXT 22A).	-	LQ-CN,KR,MY,SU,TH,TW; SUB-TR:
5509.31.90.0.90.J	- - - - Los demás (TEXT 22).	-	LQ-CN,KR,MY,SU,TH,TW; SUB-TR:
5509.32	- - Retorcidos o cableados:	-	LQ-CN,KR,MY,SU,TH,TW;
5509.32.10	- - - Crudos o blanqueados:	-	LQ-CN,KR,MY,SU,TH,TW; SUB-TR:
5509.32.10.0.10.D	- - - - Acrílicos (TEXT 22A).	-	LQ-CN,KR,MY,SU,TH,TW; SUB-TR:
5509.32.10.0.90.F	- - - - Los demás (TEXT 22).	-	LQ-CN,KR,MY,SU,TH,TW; SUB-TR:
5509.32.90	- - - Los demás:	-	LQ-CN,KR,MY,SU,TH,TW; SUB-TR:

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5509.32.90.0.10.G	- - - - Acrílicos (TEXT 22A).	-	LQ-CN,KR,MY,SU,TH,TW; SUB-TR:
5509.32.90.0.90.I	- - - - Los demás (TEXT 22).	-	LQ-CN,KR,MY,SU,TH,TW; SUB-TR:
	- Los demás hilados con un contenido de fibras sintéticas discontinuas superior o igual al 85% en peso:	-	LQ-CN,KR,MY,SU,TH,TW; SUB-TR:
5509.41	- - Sencillos:	-	LQ-CN,KR,MY,SU,TH,TW; SUB-TR:
5509.41.10.0	- - - Crudos o blanqueados:	-	LQ-CN,KR,MY,SU,TH,TW; SUB-TR:
5509.41.10.0.10.C	- - - - Hilados ignífugos de fibras textiles, con un contenido de alcohol polivinílico acetilizado (vinal (ISO)), superior o igual al 75% y de modal (ISO) inferior o igual al 15% (TEXT 22).	-	LQ-CN,KR,MY,SU,TH,TW; SUB-TR:
5509.41.10.0.90.E	- - - - Los demás (TEXT 22).	-	LQ-CN,KR,MY,SU,TH,TW; SUB-TR:
5509.41.90.0	- - - Los demás:	-	LQ-CN,KR,MY,SU,TH,TW; SUB-TR:
5509.41.90.0.10.F	- - - - Hilados ignífugos de fibras textiles, con un contenido de alcohol polivinílico acetilizado (vinal (ISO)), superior o igual al 75% y de modal (ISO) inferior o igual al 15% (TEXT 22).	-	LQ-CN,KR,MY,SU,TH,TW; SUB-TR:
5509.41.90.0.90.H	- - - - Los demás (TEXT 22).	-	LQ-CN,KR,MY,SU,TH,TW; SUB-TR:
5509.42	- - Retorcidos o cableados:	-	LQ-CN,KR,MY,SU,TH,TW;
5509.42.10.0	- - - Crudos o blanqueados:	-	LQ-CN,KR,MY,SU,TH,TW;
5509.42.10.0.10.B	- - - - Hilados ignífugos de fibras textiles, con un contenido de alcohol polivinílico acetilizado (vinal (ISO)), superior o igual al 75% y de modal (ISO) inferior o igual al 15% (TEXT 22).	-	LQ-CN,KR,MY,SU,TH,TW; SUB-TR:
5509.42.10.0.90.D	- - - - Los demás (TEXT 22).	-	LQ-CN,KR,MY,SU,TH,TW; SUB-TR:
5509.42.90.0	- - - Los demás:	-	LQ-CN,KR,MY,SU,TH,TW; SUB-TR:
5509.42.90.0.10.E	- - - - Hilados ignífugos de fibras textiles, con un contenido de alcohol polivinílico acetilizado (vinal (ISO)), superior o igual al 75% y de modal (ISO) inferior o igual al 15% (TEXT 22).	-	LQ-CN,KR,MY,SU,TH,TW; SUB-TR:
5509.42.90.0.90.G	- - - - Los demás (TEXT 22). - Los demás hilados de fibras discontinuas de poliéster:	-	LQ-CN,KR,MY,SU,TH,TW; SUB-TR:
5509.51.00.0.00.C	- - Mezclados exclusiva o principalmente con fibras artificiales discontinuas (TEXT 22).	-	LQ-CN,KR,MY,SU,TH,TW;SUB-TR: ADUMP-CN-IN-ID-TR-TW; SUB-TR:
5509.52	- - Mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino:	-	LQ-CN,KR,MY,SU,TH,TW; SUB-TR:
5509.52.10.0.00.J	- - - Crudos o blanqueados (TEXT 22).	-	LQ-CN,KR,MY,SU,TH,TW; SUB-TR:
5509.52.90.0.00.C	- - - Los demás (TEXT 22).	-	LQ-CN,KR,MY,SU,TH,TW;

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5509.53.00.0.00.A	- - Mezclados exclusiva o principalmente con algodón (TEXT 22).	-	SUB-TR LQ-CN, KR, MY, SU, TH, TW; ADUMP-CN-IN-ID-TR-TW; (250)(251) SUB-TR
5509.59.00.0.00.E	- - Los demás (TEXT 22).	-	LQ-CN, KR, MY, SU, TH, TW; SUB-TR
5509.61	- Los demás hilados de fibras discontinuas acrílicas o modacríticas:		
5509.61.10.0.00.I	- - - Mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino: - - - Crudos o blanqueados (TEXT 22).	-	LQ-CN, KR, MY, SU, TH, TW; SUB-TR
5509.61.90.0.00.B	- - - Los demás (TEXT 22).	-	LQ-CN, KR, MY, SU, TH, TW; SUB-TR
5509.62.00.0.00.J	- - Mezclados exclusiva o principalmente con algodón (TEXT 22).	-	LQ-CN, KR, MY, SU, TH, TW; SUB-TR
5509.69.00.0.00.C	- - Los demás (TEXT 22).	-	LQ-CN, KR, MY, SU, TH, TW; SUB-TR
5509.69.90.0.00.F	- - Los demás hilados:		
5509.69.91	- - - Mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino:		
5509.69.91.10.0.00.C	- - - - Crudos o blanqueados (TEXT 22).	-	LQ-CN, KR, MY, SU, TH, TW; SUB-TR
5509.69.91.90.0.00.F	- - - Los demás (TEXT 22).	-	LQ-CN, KR, MY, SU, TH, TW; SUB-TR
5509.82.00.0.00.D	- - Mezclados exclusiva o principalmente con algodón (TEXT 22).	-	LQ-CN, KR, MY, SU, TH, TW; SUB-TR
5509.89.00.0.00.G	- - Los demás (TEXT 22).	-	LQ-CN, KR, MY, SU, TH, TW; SUB-TR
56.10	HILADOS DE FIBRAS ARTIFICIALES DISCONTINUAS (EXCEPTO EL HILO DE COSER), SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR:		
5510.11.00	- Con un contenido de fibras artificiales discontinuas superior o igual al 85% peso:		
5510.11.00.1.00.F	- - Sencillos:		
5510.11.00.1.00.G	- - - De viscosa:		
5510.11.00.1.00.G	- - - - Sin teñir (TEXT 23).	-	LQ-CN, SU, TW
5510.11.00.2.00.E	- - - Teñidos (TEXT 23).	-	LQ-CN, SU, TW
5510.11.00.3.00.C	- - - De cuproamoniácal (cupra) (TEXT 23)	-	LQ-CN, SU, TW
5510.11.00.9.00.J	- - - De las demás fibras artificiales (TEXT 23)	-	LQ-CN, SU, TW
5510.12.00	- - Retorcidos o cableados:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5510.12.00.1.00.F	- - - De viscosa:		
5510.12.00.1.00.F	- - - - Sin teñir (TEXT 23).	-	LQ-CN, SU, TW
5510.12.00.2.00.D	- - - Teñidos (TEXT 23).	-	LQ-CN, SU, TW
5510.12.00.3.00.B	- - - De cuproamoniácal (cupra) (TEXT 23).	-	LQ-CN, SU, TW
5510.12.00.9.00.I	- - - De las demás fibras artificiales (TEXT 23).	-	LQ-CN, SU, TW
5510.20.00	- Los demás hilados mezclados exclusivamente o principalmente con lana o pelo fino:		
5510.20.00.1.00.F	- - De viscosa:		
5510.20.00.1.00.F	- - - Sin teñir (TEXT 23).	-	LQ-CN, SU, TW
5510.20.00.2.00.D	- - - Teñidos (TEXT 23).	-	LQ-CN, SU, TW
5510.20.00.3.00.B	- - De cuproamoniácal (cupra) (TEXT 23)	-	LQ-CN, SU, TW
5510.20.00.9.00.I	- - De las demás fibras artificiales (TEXT 23)	-	LQ-CN, SU, TW
5510.30.00	- Los demás hilados mezclados exclusivamente o principalmente con algodón:		
5510.30.00.1.00.D	- - De viscosa:		
5510.30.00.1.00.D	- - - Sin teñir (TEXT 23)	-	LQ-CN, SU, TW
5510.30.00.2.00.B	- - - Teñidos (TEXT 23).	-	LQ-CN, SU, TW
5510.30.00.3.00.J	- - De cuproamoniácal (cupra) (TEXT 23).	-	LQ-CN, SU, TW
5510.30.00.9.00.G	- - De las demás fibras artificiales (TEXT 23)	-	LQ-CN, SU, TW
5510.90.00	- Los demás hilados:		
5510.90.00.1.00.A	- - De viscosa:		
5510.90.00.1.00.A	- - - Sin teñir (TEXT 23)	-	LQ-CN, SU, TW
5510.90.00.2.00.I	- - - Teñidos (TEXT 23).	-	LQ-CN, SU, TW
5510.90.00.3.00.G	- - De cuproamoniácal (cupra) (TEXT 23)	-	LQ-CN, SU, TW
5510.90.00.9.00.D	- - De las demás fibras artificiales (TEXT 23)	-	LQ-CN, SU, TW
56.11	HILADOS DE FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES, DISCONTINUAS (EXCEPTO EL HILO DE COSER), ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR:		
5511.10.00	- De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras superior o igual al 85% en peso:		
5511.10.00.1.00.G	- - En bolas, ovillos, madejas o madejitas, con peso superior a 125 g e inferior o igual a 500 g (TEXT 56).	-	SUB-TR
5511.10.00.9.00.J	- - Los demás (TEXT 56).	-	SUB-TR
5511.20.00	- De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras inferior al 85% en peso:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5511.20.00 1.00.E	- - En bolas, ovillos, madejas o madejitas, con peso superior a 125 g e inferior o igual a 500 g (TEXT 58).	-	SUB-TR:
5511.20.00 9.00.H	- - Los demás (TEXT 58).	-	SUB-TR:
5511.30.00	- De fibras artificiales discontinuas: - - En bolas, ovillos, madejas o madejitas, con peso superior a 125 g e inferior o igual a 500 g: - - - De viscosa: - - - - Sin teñir (TEXT 43).	-	
5511.30.00 1.00.C	- - - - Teñidos (TEXT 43).	-	
5511.30.00 3.00.I	- - - De cuproamoniácal (cupra) (TEXT 43).	-	
5511.30.00 4.00.G	- - - De las demás fibras artificiales (TEXT 43).	-	
5511.30.00 5.00.D	- - - Los demás: - - - De viscosa o de cuproamoniácal (cupra) (TEXT 43).	-	
5511.30.00 9.00.F	- - - De las demás fibras artificiales (TEXT 43).	-	
55.12	TEJIDOS CON UN CONTENIDO DE FIBRAS SINTETICAS DISCONTINUAS SUPERIOR O IGUAL AL 85% EN PESO: - Con un contenido de fibras discontinuas de poliéster, superior o igual al 85% en peso: - - Crudos o blanqueados (TEXT 3).	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR: RSTR-KP, MN, VN
5512.11.00 0.00.G	- - - Los demás:	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR: RSTR-KP, MN, VN
5512.19	- - - Estampados (TEXT 3).	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR: RSTR-KP, MN, VN
5512.19.10 0.00.G	- - - - Los demás (TEXT 3).	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR: RSTR-KP, MN, VN
5512.19.90 0.00.J	- - - - - Con un contenido de fibras discontinuas acrílicas o modacrílicas, superior o igual al 85% en peso:	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR: RSTR-KP, MN, VN
5512.21.00 1.00.E	- - - - - Crudos o blanqueados (TEXT 3).	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR: RSTR-KP, MN, VN
5512.29	- - - Los demás:	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY,
5512.29.10 0.00.E	- - - - Estampados (TEXT 3).	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY,

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5512.29.90 0.00.H	- - - Los demás (TEXT 3).  - Los demás:	-	PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR: RSTR-KP, MN, VN
5512.91.00 0.00.J	- - - Crudos o blanqueados (TEXT 3).	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR: RSTR-KP, MN, VN
5512.99	- - - Los demás:	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR: RSTR-KP, MN, VN
5512.99.10 0.00.J	- - - - Estampados (TEXT 3).	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR: RSTR-KP, MN, VN
5512.99.90 0.00.C	- - - - - Los demás (TEXT 3).	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR: RSTR-KP, MN, VN
55.13	TEJIDOS DE FIBRAS SINTETICAS DISCONTINUAS CON UN CONTENIDO DE ESTAS FIBRAS INFERIOR AL 85% EN PESO, MEZCLADAS EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE CON ALGODÓN, DE GRAMAJE INFERIOR O IGUAL A 170 g/m <sup>2</sup> : - Crudos o blanqueados: - - De fibras discontinuas de poliéster de ligamento tarjetón:	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR: RSTR-KP, MN, VN
5513.11	- - - De anchura no superior a 135 cm (TEXT 3).	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR: RSTR-KP, MN, VN
5513.11.10 0.00.D	- - - De anchura superior a 135 sin exceder de 165 cm (TEXT 3).	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR: RSTR-KP, MN, VN
5513.11.30 0.00.J	- - - De anchura superior a 165 cm (TEXT 3).	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR: RSTR-KP, MN, VN
5513.11.90 0.00.G	- - - De anchura superior a 165 cm (TEXT 3).	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR: RSTR-KP, MN, VN
5513.12.00 0.00.E	- - De fibras discontinuas de poliéster de ligamento sarga o cruzado de cueros inferior o igual a 4 (TEXT 3).	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR: RSTR-KP, MN, VN
5513.13.00 0.00.D	- - Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster (TEXT 3). curso inferior o igual a 4 (TEXT 3).	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR: RSTR-KP, MN, VN

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5513.19.00.0.00.H	- - Los demás tejidos (TEXT 3).	-	LQ-BR,CS,HK,HU,IN,KR,MY, PL,RO,SG,SU,TH,TW; LQ-CN,RV,SM SUB-TR; RSTR-KP,MN,VN
	- Tejidos:		
5513.21	- - De fibras discontinuas de poliéster de ligamento tafetán:		
5513.21.10.0.00.B	- - - De anchura no superior a 135 cm (TEXT 3).	-	LQ-BR,CS,HK,HU,IN,KR,MY, PL,RO,SG,SU,TH,TW; LQ-CN,RV,SM SUB-TR; RSTR-KP,MN,VN
5513.21.30.0.00.H	- - - De anchura superior a 135 sin exceder de 165 cm (TEXT 3).	-	LQ-BR,CS,HK,HU,IN,KR,MY, PL,RO,SG,SU,TH,TW; LQ-CN,RV,SM SUB-TR; RSTR-KP,MN,VN
5513.21.80.0.00.E	- - - De anchura superior a 165 cm (TEXT 3).	-	LQ-BR,CS,HK,HU,IN,KR,MY, PL,RO,SG,SU,TH,TW; LQ-CN,RV,SM SUB-TR; RSTR-KP,MN,VN
5513.22.00.0.00.C	- - De fibras discontinuas de poliéster de ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4 (TEXT 3).	-	LQ-BR,CS,HK,HU,IN,KR,MY, PL,RO,SG,SU,TH,TW; LQ-CN,RV,SM SUB-TR; RSTR-KP,MN,VN
5513.23.00.0.00.B	- - Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster (TEXT 3).	-	LQ-BR,CS,HK,HU,IN,KR,MY, PL,RO,SG,SU,TH,TW; LQ-CN,RV,SM SUB-TR; RSTR-KP,MN,VN
5513.29.00.0.00.F	- - Los demás tejidos (TEXT 3).	-	LQ-BR,CS,HK,HU,IN,KR,MY, PL,RO,SG,SU,TH,TW; LQ-CN,RV,SM SUB-TR; RSTR-KP,MN,VN
	- Con hilados de distintos colores:		
5513.31.00.0.00.B	- - De fibras discontinuas de poliéster de ligamento tafetán (TEXT 3).	-	LQ-BR,CS,HK,HU,IN,KR,MY, PL,RO,SG,SU,TH,TW; LQ-CN,RV,SM SUB-TR; RSTR-KP,MN,VN
5513.32.00.0.00.A	- - De fibras discontinuas de poliéster de ligamento sarga o cruzado de cursos inferior o igual a 4 (TEXT 3).	-	LQ-BR,CS,HK,HU,IN,KR,MY, PL,RO,SG,SU,TH,TW; LQ-CN,RV,SM SUB-TR; RSTR-KP,MN,VN
5513.33.00.0.00.J	- - Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster (TEXT 3).	-	LQ-BR,CS,HK,HU,IN,KR,MY, PL,RO,SG,SU,TH,TW; LQ-CN,RV,SM SUB-TR; RSTR-KP,MN,VN
5513.38.00.0.00.D	- - Los demás tejidos (TEXT 3).	-	LQ-BR,CS,HK,HU,IN,KR,MY, PL,RO,SG,SU,TH,TW; LQ-CN,RV,SM SUB-TR; RSTR-KP,MN,VN
	- Estampados:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5513.41.00.0.00.J	- - De fibras discontinuas de poliéster de ligamento tafetán (TEXT 3).	-	LQ-BR,CS,HK,HU,IN,KR,MY, PL,RO,SG,SU,TH,TW; LQ-CN,RV,SM SUB-TR; RSTR-KP,MN,VN
5513.42.00.0.00.I	- - De fibras discontinuas de poliéster de ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4 (TEXT 3).	-	LQ-BR,CS,HK,HU,IN,KR,MY, PL,RO,SG,SU,TH,TW; LQ-CN,RV,SM SUB-TR; RSTR-KP,MN,VN
5513.43.00.0.00.H	- - Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster (TEXT 3).	-	LQ-BR,CS,HK,HU,IN,KR,MY, PL,RO,SG,SU,TH,TW; LQ-CN,RV,SM SUB-TR; RSTR-KP,MN,VN
5513.49.00.0.00.B	- - Los demás tejidos (TEXT 3).	-	LQ-BR,CS,HK,HU,IN,KR,MY, PL,RO,SG,SU,TH,TW; LQ-CN,RV,SM SUB-TR; RSTR-KP,MN,VN
55.14	TEJIDOS DE FIBRAS SINTETICAS DISCONTINUAS CON UN CONTENIDO DE ESTAS FIBRAS INFERIOR AL 85% EN PESO, MEZCLADAS EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE CON ALGODÓN, DE GRAMAJE SUPERIOR A 170 g/m <sup>2</sup> :		
	- Crudos o blanqueados:		
5514.11.00.0.00.E	- - De fibras discontinuas de poliéster de ligamento tafetán (TEXT 3).	-	LQ-BR,CS,HK,HU,IN,KR,MY, PL,RO,SG,SU,TH,TW; LQ-CN,RV,SM SUB-TR; RSTR-KP,MN,VN
5514.12.00.0.00.D	- - De fibras discontinuas de poliéster de ligamento sarga o cruzado de cursos inferior o igual a 4 (TEXT 3).	-	LQ-BR,CS,HK,HU,IN,KR,MY, PL,RO,SG,SU,TH,TW; LQ-CN,RV,SM SUB-TR; RSTR-KP,MN,VN
5514.13.00.0.00.C	- - Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster (TEXT 3).	-	LQ-BR,CS,HK,HU,IN,KR,MY, PL,RO,SG,SU,TH,TW; LQ-CN,RV,SM SUB-TR; RSTR-KP,MN,VN
5514.19.00.0.00.G	- - Los demás tejidos (TEXT 3).	-	LQ-BR,CS,HK,HU,IN,KR,MY, PL,RO,SG,SU,TH,TW; LQ-CN,RV,SM SUB-TR; RSTR-KP,MN,VN
	- Tejidos:		
5514.21.00.0.00.C	- - De fibras discontinuas de poliéster de ligamento tafetán (TEXT 3).	-	LQ-BR,CS,HK,HU,IN,KR,MY, PL,RO,SG,SU,TH,TW; LQ-CN,RV,SM SUB-TR; RSTR-KP,MN,VN
5514.22.00.0.00.B	- - De fibras discontinuas de poliéster de ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4 (TEXT 3).	-	LQ-BR,CS,HK,HU,IN,KR,MY, PL,RO,SG,SU,TH,TW; LQ-CN,RV,SM SUB-TR; RSTR-KP,MN,VN
5514.23.00.0.00.A	- - Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster (TEXT 3).	-	LQ-BR,CS,HK,HU,IN,KR,MY, PL,RO,SG,SU,TH,TW;

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5514.29.00.0.00.E	- - Los demás tejidos (TEXT 3).	-	LQ-CN, RY, SM SUB-TR; RSTR-KP, MN, VN
	- Con hilados de distintos colores:		LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR; RSTR-KP, MN, VN
5514.31.00.0.00.A	- - De fibras discontinuas de poliéster de ligamento tafetán (TEXT 3).	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR; RSTR-KP, MN, VN
5514.32.00.0.00.J	- - De fibras discontinuas de poliéster de ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4 (TEXT 3).	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR; RSTR-KP, MN, VN
5514.33.00.0.00.I	- - Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster (TEXT 3).	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR; RSTR-KP, MN, VN
5514.39.00.0.00.C	- - Los demás tejidos (TEXT 3).	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR; RSTR-KP, MN, VN
	- Estampados:		LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR; RSTR-KP, MN, VN
5514.41.00.0.00.I	- - De fibras discontinuas de poliéster de ligamento tafetán (TEXT 3).	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR; RSTR-KP, MN, VN
5514.42.00.0.00.H	- - De fibras discontinuas de poliéster de ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4 (TEXT 3).	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR; RSTR-KP, MN, VN
5514.43.00.0.00.G	- - Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster (TEXT 3).	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR; RSTR-KP, MN, VN
5514.49.00.0.00.A	- - Los demás tejidos (TEXT 3).	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR; RSTR-KP, MN, VN
55.15	LOS DEMAS TEJIDOS DE FIBRAS SINTETICAS DISCONTINUAS:		
	- De fibras discontinuas de poliéster:		
5515.11	- - Mezclados exclusiva o principalmente con fibras discontinuas de rayón viscosa:		
5515.11.10.0.00.B	- - - Crudos o blanqueados (TEXT 3).	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW;

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5515.11.30.0.00.H	- - - Estampados (TEXT 3).	-	LQ-CN, RY, SM SUB-TR; RSTR-KP, MN, VN
5515.11.90.0.00.E	- - - Los demás (TEXT 3).	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR; RSTR-KP, MN, VN
5515.12	- - Mezclados exclusiva o principalmente con filamentos sintéticos o artificiales:		LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR; RSTR-KP, MN, VN
5515.12.10.0.00.A	- - - Crudos o blanqueados (TEXT 3).	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR; RSTR-KP, MN, VN
5515.12.30.0.00.G	- - - Estampados (TEXT 3).	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR; RSTR-KP, MN, VN
5515.12.60.0.00.D	- - - Los demás (TEXT 3).	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR; RSTR-KP, MN, VN
5515.13	- - Mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino:		
	- - - Mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino, cardados:		
5515.13.11.0.00.I	- - - - Crudos o blanqueados (TEXT 3).	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR; RSTR-KP, MN, VN
5515.13.19.0.00.A	- - - - Los demás (TEXT 3).	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR; RSTR-KP, MN, VN
	- - - Mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino, peinados:		
5515.13.91.0.00.B	- - - - Crudos o blanqueados (TEXT 3).	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR; RSTR-KP, MN, VN
5515.13.99.0.00.D	- - - - Los demás (TEXT 3).	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR; RSTR-KP, MN, VN
5515.19	- - Los demás:		
5515.19.10.0.00.D	- - - Crudos o blanqueados (TEXT 3).	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5515.19.30.0.00.J	- - - Estampados (TEXT 3).	-	SUB-TR, RSTR-KP, MN, VN LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR, RSTR-KP, MN, VN
5515.19.90.0.00.G	- - - Los demás (TEXT 3)	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR, RSTR-KP, MN, VN
5515.21	- De fibras discontinuas acrílicas o modacrílicas: - Mezclados exclusiva o principalmente con hilos sintéticos o artificiales:	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR, RSTR-KP, MN, VN
5515.21.10.0.00.J	- - - Crudos o blanqueados (TEXT 3).	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR, RSTR-KP, MN, VN
5515.21.30.0.00.F	- - - Estampados (TEXT 3)	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR, RSTR-KP, MN, VN
5515.21.90.0.00.C	- - - Los demás (TEXT 3)	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR, RSTR-KP, MN, VN
5515.22	- - Mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino: - - - Mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino, cardados:	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR, RSTR-KP, MN, VN
5515.22.11.0.00.H	- - - Crudos o blanqueados (TEXT 3).	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR, RSTR-KP, MN, VN
5515.22.19.0.00.J	- - - Los demás (TEXT 3)	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR, RSTR-KP, MN, VN
5515.22.91.0.00.A	- - - Mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino, peinados: - - - Crudos o blanqueados (TEXT 3).	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR, RSTR-KP, MN, VN
5515.22.99.0.00.C	- - - Los demás (TEXT 3)	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR, RSTR-KP, MN, VN
5515.29	- - Los demás:	-	
5515.29.10.0.00.B	- - - Crudos o blanqueados (TEXT 3)	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW;

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5515.29.30.0.00.H	- - - Estampados (TEXT 3).	-	LQ-CN, RY, SM SUB-TR, RSTR-KP, MN, VN
5515.29.90.0.00.E	- - - Los demás (TEXT 3).	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR, RSTR-KP, MN, VN
5515.91	- - Los demás tejidos: - - Mezclados exclusiva o principalmente con hilos sintéticos o artificiales:	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR, RSTR-KP, MN, VN
5515.91.10.0.00.E	- - - Crudos o blanqueados (TEXT 3).	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR, RSTR-KP, MN, VN
5515.91.30.0.00.A	- - - Estampados (TEXT 3).	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR, RSTR-KP, MN, VN
5515.91.90.0.00.H	- - - Los demás (TEXT 3).	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR, RSTR-KP, MN, VN
5515.92	- - Mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino: - - - Mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino, cardados:	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR, RSTR-KP, MN, VN
5515.92.11.0.00.C	- - - Crudos o blanqueados (TEXT 3).	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR, RSTR-KP, MN, VN
5515.92.19.0.00.E	- - - Los demás (TEXT 3)	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR, RSTR-KP, MN, VN
5515.92.91.0.00.F	- - - Mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino, peinados: - - - Crudos o blanqueados (TEXT 3).	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR, RSTR-KP, MN, VN
5515.92.99.0.00.H	- - - Los demás (TEXT 3)	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM SUB-TR, RSTR-KP, MN, VN
5515.99	- - Los demás:	-	
5515.99.10.0.00.G	- - - Crudos o blanqueados (TEXT 3).	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY,

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5515 99.30 0.00 C	- - - Estampados (TEXT 3)	-	PL, RO, SG, SU, TH, TW, LQ-CN, RY, SM SUB-TR, RSTR-KP, MN, VN
5515 99.90 0.00 J	- - - Los demás (TEXT 3).	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW, LQ-CN, RY, SM SUB-TR, RSTR-KP, MN, VN
55.18	<b>TEJIDOS DE FIBRAS ARTIFICIALES DISCONTINUAS:</b> - Con un contenido de fibras artificiales discontinuas superior o igual al 85% en peso: - - Crudos o blanqueados. - - De viscosa o de cuproamoniacial (cupra): 5516.11.00 1.00 A - - - Crudos (TEXT 37)	-	LQ-BR, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW, LQ-CN, RY, SM SUB-TR, RSTR-KP, MN, VN
5516.11.00 2.00 I	- - - Blanqueados (TEXT 37)	-	LQ-CN, CS, KR, PL, RO, SU, TW, RSTR-KP, MN, VN
5516.11.00 9.00 D	- - - De las demás fibras artificiales (TEXT 37)	-	LQ-CN, CS, KR, PL, RO, SU, TW, RSTR-KP, MN, VN
5516.12.00	- - Tejidos: 5516.12.00 1.00 J - - - De viscosa o de cuproamoniacial (cupra) (TEXT 37).	-	LQ-CN, CS, KR, PL, RO, SU, TW, RSTR-KP, MN, VN
5516.12.00 9.00 C	- - - De las demás fibras artificiales (TEXT 37).	-	LQ-CN, CS, KR, PL, RO, SU, TW, RSTR-KP, MN, VN
5516.13.00	- - Con hilados de distintos colores: 5516.13.00 1.00 I - - - De viscosa o de cuproamoniacial (cupra) (TEXT 37).	-	LQ-CN, CS, KR, PL, RO, SU, TW, RSTR-KP, MN, VN
5516.13.00 9.00 B	- - - De las demás fibras artificiales (TEXT 37).	-	LQ-CN, CS, KR, PL, RO, SU, TW, RSTR-KP, MN, VN
5516.14.00	- - Estampados: 5516.14.00 1.00 H - - - De viscosa o de cuproamoniacial (cupra) (TEXT 37).	-	LQ-CN, CS, KR, PL, RO, SU, TW, RSTR-KP, MN, VN
5516.14.00 9.00 A	- - - De las demás fibras artificiales (TEXT 37)	-	LQ-CN, CS, KR, PL, RO, SU, TW, RSTR-KP, MN, VN
5516.21.00	- - Con un contenido de fibras artificiales discontinuas inferior al 85% en peso, mezclados exclusivamente o principalmente con filamentos sintéticos o artificiales: - - Crudos o blanqueados:	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5516.21.00 1.00 I	- - - De viscosa o de cuproamoniacial (cupra). - - - Crudos (TEXT 37)	-	LQ-CN, CS, KR, PL, RO, SU, TW, RSTR-KP, MN, VN
5516.21.00 2.00 G	- - - Blanqueados (TEXT 37)	-	LQ-CN, CS, KR, PL, RO, SU, TW, RSTR-KP, MN, VN
5516.21.00 9.00 B	- - - De las demás fibras artificiales (TEXT 37)	-	LQ-CN, CS, KR, PL, RO, SU, TW, RSTR-KP, MN, VN
5516.22.00	- - Tejidos: 5516.22.00 1.00 H - - - De viscosa o de cuproamoniacial (cupra) (TEXT 37).	-	LQ-CN, CS, KR, PL, RO, SU, TW, RSTR-KP, MN, VN
5516.22.00 9.00 A	- - - De las demás fibras artificiales (TEXT 37)	-	LQ-CN, CS, KR, PL, RO, SU, TW, RSTR-KP, MN, VN
5516.23.	- - Con hilados de distintos colores: 5516.23.10 - - - Tejidos Jacquard de anchura igual o superior a 140 cm (corti para colchones):	-	
5516.23.10 1.00 E	- - - - De viscosa o de cuproamoniacial (cupra) (TEXT 37).	-	LQ-CN, CS, KR, PL, RO, SU, TW, RSTR-KP, MN, VN
5516.23.10 9.00 H	- - - - De las demás fibras artificiales (TEXT 37).	-	LQ-CN, CS, KR, PL, RO, SU, TW, RSTR-KP, MN, VN
5516.23.90	- - - Los demás: 5516.23.90 1.00 H - - - De viscosa o de cuproamoniacial (cupra) (TEXT 37)	-	LQ-CN, CS, KR, PL, RO, SU, TW, RSTR-KP, MN, VN
5516.23.90 9.00 A	- - - - De las demás fibras artificiales (TEXT 37).	-	LQ-CN, CS, KR, PL, RO, SU, TW, RSTR-KP, MN, VN
5516.24.00	- - Estampados: 5516.24.00 1.00 F - - - De viscosa o de cuproamoniacial (cupra) (TEXT 37).	-	LQ-CN, CS, KR, PL, RO, SU, TW, RSTR-KP, MN, VN
5516.24.00 9.00 I	- - - - De las demás fibras artificiales (TEXT 37).	-	LQ-CN, CS, KR, PL, RO, SU, TW, RSTR-KP, MN, VN
5516.31.00	- - Con un contenido de fibras artificiales discontinuas inferior al 85% en peso, mezcladas exclusivamente o principalmente con lana o pelo fino: - - Crudos o blanqueados: - - - De viscosa o de cuproamoniacial (cupra)	-	
5516.31.00 1.00 G	- - - - Crudos (TEXT 37).	-	LQ-CN, CS, KR, PL, RO, SU, TW, RSTR-KP, MN, VN
5516.31.00 2.00 E	- - - Blanqueados (TEXT 37)	-	LQ-CN, CS, KR, PL, RO, SU, TW, RSTR-KP, MN, VN
5516.31.00 9.00 J	- - - - De las demás fibras artificiales (TEXT 37).	-	LQ-CN, CS, KR, PL, RO, SU, TW, RSTR-KP, MN, VN

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5516.32.00	- - Teñidos:		
5516.32.00 1.00.F	- - - De viscosa o de cuproamoniácal (cupra) (TEXT 37).	-	LQ-CN,CS,KR,PL,RO,SU,TW, RSTR-KP,MN,VN
5516.32.00 9.00.I	- - - De las demás fibras artificiales (TEXT 37).	-	LQ-CN,CS,KR,PL,RO,SU,TW, RSTR-KP,MN,VN
5516.33.00	- - Con hilados de distintos colores:		
5516.33.00 1.00.E	- - - De viscosa o de cuproamoniácal (cupra) (TEXT 37).	-	LQ-CN,CS,KR,PL,RO,SU,TW, RSTR-KP,MN,VN
5516.33.00 9.00.H	- - - De las demás fibras artificiales (TEXT 37).	-	LQ-CN,CS,KR,PL,RO,SU,TW, RSTR-KP,MN,VN
5516.34.00	- - Estampados:		
5516.34.00 1.00.D	- - - De viscosa o de cuproamoniácal (cupra) (TEXT 37).	-	LQ-CN,CS,KR,PL,RO,SU,TW, RSTR-KP,MN,VN
5516.34.00 9.00.G	- - - De las demás fibras artificiales (TEXT 37).	-	LQ-CN,CS,KR,PL,RO,SU,TW, RSTR-KP,MN,VN
	- - Con un contenido de fibras artificiales discontinuas inferior al 65% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con algodón:		
5516.41.00	- - Crudos o blanqueados:		
5516.41.00 1.00.E	- - - De viscosa o de cuproamoniácal (cupra):	-	LQ-CN,CS,KR,PL,RO,SU,TW, RSTR-KP,MN,VN
5516.41.00 2.00.C	- - - - Crudos (TEXT 37).	-	LQ-CN,CS,KR,PL,RO,SU,TW, RSTR-KP,MN,VN
5516.41.00 9.00.H	- - - - Blanqueados (TEXT 37).	-	LQ-CN,CS,KR,PL,RO,SU,TW, RSTR-KP,MN,VN
5516.42.00	- - Teñidos:		
5516.42.00 1.00.D	- - - De viscosa o de cuproamoniácal (cupra) (TEXT 37).	-	LQ-CN,CS,KR,PL,RO,SU,TW, RSTR-KP,MN,VN
5516.42.00 9.00.G	- - - De las demás fibras artificiales (TEXT 37).	-	LQ-CN,CS,KR,PL,RO,SU,TW, RSTR-KP,MN,VN
5516.43.00	- - Con hilados de distintos colores:		
5516.43.00 1.00.C	- - - De viscosa o de cuproamoniácal (cupra) (TEXT 37).	-	LQ-CN,CS,KR,PL,RO,SU,TW, RSTR-KP,MN,VN
5516.43.00 9.00.F	- - - De las demás fibras artificiales (TEXT 37).	-	LQ-CN,CS,KR,PL,RO,SU,TW, RSTR-KP,MN,VN
5516.44.00	- - Estampados:		
5516.44.00 1.00.B	- - - De viscosa o de cuproamoniácal (cupra) (TEXT 37).	-	LQ-CN,CS,KR,PL,RO,SU,TW, RSTR-KP,MN,VN

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5516.44.00 9.00.E	- - - De las demás fibras artificiales (TEXT 37).	-	LQ-CN,CS,KR,PL,RO,SU,TW, RSTR-KP,MN,VN
	- - Los demás:		
5516.91.00	- - - Crudos o blanqueados:		
	- - - - De viscosa o de cuproamoniácal (cupra):		
5516.91.00 1.00.D	- - - - - Crudos (TEXT 37).	-	LQ-CN,CS,KR,PL,RO,SU,TW, RSTR-KP,MN,VN
5516.91.00 2.00.B	- - - - Blanqueados (TEXT 37).	-	LQ-CN,CS,KR,PL,RO,SU,TW, RSTR-KP,MN,VN
5516.91.00 9.00.G	- - - - De las demás fibras artificiales (TEXT 37).	-	LQ-CN,CS,KR,PL,RO,SU,TW, RSTR-KP,MN,VN
5516.92.00	- - Teñidos:		
5516.92.00 1.00.C	- - - De viscosa o de cuproamoniácal (cupra) (TEXT 37).	-	LQ-CN,CS,KR,PL,RO,SU,TW, RSTR-KP,MN,VN
5516.92.00 9.00.F	- - - De las demás fibras artificiales (TEXT 37).	-	LQ-CN,CS,KR,PL,RO,SU,TW, RSTR-KP,MN,VN
5516.93.00	- - Con hilados de distintos colores:		
5516.93.00 1.00.B	- - - De viscosa o de cuproamoniácal (cupra) (TEXT 37).	-	LQ-CN,CS,KR,PL,RO,SU,TW, RSTR-KP,MN,VN
5516.93.00 9.00.E	- - - De las demás fibras artificiales (TEXT 37).	-	LQ-CN,CS,KR,PL,RO,SU,TW, RSTR-KP,MN,VN
5516.94.00	- - Estampados:		
5516.94.00 1.00.A	- - - De viscosa o de cuproamoniácal (cupra) (TEXT 37).	-	LQ-CN,CS,KR,PL,RO,SU,TW, RSTR-KP,MN,VN
5516.94.00 9.00.D	- - - De las demás fibras artificiales (TEXT 37).	-	LQ-CN,CS,KR,PL,RO,SU,TW, RSTR-KP,MN,VN

N.º	REMITENCIAS
(4)	El control de utilización de este destino particular se hará mediante la aplicación de las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(5)	Tras perfeccionamiento pasivo.
(182)	Límite máximo prorrogado
(250)	El tipo del derecho aplicable al precio neto franco frontera de la Comunidad sin despachar de aduana. Esta precio será neto si en las condiciones reales de pago se establece que el pago deberá hacerse en el plazo de treinta días a partir de la llegada de las mercancías al territorio aduanero de la Comunidad. Dicho precio se incrementará en un 1% por cada mes en que se prolongue el plazo para el pago.
(251)	En caso de que la compañía exportadora no sea la misma que la compañía fabricante, se aplicará el tipo correspondiente a esta última.
(997)	La medida antidumping (col. 5) se aplicará igualmente a las mercancías que, importadas en el marco del acuerdo de libre circulación CEE-Turquía, sean originarias de países sometidos a dicha medida.
(a)	La aplicación de los beneficios a estos productos queda supeditada al control y utilización al que se destina que se indica de acuerdo con lo previsto en la circular 957 de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, sobre despacho de mercancías con destinos especiales.

ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS			
COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
55013000010F	MX	8410	D: El derecho no se aplicará a los productos exportados directamente con destino a la Comunidad por: - Celulosa y Derivados SA, Guadalajara, México. - Crisol Textil, México DF - México - Fibras Nacionales de Acrílicos SA, abreviado Finacril México DF, México - Fibras Sintéticas SA, México DF, México - R M International Sales Corporation, Filadelfia, Estados Unidos - R 3121/89 (20/10/89)
55013000010F	MX	8413	D: Los demás. La cuantía de dicho derecho, expresado en porcentaje neto franco frontera comunitaria de producto no despachado en aduanas, asciende a 19,2%. Los precios franco frontera de la Comunidad serán netos si las condiciones de venta estipulan que el pago deberá efectuarse en los treinta días de la fecha de expedición. Sean aumentados o disminuidos en un 1% por mes de demora o de adelanto, respectivamente R 3121/89 (20/10/89)
55032000000G	US	8180	BASF Corp., Williamsburg, Consolidated Textiles, Charlotte, E I Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Eastman Chemical Products Inc., Kingsport, Celanese Fibers Inc., Charlotte Hoechst Celanese Luc., Charlotte, Fibers Industry Luc., Charlotte. Sin derecho antidumping R 1696/88 (L 151) (18/6/88 - 15/10/88), R 3170/88 (L 282) (18/12/88)
55032000000G	US	8182	Leigh Fibers Inc., Spentisbury P: 5,6% R 1696/88 (L 151) (18/6/88 - 15/10/88), R 3170/88 (L 282) (18/12/88) D: 5,4% R: 3946/88 (L 348) (17/12/88)
55032000000G	US	8183	RM Co., Charlotte P: 2,5% R 1696/88 (L 151) (18/6/88 - 15/10/88), R 3170/88 (L 282) (18/12/88) D: 2,5% R: 3946/88 (L 348) (17/12/88)
55032000000G	US	8184	Titan Textile Co., Inc., Paterson P: 3,6% R 1696/88 (L 151) (18/6/88 - 15/10/88), R 3170/88 (L 282) (18/12/88) D: 4,5% R: 3946/88 (L 348) (17/12/88)
55032000000G	US	8185	Las demás P: 6,7% R 1696/88 (L 151) (18/6/88 - 15/10/88), R 3170/88 (L 282) (18/12/88) D: 6,7% R: 3946/88 (L 348) (17/12/88)
55032000000G	MX	8187	Fibras Sintéticas S.A., Mexico P: 22,8% R 1696/88 (L 151) (18/6/88 - 15/10/88), R 3170/88 (L 282) (18/12/88) D: 15% R: 3946/88 (L 348) (17/12/88)
55032000000C	MX	8188	Crisol Textil S.A., Mexico P: 10,1% R 1696/88 (L 151) (18/6/88 - 15/10/88), R 3170/88 (L 282) (18/12/88) D: 10,7% R: 3946/88 (L 348) (17/12/88)
55032000000G	MX	8189	Kimax S.A., Mexico P: 28% R 1696/88 (L 151) (18/6/88 - 15/10/88) D: 9,5% R: 3946/88 (L 348) (17/12/88)

## ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS

COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
55032000000G	MX	8190	Las demás: P: 43% R 1696/88 (L 151) (18/8/88 - 15/10/88); R 3170/88 (L 282) (18/12/88); D: 22,1% R: 3946/88 (L 348) (17/12/88)
55032000000G	TW	8192	Far Eastern Textile Ltd., Taipei P: 5,8% R 1696/88 (L 151) (18/8/88 - 15/10/88); R 3170/88 (L 282) (18/12/88); D: 5,1% R: 3946/88 (L 348) (17/12/88)
55032000000G	TW	8193	Nan Ya Plastics Corp., Taipei P: 7,2% R 1696/88 (L 151) (18/8/88 - 15/10/88); R 3170/88 (L 282) (18/12/88); D: 6,5% R: 3946/88 (L 348) (17/12/88)
55032000000G	TW	8194	Shinkong Synthetic Fibres Corp., Taipei P: 6,3% R 1696/88 (L 151) (18/8/88 - 15/10/88); R 3170/88 (L 282) (18/12/88); D: 8,2% R: 3946/88 (L 348) (17/12/88)
55032000000G	TW	8195	Las demás: R: 20,4% R 1696/88 (L 151) (18/8/88 - 15/10/88); R 3170/88 (L 282) (18/12/88); D: 15,8% R: 3946/88 (L 348) (17/12/88)
55032000000G	TR	8197	Sasa Artificial Synthetic Fibres Inc., Adana P: 11,9% R 1696/88 (L 151) (18/8/88 - 15/10/88); R 3170/88 (L 282) (18/12/88); D: 6,8% R: 3946/88 (L 348) (17/12/88) Derecho compensatorio P: 4,68% R 1432/91 (L 137 de 31/05/91)
55032000000G	TR	8526	Sonmez Filament, Bursa: D: 11,9% R 3946/88 (L 348 de 17/12/88) Derecho compensatorio P: 3,85% R 1432/91 (L 137 de 31/05/91) Derecho compensatorio D: 0,58% R 2834/91 (L 272 de 31/09/91)
55032000000G	TR	8527	Los demás: D: 11,9% R 3946/88 (L 348 de 17/12/88); Derecho compensatorio P: 4,68% R 1432/91 (L 137 de 31/05/91); Derecho compensatorio D: 3,19% R 2834/91 (L 272 de 28/09/91)
55033000085F 550330000100	MX	8412	D: Los demás: La cuantía de dicho derecho, expresado en porcentaje neto franco frontera comunitaria de producto no despachado en aduanas, asciende a: 12,6%. Los precios franco frontera de la Comunidad serán netos si las condiciones de venta estipulan que el pago deberá efectuarse en los treinta días de la fecha de expedición. Seán aumentados o disminuidos en un 1% por mes de demora o de adelanto, respectivamente R 3121/89 (20/10/89)
55033000085F 550330000100	MX	8411	D: Los demás: La cuantía de dicho derecho, expresado en porcentaje neto franco frontera

## ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS

COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
			comunitaria de producto no despachado en aduanas, asciende a: 18. Los precios franco frontera de la Comunidad serán netos si las condiciones de venta estipulan que el pago deberá efectuarse en los treinta días de la fecha de expedición. Seán aumentados o disminuidos en un 1% por mes de demora o de adelanto, respectivamente R 3121/89 (20/10/89)
55092110000H 55092190000A 55092210000G 55092290000J 55095100000C 55095300000A	TW	8583	Fabricado y vendido por la exportación por: Ettuna Shing Textile Company Ltd., Taipei P=2,2% R-2904/91 (L 276 de 03/10/91) D=2,2% R-830/92 (L88 de 3/4/92)
55092110000H 55092190000A 55092210000G 55092290000J 55095100000C 55095300000A	TW	8578	Los demás empleados de Taiwan. P=24,5% R-2904/91 (L 276 de 03/10/91) D=14,3% R-830/92 (L88 de 3/4/92)
55092110000H 55092190000A 55092210000G 55092290000J 55095100000C 55095300000A	IN	8587	Fabricado y vendido por la exportación por Modern Syntex Ltd, Bombay. P=3,3% R-2904/91 (L 276 de 03/10/91) D=2,0% R-830/92 (L88 de 3/4/92)
55092110000H 55092190000A 55092210000G 55092290000J 55095100000C 55095300000A	IN	8588	Fabricado y vendido para la exportación por Sree Satyam Spinning And Wearingy mills Ltd, Secunderabad. P=9,8% R-2904/91 (L 276 de 03/10/91) D=5,4% R-830/92 (L88 de 3/4/92)
55092110000H 55092190000A 55092210000G 55092290000J 55095100000C 55095300000A	IN	8589	Fabricado y vendido para la exportación por Reliance chemotex Industries Ltd, Bombay. P=2,2% R-2904/91 (L 276 de 03/10/91) D=2,1% R-830/92 (L88 de 3/4/92)
55092110000H 55092190000A 55092210000G 55092290000J 55095100000C 55095300000A	IN	8590	Fabricado y vendido para la exportación por The Coimbatore Pioneer Mills Ltd, Peelamedu, Coimbatore. P=3,3% R-2904/91 (L 276 de 03/10/91) D=3,3% R-830/92 (L88 de 3/4/92)
55092110000H 55092190000A 55092210000G 55092290000J 55095100000C 55095300000A	IN	8591	Fabricado y vendido para la exportación por Banswana Syntex Ltd, Bombay. P=8% R-2904/91 (L 276 de 03/10/91) D=2,2% R-830/92 (L88 de 3/4/92)

## ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS

COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
55092110000H 55092190000A 55092210000G 55092290000J 55095100000C 55095300000A	IN	8584	Fabricado y vendido para la exportación por Rajasthan Spinning and Weaving Mills Ltd, Gujapara. Px=2X R-2904/91 (L 276 de 03/10/91) D=2% R-830/92 (L88 de 3/4/92)
55092110000H 55092190000A 55092210000G 55092290000J 55095100000C 55095300000A	IN	8585	Fabricado y vendido para la exportación por The Shre Meenakshi Mills Ltd, Madurai. Px=11,8% R-2904/91 (L 276 de 03/10/91) D=7,6% R-830/92 (L88 de 3/4/92)
55092110000H 55092190000A 55092210000G 55092290000J 55095100000C 55095300000A	IN	8586	Fabricado y vendido para la exportación por Gokak Ratel Volkart Ltd.; Vardhaman Spinning and General Mills Ltd; Himachal Fibres Ltd, New Delhi; Hind Syntex Ltd, Dewas; Indo Rama Synthetics (INDIA) Ltd, New Delhi; Loyal Textile Mills Ltd, Kovilpatti; Orient Syntex Ltd, Bombay; Precot Mills Ltd, Colombatose; Rajasthan Textile Mills, (Prop. Sutlej Cotton Mills Leg, Bhawnimandi); Sholingur Textile Ltd, Dindigul; Soundaraja Mills Ltd, Dindigul; The Madhaunagar Cotton Mills Ltd, Madhaunagar; Yarn Syndicate Ltd, Calcutta. Deepak Spinners Ltd, Baddi, Solan. Px=3,7% R-2904/91 (L 276 de 03/10/91) D=2,8% R-830/92 (L88 de 3/4/92)
55092110000H 55092190000A 55092210000G 55092290000J 55095100000C 55095300000A	IN	8580	Las demás empresas. Px=11,8% R-2904/91 (L 276 de 03/10/91) D=7,6% R-830/92 (L88 de 3/4/92)
55092110000H 55092190000A 55092210000G 55092290000J 55095100000C 55095300000A	CN	8596	Fabricado y vendido para la exportación por Guangting Spinning Co Ltd, Guangzhou. Px= Sin derecho R - 2904/91 (L 276 de 03/10/91) D= Sin derecho R-830/92 (L88 de 3/4/92)
55092110000H 55092190000A 55092210000G 55092290000J 55095100000C 55095300000A	CN	8581	Las demás empresas Chinas. Px= 29,6% R-2904/91 (L 276 de 03/10/91) D=23,5% R-830/92 (L88 de 3/4/92)
55092110000H 55092190000A	ID	8595	Fabricado y vendido para la exportación por P T Kewabran Indonesia Bandung

## ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS

COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
55092210000G 55092290000J 55095100000C 55095300000A	ID		Px= Sin derecho antidumping R - 2904/91 (L 276 de 03/10/91) D= Sin derecho R-830/92 (L88 de 3/4/92)
55092110000H 55092190000A 55092210000G 55092290000J 55095100000C 55095300000A	ID	8579	Las demás empresas de Indonesia. Px= 21,1% R-2904/91 (L 276 de 03/10/91) D=11,9% R-830/92 (L88 de 3/4/92)
55092110000H 55092190000A 55092210000G 55092290000J 55095100000C 55095300000A	TR	8592	Fabricado y vendido para la exportación por Bisas Barsa Iplik Sanayii AS Bursa. Px= 10,1% R - 2904/91 (L 276 de 03/10/91) D=10,1% R-830/92 (L88 de 3/4/92)
55092110000H 55092190000A 55092210000G 55092290000J 55095100000C 55095300000A	TR	8593	Fabricado y vendido para la exportación por Sokas Pamuk Ve Tarim Urunlerini Deger Pendirme Ticaset Ve Sanayii As Soke Px= 4,1% R - 2904/91 (L 276 de 03/10/91) D=4,1% R-830/92 (L88 de 3/4/92)
55092110000H 55092190000A 55092210000G 55092290000J 55095100000C 55095300000A	TR	8594	Fabricado y vendido para la exportación por Ceytas Ceyhan Tekstil Sanayii AS Ceyhan, Adana. Px= 2,6% R - 2904/91 (L 276 de 03/10/91) D=2,6% R-830/92 (L88 de 3/4/92)
55092110000H 55092190000A 55092210000G 55092290000J 55095100000C 55095300000A	TR	8582	Las demás empresas. Px= 52,1% R - 2904/91 (L 276 de 03/10/91) D=10,1% R-830/92 (L88 de 3/4/92)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
CAPITULO 58			
58.01	GUATA, FIELTRO Y TELAS SIN TEJER; HILADOS ESPECIALES; CORDELES, CUERDAS Y CORDAJES; ARTICULOS DE CORDELERIA.		
	GUATA DE MATERIAS TEXTILES Y ARTICULOS DE ESTA GUATA; FIBRAS TEXTILES DE LONGITUD INFERIOR O IGUAL A 6 MM (TUNDIZNOS), NUDOS Y MOTAS DE MATERIAS TEXTILES:		
5801.10	- Compresas y tampones higiénicos, pañales y artículos higiénicos similares, de guata:		
5801.10.10.0.00.H	-- De materias textiles sintéticas o artificiales (TEXT 94).		
5801.10.90.0.00.A	-- De las demás materias textiles (TEXT 94).		
	-- Guata; los demás artículos de guata:		
5801.21	-- De algodón:		
5801.21.10.1.00.E	-- - Hidrófilo (TEXT 94).		
5801.21.90.1.00.H	-- - Los demás (TEXT 94).		
5801.22	-- De fibras sintéticas o artificiales:		
5801.22.10.0.00.D	-- - Rollos de diámetro no superior a 6 mm (TEXT 94).		
	-- - Los demás:		
5801.22.91.0.00.F	-- - - De fibras sintéticas (TEXT 94).		
5801.22.99.0.00.H	-- - - De fibras artificiales (TEXT 94).		
5801.29.00.0.00.I	-- Los demás (TEXT 94).		
5801.30.00.0	- Tundiznos, nudos y motas, de materias textiles:		
5801.30.00.0.10.E	-- Fibras de alcohol polivinílico, incluso acetilizadas (TEXT 94).		
5801.30.00.0.85.G	-- Fibras de aramidas en forma de tundiznos (TEXT 94).		Ap. IB
5801.30.00.0.90.G	-- Los demás (TEXT 94).		
58.02	FIELTRO, INCLUSO IMPREGNADO; RECUBIERTO, REVESTIDO O ESTRATIFICADO:		
5802.10	- Fielto punzonado y productos obtenidos mediante costura por cadena:		
	-- Sin impregnar, recubrir, revestir, ni estratificar:		
	-- - Fielto punzonado:		
5802.10.11	-- - - De yute o de otras fibras textiles del fibro de la partida 53.03:		
5802.10.11.1.00.D	-- - - - De yute (TEXT 152).		
5802.10.11.9.00.G	-- - - - Los demás (TEXT 152).		
5802.10.19	-- - - - De otras materias textiles:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
-			
5802.10.19.1.00.F	-- - - - De lana o de pelo fino u ordinario:		
	-- - - - - De lana (TEXT 95).		
5802.40.10.2.00.D	-- - - - De pelo fino u ordinario (TEXT 95).		
5802.10.19.9.00.I	-- - - - Los demás (TEXT 95).		
	-- - - - Productos obtenidos mediante costura por cadena:		
5802.10.31	-- - - - De lana o de pelo fino:		
5802.10.31.1.00.J	-- - - - - De lana (TEXT 95).		
5802.10.31.2.00.H	-- - - - + De pelo fino (TEXT 95).		
5802.10.35.0.00.M	-- - - - De pelos ordinarios (TEXT 144).		
5802.10.39.1.00.S	-- - - - De otras materias textiles:		
5802.10.39.1.00.S	-- - - - - De yute (TEXT 95).		
5802.10.39.8.00.F	-- - - - - Los demás (TEXT 95).		
5802.10.90	-- Impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados:		
5802.10.90.1.00.H	-- - De lana (TEXT 95).		
5802.10.90.2.00.F	-- - De pelo fino u ordinario (TEXT 95).		
5802.10.90.3.00.O	-- - De yute (TEXT 95).		
5802.10.90.9.00.A	-- - Los demás (TEXT 95).		
	-- Los demás fieltros sin impregnar, recubrir, revestir ni estratificar:		
5802.21.00	-- De lana o de pelo fino:		
5802.21.00.1.00.D	-- - De lana (TEXT 95).		
5802.21.00.2.00.B	-- - De pelo fino (TEXT 95).		
5802.29	-- De las demás materias textiles:		
5802.29.10.0.00.F	-- - De pelo ordinario (TEXT 144).		
5802.29.90	-- - De otras materias textiles:		
5802.29.90.1.00.G	-- - - De yute (TEXT 95).		
5802.29.90.9.00.J	-- - - - Los demás (TEXT 95).		
5802.90.00	-- Los demás:		
5802.90.00.1.00.J	-- - De lana (TEXT 95).		
5802.90.00.2.00.H	-- - De pelo fino (TEXT 95).		
5802.90.00.3.00.F	-- - De yute (TEXT 95).		
5802.90.00.9.00.C	-- - Los demás (TEXT 95).		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
56.03	TELAS SIN TEJER, INCLUSO IMPREGNADAS, RECUBIERTAS, REVESTIDAS O ESTRATIFICADAS:		
5603 00 10	- Recubiertas o revestidas		
5603 00 10	- - De plástico		
5603 00 10 1 10.E	- - En piezas o simplemente cortadas en forma cuadrada o rectangular, de fibras de alcohol polivinílico, con un espesor no inferior a 200 micrómetros y no superior a 280 micrómetros y de un peso por m <sup>2</sup> no inferior a 20 g y no superior a 50 g (TEXT 96)		
5603 00 10 1 20.D	- - En piezas o simplemente cortadas en forma cuadrada o rectangular, de poliamida aromática, obtenidas por policondensación de meta-fenilendiamina y de ácido isoftálico (TEXT 96)		Ap. IB
5603 00 10 1 85.G	- - Telas "sin tejer" en piezas o simplemente cortadas en forma cuadrada o rectangular, de polietileno, con un peso de 115 g/m <sup>2</sup> como máximo y de un grosor inferior a 300 micras, incluso impregnadas o con baño (TEXT 96)		Ap. IB
5603 00 10 1 90.G	- - Las demás (TEXT 96).		
5603 00 10 9	- - De otras materias:		
5603 00 10 9 10.H	- - En piezas o simplemente cortadas en forma cuadrada o rectangular, de fibras de alcohol polivinílico, con un espesor no inferior a 200 micrómetros y no superior a 280 micrómetros y de un peso por m <sup>2</sup> no inferior a 20 g y no superior a 50 g (TEXT 96)		
5603 00 10 9 20.G	- - En piezas o simplemente cortadas en forma cuadrada o rectangular, de poliamida aromática, obtenidas por policondensación de meta-fenilendiamina y de ácido isoftálico (TEXT 96)		Ap. IB
5603 00 10 9 85.J	- - Telas "sin tejer" en piezas o simplemente cortadas en forma cuadrada o rectangular, de polietileno, con un peso de 115 g/m <sup>2</sup> como máximo y de un grosor inferior a 300 micras, incluso impregnadas o con baño (TEXT 96)		Ap. IB
5603 00 10 9 90.J	- - Las demás (TEXT 96).		
5603 00 91 0	- Las demás, que pesen por m <sup>2</sup>		
5603 00 91 0	- - 25 g o menos		
5603 00 91 0 10.I	- - En piezas o simplemente cortadas en forma cuadrada o rectangular, de fibras de alcohol polivinílico, con un espesor no inferior a 200 micrómetros y no superior a 280 micrómetros y de un peso por m <sup>2</sup> no inferior a 20 g (TEXT 96)		
5603 00 91 0 85.A	- - En piezas o simplemente cortadas en forma cuadrada o rectangular, de poliamida aromática, obtenidas por policondensación de meta-fenilendiamina y de ácido isoftálico (TEXT 96)		Ap. IB
5603 00 91 0 88.I	- - Telas "sin tejer" en piezas o simplemente cortadas en forma cuadrada o rectangular, de polietileno, con un peso de 115 g/m <sup>2</sup> como máximo y de un grosor inferior a 300 micras, incluso impregnadas o con baño (TEXT 96)		Ap. IB
5603 00 91 0 90.A	- - Las demás (TEXT 96).		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5603 00 93 0	- - Más de 25 g hasta 70 g inclusive		
5603 00 93 0 10.G	- - En piezas o simplemente cortadas en forma cuadrada o rectangular, de fibras de alcohol polivinílico, con un espesor no inferior a 200 micrómetros y no superior a 280 micrómetros y de un peso por m <sup>2</sup> no superior a 50 g (TEXT 96)		
5603 00 93 0 30.E	- - En piezas o simplemente cortadas, en forma cuadrada o rectangular, de poliamida aromática, obtenidas por policondensación de meta-fenilendiamina y de ácido isoftálico (TEXT 96)		Ap. IB
5603 00 93 0 40.D	- - En piezas o simplemente cortadas en forma cuadrada o rectangular, constituidas por una capa de fibras de polipropileno obtenida por pulverización del polímero fundido, termosoldada en cada cara a una capa de fibra de polipropileno obtenida por hiladura directa, de espesor inferior o igual a 550 micrómetros, sin impregnar (TEXT 96)		
5603 00 93 0 85.I	- - En piezas o simplemente cortadas en forma cuadrada o rectangular, de polietileno, sin adición de aglutinante, de cola o de otra materia de relleno, con un espesor no superior a 300 micrómetros, no impregnadas (TEXT 96)		Ap. IB
5603 00 93 0 90.I	- - Las demás (TEXT 96)		
5603 00 95 0	- - Más de 70 g hasta 150 g inclusive		
5603 00 95 0 10.E	- - En piezas o simplemente cortadas en forma cuadrada o rectangular, constituidas por una capa de fibras de polipropileno obtenida por pulverización del polímero fundido, termosoldada en cada cara a una capa de fibra de polipropileno obtenida por hiladura directa, de espesor inferior o igual a 550 micrómetros y de gramaje inferior o igual a 80 g/m <sup>2</sup> (TEXT 96)		
5603 00 95 0 30.C	- - En piezas o simplemente cortadas, de forma cuadrada o rectangular, de poliamida aromática, obtenidas por policondensación de meta-fenilendiamina y de ácido isoftálico (TEXT 96)		Ap. IB
5603 00 95 0 85.G	- - En piezas o simplemente cortadas en forma cuadrada o rectangular, de polietileno, sin adición de aglutinante, de cola o de otra materia de relleno, con un peso por m <sup>2</sup> de 115 g como máximo y con un espesor no superior a 300 micrómetros, no impregnadas (TEXT 96)		Ap. IB
5603 00 95 0 90.G	- - Las demás (TEXT 96)		
5603 00 99 0	- - Más de 150 g:		
5603 00 99 0 10.A	- - En piezas o simplemente cortadas en forma cuadrada o rectangular, de poliamida aromática, obtenidas por policondensación de meta-fenilendiamina y de ácido isoftálico (TEXT 96)		Ap. IB
5603 00 99 0 90.C	- - Las demás (TEXT 96)		
56.04	HILOS Y CUERDAS DE CAUCHO, RECUBIERTOS DE TEXTILES; HILADOS TEXTILES, TIRES Y FORMAS SIMILARES DE LAS PARTIDAS 84.04 ó 84.05, IMPREGNADOS, RECUBIERTOS, REVESTIDOS O ENFUNDADOS CON CAUCHO O PLÁSTICO:		
5604 10 00 0.00.G	- Hilos y cuerdas de caucho, recubiertos de textiles (TEXT 230)		
5604 20 00	- Hilados de alta tenacidad de poliéster, de náilon o de otras poliamidas o de rayón viscosa, impregnados o recubiertos		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
5604.20.00.1	- - Con caucho: - - - Sin vulcanizar:		
5604.20.00.1.10.B	- - - De hilos sintéticos continuos, sin acondicionar para la venta al por menor, que no sean hilos no texturados, sencillos, sin torsión o de una torsión de hasta 50 vueltas inclusive por metro (TEXT 41).	-	SUB-TR, LQ-RO
5604.20.00.1.20.A	- - - De rayón viscosa, sin acondicionar para la venta al por menor, excepto los hilos sencillos sin torsión o de una torsión de hasta 250 vueltas inclusive, por metro (TEXT 42).	-	
5604.20.00.1.90.D	- - - Los demás (TEXT 125B).	-	
5604.20.00.2	- - - Vulcanizado:		
5604.20.00.2.10.J	- - - De hilos sintéticos continuos, sin acondicionar para la venta al por menor, que no sean hilos no texturados, sencillos, sin torsión o de una torsión de hasta 50 vueltas inclusive por metro (TEXT 41).	-	SUB-TR, LQ-RO
5604.20.00.2.20.I	- - - De rayón viscosa, sin acondicionar para la venta al por menor, excepto los hilos sencillos sin torsión o de una torsión de hasta 250 vueltas inclusive, por metro (TEXT 42).	-	
5604.20.00.2.90.B	- - - Los demás (TEXT 125B).	-	
5604.20.00.3	- - - Con plástico:		
5604.20.00.3.10.H	- - - Hilados de poliéster, de nailon o de otras poliamidas:	-	SUB-TR, LQ-RO
5604.20.00.3.90.J	- - - De hilos sintéticos continuos, sin acondicionar para la venta al por menor, que no sean hilos no texturados, sencillos, sin torsión o de una torsión de hasta 50 vueltas inclusive por metro (TEXT 41).	-	
5604.20.00.4	- - - Los demás (TEXT 125B).	-	
5604.20.00.4.20.E	- - - Hilados de rayón viscosa:		
5604.20.00.4.90.H	- - - De rayón viscosa, sin acondicionar para la venta al por menor, excepto los hilos sencillos sin torsión o de una torsión de hasta 250 vueltas inclusive, por metro (TEXT 42).	-	
5604.20.00.4.90.I	- - - Los demás (TEXT 125B).	-	
5604.90.00.0	- - - Los demás:		
5604.90.00.1	- - - Impregnados, revestidos, recubiertos o enfundados con caucho:		
5604.90.00.1.10.G	- - - Sin vulcanizar:		
5604.90.00.1.20.F	- - - Hilados de seda, de desperdicios de seda y pelo de Mesina (crin de Florencia) (TEXT 130B).	-	
5604.90.00.1.30.E	- - - Monofilamentos, tiras y formas análogas (paja artificial) e imitaciones de catgut, de materias textiles sintéticas (TEXT 125B).	-	
5604.90.00.1.90.E	- - - De monofilamentos artificiales (TEXT 127B).	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
5604.90.00.1.40.D	- - - Hilados de poliamida, retorcidos y recubiertos, impregnados o cubiertos de resina fenólica (TEXT 41).	-	LQ-RO; SUB-TR
5604.90.00.1.50.C	- - - Hilados de algodón sin acondicionar para la venta al por menor (TEXT 1).	-	SUB-EG, MT, TR, LQ-AR, BG, BR, CN, CS, IN, KR, PE, PK, RO, SU, LQ-RV, SM, RSTR-KP, MN, VN
5604.90.00.1.90.I	- - - Los demás (TEXT 41).	-	LQ-RO, SUB-TR
5604.90.00.2	- - - Vulcanizado:		
5604.90.00.2.10.E	- - - Hilados de seda, de desperdicios de seda y pelo de Mesina (crin de Florencia) (TEXT 130B).	-	
5604.90.00.2.20.O	- - - Monofilamentos, tiras y formas análogas (paja artificial) e imitaciones de catgut, de materias textiles sintéticas (TEXT 125B).	-	
5604.90.00.2.30.C	- - - De monofilamentos artificiales (TEXT 127B).	-	
5604.90.00.2.40.B	- - - Hilados de poliamida, retorcidos y recubiertos, impregnados o cubiertos de resina fenólica (TEXT 41).	-	LQ-RO; SUB-TR
5604.90.00.2.50.A	- - - Hilados de algodón sin acondicionar para la venta al por menor (TEXT 1).	-	SUB-EG, MT, TR, LQ-AR, BG, BR, CN, CS, IN, KR, PE, PK, RO, SU, LQ-RV, SM, RSTR-KP, MN, VN
5604.90.00.2.90.G	- - - Los demás (TEXT 41).	-	SUB-TR; LQ-RO
5604.90.00.3	- - - Impregnados, revestidos, recubiertos o enfundados con plástico:		
5604.90.00.3.50.I	- - - Hilados de algodón:		
5604.90.00.3.90.I	- - - Sin acondicionar para la venta al por menor (TEXT 1).	-	SUB-EG, MT, TR, LQ-AR, BG, BR, CN, CS, IN, KR, PE, PK, RO, SU, LQ-RV, SM, RSTR-KP, MN, VN
5604.90.00.3.90.E	- - - Los demás (TEXT 41).	-	SUB-TR; LQ-RO
5604.90.00.4.90.C	- - - Hilados de yute (TEXT 41).	-	SUB-TR, LQ-RO
5604.90.00.5.90.J	- - - Hilados de otras fibras vegetales (TEXT 41).	-	SUB-TR, LQ-RO
5604.90.00.6	- - - Hilados, tiras y formas similares de fibras sintéticas o artificiales.		
5604.90.00.6.20.E	- - - Monofilamentos, tiras y formas análogas (paja artificial) e imitaciones de catgut, de materias textiles sintéticas (TEXT 125B).	-	
5604.90.00.6.30.O	- - - De monofilamentos artificiales (TEXT 127B).	-	
5604.90.00.6.40.C	- - - Hilados de poliamida, retorcidos y recubiertos, impregnados o cubiertos de resina fenólica (TEXT 41).	-	LQ-RO; SUB-TR
5604.90.00.6.90.H	- - - Los demás (TEXT 41).	-	LQ-RO; SUB-TR
5604.90.00.9	- - - Los demás:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
5604.90.00.9.10.J	- - - Hilados de seda, de desperdicios de seda y pelo de Mesina (crin de Florencia) (TEXT 130B).	-	
5604.90.00.9.90.B	- - - Los demás (TEXT 41).	-	LQ-RO, SUB-TR.
56.05	HILADOS METALICOS E HILADOS METALIZADOS, INCLUSO ENTORCHADOS, CONSTITUIDOS POR HILADOS TEXTILES, TIERRAS O FORMAS SIMILARES DE LAS PARTIDAS 54.04 ó 54.05, COMBINADOS CON HILOS, TIERRAS O POLVO, DE METAL, O BIEN RECUBIERTOS DE METAL:		
5605.00.00.1.00.F	- De metales preciosos o de chapados de metales preciosos. (TEXT 134).	-	
5605.00.00.2.00.D	- De metales comunes (TEXT 134).	-	
56.06	HILADOS ENTORCHADOS, TIERRAS Y FORMAS SIMILARES DE LAS PARTIDAS 54.04 ó 54.05, ENTORCHADAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 56.05 Y LOS HILADOS DE CRIN ENTORCHADOS); HILADOS DE CHENILLA; "HILADOS DE CADENETA":		
5606.00.10.0.00.E	- "Hilados de cadena" (TEXT 65).	-	SUB-TR
	- Los demás:		
5606.00.91.0.00.G	- - Hilados entorchados (TEXT 62).	-	
5606.00.99.0.00.I	- - Los demás (TEXT 62).	-	
56.07	CORDELES, CUERDAS Y CORDAJES, TRENZADOS O NO, INCLUSO IMPREGNADOS, RECUBIERTOS, REVESTIDOS O ENFUNDADOS CON CAUCHO O PLÁSTICO:		
5607.10.00.0.00.D	- De yute o de otras fibras textiles del lúber de la partida 53.03 (TEXT 146C).	-	
	- De sisal o de otras fibras textiles del género Agave:		
5607.21.00.0	- - Cuerdas para atadoras o gavilladoras:		
	- - - Para máquinas agrícolas:		
5607.21.00.0.11.H	- - - De sisal (TEXT 146A).	-	
5607.21.00.0.19.A	- - - Los demás (TEXT 146A).	-	
	- - Las demás:		
5607.21.00.0.91.J	- - - De sisal (TEXT 146B).	-	
5607.21.00.0.99.C	- - - Las demás (TEXT 146B).	-	
5607.29	- Los demás:		
5607.29.10	- - - De título superior a 100.000 dtex (10 gramos por metro):		
5607.29.10.0.10.J	- - - - De sisal (TEXT 146B).	-	
5607.29.10.0.90.B	- - - - Los demás (TEXT 146B).	-	
5607.29.90	- - - De título igual o inferior a 100.000 dtex (10 gramos por metro):		
5607.29.90.0.10.C	- - - - De sisal (TEXT 146B).	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
5607.29.90.0.90.E	- - - Las demás (TEXT 146B).	-	
5607.30.00.0.00.J	- De abacá (cáñamo de Manila o Musa textilis Nee) o de las demás fibras duras (de las hojas) (TEXT 145).	-	
	- De polietileno o de polipropileno:		
5607.41.00.0.00.G	- - Cuerdas para atadoras o gavilladoras (TEXT 90).	-	LQ-CS, SU
5607.49	- - Los demás:		
	- - - De título superior a 50.000 dtex (5 gramos por metro):		
5607.49.11.0.00.F	- - - Trenzados (TEXT 90).	-	LQ-CS, SU
5607.49.19.0.00.H	- - - Los demás (TEXT 90).	-	LQ-CS, SU
5607.49.90.0.00.J	- - - De título igual o inferior a 50.000 dtex (5 gramos por metro) (TEXT 90).	-	LQ-CS, SU
5607.50	- De las demás fibras sintéticas:		
	- - De nailon o de otras poliamidas, o de poliésteres:		
	- - - De título superior a 50.000 dtex (5 gramos por metro):		
5607.50.11.0.00.B	- - - Trenzados (TEXT 90).	-	LQ-CS, SU
5607.50.19.0.00.D	- - - Los demás (TEXT 90).	-	LQ-CS, SU
5607.50.30.0.00.I	- - - De título igual o inferior a 50.000 dtex (5 gramos por metro) (TEXT 90).	-	LQ-CS, SU
5607.50.90.0.00.F	- - De las demás fibras sintéticas (TEXT 90).	-	LQ-CS, SU
5607.90.00.0	- Los demás:		
5607.90.00.0.10.F	- - De cáñamo (TEXT 145).	-	
5607.90.00.0.20.E	- - De lino o de ramio (TEXT 121).	-	
5607.90.00.0.90.H	- - Los demás (TEXT 101).	-	
56.08	REDES DE MALLAS ANUDADAS, EN PAÑOS O EN PIEZAS, FABRICADAS CON CORDELES, CUERDAS O CORDAJES; REDES CONFECCIONADAS PARA LA PESCA Y DEMAS REDES CONFECCIONADAS, DE MATERIAS TEXTILES:		
	- De materias textiles sintéticas o artificiales:		
5608.11	- - Redes confeccionadas para la pesca:		
	- - - De nailon o de otras poliamidas:		
5608.11.11.0.00.I	- - - - De cordeles, cuerdas o cordajes (TEXT 97).	-	LQ-KR, TW
5608.11.19.0.00.A	- - - - De hilados (TEXT 97).	-	LQ-KR, TW
	- - Las demás:		
5608.11.91.0.00.B	- - - - De cordeles, cuerdas o cordajes (TEXT 97).	-	LQ-KR, TW

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5608.11.99.0.00.D	- - - De hilados (TEXT 97).	-	LQ-KR, TW
5608.19	- - Las demás:		
	- - - Redes confeccionadas:		
	- - - De nailon o de otras poliamidas:		
5608.19.11.0.00.A	- - - - De cordelos, cuerdas o cordajes (TEXT 97).	-	LQ-KR, TW
5608.19.19	- - - - Las demás:		
5608.19.19.1.00.A	- - - - - De punto (TEXT 97).	-	LQ-KR, TW
5608.19.19.9.00.D	- - - - - Las demás (TEXT 97).	-	LQ-KR, TW
	- - - - Las demás:		
5608.19.31.0.00.G	- - - - - De cordelos, cuerdas o cordajes (TEXT 97).	-	LQ-KR, TW
5608.19.39	- - - - - Las demás:		
5608.19.39.1.00.G	- - - - - - De punto (TEXT 97).	-	LQ-KR, TW
5608.19.39.9.00.J	- - - - - - Las demás (TEXT 97).	-	LQ-KR, TW
	- - - - Las demás:		
5608.19.91.0.00.D	- - - De nailon o de otras poliamidas (TEXT 97).	-	LQ-KR, TW
5608.19.99.0.00.F	- - - Las demás (TEXT 97).	-	LQ-KR, TW
5608.90.00	- Las demás:		
	- - Redes confeccionadas:		
5608.90.00.1.00.D	- - - Para la pesca (TEXT 97).	-	LQ-KR, TW
	- - - Las demás:		
5608.90.00.2.00.B	- - - - De cordelos, cuerdas o cordajes (TEXT 97).	-	LQ-KR, TW
	- - - - Las demás:		
5608.90.00.3.00.J	- - - - - De punto de seda o de borra de seda ("schappe") (TEXT 97).	-	LQ-KR, TW
5608.90.00.4.00.H	- - - - - De punto de algodón (TEXT 97).	-	LQ-KR, TW
5608.90.00.5.00.E	- - - - - De punto de otras fibras textiles (TEXT 97).	-	LQ-KR, TW
5608.90.00.6.00.C	- - - - - Las demás (TEXT 97).	-	LQ-KR, TW
5608.90.00.7.00.A	- - Redes sin confeccionar (TEXT 97).	-	LQ-KR, TW
56.09 5608.00.00.0.00.D	ARTICULOS DE HILADOS, TIRAS O FORMAS SIMILARES DE LAS PARTIDAS 54.04 ó 54.05, CORDELES, CUERDAS O CORDAJES, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS (TEXT 98).	-	

N.º	REMISIONES
(5)	Tras perfeccionamiento pasivo.
(192)	Límite máximo prorrogado.
(557)	No será aplicable el derecho convencional relativo a la importación de los productos elaborados a partir del Sisal.

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
CAPITULO 57			
ALFOMBRAS Y DEMAS REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO, DE MATERIAS TEXTILES.			
57.01	ALFOMBRAS DE NUDO DE MATERIAS TEXTILES, INCLUSO CONFECCIONADAS:		
5701.10	- De lana o de pelo fino:		
5701.10.10.0	- - Que contengan en peso más del 10% en total de seda o de borra de seda ("schappe"):		
5701.10.10.0.10.F	- - - Hechas a mano (TEXT 58) (152)	M2	LQ-RO;
5701.10.10.0.90.H	- - - Las demás (TEXT 58)	M2	LQ-RO;
	- - Las demás:		
5701.10.91.0.00.I	- - - Con un máximo de 350 hilos de urdimbre por metro (máximo de 350 nudos por metro de urdimbre) (TEXT 58)	M2	LQ-RO;
5701.10.93.0.00.G	- - - Con más de 350 hilos de urdimbre (más de 350 nudos por metro de urdimbre) hasta 500 inclusive (hasta 500 nudos, inclusive, por metro de urdimbre) (TEXT 58)	M2	LQ-RO;
5701.10.99.0.00.A	- - - Con más de 500 hilos de urdimbre por metro (más de 500 nudos por metro de urdimbre) (TEXT 58)	M2	LQ-RO;
5701.90	- De las demás materias textiles:		
5701.90.10	- - De seda, borra de seda ("schappe"), fibras textiles sintéticas, hilados de la partida 56.05 o de materias textiles con hilos de metal, incorporados:		
5701.90.10.1	- - - De seda o de borra de seda ("schappe"):		
5701.90.10.1.10.G	- - - - Hechas a mano (TEXT 58) (152)	M2	LQ-RO;
5701.90.10.1.90.I	- - - - Las demás (TEXT 58)	M2	LQ-RO;
5701.90.10.9	- - - Las demás:		
5701.90.10.9.10.J	- - - - Hechas a mano (TEXT 58) (152)	M2	LQ-RO;
5701.90.10.9.90.B	- - - - Las demás (TEXT 58)	M2	LQ-RO;
5701.90.90.0	- - De otras materias textiles:		
5701.90.90.0.10.B	- - - Hechas a mano (TEXT 58) (152)	M2	LQ-RO;
5701.90.90.0.90.D	- - - Las demás (TEXT 58)	M2	LQ-RO;
57.02	ALFOMBRAS Y DEMAS REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO, DE MATERIAS TEXTILES TEJIDAS (EXCEPTO LOS DE PELO INSERTADO Y LOS FLOCADOS), AUNQUE ESTEN CONFECCIONADOS, INCLUIDAS LAS ALFOMBRAS LLAMADAS "KELIM", "SOUMAK", "KARAMANIE", Y ALFOMBRAS SIMILARES HECHAS A MANO:		
5702.10.00.0.00.H	- Alfombras llamadas "Kelim", "Soumak", "Karamanie" y alfombras similares hechas a mano (TEXT 59)	-	
5702.20.00.0.00.F	- Revestimientos para el suelo de fibras de coco (TEXT 151A)	M2	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
-			
Los demás, aterciopelados, sin confeccionar:			
5702.31	- - De lana o de pelo fino:		
5702.31.10.0.00.A	- - - Alfombras Axminster (TEXT 59)	M2	
5702.31.30.0.00.G	- - - Alfombras Wilton (TEXT 59)	M2	
5702.31.90.0.00.D	- - - Los demás (TEXT 59)	M2	
5702.32	- - De materias textiles sintéticas o artificiales:		
5702.32.10	- - - Alfombras Axminster:		
5702.32.10.1.00.H	- - - - De materias textiles sintéticas (TEXT 59)	M2	
5702.32.10.2.00.F	- - - - De materias textiles artificiales (TEXT 59)	M2	
5702.32.90	- - - Los demás:		
5702.32.90.1.00.A	- - - - De materias textiles sintéticas (TEXT 59)	M2	
5702.32.90.2.00.T	- - - - De materias textiles artificiales (TEXT 59)	M2	
5702.38	- - De las demás materias textiles:		
5702.39.10.0.00.C	- - - De algodón (TEXT 59)	M2	
5702.39.90.0	- - - Los demás:		
5702.39.90.0.10.E	- - - - De yute o de otras fibras textiles del líber de la partida 53.03 (TEXT 151B)	M2	
5702.39.90.0.20.D	- - - - De sisal, de otras fibras del género Agave y de cañano de Manila (TEXT 142)	M2	
5702.39.90.0.90.G	- - - - Los demás (TEXT 142)	M2	
5702.41	- Los demás, aterciopelados, confeccionados:		
5702.41.10.0.00.I	- - De lana o de pelo fino:		
5702.41.90.0.00.B	- - - Alfombras Axminster (TEXT 59)	M2	
5702.42	- - De materias textiles sintéticas o artificiales:		
5702.42.10	- - - Alfombras Axminster:		
5702.42.10.1.00.F	- - - - De materias textiles sintéticas (TEXT 59)	M2	
5702.42.10.2.00.D	- - - - De materias textiles artificiales (TEXT 59)	M2	
5702.42.90	- - - Los demás:		
5702.42.90.1.00.I	- - - - De materias textiles sintéticas (TEXT 59)	M2	
5702.42.90.2.00.G	- - - - De materias textiles artificiales (TEXT 59)	M2	
5702.49	- - - De las demás materias textiles		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
5702.49.10.0.00.A	- - - De algodón (TEXT 59).	M2	
5702.49.90.0	- - - Los demás:		
5702.49.90.0.10.C	- - - - De yute o de otras fibras textiles del fiber de la partida 63.03 (TEXT 151B).	M2	
5702.49.90.0.20.B	- - - - De sisal, de otras fibras del género Agave y de cáñamo de Manila (TEXT 142).	M2	
5702.49.90.0.90.E	- - - - Los demás (TEXT 142)	M2	
	- Los demás, sin aterciopelar ni confeccionar:		
5702.51.00.0.00.H	- - - De lana o de pelo fino (TEXT 59).	M2	
5702.52.00.	- - - De materias textiles sintéticas o artificiales:		
5702.52.00.1.00.E	- - - - De materias textiles sintéticas (TEXT 59).	M2	
5702.52.00.2.00.C	- - - - De materias textiles artificiales (TEXT 59).	M2	
5702.59.00.	- - - De las demás materias textiles:		
5702.59.00.1.20.F	- - - - De algodón (TEXT 59).	M2	
5702.59.00.9	- - - - De las demás materias textiles:		
5702.59.00.9.10.J	- - - - - De yute o de otras fibras textiles del fiber (TEXT 151B).	M2	
5702.59.00.9.30.H	- - - - - De sisal, de otras fibras del género Agave y cáñamo de Manila (TEXT 142).	M2	
5702.59.00.9.90.B	- - - - - Los demás (TEXT 142).	M2	
	- Los demás, sin aterciopelar, confeccionados:		
5702.61.00.0.00.J	- - - De lana o de pelo fino (TEXT 59).	M2	
5702.62.00.	- - - De materias textiles sintéticas o artificiales:		
5702.62.00.1.00.G	- - - - De materias textiles sintéticas (TEXT 59).	M2	
5702.62.00.2.00.E	- - - - De materias textiles artificiales (TEXT 59).	M2	
5702.69.00.	- - - De las demás materias textiles:		
5702.69.00.1.20.H	- - - - De algodón (TEXT 59).	M2	
5702.69.00.9	- - - - De las demás materias textiles:		
5702.69.00.9.10.B	- - - - - De yute o de otras fibras textiles del fiber (TEXT 151B).	M2	
5702.69.00.9.30.J	- - - - - De sisal, de otras fibras del género Agave y de cáñamo de Manila (TEXT 142).	M2	
5702.69.00.9.90.D	- - - - - Los demás (TEXT 142).	M2	
87.03	ALFOMBRAS Y DEMAS REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO, DE MATERIAS TEXTILES, CON PELO INSERTADO, INCLUSO CONFECCIONADOS:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
5703.10	- De lana o de pelo fino:		
5703.10.10.0.00.E	- - Estampados (TEXT 59).	M2	
5703.10.90.0.00.H	- - Los demás (TEXT 59).	M2	
5703.20	- De nailon o de otras poliamidas:		
	- - Estampados:		
5703.20.11.0.00.B	- - - De superficie no superior a 0,3 m <sup>2</sup> (TEXT 59).	M2	
5703.20.19.0.00.D	- - - Los demás (TEXT 59).	M2	
	- - Los demás:		
5703.20.91.0.00.E	- - - De superficie no superior a 0,3 m <sup>2</sup> (TEXT 59).	M2	
5703.20.99.0.00.G	- - - Los demás (TEXT 59).	M2	
5703.30	- De las demás materias textiles sintéticas o de materias textiles artificiales:		
	- - De polipropileno:		
5703.30.11.0.00.J	- - - De superficie no superior a 0,3 m <sup>2</sup> (TEXT 59).	M2	
5703.30.19.0.00.B	- - - Los demás (TEXT 59).	M2	
	- - Los demás:		
	- - - Estampados:		
5703.30.51.1.00.I	- - - - De superficie no superior a 0,3 m <sup>2</sup> :		
	- - - - - De las demás materias textiles sintéticas (TEXT 59).	M2	
5703.30.51.2.00.G	- - - - - De materias textiles artificiales (TEXT 59).	M2	
5703.30.59	- - - - Los demás:		
5703.30.59.1.00.A	- - - - - De las demás materias textiles sintéticas (TEXT 59).	M2	
5703.30.59.2.00.I	- - - - - De materias textiles artificiales (TEXT 59).	M2	
	- - - Los demás:		
	- - - - De superficie no superior a 0,3 m <sup>2</sup> :		
5703.30.91.1.00.A	- - - - - De las demás materias textiles sintéticas (TEXT 59).	M2	
5703.30.91.2.00.I	- - - - - De materias textiles artificiales (TEXT 59).	M2	
5703.30.99	- - - - Los demás:		
5703.30.99.1.00.C	- - - - - De las demás materias textiles sintéticas (TEXT 59).	M2	
5703.30.99.2.00.A	- - - - - De materias textiles artificiales (TEXT 59).	M2	
5703.90	- De las demás materias textiles:		
5703.90.10	- - De superficie no superior a 0,3 m <sup>2</sup> :		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5703.90.10.1.00.F	- - - De algodón (TEXT 59).	M2	
5703.90.10.9.00.I	- - - De las demás materias textiles (TEXT 59).	M2	
5703.90.90	- - Los demás:		
5703.90.90.1.90.J	- - - De algodón (TEXT 59).	M2	
5703.90.90.9	- - - De las demás materias textiles:		
5703.90.90.9.10.A	- - - - De yute o de otras fibras textiles del líber de la Partida 53.03 (TEXT 59).	M2	
5703.90.90.9.90.C	- - - - Los demás (TEXT 59).	M2	
57.04	<b>ALFOMBRAS Y DEMAS REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO, DE FIELTRO, SIN PELO INSERTADO NI FLOCADOS, INCLUSO CONFECCIONADOS:</b>		
5704.10.00	- De superficie no superior a 0.3 m <sup>2</sup> :		
5704.10.00.1.00.D	- - De lana (TEXT 59).	M2	
5704.10.00.2.00.B	- - De pelo fino u ordinario (TEXT 59).	M2	
5704.10.00.3.00.J	- - De yute (TEXT 59).	M2	
5704.10.00.9.00.G	- - De las demás materias textiles (TEXT 59)...	M2	
5704.90.00	- - Los demás:		
5704.90.00.1	- - - De lana:		
5704.90.00.1.10.F	- - - - Alfombras y alfombrillas, hechas a mano (TEXT 59) (152).	M2	
5704.90.00.1.90.H	- - - - Los demás (TEXT 59).	M2	
5704.90.00.2	- - - De pelo fino u ordinario:		
5704.90.00.2.10.D	- - - - Alfombras y alfombrillas, hechas a mano (TEXT 59) (152).	M2	
5704.90.00.2.90.F	- - - - Los demás (TEXT 59).	M2	
5704.90.00.3	- - - De yute:		
5704.90.00.3.10.B	- - - - Alfombras y alfombrillas, hechas a mano (TEXT 59) (152).	M2	
5704.90.00.3.90.D	- - - - Los demás (TEXT 59).	M2	
5704.90.00.9	- - - De las demás materias textiles:		
5704.90.00.9.10.I	- - - - Alfombras y alfombrillas, hechas a mano (TEXT 59) (152).	M2	
5704.90.00.9.90.A	- - - - Los demás (TEXT 59).	M2	
57.05	<b>LAS DEMAS ALFOMBRAS Y REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO, DE MATERIAS TEXTILES, INCLUSO CONFECCIONADOS:</b>		
5705.00.10	- De lana o de pelo fino:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5705.00.10.1.90.D	- - De tela sin tejer (TEXT 59).	M2	
5705.00.10.9	- - Los demás:		
5705.00.10.9.10.E	- - - Alfombras y tapices hechos a mano, de fieltro (TEXT 59) (152).	M2	
5705.00.10.9.90.G	- - - Los demás (TEXT 59).	M2	
5705.00.31	- De materias textiles sintéticas o artificiales:		
5705.00.31.1.00.H	- - De superficie no superior a 0.3 m <sup>2</sup> :		
5705.00.31.1.00.H	- - - De tela sin tejer (TEXT 59).	M2	
5705.00.31.1.90.A	- - - Los demás:		
5705.00.31.2.00.F	- - - - De materias textiles sintéticas (TEXT 59).	M2	
5705.00.31.3.00.D	- - - - De materias textiles artificiales (TEXT 59).	M2	
5705.00.39	- - Los demás:		
5705.00.39.1.90.A	- - - De tela sin tejer:		
5705.00.39.1.90.A	- - - Los demás:		
5705.00.39.2	- - - - De materias textiles sintéticas:		
5705.00.39.2.10.G	- - - - - Alfombras y tapices hechos a mano, de fieltro (TEXT 59) (152).	M2	
5705.00.39.2.90.I	- - - - - Los demás (TEXT 59).	M2	
5705.00.39.3	- - - - De materias textiles artificiales:		
5705.00.39.3.10.E	- - - - - Alfombras y tapices hechos a mano, de fieltro (TEXT 59) (152).	M2	
5705.00.39.3.90.G	- - - - - Los demás:		
5705.00.60	- De las demás materias textiles:		
5705.00.90.1.19.F	- - De algodón:		
5705.00.90.1.19.F	- - - De tela sin tejer (TEXT 59).	M2	
5705.00.90.1.90.G	- - - Los demás:		
5705.00.90.2.11.A	- - - - Alfombras y tapices hechos a mano, de fieltro (TEXT 59) (152).	M2	
5705.00.90.2.19.D	- - - - Los demás (TEXT 59).	M2	
5705.00.90.2.90.G	- - - - Los demás:		
5705.00.90.9.31.D	- - - - - De sisal, de otras fibras del género Agave y de cáñamo de Manila (TEXT 142).	M2	
5705.00.90.9.39.G	- - - - - Hechas a mano (TEXT 142) (152).	M2	
5705.00.90.9.39.G	- - - - - Los demás (TEXT 142).	M2	
5705.00.90.9.39.G	- - - - - Los demás (TEXT 142):	M2	

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5705.00.90.0.91.H	- - - - Hechas a mano (TEXT 142) (152)	M2	
5705.00.90.0.99.A	- - - - Los demás (TEXT 142)	M2	

N.º	REMITENCIAS
(152)	La admisión en esta subpartida está reservada a los productos considerados como hechos a mano por las autoridades comunitarias competentes.
(153)	El beneficio de este contingente arancelario comunitario está reservado a los productos acompañados de un certificado de autenticidad emitido por las autoridades comunitarias competentes, en el que se certifiquen que las mercancías enumeradas son hechas a mano.

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	<b>CAPITULO 58</b> <b>TEJIDOS ESPECIALES; SUPERFICIES TEXTILES CON PELO INSERTADO; ENCAJES; TAPIZERIA; PASANERIA; BORDADOS.</b>		
58.01	<b>TERCIOPELO Y FELPA TEJIDOS, Y TEJIDOS DE CHENILLA, EXCEPTO LOS ARTICULOS DE LA PARTIDA 58.08:</b>		
5801.10.00.0.00.H	- De lana o de pelo fino (TEXT 32).	-	LQ-CN,CS,HK,KR,SUB-TR
	- De algodón:		
5801.21.00.0	- - Terciopelo y felpa por trama, sin cortar:	-	LQ-CN,CS,HK,KR,SUB-TR
5801.21.00.0.10.D	- - - Tejidos en telares manuales (TEXT 32)(150)	-	LQ-CN,CS,HK,KR,SUB-TR
5801.21.00.0.90.F	- - - Los demás (TEXT 32).	-	
5801.22.00.0	- - Terciopelo y felpa por trama, cortados, rayados (pana rayada):	-	LQ-CN,CS,HK,KR,SUB-TR
5801.22.00.0.10.C	- - - Tejidos en telares manuales (TEXT 32)(150)	-	LQ-CN,CS,HK,KR,SUB-TR
5801.22.00.0.90.E	- - - Los demás (TEXT 32).	-	
5801.23.00.0	- - Los demás terciopelos y felpas por trama:	-	LQ-CN,CS,HK,KR,SUB-TR
5801.23.00.0.10.B	- - - Tejidos en telares manuales (TEXT 32)(150)	-	LQ-CN,CS,HK,KR,SUB-TR
5801.23.00.0.90.D	- - - Los demás (TEXT 32).	-	LQ-CN,CS,HK,KR,SUB-TR
5801.24.00.0	- - Terciopelo y felpa por urdimbre sin cortar (rizados):	-	LQ-CN,CS,HK,KR,SUB-TR
5801.24.00.0.10.A	- - - Tejidos en telares manuales (TEXT 32)(150)	-	LQ-CN,CS,HK,KR,SUB-TR
5801.24.00.0.90.C	- - - Los demás (TEXT 32).	-	LQ-CN,CS,HK,KR,SUB-TR
5801.25.00.0	- - Terciopelo y felpa por urdimbre, cortados:	-	LQ-CN,CS,HK,KR,SUB-TR
5801.25.00.0.10.J	- - - Tejidos en telares manuales (TEXT 32)(150)	-	LQ-CN,CS,HK,KR,SUB-TR
5801.25.00.0.90.B	- - - Los demás (TEXT 32).	-	LQ-CN,CS,HK,KR,SUB-TR
5801.26.00.0	- - Tejidos de chenilla:	-	
5801.26.00.0.10.I	- - - Tejidos en telares manuales (TEXT 32)(150)	-	LQ-CN,CS,HK,KR,SUB-TR
5801.26.00.0.90.A	- - - Los demás (TEXT 32).	-	LQ-CN,CS,HK,KR,SUB-TR
	- De fibras sintéticas o artificiales:		
5801.31.00	- - Terciopelo y felpa por trama sin cortar:	-	
5801.31.00.1.00.A	- - - De viscosa o de cupromoniacial (cupra) (TEXT 32)	-	LQ-CN,CS,HK,KR,SUB-TR
5801.31.00.9.00.D	- - - Los demás (TEXT 32).	-	LQ-CN,CS,HK,KR,SUB-TR
5801.32.00	- - Terciopelo y felpa por trama, cortados, rayados (pana rayada):	-	LQ-CN,CS,HK,KR,SUB-TR
5801.32.00.1.00.J	- - - De fibras sintéticas (TEXT 32).	-	
5801.32.00.2.00.H	- - - Los demás (TEXT 32).	-	LQ-CN,CS,HK,KR,SUB-TR

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
5801.33.00	- Los demás terciopelos y felpas por trama:	-	LQ-CN, CS, HK, KR; SUB-TR;
5801.33.00.1.00.I	-- De fibras sintéticas (TEXT 32).	-	LQ-CN, CS, HK, KR; SUB-TR;
5801.33.00.2.00.G	-- De fibras artificiales (TEXT 32).	-	LQ-CN, CS, HK, KR; SUB-TR;
5801.34.00	- Terciopelo y felpa por urdimbre, sin cortar (rizados):	-	LQ-CN, CS, HK, KR; SUB-TR;
5801.34.00.1.00.H	-- De fibras sintéticas (TEXT 32).	-	LQ-CN, CS, HK, KR; SUB-TR;
5801.34.00.2.00.F	-- De fibras artificiales (TEXT 32).	-	LQ-CN, CS, HK, KR; SUB-TR;
5801.35.00	- Terciopelo y felpa por urdimbre, cortados:	-	LQ-CN, CS, HK, KR; SUB-TR;
5801.35.00.1.00.G	-- De fibras sintéticas (TEXT 32).	-	LQ-CN, CS, HK, KR; SUB-TR;
5801.35.00.2.00.E	-- De fibras artificiales (TEXT 32).	-	LQ-CN, CS, HK, KR; SUB-TR;
5801.36.00	- Tejidos de chenilla:	-	LQ-CN, CS, HK, KR; SUB-TR;
5801.36.00.1.00.F	-- De fibras sintéticas (TEXT 32).	-	LQ-CN, CS, HK, KR; SUB-TR;
5801.36.00.2.00.D	-- De fibras artificiales (TEXT 32).	-	LQ-CN, CS, HK, KR; SUB-TR;
5801.90	- De otras materias textiles:	-	LQ-CN, CS, HK, KR; SUB-TR;
5801.90.10.0.00.I	-- De lino (TEXT 123).	-	LQ-CN, CS, HK, KR; SUB-TR;
5801.90.90	- Los demás:	-	LQ-CN, CS, HK, KR; SUB-TR;
	-- De seda, de borra de seda o de otros desechos de seda:	-	LQ-CN, CS, HK, KR; SUB-TR;
5801.90.90.1.10.I	-- De seda, de borra de seda ("schappe") o de borriña de seda. (TEXT 137).	-	LQ-CN, CS, HK, KR; SUB-TR;
5801.90.90.9.10.B	-- De otros desechos de seda (TEXT 137).	-	LQ-CN, CS, HK, KR; SUB-TR;
5801.90.90.9.20.I	-- De pelos ordinarios (TEXT 240).	-	LQ-CN, CS, HK, KR; SUB-TR;
5801.90.90.9.20.A	-- Tejidos de ramio (TEXT 123).	-	LQ-CN, CS, HK, KR; SUB-TR;
5801.90.90.9.90.D	-- Los demás (TEXT 240).	-	LQ-CN, CS, HK, KR; SUB-TR;
58.02	<b>TEJIDOS CON BUCLES PARA TOALLAS, EXCEPTO LOS ARTICULOS DE LA PARTIDA 58.06; SUPERFICIES TEXTILES CON PELO INSERTADO, EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 57.03:</b>	-	
	- Tejidos con bucles para toallas, de algodón:	-	LQ-CN, RY, SM; SUB-TR;
5802.11.00.0.00.F	-- Crudos. (TEXT 9).	-	LQ-BR, CS, HU, KR, PK, PL, SU, RSTR-KP, MN, VN
5802.19.00.0.00.H	-- Los demás (TEXT 9).	-	LQ-CN, RY, SM; SUB-TR;
5802.20.00	- Tejidos con bucles para toallas, de las demás materias textiles:	-	LQ-BR, CS, HU, KR, PK, PL, SU, RSTR-KP, MN, VN
5802.20.00.1.00.C	-- De fibras sintéticas (TEXT 32).	-	LQ-CN; SUB-TR;

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
5802.20.00.2.00.A	-- De fibras artificiales (TEXT 32).	-	LQ-CS, HK, KR
5802.20.00.9.00.F	-- Los demás (TEXT 32).	-	LQ-CN; SUB-TR;
5802.30.00	- Superficies textiles con pelo insertado:	-	LQ-CS, HK, KR
5802.30.00.1.90.B	-- Con superficie de fieltro de pelo fino u ordinario. (TEXT 32).	-	LQ-CN; SUB-TR;
5802.30.00.2	- Con superficie de tela sin tejer:	-	LQ-CN; SUB-TR;
5802.30.00.2.10.H	-- De algodón (TEXT 32).	-	LQ-CN; SUB-TR;
5802.30.00.2.90.J	-- Los demás (TEXT 32);	-	LQ-CN; LQ-CS, HK, KR
5802.30.00.3.90.H	- Con superficie de yute (TEXT 32).	-	LQ-CN; LQ-CS, HK, KR
5802.30.00.9	- Los demás:	-	LQ-CN; LQ-CS, HK, KR
5802.30.00.9.10.C	-- De algodón (TEXT 32).	-	SUB-TR; LQ-CN; LQ-CS, HK, KR
5802.30.00.9.90.E	-- Los demás (TEXT 32).	-	LQ-AMF, CN; LQ-CS, HK, KR
58.03	<b>TEJIDOS DE GASAS DE VUELTA, EXCEPTO LOS ARTICULOS DE LA PARTIDA 58.06:</b>	-	
5803.10.00.0	- De algodón:	-	
5803.10.00.0.10.E	-- Tejidos en telares manuales (TEXT 53)(150).	-	
5803.10.00.0.90.G	-- Los demás (TEXT 53).	-	
5803.90	- De las demás materias textiles:	-	
5803.90.10	-- De seda o de desperdicios de seda:	-	
5803.90.10.1	-- De seda o de borra de seda ("schappe");	-	
5803.90.10.1.10.D	-- Tejidos en telares manuales (TEXT 136)(150).	-	
5803.90.10.1.90.F	-- Los demás (TEXT 136).	-	
5803.90.10.2	-- De borriña de seda:	-	
5803.90.10.2.10.B	-- Tejidos en telares manuales (TEXT 136)(150).	-	
5803.90.10.2.90.D	-- Los demás (TEXT 136).	-	
5803.90.30.0.00.C	- De fibras sintéticas (TEXT 3).	-	LQ-RY, SM, TW; LQ-BR, CN, CS, HK, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, RSTR-KP, MN, VN; SUB-TR;
5803.90.50	- De fibras artificiales:	-	LQ-CN, CS, KR, PL, RO, SU, TW
5803.90.50.1.00.F	-- De viscosa o de cuproamoniacial (cupra) (TEXT 37).	-	LQ-CN, CS, KR, PL, RO, SU, TW
5803.90.50.9.00.I	-- De las demás fibras artificiales (TEXT 37).	-	LQ-CN, CS, KR, PL, RO, SU, TW

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5803.90.90.0.00.J	- - Los demás (TEXT 117).	-	LQ-CS, HU, PL, RO, SU
58.04.	TUL, TUL-BOBINOT Y TEJIDOS DE MALLAS ANUDADAS; ENCAJES EN PIEZAS, TIRES O MOTÍVOS:		
5804.10.	- Tul, tul-bobinot y tejidos de mallas anudadas:		
	- - Lisos:		
5804.10.11.0.00.B	- - - Tejidos de mallas anudadas (TEXT 82).	-	
5804.10.19.0.00.D	- - - Los demás (TEXT 82).	-	
5804.10.90.0.00.F	- - Los demás (TEXT 82).	-	
	- Encajes fabricados a máquina:		
5804.21.	- - - De fibras sintéticas o artificiales.	-	
5804.21.10.0.00.J	- - - De bolillos, fabricados a máquina (TEXT 82).	-	
5804.21.90.0.00.C	- - - Los demás (TEXT 82).	-	
5804.29.	- - De las demás materias textiles.	-	
5804.29.10.0.00.B	- - - De bolillos, fabricados a máquina (TEXT 82).	-	
5804.29.90.0.00.E	- - - Los demás (TEXT 82).	-	
5804.30.00.0.00.A	- Encajes hechos a mano (TEXT 82).	-	
58.05.	TAPICERIA TEJIDA A MANO (GOMELINOS, FLANDES, AUBUSSON, BEAUVAINS Y SIMILARES) Y TAPICERIA DE AGUAJA (POR EJEMPLO: DE PUNTO PEQUEÑO O DE PUNTO DE CRUZ), INCLUSO CONFECCIONADAS (TEXT 80).	-	
58.06.	CINTAS, EXCEPTO LOS ARTICULOS DE LA PARTIDA 58.07; CINTAS SIN TRAMA, DE MILADO O FIBRAS PARALELIZADOS Y AGLUTINADOS:		
5806.10.00.	- Cintas de terciopelo, de felpa, de tejidos de chenilla o de tejidos con bucles para toallitas:		
5806.10.00.I	- - De seda, de borra de seda o de otros desechos de seda:		
5806.10.00.1.10.J	- - - De seda, de borra de seda ("schappe") o de borritilla de seda (TEXT 137).	-	
5806.10.00.9.10.C	- - - De otros desechos de seda (TEXT 137).	-	
5806.10.00.2.90.J	- - De fibras sintéticas (TEXT 61).	-	LQ-CS, HK.
5806.10.00.3.90.H	- - De fibras artificiales (TEXT 61).	-	LQ-CS, HK.
5806.10.00.9.90.E	- - De las demás materias textiles (TEXT 61).	-	LQ-CS, HK.
5806.20.00.	- Las demás cintas con un contenidos de hilos de elastómeros o de hilos de caucho superior o igual al 5% en peso:		
5806.20.00.1.00.I	- - Con un contenido de hilos de caucho igual o superior al 5% en peso (TEXT 61).	-	LQ-CS, HK.

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	- - Las demás:		
5806.20.00.2.00.G	- - - De seda, de borra de seda ("schappe") o de borritilla de seda (TEXT 61).	-	LQ-CS, HK.
5806.20.00.3.00.E	- - - De fibras sintéticas (TEXT 61).	-	LQ-CS, HK.
5806.20.00.4.00.C	- - - De fibras artificiales (TEXT 61).	-	LQ-CS, HK.
5806.20.00.9.00.B	- - - De las demás materias textiles (TEXT 61).	-	LQ-CS, HK.
	- Las demás cintas:		
5806.31.	- - De algodón:		
5806.31.10.0.00.F	- - - Con orillos verdaderos (TEXT 61).	-	LQ-CS, HK.
5806.31.90.0.00.I	- - - Las demás (TEXT 61).	-	LQ-CS, HK.
5806.32.	- - De fibras sintéticas o artificiales:		
5806.32.10.	- - - Con orillos verdaderos:		
5806.32.10.1.00.C	- - - - De fibras sintéticas (TEXT 61).	-	LQ-CS, HK.
5806.32.10.2.00.A	- - - - De fibras artificiales (TEXT 61).	-	LQ-CS, HK.
5806.32.90.	- - - Las demás:		
5806.32.90.1.00.F	- - - - De fibras sintéticas (TEXT 61).	-	LQ-CS, HK.
5806.32.90.2.00.D	- - - - De fibras artificiales (TEXT 61).	-	LQ-CS, HK.
5806.39.00.	- - De las demás materias textiles:		
5806.39.00.1.90.I	- - - De seda, de borra de seda ("schappe") o de borritilla de seda (TEXT 61).	-	LQ-CS, HK.
5806.39.00.9.	- - - De las demás materias textiles:		
5806.39.00.9.10.J	- - - - De yute o de otras fibras textiles del liger de la partida 53.03, con excepción de los artículos de la partida 58.07.	-	
5806.39.00.9.90.E	- - - - Los demás (TEXT 61).	-	LQ-CS, HK.
5806.40.00.	- Cintas sin trama de hilados o fibras paralelizados y aglutinados:		
5806.40.00.1.90.F	- - De seda, de borra de seda ("schappe") o de borritilla de seda (TEXT 61).	-	LQ-CS, HK.
5806.40.00.2.90.D	- - De fibras sintéticas (TEXT 61).	-	LQ-CS, HK.
5806.40.00.3.90.B	- - De fibras artificiales (TEXT 61).	-	LQ-CS, HK.
5806.40.00.9.	- - De las demás materias textiles:		
5806.40.00.9.10.G	- - - - De yute o de otras fibras textiles del liger de la partida 53.03, con excepción de los artículos de la partida 58.07.	-	
5806.40.00.9.90.I	- - - - Los demás (TEXT 61).	-	LQ-CS, HK.
58.07.	ETIQUETAS, ESCUDOS Y ARTICULOS SIMILARES, DE MATERIAS TEXTILES, EN PIEZA, EN CINTAS O RECORTADOS, SIN BORDAR:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5807 10	- Tejidos.		
5807 10 10 0 00 J	- - Con inscripciones o motivos, tejidos (TEXT 62)	-	
5807 10 90 0 00 C	- - Los demás (TEXT 62)	-	
5807 90	- Los demás:		
5807 90 10	- - De fieltro o de tela sin tejer:		
	- - - De fieltro:		
5807 90 10 1 10 J	- - - - De pelo fino u ordinario (TEXT 95).	-	
5807 90 10 2 10 H	- - - - De lana (TEXT 95).	-	
5807 90 10 3 10 F	- - - - De yute (TEXT 95)	-	
5807 90 10 4 10 D	- - - - De las demás materias textiles (TEXT 95)	-	
	- - - De tela sin tejer:		
5807 90 10 5 90 C	- - - - Revestidos, recubiertos o con baño de plástico (TEXT 96)	-	
5807 90 10 9 90 E	- - - - Los demás (TEXT 96)	-	
5807 90 90	- - Los demás		
5807 90 90 1 00 D	- - - De seda, de borra de seda ("schappe") o de borriña de seda, recortados (TEXT 67)	-	LQ-CS, HU, KR, SU, TW, LQ-RY, SM
5807 90 90 9 00 G	- - - Los demás (TEXT 87)	-	LQ-CS, HU, KR, SU, TW, LQ-RY, SM
58.08	TRENZAS EN PIEZA; ARTICULOS DE PASAMANERIA Y ORNAMENTALES ANALOGOS, EN PIEZA, SIN BORDAR (EXCEPTO LOS DE PUNTO); BELLOTOS, MADRDROS, POMPONES, BORLAS Y ARTICULOS SIMILARES:		
5808 10 00 0 00 A	- Trenzas en pieza (TEXT 62)	-	
5808 90 00 0 00 D	- Los demás (TEXT 62)	-	
58.09	TEJIDOS DE HILOS DE METAL Y TEJIDOS DE HILADOS METALICOS O DE HILADOS TEXTILES METALIZADOS DE LA PARTIDA 58.05, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA PRENDAS DE VESTIR, MOBILIARIO O USOS SIMILARES, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS:		
	- Obtenidos íntegramente con hilos de metal:		
5809 00 00 1 00 J	- - De metales preciosos o de chapados de metales preciosos (TEXT 139)	-	
5809 00 00 2 00 H	- - De metales comunes (TEXT 139)	-	
5809 00 00 9 00 C	- - Los demás (TEXT 139)	-	
58.10	BORDADOS EN PIEZAS, TIRAS O MOTIVOS:		
5810 10	- Bordados químicos o aéreos y bordados con fondo recortado		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5810 10 10 0	- - De valor superior a 35 ECUS por kg de peso neto		
5810 10 10 0 10 D	- - - Hechos a mano (TEXT 62)(152)	-	
5810 10 10 0 90 F	- - - Los demás (TEXT 62)	-	
5810 10 90 0	- - Los demás		
5810 10 90 0 10 G	- - - Hechos a mano (TEXT 62)(152)	-	
5810 10 90 0 90 I	- - - Los demás (TEXT 62)	-	
	- - Los demás bordados:		
5810 91	- - De algodón:		
5810 91 10 0	- - - De valor superior a 17,50 ECUS por kg de peso neto		
5810 91 10 0 10 F	- - - - Hechos a mano (TEXT 62)(152)	-	
5810 91 10 0 80 H	- - - - Los demás (TEXT 62)	-	
5810 91 90 0	- - - Los demás:		
5810 91 90 0 10 I	- - - - Hechos a mano (TEXT 62)(152)	-	
5810 91 90 0 90 A	- - - - Los demás (TEXT 62)	-	
5810 92	- - De fibras sintéticas o artificiales:		
5810 92 10 0	- - - De valor superior a 17,50 ECUS por kg de peso neto		
5810 92 10 0 10 E	- - - - Hechos a mano (TEXT 62)(152)	-	
5810 92 10 0 80 G	- - - - Los demás (TEXT 62)	-	
5810 92 90 0	- - - Los demás:		
5810 92 90 0 10 H	- - - - Hechos a mano (TEXT 62)(152)	-	
5810 92 90 0 90 J	- - - - Los demás (TEXT 62)	-	
5810 99	- - De las demás materias textiles		
5810 99 10 0	- - - De valor superior a 17,50 ECUS por kg de peso neto		
5810 99 10 0 10 H	- - - - Hechos a mano (TEXT 62)(152)	-	
5810 99 10 0 90 J	- - - - Los demás (TEXT 62)	-	
5810 99 90 0	- - - Los demás		
5810 99 90 0 10 A	- - - - Hechos a mano (TEXT 62)(152)	-	
5810 99 90 0 90 C	- - - - Los demás (TEXT 62)	-	
58.11	PRODUCTOS TEXTILES EN PIEZA, CONSTITUIDOS POR UNA O VARIAS CAPAS DE MATERIAS TEXTILES COMBINADAS CON UNA MATERIA DE RELLENO, ACOLCHADOS, EXCEPTO LOS BORDADOS DE LA PARTIDA 58.10:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
5811.00.00.1	- De tela sin tejer: - - De algodón:		
5811.00.00.1.91.E	- - - Crudos o blanqueados (TEXT 2)	-	SUB-EG, MT, TN, TR, LQ-AR, BG, BR, CS, HK, HU, ID, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR, KP, MN, VN
5811.00.00.1.92.C	- - - Los demás:	-	SUB-EG, MT, TN, TR, LQ-AR, BG, BR, CS, HK, HU, ID, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR, KP, MN, VN
5811.00.00.1.95.F	- - De filamentos sintéticos (TEXT 35):	-	LQ-KR, TW
5811.00.00.1.96.D	- - De filamentos artificiales (TEXT 36)	-	LQ-CS, PL, RO, SU, RSTR-KP, MN, VN
5811.00.00.1.98.H	- - De las demás materias textiles (TEXT 240): - Los demás: - - De punto:	-	
5811.00.00.2.14.E	- - - De algodón (TEXT 240)	-	
	- - - De las demás materias textiles:	-	
5811.00.00.3.15.J	- - - - De fibras sintéticas o artificiales (TEXT 240):	-	
5811.00.00.3.15.G	- - - - De las demás materias textiles (TEXT 240): - Los demás: - - - De algodón:	-	
5811.00.00.3.91.C	- - - - Crudos o blanqueados (TEXT 2):	-	SUB-EG, MT, TN, TR, LQ-AR, BG, BR, CS, HK, HU, ID, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-KR, MN, VN
5811.00.00.2.92.A	- - - - Los demás (TEXT 2):	-	SUB-EG, MT, TN, TR, LQ-AR, BG, BR, CS, HK, HU, ID, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, RSTR-KR, MN, VN
5811.00.00.3	- - - De fibras sintéticas o artificiales:	-	
5811.00.00.3.95.B	- - - - De filamentos sintéticos (TEXT 35)	-	LQ-KR, TW
5811.00.00.3.99.D	- - - - De las demás fibras sintéticas (TEXT 240):	-	
5811.00.00.3.96.J	- - - - De filamentos artificiales (TEXT 36)	-	LQ-CS, PL, RO, SU, RSTR-CET, KP, MN, VN
5811.00.00.3.99.A	- - - De las demás materias textiles (TEXT 240):	-	

N.º	REMISIONES
(5)	Tras perfeccionamiento activo.
(150)	Se considerarán como telares manuales a los telares que, para la fabricación de tejidos, sean movidos exclusivamente por medio de movimientos de las manos o de los pies.
(151)	La admisión al beneficio de estos contingentes arancelarios comunitarios estará subordinada a las condiciones determinadas por el Reglamento que regula la apertura de estos contingentes.
(152)	La admisión en esta subpartida está reservada a los productos considerados como hechos a mano por las autoridades comunitarias competentes.
(153)	El beneficio de este contingente arancelario comunitario está reservado a los productos acompañados de un certificado de autenticidad emitido por las autoridades comunitarias competentes, en el que se certifique que las mercancías enumeradas son hechas a mano.
(192)	Límite máximo prorrogado.

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	<b>CAPITULO 59</b> <b>TEJIDOS IMPREGNADOS, RECUBIERTOS, REVESTIDOS O ESTRATIFICADOS; ARTICULOS TECNICOS DE MATERIA TEXTILES</b>		
59.01	TEJIDOS RECUBIERTOS DE COLA O MATERIAS AMILACEAS, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA LA ENCUADERNACION, CARTONAJE, ESTUCHERIA O USOS SIMILARES; TELAS PARA CALCAR O TRANSPARENTES PARA DIBUJAR; LIENZOS PREPARADOS PARA PINTAR; BUCARAN Y TEJIDOS RIGIDOS SIMILARES DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN SOMBRERERIA:		
5901.10.00.0.00.G	- Tejidos recubiertos de cola o materias amilaceas, del tipo de los utilizados para la encuadernacion, cartonaje, estucheria o usos similares (TEXT 99).	-	LQ-RO;
5901.90.00.0.00.J	- Los demás (TEXT 99).	-	LQ-RO.
59.02	NAPAS TRAMADAS PARA NEUMATICOS FABRICADAS CON HILADOS DE ALTA TENACIDAD DE NILON O DE OTRAS POLIAMIDAS, DE POLIESTER O DE RAYON VISCOSE:		
5902.10	- De nilon o de otras poliamidas		
5902.10.10.0.00.D	-- Impregnadas de caucho (TEXT 114)	-	
5902.10.90	-- Las demás:		
5902.10.90.1.00.E	-- - Impregnadas de plastico (TEXT 114)	-	
5902.10.90.9.00.H	-- - Las demás (TEXT 114)	-	
5902.20	- De poliester:		
5902.20.10.0.00.B	-- Impregnadas de caucho (TEXT 114)	-	
5902.20.80	-- Las demás:		
5902.20.90.1.00.C	-- - Impregnadas de plastico (TEXT 114)	-	
5902.20.90.9.00.F	-- - Las demás (TEXT 114)	-	
5902.90	- Las demás:		
5902.90.10.0.00.G	-- Impregnadas de caucho (TEXT 114)	-	
5902.90.90	-- Las demás:		
5902.90.90.1.00.H	-- - Impregnadas de plastico (TEXT 114)	-	
5902.90.90.9.00.A	-- - Las demás (TEXT 114)	-	
59.03	TEJIDOS IMPREGNADOS, RECUBIERTOS, REVESTIDOS O ESTRATIFICADOS CON PLASTICO, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 59.02:		
5903.10	- Con poliectoruro de vinilo		
5903.10.10.0.00.C	-- Impregnados (TEXT 100)	-	
5903.10.90.0	-- Recubiertos, revestidos o estratificados		LQ-HU.

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5903.10.90.0.10.E	-- - Tejidos o telas de punto, recubiertos o revestidos en una cara de materias plasticas artificiales, en la que se incorporen microesferas (TEXT 100).	-	LQ-HU.
5903.10.90.0.90.G	-- - Los demás (TEXT 100)	-	LQ-HU.
5903.20	- Con poliuretano		
5903.20.10.0.00.A	-- Impregnados (TEXT 100)	-	LQ-HU.
5903.20.90.0	-- Recubiertos, revestidos o estratificados		
5903.20.90.0.10.C	-- - Tejidos o telas de punto, recubiertos o revestidos en una cara de materias plasticas artificiales, en la que se incorporen microesferas (TEXT 100)	-	LQ-HU.
5903.20.90.0.90.E	-- - Los demás (TEXT 100).	-	LQ-HU.
5903.90	- Los demás:		
5903.90.10.0.00.F	-- Impregnados (TEXT 100).	-	LQ-HU.
5903.90.91.0.00.H	-- Recubiertos, revestidos o estratificados:		
5903.90.99.0	-- - Con derivados de la celulosa o de otros plasticos (TEXT 100)	-	LQ-HU.
5903.90.99.0.10.I	-- - Los demás:		
	-- - De politetrafluoretileno recubierto en una cara de un copolimero de tetrafluoretileno y de trifluorometileno de cadenas laterales alkoxyperfluoradas con grupos ácido carboxilico o ácido sulfónico presentados en forma de sal de sodio, incluso recubiertos en la misma cara de un compuesto metalico inorganico (TEXT 100)	-	LQ-HU. Ap 1B
5903.90.99.0.20.H	-- - Tejidos o telas de punto, recubiertos o revestidos en una cara de materias plasticas artificiales, en la que se incorporen microesferas (TEXT 100)	-	LQ-HU.
5903.90.99.0.90.A	-- - Los demás (TEXT 100)	-	LQ-HU.
59.04	LINOLEO, INCLUSO CORTADO; REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO FORMADOS POR UN RECURBIMIENTO O REVESTIMIENTO APLICADO SOBRE UN SOPORTE TEXTIL, INCLUSO CORTADOS:		
5904.10.00.0.00.D	- Linoleo (TEXT 99)	M2	LQ-RO.
	- Los demás:		
5904.91	- - Con soporte de fieltro punzonado o tela sin tejer		
5904.91.10.0.00.D	-- - Con soporte de fieltro punzonado (TEXT 99)	M2	LQ-RO.
5904.91.90.0.00.G	-- - Con soporte de tela sin tejer (TEXT 99)	M2	LQ-RO.
5904.92.00.0.00.E	-- - Con otros soportes textiles (TEXT 99).	M2	LQ-RO.
59.05	REVESTIMIENTOS DE MATERIAS TEXTILES PARA PAREDES:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5905.00.10 0.00.C	- Con hilos dispuestos paralelamente en un soporte (TEXT 98). - Los demás: - - De lino: - - - Crudos: - - - De ligamento tafetán o de ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4, de peso inferior o igual a 140 g/m <sup>2</sup> (TEXT 117)	-	CS, HU, PL, RO, SU;
5905.00.31	- - - Los demás (TEXT 117).	-	CS, HU, PL, RO, SU;
5905.00.31 1.00.F	- - - De ligamento tafetán o de ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4, de peso inferior o igual a 140 g/m <sup>2</sup> (TEXT 117)	-	CS, HU, PL, RO, SU;
5905.00.31 9.00.I	- - - Los demás (TEXT 117).	-	CS, HU, PL, RO, SU;
5905.00.39	- - - Los demás:	-	CS, HU, PL, RO, SU;
5905.00.39 1.00.H	- - - De ligamento tafetán o de ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4, de peso inferior o igual a 140 g/m <sup>2</sup> (TEXT 117)	-	CS, HU, PL, RO, SU;
5905.00.39 9.00.A	- - - Los demás (TEXT 117). - - De yute (TEXT 150).	-	CS, HU, PL, RO, SU;
5905.00.70	- - De fibras sintéticas o artificiales:	-	LQ-AMF, KR
5905.00.70 1.50.C	- - - Fielino (TEXT 95).	-	LQ-AMF, KR
5905.00.70 2.40.B	- - - De telas sin tejer (TEXT 98). - - - Los demás:	-	LQ-KR, TW;
5905.00.70 3.90.E	- - - - De filamentos sintéticos (TEXT 35). - - - - De viscosa o de cuproamoníacal (cupra):	-	LQ-CS, PL, RO, SU; RSTR-KP, MN, VN
5905.00.70 4.20.J	- - - - Tejidos de fibras artificiales continuas (TEXT 36).	-	LQ-CN, CS, KR, PL; RO, SU, TW; RSTR-KP, MN, VN
5905.00.70 4.30.I	- - - - Tejidos de fibras artificiales discontinuas (TEXT 37).	-	SUB-TR; LQ-BR, CN, CS, HK, HU, IN, KR, MY, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-RY, SM RSTR-KP, MN, VN
5905.00.70 8.10.J	- - - - Tejidos de fibras textiles sintéticas discontinuas (TEXT 35).	-	LQ-KR, TW;
5905.00.70 9.90.B	- - - - Los demás (TEXT 35).	-	
5905.00.90	- - - Los demás:	-	
5905.00.90 1.20.B	- - - De seda o de borra de seda ("schappe") (TEXT 138).	-	
5905.00.90 2.20.J	- - - De borriña de seda (TEXT 138). - - - Los demás:	-	
5905.00.90 3.90.A	- - - - De lana o de pelos finos (TEXT 138).	-	
5905.00.90 4.90.I	- - - - De algodón (TEXT 138).	-	
5905.00.90 9.90.H	- - - - Los demás (TEXT 138).	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
59.06	TEJIDOS CAUCHUTADOS, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 59.02:	-	
5906.10	- Cintas adhesivas de anchura no superior a 20 cm: - - De anchura no superior a 10 cm:	-	
5906.10.10	- - - De tela de punto (TEXT 99).	-	LQ-RO;
5906.10.10 1.00.H	- - - Las demás (TEXT 99).	-	LQ-RO;
5906.10.10 9.00.A	- - - De anchura superior a 10 cm sin exceder de 20 cm:	-	LQ-RO;
5906.10.90	- - - De tela de punto (TEXT 99).	-	LQ-RO;
5906.10.90 1.00.A	- - - Las demás (TEXT 99): - Los demás:	-	LQ-RO;
5906.91.00.0	- - - De tejidos de punto:	-	
5906.91.00.0 0.85.E	- - - Laminas de cloropreno recubierto por ambas caras con tejido de punto de nailón (TEXT 63).	-	Ap. 1B
5906.91.00.0 9.00.E	- - - Los demás (TEXT 63).	-	
5906.99	- - - Los demás:	-	
5906.99.10 0.00.D	- - - Napas a las que se refiere la Nota 4.c) de este Capítulo (TEXT 99).	-	LQ-RO;
5906.99.90 0.00.G	- - - Los demás (TEXT 99).	-	LQ-RO;
59.07	LOS DEMAS TEJIDOS IMPREGNADOS, RECUBIERTOS O REVESTIDOS; LIENZOS PINTADOS PARA DECORACIONES DE TEATRO, FONDOS DE ESTUDIO O USOS ANALOGOS:	-	
5907.00.00 0.10.B	- Con baño de una materia adhesiva en la que estén incorporadas microesferas de un diámetro de 75 micrómetros como máximo y de un peso por m <sup>2</sup> no superior a 550 g (TEXT 99).	-	LQ-RO; Ap. 1B
5907.00.00 0.80.D	- Los demás (TEXT 99).	-	LQ-RO;
59.08	MECHAS DE MATERIAS TEXTILES TEJIDAS, TRENZADAS O DE PUNTO, PARA LAMPARAS, HORNILLOS, MECHEROS, VELAS O SIMILARES; MANGUITOS DE INCANDESCENCIA Y TEJIDOS DE PUNTO TUBULARES UTILIZADOS PARA SU FABRICACION, INCLUSO IMPREGNADOS (TEXT 114).	-	
5908.00.00 0.00.B	MANGUERAS PARA BOMBAS Y TUBOS SIMILARES, DE MATERIAS TEXTILES, INCLUSO CON ARMADURAS O ACCESORIOS DE OTRAS MATERIAS:	-	
5908.00.10 0.00.I	- De fibras sintéticas (TEXT 114).	-	
5908.00.90 0.00.B	- De las demás materias textiles (TEXT 114).	-	
59.10	CORREAS TRANSPORTADORAS O DE TRANSMISION, DE MATERIAS TEXTILES, INCLUSO REFORZADAS CON METAL U OTRAS MATERIAS (TEXT 114).	-	
5910.00.00 0.00.H		-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
59.11	PRODUCTOS Y ARTICULOS TEXTILES PARA USOS TECNICOS CITADOS EN LA NOTA 7 DE ESTE CAPITULO:		
5911.10.00.0	- Tejidos, fieltro y tejidos revestidos de fieltro, combinados con una o varias capas de caucho, cuero u otras materias, del tipo de los utilizados para la fabricación de guarniciones de cardas y productos análogos para otros usos técnicos.		
5911.10.00.0.10.0	- - Filtros de agua, de fibras sintéticas, que no contengan poliésteres, revestidos o recubiertos por un lado con película de polietetrafluoretileno destinados a fabricación de productos de filtración (TEXT 114)(4).	-	
5911.10.00.0.20.C	- - Filtros de agua, de poliéster sobre base de poliéster tejido, revestidos o recubiertos por un lado con película de polietetrafluoretileno, de gramaje inferior a 400 g. por m <sup>2</sup> , destinado a la fabricación de productos de filtración (TEXT 114)(4)	-	
5911.10.00.0.90.F	- - Los demás (TEXT 114)	-	
5911.20.00	- Gasas y telas para cerner, incluso confeccionadas (36)	-	
5911.20.00.1.20.1	- - De seda o de borra de seda ("schappe") (TEXT 136)	-	
5911.20.00.9.90.E	- - De las demás materias textiles (TEXT 114) (36)	-	
	- - Tejidos y fieltros sin fin o con dispositivos de unión, del tipo de los utilizados en las máquinas de fabricar papel o en máquinas similares (por ejemplo: para pasta, para amiantocemento).		
5911.31	- - De gramaje inferior a 650 g/m <sup>2</sup>		
	- - - De seda, de fibras sintéticas o artificiales:		
5911.31.11	- - - - Tejidos afilados o no, de fibras sintéticas, de los tipos utilizados normalmente en las máquinas de fabricar papel		
5911.31.11.1.00.E	- - - - - Sin fin (TEXT 114)	M2	
5911.31.11.2.00.C	- - - - - Con dispositivos de unión (TEXT 114)	M2	
5911.31.19	- - - Los demás:		
5911.31.19.1.00.G	- - - - Sin fin (TEXT 114)	-	
5911.31.19.2.00.E	- - - - Con dispositivos de unión (TEXT 114)	-	
5911.31.90	- - - De otras materias textiles.		
5911.31.90.1.00.I	- - - - Sin fin (TEXT 114)	-	
5911.31.90.2.00.G	- - - - Con dispositivos de unión (TEXT 114)	-	
5911.32	- - - De gramaje superior o igual a 650 g/m <sup>2</sup> :		
5911.32.10	- - - - De seda, de fibras sintéticas o artificiales		
5911.32.10.1.00.E	- - - - - Sin fin (TEXT 114)	-	
5911.32.10.2.00.C	- - - - - Con dispositivos de unión (TEXT 114)	-	
5911.32.90	- - - - De otras materias textiles		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
5911.32.90.1.00.H	- - - - Sin fin (TEXT 114).	-	
5911.32.90.2.00.F	- - - - Con dispositivos de unión (TEXT 114).	-	
5911.40.00.0.00.I	- Capachos y tejidos gruesos del tipo de los utilizados en las prensas de aceite o para usos técnicos análogos, incluidos los de cabelllo (TEXT 114).	-	
5911.90	- Los demás:		
5911.90.10.0.00.F	- - De fieltro (TEXT 114).	-	
5911.90.90	- - Los demás:		
5911.90.90.1	- - - Tejidos de hilados metálicos de la partida 58.09 del tipo de los utilizados en la fabricación de papel u otros usos técnicos		
5911.90.90.1.30.D	- - - - Partes de aparatos de filtración o purificación del agua mediante ósmosis inversa, constituidos esencialmente por membranas de materia plástica y reforzadas internamente por tejidos o telas enrolladas en un tubo perforado y encerradas en una envolvente cilíndrica de materia plástica, cuyo espesor de pared no sea superior a 4 mm, encerrados o no en un cilindro cuyo espesor de pared no sea inferior a 5 mm (TEXT 114).	-	
5911.90.90.1.90.H	- - - - Los demás (TEXT 114).	-	
5911.90.90.9	- - - Los demás:		
5911.90.90.9.10.I	- - - - Hilos o láminas de polietetrafluoretileno, impregnados, incluso aceitados o con grafito (TEXT 114).	-	
5911.90.90.9.30.G	- - - - Partes de aparatos de filtración o purificación del agua mediante ósmosis inversa, constituidos esencialmente por membranas de materia plástica y reforzadas internamente por tejidos o telas enrolladas en un tubo perforado y encerradas en una envolvente cilíndrica de materia plástica, cuyo espesor de pared no sea superior a 4 mm, encerrados o no en un cilindro cuyo espesor de pared no sea inferior a 5 mm (TEXT 114)	-	
5911.90.90.9.90.A	- - - - Los demás (TEXT 114)	-	

N.º	REMISIONES
(4)	El control de utilización de este destino particular se hará mediante la aplicación de las disposiciones comunitarias dictadas en la materia
(36)	La inclusión en esta subpartida de las gasas y tejidos para cerner, sin confeccionar, se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(192)	Límite máximo prorrogado.

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
<b>CAPITULO 60</b>			
<b>TEJIDOS DE PUNTO.</b>			
<b>60.01</b>	<b>TERCIOPELO, FELPA (INCLUIDOS LOS TEJIDOS "DE PELO LARGO") Y TEJIDOS CON BUCLES, DE PUNTO:</b>		
6001.10.00.0	- Tejidos "de pelo largo":		
6001.10.00.0.10.C	- - De fibras sintéticas (TEXT 63)		
6001.10.00.0.20.B	- - De lana o de pelo fino, de algodón o de fibras artificiales (TEXT 65)		SUB-TR
6001.10.00.0.80.E	- - Los demás (TEXT 140)		
	- Tejidos con bucles:		
6001.21.00.0.00.A	- - De algodón (TEXT 65)		SUB-TR
6001.22.00.0.00.H	- - - De fibras sintéticas o artificiales:		SUB-TR
	- - - - De fibras sintéticas (TEXT 65)		
	- - - - De fibras artificiales:		
6001.22.00.2.00.F	- - - - De viscosa o de cuproamoniacial (cupra) (TEXT 65)		SUB-TR
6001.22.00.9.00.A	- - - - Las demás (TEXT 65)		SUB-TR
6001.29	- - De las demás materias textiles:		
6001.29.10.0.00.A	- - - De lana o de pelo fino (TEXT 65)		SUB-TR
6001.29.90.0.00.D	- - - Los demás (TEXT 140)		
	- - Los demás:		
6001.91	- - De algodón:		
6001.91.10.0.00.D	- - - Crudos o blanqueados (TEXT 65)		SUB-TR
6001.91.30.0.00.J	- - - Tejidos (TEXT 65)		SUB-TR
6001.91.50.0.00.E	- - - Fabricados con hilos de distintos colores (TEXT 65)		SUB-TR
6001.91.90.0.00.G	- - - Estampados (TEXT 65)		SUB-TR
6001.92	- - De fibras sintéticas o artificiales:		
6001.92.10.0.00.I	- - - Crudos o blanqueados:		
6001.92.10.1.00.A	- - - - De fibras sintéticas (TEXT 65)		SUB-TR
	- - - - De fibras artificiales:		
6001.92.10.2.00.I	- - - - De viscosa o de cuproamoniacial (cupra) (TEXT 65)		SUB-TR
6001.92.10.9.00.D	- - - - Las demás (TEXT 65)		SUB-TR
6001.92.30	- - - Tejidos:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
<b>6001.92.30.1.00.G</b>			
- - - - De fibras sintéticas (TEXT 65).			
- - - - De fibras artificiales:			
6001.92.30.2.00.E	- - - - - De viscosa o de cuproamoniacial (cupra) (TEXT 65)		SUB-TR
6001.92.30.9.00.J	- - - - - Las demás (TEXT 65)		SUB-TR
6001.92.50	- - - Fabricados con hilos de distintos colores:		
6001.92.50.1.00.B	- - - - De fibras sintéticas (TEXT 65)		SUB-TR
	- - - - De fibras artificiales		
6001.92.50.2.00.J	- - - - - De viscosa o de cuproamoniacial (cupra) (TEXT 65)		SUB-TR
6001.92.50.9.00.E	- - - - - Las demás (TEXT 65)		SUB-TR
6001.92.80	- - - Estampados:		
6001.92.90.1.00.D	- - - - De fibras sintéticas (TEXT 65)		SUB-TR
	- - - - De fibras artificiales:		
6001.92.90.2.00.B	- - - - - De viscosa o de cuproamoniacial (cupra) (TEXT 65)		SUB-TR
6001.92.90.9.00.G	- - - - - Las demás (TEXT 65)		SUB-TR
6001.99	- - De las demás materias textiles:		
6001.99.10.0.00.F	- - - De lana o de pelo fino (TEXT 65)		SUB-TR
6001.99.90.0.00.I	- - - Los demás (TEXT 140)		
<b>60.02</b>	<b>LOS DEMAS TEJIDOS DE PUNTO:</b>		
6002.10	- De anchura inferior o igual a 30 cm, con un contenido de hilados de elástomeros o de hilos de caucho superior o igual al 5% en peso:		
6002.10.10	- - Con un contenido de hilados de elástomeros superior o igual al 5% en peso, pero sin hilos de caucho		
6002.10.10.0.10.J	- - - De fibras sintéticas (TEXT 63)		
	- - - Las demás:		
6002.10.10.0.91.J	- - - - De lana, de algodón o de fibras artificiales (TEXT 65)		SUB-TR
6002.10.10.0.98.C	- - - - Los demás (TEXT 240)		
6002.10.90.0.00.D	- - Los demás (TEXT 83)		
6002.20	- Los demás, de anchura inferior o igual a 30 cm:		
6002.20.10.0.00.I	- - De lana o de pelo fino (TEXT 65)		SUB-TR
	- - De fibras sintéticas:		
6002.20.31.0.00.D	- - - Encajes Raschel (TEXT 63)		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
6002.20.39.0.00.F	- - - Los demás (TEXT 65)	-	SUB-TR
6002.20.50	- - De fibras artificiales	-	SUB-TR
6002.20.50.1.00.H	- - - De viscosa o de cuproamoniacial (cupra) (TEXT 65)	-	SUB-TR
6002.20.50.9.00.A	- - - Los demás (TEXT 65)	-	SUB-TR
6002.20.70.0.00.F	- - De algodón (TEXT 65)	-	SUB-TR
6002.20.90.0.00.B	- - Los demás (TEXT 140)	-	SUB-TR
6002.30	- De anchura superior a 30 cm, con un contenido de hilados de elastómeros o de hilos de caucho superior o igual al 5% en peso:		
6002.30.10.0	- - Con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 5% en peso, pero sin hilos de caucho:	-	
6002.30.10.0.10.F	- - - De fibras sintéticas (TEXT 63)	-	
	- - - Los demás:		
6002.30.10.0.91.F	- - - - De lana, de algodón o de fibras artificiales (TEXT 65)	-	SUB-TR
6002.30.10.0.99.I	- - - - Los demás (240)	-	
6002.30.90.0.00.J	- - Los demás (TEXT 63):	-	
	- Los demás, de punto por urdimbre (incluidos los obtenidos en telares de pasamanería):		
6002.41.00.0.00.F	- - De lana o de pelo fino (TEXT 65)	-	SUB-TR
6002.42	- - De algodón:	-	
6002.42.10.0.00.C	- - - Crudos o blanqueados (TEXT 65)	-	SUB-TR
6002.42.30.0.00.I	- - - Teñidos (TEXT 65)	-	SUB-TR
6002.42.50.0.00.D	- - - Fabricados con hilos de distintos colores (TEXT 65)	-	SUB-TR
6002.42.90.0.00.F	- - - Estampados (TEXT 65)	-	SUB-TR
6002.43	- - - De fibras sintéticas o artificiales		
	- - - De fibras sintéticas:		
6002.43.11.0.00.A	- - - - Para cortinas y visillos (TEXT 38A)	-	LQ-PL
6002.43.18.0.00.C	- - - - Encajes Raschel (TEXT 63)	-	
	- - - - Los demás:		
6002.43.31.0.00.G	- - - - - Crudos o blanqueados (TEXT 65)	-	SUB-TR
6002.43.33.0.00.E	- - - - - Teñidos (TEXT 65)	-	SUB-TR
6002.43.35.0.00.C	- - - - - Fabricados con hilos de distintos colores (TEXT 65)	-	SUB-TR
6002.43.39.0.00.I	- - - - - Estampados (TEXT 65)	-	SUB-TR
	- - - - De fibras artificiales		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
6002.43.50	- - - - Para cortinas y visillos:		
6002.43.50.1.00.A	- - - - - De viscosa o de cuproamoniacial (cupra) (TEXT 65)	-	SUB-TR
6002.43.50.8.00.D	- - - - - Los demás (TEXT 65)	-	SUB-TR
	- - - - Los demás:		
6002.43.91	- - - - - Crudos o blanqueados		
6002.43.91.1.00.B	- - - - - - De viscosa o de cuproamoniacial (cupra) (TEXT 65)	-	SUB-TR
6002.43.91.9.00.E	- - - - - - Los demás (TEXT 65)	-	SUB-TR
6002.43.93	- - - - - Teñidos:		
6002.43.93.1.00.J	- - - - - - De viscosa o de cuproamoniacial (cupra) (TEXT 65)	-	SUB-TR
6002.43.93.9.00.C	- - - - - - Los demás (TEXT 65)	-	SUB-TR
6002.43.95	- - - - - Fabricados con hilos de distintos colores:		
6002.43.95.1.00.H	- - - - - - De viscosa o de cuproamoniacial (cupra) (TEXT 65)	-	SUB-TR
6002.43.95.8.00.A	- - - - - - Los demás (TEXT 65)	-	SUB-TR
6002.43.99	- - - - - Estampados:		
6002.43.99.1.00.D	- - - - - - De viscosa o de cuproamoniacial (cupra) (TEXT 65)	-	SUB-TR
6002.43.99.9.00.G	- - - - - - Los demás (TEXT 65)	-	SUB-TR
6002.49.00.0.00.H	- - Los demás (TEXT 140)	-	
	- - Los demás:		
6002.91.00.0.00.E	- - De lana o de pelo fino (TEXT 65)	-	SUB-TR
6002.92	- - De algodón		
6002.92.10.0.00.B	- - - Crudos o blanqueados (TEXT 65)	-	SUB-TR
6002.92.30.0.00.H	- - - Teñidos (TEXT 65)	-	SUB-TR
6002.92.50.0.00.C	- - - Fabricados con hilos de distintos colores (TEXT 65)	-	SUB-TR
6002.92.90.0.00.E	- - - Estampados (TEXT 65)	-	SUB-TR
6002.93	- - - De fibras sintéticas o artificiales:		
	- - - De fibras sintéticas		
6002.93.10.1.00.A	- - - - Para cortinas y visillos (TEXT 38A)	-	LQ-PL
	- - - - Los demás:		
6002.93.31.0.00.F	- - - - - Crudos o blanqueados (TEXT 65)	-	SUB-TR
6002.93.33.0.00.D	- - - - - Teñidos (TEXT 65)	-	SUB-TR
6002.93.35.0.00.B	- - - - - Fabricados con hilos de distintos colores (TEXT 65)	-	SUB-TR

CODIFICACIÓN	DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
6002.93.39.0.00.H	- - - - - Estampados (TEXT 65). - - - De fibras artificiales: - - - - Para cortinas y visillos:	-	SUB-TR
6002.93.91	- - - - De viscosa o de cuproamoniaco (cupra) (TEXT 65).	-	SUB-TR
6002.93.91.1.00.A	- - - - Los demás (TEXT 65).	-	SUB-TR
6002.93.91.9.00.D	- - - - Los demás (TEXT 65).	-	SUB-TR
6002.93.99	- - - - Los demás:	-	
6002.93.99.1.00.C	- - - - De viscosa o de cuproamoniaco (cupra) (TEXT 65).	-	SUB-TR
6002.93.99.9.00.F	- - - - Los demás (TEXT 65).	-	SUB-TR
6002.99.00.0.00.G	- - Los demás (TEXT 140).	-	

N.º	REMISIONES
(5)	Tras perfeccionamiento pasivo.

CODIFICACIÓN	DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
CAPÍTULO 61 PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, DE PUNTO.			
<b>61.01</b> ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORES Y ARTICULOS SIMILARES, DE PUNTO, PARA HOMBRES O NIÑOS, CON EXCLUSIÓN DE LOS ARTICULOS DE LA PARTIDA 61.03:			
6101.10	- De lana o de pelo fino:		
6101.10.10.0	- - Abrigos, chaquetones, capas y artículos similares:		
6101.10.10.0.10.I	- - - Ponchos de pelo fino (TEXT 63)(152).	UN	LQ-HK, HU, KR, MO, SU, TW, SUB-TR
6101.10.10.0.90.B	- - - Los demás (TEXT 63).	UN	LQ-HK, HU, KR, MO, SU, TW, SUB-TR
6101.10.90.0.00.D	- - Anoraks, cazadores y artículos similares (TEXT 6).	UN	LQ-BG, CS, HK, HU, ID, KR, MO, MY, PH, PK, PL, RO, SG, SU, TH, TW LQ-CN, RY, SM RSTR-KP, MN, VN; SUB-TR
6101.20	- De algodón:		
6101.20.10.0.00.I	- - Abrigos, chaquetones, capas y artículos similares (TEXT 63).	UN	LQ-HK, HU, KR, MO, SU, TW, SUB-TR
6101.20.90.0.00.B	- - Anoraks, cazadores y artículos similares (TEXT 6).	UN	LQ-BG, CS, HK, HU, ID, KR, MO, MY, PH, PK, PL, RO, SG, SU, TH, TW LQ-CN, RY, SM RSTR-KP, MN, VN; SUB-TR
6101.30.	- De fibras sintéticas o artificiales:		
6101.30.10	- - Abrigos, chaquetones, capas y artículos similares:		
6101.30.10.1.00.E	- - - De fibras sintéticas (TEXT 63).	UN	LQ-HK, HU, KR, MO, SU, TW, SUB-TR
6101.30.10.2.00.C	- - - De fibras artificiales (TEXT 63).	UN	LQ-HK, HU, KR, MO, SU, TW, SUB-TR
6101.30.90	- - Anoraks, cazadores y artículos similares:		
6101.30.90.1.00.H	- - - De fibras sintéticas (TEXT 6).	UN	LQ-BG, CS, HK, HU, ID, KR, MO, MY, PH, PK, PL, RO, SG, SU, TH, TW LQ-CN, RY, SM RSTR-KP, MN, VN; SUB-TR
6101.30.90.2.00.F	- - - De fibras artificiales (TEXT 6).	UN	LQ-BG, CS, HK, HU, ID, KR, MO, MY, PH, PK, PL, RO, SG, SU, TH, TW LQ-CN, RY, SM RSTR-KP, MN, VN; SUB-TR
6101.90	- De las demás materias textiles:		
6101.90.10	- - Abrigos, chaquetones, capas y artículos similares:		
6101.90.10.1.00.B	- - - De seda o de borra de seda ("schappe") (TEXT 157).	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
6101.90.10 9.00.E	- - De las demás materias textiles (TEXT 157).	UN	
6101.90.90	- - Anoraks, cazadoras y artículos similares.	UN	
6101.90.90 1.00.E	- - De seda o de borra de seda ("schappe"). (TEXT 157).	UN	
6101.90.90 9.00.H	- - De las demás materias textiles (TEXT 157).	UN	
61.02	ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTICULOS SIMILARES, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS, CON EXCLUSIÓN DE LOS ARTICULOS DE LA PARTIDA 61.04:		
6102.10	- De lana o de pelo fino:		
6102.10.10.0	- - Abrigos, chaquetones, capas y artículos similares:		
6102.10.10.0.10.I	- - - Ponchos de pelo fino, hechos a mano (TEXT 83)(152).	UN	LQ-HK,HU,KR,MO,SU,TW SUB-TR:
6102.10.10.0.90.A	- - Los demás (TEXT 83).	UN	LQ-HK,HU,KR,MO,SU,TW SUB-TR:
6102.10.90.0.00.C	- - Anoraks, cazadoras y artículos similares (TEXT 5).	UN	LQ-BG,CS,HK,HU,TD,KR,MO, MY,PH,PK,PL,RO,SG,SU,TH,TW LQ-CN,RY,SM RSTR-KP,MN,VN; SUB-TR:
6102.20	- De algodón:		
6102.20.10.0.00.H	- - Abrigos, chaquetones, capas y artículos similares (TEXT 83).	UN	LQ-HK,HU,KR,MO,SU,TW SUB-TR:
6102.20.90.0.00.A	- - Anoraks, cazadoras y artículos similares (TEXT 5).	UN	LQ-BG,CS,HK,HU,TD,KR,MO, MY,PH,PK,PL,RO,SG,SU,TH,TW LQ-CN,RY,SM RSTR-KP,MN,VN; SUB-TR:
6102.30	- De fibras sintéticas o artificiales:		
6102.30.10	- - Abrigos, chaquetones, capas y artículos similares:		
6102.30.10.1.00.D	- - - De fibras sintéticas (TEXT 83).	UN	LQ-HK,HU,KR,MO,SU,TW SUB-TR:
6102.30.10.2.00.B	- - - De fibras artificiales (TEXT 83).	UN	LQ-HK,HU,KR,MO,SU,TW SUB-TR:
6102.30.90	- - Anoraks, cazadoras y artículos similares:		
6102.30.90.1.00.G	- - - De fibras sintéticas (TEXT 5).	UN	LQ-BG,CS,HK,HU,TD,KR,MO, MY,PH,PK,PL,RO,SG,SU,TH,TW LQ-CN,RY,SM RSTR-KP,MN,VN; SUB-TR:
6102.30.90.2.00.E	- - - De fibras artificiales (TEXT 5).	UN	LQ-BG,CS,HK,HU,TD,KR,MO, MY,PH,PK,PL,RO,SG,SU,TH,TW LQ-CN,RY,SM RSTR-AL,KP,MN,VN; SUB-TR:
6102.90	- - De las demás materias textiles:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
6102.90.10	- - Abrigos, chaquetones, capas y artículos similares:		
6102.90.10.1.00.A	- - - De seda o de borra de seda ("schappe"). (TEXT 157).	UN	
6102.90.10.9.00.D	- - - De las demás materias textiles (TEXT 157).	UN	
6102.90.90	- - Anoraks, cazadoras y artículos similares:		
6102.90.90.1.00.D	- - - De seda o de borra de seda ("schappe"). (TEXT 157).	UN	
6102.90.90.9.00.G	- - - De las demás materias textiles (TEXT 157).	UN	
61.03	TRAJES O TERMOS, CONJUNTOS, CHAQUETAS, PANTALONES, PANTALONES CON PETO, CALZONES Y PANTALONES CORTOS (EXCEPTO LOS DE BANO), DE PUNTO, PARA HOMBRES O NIÑOS:		
	- Trajes o ternos:		
6103.11.00.0.00.J	- - De lana o de pelo fino (TEXT 75).	UN	SUB-TR
6103.12.00.0.00.I	- - De fibras sintéticas (TEXT 75).	UN	SUB-TR
6103.19.00	- - De las demás materias textiles:		
6103.19.00.1.00.J	- - - De seda o de borra de seda ("schappe"). (TEXT 75).	UN	SUB-TR
6103.19.00.2.00.H	- - - De algodón (TEXT 75).	UN	SUB-TR
6103.19.00.3.00.F	- - - De fibras artificiales (TEXT 75).	UN	SUB-TR
6103.19.00.9.00.C	- - - De las demás materias textiles (TEXT 75).	UN	SUB-TR
	- Conjuntos:		
6103.21.00.0.00.H	- - De lana o de pelo fino (TEXT 75).	UN	SUB-TR
6103.22.00.0.00.G	- - De algodón (TEXT 75).	UN	SUB-TR
6103.23.00.0.00.F	- - De fibras sintéticas (TEXT 75).	UN	SUB-TR
6103.29.00	- - De las demás materias textiles:		
6103.29.00.1.00.H	- - - De seda o de borra de seda ("schappe"). (TEXT 75).	UN	SUB-TR
6103.29.00.2.00.F	- - - De fibras artificiales (TEXT 75).	UN	SUB-TR
6103.29.00.9.00.A	- - - De las demás materias textiles (TEXT 75).	UN	SUB-TR
	- Chaquetas:		
6103.31.00.0.00.F	- - De lana o de pelo fino (TEXT 83).	UN	LQ-HK,HU,KR,MO,SU,TW SUB-TR
6103.32.00.0.00.E	- - De algodón (TEXT 83).	UN	LQ-HK,HU,KR,MO,SU,TW SUB-TR
6103.33.00.0.00.D	- - De fibras sintéticas (TEXT 83).	UN	LQ-HK,HU,KR,MO,SU,TW SUB-TR
6103.39.00	- - De las demás materias textiles:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
6103.38.00.0.10.E	- - - De fibras artificiales (TEXT 83).	UN	LQ-HK, HU, KR, MO, SU, TW SUB-TR
6103.38.00.0.90.J	- - - De las demás materias textiles (TEXT 157)	UN	
	- Pantalones, pantalones con peto, calzones y pantalones cortos:		
6103.41	- - De lana o de pelo fino:	UN	LQ-KR, TW SUB-TR
6103.41.10.0.00.B	- - - Pantalones y calzones (TEXT 28).	UN	LQ-KR, TW SUB-TR
6103.41.90.0.00.E	- - - Los demás (TEXT 28).	UN	LQ-KR, TW SUB-TR
6103.42	- - De algodón:	UN	LQ-KR, TW SUB-TR
6103.42.10.0.00.A	- - - Pantalones y calzones (TEXT 28).	UN	LQ-KR, TW SUB-TR
6103.42.90.0.00.D	- - - Los demás (TEXT 28).	UN	LQ-KR, TW SUB-TR
6103.43	- - De fibras sintéticas:	UN	LQ-KR, TW SUB-TR
6103.43.10.0.00.J	- - - Pantalones y calzones (TEXT 28).	UN	LQ-KR, TW SUB-TR
6103.43.90.0.00.C	- - - Los demás (TEXT 28).	UN	LQ-KR, TW SUB-TR
6103.49	- - De las demás materias textiles:	UN	
6103.49.10	- - - Pantalones y calzones:	UN	
6103.49.10.1.00.B	- - - - De seda o de borra de seda ("schappe") (TEXT 28)	UN	LQ-KR, TW SUB-TR
6103.49.10.2.00.J	- - - - De fibras artificiales (TEXT 28).	UN	LQ-KR, TW SUB-TR
6103.49.10.9.00.E	- - - - De las demás materias textiles (TEXT 28).	UN	LQ-KR, TW SUB-TR
	- - - Los demás:		
6103.49.91.0.00.F	- - - - De fibras artificiales (TEXT 28).	UN	LQ-KR, TW SUB-TR
6103.49.99	- - - - De las demás materias textiles.	UN	
6103.49.99.1.00.F	- - - - De seda o de borra de seda ("schapper") (TEXT 157)	UN	
6103.49.99.9.00.I	- - - - De las demás materias textiles (TEXT 157)	UN	
61.04	TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS, VESTIDOS, FALDAS, FALDAS PANTALON, PANTALONES, PANTALONES CON PETO, CALZONES Y PANTALONES CORTOS (EXCEPTO LOS DE BANO), DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS: - Trajes sastre:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
6104.11.00.0.00.I	- - De lana o de pelo fino (TEXT 74).	UN	LQ-HK, SU, TW SUB-TR
6104.12.00.0.00.H	- - De algodón (TEXT 74).	UN	LQ-HK, SU, TW SUB-TR
6104.13.00.0.00.G	- - De fibras sintéticas (TEXT 74).	UN	LQ-HK, SU, TW SUB-TR
6104.19.00	- - De las demás materias textiles:	UN	
6104.19.00.1.90.J	- - - De seda o de borra de seda ("schapper") (TEXT 157).	UN	
6104.19.00.2.10.F	- - - De fibras artificiales (TEXT 74).	UN	LQ-HK, SU, TW SUB-TR
6104.19.00.9.90.C	- - - De las demás materias textiles (TEXT 157).	UN	
	- Conjuntos:		
6104.21.00.0.00.G	- - De lana o de pelo fino (TEXT 74).	UN	LQ-HK, SU, TW SUB-TR
6104.22.00.0.00.F	- - De algodón (TEXT 74).	UN	LQ-HK, SU, TW SUB-TR
6104.23.00.0.00.E	- - De fibras sintéticas (TEXT 74).	UN	LQ-HK, SU, TW SUB-TR
6104.29.00	- - De las demás materias textiles:	UN	
6104.29.00.1.90.H	- - - De seda o de borra de seda ("schappe") (TEXT 157).	UN	
6104.29.00.2.10.D	- - - De fibras artificiales (TEXT 74).	UN	LQ-HK, SU, TW SUB-TR
6104.29.00.9.90.A	- - - De las demás materias textiles (TEXT 157).	UN	
	- Chaquetas:		
6104.31.00.0.00.E	- - De lana o de pelo fino (TEXT 83).	UN	LQ-HK, HU, KR, MO, SU, TW SUB-TR
6104.32.00.0.00.D	- - De algodón (TEXT 83).	UN	LQ-HK, HU, KR, MO, SU, TW SUB-TR
6104.33.00.0.00.C	- - De fibras sintéticas (TEXT 83).	UN	LQ-HK, HU, KR, MO, SU, TW SUB-TR
6104.39.00	- - De las demás materias textiles:	UN	
6104.39.00.1.10.D	- - - De fibras artificiales (TEXT 83).	UN	LQ-HK, HU, KR, MO, SU, TW SUB-TR
6104.39.00.9.90.I	- - - De las demás materias textiles (TEXT 157).	UN	
	- Vestidos:		
6104.41.00.0.00.C	- - De lana o de pelo fino (TEXT 28).	UN	LQ-CN; LQ-CS, HK, IN, KR, MO, PH, PK, PL, RO, SU, TH, TW RSTR-KP, MN, VN; SUB-MA, TR

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
6104.42.00.0.00.B	- - De algodón (TEXT 26).	UN	LQ-CN; LQ-CS,HK,IN,KR,MO,PH,PK,PL,RO,SU,TH,TW,RSTR-KP,MN,VN,SUB-MA, TR;
6104.43.00.0.00.A	- - De fibras sintéticas (TEXT 26).	UN	LQ-CN; LQ-CS,HK,IN,KR,MO,PH,PK,PL,RO,SU,TH,TW,RSTR-KP,MN,VN,SUB-MA, TR;
6104.44.00.0.00.J	- - De fibras artificiales (TEXT 26).	UN	LQ-CN; LQ-CS,HK,IN,KR,MO,PH,PK,PL,RO,SU,TH,TW,RSTR-KP,MN,VN,SUB-MA, TR;
6104.49.00.0.00.E	- - De las demás materias textiles (TEXT 157).	UN	
	- Faldas y faldas pantalón:		
6104.51.00.0.00.J	- - De lana o de pelo fino (TEXT 27).	UN	LQ-HK,IN,KR,MO,SU,TW; RSTR-KP,MN,VN; SUB-TR;
6104.52.00.0.00.I	- - De algodón (TEXT 27).	UN	LQ-HK,IN,KR,MO,SU,TW; RSTR-KP,MN,VN; SUB-TR;
6104.53.00.0.00.H	- - De fibras sintéticas (TEXT 27).	UN	LQ-HK,IN,KR,MO,SU,TW; RSTR-KP,MN,VN; SUB-TR;
6104.59.00	- - De las demás materias textiles:		
6104.59.00.0.00.J	- - - De seda o de borra de seda ("schappe") (TEXT 27).	UN	LQ-HK,IN,KR,MO,SU,TW; RSTR-KP,MN,VN; SUB-TR;
6104.59.00.2.00.H	- - - De fibras artificiales (TEXT 27).	UN	LQ-HK,IN,KR,MO,SU,TW; RSTR-KP,MN,VN; SUB-TR;
6104.59.00.9.00.C	- - - De las demás materias textiles (TEXT 27).	UN	LQ-HK,IN,KR,MO,SU,TW; RSTR-KP,MN,VN; SUB-TR;
	- Pantalones, pantalones con peto, calzones y pantalones cortos:		
6104.61	- - De lana o de pelo fino:		
6104.61.10.0.00.F	- - - Pantalones y calzones (TEXT 28).	UN	LQ-KR,TW; SUB-TR;
6104.61.90.0.00.I	- - - Los demás. (TEXT 28).	UN	LQ-KR,TW; SUB-TR;
6104.62	- - De algodón:		
6104.62.10.0.00.E	- - - Pantalones y calzones (TEXT 28).	UN	LQ-KR,TW; SUB-TR;
6104.62.90.0.00.H	- - - Los demás (TEXT 28).	UN	LQ-KR,TW; SUB-TR;
6104.63	- - De fibras sintéticas:		
6104.63.10.0.00.D	- - - Pantalones y calzones (TEXT 28).	UN	LQ-KR,TW; SUB-TR;
6104.63.90.0.00.G	- - - Los demás (TEXT 28).	UN	LQ-KR,TW; SUB-TR;
6104.69	- - De las demás materias textiles:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
6104.69.10	- - - Pantalones y calzones:		
6104.69.10.1.00.F	- - - - De seda o de borra de seda ("schappe") (TEXT 28).	UN	LQ-KR,TW; SUB-TR;
6104.69.10.2.00.D	- - - - De fibras artificiales (TEXT 28).	UN	LQ-KR,TW; SUB-TR;
6104.69.10.9.00.I	- - - - De las demás materias textiles (TEXT 28).	UN	LQ-KR,TW; SUB-TR;
	- - Los demás:		
6104.69.91.0.00.J	- - - - De fibras artificiales (TEXT 28).	UN	LQ-KR,TW; SUB-TR;
6104.69.99	- - - - De las demás materias textiles:		
6104.69.99.1.00.J	- - - - - De seda o de borra de seda ("schappe") (TEXT 157).	UN	
6104.69.99.9.00.C	- - - - - De las demás materias textiles (TEXT 157).	UN	
61.05	CAMISAS DE PUNTO PARA HOMBRES O NIÑOS:		
6105.10.00.0.00.I	- De algodón (TEXT 4).	UN	LQ-BG,CS,HK,HU,IN,KR,MO,MY,PH,PK,PL,RO,SG,SU,TH,TW; LQ-CN; RSTR-KP,MN,VN; SUB-EG, MT, TR;
6105.20	- De fibras sintéticas o artificiales:		
6105.20.10.0.00.E	- - De fibras sintéticas (TEXT 4).	UN	LQ-BG,CS,HK,HU,IN,KR,MO,MY,PH,PK,PL,RO,SG,SU,TH,TW; LQ-CN; RSTR-KP,MN,VN; SUB-EG, MT, TR;
6105.20.90	- - De fibras artificiales:		
6105.20.90.1.00.F	- - - De viscosa o de cuproamoniácal (cupra) (TEXT 4).	UN	LQ-BG,CS,HK,HU,IN,KR,MO,MY,PH,PK,PL,RO,SG,SU,TH,TW; LQ-CN; RSTR-KP,MN,VN; SUB-EG, MT, TR;
6105.20.90.9.00.I	- - - De las demás fibras artificiales (TEXT 4).	UN	LQ-BG,CS,HK,HU,IN,KR,MO,MY,PH,PK,PL,RO,SG,SU,TH,TW; LQ-CN; RSTR-KP,MN,VN; SUB-EG, MT, TR;
6105.90	- De las demás materias textiles:		
6105.90.10.0.00.J	- - De lana o de pelo fino (TEXT 4).	UN	LQ-BG,CS,HK,HU,IN,KR,MO,MY,PH,PK,PL,RO,SG,SU,TH,TW; LQ-CN; RSTR-KP,MN,VN; SUB-EG, MT, TR;
6105.90.90.0.00.C	- - Las demás (TEXT 157).	UN	LQ-BG,CS,HK,HU,IN,KR,MO,MY,PH,PK,PL,RO,SG,SU,TH,TW; LQ-CN; RSTR-KP,MN,VN; SUB-EG, MT, TR;
61.06	CAMISAS, BLUSAS, BLUSAS CAMISERAS Y POLOS, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS:		
6106.10.00.0.00.H	- De algodón (TEXT 7).	UN	LQ-BG,CS,HK,HU,ID,IN,KR,LK,MO,PH,RO,SG,SU,TH,TW; LQ-CN,RY,SM; SUB-MA, MT, TR; RSTR-KP,MN,VN

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
6106 20 00	- De fibras sintéticas o artificiales:		
6106 20 00 1.00 .D	- - De fibras sintéticas (TEXT 7)	UN	LQ-BG,CS,HK,HU,TD,IN,KR,LK, MO,PH,RO,SG,SU,TH,TW LQ-CN,RY,SM SUB-MA,MT,TR RSTR-KP,MN,VN
6106 20 00 2.00 .B	- - De fibras artificiales (TEXT 7)	UN	LQ-BG,CS,HK,HU,TD,IN,KR,LK, MO,PH,RO,SG,SU,TH,TW LQ-CN,RY,SM SUB-MA,MT,TR RSTR-KP,MN,VN
6106 90	- De las demás materias textiles:		
6106 90 10 0.00 .I	- - De lana o de pelo fino (TEXT 7)	UN	LQ-BG,CS,HK,HU,TD,IN,KR,LK, MO,PH,RO,SG,SU,TH,TW LQ-CN,RY,SM SUB-MA,MT,TR RSTR-KP,MN,VN
6106 90 30 0.00 .E	- - De seda o de desperdicios de seda (TEXT 158)	UN	
6106 90 50 0.00 .J	- - De lino o de ramio (TEXT 157)	UN	
6106 90 90 0.00 .B	- - De las demás materias textiles (TEXT 157)	UN	
6107	CALZONCILLOS, CAMISONES, PIJAMAS, ALBORNOCES, BATAS Y ARTICULOS SIMILARES, DE PUNTO, PARA HOMBRES O NIÑOS:		
6107 11 00 0.00 .F	- Calzoncillos:		
	- - De algodón (TEXT 13)	UN	LQ-CS,HK,KR,MO,PH,PL, RO,SU,TW, RSTR-KP,MN,VN SUB-TR
6107 12 00	- - De fibras sintéticas o artificiales:		
6107 12 00 1.00 .C	- - - De fibras sintéticas (TEXT 13)	UN	LQ-CS,HK,KR,MO,PH,PL, RO,SU,TW, RSTR-KP,MN,VN SUB-TR
	- - - De fibras artificiales:		
6107 12 00 2.00 .A	- - - - De viscosa o de cuproammoniacal (cupra) (TEXT 13)	UN	LQ-CS,HK,KR,MO,PH,PL, RO,SU,TW, RSTR-KP,MN,VN SUB-TR
6107 12 00 9.00 .F	- - - - De las demás fibras artificiales (TEXT 13)	UN	LQ-CS,HK,KR,MO,PH,PL, RO,SU,TW, RSTR-KP,MN,VN SUB-TR
6107 19 00 0.00 .H	- - De las demás materias textiles (TEXT 13)	UN	LQ-CS,HK,KR,MO,PH,PL, RO,SU,TW, RSTR-KP,MN,VN

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
6107 21 00 0.00 .D	- Camisones y pijamas:		SUB-TR
	- - De algodón (TEXT 24)	UN	LQ-CS,HK,KR,MO,PH,PL, RO,SU,TW, SUB-TR
6107 22 00	- - De fibras sintéticas o artificiales:		
6107 22 00 1.00 .A	- - - De fibras sintéticas (TEXT 24)	UN	LQ-CS,HK,KR,MO,PH,PL, RO,SU,TW, SUB-TR
	- - - De fibras artificiales:		
6107 22 00 2.00 .I	- - - - De viscosa o de cuproammoniacal (cupra) (TEXT 24)	UN	LQ-CS,HK,KR,MO,PH,PL, RO,SU,TW, SUB-TR
6107 22 00 9.00 .D	- - - - De las demás fibras artificiales (TEXT 24)	UN	LQ-CS,HK,KR,MO,PH,PL, RO,SU,TW, SUB-TR
6107 29 00 0.00 .F	- - De las demás materias textiles (TEXT 24)	UN	LQ-CS,HK,KR,MO,PH,PL, RO,SU,TW, SUB-TR
	- Los demás:		
6107 91 00 0.00 .I	- - De algodón (TEXT 24)	UN	LQ-CS,HK,KR,MO,PH,PL, RO,SU,TW, SUB-TR
6107 92 00	- - De fibras sintéticas o artificiales:		
6107 92 00 1.00 .F	- - - De fibras sintéticas (TEXT 24)	UN	LQ-CS,HK,KR,MO,PH,PL, RO,SU,TW, SUB-TR
	- - - De fibras artificiales (TEXT 24)	UN	LQ-CS,HK,KR,MO,PH,PL, RO,SU,TW, SUB-TR
6107 99 00	- - De las demás materias textiles		
6107 99 00 1.90 .J	- - - De seda o de borra de seda ("schappe") (TEXT 157)	UN	
	- - - Los demás:		
6107 99 00 9.10 .A	- - - - De lana o de pelo fino (TEXT 24)	UN	LQ-CS,HK,KR,MO,PH,PL, RO,SU,TW, SUB-TR
6107 99 00 9.90 .C	- - - - Los demás (TEXT 157)	UN	
6108	COMBINACIONES, ENAGUAS, BRAGAS, CAMISONES, PIJAMAS, SALTOS DE CAMA, ALBORNOCES, BATAS Y ARTICULOS SIMILARES, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS:		
	- Combinaciones y enaguas.		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
6108.11.	- - De fibras sintéticas o artificiales:		
6108.11.10.0.00.C	- - - De fibras sintéticas (TEXT 69).	UN	LQ-CS; RSTR-KP,MN,VN
6108.11.90.	- - - De fibras artificiales:		
6108.11.90.1.00.D	- - - - De viscosa o de cuproamoniacial (cupra) (TEXT 69).	UN	LQ-CS; RSTR-KP,MN,VN
6108.11.90.9.00.G	- - - - De las demás fibras artificiales (TEXT 69).	UN	LQ-CS; RSTR-KP,MN,VN
6108.19.	- - De las demás materias textiles:		
6108.19.10.0.00.E	- - - De algodón (TEXT 69).	UN	LQ-CS; RSTR-KP,MN,VN
6108.19.90.0.00.H	- - - De las demás materias textiles (TEXT 69).	UN	LQ-CS; RSTR-KP,MN,VN
	- Bragas:		
6108.21.00.0.00.C	- - De algodón (TEXT 13).	UN	LQ-CS,HK,KR,MO,PH,PL, RO,SU,TW; RSTR-KP,MN,VN SUB-TR:
6108.22.00.	- - De fibras sintéticas o artificiales:		
6108.22.00.1.00.J	- - - De fibras sintéticas (TEXT 13).	UN	LQ-CS,HK,KR,MO,PH,PL, RO,SU,TW; RSTR-KP,MN,VN SUB-TR:
	- - - De fibras artificiales:		
6108.22.00.2.00.H	- - - - De viscosa o de cuproamoniacial (cupra) (TEXT 13).	UN	LQ-CS,HK,KR,MO,PH,PL, RO,SU,TW; RSTR-KP,MN,VN SUB-TR:
6108.22.00.9.00.C	- - - - De las demás fibras artificiales (TEXT 13).	UN	LQ-CS,HK,KR,MO,PH,PL, RO,SU,TW; RSTR-KP,MN,VN SUB-TR:
6108.29.00.0.00.E	- - De las demás materias textiles (TEXT 13).	UN	LQ-CS,HK,KR,MO,PH,PL, RO,SU,TW; RSTR-KP,MN,VN SUB-TR:
	- Camisones y pijamas:		
6108.31.	- - De algodón:		
6108.31.10.0.00.I	- - - Camisones (TEXT 24).	UN	LQ-CS,HK,HU,KR,MO,PL, RO,SU,TH,TW SUB-TR:
6108.31.90.0.00.B	- - - Pijamas (TEXT 24).	UN	LQ-CS,HK,HU,KR,MO,PL, RO,SU,TH,TW

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
6108.32.	- - De fibras sintéticas o artificiales:		SUB-TR:
	- - - De fibras sintéticas:		
6108.32.11.0.00.G	- - - - Camisones (TEXT 24).	UN	LQ-CS,HK,HU,KR,MO,PL, RO,SU,TH,TW SUB-TR:
6108.32.19.0.00.I	- - - - Pijamas (TEXT 24).	UN	LQ-CS,HK,HU,KR,MO,PL, RO,SU,TH,TW SUB-TR:
6108.32.90.	- - - De fibras artificiales:		
6108.32.90.1.00.I	- - - - De viscosa o de cuproamoniacial (cupra) (TEXT 24).	UN	LQ-CS,HK,HU,KR,MO,PL, RO,SU,TH,TW SUB-TR:
6108.32.90.9.00.B	- - - - De las demás fibras artificiales (TEXT 24).	UN	LQ-CS,HK,HU,KR,MO,PL, RO,SU,TH,TW SUB-TR:
6108.39.00.0.00.C	- - De las demás materias textiles (TEXT 24):	UN	LQ-CS,HK,HU,KR,MO,PL, RO,SU,TH,TW SUB-TR:
	- Los demás:		
6108.81.00.0.00.H	- - De algodón (TEXT 24).	UN	LQ-CS,HK,HU,KR,MO,PL, RO,SU,TH,TW SUB-TR:
6108.92.00.	- - De fibras sintéticas o artificiales:		
6108.92.00.1.00.E	- - - De fibras sintéticas (TEXT 24).	UN	LQ-CS,HK,HU,KR,MO,PL, RO,SU,TH,TW SUB-TR:
6108.92.00.2.00.C	- - - De fibras artificiales (TEXT 24).	UN	LQ-CS,HK,HU,KR,MO,PL, RO,SU,TH,TW SUB-TR:
6108.99.	- - De las demás materias textiles:		
6108.99.10.0.00.H	- - - De lana o de pelo fino (TEXT 24).	UN	LQ-CS,HK,HU,KR,MO,PL, RO,SU,TH,TW SUB-TR:
6108.99.90.	- - - Las demás:		
6108.99.90.1.00.I	- - - - De seda o de borra de seda ("schappe") (TEXT 157).	UN	
6108.99.90.9.00.B	- - - - De las demás materias textiles (TEXT 157).	UN	
6109.	"T-SHIRTS" Y CANISETAS, DE PUNTO:		
6109.10.00.0.00.E	- De algodón (TEXT 4).	UN	LQ-BG,C8,HK,HU,IN,KR,MO,MY PH,PK,PL,RO,SG,SU,TH,TW, LQ-CN; SUB-EG, MT, TR:

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
6109.90	- De las demás materias textiles:		RSTR-KP,MN,VN
6109.90.10.0.00.F	- - De lana o de pelo fino (TEXT 4).	UN	LQ-BG,CS,HK,HU,IN,KR,MO,MY PH,PK,PL,RO,SG,SU,TH,TW, LQ-CN, SUB-EG, MT, TR RSTR-KP,MN,VN
6109.90.30	- - De fibras sintéticas o artificiales:		
6109.90.30.1.00.J	- - - De fibras sintéticas (TEXT 4)	UN	LQ-BG,CS,HK,HU,IN,KR,MO,MY PH,PK,PL,RO,SG,SU,TH,TW, LQ-CN, SUB-EG, MT, TR RSTR-KP,MN,VN
	- - - De fibras artificiales:		
6109.90.30.2.00.H	- - - - De viscosa o de cuproamoniacial (cupra) (TEXT 4)	UN	LQ-BG,CS,HK,HU,IN,KR,MO,MY PH,PK,PL,RO,SG,SU,TH,TW, LQ-CN, SUB-EG, MT, TR RSTR-KP,MN,VN
6109.90.30.9.00.C	- - - - De las demás fibras artificiales (TEXT 4)	UN	LQ-BG,CS,HK,HU,IN,KR,MO,MY PH,PK,PL,RO,SG,SU,TH,TW, LQ-CN, SUB-EG, MT, TR RSTR-KP,MN,VN
6109.90.80.0.00.I	- - De las demás materias textiles (TEXT 157).	UN	
6110	SUETERES, JERSEYS, "PULLOVERS", "CARDIGANS", CHALECOS Y ARTICULOS SIMILARES, INCLUSO CON CUERLO DE CISNE, DE PUNTO:		
6110.10	- De lana o de pelo fino:		
6110.10.10.0.00.J	- - Sueteres y "pullovers" que tengan por lo menos el 50% de lana y pesen	UN	LQ-BG,CS,HK,HU,ID,KR,MO,MY PH,PK,PL,RO,SG,SU,TH,TW, LQ-CN,RY,SM RSTR-KP,MN,VN,SUB-TR
	- - Los demás:		
	- - - Para hombres o niños:		
6110.10.31.0.00.E	- - - - De lana (TEXT 5). 600 g o más por unidad (TEXT X).	UN	LQ-BG,CS,HK,HU,ID,KR,MO,MY PH,PK,PL,RO,SG,SU,TH,TW, LQ-CN,RY,SM RSTR-KP,MN,VN,SUB-TR
6110.10.39.0	- - - - De pelo fino:		
6110.10.39.0.10.F	- - - - - Chandals y Jersey's (con o sin mangas), hechos a mano 600 g o más por unidad (TEXT)	UN	LQ-BG,CS,HK,HU,ID,KR,MO,MY PH,PK,PL,RO,SG,SU,TH,TW, LQ-CN,RY,SM RSTR-KP,MN,VN,SUB-TR
6110.10.39.0.90.H	- - - - - Los demás (TEXT 5). 600 g o más por unidad (TEXT 5)	UN	LQ-BG,CS,HK,HU,ID,KR,MO,MY PH,PK,PL,RO,SG,SU,TH,TW, LQ-CN,RY,SM RSTR-KP,MN,VN,SUB-TR

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
6110.10.91.0.00.B	- - - Para mujeres o niñas: - - - - De lana (TEXT 5). 600 g o más por unidad (TEXT 5).	UN	LQ-BG,CS,HK,HU,ID,KR,MO,MY PH,PK,PL,RO,SG,SU,TH,TW, LQ-CN,RY,SM RSTR-KP,MN,VN,SUB-TR
6110.10.99.0	- - - - De pelo fino:		
6110.10.99.0.10.C	- - - - - Chandals y Jersey's (con o sin mangas), hechos a mano 600 g o más por unidad (TEXT 5)	UN	LQ-BG,CS,HK,HU,ID,KR,MO,MY PH,PK,PL,RO,SG,SU,TH,TW, LQ-CN,RY,SM RSTR-KP,MN,VN,SUB-TR
6110.10.99.0.90.E	- - - - - Los demás (TEXT 5). 600 g o más por unidad (TEXT 5).	UN	LQ-BG,CS,HK,HU,ID,KR,MO,MY PH,PK,PL,RO,SG,SU,TH,TW, LQ-CN,RY,SM RSTR-KP,MN,VN,SUB-TR
6110.20	- De algodón:		
6110.20.10.0.00.H	- - Prendes de cuello de cisne (TEXT 4).	UN	LQ-BG,CS,HK,HU,IN,KR,MO,MY PH,PK,PL,RO,SG,SU,TH,TW, LQ-CN, SUB-EG, MT, TR RSTR-KP,MN,VN
	- - Las demás:		
6110.20.91.0.00.J	- - - Para hombres o niños (TEXT 5).	UN	LQ-BG,CS,HK,HU,ID,KR,MO,MY PH,PK,PL,RO,SG,SU,TH,TW, SUB-EG, MT, TR RSTR-KP,MN,VN
6110.20.99.0.00.B	- - - Para mujeres o niñas (TEXT 5).	UN	LQ-BG,CS,HK,HU,ID,KR,MO,MY PH,PK,PL,RO,SG,SU,TH,TW, LQ-CN,RY,SM SUB-EG, MT, TR RSTR-KP,MN,VN
6110.30	- De fibras sintéticas o artificiales:		
6110.30.10	- - Prendes de cuello de cisne:		
6110.30.10.1.00.D	- - - De fibras sintéticas (TEXT 4).	UN	LQ-BG,CS,HK,HU,IN,KR,MO,MY PH,PK,PL,RO,SG,SU,TH,TW, LQ-CN, SUB-EG, MT, TR RSTR-KP,MN,VN
	- - - De fibras artificiales:		
6110.30.10.2.00.B	- - - - De viscosa o de cuproamoniacial (cupra) (TEXT 4).	UN	LQ-BG,CS,HK,HU,IN,KR,MO,MY PH,PK,PL,RO,SG,SU,TH,TW, LQ-CN, SUB-EG, MT, TR RSTR-KP,MN,VN
6110.30.10.9.00.G	- - - - De las demás fibras artificiales (TEXT 4).	UN	LQ-BG,CS,HK,HU,IN,KR,MO,MY PH,PK,PL,RO,SG,SU,TH,TW, LQ-CN, SUB-EG, MT, TR RSTR-KP,MN,VN
	- - Los demás:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
6110.30.91	- - - Para hombres o niños:		
6110.30.91.1.00.F	- - - - De fibras sintéticas (TEXT 5).	UN	LQ-BG, CS, HK, HU, ID, KR, MO, MY, PH, PK, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM, SUB-EG, MT, TR; RSTR-KP, MN, VN;
6110.30.91.2.00.D	- - - - De fibras artificiales (TEXT 5).	UN	LQ-BG, CS, HK, HU, ID, KR, MO, MY, PH, PK, PL, RO, SG, SU, TH, TW; LQ-CN, RY, SM, SUB-EG, MT, TR; RSTR-KP, MN, VN;
6110.30.99	- - - Para mujeres o niñas:		
6110.30.99.1.00.H	- - - - De fibras sintéticas (TEXT 5).	UN	LQ-BG, CS, HK, HU, ID, KR, MO, MY, PH, PK, PL, RO, SG, SU, TH; LQ-CN, RY, SM, SUB-EG, MT, TR; RSTR-KP, MN, VN;
6110.30.99.2.00.F	- - - - De fibras artificiales (TEXT 5).	UN	LQ-BG, CS, HK, HU, ID, KR, MO, MY, PH, PK, PL, RO, SG, SU, TH; LQ-CN, RY, SM, SUB-EG, MT, TR; RSTR-KP, MN, VN;
6110.90	- De las demás materias textiles:		
6110.90.10.0.00.C	- - De lino o de rámio (TEXT 157).	UN	
6110.90.90	- - Los demás:		
6110.90.90.1.90.E	- - - Prendas de cuello de cíane (TEXT 157).	UN	
	- - - Los demás:		
6110.90.90.2	- - - - De seda o de borra de seda:		
6110.90.90.2.30.I	- - - - - Pullovers de seda para mujeres o niñas (TEXT 158).	UN	
6110.90.90.2.90.C	- - - - - Los demás (TEXT 157).	UN	
6110.90.90.9.90.H	- - - - De las demás materias textiles (TEXT 157).	UN	
61.11	PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, DE PUNTO, PARA BEBÉS:		
6111.10	- De lana o de pelo fino:		
6111.10.10.0.00.I	- - Guantes (TEXT 10).	PA	CN, HK, KR, PH, TH, TW
6111.10.90.0.00.B	- - Los demás (TEXT 68).		LQ-HK, KR, RO, TW RSTR-KP, MN, VN
6111.20	- De algodón:		
6111.20.10.0.00.G	- - Guantes (TEXT 10).	PA	CN, HK, KR, PH, TH, TW
6111.20.80.0.00.J	- - Los demás (TEXT 68).		LQ-HK, KR, RO, TW;

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
6111.30	- De fibras sintéticas:		RSTR-KP, MN, VN
6111.30.10.0.00.E	- - Guantes (TEXT 10).	PA	LQ-CN, HK, KR, PH, TH, TW
6111.30.90.0.00.H	- - Los demás (TEXT 68).		LQ-HK, KR, RO, TW RSTR-KP, MN, VN
6111.90.00	- De las demás materias textiles:		
	- - De fibras artificiales:		
6111.90.00.1.11.I	- - - Guantes (TEXT 10).		LQ-CN, HK, KR, PH, TH, TW
6111.90.00.9.19.E	- - - Los demás (TEXT 68).		LQ-HK, KR, RO, TW RSTR-KP, MN, VN
	- - Los demás:		
6111.90.00.1.90.C	- - - Guantes (TEXT 157).		
6111.90.00.9.90.F	- - - Los demás (TEXT 157).		
61.12	PRENDAS DE DEPORTE (DE ENTRENAMIENTO), MONOS Y CONJUNTOS DE ESQUI, Y TRAJES Y PANTALONES DE BAÑO, DE PUNTO:		
6112.11.00.6.00.I	- - Prendas de deporte (de entrenamiento):		
	- - De algodón (TEXT 73).	UN	LQ-BG, CS, HK, HU, KR, MO, PL, RO, SU, TH, TW; LQ-CN; SUB-TR
6112.12.00.0.00.H	- - De fibras sintéticas (TEXT 73).	UN	LQ-BG, CS, HK, HU, KR, MO, PL, RO, SU, TH, TW; LQ-CN; SUB-TR
6112.19.00	- - De las demás materias textiles:		
6112.19.00.1.00.I	- - - De seda o de borra de seda ("schappe") (TEXT 73).	UN	LQ-BG, CS, HK, HU, KR, MO, PL, RO, SU, TH, TW; LQ-CN; SUB-TR
6112.19.00.2.00.G	- - - De fibras artificiales (TEXT 73).	UN	LQ-BG, CS, HK, HU, KR, MO, PL, RO, SU, TH, TW; LQ-CN; SUB-TR
6112.19.00.9.00.B	- - - De las demás materias textiles (TEXT 73).	UN	LQ-BG, CS, HK, HU, KR, MO, PL, RO, SU, TH, TW; LQ-CN; SUB-TR
6112.20.00	- Monos y conjuntos de esquí:		
	- - De lana o de pelo fino, de algodón o de fibras sintéticas o artificiales:		
6112.20.00.1.10.E	- - - De algodón (TEXT 83).		LQ-HK, KR, MO, SU, TW; SUB-TR
6112.20.00.2.10.C	- - - De fibras sintéticas (TEXT 83).		LQ-HK, KR, MO, SU, TW; SUB-TR

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
6112 20 00 3 10 A	- - De fibras artificiales (TEXT 83).	-	LQ-HK, HU, KR, MO, SU, TW SUB-TR
6112 20 00 9 10 H	- - De lana o pelo fino (TEXT 83)	-	LQ-HK, HU, KR, MO, SU, TW SUB-TR
6112 20 00 9 90 J	- - De las demás materias textiles (TEXT 157)	-	
	- Trajes y pantalones de baño para hombres o niños:		
6112 31	- - De fibras sintéticas:		
6112 31 10 0 00 C	- - - Con un contenido de hilos de caucho igual o superior al 5%, en peso (TEXT 72).	UN	LQ-HK.
6112 31 90 0 00 F	- - - Los demás (TEXT 72)	UN	LQ-HK.
6112 39	- - De las demás materias textiles:		
6112 39 10 0 00 E	- - - Con un contenido de hilos de caucho igual o superior al 5%, en peso (TEXT 72).	UN	LQ-HK.
6112 39 90	- - - Los demás:		
6112 39 90 1 00 F	- - - - De seda o de borra de seda ("schappe") (TEXT 72).	UN	LQ-HK.
6112 39 90 2 00 D	- - - - De algodón (TEXT 72).	UN	LQ-HK.
6112 39 90 3 00 B	- - - - De fibras artificiales (TEXT 72).	UN	LQ-HK.
6112 39 90 9 00 I	- - - - De las demás materias textiles (TEXT 72)	UN	LQ-HK.
	- Trajes de baño (de una o dos piezas) para mujeres o niñas:		
6112 41	- - De fibras sintéticas:		
6112 41 10 0 00 A	- - - Con un contenido de hilos de caucho igual o superior al 5%, en peso (TEXT 72).	UN	LQ-HK.
6112 41 90 0 00 D	- - - Los demás (TEXT 72)	UN	LQ-HK.
6112 49	- - De las demás materias textiles:		
6112 49 10 0 00 C	- - - Con un contenido de hilos de caucho igual o superior al 5%, en peso (TEXT 72).	UN	LQ-HK.
6112 49 90	- - - Los demás:		
6112 49 90 1 00 D	- - - - De seda o de borra de seda ("schappe") (TEXT 72).	UN	LQ-HK.
6112 49 90 2 00 B	- - - - De algodón (TEXT 72).	UN	LQ-HK.
6112 49 90 3 00 J	- - - - De fibras artificiales (TEXT 72).	UN	LQ-HK.
6112 49 90 9 00 G	- - - - De las demás materias textiles (TEXT 72).	UN	LQ-HK.
6113	PRENDAS CONFECCIONADAS CON TEJIDOS DE PUNTO DE LAS PARTIDAS 59.03, 59.08 ó 59.07:		
6113 00 10 0 00 I	- Con tejidos de punto de la partida 59.06 (TEXT 67)	-	LQ-CS, HU, KR, SU LQ-RY, SM, TW

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
6113 00 90	- Los demás:		
6113 00 90 1 00 J	- - Con tejidos de punto de la partida 59.03 (TEXT 83).	-	LQ-HK, HU, KR, MO, SU, TW SUB-TR
	- - Con tejidos de punto de la partida 59.07:		
6113 00 90 2 00 H	- - - Pantalones, pantalones con pelo y pantalones cortos, de algodón (TEXT 83).	-	LQ-HK, HU, KR, MO, SU, TW SUB-TR
	- - - Las demás prendas:		
6113 00 90 3 00 F	- - - - De algodón (TEXT 83).	-	LQ-HK, HU, KR, MO, SU, TW SUB-TR
6113 00 90 4 00 D	- - - - De fibras sintéticas (TEXT 83).	-	LQ-HK, HU, KR, MO, SU, TW SUB-TR
6113 00 90 5 00 A	- - - - De fibras artificiales (TEXT 83).	-	LQ-HK, HU, KR, MO, SU, TW SUB-TR
6113 00 90 9 00 C	- - - - De las demás materias textiles (TEXT 83)	-	LQ-HK, HU, KR, MO, SU, TW SUB-TR
6114	LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO:		
6114 10 00 0 00 H	- De lana o de pelo fino (TEXT 83)	-	LQ-HK, HU, KR, MO, SU, TW SUB-TR
6114 20 00	- De algodón:		
6114 20 00 1 00 D	- - Prendas de tallas inferiores a 158 cm de altura, para disfraz o diversión (TEXT 83).	-	LQ-HK, HU, KR, MO, SU, TW SUB-TR
6114 20 00 9 00 G	- - Las demás (TEXT 83)	-	LQ-HK, HU, KR, MO, SU, TW SUB-TR
6114 30 00	- De fibras sintéticas o artificiales:		
6114 30 00 1 00 B	- - Prendas de tallas inferiores a 158 cm de altura, para disfraz o diversión (TEXT 83)	-	LQ-HK, HU, KR, MO, SU, TW SUB-TR
	- - Las demás:		
6114 30 00 2 00 J	- - - De fibras sintéticas (TEXT 83)	-	LQ-HK, HU, KR, MO, SU, TW SUB-TR
6114 30 00 3 00 H	- - - De fibras artificiales (TEXT 83)	-	LQ-HK, HU, KR, MO, SU, TW SUB-TR
6114 90 00	- De las demás materias textiles:		
6114 90 00 1 00 I	- - De seda o de borra de seda ("schappe") (TEXT 157).	-	
6114 90 00 9 00 B	- - De las demás materias textiles (TEXT 157)	-	
6115	CALZAS, MEDIAS, CALCETINES Y ARTICULOS SIMILARES, INCLUSO PARA VARICES, DE PUNTO:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
6115.11.00.0.00.F	- Calzas: - - De fibras sintéticas con título inferior a 67 dtex por hilo sencillo. (TEXT 70).	UN	LQ-KR, SUB-TR;
6115.12.00.0.00.E	- - De fibras sintéticas con título de hilado de un cabo superior o igual a 67 dtex. (TEXT 12).	UN	LQ-CN,CS,HK,HU,KR,PL,RO, SU,TH,TW; RSTR-KP,MN,VN; SUB-TR;
6115.19.	- - De las demás materias textiles:		
6115.19.10.0.00.F	- - - De lana o de pelo fino (TEXT 12).	UN	LQ-CN,CS,HK,HU,KR,PL,RO, SU,TH,TW; RSTR-KP,MN,VN; SUB-TR;
6115.19.90.0.00.I	- - - De las demás materias textiles (TEXT 12).	UN	LQ-CN,CS,HK,HU,KR,PL,RO, SU,TH,TW; RSTR-KP,MN,VN; SUB-TR;
6115.20.	- Medias de mujer con título inferior a 67 dtex por hilo sencillo: - - De fibras sintéticas:		
6115.20.11.0.00.B	- - - Calcetines (TEXT 12).	PA	LQ-CN,CS,HK,HU,KR,PL,RO, SU,TH,TW; RSTR-KP,MN,VN; SUB-TR;
6115.20.19.0.00.O	- - - Medias (TEXT 70).	PA	LQ-KR; SUB-TR;
6115.20.90.	- - De las demás materias textiles:		
6115.20.90.1.00.D	- - - De seda o de borra de seda ("schappe") (TEXT 12).	PA	LQ-CN,CS,HK,HU,KR,PL,RO, SU,TH,TW; RSTR-KP,MN,VN; SUB-TR;
6115.20.90.9.00.G	- - - De las demás materias textiles (TEXT 12):  - Los demás:	PA	LQ-CN,CS,HK,HU,KR,PL,RO, SU,TH,TW; RSTR-KP,MN,VN; SUB-TR;
6115.91.00.	- - De lana o de pelo fino:		
6115.91.00.1.00.G	- - - Medias, medias cortas (hasta la rodilla) o salvamedias. (TEXT 12).	PA	LQ-CN,CS,HK,HU,KR,PL,RO, SU,TH,TW; RSTR-KP,MN,VN; SUB-TR;
6115.91.00.9.00.J	- - - Los demás (TEXT 12).	PA	LQ-CN,CS,HK,HU,KR,PL,RO, SU,TH,TW; RSTR-KP,MN,VN; SUB-TR;
6115.92.00.	- - De algodón:		
6115.92.00.1.00.F	- - - Medias, medias cortas (hasta la rodilla) o salvamedias. (TEXT 12)	PA	LQ-CN,CS,HK,HU,KR,PL,RO, SU,TH,TW; RSTR-KP,MN,VN; SUB-TR;
6115.92.00.9.00.I	- - - Los demás (TEXT 12).	PA	LQ-CN,CS,HK,HU,KR,PL,RO, SU,TH,TW; RSTR-KP,MN,VN; SUB-TR;
6115.93	- - De fibras sintéticas:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
6115.93.10	- - - Medias para varices:		
6115.93.10.1.00.C	- - - - De punto cauchutado o con un contenido de hilos de caucho igual o superior al 5% en peso (TEXT 12).	PA	LQ-CN,CS,HK,HU,KR,PL,RO, SU,TH,TW; RSTR-KP,MN,VN;SUB-TR;
6115.93.10.9.00.F	- - - - Las demás (TEXT 12).	PA	LQ-CN,CS,HK,HU,KR,PL,RO, SU,TH,TW; RSTR-KP,MN,VN;SUB-TR;
6115.93.30.0.00.A	- - - Calcetines (excepto para varices). (TEXT 12)	PA	LQ-CN,CS,HK,HU,KR,PL,RO, SU,TH,TW; RSTR-KP,MN,VN;SUB-TR;
	- - - Los demás:		
6115.93.91.0.00.G	- - - - Medias para mujeres. (TEXT 70).	PA	LQ-HR; SUB-TR;
6115.93.99.0.00.I	- - - - Los demás (TEXT 12).	PA	LQ-CN,CS,HK,HU,KR,PL,RO, SU,TH,TW; RSTR-KP,MN,VN;SUB-TR;
6115.99.00	- - De las demás materias textiles:		
6115.99.00.1.00.I	- - - De seda o de borra de seda ("schappe") (TEXT 12).	PA	LQ-CN,CS,HK,HU,KR,PL,RO, SU,TH,TW; RSTR-KP,MN,VN;SUB-TR;
	- - - De las demás materias textiles:		
6115.99.00.2.00.G	- - - - Medias, medias cortas (hasta la rodilla) o salvamedias (TEXT 12).	PA	LQ-CN,CS,HK,HU,KR,PL,RO, SU,TH,TW; RSTR-KP,MN,VN;SUB-TR;
6115.99.00.9.00.B	- - - - Los demás (TEXT 12).	PA	LQ-CN,CS,HK,HU,KR,PL,RO, SU,TH,TW; RSTR-KP,MN,VN;SUB-TR;
6116	GUANTES Y SIMILARES, DE PUNTO:		
6116.10	- Guantes impregnados, recubiertos o revestidos con plástico o caucho:		
6116.10.10.0.00.D	- - De plástico (TEXT 10).	PA	LQ-CN,HK,KR,PH,TH,TW
6116.10.90.0.00.G	- - De caucho (TEXT 10); - Los demás:	PA	LQ-CN,HK,KR,PH,TH,TW
6116.91.00.0.00.H	- - De lana o de pelo fino (TEXT 10).	PA	LQ-CN,HK,KR,PH,TH,TW
6116.92.00.0.00.G	- - De algodón (TEXT 10).	PA	LQ-CN,HK,KR,PH,TH,TW
6116.93.00.0.00.F	- - De fibras sintéticas (TEXT 10).	PA	LQ-CN,HK,KR,PH,TH,TW
6116.99.00.0.00.J	- - De las demás materias textiles (TEXT 10).	PA	LQ-CN,HK,KR,PH,TH,TW
6117	LOS DEMAS COMPLEMENTOS DE VESTIR CONFECCIONADOS, DE PUNTO; PARTES DE PRENDAS O DE COMPLEMENTOS DE VESTIR, DE PUNTO:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
6117 10 00	- Chales, pañuelos para el cuello, pasamontañas, bufandas, mantillas, velos y artículos similares.		
6117 10 00 1 00 C	- - De seda o de borra de seda ("schappe") (TEXT 67).		- LQ-CS, HU, KR, SU, TW, LQ-RY, SM
6117 10 00 2 00 A	- - De algodón (TEXT 67).		- LQ-CS, HU, KR, SU, TW, LQ-RY, SM
6117 10 00 3 00 I	- - De fibras sintéticas (TEXT 67)		- LQ-CS, HU, KR, SU, TW, LQ-RY, SM
6117 10 00 4 00 G	- - De fibras artificiales (TEXT 67).		- LQ-CS, HU, KR, SU, TW, LQ-RY, SM
6117 10 00 5 00 F	- - De las demás materias textiles (TEXT 67).		- LQ-CS, HU, KR, SU, TW, LQ-RY, SM
6117 20 00	- Corbatas y lazos similares		
6117 20 00 1 00 A	- - De seda o de borra de seda ("schappe") (TEXT 67)		- LQ-CS, HU, KR, SU, TW, LQ-RY, SM
6117 20 00 2 00 I	- - De fibras sintéticas (TEXT 67)		- LQ-CS, HU, KR, SU, TW, LQ-RY, SM
6117 20 00 3 00 D	- - De las demás materias textiles (TEXT 67)		- LQ-CS, HU, KR, SU, TW, LQ-RY, SM
6117 80	- Los demás complementos de vestir		
6117 80 10 0 00 H	- - De punto elástico o cauchutado (TEXT 67).		- LQ-CS, HU, KR, SU, TW, LQ-RY, SM
6117 80 90	- - Los demás:		
6117 80 90 1 00 I	- - - De seda o de borra de seda ("schappe") (TEXT 67)		- LQ-CS, HU, KR, SU, TW, LQ-RY, SM
6117 80 90 2 00 G	- - - De fibras sintéticas (TEXT 67)		- LQ-CS, HU, KR, SU, TW, LQ-RY, SM
6117 80 90 3 00 B	- - - De las demás materias textiles (TEXT 67)		- LQ-CS, HU, KR, SU, TW, LQ-RY, SM
6117 90 00	- Partes.		
6117 90 00 1 00 F	- - De punto cauchutado o con un contenido de hilos de caucho igual o superior al 5% en peso (TEXT 67)		- LQ-CS, HU, KR, SU, TW, LQ-RY, SM
6117 90 00 2 00 D	- - Las demás:		- LQ-CS, HU, KR, SU, TW, LQ-RY, SM
6117 90 00 3 00 B	- - - De prendas con talla comercial inferior a 158 cm para disfrutar o diversión (TEXT 67) LQ-RY, SM		- LQ-CS, HU, KR, SU, TW, LQ-RY, SM
6117 90 00 4 00 J	- - - Las demás:		
	- - - - De seda o de borra de seda ("schappe") (TEXT 67).		- LQ-CS, HU, KR, SU, TW,

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
6117 90 00 5 00 G	- - - - De algodón (TEXT 67).		- LQ-RY, SM LQ-CS, HU, KR, SU, TW, LQ-RY, SM
6117 90 00 6 00 E	- - - - De fibras sintéticas (TEXT 67)		- LQ-CS, HU, KR, SU, TW, LQ-RY, SM
6117 90 00 7 00 C	- - - - De fibras artificiales (TEXT 67).		- LQ-CS, HU, KR, SU, TW, LQ-RY, SM
6117 90 00 8 00 I	- - - - De las demás materias textiles (TEXT 67)		- LQ-CS, HU, KR, SU, TW, LQ-RY, SM

N.º	REMISIONES
(152)	La admisión en esta subpartida está reservada a los productos considerados como hechos a mano por las autoridades comunitarias competentes.
(153)	El beneficio de este contingente arancelario comunitario está reservado a los productos acompañados de un certificado de autenticidad emitido por las autoridades comunitarias competentes, en el que se certifique que las mercancías enumeradas son hechas a mano.
(192)	Límite máximo prorrogado.

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	<b>CAPITULO 62</b> <b>PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, EXCEPTO LOS DE PUNTO.</b>		
62.01	ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORES Y ARTICULOS SIMILARES, PARA HOMBRES O NIÑOS, CON EXCLUSION DE LOS ARTICULOS DE LA PARTIDA 62.03:		
	- Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y articulos similares:		
6201.11.00.0	- - De lana o de pelo fino:	UN	LQ-BG,CS,KR,PL,RO,TW RSTR-KP,MN,VN
6201.11.00.0.10.J	- - - Ponchos, hechos a mano (TEXT 14) (152).	UN	LQ-BG,CS,KR,PL,RO,TW RSTR-KP,MN,VN
6201.11.00.0.90.B	- - - Los demás (TEXT 14).	UN	
6201.12	- - De algodón:	UN	LQ-CN,CS,HK,KR,LK,MO, PH,SU,TH,TW SUB-TR:
6201.12.10	- - - De peso por unidad, no superior a 1 kg:	UN	LQ-BG,CS,KR,PL,RO,TW, RSTR-KP,MN,VN
6201.12.10.0.10.G	- - - Parkas (TEXT 21).	UN	LQ-CN,TW;LQ-CS,HK,KR, LK,MO,PH,SU,TH SUB-TR:
6201.12.10.0.90.I	- - - Los demás (TEXT 14).	UN	LQ-BG,CS,KR,PL,RO,TW, RSTR-KP,MN,VN
6201.12.90.0	- - - De peso por unidad, superior a 1 kg:	UN	
6201.12.90.0.10.J	- - - Parkas (TEXT 21).	UN	LQ-CN,TW;LQ-CS,HK,KR, LK,MO,PH,SU,TH SUB-TR:
6201.12.90.0.90.B	- - - Los demás (TEXT 14).	UN	LQ-BG,CS,KP,PL,RO,TW RSTR-KP,MN,VN
6201.13	- - De fibras sintéticas o artificiales:	UN	
6201.13.10	- - - De peso por unidad, no superior a 1 kg:	UN	
6201.13.10.1	- - - De fibras sintéticas:	UN	
6201.13.10.1.10.D	- - - Parkas (TEXT 21).	UN	LQ-KN,CS,HK,KR,LK,MO, PH,SU,TH,TW SUB-TR:
6201.13.10.1.90.F	- - - - Los demás (TEXT 14).	UN	LQ-BG,CS,HP,PL,RO,TW RSTR-KP,MN,VN
6201.13.10.2	- - - - De fibras artificiales:	UN	
6201.13.10.2.10.B	- - - - Parkas (TEXT 21).	UN	LQ-KN,CS,HK,KR,LK,MO, SU,TH,TW SUB-TR:
6201.13.10.2.90.D	- - - - Los demás (TEXT 14).	UN	LQ-BG,CS,KP,PL,RO,TW RSTR-KP,MN,VN
6201.13.90	- - - De peso por unidad, superior a 1 kg.	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
6201.13.90	- - - De fibras sintéticas:	UN	
6201.13.90.1.10.G	- - - - Parkas (TEXT 21).	UN	LQ-CN,CS,HK,KR,LK,MO, PH,SU,TH,TW SUB-TR:
6201.13.90.1.90.I	- - - - Los demás (TEXT 14).	UN	LQ-BG,CS,KR,PL,RO,TW RSTR-UP,MN,VN
6201.13.90.2	- - - - De fibras artificiales:	UN	
6201.13.90.2.10.E	- - - - Parkas (TEXT 21).	UN	LQ-CN,CS,HK,KR,LK,MO, PH,SU,TH,TW SUB-TR:
6201.13.90.2.90.G	- - - - Los demás (TEXT 14).	UN	LQ-BG,CS,KR,PL,RO,TW SUB-TR: RSTR-KP,MN,VN
6201.19.00.0.00.C	- - De las demás materias textiles (TEXT 161).	UN	RSTR-CN,KP,MN,VN
	- Los demás:	UN	
6201.91.00.0.00.D	- - De lana o de pelo fino. (TEXT 21).	UN	LQ-CN,CS,HK,KR,LK,MO, PH,SU,TH,TW SUB-TR:
6201.92.00.0	- - De algodón:	UN	
6201.92.00.0.10.B	- - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik". (TEXT 21) (152).	UN	LQ-CN,CS,HK,KR,LK,MO, PH,SU,TH,TW SUB-TR:
6201.92.00.0.90.D	- - - Los demás (TEXT 21).	UN	LQ-CN,CS,HK,KR,LK,MO, PH,SU,TH,TW SUB-TR:
6201.93.00	- - De fibras sintéticas o artificiales:	UN	
6201.93.00.1.00.J	- - - De fibras sintéticas (TEXT 21).	UN	LQ-CN,CS,HK,KR,LK,MO, PH,SU,TH,TW SUB-TR:
6201.93.00.2.00.H	- - - De fibras artificiales (TEXT 21).	UN	LQ-CN,CS,HK,KR,LK,MO, PH,SU,TH,TW SUB-TR:
6201.99.00.0	- - De las demás materias textiles:	UN	
6201.99.00.0.10.E	- - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik". (TEXT 161) (152).	UN	RSTR-AL,CN,KP,MN,VN
6201.99.00.0.90.G	- - - Los demás (TEXT 161).	UN	RSTR-AL,CN,KP,MN,VN
62.02	ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORES Y ARTICULOS SIMILARES, PARA MUJERES O NIÑAS, CON EXCLUSION DE LOS ARTICULOS DE LA PARTIDA 62.04:		
	- Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y articulos similares:		
6202.11.00.0	- - De lana o de pelo fino:	UN	
6202.11.00.0.10.I	- - - Ponchos hechos a mano (TEXT 15) (152).	UN	LQ-BG,CS,HU,IN,KR,

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
6202 11.00 0 20 H	- - - Capas de lana, hechas a mano (TEXT 151 (152))	UN	MO, PH, PL, RO, SU, LQ-RY, SM, TW, RSTR-KP, MN, VN
6202 11.00 0 90 A	- - - Los demás (TEXT 15)	UN	LQ-BG, CS, HU, IN, KR, MO, PH, PL, RO, SU, LQ-RY, SM, TW, RSTR-KP, MN, VN
6202 12	- - De algodón:		
6202 12.10	- - - De peso por unidad, no superior a 1 kg:		
6202 12.10 0 10 F	- - - - Parkas (TEXT 21)	UN	LQ-CN, CS, HK, KR, LK, MO, PH, SU, TH, TW, SUB-TR
6202 12 10 0 90 H	- - - - Los demás (TEXT 15)	UN	LQ-BG, CS, HU, IN, KR, MO, PH, PL, RO, SU, TW, RY, SM, RSTR-KP, MN, VN
6202 12 90 0	- - - De peso por unidad, superior a 1 kg:		
6202 12 90 0 10 I	- - - - Parkas (TEXT 21)	UN	LQ-CN, CS, HK, KR, LK, MO, PH, SU, TH, TW, SUB-TR
6202 12 90 0 80 A	- - - - Los demás (TEXT 15)	UN	LQ-BG, CS, HU, IN, KR, MO, PH, PL, RO, SU, TW, RY, SM, RSTR-KP, MN, VN
6202 13	- - De fibras sintéticas o artificiales:		
6202 13.10	- - - De peso por unidad, no superior a 1 kg:		
6202 13.10 0 I	- - - - De fibras sintéticas:		
6202 13.10 0 10 C	- - - - - Parkas (TEXT 21)	UN	LQ-CN, CS, HK, KR, LK, MO, PH, SU, TH, TW, SUB-TR
6202 13.10 0 90 E	- - - - - Los demás (TEXT 15)	UN	LQ-BG, CS, HU, IN, KR, MO, PH, PL, RO, SU, TW, RY, SM, RSTR-KP, MN, VN
6202 13 10 0 90 2	- - - - De fibras artificiales		
6202 13 10 0 90 2 10 A	- - - - - Parkas (TEXT 21)	UN	LQ-CN, CS, HK, KR, LK, MO, PH, SU, TH, TW, SUB-TR
6202 13 10 0 90 2 90 C	- - - - - Los demás (TEXT 15)	UN	LQ-BG, CS, HU, IN, KR, MO, PH, PL, RO, SU, TW, RY, SM, RSTR-KP, MN, VN
6202 13 90	- - - De peso por unidad, superior a 1 kg:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
6202 13 90 0 I	- - - - De fibras sintéticas:		
6202 13 90 0 10 F	- - - - - Parkas (TEXT 21)	UN	LQ-CN, CS, HK, KR, LK, MO, PH, SU, TH, TW, SUB-TR
6202 13 90 0 90 H	- - - - - Los demás (TEXT 15)	UN	LQ-BG, CS, HU, IN, KR, MO, PH, PL, RO, SU, TW, RY, SM, RSTR-KP, MN, VN
6202 13 90 0 90 2	- - - - De fibras artificiales		
6202 13 90 0 90 2 10 D	- - - - - Parkas (TEXT 21)	UN	LQ-CN, CS, HK, KR, LK, MO, PH, SU, TH, TW, SUB-TR
6202 13 90 0 90 2 90 F	- - - - - Los demás (TEXT 15)	UN	LQ-BG, CS, HU, IN, KR, MO, PH, PL, RO, SU, TW, RY, SM, RSTR-KP, MN, VN
6202 19 00 0 00 B	- - De las demás materias textiles (TEXT 161).		
	- - Los demás:		
6202 91 00 0 00 C	- - De lana o de pelo fino (TEXT 21).	UN	RSTR-CN, KP, VN
6202 92 00 0 D	- - De algodón:		
6202 92 00 0 10 A	- - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 21) (152).	UN	LQ-CN, CS, HK, KR, LK, MO, PH, SU, TH, TW, SUB-TR
6202 92 00 0 90 C	- - - Los demás (TEXT 21)	UN	LQ-CN, CS, HK, KR, LK, MO, PH, SU, TH, TW, SUB-TR
6202 93 00 0	- - De fibras sintéticas o artificiales:		
6202 93 00 0 10 I	- - - De fibras sintéticas (TEXT 21)	UN	LQ-CN, CS, HK, KR, LK, MO, PH, SU, TH, TW, SUB-TR
6202 93 00 0 70 0	- - - De fibras artificiales (TEXT 21)	UN	LQ-CN, CS, HK, KR, LK, MO, PH, SU, TH, TW, SUB-TR
6202 99 00 0	- - De las demás materias textiles:		
6202 99 00 0 10 D	- - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 161) (152).	UN	RSTR-CN, KP, MN, VN
6202 99 00 0 90 F	- - - Los demás (TEXT 161)	UN	RSTR-CN, KP, MN, VN
62 03	TRAJES O TERNOs, CONJUNTOS, CHAQUETAS, PANTALONES, PANTALONES CON PETO, CALZONES Y PANTALONES CORTOS (EXCEPTO LOS DE BAÑO), PARA HOMBRES O NIÑOS:		
	- - Trajes o ternos:		
6203 11 00 0 00 1	- - - De lana o de pelo fino (TEXT 16)	UN	LQ-CS, HK, HU, KR, MO, PL, RO, RY, SM, SU, TW

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
6203.12.00.0.00.H	- - De fibras sintéticas (TEXT 16).	UN	RSTR-KP, MN, VN LQ-CS, HK, HU, KR, MO, PL, RO, RY, SM, SU, TW RSTR-KP, MN, VN
6203.19	- - De las demás materias textiles:		
6203.19.10.0.00.I	- - - De algodón (TEXT 16).	UN	LQ-CS, HK, HU, KR, MO, PL, RO, RY, SM, SU, TW RSTR-AL, KP, MN, VN
6203.19.30.0.00.E	- - - De fibras artificiales (TEXT 16).	UN	LQ-CS, HK, HU, KR, MO, PL, RO, RY, SM, SU, TW RSTR-KP, MN, VN
6203.19.90.0.00.B	- - - Los demás (TEXT 16).	UN	RSTR-CN, KP, MN, VN
	- Conjuntos:		
6203.21.00.0.00.G	- - - De lana o de pelo fino (TEXT 16).	UN	LQ-CS, HK, HU, KR, MO, PL, RO, RY, SM, SU, TW RSTR-KP, MN, VN
6203.22	- - De algodón:		
6203.22.10.0.00.D	- - - De trabajo (TEXT 76).	UN	LQ-BG, CS, HU; LQ-CN RSTR-KP, MN, VN
6203.22.80.0.00.I	- - - Los demás (TEXT 16).	UN	LQ-CS, HK, HU, KR, MO, PL, RO, RY, SM, SU, TW RSTR-KP, MN, VN
6203.23	- - De fibras sintéticas:		
6203.23.10.0.00.C	- - - De trabajo (TEXT 76).	UN	LQ-BG, CS, HU, LQ-CN RSTR-KP, MN, VN
6203.23.80.0.00.H	- - - Los demás (TEXT 16).	UN	LQ-CS, HK, HU, KR, MO, PL, RO, RY, SM, SU, TW RSTR-KP, MN, VN
6203.29	- - De las demás materias textiles:		
	- - - De fibras artificiales:		
6203.29.11.0.00.F	- - - - De trabajo (TEXT 76).	UN	LQ-BG, CS, HU; LQ-CN RSTR-KP, MN, VN
6203.29.18.0.00.I	- - - - Los demás (TEXT 16).	UN	LQ-CS, HK, HU, KR, MO, PL, RO, RY, SM, SU, TW RSTR-KP, MN, VN
6203.29.90.0.00.J	- - - - Los demás (TEXT 16).	UN	RSTR-CN, KP, MN, VN
	- Chaquetas:		
6203.31.00.0.00.E	- - - De lana o de pelo fino (TEXT 17).	UN	LQ-CS, HU, KR, RO, TW; RSTR-KP, MN, VN
6203.32	- - De algodón:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
6203.32.10.0.00.B	- - - De trabajo (TEXT 76).	UN	LQ-BG, CS, HU, LQ-CN RSTR-KP, MN, VN
6203.32.90.0.00.E	- - - Las demás (TEXT 17).	UN	LQ-CS, HU, KR, RO, TW; RSTR-KP, MN, VN
6203.33	- - De fibras sintéticas:		
6203.33.10.0.00.A	- - - De trabajo (TEXT 76).	UN	LQ-BG, CS, HU, LQ-CN RSTR-KP, MN, VN
6203.33.90.0.00.D	- - - Las demás (TEXT 17).	UN	LQ-CS, HU, KR, RO, TW; RSTR-KP, MN, VN
6203.39	- - De las demás materias textiles:		
	- - - De fibras artificiales:		
6203.39.11.0.00.D	- - - - De trabajo (TEXT 76).	UN	LQ-BG, CS, HU, LQ-CN RSTR-KP, MN, VN
6203.39.19.0.00.F	- - - - Las demás (TEXT 17).	UN	LQ-TW, CS, HU, KR, RO RSTR-AL, KP, MN, VN
6203.39.90.0.00.H	- - - - De las demás materias textiles (TEXT 16).	UN	RSTR-CN, KP, MN, VN
	- Pantalones, pantalones con peto, calzones y pantalones cortos:		
6203.41	- - De lana o de pelo fino:		
6203.41.10.0.00.A	- - - Pantalones y calzones (TEXT 6).	UN	SUB-MA, MT, TN, TR; LQ-BG, BR, CS, HK, HU, ID, IN, KR, LK, MO, MY, PH, PL, RO, SG, SU LQ-CN, RY, SM; RSTR-KP-MN, VN
6203.41.30.0.00.G	- - - Pantalones con peto (TEXT 78).	UN	LQ-HK, HU, KR, MO, RO, TW RSTR-KP, MN, VN
6203.41.90.0.00.D	- - - Los demás (TEXT 6).	UN	SUB-MA, MT, TN, TR; LQ-BG, BR, CS, HK, HU, ID, IN, KR, LK, MO, MY, PH, PL, RO, SG, SU LQ-CN, RY, SM; RSTR-KP-MN, VN
6203.42	- - De algodón:		
	- - - Pantalones y calzones:		
6203.42.11.0.00.I	- - - - De trabajo (TEXT 76).	UN	LQ-BG, CS, HU, CN RSTR-AL, KP, MN, VN
	- - - - Los demás:		
6203.42.31.0.00.E	- - - - De tejidos llamados mezclilla ("denim") (TEXT 6).	UN	SUB-MA, MT, JN, TR; LQ-BG, BR, CS, HK, HU, ID, IN, KR, LK, MO, MY, PH, PL, RO, SG, SU LQ-CN, RY, SM; RSTR-KP-MN, VN
6203.42.33.0.00.C	- - - - De terciopelo o felpa por trama, cortados o rayados (TEXT 6).	UN	SUB-MA, MT, TN, TR; LQ-BG, BR, CS, HK, HU, ID, IN, KR,

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
6203 42 35 0 00 A	- - - - Los demás (TEXT 6)	UN	LK, MO, MY, PH, PL, RO, SG, SU LQ-CN, RY, SM, RSTR-KP-MN, VN
6203 42 51 0 00 J	- - - Pantalones con peto: - - - De trabajo (TEXT 76).	UN	LQ-BG, CS, HU, CN RSTR-KP, MN, VN
6203 42 59 0 00 B	- - - - Los demás (TEXT 78).	UN	LQ-HK, HU, KR, MO, RO, TW RSTR-KP, MN, VN
6203 42 90 0 00 C	- - - Los demás (TEXT 6).	UN	SUB-MA, MT, TN, TR, LQ-BG, BR, CS, HK, HU, ID, IN, KR, LK, MO, MY, PH, PL, RO, SG, SU LQ-CN, RY, SM, RSTR-KP-MN, VN
6203 43	- - De fibras sintéticas: - - - Pantalones y calzones:	UN	LQ-BG, CS, HU, LQ-CN RSTR-KP, MN, VN
6203 43 11 0 00 H	- - - - De trabajo (TEXT 76).	UN	SUB-MA, MT, TN, TR, LQ-BG, BR, CS, HK, HU, ID, IN, KR, LK, MO, MY, PH, PL, RO, SG, SU LQ-CN, RY, SM, RSTR-KP-MN, VN
6203 43 19 0 00 J	- - - - Los demás (TEXT 6).	UN	LQ-BG, CS, HU, CN RSTR-KP, MN, VN
	- - - Pantalones con peto: - - - De trabajo (TEXT 76).	UN	LQ-HK, HU, KR, MO, RO, TW RSTR-AL, KP, MN, VN
6203 43 39 0 00 F	- - - - Los demás (TEXT 78)	UN	SUB-MA, MT, TN, TR, LQ-BG, BR, CS, HK, HU, ID, IN, KR, LK, MO, MY, PH, PL, RO, SG, SU LQ-CN, RY, SM, RSTR-KP-MN, VN
6203 43 90 0 00 B	- - - Los demás (TEXT 6)	UN	-
6203 49	- - De las demás materias textiles: - - - De fibras artificiales	UN	LQ-BG, CS, HU, CN RSTR-KP, MN, VN
	- - - - Pantalones y calzones:	UN	LQ-HK, HU, KR, MO, RO, TW RSTR-KP, MN, VN
6203 49 11 0 00 B	- - - - De trabajo (TEXT 76).	UN	LQ-BG, CS, HU, CN RSTR-KP, MN, VN
6203 49 19 0 00 D	- - - - Los demás (TEXT 6)	UN	SUB-MA, MT, TN, TR, LQ-BG, BR, CS, HK, HU, ID, IN, KR,

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	- - - - Pantalones con peto: - - - - De trabajo (TEXT 76)	UN	LK, MO, MY, PH, PL, RO, SG, SU LQ-CN, RY, SM, RSTR-KP-MN, VN
6203 49 31 0 00 H	- - - - Los demás (TEXT 78)	UN	LQ-HK, HU, KR, MO, RO, TW RSTR-KP, MN, VN
6203 49 50 0 00 D	- - - - Los demás (TEXT 6).	UN	SUB-MA, MT, TN, TR, LQ-BG, BR, CS, HK, HU, ID, IN, KR, LK, MO, MY, PH, PL, RO, SG, SU LQ-CN, RY, SM, RSTR-KP-MN, VN
6203 49 90 1 00 F	- - - De las demás materias textiles (TEXT 161).	UN	RSTR-CN, KP, MN, VN
6204	TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS, VESTIDOS, FALDAS, FALDAS PANTALON, PANTALONES, PANTALONES CON PETO, CALZONES Y PANTALONES CORTOS (EXCEPTO LOS DE BAÑO), PARA MUJERES O NIÑAS: - Trajes sastre:	UN	
6204 11 00 0 00 H	- - De lana o de pelo fino (TEXT 29).	UN	LQ-HK, IN, KR, SU, SUB-TR RSTR-KP, MN, VN
6204 12 00 0	- - De algodón:	UN	LQ-HK, IM, KR, SU, SUB-TR RSTR-KP, MN, VN
6204 12 00 0 10 F	- - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 29) (152)	UN	LQ-HK, IM, KR, SU, SUB-TR RSTR-KP, MN, VN
6204 12 00 0 90 H	- - - Los demás (TEXT 29).	UN	LQ-HK, IM, KR, SU, SUB-TR RSTR-KP, MN, VN
6204 13 00 0 00 F	- - De fibras sintéticas (TEXT 29)	UN	LQ-HK, JM, KR, SU, SUB-TR RSTR-KP, MN, VN
6204 19	- - De las demás materias textiles	UN	
6204 19 10 0 00 H	- - - De fibras artificiales (TEXT 29)	UN	LQ-HK, IM, KR, SU, SUB-TR RSTR-KP, MN, VN
6204 19 90 0 00 A	- - - De las demás materias textiles (TEXT 161). - Conjuntos:	UN	RSTR-CN, KP, MN, VN
6204 21 00 0 00 F	- - De lana o de pelo fino (TEXT 29)	UN	LQ-HK, IN, KR, SU, SUB-TR RSTR-KP, MN, VN
6204 22	- - De algodón:	UN	
6204 22 10 0 00 C	- - - De trabajo (TEXT 76).	UN	LQ-BG, CS, HU, CN RSTR-KP, MN, VN
6204 22 80 0	- - - Los demás:	UN	
6204 22 80 0 10 G	- - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 29) (152).	UN	LQ-HK, IN, KR, SU, SUB-TR RSTR-KP, MN, VN

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
6204.22.80.0.90.1	- - - - Los demás (TEXT 29)	UN	LQ-HK, IN, KR, SU, SUB-TR RSTR-KP, MN, VN
6204.23	- - De fibras sintéticas	UN	LQ-BG, CS, HU, CN RSTR-KP, MN, VN
6204.23.10.0.00.B	- - - De trabajo (TEXT 76)	UN	LQ-HK, IN, KR, SU, SUB-TR RSTR-AI, KP, MN, VN
6204.23.80.0.00.G	- - - Los demás (TEXT 29)	UN	LQ-HK, IN, KR, SU, SUB-TR RSTR-AI, KP, MN, VN
6204.29	- - De las demás materias textiles		
	- - - De fibras artificiales		
6204.29.11.0.00.E	- - - - De trabajo (TEXT 76)	UN	LQ-BG, CS, HU, CN RSTR-KP, MN, VN
6204.29.18.0.00.H	- - - - Los demás (TEXT 29)	UN	LQ-HK, IN, KR, SU, SUB-TR RSTR-AL, KP, MN, VN
6204.29.90.0	- - - Los demás	UN	RSTR-CN, KP, MN, VN
6204.29.90.0.10.H	- - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 161) (152)	UN	RSTR-CN, KP, MN, VN
6204.29.90.0.90.J	- - - - Los demás (TEXT 161)	UN	RSTR-CN, KP, MN, VN
	- Chaquetas:		
6204.31.00.0.00.D	- - De lana o de pelo fino (TEXT 15)	UN	LQ-BG, CS, HU, IN, KR, MO, PH, PL, RO, SU, LQ-RY, SM, TW RSTR-KP, MN, VN
6204.32	- - De algodón		
6204.32.10.0.00.A	- - - De trabajo (TEXT 76)	UN	LQ-BG, CS, HU, CN RSTR-KP, MN, VN
6204.32.90.0	- - - Las demás:		
6204.32.90.0.10.C	- - - - Estampadas a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 15) (152)	UN	LQ-BG, CS, HU, IN, KR, MO, PH, PL, RO, SU, LQ-RY, SM, TW RSTR-KP, MN, VN
6204.32.90.0.90.E	- - - - Las demás (TEXT 15)	UN	LQ-BG, CS, HU, IN, KR, MO, PH, PL, RO, SU, LQ-RY, SM, TW RSTR-KP, MN, VN
6204.33	- - De fibras sintéticas		
6204.33.10.0.00.J	- - - De trabajo (TEXT 76)	UN	LQ-BG, CS, HU, CN RSTR-KP, MN, VN
6204.33.90.0.00.C	- - - Las demás (TEXT 15)	UN	LQ-BG, CS, HU, IN, KR, MO, PH, PL, RO, SU, LQ-RY, SM, TW RSTR-KP, MN, VN
6204.39	- - De las demás materias textiles		
	- - - De fibras artificiales		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
6204.39.11.0.00.C	- - - - De trabajo (TEXT 76)	UN	LQ-BG, CS, HU, CN RSTR-KP, MN, VN
6204.39.19.1.00.E	- - - - Las demás (TEXT 15)	UN	LQ-BG, CS, HU, IN, KR, MO, PH, PL, RO, SU, LQ-RY, SM, TW RSTR-KP, MN, VN
6204.39.90.0	- - - Las demás		
6204.39.90.0.10.F	- - - - Estampadas a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 161) (152)	UN	RSTR-CN, KP, MN, VN
6204.39.90.0.90.H	- - - - Las demás (TEXT 161)	UN	RSTR-CN, KP, MN, VN
	- Vestidos:		
6204.41.00.0.00.B	- - De lana o de pelo fino (TEXT 26)	UN	LQ-CN, TW, CS, HK, IN, KR, MO, PH, PK, PL, RO, SU, TH, SUB-MA, TR, RSTR-MN, VN
6204.42.00.0	- - De algodón:		
6204.42.00.0.10.J	- - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 26) (152)	UN	LQ-CN, CS, HK, IN, KR, MO, PH, PL, RO, SU, TH, TW, SUB-MA, TR, RSTR-MN, VN
6204.42.00.0.90.B	- - - Los demás (TEXT 26)	UN	LQ-CN, CS, HK, IN, KR, MO, PH, PL, RO, SU, TH, TW, SUB-MA, TR, RSTR-MN, VN
6204.43.00.0.00.J	- - De fibras sintéticas (TEXT 26)	UN	LQ-CN, CS, HK, IN, KR, MO, PH, PL, RO, SU, TH, TW, SUB-MA, TR, RSTR-KP, MN, VN
6204.44.00.0	- - De fibras artificiales:		
6204.44.00.0.10.H	- - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 26) (152)	UN	LQ-CN, CS, HK, IN, KR, MO, PH, PL, RO, SU, TH, TW, SUB-MA, TR, RSTR-KP, MN, VN
6204.44.00.0.90.J	- - - Los demás (TEXT 26)	UN	LQ-CN, CS, HK, IN, KR, MO, PH, PL, RO, SU, TH, TW, SUB-MA, TR, RSTR-KP, MN, VN
6204.49	- - De las demás materias textiles		
	- - - De seda o de desperdicios de seda (TEXT 15B)		
6204.49.90.0	- - - Los demás:		
6204.49.90.0.10.D	- - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 161) (152)	UN	RSTR-CN, KP, MN, VN
6204.49.90.0.90.F	- - - - Los demás (TEXT 161)	UN	RSTR-CN, KP, MN, VN
	- Faldas y faldas pantalón		
6204.51.00.0	- - De lana o de pelo fino		
	- - - De lana		
6204.51.00.0.11.F	- - - - Hechas a mano (TEXT 27) (152)	UN	LQ-HK, IN, KR, MO, SU, TW, SUB-TR, RSTR-KP, MN, VN

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
6204.51.00.0.19.I	- - - - Las demás (TEXT 27).	UN	LQ-HK, IN, KR, MO, SU, TW, SUB-TR, RSTR-KP, MN, VN
6204.51.00.0.90.J	- - - Las demás (TEXT 27).	UN	LQ-HK, IN, KR, MO, SU, TW, SUB-TR, RSTR-KP, MN, VN
6204.52.00.0	- - De algodón:		
6204.52.00.0.10.G	- - - Estampadas a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 27) (152)	UN	LQ-HK, IN, KR, MO, SU, TW, SUB-TR, RSTR-KP, MN, VN
6204.52.00.0.90.I	- - - Las demás (TEXT 27).	UN	LQ-HK, IN, KR, MO, SU, TW, SUB-TR, RSTR-KP, MN, VN
6204.53.00.0	- - De fibras sintéticas:		
6204.53.00.0.10.F	- - - Estampadas a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 27) (152)	UN	LQ-HK, IN, KR, MO, SU, TW, SUB-TR, RSTR-KP, MN, VN
6204.53.00.0.90.H	- - - Las demás (TEXT 27)	UN	LQ-HK, IN, KR, MO, SU, TW, SUB-TR, RSTR-KP, MN, VN
6204.58.	- - De las demás materias textiles:		
6204.58.10.0	- - - De fibras artificiales:		
6204.58.10.0.10.H	- - - - Estampadas a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 27) (152)	UN	LQ-HK, IN, KR, MO, SU, TW, SUB-TR, RSTR-KP, MN, VN
6204.59.10.0.90.J	- - - - Las demás (TEXT 27).	UN	LQ-HK, IN, KR, MO, SU, TW, SUB-TR, RSTR-KP, MN, VN
6204.59.90.0	- - - Las demás:		
6204.58.90.0.10.A	- - - - Estampadas a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 161) (152)	UN	RSTR-CN, KP, MN, VN
6204.58.90.0.90.C	- - - - Las demás (TEXT 161)	UN	RSTR-CN, KP, MN, VN
	- - Pantalones, pantalones con peto, calzones y pantalones cortos:		
6204.61.	- - De lana o de pelo fino:		
6204.61.10.0.00.E	- - - Pantalones y calzones (TEXT 6).	UN	LQ-BG, BR, CS, HK, HU, ID, IN, KR, LK, MO, MY, PH, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM SUB-MA, MT, TN, TR RSTR-KP, MN, VN
	- - - Pantalones con peto (TEXT 78).	UN	LQ-HK, HU, KR, MO, RO, TW, RSTR-KP, MN, VN
6204.61.90.0.00.H	- - - Los demás (TEXT 78).	UN	LQ-HK, HU, KR, MO, RO, TW, RSTR-KP, MN, VN
6204.62.	- - De algodón:		
	- - - Pantalones y calzones:		
6204.62.11.0.00.C	- - - - De trabajo (TEXT 78)	UN	LQ-BG, CN, CS, HU, RSTR-KP, MN, VN
	- - - - Los demás:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
6204.62.31.0	- - - - - De tejidos llamados mezclilla (denim):		
6204.62.31.0.10.H	- - - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 6) (152)	UN	LQ-BG, BR, CS, HK, HU, ID, IN, KR, LK, MO, MY, PH, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM SUB-MA, MT, TN, TR RSTR-KP, MN, VN
6204.62.31.0.90.J	- - - - - Los demás (TEXT 6).	UN	LQ-BG, BR, CS, HK, HU, ID, IN, KR, LK, MO, MY, PH, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM SUB-MA, MT, TN, TR RSTR-KP, MN, VN
6204.62.33.0	- - - - - De terciopelo o felpa por trama, cortados o rayados:		
6204.62.33.0.10.F	- - - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 6) (152)	UN	LQ-BG, BR, CS, HK, HU, ID, IN, KR, LK, MO, MY, PH, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM SUB-MA, MT, TN, TR RSTR-KP, MN, VN
6204.62.33.0.90.H	- - - - - Los demás (TEXT 6)	UN	LQ-BG, BR, CS, HK, HU, ID, IN, KR, LK, MO, MY, PH, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM SUB-MA, MT, TN, TR RSTR-KP, MN, VN
6204.62.39.0	- - - - - Los demás:		
6204.62.39.0.10.J	- - - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 6) (152)	UN	LQ-BG, BR, CS, HK, HU, ID, IN, KR, LK, MO, MY, PH, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM SUB-MA, MT, TN, TR RSTR-KP, MN, VN
6204.62.39.0.90.B	- - - - - Los demás (TEXT 6)	UN	LQ-BG, BR, CS, HK, HU, ID, IN, KR, LK, MO, MY, PH, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM SUB-MA, MT, TN, TR RSTR-KP, MN, VN
	- - - Pantalones con peto.		
6204.62.51.0.00.D	- - - - De trabajo (TEXT 78)	UN	LQ-BG, CS, HU, CN RSTR-KP, MN, VN
6204.62.59.0	- - - - Los demás:		
6204.62.59.0.10.E	- - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 78) (152)	UN	LQ-HK, HU, KR, MO, RO, TW RSTR-KP, MN, VN
6204.62.59.0.90.G	- - - - Los demás (TEXT 78)	UN	LQ-HK, HU, KR, MO, RO, TW RSTR-KP, MN, VN
6204.62.90.0	- - - - Los demás:		
6204.62.90.0.10.F	- - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 78) (152)	UN	LQ-HK, HU, KR, MO, RO, TW RSTR-KP, MN, VN
6204.62.90.0.90.H	- - - - Los demás (TEXT 78)	UN	LQ-HK, HU, KR, MO, RO, TW RSTR-KP, MN, VN

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
6204.63	- - De fibras sintéticas: - - - Pantalones y calzones:		
6204.63.11.0.00.B	- - - - De trabajo (TEXT 76).	UN	LQ-BG, CS, HU, CN RSTR-KP, MN, VN
6204.63.18.0	- - - Los demás:	UN	LQ-BG, BR, CS, HK, HU, ID, IN, KR, LK, MO, MY, PH, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM SUB-MA, MT, TN, TR RSTR-KP, MN, VN
6204.63.18.0.10.D	- - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 6) (152).	UN	LQ-BG, BR, CS, HK, HU, ID, IN, KR, LK, MO, MY, PH, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM SUB-MA, MT, TN, TR RSTR-KP, MN, VN
6204.63.18.0.90.F	- - - - Los demás (TEXT 6).	UN	LQ-BG, BR, CS, HK, HU, ID, IN, KR, LK, MO, MY, PH, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM SUB-MA, MT, TN, TR RSTR-KP, MN, VN
6204.63.31.0.00.H	- - - De trabajo (TEXT 76).	UN	LQ-BG, CS, HU, CN RSTR-KP, MN, VN
6204.63.39.0	- - - Los demás:	UN	LQ-HK, HU, KR, MO, RO, TW; RSTR-KP, MN, VN
6204.63.39.0.10.I	- - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 78) (152).	UN	LQ-HK, HU, KR, MO, RO, TW; RSTR-KP, MN, VN
6204.63.39.0.90.A	- - - - Los demás (TEXT 78).	UN	LQ-HK, HU, KR, MO, RO, TW; RSTR-KP, MN, VN
6204.63.90.0	- - - Los demás:	UN	LQ-HK, HU, KR, MO, RO, TW; RSTR-KP, MN, VN
6204.63.90.0.10.E	- - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 78) (152).	UN	LQ-HK, HU, KR, MO, RO, TW; RSTR-KP, MN, VN
6204.63.90.0.90.G	- - - - Los demás (TEXT 78).	UN	LQ-HK, HU, KR, MO, RO, TW; RSTR-KP, MN, VN
6204.69	- - De las demás materias textiles: - - - De fibras artificiales: - - - - Pantalones y calzones:		
6204.69.11.0.00.F	- - - - De trabajo (TEXT 76).	UN	LQ-BG, CS, HU, CN; RSTR-KP, MN, VN
6204.69.18.0	- - - - Los demás:	UN	LQ-BG, BR, CS, HK, HU, ID, IN, KR, LK, MO, MY, PH, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM SUB-MA, MT, TN, TR RSTR-KP, MN, VN
6204.69.18.0.10.H	- - - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 6) (152).	UN	LQ-BG, BR, CS, HK, HU, ID, IN, KR, LK, MO, MY, PH, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM SUB-MA, MT, TN, TR RSTR-KP, MN, VN
6204.69.18.0.90.J	- - - - - Los demás (TEXT 6).	UN	LQ-BG, BR, CS, HK, HU, ID, IN, KR, LK, MO, MY, PH, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM SUB-MA, MT, TN, TR RSTR-KP, MN, VN

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
6204.69.31.0.00.B	- - - - - Pantalones con peto: - - - - - De trabajo (TEXT 76).	UN	SU; LQ-CN, RY, SM SUB-MA, MT, TN, TR; RSTR-KP, MN, VN
6204.69.39.0	- - - - - Los demás:	UN	LQ-BG, CS, HU, CN; RSTR-KP, MN, VN
6204.69.39.0.10.C	- - - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 78) (152).	UN	LQ-HK, HU, KR, MO, RO, TW; RSTR-KP, MN, VN
6204.69.39.0.90.E	- - - - - Los demás (TEXT 78).	UN	LQ-HK, HU, KR, MO, RO, TW; RSTR-KP, MN, VN
6204.69.50.0	- - - - - Los demás:	UN	LQ-HK, HU, KR, MO, RO, TW; RSTR-KP, MN, VN
6204.69.50.0.10.G	- - - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 78) (152).	UN	LQ-HK, HU, KR, MO, RO, TW; RSTR-KP, MN, VN
6204.69.50.0.90.I	- - - - - Los demás (TEXT 78).	UN	LQ-HK, HU, KR, MO, RO, TW; RSTR-KP, MN, VN
6204.69.90.0	- - - - - Los demás:	UN	RSTR-CN, KP, MN, VN
6204.69.90.0.10.I	- - - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 161) (152).	UN	RSTR-CN, KP, MN, VN
6204.69.90.0.90.A	- - - - - Los demás (TEXT 161).	UN	RSTR-CN, KP, MN, VN
62.05	CAMISAS PARA HOMBRES O NIÑOS:		
6205.10.00	- De lana o de pelo fino:		
6205.10.00.1.00.F	- - De lana (TEXT 8).	UN	LQ-BG, BR, CS, HK, HU, ID, IN, KR, LK, MO, MY, PH, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM SUB-MA, MT, TR RSTR-KP, MN, VN
6205.10.00.2.00.B	- - De pelo fino (TEXT 8).	UN	LQ-BG, BR, CS, HK, HU, ID, IN, KR, LK, MO, MY, PH, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM SUB-MA, MT, TR RSTR-KP, MN, VN
6205.20.00.0	- De algodón:		
6205.20.00.0.10.E	- - Estampadas a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 8) (152).	UN	LQ-BG, BR, CS, HK, HU, ID, IN, KR, LK, MO, MY, PH, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM SUB-MA, MT, TR RSTR-KP, MN, VN
6205.20.00.0.90.G	- - Las demás (TEXT 8).	UN	LQ-BG, BR, CS, HK, HU, ID, IN, KR, LK, MO, MY, PH, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM SUB-MA, MT, TR RSTR-KP, MN, VN

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
6205 30 00	- De fibras sintéticas o artificiales:		
6205 30 00 1 00 B	- - De fibras sintéticas (TEXT 8)	UN	LQ-BG, BR, CS, HK, HU, ID, IN, KR, LK, MO, MY, PH, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, SUB-MA, MT, TR, RSTR-KP, MN, VN
6205 30 00 2 00 J	- - De fibras artificiales (TEXT 8)	UN	LQ-BG, BR, CS, HK, HU, ID, IN, KR, LK, MO, MY, PH, PL, RO, SG, SU, LQ-CN, RY, SM, SUB-MA, MT, TR, RSTR-KP, MN, VN
6205 90	- De las demás materias textiles:		
6205 90 10 0	- - De lino o de ramio:		
6205 90 10 0 10 H	- - - Estampadas a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 161) (152)	UN	RSTR-CN, KP, MN, VN
6205 90 10 0 90 J	- - - Las demás (TEXT 161)	UN	RSTR-CN, KP, MN, VN
6205 90 80 0 00 B	- - Las demás (TEXT 161)	UN	RSTR-CN, KP, MN, VN
62 06	CAMISAS, BLUSAS Y BLUSAS CAMISERAS, PARA MUJERES O NIÑAS:		
6206 10 00 0 00 G	- De seda o de desperdicios de seda (TEXT 159)	UN	
6206 20 00 0 00 E	- De lana o de pelo fino (TEXT 7)	UN	LQ-BG, CS, HK, HU, ID, IN, KR, LK, MO, PH, RO, SG, SU, TH, TW, LQ-CN, RY, SM, SUB-MA, MT, TR, RSTR-KP, MN, VN
6206 30 00 0	- De algodón:		
6206 30 00 0 10 B	- - Estampadas a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 7) (152)	UN	LQ-BG, CS, HK, HU, ID, IN, KR, LK, MO, PH, RO, SG, SU, TH, TW, LQ-CN, RY, SM, SUB-MA, MT, TR, RSTR-KP, MN, VN
6206 30 00 0 90 D	- - Las demás (TEXT 7)	UN	LQ-BG, CS, HK, HU, ID, IN, KR, LK, MO, PH, RO, SG, SU, TH, TW, LQ-CN, RY, SM, SUB-MA, MT, TR, RSTR-KP, MN, VN
6206 40 00	- De fibras sintéticas o artificiales:		
6206 40 00 1 00 I	- - De fibras sintéticas (TEXT 7)	UN	LQ-BG, CS, HK, HU, ID, IN, KR, LK, MO, PH, RO, SG, SU, TH, TW, LQ-CN, RY, SM, SUB-MA, MT, TR, RSTR-KP, MN, VN
6206 40 00 2 00 G	- - De fibras artificiales (TEXT 7)	UN	LQ-BG, CS, HK, HU, ID, IN, KR, LK, MO, PH, RO, SG, SU, TH, TW, LQ-CN, RY, SM, SUB-MA, MT, TR, RSTR-KP, MN, VN

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
6206 90	- De las demás materias textiles:		
6206 90 10 0	- - De lino o de ramio:		
6206 90 10 0 10 G	- - - Estampadas a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 161) (152)	UN	RSTR-CN, KP, MN, VN
6206 90 10 0 90 I	- - - Las demás (TEXT 161)	UN	RSTR-CN, KP, MN, VN
6206 90 80 0 00 A	- - Las demás (TEXT 161)	UN	RSTR-CN, KP, MN, VN
62 07	CAMISETAS, CALZONCILLOS, CAMISONES, PIJAMAS, ARLBORNOCES, BATAS Y ARTICULOS SIMILARES, PARA HOMBRES O NIÑOS:		
6207 11 00 0 00 E	- Calzoncillos:		
6207 11 00 0 00 E	- - De algodón (TEXT 18)	UN	LQ-CN, CS, HK, KR, MO, PL, TW, SUB-TR, RSTR-KP, MN, VN
6207 19 00	- - De las demás materias textiles:		
6207 19 00 1 00 E	- - - De lana (TEXT 18)	UN	LQ-CN, CS, HK, KR, MO, PL, TW, SUB-TR, RSTR-KP, MN, VN
6207 19 00 2 00 C	- - - De fibras artificiales (TEXT 18)	UN	LQ-CN, CS, HK, KR, MO, PL, TW, SUB-TR, RSTR-KP, MN, VN
6207 19 00 9 00 H	- - - De las demás materias textiles (TEXT 18)	UN	LQ-CN, CS, HK, KR, MO, PL, TW, SUB-TR, RSTR-KP, MN, VN
6207 21 00 0 00 C	- Camisones y pijamas:		
6207 21 00 0 00 C	- - De algodón (TEXT 18)	UN	LQ-CN, CS, HK, KR, MO, PL, TW, SUB-TR, RSTR-KP, MN, VN
6207 22 00	- - De fibras sintéticas o artificiales:		
6207 22 00 1 00 J	- - - De fibras sintéticas (TEXT 18)	UN	LQ-CN, CS, HK, KR, MO, PL, TW, SUB-TR, RSTR-KP, MN, VN
6207 22 00 2 00 H	- - - De fibras artificiales (TEXT 18)	UN	LQ-CN, CS, HK, KR, MO, PL, TW, SUB-TR, RSTR-KP, MN, VN
6207 29 00	- - De las demás materias textiles:		
6207 29 00 1 00 C	- - - De lana (TEXT 18)	UN	LQ-CN, CS, HK, KR, MO, PL, TW, SUB-TR, RSTR-KP, MN, VN
6207 29 00 8 00 F	- - - De las demás materias textiles (TEXT 18)	UN	LQ-CN, CS, HK, KR, MO, PL, TW, SUB-TR, RSTR-KP, MN, VN
6207 91 00	- Los demás:		
6207 91 00 1	- - De algodón:		
6207 91 00 1 10 E	- - - Camisetas:		
6207 91 00 1 10 E	- - - - Estampadas a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 18) (152)	-	LQ-CN, CS, HK, KR, MO, PL, TW, SUB-TR, RSTR-KP, MN, VN
6207 91 00 1 90 G	- - - - Las demás (TEXT 18)	-	LQ-CN, CS, HK, KR, MO, PL, TW

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
6207.91.00.2	- - - Albornoces, batas y artículos similares:		SUB-TR: RSTR-KP,MN,VN;
6207.91.00.2.10.C	- - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 18) (152).	-	LQ-CN,CS,HK,KR,MO,PL,TW SUB-TR: RSTR-KP,MN,VN;
6207.91.00.2.90.E	- - - Los demás (TEXT 18).	-	LQ-CN,CS,HK,KR,MO,PL,TW SUB-TR: RSTR-KP,MN,VN;
6207.92.00	- - De fibras sintéticas o artificiales:		
	- - De fibras sintéticas:		
6207.92.00.1.00.E	- - - Camisetas (TEXT 18).	-	LQ-CN,CS,HK,KR,MO,PL,TW SUB-TR: RSTR-KP,MN,VN;
6207.92.00.2.00.C	- - - - Albornoces, batas y artículos similares (TEXT 18).	-	LQ-CN,CS,HK,KR,MO,PL,TW SUB-TR: RSTR-KP,MN,VN;
6207.92.00.3.00.A	- - - De fibras artificiales (TEXT 18).	-	LQ-CN,CS,HK,KR,MO,PL,TW SUB-TR: RSTR-KP,MN,VN;
6207.99.00	- - De las demás materias textiles:		
	- - Camisetas:		
6207.99.00.1	- - - De lana:		
6207.99.00.1.10.G	- - - - Estampadas a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 18) (152).	-	LQ-CN,CS,HK,KR,MO,PL,TW SUB-TR: RSTR-KP,MN,VN;
6207.99.00.1.90.I	- - - - - Las demás (TEXT 18).	-	LQ-CN,CS,HK,KR,MO,PL,TW SUB-TR: RSTR-KP,MN,VN;
6207.99.00.2	- - - De las demás materias textiles:		
6207.99.00.2.10.E	- - - - Estampadas a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 18) (152).	-	LQ-CN,CS,HK,KR,MO,PL,TW SUB-TR: RSTR-KP,MN,VN;
6207.99.00.2.90.G	- - - - - Las demás (TEXT 18).	-	LQ-CN,CS,HK,KR,MO,PL,TW SUB-TR: RSTR-KP,MN,VN;
6207.99.00.3	- - - Albornoces, batas y artículos similares:		
6207.99.00.3.10.C	- - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 18) (152).	-	LQ-CN,CS,HK,KR,MO,PL,TW SUB-TR: RSTR-KP,MN,VN;
6207.99.00.3.90.E	- - - - - Los demás (TEXT 18).	-	LQ-CN,CS,HK,KR,MO,PL,TW SUB-TR: RSTR-KP,MN,VN;
62.08	CAMISETAS, COMBINACIONES, ENAGUAS, BRAGAS, CÁMISONES, PIJAMAS, SALTOS DE CAMA, ALBORNOCES, BATAS Y ARTICULOS SIMILARES, PARA MUJERES O NIÑAS: --Combinaciones y enaguas: - - De fibras sintéticas o artificiales:		
6208.11.00	- - - De fibras sintéticas (TEXT 18).	UN	LQ-CN,CS,HK,KR,MO,PL,TW SUB-TR: RSTR-KP,MN,VN;

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
6208.11.00.2.00.J	- - - De fibras artificiales (TEXT 18).	UN	LQ-CN,CS,HK,KR,MO,PL,TW SUB-TR: RSTR-KP,MN,VN;
6208.19	- - De las demás materias textiles:		
6208.19.10.0.00.D	- - - De algodón (TEXT 18).	UN	LQ-CN,CS,HK,KR,MO,PL,TW SUB-TR: RSTR-KP,MN,VN;
6208.19.90.0.00.G	- - - - Las demás (TEXT 18).	UN	LQ-CN,CS,HK,KR,MO,PL,TW SUB-TR: RSTR-KP,MN,VN;
	- - Camisones y pijamas:		
6208.21.00.0.00.B	- - De algodón (TEXT 18) ..	UN	LQ-CN,CS,HK,KR,MO,PL,TW SUB-TR: RSTR-KP,MN,VN;
6208.22.00	- - De fibras sintéticas o artificiales:		
6208.22.00.1.00.I	- - - De fibras sintéticas (TEXT 18).	UN	LQ-CN,CS,HK,KR,MO,PL,TW SUB-TR: RSTR-KP,MN,VN;
6208.22.00.2.00.G	- - - De fibras artificiales (TEXT 18).	UN	LQ-CN,CS,HK,KR,MO,PL,TW SUB-TR: RSTR-KP,MN,VN;
6208.29.00.0.00.D	- - De las demás materias textiles (TEXT 18).	UN	LQ-BG,CS,HK,HU,ID,IN,KR,LK,MO,PH,RO,SG,SU,Th,TW;LQ-CN,RY,SM,RSTR-KP,MN,VN;
	- - Los demás:		
6208.91	- - De algodón:		
6208.91.10.0	- - - Saltos de cama, albornoces, batas y artículos similares:		
6208.91.10.0.10.D	- - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 18) (152).	-	LQ-BG,CS,HK,HU,ID,IN,KR,LK,MO,PH,RO,SG,SU,Th,TW;LQ-CN,RY,SM,RSTR-KP,MN,VN;
6208.91.10.0.90.F	- - - - - Los demás (TEXT 18).	-	LQ-BG,CS,HK,HU,ID,IN,KR,LK,MO,PH,RO,SG,SU,Th,TW;LQ-CN,RY,SM,RSTR-KP,MN,VN;
6208.91.90.0.00.H	- - - Los demás (TEXT 18).	-	LQ-BG,CS,HK,HU,ID,IN,KR,LK,MO,PH,RO,SG,SU,Th,TW;LQ-CN,RY,SM,RSTR-KP,MN,VN;
6208.92	- - De fibras sintéticas o artificiales:		
6208.92.10	- - - Saltos de cama, albornoces, batas y artículos similares:		
6208.92.10.1.00.B	- - - - De fibras sintéticas (TEXT 18).	-	LQ-BG,CS,HK,HU,ID,IN,KR,LK,MO,PH,RO,SG,SU,Th,TW;LQ-CN,RY,SM,RSTR-KP,MN,VN;
6208.92.10.2.00.J	- - - - - De fibras artificiales (TEXT 18).	-	LQ-BG,CS,HK,HU,ID,IN,TR,LK,MO,PH,RO,SG,SU,Th,TW;LQ-CN,RY,SM,RSTR-KP,MN,VN;

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
6208.92.90	- - - Los demás:		RSTR-KP,MN,VN:
6208.92.90 1.00.E	- - - - De fibras sintéticas (TEXT 18).		LQ-BG,CS,HK,HU,ID,IN,TR, LK,MO,PH,RO,SG,SU,TH,TW; LQ-CN,RY,SM RSTR-KP,MN,VN:
6208.92.90 2.00.C	- - - - De fibras artificiales (TEXT 18).		LQ-BG,CS,HK,HU,ID,IN,TR, LK,MO,PH,RO,SG,SU,TH,TW; LQ-CN,RY,SM RSTR-KP,MN,VN:
6208.99.00.0	- - De las demás materias textiles:		LQ-BG,CS,HK,HU,ID,IN,TR, LK,MO,PH,RO,SG,SU,TH,TW; LQ-CN,RY,SM RSTR-KP,MN,VN:
6208.99.00.0.10.H	- - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 18) (152).		LQ-BG,CS,HK,HU,ID,IN,TR, LK,MO,PH,RO,SG,SU,TH,TW; LQ-CN,RY,SM RSTR-KP,MN,VN:
6208.99.00.0.90.J	- - - Los demás (TEXT 18).		LQ-BG,CS,HK,HU,ID,IN,TR, LK,MO,PH,RO,SG,SU,TH,TW; LQ-CN,RY,SM RSTR-KP,MN,VN:
62.09	PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, PARA BEBES:		
6209.10.00	- De lana o de pelo fino:		
6209.10.00 1.90.C	- - Prendas de vestir (TEXT 68).		LQ-HK,KR,RO,TW; RSTR-KP,MN,VN:
	- - Complementos de vestir:		
6209.10.00 2	- - - Guantes y similares; medias, calcetines y similares:		
6209.10.00 2.10.I	- - - - Guantes y similares (TEXT 87).		
6209.10.00 2.20.H	- - - - Medias y calcetines (TEXT 88).		
6209.10.00 2.90.A	- - - - Los demás (TEXT 68).		LQ-HK,KR,RO,TW; RSTR-KP,MN,VN:
6209.10.00 9.90.F	- - - Los demás (TEXT 68).		LQ-HK,KR,RO,TW; RSTR-KP,MN,VN:
6209.20.00	- De algodón:		
6209.20.00 1.90.A	- - Prendas de vestir (TEXT 68).		LQ-HK,KR,RO,TW; RSTR-KP,MN,VN:
	- - Complementos de vestir:		
6209.20.00 2	- - - Guantes y similares; medias, calcetines y similares:		
6209.20.00 2.10.G	- - - - Guantes y similares (TEXT 87).		
6209.20.00 2.20.F	- - - - Medias y calcetines (TEXT 88).		
6209.20.00 2.90.I	- - - - Los demás (TEXT 68).		LQ-HK,KR,RO,TW;

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
6209.20.00 9.90.D	- - - Los demás (TEXT 68).		RSTR-KP,MN,VN:
6209.30.00	- De fibras sintéticas:		LQ-HK,KR,RO,TW; RSTR-KP,MN,VN:
6209.30.00 1.90.I	- - Prendas de vestir (TEXT 68).		
	- - Complementos de vestir:		
6209.30.00 2	- - - Guantes y similares; medias, calcetines y similares:		LQ-HK,KR,RO,TW; RSTR-KP,MN,VN:
6209.30.00 2.10.E	- - - - Guantes y similares (TEXT 87).		
6209.30.00 2.20.D	- - - - Medias y calcetines (TEXT 88).		
6209.30.00 2.90.G	- - - - Los demás (TEXT 68).		LQ-HK,KR,RO,TW; RSTR-KP,MN,VN:
6209.30.00 9.90.B	- - - Los demás (TEXT 68).		LQ-HK,KR,RO,TW; RSTR-KP,MN,VN:
6209.90.00	- De las demás materias textiles:		
	- - Prendas de vestir:		
6209.90.00 1.90.F	- - - De fibras artificiales (TEXT 68).		LQ-HK,KR,RO,TW; RSTR-KP,MN,VN:
6209.90.00 2.90.D	- - - De las demás materias textiles (TEXT 68).		LQ-HK,KR,RO,TW; RSTR-KP,MN,VN:
	- - Complementos de vestir:		
6209.90.00 3	- - - - Guantes y similares; medias, calcetines y similares:		
	- - - - De fibras artificiales:		
6209.90.00 3.10.J	- - - - - Guantes y similares (TEXT 87).		
6209.90.00 3.20.I	- - - - - Medias y calcetines (TEXT 88).		
6209.90.00 3.90.B	- - - - - Los demás (TEXT 68).		
6209.90.00 4	- - - - De las demás materias textiles:		
6209.90.00 4.10.H	- - - - - Guantes y similares (TEXT 87).		
6209.90.00 4.20.G	- - - - - Medias y calcetines (TEXT 88).		
6209.90.00 4.90.J	- - - - - Los demás (TEXT 68).		LQ-HK,KR,RO,TW; RSTR-KP,MN,VN:
6209.90.00 9.90.I	- - - - - Los demás (TEXT 68).		LQ-HK,KR,RO,TW; RSTR-KP,MN,VN:
62.10	PRENDAS CONFECCIONADAS CON PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 56.02, 56.03, 58.03, 59.06 ó 59.07:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
6210.10	- Con productos de las partidas 56.02 ó 56.03:		
6210.10.10	- - Con productos de la partida 56.02:		
6210.10.10.1.00.G	- - - De fibras artificiales (TEXT 96).	-	
6210.10.10.1.00.J	- - - De las demás materias textiles (TEXT 96).	-	
	- Con productos de la partida 56.03:		
6210.10.91	- - En envases estériles:		
6210.10.91.1.00.I	- - - De fibras artificiales (TEXT 96).	-	
6210.10.91.1.00.B	- - - De las demás materias textiles (TEXT 96).	-	
6210.10.99	- - Las demás:		
6210.10.99.1.00.A	- - - De fibras artificiales (TEXT 96).	-	
6210.10.99.1.00.D	- - - De las demás materias textiles (TEXT 96).	-	
6210.20.00	- Las demás prendas de vestir del tipo de las citadas en las subpartidas 6201.11 a 6201.19:		
6210.20.00.1.00.G	- - De algodón (TEXT 14):	UN	LQ-BG, CS, KR, PL, RO, TW; RSTR-KP, MN, VN
6210.20.00.2.00.E	- - De fibras artificiales (TEXT 14):	UN	LQ-BG, CS, KR, PL, RO, TW; RSTR-KP, MN, VN
6210.20.00.3.00.J	- - De las demás materias textiles (TEXT 14):	UN	LQ-BG, CS, KR, PL, RO, TW; RSTR-KP, MN, VN
6210.30.00	- Las demás prendas de vestir del tipo de las citadas en las subpartidas 6202.11 a 6202.19:		
6210.30.00.1.00.E	- - De algodón (TEXT 15):	UN	LQ-BG, RY, SM; LQ-CS, HU, IN, KR, MO, PL, RO, SU, TW; RSTR-KP, MN, VN
6210.30.00.2.00.C	- - De fibras artificiales (TEXT 15):	UN	LQ-BG, RY, SM; LQ-CS, HU, IN, KR, MO, PL, RO, SU, TW; RSTR-KP, MN, VN
6210.30.00.3.00.H	- - De las demás materias textiles (TEXT 15):	UN	LQ-BG, RY, SM; LQ-CS, HU, IN, KR, MO, PL, RO, SU, TW; RSTR-KP, MN, VN
6210.40.00	- Las demás prendas de vestir para hombres o niños:		
6210.40.00.1.00.C	- - De algodón (TEXT 76):	-	RSTR-KP, MN, VN;
6210.40.00.2.00.A	- - De fibras artificiales (TEXT 76):	-	RSTR-KP, MN, VN;
6210.40.00.3.00.F	- - De las demás materias textiles (TEXT 76):	-	RSTR-KP, MN, VN;
6210.50.00	- Las demás prendas de vestir para mujeres o niñas:		
6210.50.00.1.00.J	- - De algodón (TEXT 76):	-	RSTR-KP, MN, VN;

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
6210.50.00.2.00.H	- - De fibras artificiales (TEXT 76):	-	RSTR-KP, MN, VN;
6210.50.00.3.00.C	- - De las demás materias textiles (TEXT 76):	-	RSTR-KP, MN, VN;
6211	PRENDAS DE VESTIR PARA DEPORTE (DE ENTRENAMIENTO), MONOS Y CONJUNTOS DE ESQUI Y TRAJES Y PANTALONES DE BAÑO; LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR:		
6211.11.00	- Trajes y pantalones de baño:		
6211.11.00.1.00.G	- - Para hombres o niños:		
6211.11.00.1.00.G	- - - De algodón (TEXT 72):	UN	LQ-HK
6211.11.00.2.00.E	- - - De fibras artificiales (TEXT 72):	UN	LQ-HK
6211.11.00.3.00.J	- - - De las demás materias textiles (TEXT 72):	UN	LQ-HK
6211.12.00	- - Para mujeres o niñas:		
6211.12.00.1.00.F	- - - De algodón (TEXT 72):	UN	LQ-HK
6211.12.00.2.00.D	- - - De fibras artificiales (TEXT 72):	UN	LQ-HK
6211.12.00.3.00.I	- - - De las demás materias textiles (TEXT 72):	UN	LQ-HK
6211.20.00	- Monos y conjuntos de esquí:		
6211.20.00.1.10.E	- - De lana o de pelo fino, de algodón o de fibras sintéticas o artificiales:		
6211.20.00.1.10.E	- - - De algodón (TEXT 77):	UN	LQ-HK; KR, TW; RSTR-KP, MN, VN
6211.20.00.2.10.C	- - - De fibras artificiales (TEXT 77):	UN	LQ-HK; KR, TW; RSTR-KP, MN, VN
6211.20.00.3.10.H	- - - De las demás materias textiles (TEXT 77):	UN	LQ-HK; KR, TW; RSTR-KP, MN, VN
6211.20.00.3.90.J	- - Los demás (TEXT 161):	UN	RSTR-CN, KP, MN, VN;
	- Las demás prendas de vestir para hombres o niños:		
6211.31.00.0.00.E	- - De lana o de pelo fino (TEXT 78):	-	LQ-HK, HU, KR, MO, RO, RSTR-KP, MN, VN;
6211.32	- De algodón:		
6211.32.10.0.00.B	- - - Prendas de trabajo (TEXT 78):	-	LQ-BG, CS, HU, CN; RSTR-KP, MN, VN;
	- - - - Prendas de vestir para deporte (de entrenamiento) con forro:		
6211.32.31.0.00.G	- - - - Cuyo exterior este realizado con un único tejido (TEXT 78):	UN	LQ-HK, HU, KR, MO, RO, TW RSTR-KP, MN, VN
	- - - - Las demás:		
6211.32.41.0.00.E	- - - - Partes superiores (TEXT 78):	UN	LQ-HK, HU, KR, MO, RO, TW RSTR-KP, MN, VN
6211.32.42.0.00.D	- - - - Partes inferiores (TEXT 78):	UN	LQ-HK, HU, KR, MO, RO, TW RSTR-KP, MN, VN

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
6211.32.90.0.00.E	- - - Las demás (TEXT 78).	-	LQ-HK , HU , KR , MO , RO , TW RSTR-KP , MN , VN
6211.33	- - De fibras sintéticas o artificiales:		
6211.33.10	- - - Prendas de trabajo:		
6211.33.10.0.00.I	- - - - De fibras sintéticas (TEXT 76).	-	LQ-BG , CS , HU , CN RSTR-KP , MN , VN
6211.33.10.2.00.G	- - - - De fibras artificiales (TEXT 76).	-	LQ-BG , CS , HU , CN RSTR-KP , MN , VN
6211.33.31	- - - Prendas de vestir para deporte (de entrenamiento) con forro:		
6211.33.31	- - - - Cuyo exterior este realizado con un único tejido:		
6211.33.31.1.00.D	- - - - - De fibras sintéticas (TEXT 78).	UN	LQ-HK , HU , KR , MO , RO , TW RSTR-KP , MN , VN
6211.33.31.2.00.B	- - - - - De fibras artificiales (TEXT 78).	UN	LQ-HK , HU , KR , MO , RO , TW RSTR-KP , MN , VN
6211.33.41	- - - Las demás:		
6211.33.41	- - - - Partes superiores:		
6211.33.41.1.00.B	- - - - - De fibras sintéticas (TEXT 78).	UN	LQ-HK , HU , KR , MO , RO , TW RSTR-KP , MN , VN
6211.33.41.2.00.J	- - - - - De fibras artificiales (TEXT 78).	UN	LQ-HK , HU , KR , MO , RO , TW RSTR-KP , MN , VN
6211.33.42	- - - Partes inferiores:		
6211.33.42.1.00.A	- - - - De fibras sintéticas (TEXT 78).	UN	LQ-HK , HU , KR , MO , TO , TW RSTR-KP , MN , VN
6211.33.42.2.00.I	- - - - De fibras artificiales (TEXT 78).	UN	LQ-HK , HU , KR , MO , TO , TW RSTR-KP , MN , VN
6211.33.90	- - - Las demás:		
6211.33.90.1.00.B	- - - - De fibras sintéticas (TEXT 78).	-	LQ-HK , HU , KR , MO , TO , TW RSTR-KP , MN , VN
6211.33.90.2.00.J	- - - - De fibras artificiales (TEXT 78).	-	LQ-HK , HU , KR , MO , TO , TW RSTR-KP , MN , VN
6211.39.00.0.00.G	- - De las demás materias textiles (TEXT 161).	-	RSTR-CN , KP , MN , VN
	- - Las demás prendas de vestir para mujeres o niñas:	-	
6211.41.00.0.00.C	- - - De lana o de pelo fino (TEXT 78).	-	LQ-HK , HU , KR , MO , TO , TW RSTR-KP , MN , VN
6211.42	- - - De algodón:		
6211.42.10.0.00.J	- - - - Delantales, batas y las demás prendas de trabajo (TEXT 78).	-	LQ-BG , CN , CS , HU RSTR-KP , MN , VN
	- - - - Prendas de vestir para deporte (de entrenamiento) con forro:	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
6211.42.31.0.00.E	- - - Cuyo exterior este realizado con un único tejido (TEXT 78).	UN	LQ-HK , HU , KR , MO , RO , TW RSTR-KP , MN , VN
	- - - - Las demás:		
6211.42.41.0.00.C	- - - - - Partes superiores (TEXT 78).	UN	LQ-HK , HU , KR , MO , RO , TW RSTR-KP , MN , VN
6211.42.42.0.00.B	- - - - Partes inferiores (TEXT 78).	UN	LQ-HK , HU , KR , MO , RO , TW RSTR-KP , MN , VN
6211.42.90.0.00.C	- - - Las demás (TEXT 78).	-	LQ-HK , HU , KR , MO , RO , TW RSTR-KP , MN , VN
6211.43	- - De fibras sintéticas o artificiales:		
6211.43.10	- - - Delantales, batas y las demás prendas de trabajo:		
6211.43.10.1.00.G	- - - - De fibras sintéticas (TEXT 78).	-	LQ-BG , CN , CS , HU RSTR-KP , MN , VN
6211.43.10.2.00.E	- - - - De fibras artificiales (TEXT 78).	-	LQ-BG , CN , CS , HU RSTR-KP , MN , VN
	- - - - Prendas de vestir para deporte (de entrenamiento) con forro:	-	
6211.43.31	- - - - Cuyo exterior este realizado con un único tejido:		
6211.43.31.1.00.B	- - - - - De fibras sintéticas (TEXT 78).	UN	LQ-HK , HU , KR , MO , RO , TW RSTR-KP , MN , VN
6211.43.31.2.00.J	- - - - - De fibras artificiales (TEXT 78).	UN	LQ-HK , HU , KR , MO , RO , TW RSTR-KP , MN , VN
	- - - - Las demás:		
6211.43.41	- - - - - Partes superiores:		
6211.43.41.1.00.J	- - - - - De fibras sintéticas (TEXT 78).	UN	LQ-HK , HU , KR , MO , RO , TW RSTR-KP , MN , VN
6211.43.41.2.00.H	- - - - - De fibras artificiales (TEXT 78).	UN	LQ-HK , HU , KR , MO , RO , TW RSTR-KP , MN , VN
6211.43.42	- - - - - Partes inferiores:		
6211.43.42.1.00.I	- - - - - De fibras sintéticas (TEXT 78).	UN	LQ-HK , HU , KR , MO , RO , TW RSTR-KP , MN , VN
6211.43.42.2.00.G	- - - - - De fibras artificiales (TEXT 78).	UN	LQ-HK , HU , KR , MO , RO , TW RSTR-KP , MN , VN
6211.43.90	- - - Las demás:		
6211.43.90.1.00.J	- - - - De fibras sintéticas (TEXT 78).	-	LQ-HK , HU , KR , MO , RO , TW RSTR-KP , MN , VN
6211.43.90.2.00.H	- - - - De fibras artificiales (TEXT 78).	-	LQ-HK , HU , KR , MO , RO , TW RSTR-KP , MN , VN
6211.49.00.0.00.E	- - De las demás materias textiles (TEXT 161).	-	RSTR-CN , KP , MN , VN

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
62.12	SOSTENES, FAJAS, CORSES, TIRANTES, LIGAS Y ARTICULOS SIMILARES, Y SUS PARTES INCLUSO DE PUNTO:		
6212.10.00.0.00.I	- Sostenes. (TEXT 31)	UN	LQ-CS, HK, KR, MO, PH
6212.20.00.0.00.G	- Fajas y fajas braga (TEXT 86)	UN	LQ-KR
6212.30.00.0.00.E	- Fajas sostén (TEXT 86)	UN	LQ-KR
6212.90.00.0.00.B	- Los demás (TEXT 86)	-	LQ-KR
62.13	PAÑUELOS DE BOLSILLO:		
6213.10.00	- De seda o de desperdicios de seda:		
6213.10.00.1.00.F	- - Confeccionados total o parcialmente con tul, blonda, encaje o similares (TEXT 160).	UN	
	- - Los demás:		
6213.10.00.2.00.D	- - - Confeccionados total o parcialmente a mano (TEXT 160).	UN	
6213.10.00.9.00.I	- - - Los demás (TEXT 160).	UN	
6213.20.00	- De algodón:		
6213.20.00.1	- - Confeccionadas total o parcialmente con tul, blonda, encaje o similares:		
6213.20.00.1.10.C	- - - Hechos a mano (TEXT 19) (152).	UN	LQ-CS, HU, MO, CN
6213.20.00.1.90.E	- - - Los demás (TEXT 19).	UN	LQ-CS, HU, MO, CN
	- - Los demás:		
6213.20.00.2.10.A	- - - Confeccionados total o parcialmente a mano (TEXT 19) (152).	UN	LQ-CS, HU, MO, CN
6213.20.00.9.90.H	- - - Los demás (TEXT 19).	UN	LQ-CS, HU, MO, CN
6213.90.00	- De las demás materias textiles:		
6213.90.00.1.00.I	- - Confeccionados total o parcialmente con tul, blonda, encaje o similares (TEXT 19).	UN	LQ-CS, HU, MO, CN
	- - Los demás:		
6213.90.00.2.00.G	- - - Confeccionados total o parcialmente a mano (TEXT 19).	UN	LQ-CS, HU, MO, CN
6213.90.00.9.00.B	- - - Los demás (TEXT 19).	UN	LQ-CS, HU, MO, CN
62.14	CHALES, PAÑUELOS DE CUELLO, PASAMONTAÑAS, BUFANDAS, MANTILLAS, VELOS Y ARTICULOS SIMILARES:		
6214.10.00.0	- De seda o de desperdicios de seda:		
6214.10.00.0.10.F	- - Hechos a mano (TEXT 159) (152).	UN	
6214.10.00.0.90.H	- - Los demás (TEXT 159).	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
6214.20.00.0	- De lana o de pelo fino:		
6214.20.00.0.10.D	- - Hechos a mano (TEXT 84) (152).	UN	
6214.20.00.0.90.F	- - Los demás (TEXT 84).	UN	
6214.30.00.0	- De fibras sintéticas:		
6214.30.00.0.10.B	- - Hechos a mano (TEXT 84) (152).	UN	
6214.30.00.0.90.D	- - Los demás (TEXT 84).	UN	
6214.40.00.0	- De fibras artificiales:		
6214.40.00.0.10.J	- - Hechos a mano (TEXT 84) (152).	UN	
6214.40.00.0.90.B	- - Los demás (TEXT 84).	UN	
6214.90	- De las demás materias textiles:		
6214.90.10.0	- - De algodón:		
6214.90.10.0.10.G	- - - Hechos a mano (TEXT 84) (152).	UN	
6214.90.10.0.90.I	- - - Los demás (TEXT 84).	UN	
6214.90.90.0	- - De las demás materias textiles:		
	- - - Hechos a mano:		
6214.90.90.0.11.H	- - - - De lino o de ramio (TEXT 123) (152).	UN	
6214.90.90.0.19.A	- - - - Los demás (TEXT 161) (152).	UN	
	- - - Los demás:		
6214.90.90.0.91.J	- - - - De lino o de ramio (TEXT 123)	UN	
6214.90.90.0.99.C	- - - - Los demás (TEXT 161).	UN	
62.15	CORBATAS Y LAZOS SIMILARES:		
6215.10.00.0	- De seda o de desperdicios de seda:		
6215.10.00.0.10.E	- - Hechos a mano (TEXT 159) (152).	UN	
6215.10.00.0.90.G	- - Los demás (TEXT 159).	UN	
6215.20.00.0	- De fibras sintéticas o artificiales:		
6215.20.00.0.10.C	- - Hechos a mano (TEXT 85) (152).	UN	
6215.20.00.0.90.E	- - Los demás (TEXT 85).	UN	
6215.90.00.0	- De las demás materias textiles:		
6215.90.00.0.10.H	- - Hechos a mano (TEXT 85) (152).	UN	
6215.90.00.0.90.J	- - Los demás (TEXT 85).	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
62.16 6216.00.00 0.00.G	GUANTES Y SIMILARES (TEXT 87).	-	
62.17 6217.10.00 0.	LOS DEMAS COMPLEMENTOS DE VESTIR; PARTES DE PRENDAS O DE COMPLEMENTOS DE VESTIR, EXCEPTO LAS DE LA PARTIDA 62.12:	-	
6217.10.00 0.10.C	- Complementos de vestir:	-	
6217.10.00 0.80.E	- - Hechos a mano (TEXT 88) (152)	-	
6217.90.00	- - Los demás (TEXT 88)	-	
6217.90.00	- Partes:	-	
6217.90.00 1.00.E	- - De prendas de vestir; de guantes, medias, calcetines y similares	-	
6217.90.00 2.00.C	- - - De algodón (TEXT 88)	-	
6217.90.00 3.00.A	- - - De fibras artificiales (TEXT 88)	-	
6217.90.00 4.00.I	- - - De las demás materias textiles (TEXT 88)	-	
	- - - De los demás accesorios de vestir (TEXT 88)	-	

N.º	REMISIONES
(152)	La admisión en esta subpartida está reservada a los productos considerados como hechos a mano por las autoridades comunitarias competentes.
(153)	El beneficio de este contingente arancelario comunitario está reservado a los productos acompañados de un certificado de autenticidad emitido por las autoridades comunitarias competentes, en el que se certifique que las mercancías enumeradas son hechas a mano.

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	<b>CAPITULO 63</b> <b>LOS DEMAS ARTICULOS TEXTILES CONFECCIONADOS; CONJUNTOS O SURTIDOS; PRENDERIA Y TRAPOS</b>		
	<b>I. LOS DEMAS ARTICULOS TEXTILES CONFECCIONADOS</b>		
63.01 6301.10.00 0.00.A	MANTAS:	UN	LQ-CS
6301.20 6301.20.10 0.00.G	- Mantas eléctricas (TEXT 86)	UN	LQ-CS, HU, KR, SU, TW, RY, SM
	- Mantas de lana o de pelo fino (excepto las eléctricas):		
	- - De punto (TEXT 87):		
	- - - Las demás:		
6301.20.91.0	- - - - Totalmente de lana o de pelo fino:		
6301.20.91.0.10.H	- - - - - Hechas a mano (TEXT 86) (152)	UN	LQ-CS
6301.20.91.0.80.J	- - - - - Las demás (TEXT 86)	UN	LQ-CS
6301.20.99.0	- - - Las demás:		
6301.20.99.0.10.J	- - - - Hechas a mano (TEXT 86) (152)	UN	LQ-CS
6301.20.99.0.80.B	- - - - Las demás (TEXT 86)	UN	LQ-CS
6301.30 6301.30.10 0.00.E	- Mantas de algodón (excepto las eléctricas):		
	- - De punto (TEXT 87):		
6301.30.90.0	- - Las demás:		
6301.30.90.0.10.G	- - - Hechas a mano (TEXT 86) (152)	UN	LQ-CS
6301.30.90.0.80.I	- - - Las demás (TEXT 86)	UN	LQ-CS
6301.40 6301.40.10 0.00.C	- Mantas de fibras sintéticas (excepto las eléctricas):		
	- - De punto (TEXT 87):		
6301.40.90.0	- - Las demás:		
6301.40.90.0.10.E	- - - De telas sin tejer (TEXT 86)	UN	
	- - - Las demás:		
6301.40.90.0.91.E	- - - - Hechas a mano (TEXT 86) (152)	UN	
6301.40.90.0.88.H	- - - - Las demás (TEXT 86)	UN	LQ-CS
6301.90 6301.90.10 0.00.B	- Las demás mantas:		
	- - De punto (TEXT 87):		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
6301.90.90	- Las demás:		
6301.90.90.1	- - De fibras artificiales:		
6301.90.90.1.10.B	- - - De telas sin tejer (TEXT 96).	UN	
6301.90.90.1.21.I	- - - Hechas a mano (TEXT 66) (152).	UN	LQ-CS
6301.90.90.1.91.B	- - - Las demás (TEXT 66).	UN	LQ-CS
6301.90.90.9	- - De las demás materias textiles:		
6301.90.90.9.10.E	- - - De telas sin tejer (TEXT 96).	UN	
6301.90.90.9.29.E	- - - Hechas a mano (TEXT 141) (152).	UN	
6301.90.90.9.99.H	- - - Las demás (TEXT 141).	UN	
63.02	ROPA DE CAMA, DE MESA, DE TOCADOR O DE COCINA:		
6302.10	- Ropa de cama, de punto:		
6302.10.10.0.00.H	- - De algodón (TEXT 67).		- LQ-CS, SU, TW, RY, HU KR; SM
6302.10.90	- - De otras materias textiles:		
6302.10.90.1.00.I	- - - De seda o de borra de seda ("schappe") (TEXT 67).		- LQ-AMF, SU, TW, HU, RY KR; SM
6302.10.90.2.00.G	- - - De fibras sintéticas (TEXT 67).		- LQ-AMF, SU, TW, HU, RY KR, SM
6302.10.90.3.00.E	- - - De fibras artificiales (TEXT 67).		- LQ-AMF, SU, TW, HU, RY KR; SM
6302.10.90.9.00.B	- - - De las demás materias textiles (TEXT 67).		- LQ-AMF, SU, TW, HU, RY KR; SM
	- Las demás ropas de cama, estampadas:		
6302.21.00.0	- - De algodón:		
6302.21.00.0.10.F	- - - Estampadas a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 20) (152).		- LQ-BR, CN, CS, HU, IN, MO; PK, PL, RO, SU, TW;
6302.21.00.0.90.H	- - - Las demás (TEXT 20).		- LQ-BR, CN, CS, HU, IN, MO; PK, PL, RO, SU, TW;
6302.22	- - De fibras sintéticas o artificiales:		
6302.22.10.0.00.D	- - - De telas sin tejer (TEXT 96).		
6302.22.90.0.00.G	- - - Las demás (TEXT 20).		- LQ-BR, CN, CS, HU, IN, MO; PK, PL, RO, SU, TW;
6302.29	- - De las demás materias textiles:		
6302.29.10.0.00.G	- - - De lino o de ramio (TEXT 118).		- LQ-CS, PL, RO, SU, RSTR, KP MNN; VN

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
6302.29.90.0.00.J	- - - Las demás (TEXT 20).		- LQ-BR, CN, CS, HU, IN, MO; PK, PL, RO, SU, TW, SUB-EG, TR; RSTR, AK, MN, VN;
	- Las demás ropas de cama:		
6302.31	- - De algodón:		
6302.31.10.0.00.C	- - - Mezclado con lino.		- LQ-BR, CN, CS, HU, IN, MO; PK, PL, RO, SU, TW;
6302.31.90.0.00.F	- - - Las demás.		- LQ-BR, CN, CS, HU, IN, MO; PK, PL, RO, SU, TW;
6302.32	- - De fibras sintéticas o artificiales:		
6302.32.10.0.00.B	- - - De telas sin tejer (TEXT 96).		
6302.32.90.0.00.E	- - - Las demás (TEXT 20).		- LQ-BR, CN, CS, HU, IN, MO; PK, PL, RO, SU, TW, SUB-EG, TR, RSTR, KP, MN, VN
6302.39	- - De las demás materias textiles:		
6302.39.10.0.00.E	- - - De lino (TEXT 118).		- LQ-CS, PL, RO, SU; RSTR-KP, MN, VN
6302.39.30.0.00.A	- - - De ramio (TEXT 118).		- LQ-CS, PL, RO, SU; RSTR-KP, MN, VN
6302.39.90.0.00.H	- - - Las demás (TEXT 20).		- LQ-BR, CN, CS, HU, IN, MO; PK, PL, RO, SU, TW, SUB-EG, TR, RSTR-KP, MN, VN
6302.40.00	- Ropa de mesa, de punto:		
6302.40.00.1.00.B	- - De seda o de borra de seda ("schappe") (TEXT 67).		- LQ-BR, CS, HK, HU, IN; MO, SU
6302.40.00.2.00.J	- - De algodón (TEXT 67).		- LQ-BR, CS, HK, HU, IN; MO, SU
6302.40.00.3.00.H	- - De fibras sintéticas (TEXT 67).		- LQ-BR, CS, HK, HU, IN; MO, SU
6302.40.00.4.00.F	- - De fibras artificiales (TEXT 67).		- LQ-BR, CS, HK, HU, IN; MO, SU
6302.40.00.9.00.E	- - De las demás materias textiles (TEXT 67).		- LQ-BR, CS, HK, HU, IN; MO, SU
	- Las demás ropas de mesa:		
6302.51	- - De algodón:		
6302.51.10.0	- - - Mezclado con lino:		
6302.51.10.0.10.G	- - - - Estampadas a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 39) (152).		- LQ-BR, CS, HK, SUB-TR; RSTR-KP, MN, VN, HU, IN; MO, SU

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
6302.51.10.0.90.I	- - - - Las demás (TEXT 39).	-	LQ-BR; CS; HK; SUB-TR; RSTR-KP; MN; VN; HU; IN; MO; SU; CN
6302.51.90.0	- - - Las demás:	-	LQ-BR; CS; HK; HU; SUB-TR; RSTR-KP; MN; VN; IN; MO; SU; CN
6302.51.90.0.10.J	- - - - Estampadas a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 39) (152).	-	LQ-BR; CS; HK; HU; SUB-TR; RSTR-KP; MN; VN; IN; MO; SU; CN
6302.51.90.0.90.B	- - - - Las demás (TEXT 39).	-	LQ-BR; CS; HK; HU; SUB-TR; RSTR-KP; MN; VN; IN; MO; SU; CN
6302.52.00.0.00.I	- - De lino (TEXT 118).	-	LQ-CS; PL; RO; SU; RSTR-KP; MN; VN
6302.53	- - De fibras sintéticas o artificiales:	-	
6302.53.10	- - - De telas sin tejer:	-	
6302.53.10.1.00.D	- - - - Revestidas, recubiertas o con baño, de plástico (TEXT 86).	-	
6302.53.10.9.00.G	- - - - Las demás (TEXT 96).	-	
6302.53.90.0.00.I	- - - - Las demás (TEXT 39).	-	LQ-BR; CS; HK; HU; SUB-TR; RSTR-KP; MN; VN; IN; MO; SU; CN
6302.59.00.0	- - De las demás materias textiles:	-	LQ-BR; CS; HK; HU; SUB-TR; RSTR-KP; MN; VN; IN; MO; SU; CN
6302.59.00.0.10.A	- - - De ramio (TEXT 118).	-	LQ-BR; CS; HK; HU; SUB-TR; RSTR-KP; MN; VN; IN; MO; SU; CN
6302.59.00.0.90.C	- - - - Las demás (TEXT 39).	-	LQ-BR; CS; HK; HU; SUB-TR; RSTR-KP; MN; VN; IN; MO; SU; CN
6302.60.00.0	- - Ropa de tocador o de cocina, de tejido de toalla con bucles, de algodón:	-	
6302.60.00.0.10.H	- - - De tejidos de punto (TEXT 67).	-	LQ-CS; HU; KR; SU; TW; RY; SM
6302.60.00.0.90.J	- - - Los demás (TEXT 9).	-	LQ-BR; CS; HK; HU; SUB-TR; RSTR-KP; MN; VN; IN; MO; SU; CN
6302.91	- - Las demás:	-	
6302.91.10.0	- - - De algodón:	-	
6302.91.10.0.10.I	- - - - Mezclado con lino:	-	LQ-BR; CS; HK; HU; SUB-TR; RSTR-KP; MN; VN; IN; MO; SU; CN
6302.91.10.0.90.A	- - - - Las demás (TEXT 39).	-	LQ-BR; CS; HK; HU; SUB-TR; RSTR-KP; MN; VN; IN; MO; SU; CN

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
6302.91.90.0	- - - Las demás:	-	
6302.91.90.0.10.B	- - - - Estampadas a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 39)(152)	-	LQ-BR; CS; HK; HU; SUB-TR; RSTR-KP; MN; VN; IN; MO; SU; CN
6302.91.90.0.90.D	- - - - Las demás (TEXT 39).	-	LQ-BR; CS; HK; HU; SUB-TR; RSTR-KP; MN; VN; IN; MO; SU; CN
6302.92.00.0.00.A	- - De lino (TEXT 118).	-	LQ-CS; PL; RO; SU; RSTR-KP; MN; VN
6302.93	- - De fibras sintéticas o artificiales:	-	
6302.93.10	- - - De telas sin tejer:	-	
6302.93.10.0.00.F	- - - - Revestidas, recubiertas o con baño, de plástico (TEXT 86)	-	
6302.93.10.0.00.I	- - - - Las demás (TEXT 96).	-	
6302.93.90.0.00.A	- - - - Las demás (TEXT 39).	-	LQ-BR; CS; HK; HU; SUB-TR; RSTR-KP; MN; VN; IN; MO; MN; VN
6302.99.00.0	- - De las demás materias textiles:	-	LQ-CS; PL; RO; SU; RSTR-KP; MN; VN; IN; MO; MN; VN
6302.99.00.0.10.C	- - - De ramio (TEXT 118).	-	LQ-CS; PL; RO; SU; SUB-TR; RSTR-KP; MN; VN; IN; MO; MN; VN
6302.99.00.0.90.E	- - - - Las demás (TEXT 39).	-	LQ-CS; PL; RO; SU; SUB-TR; RSTR-KP; MN; VN; IN; MO; MN; VN
63.03	VISILLOS Y CORTINAS; GUARDAMALLETAS Y DOSELES:	-	
6303.11.00.0.00.H	- - De punto:	-	
6303.11.00.0.00.H	- - - De algodón (TEXT 67).	-	LQ-CS; HU; KR; SU; TW; RY; SM
6303.12.00.0.00.G	- - De fibras sintéticas (TEXT 67).	-	LQ-CS; HU; KR; SU; TW; RY; SM
6303.19.00	- - De las demás materias textiles:	-	
6303.19.00.1.00.H	- - - De seda o de borra de seda ("schappe") (TEXT 67).	-	LQ-CS; HU; KR; SU; TW; RY; SM
6303.19.00.2.00.F	- - - De fibras artificiales (TEXT 67).	-	LQ-CS; HU; KR; SU; TW; RY; SM
6303.19.00.9.00.A	- - - De las demás materias textiles (TEXT 67).	-	LQ-CS; HU; KR; SU; TW; RY; SM
6303.91.00.0	- - Los demás:	-	
6303.91.00.0.10.J	- - - De algodón.	-	
6303.91.00.0.10.J	- - - Visillos (TEXT 38 B).	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
6303.91.00.0.91.J	- - - Los demás: - - - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 40) (152).	-	
6303.91.00.0.99.C	- - - Los demás (TEXT 40).	-	
6303.92	- De fibras sintéticas:		
6303.92.10	- - De telas sin tejer:		
6303.92.10.1.00.F	- - - Revestidos, recubiertos o con baño, de plástico (TEXT 96).	-	
6303.92.10.9.00.I	- - - Los demás (TEXT 96).	-	
6303.92.90.0	- - - Los demás:		
6303.92.90.0.10.J	- - - Visillos (TEXT 38 B).	-	
6303.92.90.0.80.B	- - - Los demás (TEXT 40).	-	
6303.99	- De las demás materias textiles:		
6303.99.10	- - - De telas sin tejer:		
6303.99.10.0.01.	- - - - Revestidos, recubiertos o con baño, de plástico (TEXT 96).	-	
6303.99.10.0.08.	- - - - Los demás (TEXT 96).	-	
6303.99.90.6	- - - Los demás.	-	
6303.99.90.0.10.C	- - - - De lino o de ramio (TEXT 120).		
	- - - Los demás:		
6303.99.90.0.20.B	- - - - Visillos (TEXT 38 B).	-	
	- - - - Cortinas dobles, de lana:		
6303.99.90.0.31.I	- - - - - Hechas a mano (TEXT 40) (152).	-	
6303.99.90.0.39.B	- - - - - Las demás (TEXT 40).	-	
6303.99.90.0.90.E	- - - - - Los demás (TEXT 40).	-	
63.04	OTROS ARTICULOS DE MOBLAJE, CON EXCLUSION DE LOS DE LA PARTIDA 84.04:		
	- Colchas:		
6304.11.00	- - De punto:		
6304.11.00.1.00.E	- - - De seda o de borra de seda ("schappe") (TEXT 67).	-	LQ-CS: HU; KR; SU; TW; LQ-RY: SM
6304.11.00.2.00.C	- - - De algodón (TEXT 67).	-	LQ-CS: HU; KR; SU; TW; LQ-RY: SM
6304.11.00.3.00.A	- - - De fibras sintéticas (TEXT 67).	-	LQ-CS: HU; KR; SU; TW; LQ-RY: SM
6304.11.00.4.00.I	- - - De fibras artificiales (TEXT 67).	-	LQ-CS: HU; KR; SU; TW;

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
6304.11.00.9.00.H	- - - De las demás materias textiles (TEXT 67).	-	LQ-RY: SM LQ-CS: HU; KR; SU; TW; LQ-RY: SM
6304.19	- - Los demás:		
6304.19.10.0	- - - De algodón:		
6304.19.10.0.10.F	- - - - Estampadas a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 40) (152).	-	
6304.19.10.0.90.H	- - - - Los demás (TEXT 40).	-	
6304.19.30.0.00.C	- - - De lino o de ramio (TEXT 120).	-	
6304.19.90	- - - De otras materias textiles:		
6304.19.90.1.10.G	- - - - De telas sin tejer (TEXT 96).	-	
	- - - - Los demás:		
6304.19.90.0.91.J	- - - - - De lana o de fibras sintéticas o artificiales (TEXT 40).	-	
6304.19.90.0.99.C	- - - - - Los demás (TEXT 240).	-	
	- Los demás:		
6304.91.00	- - De punto:		
6304.91.00.1.00.H	- - - De seda o de borra de seda ("schappe") (TEXT 67).	-	LQ-CS: HU; KR; SU; TW; LQ-RY: SM
6304.91.00.2.00.F	- - - De algodón (TEXT 67).	-	LQ-CS: HU; KR; SU; TW; LQ-RY: SM
6304.91.00.3.00.D	- - - De fibras sintéticas (TEXT 67).	-	LQ-CS: HU; KR; SU; TW; LQ-RY: SM
6304.91.00.4.00.B	- - - De fibras artificiales (TEXT 67).	-	LQ-CS: HU; KR; SU; TW; LQ-RY: SM
6304.91.00.9.00.A	- - - De las demás materias textiles (TEXT 67).	-	LQ-CS: HU; KR; SU; TW; LQ-RY: SM
6304.92.00.0	- - De algodón, excepto los de punto:		
6304.92.00.0.10.H	- - - Estampados a mano, según el procedimiento "batik" (TEXT 40) (152).	-	
6304.92.00.0.90.J	- - - Los demás (TEXT 40).	-	
6304.93.00	- - De fibras sintéticas, excepto los de punto:		
	- - - De telas sin tejer:		
6304.93.00.1.10.E	- - - - Revestidos, recubiertos o con baño, de plástico (TEXT 96).	-	
6304.93.00.2.10.C	- - - - Los demás (TEXT 96).	-	
6304.93.00.9.90.J	- - - - Los demás (TEXT 40).	-	
6304.99	- - De las demás materias textiles, excepto los de punto.		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
6304.99.00.1.92.G	- De fieltro: -- De lana (TEXT 40).	-	
6304.99.00.2.99.J	-- De pelo fino u ordinario (TEXT 240).	-	
6304.99.00.3.99.H	-- De yute (TEXT 240).	-	
6304.99.00.4	-- De otras materias textiles:		
6304.99.00.4.10.C	--- De lino o de ramio (TEXT 120).	-	
6304.99.00.4.92.A	--- De fibras artificiales (TEXT 40).	-	
6304.99.00.4.99.F	--- Los demás (TEXT 240).	-	
	- De telas sin tejer:		
6304.99.00.5.91.J	-- Revestidos, recubiertos o con baño, de plástico (TEXT 96).	-	
6304.99.00.6.91.H	-- Los demás (TEXT 96).	-	
6304.99.00.8	-- Los demás:		
6304.99.00.9.10.B	--- De lino o de ramio (TEXT 120).	-	
6304.99.00.9.92.J	--- De lana o de fibras artificiales (TEXT 40).	-	
6304.99.00.9.99.E	--- Los demás (TEXT 240).	-	
63.05	SACOS Y TALEGAS, PARA ENVASAR:		
6305.10	- De yute o de otras fibras textiles del líber de la partida 53.03:		
6305.10.10	- Usados:		
6305.10.10.1.00.C	-- De yute (TEXT 153).	-	
6305.10.10.9.00.F	-- De las demás fibras textiles de líber (TEXT 153).	-	
6305.10.90	- Los demás:		
6305.10.90.1.00.F	-- De yute (TEXT 150).	-	
6305.10.90.9.00.I	-- De las demás fibras textiles de líber (TEXT 150).	-	
6305.20.00	- De algodón:		
6305.20.00.1.10.B	-- De punto (TEXT 67).	-	LQ-CS; HU; KR; SU; LQ-RY; SM; TW;
6305.20.00.9.90.G	- Los demás (TEXT 93).	-	
6305.31	- De materias textiles sintéticas o artificiales:		
6305.31.10.0.00.J	-- De tiras o formas similares, de polietileno o de polipropileno: --- De punto (TEXT 67).	-	LQ-CS; HU; KR; SU; LQ-RY; SM; TW;
	-- Los demás:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
6305.31.91.0.00.B	-- De tejidos de peso por m <sup>2</sup> inferior o igual a 120 g (TEXT 33).	-	LQ-KR; SU; TW; SUB-TR; DUMP-CN: 43.4 (D)
6305.31.99.0.00.D	-- De tejidos de peso por m <sup>2</sup> superior a 120 g (TEXT 33).	-	LQ-KR; SU; TW; SUB-TR
6305.39.00	- Los demás:		
	- De telas sin tejer:		
6305.39.00.1.10.A	-- Revestidos, recubiertos o con baño, de plástico (TEXT 96).	-	
6305.39.00.2.10.I	-- Los demás (TEXT 96).	-	
	- Los demás:		
	- De punto:		
6305.39.00.3.91.G	-- De materias textiles sintéticas (TEXT 67).	-	LQ-CS; HU; KR; SU; LQ-RY; SM; TW;
6305.39.00.4.91.E	-- De materias textiles artificiales (TEXT 67).	-	
6305.39.00.9.99.G	-- Los demás (TEXT 93).	-	
6305.90.00	- De las demás materias textiles:		
6305.90.00.1	- De punto:		
6305.90.00.1.10.G	-- Usados, de lino o de sisal (TEXT 240).	-	
6305.90.00.1.20.F	-- Los demás (TEXT 67).	-	LQ-CS; HU; KR; SU; LQ-RY; SM; TW;
6305.90.00.9	- Los demás:		
6305.90.00.9.91.J	-- Usados, de lino (TEXT 122).	-	
6305.90.00.9.92.H	-- Usados, de ramio (TEXT 122).	-	
6305.90.00.9.93.F	-- Usados, de sisal (TEXT 240).	-	
6305.90.00.9.99.C	-- Los demás (TEXT 93).	-	
63.06	TOLDOS DE CUALQUIER CLASE; TIENDAS, VELAS PARA EMBARCACIONES, DESLIZADORES O CARROS DE VELA; Y ARTICULOS DE ACAMPAR:		
	- Toldos de cualquier clase:		
6306.11.00.0.00.E	-- De algodón (TEXT 109).	-	
6306.12.00.0.00.D	-- De fibras sintéticas (TEXT 109).	-	
6306.19.00.0.00.G	-- De las demás materias textiles (TEXT 109).	-	
	- Tiendas:		
6306.21.00.0.00.C	-- De algodón (TEXT 91).	-	LQ-CS; HU; KR; TW
6306.22.00.0.00.B	-- De fibras sintéticas (TEXT 91).	-	LQ-CS; HU; KR; TW

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
6306.28.00.0.00.E	- De las demás materias textiles (TEXT 81).	-	LQ-CS; HU; KR; TW;
	- Velas:		
6306.31.00.0.00.A	- De fibras sintéticas (TEXT 109).	-	
6306.39.00.0.00.C	- De las demás materias textiles (TEXT 109).	-	
	- Colchones neumáticos:		
6306.41.00.0.00.I	- De algodón (TEXT 110).	UN	LQ-CS; HU; TW;
6306.49.00.0.00.A	- De las demás materias textiles (TEXT 110).	UN	LQ-CS; HU; TW;
	- Los demás:		
6306.91.00.0.00.H	- De algodón (TEXT 111).	-	LQ-HU; KR
6306.99.00.0.00.J	- De las demás materias textiles (TEXT 111).	-	LQ-HU; KR
83.07	LOS DEMÁS ARTÍCULOS CONFECCIONADOS, INCLUIDOS LOS PATRONES PARA PRENDAS DE VESTIR:		
8307.10	- Bayetas, franelas y artículos similares para limpieza:		
8307.10.10	- - De punto:		
8307.10.10.1.00.A	- - - De algodón (TEXT 87).	-	LQ-CS; HU; KR; SU; TW LQ-RY; SM
8307.10.10.2.00.I	- - - De fibras sintéticas (TEXT 87).	-	LQ-CS; HU; KR; SU; TW LQ-RY; SM
8307.10.10.3.00.G	- - - De fibras artificiales (TEXT 87).	-	LQ-CS; HU; KR; SU; TW LQ-RY; SM
8307.10.10.4.00.D	- - - De las demás fibras textiles (TEXT 87).	-	LQ-CS; HU; KR; SU; TW LQ-RY; SM
8307.10.30.0.00.I	- - De telas sin tejer (TEXT 88).	-	
8307.10.90.0	- - Los demás:		
8307.10.90.0.10.E	- - - Hechas a mano (TEXT 113) (152).	-	
8307.10.90.0.80.G	- - - Los demás (TEXT 113).	-	
8307.20.00	- Cinturones y chalecos salvavidas:		
	- - De punto:		
8307.20.00.1.00.A	- - - De algodón (TEXT 112).	-	
8307.20.00.2.00.I	- - - De fibras sintéticas (TEXT 112).	-	
8307.20.00.3.00.G	- - - De fibras artificiales (TEXT 112).	-	
8307.20.00.4.00.E	- - - De las demás materias textiles (TEXT 112).	-	
8307.20.00.9.00.D	- - Los demás (TEXT 112).	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8307.90	- Los demás:		
8307.90.10	- - De punto:		
8307.90.10.1.00.D	- - - De seda o de borra de seda ("schappe") (TEXT 87).	-	LQ-CS; HH; KR; SU; TW LQ-RY; SM
8307.90.10.2.00.B	- - - De algodón (TEXT 87).	-	LQ-CS; HH; KR; SU; TW LQ-RY; SM
8307.90.10.3.00.J	- - - De fibras sintéticas (TEXT 87).	-	LQ-CS; HH; KR; SU; TW LQ-RY; SM
8307.90.10.4.00.H	- - - De fibras artificiales (TEXT 87).	-	LQ-CS; HH; KR; SU; TW LQ-RY; SM
8307.90.10.9.00.G	- - - De las demás materias textiles (TEXT 87).	-	LQ-CS; HH; KR; SU; TW LQ-RY; SM
	- - Los demás:		
8307.90.91	- - - De fieltro:		
8307.90.91.1.00.F	- - - - De lana (TEXT 95).	-	
8307.90.91.2.00.D	- - - - De pelo fino u ordinario (TEXT 95).	-	
8307.90.91.3.00.B	- - - - De yute (TEXT 95).	-	
8307.90.91.9.00.I	- - - - De las demás materias textiles (TEXT 95).	-	
8307.90.99	- - - Los demás:		
	- - - - De telas sin tejer:		
8307.90.99.1.10.G	- - - - Recubierta, revestida o con baño, de plástico (TEXT 96).	-	
8307.90.99.2.10.E	- - - - Los demás (TEXT 96).	-	
	- - - - Los demás:		
8307.90.99.3	- - - - - Bandas para refuerzo interior de cinturones, de algodón o de fibras artificiales, de ancho igual o superior a 12 mm, sin exceder de 102 mm, constituidas por una tira rígida por impregnación de plástico y otra flexible que longitudinalmente cubre, mediante pliegado, los bordes de la tira rígida:	-	
8307.90.99.3.91.C	- - - - - Hechas a mano (TEXT 112) (152).	-	
8307.90.99.3.99.F	- - - - - Las demás (TEXT 112).	-	
8307.90.99.4	- - - - - Abanicos plegables o rígidos:	-	
8307.90.99.4.91.A	- - - - - Hechos a mano (TEXT 112) (152).	-	
8307.90.99.4.99.D	- - - - - Los demás (TEXT 112).	-	
8307.90.99.5	- - - - - Cordones para calzado, corsés o análogos:	-	
8307.90.99.5.91.H	- - - - - Héchos a mano (TEXT 112) (152).	-	
8307.90.99.6.99.A	- - - - - Los demás (TEXT 112).	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
6307.90.99.6	- - - - Patrones de prendas de vestir.	-	
6307.90.99.6.91.F	- - - - Hechos a mano (TEXT 112) (152).	-	
6307.90.99.6.99.I	- - - - Los demás (TEXT 112)	-	
6307.90.99.9	- - - - Los demás.	-	
6307.90.99.9.91.J	- - - - Hechos a mano (TEXT 112) (152).	-	
6307.90.99.9.99.C	- - - - Los demás (TEXT 112)	-	
II SURTIDOS			
63.08	SURTIDOS CONSTITUIDOS POR PIEZAS DE TEJIDO E HILADOS, INCLUSO CON ACCESORIOS, PARA LA CONFECION DE ALFOMBRAS, TAPICERIA, MANTELES O SERVILLETAS BORDADOS O DE ARTICULOS TEXTILES SIMILARES, EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR:	-	
	- De algodón:		
6308.00.00.0.11.C	- - Crudos o blanqueados (TEXT 2).	SUB-EG, MT, TN, TR, LQ-AR, BG, BR, CN, CS, HK, HU, ID, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, RY, SM, RSTR-KP, MN, VN	
	- - Los demás (TEXT 2).	SUB-EG, MT, TN, TR, LQ-AR, BG, BR, CN, CS, HK, HU, ID, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, RY, SM, RSTR-KP, MN, VN	
6308.00.00.0.20.D	- De fibras sintéticas (TEXT 3).	SUB-TR, LQ-AR, BG, BR, CH, CS, HK, HU, ID, IN, KR, MY, PE, PK, PL, RO, SG, RY, SM, RSTR-KP, MN, VN	
6308.00.00.0.80.G	- Los demás (TEXT 240).		
III PRENDERIA Y TRAFOS			
63.09	ARTICULOS DE PRENDERIA:		
6309.00.00.1.00.C	- Calzado y artículos de sombrerería (TEXT 220).	SANIT	
6309.00.00.0.00.F	- Los demás (TEXT 220).	SANIT	
63.10	TRAFOS, CORDELES, CUERDAS Y CORDAJES, DE MATERIAS TEXTILES, EN DESPERDICIOS O EN ARTICULOS DE DESECHO:		
6310.10	- Clasificados:		
6310.10.10.0.00.H	- - De lana o de pelo fino u ordinario.		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
6310.10.30.0.00.D	- - De lino o de algodón	-	
6310.10.90.0.00.A	- - De las demás materias textiles.	-	
6310.90.00.0.00.C	- Los demás.	-	

N.º	REMISIONES
(152)	La admisión en esta subpartida está reservada a los productos considerados como hechos a mano por las autoridades comunitarias competentes.
(153)	El beneficio de este contingente arancelario comunitario está reservado a los productos acompañados de un certificado de autenticidad emitido por las autoridades comunitarias competentes, en el que se certifique que las mercancías enumeradas son hechas a mano.
(192)	Límite máximo prorrogado.

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
<b>CAPITULO 64</b>			
<b>CALZADO, POLAINAS, BOTINES Y ARTICULOS ANALOGOS; PARTES DE ESTOS ARTICULOS.</b>			
6401	CALZADO IMPERMEABLE CON PISO Y PARTE SUPERIOR (CORTE) DE CAUCHO O DE PLASTICO, CUYA PARTE SUPERIOR NO SE HAYA UNIDO AL PISO POR COSTURA O POR MEDIO DE REMACHES, CLAVOS, TORNILLOS, ESPIGAS O DISPOSITIVOS SIMILARES, NI SE HAYA FORMADO CON DIFERENTES PARTES UNIDAS DE LA MISMA MANERA:		
6401.10	- Calzado con puntera de metal:		
6401.10.10	- - Con la parte superior de caucho:		
6401.10.10.1.00.F	- - - Botas altas.	PA	SUB-TW, KR;
6401.10.10.9.00.I	- - - Los demás.	PA	SUB-TW, KR;
6401.10.90	- - Con la parte superior de plástico:		
6401.10.90.1.00.I	- - - Botas altas.	PA	SUB-TW, KR;
6401.10.90.9.00.B	- - - Los demás.	PA	SUB-TW, KR;
	- - Los demás calzados:		
6401.91	- - Que cubran la rodilla:		
6401.91.10.0.00.J	- - - Con la parte superior de caucho.	PA	SUB-TW, KR;
6401.91.90.0.00.C	- - - Con la parte superior de plástico.	PA	SUB-TW, KR;
6401.92	- - Que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla:		
6401.92.10	- - - Con la parte superior de caucho:		
6401.92.10.1.00.G	- - - - Botas altas.	PA	SUB-TW, KR;
6401.92.10.9.00.J	- - - - Los demás:	PA	SUB-TW, KR;
6401.92.90	- - - Con la parte superior de plástico:		
6401.92.90.1.00.J	- - - - Botas altas.	PA	SUB-TW, KR;
6401.92.90.9.00.C	- - - - Los demás.	PA	SUB-TW, KR;
6401.99	- - Los demás:		
6401.99.10.0.00.B	- - - Con la parte superior de caucho.	PA	SUB-TW, KR;
6401.99.90.0.00.E	- - - Con la parte superior de plástico.	PA	SUB-TW, KR;
6402	LOS DEMAS CALZADOS CON PISO Y PARTE SUPERIOR (CORTE) DE CAUCHO O DE PLASTICO:		
	- Calzado de deporte:		
6402.11.00.0.00.H	- - De esquí.	PA	SUB-TW, KR;
6402.19.00	- - Los demás:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
<b>6402.19.00.1.00.H</b>			
- - - Botas altas.			
6402.19.00.0.00.A	- - - Los demás.	PA	SUB-TW, KR;
6402.20.00.0.00.G	- - Calzado con la parte superior de tiras o bridas fijas al piso por tornillos (espigas).	PA	SUB-TW, KR;
6402.30	- - Los demás calzados con puntera de metal:		
6402.30.10	- - - Con la parte superior de caucho:		
6402.30.10.1.00.A	- - - - Botas altas.	PA	SUB-TW, KR;
6402.30.10.9.00.D	- - - - Los demás.	PA	SUB-TW, KR;
6402.30.90	- - - Con la parte superior de plástico:		
6402.30.90.1.00.D	- - - - Botas altas.	PA	SUB-TW, KR;
6402.30.90.9.00.G	- - - - Los demás:	PA	SUB-TW, KR;
	- - Los demás calzados:		
6402.91	- - Que cubran el tobillo:		
6402.91.10	- - - Con la parte superior de caucho:		
6402.91.10.1.00.G	- - - - Botas altas.	PA	SUB-TW, KR;
6402.91.10.9.00.J	- - - - Los demás.	PA	SUB-TW, KR;
6402.91.90	- - - Con la parte superior de plástico:		
6402.91.90.1.00.J	- - - - Botas altas.	PA	SUB-TW, KR;
6402.91.90.9.00.C	- - - - Los demás.	PA	SUB-TW, KR;
6402.99	- - Los demás:		
6402.99.10.0.00.A	- - - Con la parte superior de caucho.	PA	SUB-TW, KR;
	- - - Con la parte superior de plástico:		
	- - - - Calzado constituido por tiras o con una o varias hendiduras:		
6402.99.31.0.00.F	- - - - Con tacón de altura superior a 3 cm, incluida la tapa.	PA	SUB-TW, KR;
6402.99.39.0.00.H	- - - - Los demás.	PA	SUB-TW, KR;
6402.99.50.0.00.B	- - - - Pantuflas y demás calzado de casa.	PA	SUB
	- - - - Los demás, con plantillas de longitud:		
6402.99.91.0.00.C	- - - - Inferior a 24 cm.	PA	SUB-TW, KR;
	- - - - De 24 cm o más:		
6402.99.93.0.00.A	- - - - - Calzado que no sea identificable como calzado para hombres o para mujeres.	PA	SUB-TW, KR;
	- - - - - Los demás:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8402.99.96 0.00.H	- - - - - Para hombres.	PA	SUB-TW, KR;
8402.99.96 0.00.F	- - - - - Para mujeres.	PA	SUB-TW, KR;
8403	CALZADO CON PISO DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL, ARTIFICIAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR (CORTE) DE CUERO NATURAL:		
	- Calzado de deporte:		
8403.11.00	- - De esquí:	PA	SUB-TW, KR;
8403.11.00 1.00.E	- - - Con plantilla de longitud inferior a 24 cm.	PA	SUB-TW, KR;
	- - - Con plantilla de longitud de 24 cm o más.	PA	SUB-TW, KR;
8403.11.00 2.00.C	- - - Para hombres.	PA	SUB-TW, KR;
8403.11.00 3.00.A	- - - Para mujeres.	PA	SUB-TW, KR;
8403.18.00	- - Los demás:	PA	SUB-TW, KR;
8403.19.00 1.00.G	- - - Con plantilla de longitud inferior a 24 cm.	PA	SUB-TW, KR;
	- - - Con plantilla de longitud de 24 cm o más.	PA	SUB-TW, KR;
8403.19.00 2.00.E	- - - Para hombres.	PA	SUB-TW, KR;
8403.19.00 3.00.C	- - - Para mujeres.	PA	SUB-TW, KR;
8403.20.00	- Calzado con piso de cuero natural y parte superior de tiras de cuero natural que pasen por el empeine y rodeen el dedo gordo.		
8403.20.00 1.00.D	- - Con plantilla de longitud inferior a 24 cm.	PA	CITES, SUB-TW, KR;
	- - Con plantilla de longitud de 24 cm o más:	PA	CITES, SUB-TW, KR;
8403.20.00 2.00.B	- - - Para hombres.	PA	CITES, SUB-TW, KR;
8403.20.00 3.00.J	- - - Para mujeres.	PA	CITES, SUB-TW, KR;
8403.30.00	- Calzado con palmita o plataforma de madera, sin plantillas y sin puntera de metal:		
8403.30.00 1	- - Con plantilla de longitud inferior a 24 cm.	PA	CITES, SUB-TW, KR;
8403.30.00 1.10.A	- - - Zuecos con la parte superior de cuero natural o de cuero recubierto de PVC.	PA	CITES, SUB-TW, KR;
8403.30.00 1.90.C	- - - Los demás:	PA	CITES, SUB-TW, KR;
8403.30.00 2	- - - Con plantilla de longitud de 24 cm o más:	PA	CITES, SUB-TW, KR;
8403.30.00 2.10.I	- - - - Zuecos con la parte superior de cuero natural o de cuero recubierto de PVC.	PA	CITES, SUB-TW, KR;
8403.30.00 2.90.A	- - - - Los demás:	PA	CITES, SUB-TW, KR;
8403.30.00 3	- - - - Para mujeres:	PA	CITES, SUB-TW, KR;

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8403.30.00 3.10.G	- - - - Zuecos con la parte superior de cuero natural o de cuero recubierto de PVC.	PA	CITES, SUB-TW, KR;
8403.30.00 3.90.I	- - - - Los demás:	PA	CITES, SUB-TW, KR;
8403.40.00	- Los demás calzados con puntera de metal:		
8403.40.00 1.00.J	- - Con plantilla de longitud inferior a 24 cm.	PA	CITES, SUB-TW, KR;
	- - Con plantilla de longitud de 24 cm o más:	PA	CITES, SUB-TW, KR;
8403.40.00 2.00.H	- - - Para hombres.	PA	CITES, SUB-TW, KR;
8403.40.00 3.00.F	- - - Para mujeres.	PA	CITES, SUB-TW, KR;
	- Los demás calzados con piso de cuero natural:		
8403.51	- - Que cubren el tobillo:		
	- - - Que cubren el tobillo, pero no la pantorrilla, con plantilla de longitud:		
8403.51.11 0.00.E	- - - - Inferior a 24 cm.	PA	CITES, SUB-TW, KR;
	- - - - De 24 cm o más:	PA	CITES, SUB-TW, KR;
8403.51.16 0.00.A	- - - - Para hombres.	PA	CITES, SUB-TW, KR;
8403.51.19 0.00.G	- - - - Para mujeres.	PA	CITES, SUB-TW, KR;
	- - - - Los demás, con plantilla de longitud:		
8403.51.91 0.00.H	- - - - Inferior a 24 cm.	PA	CITES, SUB-TW, KR;
	- - - - De 24 cm o más:	PA	CITES, SUB-TW, KR;
8403.51.95 0.00.D	- - - - Para hombres.	PA	CITES, SUB-TW, KR;
8403.51.99 0.00.J	- - - - Para mujeres.	PA	CITES, SUB-TW, KR;
8403.59	- - Los demás:		
	- - - Calzado constituido por tiras o con una o varias hendiduras:		
8403.59.11 0.00.G	- - - - Con tacón de altura superior a 3 cm, incluida la taza.	PA	CITES, SUB-TW, KR;
	- - - - Los demás, con plantilla de longitud:		
8403.59.31 0.00.C	- - - - Inferior a 24 cm.	PA	CITES, SUB-TW, KR;
	- - - - De 24 cm o más:	PA	CITES, SUB-TW, KR;
8403.59.35 0.00.I	- - - - - Para hombres.	PA	CITES, SUB-TW, KR;
8403.59.38 0.00.E	- - - - - Para mujeres.	PA	CITES, SUB-TW, KR;
8403.59.50	- - - - Pantuflas y demás calzado de casa:		
	- - - - Con plantilla de longitud inferior a 24 cm.	PA	CITES, SUB
8403.59.80 1.00.G	- - - - Con plantilla de longitud de 24 cm o más	PA	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
6403.59.50.0.00.E	- - - - - Para hombres.	PA	CITES; SUB
6403.59.50.0.00.C	- - - - - Para mujeres.	PA	CITES; SUB
	- - - Los demás, con plantilla de longitud:		
6403.59.91.0.00.J	- - - - Inferior a 24 cm.	PA	CITES; SUB-TW, KR;
	- - - - De 24 cm o más:		
6403.59.95.0.00.F	- - - - - Para hombres.	PA	CITES; SUB-TW, KR;
6403.59.99.0.00.B	- - - - - Para mujeres.	PA	CITES; SUB-TW, KR;
	- - - Los demás calzados:		
6403.91.	- - Que cubran el tobillo:		
	- - Que cubran el tobillo, pero no la pantorrilla, con plantilla de longitud:		
6403.91.11.0.00.G	- - - - Inferior a 24 cm.	PA	CITES; SUB-TW, KR
	- - - - De 24 cm o más:		
6403.91.13.0.00.E	- - - - Calzado que no sea identificable como calzado para hombres o para mujeres.	PA	SUB-TW, KR;
	- - - - Los demás:		
6403.91.16.0.00.B	- - - - - Para hombres.	PA	CITES; SUB-TW, KR
6403.91.18.0.00.J	- - - - - Para mujeres.	PA	CITES; SUB-TW, KR
	- - - Los demás, con plantilla de longitud:		
6403.91.91.0.00.J	- - - - Inferior a 24 cm.	PA	CITES; SUB-TW, KR
	- - - - De 24 cm o más:		
6403.91.93.0.00.H	- - - - Calzado que no sea identificable como calzado para hombres o para mujeres.	PA	SUB-TW, KR;
	- - - - Los demás:		
6403.91.96.0.00.E	- - - - - Para hombres.	PA	CITES; SUB-TW, KR
6403.91.98.0.00.C	- - - - - Para mujeres.	PA	CITES; SUB-TW, KR
6403.99.	- - Los demás:		
	- - Calzado constituido por tiras o con una o varias hendiduras:		
6403.99.11.0.00.I	- - - Con tacón de altura superior a 3 cm, incluida la tapa.	PA	CITES; SUB-TW, KR
	- - - Los demás, con plantillas de longitud:		
6403.99.31.0.00.E	- - - - Inferior a 24 cm.	PA	CITES; SUB-TW, KR
	- - - - De 24 cm o más:		
6403.99.33.0.00.O	- - - - - Calzado que no sea identificable como calzado para hombres o	PA	SUB-TW, KR;

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	para mujeres.		
	- - - - - Los demás:		
6403.99.38.0.00.J	- - - - - Para hombres.	PA	CITES; SUB-TW, KR;
6403.99.38.0.00.H	- - - - - Para mujeres.	PA	CITES; SUB-TW, KR;
6403.99.50.	- - Pantuflas y demás calzado de casa:		
6403.99.50.1.00.T	- - - Con plantilla de longitud inferior a 24 cm.	PA	CITES; SUB
	- - - Con plantilla de longitud de 24 cm o más:		
6403.99.50.2.00.G	- - - - Para hombres.	PA	CITES; SUB
6403.99.50.3.00.E	- - - - Para mujeres.	PA	CITES; SUB
	- - - Los demás, con plantilla de longitud:		
6403.99.91.0.00.B	- - - - Inferior a 24 cm.	PA	CITES; SUB-TW, KR
	- - - - De 24 cm o más:		
6403.99.93.0.00.J	- - - - Calzado que no sea identificable como calzado para hombres o para mujeres.	PA	SUB-TW, KR;
	- - - - Los demás:		
6403.99.98.0.00.G	- - - - - Para hombres.	PA	CITES; SUB-TW, KR
6403.99.98.0.00.E	- - - - - Para mujeres.	PA	CITES; SUB-TW, KR
8404.	CALZADO CON PISO DE CAUCHO, PLÁSTICO, CUERO NATURAL, ARTIFICIAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR (CORTE) DE MATERIAS TEXTILES:		
	- - Calzado con piso de caucho o de plástico:		
6404.11.00.0.00.F	- - Calzado de deporte; calzado de tenis, de baloncesto, de gimnasia, de entrenamiento y demás calzados similares.	PA	SUB-TW, KR;
6404.19.	- - Los demás:		
6404.19.10.0.00.F	- - Pantuflas y demás calzado de casa.	PA	SUB
6404.19.90.	- - - Los demás:		
6404.19.90.1.	- - - - Alpargatas con suela de caucho:		
6404.19.90.1.10.F	- - - - - Alpargatas con suela de espesor no superior a 2,5 cm sin tacón, con suela de superficie en contacto con el suelo superior al 50% de caucho.	PA	SUB-TW, KR; ADUMP-CN
6404.19.90.1.90.H	- - - - - Los demás:	PA	SUB-TW, KR;
6404.19.90.1.90.S	- - - - - Los demás:	PA	
6404.19.90.1.90.10.I	- - - - - Alpargatas con suela de espesor no superior a 2,5 cm sin tacón, con suela de superficie en contacto con el suelo superior al 50% de material plástico.	PA	SUB-TW, KR; ADUMP-CN

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
6404.19.90.0.80.A	- - - - Los demás	PA	SUB-TW, KR;
6404.20.	- Calzado con piso de cuero natural, artificial o regenerado	PA	SUB
6404.20.10.0.00.C	- - Pantuflas y demás calzado de casa	PA	SUB-TW, KR
6404.20.90.0.00.F	- - Los demás..		
6405	LOS DEMAS CALZADOS:		
6405.10.	- Con la parte superior (corte) de cuero natural, artificial o regenerado	PA	CITES; SUB-TW, KR
6405.10.10.0.00.D	- - Con piso de madera o de corcho	PA	
6405.10.90.	- - Con piso de otras materias		
6405.10.90.1.00.E	- - - Con parte superior de cuero artificial o regenerado y piso de cuero natural, artificial o regenerado, de caucho o de plástico	PA	CITES, SUB-TW, KR
6405.10.90.2.00.C	- - - Con plantilla de longitud de 24 cm o más para hombres	PA	CITES; SUB-TW, KR
6405.10.90.3.00.A	- - - Con plantilla de longitud de 24 cm o más para mujeres	PA	CITES; SUB-TW, KR
6405.10.90.9.00.H	- - - Los demás	PA	CITES; SUB-TW, KR
6405.20.	- Con la parte superior de materias textiles	PA	
6405.20.10.0.00.B	- - Con piso de madera o de corcho	PA	SUB-TW, KR
6405.20.10.0.00.B	- - Con piso de otras materias		
6405.20.91.0.00.D	- - - Pantuflas y demás calzado de casa	PA	SUB
6405.20.99.0	- - - Los demás:		
6405.20.99.0.10.E	- - - - Alpargatas con suela de espesor no superior a 2,5 cm sin tacón, con suela de superficie en contacto con el suelo hasta 50% o menos de caucho o de material plástico	PA	SUB-TW, KR, ADUMP-CN
6405.20.99.0.90.G	- - - - Los demás.	PA	SUB-TW, KR
6405.90.	- Los demás:		
6405.90.10.	- - Con piso de caucho, de plástico, de cuero natural o regenerado	PA	
6405.90.10.1.00.E	- - - Con parte superior de caucho o de plástico	PA	SUB-TW, KR
6405.90.10.2.00.C	- - - Con parte superior de peletería natural o facticia o de otras materias	PA	SUB-TW, KR
6405.90.90.	- - - Con piso de otras materias		
6405.90.90.1.00.H	- - - Con parte superior (corte) y piso de madera o de corcho, incluso combinados	PA	SUB-TW, KR
6405.90.90.2.00.F	- - - - Los demás:		
6405.90.90.2.00.F	- - - - Con parte superior de piel, de caucho o de plástico	PA	SUB-TW, KR
6405.90.90.9.00.A	- - - - Los demás.	PA	SUB-TW, KR

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
6406	PARTES DE CALZADO INCLUSO LAS PARTES SUPERIORES (CORTES) FIJAS A PALMILLAS DISTINTAS DEL PISO; PLANTILLAS, TALONERAS Y ARTICULOS SIMILARES AMOVIBLES; POLAINAS, BOTINES Y ARTICULOS SIMILARES Y SUS PARTES:		
6406.10.	- Cortes apurados y sus partes, con exclusión de los contrafuertes y punteras duras		
6406.10.11.0.	- - De cuero natural:		
6406.10.11.0.10.A	- - - Parte superior o corte:		
6406.10.11.0.10.A	- - - - Hechos a mano (152)	-	CITES
6406.10.11.0.90.C	- - - Los demás.	-	CITES
6406.10.18.0	- - - Partes del corte:		
6406.10.18.0.10.C	- - - - Hechos a mano (152)	-	CITES
6406.10.18.0.90.E	- - - Los demás.	-	CITES
6406.10.90.1	- - De otras materias:		
6406.10.90.1.10.C	- - - De cuero artificial o regenerado:		
6406.10.90.1.10.C	- - - - Hechos a mano (152)	-	
6406.10.90.1.90.E	- - - Los demás.	-	
6406.10.90.2	- - De caucho o de plástico:		
6406.10.90.2.10.A	- - - Hechos a mano (152)	-	
6406.10.90.2.90.C	- - - Los demás.	-	
6406.10.90.9	- - - Los demás:		
6406.10.90.9.10.F	- - - - Hechos a mano (152)	-	
6406.10.90.9.90.H	- - - - Los demás.	-	
6406.20.	- Pisos y tacones, de caucho o de plástico:		
6406.20.10.0	- - De caucho:		
6406.20.10.0.10.J	- - - Hechos a mano (152)	-	
6406.20.10.0.90.B	- - - Los demás.	-	
6406.20.90.0	- - De plástico:		
6406.20.90.0.10.C	- - - Hechos a mano (152)	-	
6406.20.90.0.90.E	- - - Los demás.	-	
6406.91.00.0	- - Los demás:		
6406.91.00.0.10.F	- - - De madera	-	
6406.91.00.0.10.F	- - - - Hechos a mano (152)	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
6406.91.00.0.80.H	- - - Los demás.	-	
6406.99	- - De otras materias:		
6406.99.10	- - - Polainas, botines y artículos similares y sus partes:		
6406.99.10.1.00.E	- - - - De cuero natural, artificial o regenerado, de caucho, de plástico o de piel.	-	
6406.99.10.9.00.H	- - - Los demás.	-	
6406.99.30	- - - Conjuntos formados por cortes de calzado fijos a la plantilla o a otras partes inferiores, pero sin piso:		
6406.99.30.1	- - - - De caucho o de plástico:		
6406.99.30.1.10.J	- - - - - Hechos a mano (152).	PA	
6406.99.30.1.90.B	- - - - Los demás.	PA	
6406.99.30.9	- - - - Los demás:		
6406.99.30.9.10.C	- - - - - Hechos a mano (152).	PA	
6406.99.30.9.90.E	- - - - Los demás.	PA	
6406.99.50	- - - Plantillas y demás accesorios amovibles:		
6406.99.50.1	- - - - De cuero natural, artificial o regenerado:		
6406.99.50.1.10.E	- - - - - Hechos a mano (152).	-	
6406.99.50.1.90.G	- - - - Los demás.	-	
6406.99.50.2	- - - - De caucho o de plástico:		
6406.99.50.2.10.C	- - - - - Hechos a mano (152).	-	
6406.99.50.2.90.E	- - - - Los demás.	-	
6406.99.50.3	- - - - De metales comunes:		
6406.99.50.3.10.A	- - - - - Hechos a mano (152).	-	
6406.99.50.3.90.C	- - - - Los demás.	-	
6406.99.50.9	- - - - Los demás:		
6406.99.50.9.10.H	- - - - - Hechos a mano (152).	-	
6406.99.50.9.90.J	- - - - Los demás.	-	
6406.99.90	- - - Los demás:		
6406.99.90.1	- - - - De cuero natural, artificial o regenerado:		
6406.99.90.1.10.G	- - - - - Hechos a mano (152).	-	
6406.99.90.1.90.I	- - - - Los demás.	-	
6406.99.90.2	- - - - De caucho o de plástico:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
6406.99.90.2.10.E	- - - - - Hechos a mano (152).	-	
6406.99.90.2.90.G	- - - - Los demás.	-	
6406.99.90.3	- - - - De metales comunes:		
6406.99.90.3.10.C	- - - - - Hechos a mano (152).	-	
6406.99.90.3.90.E	- - - - Los demás.	-	
6406.99.90.9	- - - - Los demás:		
6406.99.90.9.10.J	- - - - - Hechos a mano (152).	-	
6406.99.90.9.90.B	- - - - Los demás.	-	

N.º	REMISIONES
(152)	La admisión en esta subpartida está reservada a los productos considerados como hechos a mano por las autoridades comunitarias competentes.

ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS			
COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
64041990110F...	CH	8545	El importe del derecho será igual a la diferencia entre 0,99 ecus por par y el precio neto por par, franco frontera comunitaria, no despachado en aduanas. El precio franco frontera comunitaria será neto si las condiciones efectivas de pago son tales que éste se efectúa en los treinta días posteriores a la fecha de llegada de las mercancías al territorio aduanero comunitario. Se incrementará en un 1% por cada plazo de pago de un mes suplementario (D).
64041990110F	CH	8547	El importe del derecho aplicable al precio neto franco frontera comunitaria, no despachado a libre práctica, será de: 70,3%. El precio franco Frontera comunitaria será neto si las condiciones efectivas de pago son tales que éste se efectúa en los treinta días posteriores a la fecha de llegada de las mercancías al territorio aduanero comunitario. Se incrementará en un 1% por cada plazo de pago de un mes suplementario (D).
64052099010E	CH	8548	El importe del derecho será igual a la diferencia entre 0,93 ecus por par y el precio neto por par, franco frontera comunitaria, no despachado en aduanas. El precio franco frontera comunitaria será neto si las condiciones efectivas de pago son tales que éste se efectúa en los treinta días posteriores a la fecha de llegada de las mercancías al territorio aduanero comunitario. Se incrementará en un 1% por cada plazo de pago de un mes suplementario (D).
64052099010E	CH	8548	El importe del derecho aplicable al precio neto franco frontera comunitaria no despachado a libre práctica, será de: 105,3%. El precio franco frontera comunitaria será neto si las condiciones efectivas de pago son tales que éste se efectúa en los treinta días posteriores a la fecha de llegada de las mercancías al territorio aduanero comunitario. Se incrementará en un 1% por cada plazo de pago de un mes suplementario (D).

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
<b>CAPITULO 65</b>			
<b>ARTICULOS DE SOMBRERERIA Y SUS PARTES</b>			
65.01 6501.00.00.0.00.A	CASCOS SIN FORMA NI ACABADO, PLATOS (DISCOS) Y BANDAS (CILINDROS), AUNQUE ESTEN CORTADOS EN EL SENTIDO DE LA ALTURA, DE FIELTRO, PARA SOMBREROS.	UN	
65.02 6502.00.00.1.00.H	CASCOS PARA SOMBREROS, TRENZADOS O FABRICADOS POR UNION DE BANDAS DE CUALQUIER MATERIA, SIN FORMAR, ACABAR NI GUARNECER:	UN	
	- De cinta o tiras de madera, de paja, de cortezas, de esparto, de áloe, de abacá, de sisal o de otras fibras vegetales, sin hilar.	UN	
6502.00.00.9.00.A	- Los demás.	UN	
65.03 6503.00.10	SOMBRIEROS Y DEMAS TOCADOS DE FIELTRO FABRICADOS CON CASCOS O PLATOS DE LA PARTIDA 6501, INCLUSO GUARNECIDOS:		
	- De fieltro de pelo o de lana y pelo.	UN	
6503.00.10.1.00.E	-- Guarnecidos, para mujeres o para niños	UN	
6503.00.10.9.00.H	-- Los demás.	UN	
6503.00.90	- Los demás:		
6503.00.90.1.00.H	-- Guarnecidos, para mujeres o para niños.	UN	
6503.00.90.9.00.A	-- Los demás.	UN	
65.04 6504.00.00.1.00.F	SOMBRIEROS Y DEMAS TOCADOS, TRENZADOS O FABRICADOS POR UNION DE BANDAS DE CUALQUIER MATERIA, INCLUSO GUARNECIDOS:		
6504.00.00.9.00.I	- Guarnecidos, para mujeres o para niños	UN	
	- Los demás.	UN	
65.05 6505.10.00	SOMBRIEROS Y DEMAS TOCADOS, DE PUNTO, DE ENCAJE, DE FIELTRO O DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES EN PIEZA (PERO NO EN BANDAS), INCLUSO GUARNECIDOS; REDECILLAS Y REDES PARA EL CABELO, DE CUALQUIER MATERIA, INCLUSO GUARNECIDAS:		
	- Redecillas y redes para el cabello		
6505.10.00.1.00.C	-- De cabello		
6505.10.00.9.00.F	-- Los demás.		
6505.90	- Los demás:		
	-- Boinas, bonetes, casquitos, fez, "chechitas" y tocados similares.		
6505.90.11.0	-- De punto batanado o afletrado.		
6505.90.11.0.10.D	-- -- - Boinas de lana, hechas a mano (152).	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
6505.90.11.0.90.F	-- -- - Los demás.	UN	
6505.90.19.0	-- - Los demás		
6505.90.19.0.10.F	-- - - Boinas de lana, hechas a mano (152).	UN	
6505.90.19.0.90.H	-- - - Los demás.	UN	
6505.90.30.0.00.B	-- Gorras, quepis y similares con visera.	UN	
6505.90.90.0.00.I	-- Los demás.	-	
65.06 6506.10	LOS DEMAS SOMBRIEROS Y TOCADOS, INCLUSO GUARNECIDOS:		
	- Cascos de seguridad:		
6506.10.10.0.00.B	-- De plástico.	UN	
6506.10.30.0.00.H	-- De metal.	UN	
6506.10.90	-- De otras materias.		
6506.10.90.1.00.C	-- - De caucho.	UN	
6506.10.90.9.00.F	-- - Los demás.	UN	
	- Los demás:		
6506.91	-- De caucho o de plástico.		
6506.91.10.0.00.D	-- - De caucho.	UN	
6506.91.90.0.00.G	-- - De plástico.	UN	
6506.92.00.0.00.E	-- De pielateria natural.	UN	CITES
6506.99.00	-- De las demás materias.		
6506.99.00.1.00.F	-- - De cuero natural.	UN	
6506.99.00.9.00.I	-- - Los demás.	UN	
65.07 6507.00.00.1.00.C	DESUDADORES, FORROS, FUNDAS, ARMADURAS, VISERAS Y BARBOQUEJOS, PARA SOMBRERERIA:		
	- Desudadores de cuero natural	-	
6507.00.00.9.00.F	- Los demás.	-	

N.º	REMISIONES
(152)	La admisión en esta subpartida está reservada a los productos considerados como hechos a mano por las autoridades comunitarias competentes.

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
<b>CAPITULO 68</b>			
	<b>PARAGUAS, SOMBRILLAS, QUITASOLES, BASTONES, BASTONES ASIENTO, LATIGOS, FUSTAS Y SUS PARTES.</b>		
66.01	<b>PARAGUAS, SOMBRILLAS Y QUITASOLES (INCLUIDOS LOS PARAGUAS BASTON, LOS QUITASOLES TOLDO Y ARTICULOS SIMILARES):</b>		
6601.10.00	- Quitasoles toldo y artículos similares: - Que midan, abiertos, un diámetro: - - Inferior o igual a 1,20 m. - - Superior a 1,20		
6601.10.00.1.00.F	- Los demás:	UN	
6601.10.00.2.00.D	- Con astill o mango telescópico	UN	
6601.91.00.1.00.H	- - - Con cubierta de tejido de seda natural o de filamentos o fibras textiles sintéticas o artificiales	UN	
6601.91.00.9.00.A	- - - Los demás:	UN	
6601.99	- Los demás:		
6601.99.10	- - - Con cubierta de tejido		
6601.99.10.1.00.H	- - - - De seda natural o de filamentos o fibras sintéticas o artificiales	UN	
6601.99.10.9.00.A	- - - - Los demás	UN	
6601.99.90.0.00.C	- - - - Los demás	UN	
66.02	<b>BASTONES, BASTONES ASIENTO, LATIGOS, FUSTAS Y ARTICULOS SIMILARES:</b>		
6602.00.00.1	- Bastones y bastones asiento: - De madera, sin adornos de otras materias		
6602.00.00.1.10.F	- - - Hechos a mano (152)	-	CITES
6602.00.00.1.90.H	- - - Los demás	-	CITES
6602.00.00.2	- Los demás:		
6602.00.00.2.10.D	- - - Hechos a mano (152)	-	CITES
6602.00.00.2.90.F	- - - Los demás	-	CITES
6602.00.00.3	- Latigos, fustas y artículos similares		
6602.00.00.3.10.B	- - Hechos a mano (152)	-	CITES
6602.00.00.3.90.D	- - Los demás	-	CITES
66.03	<b>PARTES, GUARNICIONES Y ACCESORIOS PARA LOS ARTICULOS DE LAS PARTIDAS 6601 ó 6602:</b>		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
6603.10.00	- Puffos y pomos:		
6603.10.00.1.00.D	- - De metales preciosos o de chapados de metales preciosos	-	CITES
6603.10.00.2.00.B	- - De madera, de caña, de bambú, de rotén, de java o de otras materias de origen vegetal	-	CITES
6603.10.00.9.00.G	- - Los demás:	-	CITES
6603.20.00	- Monturas ensambladas, incluso con el astill o mango, para paraguas, sombrillas o quitasoles:		
6603.20.00.1.00.B	- - Con varillaje de acero	-	
6603.20.00.2.00.J	- - Con varillaje de juncos y metal para quitasoles	-	
6603.20.00.9.00.E	- - Los demás:	-	
6603.90.00	- Los demás:		
6603.90.00.1.00.G	- - Palos de madera o de caña	-	
6603.90.00.9.00.J	- - Los demás:	-	

N.º	REMISIONES
(152)	La admisión en esta subpartida está reservada a los productos considerados como hechos a mano por las autoridades comunitarias competentes.

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	<b>CAPITULO 87</b>		
	PLUMAS Y PLUMON PREPARADOS Y ARTICULOS DE PLUMAS O PLUMON; FLORES ARTIFICIALES; MANUFACTURAS DE CABELLOS		
87.01 6701.00.00.0.00.1	PIELES Y OTRAS PARTES DE AVES CON LAS PLUMAS O EL PLUMON; PLUMAS, PARTES DE PLUMAS; PLUMON Y ARTICULOS DE ESTAS MATERIAS, EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 0505 Y LOS CARONES Y ASTILES DE PLUMAS, TRABAJADOS.	-	CITES
87.02 6702.10.00.0.00.F	FLORES, FOLLAJES Y FRUTOS, ARTIFICIALES Y SUS PARTES; ARTICULOS CONFECCIONADOS CON FLORES, FOLLAJES O FRUTOS, ARTIFICIALES:	-	
6702.90.00.0.00.1	- De plástico.	-	
67.03 6703.00.00.1.00.E	- De las demás materias.	-	
67.03 6703.00.00.2.00.C	CABELLO PEINADO, AFINADO, BLANQUEADO O PREPARADO DE OTRA FORMA; LANA, PELO Y OTRAS MATERIAS TEXTILES, PREPARADOS PARA LA FABRICACION DE PELUCAS O DE ARTICULOS SIMILARES:	-	
6703.00.00.1.00.E	- Cabello.	-	
6703.00.00.2.00.C	- Lana, pelo u otras materias textiles.	-	
67.04 6704.11.00.0.00.C	PELUCAS, BARBAS, CEJAS, PESTAÑAS, MECHONES Y ARTICULOS ANALOGOS, DE CABELLO, DE PELO O DE MATERIAS TEXTILES; MANUFACTURAS DE CABELLO NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTIDAS:	-	
6704.19.00.0.00.E	- De materias textiles sintéticas:	-	
6704.19.00.0.00.E	- Pelucas completas.	-	
6704.20.00	- Los demás.	-	
6704.20.00.1.00.J	- De cabello:	-	
6704.20.00.1.00.J	- Pelucas completas.	-	
6704.20.00.2.00.H	- Barbas, cejas, pestañas, mechones y otros postizos análogos.	-	
6704.20.00.3.00.C	- Los demás.	-	
6704.90.00	- De las demás materias:	-	
6704.90.00.1.00.E	- Pelucas completas.	-	
6704.90.00.2.00.C	- Barbas, cejas, pestañas, mechones y otros postizos análogos.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	<b>CAPITULO 88</b>		
	MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIAS ANALOGAS		
88.01 6801.00.00.1.00.F	ADOQUINES, ENCINTADOS Y LOSAS PARA PAVIMENTOS, DE PIEDRA NATURAL (EXCEPTO LA PIZARRA):	-	
6801.00.00.1.00.F	- De grueso inferior o igual a 20 cm.	-	
6801.00.00.2.00.D	- De grueso superior a 20 cm.	-	
88.02 6802.10.00.0.00.E	PIEDRA DE TALLA O DE CONSTRUCCION TRABAJADA (EXCEPTO LA PIZARRA) Y SUS MANUFACTURAS (CON EXCLUSION DE LAS DE LA PARTIDA 6801); CUBOS, DADOS Y ARTICULOS SIMILARES, PARA MOSAICOS, DE PIEDRA NATURAL (INCLUIDA LA PIZARRA), AUNQUE ESTEN SOBRE SOPORTE; GRANULOS, TASQUILLES Y POLVO DE PIEDRA NATURAL (INCLUIDA LA PIZARRA), COLOREADOS ARTIFICIALMENTE:	-	
6802.21.00.0.00.B	- Losetas, cubos, dados y artículos similares, de cualquier forma en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7 cm; granulos, tasquilles y polvo, coloreados artificialmente.	-	
6802.22.00.0.00.A	- Las demás piedras calizas.	-	
6802.23.00.0.00.J	- Granito.	-	
6802.29.00.0.00.D	- Las demás piedras.	-	
6802.91.00	- Los demás:	-	
6802.91.00	- Mármol, travertinos y alabastro.	-	
6802.91.00.1	- Las demás piedras calizas.	-	
6802.91.00.1	- Esculpidos:	-	
6802.91.00.1.10.D	- - - A mano (152).	-	
6802.91.00.1.80.F	- - - Los demás.	-	
6802.91.00.9.80.I	- - - Los demás.	-	
6802.92.00	- Las demás piedras calizas.	-	
6802.92.00.1	- Esculpidos:	-	
6802.92.00.1.10.C	- - - A mano (152).	-	
6802.92.00.1.80.E	- - - Las demás.	-	
6802.92.00.9.80.H	- - - Las demás.	-	
6802.93	- Granito:	-	
6802.93.10.0.00.C	- - - Pulimentado, decorado o trabajado de otro modo, pero sin esculpir, de peso neto igual o superior a 10 kg	-	
6802.93.90	- - - Las demás:	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
6802.93.90.1	- - - Esculpidos:		
6802.93.90.1.10.C	- - - - A mano (152).	-	
6802.93.90.1.90.E	- - - - Los demás.	-	
6802.93.90.9.90.H	- - - - Los demás	-	
6802.99	- - Las demás piedras		
6802.99.10.0.00.G	- - - Pulimentadas, decoradas o trabajadas de otro modo, pero sin esculpir, de peso neto igual o superior a 10 kg	-	
6802.99.90	- - - Las demás	-	
6802.99.90.1	- - - Esculpidas:		
6802.99.90.1.10.G	- - - - A mano (152).	-	
6802.99.90.1.90.I	- - - - Las demás	-	
6802.99.90.9.90.B	- - - - Las demás	-	
68.03	PIZARRA NATURAL TRABAJADA Y MANUFACTURAS DE PIZARRA NATURAL O AGLOMERADA:		
6803.00.10.0.00.D	- Pizarras para tejados y fachadas	-	
6803.00.90.0.00.G	- Las demás	-	
68.04	MUELAS Y ARTICULOS SIMILARES, SIN BASTIDOR, PARA MOLER, DESFIBRAR, TRITURAR, AFILAR, PULIR, RECIFICAR, CORTAR O TROCEAR, PIEDRAS DE AFILAR O PULIR A MANO, Y SUS PARTES, DE PIEDRA NATURAL, DE ABRASIVOS NATURALES O ARTIFICIALES AGLOMERADOS O DE CERAMICA, INCLUSO CON PARTES DE OTRAS MATERIAS:		
6804.10.00	- Muelas para moler o desfibrar		
6804.10.00.1.00.A	- - Segmentos y demás partes	-	
6804.10.00.9.00.D	- - Las demás	-	
	- - Las demás muelas y artículos similares		
6804.21.00.0.00.J	- De diamante natural o sintético aglomerado	-	
6804.22	- De los demás abrasivos aglomerados o de cerámica:		
	- - - De abrasivos artificiales con aglomerante		
	- - - De resinas sintéticas o artificiales		
6804.22.12.0.00.E	- - - - Sin reforzar	-	
6804.22.18.0.00.I	- - - - Reforzadas	-	
6804.22.30	- - - - De cerámica o de silicatos		
6804.22.30.1.00.A	- - - - Segmentos y demás partes	-	
6804.22.30.9.00.D	- - - - Las demás	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
6804.22.50	- - - - De las demás materias		
6804.22.50.1.00.F	- - - - - Segmentos y demás partes	-	
6804.22.50.9.00.I	- - - - - Los demás	-	
6804.22.90.1.00.J	- - - Las demás	-	
6804.23.00	- - - De piedras naturales		
6804.23.00.1.00.F	- - - - Segmentos y demás partes	-	
6804.23.00.9.00.I	- - - - Los demás	-	
6804.30.00	- Piedras de afilar o pulir a mano		
6804.30.00.1.00.G	- - De abrasivos aglomerados	-	
6804.30.00.9.00.J	- - Las demás	-	
68.05	ABRASIVOS NATURALES O ARTIFICIALES EN POLVO O EN GRANULOS CON SOPORTE DE PRODUCTOS TEXTILES, PAPEL, CARTON U OTRAS MATERIAS, INCLUSO RECORTADOS, COSTIDOS O UNIDOS DE OTRA FORMA:		
6805.10.00.0.00.B	- Con soporte de tejidos de materias textiles solamente	-	
6805.20.00.0.00.J	- Con soporte de papel o cartón solamente	-	
6805.30	- Con soporte de otra materia		
6805.30.10.0.00.F	- - Aplicados sobre tejidos combinados con papel o cartón	-	
6805.30.90.0.00.I	- - Los demás	-	
68.06	LANA DE ESCORIA, DE ROCA Y LANAS MINERALES SIMILARES, VERMICULITA DILATADA, ARCILLA DILATADA, ESPUMA DE ESCORIA Y PRODUCTOS MINERALES SIMILARES DILATADOS; MEZCLAS Y MANUFACTURAS DE MATERIAS MINERALES PARA AISLAMIENTO TERMICO O ACUSTICO O PARA LA ABSORCION DEL SONIDO, CON EXCLUSION DE LAS DE LAS PARTIDAS 6811, 6812 O DEL CAPITULO 68:		
6806.10.00.0.00.A	- Lana de escoria, de roca y lanas minerales similares, incluso mezcladas entre si, en masas, hojas o rollos	-	
6806.20	- Vermiculita dilatada, arcilla dilatada, espuma de escoria y productos minerales similares dilatados, incluso mezclados entre si		
6806.20.10.0.00.G	- - Arcilla dilatada	-	
6806.20.90.0.00.J	- - Las demás	-	
6806.90.00.0.00.D	- - Los demás	-	
68.07	MANUFACTURAS DE ASFALTO O DE PRODUCTOS SIMILARES (POR EJEMPLO: PEZ DE PETROLEO O BREA):		
6807.10	- En rollos		
	- - Articulos de revestimiento, con soporte		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
6807 10.11.0.00.G	- - - De papel o de cartón.	M2	
6807 10.19.0.00.I	- - - De las demás materias	M2	
6807 10.90.0.00.A	- - Las demás	-	
6807 90.00.0.00.C	- - Las demás	-	
68.08 6808.00.00.0.00.A	PANELES, PLANCHAS, BALDOSAS, BLOQUES Y ARTICULOS SIMILARES, DE FIBRAS VEGETALES DE PAJA O DE VIRUTAS, PLAQUITAS, PARTICULAS, ASERRIN U OTROS DESPERDICIOS DE MADERA, AGLOMERADOS CON CEMENTO, YESO U OTROS AGLUTINANTES MINERALES.	-	
68.09	MANUFACTURAS DE YESO O DE PREPARACIONES A BASE DE YESO:		
	- Placas, paneles y artículos similares, sin adornos		
6809 11.00.0.00.G	- - Revestidos o reforzados exclusivamente con papel o cartón.	M2	
6809.19.00.0.00.I	- - - Los demás.	M2	
6809 90.00.0.00.A	- - Las demás manufacturas.	-	
68.10	MANUFACTURAS DE CEMENTO, DE HORMIGON O DE PIEDRA ARTIFICIAL, INCLUSO ARMADAS:		
	- Tejas, baldosas, losas, ladrillos y artículos similares.		
6810.11	- - Bloques y ladrillos para la construcción		
6810.11.10.0.00.B	- - - De hormigón ligero (a base de piedra pómex, de escorias granuladas, etc.)	-	
6810.11.90.0.00.E	- - - Los demás.	-	
6810.19	- - Los demás:		
6810.19.10.0.00.D	- - - Tejas.		
6810.19.30.0.00.J	- - - Baldosas	M2	
6810.19.90.0.00.G	- - - Los demás.	-	
6810.20.00.0.00.C	- - Tubos	-	
	- - Las demás manufacturas.		
6810.91.00.0.00.G	- - Elementos prefabricados para la construcción o la ingeniería.	-	
6810.99.00.0.00.I	- - - Las demás	-	
68.11	MANUFACTURAS DE AMIANTOCERAMENTO, CELULOSACIMENTO O SIMILARES:		
6811.10.00.0.00.D	- - Placas onduladas.	-	
6811.20	- - Las demás placas, paneles, baldosas, tejas y artículos similares		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	- - Placas:		
6811.20.11.0.00.I	- - - Pizarras para tejados o para revestimiento de fachadas, de dimensiones no superiores a 40 x 60 cm	M2	
6811.20.19.0.00.A	- - - Las demás.	-	
6811.20.90.0.00.C	- - Las demás.	-	
6811.30.00.0.00.J	- - Tubos, fundas y accesorios de tubería.	-	
6811.90.00.0.00.G	- - Las demás manufacturas.	-	
68.12	AMIANTO (ASBESTO) TRABAJADO EN FIBRAS; MEZCLAS A BASE DE AMIANTO O A BASE DE AMIANTO Y CARBONATO DE MAGNESIO; MANUFACTURAS DE ESTAS MEZCLAS O DE AMIANTO (POR EJEMPLO: HILADOS, TEJIDOS, PRENDAS DE VESTIR, SOMBRERERIA, CALZADO O JUNTAS), INCLUSO ARMADAS, EXCEPTO LAS DE LAS PARTIDAS 6811.6 6813:		
6812.10.00	- - Amianto trabajado en fibras; mezclas a base de amianto o a base de amianto y carbonato de magnesio.		
6812.10.00.1.00.A	- - - Amianto trabajado en fibras.		
6812.10.00.2.00.I	- - Mezclas a base de amianto o a base de amianto y carbonato de magnesio	-	
6812.20.00	- - Hilados		
6812.20.00.1.00.I	- - De amianto.	-	
6812.20.00.2.00.G	- - De mezclas a base de amianto o a base de amianto y carbonato de magnesio.	-	
6812.30.00	- - Cuerdas y cordones, inclusos trenzados.		
6812.30.00.1.00.G	- - De amianto.	-	
6812.30.00.2.00.E	- - De mezclas a base de amianto o a base de amianto y carbonato de magnesio	-	
6812.40.00	- - Tejidos, inclusos de punto.		
6812.40.00.1.00.E	- - De amianto.	-	
6812.40.00.2.00.C	- - De mezclas a base de amianto o a base de amianto y carbonato de magnesio.	-	
6812.50.00	- - Prendas y complementos de vestir, calzado y sombrerería.		
6812.50.00.1.00.B	- - De amianto.	-	
6812.50.00.2.00.J	- - De mezclas a base de amianto o a base de amianto y carbonato de magnesio.	-	
6812.60.00	- - Papel, cartón y fieltro.		
6812.60.00.1.00.J	- - De amianto.	-	
6812.60.00.2.00.H	- - De mezclas a base de amianto o a base de amianto y carbonato de magnesio.	-	
6812.70.00.0.00.J	- - Hojas de amianto y elastómeros, comprimidos, para juntas, inclusos presentadas en rollos.	-	
6812.90	- - Las demás.		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
6812 90 10 0 00 D	- Destinadas a aeronaves civiles (22)	-	
6812 90 90	- Las demás:	-	
6812 90 90 1 00 E	- - De amianto	-	
6812 90 90 2 00 C	- - - De mezclas a base de amianto o a base de amianto y carbonato de magnesio.	-	
68.13	GUARNICIONES DE FRICTION (POR EJEMPLO: PLACAS, ROLLOS, BANDAS, SEGMENTOS, DISCOS, ARANDELAS O PLAQUITAS) SIN MONTAR, PARA FRENIOS, EMBRAGUÉS O CUALQUIER ORGÁNO DE FROTAMIENTO, A BASE DE AMIANTO (ASBESTO), DE OTRAS SUSTANCIAS MINERALES O DE CELULÓSA, INCLUSO COMBINADAS CON TEXTILES U OTRAS MATERIAS:		
6813 10	- Guarniciones para frenos:	-	
6813 10 10 0 00 J	- - A base de amianto o de otras substancias minerales, destinadas a aeronaves civiles (22).	-	
6813 10 90	- Las demás:	-	
6813 10 90 1 00 A	- - - De amianto tejido.	-	
6813 10 90 2 00 D	- - - Las demás.	-	
6813 90	- Las demás:	-	
6813 90 10 0 00 C	- A base de amianto o de otras substancias minerales, destinadas a aeronaves civiles (22).	-	
6813 90 90	- Las demás:	-	
6813 90 90 1 00 D	- - - De amianto tejido.	-	
6813 90 90 2 00 G	- - - Las demás.	-	
68.14	MICA TRABAJADA Y MANUFACTURAS DE MICA, INCLUIDA LA MICA AGLOMERADA O RECONSTITUIDA, INCLUSO CON SOPORTE DE PAPEL, CARTÓN U OTRAS MATERIAS:		
6814 10 00	- Placas, hojas y bandas de mica aglomerada o reconstituida, incluso con soporte:	-	
6814 10 00 1 00 I	- - Hojas de polvo de mica de espesor inferior o igual a 0,12 mm; bandas de polvo de mica en rollos, sin adición de aglomerantes ni otros productos, de espesor inferior o igual a 0,35 mm.	-	
	- - Las demás.	-	
6814 10 00 2 00 G	- - - Sin adición de otro producto, incluso con soporte	-	
6814 10 00 3 00 E	- - - Con adición de otro producto, incluso con soporte	-	
6814 90	- Las demás:	-	
6814 90 10 0 00 B	- - Hojas o laminitillas de mica	-	
6814 90 90	- - Las demás	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
6814 90 90 1 00 C	- - - Sin adición de otro producto, incluso con soporte.	-	
6814 90 90 2 00 A	- - - Con adición de otro producto, incluso con soporte.	-	
68.15	MANUFACTURAS DE PIEDRA O DE OTRAS MATERIAS MINERALES (INCLUIDAS LAS MANUFACTURAS DE TURBA), NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTIDAS:		
6815 10 00 0	- Manufacturas de grafito o de otros carbonos para usos distintos de los eléctricos:		
6815 10 00 0 10 I	- - Filtros, arandelas y demás artículos de carbón aglomerado o grafito, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	-	
6815 10 00 0 90 A	- - Las demás.	-	
6815 20 00 0 00 H	- Manufacturas de turba:	-	
	- Las demás manufacturas:	-	
6815 91 00 0 00 B	- - Que contengan magnesita, dolomita o cromita.	-	
6815 99	- - Las demás:	-	
6815 99 10 0 00 B	- - - De materias refractarias, aglomeradas químicamente.	-	
6815 99 80	- - - Las demás	-	
6815 99 90 1 90 D	- - - - Manufacturas refractarias fundidas	-	
6815 99 90 9	- - - - Las demás:	-	
6815 99 90 9 10 E	- - - - - Microesferas que contengan más del 90% en peso, de bario y de titanio, expresadas como óxido de bario o dióxido de titanio, con un diámetro inferior a 100 micrómetros y un índice de refracción de 2,1 como mínimo y de 2,4 como máximo	-	
6815 99 90 9 90 G	- - - - - Las demás.	-	

N.º	REMISIONES
(4)	El control de utilización de este destino particular se hará mediante la aplicación de las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(22)	La admisión de esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia. Véase también el apartado B del título II de las Disposiciones preliminares (NC).
(100)	Para la construcción el mantenimiento o la reparación de aerodinos con un peso en vacío de más de 2.000 kg
(152)	La admisión en esta subpartida está reservada a los productos considerados por las autoridades comunitarias competentes como hechos a mano.

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
<b>CAPITULO 69</b>			
<b>PRODUCTOS CERAMICOS</b>			
<b>I. PRODUCTOS DE HARINAS SILICEAS FOSILES O DE TIERRAS SILICEAS ANALOGAS Y PRODUCTOS REFRACTARIOS</b>			
69.01	LADRILLOS, LOSAS, BALDOSAS Y OTRAS PIEZAS CERAMICAS DE HARINAS SILICEAS FOSILES (POR EJEMPLO: KIESELGUHR, TRÍPOLITA O DIATOMITA) O DE TIERRAS SILICEAS ANALOGAS:		
6901.00.10.0.00.E	- Ladrillos que pesen más de 850 kg por m3.	-	
6901.00.90.0.00.H	- Los demás.	-	
69.02	LADRILLOS, LOSAS, BALDOSAS Y PIEZAS CERAMICAS ANALOGAS DE CONSTRUCCION, REFRACTARIOS, EXCEPTO LOS DE HARINAS SILICEAS FOSILES O DE TIERRAS SILICEAS ANALOGAS:		
6902.10.00.0	- Con un contenido de los elementos Mg, Ca o Cr superior al 50% en peso, aisladamente o en conjunto, expresado en MgO, CaO u Cr2O3.		
6902.10.00.0.85.E	- - Bloques refractarios destinados a la construcción de hornos de fusión de vidrio, compuestos por óxidos de cromo y óxidos de titanio, de densidad aparente superior a 4 g/cm3 y con resistencia al aplastamiento bajo carga hasta 1700 °C.	-	Ap. IB
6902.10.00.0.90.E	- - Los demás.	-	
6902.20	- Con un contenido de alúmina (Al2O3), sílice (SiO2) o de una mezcla o combinación de estos productos, superior a 50% en peso.		
6902.20.10.0.00.J	- - Con 83% o más en peso de sílice (SiO2)	-	
6902.20.91	- - - Los demás:		
6902.20.91.1.00.J	- - - - Con más del 7% en peso de alúmina (Al2O3), sin exceder del 45%, en peso.	-	
6902.20.91.2.00.H	- - - - Con el 42% o más en peso de alúmina (Al2O3), sin exceder del 45%	-	
6902.20.99.0.00.D	- - - Los demás.	-	
6902.90.00	- Los demás:		
6902.90.00.1.00.E	- - De óxido de berilio de calidad nuclear.	-	
6902.90.00.9	- - Los demás:		
6902.90.00.9.85.I	- - - Bloques refractarios destinados a la construcción de hornos de fusión de vidrio, compuestos por óxidos de zirconio y óxidos de titanio, de densidad aparente superior a 4 g/cm3 y con resistencia al aplastamiento bajo carga hasta 1700 °C.	-	Ap. IB
6902.90.00.9.90.I	- - - Los demás.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
<b>II. DEMAS ARTICULOS CERAMICOS REFRACTARIOS (POR EJEMPLO: RETORTAS, CRISOLES, MUFLAS Y TOBERAS, TAPONES, SOPORTES, COPELAS, TUBOS, FUNDAS O VARILLAS), EXCEPTO LOS DE HARINAS SILICEAS FOSILES O DE TIERRAS SILICEAS ANALOGAS:</b>			
<b>III. LOS DEMAS PRODUCTOS CERAMICOS</b>			
69.03	LOS DEMAS ARTICULOS CERAMICOS REFRACTARIOS (POR EJEMPLO: RETORTAS, CRISOLES, MUFLAS Y TOBERAS, TAPONES, SOPORTES, COPELAS, TUBOS, FUNDAS O VARILLAS), EXCEPTO LOS DE HARINAS SILICEAS FOSILES O DE TIERRAS SILICEAS ANALOGAS:		
6903.10.00.0.00.C	- Con un contenido de grafito o de otras formas de carbono o de una mezcla de estos productos, superior a 50% en peso.	-	
6903.20	- Con un contenido de alúmina (Al2O3) o de una mezcla o combinación de alúmina y de sílice (SiO2), superior a 50% en peso		
6903.20.10	- - Con menos de 45% en peso, de alúmina (Al2O3)		
6903.20.10.1.00.G	- - - Con un contenido de mezcla o combinación de alúmina (Al2O3) y sílice (SiO2) en la que la alúmina representa más del 7% en peso, pero menos del 42%.	-	
6903.20.10.8.00.J	- - - Los demás.	-	
6903.20.90.0	- - Con 45% o más en peso de alúmina (Al2O3)		
6903.20.90.0.10.A	- - - Hilos constituidos de filamentos cerámicos continuos que contengan, cada uno, el 12% en peso de trióxido de alúboro como mínimo, el 28% en peso de dióxido de sílice como máximo y el 60% en peso de trióxido de difalumíto como mínimo	-	
6903.20.90.0.90.C	- - - Los demás.	-	
6903.90	- Los demás:		
6903.90.10.0.00.D	- - Con un contenido en peso de grafito o de otras formas de carbono o de una mezcla de estos productos, superior al 25%, pero inferior o igual al 50% en peso	-	
6903.90.90	- - Los demás:		
6903.90.90.1.00.E	- - - De óxido de berilio de calidad nuclear	-	
6903.90.90.8.00.H	- - - Los demás.	-	
69.04	LADRILLOS DE CONSTRUCCION, BOVEDILLAS, CUBREVIGAS Y ARTICULOS SIMILARES, DE CERAMICA:		
6904.10.00	- Ladrillos de construcción:		
6904.10.00.1.00.J	- - De gres.		
6904.10.00.9.00.C	- - Los demás.	UN	
6904.90.00	- Los demás:	UN	
6904.90.00.1.00.C	- - De gres.	-	
6904.90.00.9.00.F	- - Los demás.	-	
69.05	TEJAS, ELEMENTOS DE CHIMENEA, CONDUCTOS DE HUMO, ORNAMENTOS ARQUITECTONICOS Y OTROS PRODUCTOS CERAMICOS DE CONSTRUCCION:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
6905 10 00	- Tejas:		
6905 10 00 1 00 1	- - De gres.	UN	
6905 10 00 9 00 8	- - Las demás.	UN	
6905 90	- Los demás.		
6905 90 00 1 00 8	- - De gres		
6905 90 00 9 00 E	- - Los demás		
69 06	TUBOS, CANALONES Y ACCESORIOS DE TUBERIA, DE CERAMICA:		
6906 00 00 1 00 J	- De gres.		
6906 00 00 9 00 C	- Los demás		
69 07	BALDOSAS Y LOSAS, DE CERAMICA, PARA PAVIMENTACION O REVESTIMIENTO, SIN BARNIZAR NI ESMALTAR; CUBOS, DADOS Y ARTICULOS SIMILARES, DE CERAMICA, PARA MOSAICOS. SIN BARNIZAR NI ESMALTAR, INCLUSO CON SOPORTE:		
6907 10 00	- Baldosas, cubos, dados y artículos similares de cualquier forma en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7 cm		
6907 10 00 1 00 G	- - De gres.	M2	
6907 10 00 9 00 J	- - Los demás.	M2	
6907 90	- Los demás:		
6907 90 10 0 00 J	- - Baldosas dobles del tipo "Spaltplatten"	M2	
6907 90 91 0 00 B	- - - De gres.	M2	
6907 90 93 0 00 J	- - - De toza o de barro fino.	M2	
6907 90 99 0 00 D	- - - Los demás	M2	
69 08	BALDOSAS Y LOSAS, DE CERAMICA, PARA PAVIMENTACION O REVESTIMIENTO, BARNIZADAS O ESMALTADAS; CUBOS, DADOS Y ARTICULOS SIMILARES, DE CERAMICA, PARA MOSAICOS, BARNIZADOS O ESMALTADOS, INCLUSO CON SOPORTE:		
6908 10 00	- Baldosas, cubos, dados y artículos similares de cualquier forma en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7 cm		
6908 10 00 1 00 F	- - Con espesor inferior o igual a 15 mm.	M2	
6908 10 00 2 00 D	- - Con espesor superior a 15 mm	M2	
6908 90	- Los demás:		
	- - De barro ordinario		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
6908 90 11	- - - Baldosas dobles del tipo "Spaltplatten":		
6908 90 11 1 00 F	- - - - Con espesor inferior o igual a 15 mm.	M2	
6908 90 11 2 00 D	- - - - Con espesor superior a 15 mm	M2	
6908 90 19	- - Los demás:		
6908 90 19 1 00 H	- - - - Con espesor inferior o igual a 15 mm.	M2	
6908 90 19 2 00 F	- - - - Con espesor superior a 15 mm	M2	
	- Los demás:		
6908 90 31	- - - Baldosas dobles del tipo "Spaltplatten":		
6908 90 31 1 00 B	- - - - Con un espesor inferior o igual a 15 mm	M2	
6908 90 31 2 00 J	- - - - Con un espesor superior a 15 mm	M2	
	- - Los demás:		
6908 90 51	- - - - De superficie inferior o igual a 90 cm <sup>2</sup> :		
6908 90 51 1 00 G	- - - - - Con espesor inferior o igual a 15 mm	M2	
6908 90 51 2 00 E	- - - - - Con espesor superior a 15 mm	M2	
	- - Los demás:		
6908 90 91	- - - - De gres:		
6908 90 91 1 00 I	- - - - - Con espesor inferior o igual a 15 mm	M2	
6908 90 91 2 00 G	- - - - - Con espesor superior a 15 mm	M2	
6908 90 93	- - - - De toza o de barro fino:		
6908 90 93 1 00 G	- - - - - Con espesor inferior o igual a 15 mm	M2	
6908 90 93 2 00 E	- - - - - Con espesor superior a 15 mm	M2	
6908 90 99	- - - - Los demás:		
6908 90 99 1 00 A	- - - - - Con espesor inferior o igual a 15 mm	M2	
6908 90 99 2 00 I	- - - - - Con espesor superior a 15 mm	M2	
69 09	APARATOS Y ARTICULOS, DE CERAMICA, PARA USOS QUIMICOS U OTROS USOS TECNICOS; ABREVADEROS, PILAS Y RECIPIENTES SIMILARES, DE CERAMICA, PARA USOS RURALES; CANTAROS Y RECIPIENTES SIMILARES DE TRANSPORTE O ENVASADO:		
	- Aparatos y artículos para usos químicos u otros usos técnicos		
6909 11 00 0 00 F	- - De porcelana		
6909 19 00	- - Los demás		
6909 19 00 1	- - - De gres		
6909 19 00 1 20 D	- - - - Placas constituidas de una mezcla de trióxido de aluminio y		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	de carburo de titanio, de dimensiones no superiores a 48 x 48 mm, ó de un diámetro no superior a 125 mm, destinadas a la fabricación de cabezas magnéticas (4).	-	
6909.19.00.1.30.C	- Soportes para catalizadores consistentes en elementos cerámicos porosos de cordierita o de mullita, con un volumen global inferior o igual a 85 000 ml, provistos al menos de un canal continuo, con ambos extremos abiertos o bien uno de ellos cerrado, por 100 mm <sup>2</sup> de la superficie de la sección del elemento.	-	
6909.19.00.1.90.G	- - - Los demás.	-	
6909.19.00.9	- - - Los demás.	-	
6909.19.00.8.20.G	- - - Placas constituidas de una mezcla de trióxido de diatálumino y de carburo de titanio, de dimensiones no superiores a 48 x 48 mm, ó de un diámetro no superior a 125 mm, destinadas a la fabricación de cabezas magnéticas (4).	-	
6909.19.00.8.30.F	- - - Soportes para catalizadores consistentes en elementos cerámicos porosos de cordierita o de mullita, con un volumen global inferior o igual a 65 000 ml, provistos al menos de un canal continuo, con ambos extremos abiertos o bien uno de ellos cerrado, por 100 mm <sup>2</sup> de la superficie de la sección del elemento.	-	
6909.19.00.9.90.J	- - - Los demás.	-	
6909.90.00.0.00.J	- Los demás.	-	
89.10	FREGADEROS, LAVABOS, PEDESTALES DE LAVABO, BAÑERAS, BIDES, INODOROS, CISTERNAS, URINARIOS Y APARATOS FIJOS SIMILARES, DE CERAMICA, PARA USOS SANITARIOS:		
6910.10.00.1.00.D	- De porcelana.	-	
6910.90.00.0.00.G	- Los demás.	-	
89.11	VAJILLAS Y DEMAS ARTICULOS DE USO DOMESTICO, DE HIGIENE O DE TOCADOR, DE PORCELANA:		
6911.10.00	- Artículos para el servicio de mesa o de cocina.	-	
6911.10.00.1.00.A	- - Blancos o de un solo color.	-	SOVEX
6911.10.00.9.00.D	- - Los demás.	-	SOVEX
6911.90.00	- Los demás.	-	
6911.90.00.1.00.D	- - Blancos o de un solo color.	-	
6911.90.00.9.00.G	- - Los demás.	-	
89.12	VAJILLAS Y DEMAS ARTICULOS DE USO DOMESTICO, DE HIGIENE O DE TOCADOR, DE CERAMICA, EXCEPTO DE PORCELANA:		
6912.00.10	- De barro ordinario.		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
6912.00.10.1.00.J	- - Blancos o de un solo color.	-	SOVEX (A)
6912.00.10.9.00.C	- - Los demás.	-	SOVEX (A)
6912.00.30	- De gres.	-	
6912.00.30.1.00.F	- - Blancos o de un solo color.	-	SOVEX (A)
6912.00.30.9.00.I	- - Los demás.	-	SOVEX (A)
6912.00.50	- De loza o de barro fino.	-	
6912.00.50.1.00.A	- - Blancos o de un solo color.	-	SOVEX (A)
6912.00.50.9.00.D	- - Los demás.	-	SOVEX (A)
6912.00.90	- Los demás.	-	
6912.00.90.1.00.C	- - Blancos o de un solo color.	-	SOVEX (A)
6912.00.90.9.00.F	- - Los demás.	-	SOVEX (A)
89.13	ESTATUILLAS Y DEMAS OBJETOS DE ADORNO, DE CERAMICA:		
6913.10.00	- De porcelana.		
6913.10.00.1.00.I	- - Blancos o de un solo color.	-	
6913.10.00.1.00.B	- - Los demás.	-	
6913.90	- Los demás.	-	
6913.90.10	- - De barro ordinario.	-	
6913.90.10.1.00.J	- - - Blancos o de un solo color.	-	
6913.90.10.9.00.C	- - - Los demás.	-	
6913.90.91	- - Los demás.	-	
6913.90.91.1.00.B	- - - De gres.	-	
6913.90.91.9.00.E	- - - - Los demás.	-	
6913.90.93	- - - De loza o de barro fino.	-	
6913.90.93.1.00.J	- - - - Blancos o de un solo color.	-	
6913.90.93.9.00.C	- - - - Los demás.	-	
6913.90.99	- - Los demás.	-	
6913.90.99.1.00.D	- - - Blancos o de un solo color.	-	
6913.90.99.9.00.G	- - - Los demás.	-	
89.14	LAS DEMAS MANUFACTURAS DE CERAMICA:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
6914 10 00 0 00 J	- De porcelana:	-	
6914 90	- Las demás:	-	
6914 90 10 0 00 A	- - De barro ordinario	-	
6914 90 90 0 00 D	- - Las demás	-	

N.º	REMISIONES
(1)	EXCEPTO productos de higiene o de tocador
(4)	El control de utilización de este destino particular se hará mediante la aplicación de las disposiciones comunitarias dictadas en la materia

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
<b>CAPITULO 70</b>			
<b>VIDRIO Y MANUFACTURAS DE VIDRIO</b>			
<b>DESPERDICIOS Y DESECHOS DE VIDRIO; VIDRIO EN MASA:</b>			
7001 00 10 0 00 B	- Desperdicios y desechos de vidrio	-	
7001 00 91 0 00 D	- Vidrio en masa:	-	
7001 00 99 0 00 F	- - Vidrio óptico	-	
7001 00 99 0 00 F	- - Los demás	-	
<b>VIDRIO EN BOLAS (EXCEPTO LAS MICROESFERAS DE LA PARTIDA 7018), BARRAS, VARILLAS O TUBOS, SIN TRABAJAR:</b>			
7002 10 00 0 00 A	- Bolas.	-	
7002 20	- Barras o varillas	-	
7002 20 10 0 00 G	- - De vidrio óptico	-	
7002 20 90	- - Los demás:	-	
7002 20 90 1 00 H	- - - De cuarzo o de otras silices fundidas o de otros vidrios con un coeficiente de dilatación lineal inferior o igual a $5 \times 10^{-6}$ por Kelvin, entre 0 °C y 300 °C.	-	
7002 20 90 2 00 F	- - - De vidrio opal	-	
7002 20 90 3 00 D	- - - Vidrio "esmalte"	-	
7002 20 90 9 00 A	- - - Los demás	-	
7002 31 00 0 00 F	- - Tubos	-	
7002 32 00 0 00 E	- - De cuarzo o de otras silices fundidos	-	
7002 32 00 0 00 E	- - De otros vidrios con un coeficiente de dilatación lineal inferior o igual a $5 \times 10^{-6}$ por Kelvin, entre 0 °C y 300 °C	-	
7002 39 00	- - Los demás:	-	
7002 39 00 1 00 F	- - - Tubos capilares para termómetros	-	
7002 39 00 2 00 D	- - - Vidrio "esmalte"	-	
7002 39 00 9 00 I	- - - Los demás	-	
<b>VIDRIO COLADO EN PLACAS, HOJAS O PERFILES, INCLUSO CON CAPA ABSORBENTE O REFLECTANTE, PERO SIN TRABAJAR DE OTRO NODO:</b>			
7003 11	- Placas y hojas, sin armar	-	
7003 11	- - Coloreadas en masa, opacificadas de plástico o con capa absorbente o reflectante:	-	
7003 11 10 0 00 G	- - - De vidrio óptico	M2	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
7003.11.80	- - - Las demás:		
7003.11.80.1.00.H	- - - - Lunas con espesor superior a 4 mm, sin exceder de 400 mm en las demás dimensiones	M2	
7003.11.80.2.00.F	- - - - De vidrio opacificado	M2	
7003.11.80.9.00.A	- - - - Las demás:	M2	
7003.19	- - Las demás:		
7003.19.10.0.00.I	- - - De vidrio óptico	M2	
7003.19.80	- - - Las demás:		
7003.19.80.1.00.J	- - - - Lunas con espesor superior a 4 mm, sin exceder de 400 mm en las demás dimensiones	M2	
7003.19.80.9.00.C	- - - - Las demás:	M2	
7003.20	- Placas y hojas, armadas:		
7003.20.10	- - Coloreadas en mesa, opacificadas, plaqué o con capa absorbente o reflectante:		
7003.20.10.1.00.D	- - - De vidrio opacificado	M2	
7003.20.10.9.00.G	- - - Las demás:	M2	
7003.20.90.0.00.I	- - - Las demás:	M2	
7003.30.00.0.00.F	- Perfiles	-	
70.04	VIDRIO ESTIRADO O SOPLADO, EN HOJAS, INCLUSO CON CAPA ABSORBENTE O REFLECTANTE, PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODO:		
7004.10	- Vidrio coloreado en mesa, opacificado, plaqué o con capa absorbente o reflectante:		
7004.10.10.0.00.G	- - Vidrio óptico	M2	
7004.10.30.0.00.C	- - Vidrio antiguo	M2	
7004.10.50.0.00.H	- - Vidrio llamado "de horticultura".	M2	
7004.10.90	- - Los demás:		
7004.10.80.1.00.H	- - - Vidrio de espesor inferior o igual a 2,5 mm, sin exceder de 700x400 mm en las demás dimensiones.	M2	
7004.10.90.9.00.A	- - - Las demás:	M2	
7004.90	- Los demás vidrios:		
7004.90.10.0.00.J	- - Vidrio óptico	M2	
7004.90.50.0.00.A	- - Vidrio antiguo	M2	
7004.90.70.0.00.G	- - Vidrio llamado "de horticultura".	M2	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
7004.90.91.0.00.B	- - - Los demás, de espesor:		
7004.90.93.0.00.J	- - - - No superior a 2,5 mm	M2	
7004.90.95.0.00.H	- - - - Superior a 2,5 mm, sin exceder de 3,5 mm	M2	
7004.90.99.0.00.D	- - - - Superior a 3,5 mm, sin exceder de 4,5 mm	M2	
70.05	LUNAS (VIDRIO FLOTADO Y VIDRIO DEBASTADO O PULIDO POR UNA O LAS DOS CARAS), EN PLACAS O EN HOJAS, INCLUSO CON CAPA ABSORBENTE O REFLECTANTE, PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODO:		
7005.10	- Lunas sin armar con capa absorbente o reflectante:		
7005.10.10.0.00.F	- - Lunas, llamadas "de horticultura".	M2	
7005.10.31.0.00.A	- - - Las demás, de espesor:		
7005.10.33.0.00.I	- - - - No superior a 2,5 mm	M2	
7005.10.35.0.00.G	- - - - Superior a 2,5 mm, sin exceder de 3,5 mm.	M2	
7005.10.91.0.00.H	- - - - Superior a 3,5 mm, sin exceder de 4,5 mm	M2	
7005.10.93.0.00.F	- - - - Superior a 4,5 mm, sin exceder de 5,5 mm	M2	
7005.10.95.0.00.D	- - - - Superior a 5,5 mm, sin exceder de 7 mm.	M2	
7005.21	- - - - Superior a 7 mm.	M2	
7005.21	- - - - Las demás lunas sin armar:		
7005.21.10	- - - - Coloreadas en mesa, opacificadas o simplemente desbastadas y el plaqué.		
7005.21.10.1.00.A	- - - - - De espesor no superior a 2,5 mm	M2	
7005.21.10.2.00.I	- - - - - De vidrio opacificado	M2	
7005.21.10.3.00.G	- - - - - De vidrio de densidad superior a 2,6, protector contra los rayos X u otras radiaciones similares	M2	
7005.21.10.9.00.D	- - - - - De vidrio plaqué	M2	
7005.21.20	- - - - - Las demás:	M2	
7005.21.20.1.00.I	- - - - - De espesor superior a 2,5 mm, sin exceder de 3,5 mm	M2	
7005.21.20.2.00.G	- - - - - De vidrio opacificado	M2	
7005.21.20.3.00.E	- - - - - De vidrio de densidad superior a 2,6, protector contra los rayos X u otras radiaciones similares	M2	
7005.21.20.9.00.B	- - - - - Las demás:	M2	
7005.21.30	- - - - - De espesor superior a 3,5 mm, sin exceder de 4,5 mm	M2	
7005.21.30.1.00.G	- - - - - De vidrio opacificado.	M2	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
7005 21 30 2 00 E	- - - De vidrio de densidad superior a 2.6. protector contra los rayos X u otras radiaciones similares	M2	
7005 21 30 3 00 C	- - - De vidrio plaqüé	M2	
	- - - Las demás:		
7005 21 30 4 00 A	- - - En placas de espesor superior a 4 mm, que no excedan de 400 mm por lado	M2	
7005 21 30 9 00 J	- - - Las demás.	M2	
7005 21 40	- - - De espesor superior a 4,5 mm, sin exceder de 5,5 mm	M2	
7005 21 40 1 00 E	- - - De vidrio opacificado	M2	
7005 21 40 2 00 C	- - - De vidrio de densidad superior a 2.6. protector contra los rayos X u otras radiaciones similares	M2	
7005 21 40 3 00 A	- - - De vidrio plaqüé	M2	
	- - - Las demás:		
7005 21 40 4 00 I	- - - En placas que no excedan de 400 mm por lado	M2	
7005 21 40 9 00 H	- - - Las demás.	M2	
7005 21 50	- - - De espesor superior a 5,5 mm, sin exceder de 7 mm	M2	
7005 21 50 1 00 B	- - - De vidrio opacificado	M2	
7005 21 50 2 00 J	- - - De vidrio de densidad superior a 2.6. protector contra los rayos X u otras radiaciones similares	M2	
7005 21 50 3 00 H	- - - De vidrio plaqüé	M2	
	- - - Las demás:		
7005 21 50 4 00 F	- - - En placas que no excedan de 400 mm por lado	M2	
7005 21 50 9 00 E	- - - Las demás.	M2	
7005 21 90	- - - De espesor superior a 7 mm	M2	
7005 21 90 1 00 D	- - - De vidrio opacificado	M2	
7005 21 90 2 00 B	- - - De vidrio de densidad superior a 2.6. protector contra los rayos X u otras radiaciones similares	M2	
7005 21 90 3 00 J	- - - De vidrio plaqüé	M2	
	- - - Las demás:		
7005 21 90 4 00 H	- - - En placas que no excedan de 400 mm de lado	M2	
7005 21 90 9 00 G	- - - Las demás	M2	
7005 29	- - - Las demás:		
7005 29 10 0 00 E	- - - Lunas llamadas "de horticultura"	M2	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	- - - Las demás, de espesor		
7005 29 31	- - - No superior a 2,5 mm		
7005 29 31 1 00 H	- - - - De vidrio de densidad superior a 2.6. protector contra los rayos X u otras radiaciones similares	M2	
7005 29 31 9 00 A	- - - - Las demás.	M2	
7005 29 33	- - - - Superior a 2,5 mm, sin exceder de 3,5 mm		
7005 29 33 1 00 F	- - - - De vidrio de densidad superior a 2.6. protector contra los rayos X u otras radiaciones similares	M2	
7005 29 33 9 00 I	- - - - Las demás.	M2	
7005 29 35	- - - - Superior a 3,5 mm, sin exceder de 4,5 mm		
7005 29 35 1 00 D	- - - - De vidrio de densidad superior a 2.6. protector contra los rayos X u otras radiaciones similares	M2	
	- - - - Las demás:		
7005 29 35 2 00 B	- - - - En placas que no excedan de 400 mm de lado	M2	
7005 29 35 9 00 G	- - - - Las demás	M2	
7005 29 91	- - - - Superior a 4,5 mm, sin exceder de 5,5 mm		
7005 29 91 1 00 E	- - - - De vidrio de densidad superior a 2.6. protector contra los rayos X u otras radiaciones similares	M2	
	- - - - Las demás:		
7005 29 91 2 00 C	- - - - En placas que no excedan de 400 mm de lado	M2	
7005 29 91 9 00 H	- - - - Las demás.	M2	
7005 29 93	- - - - Superior a 5,5 mm, sin exceder de 7 mm		
7005 29 93 1 00 C	- - - - De vidrio de densidad superior a 2.6. protector contra los rayos X u otras radiaciones similares	M2	
	- - - - Las demás:		
7005 29 93 2 00 A	- - - - En placas que no excedan de 400 mm de lado	M2	
7005 29 93 9 00 F	- - - - Las demás	M2	
7005 29 95	- - - - Superior a 7 mm		
7005 29 95 1 00 A	- - - - De vidrio de densidad superior a 2.6. protector contra los rayos X u otras radiaciones similares	M2	
	- - - - Las demás:		
7005 29 95 2 00 I	- - - - En placas que no excedan de 400 mm de lado	M2	
7005 29 95 9 00 D	- - - - Las demás	M2	
7005 30 00	- - - Lunas armadas.		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
7005 30 00 1.00.B	- - De vidrio opacificado	M2	
7005 30 00 9.00.E	- - Los demás.	M2	
70.06	VIDRIO DE LAS PARTIDAS 7003, 7004 ó 7005, CURVADO, BISELADO, GRABADO, TALADRADO, ESMALTADO O TRABAJADO DE OTRO MODO, PERO SIN ENMARCAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS:		
7006.00 10 0.00.G	- Vidrio óptico.	-	
7006.00 90	- Los demás:	-	
7006.00 90 1.00.I	- - De vidrio antirradiaciones	-	
7006.00 90 9	- - Los demás.	-	
7006.00 80 9.85.B	- - - Mirillas de cristal para la fabricación de lavadoras (a).	-	Ap 1B
7006.00 90 9.86.J	- - - Encimeras vitrocerámicas para la fabricación de cocinas (a).	-	Ap 1B
7006.00 90 9.90.B	- - - Los demás.	-	
70.07	VIDRIO DE SEGURIDAD CONSTITUIDO POR VIDRIO TEMPLADO O FORMADO POR HOJAS ENCOLADAS:		
	- Vidrio templado:		
7007.11	- - De dimensiones y formatos que permitan su empleo en automóviles, aeronaves, barcos u otros vehículos.	-	
7007.11 10 0.00.C	- - - Con dimensiones y formatos que permitan su empleo en automóviles y tractores.	-	
7007.11.90 0.00.F	- - - Los demás.	-	
7007.19	- - Los demás:	-	
7007.19.10 0.00.E	- - - Esmaltados.	M2	
7007.19.20	- - - Coloreados en masa, opacificados, plaqüé o con capa absorbente o reflectante:		
7007.19.20 1.00.A	- - - - De vidrio óptico.	M2	
7007.19.20 9.00.D	- - - - Los demás.	M2	
7007.19.80	- - - Los demás:		
7007.19.80 1.00.H	- - - - De vidrio óptico.	M2	
7007.19.80 9.00.A	- - - - Los demás.	M2	
	- Vidrio formado por hojas encoladas:		
7007.21	- - De dimensiones y formatos que permitan su empleo en automóviles, aeronaves, barcos u otros vehículos.	-	
7007.21 10 0.00.A	- - - Parabrisas, sin enmarcar, que se destinan a aeronaves civiles (22). - - - Los demás.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
7007.21.91 0.00.C	- - - - Con dimensiones y formatos que permitan su empleo en automóviles y tractores	-	
7007.21.99 0.00.E	- - - - Los demás	-	
7007.29.00	- - Los demás	-	
7007.29.00 1.00.C	- - - De vidrio óptico.	M2	
7007.29.00 9.00.F	- - - Los demás	M2	
70.08	VIDRIERAS AISLANTES DE PAREDES MULTIPLES:		
	- Coloreadas en masa, opacificadas, plaqüé o con una capa absorbente o reflectante:		
7008.00.21 0.00.B	- - Formadas por dos placas de vidrio selladas en su contorno por una junta hermética y separadas por capa de aire, de otro gas o por vacío.	M2	
7008.00.29 0.00.D	- - Las demás.	M2	
7008.00.81 0.00.I	- - Formadas por dos placas de vidrio selladas en su contorno por una junta hermética y separadas por capa de aire, de otro gas o por vacío.	M2	
7008.00.89 0.00.A	- - Las demás.	M2	
70.09	ESPEJOS DE VIDRIO CON MARCO O SIN EL, INCLUIDOS LOS ESPEJOS RETROVISORES:		
7009.10.00 0.00.D	- Espejos retrovisores para vehículos	UN	
7009.91.00 0.00.F	- Los demás:	-	
7009.92.00 0.00.E	- - Sin marco.	-	
- - Con marco.	-	-	
70.10	BOMBONAS, BOTELLAS, FRASCOS, TARROS, POTES, ENVASES TUBULARES, AMPOLLAS Y DEMAS RECIPIENTES PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE VIDRIO; TARROS DE VIDRIO PARA CONSERVAS; TAPONES, TAPAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE VIDRIO:		
7010.10.00 0.00.A	- Ampollas.	-	
7010.90	- Los demás:	-	
7010.90 10 0.00.B	- - Tarros para esterilizar		
- - Los demás:			
- - - Recipientes para el transporte o envasado:			
- - - - Obtenidos de un tubo en el que el espesor del vidrio sea inferior a 1 mm			
- - - - Los demás, de una capacidad nominal.		UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7010.90.31	- De 2,5 litros o más: - De vidrio sin colorear		
7010.90.31.1.00.E	- De vidrio con coeficiente de dilatación lineal inferior o igual a $5 \times 10^{-6}$ por Kelvin, entre 0 °C y 300 °C	UN	
7010.90.31.2.00.C	- De vidrio neutro o de vidrio con 18% o más de óxido de plomo	UN	
7010.90.31.3.00.A	- De otros vidrios	UN	
7010.90.31.4.00.I	- De vidrio coloreado - De menos de 2,5 litros: - Para productos alimenticios y bebidas. - Botellas y frascos - De vidrio sin colorear, de capacidad nominal	UN	
7010.90.41	- De 1 litro o más		
7010.90.41.1.00.C	- De vidrio neutro o de vidrio con 18% o más de óxido de plomo	UN	
7010.90.41.9.00.F	- Los demás	UN	
7010.90.43	- De más de 0,33 litros, pero inferior a 1 litro:		
7010.90.43.1.00.A	- De vidrio neutro o de vidrio con 18% o más de óxido de plomo	UN	
7010.90.43.9.00.D	- Los demás	UN	
7010.90.45	- De 0,15 litros o más hasta 0,33 litros inclusive		
7010.90.45.1.00.I	- De vidrio neutro o de vidrio con 18% o más de óxido de plomo	UN	
7010.90.45.9.00.B	- Los demás	UN	
7010.90.47	- De menos de 0,15 litros		
7010.90.47.1.00.G	- De vidrio neutro o de vidrio con 18% o más de óxido de plomo	UN	
7010.90.47.9.00.J	- Los demás: - De vidrio coloreado, de capacidad nominal	UN	
7010.90.51.0.00.B	- De 1 litro o más	UN	
7010.90.53.0.00.J	- De más de 0,33 litros, pero inferior a 1 litro	UN	
7010.90.55.0.00.H	- De 0,15 litros o más hasta 0,33 litros inclusive	UN	
7010.90.57.0.00.F	- De menos de 0,15 litros: - Los demás, de una capacidad nominal	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7010.90.61	- De 0,25 litros o más: - De vidrio sin colorear		
7010.90.61.1.00.H	- De vidrio neutro o de vidrio con 18% o más de óxido de plomo	UN	
7010.90.61.2.00.F	- De otros vidrios	UN	
7010.90.61.3.00.D	- De vidrio coloreado	UN	
7010.90.67	- De menos de 0,25 litros: - De vidrio sin colorear:		
7010.90.67.1.00.B	- De vidrio neutro o de vidrio con 18% o más de óxido de plomo	UN	
7010.90.67.2.00.J	- De otros vidrios	UN	
7010.90.67.3.00.H	- De vidrio coloreado: Para productos farmacéuticos, de capacidad nominal: - De más de 0,055 litros	UN	
7010.90.71	- Obtendidos de un tubo en el que el espesor del vidrio sea igual o superior a 1 mm: - Los demás, de vidrio sin colorear	UN	
7010.90.71.1.00.F	- - - - - De vidrio con coeficiente de dilatación lineal inferior o igual a $5 \times 10^{-6}$ por Kelvin, entre 0 °C y 300 °C	UN	
7010.90.71.2.00.D	- De vidrio neutro o de vidrio con 18% o más de óxido de plomo	UN	
7010.90.71.3.00.B	- De vidrio neutro o de vidrio con 18% o más de óxido de plomo	UN	
7010.90.71.4.00.J	- De otros vidrios	UN	
7010.90.71.5.00.G	- Los demás, de vidrio coloreado	UN	
7010.90.77	- De 0,065 litros o menos: - Los demás, de vidrio sin colorear:		
7010.90.77.1.00.J	- Obtendidos de un tubo en el que el espesor del vidrio sea igual o superior a 1 mm: - Los demás, de vidrio sin colorear	UN	
7010.90.77.2.00.H	- De vidrio con coeficiente de dilatación lineal inferior o igual a $5 \times 10^{-6}$ por Kelvin, entre 0 °C y 300 °C	UN	
7010.90.77.3.00.F	- De vidrio neutro o de vidrio con 18% o más de óxido de plomo	UN	
7010.90.77.4.00.D	- De otros vidrios	UN	
7010.90.77.5.00.A	- Los demás, de vidrio coloreado: Para otros productos	UN	
7010.90.81	- De vidrio sin colorear		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7010.90.81.1.00.D	- - - - - Obtenidos de un tubo en el que el espesor del vidrio sea igual o superior a 1 mm - - - - - Los demás:	UN	
7010.90.81.2.00.B	- - - - - De vidrio con coeficiente de dilatación lineal inferior o igual a $5 \times 10^{-6}$ por Kelvin, entre 0 C y 300 C.	UN	
7010.90.81.3.00.J	- - - - - De vidrio neutro o de vidrio con 18% o más de óxido de plomo	UN	
7010.90.81.8.00.G	- - - - - Los demás.	UN	
7010.90.87	- - - - - De vidrio coloreado	UN	
7010.90.87.1.00.H	- - - - - Obtenidos de un tubo en el que el espesor del vidrio sea igual o superior a 1 mm.	UN	
7010.90.87.9.00.A	- - - - - Los demás.	UN	
7010.90.99.0.00.F	- - - Tapones, tapas y demás dispositivos de cierre.	-	
70.11	<b>AMPOLLAS Y ENVOLTURAS TUBULARES, ABIERTAS, Y SUS PARTES, DE VIDRIO, SIN GUARNICIONES, PARA LAMPARAS ELECTRICAS, TUBOS CATÓDICOS O SIMILARES:</b> - Para alumbrado eléctrico. - Envolturas tubulares para lámparas fluorescentes - Los demás: - - - De vidrio con coeficiente de dilatación lineal inferior o igual a $5 \times 10^{-6}$ por Kelvin, entre 0 C y 300 C.	-	
7011.10.00	- - - Los demás.	-	
7011.10.00.1.00.H	- Para tubos catódicos:	-	
7011.10.00.2.00.F	- - - Ampollas de vidrio, para tubos de rayos catódicos monocromos, con diagonal de pantalla no inferior a 3,8 cm y no superior a 51 cm y diámetro nominal del cuello de 13, 20, 29 ó 37 mm.	-	
7011.20.00.6.20.F	- - - Pantallas enteramente de vidrio, con diagonal no superior a 81 cm, provistas de un reborde, destinadas a la fabricación de tubos de rayos catódicos monocromos (4).	-	
7011.20.00.9.30.E	- - - Conos de vidrio con diagonal no superior a 81 cm, provistos de un reborde acanalado, destinados a la fabricación de tubos de rayos catódicos monocromos (4).	-	
7011.20.00.9.90.I	- - - Los demás.	-	
7011.90.00	- - - Los demás.	-	
7011.90.00.1.00.A	- - - De vidrio con coeficiente de dilatación lineal inferior o igual a $5 \times 10^{-6}$ por Kelvin, entre 0 C y 300 C.	-	
7011.90.00.9.00.D	- - - Los demás.	-	
70.12	<b>AMPOLLAS DE VIDRIO PARA TERMOS Y DEMAS RECIPIENTES ISOTERMICOS AISLADOS</b>	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7012.00.10.0.00.I	<b>POR VACIO:</b> - Sin terminar. - Terminadas.	-	
7012.00.90.0.00.B		-	
70.13	<b>OBJETOS DE VIDRIO PARA EL SERVICIO DE MESA, DE COCINA, DE TOCADOR, DE OFICINA, DE ADORNO DE INTERIORES O USOS SIMILARES, EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS 70.10 ó 70.18:</b> - Objetos de vitrocerámica: - Artículos de vidrio para beber (vasos, copas, etc.), excepto los de vitrocerámica: - - De cristal al plomo: - - - Hechos a mano: 7013.21.11.0.00.B	UN	
7013.10.00.0.00.H	- - - Tallados a decorados de otro modo. - - - Los demás.	UN	
7013.21.19.0.00.D	- - - Fabricados mecánicamente: - - - - Tallados o decorados de otro modo.	UN	
7013.21.91.0.00.E	- - - - Los demás.	UN	
7013.21.99.0.00.G	- - - Los demás.	UN	
7013.29	- - - Los demás: - - - De vidrio templado: 7013.29.10.1.85.F	UN	
7013.29.10.1.85.F	- - - - Bandejas y platos para la fabricación de hornos microondas (a). - - - - Los demás.	UN	Ap 1B
7013.29.10.0.90.F	- - - - Los demás: - - - - Hechos a mano: - - - - Tallados o decorados de otro modo	UN	
7013.29.51.0.00.E	- - - - - Los demás.	UN	
7013.29.59.0.00.G	- - - - - Fabricados mecánicamente: - - - - - Tallados o decorados de otro modo	UN	
7013.29.91.0.00.G	- - - - - Los demás.	UN	
7013.29.99.0.00.I	- - - - - Los demás.	UN	
7013.31	- - - - - Objeto para el servicio de mesa (excepto los artículos para beber) o de cocina, excepto los de vitrocerámica.		
7013.31.10.0.00.A	- - - De cristal al plomo: - - - Hechos a mano.	UN	
7013.31.90.0.00.D	- - - Fabricados mecánicamente	UN	
7013.32.00.0.00.B	- - - De vidrio con un coeficiente de dilatación lineal no superior a	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
7013.39	5x10-6 por Kelvin, entre 0 °C y 300 °C. - - Los demás.		
7013.39.10.0.00.C	- - - De vidrio templado	UN	
	- - - De los demás vidrios		
7013.39.91.0.00.E	- - - - Hechos a mano.	UN	
7013.39.99.0.00.G	- - - - Fabricados mecánicamente - Los demás objetos:	UN	
7013.91	- - De cristal al plomo	UN	
7013.91.10.0.00.H	- - - Hechos a mano	UN	
7013.91.90.0.00.A	- - - Fabricados mecánicamente.	UN	
7013.99	- - Los demás:	UN	
7013.99.10	- - - Hechos a mano:	UN	
7013.99.10.1.00.H	- - - - De vidrio con coeficiente de dilatación lineal inferior o igual a 5x10-6 por Kelvin, entre 0 °C y 300 °C.	UN	
7013.99.10.9.00.A	- - - - Los demás	UN	
7013.99.90	- - - Fabricados mecánicamente	UN	
7013.99.90.1.00.A	- - - - De vidrio con coeficiente de dilatación lineal inferior o igual a 5x10-6 por Kelvin, entre 0 °C y 300 °C.	UN	
7013.99.90.9.00.D	- - - - Los demás.	UN	
70.14	<b>VIDRIO PARA SEÑALIZACION Y ELEMENTOS DE OPTICA DE VIDRIO (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 70.15), SIN TRABAJAR OPTICAMENTE:</b> - Vidrio óptico sin trabajar ópticamente		
7014.00.00.1.00.G	- Esbozos de lentes o discos trepanados, de forma esférica o tórica, con alguna cara transparente e índice de refracción entre 1.500 y 1.550, ambos inclusive		
7014.00.00.2.00.E	- - Los demás.		
	- Los demás		
7014.00.00.3.00.C	- Elementos para señalización.		
7014.00.00.9	- - Los demás		
7014.00.00.9.85.A	- - - Elementos ópticos de vidrio para faros de vehículos automóviles (a)		
7014.00.00.9.90.A	- - - Los demás		
70.15	<b>CRISTALES PARA RELOJES Y CRISTALES ANALOGOS, CRISTALES PARA GAFAS, INCLUSO CORRECTORES, ABOMBADOS, CURVADOS, AHUECADOS O SIMILARES, SIN TRABAJAR OPTICAMENTE; ESFERAS HUECAS Y CASQUETES ESFERICOS, DE VIDRIO PARA LA</b>		AP TA

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	<b>FABRICACION DE ESTOS CRISTALES:</b>		
7015.10.00	- Cristales para gafas correctoras		
7015.10.00.1.00.D	- Esbozos de lentes bifocales o multifocales		
7015.10.00.9.00.G	- - Los demás.		
7015.90	- Los demás		
7015.90.00.1.00.G	- - De vidrio sin colorear		
7015.90.00.2.00.E	- - De vidrio coloreado		
70.16	<b>ADOOQUINES, LOSAS, LADRILLOS, BALDOSAS, TEJAS Y DEMAS ARTICULOS, DE VIDRIO PRENSADO O MOLDEADO, INCLUSO ARMADOS, PARA LA CONSTRUCCION; CUBOS, DADOS Y ARTICULOS SIMILARES, DE VIDRIO, INCLUSO CON SOPORTE, PARA MOSAICOS O DECORACIONES SIMILARES; VIDRIERAS ARTISTICAS; VIDRIO "MULTICELULAR" O VIDRIO "ESPUMA", EN BLOQUES, PANELES, PLACAS, COQUILLAS O FORMAS SIMILARES:</b> - Cubos, dados, y artículos similares de vidrio, incluso con soporte, para mosaicos o decoraciones similares.		
7016.10.00.0.00.E	- Los demás		
7016.90.10.0.00.F	- - Vidrieras artísticas	M2	
7016.90.30.0.00.B	- - Vidrio "multicelular" o vidrio "espuma"		
7016.90.90.0.00.I	- - Los demás		
70.17	<b>ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO, HIGIENE O FARMACIA, INCLUSO GRADUADOS O CALIBRADOS:</b>		
7017.10.00.0.00.D	- De cuarzo o de otras silices, fundidos		
7017.20.00.0.00.B	- De los demás vidrios con un coeficiente de dilatación lineal inferior o igual a 5x10-6 por Kelvin, entre 0 °C y 300 °C		SANIT
7017.90.00.0.00.G	- - Los demás		SANIT
70.18	<b>CUENTAS DE VIDRIO, IMITACIONES DE PERLAS FINAS O CULTIVADAS, IMITACIONES DE PIEDRAS PRECIOSAS Y SEMIPRECIOSAS Y ARTICULOS SIMILARES DE ABALORIO Y SUS MANUFACTURAS (EXCEPTO LA BISUTERIA); GUOS DE VIDRIO, EXCEPTO LOS DE PROTESTIS; ESTATUILLAS Y DEMAS OBJETOS DE ORNAMENTACION, DE VIDRIO TRABAJADO AL SOPLETE (VIDRIO AHILADO), EXCEPTO LA BISUTERIA; MICROESFERAS DE VIDRIO CON UN DIAMETRO INFERIOR O IGUAL A 1 MM:</b> - Cuentas de vidrio, imitaciones de perlas finas o cultivadas, imitaciones de piedras preciosas y semipreciosas y artículos similares de abalorio		
7018.10	- - Cuentas de vidrio.		
	- - - Talladas y pulidas mecánicamente.		
7018.10.11.0.00.J	- - - Las demás		
7018.10.19.0.00.B	- - - Imitaciones de perlas finas o cultivadas.		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
7018.10.51 0.00 A	- Imitaciones de piedras preciosas y semipreciosas: - - Talladas y pulidas mecánicamente.	-	
7018.10.59 0.00 C	- - Las demás.	-	
7018.10.90 0.00 D	- Los demás.	-	
7018.20.00	- Microesferas de vidrio con un diámetro inferior o igual a 1 mm.	-	
7018.20.00 .00. I	- - Con índice de refracción inferior o igual a 1,90.	-	
7018.20.00 .00. G	- - Con índice de refracción superior a 1,90.	-	
7018.90	- Los demás.	-	
7018.90.10 0.00 D	- Ojos de vidrio, objetos de abalorio.	-	
7018.90.90 0.00 G	- - Los demás.	-	
7019	FIBRA DE VIDRIO (INCLUIDA LA LANA DE VIDRIO) Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS (POR EJEMPLO: HILADOS O TEJIDOS):		
7019.10	- Mechas (incluso con torsión) e hilados, incluso cortados.	-	
7019.10.10 0.00 J	- - Hilados cortados con longitud de 3 mm a 50 mm ambos inclusive.	-	
	- - Los demás:	-	
	- - - De filamentos:	-	
7019.10.51 0.00 J	- - - - Mechas ("rovings", "stratifills")	-	
7019.10.59 0	- - - - Los demás:	-	
7019.10.59 0.10. A	- - - - - Hilos de 33 tex o de un múltiplo de 33 +/- 7,5%, obtenidos a partir de fibras de vidrio continuas hilables, de diámetro nominal de 3,5 micrómetros, o de 4,5 micrómetros, en las que la mayoría presentan un diámetro superior o igual a 3 micrómetros pero inferior o igual a 5,2 micrómetros, distintos de los hilos tratados para la fijación de elastómetros.	-	
7019.10.59 0.30. I	- - - - - Hilos de 22 tex +/- 7,5% obtenidos a partir de fibra de vidrio continuas hilables, de diámetro nominal de 5 micrómetros, en las que la mayoría presentan un diámetro superior o igual a 4,2 micrómetros pero inferior o igual a 5,8 micrómetros situado entre 4,7 y 5,5 micrómetros.	-	
7019.10.59 0.40. H	- - - - - Hilos de 33, 34 ó 51 tex +/- 7,5% o uno de sus múltiplos, obtenidos a partir de fibras de vidrio continuas hilables de diámetro nominal de 6 micrómetros, en las que la mayoría presentan un diámetro superior o igual a 5,1 micrómetros pero inferior o igual a 6,9 micrómetros.	-	
7019.10.59 0.90. C	- - - - - Los demás.	-	
7019.10.99 0.00 D	- - - De fibras discontinuas.	-	
7019.20	- Tejidos, incluidas las cintas: - - De filamentos:	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
7019.20.11 0.00 G	- - - Mechas ("rovings", "stratifills").	-	
	- - - Los demás, de una anchura:		
	- - - - No superior a 30 cm:		
7019.20.31 0	- - - - - Tejido de fibra de vidrio con impregnación a base de silanos, de gramaje entre 24 y 250 g/m <sup>2</sup> , comprendiendo entre 16 y 24 hilos por cm. en la urdimbre y entre 8 y 24 hilos por cm. en la trama.	-	Ap. 1B
7019.20.31 0.80. D	- - - - - Los demás.	-	
	- - - - Superior a 30 cm:		
7019.20.36	- - - - - De ligamiento de tafetán, de gramaje inferior a 250 g/m <sup>2</sup> , de título no superior a 136 tex por hilo sencillo.	-	
7019.20.36 0.85. I	- - - - - Tejido de fibra de vidrio con impregnación a base de silanos, de gramaje entre 24 y 250 g/m <sup>2</sup> , comprendiendo entre 16 y 24 hilos por cm. en la urdimbre y entre 8 y 24 hilos por cm. en la trama.	-	Ap. 1B
7019.20.36 0.80. I	- - - - - Los demás.	-	
7019.20.39	- - - - - Los demás:	-	
7019.20.39 0.85. F	- - - - - Tejido de fibra de vidrio con impregnación a base de silanos, de gramaje entre 24 y 250 g/m <sup>2</sup> , comprendiendo entre 16 y 24 hilos por cm. en la urdimbre y entre 8 y 24 hilos por cm. en la trama.	-	Ap. 1B
7019.20.39 0.80. F	- - - - - Los demás.	-	
7019.20.90 0.00 A	- - De fibras discontinuas.	-	
	- - Velos, nápas, "mats", colchones, paneles y productos similares sin tejer:		
7019.31.00 0	- - - "Mats":	-	
7019.31.00 0.20. E	- - - De baja capacidad hidrófila, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	-	
7019.31.00 0.80. H	- - - Los demás.	-	
7019.32.00 0	- - - Velos:	-	
7019.32.00 0.10. E	- - - De fibras de vidrio no textiles de un peso inferior o igual a 120 g por m <sup>2</sup> , de un calibre de fibras inferior o igual a 7 micrómetros (sin incluir el baño eventual), destinados a la fabricación de productos de filtrado (4).	-	
7019.32.00 0.20. D	- - - De baja capacidad hidrófila, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	-	
7019.32.00 0.80. G	- - - Los demás.	-	
7019.39.00 0	- - - Los demás:	-	
7019.39.00 0.10. H	- - - De fibras de vidrio no textiles, de un peso inferior o igual a 120 g/m <sup>2</sup> y de un calibre de fibras inferior o igual a 7 micrómetros.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	(sin incluir un baño eventual) destinados a la fabricación de productos de filtrado (4).		
7019.39.00.0.70.G	- - - Paneles y productos similares de baja capacidad hidrófila, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)		
7019.39.00.0.90.J	- - - Los demás.		
7019.90	- - - Las demás.		
7019.90.10.0	- - - Fibras no textiles a granel o en copos.		
7019.90.19.0.11.J	- - - En las que la mayoría tengan un diámetro inferior a 3,6 micrometros		
7019.90.19.0.90.B	- - - Las demás.		
7019.90.30.0.00.I	- - - Burletes y coquillas para aislamiento de tuberías		
	- - - Las demás.		
7019.90.81.0.00.E	- - - De fibras textiles		
7019.90.99.0.00.G	- - - Las demás.		
70.20	LAS DEMAS MANUFACTURAS DE VIDRIO:		
7020.00.10	- - De cuarzo o de otras silices, fundidos.		
7020.00.10.1.00.G	- - Aparatos para uso industrial y sus partes		
7020.00.10.9.00.J	- - - Los demás.		
7020.00.30	- - De vidrio con un coeficiente de dilatación lineal no superior a 5x10-6 por Kelvin, entre 0 °C y 300 °C		
7020.00.30.1.00.C	- - Aparatos para uso industrial y sus partes		
7020.00.30.9.00.F	- - - Los demás		
7020.00.90.0.00.B	- - - Las demás.		

N.º	REMITENDES
(4)	El control de utilización de este destino particular se hará mediante la aplicación de las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(22)	La admisión de esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia. Véase también el apartado B del Título II de las Disposiciones preliminares (NC).
(100)	Para la construcción, el mantenimiento o la reparación de aerodinos con un peso en vacío de más de 2000 kg
(a)	La aplicación de estos beneficios queda supeditada al control y utilización en el destino que se indica, de acuerdo con lo previsto en el Circular 857 de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, en relación con el Reglamento (CEE) número 1535/1977 sobre despacho de mercancías con destinos especiales

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	CAPITULO 71		
	PERLAS FINAS O CULTIVADAS, PIEDRAS PRECIOSAS Y SEMIPRECIOSAS O SIMILARES, METALES PRECIOSOS, CHAPADOS DE METALES PRECIOSOS Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS; BISUTERIA; MONEDAS		
	I PERLAS FINAS O CULTIVADAS, PIEDRAS PRECIOSAS, SEMIPRECIOSAS Y SIMILARES		
71.01	PERLAS FINAS O CULTIVADAS, INCLUSO TRABAJADAS O CLASIFICADAS, PERO SIN ENSARTAR, MONTAR NI ENGARZAR; PERLAS FINAS O CULTIVADAS, SIN CLASIFICAR, ENFILADAS TEMPORALMENTE PARA FACILITAR EL TRANSPORTE:	GN	
7101.10.00.0.00.A	- Perlas finas.		
	- Perlas cultivadas:		
7101.21.00.0.00.H	- - En bruto	GN	
7101.22.00.0.00.G	- - Trabajadas	GN	
71.02	DIAMANTES, INCLUSO TRABAJADOS, SIN MONTAR NI ENGARZAR:	WL	
7102.10.00.0.00.J	- Sin clasificar	WL	
	- Industriales.		
7102.21.00.0.00.G	- - En bruto o simplemente aserrados, exfoliados o desbastados	WL	
7102.29.00.0.00.I	- - Los demás	WL	
	- No industriales:		
7102.31.00.0.00.E	- - En bruto o simplemente aserrados, exfoliados o desbastados	WL	
7102.39.00.0.00.G	- - Los demás	WL	
71.03	PIEDRAS PRECIOSAS Y SEMIPRECIOSAS, EXCEPTO LOS DIAMANTES, INCLUSO TRABAJADAS O CLASIFICADAS, SIN ENSARTAR, MONTAR NI ENGARZAR; PIEDRAS PRECIOSAS Y SEMIPRECIOSAS, EXCEPTO LOS DIAMANTES, SIN CLASIFICAR, ENFILADAS TEMPORALMENTE PARA FACILITAR EL TRANSPORTE:		
7103.10.00.0.00.I	- En bruto o simplemente aserradas o desbastadas		
	- Trabajadas de otro modo.		
7103.91.00.0.00.A	- - Rubies, zafiros y esmeraldas.	GN	
7103.99.00.0.00.C	- - Las demás	GN	
71.04	PIEDRAS SINTETICAS O RECONSTITUIDAS, INCLUSO TRABAJADAS O CLASIFICADAS, SIN ENFILAR, MONTAR NI ENGARZAR; PIEDRAS SINTETICAS O RECONSTITUIDAS, SIN CLASIFICAR, ENFILADAS TEMPORALMENTE PARA FACILITAR EL TRANSPORTE:		
7104.10.00	- Cuarzo piezoelectrónico.		
7104.10.00.1.00.F	- - En bruto.	GN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7104 10.00.9.00 I.	- Los demás:	GN	
7104 20.00	- Las demás, en bruto o simplemente aserradas o desbastadas:	GN	
7104 20.00.1.00.D	- - Diamantes sintéticos o reconstituidos de uso industrial	GN	
7104 20.00.2.00.B	- - Los demás:	GN	
7104 20.00.2.00.B	- - - En bruto:	GN	
7104 20.00.9.00 G	- - - Los demás:	GN	
7104 .90.00.0.00 A	- Las demás:	GN	
71.05	POLVO DE PIEDRAS PRECIOSAS, SEMIPRECIOSAS O SINTETICAS:	GN	
7105 10.00.0.00.G	- De diamante:	GN	
7105 .90.00.0.00.J	- Los demás:	GN	
	II. METALES PRECIOSOS Y CHAPADOS DE METALES PRECIOSOS.		
71.06	PLATA, INCLUIDA LA PLATA DORADA Y LA PLATINADA, EN BRUTO, SEMILABRADA O EN POLVO:		
7106.10.00.0.00.F	- Polvo	GN	
	- Los demás:		
7106.91	- - En bruto:		
7106.91.10.0.00.F	- - - De ley igual o superior a 999 milésimas	GN	
7106.91.90.0.00.I	- - - De ley inferior a 899 milésimas:	GN	
7106.92	- - Semilabrada:		
7106.92.10	- - - Canutillos, tentejuelas y recortes:		
7106.92.10.1.00.C	- - - - Discos	GN	
7106.92.10.9.00.F	- - - - Los demás:	GN	
	- - - Los demás:		
7106.92.91	- - - - De ley igual o superior a 750 milésimas:		
7106.92.91.1.00.E	- - - - - Planchas, hojas y bandas de espesor superior a 0,15 mm sin incluir, en su caso, el soporte:	GN	
7106.92.91.9.00.H	- - - - - Los demás:	GN	
7106.92.99	- - - - De ley inferior a 750 milésimas:		
7106.92.99.1.00.G	- - - - - Planchas, hojas y bandas de espesor superior a 0,15 mm sin incluir, en su caso, el soporte:	GN	
7106.92.99.9.00.J	- - - - - Los demás:	GN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
71.07	CHAPADOS DE PLATA SOBRE METALES COMUNES, EN BRUTO O SEMILABRADOS.	-	
7107.00.00.0.00.G			
71.08	ORO, INCLUIDO EL ORO PLATINADO, EN BRUTO, SEMILABRADO O EN POLVO:		
	- Para uso no monetario:		
7108.11.00.0.00.C	- - Polvo:	GN	
7108.12.00.0.00.B	- - Las demás formas en bruto:	GN	
7108.13	- - Las demás formas semilabradadas:		
7108.13.10	- - - Barras, alambres y perfiles de sección maciza; planchas, hojas y bandas de espesor superior a 0,15 mm, sin incluir el soporte:		
7108.13.10.1.00.G	- - - - Barras, alambres y perfiles de sección maciza	GN	
7108.13.10.2.00.E	- - - - Planchas, hojas y bandas	GN	
7108.13.30.0.00.E	- - - Tubos y barras huecas:	GN	
7108.13.50.0.00.J	- - - Hojas y tiras delgadas de espesor no superior a 0,15 mm, sin incluir el soporte:	GN	
7108.13.90	- - - Las demás:		
7108.13.90.1.00.J	- - - - Discos	GN	
7108.13.90.9.00.C	- - - - Las demás	GN	
7108.20.00.0.00.B	- Para uso monetario:	GN	
71.09	CHAPADOS DE ORO SOBRE METALES COMUNES O SOBRE PLATA, EN BRUTO O SEMILABRADOS.	-	
7109.00.00.0.00.E			
71.10	PLATINO EN BRUTO, SEMILABRADO O EN POLVO:		
	- Platino:		
7110.11	- - En bruto o en polvo:		
7110.11.00.1.00.G	- - - En bruto	GN	
7110.11.00.2.00.E	- - - En polvo:	GN	
7110.19	- - Los demás:		
7110.19.10	- - - Barras, alambres y perfiles de sección maciza; planchas, hojas y bandas de espesor superior a 0,15 mm, sin incluir el soporte:		
7110.19.10.1.00.G	- - - - Barras, alambres y perfiles de sección maciza	GN	
7110.19.10.2.00.E	- - - - Hojas y bandas	GN	
7110.19.30.0.00.E	- - - - Tubos y barras huecas	GN	
7110.19.50.0.00.J	- - - - Hojas y tiras delgadas de espesor no superior a 0,15 mm, sin	GN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7110 19 90	incluir el soporte		
7110 19 90 1 00 J	- - - Los demás: - - - - Discos.	GN	
7110 19 90 9 00 C	- - - - Los demás	GN	
	- - - - Platino.		
7110 21 00	- - En bruto o en polvo		
7110 21 00 1 00 E	- - - En bruto.	GN	
7110 21 00 2 00 C	- - - En polvo.	GN	
7110 29 00	- - Los demás:		
7110 29 00 1 00 G	- - - Planchas, hojas, bandas y discos	GN	
7110 29 00 9 00 J	- - - Los demás	GN	
	- - - Rodio		
7110 31 00	- - En bruto o en polvo		
7110 31 00 1 00 C	- - - En bruto.	GN	
7110 31 00 2 00 A	- - - En polvo.	GN	
7110 39 00	- - Los demás:		
7110 39 00 1 00 E	- - - Planchas, hojas, bandas y discos	GN	
7110 39 00 9 00 H	- - - Los demás.	GN	
	- - Iridio, osmio y rutentio.		
7110 41 00	- - En bruto o en polvo.		
7110 41 00 1 00 A	- - - En bruto.	GN	
7110 41 00 2 00 I	- - - En polvo	GN	
7110 49 00	- - Los demás:		
7110 49 00 1 00 C	- - - Planchas, hojas, bandas y discos	GN	
7110 49 00 9 00 F	- - - Los demás	GN	
7111	CHAPADOS DE PLATINO SOBRE METALES COMUNES, SOBRE PLATA O SOBRE ORO, EN BRUTO O SEMILABRADO.		
7111.00.00.0.00.A			-
7112	DESPERDICIOS Y RESIDUOS, DE METALES PRECIOSOS O DE CHAPADOS DE METALES PRECIOSOS:		
7112 10 00 0 00 H	- De oro o de chapados de oro, con exclusión de las cenizas de orfebrería que contengan otros metales preciosos.		-
7112 20 00 0 00 F	- De platino o de chapados de platino, con exclusión de las cenizas de		-

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7112 90 00 0 00 A	orfebrería que contengan otros metales preciosos - Los demás		
	III JOYERIA Y DEMAS MANUFACTURAS		
7113	ARTICULOS DE JOYERIA Y SUS PARTES, DE METALES PRECIOSOS O DE CHAPADOS DE METALES PRECIOSOS:		
7113.11 00	- De metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metales preciosos		
7113.11 00	- - De plata, incluso revestidos o chapados de otros metales preciosos.		
7113.11 00 1 00 D	- - - Abanicos y sus varillajes.		CITES
7113.11 00 2 00 B	- - - Los demás, excepto de aleaciones de plata:		CITES
7113.11 00 3 00 J	- - - - Con piedras preciosas o con perlas finas		CITES
7113.11 00 4 00 H	- - - - Los demás		CITES
7113.11 00 4 00 H	- - - De aleaciones de plata, incluso revestidas o chapadas de otros metales preciosos		CITES
7113.19 00	- - De otros metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metales preciosos.		
7113.19 00 1 00 F	- - - Abanicos y sus varillajes		CITES
7113.19 00 2 00 D	- - - Los demás, excepto de aleaciones de otros metales preciosos		CITES
7113.19 00 3 00 B	- - - - Con piedras preciosas o con perlas finas		CITES
7113.19 00 4 00 J	- - - - Los demás		CITES
7113.19 00 4 00 J	- - - De aleaciones de otros metales preciosos, incluso revestidas o chapadas de metales preciosos.		CITES
7113.20 00	- De chapados de metales preciosos sobre metales comunes		
7113.20 00 1 00 C	- - Abanicos y sus varillajes		CITES
7113.20 00 9 00 F	- - Los demás		CITES
7114	ARTICULOS DE ORFEBRERIA Y SUS PARTES, DE METALES PRECIOSOS O DE CHAPADOS DE METALES PRECIOSOS:		
7114.11 00	- De metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metales preciosos		
7114.11 00	- - De plata, incluso revestidos o chapados de metales preciosos:		
7114.11 00 0 00 C	- - - De aleaciones de plata, incluso revestidas o chapadas de metales preciosos.		
7114.11 00 9 00 F	- - - Los demás.		
7114.19 00	- - - De otros metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metales preciosos		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7114 19.00 1.00 E	- - - De aleaciones de otros metales preciosos, incluso revestidas o chapadas de metales preciosos	-	
7114 19.00 9.00 H	- - - Los demás	-	
7114 20.00 0.00 D	- De chapados de metales preciosos sobre metales comunes.	-	
71.15	LAS DEMAS MANUFACTURAS DE METALES PRECIOSOS O DE CHAPADOS DE METALES PRECIOSOS:		
7115 10.00 0.00 E	- Catalizadores de platino, en forma de telas o enrejados	-	
7115 .90	- Las demás:		
7115 .90 10	- - De metales preciosos:		
7115 90.10 1.00 D	- - - Bolsos de mano y monturas cierre	-	
7115 90.10 9.00 G	- - - Las demás.	-	
7115 90.90	- - De chapados de metales preciosos:		
7115 90.90 1.00 G	- - - Bolsos de mano y monturas cierre	-	
7115 90.90 9.00 J	- - - Las demás.	-	
71.16	MANUFACTURAS DE PERLAS FINAS O CULTIVADAS, DE PIEDRAS PRECIOSAS, SEMIPRECIOSAS, SINTETICAS O RECONSTITUIDAS:		
7116 10.00 0.00 D	- De perlas finas o cultivadas	GN	
7116 20	- De piedras preciosas, semipreciosas, sintéticas o reconstituidas:		
7116 20 11 0.00 I	- - Exclusivamente de piedras preciosas o semipreciosas:	GN	
7116 20 19 0.00 A	- - - Collares, pulseras y otras manufacturas de piedras preciosas o semipreciosas, simplemente ensartadas, sin dispositivos de cierre ni otros accesorios.	GN	
7116 20 90 0.00 C	- - - Las demás	GN	
7116 20 90 0.00 C	- - - Las demás.	GN	
71.17	BISUTERIA:		
7117 11.00 0.00 B	- De metales comunes, incluso plateados, dorados o platinados:		
7117 19	- - Gemelos y similares	-	
7117 19.10 0.00 B	- - Los demás:		
7117 19.10 0.00 B	- - - Con partes de vidrio.	-	
7117 19.91 0.00 D	- - - Sin partes de vidrio.	-	
7117 19.99 0.00 F	- - - - Dorados, plateados o platinados.	-	
7117 19.99 0.00 F	- - - - Los demás.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7117 .90 00	- Los demás:		
7117 .90 00 1.80 E	- - De plástico.	-	
7117 .90 00 2	- - De cuero natural, artificial o regenerado.	-	
7117 .90 00 2.10 A	- - - De cuero natural o de cuero regenerado	-	
7117 .90 00 2.80 C	- - - Los demás.	-	
7117 .90 00 3	- - De cerámica:		
7117 .90 00 3.80 A	- - - Blanca o de un solo color	-	
7117 .90 00 4.90 I	- - - Los demás.	-	
7117 .90 00 5.80 F	- - De materias de las partidas 9601 y 9602.	-	
7117 .90 00 9	- - Los demás:		
7117 .90 00 9.10 F	- - - De madera	-	
7117 .90 00 9.80 H	- - - Los demás	-	
71.18	MONEDAS:		
7118 .10	- Monedas sin curso legal, excepto las de oro.		
7118 .10 .10 0.00 J	- - De plata.	GN	
7118 .10 .80 0.00 C	- - Las demás.	-	
7118 .90 00	- Las demás:		
7118 .90 00 0.10 D	- - De oro.	GN	
7118 .90 00 0.80 F	- - Las demás.	GN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
<b>CAPITULO 72</b>			
<b>FUNDICION, HIERRO Y ACERO</b>			
<b>I. PRODUCTOS BASICOS; GRANALLAS Y POLVO</b>			
72.01	<b>FUNDICION EN BRUTO Y FUNDICION ESPECULAR, EN LINGOTES, BLOQUES U OTRAS FORMAS PRIMARIAS:</b>		
7201.10	- Fundición en bruto sin alejar con un contenido de fósforo, inferior o igual al 0.5%, en peso (CECA)		
	- - Con 0.4% o más, en peso, de manganeso		
7201.10.10.00.G	- - - Con un contenido de silicio no superior al 1%, en peso	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,
7201.10.19.00.I	- - - Con un contenido de silicio superior al 1% en peso	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,
7201.10.30.00.D	- - - Con un contenido del 0.1% inclusive al 0.4% exclusivo, en peso, de manganeso	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,
7201.10.90.00.A	- - - Con menos del 0.1% en peso, de manganeso	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,
7201.20.00.00.H	- Fundición en bruto sin alejar con un contenido de fósforo, superior al 0.5%, en peso (CECA)	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,
7201.30	- Fundición en bruto aleada		
7201.30.10.1.00.D	- - Con el 0.3% inclusive al 1% inclusive, en peso de titanio y del 0.5% inclusive al 1% inclusive de vanadio (CECA)	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,
7201.30.90	- - Las demás (CECA)		
7201.30.90.1.00.E	- - - De vanadio-titanio, con un contenido de vanadio y de titanio superior al 1%	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,
7201.30.90.3.00.H	- - - Las demás	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,
7201.40.00.0.00.D	- Fundición especular (CECA)	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,
72.02	<b>FERROALEACIONES:</b>		
	- Ferromanganeso		
7202.11	- - Con un contenido de carbono superior al 2% en peso (CECA)		
7202.11.20.0.00.D	- - - De granulometría no superior a 5 mm y con un contenido de manganeso superior al 65% en peso	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS
7202.11.80.0.00.A	- - - Las demás	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS
7202.19.00.0.00.J	- - - Las demás	-	
	- Ferrosilicio		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7202.21	- - Con un contenido de silicio superior al 55% en peso		
7202.21.10.0.00.D	- - - Con más del 55% sin exceder del 80%, en peso	-	ADUMP-BR ADUMP-IS, NO,SE,VE,RY
7202.21.80.0.00.G	- - - Con más del 80%, en peso	-	ADUMP-BR ADUMP-IS, NO,SE,VE,RY
7202.29	- - Los demás		
7202.29.00.0.10.G	- - - Con un contenido de silicio no inferior al 10% pero sin exceder del 55%, en peso	-	ADUMP-BR ADUMP-IS, NO,SE,VE,RY
7202.29.00.0.90.I	- - - Los demás	-	ADUMP-BR ADUMP-IS, NO,SE,VE,RY
7202.30.00.0.00.E	- Ferro-silicio-manganeso		
	- Ferrocromo		
7202.41	- - Con un contenido de carbono superior al 4% en peso		
7202.41.10.0.00.J	- - - Con más del 4% sin exceder del 6%, en peso	-	
7202.41.80.0.00.C	- - - Con más del 6%, en peso	-	Ap. 1B
7202.49	- - Los demás		
7202.49.10.0	- - - Con el 0.05% o menos, en peso, de carbono		
7202.49.10.0.10.A	- - - - Con más del 30%, en peso, sin exceder del 90% de cromo (ferrocromo super refinado), en peso	-	
7202.49.10.0.80.C	- - - - Los demás	-	
7202.49.50.0	- - - Con más del 0.05%, pero sin exceder del 0.5% de carbono, en peso		
7202.49.50.0.10.B	- - - - Con el 0.1% o menos de carbono y con más del 30%, pero sin exceder del 90% de cromo (ferrocromo super refinado), en peso	-	Ap. 1B
7202.49.50.0.90.D	- - - - Los demás	-	Ap. 1B
7202.49.90.0	- - - Con más del 0.5%, pero sin exceder del 4% de carbono, en peso		
7202.49.90.0.10.D	- - - - Que contengan, en peso, más del 1.5%, pero sin exceder del 2% de carbono ni del 55% de cromo	-	
7202.49.90.0.85.F	- - - - Ferrocromo que contenga en peso entre el 0.5% y el 1% inclusive de carbono	-	Ap. 1B
7202.49.90.0.90.F	- - - - Los demás	-	
7202.50.00.0.00.J	- Ferro-silicio-cromo	-	
7202.60.00.0.00.H	- Ferroníquel	-	
7202.70.00.0.00.F	- Ferromolibdeno	-	
7202.80.00.0.00.D	- Ferrovoltframio y ferro-silicio-volframio	-	
	- Las demás		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7202 91 00	- - Ferrotitano y ferro-silicottitano:		
7202 91 00 1 00 .I	- - - Ferrotitano.	-	
7202 91 00 2 00 .G	- - - Ferro-silico-titano.	-	
7202 92 00 0 00 .J	- - Ferrovanadio.	-	
7202 93 00 0 00 .I	- - Ferroniobio.	-	
7202 99	- - Las demás:		
	- - - Ferrofósforo:		
7202 99 11 0 00 .J	- - - - Con más del 3%, pero menos del 15%, en peso, de fósforo (CECA).	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS
7202 99 18	- - - - Con el 15% o más, en peso, de fósforo:		
7202 99 19 0 20 .J	- - - - - Fosfuros de hierro, que se destinan a la fabricación de hierro fundido fosforoso de afinado o de aceros (4).	-	
7202 99 19 0 80 .C	- - - - - Los demás.		
7202 99 30 0 00 .G	- - - Ferro-silico-magnesio	-	
7202 99 60	- - - Las demás:		
7202 99 80 1 80 .E	- - - - Ferrosilico-aluminio, Ferrosilico-manganoso-aluminio, Ferrosilico-aluminico-cálcico.	-	
7202 99 80 9	- - - - Las demás:		
7202 99 80 9 10 .F	- - - - - Ferrosilicocalcio, con un contenido de calcio no inferior al 28% y no superior al 35% y de hierro no superior al 8%, en peso.	-	ADUMP-BR
7202 99 80 9 20 .E	- - - - - Ferroboro.	-	ADUMP-JP
7202 99 80 9 80 .H	- - - - - Las demás.	-	
72.03	PRODUCTOS FERREOS OBTENIDOS POR REDUCCION DIRECTA DE MINERALES DE HIERRO Y DEMAS PRODUCTOS FERREOS ESPOÑOSOS, EN TROZOS, "PELLETS" O FORMAS SIMILARES; HIERRO CON UNA PUREZA MINIMA DEL 99,94% EN PESO, EN TROZOS, "PELLETS" O FORMAS SIMILARES:		
7203 10 00 0 00 .H	- Productos férreos obtenidos por reducción directa de minerales de hierro (CECA).	-	
7203 90 00 0 00 .A	- Los demás (CECA).	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,
72.04	DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO (CHATARRA); LINGOTES DE CHATARRA DE HIERRO O DE ACERO:		
7204 10 00 0 00 .G	- Desperdicios y desechos, de fundición (CECA).	-	
	- Desperdicios y desechos, de aceros aleados:		
7204 21 00 0 00 .D	- De acero inoxidable (CECA)	-	
7204 29 00 0 00 .F	- - Los demás (CECA)	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7204 30 00 0 00 .C	- Desperdicios y desechos, de hierro o de acero estañados (CECA)	-	
	- Los demás desperdicios y desechos:		
7204 41	- - Torneaduras, virutas, limaduras (de limado, de aserrado o de rectificado) y recortes de estampado o de corte, incluso en paquetes (CECA).		
7204 41 10 0 00 .H	- - - Torneaduras, virutas, limaduras (de limado, aserrado o rectificado).	-	
	- - - Recortes de estampado o de corte:		
7204 41 91 0 00 .J	- - - - En paquetes.	-	
7204 41 99 0 00 .B	- - - - - Los demás..	-	
7204 49	- - Los demás (CECA):		
7204 49 10 0 00 .J	- - - Otros recortes	-	
	- - - Los demás:		
7204 49 30 0 00 .F	- - - - En paquetes	-	
	- - - - Los demás..	-	
7204 49 91 0 00 .B	- - - - - Sin tratar, ni clasificar.	-	
7204 49 99 0 00 .D	- - - - - Los demás.	-	
7204 50	- Lingotes de chatarra		
7204 50 10	- - De aceros aleados (CECA):		
7204 50 10 1 00 .D	- - - De acero rápido	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS
7204 50 10 9 00 .G	- - - De otros aceros aleados	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS
7204 50 90 0 00 .I	- - Los demás (CECA)	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS
72.05	GRANILLAS Y POLVO, DE FUNDICION EN BRUTO, DE FUNDICION ESPECULAR, DE HIERRO O DE ACERO:		
7205 10 00	- Granalla:		
	- - De alambre		
7205 10 00 1 00 .D	- - Las demás	-	
	- Polvo		
7205 21 00 0 00 .C	- - De aceros aleados	-	
7205 29 00 0 00 .E	- - Los demás..	-	
II HIERRO Y ACERO SIN ALEAR			

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
72.06	HIERRO Y ACERO SIN ALEAR, EN LINGOTES U OTRAS FORMAS PRIMARIAS, CON EXCLUSION DEL HIERRO DE LA PARTIDA 72.03:		
7206 10 00	- Lingotes (CECA)		SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS LQEX-US
7206 10 00 1 00 C	- - De peso inferior o igual a 1000 kg		
7206 10 00 2 00 A	- - De peso superior a 1000 kg		SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS LQEX-US
7206 90 00	- Las demás (CECA)		
7206 90 00 1 00 F	- - De peso inferior o igual a 1000 kg		SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS LQEX-US
7206 90 00 2 00 O	- - De peso superior a 1000 kg		SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS LQEX-US
72.07	SEMPRODUCTOS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR:		
7207 11	- Con un contenido de carbono, inferior a 0,25% en peso:		
7207 11 00 J	- - De sección transversal cuadrada o rectangular y de anchura inferior al doble del espesor:		
7207 11 11 0 00 J	- - - Laminados u obtenidos por colada continua (CECA)		SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS LQEX-US
7207 11 19	- - - - De acero de fácil mecanización		
7207 11 19 1 00 J	- - - - - Palanquilla de más de 8 m de longitud o palancón de más de 500 kg de peso		SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS LQEX-US
7207 11 19 9 00 C	- - - - Los demás		SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS LQEX-US
7207 11 90	- - - Forjados		
7207 11 90 1 00 B	- - - - Palancón de más de 500 kg de peso		LQEX-US
7207 11 90 9 00 E	- - - - Los demás		LQEX-US
7207 12	- - Los demás, de sección transversal rectangular		
7207 12 11	- - - Laminados u obtenidos por colada continua (CECA)		
7207 12 11 1 00 C	- - - - De espesor igual o superior a 50 mm		
7207 12 11 1 00 G	- - - - Planchón de más de 1.000 Kg de peso		SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS LQEX-US
7207 12 11 9 00 J	- - - - Los demás		SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS LQEX-US
7207 12 19	- - - - De espesor inferior a 50 mm		
7207 12 19 1 00 I	- - - - - Llantón de anchura inferior o igual a 500 mm		SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS LQEX-US

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
7207 12 19 9 00 B	- - - - Los demás		SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS LQEX-US
7207 12 90 0 00 C	- - - Forjados.		LQEX-US
7207 19	- - Los demás:		
7207 19 11 0 00 B	- - - De sección transversal circular o poligonal.		
7207 19 11 0 00 C	- - - - Laminados u obtenidos por coladas continuas:		
7207 19 11 0 00 J	- - - - - De acero de fácil mecanización (CECA)		SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS LQEX-US
7207 19 15 0 00 H	- - - - Los demás (CECA)		SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS LQEX-US
7207 19 19 0 00 D	- - - Forjados		SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS LQEX-US
7207 19 31 0	- - - Desbastes de perfiles		
7207 19 31 0 10 G	- - - - Laminados u obtenidos por colada continua (CECA)		
7207 19 31 0 10 G	- - - - - De perfiles en U o I de una altura igual o superior a 80 mm, que contengan menos del 0,6% de carbono en peso		ADUMP-TR, RY, SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS LQEX-US
7207 19 31 0 90 I	- - - - - Los demás.		SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS LQEX-US
7207 19 39 0 00 J	- - - Forjados		LQEX-US
7207 19 90 0 00 F	- - - Los demás		LQEX-US
7207 20	- Con un contenido de carbono, superior o igual al 0,25%, en peso		
7207 20 11 0 00 I	- - - De sección transversal cuadrada o rectangular y anchura inferior al doble del espesor:		
7207 20 11 0 00 J	- - - - Laminados u obtenidos por colada continua (CECA)		
7207 20 11 0 00 J	- - - - - De acero de fácil mecanización.		SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS LQEX-US
7207 20 15	- - - Los demás, que contengan en peso		
7207 20 15 1 00 C	- - - - - El 0,25% o más, pero menos de 0,6% de carbono.		SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS LQEX-US
7207 20 15 1 00 C	- - - - - Palanquilla de más de 8 metros de longitud o palancón de más de 500 kg de peso		
7207 20 15 9 00 F	- - - - - Los demás.		SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS LQEX-US
7207 20 17 0 00 C	- - - - - El 0,6% o más de carbono		SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS LQEX-US
7207 20 19	- - - Forjados		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
7207.20.19.1.00.I	- - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,25%, pero menos del 0,8%, en peso: - - - - Palancón de más de 500 kg de peso.	-	LQEX-US
7207.20.19.2.00.G	- - - - Los demás.	-	LQEX-US
7207.20.19.3.00.E	- - - - Con un contenido en carbono del 0,8% o más, en peso: - - - - Los demás, de sección transversal rectangular: - - - - Laminados u obtenidos por colada continua (CECA): - - - - De espesor igual o superior a 50 mm:	-	LQEX-US
7207.20.31.	- - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,25%, pero menos del 0,8% en peso.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
7207.20.31.1.90.D	- - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,25%, pero menos del 0,8% en peso: - - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,8%, en peso: - - - - Con un contenido, en peso, de carbono superior o igual al 0,8% que contengan azufre y fósforo en más del 0,04% en peso para cada elemento aisladamente y 0,07% en peso para los dos elementos conjuntamente.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
7207.20.31.2.90.B	- - - - Los demás.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
7207.20.33.	- - - - De espesor inferior a 50 mm: - - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,25%, pero menos del 0,8%, en peso: - - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,8%, en peso: - - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,8%, en peso: - - - - Con un contenido, en peso, de carbono superior o igual al 0,8% que contengan azufre y fósforo en más del 0,04% en peso para cada elemento aisladamente y 0,07% en peso para los dos elementos conjuntamente.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
7207.20.33.2.10.H	- - - - Los demás.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
7207.20.33.2.90.J	- - - - Con un contenido, en peso, de carbono igual o superior al 0,8% que contengan azufre y fósforo en más del 0,04% en peso para cada elemento aisladamente y 0,07% en peso para los dos elementos conjuntamente: - - - - Los demás.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
7207.20.39.0.00.G	- - - Forjados: - - - De sección transversal circular o poligonal: - - - Laminados u obtenidos por colada continua	-	LQEX-US
7207.20.51.0.00.J	- - - - De acero de fácil mecanización (CECA): - - - - Los demás (CECA):	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS LQEX-US
7207.20.55.	- - - - Con el 0,25% o más, pero menos del 0,8%, en peso, de carbono: - - - - De sección circular.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS LQEX-US
7207.20.55.1.00.D	- - - - De otras secciones	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS LQEX-US

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
7207.20.57.0.00.D	- - - - Con el 0,8% o más, en peso, de carbono	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
7207.20.58.	- - - Forjados: - - - - Con el 0,25% o más, en peso, de carbono, pero menos del 0,8%: - - - - De sección circular	-	LQEX-US
7207.20.58.1.00.J	- - - - Los demás.	-	LQEX-US
7207.20.58.2.00.H	- - - - Con el 0,8% o más, en peso, de carbono: - - - Desbastes de perfiles:	-	LQEX-US
7207.20.58.3.00.F	- - - - Los demás.	-	LQEX-US
7207.20.71.0	- - - Laminados u obtenidos por colada continua (CECA):	-	
7207.20.71.0.10.E	- - - - De perfiles en U o I de una altura igual o superior a 80 mm, que contengan menos del 0,8% de carbono en peso.	-	ADUMP-TR,RY; LQEX-US; SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS
7207.20.71.0.90.G	- - - - Los demás.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
7207.20.79.0.00.H	- - - Forjados.	-	LQEX-US
7207.20.80.0	- - - Los demás:	-	
7207.20.80.0.10.B	- - - - Con un contenido de carbono superior o igual al 0,8% en peso	-	LQEX-US
7207.20.80.0.90.D	- - - - Los demás.	-	LQEX-US
72.08	PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA SUPERIOR O IGUAL A 600 mm, LAMINADOS EN CALIENTE, SIN CHAPAR NI REVESTIR: - Enrollados, simplemente laminados en caliente, de espesor inferior a 3 mm y con un límite mínimo de elasticidad de 275 MPa, o de 3 mm o más de espesor y con un límite mínimo de elasticidad de 355 MPa	-	
7208.11.00.0	- - - De espesor superior a 10 mm (CECA):	-	
7208.11.00.0.10.A	- - - - Que contengan, en peso, menos del 0,8% de carbono	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US
7208.11.00.0.90.C	- - - - Los demás.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US
7208.12	- - - De espesor superior o igual a 4,75 mm, pero inferior o igual a 10 mm:	-	
7208.12.10.0.00.I	- - - - Que se destinan al retelaminado (CECA) (I): - - - - Los demás (CECA):	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US
7208.12.91.0	- - - - Con motivos en relieve:	-	
7208.12.91.0.10.J	- - - - - Que contengan, en peso, menos del 0,8% de carbono.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS
7208.12.91.0.90.B	- - - - - Los demás.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7208.12.95.0	- - - Los demás:		
7208.12.95.0.10.F	- - - - Decapados:		
7208.12.95.0.10.F	- - - - Que contengan, en peso, menos del 0,6% de carbono.		
7208.12.95.0.90.H	- - - - Los demás.		
7208.12.98.0	- - - - Los demás:		
7208.12.98.0.10.C	- - - - - que contengan, en peso, menos del 0,6% de carbono.		
7208.12.98.0.90.E	- - - - - Los demás.		
7208.13	- - De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm:		
7208.13.10.0.00.H	- - - Que se destinan al relaminado (CECA) (I).		
7208.13.91.0	- - - - Los demás (CECA):		
7208.13.91.0.10.I	- - - - - Con motivos en relieve:		
7208.13.91.0.10.I	- - - - - Que contengan, en peso, menos del 0,6% de carbono.		
7208.13.91.0.90.A	- - - - - Los demás.		
7208.13.95.0	- - - Los demás:		
7208.13.95.0.10.E	- - - - Decapados:		
7208.13.95.0.10.E	- - - - - Que contengan, en peso, menos del 0,6% de carbono.		
7208.13.95.0.90.G	- - - - - Los demás.		
7208.13.98.0	- - - - Los demás:		
7208.13.98.0.10.B	- - - - - que contengan, en peso, menos del 0,6% de carbono.		
7208.13.98.0.90.D	- - - - - Los demás.		
7208.14	- - De espesor inferior a 3 mm:		
7208.14.10.0.00.G	- - - Que se destinan al relaminado (CECA) (I).		
7208.14.91.0	- - - - Los demás (CECA):		
7208.14.91.0.10.H	- - - - - Decapados:		
7208.14.91.0.10.H	- - - - - Que contengan, en peso, menos del 0,6% de carbono y de espesor superior o igual a 1,5 mm.		
7208.14.91.0.90.J	- - - - - Los demás.		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7208.14.99.0	- - - - Los demás:		
7208.14.99.0.10.J	- - - - - Que contengan, en peso, menos del 0,6% de carbono y de espesor superior o igual a 1,5 mm.		
7208.14.99.0.90.B	- - - - - Los demás.		
7208.21	- - - - Los demás, enrollados, simplemente laminados en caliente:		
7208.21.10.0	- - - - - De espesor superior a 10 mm (CECA):		
7208.21.10.0.10.G	- - - - - Con motivos en relieve:		
7208.21.10.0.10.G	- - - - - Que contengan, en peso, menos del 0,6% de carbono.		
7208.21.10.0.90.I	- - - - - Los demás.		
7208.21.90.0	- - - - Los demás:		
7208.21.90.0.10.J	- - - - - Que contengan, en peso, menos del 0,6% de carbono.		
7208.21.90.0.90.B	- - - - - Los demás.		
7208.22	- - - - De espesor superior o igual a 4,75 mm, pero inferior o igual a 10 mm:		
7208.22.10.0.00.G	- - - - - Destinados al relaminado (CECA) (I).		
7208.22.91.0	- - - - - Los demás (CECA):		
7208.22.91.0.10.H	- - - - - Con motivos en relieve:		
7208.22.91.0.10.H	- - - - - Que contengan, en peso, menos del 0,6% de carbono.		
7208.22.91.0.90.J	- - - - - Los demás.		
7208.22.95.0	- - - - - Los demás:		
7208.22.95.0.10.D	- - - - - Decapados:		
7208.22.95.0.10.D	- - - - - Que contengan, en peso, menos del 0,6% de carbono.		
7208.22.95.0.90.F	- - - - - Los demás.		
7208.22.98.0	- - - - - Los demás:		
7208.22.98.0.10.A	- - - - - Que contengan, en peso, menos del 0,6% de carbono.		
7208.22.98.0.90.C	- - - - - Los demás.		
7208.23	- - - - - De espesor superior o igual a 3 mm, pero inferior a 4,75 mm:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7208 23 10 0 00 F	- - - Que se destinan al relaminado (CECA) (1).	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS; LQEX-US ;
	- - - Los demás (CECA):		
7208 23 91 0	- - - - Con motivos en relieve:		
7208 23 91 0 10 G	- - - - Que contengan, en peso, menos del 0,6% de carbono.	-	LQEX-US ; SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS;
7208 23 91 0 80 I	- - - - Los demás:	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS; LQEX-US ;
	- - - - Los demás		
7208 23 85 0	- - - - Decapados:		
7208 23 95 0 10 C	- - - - - Que contengan, en peso, menos del 0,6% de carbono	-	LQEX-US , SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS;
7208 23 95 0 80 E	- - - - - Los demás:	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS; LQEX-US ;
7208 23 98 0	- - - - - Los demás:		
7208 23 98 0 10 J	- - - - - Que contengan, en peso, menos del 0,6% de carbono	-	LQEX-US ; SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS;
7208 23 98 0 80 B	- - - - - Los demás:	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS; LQEX-US ;
7208 24	- - De espesor inferior a 3 mm.		
7208 24 10	- - - Destinados al relaminado (CECA) (1):		
7208 24 10 1 00 C	- - - - De espesor inferior a 1,5 mm	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS; LQEX-US ;
7208 24 10 2 00 A	- - - - De espesor igual o superior a 1,5 mm.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS; LQEX-US ;
	- - - - Los demás (CECA):		
7208 24 91 0	- - - - Decapados:		
7208 24 91 0 10 F	- - - - - Que contengan, en peso, menos del 0,6% de carbono y de espesor superior o igual a 100 MPa;PL,CS;	-	LQEX-US ; SUB-BR,BG
7208 24 91 0 80 H	- - - - - Los demás:	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS; LQEX-US ;
7208 24 99 0	- - - - - Los demás:		
7208 24 99 0 10 H	- - - - - Que contengan, en peso, menos del 0,6% de carbono y de espesor	-	LQEX-US ; SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS;
7208 24 99 0 80 J	- - - - - Los demás:	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS; LQEX-US ;
	- Sin enrollar, simplemente laminados en caliente, de espesor inferior a 3 mm con un límite mínimo de elasticidad de 275 MPa, o de espesor superior o		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7208 31 00	Igual a 3 mm y con un límite mínimo de elasticidad de 355 MPa:		
	- - Laminados en las cuatro caras o en ranuraduras cerradas, de anchura inferior o igual a 1.250 mm y de espesor superior o igual a 4 mm, sin motivos en relieve (CECA):		
7208 31 00 0 10 G	- - - Con un contenido, en peso, de carbono superior o igual al 0,6% que contengan azufre y fósforo en más del 0,04% en peso para cada 10 elemento alisadamente y 0,07% en peso para los dos elementos conjuntamente:	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS; LQEX-US ;
7208 31 00 0 80 I	- - - Los demás:	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS; LQEX-US ;
7208 32	- - Los demás, de espesor superior a 10 mm (CECA)		
7208 32 10 0	- - - Con motivos en relieve:		
7208 32 10 0 10 D	- - - - Que contengan, en peso, menos del 0,6% de carbono.	-	DUMP-RY : 48 Ecu/1000 kg/net(D); SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS; LQEX-US ;
7208 32 10 0 80 F	- - - - Los demás:	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS; LQEX-US ;
	- - - - Los demás, de espesor:		
7208 32 30 0	- - - - Superior a 20 mm.		
7208 32 30 0 10 J	- - - - - Que contengan, en peso, menos del 0,6% de carbono.	-	DUMP-RY : 48 Ecu/1000 kg/net(D); SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS; LQEX-US ;
7208 32 30 0 80 B	- - - - - Los demás:	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS; LQEX-US ;
	- - - - Superior a 15 mm, sin exceder de 20 mm, de anchura:		
7208 32 51 0	- - - - - Igual o superior a 2050 mm:		
7208 32 51 0 10 D	- - - - - Que contengan, en peso, menos del 0,6% de carbono	-	DUMP-RY : 48 Ecu/1000 kg/net(D); SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS; LQEX-US ;
7208 32 51 0 80 F	- - - - - Los demás	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS; LQEX-US ;
7208 32 59 0	- - - - - Inferior a 2050 mm:		
7208 32 59 0 10 F	- - - - - Que contengan, en peso, menos del 0,6% de carbono.	-	DUMP-RY : 48 Ecu/1000 kg/net(D); SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS; LQEX-US ;
7208 32 59 0 80 H	- - - - - Los demás:	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS; LQEX-US ;
	- - - - Superior a 10 mm, sin exceder de 15 mm, de anchura:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7208 32 .91 .0	- - - - - Igual o superior a 2050 mm	-	DUMP-RY 48 Ecu/1000 kg/net(D)
7208 32 .91 .0 10 .F	- - - - - Que contengan, en peso, menos del 0,6% de carbono	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,LQEX-US
7208 .32 .91 .0 .90 .H	- - - - - Los demás	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,LQEX-US
7208 32 .99 .0	- - - - - Inferior a 2050 mm	-	DUMP-RY 48 Ecu/1000 kg/net(D)
7208 32 .99 .0 10 .H	- - - - - Que contengan, en peso, menos del 0,6% de carbono	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,LQEX-US
7208 32 .99 .0 .90 .J	- - - - - Los demás	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,LQEX-US
7208 33	- - Los demás, de espesor superior o igual a 4,75 mm, pero inferior igual a 10 mm (CECA)	-	DUMP-RY 48 Ecu/1000 kg/net(D)
7208 33 .10 .0	- - Con motivos en relieve	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,LQEX-US
7208 33 .10 .0 10 .C	- - - Que contengan, en peso, menos del 0,6% de carbono	-	DUMP-RY 48 Ecu/1000 kg/net(D)
7208 .33 .10 .0 .90 .E	- - - Los demás	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,LQEX-US
	- - - Los demás, de anchura	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,LQEX-US
7208 .33 .91 .0	- - - - Igual o superior a 2050 mm	-	DUMP-RY 48 Ecu/1000 kg/net(D)
7208 .33 .91 .0 10 .E	- - - - Que contengan, en peso, menos del 0,6% de carbono	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,LQEX-US
7208 .33 .91 .0 .90 .G	- - - - Los demás	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,LQEX-US
7208 .33 .99 .0	- - - - Inferior a 2050 mm	-	DUMP-RY 48 Ecu/1000 kg/net(D)
7208 .33 .99 .0 10 .G	- - - - Que contengan, en peso, menos del 0,6% de carbono	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,LQEX-US
7208 .33 .99 .0 .90 .I	- - - - Los demás	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,LQEX-US
7208 34	- - Los demás, de espesor superior o igual a 3 mm, pero inferior a 4,75 mm (CECA)	-	DUMP-RY 48 Ecu/1000 kg/net(D)
7208 34 .10 .0	- - - Con motivos en relieve	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,LQEX-US
7208 34 .10 .0 10 .B	- - - - Que contengan, en peso, menos del 0,6% de carbono	-	DUMP-RY 48 Ecu/1000

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7208 .34 .10 .0 .90 .D	- - - - Los demás	-	kg/net(D)
7208 .34 .90 .0	- - - - Los demás:	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,LQEX-US
7208 .34 .90 .0 10 .E	- - - - Que contengan, en peso, menos del 0,6% de carbono	-	DUMP-RY 48 Ecu/1000 kg/net(D)
7208 .34 .90 .0 .90 .G	- - - - Los demás	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,LQEX-US
7208 35	- - Los demás, de espesor inferior a 3 mm:	-	DUMP-RY 48 Ecu/1000 kg/net(D)
7208 .35 .10 .0 .00 .B	- - - De espesor igual o superior a 2 mm (CECA)	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,LQEX-US
7208 .35 .90 .0 .00 .E	- - - De espesor inferior a 2 mm (CECA)	-	LQEX-US
	- Los demás, sin enrollar, simplemente laminados en caliente:	-	
7208 41 .00	- - Laminados en las cuatro caras o en escanaduras corradas, de anchura inferior o igual a 1.250 mm y de espesor superior o igual a 4 mm y sin motivos en relieve (CECA)	-	
7208 .41 .00 .0 .10 .E	- - - Con un contenido, en peso, de carbono superior o igual al 0,6% que contengan azufre y fósforo en más del 0,04% en peso para cada elemento aisladamente y 0,07% en peso para los dos elementos conjuntamente.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,LQEX-US
7208 .41 .00 .0 .90 .G	- - - - Los demás.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,LQEX-US
7208 .42	- - Los demás, de espesor superior a 10 mm (CECA)	-	DUMP-RY 48 Ecu/1000 kg/net(D)
7208 .42 .10	- - - Con motivos en relieve	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,LQEX-US
7208 .42 .10 .1 10 .J	- - - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso	-	DUMP-RY 48 Ecu/1000 kg/net(D)
7208 .42 .10 .2 .90 .J	- - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6%, en peso	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,LQEX-US
	- - - Los demás, de espesor:	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,LQEX-US
7208 .42 .30	- - - - Superior a 20 mm	-	DUMP-RY 48 Ecu/1000 kg/net(D)
7208 .42 .30 .1 .10 .F	- - - - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,LQEX-US

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
7208.42.30 2.90.F	- - - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6%, en peso. - - - - - Superior a 15 mm sin exceder de 20 mm, de anchura: - - - - - Igual o superior a 2050 mm:	-	SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7208.42.51	- - - - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso.	-	DUMP-RY: 48 Ecu/1000 kg/net(D); SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7208.42.51 1.10.J	- - - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6%, en peso. - - - - - Inferior a 2050 mm:	-	SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7208.42.51 2.90.J	- - - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6%, en peso. - - - - - Inferior a 2050 mm:	-	DUMP-RY: 48 Ecu/1000 kg/net(D); SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7208.42.59	- - - - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso.	-	DUMP-RY: 48 Ecu/1000 kg/net(D); SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7208.42.59 1.10.B	- - - - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso.	-	DUMP-RY: 48 Ecu/1000 kg/net(D); SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7208.42.59 2.90.B	- - - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6%, en peso. - - - - - Superior a 10 mm, pero sin exceder de 15 mm, de anchura: - - - - - Igual o superior a 2050:	-	SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US; PROHI-US;
7208.42.91	- - - - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso.	-	DUMP-RY: 48 Ecu/1000 kg/net(D); SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7208.42.91 1.10.B	- - - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6%, en peso.	-	SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7208.42.91 2.90.B	- - - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6%, en peso. - - - - - Inferior a 2050 mm:	-	DUMP-RY: 48 Ecu/1000 kg/net(D); SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7208.42.99	- - - - - Inferior a 2050 mm:	-	DUMP-RY: 48 Ecu/1000 kg/net(D); SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7208.42.99 1.10.D	- - - - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso.	-	DUMP-RY: 48 Ecu/1000 kg/net(D); SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7208.42.99 2.90.D	- - - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6%, en peso.	-	SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7208.43	- - Los demás, de espesor superior o igual a 4,75 mm, pero inferior o igual a 10 mm (CECA):	-	DUMP-RY: 48 Ecu/1000 kg/net(D); SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7208.43.10	- - - Con motivos en relieve:	-	DUMP-RY: 48 Ecu/1000 kg/net(D); SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7208.43.10 1.10.I	- - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso.	-	DUMP-RY: 48 Ecu/1000 kg/net(D); SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7208.43.10 2.90.I	- - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6%, en peso. - - - Los demás, de anchura:	-	SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7208.43.91	- - - - Igual o superior a 2050 mm:	-	LQEX-US;

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
7208.43.81 1.10.A	- - - - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso.	-	DUMP-RY: 48 Ecu/1000 kg/net(D); SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7208.43.91 2.90.A	- - - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6%, en peso.	-	SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7208.43.99	- - - - - Inferior a 2050 mm:	-	DUMP-RY: 48 Ecu/1000 kg/net(D); SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7208.43.99 1.10.C	- - - - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso.	-	DUMP-RY: 48 Ecu/1000 kg/net(D); SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7208.43.99 2.90.C	- - - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6%, en peso.	-	SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7208.44	- - Los demás, de espesor superior o igual a 3 mm, pero inferior a 4,75 mm (CECA):	-	DUMP-RY: 48 Ecu/1000 kg/net(D); SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7208.44.10	- - - Con motivos en relieve:	-	DUMP-RY: 48 Ecu/1000 kg/net(D); SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7208.44.10 1.10.H	- - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso.	-	DUMP-RY: 48 Ecu/1000 kg/net(D); SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7208.44.10 2.90.H	- - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6%, en peso.	-	SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7208.44.90	- - - Los demás:	-	DUMP-RY: 48 Ecu/1000 kg/net(D); SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7208.44.90 1.10.A	- - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso.	-	DUMP-RY: 48 Ecu/1000 kg/net(D); SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7208.44.90 2.90.A	- - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6%, en peso.	-	SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7208.45	- - Los demás, de espesor inferior a 3 mm:	-	DUMP-RY: 48 Ecu/1000 kg/net(D); SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7208.45.10	- - - De espesor igual o superior a 2 mm (CECA):	-	SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7208.45.10 1.00.H	- - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso.	-	DUMP-RY: 48 Ecu/1000 kg/net(D); SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7208.45.10 2.00.F	- - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6%, en peso.	-	SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7208.45.90	- - - De espesor inferior a 2 mm (CECA):	-	LQEX-US;
7208.45.90 1.00.A	- - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso. - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6%, en peso.	-	LQEX-US;
7208.45.90 2.00.I	- - - - Llamados "magnéticos", con una pérdida inferior o igual a 0,75 W por kg.	-	LQEX-US;
7208.45.90 3.00.O	- - - - Los demás.	-	LQEX-US;

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7208.90	- Los demás:		
7208.90.10 0.00.0	- - Simplemente tratados en la superficie o simplemente cortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular (CECA).	-	SUB-;LQEX-US;
7208.90.90 0.00.0	- - Los demás:	-	LQEX-US;
72.08	PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA SUPERIOR O IGUAL A 600 mm, LAMINADOS EN FRIO, SIN CHAPAR NI REVESTIR:		
	- Enrollados, simplemente laminados en frío, de espesor inferior a 3 mm con un límite mínimo de elasticidad de 275 MPa, o de espesor superior o igual a 3 mm y con un límite mínimo de elasticidad de 355 MPa:		
7209.11.00	- - De espesor superior o igual a 3 mm (CECA):	-	DUMP-RY: 54 ECU/1000 Kg/net (P); SUB-;
7209.11.00 1.00.1	- - - Con un contenido en carbono inferior al 0.6%, en peso.	-	SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7209.11.00 2.00.0	- - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0.6%, en peso.	-	DUMP-RY: 54 ECU/1000 Kg/net (P); SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7209.12	- - De espesor superior a 1 mm, pero inferior a 3 mm:		
7209.12.10	- - - Llamados magnéticos (CECA):		
	- - - - Con un contenido en carbono inferior al 0.6%, en peso:		
7209.12.10 1.00.F	- - - - - Con una pérdida inferior o igual a 0.75 W por kg.	-	SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7209.12.10 2.00.0	- - - - - Con una pérdida superior a 0.75 W por kg.	-	SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
	- - - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0.6%, en peso:		
7209.12.10 3.00.B	- - - - - Con una pérdida inferior o igual a 0.75 W por kg.	-	SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7209.12.10 4.00.J	- - - - - Con una pérdida superior a 0.75 W por kg.	-	SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7209.12.90	- - - Los demás (CECA):		
7209.12.90 1.00.I	- - - - Con un contenido en carbono inferior al 0.6%, en peso.	-	DUMP-RY: 54 ECU/1000 Kg/net (P); SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7209.12.90 2.00.0	- - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0.6%, en peso.	-	DUMP-RY: 54 ECU/1000 Kg/net (P); SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7209.13	- - De espesor superior o igual a 0.5 mm, pero inferior o igual a 1 mm:		
7209.13.10	- - - Llamados magnéticos (CECA):		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7209.13.10 0.00.E	- - - - Con un contenido en carbono inferior al 0.6%, en peso:		
	- - - - - Con una pérdida inferior o igual a 0.75 W por kg.	-	SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7209.13.10 0.00.C	- - - - - Con una pérdida superior a 0.75 W por kg.	-	SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
	- - - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0.6%, en peso:		
7209.13.10 3.00.A	- - - - - Con una pérdida inferior o igual a 0.75 W por kg.	-	SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7209.13.10 4.00.I	- - - - - Con una pérdida superior a 0.75 W por kg.	-	SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7209.13.90	- - - Los demás (CECA):		
7209.13.90 1.00.H	- - - - Con un contenido en carbono inferior al 0.6%, en peso.	-	DUMP-RY: 54 ECU/1000 Kg/net (P); SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7209.13.90 2.00.F	- - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0.6%, en peso.	-	DUMP-RY: 54 ECU/1000 Kg/net (P); SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7209.14	- - De espesor inferior a 0.5 mm:		
7209.14.10	- - - Llamados magnéticos (CECA):		
	- - - - Con un contenido en carbono inferior al 0.6%, en peso:		
7209.14.10 1.00.D	- - - - - Con una pérdida inferior o igual a 0.75 W por kg.	-	SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7209.14.10 2.00.B	- - - - - Con una pérdida superior a 0.75 W por kg.	-	SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
	- - - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0.6%, en peso:		
7209.14.10 3.00.J	- - - - - Con una pérdida inferior o igual a 0.75 W por kg.	-	SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7209.14.10 4.00.H	- - - - - Con una pérdida superior a 0.75 W por kg.	-	SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7209.14.90	- - - Los demás (CECA):		
7209.14.90 1.00.G	- - - - Con un contenido en carbono inferior al 0.6%, en peso.	-	DUMP-RY: 54 ECU/1000 Kg/net (P); SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7209.14.90 2.00.E	- - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0.6%, en peso.	-	DUMP-RY: 54 ECU/1000 Kg/net (P); SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
	- - Los demás enrollados, simplemente laminados en frío:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7209.21.00	- De espesor superior o igual a 3 mm (CECA)		
7209.21.00.1.00.G	- - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso		
7209.21.00.2.00.E	- - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6%, en peso		
7209.22	- De espesor superior a 1 mm, pero inferior a 3 mm:		
7209.22.10	- Llamados magnéticos (CECA)		
7209.22.10.1.00.D	- - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso		
7209.22.10.2.00.B	- - - - Con una pérdida inferior o igual a 0,75 W por kg		
7209.22.10.3.00.J	- - - - Con una pérdida superior a 0,75 W por kg		
7209.22.10.4.00.H	- - - - Con una pérdida superior a 0,75 W por kg		
7209.22.80	- - - Los demás (CECA)		
7209.22.90.1.00.G	- - - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso		
7209.22.90.2.00.E	- - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6%, en peso		
7209.23	- De espesor superior o igual a 0,5 mm, pero inferior o igual a 1 mm:		
7209.23.10	- Llamados magnéticos (CECA)		
7209.23.10.1.00.C	- - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso		
7209.23.10.2.00.A	- - - - Con una pérdida inferior o igual a 0,75 W por kg		
7209.23.10.3.00.I	- - - - Con una pérdida superior a 0,75 W por kg		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7209.23.10.4.00.G	- - - - Con una pérdida superior a 0,75 W por kg		
7209.23.90	- - - Los demás (CECA)		
7209.23.90.1.00.F	- - - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso		
7209.23.90.2.00.D	- - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6%, en peso		
7209.24	- De espesor inferior a 0,5 mm		
7209.24.10	- Llamados magnéticos (CECA)		
7209.24.10.1.00.B	- - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso		
7209.24.10.2.00.J	- - - - Con una pérdida inferior o igual a 0,75 W por kg		
7209.24.10.3.00.H	- - - - Con una pérdida superior a 0,75 W por kg		
7209.24.10.4.00.F	- - - - Con una pérdida inferior o igual a 0,75 W por kg		
7209.24.91	- - - Los demás (CECA)		
7209.24.91.1.00.D	- - - - De espesor igual o superior a 0,35 mm, pero inferior a 0,5 mm		
7209.24.91.2.00.B	- - - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso		
7209.24.99	- - - - De espesor inferior a 0,35 mm		
7209.24.99.1.00.F	- - - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso		
7209.24.99.2.00.D	- - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6%, en peso		
	- Sin enrollar, simplemente laminados en frío, de espesor inferior a 3 mm y		

CODIFICACIÓN	DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7225.50.10.0.90.B	- - - Los demás.	-	LQEX-US;
7225.50.90	- - Los demás:	-	SUB-BR;BG;RO;HU;CS;PL; LQEX-US;
7225.50.90.0.10.C	- - - De espesor inferior a 3 mm.	-	SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7225.50.90.0.90.E	- - - Los demás.	-	SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;
7225.90	- - Los demás:	-	SUB-BR;BG;RO;HU;CS;PL; LQEX-US;
7225.90.10.0.00.C	- - Simplemente tratados en la superficie, incluido el chapado, o simplemente cortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular (CECA).	-	SUB-BR;BG;RO;HU;CS;PL; LQEX-US;
7225.90.90.0.00.F	- - - Los demás.	-	LQEX-US:
72.26	PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS, DE ANCHURA INFERIOR A 600 mm:		
7226.10	- - De acero magnético al silicio:		
7226.10.10	- - Simplemente laminados en caliente (CECA):		
7226.10.10.1.00.G	- - - Enrollados.	-	SUB-BR;BG;RO;HU;CS;PL; LQEX-US;
	- - - Sin enrollar:		
7226.10.10.2.00.E	- - - - Con una pérdida inferior o igual a 0,75 W por kg.	-	SUB-BR;BG;RO;HU;CS;PL; LQEX-US;
7226.10.10.9.00.J	- - - - Los demás.	-	SUB-BR;BG;RO;HU;CS;PL; LQEX-US;
	- - Los demás:		
7226.10.30	- - - De anchura superior a 500 mm (CECA):		
7226.10.30.1	- - - - Con una pérdida inferior o igual a 0,75 W por kg:		
7226.10.30.1.85.D	- - - - - Chapas magnéticas, laminadas en frío, de grano orientado, que presenten una pérdida en W/kg inferior o igual a 0,75, destinados a la fabricación de núcleos de transformadores (a).	-	Ap. IB;SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS LQEX-US;
7226.10.30.1.90.D	- - - - - Los demás.	-	SUB-BR;BG;RO;HU;CS;PL; LQEX-US;
7226.10.30.9.00.F	- - - - - Los demás.	-	SUB-BR;BG;RO;HU;CS;PL; LQEX-US;
	- - - De anchura no superior a 500 mm (CECA):		
7226.10.91	- - - - - De grano orientado:		
7226.10.91.1	- - - - - - Con una pérdida inferior o igual a 0,75 W por kg:		
7226.10.91.1.20.G	- - - - - - - De un grosor igual o menor a 0,23 mm y que tengan una pérdida	-	LQEX-US:

CODIFICACIÓN	DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	por inversión magnética nominal inferior o igual a 0,8 vatios por kilogramo, determinado según el método Epstein, con una corriente de 50 ciclos y una inducción de 1,7 Tesla.		
7226.10.91.1.85.J	- - - - - Destinados a la fabricación de núcleos de transformadores.	-	Ap. IB; LQEX-US;
7226.10.91.1.90.J	- - - - - Los demás.	-	LQEX-US;
7226.10.91.9	- - - - - Los demás:	-	LQEX-US;
7226.10.91.9.20.J	- - - - - - De un grosor igual o menor a 0,23 mm y que tengan una pérdida por inversión magnética nominal inferior o igual a 0,8 vatios por kilogramo, determinado según el método Epstein, con una corriente de 50 ciclos y una inducción de 1,7 Tesla.	-	LQEX-US;
7226.10.91.9.90.C	- - - - - - - Los demás.	-	LQEX-US;
7226.10.99	- - - - - De grano sin orientar:	-	LQEX-US;
7226.10.99.1.00.A	- - - - - - Con una pérdida inferior o igual a 0,75 W por kg.	-	LQEX-US;
7226.10.99.9.00.D	- - - - - Los demás.	-	LQEX-US;
7226.20	- - De acero rápido:		
7226.20.10	- - Simplemente laminados en caliente (CECA):		
7226.20.10.1.00.E	- - - Enrollados o laminados en las cuatro caras o en escanaduras cerradas y sin motivos en relieve.	-	SUB-BR;BG;RO;HU;CS;PL; LQEX-US;
	- - - Los demás:		
7226.20.10.2.00.C	- - - - De anchura superior a 500 mm.	-	SUB-BR;BG;RO;HU;CS;PL; LQEX-US;
7226.20.10.3.00.A	- - - - De anchura no superior a 500 mm.	-	SUB-BR;BG;RO;HU;CS;PL; LQEX-US;
	- - - Simplemente laminados en frío:		
7226.20.31.0.00.B	- - - - De anchura superior a 500 mm.	-	SUB-BR;BG;RO;HU;CS;PL; LQEX-US;
7226.20.39.0.00.D	- - - - De anchura no superior a 500 mm. (CECA).	-	SUB-BR;BG;RO;HU;CS;PL; LQEX-US;
	- - - Los demás:		
	- - - De anchura superior a 500 mm:		
7226.20.51.0.00.G	- - - - Simplemente tratados en la superficie, incluido el chapado (CECA).	-	SUB-BR;BG;RO;HU;CS;PL; LQEX-US;
7226.20.59.0.00.I	- - - - - Los demás.	-	LQEX-US;
	- - - - De anchura no superior a 500 mm:		
	- - - - Simplemente tratados en la superficie, incluido el chapado:		
7226.20.71.0.00.C	- - - - - - Laminados en caliente, simplemente chapados (CECA).	-	SUB-BR;BG;RO;HU;CS;PL; LQEX-US;
7226.20.79.0.00.E	- - - - - - - Los demás.	-	LQEX-US:

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
7209.42	- - De espesor superior a 1 mm, pero inferior a 3 mm:		
7209.42.10	- - - Llamados magnéticos (CECA)		
7209.42.10.1.00.J	- - - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso;		
	- - - - Con una pérdida inferior o igual a 0,75 W por kg		
7209.42.10.2.00.H	- - - - Con una pérdida superior a 0,75 W por kg.		
	- - - - Con un contenido en carbono igual o superior a 0,6%, en peso;		
7209.42.10.3.00.F	- - - - Con una pérdida inferior o igual a 0,75 W por kg.		
7209.42.10.4.00.D	- - - - Con una pérdida superior a 0,75 W por kg.		
7209.42.90	- - - Los demás (CECA):		
7209.42.90.1.00.C	- - - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso;		
7209.42.90.2.00.A	- - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6%, en peso.		
7209.43	- - De espesor superior o igual a 0,5 mm, pero inferior o igual a 1 mm:		
7209.43.10	- - - Llamados magnéticos (CECA).		
7209.43.10.1.00.I	- - - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso;		
	- - - - Con una pérdida inferior o igual a 0,75 W por kg		
7209.43.10.2.00.G	- - - - Con una pérdida superior a 0,75 W por kg		
	- - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6%, en peso;		
7209.43.10.3.00.E	- - - - Con una pérdida inferior o igual a 0,75 W por kg.		
7209.43.10.4.00.C	- - - - Con una pérdida superior a 0,75 W por kg		
7209.43.90	- - - Los demás (CECA):		
7209.43.90.1.00.B	- - - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso		
7209.43.90.2.00.J	- - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6%, en peso.		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
7209.44	- - De espesor inferior a 0,5 mm:		SUB-BR,BG;RO,HU,PL,CS, LQEX-US ;
7209.44.10	- - - Llamados magnéticos (CECA)		
7209.44.10.1.00.H	- - - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso;		SUB-BR,BG;RO,HU,PL,CS, LQEX-US ;
	- - - - Con una pérdida inferior o igual a 0,75 W por kg.		
7209.44.10.2.00.F	- - - - Con una pérdida superior a 0,75 W por kg		SUB-BR,BG;RO,HU,PL,CS, LQEX-US ;
	- - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6%, en peso		
7209.44.10.3.00.D	- - - - Con una pérdida inferior o igual a 0,75 W por kg.		SUB-BR,BG;RO,HU,PL,CS, LQEX-US ;
7209.44.10.4.00.B	- - - - Con una pérdida superior a 0,75 W por kg		SUB-BR,BG;RO,HU,PL,CS, LQEX-US ;
7209.44.90	- - - Los demás (CECA):		
7209.44.90.1.00.A	- - - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso.		DUMP-RY: 54 ECU/1000 Kg/net (P), SUB-BR,BG;RO,HU,PL,CS, LQEX-US ;
7209.44.90.2.00.I	- - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6%, en peso.		DUMP-RY: 54 ECU/1000 Kg/net (P), SUB-BR,BG;RO,HU,PL,CS, LQEX-US ;
7209.90	- Los demás:		
7209.90.10	- - Simplemente tratados en la superficie o simplemente cortados de forma distinta de la cuadrada o rectangular (CECA)		
7209.90.10.1.00.A	- - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso:		
	- - - - Lustrados, pulidos o abrillantados.		DUMP-RY: 54 ECU/1000 Kg/net (P), SUB-BR,BG;RO,HU,PL,CS, LQEX-US ;
7209.90.10.2.00.I	- - - - Los demás		DUMP-RY: 54 ECU/1000 Kg/net (P), SUB-BR,BG;RO,HU,PL,CS, LQEX-US ;
7209.90.10.3.00.G	- - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6%, en peso.		DUMP-RY: 54 ECU/1000 Kg/net (P), SUB-BR,BG;RO,HU,PL,CS, LQEX-US ;
7209.90.90.0.00.F	- - Los demás:		LQEX-US
72.10	PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA SUPERIOR O IGUAL A 600 MM, CHAPADOS O REVESTIDOS:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7228.10.30.0.00.C	- - - Laminadas o extrudidas en caliente, simplemente chapadas (CECA).	-	SUB-BR;BG;RO;HU;CS;PL; LQEX-US;;
7228.10.50.0.00.H	- - - Forjadas.	-	LQEX-US;;
7228.10.60.0.00.J	- - - Las demás.	-	LQEX-US;;
7228.20	- Barras de acero silicio-manganoso: - Simplemente laminadas o extrudidas en caliente (CECA):	-	
7228.20.11.0.00.D	- - - De sección rectangular, laminadas en las cuatro caras.	-	SUB-BR;BG;RO;HU;CS;PL; LQEX-US;;
7228.20.18.0.00.F	- - - Las demás: - - - Las demás:	-	SUB-BR;BG;RO;HU;CS;PL; LQEX-US;;
7228.20.30.0.00.A	- - - Laminadas o extrudidas en caliente, simplemente chapadas (CECA).	-	SUB-BR;BG;RO;HU;CS;PL; LQEX-US;;
7228.20.50.0.00.F	- - - Forjadas.	-	LQEX-US;;
7228.20.60.0.00.J	- - - Las demás.	-	LQEX-US;;
7228.30	- Las demás barras, simplemente laminadas o extrudidas en caliente (CECA):	-	
7228.30.10.0.00.C	- - De sección circular, con diámetro igual o superior a 80 mm.	-	SUB-BR;BG;RO;HU;CS;PL; LQEX-US;;
7228.30.30.0.00.I	- - De sección rectangular, laminadas en las cuatro caras.	-	SUB-BR;BG;RO;HU;CS;PL; LQEX-US;;
7228.30.60.0.00.H	- - Las demás.	-	SUB-BR;BG;RO;HU;CS;PL; LQEX-US;;
7228.40.00.0.00.C	- Las demás barras, simplemente forjadas.	-	LQEX-US;;
7228.50	- Las demás barras, simplemente obtenidas o acabadas en frío:	-	
7228.50.10.0.00.H	- - De sección circular, con diámetro igual o superior a 80 mm.	-	LQEX-US;;
7228.50.90.0.00.A	- - - Las demás.	-	LQEX-US;;
7228.60	- Las demás barras:	-	
7228.60.10.0.00.F	- - Laminadas o extrudidas en caliente, simplemente chapadas (CECA).	-	SUB-BR;BG;RO;HU;CS;PL; LQEX-US;;
7228.60.90.0.00.I	- - - Las demás.	-	LQEX-US;;
7228.70	- Perfiles: - Simplemente laminados o extrudidos en caliente (CECA):	-	
7228.70.10.1	- - - De acero rápido:	-	
7228.70.10.1.85.C	- - - - Acero aleado rápido en perfiles especiales simplemente obtenidos en caliente por laminación o extrusión, hasta 80 mm cuadrados de sección definidos en la nota 1.n) del capítulo 72.	-	SUB-BR;BG;RO;HU;PL;CS; LQEX-US;; AP. IA;

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7228.70.10.1.80.C	- - - - Los demás: - - - De los demás aceros aleados:	-	SUB-BR;BG;RO;HU;CS;PL; LQEX-US;;
7228.70.10.2.00.J	- - - - De espesor inferior a 3 mm con un límite mínimo de elasticidad de 275 MPa o de espesor igual o superior a 3 mm con un límite mínimo de elasticidad de 355 MPa.	-	SUB-BR;BG;RO;HU;CS;PL; LQEX-US;;
7228.70.10.9.00.E	- - - - Los demás: - - - Los demás:	-	SUB-BR;BG;RO;HU;CS;PL; LQEX-US;;
7228.70.31	- - - - Laminados o extrudidos en caliente, simplemente chapados (CECA):	-	
7228.70.31.1.00.G	- - - - De acero rápido.	-	SUB-BR;BG;RO;HU;CS;PL; LQEX-US;;
7228.70.31.9.00.J	- - - - De los demás aceros aleados: - - - Los demás:	-	SUB-BR;BG;RO;HU;CS;PL; LQEX-US;;
7228.70.91	- - - - Simplemente obtenidos o acabados en frío:	-	
7228.70.91.1	- - - - De acero rápido:	-	
7228.70.91.1.85.E	- - - - - Acero aleado rápido en perfiles especiales simplemente obtenidos o acabados en frío, hasta 80 mm cuadrados de sección, definidos en la nota 1.n) del capítulo 72.	-	AP. IA;SUB-;LQEX-US;;
7228.70.91.1.90.E	- - - - - Los demás.	-	LQEX-US;;
7228.70.91.9.00.G	- - - - - De los demás aceros aleados.	-	LQEX-US;;
7228.70.99	- - - - Los demás:	-	
7228.70.99.1.00.F	- - - - Forjados, de espesor inferior a 3 mm con un límite mínimo de elasticidad de 275 MPa o de espesor igual o superior a 3 mm con un límite mínimo de elasticidad de 355 MPa.	-	LQEX-US;;
7228.70.99.2.00.D	- - - - Los demás:	-	
7228.70.99.9.00.I	- - - - De acero rápido.	-	LQEX-US;;
7228.80	- Barras huecas para perforación:	-	
7228.80.10.0.00.B	- - De aceros aleados (CECA).	-	SUB-BR;BG;RO;HU;CS;PL; LQEX-US;;
7228.80.90	- - De aceros sin alejar (CECA):	-	
7228.80.90.1.00.C	- - - Con un contenido en carbono inferior al 0,25%, en peso.	-	SUB-BR;BG;RO;HU;CS;PL; LQEX-US;;
7228.80.90.2.00.A	- - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,25%, en peso.	-	SUB-BR;BG;RO;HU;CS;PL; LQEX-US;;

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7210.39.90 1.00.E	- - - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso.	-	LQEX-US
7210.39.90 2.00.C	- - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6%, en peso.	-	LQEX-US
	- Galvanizados de otro modo.		
7210.41	- - Ondulados:		
7210.41.10	- - - Simplemente tratados en la superficie o simplemente cortados de forma distinta de la cuadrada o rectangular (CECA).		
	- - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso.		
7210.41.10 1.00.H	- - - Simplemente galvanizados de otro modo y ondulados, en forma cuadrada o rectangular.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
7210.41.10 2.00.F	- - - Simplemente galvanizados de otro modo y ondulados, cortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
7210.41.10 3.00.D	- - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6%, en peso.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
7210.41.90	- - - Los demás:		
7210.41.90 1.00.A	- - - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso.	-	LQEX-US
7210.41.90 2.00.I	- - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6%, en peso.	-	LQEX-US
7210.49	- - Los demás:		
7210.49.10	- - - Simplemente tratados en la superficie o simplemente cortados de forma distinta de la cuadrada o rectangular (CECA).		
	- - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso.		
7210.49.10 1.00.J	- - - Simplemente galvanizados de otro modo y en forma cuadrada o rectangular.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
7210.49.10 2.00.H	- - - Simplemente galvanizados de otro modo y cortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
7210.49.10 3.00.F	- - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6%, en peso.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
7210.49.90	- - - Los demás:		
7210.49.90 1.00.C	- - - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso.	-	LQEX-US
7210.49.90 2.00.A	- - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6%, en peso.	-	LQEX-US
7210.50	- Revestidos de óxidos de cromo o de cromo y óxidos de cromo		
7210.50.10	- - Simplemente tratados en la superficie o simplemente cortados de forma distinta de la cuadrada o rectangular (CECA).		
	- - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso.		
7210.50.10 1.00.F	- - - Simplemente revestidos de óxido de cromo o de cromo y óxidos de cromo y en forma cuadrada o rectangular.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
7210.50.10 2.00.D	- - - Simplemente revestidos de óxido de cromo o de cromo y óxidos de cromo	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7210.50.10 3.00.B	- - - y cortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular.		LQEX-US
	- - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6%, en peso.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
7210.50.90	- - Los demás:		
7210.50.90 1.00.I	- - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso.	-	LQEX-US
7210.50.90 2.00.G	- - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6%, en peso.	-	LQEX-US
7210.60	- Revestidos de aluminio		
	- - Simplemente tratados en la superficie o simplemente cortados de forma distinta de la cuadrada o rectangular (CECA).		
7210.60.11	- - - Revestidos de aleaciones aluminio-cinc:		
	- - - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso.		
7210.60.11 1.00.C	- - - - Simplemente revestidos de aleaciones aluminio-cinc y en forma cuadrada o rectangular.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
7210.60.11 2.00.A	- - - - Simplemente revestidos de aleaciones aluminio-cinc y cortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
7210.60.11 3.00.I	- - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6%, en peso.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
7210.60.19	- - - Los demás:		
	- - - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso.		
7210.60.19	- - - - Simplemente revestidos de otros aluminios y en forma cuadrada o rectangular.		
7210.60.19 1.85.F	- - - - - Productos planos de acero sin alear, recubiertos con aluminio de riqueza superior al 80 por ciento	-	AP IB, LQEX-US SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS
7210.60.19 1.90.F	- - - - - Los demás.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
7210.60.19 2	- - - - - Simplemente revestidos de otros aluminios y cortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular.		
7210.60.19 2.85.D	- - - - - Productos planos de acero sin alear, recubiertos con aluminio de riqueza superior al 80 por ciento	-	AP IB, LQEX-US SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS
7210.60.19 2.90.D	- - - - - Los demás.	-	SUB-BR,BG,HU,RO,PL,CS, LQEX-US
7210.60.19 3.00.A	- - - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6%, en peso.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
7210.60.90	- - Los demás:		
7210.60.90 1.00.G	- - - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso.	-	LQEX-US
7210.60.90 2.00.E	- - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6%, en peso.	-	LQEX-US
7210.70	- - - - Pintados, barnizados o revestidos de plástico.		

## ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS

COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
72029980910F	BR	8001	Eletrometalur S.A Industria e Comercio: D: Sin derecho antidumping. R 3365/87 (L 322 de 12/11/87)
72029980910F	BR	8002	Las demás: D: 143 Ecu/1000 kg/net R 3365/87 (L 322 de 12/11/87)
720221100000 720221900000 72022900000H	BR	8128	Fabricados y exportados por la Compañía Brasileira Carbureta de Cálcio CBCC SA. Italmagnésio S.A., Eletrometalur S.A Industria e Comercio: D: Sin derecho antidumping. R 3650/87 (L 343 de 5/12/87)
720221100000 72022190000Q 72022900000H	BR	8127	Las demás: D: 59 Ecu/1000 kg/net R 3650/87 (L 343 de 5/12/87)
720221100000 72022190000G 72022900000H	BR	8538	Fabricados y exportados directamente por la empresa Rima Electrometalúrgica S.A. Belo Horizonte. D: 12,2 R 1115/81 (L 111 de 3-9-91).
72022110000D 72022190000I 72022900000I	BR	8538	Fabricados y exportados por: - Compañía Brasileira Carbureto de Cálcio, Rio de Janeiro. - Compañía de Cimento Portland Maringá, São Paulo. - Compañía Ferroligas Minas Gerais-Minas Liges, Contagem. - Compañía Italmagnésio S.A., São Paulo. - Compañía Ferroligas Pincacaba Ltda., São Paulo. D: Sin derecho antidumping. R 1115/81 (L 111 de 3-9-91).
72081100010A 72081291010J 72081295010F 72081298010C 72081391010I 72081395010E 72081398010B 72081491010H 72081499010J 72082110010G 72082190010J 720822291010H 72082295010D 72082398010A 72082398010G 72082398010C 72082398010J 72082491010F 72082499010H 721112100121	MX	8130	Fabricado por Hyllas S.A. de CV, Monterrey, México y exportado por Hyllas Internationals Corporation, Houston, Texas, USA: P: 39 Ecu/1000 Kg/net Decisión 163/88 (L 98) (23/1/88-17/5/88) Decisión 1322/88 (L 123) (18/5/88-19/7/88) D: 39 ECU/1000 kg/net Decisión 2132/88 (L 188) (20/7/88)

## ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS

COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
72111210018F 72111210019D 72111810912C 72111810913A 72111810912E 721112210112E 721112210116B 721112810212F 721112910213D			
72081100010A 72081291010J 72081295010F 72081298010C 72081391010I 72081395010F 72081398010H 72081491010P 72081499010A 72082110010G 72082190010J 720822291010H 72082295010D 72082398010A 72082398010G 72082398010C 72082398010J 72082491010F 72082499010H 721112100121 72111210018F 72111210019D 72111910912C 72111910913A 721112210112E 721112210116B 721112810212F 721112910213D	MX	8131	Los demás. P: 50 ECUS/1000 Kg Decisión 163/88 (L 98) (23/1/88-17/5/88) Decisión 1322/88 (L 123) (18/5/88-19/7/88) D: 50 ECU 1000 kg/net Decisión 2132/88 (L 188) (20/7/88)
72071931010G 72072071010E 721631111010D 721631111010F 721632119010C 721632119010E 72163291010F 72163299010H	TR	8217	Fabricados por CEMTAS Celik Makina Sanayi ve Ticaret AS, Bursa (TR); Fabricados por Izmir Demir ve Celik Sanayi AS, Izmir, Turquía y exportados por Izmir Demir Celik Sanayi AS, Izmir, Turquía o por IZDAS Dis Ticaret AS, İstanbul, Turquía: P: Sin derecho antidumping R 2158/88 (L 180 de 22-7-88) D: Sin derecho antidumping 3589/88 (L 313 de 20/11/88)
72071931010G 72072071010E 721631111010D 721631111010F 721632119010C 721632119010E 72163291010F 72163299010H	TR	8218	Los demás: P: 30 Ecu/1000 Kg/net Las demás. R 2158/88 (L 190) (22/7/88 - 19/11/88) D: 30 Ecu/1000 Kg/net R 3589/88 (L 313) (20/11/88)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
7211.12.10.0.91.C	- - - - Los demás: - - - - Enrollados, peso igual o superior a 500 kg	-	LQEX-US ; SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US ;
7211.12.10.0.99.F	- - - - Los demás.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS LQEX-US ;
7211.12.90.1.	- - - De anchura no superior a 500 mm (CECA)	-	
7211.12.90.1.10.F	- - - - Con un contenido, en peso, de carbono superior o igual al 0,6% que contengan azufre y fósforo en más del 0,04% en peso para cada elemento aisladamente y 0,07% en peso para los dos elementos conjuntamente.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US ;
7211.12.90.0.90.H	- - - - Los demás.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US ;
7211.19	- - Los demás:	-	
7211.19.10	- - - De anchura superior a 500 mm (CECA); - - - Que contengan, en peso, menos del 0,6% de carbono;	-	
	- - - - Enrollados:	-	
	- - - - De espesor inferior a 1,5 mm.	-	
7211.19.10.1.14.F	- - - - - De peso igual o superior a 500 Kg.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS LQEX-US ;
7211.19.10.1.15.C	- - - - - Los demás.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS LQEX-US ;
	- - - - - De espesor igual o superior a 1,5 mm;	-	
7211.19.10.0.12.C	- - - - - De peso igual o superior a 500 Kg	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS LQEX-US ;
7211.19.10.0.13.A	- - - - - Los demás.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS LQEX-US ;
	- - - - - Los demás:	-	
7211.19.10.0.17.B	- - - - - De espesor superior o igual a 3 mm.	-	DUMP-RY 48 Ecu/ 1000 kg/net(D); SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US ;
7211.19.10.0.18.J	- - - - - Los demás	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US ;
	- - - - - Los demás:	-	
	- - - - - Enrollados y de espesor inferior a 1,5 mm.	-	
7211.19.10.1.91.D	- - - - - De peso igual o superior a 500 Kg	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS LQEX-US ;

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
7211.19.10.1.99.G	- - - - - Los demás.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS LQEX-US ;
	- - - - - Los demás:	-	
7211.19.10.0.91.G	- - - - - Enrollados, de peso igual o superior a 500 Kg	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS LQEX-US ;
7211.19.10.0.99.J	- - - - - Los demás:	-	SUB-RY,BG,RO,HU,PL,CS LQEX-US ;
	- - - - - De anchura no superior a 500 mm (CECA);	-	
7211.19.91.0	- - - - - De espesor igual o superior a 3 mm, pero inferior a 4,75 mm	-	
7211.19.91.0.10.H	- - - - - Con un contenido, en peso, de carbono superior o igual al 0,6% que contengan azufre y fósforo en más del 0,04% en peso para cada elemento aisladamente y 0,07% en peso para los dos elementos conjuntamente.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS LQEX-US ;
7211.19.91.0.90.J	- - - - - Los demás.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS LQEX-US ;
	- - - - - De espesor inferior a 3 mm:	-	
7211.19.99.0.10.J	- - - - - Con un contenido, en peso, de carbono superior o igual al 0,6% que contengan azufre y fósforo en más del 0,04% en peso para cada elemento aisladamente y 0,07% en peso para los dos elementos conjuntamente	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS LQEX-US ;
7211.19.99.0.90.B	- - - - - Los demás.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS LQEX-US ;
	- Los demás, simplemente laminados en caliente	-	
7211.21.00	- - Laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas, de anchura superior a 150 mm y de espesor superior o igual a 4 mm, sin enrollar y sin motivos en relieve (CECA).	-	
7211.21.00.0.10.D	- - - - - Con un contenido, en peso, de carbono superior o igual al 0,6% que contengan azufre y fósforo en más del 0,04% en peso para cada elemento aisladamente y 0,07% en peso para los dos elementos conjuntamente.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS LQEX-US ;
7211.21.00.0.90.F	- - - - - Los demás.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS LQEX-US ;
7211.22	- - Los demás, de espesor superior o igual a 4,75 mm:	-	
7211.22.10	- - - De anchura superior a 500 mm (CECA)	-	
7211.22.10.1	- - - - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6% en peso	-	
	- - - - - Enrollados	-	
7211.22.10.1.12.E	- - - - - De peso igual o superior a 500 Kg.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS LQEX-US ;
7211.22.10.1.18.B	- - - - - Los demás.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS LQEX-US ;
7211.22.10.1.18.J	- - - - - Los demás.	-	DUMP-RY 48 Ecu/

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
7211.22.10.2	- - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6% en peso		1000 kg/net(D)
7211.22.10.2.91.G	- - - - Enrollados, de peso igual o superior a 500 kg	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,LQEX-US ;
7211.22.10.2.99.J	- - - - Los demás	-	LQ-US
7211.22.90.0	- - - De anchura no superior a 500 mm (CECA)		SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,LQEX-US ;
7211.22.90.0.10.D	- - - - Con un contenido, en peso, de carbono superior o igual a 0,6% que contengan azufre y fósforo en más del 0,04% en peso para cada elemento aisladamente y 0,07% en peso para los dos elementos conjuntamente	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,LQEX-US ;
7211.22.90.0.90.F	- - - - Los demás	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,LQEX-US ;
7211.29	- - Los demás		
7211.29.10	- - - De anchura superior a 500 mm (CECA)		
	- - - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6% en peso		
7211.29.10.1	- - - - Enrollados y de espesor inferior a 1,5 mm		
7211.29.10.1.14.D	- - - - - De peso igual o superior a 500 kg	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,LQEX-US ;
7211.29.10.1.15.A	- - - - - Los demás	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,LQEX-US ;
7211.29.10.2	- - - - Los demás:		
	- - - - - Enrollados		
	- - - - - De espesor superior o igual a 1,5 mm		
7211.29.10.2.12.F	- - - - - - De peso igual o superior a 500 kg	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,LQEX-US ;
7211.29.10.2.13.D	- - - - - - Los demás	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,LQEX-US ;
	- - - - - - Los demás:		
7211.29.10.2.17.E	- - - - - - De espesor superior o igual a 3 mm	-	DUMP-RY 48 Ecu/1000 kg/net(D)
7211.29.10.2.18.C	- - - - - - Los demás	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,LQEX-US ;
7211.29.10.3	- - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6% en peso		SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,LQEX-US ;
7211.29.10.3.91.H	- - - - Enrollados, de peso igual o superior a 500 kg	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,LQEX-US ;

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
7211.29.10.3.99.A	- - - - Los demás:		
	- - - - De anchura no superior a 500 mm (CECA)		SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,LQEX-US ;
7211.29.91.0	- - - - De espesor igual o superior a 3 mm, pero inferior a 4,75 mm		
7211.29.91.0.10.F	- - - - - Con un contenido, en peso, de carbono superior o igual a 0,6% que contengan azufre y fósforo menos del 0,04% en peso para cada elemento aisladamente y menos del 0,07% en peso para los dos elementos conjuntamente.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,LQEX-US ;
7211.29.91.0.90.H	- - - - - Los demás	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,LQEX-US ;
7211.29.99.0	- - - - De espesor inferior a 3 mm:		
7211.29.99.0.10.H	- - - - - Con un contenido, en peso, de carbono superior o igual a 0,6% que contengan azufre y fósforo menos del 0,04% en peso para cada elemento aisladamente y menos del 0,07% en peso para los dos elementos conjuntamente.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,LQEX-US ;
7211.29.99.0.90.J	- - - - - Los demás	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,LQEX-US ;
7211.30	- Simplemente laminados en frío, de espesor inferior a 3 mm con un límite mínimo de elasticidad de 275 MPa, o de espesor superior o igual a 3 mm y con un límite mínimo de elasticidad de 355 MPa		
7211.30.10	- - De anchura superior a 500 mm (CECA)		
	- - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6% en peso		
7211.30.10.1.00.J	- - - - De espesor igual o superior a 3 mm	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,LQEX-US ;
	- - - - De espesor inferior a 3 mm		
7211.30.10.2.00.H	- - - - - Llamados "magnéticos", con una pérdida inferior o igual a 0,75 W por kg	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,LQEX-US ;
7211.30.10.3.00.F	- - - - - Los demás	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,LQEX-US ;
	- - - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6% en peso		
7211.30.10.4.00.D	- - - - - Llamados "magnéticos", con una pérdida inferior o igual a 0,75 W por kg	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,LQEX-US ; QROHI-ZA
7211.30.10.9.00.C	- - - - - Los demás	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,LQEX-US ;
	- - - - - De anchura no superior a 500 mm		
	- - - - - Con menos del 0,25%, en peso, de carbono		
7211.30.31	- - - - - Llamados "magnéticos"		LQEX-US
7211.30.31.1.00.E	- - - - - - Con una pérdida inferior o igual a 0,75 W por kg	-	LQEX-US
7211.30.31.9.00.H	- - - - - - Los demás	-	LQEX-US

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
7211 30 39 0.00.I	- - - - Los demás.	-	LQEX-US
7211 30 50 0.00.C	- - - Con un contenido de carbono igual o superior al 0,25%, pero inferior al 0,8%, en peso	-	LQEX-US
7211 30 90	- - - Con un contenido de carbono igual o superior al 0,6%, en peso		
	- - - - Llamados "magnéticos".		
7211 30 90 1.00.C	- - - - Con una pérdida inferior o igual a 0,75 W por kg	-	LQEX-US
7211 30 90 2.00.A	- - - - Los demás "magnéticos".	-	LQEX-US
7211 30 90 9.00.F	- - - - Los demás	-	LQEX-US
	- Los demás, simplemente laminados en frío		
7211 41	- - Con un contenido de carbono inferior al 0,25%, en peso		
7211 41 10	- - De anchura superior a 500 mm (CECA)		
7211 41 10 1.00.G	- - - De espesor igual o superior a 3 mm	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
	- - - De espesor inferior a 3 mm		
7211 41 10 2.00.E	- - - - Llamados "magnéticos", con una pérdida inferior o igual a 0,75 W por kg	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
7211 41 10 9.00.J	- - - - Los demás	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
	- - De anchura no superior a 500 mm		
7211 41 91 0.00.A	- - - - Enrollados, para fabricar hojalata (CECA)	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
	- - - - Los demás		
7211 41 95	- - - - Llamados "magnéticos".		
7211 41 95 1.00.E	- - - - - Con una pérdida inferior o igual a 0,75 W por kg	-	LQEX-US
7211 41 95 9.00.H	- - - - - Los demás	-	LQEX-US
7211 41 99 0.00.C	- - - - - Los demás	-	LQEX-US
7211 49	- - Los demás		
7211 49 10	- - De anchura superior a 500 mm (CECA)		
	- - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso		
7211 49 10 1.00.I	- - - - De espesor igual o superior a 3 mm	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
	- - - - De espesor inferior a 3 mm		
7211 49 10 2.00.G	- - - - - Llamados "magnéticos", con una pérdida inferior o igual a 0,75 W por kg	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
7211 49 10 3.00.E	- - - - - Los demás	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
	- - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,8%, en peso		
7211 49 10 4.00.C	- - - - - Llamados "magnéticos", con una pérdida inferior o igual a 0,75 W por kg	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
7211 49 10 9.00.B	- - - - - Los demás	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
	- - De anchura no superior a 500 mm		
7211 49 91 0.00.C	- - - - Con un contenido de carbono igual o superior al 0,25%, pero inferior al 0,6% en peso	-	
7211 49 99	- - - - Con un contenido de carbono igual o superior al 0,8% en peso		
	- - - - Llamados "magnéticos".		
7211 49 99 1.00.C	- - - - - Con una pérdida inferior o igual a 0,75 W por kg	-	LQEX-US
7211 49 99 2.00.A	- - - - - Los demás "magnéticos".	-	LQEX-US
7211 49 99 9	- - - - - Los demás		
7211 49 99 9.00.E	- - - - - Fleje de acero fino al carbono, laminado en frío, templado, pulido, con los bordes cizallados, en espesores desde 0,10 mm hasta 0,60 mm con tolerancias en espesor de más o menos 0,008 mm a 0,020 mm, según espesores y rugosidad Ra de 0,10 - 0,25 micras.	-	Ap IB; LQEX-US
7211 49 99 9.00.G	- - - - - Los demás	-	LQEX-US
7211 90	- - Los demás		
	- - De anchura superior a 500 mm		
7211 90 11	- - Simplemente tratados en la superficie (CECA)		
7211 90 11 1.00.F	- - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
7211 90 11 2.00.D	- - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6%, en peso	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
7211 90 19 0.00.J	- - - - Los demás	-	LQEX
7211 90 90	- - De anchura no superior a 500 mm		
7211 90 90 1.00.J	- - Simplemente tratados en la superficie	-	LQEX
7211 90 90 9.00.C	- - - - Los demás	-	LQEX
7212 12	PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA INFERIOR A 600 mm, CHAPADOS O REVESTIDOS:		
	- Estanados		
7212 10 10 0.00.E	- - Hojalata simplemente tratada en la superficie (CECA)	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7212 10.91	- Los demás: - De anchura superior a 500 mm - Simplemente tratados en la superficie (CECA)		
7212 10.91 1.90 F	- - - Con un contenido en carbono inferior al 0.6%, en peso, simplemente estañados		SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS.
7212 10.91 2	- - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0.6%, en peso, simplemente estañados		
7212 10.91 2 10.8	- - - - Con un contenido, en peso, de carbono superior o igual al 0.6% que contengan azufre y fósforo en más del 0.04% en peso para cada elemento aisladamente y 0.07% en peso para los dos elementos conjuntamente		SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS.,LQEX-US
7212 10.91 2.90 D	- - - - Los demás		SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS.,LQEX-US
7212 10.93 0.00 E	- - - Los demás:		LQEX-US
7212 10.99	- De anchura no superior a 500 mm		
7212 10.99 1.00 G	- Simplemente estañados		LQEX-US
7212 10.99 9.00 J	- - - Los demás - Galvanizados electrolijíticamente		LQEX-US
7212 21	- De acero de espesor inferior a 3 mm y con un límite mínimo de elasticidad de 275 MPa, o de espesor superior o igual a 3 mm y con un límite mínimo de elasticidad de 355 MPa		
7212 21.11	- De anchura superior a 500 mm - Simplemente tratados en la superficie (CECA)		
7212 21.11 1.00 I	- - - Con un contenido en carbono inferior al 0.6%, en peso, simplemente galvanizados electrolijíticamente		SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS.,LQEX-US
7212 21.11 2.00 G	- - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0.6%, en peso, simplemente galvanizados electrolijíticamente		SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS.,LQEX-US
7212 21 19 0.00 C	- - - Los demás		LQEX-US
7212 21 90	- - - De anchura no superior a 500 mm		
7212 21 90 1.00 C	- - - Simplemente galvanizados electrolijíticamente		LQEX-US
7212 21 90 9.00 F	- - - - Los demás		LQEX-US
7212 29	- - - Los demás - De anchura superior a 500 mm		
7212 29 11	- - - Simplemente tratados en la superficie (CECA)		
7212 29 11 1.00 A	- - - - Con un contenido en carbono inferior al 0.6%, en peso, simplemente galvanizados electrolijíticamente		SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS.,LQEX-US
7212 29 11 2.00 I	- - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0.6%, en peso,		SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS.

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7212 29 19 0.00 E	- Simplemente galvanizados electrolijíticamente - - - Los demás		LQEX-US
7212 29 90	- - - De anchura no superior a 500 mm		LQEX-US
7212 29 90 1.00 E	- - - Simplemente galvanizados electrolijíticamente		LQEX-US
7212 29 90 9.00 H	- - - - Los demás		LQEX-US
7212 30	- Galvanizados de otro modo - De anchura superior a 500 mm		
7212 30 11	- - - Simplemente tratados en la superficie (CECA)		
7212 30 11 1.10 G	- - - - Con un contenido en carbono inferior al 0.6%, en peso, galvanizados de otro modo		SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS.,LQEX-US
7212 30 11 2.90 G	- - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0.6%, en peso, galvanizados de otro modo		SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS.,LQEX-US
7212 30 19 0.00 B	- - - Los demás		LQEX-US
7212 30 90	- - - De anchura no superior a 500 mm		
7212 30 90 1.00 B	- - - Simplemente galvanizados de otro modo		LQEX-US
7212 30 90 9.00 E	- - - - Los demás		LQEX-US
7212 40	- Pintados, barnizados o revestidos de plástico		
7212 40 10 0.00 I	- Hojalata Simplemente barnizada (CECA) - - - Los demás		SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS.,LQEX-US
7212 40 91	- - - De anchura superior a 500 mm		
7212 40 91 1.00 I	- - - Simplemente tratados en la superficie (CECA)		
7212 40 91 1.00 T	- - - - Con un contenido en carbono inferior al 0.6%, en peso, simplemente pintados, barnizados o revestidos de plástico		SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS.,LQEX-US
7212 40 91 2.00 G	- - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0.6%, en peso, simplemente pintados, barnizados o revestidos de plástico		SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS.,LQEX-US
7212 40 93 0.00 I	- - - - Los demás		LQEX-US
7212 40 95 0.00 G	- - - De anchura no superior a 500 mm		
7212 40 95 0.00 G	- - - - Revestidos de óxidos de cromo ó de cromo y óxidos de cromo, barnizados		LQEX-US
7212 40 98	- - - - Los demás		
7212 40 98 1.00 B	- - - - Simplemente pintados, barnizados o revestidos de plástico		LQEX-US
7212 40 98 9.00 E	- - - - Los demás		LQEX-US
7212 50	- - - Resvestidos de otro modo		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
7212.50.10	- De anchura superior a 500 mm: - - Plateados, dorados, platinados o esmalzados: - - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso. - - Simplemente plateados, dorados o platinados	-	LQEX-US
7212.50.10.0.0.0	- - - Los demás.	-	LQEX-US
7212.50.10.2.00.B	- - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6%, en peso: - - - - Empilonados:	-	LQEX-US
7212.50.10.3.00.J	- - - - Simplemente tratados en la superficie (CECA)	-	
7212.50.31.1.00.I	- - - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso, simplemente empilonados	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL;CS, LQEX-US
7212.50.31.2.00.G	- - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6%, en peso, simplemente empilonados	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL;CS, LQEX-US
7212.50.39.0.00.C	- - - Los demás: - - - Los demás:	-	LQEX-US
7212.50.51	- Simplemente tratados en la superficie (CECA): - - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso, simplemente revestidos de otro modo:	-	
7212.50.51.1.05.E	- - - - Productos planos de acero sin alejar, recubiertos con aluminio de riqueza superior al 80 por ciento	-	Ap.IB,SUB-BR,BG,RO,HU,PL;CS LQEX-US
7212.50.51.1.90.E	- - - - Los demás.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL;CS, LQEX-US
7212.50.51.2.00.B	- - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6%, en peso, simplemente revestidos de otro modo.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL;CS, LQEX-US
7212.50.59.0.00.H	- - - - Los demás: - - De anchura no superior a 500 mm:	-	LQEX-US
7212.50.71	- - - Estañados o impresos: - - - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso: - - - - Simplemente estañados e impresos.	-	
7212.50.71.1.00.J	- - - - Los demás.	-	LQEX-US
7212.50.71.2.00.H	- - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6%, en peso.	-	LQEX-US
7212.50.71.3.00.F	- - - - Revestidos de óxidos de cromo o de cromo y óxidos de cromo: - - - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso.	-	LQEX-US
7212.50.73	- - - - Simplemente revestidos de óxidos de cromo o de cromo y óxidos de cromo: - - - - Los demás.	-	
7212.50.73.1.00.H	- - - - - Simplemente revestidos de óxidos de cromo o de cromo y óxidos de cromo.	-	LQEX-US
7212.50.73.2.00.F	- - - - - Los demás.	-	LQEX-US

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
7212.50.73.3.00.D	- - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6%, en peso.	-	LQEX-US
7212.50.75	- - - Cobreados: - - - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso: - - - - Simplemente cobreados.	-	
7212.50.75.1.00.F	- - - - Los demás.	-	LQEX-US
7212.50.75.2.00.D	- - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6%, en peso.	-	LQEX-US
7212.50.85	- - - Plomados: - - - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6% en peso	-	
7212.50.85.1.00.D	- - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6% en peso.	-	LQEX-US
7212.50.85.2.00.B	- - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6% en peso.	-	LQEX-US
7212.50.91	- - - Cromados o niquelados: - - - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso: - - - - Simplemente cromados o niquelados.	-	
7212.50.91.1.00.F	- - - - Los demás.	-	LQEX-US
7212.50.91.2.00.D	- - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6%, en peso: - - - - Revestidos de aluminio:	-	LQEX-US
7212.50.93	- - - - Revestidos de aleaciones de aluminio-cinc: - - - - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso: - - - - - Simplemente revestidos de aleaciones aluminio-cinc	-	
7212.50.93.1.00.D	- - - - - Los demás.	-	LQEX-US
7212.50.93.2.00.B	- - - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6%, en peso.	-	LQEX-US
7212.50.93.3.00.J	- - - - - Los demás.	-	LQEX-US
7212.50.97	- - - - Los demás: - - - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso: - - - - Simplemente revestidos de otros aluminios.	-	
7212.50.97.1.85.A	- - - - - Productos planos de acero sin alejar, recubiertos con aluminio de riqueza superior al 80 por ciento	-	Ap.IB, LQEX-US
7212.50.97.1.90.A	- - - - - Los demás.	-	LQEX-US
7212.50.97.2.00.H	- - - - - Los demás.	-	LQEX-US
7212.50.97.3.00.F	- - - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,6%, en peso.	-	LQEX-US
7212.50.98	- - - - - Los demás: - - - - - Con un contenido en carbono inferior al 0,6%, en peso: - - - - - Simplemente revestidos de otra forma	-	
7212.50.98.1.00.I	- - - - - - Los demás.	-	LQEX-US

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
7212 50 98 2.00 G	- - - - Los demás	-	LQEX-US
7212 50 98 9.00 B	- - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0.6%, en peso	-	LQEX-US
7212 80	- Chapados:		
	- De anchura superior a 500 mm		
7212 60 11	- Simplemente tratados en la superficie (CECA)		
7212 60 11 1.00 A	- - Con un contenido en carbono inferior al 0.6%, en peso, simplemente chapados	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
7212 60 11 2.00 I	- - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0.6%, en peso,	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
7212 60 19 0.00 E	- - - Los demás:	-	LQEX-US
	- De anchura no superior a 500 mm		
	- - Simplemente tratados en la superficie		
7212 60 91 0	- - - Laminados en caliente, simplemente chapados (CECA)		
7212 60 91 0.10 E	- - - - Con un contenido, en peso, de carbono superior o igual al 0.6% que contengan azufre y fósforo menor del 0.04% en peso para cada elemento aisladamente y menor del 0.07% en peso para los dos elementos conjuntamente	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
7212 60 91 0.90 G	- - - - Los demás	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
7212 60 93	- - - - Los demás:		
7212 60 93 1.00 B	- - - - Con un contenido en carbono inferior al 0.6%, en peso, laminados en frío y simplemente chapados	-	LQEX-US
7212 60 93 2.00 J	- - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0.6%, en peso, laminados en frío y simplemente chapados	-	LQEX-US
7212 60 99 0.00 H	- - - - Los demás:	-	LQEX-US
72.13	ALAMBRON DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR:		
7213 10 00 0.00 F	- Con muescas, cordones, huecos o relieves obtenidos durante el laminado (CECA)	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
7213 20 00 0.00 D	- De aceros de fácil mecanización (CECA)	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
	- Los demás, con un contenido de carbono inferior al 0.25%, en peso		
7213 31 00 0.00 A	- De sección circular y diámetro inferior a 14 mm (CECA)	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
7213 39 00 0.00 C	- - Los demás (CECA)	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
	- Los demás, con un contenido de carbono superior o igual al 0.25%, en peso, pero inferior al 0.6%		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
7213 41 00 0.00 I	- - De sección circular y diámetro inferior a 14 mm (CECA)	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
7213 49 00 0.00 A	- - Los demás (CECA)	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
7213 50	- Los demás, con un contenido de carbono superior o igual al 0.6% en peso (CECA)		
7213 50 10	- - Con un contenido de carbono igual o superior al 0.6% sin exceder de 0.75% en peso		
7213 50 10 0.10 D	- - - Que contengan azufre y fósforo en más del 0.04% en peso para cada elemento aisladamente y 0.07% en peso para los dos elementos conjuntamente	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
7213 50 10 0.90 F	- - - Los demás	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
7213 50 90	- - Con un contenido de carbono superior al 0.75% en peso		
7213 50 90 0.10 G	- - - Que contengan azufre y fósforo en más del 0.04% en peso para cada elemento aisladamente y 0.07% en peso para los dos elementos conjuntamente	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
7213 50 90 0.90 I	- - - Los demás	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
72.14	BARRAS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, SIMPLEMENTE FORJADAS, LAMINADAS O EXTRUDIDAS, EN CALIENTE, ASI COMO LAS SOMETIDAS A TORSIÓN DESPUES DEL LAMINADO:		
7214 10 00	- Forjadas:		
7214 10 00 1.00 C	- - De sección circular	-	LQEX-US
7214 10 00 9.00 F	- - Los demás	-	LQEX-US
7214 20 00 0.00 C	- Con muescas, cordones, huecos o relieves obtenidos durante el laminado o sometidas a torsión después del laminado (CECA)	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
7214 30 00 0.00 A	- De acero de fácil mecanización (CECA)	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
7214 40	- Los demás, con un contenido de carbono inferior al 0.25% en peso (CECA)		
7214 40 10 0.00 G	- - De sección rectangular, laminadas en las cuatro caras	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
	- - - Las demás, con la mayor dimensión de corte transversal:		
7214 40 91 0.00 I	- - - - Igual o superior a 80 mm	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
7214 40 99 0.00 A	- - - - Inferior a 80 mm	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US
7214 50	- Los demás, con un contenido de carbono superior o igual al 0.25 en peso pero inferior al 0.6% (CECA)		
7214 50 10 0.00 D	- - De sección rectangular, laminadas en las cuatro caras	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
7214.50.91	- Las demás, con la mayor dimensión de corte transversal:		LQEX-US ;
7214.50.91.1.00.D	- - Igual o superior a 80 mm;		
7214.50.91.1.00.D	- - - De sección circular, sin calibrar;		SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS ; LQEX-US ;
7214.50.91.9.00.D	- - - - Las demás;		SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS ; LQEX-US ;
7214.50.99	- - Inferior a 80 mm;		
7214.50.99.1.00.F	- - - De sección circular, sin calibrar;		SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS ; LQEX-US ;
7214.50.99.8.00.I	- - - - Las demás;		SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS ; LQEX-US ;
7214.60.00.0.00.D	- Las demás, con un contenido de carbono, superior o igual al 0,6% en peso (CECA);		SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL,CS ; LQEX-US ;
72.18	<b>LAS DEMAS BARRAS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR:</b>		
7215.10.00.0.00.D	- De acero de fácil mecanización simplemente obtenidas o acabadas en frío;		
7215.20	- Las demás, simplemente obtenidas o acabadas en frío, con un contenido de carbono inferior al 0,25% en peso;		
7215.20.10	- - De sección rectangular;		
7215.20.10.1.00.H	- - - Calibradas;		LQEX-US ;
7215.20.10.9.00.A	- - - - Las demás;		LQEX-US ;
7215.20.90	- - Las demás;		
7215.20.90.1.00.A	- - - Calibradas;		LQEX-US
7215.20.90.9.00.D	- - - - Las demás;		LQEX-US
7215.30.00	- Las demás, simplemente obtenidas o acabadas en frío, con un contenido de carbono superior o igual al 0,25% en peso, pero inferior a 0,6%;		
7215.30.00.1.00.H	- - De sección circular, sin calibrar;		LQEX-US ;
7215.30.00.9.00.A	- - - Las demás;		LQEX-US ;
7215.40.00.0.00.H	- Las demás, simplemente obtenidas o acabadas en frío, con un contenido de carbono superior o igual al 0,6% en peso;		LQEX-US ;
7215.90	- Las demás;		
7215.90.10	- - Laminadas o extrudidas en caliente simplemente chapadas (CECA);		
7215.90.10.1.00.C	- - - Con un contenido en carbono inferior al 0,25%, en peso, simplemente chapadas;		
7215.90.10.1.00.C	- - - - De sección circular, sin calibrar;		SUB,PROHI-ZA, LQEX-US ;

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
7215.90.10.2.00.A	- - - - Las demás;		
7215.90.10.2.00.A	- - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,25%, en peso, simplemente chapadas;		SUB,PROHI-ZA LQEX-US ;
7215.90.10.3.00.I	- - - - De sección circular, sin calibrar;		SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS ; LQEX-US ;
7215.90.10.4.00.G	- - - - Las demás;		SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS ; LQEX-US ;
7215.90.90	- - Las demás;		
7215.90.90.0.00.F	- - - Con un contenido en carbono inferior al 0,25%, en peso;		LQEX-US
7215.90.90.0.00.F	- - - - Revestidas;		
7215.90.90.2.00.D	- - - - Las demás;		LQEX-US
7215.90.90.3.00.B	- - - - - Calibradas;		LQEX-US
7215.90.90.3.00.B	- - - - - Sin calibrar;		LQEX-US
7215.90.90.4.00.J	- - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,25%, en peso;		LQEX-US
7215.90.90.4.00.J	- - - - De sección circular, sin calibrar;		LQEX-US
7215.90.90.5.00.G	- - - - Las demás;		LQEX-US
72.18	<b>PERFILES DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR:</b>		
7216.10.00	- Perfiles en U, en I o en H, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura inferior a 80 mm (CECA);		
7216.10.00.1.00.A	- - Perfiles en H;		SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS ; LQEX-US ;
7216.10.00.9.00.D	- - - Los demás;		SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS ; LQEX-US ;
7216.21.00.0	- Perfiles en L o en T, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura inferior a 80 mm;		
7216.21.00.0.00.D	- - - Perfiles en L (CECA);		
7216.21.00.0.85.A	- - - - Llantas con nervio en calidad naval y con certificado de clasificación;		Ap 1B, SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS ; LQEX-US ;
7216.21.00.0.80.A	- - - - Los demás;		SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS ; LQEX-US ;
7216.22.00.0.00.I	- - Perfiles en T (CECA);		SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS ; LQEX-US ;
7216.31	- Perfiles en U, en I o en H, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura superior o igual a 80 mm;		
7216.31	- - Perfiles en U (CECA);		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7216.31.11.0	- - De altura superior o igual a 80 mm. pero inferior o igual a 220 mm. - - - De alas con caras paralelas	-	
7216.31.11.0.10.D	- - - - Que contengan, en peso, menos del 0.6% de carbono  - - - - Los demás:	-	ADUMP-TR, RY, SUB-BR, BG, RO, HU, PL, CS, LQEX-US
7216.31.11.0.91.D	- - - - Que contengan azufre y fósforo en más del 0.04% en peso para cada elemento aisladamente y 0.07% en peso para los dos elementos conjuntamente	-	SUB-BR, BG, RO, HU, PL, CS, LQEX-US
7216.31.11.0.99.G	- - - - Los demás	-	SUB-BR, BG, RO, HU, PL, CS, LQEX-US
7216.31.19.0	- - - Los demás	-	
7216.31.19.0.10.F	- - - - Que contengan, en peso, menos del 0.6% de carbono  - - - - Los demás	-	ADUMP-TR, RY, SUB-BR, BG, RO, HU, PL, CS, LQEX-US
7216.31.19.0.91.F	- - - - Que contengan azufre y fósforo en más del 0.04% en peso para cada elemento aisladamente y 0.07% en peso para los dos elementos conjuntamente	-	SUB-BR, BG, RO, HU, PL, CS, LQEX-US
7216.31.19.0.99.I	- - - - Los demás	-	SUB-BR, BG, RO, HU, PL, CS, LQEX-US
	- - De altura superior a 220 mm	-	
7216.31.91.0	- - - De alas con caras paralelas	-	
7216.31.91.0.10.G	- - - - Que contengan, en peso, menos del 0.6% de carbono  - - - - Los demás	-	SUB-BR, BG, RO, HU, PL, CS, LQEX-US, ADUMP-TR, RY
7216.31.91.0.91.G	- - - - Que contengan azufre y fósforo en más del 0.04% en peso para cada elemento aisladamente y 0.07% en peso para los dos elementos conjuntamente	-	SUB-BR, BG, RO, HU, PL, CS, LQEX-US
7216.31.91.0.99.J	- - - - Los demás	-	SUB-BR, BG, RO, HU, PL, CS, LQEX-US
7216.31.99.0	- - - Los demás	-	
7216.31.99.0.10.I	- - - - Que contengan, en peso, menos del 0.6% de carbono  - - - - Los demás	-	SUB-BR, BG, RO, HU, PL, CS, LQEX-US
7216.31.99.0.91.I	- - - - Que contengan azufre y fósforo en más del 0.04% en peso para cada elemento aisladamente y 0.07% en peso para los dos elementos conjuntamente	-	SUB-BR, BG, RO, HU, PL, CS, LQEX-US
7216.31.99.0.99.B	- - - - Los demás	-	SUB-BR, BG, RO, HU, PL, CS, LQEX-US

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7216.32	- - Perfiles en I (CECA)	-	
7216.32.11.0	- - De altura superior o igual a 80 mm. pero inferior o igual a 220 mm - - - De alas con caras paralelas	-	
7216.32.11.0.10.C	- - - - Que contengan, en peso, menos del 0.6% de carbono  - - - - Los demás	-	ADUMP-TR, RY, SUB-BR, BG, RO, HU, PL, CS, LQEX-US
7216.32.11.0.91.C	- - - - Que contengan azufre y fósforo en más del 0.04% en peso para cada elemento aisladamente y 0.07% en peso para los dos elementos conjuntamente	-	SUB-BR, BG, RO, HU, PL, CS, LQEX-US
7216.32.11.0.99.F	- - - - Los demás	-	SUB-BR, BG, RO, HU, PL, CS, LQEX-US
7216.32.19.0	- - - Los demás	-	
7216.32.19.0.10.E	- - - - Que contengan, en peso, menos del 0.6% de carbono  - - - - Los demás:	-	ADUMP-TR, RY, SUB-BR, BG, RO, HU, PL, CS, LQEX-US
7216.32.19.0.91.E	- - - - Que contengan azufre y fósforo en más del 0.04% en peso para cada elemento aisladamente y 0.07% en peso para los dos elementos conjuntamente	-	SUB-BR, BG, RO, HU, PL, CS, LQEX-US
7216.32.19.0.99.H	- - - - Los demás	-	SUB-BR, BG, RO, HU, PL, CS, LQEX-US
	- - De altura superior a 220 mm	-	
7216.32.91.0	- - - De alas con caras paralelas	-	
7216.32.91.0.10.F	- - - - Que contengan, en peso, menos del 0.6% de carbono  - - - - Los demás	-	ADUMP-TR, RY, SUB-BR, BG, RO, HU, PL, CS, LQEX-US
7216.32.91.0.91.F	- - - - Que contengan azufre y fósforo en más del 0.04% en peso para cada elemento aisladamente y 0.07% en peso para los dos elementos conjuntamente	-	SUB-BR, BG, RO, HU, PL, CS, LQEX-US
7216.32.91.0.99.I	- - - - Los demás	-	SUB-BR, BG, RO, HU, PL, CS, LQEX-US
7216.32.99.0	- - - Los demás	-	
7216.32.99.0.10.H	- - - - Que contengan, en peso, menos del 0.6% de carbono  - - - - Los demás	-	ADUMP-TR, RY, SUB-BR, BG, RO, HU, PL, CS, LQEX-US
7216.32.99.0.91.H	- - - - Que contengan azufre y fósforo en más del 0.04% en peso para cada elemento aisladamente y 0.07% en peso para los dos elementos conjuntamente	-	SUB-BR, BG, RO, HU, PL, CS, LQEX-US

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7216.32.98.0.98.A	- - - - - Los demás.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS; LQEX-US
7216.33.	- - Perfiles en H (CECA).	-	
7216.33.10.0.10.C	- - - De altura superior o igual a 80 mm, pero inferior o igual a 180 mm: - - - Con un contenido, en peso, de carbono superior o igual al 0,8% que contengan azufre y fósforo en más del 0,04% en peso para cada elemento aisladamente y 0,07% en peso para los dos elementos conjuntamente.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS; LQEX-US
7216.33.10.0.90.E	- - - - Los demás.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS; LQEX-US
7216.33.90.	- - - De altura superior a 180 mm:SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS;	-	LQEX-US
7216.33.90.0.10.F	- - - - Con un contenido, en peso, de carbono superior o igual al 0,8% que contengan azufre y fósforo en más del 0,04% en peso para cada elemento aisladamente y 0,07% en peso para los dos elementos conjuntamente.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS; LQEX-US
7216.33.90.0.90.H	- - - - Los demás.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS; LQEX-US
7216.40.	- Perfiles en L o en T, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura superior o igual a 80 mm (CECA):		
7216.40.10.0	- - Perfiles en L (CECA):		
7216.40.10.0.85.F	- - - Llantas con nervio en calidad naval y con certificado de Clasificación.	-	AD,IB; SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS;
7216.40.10.0.90.F	- - - - Los demás.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS; LQEX-US
7216.40.90.0.00.H	- - Perfiles en T (CECA):	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS; LQEX-US
7216.50.	- Los demás perfiles simplemente laminados o extrudidos en caliente (CECA):		
7216.50.10.0.00.B	- - De sección transversal inscribible en un cuadrado de lado no superior a 80 mm.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS; LQEX-US
7216.50.90.0.00.E	- - - - Los demás.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS; LQEX-US
7216.60.	- Los demás perfiles simplemente obtenidos o acabados en frío		
7216.60.11.	- - Obtenidos a partir de productos laminados planos:		
7216.60.11.1.00.G	- - - Perfiles en C, L, U, Z, omega o en tubo abierto	-	LQEX-US
7216.60.11.2.00.E	- - - - Con un contenido en carbono inferior al 0,25%, en peso	-	LQEX-US
7216.60.19.	- - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,25%, en peso	-	
7216.60.19.1.00.I	- - - - - Los demás	-	
	- - - - - Con un contenido en carbono inferior al 0,25% en peso	-	LQEX-US

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7216.80.19.2.00.G	- - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,25% en peso	-	LQEX-US
7216.80.90.	- - Los demás:	-	
7216.80.90.1.00.A	- - - Con un contenido en carbono inferior al 0,25%, en peso	-	LQEX-US
7216.80.90.2.00.I	- - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,25%, en peso	-	LQEX-US
7216.90.	- - Los demás:	-	
7216.90.10.0.00.D	- - - Laminados o extrudidos en caliente, simplemente chapados (CECA)	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS; LQEX-US
7216.90.50.	- - Los demás:		
7216.90.50.1.00.C	- - - - Forjados:		
7216.90.50.1.00.C	- - - - Con un contenido en carbono inferior al 0,25% en peso	-	LQEX-US
7216.90.50.2.00.A	- - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,25%, en peso	-	LQEX-US
7216.90.60.0.00.C	- - - Laminados o extrudidos en caliente	-	LQEX-US
7216.90.91.0.00.F	- - - - Obtenidos o acabados en frío:		
	- - - - Chapas con nervaduras:		
	- - - - Los demás:		
	- - - - - Obtenidos a partir de productos laminados planos:		
	- - - - - Galvanizados, con un espesor:		
7216.90.93.0.00.D	- - - - - - Inferior a 2,5 mm.	-	LQEX-US
7216.90.95.0.00.B	- - - - - - Igual o superior a 2,5 mm.	-	LQEX-US
7216.90.97.0.00.J	- - - - - - Los demás.	-	LQEX-US
7216.90.98.0.00.I	- - - - - - Los demás.	-	LQEX-US
72.17	ALAMBRE DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR:		
7217.11.	- Con un contenido de carbono inferior al 0,25% en peso:		
7217.11.	- - Sin revestir, incluso pulidos:		
7217.11.10.0.00.I	- - - Con la mayor dimensión del corte transversal inferior a 0,8 mm	-	LQEX-US
7217.11.91.0.00.A	- - - - Con la mayor dimensión del corte transversal superior o igual a 0,8 mm	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS; LQEX-US
7217.11.99.0.00.C	- - - - - Con muescas, cordones, huecos o relieves obtenidos durante el laminado.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS; LQEX-US
7217.12.	- - Galvanizados:		
7217.12.10.0.00.H	- - - Con la mayor dimensión del corte transversal inferior a 0,8 mm	-	LQEX-US

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7217 12 90 0 00 A	- - - Con la mayor dimensión del corte transversal superior o igual a 0,8 mm	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS,LQEX-US
7217 13	- - Revestidos con otros metales comunes	-	
	- - - Con la mayor dimensión del corte transversal inferior a 0,8 mm	-	
7217 13 11 0 00 F	- - - Cobreados	-	LQEX-US
7217 13 19 0 00 H	- - - Los demás:	-	LQEX-US
	- - - Con la mayor dimensión del corte transversal igual o superior a 0,8 mm	-	LQEX-US
7217 13 91 0 00 I	- - - Cobreados	-	LQEX-US
7217 13 99 0 00 A	- - - Los demás	-	LQEX-US
7217 19	- - Los demás:	-	
	- - - Con la mayor dimensión del corte transversal inferior a 0,8 mm	-	LQEX-US
7217 19 10 0 00 A	- - - Con la mayor dimensión del corte transversal igual o superior a 0,8 mm	-	LQEX-US
7217 19 90 0 00 D	- - - Con la mayor dimensión del corte transversal igual o superior a 0,8 mm	-	LQEX-US
	- - - Con un contenido de carbono superior o igual al 0,25% en peso, pero inferior al 0,6%	-	
7217 21 00 0	- - Sin revestir, incluso pulidos	-	
7217 21 00 0 85 J	- - - Alambre para guarniciones de carda (a)	-	Ap IB LQEX-US
7217 21 00 0 90 J	- - - Los demás	-	LQEX-US
7217 22 00 0 00 H	- - Galvanizados	-	LQEX-US
7217 23 00 0 00 G	- - Revestidos con otros metales comunes	-	LQEX-US
7217 29 00 0 00 A	- - Los demás	-	LQEX-US
	- - - Con un contenido de carbono superior o igual al 0,6% en peso	-	
7217 31 00	- - Sin revestir, incluso pulidos	-	
7217 31 00 0	- - - Cuya dimensión mayor de la sección transversal sea igual o superior a 5 mm:	-	
7217 31 00 0 85 F	- - - - Alambre de acero al carbono, templado al aceite, de diámetro comprendido entre 1 y 6 mm, destinado a la fabricación de muelas (a)	-	Ap IB LQEX-US
7217 31 00 0 86 D	- - - - Alambre de acero sin alear, recocido, con una resistencia de 70 a 90 kg/mm <sup>2</sup> , sin revestir destinado a la fabricación de arandelas "Grower" (a)	-	Ap IB, LQEX-US
7217 31 00 0 90 F	- - - - Los demás:	-	LQEX-US
7217 31 00 0 9	- - - - Los demás:	-	
7217 31 00 0 85 I	- - - - Alambre para guarniciones de carda (a)	-	Ap IB, LQEX-US
7217 31 00 0 86 G	- - - - Alambre de acero al carbono, templado al aceite, de diámetro comprendido entre 1 y 6 mm, destinado a la fabricación de	-	Ap IB, LQEX-US

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	musellas (a)		
7217 31 00 0 87 E	- - - - Alambre de acero sin alear, recocido, con una resistencia de 70 a 90 kg/mm <sup>2</sup> , sin revestir destinado a la fabricación de arandelas "Grower" (a)	-	Ap IB, LQEX-US
7217 31 00 0 90 I	- - - - Los demás	-	LQEX-US
7217 32 00 0 00 D	- - - - Galvanizados	-	
7217 32 00 0 00 G	- - - - Cuya dimensión mayor de la sección transversal sea igual o superior a 5 mm:	-	LQEX-US
7217 33 00 0 00 G	- - - - Los demás:	-	LQEX-US
7217 33 00 0 00 H	- - Revestidos con otros metales comunes	-	
7217 33 00 0 00 C	- - - - Cuya dimensión mayor de la sección transversal sea igual o superior a 5 mm:	-	LQEX-US
7217 33 00 0 9	- - - - Los demás:	-	
7217 33 00 0 85 G	- - - - Alambres de acero sin alear con un contenido en carbono igual o superior al 0,6% en peso, latonados, de diámetro entre 0,15 y 0,56 mm:	-	Ap IB, LQEX-US
7217 33 00 0 90 G	- - - - Los demás:	-	LQEX-US
7217 39 00 0 00 G	- - - - Cuya dimensión mayor de la sección transversal sea igual o superior a 5 mm:	-	LQEX-US
7217 39 00 0 9	- - - - Los demás:	-	
7217 39 00 0 85 A	- - - - Alambres de acero sin alear con un contenido en carbono igual o superior al 0,6% en peso, latonados, de diámetro entre 0,15 y 0,56 mm:	-	Ap IB, LQEX-US
7217 39 00 0 90 A	- - - - Los demás:	-	LQEX-US
	III ACERO INOXIDABLE		
7218	ACERO INOXIDABLE EN LINGOTES U OTRAS FORMAS PRIMARIAS; SEMIPRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE:		
7218 10 00 0 00 A	- Lingotes u otras formas primarias (CECA)	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL,LQEX-US
7218 90	- Los demás:		
	- - De sección transversal cuadrada o rectangular.	-	
	- - - Laminados u obtenidos por colada continua (CECA).	-	
	- - - De anchura inferior a dos veces el espesor, que contengan en peso	-	
7218 90 11 0 00 A	- - - - El 2,5% o más de níquel	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL,LQEX-US

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
7218.90.13.0.00.I	- - - - Menos del 2,5% de níquel.	-	SUB-BR,BG,RO,HU;CS,PL; LQEX-US;
	- - - - Los demás, que contengan en peso:		
7218.90.15.0.00.G	- - - - El 2,5% más de níquel	-	SUB-BR,BG,RO,HU;CS,PL; LQEX-US;
7218.90.19.0.00.C	- - - - Menos del 2,5% de níquel	-	SUB-BR,BG,RO,HU;CS,PL; LQEX-US;
7218.90.30.0.00.H	- - - Forjados.	-	LQEX-US
	- - - Los demás:		
7218.90.56.0.00.C	- - - Laminados u obtenidos por colada continua (CECA)	-	SUB-BR,BG,RO,HU;CS,PL; LQEX-US;
	- - - Forjados:		
7218.90.91.0.00.D	- - - - De sección transversal circular o poligonal	-	LQEX-US
7218.90.99.0.00.F	- - - - Los demás	-	LQEX-US
72.19	PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE ACERO INOXIDABLE, DE ANCHURA SUPERIOR O IGUAL A 600 MM:		
	- Simplemente laminados en caliente, enrollados:		
7219.11	- - - De espesor superior a 10 mm (CECA):		
7219.11.10.0	- - - Que contengan el 2,5% o más en peso, de níquel.		
7219.11.10.0.85.H	- - - - Desbastes en rollo para chapas de acero inoxidable en bruto.	-	SUB-BR,BG,RO,HU;CS,PL; LQEX-US; Ap. I.A.
7219.11.10.0.90.H	- - - - Los demás	-	SUB-BR,BG,RO,HU;CS,PL; LQEX-US;
7219.11.90.0	- - - Que contengan menos del 2,5% en peso, de níquel:		
7219.11.90.0.85.A	- - - - Desbastes en rollo para chapas de acero inoxidable en bruto.	-	SUB-BR,BG,RO,HU;CS,PL; LQEX-US; Ap. I.A.
7219.11.90.0.90.A	- - - - Los demás:	-	SUB-BR,BG,RO,HU;CS,PL; LQEX-US;
7219.12	- - - De espesor superior o igual a 4,75 mm, pero inferior o igual a 10 mm (CECA):		
7219.12.10.0	- - - Que contengan el 2,5% o más en peso, de níquel:		
7219.12.10.0.85.G	- - - - Desbastes en rollo para chapas de acero inoxidable en bruto.	-	SUB-BR,BG,RO,HU;CS,PL; LQEX-US; Ap. I.A.
7219.12.10.0.90.G	- - - - Los demás	-	SUB-BR,BG,RO,HU;CS,PL; LQEX-US;
7219.12.90.0	- - - Que contengan menos del 2,5% en peso, de níquel:		
7219.12.90.0.85.J	- - - - Desbastes en rollo para chapas de acero inoxidable en bruto.	-	SUB-BR,BG,RO,HU;CS,PL;

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
7219.12.90.0.90.J	- - - - Los demás.	-	LQEX-US; Ap. I.A. SUB-BR,BG,RO,HU;CS,PL; LQEX-US;
7219.13	- - - De espesor superior o igual a 3 mm, pero inferior a 4,75 mm (CECA):		
7219.13.10.0	- - - Que contengan el 2,5% o más en peso, de níquel:		
7219.13.10.0.85.F	- - - - Desbastes en rollo para chapas de acero inoxidable en bruto.	-	SUB-BR,BG,RO,HU;CS,PL; LQEX-US; Ap. I.A.
7219.13.10.0.90.F	- - - - Los demás.	-	SUB-BR,BG,RO,HU;CS,PL; LQEX-US;
7219.13.90.0	- - - Que contengan menos del 2,5% en peso, de níquel:		
7219.13.90.0.85.I	- - - - Desbastes en rollo para chapas de acero inoxidable en bruto.	-	SUB-BR,BG,RO,HU;CS,PL; LQEX-US; Ap. I.A.
7219.13.90.0.90.I	- - - - Los demás.	-	SUB-BR,BG,RO,HU;CS,PL; LQEX-US;
7219.14	- - - De espesor inferior a 3 mm (CECA):		
7219.14.10.0	- - - Que contengan el 2,5% o más en peso, de níquel:		
7219.14.10.0.85.E	- - - - Desbastes en rollo para chapas de acero inoxidable en bruto.	-	SUB-BR,BG,RO,HU;CS,PL; LQEX-US; Ap. I.A.
7219.14.10.0.90.E	- - - - Los demás.	-	SUB-BR,BG,RO,HU;CS,PL; LQEX-US;
7219.14.90.0	- - - Que contengan menos del 2,5% en peso, de níquel:		
7219.14.90.0.85.H	- - - - Desbastes en rollo para chapas de acero inoxidable en bruto.	-	SUB-BR,BG,RO,HU;CS,PL; LQEX-US; Ap. I.A.
7219.14.90.0.90.H	- - - - Los demás.	-	SUB-BR,BG,RO,HU;CS,PL; LQEX-US;
	- Simplemente laminados en caliente, sin enrollar.		
7219.21	- - - De espesor superior a 10 mm (CECA):		
	- - - Que contengan el 2,5% o más en peso de níquel, de espesor:		
7219.21.11.1.00.B	- - - - Superior a 13 mm:		
	- - - - Laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas, de anchura superior a 150 mm, sin motivos en relieve.	-	SUB-BR,BG,RO,HU;CS,PL; LQEX-US;
7219.21.11.9.00.E	- - - - Los demás.	-	SUB-BR,BG,RO,HU;CS,PL; LQEX-US;
7219.21.19.1.00.B	- - - - Superior a 10 mm sin exceder de 13 mm:		
	- - - - Laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas, de anchura superior a 150 mm, sin motivos en relieve.	-	SUB-BR,BG,RO,HU;CS,PL; LQEX-US;
7219.21.19.1.00.G	- - - - Los demás.	-	SUB-BR,BG,RO,HU;CS,PL; LQEX-US;

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7219.21.80	- - - Que contengan menos del 2,5% en peso, de níquel:		
7219.21.80.1.00.F	- - - - Laminados en las cuatro caras o en ranuras cerradas, de anchura superior a 150 mm, sin motivos en relieve	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;
7219.21.80.9.00.I	- - - - Los demás:	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;
7219.22	- - De espesor superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm (CECA):		
7219.22.10	- - - Que contengan el 2,5% o más en peso, de níquel:		
7219.22.10.1.00.B	- - - - Laminados en las cuatro caras o en ranuras cerradas, de anchura superior a 150 mm, sin motivos en relieve	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;
7219.22.10.9.00.E	- - - - Los demás:	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;
7219.22.90	- - - Que contengan menos del 2,5% en peso, de níquel:		
7219.22.90.1.00.E	- - - - Laminados en las cuatro caras o en ranuras cerradas, de anchura superior a 150 mm, sin motivos en relieve:	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;
7219.22.90.9.00.H	- - - - Los demás:	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;
7219.23	- - De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm (CECA):		
7219.23.10	- - - Que contengan el 2,5% o más en peso, de níquel:		
7219.23.10.1.00.A	- - - - Laminados en las cuatro caras o en ranuras cerradas, de anchura superior a 150 mm, y de espesor igual o superior a 4 mm, sin motivos en relieve	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;
7219.23.10.9.00.D	- - - - Los demás:	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;
7219.23.90	- - - Que contengan menos del 2,5% en peso, de níquel:		
7219.23.90.1.00.D	- - - - Laminados en las cuatro caras o en ranuras cerradas, de anchura superior a 150 mm y de espesor igual o superior a 4 mm, sin motivos en relieve:	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;
7219.23.90.9.00.G	- - - - Los demás:	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;
7219.24	- - De espesor inferior a 3 mm (CECA):		
7219.24.10.0.00.B	- - - Que contengan el 2,5% o más en peso, de níquel:	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;
7219.24.90.0.00.E	- - - Que contengan menos del 2,5% en peso, de níquel:	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;
7219.31	- Simplemente laminados en frío:		
7219.31.10.0.00.C	- - - De espesor superior o igual a 4,75 mm (CECA):		
	- - - Que contengan el 2,5% o más en peso, de níquel:	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7219.31.90.0.00.F	- - * Que contengan menos del 2,5% en peso, de níquel:	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;
7219.32	- - De espesor superior o igual a 3 mm, pero inferior a 4,75 mm (CECA):		
7219.32.10.0.00.B	- - - Que contengan el 2,5% o más en peso, de níquel:	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;
7219.32.90.0.00.E	- - - Que contengan menos del 2,5% en peso, de níquel:	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;
7219.33	- - De espesor superior a 1 mm, pero inferior a 3 mm (CECA):		
7219.33.10.0.00.A	- - - Que contengan el 2,5% o más en peso, de níquel:	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;
7219.33.90.0.00.D	- - - Que contengan menos del 2,5% en peso, de níquel:	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;
7219.34	- - De espesor superior o igual a 0,5 mm, pero inferior o igual a 1 mm (CECA):		
7219.34.10.0.00.J	- - - Que contengan el 2,5% o más en peso, de níquel:	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;
7219.34.90.0.00.C	- - - Que contengan menos del 2,5% en peso, de níquel:	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;
7219.35	- - De espesor inferior a 0,5 mm (CECA):		
7219.35.10.0.00.I	- - - Que contengan el 2,5% o más en peso, de níquel:	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;
7219.35.90.0.00.B	- - - Que contengan menos del 2,5% en peso, de níquel:	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;
7219.90	- Los demás:		
	- Simplemente tratados en la superficie, incluido el chapado, o simplemente cortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular (CECA):		
7219.90.11.0.00.J	- - - Que contengan el 2,5% o más en peso, de níquel:	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;
7219.90.19.0.00.B	- - - Que contengan menos del 2,5% en peso, de níquel:	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;
	- Los demás:		
7219.90.91.0.00.C	- - - Que contengan el 2,5% o más en peso, de níquel:	-	LQEX-US ;
7219.90.99.0.00.E	- - - Que contengan menos del 2,5% en peso, de níquel:	-	LQEX-US ;
72.20	PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE ACERO INOXIDABLE, DE ANCHURA INFERIOR A 600 mm:		
	- Simplemente laminados en caliente:		
7220.11.00	- - De espesor superior o igual a 4,75 mm (CECA):		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7220.11.00 1.00.D	- - - Enrollados o laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas de anchura superior a 150 mm y sin motivos en relieve.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL; LQEX-US;
7220.11.00 9.00.G	- - - Los demás.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL; LQEX-US;
7220.12.00	- - De espesor inferior a 4,75 mm (CECA);	-	
7220.12.00 1.00.C	- - - Enrollados o laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas de anchura superior a 150 mm y de espesor igual o superior a 4 mm y sin motivos o en relieve.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL; LQEX-US;
7220.12.00 9.00.F	- - - Los demás.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL; LQEX-US;
7220.20	- Simplemente laminados en frío	-	
7220.20.10 0.00.C	- - De anchura superior a 500 mm (CECA)	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL; LQEX-US;
	- - De anchura no superior a 500 mm:	-	
	- - - De espesor igual o superior a 3 mm, que contengan en peso:	-	
7220.20.31 0.00.H	- - - - El 2,5% o más de níquel.	-	LQEX-US;
7220.20.39 0.00.J	- - - - Menos del 2,5% de níquel.	-	LQEX-US
	- - - - De espesor superior a 0,35 mm, pero inferior a 3 mm, que contengan en peso:	-	
7220.20.51 0.00.C	- - - - - El 2,5% o más de níquel.	-	LQEX-US
7220.20.59 0.00.E	- - - - - Menos del 2,5% de níquel	-	LQEX-US
	- - - - De espesor no superior a 0,35 mm, que contengan en peso:	-	
7220.20.91 0.00.E	- - - - - El 2,5% o más de níquel	-	LQEX-US
7220.20.99 0.00.G	- - - - - Menos del 2,5% de níquel	-	LQEX-US
7220.90	- Los demás:	-	
	- - De anchura superior a 500 mm	-	
7220.90.11 0.00.G	- - - Simplemente tratados en la superficie, incluido el chapado (CECA)	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL; LQEX-US;
7220.90.19 0.00.I	- - - Los demás.	-	LQEX-US
	- - De anchura no superior a 500 mm:	-	
	- - - Simplemente tratados en la superficie, incluido el chapado:	-	
7220.90.31 0.00.C	- - - - Laminados en caliente, simplemente chapados (CECA).	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL; LQEX-US;
7220.90.39 0.00.E	- - - - Los demás.	-	LQEX-US
7220.90.90 0.00.A	- - - - Los demás.	-	LQEX-US

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
72.21	ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE (CECA):	-	
7221.00.10 0.00.F	- Que contengan en peso el 2,5% o más de níquel.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL; LQEX-US;
7221.00.90 0.00.I	- Que contengan en peso menos del 2,5% de níquel.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL; LQEX-US;
72.22	BARRAS Y PERFILES, DE ACERO INOXIDABLE:	-	
7222.10	- Barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente (CECA):	-	
	- - De sección circular con diámetro igual o superior a 80 mm, que contengan en peso:	-	
7222.10.11 0.00.B	- - - El 2,5% o más de níquel.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL; LQEX-US;
7222.10.19 0.00.D	- - - Menos del 2,5% de níquel.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL; LQEX-US;
	- - - Las demás, que contengan en peso:	-	
	- - - - El 2,5% o más de níquel:	-	
7222.10.51 0.00.C	- - - - - De sección rectangular, laminadas en las cuatro caras.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL; LQEX-US;
7222.10.59 0.00.E	- - - - - Las demás.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL; LQEX-US;
7222.10.99 0.00.G	- - - - - Menos del 2,5% de níquel.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL; LQEX-US;
7222.20	- Barras simplemente obtenidas o acabadas en frío:	-	
	- - De sección circular con diámetro igual o superior a 80 mm , que contengan en peso:	-	
7222.20.11 0.00.J	- - - El 2,5% o más de níquel.	-	SUB-LQEX-US;
7222.20.19 0.00.B	- - - Menos del 2,5% de níquel.	-	SUB-LQEX-US
	- - - Las demás, que contengan en peso:	-	
7222.20.51 0.00.C	- - - - El 2,5% o más de níquel..	-	SUB-LQEX-US
7222.20.99 0.00.E	- - - - Menos del 2,5% de níquel..	-	SUB-LQEX-US
7222.30	- Las demás barras:	-	
7222.30.10 0.00.I	- - Laminadas o extrudidas en caliente, simplemente chapadas (CECA).	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL; LQEX-US;
	- - - Las demás:	-	
	- - - - Que contengan en peso el 2,5% o más de níquel.	-	
7222.30.51 0.00.I	- - - - Forjadas.	-	LQEX-US

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7222 30.59 0.00 A	- - - - Las demás: - - - Que contengan en peso menos del 2,5% de níquel:	-	LQEX-US
7222 30.91 0.00 A	- - - Forjados.	-	LQEX-US
7222 30.99 0.00 C	- - - Las demás	-	LQEX-US
7222 .40	- Perfiles: - Simplemente laminados en caliente (CECA):	-	
7222 40.11 0.00 F	- - - Que contengan en peso el 2,5% o más de níquel	-	SUB-BR,BG;RO,HU,CS,PL; LQEX-US
7222 40.19 0.00 H	- - - Que contengan en peso menos del 2,5% de níquel	-	SUB-BR,BG;RO,HU,CS,PL; LQEX-US
7222 40.30 0.00 C	- - Los demás: - - Laminados o extrudidos en caliente, simplemente chapados (CECA)	-	SUB-BR,BG;RO,HU,CS,PL; LQEX-US
7222 40.91 0.00 I	- - - Los demás: - - - Simplemente obtenidos o acabados en frío:	-	LQEX-US
7222 40.93 0.00 G	- - - - Obtenidos a partir de productos laminados planos	-	SUB-BR,BG;RO,HU,CS,PL; LQEX-US
7222 40.99 0.00 A	- - - - Los demás	-	LQEX-US
72.23	ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE:		
7223 00.10 0.00 D	- Con el 2,5% o más, en peso, de níquel.	-	LQEX-US
7223 00.90 0.00 G	- Con menos del 2,5%, en peso, de níquel	-	LQEX-US
	IV. LOS DEMAS ACEROS ALEADOS, BARRAS HUECAS PARA PERFORACION, DE ACERO ALEADO O SIN ALEAR		
72.24	LOS DEMAS ACEROS ALEADOS EN LINGOTES U OTRAS FORMAS PRIMARIAS; SEMIPRODUCTOS DE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS:		
7224 .10 00	- Lingotes u otras formas primarias (CECA):	-	
7224 .10.00 .1 00 A	- - De acero rápido.	-	SUB-BR,BG;RO,HU,CS,PL; LQEX-IS
7224 .10.00 .9 00 D	- - De los demás aceros aleados	-	SUB-BR,BG;RO,HU,CS,PL; LQEX-IS
7224 .90	- - Los demás: - - De sección transversal cuadrada o rectangular	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7224 90.01 0.00 E	- - - Laminados en caliente u obtenidos por colada continua (CECA): - - - - De anchura inferior al doble del espesor.	-	SUB-BR,BG;RO,HU,CS,PL; LQEX-US
7224 90.09 0.00 G	- - - - De acero rápido.	-	
7224 90.15	- - - - Los demás.	-	SUB-BR,BG;RO,HU,CS,PL; LQEX-US; ADUMP-BR; DUMP-TR=16X(P)
7224 90.15 .00 G	- - - - De acero rápido.	-	SUB-BR,BG;RO,HU,CS,PL; LQEX-US; ADUMP-BR; DUMP-TR=16X(P)
7224 90.15 .9 00 J	- - - - Los demás	-	SUB-BR,BG;RO,HU,CS,PL; LQEX-US; ADUMP-BR; DUMP-TR=16X(P)
7224 90.19	- - Forjados:	-	
7224 90.19 .1 00 C	- - - De acero rápido.	-	LQEX-US
7224 90.19 .9 00 F	- - - De los demás aceros aleados.	-	LQEX-US
7224 90.20	- - Los demás:	-	
7224 90.30	- - Laminados en caliente u obtenidos por colada continua (CECA):	-	
7224 90.30 .1 00 H	- - - De acero rápido.	-	SUB-BR,BG;RO,HU,CS,PL; LQEX-US
7224 90.30 .9 00 A	- - - - De los demás aceros aleados	-	SUB-BR,BG;RO,HU,CS,PL; LQEX-US
7224 90.91	- - Forjados:	-	
7224 90.91 .1 00 D	- - - De sección transversal circular o poligonal.	-	LQEX-US
7224 90.91 .9 00 G	- - - - De acero rápido.	-	LQEX-US
7224 90.99	- - - - De los demás aceros aleados	-	LQEX-US
7224 90.99 .1 00 F	- - - - Los demás:	-	LQEX-US
7224 90.99 .9 00 I	- - - - De acero rápido.	-	LQEX-US
7224 90.99 .9 00 J	- - - - De los demás aceros aleados	-	LQEX-US
72.26	PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS, DE ANCHURA SUPERIOR O IGUAL A 800 mm:		
7225 .10	- De acero magnético al silicio (CECA):	-	
7225 .10 .10	- - Laminados en caliente	-	
7225 .10 .10 .1 00 H	- - - Enrollados.	-	SUB-BR,BG;RO,HU,CS,PL; LQEX-US

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
7225 10 10 2.00 F	- - - Sin enrollar; - - - - Con una pérdida inferior o igual a 0,75 W por kg.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;
7225 10 10 3.00 A	- - - - Los demás:	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;
7225 10 91	- - Laminados en frío;		
7225 10 91	- - De grano orientado;		
7225 10 91	- - - - Con una pérdida inferior o igual a 0,75 W por kg;		
7225 10 91 1.85 A	- - - - Destinados a la fabricación de núcleos de transformadores (a);	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ; Ap IB;
7225 10 91 1.80 A	- - - - Los demás;	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;
7225 10 91 2.00 C	- - - - Los demás;	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;
7225 10 99	- - - De grano sin orientar;		
7225 10 88 1.00 B	- - - - Con una pérdida inferior o igual a 0,75 W por kg;	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;
7225 10 99 9	- - - - Los demás;	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ; Ap IB;
7225 10 99 9.85 F	- - - - Productos laminados planos de aceros magnéticos, laminados en frío, de grano no orientado, de 840 mm de anchura y 0,5 mm de espesor, que presenten una pérdida en vatios/kilogramo igual o inferior a 1,04 a 1 Tesla e igual o inferior a 2,5 a 1,5 Tesla y 50 Hz;	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ; Ap IB;
7225 10 99 9.90 F	- - - - Los demás;	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;
7225 20	- De acero rápido;		
7225 20 10	- Simplemente laminados (CECA);		
7225 20 10 1.00 F	- - Simplemente laminados en caliente y enrollados o laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas y sin motivos en relieve	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;
7225 20 10 2.00 I	- - - Los demás;	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;
7225 20 10 3.00 I	- - - Los demás;	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;
7225 20 30 0.00 D	- - - Simplemente tratados en la superficie, incluido el chapado, o simplemente cortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular (CECA);	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;
7225 20 90 0.00 A	- - - Los demás;	-	LQEX-US
7225 30 00 0.00 H	- Los demás, simplemente laminados en caliente, enrollados (CECA)	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;
7225 40	- Los demás, simplemente laminados en caliente, sin enrollar (CECA);	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
7225 40 10	- - De espesor superior a 20 mm;		
7225 40 10 1.00 B	- - - Laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas y sin motivos en relieve	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;
7225 40 10 2.00 J	- - - - Los demás;	-	
7225 40 10 2.00 J	- - - - Con un límite mínimo de elasticidad de 355 MPa	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;
7225 40 10 3.00 E	- - - - Los demás;	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;
7225 40 30	- - De espesor superior a 15 mm sin exceder de 20 mm;		
7225 40 30 1.00 H	- - - Laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas y sin motivos en relieve;	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;
7225 40 30 1.00 H	- - - - Los demás;	-	
7225 40 30 2.00 F	- - - - Con un límite mínimo de elasticidad de 355 MPa;	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;
7225 40 30 3.00 A	- - - - Los demás;	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;
7225 40 50	- - De espesor igual o superior a 4,75 mm sin exceder de 15 mm;		
7225 40 50 1.00 C	- - - Laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas y sin motivos en relieve, con espesor superior a 5 mm	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;
7225 40 50 1.00 C	- - - - Los demás;	-	
7225 40 50 2.00 A	- - - - Con un límite mínimo de elasticidad de 355 MPa	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;
7225 40 50 3.00 F	- - - - Los demás;	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;
7225 40 70	- - De espesor igual o superior a 3 mm, pero inferior a 4,75 mm;		
7225 40 70 1.00 I	- - - Con un límite mínimo de elasticidad de 355 MPa;	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;
7225 40 70 1.00 I	- - - - Los demás;	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;
7225 40 90	- - De espesor inferior a 3 mm;		
7225 40 90 1.00 E	- - - Con un límite mínimo de elasticidad de 275 MPa;	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;
7225 40 90 1.00 E	- - - - Los demás;	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US ;
7225 50	- Los demás, simplemente laminados en frío (CECA);		
7225 50 10	- - Con menos del 0,6% en peso de silicio y del 0,3% inclusive al 1% inclusive de aluminio;		
7225 50 10 0.10 J	- - - De espesor inferior a 3 mm	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
7225.50.10.0.90.B	- - - Los demás	-	LQEX-US ; SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL ; LQEX-US ;
7225.50.90	- - Los demás	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS ; LQEX-US ;
7225.50.90.0.10.C	- - - De espesor inferior a 3 mm	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS ; LQEX-US ;
7225.50.90.0.90.E	- - - Los demás	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS ; LQEX-US ;
7225.90	- Los demás:	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL ; LQEX-US ;
7225.90.10.0.00.C	- - Simplemente tratados en la superficie, incluido el chapado, o simplemente cortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular (CECA)	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL ; LQEX-US ;
7225.90.90.0.00.F	- - - Los demás	-	LQEX-US
72.26	PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS, DE ANCHURA INFERIOR A 600 mm:	-	
7226.10	- De acero magnético al silicio:	-	
7226.10.10	- - Simplemente laminados en caliente (CECA):	-	
7226.10.10.1.00.G	- - - Enrollados	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL ; LQEX-US ;
7226.10.10.2.00.E	- - - Sino enrollar	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL ; LQEX-US ;
7226.10.10.9.00.J	- - - - Con una pérdida inferior o igual a 0,75 W por kg	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL ; LQEX-US ;
7226.10.10.9.00.J	- - - - Los demás:	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL ; LQEX-US ;
7226.10.30	- - - Los demás:	-	
7226.10.30.1	- - - De anchura superior a 500 mm (CECA):	-	
7226.10.30.1.85.D	- - - - Con una pérdida inferior o igual a 0,75 W por kg	-	
7226.10.30.1.85.D	- - - - Chapas magnéticas, laminadas en frío, de grano orientado, que presenten una pérdida en W/kg igual o inferior a 0,75, destinados a la fabricación de núcleos de transformadores (a)	-	Ap. IB; SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS LQEX-US ;
7226.10.30.1.90.D	- - - - - Los demás	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL ; LQEX-US ;
7226.10.30.9.00.F	- - - - - Los demás:	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL ; LQEX-US ;
7226.10.91	- - - - De anchura no superior a 500 mm (CECA)	-	
7226.10.91.1	- - - - De grano orientado:	-	
7226.10.91.1.20.G	- - - - - Con una pérdida inferior o igual a 0,75 W por kg	-	
7226.10.91.1.20.G	- - - - - De un grosor igual o menor a 0,23 mm y que tengan una pérdida	-	LQEX-US

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	por inversión magnética nominal inferior o igual a 0,8 vatios por kilogramo, determinado según el método Epstein, con una corriente de 50 ciclos y una inducción de 1,7 Tesla		
7226.10.91.1.85.J	- - - - - Destinados a la fabricación de núcleos de transformadores	-	Ap. IB; LQEX-US
7226.10.91.1.90.J	- - - - - Los demás	-	LQEX-US
7226.10.91.9	- - - - - Los demás:	-	
7226.10.91.9.20.J	- - - - - De un grosor igual o menor a 0,23 mm y que tengan una pérdida por inversión magnética nominal inferior o igual a 0,8 vatios por kilogramo, determinado según el método Epstein, con una corriente de 50 ciclos y una inducción de 1,7 Tesla	-	LQEX-US
7226.10.91.9.80.C	- - - - - Los demás	-	LQEX-US
7226.10.98	- - - De grano sin orientar	-	LQEX-US
7226.10.99.1.00.A	- - - - Con una pérdida inferior o igual a 0,75 W por kg.	-	LQEX-US
7226.10.99.9.00.D	- - - - Los demás	-	LQEX-US
7226.20	- De acero rápido:	-	
7226.20.10	- Simplemente laminados en caliente (CECA):	-	
7226.20.10.1.00.E	- - Enrollados o laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas y sin motivos en relieve	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL ; LQEX-US ;
7226.20.10.2.00.C	- - - Los demás:	-	
7226.20.10.2.00.C	- - - De anchura superior a 500 mm	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL ; LQEX-US ;
7226.20.10.3.00.A	- - - De anchura no superior a 500 mm	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL ; LQEX-US ;
7226.20.31.0.00.B	- - - Simplemente laminados en frío:	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL ; LQEX-US ;
7226.20.39.0.00.D	- - - De anchura superior a 500 mm	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL ; LQEX-US ;
7226.20.51.0.00.G	- - - Los demás:	-	
7226.20.51.0.00.G	- - - De anchura superior a 500 mm	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL ; LQEX-US ;
7226.20.59.0.00.I	- - - - Los demás:	-	LQEX-US
7226.20.59.0.00.I	- - - - De anchura no superior a 500 mm:	-	
7226.20.71.0.00.C	- - - - Simplemente tratados en la superficie, incluido el chapado:	-	
7226.20.71.0.00.C	- - - - Laminados en caliente, simplemente chapados (CECA)	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL ; LQEX-US ;
7226.20.79.0.00.E	- - - - - Los demás	-	LQEX-US

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
7226 20 90 0.00 J	- - - - Los demás: - Los demás: - Simplemente laminados en caliente (CECA); - De espesor igual o superior a 4,75 mm;	-	LQEX-US
7226 91	- - - Enrollados o laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas y sin motivos en relieve;	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL; LQEX-US ;
7226 91 10 1.00 I	- - - Sin enrollar;	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL; LQEX-US ;
7226 91 10 2.00 G	- - - - Con un límite mínimo de elasticidad de 355 MPa	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL; LQEX-US ;
7226 91 10 3.00 B	- - - - Los demás: - De espesor inferior a 4,75 mm;	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL; LQEX-US ;
7226 91 90 1.00 B	- - - - Enrollados o laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas y sin motivos en relieve;	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL; LQEX-US ;
7226 91 90 2.00 J	- - - - Sin enrollar: - De espesor inferior a 3 mm con un límite mínimo de elasticidad de 275 MPa o superior a 3 mm con un límite mínimo de elasticidad de 355 MPa.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL; LQEX-US ;
7226 91 90 3.00 E	- - - - Los demás: - Simplemente laminados en frío;	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL; LQEX-US ;
7226 92	- - - De anchura superior a 500 mm (CECA)	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL; LQEX-US ;
7226 92 10 0.00 J	- - - - De anchura no superior a 500 mm: - - - - Con menos del 0,6% en peso de silicio y del 0,3% inclusive al 1% inclusive de aluminio;	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL; LQEX-US ;
7226 92 91 0.85 C	- - - - Fleje laminado en frío, de acero aleado al Mn-Si-Cr, calmando al aluminio en colada continua, tratado térmicamente por recocido continuo con el fin de crear una estructura bifásica con inclusiones sulfuroosas en forma globular.	-	AD IB; LQEX-US
7226 92 91 0.86 A	- - - - Fleje laminado en frío, de acero aleado al Mn-Si-Va, calmando al aluminio en colada continua, tratado térmicamente por recocido continuo con el fin de crear una estructura bifásica con inclusiones sulfuroosas en forma globular.	-	AD TB; LQEX-US
7226 92 91 0.90 C	- - - - Los demás:	-	LQEX-US
7226 92 99 0	- - - - Los demás:	-	
7226 92 99 0.85 E	- - - - Fleje laminado en frío, de acero aleado al Mn-Si-Cr, calmando al aluminio en colada continua, tratado térmicamente por	-	AD IB; LQEX-US

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
7226 92 99 0.86 C	- - - - Recocido continuo con el fin de crear una estructura bifásica con inclusiones sulfuroosas en forma globular	-	
7226 92 99 0.86 C	- - - - Fleje laminado en frío, de acero aleado al Mn-Si-Va, calmando al aluminio en colada continua, tratado térmicamente por recocido continuo con el fin de crear una estructura bifásica con inclusiones sulfuroosas en forma globular	-	AD IB; LQEX-US
7226 92 99 0.90 E	- - - - Los demás: - - - - De anchura superior a 500 mm:	-	LQEX-US
7226 99 11 0.00 B	- - - - Simplemente tratados en la superficie, incluido el chapado (CECA).	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL; LQEX-US ;
7226 99 19 0.00 D	- - - - Los demás: - - - - De anchura no superior a 500 mm:	-	LQEX-US
7226 99 31 0.00 H	- - - - Simplemente tratados en la superficie, incluido el chapado: - - - - Laminados en caliente, simplemente chapados (CECA).	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL; LQEX-US ;
7226 99 39 0.00 J	- - - - Los demás	-	LQEX-US
7226 99 90 0.00 F	- - - - Los demás:  ALAMBRÓN DE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS: 7227 10 00 0.00 J	-	LQEX-US
7227 10 00 0.00 J	- De acero rápido (CECA).	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL; LQEX-US
7227 20 00 0.00 H	- De acero silicio-manganoso (CECA).	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL; LQEX-US
7227 90	- Los demás (CECA):	-	
7227 90 10 0.00 A	- - Que contenga 0,0008% o más, en peso, de boro sin que ningún otro elemento alcance el contenido mínimo de la nota 1 F) del presente capítulo.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL; LQEX-US
7227 90 30 0.00 G	- - Que contenga en peso menos del 0,35% de carbono, del 0,5% al 1,2% inclusive de manganeso y del 0,6% al 2,3% inclusive de silicio.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL; LQEX-US
7227 90 80 0.00 F	- - Los demás.	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL; LQEX-US
7228	BARRAS Y PERFILES, DE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS; BARRAS HUECAS PARA PERFORACION, DE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR:	-	
7228 10	- Barras de acero rápido.	-	
7228 10 10 0.00 G	- - Simplemente laminadas o extrudidas en caliente (CECA).	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL; LQEX-US
	- - Los demás:	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7228 10 30 0 00 C	- - - Laminadas o extrudidas en caliente, simplemente chapadas (CECA)	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US
7228 10 50 0 00 H	- - Forjadas	-	LQEX-US
7228 10 90 0 00 J	- - Las demás	-	LQEX-US
7228 20	- Barras de acero silicio-manganoso: - Simplemente laminadas o extrudidas en caliente (CECA)	-	
7228 20 11 0 00 D	- - De sección rectangular, laminadas en las cuatro caras	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US
7228 20 19 0 00 F	- - Las demás: - Las demás:	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US
7228 20 30 0 00 A	- - Laminadas o extrudidas en caliente, simplemente chapadas (CECA)	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US
7228 20 50 0 00 F	- - Forjadas	-	LQEX-US
7228 20 80 0 00 J	- - Las demás	-	LQEX-US
7228 30	- Las demás barras, simplemente laminadas o extrudidas en caliente (CECA)	-	
7228 30 10 0 00 C	- - De sección circular, con diámetro igual o superior a 80 mm	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US
7228 30 30 0 00 I	- - De sección rectangular, laminadas en las cuatro caras	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US
7228 30 80 0 00 H	- - Las demás	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US
7228 40 00 0 00 C	- Las demás barras, simplemente forjadas	-	LQEX-US
7228 50	- Las demás barras, simplemente obtenidas o acabadas en frío	-	
7228 50 10 0 00 H	- - De sección circular, con diámetro igual o superior a 80 mm	-	LQEX-US
7228 50 90 0 00 A	- - Las demás	-	LQEX-US
7228 60	- Las demás barras:	-	
7228 60 10 0 00 F	- - Laminadas o extrudidas en caliente, simplemente chapadas (CECA)	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US
7228 60 90 0 00 I	- - Las demás	-	LQEX-US
7228 70	- Perfiles:	-	
7228 70 10	- Simplemente laminados o extrudidos en caliente (CECA)	-	
7228 70 10 1	- - De acero rápido	-	
7228 70 10 1 85 C	- - - - - Acero aleado rápido en perfiles especiales simplemente obtenidos en caliente por laminación o extrusión, hasta 80 mm cuadrados de sección, definidos en la nota 1 n) del capítulo 72	-	SUB-BR,BG,RO,HU,PL,CS, LQEX-US Ap. IA

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7228 70 10 1 90 C	- - - Los demás	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US
	- - - De los demás aceros aleados	-	
7228 70 10 2 00 J	- - - - De espesor inferior a 3 mm con un límite mínimo de elasticidad de 275 MPa o de espesor igual o superior a 3 mm con un límite mínimo de elasticidad de 355 MPa	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US
7228 70 10 9 00 E	- - - - Los demás	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US
	- - Los demás	-	
7228 70 31	- - - Laminados o extrudidos en caliente, simplemente chapados (CECA)	-	
7228 70 31 1 00 G	- - - - De acero rápido	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US
7228 70 31 9 00 J	- - - - De los demás aceros aleados	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US
	- - Los demás	-	
7228 70 91	- - - Simplemente obtenidos o acabados en frío	-	
7228 70 91 1	- - - - De acero rápido	-	
7228 70 91 1 BS E	- - - - - Acero aleado rápido en perfiles especiales simplemente obtenidos o acabados en frío, hasta 80 mm cuadrados de sección, definidos en la nota 1 n) del capítulo 72	-	Ap. IA;SUB-,LQEX-US
7228 70 91 1 90 E	- - - - - Los demás	-	LQEX-US
7228 70 91 9 00 G	- - - - - De los demás aceros aleados	-	LQEX-US
7228 70 99	- - - - - Los demás	-	
7228 70 99 1 00 F	- - - - - Forjados, de espesor inferior a 3 mm con un límite mínimo de elasticidad de 275 MPa o de espesor igual o superior a 3 mm con un límite mínimo de elasticidad de 355 MPa	-	LQEX-US
	- - - - - Los demás	-	
7228 70 99 2 00 D	- - - - - De acero rápido	-	LQEX-US
7228 70 99 9 00 I	- - - - - De los demás aceros aleados	-	LQEX-US
7228 80	- Barras huecas para perforación	-	
7228 80 10 0 00 B	- - De aceros aleados (CECA)	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US
7228 80 90	- - De aceros sin alejar (CECA)	-	
7228 80 90 1 00 C	- - - Con un contenido en carbono inferior al 0,25%, en peso	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US
7228 80 90 2 00 A	- - - - Con un contenido en carbono igual o superior al 0,25%, en peso	-	SUB-BR,BG,RO,HU,CS,PL, LQEX-US

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
72.28	ALAMBRE DE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS:		
7229.10.00.0.00.H	- De acero rápido	-	LQEX-US
7229.20.00.0.00.F	- De acero silicio-manganoso.	-	LQEX-US
7229.90.00.0	- Los demás:		
7229.90.00.0.85.B	- - Alambre de acero al cromostílico o al cromovanadio, templado al aceite, de diámetro comprendido entre 1'2 y 6 mm., destinado a la fabricación de muelles (a).	-	AD 18.LQEX-US
7229.90.00.0.80.B	- - Los demás..	-	LQEX-US

N.º	REMISIONES
(1)	La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(4)	El control de utilización de este destino particular se hará mediante la aplicación de las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(997)	La medida antidumping (col.5) se aplicará igualmente a las mercancías que, importadas en el marco del acuerdo de libre circulación CEE-Turquía, sean originarias de países sometidos a dicha medida.
(a)	La aplicación de estos beneficios queda supeditada al control y utilización en el destino que se indica, de acuerdo con lo previsto en el Circular 957 de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, en relación con el Reglamento (CEE) numero 1535/1977 sobre despacho de mercancías con destinos especiales.

ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS			
COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
72029980910F	BR	8001	Eletrometalur S.A. Industria e Comercio: D: Sin derecho antidumping R 3365/87 (L 322 de 12/11/87)
72029980910F	BR	8002	Las demás D: 143 Ecu/1000 kg/net R 3365/87 (L 322 de 12/11/87)
720221100000 72022190000G 72022900000H	BR	8128	Fabricados y exportados por la Companhia Brasileira Carbureta de Calcio CBCC SA. Italmagnesio S A, Eletrometalur S A Industria e Comercio D: Sin derecho antidumping R 3850/87 (L 343 de 5/12/87)
720221100000 72022190000G 72022900000H	BR	8127	Las demás D: 58 Ecu/1000 kg/net R 3850/87 (L 343 de 5/12/87)
720221100000 72022190000G 72022900000H	BR	8538	Fabricados y exportados directamente por la empresa Rima Electrometallurgica S A Belo Horizonte D: 12.7 R 1115/81 (L 111 de 3-9-81).
720221100000I 72022190000I 72022900000I	BR	8539	Fabricados y exportados por: - Companhia Brasileira Carbureto de Cálcio, Rio de Janeiro - Companhia de Cimento Portland Maringa, São Paulo - Companhia Ferroligas da Bahia-Ferbasá, Pojuca - Companhia Ferroligas Minas Gerais-Minas Ligas, Contagem. - Companhia Italmagnesio S A, São Paulo - Companhia Ferroligas Piracicaba Ltda, São Paulo - Companhia Paulista de Ferroligas, São Paulo D: Sin derecho antidumping R 1115/81 (L 111 de 5-3-81).
72081100010A 72081291010J 72081295010F 72081298010C 72081391010I 72081395010E 72081398010B 72081491010H 72081499010J 72082110010G 72082190010J 720822291010H 72082295010D 72082298010A 72082391010G 72082398010C 72082398010J 72082491010F 72082499010H 721112100121 72111210018F 72111210019D 72111910912C 72112210112E 72112210116B 72112610212F 72112910213D	MX	8130	Fabricado por Hylsa S.A. de CV, Monterrey, México y exportado por Hylsa International Corporation, Houston, Texas, USA: P: 39 Ecu/1000 Kg/net Decisión 163/88 (L 98) (23/1/88-17/5/88) Decisión 1322/88 (L123) (18/5/88-19/7/88) D: 39 ECU/1000 kg/net Decisión 2132/88 (L 188) (20/7/88)

ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS			
COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
72111210018F 721121000190 7211910812C 72111910913A 72112210112E 72112210116B 72112910212F 72112910213D	MX	8131	Los demás. P: 50 ECUS/1000 Kg Decisión 163/88 (L 98) (23/1/88-17/5/88) Decisión 1322/88 (L123) (18/5/88-19/7/88) D: 50 ECU 1000 kg/net Decisión 2132/88 (L 188) (20/7/88)
72081100010A 72081291010J 72081295010F 72081298010C 72081391010I 72081395010I 72081398010P 72081491010I 72081499010L 72082110010C 72082190010U 720822291010H 72082295010D 72082298010A 72082391010G 72082398010C 72082398010J 72082491010F 72082499010H 721112100121 72111210018F 72111210019D 72111910913A 72112210112E 72112210116B 72112610212F 72112910213D	TR	8217	Fabricados por CEMTAS Celik Makina Sanayi ve Ticaret AS, Bursa (TR); Fabricados por Izmir Demir ve Celik Sanayi AS, Izmir, Turquía y exportados por Izmir Demir Celik Sanayi AS, Izmir turquía o por IZDAS Dis Ticaret AS, İstanbul, Turquía P: Sin derecho antidumping R 2158/88 (L 190 de 22/7/88) D: Sin derecho antidumping 3599/88 (L 313 de 20/11/88)
72071931010G 72072071010E 72163111010D 72163111010F 72163211010C 72163211010E 72163291010F 72163299010H	TR	8218	Los demás: P: 30 Ecu/1000 Kg/net Las demás R 2158/88 (L 190) (22/7/88 - 19/11/88) D: 30 Ecu/1000 Kg/net R 3599/88 (L 313) (20/11/88)

## ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS

COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
72183219010E 72183281010F 72163289010H			
72071931010G 72072071010E 72163111010D 72163119010F 72163211010C 72163219010E 72163281010F 72163289010H	YU	8230	Fabricados y exportados por: RME ZENIKA, ZENIKA, YUGOSLAVIA P: Sin derecho antidumping R: 2158/88 (L 180 de 22-7-88) D: Sin derecho antidumping O: 3598/88 (L 313 de 20/11/88)
72071931010R	YU	8231	Las demás: P: 39 Ecu/1000 kg/net. R: 2158/88 (L 180 de 22-7-88) D: 39 Ecu/1000 kg/net. O: 3598/88 (L 313 de 20/11/88)
72022110000D 72022190000G 72022800000H	VE	8415	Fabricados y/o exportados directamente a la Comunidad por: CVG - Positivo. D: Sin derecho antidumping R: 341/90 (L 38 de 11/2/90)
72022110000D 72022190000G 72022800000H	VE	8416	Las demás: D: La cuantía de dicho derecho, expresado en porcentaje del precio neto franco frontera comunitaria de producto no despachado en aduana, asciende a: 27,1%. Los precios franco frontera de la Comunidad serán netos si las condiciones de venta estipulan que el pago deberá efectuarse en los treinta días de la fecha de expedición. Serán aumentados o disminuidos en un 1% por mes de demora o de adelanto, respectivamente. R 341/90 (L 38 de 11/2/90)
72022110000D 72022190000G 72022800000H	YU	8417	Fabricados y/o exportados directamente a la Comunidad por: Tovarna Dusika Ruse Jugohrom Elektrobozna D: Sin derecho antidumping R: 341/90 (L 38 de 11/2/90)
72022110000D 72022190000G 72022800000H	YU	8418	Las demás: D: La cuantía de dicho derecho, expresado en porcentaje del precio neto franco frontera comunitaria de producto no despachado en aduana, asciende a: 33,2%. Los precios franco frontera de la Comunidad serán netos si las condiciones de venta estipulan que el pago deberá efectuarse en los treinta días de la fecha de expedición. Serán aumentados o disminuidos en un 1% por mes de demora o de adelanto, respectivamente. R 341/90 (L 38 de 11/2/90)
72022110000D 72022190000G 72022800000H	SE	8419	Fabricados y/o exportados directamente a la Comunidad por: Vergon Alloys D: Sin derecho antidumping R: 341/90 (L 38 de 11/2/90)
72022110000D	SE	8420	Las demás:

## ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS

COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
72022180000G 72022190000H			
72022110000V 72022110000L 72022800000H	IS NO	8421	Fabricados y/o exportados directamente a la Comunidad por: Elkem A/S Bjolværset AS Sæltan Verk Fesil KS Finnfjord Smelteverk Hafslund Metal Thamshavn Smelteverk Bremanger Smelteverk Ila og Lilleby Smelteverker Icelandic Alloys D: Sin derecho antidumping R: 341/90 (L 38 de 11/2/90)
72022110000D 72022110000G 72022800000H	IS NO	8422	Las demás: D: La cuantía de dicho derecho, expresado en porcentaje del precio neto franco frontera comunitaria de producto no despachado en aduana, asciende a: 7,8%. Los precios franco frontera de la Comunidad serán netos si las condiciones de venta estipulan que el pago deberá efectuarse en los treinta días de la fecha de expedición. Serán aumentados o disminuidos en un 1% por mes de demora o de adelanto, respectivamente. R 341/90 (L 38 de 11/2/90)
72028880920E	JP	8440	Vendido para su exportación por: Yahagi Iran Co.Ltd. Nagoya P: 11,4X R 685/90 (L 73 de 21-3-90) D: 11,4X R 2036/90 (L 187 de 20-7-90)
72028880920E	JP	8441	Los demás: P: 23,3% R 665/90 (L 73 de 21-3-90) D: 23,3% R 2036/90 (L 187 de 20-7-90)
722480090000 722480151000 72248015900J	BR	8824	Manufacturados por Villares Industrias de Base S.A. (Vibosa), São Paulo, Brasil. P: 7,4% Decisión 891/92 (L 95 de 19-4-92)
722490090000 722480151000 72248015900J	BR	8823	Manufacturados por Acos Finais Piratini S.A. Porto Alegre, Brasil. P: 1,7% Decisión 891/92 (L 95 de 19-4-92)
722490090000 722480151000 72248015900J	BR	8825	Las demás empresas P: 15% Decisión 891/92 (L 95 de 19-4-92)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
CAPITULO 73 MANUFACTURAS DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO			
<b>73.01</b> TABLESTACAS DE HIERRO O DE ACERO, INCLUSO PERFORADAS O HECHAS CON ELEMENTOS ENSAMBLADOS; PERFILES OBTENIDOS POR SOLDADURA, DE HIERRO O DE ACERO:			
7301.10.00 0.00.1	- Tablestacas (CECA)	-	SUB: LQEX-US;
7301.20.00 0.00.0	- Perfiles	-	LQEX-US;
<b>73.02</b> ELEMENTOS PARA VIAS FERREAS, DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO: CARRILES, CONTRACARRILES Y CREMALLERAS, AGUJAS, PUNTAS DE CORAZON, VARILLAS PARA EL MANDO DE AGUJAS Y DEMAS ELEMENTOS PARA EL CRUCE Y CAMBIO DE VIAS, TRAVIESAS, BRIDAS, COJINETES, CURAS, PLACAS DE ASIENTO, BRIDAS DE UNION, PLACAS Y TIRANTES DE SEPARACION Y DEMAS PIEZAS DISEÑADAS ESPECIALMENTE PARA LA COLOCACION, LA UNION O LA FIJACION DE CARRILES:			
7302.10	- Carriles:	-	
7302.10.10 0.00.F	- - Conductores de corriente, con parte de metal no ferreo	-	LQEX-US;
	- - Los demás:	-	
	- - - Nuevos (CECA)	-	
7302.10.31 0.00.A	- - - - De peso igual o superior a 20 kg por metro lineal	-	LQEX-US;
7302.10.39 0.00.C	- - - - De peso inferior a 20 kg por metro lineal	-	LQEX-US;
7302.10.80 0.00.I	- - - Usados (CECA)	-	LQEX-US;
7302.20.00 0.00.F	- Traviesas (CECA)	-	LQEX-US;
7302.30.00 0.00.D	- Agujas, puntas de corazón, varillas para el mando de agujas y demás elementos para el cruce y cambio de vías	-	
7302.40	- Bridas y placas de asiento	-	
7302.40.10 0.00.J	- - Laminadas (CECA)	-	LQEX-US;
7302.40.80 0.00.G	- - Los demás	-	LQEX-US;
7302.80	- Los demás:	-	
7302.80.10 0.00.I	- - Contracarriles (CECA)	-	
7302.80.30 0.00.E	- - Bridas de unión, placas y tirantes de separación	-	LQEX-US;
7302.80.80	- - Los demás:	-	
7302.80.90 1.00.J	- - - Cremalleras y perfiles especiales calibrados para vías férreas	-	LQEX-US;
7302.90.90 9.00.C	- - - Los demás	-	LQEX-US;
<b>73.03</b> TUBOS Y PERFILES HUECOS, DE FUNDICION:			
7303.00.10 0.00.G	- Tubos del tipo de los utilizados para canalizaciones a presión,	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7303.00.80 0.00.J	- Los demás	-	
<b>73.04</b> TUBOS Y PERFILES HUECOS, SIN SOLDADURA, DE HIERRO O DE ACERO:			
7304.10	- Tubos del tipo de los utilizados en oleoductos o gasoductos	-	
7304.10.10 0.00.D	- - De diámetro exterior, no superior a 168,3 mm	-	LQEX-US;
7304.10.30 0.00.J	- - De diámetro exterior, superior a 168,3 mm sin exceder de 408,4 mm	-	LQEX-US;
7304.10.80	- - De diámetro exterior, superior a 408,4 mm	-	
7304.10.80 1.00.E	- - - Perí Inferior o igual a 504 mm	-	LQEX-US;
7304.10.80 2.00.C	- - - Superior a 504 mm	-	LQEX-US;
7304.20	- Tubos de entubado c de producción y vástago de perforación, del tipo de los utilizados para la extracción de petróleo o de gas	-	
7304.20.10 0.00.B	- - Vástago de perforación	-	LQEX-US;
	- - Los demás	-	
7304.20.81 0.00.D	- - - De diámetro exterior inferior o igual a 408,4 cm	-	LQEX-US;
7304.20.88	- - - De diámetro exterior superior a 408,4 mm	-	
7304.20.88 1.00.D	- - - - Perí Inferior o igual a 504 mm	-	LQEX-US;
7304.20.88 2.00.B	- - - - Superior a 504 mm	-	LQEX-US;
	- - Los demás, de sección circular, de hierro o de acero sin alejar	-	
7304.31	- - Estirados o laminados en frío	-	
7304.31.10 0.00.I	- - - Con accesorios para la conducción de gases o líquidos, destinados a aeronaves civiles (22)	-	LQEX-US;
	- - - Los demás	-	
7304.31.91 0	- - - - De precisión	-	
7304.31.91 0.10.J	- - - - - Tubos listos para el uso, utilizables como conducciones hidráulicas o como conducciones para carburantes o lubricantes, destinados a ciertos tipos de aerodinios (4)(100)	-	LQEX-US;
7304.31.91 0.80.B	- - - - - Los demás	-	LQEX-US;
7304.31.99	- - - - - Los demás	-	
7304.31.99 1.00.A	- - - - - De diámetro exterior inferior o igual a 504 mm	-	LQEX-US;
7304.31.99 2.00.I	- - - - - De diámetro exterior superior a 504 mm	-	LQEX-US;
7304.38	- - Los demás	-	
7304.39.10	- - - En bruto, rectos y con pared de espesor uniforme, que se destinan exclusivamente a la fabricación de tubos de otros perfiles y de otros espesores de pared (11)	-	
7304.39.10 1.00.I	- - - - De diámetro exterior inferior o igual a 504 mm	-	LQEX-US;

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7304.39.10.2.00.G	- - - - De diámetro exterior superior a 504 mm. - - - Los demás:	-	LQEX-US:
7304.39.20.0.00.I	- - - - Con accesorios para la conducción de gases o de líquidos, que se destinan a aeronaves civiles (22) - - - Los demás:	-	LQEX-US:
7304.39.30.0.00.G	- - - - De diámetro exterior superior a 421 mm y con un espesor de pared superior a 10,5 mm. - - - Los demás: - - - - Tubos rosados o rosables llamados "gas".	-	LQEX-US:
7304.39.51.0.00.A	- - - - Galvanizados.	-	LQEX-US:
7304.39.59.0.00.C	- - - - Los demás: - - - - Los demás, de diámetro exterior: - - - - - Inferior o igual a 188,3 mm	-	LQEX-US:
7304.39.81.0.10.B	- - - - - Tubos listos para el uso, utilizables como conducciones hidráulicas o como conducciones para carburantes o lubricantes, destinados a ciertos tipos de aerodinos (4)(100).	-	LQEX-US:
7304.39.81.0.00.B	- - - - - Los demás.	-	LQEX-US:
7304.39.83.0.00.A	- - - - - Superior a 188,3 mm, sin exceder de 406,4 mm. - - - - - Superior a 406,4 mm:	-	LQEX-US:
7304.39.88.1.00.C	- - - - - Pero inferior o igual a 504 mm.	-	LQEX-US:
7304.39.88.2.00.A	- - - - - Superior a 504 mm. - - - Los demás, de sección circular, de acero inoxidable: - - - Estirados o laminados en frío:	-	LQEX-US:
7304.41.10.0.00.G	- - - - - Con accesorios, para la conducción de gases o líquidos, que se destinan a aeronaves civiles (22).	-	LQEX-US:
7304.41.80.0	- - - Los demás:	-	
7304.41.80.0.10.I	- - - - Tubos listos para el uso, utilizables como conducciones hidráulicas o como conducciones para carburantes o lubricantes, destinados a ciertos tipos de aerodinos (4)(100).	-	LQEX-US:
7304.41.80.0.00.A	- - - - Los demás.	-	LQEX-US:
7304.49	- - - Los demás:	-	
7304.49.10	- - - - En bruto, rectos y con pared de espesor uniforme, que se destinan exclusivamente a la fabricación de tubos de otros perfiles y de otros espesores de pared (1).	-	
7304.49.10.1.00.G	- - - - De diámetro exterior inferior o igual a 504 mm.	-	LQEX-US:

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7304.49.10.2.00.E	- - - - De diámetro exterior superior a 504 mm. - - - Los demás:	-	LQEX-US:
7304.49.30.0.00.E	- - - - Con accesorios, para la conducción de gases o líquidos, que se destinan a aeronaves civiles (22). - - - Los demás:	-	LQEX-US:
7304.49.81.0	- - - - De diámetro exterior no superior a 406,4 mm.	-	
7304.49.81.0.10.J	- - - - - Tubos listos para el uso, utilizables como conducciones hidráulicas o como conducciones para carburantes o lubricantes, destinados a ciertos tipos de aerodinos (4)(100).	-	LQEX-US:
7304.49.81.0.00.B	- - - - - Los demás.	-	LQEX-US:
7304.49.88	- - - - De diámetro exterior superior a 406,4 mm.	-	
7304.49.88.1.00.A	- - - - - Pero inferior o igual a 504 mm	-	LQEX-US:
7304.49.88.2.00.I	- - - - - Superior a 504 mm. - - - Los demás, de sección circular, de los demás aceros aleados: - - - Estirados o laminados en frío	-	LQEX-US:
7304.51	- - - - Rectos y con pared de espesor uniforme, de acero aleado, que contenga en peso del 0,9 al 1,15%, inclusive, de carbono y del 0,5 al 2%, inclusive, de cromo y, eventualmente, el 0,5% o menos de molibdeno, de longitud:	-	
7304.51.11.0.00.C	- - - - - No superior a 4,5 m - - - - Superior a 4,5 m:	-	LQEX-US:
7304.51.18	- - - - Superior a 4,5 m:	-	
7304.51.18.1	- - - - De diámetro exterior inferior o igual a 504 mm.	-	
7304.51.18.1.10.B	- - - - - Tubos para utilización inmediata, que puedan ser utilizados como conducciones hidráulicas o como conducciones para combustibles o lubricantes, destinados a ciertos tipos de aerodinos (4)(100).	-	LQEX-US:
7304.51.18.1.00.D	- - - - - Los demás.	-	LQEX-US:
7304.51.18.2	- - - - - De diámetro exterior superior a 504 mm.	-	LQEX-US:
7304.51.18.2.10.J	- - - - - Tubos para utilización inmediata, que puedan ser utilizados como conducciones hidráulicas o como conducciones para combustibles o lubricantes, destinados a ciertos tipos de aerodinos (4)(100).	-	LQEX-US:
7304.51.18.2.00.B	- - - - - Los demás.	-	LQEX-US:
7304.51.30.0.00.J	- - - - Con accesorios, para la conducción de gases o de líquidos, destinados a aeronaves civiles (22). - - - Los demás:	-	LQEX-US:
7304.51.81.0	- - - - De precisión:	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
7304.51.91.0.10.E	- - - - - Tubos listos para el uso, utilizables como conducciones hidráulicas o como conducciones para carburantes o lubricantes, destinados a ciertos tipos de aerodinos (4)(100)	-	LQEX-US
7304.51.91.0.90.G	- - - - - Los demás	-	LQEX-US
7304.51.99	- - - - - Los demás	-	LQEX-US
7304.51.99.1.00.F	- - - - - De diámetro exterior inferior o igual a 504 mm	-	LQEX-US
7304.51.99.2.00.D	- - - - - De diámetro exterior superior a 504 mm	-	LQEX-US
7304.59	- - Los demás.	-	
7304.59.10	- - - En bruto, rectos y con pared de espesor uniforme, que se destinan a la fabricación de tubos de otros perfiles y de otros espesores de pared (1).	-	
7304.59.10.1.00.D	- - - - - De diámetro exterior inferior o igual a 504 mm	-	LQEX-US
7304.59.10.2.00.B	- - - - - De diámetro exterior superior a 504 mm	-	LQEX-US
*	- - - - - Los demás, rectos con pared de espesor uniforme, de acero aleado que contiene en peso del 0.9 al 1.15%, inclusive, de carbono y del 0.5 al 2%, inclusive, de cromo y, eventualmente, el 0.5% o menos de molibdeno, de longitud:	-	
7304.59.31.0	- - - - - No superior a 4,5 m	-	
7304.59.31.0.10.J	- - - - - Tubos listos para el uso, utilizables como conducciones hidráulicas o como conducciones para carburantes o lubricantes, destinados a ciertos tipos de aerodinos (4)(100)	-	LQEX-US
*	- - - - - Los demás	-	LQEX-US
7304.59.39	- - - - - Superior a 4,5 m	-	LQEX-US
7304.59.39.1	- - - - - De diámetro exterior inferior o igual a 504 mm	-	
7304.59.39.1.10.J	- - - - - Tubos listos para el uso, utilizables como conducciones hidráulicas o como conducciones para carburantes o lubricantes, destinados a ciertos tipos de aerodinos (4)(100)	-	LQEX-US
7304.59.39.1.90.B	- - - - - Los demás.	-	LQEX-US
7304.59.39.2	- - - - - De diámetro exterior superior a 504 mm	-	LQEX-US
7304.59.39.2.10.H	- - - - - Tubos para utilización inmediata, que puedan ser utilizados como conducciones hidráulicas o como conducciones para combustibles o lubricantes, destinados a ciertos tipos de aerodinos (4)(100)	-	LQEX-US
7304.59.39.2.90.J	- - - - - Los demás.	-	LQEX-US
7304.59.50.0.00.G	- - - - - Provistos de accesorios, para la conducción de gases o de líquidos, destinados a aeronaves civiles (22)	-	LQEX-US
*	- - - - - Los demás	-	
7304.59.91.0	- - - - - De diámetro exterior no superior a 168,3 mm	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
7304.59.91.0.10.G	- - - - - Tubos listos para el uso, utilizables como conducciones hidráulicas o como conducciones para carburantes o lubricantes, destinados a ciertos tipos de aerodinos (4)(100)	-	LQEX-US
7304.59.91.0.90.I	- - - - - Los demás.	-	LQEX-US
7304.59.93.0.00.F	- - - - - De diámetro exterior superior a 168,3 mm, sin exceder de 406,4 mm	-	LQEX-US
7304.59.99	- - - - - De diámetro exterior superior a 406,4 mm	-	
7304.59.99.1.00.H	- - - - - Pero inferior o igual a 504 mm	-	LQEX-US
7304.59.99.2.00.F	- - - - - Superior a 504 mm	-	LQEX-US
7304.90	- - Los demás.	-	
7304.90.10.0.00.G	- - - Con accesorios, para la conducción de gases o líquidos, que se destinan a aeronaves civiles (22)	-	LQEX-US
7304.90.90.0	- - - Los demás.	-	
7304.90.90.0.10.I	- - - Tubos listos para el uso, utilizables como conducciones hidráulicas o como conducciones para carburantes o lubricantes, destinados a ciertos tipos de aerodinos (4)(100)	-	LQEX-US
7304.90.90.0.90.A	- - - Los demás	-	LQEX-US
73.05	LOS DEMAS TUBOS (POR EJEMPLO: SOLDADOS O REMACHADOS), DE SECCIONES INTERIOR Y EXTERIOR CIRCULARES, DE DIÁMETRO EXTERIOR SUPERIOR A 406,4 MM, DE HIERRO O DE ACERO:		
7305.11.00.0.00.D	- - - - - Tubos del tipo de los utilizados en oleoductos o gaseoductos	-	
7305.12.00.0.00.C	- - - - - Soldados longitudinalmente con arco sumergido	-	LQEX-US
7305.19.00.0.00.F	- - - - - Los demás, soldados longitudinalmente	-	LQEX-US
7305.20	- - - - - Los demás, soldados longitudinalmente	-	LQEX-US
7305.20.10.0.00.A	- - - - - Tubos de entubado del tipo de los utilizados para la extracción de petróleo o de gas	-	
7305.20.80.0.00.D	- - - - - Soldados longitudinalmente	-	LQEX-US
7305.31.00	- - - - - Los demás, soldados:	-	LQEX-US
7305.31.00.1.00.H	- - - - - Soldados longitudinalmente	-	
7305.31.00.1.00.H	- - - - - De diámetro exterior superior a 421 mm y con un espesor de pared superior a 10,5 mm.	-	LQEX-US
7305.31.00.8.00.A	- - - - - Los demás	-	LQEX-US
7305.39.00	- - - - - Los demás:	-	
7305.39.00.1.00.J	- - - - - De diámetro exterior superior a 421 mm y con un espesor de pared superior a 10,5 mm.	-	LQEX-US
7305.39.00.8.00.C	- - - - - Los demás.	-	LQEX-US

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7305.90.00	- Los demás:		
7305.90.00.1.00.F	- - De diámetro exterior superior a 421 mm y con un espesor de pared superior a 10,5 mm.	-	LQEX-US;
7305.90.00.9.00.I	- - Los demás.	-	LQEX-US;
73.06	LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS (POR EJEMPLO: SOLDADOS, REMACHADOS, GRAPADOS O CON LOS BORDES SIMPLEMENTE APROXIMADOS), DE HIERRO O DE ACERO:		
7306.10	- Tubos del tipo de los utilizados en oleoductos y gaseoductos:		
7306.10.11.0.00.A	- - - No superior a 168,3 mm	-	LQEX-US;
7306.10.19.0.00.C	- - - Superior a 168,3 mm, sin exceder de 406,4 mm	-	LQEX-US;
7306.10.90.0.00.E	- - Soldados helicoidalmente.	-	LQEX-US;
7306.20.00.0.00.B	- Tubos de entubado o de producción del tipo de los utilizados para la extracción de petróleo o de gas	-	LQEX-US;
7306.30	- Los demás, soldados, de sección circular, de hierro o de acero sin aletar		
7306.30.10.0.00.H	- - Con accesorios, para la conducción de gases o líquidos, que se destinan a aeronaves civiles (22).	-	LQEX-US;
	- - Los demás:		
	- - - De precisión, con espesor de pared		
7306.30.21.0	- - - - No superior a 2 mm:		
7306.30.21.0.10.D	- - - - - Tubos listos para el uso, utilizables como conducciones hidráulicas o como conducciones para carburantes o lubricantes, destinados a ciertos tipos de aerodinos (4)(100).	-	LQEX-US;
7306.30.21.0.90.F	- - - - - Los demás.	-	LQEX-US;
7306.30.28.0	- - - - Superior a 2 mm:		
7306.30.28.0.10.F	- - - - - Tubos listos para el uso, utilizables como conducciones hidráulicas o como conducciones para carburantes o lubricantes, destinados a ciertos tipos de aerodinos (4)(100)	-	LQEX-US;
7306.30.28.0.90.H	- - - - - Los demás	-	LQEX-US;
	- - - - - Los demás:		
	- - - - - - Tubos rosados o roscales llamados "gas"		
7306.30.51.0.00.H	- - - - - Galvanizados.	-	ADUMP-RO; RY; ADUMP-TR; VE; LQEX-US
7306.30.59.0.00.J	- - - - - Los demás.	-	ADUMP-RO; RY; ADUMP-TR; VE; LQEX-US

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	- - - - - Los demás, de diámetro exterior		
	- - - - - No superior a 168,3 mm:		
7306.30.71.0	- - - - - - Galvanizados:		
7306.30.71.0.10.C	- - - - - - - Tubos listos para el uso, utilizables como conducciones hidráulicas o como conducciones para carburantes o lubricantes, destinados a ciertos tipos de aerodinos (4)(100).	-	LQEX-US;
7306.30.71.0.90.E	- - - - - - - Los demás.	-	ADUMP-RO; RY; ADUMP-TR; VE; LQEX-US
7306.30.78.0	- - - - - Los demás:		
7306.30.78.0.10.F	- - - - - - Tubos listos para el uso, utilizables como conducciones hidráulicas o como conducciones para carburantes o lubricantes, destinados a ciertos tipos de aerodinos (4)(100).	-	SUB-; LQEX-US;
7306.30.78.0.90.H	- - - - - - Los demás.	-	ADUMP-RO; RY; ADUMP-TR; VE; LQEX-US
	- - - - - Superior a 168,3 mm, sin exceder de 406,4 mm		
7306.40	- Los demás, soldados, de sección circular, de acero inoxidable:		
7306.40.10.0.00.F	- - Con accesorios, para la conducción de gases o líquidos, que se destinan a aeronaves civiles (22).	-	LQEX-US;
	- - Los demás:		
7306.40.91.0	- - - Estirados o laminados en frío		
7306.40.91.0.10.G	- - - - Tubos listos para el uso, utilizables como conducciones hidráulicas o como conducciones para carburantes o lubricantes, destinados a ciertos tipos de aerodinos (4)(100).	-	LQEX-US;
7306.40.91.0.90.I	- - - - - Los demás.	-	LQEX-US;
7306.40.99.0	- - - Los demás:		
7306.40.99.0.10.I	- - - - Tubos listos para el uso, utilizables como conducciones hidráulicas o como conducciones para carburantes o lubricantes, destinados a ciertos tipos de aerodinos (4)(100).	-	LQEX-US;
7306.40.99.0.90.A	- - - - - Los demás.	-	LQEX-US;
7306.50	- Los demás, soldados, de sección circular, de los demás aceros aleados		
7306.50.10.0.00.C	- - Con accesorios, para la conducción de gases o líquidos, que se destinan a aeronaves civiles (22).	-	LQEX-US;
	- - Los demás:		
7306.50.91.0	- - - De precisión:		
7306.50.91.0.10.D	- - - - Tubos listos para el uso, utilizables como conducciones hidráulicas o como conducciones para carburantes o lubricantes, destinados a ciertos tipos de aerodinos (4)(100).	-	LQEX-US;

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
7308.50.91.0.80.F	- - - Los demás.	-	LQEX-US:
7308.50.99.0	- - - Los demás:	-	
7308.50.99.0.10.F	- - - Tubos listos para el uso, utilizables como conducciones hidráulicas o como conducciones para carburantes o lubricantes, destinados a ciertos tipos de aerodinos (4)(100)	-	LQEX-US:
7308.50.99.0.80.H	- - - Los demás.	-	LQEX-US:
7308.60	- Los demás, soldados, excepto los de sección circular	-	LQEX-US:
7308.60.10.0.00.A	- Con accesorios, para la conducción de gases o líquidos, que se destinan a aeronaves civiles (22)	-	LQEX-US:
	- - Los demás	-	
	- - De sección cuadrada o rectangular, con espesor de pared:	-	
7308.60.31.0.00.F	- - - No superior a 2 mm	-	SUB-: LQEX-US:
7308.60.39.0.00.H	- - - Superior a 2 mm	-	SUB-: LQEX-US:
7308.60.90.0	- - - De otras secciones	-	
7308.60.90.0.10.C	- - - Tubos listos para el uso, utilizables como conducciones hidráulicas o como conducciones para carburantes o lubricantes, destinados a ciertos tipos de aerodinos (4)(100)	-	LQEX-US:
7308.60.90.0.80.E	- - - Los demás.	-	LQEX-US:
4308.60.00.0	- Los demás:	-	
7308.60.00.0.10.F	- - Tubos listos para el uso, utilizables como conducciones hidráulicas o como conducciones para carburantes o lubricantes, destinados a ciertos tipos de aerodinos (4)(100)	-	LQEX-US:
7308.60.00.0.80.H	- - Los demás	-	LQEX-US:
73.07	ACCESORIOS DE TUBERIA (POR EJEMPLO: RACORES, CODOS O MANGUITOS), DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO:	-	
	- Moldeados:	-	
7307.11	- - De fundición no maleable	-	
7307.11.10.0.00.J	- - - Para tubos del tipo de los utilizados para canalizaciones a presión.	-	
7307.11.90.0.00.C	- - - Los demás.	-	
7307.19	- - Los demás:	-	
7307.19.10.0.00.B	- - - De fundición maleable.	-	
7307.19.90.0.00.E	- - - Los demás.	-	
	- Los demás, de acero inoxidable	-	
7307.21.00.0	- - Brídas:	-	
7307.21.00.0.10.I	- - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100).	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
7307.21.00.0.80.A	- - - Los demás.	-	
7307.22.00.0	- - Codos, curvas y manguitos, rosados:	-	
7307.22.00.0.10.H	- - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100).	-	
7307.22.00.0.80.J	- - - Los demás.	-	
7307.23	- - Accesorios para soldar a tope:	-	
7307.23.10.0	- - - Codos y curvas:	-	
7307.23.10.0.10.E	- - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7307.23.10.0.80.G	- - - - Los demás.	-	
7307.23.90.0	- - - Los demás:	-	
7307.23.90.0.10.H	- - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7307.23.90.0.80.J	- - - - Los demás.	-	
7307.28	- - Los demás:	-	
7307.28.10.0	- - - Roscados:	-	
7307.28.10.0.10.I	- - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7307.28.10.0.80.A	- - - - Los demás.	-	
4307.28.30.0	- - - Para soldar:	-	
7307.28.30.0.10.E	- - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7307.28.30.0.80.G	- - - - Los demás.	-	
7307.28.90.0	- - - Los demás:	-	
7307.28.90.0.10.B	- - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7307.28.90.0.80.D	- - - - Los demás	-	
	- Los demás:	-	
7307.81.00.0	- - Brídas:	-	
7307.81.00.0.10.D	- - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100).	-	
7307.81.00.0.80.F	- - - Las demás.	-	
7307.82.00.0	- - Codos, curvas y manguitos, rosados	-	
7307.82.00.0.10.C	- - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7307.82.00.0.80.E	- - - Los demás.	-	
7307.83	- - Accesorios para soldar a tope	-	
	- - - Cuyo mayor diámetro exterior no sea superior a 609,6 mm.	-	
7307.83.11.0	- - - Codos y curvas	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7307.93.11 0.10.I	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7307.93.11 0.90.A	- - - - - Los demás.	-	
7307.93.18 0	- - - - - Los demás:	-	
7307.93.19 0.10.A	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7307.93.19 0.90.C	- - - - - Los demás.	-	
	- - - Cuyo mayor diámetro exterior sea superior a 609,6 mm	-	
7307.93.91 0	- - - - - Codos y curvas	-	
7307.93.91 0.10.B	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7307.93.91 0.90.D	- - - - - Los demás.	-	
7307.93.99 0	- - - - - Los demás:	-	
7307.93.99 0.10.D	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7307.93.99 0.90.F	- - - - - Los demás.	-	
7307.99	- - - Los demás:	-	
7307.99.10 0	- - - Roscados:	-	
7307.99.10 0.10.D	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7307.99.10 0.90.F	- - - - - Los demás.	-	
7307.99.30 0	- - - Para soldar:	-	
7307.99.30 0.10.J	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7307.99.30 0.90.B	- - - - - Los demás.	-	
7307.99.90 0	- - - - - Los demás:	-	
7307.99.90 0.10.G	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7307.99.90 0.90.I	- - - - - Los demás.	-	
73.08	CONSTRUCCIONES Y PARTES DE CONSTRUCCIONES (POR EJEMPLO: PUENTES Y PARTES DE PUENTES, COMPARTAS DE ESCLUSAS, TORRES, CASTILLETOS, PILARES, COLUMNAS, CUBIERTAS, TEJADOS, PUERTAS, VENTANAS Y SUS MARCOS, BASTIDORES Y UMBRALES, CORTINAS DE CIERRE Y BALAUSTRADAS), DE FUNDICIÓN DE HIERRO O DE ACERO, CON EXCEPCIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS DE LA PARTIDA 94.08; CHAPAS, BARRAS, PERFILES, TUBOS Y SIMILARES, DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O DE ACERO, PREPARADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN:	-	
7308.10.00 0.00.B	- Puentes y partes de puentes.	-	LQEX-US
7308.20.00 0.00.J	- Torres y castilletes.	-	LQEX-US
7308.30.00 0.00.H	- Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales	-	LQEX-US
7308.40.00 0.00.F	- Material de andamiaje, encofrado, apuntalado o de apeo.	-	LQEX-US

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7308.90	- Los demás:	-	
7308.90.10 0.00.C	- - Presas, compuertas, cierres de esclusas, desembarcaderos, muelles fijos y demás construcciones marítimas y fluviales	-	LQEX-US
	- - Los demás:	-	
	- - - Única o principalmente en chapa:	-	
7308.90.51 0.00.C	- - - - Paneles múltiples constituidos por dos paramentos de chapa con nervaduras y un alma aislante	-	LQEX-US
7308.90.59 0.00.E	- - - - Los demás.	-	LQEX-US
7308.90.99 0.00.G	- - - Los demás.	-	LQEX-US
73.09	DEPOSITOS, CISTERNAS, CUBAS Y RECIPIENTES SIMILARES PARA CUALQUIER MATERIA (CON EXCEPCIÓN DE LOS GASES COMPRIMIDOS O LICUADOS), DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O DE ACERO, DE CAPACIDAD SUPERIOR A 300 LITROS, SIN DISPOSITIVOS MECÁNICOS NI TÉRMICOS, INCLUSO CON REVESTIMIENTO INTERIOR O CALORÍFUGO:	-	
7309.00.10	- Para gases (con exclusión de los gases comprimidos o licuados):	-	
7309.00.10 1.00.I	- - Para el transporte o el envasado.	-	
7309.00.10 0.00.B	- - Los demás.	-	
	- Para líquidos:	-	
7309.00.30	- - Con revestimiento interior o calorífugo:	-	
7309.00.30 1.00.E	- - - Para el transporte o el envasado.	-	
7309.00.30 0.00.H	- - - Los demás.	-	
	- - Los demás, de capacidad:	-	
7309.00.51 0.00.A	- - - Superior a 100.000 litros	-	
7309.00.59	- - - Inferior o igual a 100.000 litros	-	
7309.00.59 1.00.A	- - - - Para el transporte o el envasado.	-	
7309.00.59 0.00.D	- - - - Los demás.	-	
7309.00.90	- Para sólidos:	-	
7309.00.90 1.00.B	- - Para el transporte o el envasado	-	
7309.00.90 0.00.E	- - Los demás.	-	
73.10	DEPOSITOS, BARRILES, TAMBORES, BIDONES, CAJAS Y RECIPIENTES SIMILARES, PARA CUALQUIER MATERIA (CON EXCEPCIÓN DE LOS GASES COMPRIMIDOS O LICUADOS), DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O DE ACERO, DE CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 300 LITROS, SIN DISPOSITIVOS MECÁNICOS NI TÉRMICOS, INCLUSO CON REVESTIMIENTO INTERIOR O CALORÍFUGO:	-	
7310.10.00	- De capacidad superior o igual a 50 litros	-	
7310.10.00 1.00.F	- - Para el transporte o el envasado.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7310.10.00.9.00.I	- - Los demás: - De capacidad inferior a 50 litros	-	
7310.21	- Cajas para cerrar por soldadura o rebordado	-	
7310.21.10.0.00.C	- - Lata de conserva del tipo utilizado para artículos alimenticios y bebidas	-	
7310.21.91.0.00.E	- - - Los demás, con pared de espesor inferior a 0,5 mm	-	
7310.21.99.0.00.G	- - - - Igual o superior a 0,5 mm	-	
7310.28	- Los demás:		
7310.28.10.0.00.E	- - - Con pared de espesor inferior a 0,5 mm	-	
7310.28.90	- - - - Con pared de espesor igual o superior a 0,5 mm	-	
7310.29.90.1	- - - - Para el transporte o el envasado:		
7310.29.90.1.10.E	- - - - - "Jerry cans", con una capacidad nominal de 20 litros	-	
7310.29.90.1.90.G	- - - - - Los demás	-	
7310.29.90.9	- - - - - Los demás:		
7310.29.90.9.10.H	- - - - - - "Jerry cans", con una capacidad nominal de 20 litros	-	
7310.29.90.9.90.J	- - - - - - Los demás	-	
73.11	RECIPIENTES PARA GASES COMPRIMIDOS O LICUADOS, DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO:		
7311.00.10	- Sin soldadura: - - Con capacidad inferior o igual a 300 litros		
7311.00.10.1	- - - De diámetro inferior o igual a 407 mm		
7311.00.10.1.10.0	- - - - Recipientes destinados a la presuración, de hierro o de acero, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7311.00.10.1.90.F	- - - - Los demás	-	
7311.00.10.2	- - - De diámetro superior a 407 mm		
7311.00.10.2.10.B	- - - - Recipientes destinados a la presuración, de hierro o de acero, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7311.00.10.2.90.0	- - - - Los demás	-	
7311.00.10.3	- - - Con capacidad superior a 300 litros		
7311.00.10.3.10.J	- - - - Recipientes destinados a la presuración, de hierro o de acero, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7311.00.10.3.90.B	- - - - Los demás	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7311.00.91	- Los demás, de capacidad: - - Inferior a 1000 litros		
7311.00.91.1.00.G	- - - Con capacidad inferior o igual a 300 litros		
7311.00.91.1.90.E	- - - - De diámetro inferior o igual a 407 mm	-	
7311.00.91.1.90.C	- - - - De diámetro superior a 407 mm	-	
7311.00.99.0.00.A	- - - Con capacidad superior a 300 litros	-	
73.12	CABLES, TRENZAS, ESLINGAS Y ARTICULOS SIMILARES, DE HIERRO O DE ACERO, SIN AISLAR PARA USOS ELECTRICOS:		
7312.10	- Cables: - - Con accesorios o en forma de artículos, que se destinen a aeronaves civiles (22)		
7312.10.10.0.00.D	- - - Los demás		
7312.10.30	- - - De acero inoxidable:		
7312.10.30.1.00.H	- - - - Fabricados con alambres de sección circular, de los que el más fino tenga diámetro inferior a 1 mm	-	LQEX-US:
7312.10.30.9.00.A	- - - - Los demás	-	LQEX-US:
7312.10.50	- - - - Los demás cuyo corte transversal en su mayor dimensión sea: - - - - Inferior o igual a 3 mm		
7312.10.50.1.00.C	- - - - - Fabricados con alambres de sección circular, de los que el más fino tenga diámetro inferior a 1 mm	-	LQEX-US:
7312.10.50.9.00.F	- - - - - Los demás	-	LQEX-US:
7312.10.71	- - - - Superior a 3 mm - - - - - Cables obtenidos solo por tensión ("torones")		
7312.10.71.1.00.H	- - - - - - Sin revestimiento		
7312.10.71.1.90.H	- - - - - - Fabricados con alambres de sección circular, de los que el más fino tenga diámetro inferior a 1 mm	-	LQEX-US:
7312.10.71.9.00.A	- - - - - - Los demás	-	LQEX-US:
7312.10.75	- - - - - - Revestidos		
7312.10.75.1.00.D	- - - - - - Galvanizados		
7312.10.75.1.90.G	- - - - - - Fabricados con alambres de sección circular, de los que el más fino tenga diámetro inferior a 1 mm	-	LQEX-US:
7312.10.75.9.00.G	- - - - - - Los demás	-	LQEX-US:

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7312.10.78	- - - - - Los demás:	-	LQEX-US:
7312.10.78.1.00.J	- - - - - Fabricados con alambres de sección circular, de los que el más fino tenga diámetro inferior a 1 mm	-	LQEX-US:
7312.10.79.0.00.C	- - - - - Los demás:	-	LQEX-US:
	- - - - - Cables, incluidos los cables cortados	-	
7312.10.91	- - - - - Sin revestimiento:	-	LQEX-US:
7312.10.91.1.00.D	- - - - - Fabricados con alambres de sección circular, de los que el más fino tenga diámetro inferior a 1 mm	-	LQEX-US:
7312.10.91.9.00.G	- - - - - Los demás:	-	LQEX-US:
	- - - - - Revestidos:	-	
7312.10.95	- - - - - Galvanizados:	-	LQEX-US:
7312.10.95.1.00.J	- - - - - Fabricados con alambres de sección circular, de los que el más fino tenga diámetro inferior a 1 mm	-	LQEX-US:
7312.10.95.9.00.C	- - - - - Los demás:	-	LQEX-US:
7312.10.99	- - - - - Los demás:	-	LQEX-US:
7312.10.99.1.00.F	- - - - - Fabricados con alambres de sección circular, de los que el más fino tenga diámetro inferior a 1 mm	-	LQEX-US:
7312.10.99.9.00.I	- - - - - Los demás:	-	LQEX-US:
7312.80	- Los demás:	-	
7312.80.10.0.00.G	- - Con accesorios o en forma de artículos, que se destinan a aeronaves civiles (22)	-	
7312.80.90	- - Los demás:	-	
7312.80.90.1.00.H	- - - Fabricados con alambres de sección circular, de los que el más fino tenga diámetro inferior a 1 mm	-	
7312.80.90.9.00.A	- - - Los demás:	-	
7313.13	ALAMBRE CON PUAS DE HIERRO O DE ACERO; ALAMBRE O FLEJE, DE HIERRO O DE ACERO, TORCIDOS, INCLUSO CON PUAS, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA CERCAR.	-	LQEX-US:
7313.00.00.0.00.G		-	
73.14	TELAS METALICAS (INCLUIDAS LAS CONTINUAS O SIN FIN) Y ENREJADOS DE ALAMBRE, DE HIERRO O DE ACERO; CHAPAS O BANDAS, EXTENDIDAS, DE HIERRO O DE ACERO:	-	
	- Productos tejidos (telas metálicas).	-	
7314.11	- - De acero inoxidable:	-	
7314.11.10.0.00.A	- - - Telas metálicas continuas o sin fin, para máquinas.	-	
7314.11.90.0.00.D	- - - Los demás:	-	
7314.19	- - - Los demás:	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7314.19.10.0.00.C	- - - Telas metálicas continuas o sin fin, para máquinas	-	
7314.19.90.0.00.F	- - - Los demás:	-	
7314.20.00	- Enrejados de alambre soldados en los puntos de cruce, con alambres de 3 mm o más en la mayor dimensión de la sección transversal y con mallas de superficie superior o igual a 100 cm <sup>2</sup> :	-	
7314.20.00.1.00.J	- - De soldadura eléctrica:	-	
7314.20.00.9.00.C	- - Los demás:	-	
7314.30	- Los demás enrejados soldados en los puntos de cruce:	-	
7314.30.10	- - Galvanizados:	-	
7314.30.10.1.00.F	- - - De soldadura eléctrica	-	
7314.30.10.9.00.I	- - - Los demás:	-	
7314.30.90	- - Los demás:	-	
7314.30.90.1.00.I	- - - De soldadura eléctrica:	-	
7314.30.90.9.00.B	- - - Los demás:	-	
7314.41	- Los demás enrejados:	-	
7314.41.10.0.00.E	- - - Galvanizados:	-	
7314.41.80.0.00.H	- - - De mallas hexagonales	-	LQEX-US:
7314.41.90.0.00.H	- - - Los demás:	-	LQEX-US:
7314.42	- - Revestidos de plástico:	-	
7314.42.10.0.00.O	- - - De mallas hexagonales:	-	LQEX-US:
7314.42.80.0.00.O	- - - Los demás:	-	LQEX-US:
7314.48.00.0.00.I	- - - Los demás:	-	LQEX-US:
7314.50.00.0.00.E	- - Chapas y bandas extendidas	-	
73.15	CADENAS Y SUS PARTES, DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO:	-	
	- Cadenas de estabones articulados y sus partes:	-	
7315.11	- - Cadenas de rodillos:	-	
7315.11.10.0	- - - De los tipos utilizados para bicicletas y motocicletas	-	
7315.11.10.0.10.I	- - - - Cadenas de cilindros, de 1/2 x 1/8 de pulgada, para bicicletas	-	DUMP-CN:(183)(D)
7315.11.10.0.80.A	- - - - Los demás:	-	
7315.11.90.0.00.C	- - - - Los demás:	-	
7315.12.00.0.00.A	- - - - Las demás cadenas:	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7315.19.00.0.00.D	- - Partes	-	
7315.20.00.0.00.A	- Cadenas antideslizantes	-	
	- Las demás cadenas:	-	
7315.81.00.0.00.G	- - Cadenas de eslabones con puntales	-	
7315.82	- - Las demás cadenas, de eslabones soldados	-	
7315.82.10.0.00.D	- - - En las que la mayor dimensión del corte transversal de la materia constitutiva no excede de 16 mm	-	
7315.82.80.0.00.G	- - - En las que la mayor dimensión del corte transversal de la materia constitutiva excede de 16 mm	-	
7315.89.00.0.00.I	- - Las demás.	-	
7315.90.00.0.00.F	- Las demás partes	-	
73.16	<b>ANCLAS, REZONES Y SUS PARTES, DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O DE ACERO.</b>		
7316.00.00.0.00.D		-	
73.17	<b>PUNTAS, CLAVOS, CHINCHETAS, GRAPAS APUNTADAS, GRAPAS ONDULADAS O BISELADAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O DE ACERO, INCLUSO CON CABEZA DE OTRAS MATERIAS, CON EXCLUSIÓN DE LOS DE CABEZA DE COBRE.</b>		
7317.00.10.0.00.A	- Chinchetas:	-	LQEX-US
	- - Los demás:	-	
	- - De trefillería	-	
7317.00.20.0.00.I	- - - Puntas en batería, en bandas o en rollos	-	LQEX-US
7317.00.40.0.00.E	- - - Puntas de acero templado con un contenido de carbono igual o superior al 0,5% en peso	-	LQEX-US
	- - - Los demás:	-	
7317.00.81.0.00.I	- - - Galvanizados.	-	LQEX-US
7317.00.88.0.00.A	- - - - Los demás.	-	LQEX-US
7317.00.90.0.00.D	- - Los demás.	-	LQEX-US
73.18	<b>TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, ESCARPIAS ROSCADAS, REMACHES, PASADORES, CLAVIJAS, CHAVETAS, ARANDELAS (INCLUIDAS LAS ARANDELAS DE MUELLE) Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O DE ACERO:</b>		
	- Artículos roscados:	-	
7318.11.00.0.00.I	- - Tirafondos	-	
7318.12	- - Los demás tornillos para madera	-	
7318.12.10.0	- - - De acero inoxidable	-	
7318.12.10.0.10.E	- - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7318.12.10.0.90.G	- - - - Los demás.	-	
7318.12.90.0	- - - Los demás:	-	
7318.12.90.0.10.H	- - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100).	-	
7318.12.90.0.90.J	- - - - Los demás.	-	
7318.13.00.0	- - Escarpías y armellas, roscadas:	-	
7318.13.00.0.10.F	- - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100).	-	
7318.13.00.0.90.H	- - - Las demás.	-	
7318.14	- - Tornillos tateadores:	-	
7318.14.10.0	- - - De acero inoxidable:	-	
7318.14.10.0.10.C	- - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100).	-	
7318.14.10.0.90.E	- - - - Los demás.	-	
	- - - - Los demás:	-	
7318.14.91.0	- - - - Tornillos para chapa:	-	
7318.14.91.0.10.E	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7318.14.91.0.90.G	- - - - - Los demás.	-	
7318.14.99.0	- - - - Los demás:	-	
7318.14.99.0.10.G	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7318.14.99.0.90.I	- - - - - Los demás.	-	
7318.15	- - Los demás tornillos y pernos, incluso con sus tuercas y arandelas:	-	
7318.15.10.0	- - - Tornillos fabricados por torneado "a la barra", con grueso de espiga no superior a 6 mm:	-	
7318.15.10.0.10.B	- - - - Pernos y tuercas de inmovilización por simple atornillamiento del tipo Hi-Lok™	-	
	- - - - Los demás:	-	
7318.15.10.0.91.B	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100).	-	
7318.15.10.0.99.E	- - - - - Los demás.	-	
	- - - - - Los demás:	-	
7318.15.20.0.00.A	- - - - Para fijación de elementos de vías férreas.	-	
	- - - - Los demás:	-	
	- - - - - Sin cabeza:	-	
7318.15.30.0	- - - - - De acero inoxidable.	-	
7318.15.30.0.10.H	- - - - - - Pernos y tuercas de inmovilización por simple	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	atornillamiento del tipo Hi-Lok		
	- - - - - Los demás:		
7318.15.30.0.92.F	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7318.15.30.0.98.A	- - - - - Los demás:	-	
	- De los demás aceros, con una resistencia a la tracción:		
7318.15.41.0	- - - - - Inferior a 800 MPa:		
7318.15.41.0.10.E	- - - - - Pernos y tuercas de inmovilización por simple atornillamiento del tipo Hi-Lok	-	
	- - - - - Los demás:		
7318.15.41.0.92.C	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100).	-	
7318.15.41.0.98.H	- - - - - Los demás:	-	
7318.15.49.0	- - - - - Igual o superior a 800 MPa.		
7318.15.49.0.10.G	- - - - - Pernos y tuercas de inmovilización por simple atornillamiento del tipo Hi-Lok	-	
	- - - - - Los demás:		
7318.15.49.0.92.E	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100).	-	
7318.15.49.0.98.J	- - - - - Los demás:	-	
	- - - - - Con cabeza:		
	- - - - - Con ranura recta o en cruz:		
7318.15.51.0	- - - - - De acero inoxidable:		
7318.15.51.0.10.B	- - - - - Pernos y tuercas de inmovilización por simple atornillamiento del tipo Hi-Lok	-	
	- - - - - Los demás:		
7318.15.51.0.91.B	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7318.15.51.0.98.E	- - - - - Los demás:	-	
7318.15.59.0	- - - - - Los demás:		
7318.15.59.0.10.D	- - - - - Pernos y tuercas de inmovilización por simple atornillamiento del tipo Hi-Lok	-	
	- - - - - Los demás:		
7318.15.59.0.91.D	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100).	-	
7318.15.59.0.98.G	- - - - - Los demás:	-	
	- - - - - De hueco de seis caras:		
7318.15.61.0	- - - - - De acero inoxidable:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7318.15.61.0.10.J	Pernos y tuercas de inmovilización por simple atornillamiento del tipo Hi-Lok		
	- - - - - Los demás:		
7318.15.61.0.91.J	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7318.15.61.0.99.C	- - - - - Los demás:	-	
7318.15.69.0	- - - - - Los demás:		
7318.15.69.0.10.B	- - - - - Pernos y tuercas de inmovilización por simple atornillamiento del tipo Hi-Lok	-	
	- - - - - Los demás:		
7318.15.69.0.91.B	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100).	-	
7318.15.69.0.98.E	- - - - - Los demás	-	
	- - - - - Hexagonal:		
7318.15.70.0	- - - - - De acero inoxidable:		
7318.15.70.0.10.I	- - - - - Pernos y tuercas de inmovilización por simple atornillamiento del tipo Hi-Lok	-	
	- - - - - Los demás:		
7318.15.70.0.92.G	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100).	-	
7318.15.70.0.99.B	- - - - - Los demás	-	
	- De los demás aceros con una resistencia a la tracción:		
7318.15.81.0	- - - - - Inferior a 800 MPa:		
7318.15.81.0.10.F	- - - - - Pernos y tuercas de inmovilización por simple atornillamiento del tipo Hi-Lok	-	
	- - - - - Los demás		
7318.15.81.0.92.D	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7318.15.81.0.99.I	- - - - - Los demás	-	
7318.15.89.0	- - - - - Igual o superior a 800 MPa:		
7318.15.89.0.10.H	- - - - - Pernos y tuercas de inmovilización por simple atornillamiento del tipo Hi-Lok	-	
	- - - - - Los demás		
7318.15.89.0.92.F	- - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100).	-	
7318.15.89.0.99.A	- - - - - Los demás:	-	
7318.15.90.0	- - - - - Los demás:		
7318.15.90.0.10.E	- - - - - Pernos y tuercas de inmovilización por simple atornillamiento del tipo Hi-Lok	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7318.15.80.0.82.G	- - - - - Los demás: - - - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7318.15.80.0.88.H	- - - - - Los demás	-	
7318.16	- - Tuerzas:		
7318.16.10.0.4.	- - - Fabricadas por torneado "a la barra", de un diámetro de agujero no superior a 6 mm.		
7318.16.10.0.10.A	- - - Tuerzas de inmovilización por simple atornillamiento del tipo Hi-Lok	-	DUMP-TW: 15(D)
	- - - Las demás:		
7318.16.10.0.82.I	- - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	DUMP-TW: 15(D)
7318.16.10.0.88.D	- - - - Las demás	-	DUMP-TW: 15(D)
	- - - - Las demás:		
7318.16.30.0.0	- - - - De acero inoxidable: - - - - Que se presenten aisladamente, con un diámetro interior no superior a 10 mm		
7318.16.30.0.10.G	- - - - Tuerzas de inmovilización por simple atornillamiento del tipo Hi-Lok	-	DUMP-TW: 15(D)
	- - - - Las demás:		
7318.16.30.0.22.B	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	DUMP-TW: 15(D)
7318.16.30.0.28.G	- - - - - Las demás	-	DUMP-TW: 15(D)
	- - - - - Las demás:		
7318.16.30.0.80.J	- - - - - Tuerzas de inmovilización por simple atornillamiento del tipo Hi-Lok	-	
	- - - - - Las demás:		
7318.16.30.0.82.E	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7318.16.30.0.88.J	- - - - - Las demás	-	
	- - - - - Las demás:		
7318.16.50.0.0	- - - - - De seguridad: - - - - - Que se presenten aisladamente, con un diámetro interior no superior a 10 mm		
7318.16.50.0.10.B	- - - - - Tuerzas de inmovilización por simple atornillamiento del tipo Hi-Lok	-	DUMP-TW: 15(D)
	- - - - - Las demás:		
7318.16.50.0.22.G	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	DUMP-TW: 15(D)
7318.16.50.0.28.B	- - - - - Las demás	-	DUMP-TW: 15(D)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7318.16.50.0.80.E	- - - - - Las demás: - - - - - Tuerzas de inmovilización por simple atornillamiento del tipo Hi-Lok	-	
	- - - - - Las demás		
7318.16.50.0.82.J	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7318.16.50.0.88.E	- - - - - Las demás	-	
	- - - - - Las demás, de diámetro interior: - - - - - No superior a 12 mm:		
7318.16.91.0.10.C	- - - - - Que se presenten aisladamente, con un diámetro interior no superior a 10 mm: - - - - - Tuerzas de inmovilización por simple atornillamiento del tipo Hi-Lok	-	DUMP-TW: 15(D)
	- - - - - Las demás		
7318.16.91.0.21.J	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	DUMP-TW: 15(D)
7318.16.91.0.28.C	- - - - - Las demás	-	DUMP-TW: 15(D)
	- - - - - Las demás:		
7318.16.91.0.31.I	- - - - - Tuerzas de inmovilización por simple atornillamiento del tipo Hi-Lok	-	
	- - - - - Las demás		
7318.16.91.0.82.A	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aerodinos (4)(100)	-	
7318.16.91.0.88.F	- - - - - Las demás	-	
7318.16.99.0	- - - - - Superior a 12 mm		
7318.16.99.0.10.E	- - - - - Tuerzas de inmovilización por simple atornillamiento del tipo Hi-Lok	-	
	- - - - - Las demás		
7318.16.99.0.81.E	- - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7318.16.99.0.88.H	- - - - - Las demás	-	
7318.19.00.0	- - Los demás:		
7318.19.00.0.20.I	- - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7318.19.00.0.80.B	- - - Los demás: - - Artículos sin rosca:	-	
7318.21.00.0	- - - Arandelas de muelle y las demás de seguridad		
7318.21.00.0.20.E	- - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7318.21.00.0.90.H	- - - Las demás:	-	
7318.22.00.0	- - Las demás arandelas:	-	
7318.22.00.0.20.D	- - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7318.22.00.0.90.G	- - - Las demás:	-	
7318.23.00.0	- - Remachas:	-	
7318.23.00.0.20.C	- - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7318.23.00.0.90.F	- - - Los demás:	-	
7318.24.00.0	- - Pasadores, clavijas y chavetas:	-	
7318.24.00.0.20.B	- - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7318.24.00.0.90.E	- - - Los demás:	-	
7318.29.00.0	- - Los demás:	-	
7318.29.00.0.20.G	- - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7318.29.00.0.90.J	- - - Los demás:	-	
73.18	AGUJAS DE COSER, DE TEJER, PASACINTAS, AGUJAS DE GANCHILLO, PUNZONES PARA BORDAR Y ARTICULOS SIMILARES, DE USO MANUAL, DE HIERRO O DE ACERO; ALFILERES E IMPERDIBLES, DE HIERRO O DE ACERO, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS:		
7319.10.00	- Agujas de coser, de zurcir o de bordar:	-	
7319.10.00.1.00.G	- - Con diámetro inferior o igual a 1 mm, incluso en surtidos con agujas de mayor diámetro:	-	
7319.10.00.9.00.J	- - - Las demás:	-	
7319.20.00.0.00.G	- Imperdibles:	-	
7319.30.00.0.00.E	- Alfileres	-	
7319.90.00	- Los demás:	-	
7319.90.00.1.00.J	- - Con diámetro inferior o igual a 1 mm, incluso en surtidos con piezas de mayor diámetro:	-	
7319.90.00.9.00.C	- - - Los demás:	-	
73.20	MUELLES, BALLESTAS Y SUS HOJAS, DE HIERRO O DE ACERO:		
7320.10	- Ballestas y sus hojas:		
	- - Conformadas en caliente:		
7320.10.11.0	- - - Muelles parabólicos y sus hojas:		
7320.10.11.0.10.B	- - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
7320.10.11.0.90.D	- - - - Los demás:	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7320.10.19.0	- - - Las demás:	-	
7320.10.19.0.10.D	- - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4) (100)	-	
7320.10.19.0.90.F	- - - - Los demás:	-	
7320.10.90.0	- - Las demás:	-	
7320.10.90.0.10.F	- - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7320.10.90.0.90.H	- - - Los demás:	-	
7320.20.20.0	- Muelles helicoidales:		
	- - Conformados en caliente:		
7320.20.20.0.10.I	- - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7320.20.20.0.90.A	- - - Los demás:	-	
	- - Los demás:		
7320.20.81.0	- - - Resortes de compresión:		
7320.20.81.0.10.E	- - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7320.20.81.0.90.G	- - - - Los demás:	-	
7320.20.85.0	- - - Resortes de tracción:		
7320.20.85.0.10.A	- - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7320.20.85.0.90.C	- - - - Los demás:	-	
7320.20.89.0	- - - Los demás:		
7320.20.89.0.10.Q	- - - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7320.20.89.0.90.I	- - - - Los demás:	-	
7320.90	- Los demás:		
7320.90.10.0	- - Resortes espirales planos:		
7320.90.10.0.10.F	- - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7320.90.10.0.90.H	- - - Los demás:	-	
7320.90.30.0	- - Muelles con forma de disco:		
7320.90.30.0.10.B	- - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7320.90.30.0.90.D	- - - Los demás:	-	
7320.90.80.0	- - Los demás:		
7320.90.90.0.10.I	- - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7320.90.90.0.90.A	- - - Los demás:	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
73.21	ESTUFAS, CALDERAS CON HOGAR, COCINAS ( INCLUIDAS LAS QUE PUEDAN UTILIZARSE ACCESORIAMENTE PARA CALEFACCION CENTRAL ), ASADORES, BRASEROS, HORNILLOS DE GAS, CALIENTAPLATOS Y APARATOS NO ELECTRICOS SIMILARES, DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES, DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO:		
	- Aparatos de cocción y calientaplatos		
7321.11	- - De combustibles gaseosos, o de gas y otros combustibles		
7321.11.10	- - - Con horno, incluidos los hornos separados	UN	
7321.11.10.1.00.J	- - - - Sin esmaltar ni revestir de otro modo	UN	
7321.11.10.2.00.H	- - - - Esmaltadas o revestidas (niquelados, cobreados, pintados, etc.)	UN	
7321.11.90	- - - Los demás		
7321.11.90.1.00.C	- - - - Sin esmaltar ni revestir de otro modo	UN	
7321.11.90.2.00.A	- - - - Esmaltadas o revestidas (niquelados, cobreados, pintados, etc.)	UN	
7321.12.00	- - De combustibles líquidos:		
7321.12.00.1.00.A	- - - Sin esmaltar ni revestir de otro modo	UN	
7321.12.00.2.00.I	- - - Esmaltadas o revestidas (niquelados, cobreados, pintados, etc.)	UN	
7321.13.00	- - De combustibles sólidos:		
7321.13.00.1.00.J	- - - Sin esmaltar ni revestir de otro modo	UN	
7321.13.00.2.00.H	- - - Esmaltadas o revestidas (niquelados, cobreados, pintados, etc.)	UN	
	- Los demás aparatos:		
7321.81	- - De combustibles gaseosos, o de gas y otros combustibles		
7321.81.10	- - - Con evacuación de gases quemados	UN	
7321.81.10.1.00.E	- - - - Sin esmaltar ni revestir de otro modo	UN	
7321.81.10.2.00.C	- - - - Esmaltadas o revestidas (niquelados, cobreados, pintados, etc.)	UN	
7321.81.90	- - - Los demás		
7321.81.90.1.00.H	- - - - Sin esmaltar ni revestir de otro modo.	UN	
7321.81.90.2.00.F	- - - - Esmaltadas o revestidas (niquelados, cobreados, pintados, etc.)	UN	
7321.82	- - De combustibles líquidos:		
7321.82.10	- - - Con evacuación de gases quemados.		
7321.82.10.1.00.D	- - - - Sin esmaltar ni revestir de otro modo.	UN	
7321.82.10.2.00.B	- - - - Esmaltadas o revestidas (niquelados, cobreados, pintados, etc.)	UN	
7321.82.90	- - - Los demás:		
7321.82.90.1.00.G	- - - - Sin esmaltar ni revestir de otro modo.	UN	
7321.82.90.2.00.E	- - - - Esmaltadas o revestidas (niquelados, cobreados, pintados, etc.).	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
7321.83.00	- - De combustibles sólidos.		
7321.83.00.1.00.E	- - - Sin esmaltar ni revestir de otro modo	UN	
7321.83.00.2.00.C	- - - Esmaltados o revestidos (niquelados, cobreados, pintados, etc.).	UN	
7321.80.00	- Partes:		
7321.80.00.1.00.F	- - Sin esmaltar ni revestir de otro modo.	-	
7321.80.00.2.00.D	- - Esmaltadas o revestidas (niqueladas, cobreadas, pintadas, etc.)	-	
73.22	RADIADORES PARA LA CALEFACCION CENTRAL, DE CALENTAMIENTO NO ELECTRICO, Y SUS PARTES, DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO; GENERADORES Y DISTRIBUIDORES DE AIRE CALIENTE (INCLUIDOS LOS DISTRIBUIDORES QUE PUEDAN FUNCIONAR TAMBIEN COMO DISTRIBUIDORES DE AIRE FRESCO O ACONDICIONADO), DE CALENTAMIENTO NO ELECTRICO, QUE LLEVEN UN VENTILADOR O UN SOPLADOR CON MOTOR, Y SUS PARTES, DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO:		
	- Radiadores y sus partes:		
7322.11.00.0.00.C	- - De fundición.	-	
7322.19.00.0.00.E	- - Los demás.	-	
7322.80	- Los demás:		
7322.80.10.0.00.E	- - Generadores y distribuidores de aire caliente, con exclusión de sus partes, destinados a aeronaves civiles (22).	-	
7322.80.80.0.00.H	- - Los demás.	-	
73.23	ARTICULOS DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES, DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO; LANA DE HIERRO O DE ACERO; ESTROPAJOS, GUANTES Y ARTICULOS SIMILARES PARA FREGAR, LUSTRAR O USOS ANALOGOS, DE HIERRO O DE ACERO:		
7323.10.00.0	- Lana de hierro o de acero; estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos.		
7323.10.00.0.85.D	- - Lana de acero inoxidable, destinada a la fabricación de silenciosos para sistemas de escape de vehículos automóviles	-	Ap IA
7323.10.00.0.90.D	- - Los demás.	-	
	- Los demás:		
7323.91.00.0.00.E	- - De fundición sin esmaltar	-	
7323.92.00.0.00.D	- - De fundición esmaltada	-	
7323.93	- - De acero inoxidable:		
7323.93.10.0.00.A	- - - Artículos para servicio de mesa	-	
7323.93.80.0.00.D	- - - Los demás	-	
7323.94	- - De hierro o de acero, esmaltados:		
7323.94.10.0.00.J	- - - Artículos para servicio de mesa	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7323.94.90.0.00.C	- - - Los demás.	-	
7323.99	- - Los demás:	-	
7323.99.10.0.00.E	- - - Artículos para servicio de mesa	-	
	- - - Los demás:	-	
7323.99.91.0.00.G	- - - - Pintados o barnizados.	-	
7323.99.99.0.00.I	- - - - Los demás.	-	
73.24	ARTICULOS DE HIGIENE O DE TOCADOR, Y SUS PARTES, DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO:		
7324.10	- Fregaderos y lavabos, de acero inoxidable	-	
7324.10.10.0.00.J	- Que se destinan a aeronaves civiles (22).	-	
7324.10.90.0.00.C	- - Los demás:	-	
	- Bañeras:		
7324.21.00.0.00.I	- - De fundición, incluso esmaltadas.	UN	
7324.29.00.0.00.A	- - Las demás.	UN	
7324.90	- Los demás, incluidas las partes:		
7324.90.10.0.00.C	- - Artículos de higiene, excepto las piezas, que se destinan a aeronaves civiles (22).	-	
7324.90.90.0.00.F	- - Los demás.	-	
73.25	LAS DEMAS MANUFACTURAS MOLDEADAS, DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO:		
7325.10	- De fundición no maleable:		
7325.10.20.0.00.G	- - Escalones de horquilla del tipo utilizado en alcantarillas y otras canalizaciones.	UN	
7325.10.50.0.00.J	- - Trampas de registro.	UN	
	- - Las demás:		
7325.10.91.0.00.A	- - - Artículos para canalizaciones	-	
7325.10.99.0.00.C	- - - Las demás:	-	
	- Las demás:		
7325.91.00.0.00.C	- - Bolas y artículos similares para molinos	-	
7325.99	- - Las demás:		
7325.99.10.0.00.C	- - - De fundición maleable.	-	
7325.99.90	- - - Las demás:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7325.99.90.1.90.E	- - - - Columnas para el alumbrado público exterior, brazos para farolas de alumbrado público exterior, de fundición	-	
7325.99.90.9	- - - - Los demás:		
7325.99.90.9.10.F	- - - - Collares, bridás y dispositivos de sostenimiento, empalmes, refuerzos o separación, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100).	-	
7325.99.90.9.20.E	- - - - Dispositivos para estibar o afianzar la carga, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7325.99.90.9.30.D	- - - - Bolas utilizadas en el sistema de carga, destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100).	-	
7325.99.90.9.80.H	- - - - Las demás:	-	
73.26	LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O DE ACERO:		
7326.11.00.0.00.I	- Forjadas o estampadas, pero sin trabajar de otro modo	-	
7326.19	- - Bolas y artículos similares para molinos	-	
7326.19.10.0.00.I	- - Las demás:	-	
7326.19.90.0.00.B	- - - Forjadas.	-	
7326.20	- Manufacturas de alambre de hierro o de acero:		
7326.20.10.0.00.F	- - Que se destinan a aeronaves civiles (22).	-	
	- - Las demás:		
7326.20.30.0.00.B	- - - Jaulas y pajarerías.	-	
7326.20.50.0.00.G	- - - Cestas de alambre.	-	
7326.20.80	- - - Las demás:	-	
7326.20.90.1.00.G	- - - - Mallones para lízos	-	
7326.20.90.2.00.E	- - - - Alambres para lízos.	-	
7326.20.90.9.00.J	- - - - Las demás.	-	
7326.90	- Las demás:		
7326.90.10.0.00.A	- - Tabacueras, pitilleras, polveras, estuches para cosméticos y objetos análogos de bolsillo.	-	
7326.90.30.0.00.G	- - Escaleras y escabeles.	-	
7326.90.40.0	- - Paletas y plataformas análogas, para la manipulación de mercancías.	-	
7326.90.40.0.10.D	- - - Partes de paletas de cuadriculas.	-	
7326.90.40.0.90.F	- - - Las demás.	-	
7326.90.50.0.00.B	- - Bobinas para cables, tubos, etc	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7328 90.80.0.00.J	- - Contraventanas de dirección no mecánica, canales, ganchos y las demás manufacturas utilizadas en la industria de la construcción	-	
7328 90.70.0.00.H	- - Rejillas de chapa y artículos similares para filtrar el agua a la entrada de las alcantarillas	-	
	- - Las demás manufacturas de hierro o acero		
7328 90.81.0	- - - Forjadas:		
7328 90.81.0.10.B	- - - - Collares, bridas y dispositivos de sostenimiento, empalme, refuerzo o espaciamiento, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7328 90.81.0.20.A	- - - - Dispositivos para estibar o afianzar la carga, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7328 90.81.0.30.J	- - - - Bolas utilizadas en el sistema de carga, destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7328 90.81.0.80.D	- - - - Las demás	-	
7328 90.83.0	- - - Estampadas:		
7328 90.83.0.10.J	- - - - Collares, bridas y dispositivos de sostenimiento, empalme, refuerzo o espaciamiento, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7328 90.83.0.20.I	- - - - Dispositivos para estibar o afianzar la carga, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7328 90.83.0.30.H	- - - - Bolas utilizadas en el sistema de carga, destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7328 90.83.0.80.B	- - - - Las demás	-	
7328 90.95.0	- - - Sinterizadas:		
7328 90.95.0.10.H	- - - - Collares, bridas y dispositivos de sostenimiento, empalme, refuerzo o espaciamiento, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7328 90.95.0.20.G	- - - - Dispositivos para estibar o afianzar la carga, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7328 90.95.0.30.F	- - - - Bolas utilizadas en el sistema de carga, destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7328 90.95.0.80.J	- - - - Las demás	-	
7328 90.98.0	- - - Las demás:		
7328 90.98.0.10.E	- - - - Collares, bridas y dispositivos de sostenimiento, empalme, refuerzo o espaciamiento, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7328 90.98.0.20.D	- - - - Dispositivos para estibar o afianzar la carga, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7328 90.98.0.30.C	- - - - Bolas utilizadas en el sistema de carga, destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7328 90.98.0.80.G	- - - - Las demás.	-	

N.º	REMITENCIAS
(1)	La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(4)	El control de utilización de este destino particular se hará mediante la aplicación de las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(22)	La admisión de esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia. Véase también el apartado 8 del Título II de las Disposiciones preliminares (NC).
(100)	Para la construcción, el mantenimiento o la reparación de aeronaves con un peso en vacío de más de 2 000 kg.
(193)	El importe del derecho será igual al mayor de los dos importes en los que el precio, por metro neto franco comunitaria sin despachar en aduana, sea inferior a 0,65 ECU o al 35% de dicho precio. El mencionado precio franco frontera comunitaria, sin despachar en aduana, será neto si los términos y condiciones reales de venta establecen que el pago deberá efectuarse en el plazo de 30 días a partir de la fecha de expedición; se aumentará o se disminuirá en un 1% por cada mes de plazo, en más o en menos.
(897)	La medida antidumping (col. 5) se aplicará igualmente a las mercancías que, importadas en el marco del acuerdo de libre circulación CEE-Turquía, sean originarias de países sometidos a dicha medida.

## ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS

COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
73063051000H 73063059000J 73063071090E 73063078090H	TR	8510	Exportados directamente a la Comunidad por: - Borusan Birlesik Boru Fabrikatari AS - Borusan Ihracat İthalat ve Pagitim AS - Yulco Boru ve profili Endüstriyi AS - Tironi Boru sanayi ve Ticaret AS - Yulco Boru İhracat İthalat ve Pazarlama AS P: Sin derecho antidumping R: 3817/90 (L: 351/90 de 15.12.90) D: Sin derecho antidumping R: 898/91 (L: 91/91 de 12.04.91)
73063051000H 73063059000J 73063071090E 73063078090H	TR	8511	Los demás: P: 18,5 % R: 3817/90 (L: 351/90 de 15.12.90) D: 18,5 % R: 898/91 (L: 91/91 de 12.04.91)
73063051000H 73063059000J 73063071090E 73063078090H	VE	8512	Fabricados por Conduven, Caracas, Venezuela y exportados por Connectors, Nueva York, Estados Unidos. P: SIa derecho antidumping R: 3817/90 (L: 351/90 de 15.12.90) D: Sin derecho antidumping R: 898/91 (L: 91/91 de 12.04.91)
73063051000H 73063059000J 73063071090E 73063078090H	VE	8513	Los demás: P: 22,1 % R: 3817/90 (L: 351/90 de 15.12.90) D: 22,1 % R: 898/91 (L: 91/91 de 12.04.91)
73063051000H 73063059000J 73063071090E 73063078090H	RY	8443	Fabricados y vendidos directamente a la Comunidad por: Zeljezara Sisak, Yugoslavia D: Sin derecho antidumping R: 898/90 (L: de 7.04.90)
73063051000H 73063059000J 73063071090E 73063078090H	RY	8444	Los demás: D: 18 % R: 898/90 (L: de 7.04.90)
73063051000H 73063059000J 73063071090E 73063078090H	RO	8445	Fabricados y vendidos directamente a la Comunidad por: Metalexportimport, Bucarest D: Sin derecho antidumping R: 898/90 (L: de 7.04.90)
73063051000H 73063059000J 73063071090E 73063078090H	RO	8446	Los demás: D: 22 % R: 898/90 (L: de 7.04.90)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	CAPITULO 74 COBRE Y MANUFACTURAS DE COBRE		
74.01	MATAS DE COBRE; COBRE DE CEMENTACION (COBRE PRECIPITADO): - Matas de cobre. - Cobre de cementación (cobre precipitado)	-	
7401.10.00.0.00.H		-	
7401.20.00.0.00.F		-	
74.02.00	COBRE SIN REFINAR; ANODOS DE COBRE PARA REFINADO ELECTROLITICO: - Con un contenido de cobre, en peso, inferior o igual al 90% - Con un contenido de cobre, en peso, superior al 90%	-	
7402.00.00.1.00.G		-	
7402.00.00.2.00.E		-	
74.03	COBRE REFINADO Y ALEACIONES DE COBRE, EN BRUTO: - Cobre refinado. - - Cátodos y secciones de cátodos - - Barras para alambrón (wire-bars) - - Tochos. - - Los demás. - Aleaciones de cobre: - - A base de cobre-cinc (latón). - - A base de cobre-estadio (bronce). - - A base de cobre-níquel (cuproníquel) o de cobre-níquel-cinc (alpaca). - - Las demás aleaciones de cobre (con excepción de las aleaciones madre de la partida 74.05).	-	
7403.11.00.0.00.E		-	
7403.12.00.0.00.D		-	
7403.13.00.0.00.C		-	
7403.19.00.0.00.G		-	
7403.21.00.0.00.C		-	
7403.22.00.0.00.B		-	
7403.23.00.0.00.A		-	
7403.28.00.0.00.E		-	
74.04	DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE COBRE: - De cobre refinado. - De aleaciones de cobre: - - A base de cobre-cinc (latón). - - Los demás: - - - Con un contenido de níquel, en peso, inferior o igual al 10%. - - - Con un contenido de níquel, en peso, superior al 10%	-	
7404.00.10.0.00.E		-	
7404.00.81.0.00.G		-	
7404.00.89		-	
7404.00.89.1.00.G		-	
7404.00.89.2.00.E		-	
74.05	ALEACIONES MADRE DE COBRE.	-	
7405.00.00.0.00.F		-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
74.06	POLVO Y PARTICULAS, DE COBRE: - Polvo de estructura no laminar. - - Con un contenido de níquel, en peso, inferior o igual al 10% - - Con un contenido de níquel, en peso, superior al 10% - Polvo de estructura laminar; partículas: - - Con un contenido de níquel, en peso, inferior o igual al 10% - - Con un contenido de níquel, en peso, superior al 10%	-	
7406.10.00		-	
7406.10.00.1.00.A		-	
7406.10.00.2.00.I		-	
7406.20.00		-	
7406.20.00.1.00.I		-	
7406.20.00.2.00.G		-	
74.07	BARRAS Y PERFILES, DE COBRE: - De cobre refinado: - - Barras: - - - De sección circular, cuadrada o exagonal - - - - Huecas. - - - Las demás. - - - De sección rectangular: - - - - Huecas. - - - Las demás. - - - De otras secciones - - - - Huecas. - - - - Las demás. - - Perfiles: - - - Huecos. - - - Los demás. - De aleaciones de cobre: - - A base de cobre-cinc (latón) - - - Barras: - - - - De sección circular, cuadrada o exagonal - - - - De sección rectangular - - - - De otras secciones - - - Perfiles - - - - Huecos. - - - - Los demás.	-	
7407.10.00		-	
7407.10.00.1		-	
7407.10.00.1.10.I		-	
7407.10.00.1.80.A		-	
7407.10.00.2		-	
7407.10.00.2.10.G		-	
7407.10.00.2.80.I		-	
7407.10.00.5		-	
7407.10.00.5.10.J		-	
7407.10.00.5.80.B		-	
7407.10.00.8		-	
7407.10.00.8.10.H		-	
7407.10.00.8.80.J		-	
7407.21		-	
7407.21.10		-	
7407.21.10.1.00.E		-	
7407.21.10.2.00.C		-	
7407.21.10.8.00.H		-	
7407.21.80		-	
7407.21.80.1.10.G		-	
7407.21.80.8.80.B		-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7407.22	- - A base de cobre-níquel (cuproníquel) o de cobre-níquel-cinc (alpaca)		
7407.22.10	- - - A base de cobre-níquel (cuproníquel):		
7407.22.10.1	- - - - con un contenido de níquel, en peso, inferior o igual al 10%		
7407.22.10.1.10.C	- - - - Perfiles huecos:		
7407.22.10.1.10.E	- - - - Los demás:		
7407.22.10.2	- - - - Con un contenido de níquel, en peso, superior al 10%		
7407.22.10.2.10.A	- - - - Perfiles huecos:		
7407.22.10.2.10.C	- - - - Los demás:		
7407.22.90.0	- - - A base de cobre-níquel-cinc (alpaca):		
7407.22.90.0.10.H	- - - Perfiles huecos:		
7407.22.90.0.90.J	- - - Los demás:		
7407.29.00.0	- - - Los demás:		
7407.29.00.0.10.J	- - - Perfiles huecos:		
7407.29.00.0.90.B	- - - Los demás:		
74.08	ALAMBRE DE COBRE:		
"	- De cobre refinado:		
7408.11.00	- - En el que la mayor dimensión de la sección transversal sea superior a 6 mm:		
7408.11.00.1.00.H	- - - De sección circular:		
7408.11.00.2.00.F	- - - De sección rectangular:		
7408.11.00.9.00.A	- - - De otras secciones:		
7408.19	- - Los demás:		
7408.19.10	- - - En el que la mayor dimensión de la sección transversal sea superior a 0,5 mm:		
7408.19.10.1.00.H	- - - - De sección circular:		
7408.19.10.2.00.F	- - - - De sección rectangular:		
7408.19.10.9.00.A	- - - - De otras secciones:		
7408.19.90.0.00.C	- - - - En el que la mayor dimensión de la sección transversal sea inferior o igual a 0,5 mm:		
"	- De aleaciones de cobre:		
7408.21.00.0.00.H	- - A base de cobre-cinc (latón):		
7408.22	- - A base de cobre-níquel (cuproníquel) o de cobre-níquel-cinc (alpaca):		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7408.22.10	- - - A base de cobre-níquel (cuproníquel):		
7408.22.10.1.00.C	- - - - Con un contenido de níquel, en peso, inferior o igual al 10%		
7408.22.10.1.00.F	- - - - Con un contenido de níquel, en peso, superior al 10%:		
7408.22.10.2.00.A	- - - - De sección rectangular, en el que la mayor dimensión de la sección transversal sea inferior o igual a 2 mm		
7408.22.10.9.00.F	- - - - Los demás:		
7408.22.90	- - - A base de cobre-níquel-cinc (alpaca):		
7408.22.90.1.00.F	- - - - De sección rectangular, en el que la mayor dimensión de la sección transversal sea inferior o igual a 2 mm:		
7408.22.90.9.00.I	- - - - Los demás:		
7408.29	- - Los demás:		
7408.29.10.0.00.H	- - - A base de cobre-estaño (bronce):		
7408.29.90.0.00.A	- - - Los demás:		
74.09	CHAPAS Y BANDAS, DE COBRE, DE ESPESOR SUPERIOR A 0,15 mm:		
"	- De cobre refinado:		
7409.11.00	- - - Enrolladas:		
7409.11.00.1.00.G	- - - - De hasta 1 mm. de espesor inclusivo:		
7409.11.00.2.00.E	- - - - De más de 1 mm. de espesor:		
7409.19.00	- - - Las demás:		
7409.19.00.1.00.I	- - - - De hasta 1 mm. de espesor inclusivo:		
7409.19.00.2.00.G	- - - - De más de 1 mm. de espesor:		
"	- De aleaciones a base de cobre-cinc (latón):		
7409.21.00	- - - Enrolladas:		
7409.21.00.1.00.E	- - - - De hasta 1 mm. de espesor inclusivo:		
7409.21.00.2.00.C	- - - - De más de 1 mm. de espesor:		
7409.29.00	- - - Las demás:		
7409.29.00.1.00.G	- - - - De hasta 1 mm. de espesor inclusivo:		
7409.29.00.2.00.E	- - - - De más de 1 mm. de espesor:		
"	- De aleaciones a base de cobre-estaño (bronce):		
7409.31.00.0.00.E	- - - Enrolladas:		
7409.39.00.0.00.G	- - - Las demás:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7409.40	- De aleaciones a base de cobre-níquel (cuproníquel) o de cobre-níquel-cinc (alpaca): - - A base de cobre-níquel (cuproníquel): - - - Enrolladas		
7409.40.11	- - - Con un contenido de níquel, en peso, inferior o igual al 10%	-	
7409.40.11.1.00.I	- - - Con un contenido de níquel, en peso, superior al 10%	-	
7409.40.19	- - Las demás: - - - Con un contenido de níquel, en peso, inferior o igual al 10%	-	
7409.40.19.1.00.A	- - - Con un contenido de níquel, en peso, superior al 10%	-	
7409.40.19.2.00.I	- - A base de cobre-níquel-cinc (alpaca)	-	
7409.40.91	- - Enrolladas	-	
7409.40.99	- - Las demás	-	
7409.80	- De las demás aleaciones de cobre:		
7409.80.10	- - Enrolladas	-	
7409.80.90	- - Las demás	-	
74.10	HOJAS Y TIRAS DELGADAS, DE COBRE (INCLUSO IMPRESAS O CON SOPORTE DE PAPEL, CARTÓN, PLÁSTICO O SOPORTES SIMILARES), DE ESPESOR INFERIOR O IGUAL A 0,15 MM (SIN INCLUIR EL SOPORTE): - Sin soporte: - - De cobre refinado		
7410.11.00	- - - De menos de 0,08 mm de espesor:		
7410.11.00.1.00.D	- - - De 0,08 mm de espesor hasta 0,15 mm de espesor:		
7410.11.00.2.85.C	- - - - Hojas o tiras delgadas de cobre electrodepositado por electrodisección, de espesor igual o inferior a 0,105 mm, con tratamiento electrodepositivo de oxidación por una de sus caras, pudiendo presentar una cara adhesiva, con destino a la fabricación de placas para circuitos impresos (a)	-	Ap. 1B
7410.11.00.2.80.C	- - - - Los demás:	-	
7410.12.00	- - De aleaciones de cobre		
7410.12.00.1.00.C	- - - Con un contenido de níquel, en peso, inferior o igual al 10%		
7410.12.00.2.00.A	- - - Con un contenido de níquel, en peso, superior al 10% - Con soporte:		
7410.21.00	- - De cobre refinado:		
7410.21.00.0.10.C	- - - Planchas y placas de polietetrafluoroetileno que contengan óxido de aluminio o dióxido de titanio o armadas de un tejido de	-	Ap. 1B
	fibra de vidrio, recubiertas por las dos caras de una película de cobre		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7410.21.00.0.90.E	* fibras de vidrio, recubiertas por las dos caras de una película de cobre - - - Los demás:	-	
7410.22.00	- - De aleaciones de cobre: - - - Con un contenido de níquel, en peso, inferior o igual al 10%:		
7410.22.00.1.85.B	- - - - Planchas y placas de polietetrafluoroetileno que contengan óxido de aluminio o dióxido de titanio o armadas de un tejido de fibras de vidrio, recubiertas por las dos caras de una película de cobre.	-	Ap. 1B
7410.22.00.1.90.B	- - - - Los demás: - - - Con un contenido de níquel, en peso, superior al 10%:	-	
7410.22.00.2.85.J	- - - - Planchas y placas de polietetrafluoroetileno que contengan óxido de aluminio o dióxido de titanio o armadas de un tejido de fibras de vidrio, recubiertas por las dos caras de una película de cobre	-	Ap. 1B
7410.22.00.2.80.J	- - - - Los demás:	-	
74.11	TUBOS DE COBRE.		
7411.10	- De cobre refinado: - - Rectos con pared de espesor:		
7411.10.11	- - - Superior a 0,6 mm:		
7411.10.11.1.00.A	- - - - De más de 0,6 mm hasta 1 mm de espesor de pared, inclusivo	-	
7411.10.11.2.00.I	- - - - De más de 1 mm de espesor de pared	-	
7411.10.19.0.00.E	- - - Inferior o igual a 0,6 mm	-	
7411.10.80	- - Los demás:		
7411.10.90	- - - De hasta 0,6 mm de espesor de pared, inclusivo	-	
7411.10.90.1.00.E	- - - - De más de 0,6 mm de espesor de pared	-	
7411.10.90.2.00.C	- - - De más de 0,6 mm de espesor de pared: - De aleaciones de cobre:	-	
7411.21	- - - - A base de cobre-cinc (latón): - - - Rectos:		
7411.21.10	- - - - De hasta 3 mm de espesor de pared, inclusivo	-	
7411.21.10.1.00.F	- - - - De más de 3 mm de espesor de pared	-	
7411.21.10.2.00.G	- - - - Los demás:	-	
7411.22	- - A base de cobre-níquel (cuproníquel) o de cobre-níquel-cinc (alpaca): - - - Rectos:		
7411.22.10			

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7411.22.10 1.00.H	- - - - Con pared de espesor inferior a 5 mm y peso por metro - - - - Inferior a 400 g	-	
7411.22.10 2.00.F	- - - - Igual o superior a 400 g e inferior a 700 g	-	
7411.22.10 3.00.D	- - - - Igual o superior a 700 g	-	
7411.22.10 4.00.B	- - - - Con pared de espesor igual o superior a 5 mm	-	
7411.22.90	- - - Los demás: - - - - Con pared de espesor inferior a 5 mm y peso por metro: - - - - Inferior a 400 g	-	
7411.22.90 1.00.A	- - - - Igual o superior a 400 g e inferior a 700 g	-	
7411.22.90 2.00.I	- - - - Igual o superior a 700 g	-	
7411.22.90 3.00.G	- - - - Con trabajos en superficie	-	
7411.22.90 4.00.E	- - - - Los demás:	-	
7411.29.10 0.00.C	- - - Rectos	-	
7411.29.90	- - - Los demás: - - - - Con trabajos en superficie	-	
7411.29.90 0.00.D	- - - - Los demás:	-	
7411.29.90 0.00.G	- - - - Los demás.	-	
74.12	ACCESORIOS DE TUBERIA (POR EJEMPLO: RACORES, CODOS O MANGUITOS), DE COBRE: - De cobre refinado. - De aleaciones de cobre.	-	
7412.10.00 0.00.E		-	
7412.20.00 0.00.C		-	
74.13	CABLES, TRENZAS Y ARTICULOS SIMILARES, DE COBRE, SIN AISLAMIENTO ELECTRICO: - Con accesorios, que se destinan a aeronaves civiles (22). - Los demás: - - De cobre sin aislar. - - De aleaciones de cobre.	-	
7413.00.10 0.00.D		-	
7413.00.91 0.00.F		-	
7413.00.99 0.00.H		-	
74.14	TELAS METALICAS (INCLUIDAS LAS CONTINUAS O SIN FIN) Y ENREJADOS, DE ALAMBRE DE COBRE; CHAPAS Y BANDAS, EXTENDIDAS, DE COBRE: - Telas metálicas continuas o sin fin, para máquinas. - Los demás: - - Telas metálicas: - - - De aleaciones de cobre con un contenido de níquel, en peso, superior al 10%.	-	
7414.10.00 0.00.C		-	
7414.90		-	
7414.90.10		-	
7414.90.10 1.00.B		-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7414.90.10 9.00.E	- - - Los demás.	-	
7414.90.90	- - Los demás:	-	
7414.90.90 1.00.E	- - - De aleaciones de cobre con un contenido de níquel, en peso, superior al 10%.	-	
7414.90.90 2.00.H	- - - Los demás.	-	
74.15	PUNTAS, CLAVOS, CHINCHETAS, GRAPAS APUNTADAS Y ARTICULOS SIMILARES, DE COBRE, O CON LA ESPICA DE HIERRO O DE ACERO Y LA CABEZA DE COBRE; TORNILLOS, PERMOS, TUERCAS Y ESCARPIAS ROSCADAS, REMACHES, PASADORES, CLAVIJAS, CHAVETAS Y ARANDELAS (INCLUIDAS LAS ARANDELAS DE MUELLE) Y ARTICULOS SIMILARES, DE COBRE: - Puntas y clavos, chinchetas, grapas apuntadas y artículos similares - Los demás artículos sin roscar	-	
7415.10.00 0.00.B		-	
7415.21.00	- - Arandelas (incluidas las arandelas de muelle)	-	
7415.21.00 1.00.G	- - - De aleaciones de cobre con un contenido de níquel, en peso, superior al 10%	-	
7415.21.00 9.00.J	- - - Los demás.	-	
7415.29.00	- - Los demás:	-	
7415.29.00 1.00.I	- - - De aleaciones de cobre con un contenido de níquel, en peso, superior al 10%	-	
7415.29.00 2.00.B	- - - Los demás.	-	
7415.31.00	- - - Los demás artículos roscados	-	
7415.31.00 1.00.E	- - - De aleaciones de cobre con un contenido de níquel, en peso, superior al 10%.	-	
7415.31.00 9.00.H	- - - Los demás.	-	
7415.32	- - Los demás tornillos; pernos y tuercas	-	
7415.32.10	- - - Tornillos y pernos para metales, con o sin tuercas	-	
7415.32.10 1.00.B	- - - - De aleaciones de cobre con un contenido de níquel, en peso, superior al 10%.	-	
7415.32.10 9.00.E	- - - - Los demás.	-	
7415.32.90	- - - Los demás:	-	
7415.32.90 1.00.E	- - - - De aleaciones de cobre con un contenido de níquel, en peso, superior al 10%.	-	
7415.32.90 2.00.H	- - - - Los demás.	-	
7415.39.00 0.00.I	- - Los demás.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
74.16 7416.00.00.0.00.C	MUELLES DE COBRE.	-	
74.17 7417.00.00.0.00.B	APARATOS NO ELECTRICOS DE COCCION O DE CALEFACCION, DE LOS TIPOS DOMESTICOS, Y SUS PARTES, DE COBRE.	-	
74.18	ARTICULOS DE USO DOMESTICO, DE HIGIENE O DE TOCAOR, Y SUS PARTES, DE COBRE; ESTROPAJOS, GUANTES Y ARTICULOS SIMILARES PARA FREGAR, LUSTRAR O USOS ANALOGOS, DE COBRE:		
7418.10.00	- Articulos de uso domestico y sus partes: estropajos, guantes y articulos similares para fregar, lustrar o usos analogos:		
7418.10.00.1	- - De aleaciones de cobre con un contenido de niquel, en peso, superior al 10%:		
7418.10.00.1.10.F	- - - Hechos a mano (152).	-	
7418.10.00.1.80.H	- - - Los demás:	-	
7418.10.00.2	- - - Los demás:	-	
7418.10.00.2.10.D	- - - - Articulos:	-	
7418.10.00.2.10.D	- - - - Hechos a mano (152)	-	
7418.10.00.2.80.F	- - - - Los demás:	-	
7418.10.00.9	- - - - Partes:	-	
7418.10.00.9.10.I	- - - - Hechas a mano (152).	-	
7418.10.00.9.80.A	- - - - Las demás:	-	
7418.20.00	- Articulos de higiene o de tocador y sus partes:		
7418.20.00.1	- - De aleaciones de cobre con un contenido de niquel, en peso, superior al 10%:		
7418.20.00.1.10.D	- - - Hechos a mano (152)	-	
7418.20.00.1.80.F	- - - Los demás:	-	
7418.20.00.2	- - - Los demás:	-	
7418.20.00.2.10.B	- - - - Articulos:	-	
7418.20.00.2.10.B	- - - - Hechos a mano (152).	-	
7418.20.00.2.80.D	- - - - Los demás:	-	
7418.20.00.9	- - - - Partes:	-	
7418.20.00.9.10.G	- - - - Hechas a mano (152)	-	
7418.20.00.9.80.I	- - - - Las demás:	-	
74.19	LAS DEMAS MANUFACTURAS DE COBRE:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7419.10.00	- Cadenas y sus partes:		
7419.10.00.1	- - De aleaciones de cobre con un contenido de níquel, en peso, superior al 10%:		
7419.10.00.1.10.E	- - - Hechas a mano (152)	-	
7419.10.00.1.80.G	- - - Las demás:	-	
7419.10.00.9	- - Las demás:		
7419.10.00.9.10.H	- - - Hechas a mano (152)	-	
7419.10.00.9.80.J	- - - Las demás:	-	
7419.91.00	- Las demás:		
7419.91.00.1	- - Coladas, moldeadas, estampadas o forjadas, pero sin trabajar de otro modo:		
7419.91.00.1.10.E	- - - De aleaciones de cobre con un contenido de níquel, en peso, superior al 10%:		
7419.91.00.1.80.G	- - - - Hechas a mano (152)	-	
7419.91.00.1.80.I	- - - - Las demás:	-	
7419.91.00.2	- - - - Las demás:		
7419.91.00.2.10.E	- - - - - Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares:		
7419.91.00.2.80.G	- - - - - Hechos a mano (152)	-	
7419.91.00.2.80.I	- - - - - Los demás:	-	
7419.91.00.3	- - - - - Accesorios para líneas eléctricas:		
7419.91.00.3.10.C	- - - - - Hechos a mano (152)	-	
7419.91.00.3.80.E	- - - - - Los demás:	-	
7419.91.00.9	- - - - - Las demás:		
7419.91.00.9.10.J	- - - - - Hechas a mano (152)	-	
7419.91.00.9.80.B	- - - - - Las demás:	-	
7419.99.00	- Las demás:		
7419.99.00.1	- - - De aleaciones de cobre con un contenido de níquel, en peso, superior al 10%:		
7419.99.00.1.10.I	- - - - Hechas a mano (152)	-	
7419.99.00.1.80.A	- - - - Las demás:	-	
7419.99.00.2	- - - - Las demás:		
7419.99.00.2.10.G	- - - - - Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares:		
	- - - - - Hechos a mano (152)	-	

CODIFICACIÓN	DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7419.99.00.2.90.I	- - - - Los demás.	-	
7419.99.00.3	- - - Accesorios para líneas, eléctricas	-	
7419.99.00.3.10.E	- - - - Hechos a mano (152)	-	
7419.99.00.3.90.G	- - - - Los demás.	-	
7419.99.00.4	- - - - Agujas de coser o de tejer, passacintas, ganchillos, punzones para bordar y artículos similares, alfileres e imperdibles	-	
7419.99.00.4.10.C	- - - - Hechos a mano (152)	-	
7419.99.00.4.99.E	- - - - Los demás.	-	
7419.99.00.5	- - - - Los demás:	-	
7419.99.00.5.10.B	- - - - Hechas a mano (152)	-	
7419.99.00.5.99.D	- - - - Los demás.	-	

N.º	REMISIONES
(22)	La admisión de esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia. Véase también el apartado B del Título II de las Disposiciones preliminares (NC).
(152)	La admisión en esta subpartida está reservada a los productos considerados como hechos a mano por las autoridades comunitarias competentes.
(a)	La aplicación de estos beneficios queda supeditada al control y utilización en el destino que se indica, de acuerdo con lo previsto en el Circular 857 de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, en relación con el Reglamento (CEE) número 1535/1977 sobre despacho de mercancías con destinos especiales.

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	CAPITULO 75 NIQUEL Y MANUFACTURAS DE NIQUEL		
75.01	MATAS DE NIQUEL, "SINTERS" DE OXIDOS DE NIQUEL Y DEMAS PRODUCTOS INTERMEDIOS DE LA METALURGIA DEL NIQUEL:		
7501.10.00.0.00.G	- Matas de níquel.	-	
7501.20.00.0.00.E	- "Sinters" de óxidos de níquel y demás productos intermedios de la metalurgia del níquel.	-	
75.02	NIQUEL EN BRUTO:		
7502.10.00.0.00.F	- Níquel sin alejar.	-	
7502.20.00.0.00.D	- Aleaciones de níquel.	-	
75.03	DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE NIQUEL:		
7503.00.10.0.00.E	- De níquel sin alejar.	-	
7503.00.80.0.00.H	- De aleaciones de níquel.	-	
75.04	POLVO Y PARTICULAS, DE NIQUEL.		
7504.00.00.0.00.F		-	
75.05	BARRAS, PERFILES Y ALAMBRE, DE NIQUEL:		
7505.11.00.0.00.B	- Barras y perfiles:		
7505.11.00.0.00.B	-- De níquel sin alejar.	-	
7505.12.00.0.00.A	-- De aleaciones de níquel.	-	
7505.21.00.0.00.J	- Alambre:		
7505.21.00.0.00.J	-- De níquel sin alejar.	-	
7505.22.00.0.00.I	-- De aleaciones de níquel.	-	
75.06	CHAPAS, BANDAS Y HOJAS, DE NIQUEL:		
7506.10.00.0.00.B	- De níquel sin alejar.	-	
7506.20.00.0.00.J	- De aleaciones de níquel.	-	
75.07	TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERIA (POR EJEMPLO: RACORES, CODOS O MANGUITOS), DE NIQUEL:		
7507.11.00	- Tubos:		
7507.11.00	-- De níquel sin alejar.		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7507.11.00.1.00.H	-- - Con pared de espesor inferior a 5 mm y peso por metro:		
7507.11.00.1.00.H	-- -- Inferior a 400 g	-	
7507.11.00.2.00.F	-- -- Igual o superior a 400 g e inferior a 700 g	-	
7507.11.00.3.00.D	-- -- Igual o superior a 700 g	-	
7507.11.00.4.00.B	-- -- Con pared de espesor igual o superior a 5 mm.	-	
7507.12.00	-- De aleaciones de níquel:		
7507.12.00.1.00.G	-- - Con pared de espesor inferior a 5 mm y peso por metro		
7507.12.00.1.00.G	-- -- Inferior a 400 g	-	
7507.12.00.2.00.E	-- -- Igual o superior a 400 g e inferior a 700 g	-	
7507.12.00.3.00.C	-- -- Igual o superior a 700 g	-	
7507.12.00.4.00.A	-- -- Con pared de espesor igual o superior a 5 mm	-	
7507.20.00.0.00.I	- Accesorios de tubería.	-	
75.08	LAS DEMAS MANUFACTURAS DE NIQUEL:		
7508.00.10.0.00.J	- Telas metálicas y enrejados, de alambre de níquel	-	
7508.00.90	- Las demás:		
7508.00.90.1.00.A	-- Anodos para niquelar, incluso los obtenidos por electrolisis	-	
7508.00.80.0.00.D	-- Las demás.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	<b>CAPITULO 78</b> <b>ALUMINIO Y MANUFACTURAS DE ALUMINIO</b>		
<b>78.01</b>	<b>ALUMINIO EN BRUTO:</b>		
7801.10.00.0.00.F	- Aluminio sin alejar.	-	
7801.20	- Aleaciones de aluminio:	-	
7801.20.10.0.00.B	- De primera fusión.	-	
7801.20.80.0.00.E	- De segunda fusión.	-	
<b>78.02</b>	<b>DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ALUMINIO:</b>		
7802.00.11.0.00.D	- Desperdicios:	-	
	- Torneaduras, virutas y limaduras (de limado, de eserrado o de rectificado); desperdicios de hojas y tiras delgadas, coloreadas revestidas o pegadas, de espesor no superior a 0,2 mm (sin incluir el soporte);		
7802.00.19.0.00.F	- Los demás (incluidos los rechazos de fabricación).	-	
7802.00.90.0.00.H	- Desechos.	-	
<b>78.03</b>	<b>POLVO Y PARTICULAS, DE ALUMINIO:</b>		
7803.10.00.0.00.D	- Polvo de estructura no laminar.	-	
7803.20.00.0.00.B	- Polvo de estructura laminar; partículas.	-	
<b>78.04</b>	<b>BARRAS Y PERFILES, DE ALUMINIO:</b>		
7804.10	- De aluminio sin alejar:	-	
7804.10.10.0.00.A	- Barras.	-	
7804.10.80.0	- Perfiles:	-	
7804.10.80.0.10.C	- Provistos de un número de fabricación específico, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(103).	-	
7804.10.80.0.20.B	- Cónicos, para reforzar los estabilizadores laterales, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(101).	-	
7804.10.80.0.80.E	- Los demás.	-	
7804.21.00.0.00.J	- De aleaciones de aluminio:	-	
7804.29	- Perfiles huecos.	-	
7804.29.10.0.00.J	- Los demás:	-	
7804.29.80.0	- Barras.	-	
	- Perfiles:	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7804.29.80.0.10.B	- - - - Provistos de un número de fabricación específico, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(103)	-	
7804.29.80.0.20.A	- - - - Cónicos, para reforzar los estabilizadores laterales, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(101)	-	
7804.29.80.0.80.D	- - - - Los demás.	-	
<b>78.05</b>	<b>ALAMBRE DE ALUMINIO:</b>		
7805.11.00.0.00.A	- De aluminio sin alejar:	-	
7805.19	- Con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 7 mm.	-	
7805.19.10.0.00.A	- Los demás:	-	
7805.19.80.0	- Con un contenido inferior al 0,1% en peso, de silicio.	-	
7805.19.80.0.00.D	- Los demás.	-	
	- De aleaciones de aluminio:	-	
7805.21.00.0.00.I	- Con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 7 mm.	-	
7805.29	- Los demás:	-	
7805.29.10.0.00.I	- Con un contenido en peso inferior o igual al 0,9% de silicio, al 0,8% de magnesio y al 0,03% de manganeso.	-	
7805.29.80.0.00.B	- Los demás.	-	
<b>78.06</b>	<b>CHAPAS Y BANDAS DE ALUMINIO, DE ESPESOR SUPERIOR A 0,2 mm:</b>		
7806.11	- Cuadradas o rectangulares:	-	
7806.11.10.0	- De aluminio sin alejar:	-	
7806.11.10.0.10.G	- Pintadas, barnizadas o revestidas de plástico:	-	
7806.11.10.0.10.G	- Chapas provistas de un número de fabricación específico, destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(103).	-	
7806.11.10.0.80.I	- Los demás.	-	
	- Los demás, de espesor:	-	
7806.11.91.0	- Inferior a 3 mm:	-	
7806.11.91.0.10.I	- Chapas provistas de un número de fabricación específico, destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(103).	-	
7806.11.91.0.80.A	- Los demás.	-	
7806.11.93.0	- Superior o igual a 3 mm, pero inferior a 6 mm:	-	
7806.11.93.0.10.G	- Chapas provistas de un número de fabricación específico, destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(103).	-	
7806.11.93.0.80.I	- Los demás.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7808.11.99.0	- - - Igual o superior a 6 mm.		
7808.11.99.0.10.A	- - - - Chapas provistas de un número de fabricación específico destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(103)	-	
7808.11.99.0.80.C	- - - - Las demás.	-	
7808.12	- - De aleaciones de aluminio		
7808.12.10.0.00.G	- - - Bandas para persianas venecianas	-	
	- - - Las demás:		
7808.12.50.0	- - - Pintadas, barnizadas o revestidas de plástico:		
7808.12.50.0.10.G	- - - - Chapas provistas de un número de fabricación específico, destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(103)	-	
7808.12.50.0.80.I	- - - - Las demás.	-	
	- - - - Las demás, de espesor:		
7808.12.81.0	- - - - Inferior a 3 mm:		
7808.12.81.0.10.H	- - - - - Chapas provistas de un número de fabricación específico, destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(103)	-	
7808.12.81.0.80.J	- - - - - Las demás.	-	
7808.12.83.0	- - - - Superior o igual a 3 mm, pero inferior a 6 mm.		
7808.12.83.0.10.F	- - - - - Chapas provistas de un número de fabricación específico, destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(103)	-	
7808.12.83.0.80.H	- - - - - Las demás.	-	
7808.12.89.0	- - - - Igual o superior a 6 mm.		
7808.12.89.0.10.J	- - - - - Chapas provistas de un número de fabricación específico, destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(103)	-	
7808.12.89.0.80.B	- - - - - Las demás	-	
	- - Las demás:		
7808.91.00.0	- - De aluminio sin alejar:		
7808.91.00.0.10.B	- - - Chapas provistas de un número de fabricación específico, destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(103)	-	
7808.91.00.0.80.D	- - - Las demás.	-	
7808.92.00.0	- - De aleaciones de aluminio		
7808.92.00.0.10.A	- - - Chapas provistas de un número de fabricación específico, destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(103)	-	
7808.92.00.0.80.C	- - - Las demás.	-	
78.07	HOJAS Y TIRAS DELGADAS, DE ALUMINIO (INCLUSO IMPRESAS O CON SOPORTE DE		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	PAPEL, CARTON, PLASTICO O SOPORTES SIMILARES) DE ESPESOR INFERIOR O IGUAL A 0,2 mm (SIN INCLUIR EL SOPORTE):		
7807.11	- Sin soporte:		
	- - Simplemente laminadas:		
7807.11.10	- - - De espesor inferior a 0,021 mm:		
7807.11.10.1.00.E	- - - - Tiras bobinadas para la fabricación de condensadores eléctricos, con un contenido de aluminio, en peso, de 99,99%	-	
7807.11.10.9.00.H	- - - - Las demás.	-	
7807.11.80	- - - De espesor superior o igual a 0,021 mm, pero sin exceder de 0,2 mm:		
7807.11.80.1.00.H	- - - - Tiras bobinadas para la fabricación de condensadores eléctricos, con un contenido de aluminio, en peso, de 99,99%	-	
7807.11.80.9.00.A	- - - - Las demás.	-	
7807.19	- - Las demás:		
7807.19.10	- - - De espesor inferior a 0,021 mm:		
7807.19.10.1.00.G	- - - - Tiras bobinadas para la fabricación de condensadores eléctricos, con un contenido de aluminio, en peso, de 99,99%	-	
7807.19.10.9.00.J	- - - - Las demás.	-	
7807.19.80	- - - De espesor superior o igual a 0,021 mm, pero sin exceder de 0,2 mm:		
7807.19.80.1.00.J	- - - - Tiras bobinadas para la fabricación de condensadores eléctricos, con un contenido de aluminio, en peso, de 99,99%	-	
7807.19.80.9.00.C	- - - - Las demás.	-	
7807.20	- Con soporte:		
7807.20.10.0	- - De espesor (sin incluir el soporte) inferior a 0,021 mm:		
7807.20.10.0.85.G	- - - Complejo laminado de varias capas de aluminio y materias plásticas artificiales, incluso papel, con un grado de adherencia mínimo de 3 NW, destinados a la fabricación de envases tubulares mediante soldadura por alta frecuencia o ultrasonido (a)	-	Ap. IA
7807.20.10.0.80.G	- - - Los demás.	-	
7807.20.90.0	- - De espesor (sin incluir el soporte) superior o igual a 0,021 mm sin exceder de 0,2 mm:		
7807.20.90.0.85.J	- - - Complejo laminado de varias capas de aluminio y materias plásticas artificiales, incluso papel, con un grado de adherencia mínimo de 3 NW, destinados a la fabricación de envases tubulares mediante soldadura por alta frecuencia o ultrasonido (a)	-	Ap. IA
7807.20.90.0.88.H	- - - Hoja delgada de aluminio laminado, de ancho superior a 1800 mm, y espesor inferior a 10 micras, destinados a la fabricación de complejos de aluminio, cartón y materias plásticas de anchura superior a 1800 mm (a)	-	Ap. IB
7807.20.90.0.80.J	- - - Los demás.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
78.08	TUBOS DE ALUMINIO:		
7808.10	- De aluminio sin alear:		
7808.10.10.0.00.G	- - Con accesorios, para la conducción de gases o líquidos, que se destinan a aeronaves civiles (22).	-	
	- - Los demás:		
7808.10.91.0.00.I	- - - Simplemente extrudidos en caliente.	-	
7808.10.99.0	- - - Los demás:		
7808.10.99.0.10.J	- - - - Tubos listos para el uso utilizables como conducciones hidráulicas o como conducciones para carburantes o lubricantes destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(103).	-	
7808.10.99.0.90.B	- - - - Los demás:	-	
7808.20	- De aleaciones de aluminio:		
7808.20.10.0.00.E	- Con accesorios, para la conducción de gases o líquidos, que se destinan a aeronaves civiles (22).	-	
	- - Los demás:		
7808.20.30.0	- - Soldados:		
7808.20.30.0.10.J	- - - - Tubos listos para el uso utilizables como conducciones hidráulicas o como conducciones para carburantes o lubricantes destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(103).	-	
7808.20.30.0.90.B	- - - - Los demás:	-	
	- - - - Los demás:		
7808.20.91.0.00.G	- - - - Simplemente extrudidos en caliente.	-	
7808.20.99.0	- - - - Los demás:		
7808.20.99.0.10.H	- - - - - Tubos listos para el uso utilizables como conducciones hidráulicas o como conducciones para carburantes o lubricantes destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(103).	-	
7808.20.99.0.90.J	- - - - - Los demás:	-	
78.09	ACCESORIOS DE TUBERIAS (POR EJEMPLO: RACORES, CODOS O MANGUITOS), DE ALUMINIO:		
7809.00.00.1	- De aluminio sin alear:		
7809.00.00.1.10.G	- - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(103).	-	
7809.00.00.1.90.I	- - Los demás:	-	
7809.00.00.2	- De aleaciones de aluminio:		
7809.00.00.2.10.E	- - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(103).	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
7809.00.00.2.90.G	- - Los demás.	-	
78.10	CONSTRUCCIONES Y PARTES DE CONSTRUCCIONES (POR EJEMPLO: PUENTES Y PARTES DE PUENTES, TORRES, CASTILLEJES, PILARES, COLUMNAS, CUBIERTAS, TEJADOS, PUERTAS, VENTANAS Y SUS MARCOS, BASTIDORES Y UMBRALES, Y BALAUSTRADAS), DE ALUMINIO, CON EXCEPCION DE LAS CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS DE LA PARTIDA 9406: CHAPAS, BARRAS, PERFILES, TUBOS Y SIMILARES, DE ALUMINIO, PREPARADOS PARA LA CONSTRUCCION:		
7810.10.00	- Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales:		
7810.10.00.1.00.C	- - De aluminio sin alear.	-	
7810.10.00.2.00.A	- - De aleaciones de aluminio.	-	
7810.90	- Los demás:		
7810.90.10	- - Puentes y elementos de puentes, torres y castillejos.		
7810.90.10.1.00.D	- - - De aluminio sin alear.	-	
7810.90.10.2.00.B	- - - De aleaciones de aluminio.	-	
7810.90.90	- - Los demás:		
7810.90.90.1.00.G	- - - De aluminio sin alear.	-	
7810.90.90.2.00.E	- - - De aleaciones de aluminio.	-	
78.11	DEPOSITOS, CISTERNAS, CUBAS Y RECIPIENTES SIMILARES PARA CUALQUIER MATERIA (CON EXCEPCION DE LOS DE GASES COMPRESIDOS O LICUADOS), DE ALUMINIO, DE CAPACIDAD SUPERIOR A 300 LITROS, SIN DISPOSITIVOS MECANICOS NI TERMICOS, INCLUSO CON REVESTIMIENTO INTERIOR O CALORIFUGO.		
7811.00.00.0.00.F			
78.12	DEPOSITOS, BARRILES, TAMBORES, BIDONES, CAJAS Y RECIPIENTES SIMILARES, DE ALUMINIO (INCLUIDOS LOS ENVASES TUBULARES RIGIDOS O FLEXIBLES), PARA CUALQUIER MATERIA (CON EXCEPCION DE LOS DE GASES COMPRESIDOS O LICUADOS), DE CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 300 LITROS, SIN DISPOSITIVOS MECANICOS NI TERMICOS, INCLUSO CON REVESTIMIENTO INTERIOR O CALORIFUGO:		
7812.10.00.0.00.C	- Envases tubulares flexibles.		
7812.90	- Los demás:		
7812.90.10.0.00.B	- - Envases tubulares rígidos		
	- - Los demás, con capacidad:		
7812.90.91	- - - Superior o igual a 50 litros:		
7812.90.91.1.00.D	- - - - Para el transporte o el envasado.	-	
7812.90.91.9.00.G	- - - - Los demás.	-	
7812.90.99	- - - Inferior a 50 litros:		
7812.90.99.1.00.F	- - - - Para el transporte o el envasado	-	
7812.90.99.9.00.I	- - - - Los demás.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
78.13	RECIPIENTES PARA GASES COMPRIMIDOS O LICUADOS, DE ALUMINIO.		
7813.00.00 0.10.C	- Botellas de aluminio para inflar los toboganes de evacuación destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(111)	-	
7813.00.00 0.90.E	- Las demás.	-	
78.14	CABLES, TRENZAS Y ARTICULOS SIMILARES, DE ALUMINIO, SIN AISLAR PARA USOS ELECTRICOS:		
7814.10.00 0.00.A	- Con alma de acero	-	
7814.90	- Los demás:	-	
7814.90.10 0.00.B	- - De aluminio sin alear	-	
7814.90.90 0.00.E	- - De aleaciones de aluminio	-	
78.15	ARTICULOS DE USO DOMESTICO, DE HIGIENE O DE TOCADOR, Y SUS PARTES, DE ALUMINIO; ESTROPAJOS, GUANTES Y ARTICULOS SIMILARES PARA FREGAR, LUSTRAR O USOS ANALOGOS, DE ALUMINIO:		
7815.10	- Articulos de uso doméstico y sus partes: estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos		
7815.10.10 0.00.H	- - Colados o moldeados.	-	
7815.10.90 0.00.A	- - Los demás.	-	
7815.20.00 0.00.H	- Articulos de higiene o de tocador, y sus partes.	-	
78.16	LAS DEMAS MANUFACTURAS DE ALUMINIO:		
7816.10.00 0	- Puntas, clavos, grapas apuntadas, tornillos, pernos, tuercas, escarpitas roscadas, remaches, pasadores, clavijas, chevetas, arandelas y artículos similares:		
7816.10.00 0.10.H	- - Pernos y tuercas de fijación por simple atornillamiento del tipo Hit-Lok.	-	
	- - Las demás:	-	
7816.10.00 0.81.H	- - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7816.10.00 0.99.A	- - - Las demás.	-	
7816.90	- Las demás:	-	
7816.90.10 0.00.J	- - Agujas de hacer punto o de hacer ganchillo	-	
7816.90.30	- - Telas metálicas y enrejados	-	
7816.90.30 1.00.D	- - - De aluminio sin alear	-	
7816.90.30 2.00.B	- - - De aleaciones de aluminio	-	
	- - Las demás:	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
7816.90.91 0	- - - Coladas o moldeadas		
7816.90.91 0.10.A	- - - - Collares, bridas y dispositivos de sostenimiento, empalme, refuerzo o separación, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(103)	-	
7816.90.91 0.20.J	- - - - Dispositivos "quick-change" que permiten transformar los aviones de transporte de pasajeros en aviones de transporte de mercancías y viceversa, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7816.90.91 0.90.C	- - - - Las demás.	-	
7816.90.99	- - - Las demás:		
	- - - - Chapas o bandas extendidas.		
7816.90.99	- - - - De aluminio sin alear:		
7816.90.99 1.10.A	- - - - - Collares, bridas y dispositivos de sostenimiento, empalme, refuerzo o separación, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(103)	-	
7816.90.99 1.20.J	- - - - - Dispositivos "quick-change" que permiten transformar los aviones de transporte de pasajeros en aviones de transporte de mercancías y viceversa, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7816.90.99 1.30.I	- - - - - Chapas de espesor variable para anchuras de como mínimo 1.200 mm. destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(102)	-	
7816.90.99 1.80.C	- - - - - Las demás	-	
7816.90.99 2	- - - - - De aleaciones de aluminio:		
7816.90.99 2.10.I	- - - - - Collares, bridas y dispositivos de sostenimiento, empalme, refuerzo o separación, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(103)	-	
7816.90.99 2.20.H	- - - - - Dispositivos "quick-change" que permiten transformar los aviones de transporte de pasajeros en aviones de transporte de mercancías y viceversa, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7816.90.99 2.30.G	- - - - - Chapas de espesor variable para anchuras de como mínimo 1.200 mm. destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(102)	-	
7816.90.99 2.80.A	- - - - - Las demás	-	
7816.90.99 9	- - - - - Las demás.	-	
7816.90.99 9.10.D	- - - - - Collares, bridas y dispositivos de sostenimiento, empalme, refuerzo o separación, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(103)	-	
7816.90.99 9.20.C	- - - - - Dispositivos "quick-change" que permiten transformar los aviones de transporte de pasajeros en aviones de transporte de mercancías y viceversa, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
7816.90.99 9.30.B	- - - - - Chapas de espesor variable para anchuras de como mínimo 1.200 mm. destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(102)	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
7610.80.99.0.85.F	- - - - Láminas de aleación de aluminio con un tubo de cobre aplastado embutido en su masa, destinadas a la fabricación de paneles solares (a).	-	Ap. 1B
7610.80.99.0.90.F	- - - - Las demás.	-	

N. <sup>o</sup>	REMITENDES
(4)	El control de utilización de este destino particular se hará mediante la aplicación de las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(22)	La remisión de esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia. Véase también el apartado B del Título II de las Disposiciones preliminares (NC).
(100)	Para la construcción, el mantenimiento o la reparación de aeronaves con un peso en vacío de más de 2 000 kg.
(101)	Para la construcción, el mantenimiento o la reparación de aviones del tipo Airbus.
(102)	Para la construcción, el mantenimiento o la reparación de aviones del tipo F 28
(103)	Para el mantenimiento o la reparación de aviones con un peso en vacío de más de 15 00 kg, excepto los de los tipos BAC 1-11, Airbus, Concorde, Mercure y F 28.
(111)	Para la construcción, el mantenimiento o la reparación de aviones de los tipos BAC 1-11, Airbus, Concorde, Mercure y F 28.
(a)	La aplicación de estos beneficios queda supeditada al control y utilización en el destino que se indica, de acuerdo con lo previsto en el Circular 957 de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, en relación con el Reglamento (CEE) número 1535/1977 sobre despacho de mercancías con destinos especiales.

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
<b>CAPITULO 78</b> <b>PLOMO Y MANUFACTURAS DE PLOMO</b>			
78.01	<b>PLOMO EN BRUTO:</b>		
7801.10.00.D	- Plomo refinado	-	
	- Los demás:		
7801.91.00.F	- - Con antimonio como otro elemento predominante en peso	-	
7801.99	- - Los demás:		
7801.99.10.00.F	- - - Con el 0,02% o más de plata en peso y que se destine al afilado (plomo de obra)(1)	-	
	- - - Los demás:		
7801.99.91.00.H	- - - - Aleaciones de plomo	-	
7801.99.99.00.J	- - - - Los demás.	-	
78.02	<b>DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE PLOMO:</b>		
7802.00.10.00.C	- De acumuladores.	-	
7802.00.90.00.F	- Los demás.	-	
78.03	<b>BARRAS, PERFILES Y ALAMBRE, DE PLOMO.</b>		
7803.00.00.00.D		-	
78.04	<b>PLANCHAS, HOJAS Y BANDAS, DE PLOMO; POLVO Y PARTICULAS, DE PLOMO:</b>		
	- Planchas, hojas y bandas		
7804.11.00.00.J	- - Hojas y bandas, de espesor inferior o igual a 0,2 mm (sin incluir el soporte)	-	
7804.19.00.00.B	- - Los demás	-	
7804.20.00.00.I	- Polvo y partículas		
78.05	<b>TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERIA (POR EJEMPLO: RACORES, CODOS O MANGUITOS), DE PLOMO.</b>		
7805.00.00.00.B		-	
78.06	<b>LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLOMO:</b>		
7806.00.10.00.I	- Envases con blindaje de plomo de protección contra las radiaciones, para transportar o almacenar materias radiactivas (EURATOM)	-	
7806.00.90.00.B	- Los demás.	-	

N.º	REMISIONES
(1)	La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
CAPITULO 78 CINC Y MANUFACTURAS DE CINC			
<b>CINC EN BRUTO:</b>			
7801.11.00.0.00.B	- Cinc sin alejar:	-	
7801.12	- - Con un contenido de cinc superior o igual al 99.99% en peso.	-	
7801.12.10.0.00.I	- - Con un contenido de cinc inferior al 99.99% en peso	-	
7801.12.30.0.00.E	- - - Con un contenido de cinc igual o superior al 99.95%, pero inferior al 99.99%, en peso.	-	
7801.12.90.0.00.B	- - - Con un contenido de cinc igual o superior al 97.5%, pero inferior al 99.5%, en peso.	-	
7801.20.00.0.00.A	- Aleaciones de cinc.	-	
<b>DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE CINC.</b>			
<b>POLVO Y PARTICULAS, DE CINC:</b>			
7803.10.00.0.00.A	- Polvo de condensación.	-	
7803.90.00.0.00.D	- Los demás.	-	
<b>BARRAS, PERFILES Y ALAMBRE, DE CINC:</b>			
7804.00.00.1.00.J	- Sin alejar.	-	
7804.00.00.2.00.H	- - Aleadas.	-	
<b>CHAPAS, HOJAS Y BANDAS, DE CINC:</b>			
7805.00.11	- Sin trabajar en la superficie, de espesor:	-	
7805.00.11.1.00.F	- - Inferior a 5 mm:	-	
7805.00.11.2.00.D	- - - Sin alejar.	-	
7805.00.19	- - - Aleadas.	-	
7805.00.19.1.00.H	- - Igual o superior a 5 mm:	-	
7805.00.19.2.00.F	- - - Sin alejar.	-	
7805.00.90	- - - Aleadas.	-	
7805.00.90.1.00.J	- Las demás:	-	
	- - Sin alejar.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
7806.00.90.2.00.H	- - Aleadas.	-	
<b>TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERIA (POR EJEMPLO: RACORES, CODOS O MANGUITOS), DE CINC:</b>			
- Tubos:			
7806.00.00.1.00.H	- - Sin alejar.	-	
7806.00.00.2.00.F	- - - Aleadas.	-	
7806.00.00.3.00.D	- Accesorios de tuberia	-	
<b>LAS DEMAS MANUFACTURAS DE CINC:</b>			
7807.10.00.0.00.G	- Canalones, caballotes para tejados, claraboyas y otras manufacturas para la construcción.	-	
7807.90.00.0.00.J	- Las demás.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	CAPITULO 80 ESTAÑO Y MANUFACTURAS DE ESTAÑO		
80.01	ESTAÑO EN BRUTO:		
8001.10.00.0.00.J	- Estaño sin alejar		
8001.20.00.0.00.H	- Aleaciones de estaño		
80.02	DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ESTAÑO.		
8002.00.00.0.00.A			
80.03	BARRAS, PERFILES Y ALAMBRE, DE ESTAÑO.		
8003.00.00.0.00.J			
80.04	CHAPAS, HOJAS Y BANDAS, DE ESTAÑO, DE ESPESOR SUPERIOR A 0,2 mm.		
8004.00.00.0.00.I			
80.05	HOJAS Y TIRES DELGADAS, DE ESTAÑO (INCLUSO IMPRESAS O CON SOPORTE DE PAPEL, CARTON, PLASTICO O SOPORTES SIMILARES), DE ESPESOR INFERIOR O IGUAL A 0,2 mm (SIN INCLUIR EL SOPORTE); POLVO Y PARTICULAS, DE ESTAÑO:		
8005.10.00.0.00.F	- Hojas y tires delgadas		
8005.20.00.0.00.D	- Polvo y partículas		
80.06	TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERIA (POR EJEMPLO: RACORES, CODOS O MANGUITOS), DE ESTAÑO.		
8006.00.00.0.00.G			
80.07	LAS DEMAS MANUFACTURAS DE ESTAÑO.		
8007.00.00.0.00.F			

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	CAPITULO 81 LOS DEMAS METALES COMUNES; "CERMETS"; MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS		
81.01	VOLFRAMIO (TUNGSTENO) Y MANUFACTURAS DE VOLFRAMIO (TUNGSTENO), INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS:		
8101.10.00.0.00.I	- Polvo		
	- Los demás:		
8101.91	- - Volframio (tungsteno) en bruto, incluidas las barras simplemente obtenidas por sinterizado, desperdicios y desechos		
8101.91.10.0.00.I	- - - Volframio (tungsteno) en bruto, incluidas las barras obtenidas simplemente por sinterizado		
8101.91.80.0.00.B	- - Desperdicios y desechos		
8101.92.00.0.00.J	- - Barras, excepto las obtenidas simplemente por sinterizado, perfiles, chapas, bandas y hojas		
8101.93.00.0.00.I	- - Alambre		
8101.99.00.0.00.C	- - Los demás		
81.02	MOLIBDENO Y MANUFACTURAS DE MOLIBDENO, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS:		
8102.10.00.0.00.H	- Polvo		
	- Los demás:		
8102.91	- - Molibdeno en bruto, incluidas las barras obtenidas simplemente por sinterizado, desperdicios y desechos		
8102.91.10.0.00.H	- - - Molibdeno en bruto, incluidas las barras obtenidas simplemente por sinterizado		
8102.91.90.0.00.A	- - - Desperdicios y desechos		
8102.92.00.0.00.I	- - Barras, excepto las obtenidas simplemente por sinterizado, perfiles, chapas, bandas y hojas		
8102.93.00.0.00.H	- - Alambre		
8102.99.00.0.00.B	- - Los demás		
81.03	TANTALO Y MANUFACTURAS DE TANTALO, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS:		
8103.10	- Tántalo en bruto, incluidas las barras obtenidas simplemente por sinterizado; desperdicios y desechos; polvo		
8103.10.10.0.00.E	- - Tántalo en bruto, incluidos el polvo y las barras obtenidas simplemente por sinterizado		
8103.10.90.0.00.H	- - Desperdicios y desechos		
8103.90	- - Los demás		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8103.80.10.0	- - Barras (distintas de las simplemente obtenidas por sinterizado), perfiles, alambre, chapas, bandas y hojas y tiras.		
8103.80.10.0.10.G	- - - Alambre sin alear de diámetro igual o superior a 0,2 mm y sin exceder de 0,5 mm, que se destine a la fabricación de condensadores (4).	-	
8103.80.10.0.90.I	- - - Los demás.	-	
8103.80.90	- - Los demás:	-	
8103.80.90.0.10.J	- - - Tubo exclusivamente de Tántalo, o exclusivamente de aleaciones de tantalio y volframio con un contenido de volframio inferior o igual al 2,5% en peso.	-	
8103.80.90.0.90.B	- - - Los demás.	-	
81.04	MAGNESIO Y MANUFACTURAS DE MAGNESIO, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS:		
	- Magnesio en bruto:		
8104.11.00.0	- - Con un contenido de magnesio superior o igual al 99,8% en peso:		
8104.11.00.0.30.B	- - - De una pureza no inferior al 99,95%, presentado en forma de desbastos o de lingotes, destinado a la fabricación de elementos utilizados en la industria nuclear.	-	
8104.11.00.0.90.F	- - - Los demás.	-	
8104.19.00.0.00.G	- - Los demás.	-	
8104.20.00.0.00.D	- Desperdicios y desechos.	-	
8104.30.00.0.00.B	- Torneaduras y granulos calibrados, polvo.	-	
8104.80	- - Los demás:	-	
8104.80.10.0	- - Barras, perfiles, alambre, chapas, bandas y hojas; tubos:		
8104.80.10.0.10.F	- - - Placas de magnesio, esmerilladas y pulidas, cuyas dimensiones no sean superiores a 1500 x 2000 mm, con una cara revestida de resina epoxi insensible a la luz.	-	
8104.80.10.0.90.H	- - - Los demás.	-	
8104.80.90.0.00.J	- - - Los demás.	-	
81.05	MATAS DE COBALTO Y DEMAS PRODUCTOS INTERMEDIOS DE LA METALURGIA DEL COBALTO; COBALTO Y MANUFACTURAS DE COBALTO, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS:		
8105.10	- Matas de cobalto y demás productos intermedios de la metalurgia del cobalto; cobalto en bruto; desperdicios y desechos; polvo:		
8105.10.10.0.00.C	- - Matas de cobalto y demás productos intermedios de la metalurgia del cobalto; cobalto en bruto; polvo	-	
8105.10.90.0.00.F	- - Desperdicios y desechos.	-	
8105.90.00.0.00.H	- - Los demás.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
81.06	BISMUTO Y MANUFACTURAS DE BISMUTO, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS:		
8106.00.10	- Bismuto en bruto; desperdicios y desechos; polvo		
8106.00.10.1.00.B	- - Bismuto de calidad nuclear; bismuto en bruto	-	
8106.00.10.9.00.E	- - Los demás.	-	
8106.00.90	- - Los demás:	-	
8106.00.90.1.00.E	- - - Bismuto de calidad nuclear o de pureza igual o superior a 99,99%, sin manufacturar.	-	
8106.00.90.9.00.H	- - - Los demás.	-	
81.07	CADMIO Y MANUFACTURAS DE CADMIO, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS:		
8107.10.00.0.00.C	- Cadmio en bruto; desperdicios y desechos; polvo.	-	
8107.90.00.0.00.F	- - Los demás.	-	
81.08	TITANIO Y MANUFACTURAS DE TITANIO, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS:		
8108.10	- Titano en bruto; desperdicios y desechos; polvo		
8108.10.10.0	- - Titano en bruto; polvo:		
8108.10.10.0.10.I	- - - Titano esponjoso	-	
8108.10.10.0.90.A	- - - Los demás	-	
8108.10.90.0.00.C	- - Desperdicios y desechos	-	
8108.90	- - Los demás:	-	
8108.90.10.0.00.C	- - - Tubos con accesorios para la conducción de gases o líquidos, que se destinan a aeronaves civiles (22).	-	
	- - - Los demás:	-	
8108.90.30.0.00.I	- - - Barras, perfiles y alambre	-	
8108.90.60.0.00.D	- - - Placas, bandas y hojas	-	
8108.90.70.0	- - - Tubos:		
8108.90.70.0.10.I	- - - - Tubos de paredes delgadas listos para su empleo y utilizados en el sistema de aire acondicionado, destinado a cierto tipo de aeronaves (4)(108).	-	
8108.90.70.0.90.A	- - - - Los demás.	-	
8108.90.90.0	- - - Los demás:	-	
8108.90.90.0.10.E	- - - - Pernos y tuercas de fijación por simple atornillamiento del tipo Hi-Lok.	-	
	- - - - Los demás:	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8108.80.90.0.91.E	- - - - Pernos, tuercas, tornillos, bujías y artículos similares, que cumplen las normas US, destinados a ciertos tipos de aviones (4)(103)	-	
8108.80.90.0.98.H	- - - - Los demás	-	
81.09	<b>CIRCONIO Y MANUFACTURAS DE CIRCONIO, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS:</b>		
8109.10	- Circonio en bruto; desperdicios y desechos; polvo	-	
8109.10.10.0.00.I	- - Circonio en bruto; polvo	-	
8109.10.90.0.00.B	- - Desperdicios y desechos	-	
8109.80.00.0.00.D	- Los demás	-	
81.10	<b>ANTIMONIO Y MANUFACTURAS DE ANTIMONIO, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS:</b>		
8110.00.11.0	- Antimonio en bruto; desperdicios y desechos; polvo	-	
8110.00.11.0.10.F	- - Antimonio en bruto; polvo	-	
8110.00.11.0.80.H	- - En forma de lingotes	-	
8110.00.18.0.00.I	- - Los demás	-	
8110.00.90.0.00.A	- - Desperdicios y desechos	-	
8110.00.90.0.00.A	- Los demás	-	
81.11	<b>MANGANEZO Y MANUFACTURAS DE MANGANEZO, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS:</b>		
8111.00.11.0	- Manganese en bruto, desperdicios y desechos; polvo	-	
8111.00.11.0.10.E	- - Manganese en bruto, polvo	-	
8111.00.11.0.20.D	- - - Manganese electrolítico de una pureza del 99,7%, al menos, en peso, que se destine a la industria química (4)	-	
8111.00.11.0.80.G	- - - Manganese electrolítico de una pureza superior o igual al 99,7%, en peso, destinado a la fabricación de aleaciones no ferrosas (4)	-	
8111.00.19.0.00.H	- - Los demás	-	
8111.00.90.0.00.J	- - Desperdicios y desechos	-	
8111.00.90.0.00.J	- Los demás	-	
81.12	<b>BERILIO, CROMO, GERMANIO, VANADIO, GALIO, HAFNIO (CELTIO), INDIO, NIOBIO (COLOMBIO), REBIO Y TALIO, ASI COMO LAS MANUFACTURAS DE ESTOS METALES, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS:</b>		
8112.11.00.0.00.E	- Berilio: - - En bruto; desperdicios y desechos; polvo	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8112.19.00.0.00.G	- - Los demás	-	
8112.20	- Cromo: - - En bruto; desperdicios y desechos; polvo	-	
8112.20.10.0.00.B	- - - Aleaciones de cromo con más del 10% en peso de níquel	-	
8112.20.31.0.00.G	- - - Los demás	-	
8112.20.39.0.00.I	- - - - En bruto; polvo	-	
8112.20.80.0.00.E	- - - Desperdicios y desechos	-	
8112.20.90.0.00.A	- - Los demás	-	
8112.30	- Germanio: - - En bruto; desperdicios y desechos; polvo	-	
8112.30.10.0.00.J	- - Los demás	-	
8112.30.80.0.00.C	- - Venadio: - - - En bruto; desperdicios y desechos; polvo	-	
8112.40	- - - En bruto; polvo	-	
8112.40.11.0.00.G	- - - Desechos y desperdicios	-	
8112.40.80.0.00.A	- - Los demás	-	
*	- Los demás:	-	
8112.81	- - En bruto; desperdicios y desechos; polvo	-	
8112.91.10.0.00.F	- - - Hafnio (celtio): - - - - Níobio (colombio), rento	-	
8112.91.31.0.00.A	- - - - En bruto; polvo	-	
8112.91.39.0.00.C	- - - - Desperdicios y desechos	-	
8112.91.90.0.00.I	- - - Galio, indio, talio	-	
8112.99	- - Los demás:	-	
8112.99.10.0.00.H	- - - Hafnio (celtio)	-	
8112.99.30.0	- - - Níobio (colombio), rento	-	
8112.99.30.0.10.C	- - - - Aleaciones de níobio (colombio) y titanio, en forma de barras	-	
8112.99.30.0.80.E	- - - - Los demás	-	
8112.99.80.0	- - - Galio, indio y talio	-	
8112.99.80.0.10.J	- - - - Galio	-	
8112.99.80.0.80.B	- - - - Los demás	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
81.13	"CERMETS" Y MANUFACTURAS DE "CERMETS", INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS:		
8113.00.10.0.00.E	- "Cermets" en bruto; desperdicios y desechos	-	
8113.00.90.0.00.H	- Los demás.	-	

N. <sup>o</sup>	REMISIONES
(4)	El control de utilización de este destino particular se hará mediante la aplicación de las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(22)	La admisión de este subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia. Véase también el apartado B del Título II de las Disposiciones Preliminares (NC).
(103)	Para el mantenimiento o la reparación de aviones con un peso en vacío de más de 15 00 kg, excepto los de los tipos BAC 1-11, Airbus, Concorde, Mercurio y F 28.
(106)	Para la construcción, el mantenimiento o la reparación de aviones del tipo Airbus, así como para el mantenimiento o la reparación de los del tipo Mercurio.

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	<b>CAPITULO B2</b>		
	<b>HERRAMIENTAS Y UTILES, ARTICULOS DE CUCHILLERIA Y CUBIERTOS DE MESA, DE METALES COMUNES; PARTES DE ESTOS ARTICULOS, DE METALES COMUNES</b>		
82.01	LAYAS, PALAS, AZADAS, PICOS, BINADERAS, HORCAS, RASTRILLOS Y RAEDERAS; HACHAS, HOCINOS Y HERRAMIENTAS SIMILARES CON FILO; TIJERAS DE PODAR DE CUALQUIER TIPO; HORCOS Y GUARDAS; CUCHILLOS PARA HENO O PARA PAJA, CIZALLAS PARA SETOS, CÚÑAS Y DEMAS HERRAMIENTAS DE MANO, AGRICOLAS, HORTICOLAS O FORESTALES:		
8201.10.00.0.00.H	- Layas y pales.		
8201.20.00.0.00.F	- Horcas.		
8201.30.00.0.00.D	- Azadas, picos, binaderas, rastrillos y raederas		
8201.40.00.0.00.B	- Hachas, hocinos y herramientas similares con filo		
8201.50.00.0.00.I	- Tijeras (incluidas las de avest) para usar con una sola mano		
8201.60.00.0.00.G	- Cizallas para setos, tijeras de podar y herramientas similares para usar con las dos manos		
8201.90.00.0.00.A	- Las demás herramientas manuales agricolas, horticolas o forestales		
82.02	<b>SIERRAS DE MANO; HOJAS DE SIERRA DE CUALQUIER CLASE (INCLUSO LAS FRESAS-SIERRA Y LAS HOJAS SIN DENTAR):</b>		
8202.10.00.0.00.G	- Sierras de mano.		
8202.20	- Hojas de sierra de cinta.		
8202.20.10.0.00.C	- - Para el trabajo de los metales		
8202.20.90.0.00.F	- - - Para el trabajo de las demás materias		
	- - Hojas de sierra circulares (incluidas las fresas-sierra)		
8202.31	- - Con la parte operante de acero		
8202.31.10.0.00.J	- - - De dientes o de segmentos unidos		
	- - - Las demás:		
	- - - - Para trabajar los metales, con un diámetro:		
8202.31.51.0.00.J	- - - - No superior a 315 mm.		
8202.31.59.0.00.B	- - - - Superior a 315 mm.		
8202.31.90.0.00.C	- - - - Para trabajar las demás materias.		
8202.32	- - Con la parte operante de otras materias:		
8202.32.10.0.00.I	- - - De dientes o segmentos unidos.		
8202.32.80.0.00.B	- - - Las demás.		
8202.40.00.0.00.A	- Cadenas cortantes		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8202.81	- Las demás hojas de sierra: - - Hojas de sierra rectas para el trabajo de los metales - - - Con la parte operante de acero - - - - Con perforaciones de fijación en los extremos, de anchura: - - - - No superior a 16 mm		
8202.91.11.0.00.F	- - - - Superior a 16 mm.		
8202.91.19.0.00.H	- - - - Las demás.		
8202.91.30.0.00.C	- - - - Con la parte operante de las demás materias		
8202.99.00	- - Las demás: - - - Con la parte operante de acero		
8202.99.11.0.00.H	- - - Para trabajar los metales		
8202.99.19.0.00.J	- - - Para trabajar las demás materias.		
8202.99.80.0.00.B	- - - Con la parte operante de las demás materias		
82.03	<b>LIMAS, ESCOFINAS, ALICATES (INCLUSO CORTANTES), TENAZAS, PINZAS, CIZALLAS PARA METALES, CORTATUBOS, CORTAPERNSOS, SACABOCADOS Y HERRAMIENTAS SIMILARES, DE MANO:</b>		
8203.10.00.0.00.F	- Limas, escofinas y herramientas similares		
8203.20	- Alicates (incluso cortantes), tenazas, pinzas y herramientas similares		
8203.20.10.0.00.B	- - Pinzas, incluidas las de depilar		
8203.20.80	- - Los demás		
8203.20.90.1.00.C	- - - Herramientas manipuladoras a distancia para productos radiactivos.		
8203.20.90.8.00.F	- - - Los demás		
8203.30.00.0.00.B	- Cizallas para metales y herramientas similares.		
8203.40.00.0.00.J	- Cortatubos, cortapernos, sacabocados y herramientas similares		
82.04	<b>LLAVES DE AJUSTE MANUALES (INCLUIDAS LAS LLAVES DINAMOMETRICAS); CUBOS INTERCAMBIABLES, INCLUSO CON MANGO:</b>		
8204.11.00.0.00.D	- Llaves de ajuste manuales		
8204.12.00.0.00.C	- - De boca fija.		
8204.20.00.0.00.C	- - De boca ajustable.		
8204.20.00.0.00.C	- Cubos intercambiables (incluso con mango)		
82.05	<b>HERRAMIENTAS DE MANO (INCLUIDOS LOS DIAMANTES DE VIDRIERO) NO EXPRESADAS</b>		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTIDAS; LAMPARAS DE SOLDAR Y SIMILARES; TORNILLOS DE BANCO, PRENSAS DE CARPINTERO Y SIMILARES, EXCEPTO LOS QUE SEAN ACCESORIOS O PARTES DE MAQUINAS HERRAMIENTA; YUNQUES; FRAGUAS PORTATILES; MUELAS DE MANO O DE PEDAL, CON BASTIDOR:		
8205.10.00.0.00.D	- Herramientas de taladrar o de roscar	-	
8205.20.00.0.00.B	- Martillos y mazas.	-	
8205.30.00.0.00.J	- Cepillos, formones, gubias y herramientas cortantes similares para el trabajo de la madera.	-	
8205.40.00.0.00.H	- Destornilladores.	-	
	- Las demás herramientas de mano (incluidos los diamantes de vidriero):		
8205.51.00.0.00.D	-- De uso doméstico.	-	
8205.59.1	-- Las demás:		
8205.59.10.0.00.D	-- - Herramientas para albañiles, modeladores, cementerios, escayolistas y pintores.	-	
8205.59.30.0.00.J	-- - Herramientas (pistolas) para remachar, fijar tacos, clavijas, etc., que funcionen mediante un cartucho detonante	-	
8205.59.80	-- - - Las demás:		
8205.59.80.1.00.E	-- - - - Diamantes de vidriero, herramientas manipuladoras a distancia para productos radiactivos	-	
8205.59.80.9.00.H	-- - - - Las demás.	-	
8205.60.00.0.00.C	- Lámparas de soldar y similares	-	
8205.70.00.0.00.A	- Tornillos de banco, prensas de carpintero y similares	-	
8205.80.00.0.00.I	- Yunques; fraguas portátiles; muelas de mano o de pedal, con bastidor.	-	
8205.80.00.0.00.G	- Bultidos de artículos de dos o más de las subpartidas anteriores.	-	
8206.00.00.0.00.E	HERRAMIENTAS DE DOS O MAS DE LAS PARTIDAS 8202 A 8205, ACONDICIONADAS EN SURTIDOS PARA LA VENTA AL POR MENOR.	-	
82.07	UTILES INTERCAMBIABLES PARA HERRAMIENTAS DE MANO, INCLUIDO MECANICAS, O PARA MAQUINAS HERRAMIENTA (POR EJEMPLO: DE EMBUTIR, ESTAMPAR, PUNZONAR, ROSCAR (TERRAJAR O FILETEAR), TALADRAR, MANDRINAR, BROCHAR, FRESCAR, TORNEAR O AVORNILLAR), INCLUIDAS LAS HILERAS DE ESTIRADO O DE EXTRUSION DE METALES, ASI COMO LOS UTILES DE PERFORACION O DE SONDEO:		
8207.11	- Utiles de perforación o de sondeo:		
8207.11.10	-- Con la parte operante de carburos metálicos sinterizados o de "cermets"		
8207.11.10.1.00.G	-- - De carburos metálicos sinterizados:	-	
8207.11.10.9.00.J	-- - - Constituidos por multiconos (biconos, triconos, etc.) móviles o por monoconos de dientes múltiples con rosca cónica de conexión	-	
	-- - - - Los demás.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8207.11.90	-- - De "cermets":		
8207.11.90.1.00.J	-- - - Constituidos por multiconos (biconos, triconos, etc.) móviles o por monoconos de dientes múltiples con rosca cónica de conexión.	-	
8207.11.90.9.00.C	-- - - - Los demás.	-	
8207.12	-- Con la parte operante de otras materias:		
8207.12.10	-- - De diamantes o de aglomerados de diamante.		
8207.12.10.1.00.F	-- - - Constituidos por multiconos (biconos, triconos, etc.) móviles o por monoconos de dientes múltiples con rosca cónica de conexión.	-	
8207.12.10.9.00.I	-- - - - Los demás.	-	
8207.12.90	-- - De otras materias:		
8207.12.90.1.00.I	-- - - Constituidos por multiconos (biconos, triconos, etc.) móviles o por monoconos de dientes múltiples con rosca cónica de conexión	-	
	-- - - - Los demás:		
8207.12.90.2.00.G	-- - - - - De piedras preciosas (excepto diamantes o aglomerado de diamante), semipreciosas, sintéticas o reconstituidas o de abrasivos.	-	
8207.12.90.9.00.B	-- - - - - Los demás.	-	
8207.20	- Hileras de estirado o de extrusión de metales:		
8207.20.10.0.00.H	-- Con la parte operante de diamante o de aglomerados de diamante	-	
	-- Con la parte operante de las demás materias:		
8207.20.81.0.00.J	-- - De carburos metálicos sinterizados.	-	
8207.20.89	-- - De otras materias:		
8207.20.89.1.00.J	-- - - De piedras preciosas (excepto diamantes o aglomerado de diamantes), semipreciosas, sintéticas o reconstituidas o de abrasivos	-	
8207.20.89.9.00.C	-- - - - Los demás.	-	
8207.30	- Utiles de embutir, de estampar o de punzonar.		
8207.30.10.0.00.F	-- Para trabajar metales	-	
8207.30.90.0.00.I	-- Los demás.	-	
8207.40	- Utiles de roscar (terrajear o filetear):		
	-- Para trabajar metales:		
	-- - Utiles para terrajar, con la parte operante:		
8207.40.11.0.00.C	-- - - De carburos metálicos sinterizados	-	
8207.40.10.0.00.E	-- - - De otras materias:	-	
	-- - - - Utiles para filetear, con la parte operante		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8207.40.31.0.00.I	- - - De carburos metálicos sinterizados.	-	
8207.40.39.0.00.A	- - - De otras materias.	-	
8207.40.80.0.00.G	- Los demás.	-	
8207.50	- Utiles de taladrar	-	
8207.50.10.0.00.A	- Con la parte operante de diamante o de aglomerados de diamante	-	
	- Con la parte operante de las demás materias.	-	
8207.50.30	- Brocas para albañileria	-	
8207.50.30.1.00.E	- - - De piedras preciosas (excepto diamante o aglomerados de diamante), semipreciosas, sintéticas o reconstituidas o de abrasivos	-	
8207.50.30.2.00.C	- - - De carburos metálicos	-	
8207.50.30.3.00.A	- - - De aceros aleados.	-	
8207.50.30.9.00.H	- - - Las demás.	-	
	- - - Los demás:	-	
	- - - Para el mecanizado de los metales, con la parte operante.	-	
8207.50.50.0.00.B	- - - De carburos metálicos sinterizados	-	
8207.50.60.0.00.J	- - - De acero rápido.	-	
8207.50.70	- - - De otras materias.	-	
8207.50.70.1.00.F	- - - - - De piedras preciosas (excepto diamante o aglomerados de diamante), semipreciosas, sintéticas o reconstituidas o de abrasivos	-	
8207.50.70.2.00.D	- - - - - De aceros aleados (excepto de acero rápido)	-	
8207.50.70.9.00.I	- - - - - Los demás	-	
8207.50.80	- - - - - Los demás:	-	
8207.50.80.1.00.B	- - - - - De piedras preciosas (excepto diamante o aglomerados de diamante), semipreciosas, sintéticas o reconstituidas o de abrasivos	-	
8207.50.80.2.00.J	- - - - - De carburos metálicos sinterizados.	-	
8207.50.80.3.00.H	- - - - - De aceros aleados.	-	
8207.50.80.9.00.E	- - - - - Los demás.	-	
8207.60	- Utiles de mandrinar o de brochar	-	
8207.60.10.0.00.I	- Con la parte operante de diamantes o de aglomerados de diamante.	-	
	- Con la parte operante de las demás materias	-	
	- - Utiles de mandrinar	-	
	- - - Para el mecanizado de los metales, con la parte operante	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8207.60.31.0.00.D	- - - - - De carburos metálicos sinterizados	-	
8207.60.39	- - - - - De otras materias.	-	
8207.60.39.1.00.D	- - - - - De piedras preciosas (excepto diamante o aglomerados de diamante), semipreciosas, sintéticas o reconstituidas o de abrasivos.	-	
8207.60.39.9.00.G	- - - - - Los demás	-	
8207.60.50	- - - - - Los demás:	-	
8207.60.80.1.00.H	- - - - - De piedras preciosas (excepto diamante o aglomerados de diamante), semipreciosas, sintéticas o reconstituidas o de abrasivos	-	
8207.60.80.9.00.A	- - - - - Los demás.	-	
	- - - Utiles de brochar.	-	
	- - - Para el mecanizado de los metales, con la parte operante	-	
8207.60.71.0.00.E	- - - - - De carburos metálicos sinterizados	-	
8207.60.79	- - - - - De otras materias.	-	
8207.60.79.1.00.E	- - - - - De piedras preciosas (excepto diamante o aglomerados de diamante), semipreciosas, sintéticas o reconstituidas o de abrasivos.	-	
8207.60.79.9.00.H	- - - - - Los demás.	-	
8207.60.80	- - - - - Los demás:	-	
8207.60.90.1.00.J	- - - - - De piedras preciosas (excepto diamante o aglomerados de diamante), semipreciosas, sintéticas o reconstituidas o de abrasivos.	-	
8207.60.90.9.00.C	- - - - - Los demás.	-	
8207.70	- Utiles de fresar:	-	
	- Para trabajar los metales, con la parte operante.	-	
8207.70.10.0.00.G	- - - De carburos metálicos sinterizados	-	
	- - - De otras materias.	-	
8207.70.31.0.00.B	- - - Fresas con mango	-	
8207.70.39.0.00.D	- - - Los demás.	-	
8207.70.80.0.00.J	- - - Los demás.	-	
8207.80	- Utiles de tornear:	-	
	- Para el mecanizado de los metales, con la parte operante.	-	
8207.80.11.0.00.D	- - - De carburos metálicos sinterizados	-	
8207.80.19.0.00.F	- - - De otras materias	-	
8207.80.90.0.00.H	- - - Los demás.	-	
8207.90	- Los demás utiles intercambiables	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8207.90.10 0.00.C	- - Con la parte operante de diamante o de aglomerados de diamante - - Con la parte operante de las demás materias:	-	
8207.90.30 0.00.E	- - - Puntas de destornillador	-	
8207.90.50 0.00.D	- - - Utiles para tallar engranajes - - - Los demás, con la parte operante: - - - - De carburos metálicos sinterizados:	-	
8207.90.71 0.00.I	- - - - Para mecanizar los metales: - - - - Los demás:	-	
8207.90.76 0.00.E	- - - - Que trabajen por rotación	-	
8207.90.78 0.00.A	- - - - Los demás: - - - - De otras materias:	-	
8207.90.81	- - - - Para el mecanizado de los metales:		
8207.90.81.1.00.C	- - - - - De piedras preciosas (excepto diamantes o aglomerados de diamantes), semipreciosas, sintéticas o reconstituidas o de abrasivos.	-	
8207.90.81.9.00.F	- - - - - Los demás:	-	
8207.90.88	- - - - Los demás:		
8207.90.88.1.00.E	- - - - - De piedras preciosas (excepto diamantes o aglomerados de diamantes), semipreciosas, sintéticas o reconstituidas o de abrasivos.	-	
8207.90.88.9.00.H	- - - - - Los demás:	-	
82.08	CUCHILLAS Y HOJAS CORTANTES, PARA MAQUINAS O PARA APARATOS MECANICOS:		
8208.10.00	- Para trabajar los metales: - - De acero inoxidable.	-	
8208.10.00.1.00.I	- - Las demás.	-	
8208.10.00.9.00.B	- Para trabajar la madera: - - De acero inoxidable.	-	
8208.20.00	- - Las demás.	-	
8208.20.00.1.00.G	- - - De acero inoxidable.	-	
8208.20.00.9.00.J	- - - Las demás.	-	
8208.30	- Para aparatos de cocina o para máquinas de la industria alimentaria: - - Cuchillas circulares:		
8208.30.10	- - - De acero inoxidable.	-	
8208.30.10.0.00.C	- - - Las demás.	-	
8208.30.10.9.00.F	- - - Las demás.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8208.30.90	- - Las demás:	-	
8208.30.90.1.00.F	- - - De acero inoxidable.	-	
8208.30.90.9.00.I	- - - Las demás.	-	
8208.40.00	- Para máquinas agrícolas, hortícolas o forestales		
8208.40.00.1.00.C	- - De acero inoxidable.	-	
8208.40.00.9.00.F	- - Las demás.	-	
8208.90.00	- Las demás:		
8208.90.00.1.00.B	- - De acero inoxidable.	-	
8208.90.00.9.00.E	- - Las demás.	-	
82.08	PLAQUITAS, VARILLAS, PUNTAS Y OBJETOS SIMILARES PARA UTILES, SIN MONTAR, DE CARBÚROS METÁLICOS SINTERIZADOS O DE "CERMETS":		
8209.00.10.0.00.J	- Plaquetas.	-	
8209.00.90.0.00.C	- Los demás.	-	
82.10	APARATOS MECANICOS, ACCIONADOS A MANO, DE 10 kg DE PESO MAXIMO, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA PREPARAR, ACONDICIONAR O SERVIR ALIMENTOS O BEBIDAS:		
8210.00.10.0.00.G	- Máquinas de picar carne, prensas, passapréz, cortapatatas, cortafrutitas, molinillos de legumbres y aparatos similares.	-	
8210.00.90.0.00.J	- Los demás.	-	
82.11	CUCHILLOS Y NAVAJAS, CON HOJA CORTANTE O DENTADA, INCLUIDAS LAS NAVAJAS DE PODAR, Y SUS HOJAS, EXCEPTO LOS ARTICULOS DE LA PARTIDA 82.08:		
8211.10.00.0.00.F	- Surtidos. - Los demás:	-	
8211.91	- - Cuchillos de mesa:		
8211.91.10.0.00.F	- - - Mangos para estos cuchillos de metales comunes.	-	
8211.91.30.0.00.B	- - - Cuchillos de mesa con mango y hoja de acero inoxidable.	-	
8211.91.50.0.00.A	- - - Los demás.	-	
8211.92	- - Los demás cuchillos:		
8211.92.10.0.00.E	- - - Mangos para estos cuchillos de metales comunes.	-	
8211.92.90.0.00.H	- - - Los demás.	-	
8211.93	- - Navajas, incluidas las de podar:		
8211.93.10.0.00.D	- - - Mangos para estos cuchillos de metales comunes.	-	
8211.93.90.0.00.G	- - - Los demás.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8211.94.00.0.00.E	- - Hojas.	-	
8212.	NAVAJAS Y MAQUINAS DE AFEITAR Y SUS HOJAS (INCLUIDOS LOS ESBOZOS EN FLEJE):		
8212.10	- Navajas y máquinas de afeitar.	UN	
8212.10.10.0.00.C	- - Máquinas de afeitar, de hoja no reemplazable	UN	
8212.10.90	- - Las demás:	UN	
8212.10.90.1.00.D	- - - Navajas.	UN	
8212.10.90.9.00.G	- - - Las demás.	UN	
8212.20.00	- Hojas de afeitar, incluidos los esbozos en fleje:		
	- - Hojas de afeitar, afiladas, sueltas o en fleje		
8212.20.00.1.00.A	- - - De acero inoxidable o de otros aceros aleados	MI	
8212.20.00.2.00.I	- - - Las demás.	MI	
8212.20.00.3.00.G	- - Esbozos de hojas de afeitar, sueltos o en fleje	MI	
8212.20.00	- Las demás partes:		
8212.20.00.1.00.F	- - De navajas	-	
8212.20.00.2.00.D	- - Del mecanismo de corte de máquinas de afeitar, incluidas láminas y cuchillas.	-	
8212.90.00.9.00.I	- - Las demás.	-	
82.13	TIJERAS Y SUS HOJAS:		
8213.00.00.1.00.D	- De acero inoxidable.	-	
8213.00.00.9.00.D	- Las demás.	-	
82.14	LOS DEMAS ARTICULOS DE CUCHILLERIA (POR EJEMPLO: MAQUINAS DE CORTAR EL PELO O DE ESQUILAR, CUCHILLAS PARA PICAR CARNE, TAJADERAS DE CARNICERIA O DE COCINA Y CORTAPAPELES); HERRAMIENTAS Y SURTIDOS DE HERRAMIENTAS DE MANICURA O DE PEDICURO (INCLUIDAS LAS LIMAS PARA UÑAS):		
8214.10.00	- Cortapapeles, abrecartas, raspadores, sacapuntas y sus cuchillas		
8214.10.00.1.00.A	- - Mangos sueltos, de metales comunes.	-	
8214.10.00.9.00.D	- - Los demás.	-	
8214.20.00	- Herramientas y surtidos de herramientas de manicura o de pedicuro (incluidas las limas para uñas):		
8214.20.00.1.00.I	- - Mangos sueltos, de metales comunes	-	
8214.20.00.9.00.B	- - Los demás.	-	
8214.90.00	- Los demás:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8214.90.00.1.00.D	- - Mangos sueltos, de metales comunes	-	
	- - Máquinas de cortar el pelo, la lana o similares	-	
8214.90.00.2.00.B	- - - Máquinas para cortar el pelo	-	
8214.90.00.3.00.J	- - Las demás:	-	
	- - Cuchillos de picar carne, tajaderas y análogos para cocina, carnicería y similares, con hoja		
8214.90.00.4.00.H	- - - De acero inoxidable	-	
8214.90.00.5.00.E	- - - Los demás	-	
8214.90.00.9.00.G	- - Los demás.	-	
82.15	CUCHARAS, TENEDORES, CUCHARONES, ESPUMADERAS, PALAS PARA TARTA, CUCHILLOS PARA PESCADO O PARA MANTEQUILLA, PINZAS PARA AZUCAR Y ARTICULOS SIMILARES:		
8215.10	- Surtidos que contengan por lo menos un objeto plateado, dorado o platinado:		
8215.10.20	- - Que contengan únicamente objetos plateados, dorados o platinados		
8215.10.20.1.00.F	- - - De aluminio, de cobre y sus aleaciones	-	
	- - - Los demás:	-	
8245.10.20.2.00.D	- - - - Con mango de metal común	-	
8215.10.20.9.00.I	- - - - Los demás:	-	
	- - - - Los demás:	-	
8215.10.30	- - - - De acero inoxidable:	-	
8215.10.30.1.00.D	- - - - - Con mango de metal común	-	
8215.10.30.9.00.G	- - - - - Los demás.	-	
8215.10.80	- - - - Los demás:		
8215.10.80.1.00.C	- - - - De aluminio, de cobre y sus aleaciones.	-	
	- - - - Los demás:	-	
8215.10.80.2.00.A	- - - - - Con mango de metal común	-	
8215.10.80.9.00.F	- - - - - Los demás.	-	
8215.20	- Los demás surtidos:		
8215.20.10	- - De acero inoxidable:		
8215.20.10.1.00.F	- - - Con mango de metal común.	-	
8215.20.10.9.00.I	- - - Los demás.	-	
8215.20.80	- - Los demás:		

CODIFICACIÓN	DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8215.20.80.1.00.I	- - - De aluminio, de cobre y sus aleaciones.	-	
	- - - Los demás:	-	
8215.20.80.2.00.G	- - - - Con mango de metal común.	-	
8215.20.80.9.00.B	- - - - Los demás.	-	
	- - - Los demás:	-	
8215.91.00	- - Plateados, dorados o platinados:	-	
8215.91.00.1.00.B	- - - Mangos sueltos de metal común.	-	
	- - - Los demás:	-	
8215.91.00.2.00.J	- - - - Con mango de metal común, excepto los de aluminio o de cobre y sus aleaciones.	-	
8215.91.00.9.00.E	- - - - Los demás.	-	
8215.99	- - - Los demás:	-	
8215.99.10	- - De acero inoxidable:	-	
8215.99.10.1.00.B	- - - Mangos sueltos de metal común.	-	
	- - - Los demás:	-	
8215.99.10.2.00.J	- - - - Con mango de metal común.	-	
8215.99.10.9.00.E	- - - - Los demás.	-	
8215.99.80	- - - Los demás:	-	
8215.99.80.1.00.E	- - - - Mangos sueltos de metal común.	-	
	- - - - Los demás:	-	
8215.99.80.2.00.C	- - - - - Con mango de metal común, excepto los de aluminio o de cobre y sus aleaciones.	-	
8215.99.80.9.00.H	- - - - - Los demás.	-	

CODIFICACIÓN	DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
CAPÍTULO 83.			
MANUFACTURAS DIVERSAS DE METALES COMUNES			
83.01	CANDADOS, CERRADURAS Y CERROJOS (DE LLAVES, DE COMBINACIÓN O ELECTRICOS), DE METALES COMUNES; CIERRES Y MONTURAS CIERRE, CON CERRADURA, DE METALES COMUNES; LLAVES DE METALES COMUNES PARA ESTOS ARTICULOS:		
8301.10.00.0.00.G	- Candados.	-	
8301.20.00.0.00.E	- Cerraduras del tipo de las utilizadas en los vehículos automóviles.	-	
8301.30.00.0.00.C	- Cerraduras del tipo de las utilizadas en los muebles.	-	
8301.40	- Las demás cerraduras; cerrojos:		
	- - Cerraduras de los tipos utilizados para puertas de edificios:		
8301.40.11.0.00.H	- - - Cerraduras de cilindro.	-	
8301.40.19.0.00.J	- - - Las demás.	-	
8301.40.90	- - - Las demás cerraduras; cerrojos:		
8301.40.90.1.00.J	- - - - De combinación, incluso con mecanismo eléctrico.	-	
8301.40.90.9.00.C	- - - - Los demás.	-	
8301.50.00	- Cierres y monturas cierra, con cerradura:		
8301.50.00.1.00.F	- - De combinación.	-	
8301.50.00.9.00.I	- - Los demás.	-	
8301.60.00.0.00.F	- Partes.	-	
8301.70.00.0.00.D	- Llaves presentadas aisladamente.	-	
83.02	GUARNICIONES, HERRAJES Y ARTICULOS SIMILARES DE METALES COMUNES, PARA MUEBLES, PUERTAS, ESCALERAS, VENTANAS, PERSIANAS, CARROCERIAS, ARTICULOS DE GUARNICIONERIA, BAULES, ARCAS, COFRES Y OTRAS MANUFACTURAS DE ESTA CLASE; ALZAPAROS, PERCHAS, SOPORTES Y ARTICULOS SIMILARES, DE METALES COMUNES; RUEDAS CON MONTURA DE METALES COMUNES; CIERRAPUERTAS AUTOMATICOS DE METALES COMUNES:		
8302.10	- Bisagras de cualquier clase (incluidos los pernos y goznes):		
8302.10.10.0.00.D	- - Que se destinan a aeronaves civiles. (22).	-	
8302.10.90.0.00.G	- - Las demás.	-	
8302.20	- Ruedas:		
8302.20.10.0.00.B	- - Que se destinan a aeronaves civiles (22).	-	
8302.20.90.0.00.E	- - Las demás.	-	
8302.30.00	- Las demás guarniciones, herrajes y artículos similares, para vehículos automóviles:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8302.30.00.1.00.J	- Faltebas y demás cierres o cerrojos sin llave	-	
8302.30.00.9.00.C	- Los demás:	-	
	- Las demás guarniciones, herrajes y artículos similares	-	
8302.41.00	- Para edificios:	-	
8302.41.00.1.00.G	- - Faltebas, picaportes, pestillos y demás cierres o cerrojos sin llave.	-	
8302.41.00.9.00.J	- - Los demás:	-	
8302.42	- - Los demás, para muebles:	-	
8302.42.10.0.00.F	- - - Que se destinan a aeronaves civiles (22).	-	
8302.42.90	- - - Los demás:	-	
8302.42.90.1.00.G	- - - Faltebas, picaportes, pestillos y demás cierres o cerrojos sin llave	-	
8302.42.90.9.00.J	- - - Los demás:	-	
8302.49	- - Los demás:	-	
8302.49.10.0.00.I	- - - Que se destinan a aeronaves civiles (22).	-	
8302.49.90	- - - Los demás:	-	
8302.49.90.1.00.J	- - - Cierrapuertas no automáticos	-	
8302.49.90.2.00.H	- - - Faltebas, picaportes, pestillos y demás cierres o cerrojos sin llave.	-	
8302.49.90.9.00.C	- - - Los demás:	-	
8302.50.00.0.00.O	- Alzapafos, perchas, soportes y artículos similares.	-	
8302.60	- Cierrapuertas automáticos:	-	
8302.60.10.0.00.C	- - Que se destinan a aeronaves civiles (22).	-	
8302.60.90	- - Los demás:	-	
8302.60.90.1.00.D	- - - Hidráulicos:	-	
8302.60.90.9.00.G	- - - Los demás:	-	
83.03	CAJAS DE CAUDALES, PUERTAS Y COMPARTIMENTOS BLINDADOS PARA CÁMARAS ACORAZADAS, COFRES Y CAJAS DE SEGURIDAD Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE METALES COMUNES:		
8303.00.10.0.00.E	- Cajas de caudales.	UN	
8303.00.30.0.00.A	- Puertas y compartimentos blindados para cámaras de seguridad,		
8303.00.90.0.00.H	- Arquetas y cajas de seguridad y artículos similares.		
83.04	CLASIFICADORES, FICHEROS, CAJAS DE CLASIFICACIÓN, BANDEJAS DE CORRESPONDENCIA, PLUMEROS, PORTASELLOS Y MATERIAL SIMILAR DE OFICINA, DE		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8304.00.00.1.00.D	METALES COMUNES, EXCEPTO LOS MUEBLES DE OFICINA DE LA PARTIDA 94.03:	-	
8304.00.00.2.00.B	- Clasificadores, ficheros, cajas de clasificación y demás material similar de oficina.	-	
	- Bandejas de correspondencia, plumieres, postasellos y demás contenedores similares de oficina.	-	
83.05	MECANISMOS PARA ENCUADERNACIÓN DE HOJAS INTERCAMBIABLES O PARA CLASIFICADORES, SUJETADORES, CANTONERAS, CLIPS, ÍNDICES DE SERIAL Y OBJETOS SIMILARES DE OFICINA, DE METALES COMUNES; GRAPAS EN BANDAS O TIRES (POR EJEMPLO: DE OFICINA, DE TAPIZERIA O DE ENVASES), DE METALES COMUNES:		
8305.10.00.0.00.C	- Mecanismos para encuadernación de hojas intercambiables o para clasificadores.	-	
8305.20.00	- Grapas en bandas o tiras:		
8305.20.00.1.00.I	- - De oficina.	-	
	- - Las demás:	-	
8305.20.00.2.00.G	- - - De hierro o de acero.	-	
8305.20.00.3.00.E	- - - De cobre.	-	
8305.20.00.9.00.B	- - - Las demás.	-	
8305.90.00.0.00.F	- Los demás, incluidas las partes.	-	
83.06	CAMPANAS, CAMPANILLAS, GONGOS Y ARTÍCULOS SIMILARES, QUE NO SEAN ELÉCTRICOS, DE METALES COMUNES; ESTATUILLAS Y DEMAS OBJETOS DE ADORNO, DE METALES COMUNES; MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, GRABADOS O SIMILARES, DE METALES COMUNES; ESPEJOS DE METALES COMUNES:		
8306.10.00	- Campanas, campanillas, gongos y artículos similares.		
8306.10.00.1.00.J	- - Timbres con mecanismo de muelle, incluso los de bicicleta y análogos.	-	
8306.10.00.9.00.C	- - Los demás.	-	
	- Estatuillas y demás objetos de adorno:	-	
8306.21.00.0.00.I	- - - Plateados, dorados o platinados.	-	
8306.29	- - - Los demás:	-	
8306.29.10	- - - De cobre:	-	
8306.29.10.1.00.G	- - - - Para adorno de interiores.	-	
8306.29.10.9.00.J	- - - - Los demás.	-	
8306.29.90	- - - - De los demás metales comunes:	-	
8306.29.90.1.00.J	- - - - Para adorno de interiores.	-	
	- - - - Los demás:	-	
8306.29.90.2.00.H	- - - - - De fundición, hierro o acero.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8306.28.80 0.00.F	- - - - De plomo.	-	
8306.28.80 0.00.C	- - - - De otros metales comunes.	-	
8306.30.00 0.00.H	- Marcos para fotografías, grabados o similares; espejos	-	
83.07	TUBOS FLEXIBLES DE METALES COMUNES, INCLUSO CON SUS ACCESORIOS:		
8307.10	- De hierro o de acero:		
8307.10.10 0.00.I	- - Con accesorios, que se destinan a aeronaves civiles (22)	-	
8307.10.80 0.00.B	- - Los demás.	-	
8307.90	- De los demás metales comunes:		
8307.90.10 0.00.B	- - Con accesorios, que se destinan a aeronaves civiles (22).	-	
8307.90.90 0.00.E	- - Los demás.	-	
83.08	CIERRES, MONTURAS CIERRE, HEBILLAS, HEBILLAS CIERRE, CORCHETES, GANCHOS, ANILLOS PARA OJALES Y ARTICULOS SIMILARES, DE METALES COMUNES, PARA PRENDAS DE VESTIR, CALZADO, TOLCOS, MARROQUINERIA O PARA CUALQUIER CONFECCION O ARTICULO; REMACHES TUBULARES O CON ESPIGA HENDIDA, DE METALES COMUNES; CUENTAS Y LENTEJUELAS, DE METALES COMUNES:		
8308.10.00 0.00.J	- Corchetas, ganchos y anillos para ojales.	-	
8308.20.00 0	- Remaches tubulares o con espiga hendida:		
8308.20.00 0.10.G	- - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	-	
8308.20.00 0.90.I	- - Los demás.	-	
8308.90.00	- Los demás, incluidas las partes		
8308.90.00 1.90.B	- - Monturas cierre para bolsos, monederos y análogos	-	
8308.90.00 2	- - Cuentas y lentejuelas		
8308.90.00 2.10.H	- - - Hechas a mano (152)	-	
8308.90.00 2.90.J	- - - Las demás	-	
8308.90.00 9.90.E	- - - Los demás.	-	
83.09	TAPONES Y TAPAS (INCLUIDOS LOS TAPONES CORONA, LAS TAPAS ROSCADAS Y LOS TAPONES VERTEDORES), CAPSULAS PARA BOTELLAS, TAPONES ROSCADOS, SOBRETAPAS, PRECINTOS Y DEMAS ACCESORIOS PARA ENVASES, DE METALES COMUNES:		
8309.10.00 0.00.I	- Tapones corona.	-	
8309.90	- Los demás:		
8309.90.10 0.00.J	- - Cápsulas para taponar o para sobretaponer de plomo; cápsulas para taponar o para sobretaponer de aluminio con un diámetro que excede de 21 mm	-	
8309.90.90 0.00.C	- - Los demás.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
83.10 8310.00.00 0.00.H	PLACAS INDICADORAS, PLACAS ROTULO, PLACAS DE DIRECCIONES Y PLACAS SIMILARES, CIFRAS, LETRAS Y SÍGNOS DIVERSOS, DE METALES COMUNES, CON EXCLUSIÓN DE LOS DE LA PARTIDA 84.08.	-	
83.11	ALAMBRES, VARILLAS, TUBOS, PLACAS, ELECTRODOS Y ARTICULOS SIMILARES, DE METALES COMUNES O DE CARBUROS METÁLICOS, RECUBIERTOS O RELLENOS DE DECAPANTES O DE FUNDENTES, PARA SOLDADURA O DEPÓSITO DE METAL O DE CARBUROS METÁLICOS; ALAMBRES Y VARILLAS, DE POLVO DE METALES COMUNES AGLOMERADO, PARA LA METALIZACIÓN POR PROYECCIÓN:		
8311.10	- Electrodo recubierto para soldadura de arco, de metales comunes		
8311.10.10 0	- - Electrodo para soldadura, con alma de hierro o de acero, recubierto con materia refractaria		
8311.10.10 0.85.D	- - - Electrodo para soldadura con alma de acero inoxidable austenítico AISI 317-LN.	-	Ap. TB
8311.10.10 0.90.D	- - - Los demás.	-	
8311.10.90 0.00.F	- - Los demás.	-	
8311.20.00 0.00.C	- Alambre relleno para soldadura de arco, de metales comunes	-	
8311.30.00 0.00.A	- Varillas recubiertas y alambre relleno para soldar al soplete, de metales comunes.	-	
8311.90.00 0.00.H	- Los demás, incluidas las partes.	-	

N.º	REMITENCIAS
(4)	El control de utilización de este destino particular se hará mediante la aplicación de las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(22)	La admisión de esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia. Véase también el apartado B del Título II de las Disposiciones preliminares (NC).
(100)	Para la construcción, el mantenimiento o la reparación de aerodinos con un peso en vacío de más de 2000 kg.
(152)	La admisión en esta subpartida está reservada a los productos considerados como hechos a mano por las autoridades comunitarias competentes.

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
<b>CAPITULO 84</b>			
84.01	<b>REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MAQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECANICOS; PARTES DE ESTAS MAQUINAS O APARATOS</b>		
8401.10.00.0.00.F	REACTORES NUCLEARES; ELEMENTOS COMBUSTIBLES (CARTUCHOS) SIN IRRADIAR PARA REACTORES NUCLEARES; MAQUINAS Y APARATOS PARA LA SEPARACION ISOTOPICA:		
8401.20.00.0.00.D	- Reactores nucleares. (EURATOM).	-	
8401.30.00.0	- Máquinas y aparatos para la separación isotópica, y sus partes. (EURATOM).		
8401.30.00.0.10.A	- Elementos combustibles (cartuchos) sin irradiar. (EURATOM):		
8401.30.00.0.80.C	- - Cartuchos de reactores nucleares constituidos por óxidos mixtos de uranio enriquecido en U-235 y gadolinio, contenidos en una funda metálica de aleación de zirconio del tipo "barrera".	GI F/S	
8401.30.00.0.80.C	- Los demás.	GI F/S	
8401.40	- Partes de reactores nucleares. (EURATOM):		
8401.40.10.0.00.H	- - De acero forjado.		
8401.40.90.0.00.A	- - Las demás.		
84.02	<b>CALDERAS DE VAPOR (GENERADORES DE VAPOR), EXCEPTO LAS DE CALEFACCION CENTRAL PROYECTADAS PARA PRODUCIR AL MISMO TIEMPO AGUA CALIENTE Y VAPOR A BAJA PRESION; CALDERAS DENOMINADAS "DE AGUA SOBRECALENTADA":</b>		
8402.11.00.0.00.D	- Calderas de vapor:		
8402.12.00	- - Calderas acotubulares con una producción de vapor superior a 45 toneladas por hora:		
8402.12.00.1.00.A	- - - Calderas acotubulares con una producción de vapor inferior o igual a 45 toneladas por hora:		
8402.12.00.2.00.I	- - - Con presión inferior o igual a 100 kg/cm <sup>2</sup> .		
8402.12.00.2.00.I	- - - Con presión superior a 100 kg/cm <sup>2</sup> .		
8402.19.-	- - Las demás calderas de vapor, incluidas las calderas mixtas:		
8402.19.10.0.00.D	- - - Calderas de tubos de humo.		
8402.19.90.0.00.G	- - - Las demás.		
8402.20.00.0.00.C	- Calderas denominadas "de agua sobreacentada".		
8402.90.00.0.00.H	- Partes.		
84.03	<b>CALDERAS PARA CALEFACCION CENTRAL, EXCEPTO LAS DE LA PARTIDA 84.02:</b>		
8403.10	- Calderas:		
8403.10.10.0.00.B	- - De fundición.		
8403.10.90.0.00.E	- - Las demás.		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8403.90.00.0.00.C	- Partes:	-	
8403.90.10.0.00.E	- - De fundición.	-	
8403.90.90.0.00.H	- - Las demás.	-	
84.04	APARATOS AUXILIARES PARA LAS CALDERAS DE LAS PARTIDAS 84.02 u 84.03 (POR EJEMPLO: ECONOMIZADORES, RECALENTADORES, DESHOLLINADORES O RECUPERADORES DE GAS); CONDENSADORES PARA MAQUINAS DE VAPOR:	-	
8404.10.00	- Aparatos auxiliares para las calderas de las partidas 84.02 u 84.03:	-	
8404.10.00.1.00.A	- - Para las calderas de la partida 84.03.	-	
8404.10.00.2.00.E	- - Los demás:	-	
8404.10.00.2.00.I	- - - Economizadores o recalentadores de agua; precalentadores y recalentadores de aire; cilindros colectores.	-	
8404.10.00.9.00.D	- - - Los demás.	-	
8404.20.00.0.00.A	- Condensadores para máquinas de vapor.	-	
8404.60.00	- Partes:	-	
8404.90.00.1.00.D	- - Para los aparatos de las calderas de la partida 84.03.	-	
8404.90.00.9.00.G	- - Las demás.	-	
84.05	GENERADORES DE GAS POBRE (DE GAS DE AIRE) O DE GAS DE AGUA, INCLUSO CON LOS DEPURADORES; GENERADORES DE ACETILENO Y GENERADORES SIMILARES DE GASES, POR VÍA HUMEDA, INCLUSO CON LOS DEPURADORES:	-	
8405.10.00.0.00.B	- Generadores de gas pobre (gas de aire) o de gas de agua, incluso con los depuradores; generadores de acetileno y generadores similares de gases, por vía humeda, incluso con los depuradores.	-	
8405.90.00.0.00.E	- Partes.	-	
84.06	TURBINAS DE VAPOR:	-	
	- Turbinas:	-	
8406.11.00.0.00.J	- - Para la propulsión de barcos.	-	
8406.19	- - Los demás:	-	
	- - - Turbinas de vapor de agua para el impulso de generadores eléctricos, de potencia:	-	
8406.19.11.0.00.I	- - - - No superior a 10.000 kW.	-	
8406.19.13.0.00.O	- - - - Superior a 10.000 kW sin exceder de 40.000 kW.	-	
8406.19.15.0.00.E	- - - - Superior a 40.000 kW sin exceder de 100.000 kW.	-	
8406.19.19.0.00.A	- - - - Superior a 100.000 kW.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8406.19.90.0.00.C	- - - Las demás.	-	
8406.99.00.0.00.D	- Partes.	-	
84.07	MOTORES DE EMBOLIO ALTERNATIVO O ROTATIVO, DE ENCENDIDO POR CHISPA (MOTORES DE EXPLOSIÓN):	-	
8407.10	- Motores para la aviación:	-	
8407.10.10.0.00.H	- - Que se destinan a ser montados en aeronaves civiles (22).	UN	
8407.10.90	- - Los demás:	-	
8407.10.90.1	- - - Con peso unitario inferior o igual a 155 kg:	-	
8407.10.90.1.10.H	- - - - Que se destinan a ser montados en aeronaves que sean beneficiarios de franquicia de derechos o que hayan sido construidos en la Comunidad (84).	UN	
8407.10.90.1.90.J	- - - - Los demás:	UN	
8407.10.90.2	- - - Con peso unitario superior a 155 kg:	UN	
8407.10.90.2.10.F	- - - - Que se destinan a ser montados en aeronaves que sean beneficiarios de franquicia de derechos o que hayan sido construidos en la en la Comunidad (84).	UN	
8407.10.90.2.90.H	- - - - Los demás:	UN	
8407.21	- Motores para la propulsión de barcos:	-	
	- - Del tipo fuera borda:	-	
	- - - De cilindrada no superior a 325 cm <sup>3</sup> :	-	
8407.21.11.0.00.D	- - - - De potencia no superior a 3 kW.	UN	ADUMP-JP;
8407.21.19.0.00.F	- - - - De potencia superior a 3 kW:	UN	ADUMP-JP;
	- - - De cilindrada superior a 325 cm <sup>3</sup> :	-	
8407.21.91.0	- - - - De potencia no superior a 30 kW:	-	
8407.21.91.0.10.F	- - - - De potencia no superior a 28 kW (35 CV).	UN	ADUMP-JP;
8407.21.91.0.90.H	- - - - Los demás.	UN	
8407.21.99.0.00.I	- - - - De potencia superior a 30 kW.	UN	
8407.29	- Los demás:	-	
8407.29.10.0.00.G	- - Usados.	UN	
	- - Nuevos, de potencia:	-	
8407.29.30.0.00.C	- - - - Inferior a 100 kW.	UN	
8407.29.50.0.00.H	- - - - Igual o superior a 100 kW, sin exceder de 150 kW.	UN	
8407.29.70.0.00.D	- - - - Superior a 150 kW sin exceder de 200 kW.	UN	

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8407.29.90.0.00.J	- - - Superior a 200 kW. - Motores de émbolo alternativo del tipo de los utilizados para la propulsión de vehículos del capítulo 87.	UN	
8407.31.00	- - De cilindrada inferior o igual a 50 cm <sup>3</sup> :	UN	
8407.31.00.1.00.C	- - - Para motocicletas, bicicletas y demás ciclos.	UN	
8407.31.00.9.00.F	- - - Los demás.	UN	
8407.32.00	- - De cilindrada superior a 50 cm <sup>3</sup> , pero inferior o igual a 250 cm <sup>3</sup> :	UN	
8407.32.00.1.00.B	- - - Para motocicletas y demás ciclos.	UN	
8407.32.00.9.00.E	- - - Los demás.	UN	
8407.33	- - De cilindrada superior a 250 cm <sup>3</sup> , pero inferior o igual a 1.000 cm <sup>3</sup> :	UN	
8407.33.10.0.00.A	- - - Que se destinan a la industria de montaje; de motocultores de la subpartida 8701.10 ó de vehículos automóviles de las partidas 87.03, 87.04 y 87.05 (1).	UN	
8407.33.90	- - - Los demás:	UN	
8407.33.90.1.00.B	- - - - Para motocicletas y demás ciclos.	UN	
8407.33.90.9.00.E	- - - - Los demás.	UN	
8407.34	- - De cilindrada superior a 1.000 cm <sup>3</sup> :	UN	
8407.34.10.0.00.O	- - - Destinados a la industria de montaje; de motocultores de la subpartida 8701.10, de vehículos automóviles ó de la partida 8703, de vehículos automóviles ó de la partida 8704 con motor de cilindrada inferior a 2.800 cm <sup>3</sup> ó de vehículos automóviles de la partida 8705 (1):	UN	
8407.34.10.0.88.A	- - - - Motores de encendido por chispa, incompletos, de cilindrada inferior o igual a 3.800 cm <sup>3</sup> , destinados a la fabricación de las demás furgonetas ó vehículos ligeros todo terreno de la partida 8704 con motor de cilindrada inferior a 2.800 cm <sup>3</sup> (a).	UN	Ap. IIA
8407.34.10.0.90.A	- - - - Los demás:	UN	
8407.34.30	- - - - Usados:	UN	
8407.34.30.0.00.D	- - - - - Para motocicletas y demás ciclos.	UN	
8407.34.30.0.00.G	- - - - - Los demás.	UN	
	- - - - - Nuevos, de cilindrada:		
8407.34.91	- - - - - No superior a 1.500 cm <sup>3</sup> :		
8407.34.91.1.00.J	- - - - - - Para motocicletas y demás ciclos.	UN	
8407.34.91.9.00.C	- - - - - Los demás.	UN	
8407.34.99.0	- - - - - Superior a 1.500 cm <sup>3</sup> :		

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8407.34.99.0.85.E	- - - - - Motores de encendido por chispa, incompletos, de cilindrada inferior o igual a 3.800 cm <sup>3</sup> , destinados a la fabricación de las demás furgonetas ó vehículos ligeros todo terreno (a).	UN	Ap. IIA
8407.34.99.0.90.E	- - - - - Los demás:	UN	
8407.90	- Los demás motores:		
8407.90.10	- - De cilindrada no superior a 250 cm <sup>3</sup> :		
8407.90.10.1.00.I	- - - Para motocicletas, bicicletas y demás ciclos.	UN	
8407.90.10.9.00.B	- - - Los demás:	UN	
	- - - De cilindrada superior a 250 cm <sup>3</sup> :		
8407.90.50.0.00.B	- - - Destinados a la industria de montaje; de motocultores de la subpartida 8701.10, de vehículos automóviles de la partida 87.03, de vehículos automóviles de la partida 87.04 con motor de cilindrada inferior a 2.800 cm <sup>3</sup> ó de vehículos automóviles de la partida 87.05 (1):	UN	
	- - - Los demás:		
8407.90.70	- - - Usados:		
8407.90.70.1.00.F	- - - - Para motocicletas y demás ciclos.	UN	
8407.90.70.9.00.I	- - - - Los demás:	UN	
	- - - - Nuevos, de potencia:		
8407.90.91	- - - - No superior a 10 kW:		
8407.90.91.1.00.A	- - - - - Para motocicletas y demás ciclos.	UN	
8407.90.91.9.00.D	- - - - - Los demás.	UN	
8407.90.93	- - - - Superior a 10 kW, pero sin exceder de 50 kW:		
8407.90.93.1.00.I	- - - - - Para motocicletas y demás ciclos.	UN	
8407.90.93.9.00.B	- - - - - Los demás.	UN	
8407.90.99.0.00.E	- - - - - Superior a 50 kW.	UN	
84.08	MOTORES DE ÉMBOLO, DE ENCENDIDO POR COMPRESIÓN (MOTORES DIESEL O SEMIDIÉSEL):		
8408.10	- Motores para la propulsión de barcos (1):		
8408.10.10	- - Usados:		
8408.10.10.1	- - - Con peso unitario inferior o igual a 2.000 kg:		
8408.10.10.1.10.D	- - - - Destinados a embarcaciones para la navegación marítima de las partidas 89.01, 89.02, 89.03, 89.04, 89.05 y 89.06, a los remolcadores de la subpartida 8804.00.10 y a los barcos de guerra de la subpartida 8908.00.10 (1).	UN	
8408.10.10.1.80.F	- - - - Los demás (1).	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8408.10.10.2	- - - Con peso unitario superior a 2.000 kg e inferior o igual a 100.000 kg		
8408.10.10.2.10.B	- - - Destinados a embarcaciones para la navegación marítima de las partidas 89.01, 89.02, 89.03, 89.04, 89.05 y 89.06, a los remolcadores de la subpartida 8904.00.10 y a los barcos de guerra de la subpartida 8906.00.10 (1)	UN	
8408.10.10.2.10.D	- - - Los demás (1).	UN	
8408.10.10.3	- - - Con peso unitario superior a 100.000 kg		
8408.10.10.3.10.J	- - - Destinados a embarcaciones para la navegación marítima de las partidas 89.01, 89.02, 89.03, 89.04, 89.05 y 89.06, a los remolcadores de la subpartida 8904.00.10 y a los barcos de guerra de la subpartida 8906.00.10 (1)	UN	
8408.10.10.3.10.S	- - - Los demás (1).	UN	
8408.10.21.0	- - - Nuevos, de potencia:		
8408.10.21.0.10.C	- - - No superior a 15 kW.		
8408.10.21.0.10.C	- - - Destinados a embarcaciones para la navegación marítima de las partidas 89.01, 89.02, 89.03, 89.04, 89.05 y 89.06, a los remolcadores de la subpartida 8904.00.10 y a los barcos de guerra de la subpartida 8906.00.10 (1)	UN	
8408.10.21.0.10.E	- - - Los demás (1).	UN	
8408.10.25.0	- - - Superior a 15 kW, sin exceder de 50 kW.		
8408.10.25.0.10.I	- - - Destinados a embarcaciones para la navegación marítima de las partidas 89.01, 89.02, 89.03, 89.04, 89.05 y 89.06, a los remolcadores de la subpartida 8904.00.10 y a los barcos de guerra de la subpartida 8906.00.10 (1)	UN	
8408.10.25.0.10.S	- - - Los demás (1).	UN	
8408.10.30.0	- - - Superior a 50 kW, sin exceder a 100 kW		
8408.10.30.0.10.B	- - - Destinados a embarcaciones para la navegación marítima de las partidas 89.01, 89.02, 89.03, 89.04, 89.05 y 89.06, a los remolcadores de la subpartida 8904.00.10 y a los barcos de guerra de la subpartida 8906.00.10 (1)	UN	
8408.10.30.0.10.D	- - - Los demás (1).	UN	
8408.10.40.0	- - - Superior a 100 kW, sin exceder a 200 kW.		
8408.10.40.0.10.J	- - - Destinados a embarcaciones para la navegación marítima de las partidas 89.01, 89.02, 89.03, 89.04, 89.05 y 89.06, a los remolcadores de la subpartida 8904.00.10 y a los barcos de guerra de la subpartida 8906.00.10 (1)	UN	
8408.10.40.0.10.S	- - - Los demás (1).	UN	
8408.10.50.0	- - - Superior a 200 kW, sin exceder a 300 kW		
8408.10.50.0.10.G	- - - Destinados a embarcaciones para la navegación marítima de las partidas 89.01, 89.02, 89.03, 89.04, 89.05 y 89.06, a los remolcadores de la subpartida 8904.00.10 y a los barcos de guerra de la subpartida 8906.00.10 (1)	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8408.10.50.0.80.I	- - - Los demás (1).		
8408.10.60	- - - Superior a 300 kW, sin exceder a 500 kW		
8408.10.60.1	- - - Con peso unitario inferior o igual a 2.000 kg		
8408.10.60.1.10.C	- - - Destinados a embarcaciones para la navegación marítima de las partidas 89.01, 89.02, 89.03, 89.04, 89.05 y 89.06, a los remolcadores de la subpartida 8904.00.10 y a los barcos de guerra de la subpartida 8906.00.10 (1)	UN	
8408.10.60.1.10.E	- - - Los demás (1).	UN	
8408.10.60.2	- - - Con peso unitario superior a 2.000 kg		
8408.10.60.2.10.A	- - - Destinados a embarcaciones para la navegación marítima de las partidas 89.01, 89.02, 89.03, 89.04, 89.05 y 89.06, a los remolcadores de la subpartida 8904.00.10 y a los barcos de guerra de la subpartida 8906.00.10 (1)	UN	
8408.10.60.2.10.C	- - - Los demás (1).	UN	
8408.10.70	- - - Superior a 500 kW, sin exceder a 1.000 kW		
8408.10.70.1	- - - Con peso unitario inferior o igual a 2.000 kg		
8408.10.70.1.10.A	- - - Destinados a embarcaciones para la navegación marítima de las partidas 89.01, 89.02, 89.03, 89.04, 89.05 y 89.06, a los remolcadores de la subpartida 8904.00.10 y a los barcos de guerra de la subpartida 8906.00.10 (1)	UN	
8408.10.70.1.10.C	- - - Los demás (1)	UN	
8408.10.70.2	- - - Con peso unitario superior a 2.000 kg		
8408.10.70.2.10.I	- - - Destinados a embarcaciones para la navegación marítima de las partidas 89.01, 89.02, 89.03, 89.04, 89.05 y 89.06, a los remolcadores de la subpartida 8904.00.10 y a los barcos de guerra de la subpartida 8906.00.10 (1)	UN	
8408.10.70.2.10.A	- - - Los demás (1)	UN	
8408.10.80	- - - Superior a 1.000 kW, sin exceder a 5.000 kW		
8408.10.80.1	- - - Con peso unitario inferior o igual a 2.000 kg		
8408.10.80.1.10.I	- - - Destinados a embarcaciones para la navegación marítima de las partidas 89.01, 89.02, 89.03, 89.04, 89.05 y 89.06, a los remolcadores de la subpartida 8904.00.10 y a los barcos de guerra de la subpartida 8906.00.10 (1)	UN	
8408.10.80.1.10.A	- - - Los demás (1)	UN	
8408.10.80.2	- - - Con peso unitario superior a 2.000 kg		
8408.10.80.2.10.G	- - - Destinados a embarcaciones para la navegación marítima de las partidas 89.01, 89.02, 89.03, 89.04, 89.05 y 89.06, a los remolcadores de la subpartida 8904.00.10 y a los barcos de guerra de la subpartida 8906.00.10 (1)	UN	
8408.10.80.2.10.I	- - - Los demás (1)	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8408.10.90	- - - Superior a 8.000 kW:		
8408.10.90.1	- - - - Con peso unitario inferior o igual a 100.000 kg:		
8408.10.90.1.10.G	- - - - - Destinados a embarcaciones para la navegación marítima de las partidas 89.01, 89.02, 89.03, 89.04, 89.05 y 89.06, a los remolcadores de la subpartida 8904.00.10 y a los barcos de guerra de la subpartida 8908.00.10 (1)	UN	
8408.10.90.1.90.1	- - - - Los demás (1):	UN	
8408.10.90.2	- - - - Con peso unitario superior a 100.000 kg:		
8408.10.90.2.10.E	- - - - - Destinados a embarcaciones para la navegación marítima de las partidas 89.01, 89.02, 89.03, 89.04, 89.05 y 89.06, a los remolcadores de la subpartida 8904.00.10 y a los barcos de guerra de la subpartida 8908.00.10 (1)	UN	
8408.10.90.2.90.G	- - - - Los demás (1):	UN	
8408.20	- Motores del tipo de los utilizados para la propulsión de vehículos del capítulo 87:		
8408.20.10	- - Destinados a la industria de montaje: de motociclos de la subpartida 8701.10, de vehículos automóviles de la partida 87.03, de vehículos automóviles de la partida 87.04 con motor de cilindrada inferior a 2.500 cm <sup>3</sup> , de vehículos automóviles de la partida 87.05 (1):		
8408.20.10.1	- - - Con peso unitario inferior o igual a 2.000 kg:		
8408.20.10.1.85.0	- - - - Motores de encendido por compresión, incompletos, de cilindrada inferior o igual a 4000 cm <sup>3</sup> , destinados a la fabricación de furgonetas o vehículos ligeros todo terreno de la partida 8703; de furgonetas o vehículos ligeros de la partida 8704 con motor de cilindrada inferior a 2500 cm <sup>3</sup> (a):	UN	Ap. IA
8408.20.10.1.86.B	- - - - Motores de encendido por compresión, incompletos, de cilindrada inferior o igual a 4000 cm <sup>3</sup> , destinados a la fabricación de las demás furgonetas o vehículos ligeros todo terreno (a):	UN	Ap. IA
8408.20.10.1.90.0	- - - - Los demás:	UN	
8408.20.10.2	- - - Con peso unitario superior a 2.000 kg:		
8408.20.10.2.85.0	- - - - Motores de encendido por compresión, incompletos, de cilindrada inferior o igual a 4000 cm <sup>3</sup> , destinados a la fabricación de furgonetas o vehículos ligeros todo terreno de la partida 8703; de furgonetas o vehículos ligeros de la partida 8704 con motor de cilindrada inferior a 2500 cm <sup>3</sup> (a):	UN	Ap. IA
8408.20.10.2.86.J	- - - - Motores de encendido por compresión, incompletos, de cilindrada inferior o igual a 4000 cm <sup>3</sup> , destinados a la fabricación de las demás furgonetas o vehículos ligeros todo terreno (a):	UN	Ap. IA
8408.20.10.2.90.B	- - - - Los demás:	UN	
	- - - Para tractores agrícolas o forestales, de ruedas, de potencia:		
8408.20.31.0	- - - - No superior a 50 kW:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8408.20.31.0.85.A	- - - - - Motores de encendido por compresión, incompletos, de cilindrada superior a 2300 cm <sup>3</sup> , destinados a la fabricación de tractores agrícolas de ruedas (a):	UN	Ap. IA
8408.20.31.0.90.A	- - - - Los demás:	UN	
8408.20.35.0	- - - Superior a 50 kW, sin exceder de 100 kW:		
8408.20.35.0.85.0	- - - - Motores de encendido por compresión, incompletos, de cilindrada superior a 2300 cm <sup>3</sup> , destinados a la fabricación de tractores agrícolas de ruedas (a):	UN	Ap. IA
8408.20.35.0.90.0	- - - - Los demás:	UN	
8408.20.37.0	- - - Superior a 100 kW:		
8408.20.37.0.85.E	- - - - Motores de encendido por compresión, incompletos, de cilindrada superior a 2300 cm <sup>3</sup> , destinados a la fabricación de tractores agrícolas de ruedas (a):	UN	Ap. IA
8408.20.37.0.90.E	- - - - Los demás:	UN	
	- - - Para los demás vehículos del capítulo 87, de potencia:		
8408.20.51.0.00.E	- - - - No superior a 50 kW:	UN	
8408.20.55.0.00.A	- - - - Superior a 50 kW, sin exceder de 100 kW:	UN	
8408.20.57	- - - Superior a 100 kW, sin exceder de 200 kW:		
8408.20.57.1.00.0	- - - - Con peso unitario inferior o igual a 2.000 kg:	UN	
8408.20.57.2.00.E	- - - - Con peso unitario superior a 2.000 kg:	UN	
8408.20.99	- - - Superior a 200 kW:		
8408.20.99.1.00.0	- - - - Con peso unitario inferior o igual a 2.000 kg:	UN	
8408.20.99.2.00.E	- - - - Con peso unitario superior a 2.000 kg:	UN	
8408.90.	- Los demás motores:		
8408.90.10.0.00.J	- - Que se destinan a aeronaves civiles (22):	UN	
	- Los demás:		
8408.90.21	- - Para la propulsión de vehículos ferroviarios:		
8408.90.21.1.00.E	- - - - Con peso unitario inferior o igual a 2.000 kg:	UN	
8408.90.21.2.00.C	- - - - Con peso unitario superior a 2.000 kg:	UN	
	- - Los demás:		
8408.90.28	- - - Usados:		
8408.90.28.1.00.G	- - - - Con peso unitario inferior o igual a 2.000 kg:	UN	
8408.90.28.2.00.E	- - - - Con peso unitario superior a 2.000 kg e inferior o igual a 100.000 kg:	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8408.90.28 3.00.C	- - - - Con peso unitario superior a 100.000 kg. - - - - Nuevos, de potencia:	UN	
8408.90.31 0.00.E	- - - - No superior a 15 kW.	UN	
8408.90.33 0.00.C	- - - - Superior a 15 kW, sin exceder de 30 kW.	UN	
8408.90.36 0.00.J	- - - - Superior a 30 kW, sin exceder de 50 kW.	UN	
8408.90.37 0.00.I	- - - - Superior a 50 kW, sin exceder de 100 kW.	UN	
8408.90.51	- - - - Superior a 100 kW, sin exceder de 200 kW.	UN	
8408.90.51 1.00.H	- - - - Con peso unitario inferior o igual a 2.000 kg.	UN	
8408.90.51 2.00.F	- - - - Con peso unitario superior a 2.000 kg.	UN	
8408.90.55	- - - - Superior a 200 kW, sin exceder de 300 kW.	UN	
8408.90.55 0.00.D	- - - - Con peso unitario inferior o igual a 2.000 kg.	UN	
8408.90.55 2.00.B	- - - - Con peso unitario superior a 2.000 kg.	UN	
8408.90.57	- - - - Superior a 300 kW, sin exceder de 500 kW.	UN	
8408.90.57 1.00.B	- - - - Con peso unitario inferior o igual a 2.000 kg.	UN	
8408.90.57 2.00.J	- - - - Con peso unitario superior a 2.000 kg.	UN	
8408.90.71 0.00.F	- - - - Superior a 500 kW, sin exceder de 1.000 kW.	UN	
8408.90.75	- - - - Superior a 1.000 kW, sin exceder de 5.000 kW.	UN	
8408.90.75 1.00.J	- - - - Con peso unitario inferior o igual a 100.000 kg.	UN	
8408.90.75 2.00.H	- - - - Con peso unitario superior a 100.000 kg.	UN	
8408.90.99	- - - - Superior a 5.000 kW.	UN	
8408.90.99 1.00.B	- - - - Con peso unitario inferior o igual a 100.000 kg.	UN	
8408.90.99 2.00.J	- - - - Con peso unitario superior a 100.000 kg.	UN	
84.09	PARTES INDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LOS MOTORES DE LAS PARTIDAS 84.07 u 84.08:		
8409.10	- De motores para la aviación:		
8409.10.10 0.00.F	- - Destinadas a aeronaves civiles (22).		
8409.10.90 0	- - Las demás:		
8409.10.90 0.10.H	- - Que se destinan a ser montadas en aeronaves que sean beneficiarios de franquicia de derechos o que hayan sido construidos en la Comunidad (84).		
8409.10.90 0.90.J	- - Las demás.		
	- Las demás:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8409.91.00 0	- - Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de émbolo de encendido por chispa:		
8409.91.00 0.85.A	- - - Bloques, culatas y bielas, incluso en esbozo, para motores de explosión de cilindrada inferior o igual a 3600 cm <sup>3</sup> , o para motores de combustión interna de cilindrada inferior o igual a 4000 cm <sup>3</sup> , destinados a la fabricación de furgonetas o vehículos ligeros todo terreno, bloques, culatas y bielas, incluso esbozo, para motores de combustión interna de cilindrada superior a 2300 cm <sup>3</sup> , destinados a la fabricación de tractores agrícolas de ruedas (a).		Ap. IA
8409.91.00 0.90.A	- - Los demás.		
8409.99.00 0	- - Las demás:		
8409.99.00 0.85.C	- - - Bloques, culatas y bielas, incluso en esbozo, para motores de explosión de cilindrada inferior o igual a 3600 cm <sup>3</sup> , o para motores de combustión interna de cilindrada inferior o igual a 4000 cm <sup>3</sup> , destinados a la fabricación de furgonetas o vehículos ligeros todo terreno, bloques, culatas y bielas, incluso esbozo, para motores de combustión interna de cilindrada superior a 2300 cm <sup>3</sup> , destinados a la fabricación de tractores agrícolas de ruedas (a).		Ap. IA
8409.99.00 0.90.C	- - Los demás.		
84.10	TURBINAS HIDRAULICAS, RUEDAS HIDRAULICAS Y SUS REGULADORES:		
8410.11.00 0.00.D	- Turbinas y ruedas hidráulicas:		
8410.12.00 0.00.C	- - De potencia inferior o igual a 1.000 kW.		
8410.12.00 0.00.B	- - De potencia superior a 1.000 kW, pero inferior o igual a 10.000 kW.		
8410.13.00 0.00.B	- - De potencia superior a 10.000 kW.		
8410.80	- Partes, incluidos los reguladores:		
8410.80.10 0.00.F	- - Coladas o moldeadas, de fundición, de hierro o de acero.		
8410.80.90 0.00.1	- - Las demás.		
84.11	TURBORREACTORES, TURBOPROPULSORES Y DEMAS TURBINAS DE GAS:		
8411.11	- Turborreactores:		
8411.11	- - De empuje inferior o igual a 25 kN:		
8411.11.10 0.00.A	- - - Destinados a aeronaves civiles (22).	UN	
8411.11.90 0	- - - Los demás:		
8411.11.80 0.10.C	- - - Que se destinan a ser montados en aeronaves que sean beneficiarios de franquicia de derechos o que hayan sido construidos en la Comunidad (84).	UN	
8411.11.80 0.80.E	- - - Los demás.	UN	
8411.12	- - De empuje superior a 25 kN:		
	- - - Destinados a aeronaves civiles (22).		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8411.12.11.0.00.I	- - - De empuje superior a 25 kN sin exceder de 44 kN.	UN	
8411.12.13.0.00.G	- - - De empuje superior a 44 kN sin exceder de 132 kN.	UN	
8411.12.19.0.00.A	- - - De empuje superior a 132 kN;	UN	
8411.12.90.0	- - - Los demás:	UN	
8411.12.90.0.10.B	- - - Que se destinan a ser montados en aeronaves que sean beneficiarios de franquicia de derechos o que hayan sido construidos en la Comunidad (64).	UN	
8411.12.90.0.90.D	- - - Los demás.	UN	
8411.21. *	Turbopropulsores:		
8411.21.0.00.I	- De potencia inferior o igual a 1.100 kW:	UN	
8411.21.90.0	- - - Los demás:	UN	
8411.21.90.0.10.A	- - - Que se destinan a ser montados en aeronaves que sean beneficiarios de franquicia de derechos o que hayan sido construidos en la Comunidad (64).	UN	
8411.21.90.0.90.C	- - - Los demás.	UN	
8411.22.	- De potencia superior a 1.100 kW:		
8411.22.11.0.00.G	- - - Destinados a aeronaves civiles (22);	UN	
8411.22.19.0.00.I	- - - De potencia superior a 3.730 kW.	UN	
8411.22.90.0	- - - Los demás:	UN	
8411.22.90.0.10.J	- - - Que se destinan a ser montados en aeronaves que sean beneficiarios de franquicia de derechos o que hayan sido construidos en la Comunidad (64).	UN	
8411.22.90.0.90.B	- - - Los demás.	UN	
8411.81.	- Las demás turbinas de gas:		
8411.81.10.0.00.F	- - - De potencia inferior o igual a 5.000 kW:	UN	
8411.81.90.0.00.I	- - - Destinadas a aeronaves civiles (22).	UN	
8411.82.	- - - Las demás:	UN	
8411.82.10.0.00.E	- - - De potencia superior a 5.000 kW:	UN	
8411.82.81.0.00.G	- - - Destinadas a aeronaves civiles (22).	UN	
8411.82.93.0.00.E	- - - Las demás:	UN	
8411.82.99.0.00.I	- - - De potencia superior a 20.000 kW.	UN	
8411.82.99.0.90.E	- - - De potencia superior a 50.000 kW.	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8411.82.99.0.00.I	- - - De potencia superior a 50.000 kW.	UN	
8411.91.	- Partes:		
8411.91.10.0.00.D	- - - De turborreactores o de turbopropulsores:	-	
8411.91.90.0	- - - Destinadas a aeronaves civiles (22).	-	
8411.91.90.0	- - - Las demás:	-	
8411.91.90.0.10.F	- - - Que se destinan a ser montadas en aeronaves que sean beneficiarios de franquicia de derechos o que hayan sido construidos en la Comunidad (64).	-	
8411.91.90.0.90.H	- - - Las demás.	-	
8411.99.	- - - Las demás:	-	
8411.99.10.0.00.F	- - - De turbinas de gas destinadas a aeronaves civiles (22).	-	
8411.99.90.	- - - Las demás:	-	
8411.99.90.1.00.G	- - - De turbinas de gas.	-	
8411.99.90.9.00.J	- - - Las demás.	-	
8412.	LOS DEMAS MOTORES Y MAQUINAS MOTRICES:		
8412.10.	- Propulsores a reacción, excepto los turborreactores:		
8412.10.10.0.00.A	- - - Destinados a aeronaves civiles (22).	UN	
8412.10.90.0	- - - Los demás:	UN	
8412.10.90.0.10.C	- - - Que se destinan a ser montados en aeronaves que sean beneficiarios de franquicia de derechos o que hayan sido construidos en la Comunidad (64).	UN	
8412.10.90.0.90.E	- - - Los demás.	UN	
8412.21.	- Motores hidráulicos:		
8412.21.10.0.00.H	- - - Con movimiento rectilíneo (émbolo):	-	
8412.21.90.0.00.J	- - - Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
8412.21.90.0.00.J	- - - Los demás:	-	
8412.21.99.0.00.B	- - - Sistemas hidráulicos.	-	
8412.21.99.0.00.B	- - - Los demás.	-	
8412.29.	- - - Los demás:	-	
8412.29.10.0.00.J	- - - Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
8412.29.10.0.00.J	- - - Los demás:	-	
8412.29.50.0.00.A	- - - Sistemas hidráulicos.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8412.29.91.0.00.B	- - - - Los demás: - - - - - Motores oleohidráulicos	-	
8412.29.99.0.00.D	- - - - Los demás: - Motores neumáticos:	-	
8412.31.	- - Con movimiento rectilíneo (émbolo):		
8412.31.10.0.00.F	- - - Destinados a aeronaves civiles (22)	-	
8412.31.80.0.00.I	- - - Los demás:	-	
8412.39.	- - Los demás:		
8412.39.10.0.00.H	- - - Destinados a aeronaves civiles (22)	-	
8412.39.80.0.00.A	- - - Los demás:	-	
8412.80.	- Los demás:		
8412.80.10.	- Máquinas de vapor de agua o de otros vapores:		
8412.80.10.1.00.D	- - - Máquinas separadas de sus calderas	-	
8412.80.10.9.00.G	- - - Las demás: - - Los demás:	-	
8412.80.91.0.00.H	- - - Destinados a aeronaves civiles (22)	-	
8412.80.99.0.00.J	- - - Los demás:	-	
8412.90.	- Partes:		
8412.90.10.0.00.D	- - Destinadas a aeronaves civiles (22)	-	
	- - Los demás:		
8412.90.30.0	- - De propulsores a reacción distintos de los turboreactores:		
8412.90.30.0.10.I	- - - Que se destinan a ser montadas en aeronaves que sean beneficiarios de franquicia de derechos o que hayan sido construidos en la Comunidad (84).	-	
8412.90.30.0.80.A	- - - - Los demás:	-	
8412.90.50.0.00.E	- - - De motores hidráulicos:	-	
8412.90.90	- - - Las demás:		
8412.90.90.1.00.E	- - - - De máquinas de vapor de agua o de otros vapores.	-	
8412.90.90.9.00.H	- - - - Las demás:	-	
84.13	BOMBAS PARA LIQUIDOS, INCLUSO CON DISPOSITIVO MEDIDOR; ELEVADORES DE LIQUIDOS: - Bombas con dispositivo medidor o proyectadas para llevarlo:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8413.11.00.	- - Bombas para distribución de carburantes o lubricantes, del tipo de las utilizadas en las gasolineras, estaciones de servicio o garajes:		
8413.11.00.1.00.I	- - - Que posean mecanismo totalizador.	UN	
8413.11.00.9.00.B	- - - Las demás:	UN	
8413.19.	- - Las demás:		
8413.19.10.0.00.A	- - - Destinadas a aeronaves civiles (22).	-	
8413.19.90	- - - Las demás:		
8413.19.90.1.00.B	- - - - Que posean mecanismo totalizador.	UN	
8413.19.90.9.00.E	- - - - Las demás:	UN	
8413.20.	- Bombas manuales, excepto las de las subpartidas 8413.11 u 8413.19:		
8413.20.10.0.00.H	- - Destinadas a aeronaves civiles (22)	-	
8413.20.80	- - Las demás:		
8413.20.90.1.00.I	- - - Alternativas.	UN	
8413.20.90.9.00.B	- - - Las demás:	UN	
8413.30	- Bombas de carburante, de aceite o de refrigerante para motores de encendido por chispa o por compresión:		
8413.30.10.0.00.F	- - Destinadas a aeronaves civiles (22)	-	
8413.30.90	- - Las demás:		
8413.30.90.1.00.G	- - - De inyección.	UN	
8413.30.90.9.00.J	- - - Las demás:	UN	
8413.40.00	- Bombas para hormigón:		
8413.40.00.1.00.D	- - Sin motor.	UN	
8413.40.00.2.00.B	- - Con motor.	UN	
8413.50.	- - Las demás bombas volumétricas alternativas:		
8413.50.10.0.00.A	- - Destinadas a aeronaves civiles (22)	-	
	- - Las demás:		
8413.50.30	- - - Conjuntos hidráulicos:		
8413.50.30.1.00.E	- - - - Con bombas sin motor.	-	
8413.50.30.2.00.C	- - - - Con bombas con motor.	-	
8413.50.50	- - - Bombas dosificadoras:		
8413.50.50.1.00.J	- - - - Sin motor.	UN	
8413.50.50.2.00.H	- - - - Con motor.	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8413.50.71	- - - Las demás: - - - - Bombas de émbolo: - - - - - Sin motor.	UN	
8413.50.71.1.00.E	- - - - - Con motor.	UN	
8413.50.71.2.00.C	- - - Las demás: - - - - Sin motor.	UN	
8413.50.78	- - - - Con motor.	UN	
8413.50.79.1.00.G	- - - Las demás: - - - - Sin motor.	UN	
8413.50.79.2.00.E	- - - - Con motor.	UN	
8413.50.80	- - - Las demás: - - - - Sin motor.	UN	
8413.50.80.1.00.B	- - - - Con motor.	UN	
8413.50.80.2.00.J	- - - Las demás bombas volumétricas rotativas: - - - - Destinadas a aeronaves civiles (22).	UN	
8413.50.10.0.00.I	- - - Las demás: - - - - Conjuntos hidráulicos: - - - - - Con bombas sin motor.	-	
8413.50.30	- - - - - Con bombas con motor.	-	
8413.50.30.1.00.C	- - - Las demás: - - - - Bombas oleohidráulicas:	-	
8413.50.30.2.00.A	- - - - - Sin motor.	-	
8413.50.41	- - - - - Con motor.	-	
8413.50.41.1.00.J	- - - Las demás: - - - - Bombas oleohidráulicas:	UN	
8413.50.41.2.00.H	- - - - - Sin motor.	UN	
8413.50.49	- - - - - Con motor.	UN	
8413.50.49.1.00.B	- - - Las demás: - - - - Bombas de paletas conducidas:	UN	
8413.50.49.2.00.J	- - - - - Sin motor.	UN	
8413.50.51	- - - - - Con motor.	UN	
8413.50.51.1.00.G	- - - Las demás: - - - - Bombas oleohidráulicas:	UN	
8413.50.51.2.00.E	- - - - - Sin motor.	UN	
8413.50.59	- - - - - Con motor.	UN	
8413.50.59.1.00.I	- - - Las demás: - - - - - Sin motor.	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8413.60.80.2.00.G	- - - - Con motor.	UN	
8413.60.80	- - - De tornillo helicoidal:	UN	
8413.60.80.1.00.F	- - - - Sin motor.	UN	
8413.60.80.2.00.D	- - - - Con motor.	UN	
8413.60.80	- - - Las demás: - - - - Sin motor.	UN	
8413.60.90.1.00.J	- - - - Con motor.	UN	
8413.60.90.2.00.H	- - - Las demás bombas centrífugas: - - - - Destinadas a aeronaves civiles (22).	UN	
8413.70.10.0.00.G	- - - Las demás: - - - - Sumergibles: - - - - - Monocelulares.	-	
8413.70.21.0.00.D	- - - - - Multicelulares.	UN	
8413.70.28.0.00.F	- - - Para calefacción central y de agua caliente:	UN	
8413.70.30.1.00.A	- - - - Sin motor.	UN	
8413.70.30.2.00.I	- - - - Con motor.	UN	
8413.70.40	- - - Las demás, con tubería de impulsión de diámetro: - - - - No superior a 15 mm:	-	
8413.70.40.1.00.I	- - - - - Sin motor.	UN	
8413.70.40.2.00.G	- - - - - Con motor.	UN	
8413.70.50	- - - - Superior a 15 mm: - - - - - De rodetes escanajados y las de canal lateral:	-	
8413.70.50.1.00.F	- - - - - Sin motor.	UN	
8413.70.50.2.00.D	- - - - - Con motor:	-	
8413.70.50.2.00.D	- - - - - De turbina de vapor o de gas.	UN	
8413.70.50.3.00.I	- - - - - Las demás: - - - - - De rueda radial: - - - - - - Monocelulares:	UN	
8413.70.61	- - - - - - De flujo sencillo: - - - - - - Monobloques:	-	
8413.70.61.1.00.C	- - - - - - - Sin motor.	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8413.70.81 2.00.A	- - - - - Con motor.		
8413.70.81 9.00.F	- - - - - De turbina de vapor o de gas	UN	
8413.70.89	- - - - - Las demás.	UN	
8413.70.89 1.00.E	- - - - - Las demás.	UN	
8413.70.89 2.00.C	- - - - - Sin motor.	UN	
8413.70.89 9.00.H	- - - - - De flujo múltiple.	UN	
8413.70.70 1.00.B	- - - - - Las demás.	UN	
8413.70.70 2.00.J	- - - - - Con motor.	UN	
8413.70.70 9.00.E	- - - - - De turbina de vapor o de gas	UN	
8413.70.80	- - - - - Las demás.	UN	
8413.70.80 1.00.J	- - - - - Multicelulares.	UN	
8413.70.80 2.00.H	- - - - - Sin motor.	UN	
8413.70.80 3.00.F	- - - - - Accionadas por turbina de vapor o de gas.	UN	
8413.70.80 4.00.C	- - - - - Las demás, con motor	UN	
8413.70.80 5.00.P	- - - - - De potencia superior a 100 CV.	UN	
8413.70.80 6.00.G	- - - - - Las demás bombas centrífugas.	UN	
8413.70.91	- - - - - Monocelulares.		
8413.70.91 1.00.G	- - - - - Sin motor.	UN	
8413.70.91 2.00.E	- - - - - Con motor.	UN	
8413.70.91 9.00.J	- - - - - De turbina de vapor o de gas	UN	
8413.70.99	- - - - - Las demás.	UN	
8413.70.99 1.00.I	- - - - - Multicelulares.	UN	
8413.70.99 2.00.O	- - - - - Sin motor.	UN	
8413.70.99 3.00.E	- - - - - Accionadas por turbina de vapor o de gas.	UN	
8413.70.99 4.00.H	- - - - - Las demás, con motor	UN	
8413.70.99 5.00.E	- - - - - De potencia superior a 100 CV.	UN	
8413.70.99 6.00.B	- - - - - Las demás.	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8413.81	- - - - - Las demás bombas; elevadores de líquidos.		
8413.81.10 0.00.D	- - - - - Bombas:		
8413.81.90	- - - - - Destinadas a aeronaves civiles (22)	-	
8413.81.90 1.00.E	- - - - - Las demás:		
8413.81.90 2.00.C	- - - - - Para metales en estado líquido	UN	
8413.81.90 3.00.A	- - - - - De inyección.	UN	
8413.81.90 4.00.I	- - - - - Peristálticas.	UN	
8413.81.90 5.00.F	- - - - - Las demás, sin motor.	UN	
8413.81.90 6	- - - - - Alternativas.	UN	
8413.81.90 7.85.E	- - - - - Las demás.	UN	
8413.81.90 8.90.E	- - - - - Las demás, con motor.	UN	
8413.81.90 9.90.E	- - - - - Accionadas por turbina de vapor o de gas	UN	
8413.81.90 9.90.E	- - - - - Bombas de sistema hidráulico destinadas a la fabricación de tractores agrícolas de ruedas (a).	UN	Ap. IA
8413.81.90 9.90.E	- - - - - Las demás.	UN	
8413.81.90 9.90.H	- - - - - Las demás.	UN	
8413.82.00 0.00.E	- - - - - Elevadores de líquidos.	UN	
8413.91	- - - - - Partes:		
8413.91.10 0.00.B	- - - - - De bombas:		
8413.91.90	- - - - - Destinadas a aeronaves civiles (22)	-	
8413.91.90 1.00.C	- - - - - Las demás:		
8413.91.90 2.00.A	- - - - - De bombas de inyección	-	
8413.91.90 3.00.B	- - - - - Embolos, cilindros o válvulas de retención para las bombas de la subpartida 8413.30 90 1	-	
8413.91.90 4.00.G	- - - - - Las demás.	-	
8413.91.90 5.00.B	- - - - - Las demás:	-	
8413.91.90 6.85.G	- - - - - Subconjuntos para bomba hidráulica de paleta con destino a servodirecciones para vehículos industriales; válvula limitadora, incluso desplezada; subconjunto rotor estator paleta; tapas posteriores y anterior del cárter (a)	-	Ap. IB
8413.91.90 7.90.G	- - - - - Las demás.	-	
8413.92.00 0.00.C	- - - - - De elevadores de líquidos	-	
84.14	BOMBAS DE AIRE O DE VACÍO, COMPRESORES DE AIRE O DE OTROS GASES Y VENTILADORES; CAMPANAS ASPIRANTES PARA EXTRACCIÓN O RECICLADO, CON		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	VENTILADOR, INCLUSO CON FILTRO		
8414.10	- Bombas de vacío.		
8414.10.10 0.00.I	- - Destinadas a aeronaves civiles (22)	-	
	- - Las demás:		
8414.10.30	- - - De pistón rotativo, de paletas, moleculares y bombas Roots		
8414.10.30 1.00.C	- - - - De alto vacío	UN	
8414.10.30 9.00.F	- - - - Las demás:	UN	
	- - - - Las demás:		
8414.10.50 0.00.J	- - - - De difusión, criostáticas y de adsorción.	UN	
8414.10.90	- - - - Las demás	UN	
8414.10.90 1.00.J	- - - - - De alto vacío	UN	
8414.10.90 9.00.C	- - - - - Las demás.	UN	
8414.20	- Bombas de aire, de mano o de pedal		
8414.20.10 0.00.G	- - Destinadas a aeronaves civiles (22)	-	
	- - Las demás:		
8414.20.91 0.00.I	- - - Bombas de mano para bicicletas	UN	
8414.20.99 0.00.A	- - - Las demás.	UN	
8414.30	- Compresores del tipo de los utilizados en los equipos frigoríficos		
8414.30.10 0.00.E	- - Destinados a aeronaves civiles (22)	-	
	- - Los demás:		
8414.30.30 0.00.A	- - - De potencia no superior a 0,4 kW	UN	
	- - - De potencia superior a 0,4 kW.		
8414.30.91	- - - - Herméticos o semiherméticos		
8414.30.91 0.00.E	- - - - - Herméticos, para fluidos frigorigénicos, con potencia absorbida nominal superior a 2,5 kW, semiherméticos (herméticos accesibles) para fluidos frigorigénicos, con potencia absorbida nominal igual o superior a 15 kW hasta 45 kW inclusive	UN	
8414.30.91 9.00.H	- - - - - Los demás.	UN	
8414.30.99	- - - - - Los demás:		
	- - - - - Sin motor:		
8414.30.99 1.00.G	- - - - - - Alternativos, con potencia absorbida superior a 800 CV, otros, con potencia absorbida superior a 1.000 CV	UN	
8414.30.99 2.00.E	- - - - - - Los demás	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	- - - - - Con motor:		
8414.30.99 3.00.C	- - - - - - Alternativos, con potencia absorbida superior a 800 CV, otros, con potencia absorbida superior a 1.000 CV	UN	
8414.30.99 9.00.J	- - - - - - Los demás	UN	
8414.40	- Compresores de aire montados en chasis remolcable de ruedas		
8414.40.10 0.00.C	- - De un caudal por minuto no superior a 2 m <sup>3</sup> .	UN	
8414.40.90 0.00.F	- - De un caudal por minuto superior a 2 m <sup>3</sup>	UN	
	- - Ventiladores:		
8414.51	- - - Ventiladores de mesa, de pie, de pared, de techo, de lejado o de ventana, con motor eléctrico incorporado de potencia inferior o igual a 125 W		
8414.51.10 0.00.I	- - - - Destinados a aeronaves civiles (22)	-	
8414.51.90 0.00.B	- - - - Los demás	UN	
8414.59	- - - Los demás:		
8414.59.10 0.00.A	- - - - Destinados a aeronaves civiles (22)	-	
	- - - - Los demás		
8414.59.30 0.00.G	- - - - - Axiales	UN	
8414.59.50 0.00.B	- - - - - Centrifugos	UN	
8414.59.90 0.00.D	- - - - - Los demás	UN	
8414.60.00 0.00.J	- Campanas aspirantes en las que el mayor lado horizontal sea inferior a igual a 120 cm	UN	
8414.80	- Los demás:		
8414.80.10 0.00.D	- - Destinados a aeronaves civiles (22)	-	
	- - Los demás:		
	- - - Turbocompresores:		
8414.80.21	- - - - Monocelulares		
8414.80.21 1.00.I	- - - - - Accionados con turbina de vapor o de gas	UN	
	- - - - - Los demás		
8414.80.21 2.00.G	- - - - - - Con potencia absorbida superior a 1.000 CV	UN	
8414.80.21 9.00.B	- - - - - - Los demás.	UN	
8414.80.29	- - - - Multicelulares:		
8414.80.29 1	- - - - - Accionados por turbina de vapor o de gas		
8414.80.29 1.85.B	- - - - - - Turbocompresores de sobrealimentación accionados por turbinas de gas de combustión para los motores de explosión o de combustión interna, destinado a la fabricación de furgonetas,	UN	Ap.IA

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8414.80.29 1.00.B	vehículos ligeros todo terreno o tractores agrícolas de ruedas (a)		
8414.80.29 1.00.B	- - - - - Los demás:	UN	
8414.80.29 2.00.I	- - - - - Los demás:	UN	
8414.80.29 3.00.D	- - - - - Con potencia absorbida superior a 1.000 CV.	UN	
8414.80.31	- - - - - Los demás:		
8414.80.31 1.00.G	- - - - - Compresores volumétricos alternativos que puedan suministrar una sobrepresión:		
8414.80.31 1.00.G	- - - - - No superior a 15 bar, con un caudal por hora		
8414.80.31 1.00.G	- - - - - No superior a 80 m <sup>3</sup>		
8414.80.31 1.00.G	- - - - - Con potencia absorbida inferior o igual a 800 CV	UN	
8414.80.31 1.00.G	- - - - - Con potencia absorbida superior a 800 CV		
8414.80.31 2.00.E	- - - - - Sin motor.	UN	
8414.80.31 3.00.C	- - - - - Con motor.	UN	
8414.80.39	- - - - - Superior a 80 m <sup>3</sup> :		
8414.80.39 1.00.I	- - - - - Con potencia absorbida inferior o igual a 800 CV.	UN	
8414.80.39 1.00.I	- - - - - Con potencia absorbida superior a 800 CV.		
8414.80.39 2.00.G	- - - - - Sin motor.	UN	
8414.80.39 3.00.E	- - - - - Con motor.	UN	
8414.80.41	- - - - - Superior a 15 bar, con un caudal por hora:		
8414.80.41	- - - - - No superior a 120 m <sup>3</sup> :		
8414.80.41 1.00.E	- - - - - Con potencia absorbida inferior o igual a 800 CV	UN	
8414.80.41 1.00.E	- - - - - Con potencia absorbida superior a 800 CV		
8414.80.41 2.00.C	- - - - - Sin motor.	UN	
8414.80.41 3.00.A	- - - - - Con motor.	UN	
8414.80.49	- - - - - Superior a 120 m <sup>3</sup> :		
8414.80.49 1.00.G	- - - - - Con potencia absorbida inferior o igual a 800 CV.	UN	
8414.80.49 1.00.G	- - - - - Con potencia absorbida superior a 800 CV		
8414.80.49 2.00.E	- - - - - Sin motor.	UN	
8414.80.49 3.00.C	- - - - - Con motor.	UN	
8414.80.60	- - - - - Compresores volumétricos rotativos:		
8414.80.60	- - - - - De un solo eje:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8414.80.60 1.00.A	- - - - - Con potencia absorbida inferior o igual a 1.000 CV.	UN	
8414.80.60 1.00.A	- - - - - Con potencia absorbida superior a 1.000 CV		
8414.80.60 2.00.I	- - - - - Sin motor.	UN	
8414.80.60 3.00.G	- - - - - Con motor.	UN	
8414.80.71	- - - - - De varios ejes:		
8414.80.71	- - - - - De tornillo:		
8414.80.71 1.00.H	- - - - - Con potencia absorbida inferior o igual a 1.000 CV.	UN	
8414.80.71 1.00.H	- - - - - Con potencia absorbida superior a 1.000 CV.		
8414.80.71 2.00.F	- - - - - Sin motor.	UN	
8414.80.71 3.00.D	- - - - - Con motor.	UN	
8414.80.79	- - - - - Los demás:		
8414.80.79 1.00.J	- - - - - Con potencia absorbida inferior o igual a 1.000 CV.	UN	
8414.80.79 1.00.J	- - - - - Con potencia absorbida superior a 1.000 CV.		
8414.80.79 2.00.H	- - - - - Sin motor.	UN	
8414.80.79 3.00.F	- - - - - Con motor.	UN	
8414.80.80	- - - - - Los demás:		
8414.80.80 1.00.E	- - - - - Generadores de émbolos libres	UN	
8414.80.80 1.00.E	- - - - - Bombas o compresores, sin motor		
8414.80.80 2.00.C	- - - - - Con potencia absorbida inferior o igual a 1.000 CV	UN	
8414.80.80 3.00.A	- - - - - Con potencia absorbida superior a 1.000 CV	UN	
8414.80.80 3.00.A	- - - - - Bombas o compresores, con motor		
8414.80.80 4.00.I	- - - - - Con potencia absorbida inferior o igual a 1.000 CV.	UN	
8414.80.80 5.00.F	- - - - - Con potencia absorbida superior a 1.000 CV	UN	
8414.80	- - - Partes:		
8414.80.10 0.00.B	- - - Destinadas a aeronaves civiles (22).		
8414.80.90	- - - Las demás:		
8414.80.90 1.00.C	- - - De generadores de émbolos libres.	+	
8414.80.90 2.00.A	- - - De ventiladores de la subpartida 8414.51.	-	
8414.80.90 3.00.F	- - - Las demás.	+	
84.15	ACONDICIONADORES DE AIRE QUE CONTENGAN UN VENTILADOR CON MOTOR Y LOS DISPOSITIVOS ADECUADOS PARA MODIFICAR LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD, AUNQUE NO REGULEN SEPARADAMENTE EL GRADO HIGROMÉTRICO:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8415.10.00.0.00.J	- Para empotrar o para ventanas, formando un solo cuerpo	-	
8415.81	- Los demás:		
8415.81.10.0.00.B	- - Con equipo de enfriamiento y válvula de inversión del ciclo térmico.	-	
8415.81.90.0.00.E	- - - Destinados a aeronaves civiles (22)	-	
8415.82	- - Los demás, con equipo de enfriamiento:	-	
8415.82.10.0.00.A	- - - Destinados a aeronaves civiles (22)	-	
8415.82.90.0.00.D	- - - Los demás:	-	
8415.83	- - Sin equipo de enfriamiento	-	
8415.83.10.0.00.J	- - - Destinados a aeronaves civiles (22)	-	
8415.83.90.0.00.C	- - - Los demás:	-	
8415.90	- Partes:		
8415.90.10.0.00.A	- - De acondicionadores de aire de las subpartidas 8415.81, 8415.82 u 8415.83, destinados a aeronaves civiles (22).	-	
8415.90.90.0.00.D	- - Las demás:	-	
84.16	<b>QUEMADORES PARA LA ALIMENTACION DE HOGARES, DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS, SOLTOS PULVERIZADOS O GASES; HOGARES AUTOMATICOS, INCLUIDOS LOS ANTEHOGARES, LAS PARRILLAS MECANICAS, LOS DISPOSITIVOS MECANICOS PARA LA EVACUACION DE CENIZAS Y DISPOSITIVOS SIMILARES:</b>		
8416.10	- Quemadores de combustibles líquidos		
8416.10.10.0.00.Q	- - Con dispositivo automático de control, montado	UN	
8416.10.90.0.00.J	- - Los demás	UN	
8416.20.00.0.00.G	- Los demás quemadores, incluidos los mixtos	-	
8416.30.00.0.00.E	- Hogares automáticos, incluidos los antehogares, las parrillas mecánicas, los dispositivos mecánicos para la evacuación de cenizas y dispositivos similares.	-	
8416.80.00.0.00.B	- Partes:	-	
84.17	<b>HORNOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIO, QUE NO SEAN ELECTRICOS, INCLUIDOS LOS INCINERADORES:</b>		
8417.10.00	- Hornos para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos de los minerales o de los metales:		
8417.10.00.1.00.F	- - Concebidos especialmente para la separación de combustibles nucleares irradiados, para el tratamiento de residuos radiactivos o para el reciclado de combustibles nucleares irradiados	-	
8417.10.00.9.00.I	- - - Los demás:	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8417.20	- Hornos de panadería, de pastelería o de galletería		
8417.20.10.0.00.D	- - Hornos de túnel	-	
8417.20.90.0.00.G	- - Los demás:	-	
8417.80	- Los demás:		
8417.80.10.0.00.A	- - Hornos para la incineración de basuras	-	
8417.80.90	- - Los demás:		
8417.80.90.1.00.B	- - - Concebidos especialmente para la separación de combustibles nucleares irradiados, para el tratamiento de residuos radiactivos o para el reciclado de combustibles nucleares irradiados	-	
8417.80.90.2.00.J	- - - - Para la fabricación de cemento	-	
8417.80.90.9.00.E	- - - - Los demás:	-	
8417.90.00	- Partes:		
8417.90.00.1.00.I	- - De hornos de las subpartidas 8417.10.00.1 y 8417.80.00.1	-	
8417.90.00.9.00.B	- - Los demás:	-	
84.18	<b>REFRIGERADORES, CONGELADORES-CONSERVADORES Y DEMAS MATERIAL, MAQUINAS Y APARATOS PARA LA PRODUCCION DE FRIO, AUNQUE NO SEAN ELECTRICOS; BOMBAS DE CALOR, EXCEPTO LOS ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA PARTIDA 84.5:</b>		
8418.10	- Combinaciones de refrigerador y congelador-conservador con puertas exteriores separadas:		
8418.10.10.0.00.E	- - Destinados a aeronaves civiles (22)	-	
8418.10.90.0	- - Los demás:		
8418.10.90.1.00.F	- - - De capacidad superior a 340 litros	UN	
8418.10.90.9.00.I	- - - Los demás:	UN	
8418.21	- Refrigeradores domésticos:		
8418.21.10.0.00.B	- - De compresión:		
8418.21.10.0.00.B	- - - De capacidad superior a 340 litros	UN	
8418.21.95.0.00.D	- - - Los demás:		
8418.21.51.0.00.B	- - - - Modelos de mesa:	UN	
8418.21.59.0.00.D	- - - - De empotrar	UN	
8418.21.91.0.00.D	- - - - Los demás, de capacidad		
8418.21.91.0.00.D	- - - - - No superior a 250 litros	UN	
8418.21.99.0.00.F	- - - - - Superior a 250 litros sin exceder de 340 litros.	UN	
8418.22.00.0.00.C	- - De absorción, eléctricos	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8418.28.00.0.00.F	- Los demás:	UN	
8418.30	- Congeladores-conservadores horizontales del tipo arca, de capacidad inferior o igual a 800 litros:		
8418.30.10.0.00.A	- Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
	- Los demás:		
8418.30.91	- De capacidad no superior a 400 litros:		
8418.30.91.1.00.A	- - - De capacidad inferior o igual a 300 litros	UN	
8418.30.91.2.00.I	- - - De capacidad superior a 300 litros:	UN	
8418.30.99.0.00.E	- - De capacidad superior a 400 litros sin exceder de 800 litros:	UN	
8418.40	- Congeladores-conservadores verticales del tipo armario, de capacidad inferior o igual a 800 litros:		
8418.40.10.0.00.I	- Destinados a aeronaves civiles (22)	-	
	- Los demás:		
8418.40.91.0.00.A	- - De capacidad no superior a 250 litros	UN	
8418.40.99	- - - De capacidad superior a 250 litros, sin exceder de 900 litros:		
8418.40.99.1.00.A	- - - De capacidad inferior o igual a 300 litros	UN	
8418.40.99.2.00.I	- - - De capacidad superior a 300 litros:	UN	
8418.50	- Los demás armarios, arcas, vitrinas, mostradores y muebles similares para la producción de frío:		
	- Muebles vitrina y muebles mostrador frigorífico (con grupo frigorífico o evaporador incorporado):		
8418.50.11.0.00.E	- - - Para productos congelados:	UN	
8418.50.19.0.00.G	- - - Los demás:	UN	
	- Los demás muebles frigoríficos:		
8418.50.91	- - Congeladores-conservadores, excepto los de las subpartidas 8418.30 y 8418.40:		
8418.50.91.1.00.F	- - - De capacidad inferior o igual a 300 litros	UN	
8418.50.91.2.00.O	- - - De capacidad superior a 300 litros:	UN	
8418.50.99.0.00.U	- - Los demás:	UN	
	- Los demás materiales, máquinas y aparatos para la producción de frío; bombas de calor:		
8418.61	- Grupos frigoríficos de compresión en los que el condensador está constituido por un intercambiador de calor:		
8418.61.10.0.00.C	- - - Destinados a aeronaves civiles (22):	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8418.61.80	- - - Los demás:		
8418.61.80.1.00.O	- - - - De peso inferior o igual a 50 kg:	-	
8418.61.80.2.00.S	- - - - De peso superior a 50 kg:	-	
8418.69	- - Los demás:		
8418.69.10.0.00.E	- - - Destinados a aeronaves civiles (22):	-	
	- - Los demás:		
8418.69.91.0.00.G	- - - - Bombas de calor, de absorción:	-	
8418.69.99.0	- - - - Los demás:		
8418.69.99.0.85.J	- - - - - Placa refrigeradora termoseléctrica:	-	Ap. 1B
8418.69.99.0.80.J	- - - - - Los demás:	-	
	- Partes:		
8418.81.00	- - Muebles proyectados para incorporarles un equipo de producción de frío:		
8418.81.00.1.00.G	- - - Para congeladores conservadores de capacidad inferior o igual a 300 litros:	-	
8418.81.00.2.00.J	- - - Los demás:	-	
8418.89	- - Los demás:		
8418.89.10.0	- - - Evaporadores y condensadores, excepto los de aparatos de uso doméstico:		
8418.89.10.0.10.H	- - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
8418.89.10.0.80.J	- - - - Los demás:	-	
8418.89.90.0	- - - - Los demás:		
8418.89.90.0.10.A	- - - - - De aparatos para producción del frío adaptados al sistema de acondicionamiento del aire, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100):	-	
8418.89.90.0.80.C	- - - - - Los demás:	-	
84.19	APARATOS Y DISPOSITIVOS, AUNQUE SE CALIENTEN ELECTRICAMENTE, PARA EL TRATAMIENTO DE MATERIAS MEDIANTE OPERACIONES QUE IMPLIQUEN UN CAMBIO DE TEMPERATURA, TALES COMO CALENTADO, COCCIÓN, TORREFACCIÓN, DESTILACIÓN, RECTIFICACIÓN, ESTERILIZACIÓN, PASTERIZACIÓN, SECADO, EVAPORACIÓN, VAPORIZACIÓN, CONDENSACIÓN O ENFRIAMIENTO, EXCEPTO LOS APARATOS DOMÉSTICOS; CALENTADORES DE AGUA DE CALENTAMIENTO INSTANTÁNEO O DE ACUMULACIÓN, EXCEPTO LOS ELECTRÍCOS:		
	- Calentadores de agua de calentamiento instantáneo o de acumulación, excepto los eléctricos:		
8419.11.00	- - De calentamiento instantáneo, de gas:		
8419.11.00.1.00.C	- - - De uso industrial:	-	
8419.11.00.2.00.F	- - - Los demás:	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8419.19.00	- Los demás:		
8419.19.00.1.00.E	- - De uso industrial	-	
8419.19.00.2.00.C	- - Placa solar para uso no industrial	-	
8419.19.00.9.00.H	- - Los demás.	-	
8419.20.00	- Esterilizadores médico quirúrgicos o de laboratorio		
8419.20.00.1.00.B	- - Por vapor, para compresas o para obtención de agua esteril	-	
8419.20.00.9.00.E	- - Los demás.	-	
	- Secaderos:		
8419.31.00.0.00.A	- - Para productos agrícolas	-	
8419.32.00.0.00.J	- - Para la madera, pasta para papel, papel o cartón.	-	
8419.39.00	- - Los demás:		
8419.39.00.1.00.A	- - - Especialmente concebidos para la separación de combustibles nucleares irradiados, para el tratamiento de residuos radiactivos o para el reciclado de combustibles nucleares irradiados	-	
8419.39.00.9.00.D	- - - Los demás.	-	
8419.40.00	- Aparatos de destilación o de rectificación:		
8419.40.00.1.00.H	- - Especialmente concebidos para la separación de combustibles nucleares irradiados, para el tratamiento de residuos radiactivos o para el reciclado de combustibles nucleares irradiados	-	
8419.40.00.9.00.A	- - - Los demás.	-	
8419.50	- Intercambiadores de calor:		
8419.50.10.0.00.E	- - Destinados a aeronaves civiles (22)	-	
8419.50.80	- - Los demás:		
8419.50.80.1.00.F	- - - Especialmente concebidos para la separación de combustibles nucleares irradiados, para el tratamiento de residuos radiactivos o para el reciclado de combustibles nucleares irradiados	-	
8419.50.80.2.00.D	- - - Pasterizadores de placas y esterilizadores continuos para la industria láctea.	-	
8419.50.80.9.00.I	- - - Los demás.	-	
8419.60.00.0.00.E	- Aparatos y dispositivos para licuefacción de aire u otros gases.	-	
	- Los demás aparatos y dispositivos:		
8419.81	- - Para la preparación de bebidas calientes o para la cocción o el calentamiento de alimentos.		
8419.81.10.0.00.H	- - - Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
	- - - Los demás:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8419.81.81.0.00.J	- - - - Cafeteras y demás aparatos para la preparación de café y de otras bebidas calientes	-	
8419.81.89.0.00.B	- - - - Los demás	-	
8419.89	- - Los demás:		
8419.89.10	- - - Aparatos y dispositivos de enfriamiento por retorno de agua, en los que el intercambio térmico no se realice a través de una pared		
8419.89.10.1.00.H	- - - - Especialmente concebidos para la separación de combustibles nucleares irradiados, para el tratamiento de residuos radiactivos o para el reciclado de combustibles nucleares irradiados	-	
8419.89.10.9.00.A	- - - - Los demás.	-	
8419.89.30.0.00.F	- - - Aparatos y dispositivos para el metallizado al vacío	-	
8419.89.80	- - - Los demás:		
8419.89.80.1	- - - - Especialmente concebidos para la separación de combustibles nucleares irradiados, para el tratamiento de residuos radiactivos o para el reciclado de combustibles nucleares irradiados	-	
8419.89.80.1.10.B	- - - - Haces de inmersión formados por un conjunto de tubos de materia plástica reunidos en cada extremo por una estructura en forma de panel encerrada en un empalme	-	Ap. 1B
8419.89.80.1.90.D	- - - - Los demás.	-	
8419.89.80.9	- - - - Los demás:	-	
8419.89.80.9.10.E	- - - - Haces de inmersión formados por un conjunto de tubos de materia plástica reunidos en cada extremo por una estructura en forma de panel encerrada en un empalme	-	Ap. 1B
8419.89.80.9.90.G	- - - - Los demás.	-	BE
8419.80	- Partes:		
8419.80.10.0.00.G	- - De cambiadores de calor, destinados a aeronaves civiles (22)	-	
8419.80.80	- - Los demás:		
8419.80.80.1.00.H	- - - Especialmente concebidas para los aparatos de separación de combustibles nucleares irradiados, de tratamiento de residuos radiactivos o de reciclado de combustibles nucleares irradiados	-	
8419.90.90.2.00.F	- - - Placas metálicas estampadas para intercambiadores de calor	-	
8419.90.90.9.00.A	- - - Los demás.	-	
84.20	CALANDRIAS Y LAMINADORES, EXCEPTO LOS DE METALES O VIDRIO, Y CILINDROS PARA ESTAS MAQUINAS:		
8420.10.00.0.00.C	- Calandrias y laminadores	-	
	- Partes:		
8420.91	- - Cilindros:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8420.81.10.0.00.C	- - - De fundición.	-	
8420.81.30.0.00.I	- - - De acero fórmado.	-	
8420.81.90.0.00.F	- - - Los demás.	-	
8420.89.00.0.00.G	- - - Las demás.	-	
8421.	CENTRIFUGADORAS Y SECADORAS CENTRÍFUGAS; APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR LIQUIDOS O GASES:		
	- Centrifugadoras y secadoras centrífugas:		
8421.11.00.0.00.A	- - Desnatadoras.	-	
8421.12.00.0.00.J	- - Secadoras de ropa.	UN	
8421.18	- - - Las demás:	-	
8421.18.10.0.00.A	- - - - Destinadas a aeronaves civiles (22).	-	
	- - - - Las demás:	-	
	- - - - Centrifugadoras del tipo de las utilizadas en los laboratorios:	-	
8421.18.91.1.00.A	- - - - - Especialmente concebidas para la separación de combustibles nucleares irradiados, para el tratamiento de residuos radiactivos o para el reciclado de combustibles nucleares irradiados.	-	
8421.18.91.2.00.I	- - - - - Hidroextractoras.	-	
8421.18.91.9.00.D	- - - - - Las demás.	-	
8421.18.99	- - - - - Las demás:	-	
8421.18.99.1.00.C	- - - - - Especialmente concebidas para la separación de combustibles nucleares irradiados, para el tratamiento de residuos radiactivos o para el reciclado de combustibles nucleares irradiados.	-	
8421.18.99.2.00.A	- - - - - Hidroextractoras.	-	
8421.18.99.9.00.F	- - - - - Las demás:	BE	
	- Aparatos para filtrar o depurar líquidos:		
8421.21	- - Para filtrar o depurar agua:		
8421.21.10.0.00.G	- - - Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
8421.21.90.0.00.J	- - - Las demás.	-	
8421.22.00.0.00.H	- - Para filtrar o depurar las demás bebidas.	-	
8421.23	- - Para filtrar el aceite en los motores de encendido por chispa o por compresión:		
8421.23.10.0.00.E	- - - Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
8421.23.90.0.00.H	- - - Las demás.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8421.29	- - Los demás:		
8421.29.10.0.00.I	- - - Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
8421.29.90	- - - Los demás:		
8421.29.90.1.00.J	- - - - Especialmente concebidos para la separación de combustibles nucleares irradiados, para el tratamiento de residuos radiactivos o para el reciclado de combustibles nucleares irradiados.	-	
8421.29.90.9.00.C	- - - - Los demás:	-	
	- Aparatos para filtrar o depurar gases:		
8421.31	- - Filtros de entrada de aire para motores de encendido por chispa o por compresión:		
8421.31.10.0.00.E	- - - Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
8421.31.90.0.00.H	- - - Los demás.	-	
8421.38	- - Los demás:		
8421.38.10.0.00.G	- - - Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
	- - - Los demás:	-	
8421.38.30.0.00.C	- - - - Aparatos para filtrar o depurar el aire.	-	
	- - - - Aparatos para filtrar o depurar otros gases:	-	
8421.38.51	- - - - - Por procedimiento húmedo:		
8421.38.51.1.00.E	- - - - - Especialmente concebidos para la separación de combustibles nucleares irradiados, para el tratamiento de residuos radiactivos o para el reciclado de combustibles nucleares irradiados.	-	
8421.38.51.9.00.H	- - - - - Los demás.	-	
8421.38.55.0.00.C	- - - - - Por procedimiento electrostático.	-	
8421.38.71	- - - - - Por procedimiento catalítico:		
8421.38.71.1.00.A	- - - - - - Especialmente concebidos para la separación de combustibles nucleares irradiados, para el tratamiento de residuos radiactivos o para el reciclado de combustibles nucleares irradiados.	-	
8421.38.71.9.00.D	- - - - - - Los demás.	-	
8421.38.75	- - - - - Por procedimiento térmico:		
8421.38.75.1.00.G	- - - - - - Especialmente concebidos para la separación de combustibles nucleares irradiados, para el tratamiento de residuos radiactivos o para el reciclado de combustibles nucleares irradiados.	-	
8421.38.75.9.00.J	- - - - - - Los demás.	-	
8421.39.99	- - - - - Los demás:		
8421.39.99.1.00.I	- - - - - - Especialmente concebidos para la separación de combustibles nucleares irradiados, para el tratamiento de residuos radiactivos	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8421.38.99.9.00.B	o para el reciclado de combustibles nucleares irradiados. - - - - - Los demás.	-	
8421.81.00	- Partes:		
8421.81.00.1.00.B	- De centrifugadoras y de secadoras centrífugas:		
8421.81.00.1.00.B	- Especialmente concebidas para los aparatos de separación de combustibles nucleares irradiados, de tratamiento de residuos radiactivos o de reciclado de combustibles nucleares irradiados.	-	
8421.81.00.9.00.E	- - Las demás.	-	
8421.89.00	- - Las demás:		
8421.89.00.1.88.F	- - Especialmente concebidas para los aparatos de separación de combustibles nucleares irradiados, de tratamiento de residuos radiactivos o de reciclado de combustibles nucleares irradiados.	-	
8421.89.00.2	- - - Cartuchos de membrana o de fibras semipermeables por ósmosis inversa; elementos metálicos catalizadores de combustión para depuradoras de gases:		
8421.89.00.2.81.A	- - - - Piezas de equipos para la depuración del agua por ósmosis inversa, consistentes en un grupo de fibras huecas de materia plástica artificial de paredes permeables, sumergidas por un extremo en un bloque de materia plástica artificial y que atraviesan un bloque de materia plástica artificial por el otro extremo, incluso presentado el conjunto encerrado en un cilindro.	-	Ap. 1B
8421.89.00.2.92.I	- - - - Partes de aparatos de filtración o purificación del agua mediante ósmosis inversa, constituidas esencialmente por membranas de materia plástica y reforzadas internamente por tejidos o telas enrolladas en un tubo perforado y encerradas en una envoltura cilíndrica de materia plástica, cuyo espesor de pared no sea superior a 4 mm, encerrado o no en un cilindro cuyo espesor de pared no sea inferior a 5 mm.	-	Ap. 1B
8421.89.00.2.93.G	- - - - Elementos de aparatos para la separación o purificación de gases a partir de mezclas gaseosas, constituidos por un haz de fibras huecas y permeables integrados en un contenedor, incluso perforado, con longitud total de 300 mm como mínimo y de 3700 mm como máximo, con un diámetro de 500 mm como máximo.	-	
8421.89.00.2.99.D	- - - - Las demás.	-	
8421.89.00.3	- - - - Las demás:	-	
8421.89.00.9.10.F	- - - - Partes de aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases, destinadas a cierto tipo de aeronaves (41(100)).	-	
8421.89.00.9.83.B	- - - - Elementos de aparatos para la separación o purificación de gases a partir de mezclas gaseosas, constituidos por un haz de fibras huecas y permeables integrados en un contenedor, incluso perforado, con longitud total de 300 mm como mínimo y de 3700 mm como máximo, con un diámetro de 500 mm como máximo.	-	
8421.89.00.9.88.I	- - - - Las demás.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
84.22	LAVAJILLAS; MAQUINAS Y APARATOS PARA LIMPIAR O SECAR BOTELLAS Y DEMAS RECIPIENTES; MAQUINAS Y APARATOS PARA LLENAR, CERRAR, CAPSULAR O ETIQUETAR BOTELLAS, CAJAS, SACOS Y DEMAS CONTINENTES; MAQUINAS Y APARATOS PARA EMPAQUETAR O ENVASAR MERCANCIAS; MAQUINAS Y APARATOS PARA GASIFICAR BEBIDAS:		
8422.11.00.0.00.J	- Lavajillas:		
8422.11.00.0.00.J	- - Domésticos.	UN	
8422.18.00.0.00.B	- - Los demás.	UN	
8422.20.00.0.00.I	- Máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas y demás recipientes.	-	
8422.30.00	- Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, capsular o etiquetar botellas, cajas, sacos y demás continentes; máquinas y aparatos para gasificar bebidas:		
8422.30.00.1.00.E	- Llenadoras cerradoras de envases (excepto de bolsas o de sobres) fabricados por la propia máquina, para productos líquidos o en pasta; llenadoras cerradoras de envases de cartón impermeabilizado o de envases complejos en ambiente estéril, para productos líquidos o en pasta.	-	
8422.30.00.2.00.C	- Llenadoras cerradoras de envases fabricados por la propia máquina, con rendimiento superior a 300 botellas planas o sobre por minuto o superior a 100 unidades de otros envases por minuto, para productos sólidos; llenadoras cerradoras automáticas de cápsulas de gelatina.	-	
8422.30.00.3.00.A	- Llenadoras cerradoras automáticas de recipientes alveolares fabricados por la propia máquina; mediante termoconformado de película plástica.	-	
8422.30.00.4.00.I	- Llenadoras o estuchadoras en envases individuales de cartón.	-	
8422.30.00.5.00.F	- Etiquetadoras, con rendimiento superior a 700 envases por minuto.	-	
8422.30.00.6.00.D	- Las demás etiquetadoras y otras máquinas complejas que realicen dos o más de las funciones señaladas en las anteriores subpartidas de 8422.30.00.	-	
8422.30.00.9.00.H	- Los demás.	-	BE
8422.40.00	- Máquinas y aparatos para empaquetar o envasar mercancías;		
8422.40.00.1.00.C	- Envolvedoras con formación de porciones o de unidades por moldeo o por corte del producto a envasar; envolvedoras de unidades sueltas previamente formadas; envolvedoras de formatos de cartón o de cartulina conteniendo unidades agrupadas.	-	
8422.40.00.2.00.A	- Acondicionadoras de botellas, de frascos, de cajas, de paquetes o de otros envases inmediatos, en envases de transporte o de expedición, con rendimiento superior a 70 envases exteriores por minuto.	-	
8422.40.00.3.00.F	- Los demás.	-	BE
8422.90	- Partes:		
8422.90.10.0.85.C	- - De lavajillas:		
8422.90.10.0.85.C	- - - Dispositivo alimentador de detergente y abrillantador de accionamiento electromecánico para la fabricación de lavajillas (a).	-	Ap. 1B
8422.90.10.0.90.C	- - - Las demás.	-	
8422.90.90.0.00.E	- - - Las demás.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
84.23	APARATOS E INSTRUMENTOS PARA PESAR, INCLUIDAS LAS BASCULAS Y BALANZAS PARA LA COMPROBACION DE PIEZAS FABRICADAS, CON EXCLUSION DE LAS BALANZAS SENSIBLES A UN PESO INFERIOR O IGUAL A 5 CG; PESAS PARA TODA CLASE DE BALANZAS:		
8423.10	- De personas, incluidos los pesabebés; balanzas domésticas.	UN	
8423.10.10 0.00.H	- - - Balanzas domésticas.	UN	
8423.10.90	- - - Las demás:	UN	
8423.10.90 1.00.I	- - - - Basculas romanas.	UN	
	- - - - Las demás:	UN	
8423.10.90 2.00.G	- - - - De uso doméstico.	UN	
8423.10.90 3.00.B	- - - - Las demás.	UN	
8423.20.00 0.00.H	- Basculas de pesada continua sobre transportadores.	UN	BE
8423.30.00 0.00.F	- Basculas de pesada constante y básculas y balanzas ensacadoras o dosificadoras.	UN	
	- Los demás aparatos e instrumentos para pesar:		
8423.81	- - Con capacidad no superior a 30 kg:		
8423.81.10 0.00.B	- - - Instrumentos de control por referencia a un peso predeterminado, de funcionamiento automático, incluidas las clasificadoras ponderales.	UN	
8423.81.30 0.00.H	- - - Aparatos e instrumentos para pesar y etiquetar productos preenvasados.	UN	
8423.81.50 0	- - - - Balanzas de tienda:		
8423.81.50 0.10.B	- - - - Basculas electrónicas destinadas al comercio al por menor con indicación numérica del peso, del precio unitario y del precio a pagar (con o sin dispositivo impresor de estas tres indicaciones).	UN	ADUMP-JP;
8423.81.50 0.90.D	- - - - Las demás.	UN	
8423.81.90	- - - Los demás:	UN	
8423.81.90 1.00.C	- - - - Basculas romanas.	UN	
8423.81.90 2.00.A	- - - - Basculas o balanzas, automáticas o semiautomáticas.	UN	
8423.81.90 3.00.F	- - - - Los demás.	UN	
8423.82	- - Con capacidad superior a 30 kg, pero inferior o igual a 5.000 kg:		
8423.82.10 0.00.A	- - - Instrumentos de control por referencia a un peso determinado, de funcionamiento automático, incluidas las clasificadoras ponderales.	UN	
	- - - Los demás, con una capacidad de pesada:		
8423.82.91	- - - - Superior a 30 kg sin exceder de 1.500 kg:		
8423.82.91 1.00.A	- - - - - Basculas romanas.	UN	
8423.82.91 2.00.I	- - - - - Basculas o balanzas, automáticas o semiautomáticas.	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8423.82.91 0.00.D	- - - - - Los demás.	UN	
8423.82.99	- - - - Superior a 1.500 kg sin exceder de 5.000 kg:		
8423.82.99 1.00.C	- - - - - Basculas romanas.	UN	
8423.82.99 2.00.A	- - - - - Basculas o balanzas, automáticas o semiautomáticas.	UN	
8423.82.99 3.00.F	- - - - - Los demás.	UN	
8423.89	- - Los demás:		
8423.89.10 0.00.D	- - - - Basculas puente.	UN	
8423.89.90	- - - - Los demás:		
8423.89.90 1.00.E	- - - - - Basculas romanas.	UN	
8423.89.90 2.00.H	- - - - - Los demás.	UN	
8423.90.00	- Pesas para toda clase de balanzas; partes de aparatos o instrumentos para pesar:		
8423.90.00 1.00.A	- - Pesas.	-	
8423.90.00 2.00.I	- - Partes.	-	
84.24	APARATOS MECANICOS (INCLUSO MANUALES) PARA PROYECTAR, DISPERSAR O PULVERIZAR MATERIAS LIQUIDAS O EN POLVO; EXTINTORES, INCLUSO CARGADOS; PISTOLAS AEROGRAFICAS Y APARATOS SIMILARES; MAQUINAS Y APARATOS DE CHORRO DE ARENA, DE CHORRO DE VAPOR Y APARATOS DE CHORRO SIMILARES:		
8424.10	- Extintores, incluso cargados:		
8424.10.10 0.00.G	- - Destinados a aeronaves civiles. (22).	-	
8424.10.90 0.00.J	- - Los demás.	-	
8424.20	- Pistolas aerograficas y aparatos similares:		
8424.20.10 0.00.E	- - Pistolas de proyección en caliente.	-	
8424.20.90 0.00.H	- - Las demás.	-	
8424.30	- Máquinas y aparatos de chorro de arena, de chorro de vapor y aparatos de chorro similares:		
8424.30.10 0.00.C	- - De aire comprimido.	-	
8424.30.90 0.00.F	- - Los demás.	-	
	- Los demás aparatos:		
8424.81	- - Para la agricultura o la horticultura:		
8424.81.10 0.00.A	- - - Aparatos de riego.	-	
	- - - Los demás:		
	- - - - Aparatos portátiles:		

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8424.81.31.0.00.F	- - - - - Sin motor.	UN	
8424.81.39.0.00.H	- - - - - Con motor.	UN	
	- - - - - Los demás:		
8424.81.91.0.00.C	- - - - - Pulverizadores y espolvoreadores diseñados para que los lleve o arrastra un tractor.	UN	
8424.81.99.0.00.E	- - - - - Los demás.	UN	
8424.89	- - - Los demás:		
	- - - Aparatos para limpieza con agua, con motor incorporado:		
8424.89.10.0.00.C	- - - - Con dispositivos de calentamiento.	UN	
	- - - - Los demás, con una potencia de motor:		
8424.89.31.0.00.H	- - - - No superior a 7,5 kW.	UN	
8424.89.39.0.00.J	- - - - Superior a 7,5 kW.	UN	
8424.89.90.0.00.F	- - - Los demás.	-	BE
8424.90.00.0	- Partes:		
8424.90.00.0.10.A	- - De extintores, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	-	
8424.90.00.0.80.C	- - Las demás.	-	
84.25	<b>POLIPASTOS; TORNOS Y CABRESTANTES; GATOS:</b>		
	- Polipastos:		
8425.11	- - Con motor eléctrico:		
8425.11.10.0.00.E	- - - Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
8425.11.90.0.00.H	- - - Los demás.	UN	
8425.19	- - - Los demás:		
8425.19.10.0.00.G	- - - Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
	- - - Los demás:		
8425.19.91.0.00.I	- - - - Accionados a mano, de cadena.	UN	
8425.19.99.0.00.A	- - - - Los demás.	-	
8425.20.00.0.00.F	- Tornos para el ascenso y descenso de jaulas o de montacargas en los pozos de minas; tornos especialmente proyectados para el interior de las minas.		
	- Los demás tornos; cabrestantes:		
8425.31	- - Con motor eléctrico:		
8425.31.10.0.00.A	- - - Destinados a aeronaves civiles (22).	-	

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8425.31.90.0.00.D	- - - Los demás.	UN	
8425.39	- - - Los demás:	-	
8425.39.10.0.00.C	- - - Destinados a aeronaves civiles (22).		
	- - - Los demás:		
8425.39.91.0.00.E	- - - - Con motor de encendido por chispa o por compresión.	UN	
8425.39.99.0.00.G	- - - - Los demás.	-	
	- Gatos:		
8425.41.00.0.00.A	- - Elevadores fijos para vehículos, del tipo de los utilizados en los garajes.	UN	
	- - Los demás gatos hidráulicos:		
8425.42.10.0.00.H	- - - Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
8425.42.90.0.00.A	- - - Los demás.	UN	
8425.49	- - - Los demás:		
8425.49.10.0.00.A	- - - Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
8425.49.90.0.00.D	- - - Los demás.	-	
84.26	<b>GRUAS Y CABLES AEROS ("BLONDINES"); PUENTES RODANTES, PORTICOS DE DESCARGA O DE MANIPULACION, PUENTES GRUA, CARRETILLAS PUENTE Y CARRETILLAS GRUA:</b>		
	- Puentes rodantes, grúas de pórtico y carretillas puente:		
8426.11.00	- - - Puentes rodantes, con soporte fijo:		
8426.11.00.1.00.D	- - - - Especialmente concebidos para la manipulación de sustancias radiactivas.	-	
	- - - Los demás:		
8426.11.00.2.00.B	- - - - Concebidos para siderurgia y especialmente protegidos contra el calor.	-	
8426.11.00.9.00.G	- - - - Los demás.	-	
8426.12.00	- - Pórticos móviles sobre neumáticos y carretillas puente:		
8426.12.00.1.00.C	- - - Pórticos móviles sobre neumáticos.	-	
8426.12.00.2.00.A	- - - Carretillas puente.	-	
8426.19.00	- - - Los demás:		
8426.19.00.1.00.F	- - - - Especialmente concebidos para la manipulación de sustancias radiactivas.	-	
8426.19.00.9.00.I	- - - - Los demás.	-	
8426.20.00.0.00.E	- Grúas de torre.	-	
8426.30.00.0.00.C	- Grúas sobre pórticos.	-	
	- Las demás máquinas y aparatos, autopropulsados:		BE

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8426.41.00	-- Sobre neumáticos:	-	
8426.41.00.1.00.H	-- - Especialmente concebidos para la manipulación de sustancias radiactivas.	-	
8426.41.00.2.00.F	-- - Carretillas grúa.	-	
8426.41.00.9.00.A	-- - Los demás.	-	
8426.49.00	-- Los demás:	-	
8426.49.00.1.00.J	-- - Carretillas grúa.	-	
8426.49.00.9.00.C	-- - Los demás.	-	BE
	- Las demás máquinas y aparatos:		
8426.91	-- Proyectados para montarlos en un vehículo de carretera.		
8426.91.10.0.00.G	-- - Grúas hidráulicas para la carga o descarga del vehículo.	UN	
8426.91.90.0.00.J	-- - Los demás.	-	
8426.99	-- Los demás:		
8426.99.10.0.00.I	-- - Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
8426.99.80	-- - Los demás:		
8426.99.80.1.00.J	-- - Especialmente concebidos para aparatos de manipulación de sustancias radiactivas.	-	
8426.99.80.2.00.H	-- - Cables aéreos.	-	
8426.99.80.9.00.C	-- - Los demás.	-	
84.27	<b>CARRETILLAS APILADORAS; LAS DEMAS CARRETILLAS DE MANIPULACION CON UN DISPOSITIVO DE ELEVACION:</b>		
8427.10	- Carretillas autopropulsadas con motor eléctrico:		
8427.10.10.0.00.D	-- Que eleven a una altura de 1 m o más.	UN	BE; SUB-JP
8427.10.90.0.00.G	-- Las demás.	UN	BE; SUB-JP
8427.20	- Las demás carretillas autopropulsadas:		
8427.20.11.0.00.A	-- Que eleven a una altura de 1 m o más:		
8427.20.19.0.00.C	-- - Carretillas elevadoras todo terreno.	UN	SUB-JP
8427.20.90.0.00.E	-- - Las demás.	UN	SUB-JP
8427.80.00	- Las demás carretillas:		
8427.80.00.1.00.G	-- Especialmente concebidas para la manipulación de sustancias radiactivas.	UN	
8427.80.00.9.00.J	-- - Las demás.	UN	

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
84.28	<b>LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS DE ELEVACION, CARGA, DESCARGA O MANIPULACION (POR EJEMPLO: ASCENSORES, ESCALERAS MECANICAS, TRANSPORTADORES O TELEFERICOS):</b>		
8428.10	- Ascensores y montacargas:		
8428.10.10.0.00.C	-- Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
	-- - Los demás:		
8428.10.91	-- - Eléctricos:		
8428.10.91.1.00.C	-- - - Especialmente concebidos para la manipulación de sustancias radiactivas.	-	
8428.10.91.9.00.F	-- - - Los demás.	-	
8428.10.99	-- - Los demás:		
8428.10.99.1.00.E	-- - - Especialmente concebidos para la manipulación de sustancias radiactivas.	-	
8428.10.99.9.00.H	-- - - Los demás:	-	
8428.20	- Aparatos elevadores o transportadores, neumáticos:		
8428.20.10.0.00.A	-- Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
	-- - Los demás:		
8428.20.20.0.00.G	-- - Especialmente diseñados para explotaciones agricolas.	-	
	-- - Los demás:		
8428.20.91.0.00.C	-- - - Para productos a granel.	-	BE
8428.20.99.0.00.E	-- - - Los demás.	-	
	- Los demás aparatos elevadores o transportadores, de acción continua, para mercancias:		
8428.31.00.0.00.J	-- - Especialmente proyectados para el interior de las minas o para otros trabajos subterraneos.	-	BE
8428.32.00.0.00.I	-- - Los demás, de cuchera.	-	
8428.33	-- - Los demás, de banda o correas:		
8428.33.10.0.00.F	-- - Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
	-- - Los demás:		
8428.33.90.1.00.G	-- - - Especialmente concebidos para la manipulación de sustancias radiactivas.	-	
8428.33.90.9.00.J	-- - - Los demás.	-	
8428.39	-- - Los demás:		
8428.39.10.0.00.J	-- - - Destinados a aeronaves civiles (22).	-	

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8428.39.91	- - - Los demás:		
8428.39.91.1.00.J	- - - - Transportadores de rodillos o cilindros:		
8428.39.91.1.00.J	- - - - Especialmente concebidos para transporte de sustancias radiactivas.	-	
8428.39.91.1.00.C	- - - - Los demás.	-	
8428.39.99	- - - Los demás:		
8428.39.99.1.00.B	- - - - Especialmente concebidos para la elevación o transporte de sustancias radiactivas.	-	
8428.39.99.1.00.E	- - - - Los demás.	-	
8428.40.00.0.00.I	- Escaleras mecánicas y pasillos móviles.	-	
8428.50.00.0.00.F	- Empujadores de vagones, carros transbordadores, basculadores y volteadores de vagones, vagones, etc., e instalaciones similares para la manipulación de material móvil sobre carriles.	-	
8428.60.00.0.00.D	- Teleféricos (incluidos los telesillas y los telesquis); mecanismos de tracción para funiculares.	-	
8428.80	- Las demás máquinas y aparatos:		
8428.80.10.0.00.F	- Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
	- - Los demás:		
8428.80.30	- - - Máquinas para laminadores; caminos de rodillos para el transporte de productos, volteadores y manipuladores de lingotes, de bobas, de barras y de planchas:		
"	- - - - Especialmente concebidos para la manipulación de sustancias radiactivas.	-	
8428.80.30.1.00.J	- - - - Los demás.	-	
8428.80.30.1.00.C	- - - - Los demás:	-	
8428.80.50	- - - Enhornadores para altos hornos o para hornos industriales; manipuladores de forjas:		
8428.80.50.1.00.E	- - - - Especialmente concebidos para la manipulación de sustancias radiactivas.	-	
8428.80.50.1.00.H	- - - - Los demás.	-	
	- - - - Cargadores especialmente diseñados para explotaciones agrícolas:		
8428.80.71.0.00.B	- - - - - Diseñados para montar en tractores agrícolas.	-	
8428.80.79.0.00.D	- - - - - Los demás.	-	
	- - - - - Los demás:		
8428.80.81.0.00.H	- - - - - Palaedoras y recogedoras mecánicas.	-	
8428.80.99	- - - - - Los demás:		
8428.80.99.1.00.H	- - - - - Especialmente concebidos para la manipulación de sustancias radiactivas.	-	

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8428.90.89.0	- - - - - Los demás:		
8428.90.89.0.85.B	- - - - - - Elevadores hidráulicos destinados a la fabricación de tractores agrícolas con ruedas (a).	-	BE; Ap. IA
8428.90.89.0.90.B	- - - - - Los demás.	-	BE
8429	TOPADORAS, INCLUIDO LAS ANGULARES, NIVELADORAS, TRAILLAS, PALAS MECÁNICAS, EXCAVADORAS, CARGADORAS, PALAS CARGADORAS, APISONADORES Y RODILLOS APISONADORES, AUTOPROPULSADOS:		
	- Topadoras, incluso las angulares:		
8429.11.00.0.00.C	- - De orugas.	UN	
8429.19.00.0.00.E	- - Las demás.	UN	
8429.20.00.0.00.B	- Niveladoras.	UN	BE
8429.30.00.0.00.J	- Traillas.	UN	
8429.40	- Apisonadoras y rodillos apisonadores:		
	- - Rodillos apisonadores:		
8429.40.10.0.00.F	- - - Rodillos vibrantes.	UN	BE
	- - - Los demás:		
8429.40.31.0.00.A	- - - - Concebidos para compactar el suelo con los neumáticos.	UN	
8429.40.39.0.00.C	- - - - Los demás.	UN	BE
8429.40.80.0.00.1	- - Apisonadoras:	UN	
	- - Palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras:		
8429.51	- - Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal:		
8429.51.10.0.00.B	- - - Cargadoras especialmente diseñadas para el interior de minas u otros trabajos subterráneos.	-	BE
8429.51.90.0.00.E	- - - Las demás.	-	
8429.52.00.0.00.C	- - Máquinas cuya superestructura pueda girar 360°.	UN	BE
8429.59.00.0.00.F	- - Las demás.	UN	BE
8430	LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS DE EXPLANACION, NIVELACION, ESCARIFICACION, EXCAVACION, COMPACTACION, EXTRACCION O PERFORACION DEL SUELO O DE MINERALES; MARTINETES Y MAQUINAS PARA ARRANCAR PILOTES; QUITANIEVES:		
8430.10.00	- Martinetes y máquinas para arrancar pilotes:		
8430.10.00.1	- - Martinetes.	UN	
8430.10.00.G	- - Máquinas para arrancar pilotes.	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8430.20.00.0.00.I	- Quitanieves. - Cortadoras, arrancadoras y máquinas para hacer tunelos o galerías - - Autopropulsadas - - Las demás.	UN	BE
8430.31.00.0.00.F	- Las demás máquinas de sondeo o de perforación	-	BE
8430.39.00.0.00.H	- - Autopropulsadas.	-	BE
8430.41.00.0.00.D	- - Las demás.	-	BE
8430.49.00.0.00.F	- Las demás máquinas y aparatos, autopropulsados	-	BE
8430.50.00.0.00.B	- Las demás máquinas y aparatos, sin propulsión	-	BE
8430.61.00.0.00.I	- Máquinas y aparatos para aplastar o compactar	UN	BE
8430.62.00.0.00.H	- - Escarificadores.	UN	BE
8430.69.00.0.00.A	- - Los demás.	-	BE
84.31	PARTES INDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LAS MAQUINAS O APARATOS DE LAS PARTIDAS 8425 A 8430:  - De máquinas o aparatos de la partida 8425. - - De gatos, destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(100). - - Las demás. - De máquinas o aparatos de la partida 8427. - - De carretillas autopropulsadas. - - Las demás. - De máquinas o aparatos de la partida 8428. - - De ascensores, montacargas o escaleras mecánicas. - 8431.31.00.0.10.D - - - De aparatos para la carga, descarga, estiba de la carga destinados a ser incorporados, de forma fija, en los aviones, destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100) - - - Las demás. - - Las demás: - - - De máquinas para laminadores de la subpartida 8428.80.30. - - - Las demás: - 8431.39.80.0.10.G - - - De aparatos para la carga, descarga, estiba de la carga destinados a ser incorporados, de forma fija, en los aviones, destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100). - - - Las demás.	-	-

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8431.41.00	- De máquinas o aparatos de las partidas 8426, 8429 u 8430.	-	-
8431.41.00.1.00.A	- - Cangilones, cuchillas, cuchillas de almeja, pelas y garras o pinzas: - - - Para máquinas o aparatos de la partida 8426. - - - Para máquinas o aparatos de la partida 8429 u 8430.	-	-
8431.41.00.2.00.I	- - Hojas de topadoras, incluso angulares	-	-
8431.42.00.0.00.B	- - Partes de máquinas o aparatos de sondeo o de perforación, de las subpartidas 8430.41 u 8430.49	-	-
8431.43.00.0.00.A	- - Las demás:	-	-
8431.49	- - Coladas o moldeadas, de fundición, de hierro o de acero: - - - Para máquinas o aparatos de la partida 8426	-	-
8431.49.20	- - - - De aparatos para la carga, descarga, estiba de la carga destinados a ser incorporados, de forma fija, en los aviones, destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	-
8431.49.20.1.10.H	- - - - Las demás.	-	-
8431.49.20.2.10.J	- - - - Para máquinas o aparatos de la partida 8429 u 8430:	-	-
8431.49.20.2.10.E	- - - - - De aparatos para la carga, descarga, estiba de la carga destinados a ser incorporados, de forma fija, en los aviones, destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	-
8431.49.20.2.80.H	- - - - - Las demás.	-	-
8431.49.80	- - - - Las demás: - - - - Para máquinas o aparatos de la partida 8426:	-	-
8431.49.80.1.10.E	- - - - - De aparatos para la carga, descarga, estiba de la carga destinados a ser incorporados, de forma fija, en los aviones, destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	-	-
8431.49.80.1.80.G	- - - - - Las demás.	-	-
8431.49.80.2	- - - - Para máquinas o aparatos de la partida 8429 u 8430	-	-
8431.49.80.2.10.C	- - - - - De aparatos para la carga, descarga, estiba de la carga destinados a ser incorporados, de forma fija, en los aviones, destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	-
8431.49.80.2.80.E	- - - - - Las demás.	-	-
84.32	MAQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS AGRICOLAS, HORTICOLAS O SILVICOLAS, PARA LA PREPARACION O EL TRABAJO DEL SUELO O PARA EL CULTIVO; RODILLOS PARA CESPED O TERRENOS DE DEPORTE:  - Arados: - - De reja. - - Las demás.	UN	UN
8432.10	- -	UN	
8432.10.10.0.00.G	- -	UN	
8432.10.90.0.00.J	- -	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8432.21.00.0.00.F	- Gradas, escarificadores, cultivadores, estriparadoras, rotocultores, escardadoras y binadoras:	UN	
8432.29	- - Gradas de discos:	UN	
8432.29.10.0.00.F	- - - Los demás:	UN	
8432.29.30.0.00.B	- - - Escarificadores y cultivadores:	UN	
8432.29.50.0.00.G	- - - Gredas:	UN	
8432.29.80.0.00.I	- - - Motobinadoras:	UN	
8432.29.90.0.00.I	- - - Los demás:	UN	
8432.30	- Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras:		
	- - Sembradoras:		
8432.30.11.0.00.B	- - - De precisión, con mando central:	UN	
8432.30.19.0.00.D	- - - Las demás:	UN	
8432.30.90.0.00.F	- - Plantadoras y trasplantadoras:	UN	
8432.40	- Esparcidores de estiérco y distribuidores de abonos:		
8432.40.10.0.00.A	- - De abonos minerales o químicos:	UN	
8432.40.80.0.00.D	- - De los demás:	UN	
8432.80.00.0.00.D	- Las demás máquinas, aparatos y artefactos:	-	
8432.80	- Partes:		
8432.80.10.0.00.J	- - Rejas de arados:	-	
8432.80	- - Las demás:		
8432.80.81.0.00.B	- - - Coladas o moldeadas, de fundición, de hierro o de acero:	-	
8432.80.99.0.00.D	- - - Las demás:	-	
8433	MAQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS PARA COSECHAR O TRILLAR, INCLUIDAS LAS PRENSAS PARA PAJA O FORRAJE; CORTADORAS DE CÉSPED Y GUADANADORAS; MAQUINAS PARA LA LIMPIEZA O LA CLASIFICACION DE HUEVOS, FRUTAS U OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS, EXCEPTO LAS DE LA PARTIDA 84.37:		
8433.11	- Cortadoras de césped:		
	- - Con motor, en las que el dispositivo de corte gire en un plano horizontal:		
8433.11.10.0.00.E	- - - Eléctricas:	UN	
	- - - Las demás:		
	- - - - Autopropulsadas:		
8433.11.81.0.00.E	- - - - - Con asiento:	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8433.11.89.0.00.G	- - - - - Las demás:	UN	
8433.11.90.0.00.H	- - - - Las demás:	UN	
8433.19	- - Las demás:		
	- - - Con motor:		
8433.19.10.0.00.G	- - - - Eléctrico:	UN	
	- - - - Las demás:		
	- - - - - Autopropulsadas:		
8433.19.51.0.00.G	- - - - - - Con asiento:	UN	
8433.19.59.0.00.I	- - - - - - Las demás:	UN	
8433.19.70.0.00.D	- - - - - Las demás:	UN	
8433.19.90.0.00.J	- - - - Sin motor:	UN	
8433.20	- Guadadoras, incluidas las barras de corte para montar en un tractor:		
8433.20.10	- - Moto guadadoras:		
8433.20.10.0.00.B	- - - Para maíz:	UN	
8433.20.10.0.00.E	- - - Las demás:	UN	
	- - - Las demás:		
	- - - - Diseñadas para ser arrastradas o montadas en un tractor:		
8433.20.51.0.00.D	- - - - En las que el dispositivo de corte gire en un plano horizontal:	UN	
8433.20.58.0.00.F	- - - - Las demás:	UN	
8433.20.80.0.00.G	- - - - Las demás:	UN	
8433.30	- Las demás máquinas y aparatos para henificar:		
8433.30.10.0.00.B	- - Rastrillos para heno, rastrillos de andanías y volteadores de andanías:	UN	
8433.30.90.0.00.E	- - Las demás:	UN	
8433.40	- Prenses para paja o forraje, incluidas las prensas recogedoras:		
8433.40.10.0.00.J	- - Prenses recogedoras:	UN	
8433.40.80.0.00.G	- - Las demás:	UN	
	- - Las demás máquinas y aparatos para la recolección; máquinas y aparatos para trillar:		
8433.51.00	- - - Cosechadoras-trilladoras:		
8433.51.00.0.00.F	- - - - Autopropulsadas o las arrastradas de accionamiento mecánico por motor:	UN	
8433.51.00.0.00.I	- - - - Las demás:	UN	
8433.52.00.0.00.G	- - - - Las demás máquinas y aparatos para trillar:	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8433.53	- Máquinas para la recolección de raíces o tubérculos:		
8433.53.10.0.00.D	- - Recolectoras de patatas.	UN	
8433.53.30.0.00.J	- - Descorronadoras y máquinas para la recolección de remolacha	UN	
8433.53.90.0.00.G	- - - Las demás.	UN	
8433.59	- Los demás:		
8433.59.10.0.00.H	- - Recogedoras-picadoras.	UN	
8433.59.90	- - Los demás:		
8433.59.90.1.00.I	- - - Para la recolección de algodón	-	
8433.59.90.9.00.B	- - - - Los demás	-	
8433.60	- Máquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutos u otros productos agrícolas:		
8433.60.10.0.00.E	- - Clasificadoras de huevos.	UN	
8433.60.90.0.00.H	- - Las demás.	-	
8433.60.90.0.00.A	- - Partes.	-	
84.34	<b>ORDENADORAS Y MAQUINAS Y APARATOS PARA LA INDUSTRIA LECHERA:</b>		
8434.10.00.0.00.G	- Ordenadoras.	-	
8434.20.00.0.00.E	- Máquinas y aparatos para la industria lechera.	-	
8434.90.00.0.00.J	- Partes.	-	
84.35	<b>PRENSAS, ESTRUJADORES Y MAQUINAS Y APARATOS ANALOGOS PARA LA PRODUCCION DE VINO, SIDRA, JUGOS DE FRUTAS O BEBIDAS SIMILARES:</b>		
8435.10	- Máquinas y aparatos:		
8435.10.10.0.00.B	- - Prensas y estrujadoras.	-	
8435.10.90.0.00.G	- - Los demás.	-	
8435.90.00.0.00.I	- - Partes.	-	
84.36	<b>LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS, PARA LA AGRICULTURA, HORTICULTURA, SILVICULTURA, AVICULTURA O APICULTURA, INCLUIDOS LOS GERMINADORES CON DISPOSITIVOS MECANICOS O TERMICOS Y LAS INCUBADORAS Y CRIADORAS AVICOLAS:</b>		
8436.10	- Máquinas y aparatos para preparar alimentos o pienso para animales:		
8436.10.10.0.00.C	- - Molinos para cereales, habas, guisantes u otros productos similares.	UN	
8436.10.90	- - Los demás:		
8436.10.90.1.00.D	- - - Mezcladoras o granuladoras.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8436.10.90.9.00.G	- - - Los demás.	-	
	- Máquinas y aparatos para la avicultura, incluidas las incubadoras y criadoras:		
8436.21.00.0.00.B	- - Incubadoras y criadoras.	-	
8436.29.00	- - Los demás:		
8436.29.00.1.00.B	- - - Nidales, comederos o bebederos	-	
8436.29.00.9.00.E	- - - Los demás.	-	
8436.80.00.0.00.J	- Las demás máquinas y aparatos		
	- Partes:		
8436.81.00.0.00.G	- - De máquinas y aparatos para la avicultura	-	
8436.89.00.0.00.I	- - Los demás.	-	
84.37	<b>MAQUINAS PARA LA LIMPIEZA, CLASIFICACION O CRIBADO DE SEMILLAS, GRANOS O LEGUMBRES SECAS; MAQUINAS Y APARATOS PARA LA MOLIENDA O EL TRATAMIENTO DE CEREALES O LEGUMBRES SECAS, EXCEPTO LAS DE TIPO RURAL:</b>		
8437.10.00	- Máquinas para la limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos o legumbres secas:		
8437.10.00.1.00.B	- - Descucadoras.	UN	
	- - Las demás:		
8437.10.00.2.00.J	- - - De cereales o de legumbres secas	UN	
8437.10.00.9.00.E	- - - Los demás.	UN	
8437.80.00.0.00.I	- Las demás máquinas y aparatos.	-	
8437.90.00.0.00.G	- Partes.	-	
84.38	<b>MAQUINAS Y APARATOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS DE ESTE CAPITULO, PARA LA PREPARACION O LA FABRICACION INDUSTRIAL DE ALIMENTOS O DE BEBIDAS, EXCEPTO LAS MAQUINAS Y APARATOS PARA LA EXTRACCION O LA PREPARACION DE ACEITES O GRASAS, ANIMALES O VEGETALES FIJOS:</b>		
8438.10	- Máquinas y aparatos para panadería, pastelería, galletería o para la fabricación de pastas alimenticias		
8438.10.10.0.00.A	- - Para panadería, pastelería y galletería	-	
8438.10.90.0.00.B	- - Para la fabricación de pastas alimenticias	-	BE
8438.20.00.0.00.A	- Máquinas y aparatos para confitería, elaboración de cacao o fabricación de chocolate.	-	
8438.30.00.0.00.I	- Máquinas y aparatos para la industria azucarera.	-	
8438.40.00.0.00.G	- Máquinas y aparatos para la industria cervecera.	-	
8438.50.00.0.00.D	- Máquinas y aparatos para la preparación de carne.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8438.80.00.0.00.B	- Máquinas y aparatos para la preparación de frutas, hortalizas y/o legumbres.	-	
8438.80.	- Las demás máquinas y aparatos:	-	
8438.80.10.0.00.F	- - Para el tratamiento y preparación de café o té.	-	
	- - Los demás:	-	
8438.80.91.0.00.H	- - - Para la preparación o fabricación de bebidas.	-	
8438.80.99.0.00.J	- - - Los demás.	-	
8438.80.00.0.00.F	- Partes.	-	
84.39	MAQUINAS Y APARATOS PARA LA FABRICACION DE PASTA DE MATERIAS FIBROSAS CELULOSICAS O PARA LA FABRICACION Y EL ACABADO DEL PAPEL O CARTON:		
8439.10.00	- Máquinas y aparatos para la fabricación de pasta de materias fibrosas celulosicas:		
	- - Astilladoras, desfibradoras, lavadoras, espesadoras o blanqueadoras de tambor con más de 40 m <sup>2</sup> de superficie; secapastas o prensapastas con ancho de tela superior a 4,2 m <sup>2</sup> .	-	
8439.10.00.1.00.J	- - Los demás.	-	
8439.20.00	- Máquinas y aparatos para la fabricación de papel o cartón:		
8439.20.00.1.00.H	- - Planas, con ancho de tela igual o superior a 3,5 m.	-	
8439.20.00.9.00.A	- - Los demás.	-	
8439.30.00	- Máquinas y aparatos para el acabado de papel o cartón:		
8439.30.00.1.00.F	- - Para la fabricación de papel ondulado.	-	
8439.30.00.9.00.I	- - Los demás.	-	
	- Partes:		
8439.91	- De máquinas o aparatos para la fabricación de pasta de materias fibrosas celulosicas:		
8439.91.10.0.00.B	- - - Coladas o moldeadas, de fundición, de hierro o de acero.	-	
8439.91.90.0.00.E	- - - Las demás.	-	
8439.99	- - Las demás:		
8439.99.10	- - - - Coladas o moldeadas, de fundición, de hierro o de acero:		
8439.99.10.1.90.C	- - - - Camisas de bronce o de acero inoxidable para cilindros aspirantes; formadoras de hojas (tipos inverforma, vertiforma y similares)	-	
8439.99.10.9.10.D	- - - - Las demás:	-	
8439.99.10.9.10.D	- - - - Rodillos aspirantes de acero aleado, sin perforar, con una longitud de 5.207 mm como mínimo con un diámetro exterior no inferior a 754 mm, destinados a ser utilizados en las máquinas para la fabricación del papel y cartón (4).	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8439.99.10.9.90.F	para la fabricación del papel y cartón (4).		
	- - - - Las demás.	-	
8439.99.90	- - Las demás:		
8439.99.90.1.90.F	- - - - Camisas de bronce o de acero inoxidable para cilindros aspirantes; formadoras de hojas (tipos inverforma, vertiforma y similares).	-	
8439.99.90.9	- - - - Las demás.	-	
8439.99.90.9.10.G	- - - - Rodillos aspirantes de acero aleado, sin perforar, con una longitud de 5207 mm como mínimo con un diámetro exterior no inferior a 754 mm, destinados a ser utilizados en las máquinas para la fabricación del papel y cartón (4).	-	
8439.99.90.9.90.I	- - - - Las demás.	-	
84.40	MAQUINAS Y APARATOS PARA ENCUADERNACION, INCLUIDAS LAS MAQUINAS PARA COSER PLIEGOS:		
8440.10	- Máquinas y aparatos:		
8440.10.10	- - Plegadoras:		
8440.10.10.1.00.E	- - - Automáticas, que realicen más de tres dobleces en hojas de dimensiones superiores a 70x100 cm, con dispositivo alimentador automático.	-	
	- - - Las demás:		
8440.10.10.2.00.C	- - - - De peso inferior o igual a 500 kg.	-	
8440.10.10.3.00.A	- - - - De peso superior a 500 kg.	-	
8440.10.20	- - Ensambladoras:		
8440.10.20.1.00.C	- - - De peso inferior o igual a 500 kg.	-	
8440.10.20.2.00.A	- - - De peso superior a 500 kg.	-	
8440.10.30	- - Cosedoras o grapadoras:		
8440.10.30.1.00.A	- - - Con hilo metálico o con grapas.	-	
8440.10.30.9.00.D	- - - Las demás.	-	
8440.10.40.0.00.A	- - Máquinas de encuadrinar por pegado.	-	
8440.10.90	- - Los demás:		
8440.10.90.1.00.H	- - - Máquinas automáticas que simultáneamente alcen y embuchen pliegos y además cosan o desbarren.	-	
8440.10.90.2.00.F	- - - Máquinas automáticas para preparar los lomos de los libros (entallar, planear, redondear, sacar cajos, etc.) o para enlomar.	-	
8440.10.90.3.00.D	- - - Máquinas automáticas para fabricar o preparar tapas, incluso forrarlas, o para colocarlas en los libros.	-	
8440.10.90.4.00.B	- - - Máquinas para dorar o para colocar cantos o cortes de libros; máquinas automáticas para colocar sobre cubiertas o tapas de papel en libros.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	encuadrados; máquinas automáticas para colocar rejillas, guirnaldas o cabezadas en los libros		
8440.10.90 6.00.I	- - - Los demás:		
8440.10.90 6.00.G	- - - De peso inferior o igual a 500 kg.		
8440.10.90 6.00.H	- - - De peso superior a 500 kg.		BE
8440.90.00 0.00.B	- Partes.		
8441	LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS PARA EL TRABAJO DE LA PASTA DE PAPEL, DEL PAPEL O DEL CARTON, INCLUIDAS LAS CORTADORAS DE CUALQUIER TIPO:		
8441.10	- Cortadoras:		
8441.10.10 0.00.F	- - Cortadoras-bobinadoras.		
8441.10.20	- - Cortadoras longitudinales o transversales:		
8441.10.20 1.00.B	- - - Para hojas de cartón, con capacidad de producir hendiduras ("mitralleusas") y ancho de trabajo superior a 220 cm		
8441.10.20 9.00.E	- - - Las demás.		
8441.10.30 1.00.J	- - Guillotinas:		
8441.10.30 1.00.J	- - - Trilaterales con tres o más cuchillas, dos de las cuales corten simultáneamente.		
8441.10.30 9.00.C	- - - Las demás.		
8441.10.90	- - - De laboratorio fotográfico:		
8441.10.90 1.00.G	- - - - Electrónicas, con motor incorporado.		
8441.10.90 2.00.E	- - - - Las demás.		
8441.10.90 3.00.C	- - - - Las demás:		
8441.10.90 3.00.C	- - - - Máquinas para recortado de cartón en cajas, incluso con dispositivo auxiliar de impresión ("slotters").		
8441.10.90 9.00.J	- - - - Las demás.		BE
8441.20.00	- Máquinas para la fabricación de sacos, bolsas o sobres		
8441.20.00 1.00.D	- - Máquinas automáticas para fabricar sobre, incluso con ventanilla transparente o translúcida		BE
8441.20.00 2.00.B	- - Máquinas automáticas para fabricar sacos de hojas múltiples.		BE
8441.20.00 9.00.G	- - Las demás.		
8441.30.00	- Máquinas para la fabricación de cajas, tubos, tambores o continentes similares, excepto por moldeado:		
8441.30.00 1.00.B	- - Máquinas automáticas o semiautomáticas para fabricar cajas de cartón ondulado.		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8441.30.00 2.00.J	- - Máquinas para fabricar cajas plegables, distintas de las de cartón ondulado.		
8441.30.00 3.00.H	- - Máquinas automáticas para fabricar cajas de cartón no plegables, distintas de las de cartón ondulado		
	- - Las demás:		
8441.30.00 4.00.F	- - - Máquinas para colocar rejillas en el interior de cajas de cartón.		
8441.30.00 5.00.C	- - - Máquinas para forrar cajas de cartón, con dispositivo automático de alimentación de papel y encolado.		
8441.30.00 9.00.E	- - - Las demás.		BE
8441.40.00 0.00.B	- Máquinas para moldear artículos de pasta de papel, de papel o de cartón.		
8441.80.00	- Las demás máquinas y aparatos		
8441.80.00 1.00.A	- - Máquinas automáticas para fabricar índices, máquinas para contar papel.		
8441.80.00 9.00.D	- - Los demás.		BE
8441.90	- Partes:		
8441.90.10 0.00.I	- - De cortadoras.		
8441.90.90 0.00.B	- - Las demás.		
8442	MAQUINAS, APARATOS Y MATERIAL (EXCEPTO LAS MAQUINAS HERRAMIENTA DE LAS PARTIDAS 84.85 A 84.86) PARA FUNDIR, COMPOSER CARACTERES O PARA PREPARAR O FABRICAR CLISES, PLANCHAS, CILINDROS U OTROS ELEMENTOS IMPRESORES; CARACTERS DE IMPRENTA, CLISES, PLANCHAS, CILINDROS Y DEMAS ELEMENTOS IMPRESORES; PIEDRAS LITOGRAFICAS, PLANCHAS, PLACAS Y CILINDROS, PREPARADOS PARA LA IMPRESION (POR EJEMPLO: APLANADOS, GRANEADOS O PULIDOS):		
8442.10.00 0.00.G	- Máquinas y material para componer por procedimiento fotográfico	UN	
8442.20	- Máquinas, aparatos y material para componer caracteres por otros procedimientos, incluso con dispositivos para fundir.		
8442.20.10 0.00.C	- - Máquinas para fundir y componer (linotipias, monotipias, intertipos, etc.).	UN	
8442.20.90	- - Las demás:		
8442.20.90 1.00.D	- - - Máquinas para componer; máquinas para fundir planchas de estereotipia o elementos tipográficos	UN	
8442.20.90 9.00.G	- - - Los demás.	UN	
8442.30.00	- Las demás máquinas, aparatos y material:		
8442.30.00 1.00.A	- - Máquinas para grabar cilindros o planchas por mordido continuo con ácidos, por utilización de fotopolímeros, por copiado mediante sistema optoelectrónico o por aplicación de rayos laser.		
8442.30.00 9.00.D	- - Los demás.		
8442.40.00	- Partes de estas máquinas, aparatos o material.		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8442.40.00 1.00.I	- De máquinas para fundir o para componer	-	
8442.40.00 9.00.B	- - Las demás:	-	
8442.50	- Caracteres de imprenta, clichés, planchas, cilindros y demás elementos impresores; piedras litográficas, planchas, placas y cilindros, preparados para la impresión (por ejemplo: aplastados, graneados o pulidos);	-	
8442.50.10 0.00.F	- - Clichés para fotografados.	-	
8442.50.30 0.00.B	- - Planchas, placas y hojas para impresión en offset	-	
	- - Los demás:	-	
8442.50.91 0.00.H	- - - Impresoras.	-	
8442.50.99	- - - Los demás:	-	
	- - - - Planchas o placas preparadas para la impresión:	-	
8442.50.99 1.00.H	- - - - - De magnesio.	-	
8442.50.99 2.00.F	- - - - - Polimetálicas.	-	
8442.50.99 3.00.D	- - - - - Las demás:	-	
	- - - - - Los demás:	-	
8442.50.99 4.00.B	- - - - - Matrices, espacios de cuñas.	-	
8442.50.99 9.00.A	- - - - - Los demás, incluidos los cales.	-	
84.43	MAQUINAS Y APARATOS PARA IMPRIMIR Y SUS MAQUINAS AUXILIARES:		
	- Impresoras offset:		
8443.11.00	- - Alimentadas con bobinas:		
8443.11.00 1.00.C	- - - Con peso unitario inferior o igual a 7.500 kg.	UN	BE
8443.11.00 2.00.A	- - - Con peso unitario superior a 7.500 kg e inferior o igual a 12.000 kg.	UN	BE
8443.11.00 3.00.I	- - - Con peso unitario superior a 12.000 kg.	UN	BE
8443.12.00 0.00.D	- - Alimentadas con hojas de formato inferior o igual a 22 cm x 36 cm (offset de oficina).	UN	
8443.19	- - Las demás:		
	- - - Alimentadas con hojas de formato:		
8443.19.11	- - - - No superior a 29,7x42 cm:		
8443.19.11 1.00.B	- - - - - Con peso unitario inferior o igual a 7.500 kg.	UN	
8443.19.11 2.00.J	- - - - - Con peso unitario superior a 7.500 kg e inferior o igual a 12.000 Kg.	UN	
8443.19.11 3.00.H	- - - - - Con peso unitario superior a 12.000 kg.	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8443.19.19	- - - Superior a 29,7x42 cm:		
8443.19.19 1.00.D	- - - - Con peso unitario inferior o igual a 7.500 kg.	UN	
8443.19.19 2.00.B	- - - - Con peso unitario superior a 7.500 kg e inferior o igual a 12.000 Kg.	UN	
8443.19.19 3.00.J	- - - - Con peso unitario superior a 12.000 kg.	UN	
8443.19.90	- - Las demás:		
8443.19.90 1.00.F	- - - Con peso unitario inferior o igual a 7.500 kg.	UN	BE
8443.19.90 2.00.D	- - - Con peso unitario superior a 7.500 kg e inferior o igual a 12.000 Kg.	UN	BE
8443.19.90 3.00.B	- - - Con peso unitario superior a 12.000 kg.	UN	BE
	- Impresoras tipográficas, con exclusión de las flexográficas:		
8443.21.00	- - Alimentadas con bobinas:		
	- - - Con superficie de impresión inferior o igual a 64x88 cm:		
8443.21.00 1.00.A	- - - - Con peso unitario inferior o igual a 12.000 kg.	UN	BE
8443.21.00 2.00.I	- - - - Con peso unitario superior a 12.000 kg.	UN	BE
8443.21.00 3.00.G	- - - Con superficie de impresión superior a 64x88 cm.	UN	BE
8443.29.00	- - Las demás:		
	- - - De reacción de dos o más colores, con superficie de impresión:		
8443.29.00 1.00.C	- - - - Inferior a 70x100 cm.	UN	
8443.29.00 2.00.A	- - - - Igual o superior a 70x100 cm.	UN	
	- - - Las demás, con superficie de impresión:		
8443.29.00 3.00.I	- - - - Inferior a 70x100 cm.	UN	
8443.29.00 4.00.G	- - - - Igual o superior a 70x100 cm e inferior o igual a 80x112 cm.	UN	
8443.29.00 5.00.D	- - - - Superior a 80x112 cm.	UN	
8443.30.00	- Impresoras flexográficas:		
8443.30.00 1.00.J	- - Con peso unitario inferior o igual a 7.500 kg.	UN	BE
8443.30.00 2.00.H	- - Con peso unitario superior a 7.500 kg e inferior o igual a 12.000 kg.	UN	BE
8443.30.00 3.00.F	- - Con peso unitario superior a 12.000 kg.	UN	BE
8443.40.00	- Impresoras heliográficas (huecograbado):		
8443.40.00 1.00.H	- - Con peso unitario inferior o igual a 7.000 kg.	UN	BE
8443.40.00 2.00.F	- - Con peso unitario superior a 7.000 kg.	UN	BE
8443.50	- - Las demás impresoras:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8443.50.11 0.00.D	- - Máquinas rotativas: - -- De estampar o imprimir materiales textiles	UN	
8443.50.19 1.00.D	- - - Las demás: - --- Con peso unitario inferior o igual a 7.500 kg	UN	
8443.50.19 2.00.B	- --- Con peso unitario superior a 7.500 kg e inferior o igual a 12.000 kg.	UN	
8443.50.19 3.00.J	- --- Con peso superior a 12.000 kg	UN	
8443.50.80 1.00.F	- - Las demás: - -- Máquinas de "cara y retiración", máquinas automáticas para imprimir o timbrar en relieve; cuerpos suplementarios de impresión con superficie de impresión igual o superior a 64x88 cm.	UN	BE
8443.50.80 2.00.D	- - - Otras prensas de imprimir a presión plana.	UN	BE
8443.50.80 3.00.B	- - - Otras prensas de imprimir a presión plana cilíndrica, de reacción: - --- Para impresión con uno o varios colores y superficie de impresión inferior a 70x100 cm	UN	BE
8443.50.80 4.00.J	- - - Para impresión con un solo color y superficie de impresión igual o superior a 70x100 cm e inferior o igual a 80x112 cm.	UN	
8443.50.80 5.00.G	- - - Para impresión con un solo color y superficie de impresión superior a 80x112 cm; para impresión con dos o más colores y superficie de impresión igual o superior a 70x100 cm.	UN	
8443.50.80 6.00.E	- - - Las demás, con peso unitario: - -- Inferior o igual a 7.500 kg.	UN	BE
8443.50.80 7.00.C	- - - Superior a 7.500 kg e inferior o igual a 12.000 kg.	UN	BE
8443.50.80 8.00.A	- - - Superior a 12.000 kg.	UN	BE
8443.50.00	- Máquinas auxiliares:		
8443.80.00 1.00.C	- - Máquinas para preparar la impresión por huecograbado (para aplicar papel pigmento); cuerpos suplementarios de plegado y cosido para instalaciones de prensa con superficie de impresión igual o superior a 64x88 cm		
8443.80.00 2.00.A	- - - Las demás, con peso unitario: - -- Inferior o igual a 7.500 kg		
8443.80.00 3.00.I	- - - Superior a 7.500 kg e inferior o igual a 12.000 kg.		
8443.80.00 4.00.G	- - - Superior a 12.000 kg.		
8443.80	- Partes:		
8443.90.10 1.00.E	- - Coladas o moldesadas, de fundición, de hierro o de acero. - - - Para máquinas de estampar		
8443.90.10 2.00.H	- - - Las demás.		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8443.90.90	- - Las demás:		
8443.90.90 1.00.H	- - - Para máquinas de estampar	-	
8443.90.90 2.00.A	- - - Las demás.	-	
84.44	MAQUINAS PARA EL HILADO (EXTRUSION), ESTIRADO, TEXTURADO O CORTADO, DE MATERIAS TEXTILES SINTETICAS O ARTIFICIALES:		
8444.00.10 0.00.E	- Máquinas para el hilado (extrusión)	UN	BE
8444.00.90 0.00.H	- - Las demás.	UN	
84.45	MAQUINAS PARA LA PREPARACION DE MATERIAS TEXTILES; MAQUINAS PARA EL HILADO, DOBLADO O RETORCIDO, DE MATERIAS TEXTILES, Y DEMAS MAQUINAS Y APARATOS PARA LA FABRICACION DE HILADOS TEXTILES; BOBINADORES (INCLUIDAS LAS CANILLERAS) O DEVANADORAS, PARA MATERIAS TEXTILES, Y MAQUINAS PARA LA PREPARACION DE HILADOS TEXTILES PARA SU UTILIZACION EN LA MAQUINAS DE LAS PARTIDAS 84.46 u 84.47:		
8445.11.00	- Máquinas para la preparación de materias textiles		
8445.11.00 1.00.A	- - Cardas:		
8445.11.00 2.00.D	- - - Para yute	UN	
8445.11.00 3.00.O	- - - Las demás.	UN	
8445.12.00	- - Peinadoras:		
8445.12.00 1.00.J	- - - Para yute.	UN	
8445.12.00 2.00.C	- - - Las demás.	UN	
8445.13.00	- - Mecheras:		
8445.13.00 1.00.I	- - - Para yute	UN	
8445.13.00 2.00.B	- - - Las demás.	UN	
8445.19.00	- - Las demás:		
8445.19.00 1.00.C	- - - Para yute.	UN	
8445.19.00 2.00.A	- - - Las demás:		
8445.19.00 3.00.F	- - - Separadoras de semillas de algodón	UN	
8445.19.00 4.00.P	- - - Las demás.	UN	
8445.20.00	- Máquinas para el hilado de materias textiles.		
8445.20.00 1.00.J	- - Para yute.	-	BE
8445.20.00 2.00.C	- - Las demás.	-	BE
8445.30	- Máquinas para el doblado o retorcido, de materias textiles		
8445.30.10	- - Para el doblado de materias textiles.		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8445.30.10 1.00.F	- - - Para yute.	UN	
8445.30.10 9.00.I	- - - Las demás.	UN	
8445.30.80	- - Para el retorcido de materias textiles:		
8445.30.90 1.00.I	- - - Para yute.	UN	BE
8445.30.90 9.00.B	- - - Las demás.	UN	BE
8445.40.00 0.00.H	- Bobinadoras (incluidas las canilleras) o devanadoras, para materias textiles.	UN	BE
8445.90.00	- Las demás:	UN	
8445.90.00 1.00.E	- - Encoladoras.	UN	
8445.90.00 9.00.H	- - Las demás, incluidas las urdidoras.	UN	BE
84.46	TELARES:		
8446.10.00 0.00.C	- Para tejidos de anchura inferior o igual a 30 cm.	UN	
	- Para tejidos de anchura superior a 30 cm. de lanzadera.		
8446.21.00 0.00.J	- - Con motor.	UN	BE
8446.29.00 0.00.B	- - Los demás.	UN	
8446.30.00 0.00.I	- Para tejidos de anchura superior a 30 cm, sin lanzadera.	UN	BE
84.47	TRICOTOSAS Y OTRAS MAQUINAS, DE COSIDO POR CADENETA, DE GUIPUR, DE TUL, DE ENCAJES, DE BORDAR, DE PASAMANERIA, DE TRENZAS, DE REDES O DE INSERTAR MECHONES:		
	- Tricotosas circulares:		
8447.11.00	- - - Con cilindro de diámetro inferior o igual a 165 mm.		
8447.11.00 1.00.I	- - - De batería.	UN	
8447.11.00 9.00.B	- - - Los demás.	UN	
8447.12.00	- - Con cilindro de diámetro superior a 165 mm.		
8447.12.00 1.00.H	- - - De batería.	UN	
8447.12.00 9.00.A	- - - Los demás.	UN	
8447.20	- Tricotosas y otras máquinas rectilíneas de punto; máquinas de cosido por cadena.		
8447.20.10	- - Manuales:		
8447.20.10 1.00.F	- - - Máquinas de cosido por cadena.	UN	
8447.20.10 9.00.I	- - - Los demás.	UN	
	- - Los demás:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8447.20.91 0.00.J	- - - Telares de undibres incluidos los Raschal.	UN	BE
8447.20.93 0.00.H	- - - Telares tipo Cotton y Paget.	UN	
8447.20.99	- - - Los demás:		
8447.20.99 1.00.J	- - - Tricotosas rectilíneas.	UN	
8447.20.99 9.00.C	- - - Los demás.	UN	BE
8447.90.00 0.00.E	- Los demás.	UN	BE
84.48	MAQUINAS Y APARATOS AUXILIARES PARA LAS MAQUINAS DE LAS PARTIDAS 8444, 8445, 8446 U 8447 (POR EJEMPLO: MAQUINITAS, MECANISMOS JACQUARD, PARAUARDIMBRES Y PARATRAMAS, MECANISMOS DE CAMBIO DE LANZADERA); PARTES Y ACCESORIOS IDENTIFICABLES COMO DESTINADOS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LAS MAQUINAS DE ESTA PARTIDA O DE LAS PARTIDAS 8444, 8445, 8446 U 8447 (POR EJEMPLO: HUSOS, ALETAS, GUARNICIONES DE CARDAS, PEINES, BARRETAS, HILERAS, LANZADERAS, LIZOS Y SUS BASTIDORES, AGUJAS, PLATINAS, GANCHOS):		
	- Máquinas y aparatos auxiliares para las máquinas de las partidas 8444, 8445, 8446 U 8447:		
8448.11.00 0.00.J	- - Maquinitas y mecanismos Jacquard; reductoras, perforadoras y copiadoras de cartones; máquinas para unir los cartones después de perforados.	-	
8448.19.00 0.00.B	- - Las demás.	-	BE
8448.20	- Partes y accesorios de las máquinas de la partida 8444 o de sus máquinas o aparatos auxiliares:		
8448.20.10 0.00.G	- - Colados o moldeados, de fundición, de hierro o de acero.	-	
8448.20.90 0.00.J	- - Los demás.	-	
	- Partes y accesorios de las máquinas de la partida 8445 o de sus máquinas o aparatos auxiliares:		
8448.31.00 0.00.F	- - Guarniciones de cardas:	-	
8448.32.00 0.00.E	- - De máquinas para la preparación de materias textiles, excepto las guarniciones de cardas.	-	
8448.33	- - Husos y aletas, anillos y cursores:		
8448.33.10 0.00.B	- - - Husos y aletas.	-	
8448.33.90 0.00.E	- - - Anillos y cursores.	-	
8448.39.00 0.00.H	- - Los demás.	-	
	- Partes y accesorios de telares o de sus máquinas o aparatos auxiliares:		
8448.41.00 0.00.D	- - Lanzaderas.	-	
8448.42.00 0.00.C	- - Peines, lizos y sus bastidores.	-	
8448.49.00 0.00.F	- - Los demás.	-	
	- Partes y accesorios de telares, de máquinas o aparatos de la partida		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8448.51	8447 o de sus máquinas o aparatos auxiliares: - - Platínas, agujas y demás artículos que participen en la formación de los mallas:		
8448.51.10.0.00.I	- - - Platínas.	-	
8448.51.80.0.00.B	- - - Los demás.	-	
8448.59.00.0.00.C	- - Los demás.	-	
84.49	MAQUINAS Y APARATOS PARA LA FABRICACION O EL ACABADO DEL FIELTRO O TELAS SIN TEJER, EN PIEZA O EN FORMA, INCLUIDAS LAS MAQUINAS Y APARATOS PARA LA FABRICACION DE SOMBREROS DE FIELTRO; HORMAS DE SOMBRERERIA.	-	
84.50	MAQUINAS PARA LAVAR ROPA, INCLUSO CON DISPOSITIVO DE SECADO: - Máquinas de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, inferior o igual a 10 kg:		
8450.11	- - Máquinas totalmente automáticas		
8450.11.10.0.00.C	- - - De capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, no superior a 5 kg.	UN	
8450.11.80.0.00.F	- - - De capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior a 5 kg sin exceder de 10 kg.	UN	
8450.12.00	- - Las demás máquinas, con secadora centrífuga incorporada: - - - De capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, inferior o igual a 5 kg:		
8450.12.00.1.00.B	- - - - Semiautomáticas.	UN	
8450.12.00.2.00.J	- - - - Las demás.	UN	
8450.12.00.3.00.H	- - - De capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior a 5 kg	UN	
8450.19.00	- - Las demás: - - - De capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, inferior o igual a 8 kg:		
8450.19.00.1.00.E	- - - - Semiautomáticas de funcionamiento eléctrico	UN	
8450.19.00.2.00.C	- - - - Las demás.	UN	
8450.19.00.3.00.A	- - - De capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior a 8 kg	UN	
8450.20.00.0.00.D	- Máquinas de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior a 10 kg.	UN	
8450.90.00.0.00.I	- Partes	-	
84.51	MAQUINAS Y APARATOS (EXCEPTO LAS MAQUINAS DE LA PARTIDA 84.50) PARA LAVAR, LIMPIAR, ESCURIR, SECAR, PLANCHAR, PRENSAR (INCLUIDAS LAS PRENSAS PARA FIJAR), BLANQUEAR, TEÑIR, APRESTAR, ACABAR, REVESTIR O IMPREGNAR LOS HILADOS, TEJIDOS O MANUFACTURAS TEXTILES Y MAQUINAS PARA EL REVESTIMIENTO		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8451.10.00.0.00.E	DE TEJIDOS U OTROS SOPORTES UTILIZADOS EN LA FABRICACION DE CUBRESUELOS, TALES COMO EL LINÓLEO; MAQUINAS PARA ENROLLAR, DESENROLLAR, PLEGAR, CORTAR O DENTAR LOS TEJIDOS: - Máquinas para la limpieza en seco	-	
8451.21	- Máquinas para secar: - - De capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, inferior o igual a 10 kg:		
8451.21.10.0.00.J	- - - De capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, no superior a 5 kg	-	
8451.21.80.0.00.C	- - - De capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior a 5 kg sin exceder de 10 kg.	-	
8451.29.00.0.00.B	- - Las demás.	-	
8451.30	- Máquinas y prensas para planchar, incluidas las prensas para fijar:		
8451.30.10.0.00.I	- - - De calentamiento eléctrico de potencia inferior a 2500 W	UN	
8451.30.80.0.00.B	- - Las demás.	UN	
8451.40.00.0.00.I	- Máquinas para lavar, blanquear o teñir.	-	
8451.50.00.0.00.F	- Máquinas para enrollar, desenrollar, plegar, cortar o dentar los tejidos.	-	
8451.60	- Las demás máquinas y aparatos:	-	
8451.80.10.0.00.H	- - Máquinas de recubrir tejidos y otros soportes en la fabricación de cubresuelos, tales como linóleos, etc	-	
8451.80.80.0.00.A	- - Las demás.	-	
8451.90.00.0.00.H	- - Partes	-	BE
84.52	MAQUINAS DE COSER, EXCEPTO LAS DE COSER PLIEGOS DE LA PARTIDA 84.40; MUEBLES, BASAMENTOS Y TAPAS O COBERTURAS ESPECIALMENTE DISEÑADOS PARA MAQUINAS DE COSER; AGUJAS PARA MAQUINAS DE COSER:		
8452.10	- Máquinas de coser domésticas:		
8452.10.10.0.00.A	- - Máquinas de coser que hagan sólo respunte, cuyo cabezal pesa como máximo 16 kg sin motor o 17 kg con motor; cabezales de máquinas de coser que hagan sólo respunte y que pesen como máximo 16 kg sin motor y 17 kg con motor:		
8452.10.11.0.00.A	- - - Máquinas de coser de valor unitario (excluidos las armazones, mesas o muebles) superior a 65 ECUS	UN	
8452.10.18.0.00.C	- - - Las demás.	UN	
8452.10.80.0.00.E	- - Las demás máquinas de coser y los demás cabezales para máquinas de coser.	UN	
8452.21.00.0.00.A	- - Las demás máquinas de coser: - - - Unidades automáticas.	UN	
8452.29.00	- - - Las demás:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8452.29.00.1.00.A	- - - Diseñadas exclusivamente para realizar trabajos especiales (coser cuero, calzado, sacos, etc.)	UN	
8452.29.00.2.00.I	- - - "Overlock" o rematadoras	UN	BE
8452.29.00.9.00.D	- - - Las demás.	UN	
8452.30.00.0.00.J	- - - Las demás.	-	
8452.40.00.0.00.H	- Agujas para máquinas de coser	-	
8452.80.00.0.00.G	- Muebles, basamentos y tapas o cubiertas para máquinas de coser y sus partes	-	
8452.80.00.0.00.G	- Las demás partes para máquinas de coser	-	
84.53	MAQUINAS Y APARATOS PARA LA PREPARACION, EL CURTIDO O EL TRABAJO DE CUEROS O PIELES O PARA LA FABRICACION O REPARACION DE CALZADO O DE OTRAS MANUFACTURAS DE CUERO O DE PIEL, EXCEPTO LAS MAQUINAS DE COSER:		
8453.10.00.0.00.C	- Máquinas y aparatos para la preparación, el curtido o el trabajo de cueros o pieles.	-	
8453.20.00.0.00.A	- Máquinas y aparatos para la fabricación o reparación de calzado	-	
8453.80.00.0.00.H	- Las demás máquinas y aparatos	-	
8453.80.00.0.00.F	- Partes.	-	
84.54	CONVERTIDORES, CUCHARAS DE COLADA, LINGOTERAS Y MAQUINAS DE COLAR (MOLDEAR), PARA METALURGIA, ACERIAS O FUNDICIONES:		
8454.10.00.0.00.B	- Convertidores.	-	
8454.20	- Lingoteras y cucharas de colada.		
	- - Lingoteras:		
	- - - De fundición	-	
	- - - Las demás.	-	
	- - Cucharas de colada.	-	
8454.30	- Máquinas de colar (moldear)		
8454.30.10.0.00.F	- - Máquinas de moldear a presión	-	
8454.30.80.0.00.I	- - Las demás.	-	BE
8454.90.00.0.00.E	- Partes.	-	BE
84.55	LAMINADORES PARA METALES Y SUS CILINDROS:		
8455.10.00.0.00.A	- Laminadores de tubos	-	
8455.21.00	- - Las demás laminadores:		
	- - Para laminar en caliente y combinados para laminar en caliente y en frío:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8455.21.00.1.00.F	- - - Especialmente concebidos para el reciclado de combustibles nucleares irradiados.	-	
8455.21.00.9.00.I	- - - Las demás.	-	
8455.22.00	- - Para laminar en frío.		
8455.22.00.1.00.E	- - - Especialmente concebidos para el reciclado de combustibles nucleares irradiados.	-	
8455.22.00.9.00.H	- - - Las demás.	-	BE
8455.30	- Cilindros de laminadores:		
8455.30.10.0.00.E	- - De fundición.	-	
	- - De acero forjado:		
8455.30.31.0.00.J	- - - Cilindros de trabajo en caliente, cilindros de apoyo en caliente y en frío.	-	
8455.30.39.0.00.B	- - - Cilindros de trabajo en frío	-	
8455.30.90.0.00.H	- - De acero colado o moldeado.	-	
8455.90.00.0.00.D	- Las demás partes.	-	
84.56	MAQUINAS HERRAMIENTA QUE TRABAJEN POR ARRANQUE DE CUALQUIER MATERIA MEDIANTE LASER U OTROS HACES DE LUZ O DE FOTONES, POR ULTRASONIDO, ELECTROEROSION, PROCESOS ELECTROQUIMICOS, HACES DE ELECTRONES, HACES IONICOS O POR CHORRO DE PLASMA:		
8456.10.00	- Que trabajen mediante láser u otros haces de luz o de fotones		
8456.10.00.1.00.H	- - Especialmente concebidas para el reciclado de combustibles nucleares irradiados.	UN	
	- - Las demás:		
8456.10.00.2.00.F	- - - Para corte de cualquier materia	UN	
	- - - Las demás:		
8456.10.00.3.00.D	- - - Para el trabajo de metales o de carburos metálicos.	UN	
8456.10.00.4.00.B	- - - Para el trabajo en frío del vidrio o el trabajo de la piedra, cerámica, hormigón, amianto cemento o materias minerales similares, incluidos los "carmets".	UN	
8456.10.00.5.00.I	- - - Para el trabajo de madera, corcho, hueso, caucho endurecido, plástico o materias duras similares	UN	
8456.20.00	- Que trabajen por ultrasonido:		
8456.20.00.1.00.F	- - Especialmente concebidas para el reciclado de combustibles nucleares irradiados.	UN	
	- - Las demás:		
8456.20.00.2.00.D	- - - Para el trabajo de metales o de carburos metálicos	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8456.20.00 3.00.B	- - - Para el trabajo en frío del vidrio o para el trabajo de la piedra, cerámica, hormigón, amianto cemento o materias minerales similares, incluidos los "cermets".	UN	
8456.20.00 4.00.J	- - - Para el trabajo de la madera, corcho, hueso, caucho endurecido, plástico o materias duras similares.	UN	
8456.30.00 .	- Que trabajen por electroerosión:		
8456.30.00 1.00.D	- - Especialmente concebidas para el reciclado de combustibles nucleares irradiados.	UN	
	- - Las demás:		
8456.30.00 2.00.B	- - - Para el trabajo de metales o de carburos metálicos.	UN	
8456.30.00 3.00.J	- - - Para el trabajo en frío del vidrio o para el trabajo de la piedra, cerámica, hormigón, amianto cemento o materias minerales similares, incluidos los "cermets".	UN	
8456.30.00 4.00.H	- - - Para el trabajo de la madera, corcho, hueso, caucho endurecido, plástico o materias duras similares.	UN	
8456.80.00 .	- Las demás:		
8456.80.00 1.00.A	- - Especialmente concebidas para el reciclado de combustibles nucleares irradiados.	UN	
	- - Las demás:		
8456.80.00 2.00.I	- - - Para el corte de cualquier materia por chorro de plasma.	UN	
8456.80.00 3.00.G	- - - Para el trabajo en caliente del vidrio	UN	
	- - Las demás:		
8456.80.00 4.00.E	- - - - Para el trabajo de metales o de carburos metálicos.	UN	
8456.80.00 5.00.B	- - - - Para el trabajo en frío del vidrio o para el trabajo de la piedra, cerámica, hormigón, amianto cemento o materias minerales similares, incluidos los "cermets".	UN	
8456.80.00 6.00.J	- - - - Para el trabajo de la madera, corcho, hueso, caucho endurecido, plástico o materias duras similares.	UN	
84.57	CENTROS DE MECANIZADO, MAQUINAS DE PUESTO FIJO Y MAQUINAS DE PUESTOS MULTIPLES, PARA TRABAJAR METALES:		
8457.10.00 0.00.I	- Centros de mecanizado.	UN	SUB-JP
8457.20.00 0.00.G	- Máquinas de puesto fijo.	UN	SUB-JP
8457.30.00 0.00.E	- Máquinas de puestos múltiples.	UN	BE; SUB-JP
84.58	TORNOS QUE TRABAJEN POR ARRANQUE DE METAL:		
8458.11	- Tornos horizontales: - De control numérico:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8456.11.10 0.00.E	- - - Tornos paralelos, tornos de útiles múltiples y tornos copiadores. - - - Los demás:	UN	SUB-JP
8456.11.91	- - - - Tornos automáticos y tornos revólver	UN	
8456.11.91 1.00.E	- - - - - Especialmente concebidos para el reciclado de combustibles nucleares irradiados.	UN	SUB-JP
	- - - - Los demás:		
8456.11.91 2.00.C	- - - - - Monohusillos.	UN	SUB-JP
8456.11.91 3.00.A	- - - - - Multihusillos.	UN	BE; SUB-JP
8456.11.99	- - - - Los demás:		
8456.11.99 1.00.O	- - - - - Especialmente concebidos para el reciclado de combustibles nucleares irradiados	UN	SUB-JP
	- - - - Los demás:		
8456.11.99 2.00.E	- - - - - Monohusillos.	UN	SUB-JP
8456.11.99 3.00.C	- - - - - Multihusillos.	UN	SUB-JP
8456.12	- Los demás:		
8456.12.10	- - - Tornos paralelos, tornos de útiles múltiples y tornos copiadores.	UN	
8456.12.10 1.00.E	- - - - Tornos paralelos.	UN	
	- - - - Los demás:		
8456.12.10 2.00.C	- - - - - Con más de 80 mm de barra.	UN	
8456.12.10 3.00.A	- - - - - Con 80 mm de barra o menos.	UN	
	- - - - Los demás:		
8456.12.91	- - - - Tornos automáticos y tornos revólver.		
	- - - - Tornos automáticos:		
8456.12.91 1.00.G	- - - - - Monohusillos.	UN	
8456.12.91 2.00.E	- - - - - Multihusillos.	UN	BE
	- - - - Tornos revólver:		
8456.12.91 3.00.C	- - - - - Con más de 80 mm de barra.	UN	
8456.12.91 4.00.A	- - - - - Con 80 mm de barra o menos.	UN	
	- - - - Los demás:		
8456.12.99 1.00.I	- - - - - Con más de 80 mm de barra	UN	BE
8456.12.99 2.00.G	- - - - - Con 80 mm de barra o menos.	UN	BE
	- Los demás tornos:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8458.91	- De control numérico:		
8458.91.10	- - Tornos verticales		
8458.91.10.1.00.F	- - - Especialmente concebidos para el reciclado de combustibles nucleares irradiados	UN	SUB-JP
	- - - Los demás		
8458.91.10.2.00.D	- - - - De más de 2.000 mm de diámetro de plato o de más de 30.000 kg de peso	UN	SUB-JP
8458.91.10.3.00.B	- - - - De 2.000 mm o menos de diámetro de plato o de peso inferior o igual a 30.000 kg	UN	SUB-JP
8458.91.90	- - Los demás:		
8458.91.90.1.00.I	- - - Especialmente concebidos para el reciclado de combustibles nucleares irradiados.	UN	SUB-JP.
8458.91.90.8.00.B	- - - Los demás:	UN	BE; SUB-JP
8458.99	- - Los demás:		
8458.99.10	- - Tornos verticales.		
8458.99.10.1.00.H	- - - De más de 2.000 mm de diámetro de plato o de más de 30.000 kg de peso	UN	
8458.99.10.2.00.F	- - - De 2.000 mm o menos de diámetro de plato o de peso inferior o igual a 30.000 kg.	UN	
8458.99.90.0.00.C	- - - Los demás.	-	BE
84.59	MAQUINAS (INCLUIDAS LAS UNIDADES O CABEZALES AUTONOMOS) DE TALADRAR, MANDRINAR, FRESTAR O ROSCAR METALES, POR ARRANQUE DE MATERIA, EXCEPTO LOS TORNOS DE LA PARTIDA 84.58:		
8459.10.00	- Unidades o cabezales autónomos		
8459.10.00.1.00.E	- - Para roscar.	UN	SUB-JP
8459.10.00.2.00.C	- - Para mandrinar	UN	SUB-JP
8459.10.00.9.00.H	- - Las demás:	UN	SUB-JP
	- - Las demás máquinas de taladrar:		
8459.21	- De control numérico		
8459.21.10.0.00.B	- - - Radiates.	UN	SUB-JP
	- - - Las demás:		
8459.21.91.0.00.D	- - - - Multihusillos	UN	BE; SUB-JP
8459.21.99	- - - Las demás:		
8459.21.99.1.00.D	- - - - Punteadoras	UN	SUB-JP
8459.21.99.9.00.G	- - - - Las demás.	UN	BE; SUB-JP

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8459.29	- - Las demás:		
8459.29.10.0.00.D	- - - Radiates	UN	
	- - - Las demás		
8459.29.91.0.00.F	- - - - Multihusillos	UN	
8459.29.99	- - - Las demás:		
8459.29.99.1.00.F	- - - - Punteadoras	UN	
8459.29.99.9.00.I	- - - - Las demás:	UN	
	- - Las demás mandrinadoras-fresadoras		
8459.31.00	- De control numérico:		
8459.31.00.1.00.J	- - - Punteadoras.	UN	SUB-JP
	- - Las demás		
8459.31.00.2.00.H	- - - - Horizontales de más de 180 mm de barra, incluidas las universales	UN	SUB-JP
8459.31.00.9.00.C	- - - - Las demás.	UN	SUB-JP
8459.39.00	- - Las demás:		
8459.39.00.1.00.B	- - - Punteadoras.	UN	
	- - - Las demás:		
8459.39.00.2.00.J	- - - - Horizontales de más de 180 mm de barra, incluidas las universales	UN	
8459.39.00.9.00.E	- - - - Las demás.	UN	
8459.40	- - Las demás mandrinadoras	UN	
8459.40.10	- De control numérico:		
8459.40.10.1.00.G	- - - Punteadoras	UN	SUB-JP
	- - - Las demás:		
8459.40.10.2.00.E	- - - - Horizontales de más de 180 mm de barra, incluidas las universales	UN	SUB-JP
8459.40.10.9.00.J	- - - - Las demás.	UN	SUB-JP
8459.40.90	- - Las demás:		
8459.40.90.1.00.J	- - - Punteadoras.	UN	
	- - - Las demás:		
8459.40.90.2.00.H	- - - - Horizontales de más de 180 mm de barra, incluidas las universales	UN	
8459.40.90.9.00.C	- - - - Las demás.	UN	BE
8459.51.00	- - Fresadoras de consola:		
	- - De control numérico:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8459.51.00.1.00.E	- - - Especialmente concebidas para el reciclado de combustibles nucleares irradiados.	UN	SUB-JP
	- - - Las demás:		
8459.51.00.2.00.C	- - - - Punteadoras.	UN	SUB-JP
8459.51.00.9.00.H	- - - - Las demás.	UN	SUB-JP
8459.59.00	- - - Las demás:		
8459.59.00.1.00.G	- - - Especialmente concebidas para el reciclado de combustibles nucleares irradiados.	UN	
	- - - Las demás:		
8459.59.00.2.00.E	- - - - Punteadoras.	UN	
8459.59.00.9.00.J	- - - - Las demás.	UN	
	- - - Las demás fresadoras:		
8459.61	- - - De control numérico:		
8459.61.10	- - - Para fressar útiles:		
8459.61.10.1.00.A	- - - - Punteadoras.	UN	SUB-JP
8459.61.10.9.00.D	- - - - Las demás.	UN	SUB-JP
	- - - Las demás:		
8459.61.91.0.00.E	- - - - Fresadoras-cepilladoras.	UN	SUB-JP
8459.61.99	- - - - Las demás:		
8459.61.99.1.00.E	- - - - Especialmente concebidas para el reciclado de combustibles nucleares irradiados.	UN	SUB-JP
	- - - - Las demás:		
8459.61.99.2.00.C	- - - - - Punteadoras.	UN	SUB-JP
8459.61.99.9.00.H	- - - - - Las demás.	UN	SUB-JP
8459.69	- - - Las demás:		
8459.69.10	- - - Para fressar útiles:		
8459.69.10.1.00.C	- - - - Punteadoras.	UN	
8459.69.10.9.00.F	- - - - Las demás.	UN	
	- - - Las demás:		
8459.69.91.0.00.G	- - - - Fresadoras-cepilladoras.	UN	
8459.69.99	- - - - Las demás:		
8459.69.99.1.00.G	- - - - Especialmente concebidas para el reciclado de combustibles nucleares irradiados.	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	- - - - - Las demás:		
8459.69.99.1.00.E	- - - - - Punteadoras.	UN	
8459.69.99.9.00.J	- - - - - Las demás.	UN	BE
8459.70.00.0.00.D	- - - Las demás máquinas de roscar.	UN	SUB-JP
84.60	MAQUINAS DE DESBARBAR, AFILAR, ANOLAS, RECTIFICAR, RODAR, PULIR O HACER OTRAS OPERACIONES DE ACABADO, PARA METALES, CARBUROS METALICOS SINTERIZADOS O "CERMETS", MEDIANTE MUELAS, ABRASIVOS O PRODUCTOS PARA PULIR, EXCEPTO LAS MAQUINAS PARA TALLAR O ACABAR ENGRANAJES DE LA PARTIDA 84.61:		
	- Rectificadoras de superficies planas en las que la posición de la pieza en uno de los ejes pueda regírase a 0,01 mm o menos:		
8460.11.00.0.00.C	- - De control numérico.	UN	
8460.19.00.0.00.E	- - Las demás.	UN	
	- Las demás rectificadoras, en las que la posición de la pieza en uno de los ejes pueda regírase a 0,01 mm o menos:		
8460.21	- - De control numérico:		
8460.21.10.0.00.I	- - - Para superficies cilíndricas.	UN	
8460.21.90.0.00.B	- - - Las demás.	UN	
8460.29	- - Las demás:		
8460.29.10.0.00.A	- - - Para superficies cilíndricas.	UN	
8460.29.80.0.00.D	- - - Las demás.	UN	
	- Afiliadoras:		
8460.31.00.0.00.I	- - De control numérico.	UN	BE
8460.39.00.0.00.A	- - Las demás.	UN	BE
8460.40.00.0.00.H	- Lapeadoras o rodadoras.	UN	BE
8460.80	- - Las demás:		
8460.90.10.0.00.E	- - En las que la posición de la pieza en uno de los ejes pueda regírase a 0,01 mm o menos.	UN	
8460.90.80.0.00.H	- - Las demás.	UN	BE
84.61	CEPILLADORAS, LIMADORES, MORTAJADORES, BROCHADORES, MAQUINAS PARA TALLAR O ACABAR LOS ENGRANAJES, SIERRAS, TRONZADORES Y DEMAS MAQUINAS HERRAMIENTA QUE TRABAJEN POR ARRANQUE DE METAL, CARBUROS METALICOS SINTERIZADOS O "CERMETS", NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTIDAS:		
8461.10.00	- Cepilladoras:		
8461.10.00.1.00.A	- - Con longitud de mesa inferior o igual a 5.000 mm o de peso unitario inferior o igual a 30.000 kg.	UN	

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8461.10.00.2.00.I	- Con longitud de mesa superior a 5.000 mm o de peso unitario superior a 30.000 kg.	UN	
8461.20.00.0.00.A	- Limadoras y mortajadoras.	UN	
8461.30.00.0.00.I	- Brochadoras.	UN	
8461.40	- Máquinas para tallar o acabar engranajes: - - Máquinas para tallar engranajes: - - - Para tallar engranajes cilíndricos:		
8461.40.11.0.00.B	- - - De control numérico.	UN	BE
8461.40.19.0.00.F	- - - Las demás. - - - Para tallar otros engranajes:	UN	BE
8461.40.31.0.00.J	- - - De control numérico.	UN	BE
8461.40.39.0.00.B	- - - Las demás. - - - Máquinas para acabar engranajes: - - - En los que la pieza en uno de los ejes pueda reglarse a 0.01 mm o menos.	UN	BE
8461.40.71.0.00.A	- - - De control numérico.	UN	
8461.40.79.0.00.C	- - - Las demás.	UN	BE
8461.40.90.0.00.H	- - - Las demás.	UN	BE
8461.50	- Sierras o tronzadoras: - - Sierras: - - - Círculares:		
8461.50.11.1.00.I	- - - Especialmente concebidas para el reciclado de combustibles nucleares irradiados.	UN	
8461.50.11.9.00.B	- - - Las demás.	UN	BE
8461.50.19	- - - Las demás:		
8461.50.18.1.00.A	- - - Especialmente concebidas para el reciclado de combustibles nucleares irradiados.	UN	
8461.50.18.9.00.D	- - - Las demás.	UN	
8461.50.90	- Tronzadoras:		
8461.50.90.1.00.C	- - - Especialmente concebidas para el reciclado de combustibles nucleares irradiados.	UN	
8461.50.90.9.00.F	- - - Las demás.	UN	
8461.90.00.0.00.F	- Las demás.	UN	SUB-JP
84.82	MAQUINAS (INCLUIDAS LAS PRENSAS) PARA FORJAR O ESTAMPAR, MARTILLOS PILÓN Y		

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	MARTINETES, PARA TRABAJAR METALES; MAQUINAS (INCLUIDAS LAS PRENSAS) PARA CURVAR, ENROLLAR, PLEGAR, ENDEREZAR, APLANAR, CIZALLAR, PUNZONAR O ENTALLAR, METALES; PRENSAS PARA TRABAJAR METALES O CARBUROS METALICOS, NO EXPRESADAS ANTERIORMENTE:		
8462.10	- Máquinas (incluidas las prensas) para forjar o estampar, martillos pilón y martinetes:		
8462.10.10.0.00.J	- - De control numérico.	UN	BE
8462.10.90.0.00.C	- - Las demás.	UN	BE
	- Máquinas (incluidas las prensas) para curvar, enrollar, plegar, enderezar o aplatar:		
8462.21	- - De control numérico:		
8462.21.10.0.00.G	- - - Para trabajar productos planos.	UN	BE
8462.21.90.0.00.J	- - - Las demás.	UN	BE
8462.29	- - Las demás:		
8462.29.10.0.00.I	- - - Para trabajar productos planos.	UN	
	- - - Las demás:		
8462.29.91.0.00.A	- - - Hidráulicas.	UN	
8462.29.99.0.00.C	- - - Las demás.	UN	
	- Máquinas (incluidas las prensas) para cizallar, excepto las combinadas de cizallar y punzonar:		
8462.31	- - De control numérico:		
8462.31.10.0.00.E	- - - Para trabajar productos planos.	UN	
8462.31.90	- - - Las demás:		
8462.31.90.1.00.F	- - - Especialmente concebidas para el reciclado de combustibles nucleares irradiados.	UN	
8462.31.90.9.00.I	- - - Las demás.	UN	BE
8462.39	- - Las demás:		
8462.39.10.0.00.G	- - - Para trabajar productos planos.	UN	
	- - - Las demás:		
8462.39.91.1.00.G	- - - Hidráulicas:		
8462.39.91.1.00.G	- - - - Especialmente concebidas para el reciclado de combustibles nucleares irradiados.	UN	
8462.39.91.9.00.J	- - - - Las demás.	UN	BE
8462.39.99	- - - - Las demás:		
8462.39.99.1.00.I	- - - - Especialmente concebidas para el reciclado de combustibles nucleares irradiados.	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8482.39.80 0.00.8	- - - - - Las demás: - Máquinas (incluidas las prensas) para punzonar o entallar, incluidas las combinadas de cizallar y punzonar	UN	
8482.41	- - De control numérico:	UN	
8482.41.10 0.00.C	- - - Para trabajar productos planos	UN	BE
8482.41.90 0.00.F	- - - - Las demás:	UN	BE
8482.49	- - Las demás:	UN	
8482.49.10 0.00.E	- - - Para trabajar productos planos	UN	
8482.49.80 0.00.H	- - - - Las demás:	UN	BE
	- Las demás: - Prensas hidráulicas:	UN	
8482.91.10 0.00.B	- - - Prensas para moldear polvo metálico por sinterización y prensas para empaquetar chatarra.	UN	BE
	- - - - Las demás:	UN	
8482.91.50	- - - - - De control numérico:	UN	
8482.91.50.1.00.A	- - - - - Especialmente concebidas para el reciclado de combustibles nucleares irradiados	UN	
8482.91.50.9.00.D	- - - - - Las demás: - - - - - Las demás:	UN	BE
8482.91.90.0.00.B	- - - - - Para fabricar remaches, pernos y tornillos	UN	
8482.91.99	- - - - - Las demás:	UN	
8482.91.99.1.00.B	- - - - - Especialmente concebidas para el reciclado de combustibles nucleares irradiados	UN	
8482.91.99.9.00.G	- - - - - Las demás: - - Las demás:	UN	BE
8482.99	- - - - - Prensas para moldear polvo metálico por sinterización y prensas para empaquetar chatarra.	UN	BE
	- - - - - Las demás:	UN	
8482.99.50	- - - - - De control numérico:	UN	
8482.99.50.1.00.C	- - - - - Especialmente concebidas para el reciclado de combustibles nucleares irradiados	UN	
8482.99.50.9.00.F	- - - - - Las demás: - - - - - Las demás:	UN	BE
8482.99.91 0.00.F	- - - - - Para fabricar remaches, pernos y tornillos	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8482.99.80	- - - - - Las demás:	UN	
8482.99.80.1.00.F	- - - - - Especialmente concebidas para el reciclado de combustibles nucleares irradiados	UN	
8482.99.80.9.00.I	- - - - - Las demás:  LAS DEMAS MAQUINAS HERRAMIENTA PARA TRABAJAR METALES, CARBUROS METALICOS SINTERIZADOS O "CERMETS", QUE NO TRABAJEN POR ARRANQUE DE MATERIA:	UN	BE
8483.10	- Bancos de estirar barras, tubos, perfiles, alambres o similares	UN	
8483.10.10 0.00.I	- - Bancos para estirar alambre	UN	BE
8483.10.90	- - Los demás:	UN	
8483.10.90.1.00.J	- - - Especialmente concebidos para el reciclado de combustibles nucleares irradiados	UN	
8483.10.90.9.00.C	- - - - Los demás: - Laminadoras de roscas	UN	
8483.20.00 0.00.I	- - Máquinas para trabajar alambres	UN	BE
8483.30.00 0.00.G	- - Las demás:	UN	BE
8483.30.90 0.00.B	- - - Para trabajar productos planos	UN	
8483.30.90.0.00.E	- - - - Las demás:	UN	BE
8484	MAQUINAS HERRAMIENTA PARA TRABAJAR LA PIEDRA, CERAMICA, HORMIGON, AMIANTO-CEMENTO O MATERIAS MINERALES SIMILARES, O PARA TRABAJAR EL VIDRIÓ EN FRÍO:		
8484.10.00	- Sierras:	UN	
8484.10.00.1.00.H	- - Automáticas	UN	
8484.10.00.9.00.A	- - Las demás	UN	
8484.20	- - Máquinas de amolar o pulir		
	- - Para trabajar vidrio:		
8484.20.11	- - - De cristales de óptica		
8484.20.11.1.00.C	- - - - Automáticas	UN	
8484.20.11.9.00.F	- - - - Las demás	UN	
8484.20.19	- - - Las demás:		
8484.20.19.1.00.E	- - - - Automáticas		
8484.20.19.9.00.H	- - - - Las demás		
8484.20.90	- - Las demás:		
8484.20.90.1.00.G	- - - Automáticas		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8484.20.80.0.00.J	- - - Las demás.	-	
8484.90.00	- Las demás:	-	
8484.90.00.1.00.A	- - Automáticas.	-	
8484.90.00.9.00.O	- - Las demás.	-	
84.65	MAQUINAS HERRAMIENTA (INCLUIDAS LAS DE CLAVAR, GRAPAR, ENCOLAR O ENSAMBLAR DE OTRO MODO) PARA TRABAJAR MADERA, CORCHO, HUESO, CAUCHO ENDURECIDO, PLASTICO O MATERIAS DURAS SIMILARES:		
8485.10	- Máquinas que efectúan distintas operaciones de mecanizado sin cambio del útil entre dichas operaciones	UN	
8485.10.10.0.00.G	- - Con colocación manual de la pieza entre cada operación	UN	
8485.10.90.0.00.J	- - Sin colocación manual de la pieza entre cada operación	UN	
8485.91.00.0.00.A	- Las demás:	UN	BE
8485.92.00.0.00.J	- - Sierraas.	UN	BE
8485.93.00.0.00.I	- - Cepilladoras; máquinas para fregar o moldurar	UN	BE
8485.94.00.0.00.H	- - Máquinas para amolar, lijar o pulir	UN	BE
8485.95.00.0.00.G	- - Máquinas para curvar o ensamblar	UN	BE
8485.96.00.0.00.F	- - Máquinas para taladrar o mortajar	UN	BE
8485.98	- - Máquinas para hendir, trocear o desenrollar	UN	BE
8485.98.10.0.00.A	- - - Las demás:	UN	
8485.98.90	- - - Tornos	UN	
8485.98.90.1.00.B	- - - - Las demás:	UN	
8485.98.90.9.00.E	- - - - Prenses hidráulicas	UN	
8485.98.90.9.00.E	- - - - Las demás.	UN	
84.68	PARTES Y ACCESORIOS IDENTIFICABLES COMO DESTINADOS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LAS MAQUINAS DE LAS PARTIDAS 8456 a 8485, INCLUIDOS LOS PORTAPIEZAS Y PORTAUTILES, CABEZALES DE ROSCAR RETRACTABLES AUTOMATICAMENTE, DIVISORES Y DEMAS DISPOSITIVOS ESPECIALES PARA MONTAR EN LAS MAQUINAS HERRAMIENTA; PORTAUTILES PARA HERRAMIENTAS DE MANO DE CUALQUIER TIPO:		
8486.10	- Portautiles y cabezales de roscar retractables automáticamente		
8486.10.10.0.00.F	- - Portautiles:	-	
8486.10.90.0.00.F	- - - Mandrilles, pinzas y manguitos	-	
8486.10.31.0.00.A	- - - - Los demás:	-	
8486.10.31.0.00.A	- - - - Para tornos	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8486.10.39.0.00.C	- - - - Las demás.	-	
8486.10.90.0.00.I	- - Cabezales de roscar retractables automáticamente	-	
8486.20	- Portapiézas:	-	
8486.20.10.0.00.D	- - Montajes de mecanizado y sus conjuntos de componentes estandar.	-	
8486.20.91.0.00.F	- - - Los demás:	-	
8486.20.99.0.00.H	- - - Para tornos	-	
8486.30.00	- - - Los demás.	-	
8486.30.00.1.00.B	- Dispositivos divisores y demás dispositivos especiales para montar en máquinas herramienta:	-	
8486.30.00.2.00.J	- - Copiadores electrónicos	-	
8486.30.00.2.00.J	- - Otros dispositivos copiadores; dispositivos divisores	-	
8486.30.00.9.00.E	- - Los demás:	-	
8486.30.00.9.00.E	- - Los demás:	-	
8486.91	- - - Para máquinas de la partida 84.64	-	
8486.91.20.0.00.F	- - - Colados o moldeados, de fundición, de hierro o de acero	-	
8486.91.80.0.00.C	- - - Los demás.	-	
8486.92	- - - Para máquinas de la partida 84.65	-	
8486.92.20.0.00.E	- - - Colados o moldeados, de fundición, de hierro o de acero	-	
8486.92.80.0.00.B	- - - Los demás.	-	
8486.93	- - - Para máquinas de las partidas 84.56 a 84.81:	-	
8486.93.20.0.00.D	- - - Colados o moldeados, de fundición, de hierro o de acero	-	
8486.93.80.0.00.A	- - - Los demás.	-	
8486.94.00.0.00.G	- - - Para máquinas de las partidas 84.62 u 84.63	-	
84.87	HERRAMIENTAS NEUMATICAS O CON MOTOR INCORPORADO QUE NO SEA ELECTRICO, DE USO MANUAL:		
8487.11	- Neumáticas:		
8487.11.10.0.00.O	- - Rotativas (incluso de percusión):		
8487.11.90.0.00.G	- - - Para el trabajo de metales	-	
8487.11.90.0.00.G	- - - Las demás.	-	
8487.18	- - - Las demás:		
8487.18.10.0.00.F	- - - Vibradores de hormigón.	UN	
8487.18.90.1.00.I	- - - Las demás.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8487.81.00.0.00.A	- Las demás herramientas: - - Sierras o tronzadoras de cadena.	UN	
8487.89.00	- Las demás: - - Rotativas. - - - Las demás.	-	
8487.89.00.1.00.A	- Partes:	-	
8487.89.00.2.00.D	- De sierras o tronzadoras de cadena. - De herramientas neumáticas. - Las demás.	-	
8487.91.00.0.00.I	MAQUINAS Y APARATOS PARA SOLDAR, AUNQUE PUEDAN CORTAR, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 85.1B; MAQUINAS Y APARATOS DE GAS PARA EL TEMPLE SUPERFICIAL:	-	
8488.10.00.0.00.F	- Sopletes manuales.	-	
8488.20.00.0.00.D	- Las demás máquinas y aparatos de gas	-	BE
8488.80.00.0.00.A	- Las demás máquinas y aparatos.	-	
8488.80.00.0.00.B	- Partes:	-	
8488.80.00.1.00.G	- Para máquinas y aparatos de gas.	-	
8488.80.00.2.00.J	- Las demás.	-	
84.89	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y MAQUINAS PARA EL TRATAMIENTO DE TEXTOS:		
8489.10.00	- Máquinas de escribir automáticas y máquinas para el tratamiento de textos:		
8489.10.00.1.80.D	- - Máquinas para el tratamiento de textos: - - - Máquinas de escribir automáticas: - - - - De peso, sin estuche, inferior o igual a 12 kg: - - - - - No portátiles, de peso, sin estuche, igual o superior a 8 kg e inferior o igual a 12 kg: - - - - - - Las demás.	UN	
8489.10.00.2.10.J	- - - - - Máquinas de escribir electrónicas (77).	UN	ADUMP-JP
8489.10.00.2.80.E	- - - - - Las demás.	UN	
8489.10.00.3.10.H	- - - - - Máquinas de escribir electrónicas (77).	UN	ADUMP-JP
8489.10.00.3.80.J	- - - - - Las demás.	UN	
8489.10.00.4.10.C	- - - - De peso, sin estuche, superior a 12 kg: - - - - - Máquinas de escribir electrónicas (77).	UN	ADUMP-JP
8489.10.00.4.10.F	- - - - - Las demás.	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8489.10.00.4.90.H	- - - - Las demás. - Las demás máquinas de escribir, eléctricas: - - De peso, sin estuche, inferior o igual a 12 kg: - - - No portátiles, de peso, sin estuche, igual o superior a 8 kg e inferior o igual a 12 kg: - - - - Electrónicas (77):	UN	
8489.21.00	- - - - - Máquinas de escribir con caracteres Braille	UN	
8489.21.00.1.10.J	- - - - - Las demás.	UN	ADUMP-JP
8489.21.00.1.90.A	- - - - - Las demás.	UN	
8489.21.00.2.0	- - - - - Las demás: - - - - - Electrónicas (77):	UN	
8489.21.00.2.11.J	- - - - - Máquinas de escribir electrónicas de bolsillo para uso de los minusválidos, que funcionen mediante una cinta impresa por medio de una cabeza de impresión térmica accionada por teclas.	UN	AD.1B
8489.21.00.2.12.H	- - - - - Máquinas de escribir con caracteres Braille	UN	
8489.21.00.2.18.C	- - - - - Las demás.	UN	ADUMP-JP
8489.21.00.2.90.D	- - - - - Las demás.	UN	
8489.29.00.0	- - Las demás: - - - - Electrónicas (77):	UN	
8489.29.00.0.11.A	- - - - - Máquinas de escribir con caracteres Braille	UN	
8489.29.00.0.18.D	- - - - - Las demás.	UN	ADUMP-JP
8489.29.00.0.80.E	- - - - - Las demás. - Las demás máquinas de escribir, que no sean eléctricas:	UN	
8489.31.00.0.00.J	- - De peso, sin estuche, inferior o igual a 12 kg	UN	
8489.38.00.0.00.B	- - Las demás.	UN	
84.70	CALCULADORAS; MAQUINAS DE CONTABILIDAD, MAQUINAS DE FRANQUEAR, EXPEDIR BOLETOS Y MAQUINAS SIMILARES; CON DISPOSITIVO DE CALCULO; CAJAS REGISTRADORAS: - Calculadoras electrónicas que funcionen sin fuente de energía exterior - - Con dispositivo de impresión - - Sin dispositivo de impresión. - Las demás calculadoras electrónicas: - - Con dispositivos de impresión.	UN	
8470.10.00		UN	
8470.10.00.1.00.J		UN	
8470.10.00.2.00.M		UN	
8470.21.00.0.00.I		UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8470.29.00.0.00.A	- Las demás.	UN	
8470.30.00.0.00.H	- Las demás calculadoras	UN	
8470.40.00	- Máquinas de contabilidad	UN	
8470.40.00.1.00.0	- - Electrónicas	UN	
8470.40.00.9.00.G	- - Las demás.	UN	
8470.50.00	- Cajas registradoras	UN	
8470.50.00.1.00.A	- - Electrónicas.	UN	
8470.50.00.9.00.D	- - Las demás.	UN	
8470.90.00.0.00.E	- Las demás.	UN	ADUMP-JP
84.71	MAQUINAS AUTOMATICAS PARA TRATAMIENTO DE INFORMACION Y SUS UNIDADES; LECTORES MAGNETICOS Y OPTICOS, MAQUINAS PARA REGISTRO DE INFORMACION SOBRE SOPORTES EN FORMA CODIFICADA Y MAQUINAS PARA PROCESOS DE ESTA INFORMACION, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTIDAS:		
8471.10	- Máquinas automáticas para el tratamiento de información, analógicas o híbridas.	UN	
8471.10.10.0.00.I	- - Destinadas a aeronaves civiles (22)	UN	
8471.10.90.0.00.B	- - Las demás.	UN	
8471.20	- Máquinas automáticas para tratamiento de información, numéricas o digitales, que lleven bajo una envoltura común, por lo menos, una unidad central de proceso, una unidad de entrada y una de salida, estén o no combinadas o asociadas.	UN	
8471.20.10.0.00.G	- - Destinadas a aeronaves civiles (22).	UN	
	- - Las demás:	UN	
8471.20.40.0.00.A	- - - Con capacidad de memoria viva (RAM) no superior a 64 kiloctetos.	UN	SUB-JP
8471.20.50.0.00.H	- - - Con capacidad de memoria viva (RAM) superior a 64 kiloctetos sin exceder de 256 kiloctetos	UN	SUB-JP
8471.20.60.0.00.F	- - - Con capacidad de memoria viva (RAM) superior a 256 kiloctetos sin exceder de 512 kiloctetos	UN	SUB-JP
8471.20.80.0.00.J	- - - Con capacidad de memoria viva (RAM) superior a 512 kiloctetos.	UN	SUB-JP
	- - Las demás:	UN	
8471.91	- Unidades de proceso, numéricas o digitales, aunque se presenten con el resto de un sistema, incluso con uno o dos tipos de unidades siguientes en una misma envoltura: unidad de memoria, unidad de entrada y unidad de salida:	UN	
8471.91.10.0.00.A	- - - Destinadas a aeronaves civiles (22)	UN	
	- - - Las demás.	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8471.91.40.0.00.E	- - - - Con capacidad de memoria viva (RAM) no superior a 64 kiloctetos	UN	
8471.91.50.0.00.B	- - - - Con capacidad de memoria viva (RAM) superior a 64 kiloctetos sin exceder de 256	UN	
8471.91.60.0.00.J	- - - - Con capacidad de memoria viva (RAM) superior a 256 kiloctetos sin exceder de 512 kiloctetos	UN	
8471.91.90.0.00.D	- - - - Con capacidad de memoria viva (RAM) superior a 512 kiloctetos.	UN	
8471.92	- Unidades de entrada o de salida, aunque lleven unidades de memoria en una misma envoltura, incluso presentadas con el resto de un sistema:	UN	
8471.92.10.0.00.J	- - - Destinadas a aeronaves civiles (22)	UN	
8471.92.90.0	- - - Las demás.	UN	
	- - - Impresoras de percusión de matriz de puntos en serie	UN	
8471.92.90.0.11.J	- - - - Para uso en máquinas de bancos, máquinas automáticas de ventanilla, registradoras eléctricas de caja, máquinas de punto de venta, calculadoras, máquinas de expedición de billetes y recibos que cuenten únicamente con una separación y/o lectores de banda magnética y/o dispositivos automáticos para pasar la página, impresoras de percusión de matriz de puntos en serie que formen parte integrante de un sistema de ordenador o que estén exclusivamente dedicadas a este sistema suministrado por el fabricante y/o exportador de las citadas impresoras y que se importen y/o se vendan con dicho sistema; impresoras de aguja SIBM manuales y portátiles diseñadas para ser utilizadas por ordenadores portátiles y/o manuales, y que sean impresoras con matriz de puntos en serie y que se utilicen exclusivamente para las impresiones de dichos ordenadores.	UN	
8471.92.90.0.19.C	- - - - Las demás.	UN	ADUMP-JP
8471.92.90.0.20.A	- - - - Impresoras de pulsación sucesiva de caracteres enteros	UN	ADUMP-JP
8471.92.90.0.90.D	- - - - Las demás	UN	
8471.93	- Unidades de memoria, incluso presentadas con el resto del sistema:	UN	
8471.93.10.0.00.I	- - - Destinadas a aeronaves civiles (22)	UN	
	- - - Las demás:	UN	
8471.93.40.0.00.C	- - - - Unidades de memoria centrales	UN	
	- - - - Las demás:	UN	
8471.93.50.0	- - - - Unidades de memoria de disco	UN	
8471.93.50.0.10.I	- - - - - Unidades de memoria de discos flexibles	UN	
8471.93.50.0.20.H	- - - - - Unidades de memoria de discos duros de 3,5 pulgadas	UN	
8471.93.50.0.90.A	- - - - - Las demás	UN	
8471.93.80.0	- - - - - Unidades de memoria de cinta	UN	
8471.93.80.0.20.F	- - - - - Unidad de memoria de cinta magnética para cassettes de una sola bobina	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8471.83.00.0.00.1	- - - - - Las demás.	UN	
8471.83.00.0.00.8	- - - - - Las demás.	UN	
8471.89	- - Las demás:		
8471.89.10.0.00.C	- - - Unidades periféricas.	UN	
8471.89.30.0.00.1	- - - Perforadoras, verificadoras y calculadoras	UN	
8471.89.90.0	- - - Las demás:		
8471.89.90.0.10.E	- - - - Lector óptico para la lectura de los caracteres alfanuméricos impresos por puntos, y su conversión en señales eléctricas, incluyendo una cabeza lectora que contiene un detector óptico, un amplificador, una lente de enfoque y dos lámparas, unida por uno o dos cables planos a un módulo de control cuyas dimensiones no superen los 200 x 220 mm, consistente en un circuito impreso sobre el que van montados, como mínimo, un microprocesador, un circuito de reconocimiento de imagen y un convertidor analógico/digital	UN	
8471.89.90.0.80.G	- - - - Las demás.	UN	
84.72	LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS DE OFICINA (POR EJEMPLO: COPIADORAS, HECOTRÁFICAS O DE CLISES, MAQUINAS DE IMPRIMIR DIRECCIONES, DISTRIBUIDORES AUTOMATICOS DE BILLETES DE BANCO, MAQUINAS DE CLASIFICAR, CONTAR O ENCARTUCHAR MONEDA, SACAPUNTAS, PERFORADORAS O GRAPADORAS):		
8472.10.00.0.00.J	- Copiadoras.	UN	
8472.20.00.0.00.H	- Máquinas para imprimir direcciones o estampar las placas de direcciones.	UN	
8472.30.00.0.00.F	- Máquinas para clasificar, pliegas, meter en sobres o colocar bandas, máquinas de abrir, cerrar o precintar la correspondencia y máquinas para colocar u obliterar los sellos.	UN	
8472.90	- - Los demás:		
8472.90.10.0.00.A	- - - Máquinas para clasificar, contar y encartuchar moneda	UN	
8472.90.80	- - - Los demás:		
8472.90.90.1.00.B	- - - - Máquinas para autenticar cheques	-	
8472.90.90.8.00.E	- - - - Los demás.	-	BE
84.73	PARTES Y ACCESORIOS (EXCEPTO LOS ESTUCHES, FUNDAS Y SIMILARES) IDENTIFICABLES COMO DESTINADOS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LAS MAQUINAS O APARATOS DE LAS PARTIDAS 8469 A 8472:		
8473.10	- Partes y accesorios de máquinas de la partida 8469		
8473.10.10	- - Conjuntos electrónicos montados:		
8473.10.10.0.10.F	- - - Elemento de memoria integrada para máquinas de escribir electrónicas, constituido por un circuito impreso provisto de 2 ó 4 memorias estáticas de lectura-escritura, de acceso aleatorio (SRAM) de una capacidad de almacenamiento, de 8 K x 8 bits, componentes electrónicos con funciones de mando y pilas para la alimentación de la memoria, encerrados en una	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	cápsula provista de conectores, cuyas dimensiones exteriores no superen 11 x 40 x 90 mm, y provista de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación siguiente: MEMOCART u - otras siglas de identificación relacionadas con elementos que concuerden con la presente descripción		
8473.10.10.0.80.H	- - - Los demás.	-	
8473.10.90.0.00.J	- - Los demás.	-	
	- Partes y accesorios de máquinas de la partida 8470		
8473.21	- - De calculadoras electrónicas de las subpartidas 8470.10., 8470.21 u 8470.29:	-	
8473.21.10.0.00.D	- - - Conjuntos electrónicos montados	-	
8473.21.90.0.00.G	- - - Los demás.	-	
8473.29	- - Los demás:		
8473.29.10	- - - Conjuntos electrónicos montados		
8473.29.10.1.00.D	- - - - De máquinas electrónicas de las subpartidas 8470.40 u 8470.50.	-	
8473.29.10.9.00.G	- - - - Los demás.	-	
8473.29.90	- - - Los demás:		
8473.29.90.1.00.G	- - - - De máquinas electrónicas de las subpartidas 8470.40 u 8470.50.	-	
8473.29.90.9.00.J	- - - - Los demás.	-	
8473.30	- Partes y accesorios de máquinas de la partida 8471		
8473.30.10	- - Conjuntos electrónicos montados.		
8473.30.10.0.10.B	- - - Partes y accesorios de calculadoras de la partida 84.71, partes constitutivas de instrumentos o aparatos de navegación del capítulo 90, utilizados exclusivamente para efectuar cálculos propios de estos instrumentos o aparatos destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
8473.30.10.0.20.A	- - - Procesador en tecnología ECL, constituido por un máximo de 338 circuitos integrados monolíticos, provistos de 4200 redes lógicas no programados (Uncommitted Logic Arrays) y de memorias de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM) de una capacidad de almacenamiento de 16 Kbits, en tecnología ECL, encerrado en una cápsula y montado sobre un circuito impreso múltiple situado entre dos placas de refrigeración cuyas dimensiones exteriores totales no superen 148 x 580 x 594 mm y provisto de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda la siguiente combinación alfanumérica: 0018 - 3035 - H002 u - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción	-	
8473.30.10.0.30.J	- - - - Unidad aritmética y lógica de una unidad central de proceso constituido por un máximo de nueve circuitos impresos cuyas dimensiones exteriores no excedan los 290 x 310 mm, sobre cada uno de los cuales, se	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	<p>montan un máximo de 121 redes de puertas programadas (Gate Array) o 121 memorias de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM), o una combinación de estos dos tipos de circuitos de tecnología ECL, estando encerrado el conjunto en un cuadro cuyas dimensiones no excedan los 501 x 598 x 611 mm, con función de cápsula que asegure las conexiones entre los circuitos impresos y provistos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones siguientes: COIB 2675 E 500, COIB 2675 H 500, COIB 2675 H 501, COIB 2675 H 502, COIB 2675 H 503, COIB 2675 H 504</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con montajes que concuerden con la presente descripción</li> </ul>		
8473.30.10.0.40.1	- - - DRAM en formas multicombinatorios como los DRAM de píldas y los módulos	-	ADUMP-JP:
8473.30.10.0.80.0	- - - Los demás	-	
8473.30.80	- - - Los demás	-	
8473.30.80.0.10.E	- - - Partes y accesorios de calculadoras de la partida 84.71, partes constitutivas de instrumentos o aparatos de navegación del capítulo 80, utilizados exclusivamente para efectuar cálculos propios de estos instrumentos o aparatos, destinadas a cierto tipo de aeronaves (41100)	-	
8473.30.80.0.20.0	- - - Cabezas magnéticas de ferrita realizadas en tecnología Winchester, para equipos periféricos con memoria de discos rígidos, que permitan una grabación con densidad no superior a 10 pistas por mm incluso, montadas sobre brazos portadores	-	
8473.30.80.0.30.C	- - - Conjunto de lectura-escritura para unidades de discos rígidos, compuestos por cabezas magnéticas en tecnología Winchester de ferrita, montados sobre un brazo portador, unido por un circuito impreso flexible con una consola metálica sobre la que van montados: - un circuito impreso flexible sobre el que van montados un amplificador para señales lectura-escritura, en forma de circuito integrado. - un portador para un circuito impreso	-	
8473.30.80.0.40.B	- - - Cabeza de impresión con válvula de chorro de tinta	-	
8473.30.80.0.50.A	- - - Memorias de burbujas magnéticas con una capacidad de almacenamiento que no excede los 4 Mbit, encerradas en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no exceden 43 x 44 mm, provistas de un máximo de 42 patillas de conexión o puntos de contacto y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: BDL 0133, MBM 2011, 7110, BDL 0134, MBM 2256, 7114-1, BDN 0151, FBM 54 DB, FBM 64 DA	-	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con memorias que concuerden con la presente descripción</li> </ul>		
8473.30.80.0.60.J	- - - Unidad de mando para discos magnetoópticos de un diámetro exterior de 13,34 cm (5,25 inch).	-	
8473.30.80.0.70.1	- - - Unidad de mando para unidades de memoria de cintas audionuméricas	-	
8473.30.80.0.80.H	- - - Cabezas magnéticas de película fina que permitan una grabación con densidad superior a igual a 78 pistas por milímetro, en tecnología Winchester, montados sobre un brazo portador conectado por un circuito impreso flexible a una consola metálica, destinadas a ser incorporadas en unidades de memoria de disco duro con un diámetro	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	externo de los discos que no excede de 8,89 cm (3 5/8 inch)(4)		
8473.30.90.0.80.G	- - - Los demás	-	
8473.40	- Partes y accesorios de máquinas de la partida 8472	-	
8473.40.10.0.00.A	- Conjuntos electrónicos montados	-	
8473.40.90	- - - Los demás	-	
8473.40.80.0.10.C	- - - Cabezas de impresión térmica, de tecnología de película fina o gruesa constituidas por un circuito impreso con al menos un condensador de tantalio y un condensador electrolítico, contenidos en un soporte metálico con un conector, peines impresos y un dissipador de calor presentados con los correspondientes rodillos y soportes	-	
8473.40.90.0.80.E	- - - Los demás.	-	
84.74	MAQUINAS Y APARATOS PARA CLASIFICAR, CRIBAR, SEPARAR, LAVAR, QUEBRANTAR, TRITURAR, MOLER, MEZCLAR O MALAXAR TIERRAS, PIEDRAS U OTRAS MATERIAS MINERALES SOLIDAS (INCLUIDO EL POLVO Y LAS PASTAS); MAQUINAS PARA AGLOMERAR, CONFORMAR, O MOLDEAR COMBUSTIBLES MINERALES SOLIDOS, PASTAS CERAMICAS, CEMENTO, YESO Y DEMAS MATERIAS MINERALES EN POLVO O EN PASTA; MAQUINAS PARA HACER MOLDES DE ARENA PARA FUNDICION:		
8474.10.00.0.00.H	- Máquinas y aparatos para clasificar, cribar, separar o lavar	-	
8474.20.00.0.00.F	- Máquinas y aparatos para quebrantar, triturar, moler o pulverizar	-	
8474.31.00.0.00.C	- Máquinas y aparatos para mezclar cemento	-	
8474.32.00.0.00.B	- Máquinas para mezclar materias minerales con asfalto	-	
8474.38.00.0.00.E	- - - Los demás.	-	
8474.80.00	- Las demás máquinas y aparatos		
8474.80.00.1.00.A	- - - Máquinas automáticas para la producción en crudo de piezas de porcelana, de loza o de gres	-	BE
8474.80.00.9.00.D	- - - Los demás.	-	BE
8474.90	- Partes:		
8474.90.10.0.00.I	- - - Coladas o moldeadas, de fundición, de hierro o de acero	-	
8474.90.90.0.00.B	- - - Los demás.	-	
84.75	MAQUINAS PARA MONTAR LAMPARAS, TUBOS O VALVULAS ELECTRICOS O ELECTRONICOS O LAMPARAS DE DESTELLO, QUE TENGAN LA ENVOLVENTE DE VIDRIO; MAQUINAS PARA FABRICAR O TRABAJAR EN CALIENTE EL VIDRIO O LAS MANUFACTURAS DE VIDRIO:		
8475.10.00	- Máquinas para montar lámparas, tubos o válvulas eléctricos o electrónicos o lámparas de destello, que tengan la envolvente de vidrio	-	
8475.10.00.1.00.E	- - - Máquinas automáticas.	-	
8475.10.00.9.00.H	- - - Los demás.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8475.20.00	- Máquinas para fabricar o trabajar en caliente el vidrio o las manufacturas de vidrio:	-	
8475.20.00.1.00.C	- - Máquinas automáticas	-	
8475.20.00.9.00.F	- - Las demás:	-	
8475.80.00	- Partes:	-	
8475.90.00.1.00.M	- - De máquinas automáticas	-	
8475.90.00.9.00.A	- - Las demás:	-	
84.76	MAQUINAS AUTOMATICAS PARA LA VENTA DE PRODUCTOS (POR EJEMPLO: SELLOS, CIGARRILLOS, ALIMENTOS O BEBIDAS). INCLUIDAS LAS MAQUINAS PARA CAMBIAR MONEDA:		
	- Máquinas:		
8476.11	- - Con equipo de calefamiento o refrigeración		
8476.11.10.0.00.C	- - - Para productos alimenticios o para bebidas en envase cerrado	UN	
8476.11.90.0.00.F	- - - Las demás:	UN	
8476.19	- - Las demás:	UN	
8476.19.10.0.00.E	- - - Para cigarrillos	UN	
8476.19.90.0.00.H	- - - Las demás:	UN	
8476.90.00.0.00.I	- Partes:	-	
84.77	MAQUINAS Y APARATOS PARA TRABAJAR CAUCHO O PLASTICOS O PARA FABRICAR PRODUCTOS DE ESTAS MATERIAS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO:		
8477.10.00.0.00.E	- Máquinas para moldear por inyección	-	BE
8477.20.00.0.00.C	- Extrusoras	-	BE
8477.30.00.0.00.A	- Máquinas para moldear por soplado	-	BE
8477.40.00.0.00.I	- Máquinas para moldear en vacío y demás máquinas para termoformado	-	
	- Las demás máquinas y aparatos para moldear o formar:		
8477.51.00.0.00.E	- - Para moldear o recauchutar neumáticos o para moldear o formar cámaras	-	BE
8477.59	- - Las demás:	-	
8477.59.10.0.00.E	- - - Preñses	-	
8477.59.90.0.00.H	- - - Las demás:	-	BE
8477.60	- Las demás máquinas y aparatos:		
8477.60.10.0.00.H	- - Máquinas para la fabricación de productos esponjosos o celulares	-	BE
8477.60.90.0.00.A	- - Las demás:	-	BE

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8477.90	- Partes:	-	
8477.90.10.0.00.F	- - Coladas o moldeadas, de fundición, de hierro o de acero	-	
8477.90.90.0.00.I	- - Las demás:	-	
84.78	MAQUINAS Y APARATOS PARA PREPARAR O ELABORAR TABACO, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO:		
8478.10.00.0.00.D	- Máquinas y aparatos	-	
8478.90.00.0.00.G	- Partes:	-	
84.79	MAQUINAS Y APARATOS MECANICOS CON UNA FUNCION PROPIA, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO:		
8479.10.00.0.00.C	- Máquinas y aparatos para obras públicas, construcción o trabajos análogos	-	BE
8479.20	- Máquinas y aparatos para la extracción o la preparación de aceites o grasas animales o vegetales fijos		
8479.20.10.0.00.I	- - Preñses	-	
8479.20.90.0.00.B	- - Las demás:	-	
8479.30	- Preñses para fabricar tableros de partículas, de fibras de madera o de otras materias tellosas y demás máquinas y aparatos para trabajar la madera o el corcho:		
8479.30.10.0.00.G	- - Preñses	-	BE
8479.30.90.0.00.J	- - Las demás:	-	BE
8479.40.00.0.00.G	- Máquinas de cordelería o de caballería	UN	
	- Las demás máquinas y aparatos:		
8479.51.00	- - Para trabajar los metales, incluso las bobinadoras de hilos eléctricos		
8479.51.00.1.00.E	- - - Especialmente concebidos para el reciclado de combustibles nucleares irradiados	-	
8479.51.00.2.00.C	- - - Para enrollar hilos eléctricos en inducidos, inductores y demás bobinas de motores, transformadores, etc.	-	
8479.51.00.9.00.H	- - - Las demás:	-	BE
8479.62.00.0.00.F	- - Para mezclar, malaxar, quebrantar, triturar, moler, cribar, tamizar, homogeneizar, emulsionar o agitar	-	BE
8479.69	- - Las demás:		
8479.69.10.0.00.G	- - - Mercancías enumeradas a continuación, destinadas a aeronaves civiles: Acumuladores hidroneumáticos; accionadores mecánicos para inversores de empuje; bloques especiales de ase; humectadores y deshumectadores de aire; servomecanismos que no sean eléctricos; aparatos de arranque que no sean eléctricos; aparatos de arranque neumáticos para turborreactores, turbopropulsores u otras turbinas de gas; limpiaabrepuertas que no sean eléctricos, reguladores de hélices que no	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	sesos eléctricos (22)		
	- - - Los demás		
8478.89.30.0.00.C	- - - Entibados móviles hidráulicos para buques	-	
8479.89.50.0.00.H	- - - Robotes industriales de usos múltiples	-	
8479.89.60.0.00.F	- - - Dispositivos llamados de "angraxe centralizado"	-	
8479.89.80	- - - Los demás		
8479.89.80.1.00.J	- - - - Aletas para la estabilización de buques, con sus motores giroscópicos	-	
8479.89.80.2.00.H	- - - - Equipos de hélice de paso regulable para propulsión de buques.	-	
8479.89.80.3.00.C	- - - - Los demás	-	BE
8479.80	- Partes:		
8479.90.10.0.00.D	- - Destinadas a aeronaves civiles (22)	-	
	- - Las demás		
8479.90.92	- - - Coladas o moldesadas, de fundición, de hierro o de acero	-	
8479.90.92.1.00.C	- - - - De máquinas y aparatos para extracción o preparación de aceites o grasas	-	
8479.90.92.2.00.A	- - - - De máquinas y aparatos para obras públicas, construcción o trabajos análogos	-	
8479.90.92.3.00.I	- - - - De máquinas y aparatos para enrollar hilos eléctricos en motores	-	
8479.90.92.4.00.G	- - - - De aletas de estabilización	-	
8479.90.92.5.00.D	- - - - De equipos de hélice de paso regulable	-	
8479.90.92.6.00.F	- - - - Las demás	-	
8479.90.98	- - - Las demás:		
8479.90.98.1.00.G	- - - - De máquinas y aparatos para extracción o preparación de aceites o grasas	-	
8479.90.98.2.00.E	- - - - De máquinas y aparatos para obras públicas, construcción o trabajos análogos	-	
8479.90.98.3.00.C	- - - - De máquinas y aparatos para enrollar hilos eléctricos en motores	-	
8479.90.98.4.00.A	- - - - De aletas de estabilización	-	
8479.90.98.5.00.H	- - - - De equipos de hélice de paso regulable	-	
8479.90.98.6.00.J	- - - - Las demás	-	
84.80	CAJAS DE FUNDICIÓN; PLACAS DE FONDO PARA MOLDES, MODELOS PARA MOLDES; MOLDES PARA METALES (EXCEPTO LAS LINGOTERAS), CARBUROS METÁLICOS, VIDRIO, MATERIAS MINERALES, CAUCHO O PLÁSTICO:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8480.10.00.0.00.J	- Cajas de fundición.		
8480.20	- Placas de fondo para moldes		
8480.20.10.0.00.F	- - De fundición.	-	
8480.20.90.0.00.I	- - Las demás.	-	
8480.30	- Modelos para moldes.		
8480.30.10.0.00.D	- - De madera.	-	
8480.30.90	- - Los demás:		
8480.30.90.1	- - - De plástico		
8480.30.90.1.85.F	- - - - Modelos de políester expandido, destinado a la fabricación de piezas fundidas (a)	-	Ap. IA
8480.30.90.1.90.F	- - - - Los demás	-	
8480.30.90.2.00.C	- - - De fundición de hierro	-	
8480.30.90.3.00.A	- - - De hierro o de acero	-	
8480.30.90.4.00.I	- - - De aluminio	-	
8480.30.90.5.00.F	- - - De cera.	-	
8480.30.90.6.00.H	- - - Los demás.	-	
	- Moldes para metales o carburos metálicos		
8480.41.00.0.00.C	- - Para el moldeo por inyección o por compresión	-	
8480.48.00.0.00.E	- - Los demás.	-	
8480.50.00.0.00.A	- Moldes para vidrio	-	
8480.60.00.0.00.I	- Moldes para materias minerales	-	
8480.71.00.0.00.F	- Moldes para caucho o plástico	-	
8480.78	- - Para moldeo por inyección o por compresión	-	
8480.79	- - Los demás:		
8480.79.10.0.00.F	- - - De fundición	-	
8480.79.90.0.00.I	- - - Los demás	-	
84.81	ARTICULOS DE GRIFERIA Y ORGANOS SIMILARES PARA TUBERIAS, CALDERAS, DEPOSITOS CUBAS O CONTINENTES SIMILARES, INCLUIDAS LAS VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION Y LAS VALVULAS TERMOSTATICAS:		
8481.10	- Válvulas reductoras de presión		
	- - De fundición o acero		
8481.10.11	- - - Combinadas con filtros o engrasadores		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8481.10.11.0.10.E	- - - - Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(109).	-	
8481.10.11.0.90.G	- - - - Las demás.	-	
8481.10.18	- - - - Las demás:	-	
8481.10.18.0.10.G	- - - - Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(109).	-	
8481.10.18.0.90.I	- - - - Las demás.	-	
	- - - - Las demás:	-	
8481.10.91	- - - - Combinadas con filtros o engrasadores:	-	
8481.10.91.0.10.H	- - - - Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(109).	-	
8481.10.91.0.90.J	- - - - Las demás.	-	
8481.10.99	- - - - Las demás:	-	
8481.10.99.0.10.J	- - - - Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(109).	-	
8481.10.99.0.90.K	- - - - Las demás.	-	
8481.20	- Válvulas para transmisiones oleohidráulicas o neumáticas:	-	
8481.20.10	- - Válvulas para transmisiones oleohidráulicas:	-	
8481.20.10.1	- - - Distribuidores rotativos de caudal variable para direcciones hidrostáticas:	-	
8481.20.10.1.40.I	- - - - Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(103).	-	
8481.20.10.1.90.O	- - - - Las demás.	-	
8481.20.10.9	- - - - Las demás:	-	
8481.20.10.9.10.E	- - - - Válvulas de la compuerta de aislamiento del inversor del empuje, destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(104).	-	
8481.20.10.9.40.B	- - - - Las demás, destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(103).	-	
8481.20.10.9.90.O	- - - - Las demás.	-	
8481.20.90.0	- - Válvulas para transmisiones neumáticas:	-	
8481.20.90.0.10.G	- - - Válvulas de la compuerta de aislamiento del inversor del empuje, destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(104).	-	
8481.20.90.0.40.D	- - - Las demás, destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(103).	-	
8481.20.90.0.90.I	- - - Las demás.	-	
8481.30	- Válvulas de retención:	-	
8481.30.10.0	- - Válvulas para neumáticos y cámaras de aire:	-	
8481.30.10.0.10.B	- - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(103).	-	
8481.30.10.0.90.O	- - - Las demás.	-	
	- - - Las demás:	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8481.30.91.0	- - - De fundición o de acero:	-	
8481.30.91.0.10.D	- - - - Válvulas de la compuerta de aislamiento del inversor del empuje, destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(104).	-	
8481.30.91.0.40.A	- - - - Las demás, destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(103).	-	
8481.30.91.0.90.F	- - - - Las demás.	-	
8481.30.99.0	- - - - Las demás:	-	
8481.30.99.0.10.F	- - - - Válvulas de la compuerta de aislamiento del inversor del empuje, destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(104).	-	
8481.30.99.0.40.C	- - - - Las demás, destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(103).	-	
8481.30.99.0.90.H	- - - - Las demás.	-	
8481.40	- Válvulas de alivio o de seguridad:	-	
8481.40.10.0	- - En fundición o en acero:	-	
8481.40.10.0.10.J	- - - Válvulas de la compuerta de aislamiento del inversor del empuje, destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(104).	-	
8481.40.10.0.20.I	- - - Válvulas utilizadas en el sistema de acondicionamiento del aire y de presurización de las cabinas, destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(110).	-	
8481.40.10.0.30.H	- - - Válvulas utilizadas en el sistema de defensa contra incendios, destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(107).	-	
8481.40.10.0.40.G	- - - Las demás, destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(103).	-	
8481.40.10.0.90.S	- - - Las demás.	-	
8481.40.90.0	- - - Las demás:	-	
8481.40.90.0.20.B	- - - Válvulas de la compuerta de aislamiento del inversor del empuje, destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(104).	-	
8481.40.90.0.30.A	- - - Válvulas utilizadas en el sistema de acondicionamiento del aire y de presurización de las cabinas, destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(110).	-	
8481.40.90.0.40.J	- - - Válvulas utilizadas en el sistema de defensa contra incendios, destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(107).	-	
8481.40.90.0.50.I	- - - Las demás, destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(103).	-	
8481.40.90.0.90.E	- - - Las demás.	-	
8481.80	- Los demás artículos de grifería y órganos similares:	-	
	- - Grifería sanitaria:	-	
8481.80.11.0	- - - - Mezcladores, reguladores de agua caliente:	-	
8481.80.11.0.10.J	- - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(103).	-	
8481.80.11.0.90.B	- - - - Las demás.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8481.80.19.0	- - - Los demás:		
8481.80.19.0.10.B	- - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(103)	-	
8481.80.19.0.90.D	- - - - Los demás:	-	
	- - Grifería para radiadores de calefacción central		
8481.80.31.0.00.G	- - - Llaves termostáticas	-	
8481.80.39.0.00.I	- - - Las demás:	-	
	- - - Los demás:		
	- - - Válvulas de regulación:		
8481.80.51.0.00.B	- - - - De temperatura.	-	
8481.80.59.0.00.D	- - - - Las demás:	-	
	- - - - Las demás:		
	- - - - Llaves, grifos y válvulas de peso directo		
8481.80.61.0.00.J	- - - - - De fundición	-	
8481.80.63.0	- - - - - De acero:		
8481.80.63.0.10.G	- - - - - - Válvulas de la compuerta de aislamiento del inversor de empuje, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(104)	-	
8481.80.63.0.20.F	- - - - - - Válvulas utilizadas en el sistema de acondicionamiento del aire y de presurización de las cabinas, destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(110)	-	
8481.80.63.0.30.E	- - - - - - Válvulas utilizadas en el sistema de defensa contra incendios y, en la red de tuberías de agua, destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(107)	-	
8481.80.63.0.40.D	- - - - - - Los demás, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(103)	-	
8481.80.63.0.90.I	- - - - - - Los demás:	-	
8481.80.69.0	- - - - - - Los demás:		
8481.80.69.0.10.A	- - - - - - Válvulas de la compuerta de aislamiento del inversor de empuje, destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(104)	-	
8481.80.69.0.20.J	- - - - - - Válvulas utilizadas en el sistema de acondicionamiento del aire y de presurización de las cabinas, destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(110)	-	
8481.80.69.0.30.I	- - - - - - Válvulas utilizadas en el sistema de defensa contra incendios y, en la red de tuberías de agua, destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(107)	-	
8481.80.69.0.40.H	- - - - - - Los demás, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(103)	-	
8481.80.69.0.90.C	- - - - - - Los demás:		
	- - - - - - Válvulas de asiento:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8481.80.71.0.00.H	- - - - - De fundición	-	
8481.80.73.0	- - - - - De acero:		
8481.80.73.0.10.E	- - - - - - Destinadas a ciertos tipos de aeronaves (4)(103)	-	
8481.80.73.0.90.G	- - - - - - Las demás:	-	
8481.80.79.0	- - - - - - Las demás:		
8481.80.79.0.10.I	- - - - - - Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(103)	-	
8481.80.79.0.90.A	- - - - - - Las demás:	-	
8481.80.81.0	- - - - - - Válvulas con obturador esférico, cónico o cilíndrico:		
8481.80.81.0.10.E	- - - - - - Válvulas utilizadas en la red de tuberías de agua, destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(107)	-	
8481.80.81.0.20.D	- - - - - - Las demás, destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(103)	-	
8481.80.81.0.90.G	- - - - - - Las demás:	-	
8481.80.85.0	- - - - - - Válvulas de mariposa:		
8481.80.85.0.10.A	- - - - - - Válvulas utilizadas en la red de tuberías de agua, destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(107)	-	
8481.80.85.0.20.J	- - - - - - Las demás, destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(103)	-	
8481.80.85.0.90.C	- - - - - - Las demás:	-	
8481.80.87.0	- - - - - - Válvulas de membrana		
8481.80.87.0.10.I	- - - - - - Válvulas utilizadas en la red de tuberías de agua, destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(107)	-	
8481.80.87.0.20.H	- - - - - - Las demás, destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(103)	-	
8481.80.87.0.90.A	- - - - - - Las demás:	-	
8481.80.99.0	- - - - - - Las demás:		
8481.80.99.0.10.E	- - - - - - Válvulas utilizadas en el sistema de defensa contra incendios y, en la red de tuberías de agua, destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(107)	-	
8481.80.99.0.20.D	- - - - - - Válvulas utilizadas en el sistema de acondicionamiento del aire y de presurización de las cabinas, destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(110)	-	
8481.80.99.0.30.C	- - - - - - Las demás, destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(103)	-	
8481.80.99.0.90.G	- - - - - - Las demás:	-	
8481.80.00.0	- Partes:		
8481.90.00.1	- - De distribuidores rotativos de caudal variable para direcciones hidrostáticas:		
8481.90.00.1.10.I	- - - Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	

CODIFICACIÓN	DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8481.90.00 1.90.A	- - - Las demás.	-	
8481.90.00 9	- - - Las demás:	-	
8481.90.00 9.10.B	- - - Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	-	
8481.90.00 9.80.D	- - - Las demás.	-	
8482	RODAMIENTOS DE BOLAS, DE RODILLOS O DE AGUJAS:		
8482.10	- Rodamientos de bolas:		
8482.10.10 0	- - Cuyo mayor diámetro exterior no excede de 30 mm:		
	- - - Rodamientos de bolas radiales de una sola fila de camino de rodadura profundo:		
8482.10.10 0.11.C	- - - - Utilizados en el sistema de carga, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(105).	-	ADUMP-JP; DUMP-TH: 6,7(D) DUMP-SG: 33,89(D)
8482.10.10 0.12.A	- - - - Destinados a sistemas de propulsores por reacción, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(108).	-	ADUMP-JP; DUMP-TH: 6,7(D) DUMP-SG: 33,89(D)
8482.10.10 0.13.I	- - - - Los demás, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(103).	-	ADUMP-JP; DUMP-TH: 6,7(D) DUMP-SG: 33,89(D)
8482.10.10 0.18.F	- - - - Los demás:	-	ADUMP-JP; DUMP-TH: 6,7(D) DUMP-SG: 33,89(D)
	- - - Los demás:		
8482.10.10 0.91.E	- - - - Utilizados en el sistema de carga, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(105).	-	DUMP-TH: 6,7(D)
8482.10.10 0.92.C	- - - - Destinados a sistemas de propulsores por reacción, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(108).	-	DUMP-TH: 6,7(D)
8482.10.10 0.93.A	- - - - Los demás, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(103).	-	DUMP-TH: 6,7(D)
8482.10.10 0.88.H	- - - - Los demás:	-	DUMP-TH: 6,7(D)
8482.10.90	- - - Los demás:	-	
8482.10.90 1	- - - De peso inferior o igual a 5 kg:		
8482.10.90 1.10.F	- - - - Utilizados en el sistema de carga, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(105).	-	ADUMP-JP;
8482.10.90 1.20.G	- - - - Destinados a sistemas de propulsores por reacción, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(108).	-	ADUMP-JP;
8482.10.90 1.30.D	- - - - Los demás, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(103).	-	ADUMP-JP;
8482.10.90 1.88.H	- - - - Los demás:	-	ADUMP-JP;
8482.10.90 2	- - - De peso superior a 5 kg:		
8482.10.90 2.10.D	- - - - Utilizados en el sistema de carga, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(105).	-	ADUMP-JP;

CODIFICACIÓN	DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8482.10.90 2.20.C	- - - - Destinados a sistemas de propulsores por reacción, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(108).	-	ADUMP-JP;
8482.10.90 2.30.B	- - - - Los demás, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(103).	-	ADUMP-JP;
8482.10.90 2.85.F	- - - - De peso superior a 150 kg, cualquiera sea su destino o utilización	-	ADUMP-JP; Ap. IA
8482.10.90 2.88.F	- - - - Los demás:	-	ADUMP-JP;
8482.20.00	- Rodamientos de rodillos cónicos, incluso los ensamblados de conos y rodillos cónicos:		
8482.20.00 1	- - De peso inferior o igual a 5 kg:		
8482.20.00 1.10.C	- - - Utilizados en el sistema de carga, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(105).	-	ADUMP-JP;
8482.20.00 1.80.A	- - - Los demás, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(103).	-	ADUMP-JP;
8482.20.00 1.80.E	- - - Los demás:	-	ADUMP-JP;
8482.20.00 2	- - De peso superior a 5 kg:		
8482.20.00 2.10.A	- - - Utilizados en el sistema de carga, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(105).	-	ADUMP-JP;
8482.20.00 2.80.I	- - - Los demás, destinados a cierto tipo de aerodinos (4)(103).	-	ADUMP-JP;
8482.20.00 2.85.C	- - - De peso superior a 150 kg, cualquiera sea su destino o utilización	-	ADUMP-JP; Ap. IA
8482.20.00 2.88.C	- - - Los demás:	-	ADUMP-JP;
8482.30.00	- Rodamientos de rodillos en forma de torno:		
8482.30.00 1	- - De peso inferior o igual a 5 kg:		
8482.30.00 1.10.A	- - - Utilizados en el sistema de carga, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(105).	-	
8482.30.00 1.30.I	- - - Los demás, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(103).	-	
8482.30.00 1.80.C	- - - Los demás:	-	
8482.30.00 2	- - De peso superior a 5 kg:		
8482.30.00 2.10.I	- - - Utilizados en el sistema de carga, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(105).	-	
8482.30.00 2.30.G	- - - Los demás, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(103).	-	
8482.30.00 2.85.A	- - - De peso superior a 150 kg, cualquiera que sea su destino o utilización	-	Ap. IA
8482.30.00 2.90.A	- - - Los demás:	-	
8482.40.00	- Rodamientos de agujas:		
8482.40.00 1	- - De peso inferior o igual a 5 kg:		
8482.40.00 1.10.I	- - - Utilizados en el sistema de carga, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(105).	-	
8482.40.00 1.80.G	- - - Los demás, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(103).	-	

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8482.40.00 1.90.A	- - - Los demás	-	
8482.40.00 2	- - De peso superior a 5 kg	-	
8482.40.00 2.10.G	- - - Utilizados en el sistema de carga, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(105)	-	
8482.40.00 2.30.E	- - - Los demás, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(103)	-	
8482.40.00 2.85.I	- - - De peso superior a 150 kg, cualquiera sea su destino o utilización	-	Ap. IA
8482.40.00 2.90.I	- - - Los demás.	-	
8482.50.00	- Rodamientos de rodillos cilíndricos	-	
8482.50.00 1	- - De peso inferior o igual a 5 kg.	-	
8482.50.00 1.10.F	- - - Utilizados en el sistema de carga, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(105)	-	
8482.50.00 1.30.D	- - - Los demás, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(103)	-	
8482.50.00 1.90.H	- - - Los demás	-	
8482.50.00 2	- - De peso superior a 5 kg	-	
8482.50.00 2.10.D	- - - Utilizados en el sistema de carga, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(105)	-	
8482.50.00 2.30.B	- - - Los demás, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(103)	-	
8482.50.00 2.85.F	- - - De peso superior a 150 kg, cualquiera sea su destino o utilización	-	Ap. IA
8482.50.00 2.90.F	- - - Los demás.	-	
8482.80.00	- Los demás, incluso los rodamientos combinados.	-	
8482.80.00 1	- - De peso inferior o igual a 5 kg.	-	
8482.80.00 1.10.J	- - - Utilizados en el sistema de carga, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(105)	-	
8482.80.00 1.20.I	- - - Destinados a sistemas de propulsión a reacción, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(108)	-	
8482.80.00 1.30.H	- - - Los demás, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(103)	-	
8482.80.00 1.90.B	- - - Los demás.	-	
8482.80.00 2	- - De peso superior a 5 kg	-	
8482.80.00 2.10.H	- - - Utilizados en el sistema de carga, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(105)	-	
8482.80.00 2.20.G	- - - Destinados a sistemas de propulsión a reacción, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(108)	-	
8482.80.00 2.30.F	- - - Los demás, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(103)	-	
8482.80.00 2.85.J	- - - De peso superior a 150 kg, cualquiera sea su destino o utilización	-	Ap. IA

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8482.80.00 2.90.J	- - - Los demás	-	
8482.91	- Partes:	-	
8482.91.10.0	- - - Boles, rodillos y agujas	-	
8482.91.10.0.10.G	- - - - Rodillos cónicos:	-	
8482.91.10.0.10.G	- - - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
8482.91.10.0.85.1	- - - - - Los demás:	-	
8482.91.10.0.85.1	- - - - - Destinados a la fabricación de rodamientos (a)	-	Ap. IB
8482.91.10.0.90.I	- - - - - Los demás.	-	
8482.91.90.0	- - - - - Las demás	-	
8482.91.90.0.10.J	- - - - - Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
8482.91.90.0.10.J	- - - - - Los demás	-	
8482.91.90.0.85.B	- - - - - Rodillos cilíndricos de acero E-131 destinados a la fabricación de rodamientos (a)	-	Ap. IB
8482.91.90.0.86.J	- - - - - Agujas de acero E-131 destinadas a la fabricación de rodamientos (a)	-	Ap. IA
8482.91.90.0.90.R	- - - - - Las demás	-	
8482.99.00	- - - - - Las demás:	-	
8482.99.00.0.10.A	- - - - - Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
8482.99.00.0.10.A	- - - - - Los demás:	-	
8482.99.00.0.85.C	- - - - - Portaagujas destinadas a la fabricación de rodamientos (a)	-	Ap. IA
8482.99.00.0.86.A	- - - - - Portarodillos y portabolas (jaulas), destinados a la fabricación de rodamientos (a)	-	Ap. IB
8482.99.00.0.90.C	- - - - - Las demás	-	
84.83	ARBOLES DE TRANSMISION (INCLUIDOS LOS DE LEVAS Y LOS CIGUEÑALES) Y MANIVELAS; CAJAS DE COJINES Y COJINETES; ENGRANAJES Y RUEDAS DE FRICTION; HUSILLOS FILETEADOS DE BOLAS (TORNILLOS DE BOLAS); REDUCTORES, MULTIPLICADORES Y VARIADORES DE VELOCIDAD, INCLUIDOS LOS CONVERTIDORES DE PAR; VOLANTES Y POLEAS, INCLUIDOS LOS MOTORES; EMBRAGUES Y ORGANOS DE ACOPLAMIENTO, INCLUIDAS LAS JUNTAS DE ARTICULACION:	-	
8483.10	- Arboles de transmision (incluidos los de levas y los cigueñales) y manivelas:	-	
8483.10.10.0.00.E	- - Destinados a aeronaves civiles (22)	-	
8483.10.10.0.00.E	- - Los demás.	-	
8483.10.30	- - - Manivelas y cigueñales	-	
8483.10.30.1.00.I	- - - - Cigueñales compuestos de varias piezas ensambladas	-	
8483.10.30.1.00.I	- - - - - Cigueñales con radio de manivela superior a 900 mm, para motores	-	

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8483.10.30 0.00.E	- de combustión interna - - - - Los demás.	-	
8483.10.41 0.00.I	- - - - Colados o moldeados, de fundición, de hierro o de acero.	-	
8483.10.41 0.00.F	- - - - Cigueñales con radio de manivela superior a 900 mm., para motores de combustión interna.	-	
8483.10.41 0.00.G	- - - - Los demás:		
8483.10.41 0.05.J	- - - - - Cigueñales y arbóles de levas, incluso en esbozo, para motores de explosión o de combustión interna, destinados a la fabricación de furgonetas, vehículos ligeros todo terreno o tractores agrícolas de ruedas.	-	Ap. IA
8483.10.41 0.00.J	- - - - - Los demás.	-	
8483.10.51	- - - - De acero forjado:	-	
8483.10.51 0.00.C	- - - - - Cigueñales con radio de manivela superior a 900 mm., para motores de combustión interna.	-	
8483.10.51 0.00.G	- - - - - Los demás:		
8483.10.51 0.05.G	- - - - - Cigueñales y arbóles de levas, incluso en esbozo, para motores de explosión o de combustión interna, destinados a la fabricación de furgonetas, vehículos ligeros todo terreno o tractores agrícolas de ruedas.	-	Ap. IA
8483.10.51 0.00.G	- - - - - Los demás.	-	
8483.10.53	- - - - De acero estampado:	-	
8483.10.53 0.00.A	- - - - - Cigueñales con radio de manivela superior a 900 mm., para motores de combustión interna.	-	
8483.10.53 0.00.G	- - - - - Los demás:		
8483.10.53 0.05.E	- - - - - Cigueñales y arbóles de levas, incluso en esbozo, para motores de explosión o de combustión interna, destinados a la fabricación de furgonetas, vehículos ligeros todo terreno o tractores agrícolas de ruedas.	-	Ap. IA
8483.10.53 0.00.E	- - - - - Los demás.	-	
8483.10.56	- - - - Los demás:		
8483.10.56 0.00.F	- - - - - Cigueñales con radio de manivela superior a 900 mm., para motores de combustión interna.	-	
8483.10.56 0.00.G	- - - - - Los demás:		
8483.10.56 0.05.J	- - - - - Cigueñales y arbóles de levas, incluso en esbozo, para motores de explosión o de combustión interna, destinados a la fabricación de furgonetas, vehículos ligeros todo terreno o tractores agrícolas de ruedas.	-	Ap. IA
8483.10.56 0.00.J	- - - - - Los demás.	-	

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8483.10.80 0	- - - Los demás:		
8483.10.80 0.10.G	- - - - Arbóles para generadores y turbinas, fundidas en una pieza, forjados y desbastados, con un peso unitario superior a 215.	-	
8483.10.80 0.80.I	- - - - Los demás.	-	
8483.20.00 0	- Cajas de cojinetes con los rodamientos:		
8483.20.00 0.10.D	- - Cajas de fundición o de chapa de acero embutido, provistas de rodamiento de bolas interno.	-	ADUMP-JP:
8483.20.00 0.90.F	- - Las demás.	-	
8483.30	- Cajas de cojinetes sin los rodamientos; cojinetes:		
8483.30.10 0.00.A	- - Destinadas a aeronaves civiles (22)	-	
	- - Las demás:		
	- - - Cajas de cojinetes:		
8483.30.31 0.00.F	- - - - Para rodamientos de cualquier clase	-	
	- - - Las demás:		
8483.30.51 0.00.A	- - - - Colados o moldeados, de fundición, de hierro o de acero.	-	
8483.30.59 0.00.C	- - - - Las demás:	-	
8483.30.90 0.00.D	- - - Cojinetes.	-	
8483.40	- Engranajes y ruedas de fricción, excepto las simples ruedas dentadas y demás órganos elementales de transmisión; husillos fileteados de bolas (tornillos de bolas); reductores, multiplicadores y variadores de velocidad, incluidos los convertidores de par:		
8483.40.10 0.00.I	- - Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
	- - Los demás:		
8483.40.81 0.00.A	- - - Engranajes.	-	
8483.40.93 0.00.I	- - - Reductores, multiplicadores y variadores de velocidad.	-	
8483.40.99 0.00.C	- - - Los demás.	-	
8483.50	- Volantes y poleas, incluidos los motores		
8483.50.10 0.00.F	- - Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
	- - Los demás:		
8483.50.81 0.00.H	- - - Colados o moldeados, de fundición, de hierro o de acero.	-	
8483.50.99 0.00.J	- - - Los demás.	-	
8483.60	- Embragues y órganos de acoplamiento, incluidas las juntas de articulación:		
8483.60.10 0.00.D	- - Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
	- - Los demás:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8483.60.91.0.00.F	- - - Colados o moldeados, de fundición, de hierro o de acero	-	
8483.60.99.0.00.H	- - - Los demás:	-	
8483.90	- Partes:		
8483.90.10.0.00.H	- - destinadas a aeronaves civiles (22)	-	
	- - Las demás:	-	
8483.90.30.0.00.D	- - - De cajas de cojinetes para rodamientos de cualquier clase	-	
	- - - Las demás:	-	
8483.90.92.0.00.I	- - - Colados o moldeados, de fundición, de hierro o de acero	-	
8483.90.98.0.00.C	- - - Las demás:	-	
84.84	JUNTAS METALOPLÁSTICAS; JUEGOS O SURTIDOS DE JUNTAS DE DISTINTA COMPOSICIÓN PRESENTADOS EN BOLSITAS, SOBRES O ENVASES ANALÓGOS:		
8484.10	- Juntas metaloplásticas:		
8484.10.10.0.00.D	- - Destinadas a aeronaves civiles (22)	-	
8484.10.90.0.00.O	- - Las demás:	-	
8484.90	- Los demás:		
8484.90.10.0.00.G	- - Destinados a aeronaves civiles (22)	-	
8484.90.90.0.00.J	- - Las demás:	-	
84.85	PARTES DE MAQUINAS O DE APARATOS, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPÍTULO, SIN CONEXIONES ELÉCTRICAS, PARTES AISLADAS ELECTRICAMENTE, BOBINADOS, CONTACTOS NI OTRAS CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS.		
8485.10	- Hélices para barcos y sus palas:		
8485.10.10.0.00.C	- - De bronce:	UN	
8485.10.90.0.00.F	- - De otras materias:	UN	
8485.90	- Las demás:		
8485.90.10.0	- - De fundición no maleable:		
8485.90.10.0.10.E	- - - Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
8485.90.10.0.90.G	- - - Las demás:	-	
8485.90.30.0	- - De fundición maleable:		
8485.90.30.0.10.A	- - - Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
8485.90.30.0.90.C	- - - Las demás:	-	
	- - De hierro o acero		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8485.90.51.0	- - - De acero colado o moldeado:		
8485.90.51.0.10.E	- - - - Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
8485.90.51.0.90.G	- - - - Las demás:	-	
8485.90.53.0	- - - De hierro o acero forjados:		
8485.90.53.0.10.C	- - - - Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
8485.90.53.0.90.E	- - - - Las demás:	-	
8485.90.55.0	- - - De hierro o de acero estampados:		
8485.90.55.0.10.A	- - - - Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
8485.90.55.0.90.C	- - - - Las demás:	-	
8485.90.59.0	- - - Las demás:		
8485.90.59.0.10.G	- - - - Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
8485.90.59.0.90.I	- - - - Las demás:	-	
8485.90.70.0	- - De cobre:		
8485.90.70.0.10.B	- - - Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
8485.90.70.0.90.D	- - - Las demás:	-	
8485.90.90.0	- - De otras materias:		
8485.90.90.0.10.H	- - - Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
8485.90.90.0.90.J	- - - Las demás:	-	

N.º	REMITENCIAS
(1)	La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(4)	El control de utilización de este destino particular se hará mediante la aplicación de las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(22)	La admisión de esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia. Véase también el apartado 8 del Título II de las Disposiciones preliminares (NC).
(84)	Subordinado al respeto de las modalidades y condiciones previstas por las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(77)	Se entenderá por "máquina de escribir electrónica" la máquina dirigida por uno o varios microprocesadores y cuyas funciones propias sean provocadas, ejecutadas y/o controladas por medio de programas lógicos. Su principal aplicación será la impresión de textos a partir de un teclado, incluso si puede ser utilizada para otras funciones (tales como el cálculo, las comunicaciones y el almacenamiento).
(100)	Para la construcción, el mantenimiento o la reparación de aeroplanos con un peso en vacío de más de 2.000 kg.
(103)	Para el mantenimiento o la reparación de aviones con un peso en vacío de más de 15.000 kg., excepto los de los tipos BAC 1-11, Airbus, Concorde, Mercurio y F 28.
(104)	Para el mantenimiento o la reparación de aviones con un peso en vacío de más de 15.000 kg., excepto los de los tipos BAC 1-11, Mercurio y F 28.
(105)	Para la construcción, el mantenimiento o la reparación de aviones del tipo Airbus, así como para el mantenimiento o la reparación de aviones con un peso en vacío de más de 15.000 kg., excepto los de los tipos BAC 1-11, Concorde, Mercurio y F 28.
(106)	Para la construcción, el mantenimiento o la reparación de aviones del tipo Airbus, así como para el mantenimiento o la reparación de aviones con un peso en vacío de más de 15.000 kg., excepto los de los tipos BAC 1-11, Concorde, Mercurio y F 28.
(107)	Para la construcción, el mantenimiento o la reparación de aviones de los tipos Airbus y F 28, así como para el mantenimiento o la reparación de aviones con un peso en vacío de más de 15.000 kg., excepto los de los tipos BAC 1-11 y Concorde.
(108)	Para la construcción, el mantenimiento o la reparación de aviones del tipo F 28, el mantenimiento o la reparación de aviones con un peso en vacío de más de 15.000 kg., excepto los de los tipos BAC 1-11, Airbus, Concorde y Mercurio, así como para el mantenimiento o la reparación de aviones y helicópteros con un peso en vacío de 2.000 kg. exclusive a 15.000 kg. inclusive.
(110)	Para la construcción, el mantenimiento o la reparación de aviones de los tipos AIRBUS y F28, el mantenimiento o la reparación de los del tipo F27 y el mantenimiento o la reparación de aviones con un peso en vacío de más de 15000 Kg., excepto los del tipo BAC 1-11 y Concorde.
(a)	La aplicación de estos beneficios queda supeditada al control y utilización en el destino que se indica, de acuerdo con lo previsto en el Circular 857 de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, en relación con el Reglamento (CEE) número 1535/1977 sobre despacho de mercancías con destinos especiales.

## ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS

COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
840721110000F 84072118000F 84072181010F	JP	8007	Para las importaciones de motores fuera borda fabricados y exportados por Honda Motor Company Ltd, Suzuki Motor Co. Ltd, Tohatsu Corporation, incluyendo los motores fuera borda importados bajo la marca Mercury y Nissan, y Yamaha Motor Company Ltd, incluyendo los motores fuera borda importados bajo la marca Mariner. D: Sin derecho antidumping R 1305/87 (L 124 de 13/5/87)
840721110000 84072118000F 84072181010F	JP	8008	Las demás: D: 22% R 1305/87 (L 124 de 13/5/87)
842381800108	JP	8010	Yamato Scale Co. Ltd.; Terakota Seiko Co. Ltd.; Kubota Ltd. D: Sin derecho antidumping R 1058/86 (L 87 de 13/4/86)
842381800108	JP	8011	Ishida Scales Manufacturing Co. Ltd. D: 1,5% R 1058/86 (L 87 de 13/4/86)
842381800108	JP	8012	Las demás: D: 20,6% R 1058/86 (L 87 de 13/4/86)
84891000210J 84891000310H 84891000410F 84892100118J 84892100918C 84892900018D 84709000000E	JP	8020	- Nakajima All Co. Ltd.; Tokyo Juki Industrial Co Ltd; Brother Industries Ltd. para los modelos EP 20, EP 22, EP 41, EP43, EP150, TG 800. - Canon Inc. para los modelos S10 (Typemate 10), S50 (Typestar 5), S51 (Typestar 1) S50R (Typemate 5R), S60 (Typestar 6), S61 (Typestar 811), S70 (Typestar 7). - Casio computer Co. Ltd. para los modelos CW10, CW11, CW16G, CW17, CW 20, CW21, CW25 - Epson para el modelo "World Bank". - Matsushita (Panasonic), para el modelo RX-H-500 - Sharp Corporation para los modelos PA 950, PA 000, PA 050 - Silver Seiko Ltd. para los modelos EXD 10 (Tescomate 55), EXD 15 (Texcomate/tescomaticx 77) D: Sin derecho antidumping R-1698/85 (L 163 de 23-8-85)
84891000210J 84891000310H 84891000410F 84892100118J 84892100918C 84892900018D 84709000000E	JP	8021	TOWA Sankiden Corporation. D: 20% R-1698/85 (L 163 de 23 - 6 - 85)
84891000210J 84891000310H 84891000410F 84892100118J 84892100918C 84892900018D 84709000000E	JP	8022	Brother Industries Ltd. D: 21% R-1698/85 (L 163 de 23 - 6 - 85)
84891000210J 84891000310H 84891000410F 84892100118J 84892100918C 84892900018D 84709000000E	JP	8023	Silver Seiko Ltd. D: 23% R-1698/85 (L 163 de 23 - 6 - 85)

ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS			
COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
84691000210J 84691000310H 84691000410F 84692100118J 84692100918C 84692800018D 84709000000E	JP	8024	TEC Tokyo Electric Co. Ltd. D: 24% R-1698/85 (L 163 de 23 - 6 - 85)
84691000210J 84691000310H 84691000410F 84692100118J 84692100918C 84692800018D 84709000000E	JP	8025	Sharp Corporation D: 32% R-1698/85 (L 163 de 23 - 6 - 85)
84691000210J 84691000310H 84691000410F 84692100118J 84692100918C 84692800018D 84709000000E	JP	8026	Las demás D: 35% R-1698/85 (L 163 de 23 - 6 - 85)
84719290018C	JP	8135	Aips Electrical Co. Ltd. P: 7,4% R 1418/88 (L 130) (27/5/88 - 24/9/88) R 2943/88 (L 264) (25/9/88 - 24/11/88) D: 8,1% R 3851/88 (L 317) (25/11/88) -
84719290018C	JP	8136	Copal Co. Ltd. P: 16,6% R 1418/88 (L 130) (27/5/88 - 24/9/88) R 2943/88 (L 264) (25/9/88 - 24/11/88) D: 16,6% R 3851/88 (L 317) (25/11/88) -
84719290018C	JP	8137	Japan Business Computer Co. Ltd. P: 22,4% R 1418/88 (L 130) (27/5/88 - 24/9/88) R 2943/88 (L 264) (25/9/88 - 24/11/88) D: 6,4% R 3851/88 (L 317) (25/11/88) -
84719290018C	JP	8138	Nakajima All Precision Co. Ltd. P: 12,3% R 1418/88 (L 130) (27/5/88 - 24/9/88) R 2943/88 (L 264) (25/9/88 - 24/11/88) D: 12,0% R 3851/88 (L 317) (25/11/88) -
84719290018C	JP	8139	OKI Electric Industry Co. Ltd. P: 9,2% R 1418/88 (L 130) (27/5/88 - 24/9/88) R 2943/88 (L 264) (25/9/88 - 24/11/88) D: 8,1% R 3851/88 (L 317) (25/11/88) -
84719290018C	JP	8140	Shinwa Digital Industry Co. Ltd. P: 10,5% R 1418/88 (L 130) (27/5/88 - 24/9/88) R 2943/88 (L 264) (25/9/88 - 24/11/88) D: 9,5% R 3851/88 (L 317) (25/11/88) -

ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS			
COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
84719290018C	JP	8141	Star Micronics Co. Ltd. P: 13,6% R 1418/88 (L 130) (27/5/88 - 24/9/88) R 2943/88 (L 264) (25/9/88 - 24/11/88) D: 13,6% R 3851/88 (L 317) (25/11/88) -
84719290018C	JP	8142	Tokyo Electric Co. Ltd. P: 4,8% R 1418/88 (L 130) (27/5/88 - 24/9/88) R 2943/88 (L 264) (25/9/88 - 24/11/88) D: 4,8% R 3851/88 (L 317) (25/11/88) -
84719290018C	JP	8143	Las demás: P: 33,4% R 1418/88 (L 130) (27/5/88 - 24/9/88) R 2943/88 (L 264) (25/9/88 - 24/11/88) D: 47% R 3851/88 (L 317) (25/11/88) -
84719290020A	JP	8145	Tokyo Electric Co. Lt. Juki Corporation P: Sin derecho antidumping R 1418/88 (L 130) (27/5/88 - 24/9/88) R 2943/88 (L 264) (25/9/88 - 24/11/88) D: Sin derecho antidumping R 3851/88 (L 317) (25/11/88) -
84719290020A	JP	8146	Las demás P: 43,2% R 2005/88 (L 177) (9/7/88 - 5/11/88) R 3451/88 (L 302) (8/11/88 - 7/1/89) D: 23,5% R 34/89 (L 5) (8/1/89) -
84733000018C	JP	8295	Fujitsu Limited Hitachi Limited Matsushita Electronics Corporation Mitsubishi Electric Corporation NEC Corporation NMB Semiconductor Co. Ltd OKI Electric Industry Co. Ltd Sanyo Electric Co. Ltd. Sharp Corporation Texas Instruments (Japan) Ltd Toshiba Corporation P: Sin derecho antidumping R 165/89 (L 20 de 26-01-90) D: Sin derecho antidumping R 2112/90 (L 193 de 26-07-90). También se incluyen aquí las empresas filiales mencionadas en el Anexo I y las demás empresas que cumplen las condiciones establecidas en el tercer guion del apartado 4 del artículo I del Reglamento (CEE) n.º 2112/90 (L 193), modificado por el Reglamento (CEE) n.º 3049/90.
84733000018C	JP	8298	Las demás: P: 60% R 165/89 (L 20 de 26-01-90) R 2112/90 (L 193 de 26-07-90)
84821010011C 84821010012A 848210100131	JP	8450	Sapporo Precision Ltd. Japón D: 4,5% R 2089/84 (L 193) (22/1/84)

## ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS

COD. TARIC	DRIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
84821010010F			R 3528/87 (L 336) (27/11/87) R 2685/80 (L 256) (20/9/80)
84821010011C 84821010012A 84821010013I 84821010018F	JP	8451	Nankai Seiko Co. Ltd. Japón D: 7,0X R 2089/84 (L 193) (22/7/84) R 3528/87 (L 336) (27/11/87)
84821010011C 84821010012A 84821010013I 84821010018F	JP	8452	Nachi-Fujikoshi Corp., Japón D: 8,1X R 2089/84 (L 193) (22/7/84) R 3528/87 (L 336) (27/11/87)
84821010011C 84821010012A 84821010013I 84821010018F	JP	8453	Koyo Seiko Co. Ltd . Japón D: 8,7X R 2089/84 (L 193) (22/7/84) R 3528/87 (L 336) (27/11/87)
84821010011C 84821010012A 84821010013I 84821010018F	JP	8454	Nippon Seiko KK. Japón Thone Jikunka Kogyo Ltd. Japón NSK Micro Precision Ltd. Japón D: 9,2X R 2089/84 (L 193) (22/7/84) R 3528/87 (L 336) (27/11/87) R 2685/80 (L 256) (20/9/80)
84821010011C 84821010012A 84821010013I 84821010018F	JP	8455	Otros Japón D: 10X R 2089/84 (L 193) (22/7/84) R 3528/87 (L 336) (27/11/87) R 2685/80 (L 256) (20/9/80)
84821010011C 84821010012A 84821010013I 84821010018F	JP	8456	Fabricados y vendidos para la exportación en la Comunidad por Fujino Iron Works Ltd. D: Sin derecho antidumping R 2089/84 (L 193) (22/7/84) R 3528/87 (L 336) (27/11/87)
84821090110F 84821090120E 84821090130H 84821090140H 84821090150H 84821090160H 84821090170H 84821090180H 84821090190H 84821090200H 84821090210H 84821090220H 84821090230H 84821090240H 84821090250H 84821090260H 84821090270H 84821090280H	JP	8033	Incaus Jikuuka Kogyo Co. Ltd.; Maekawa Bearing MFG Co. Ltd.; Matsuo Bearing Co. Ltd. y Minamiguchi Bearing MFG Co. Ltd. D: Sin derecho antidumping R 1739/85 (L 167) (29/12/85)
84821090110F 84821090120E 84821090130H 84821090140H 84821090150H 84821090160H 84821090170H 84821090180H 84821090190H 84821090200H 84821090210H 84821090220H 84821090230H 84821090240H 84821090250H 84821090260H	JP	8034	FEC Bearing Co. Ltd . , Osaka : D: 1,2X R 1739/85 (L 167 de 29/12/85)

## ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS

COD. TARIC	DRIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
84821090210H 84821090220H 84821090230H 84821090240H 84821090250H			
84821090110F 84821090120E 84821090130H 84821090140H 84821090150H 84821090160H 84821090170H 84821090180H 84821090190H 84821090200H 84821090210H 84821090220H 84821090230H 84821090240H 84821090250H 84821090260H	JP	8035	Sapororo Precision Inc., Sapororo : D: 1,8X R 1739/85 (L 167 de 29/12/85)
84821090110F 84821090120E 84821090130H 84821090140H 84821090150H 84821090160H 84821090170H 84821090180H 84821090190H 84821090200H 84821090210H 84821090220H 84821090230H 84821090240H 84821090250H 84821090260H	JP	8036	NTN Toyo Bearing Ltd . , Osaka : D: 3,2 X R 1739/85 (L 167 de 29/12/85)
84821090110F 84821090120E 84821090130H 84821090140H 84821090150H 84821090160H 84821090170H 84821090180H 84821090190H 84821090200H 84821090210H 84821090220H 84821090230H 84821090240H 84821090250H 84821090260H	JP	8037	Nankai Seiko Co. Ltd., Osaka : D: 4,2X R 1739/85 (L 167 de 29/12/85)
84821090110F 84821090120E 84821090130H 84821090140H 84821090150H 84821090160H 84821090170H 84821090180H 84821090190H 84821090200H 84821090210H 84821090220H 84821090230H 84821090240H 84821090250H 84821090260H	JP	8038	Koyo Seiko Co. Ltd., Osaka : D: 5,8X R 1739/85 (L 167 de 29/12/85)
84821090110F 84821090120E 84821090130H 84821090140H 84821090150H 84821090160H 84821090170H 84821090180H 84821090190H 84821090200H 84821090210H 84821090220H 84821090230H 84821090240H 84821090250H 84821090260H	JP	8039	Fujino Iron Works Co., Ltd . , Osaka : D: 7,8X R 1739/85 (L 167 de 29/12/85)

## ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS

COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
84821090110F 84821090120E 84821090130D 84821090180H 84821090210D 84821090220C 84821090230B 84821090285F 84821090290F	JP	8040	Wada Seiko Co. Ltd., Osaka : 10,7 % (D) D: 10,7% R: 1739/85 (L 167 de 29/12/85)
84821090110F 84821090120E 84821090130D 84821090180H 84821090210D 84821090220C 84821090230B 84821090285F 84821090290F	JP	8041	Nachi Fujikoshi Corporation, Tokyo (Nachi) : D: 13,9% R: 1739/85 (L 167 de 29/12/85)
84821090110F 84821090120F 84821090130I 84821090180H 84821090210L 84821090220C 84821090230B 84821090285F 84821090290F	JP	8042	Nippon Seiko KK, Tokyo (NSK) : D: 16,7% R: 1739/85 (L 167 de 29/12/85)
84821090110F 84821090120E 84821090130D 84821090180H 84821090210D 84821090220C 84821090230B 84821090285F 84821090290F	JP	8043	Las demás : D: 21,7% R: 1739/85 (L 167 de 29/12/85)
84822000110C 84822000130A 84822000190E 84822000210A 84822000230I 84822000285C 84822000290C	JP	8044	NTN Toyo Bearing Ltd., Osaka : D: 2,0% R: 1739/85 (L 167 de 29/12/85)
84822000110C 84822000130A	JP	8045	Koyo Seiko Co. Ltd., Osaka :

## ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS

COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
84822000190E 84822000210A 84822000230I 84822000285C 84822000290C			D: 4,3% R: 1739/85 (L 167 de 29/12/85)
84822000110C 84822000130A 84822000190E 84822000210A 84822000230I 84822000285C 84822000290C	JP	8046	Nachi Fujikoshi Corporation, Tokyo (Nachi) : D: 22,7% R: 1739/85 (L 167 de 29/12/85)
84822000110C 84822000130A 84822000190E 84822000210A 84822000230I 84822000285C 84822000290C	JP	8047	Las demás : D: 45% R: 1739/85 (L 167 de 29/12/85)
84832000010D	JP	8094	Productos de la marca ASAHI fabricados y exportados por Asahi Seiko Co Ltd D: 4,56% R: 374/87 (L 35 de 7/2/87)
84832000010D	JP	8095	Productos de la marca KOYO fabricados por Nippon Pillow Block Manufacturing Co y exportados por Koyo Seiko Co D: 7,33% R: 374/87 (L 35) (7/2/87)
84832000010D	JP	8096	Productos de la marca NACHI fabricados por Asahi Seiko Co Ltd y exportados por Nachi Fujikoshi Corp D: 2,24% R: 374/87 (L 35) (7/2/87)
84832000010D	JP	8097	Productos de la marca FYH fabricados por Nippon Pillow Block Manufacturing Co y exportados por Nippon Pillow Block Sales Co Ltd D: 3,77% R: 374/87 (L 35) (7/2/87)
84832000010D	JP	8098	Productos de la marca NSK fabricados y exportados por Nippon Seiko KK D: 13,39% R: 374/87 (L 35) (7/2/87)
84832000010D	JP	8099	Productos de la marca NTN fabricados y exportados por NTN Toyo Bearing Ltd D: 11,22% R: 374/87 (L 35) (7/2/87)
84832000010D	JP	8100	Productos de la marca NBR fabricados y exportados por Showa Pillow Block Mfg. Co Ltd. 3,99% R: 374/87 (L 35) (7/2/87)
84832000010D	JP	8101	Los demás D: 13,39% R: 374/87 (L 35) (7/2/87)

N.º	REMITENCIAS
<b>BIENES DE EQUIPO</b>	
Ex-84.18.80.10.0.80.J	Evaporadores automáticos con una producción diaria igual o superior a 2.000 kg para la fabricación de hielo en cualquiera de las formas siguientes: tubos, escamas, o en placas cortadas.
Ex-84.19.30.00.9.00.D	Secadores rotativos para pasta alimenticias cortas (a).
	Secadores para tratamientos de piezas huecas de porcelana para servicios de mesa formados por carrusel de transporte de moldes a la unidad de llenado de pasta e introducción en secadero de piezas, unidad de vaciado de los moldes y unidad de transferencia de moldes vacíos al carrusel para secado de moldes.
	Secadores por lecho fluidificado, en ejecución de seguridad integral que comprende Compuertas y canal de evacuación rápida, juntas, válvulas y cápsulas de acondicionamiento instantáneo, instalación de control y descarga de electricidad estática completos; compuestos por: Cuerpo de secado, unidad de tratamiento de aire, tubería de alta tensión antiesplosiva y panel de control, destinados al tratamiento de productos químicos en polvo, disolventes y otros con riesgo de explosión.
	Equipo para secado automático y producción de macetas, cazuolas y cuencos de barro (arcilla) de hasta 50 cm de diámetro exterior, compuesto por: sistema de prensado automático uniforme y controlado, con equipos de mando y control.
Ex-84.19.80.80.9.80.E	Evaporador de doble paso de corto recorrido y de alto vacío, para altas concentraciones de ácido láctico, con superficies de calentamiento superior a 6 metros cuadrados y superficie de enfriamiento superior a 10 metros cuadrados.
	Reactores de acero con revestimiento interior de esmalte vitreo o cerámico, de capacidad útil igual o superior a 500 litros.
	Máquinas de estabilización térmica en continuo de banda biorientada de polipropileno -polietileno, compuestas por: sistema de desbobinado, equipo de precalentamiento por rodillos, horno de calentamiento por chorro de aire, dispositivo de bombeo electrónico, enfriador de chorro de aire, sistema de enfriado por rodillos y rebobinadora, con sus equipos de mando y control.
Ex-84.21.10.80.9.00.F	Clarificadores de leche.
	Decantadores y deslodadores centrífugos de eje horizontal y carga y descarga continua, con diámetro máximo de rodete superior a 300 m.
Ex-84.22.30.00.9.00.H	Llenadoras automáticas de productos farmacéuticos líquidos por flujo laminar vertical, en ambiente estéril, con estación de posicionamiento de frascos, con estación rotativa de dosificación y llenado y estaciones rotativas de colocación de cuentagotas y tapones roscadores.
	Llenadora-dosificadora a presión con eliminación de aire interior y dosificación de propelente por la parte inferior del envase, sin contacto entre propelente y producto.
	Máquinas envasadoras de productos sólidos a granel en sacos de 25 kilos, con capacidad de 800-1.200 sacos/hora, así como conformado y cerrado por soldadura.
Ex-8423.20.00.0.00.H	Sistema automático de dosificación de adhesivo y partículas de madera para fabricación de tableros aglomerados con grupo de bombas, equipos de medida continua del flujo de partículas y equipos eléctricos de mando y control.

N.º	REMITENCIAS
Ex-84.22.40.00.9.00.F	Máquinas automáticas para envasar con láminas de plástico rollos higiénicos, servilletas, pañuelos o toallitas, con cortado de la lámina, centrado del producto, prensado, plegado, soldado y perforado para la apertura del paquete.
	Agrupadoras-atadoras de envases metálicos tubulares en bloques de forma poliédrica, incluido con almacén automático de alimentación, destinadas a instalaciones de fabricación de envases comprimibles o de botes de aerosoles.
	Máquinas automáticas para el embalaje de cables eléctricos de baja tensión, compuestas de unidad conformadora de cañas, máquinas enrolladora, dispositivo apilador de cañas y dispositivo apilador de paquetes.
Ex-84.24.80.80.0.00.F	Máquinas automáticas para barnizado y polimerización destinadas a instalaciones de fabricación de envases comprimibles o de botes de aerosoles, formadas por:
-- máquinas de proyección de barniz	-- Cámaras de polimerización.
Ex-84.24.80.80.9.80.E	
Ex-84.26.20.00.0.00.E	Grúas hidráulicas de torre telescóptica, autoerigible en tiempo inferior a 30 minutos con capacidad de elevación de más de 800 kgs, hasta alturas superiores a 80 metros, montadas sobre semirremolques especiales.
Ex-84.26.49.00.9.00.C	Máquinas tiendetubos autopropulsadas, con infraestructura automotriz de orugas.
	Grúas autopropulsadas sobre orugas, con potencia de carga superior a 60 Toneladas y alcance de trabajo superior a 3.50 metros.
Ex-84.27.10.10.0.00.D	Carretillas apiladoras autopropulsadas provistas de puesto de mando solidario con horquilla elevadora, con capacidad de elevación superior a 5 metros de altura y carga superior a 800 kilogramos
	Carretillas apiladoras autopropulsadas de mástil o cabezal de horquillas giratorias y desplazables transversalmente con capacidad de elevación a una altura superior a 5 metros.
Ex-84.28.20.91.0.00.C	Selector neumático de partículas de madera con capacidad igual o superior a 20.000 kg/hora
Ex-84.28.31.00.0.00.J	Recogedoras-cargadoras de brazos móviles y transportador continuo incorporado autodesplazables sobre orugas para manipulación de materiales disagregados en galerías subterráneas.
Ex-84.28.80.99.9.00.A	Aparatos de manipulación automáticos concebidos para la colocación de componentes electrónicos sobre cinta plástica soporte, siguiendo un orden preestablecido en programa codificado.
	Manipulador de lanzas para inyección de oxígeno en horno eléctrico de acero con mando a distancia y control numérico.
	Almacenes automáticos reguladores de alimentación mediante sistemas de cadenas con rodillos con agujas-soportes, destinados a instalaciones de fabricación de envases comprimibles o de botes de aerosoles (a)
	Equipos automáticos de descarga y manipulación de interruptores u otro material eléctrico de conexión, regidos por sistemas de rayos láser para lectura de un código de rallas, en conexión con sistemas de información codificada, y "transfer" lineal para impresión de características con exclusión de la máquina impresora (a)
	Escaleras contra incendios de impulsión hidráulica, para alturas iguales o superiores a 30 metros.

N. <sup>o</sup>	REMITENCIAS
	Máquinas para manipulación de bandijas por trozos (gavetas), destinadas a hornos de cocción de piezas de porcelana (a)
	Máquinas autopropulsadas sobre ruedas, dotadas de brazo de mordazas para manipulación de troncos de madera, con motor de potencia igual o superior a 180 kW
Ex-84.29.20.00.0.00.B	Motoniveladoras con potencia superior a 140 kw
Ex-84.29.30.00.0.00.J	Trallizas autopropulsadas
Ex-84.29.40.10.0.00.F	Compactadoras autopropulsadas de rodillo vibrante y cuatro o más ruedas neumáticas compactadoras independientes, con peso igual o superior a 20 Tm
Ex-84.29.40.39.0.00.C	Compactadoras autopropulsadas de segmentos, pisoles o pata de cabra, de rodillo no vibrante, equipadas con dos o más rodillos por eje, con excepción de las máquinas destinadas a la compactación de basuras y residuos sólidos
Ex-84.29.51.10.0.00.B	Pales cargadoras automáticas y autopropulsadas, sobre ruedas, especialmente concebidas para trabajar en galerías de minas, con potencia superior a 30 kw
Ex-84.29.52.00.0.00.C	Excavadoras hidráulicas, que trabajen por cuchara, montadas sobre orugas, con potencia útil en uno o varios motores igual o superior a 300 kw e inferior a 400 kw y de un peso igual o superior a 70 toneladas e inferior a 110 toneladas
	Pales mecánicas autopropulsadas sobre orugas, con cuchara accionada hidráulicamente y con motor de potencia útil superior a 74 kw
	Pales mecánicas autopropulsadas sobre ruedas, con motor de potencia útil superior a 175 kw.
	Excavadoras autopropulsadas, de cable que trabajen por cuchara, con motor de potencia útil superior a 121 kw
	Excavadoras autopropulsadas, sobre ruedas, hidráulicas, con motor de potencia útil superior a 170 kw y peso superior a 35 Tm
	Excavadoras y zanjadoras que no trabajen por cuchara (de rosario, de cadena de ruedas con cangilones, etc.)
	Excavadoras hidráulicas que trabajen por cuchara, montadas sobre orugas, con potencia útil en uno o varios motores igual o superior a 450 kw y peso igual o superior a 110 Tm.
Ex-84.29.59.00.0.00.F	Pales mecánicas autopropulsadas sobre orugas, con cuchara accionada hidráulicamente y con motor de potencia útil superior a 74 kw.
	Pales mecánicas autopropulsadas sobre ruedas, con motor de potencia útil superior a 175 kw.
	Excavadoras autopropulsadas, de cable que trabajen por cuchara, con motor de potencia útil superior a 121 kw
	Excavadoras autopropulsadas, sobre ruedas, hidráulicas, con motor de potencia útil superior a 170 kw y peso superior a 35 Tm
	Excavadoras y zanjadoras que no trabajen por cuchara (de rosario, de cadena de ruedas con cangilones, etc.)
	Excavadoras hidráulicas que trabajen por cuchara, montadas sobre orugas, con potencia útil en uno o varios motores igual o superior a 450 kw y peso igual o superior a 110 Tm

N. <sup>o</sup>	REMITENCIAS
Ex-84.30.31.00.0.00.F	Máquinas autopropulsadas para extracción y arranque, excepto las arrancadoras de cepillo.
Ex-84.30.41.00.0.00.D	Sondes perforadoras autopropulsadas, de peso superior a 4.000 kg con exclusión de las ahoyadoras.
Ex-84.30.50.00.0.00.B	Rectificadoras, perfilaroras de pavimentos, autopropulsadas con control automático de nivelación, con mandril rotativo de puntas raspadoras
	Estabilizadoras, perfilaroras y mezcladoras de suelos
Ex-84.30.61.00.0.00.I	Compactadores por percusión; arrancadoras de balasto.
Ex-84.30.69.00.0.00.A	Trallizas remolcadas con dispositivo motorizado para carga continua
Ex-84.38.10.90.0.00.D	Máquinas para la fabricación de pastas alimenticias secas, cortes o largas, compuestas como mínimo por sistemas de extrusión incluso con equipos de alimentación y amasado, sistema de secado, equipo de transporte y manipulación, dispositivo de corte de hilos de pasta, incluso con máquinas de envasado automático (a)
Ex-84.38.80.99.0.00.J	Máquinas para la preparación de pescados; descabezadoras; evisceradoras; descabezadoras evisceradoras combinadas; fileteadoras combinadas; fileteadoras y depalejadoras combinadas; trceadoras y cortadoras de cuchillas múltiples para obtención de rodajas, tiras o cubitos; abridoras de bacalao; desolladoras; separadoras de espinas; porcionadoras; empaquetadoras y clasificadoras de pescado o marisco por tamaño
Ex-84.39.30.00.9.00.I	Máquinas para fabricar formatos de cartón ondulado; onduladoras con formación del canal por succión al vacío o presión de aire; enciadoras para cubiertas de simple o duplex; mesas de caldeo y estabilización con tracción por vacío; cortadoras transversales rotativas automáticas simples o múltiples con cambio de longitud de corte a la plena marcha; cortadoras-hendidoras longitudinales con cambio de longitud de corte y hendido a plena marcha; mesa-guía con brazos elevadores y peine introductor
	Máquinas para revestimiento o contraencolado de papel, cartón, lámina de plástico, lámina metálica en banda continua, con colas sin disolvente, para ancho de trabajo útil igual o superior a 1.000 milímetros y velocidad de producción igual superior a 200 metros por minuto
	Máquina impregnadora de melamina sobre papel, compuesta por desbobinador automático dispositivo de impregnación del papel, hornos para el secado, zonas de enfriamiento, dispositivo de barnizado por ambas caras del papel, enderezador de bandas, rodillos enfriadores, tracción del papel impregnado, cizalla rotativa para corte de papel, mesa elevadora, accionamiento principal con indicadores de velocidad, dispositivo de mando y regulación en armario eléctrico, P.C. y software especial
Ex-84.40.10.90.6.00.G	Máquinas de intercalar y ensamblar papel continuo que tengan, como mínimo, dispositivos de unión y de corte o bien dispositivos de unión transversal y de ategado en zigzag, o de corte, para la obtención de formularios de hojas múltiples (a)
	Máquinas automáticas para confección de bloques encuadrados con espiral o de cuadernos grapados, compuestas como mínimo por secciones de desbobinado, de impresión de líneas, de corte, de contado de hojas, de colocación de cubiertas, de colocación de fondos o de guardas y de montaje de espiral o de cosido con grapa metálica (a)
Ex-84.41.10.10.0.00.F	Bobinadoras cortadoras de papel, aluminio, o complejos de los anteriores con plástico, para obtención de tiras bobinadoras con bordes limpios por serpeación de tiras intermedias, con regulación hidráulica de tensión y sistema elástico de compensar la carga de las bobinas obtenidas, de diámetro superior a 800 milímetros
Ex-84.41.10.90.9.00.J	Máquinas para corte orbital, con cuchilla circular, de bobinas de papel para uso doméstico, higiénico o de tocador, de más de 1.500 milímetros de largo y 80 ó más

N.º	REMITENCIAS
	milímetros de diámetro, en rollos de menor tamaño, con dos canales de alimentación simultánea.
	Cortadoras de papel en hojas de formato folio o UNE A 4 a partir de bobinas múltiples, con ancho útil igual o superior a 1.500 milímetros, velocidad de producción igual o superior a 250 metros por minuto, con dispositivos de corte longitudinal múltiple y de corte transversal rotativo y sincronizado, provistas de sistemas de extracción y apilado de hojas, con capacidad de rechace de hojas con empalmes, regidas por sistema de información codificada (control numérico).
	Cortadoras de papel en hojas de formato folio o UNE A 4 a partir de bobinas múltiples con ancho útil igual o superior a 1.500 milímetros, con dispositivo de corte longitudinal múltiple y de corte transversal rotativo, provistas de sistemas de extracción y apilado de hojas, unidad de ionización, sistemas de desbobinamiento sin eje y aspiración del polvo de corte.
Ex-84.41.20.00.9.00.G	Máquinas automáticas para fabricar bolsas de fuelle con fondo rectangular o cuadrado.
Ex-84.41.20.00.1.00.D	Máquinas automáticas para fabricar sobres con ventanilla, partiendo de formatos troquelados, incluso con dispositivos impresores.
Ex-84.41.20.00.2.00.B	Máquinas automáticas para fabricación de sacos de papel de hojas múltiples: plegadoras, pegadoras y cortadoras para formación de "tubos"; conformadores de fondos y de bocas de llenado.
Ex-84.41.30.00.9.00.E	Plegadoras-pegadoras para obtener cajas de cartón de formatos múltiples, con dispositivo de predobladillo y ancho de trabajo superior a 1.100 milímetros.
	Máquinas automáticas para la fabricación de cajas de cartón para embalaje, mediante corte y plegado de las láminas, con una capacidad de producción igual o superior a 240 cajas/hora, a partir de hojas de 2 metros de largo.
Ex-84.41.80.00.8.00.D y otras	Máquinas automáticas para fabricación de artículos de papel para uso doméstico, higiénico o de tocador desbobinadoras-rebobinadoras-perforadoras-cortadoras de rollos y dispositivos previos e intermedios de manipulación, con sincronismo total de todos los anteriores, e, incluso de gofradora e impresoras opcionales, para obtención de papel higiénico o para el hogar en rollos; desbobinadoras, gofradoras, plegadoras-cortadoras-contadoras y dispositivos automáticos de transferencia a envolvedoras sincronizadas, incluso con satinadora, opcionales, para obtención de pañuelos; desbobinadoras, gofradoras y plegadoras-cortadoras-contadoras sincronizadas con satinadoras opcionales, para obtención de servilletas, manijas o toallitas, desbobinadoras, plegadoras y cortadoras, sincronizadas, incluso con impresoras y contadoras opcionales, para obtención de pañuelos o toallitas entrelazados o perfumados en pliegue "C".
	Máquinas troqueladoras rotativas con o sin cuerpos impresores provistas de cilindro para extracción de recortes por medio de punzones retráctiles, incluso con aplicador polivalente por vibración y colchón de aire, exclusivamente para cartón ondulado (a).
	Máquinas automáticas para confección y empaquetado de bloques de hojas recambiables para cuadernos, incluso secciones de desbobinado, impresión de líneas, corte y troquelado, colocación de cubiertas y fondo, redondeado de puntas y empaquetado, con peso superior a 15.000 kilogramos.
	Prenses autoplatinas troqueladoras o de relieve en seco para formatos iguales o superiores a 110 x 160 centímetros, de peso igual o superior a 40 toneladas, las concebidas exclusivamente para trabajar papel o cartulina, y de peso igual o superior a 28 toneladas, las concebidas exclusivamente para trabajar cartón ondulado.
	Troqueladoras-apliadoras hidráulicas para la producción de etiquetas a partir de pliegos ya impresos, con capacidad igual o superior a 40 golpes por minuto, regidas

N.º	REMITENCIAS
	por sistemas de información codificada
	Troqueladoras de cartón a partir de bobinas de anchura igual o superior a 350 milímetros, para formatos superiores a 650 x 750 y a una cadencia superior a 150 golpes por minuto, incluso con sistemas sincronizados de desbobinado.
	Máquinas automáticas para la fabricación de archivadores y carpetas de anillas que en un ciclo de trabajo realiza las operaciones de handido, troquelado del dedil del lomo y colocación y remachado, en su caso, del herraje correspondiente, posicionado del herraje (aparato de palanca o aparato de anillas) y alimentación y remachado de los remaches necesarios para la fijación definitiva del mecanismo.
Ex-84.43.11.00.1.00.C	Impresoras (planas, flexográficas, tipográficas o de offset seco o húmedo), para formularios en continuo, que tengan, como mínimo, dispositivos para hacer perforaciones de arrastre, trepado longitudinal y plegado en zig-zag o bobinado.
Ex-84.43.11.00.2.00.A	Rotativas para imprimir etiquetas en seis colores, con secado por rayos ultravioleta, cuerpo de barnizado final con su secado por rayos ultravioleta, cuerpo rotativo de troquelado y cuerpo de estampación decorativa por calor.
Ex-84.43.11.00.3.00.I	Rotativas "offset" especiales para imprimir sobre papel continuo, dos o más colores por cada cara.
Ex-84.43.19.19.1.00.D	Rotativas "offset", con superficie de impresión superior a 80 por 130 centímetros.
Ex-84.43.19.19.2.00.B	Rotativas "offset", con superficie de impresión superior a 90 por 130 centímetros.
Ex-84.43.19.19.3.00.J	Rotativas "offset", con superficie de impresión superior a 80 por 130 centímetros.
Ex-84.43.19.90.1.00.F	Máquinas "offset", seco o húmedo para impresión a dos o más colores, de envases o tapas de envases presentados en formas no planas.
Ex-84.43.19.90.2.00.D	Rotativas "offset" especiales para imprimir sobre metal, madera o plásticos rígidos con superficie de impresión superior a 75 por 103 centímetros.
Ex-84.43.19.90.3.00.D	Impresoras (planas, flexográficas, tipográficas o de offset seco o húmedo), para formularios en continuo, que tengan, como mínimo, dispositivos para hacer perforaciones de arrastre, trepado longitudinal y plegado en zig-zag o bobinado.
	Rotativas tipográficas de superficie de impresión superior a 43 por 81 centímetros de dos o más cilindros portanumeradores y formas para imprimir o numerar pliegos en una sola pasada, incluso con cuerpo supletorio para numeraciones con tinta magnética.
	Rotativas tipográficas de ciclo automático para la impresión a cuatro o más colores sobre superficies plásticas de complejo laminado de aluminio-plástico, con secado de tintas por sistema de rayos ultravioleta.
Ex-84.43.30.00.1.00.J	Impresoras (planas, flexográficas, tipográficas o de offset seco o húmedo), para formularios en continuo, que tengan, como mínimo, dispositivos para hacer perforaciones de arrastre, trepado longitudinal y plegado en zig-zag o bobinado.
Ex-84.43.30.00.2.00.H	Rotativas provistas de cueros independientes para impresión alternativa por flexografía o por huecograbado, para cinco o más colores, con ancho de trabajo igual o superior a 1600 milímetros, incluso con secciones de secado y troquelado o marcado de dobleces, armarios y pupitres de mando y control.
Ex-84.43.30.00.3.00.F	Impresoras (planas, flexográficas, tipográficas o de offset seco o húmedo), para formularios en continuo, que tengan, como mínimo, dispositivos para hacer perforaciones de arrastre, trepado longitudinal y plegado en zig-zag o bobinado.
Ex-84.43.40.00.1.00.C	Rotativas para imprimir etiquetas en seis colores, con secado por rayos ultravioleta, cuerpo rotativo, cuerpo de barnizado final con su secado por rayos ultravioleta, cuerpo rotativo de troquelado y cuerpo de estampación decorativa por calor.

N.º	REMITENCIAS
	Rotativas provistas de cuerpos independientes para impresión alternativa por flexografía o por huecograbado, para cinco o más colores, con ancho de trabajo igual o superior a 1600 milímetros, incluso con secciones de secado y troquelado o marcado de dobleces; armarios y pupitres de mando y control.
	Rotativas de huecograbado para imprimir cuatro o más colores con ancho de impresión superior a 1300 milímetros.
Ex-84.43.50.90	Máquinas para impresión serigráfica múltiple de dos o más colores sobre superficies metálicas no planas.
Ex-84.43.50.90.6.00.E	
Ex-84.43.50.90.7.00.C	
Ex-84.43.50.90.8.00.A	
Ex-84.44.00.10.0.00.E	Máquinas horizontales para la obtención de filamentos continuos de propileno, formadas por equipos de fusores, sistemas de estirados para orientación molecular y de fijado, unidad de pliegado en zig-zag y unidad de recogida de cable.
Ex-84.45.20.00.1.00.J	Máquinas continuas de hilar por el sistema de extremo libre, que producen directamente bobina cruzada a partir de cinta de manuar.
Ex-84.45.20.00.9.00.C	
Ex-84.45.30.80.1.00.I	Máquinas para la hilatura de materias textiles continuas, mediante torsión y retorción en una sola pasada, de dos o más cabos, para la fabricación de hilados de coser sin nudos y con tensión uniforme de los cabos.
Ex-84.45.30.80.9.00.B	
Ex-84.45.40.00.0.00.H	Bobinadoras automáticas para hilados con empalme nemático sin nudo, evacuación y cambio de husadas automáticos.
Ex-84.45.80.00.9.00.H	Máquinas para estirar-texturar hilados.
Ex-84.46.21.00.0.00.J	Telares para tejer alfombras tipos "Wilton" y de doble tela sin mecanismos Jacquard u otros auxiliares de cañada y ligamento, y tipo "Axminster", incluso con mecanismo Jacquard u otros auxiliares de cañada y ligamento.
Ex-84.46.30.00.0.00.I	Telares sin lanzaderas para telas metálicas.
Ex-84.47.20.91.0.00.J	Telares tipo "Raschel" o "Ketten", con barras de pasadores o con máquinas Jacquard incorporadas.
Ex-84.47.20.99.9.00.C	Máquinas para fabricar o reforzar telas, fieltros, etc., mediante costura por cadena (tipos Malimo, Mailiwat, etc.).
Ex-84.47.90.00.0.00.E	Máquinas "tufting" para fabricar moquetas y alfombras.
	Máquinas para hacer bordados.
	Telares automáticos para tejer redes de nudo para pesca.
Ex-84.48.19.00.0.00.B	Maquinitas para llenzos.
Ex-84.51.80.90.0.00.A	Tundosas especiales para el corte del pelo del rizo de alfombras, con ancho igual o superior a 5 metros.
Ex-84.52.29.00.2.00.I	Máquina de coser de agujas múltiples para la fabricación de tejidos acolchados, con dispositivos finales de corte transversal y longitudinal y control electrónico.
Ex-84.54.30.10.0.00.F	Máquinas automáticas para moldear latón, aluminio o aleaciones ligeras en coquilla a baja presión, regulada mediante inyección de aire en el horno eléctrico de inducción con elemento manipulador de la coquilla, centrales hidráulicas y armarios de mando.
Ex-84.54.30.90.0.00.I	Máquinas especiales para colada de pistones en coquilla, con dispositivo para inserción del aro portasegundos y de los estribos.
Ex-84.55.22.00.9.00.H	Máquinas especiales de acondicionamiento hidráulico por electrobomba, para laminar

N.º	REMITENCIAS
	hojas de ballestas manteniendo el ancho de las mismas.
	Laminadoras en frío, de peso igual o superior a 6.000 kilogramos, concebidas para la obtención de dentados sobre la superficie de piezas cilíndricas huecas, mediante dos herramientas opuestas fijadas en ejes perpendiculares al de las piezas.
Ex-84.57.30.00.0.00.E	Máquinas automáticas con varios cabezales autónomos y mesa giratoria, especiales para el mecanizado, montaje de bola y acabado total de punteras para cargas de bolígrafos.
	Máquinas automáticas de mesa rotativa de 16 estaciones, con control numérico de un eje en trece estaciones, de dos ejes en una estación y de la posición angular de la pieza en tres de las estaciones anteriores.
	Máquinas especiales de cabezales múltiples para la fabricación de cápsulas para sobreimpresión de botellas, a partir de lámina de aluminio o complejo de aluminio o materias plásticas.
	Tornos automáticos para trabajos a la barra, con cabezal portapiezas desplazable durante durante el ciclo de trabajo en el sentido del eje de la barra:
Ex-84.58.11.91.3.00.A	-a) De control numérico.
Ex-84.58.19.91.2.00.E	-b) Los demás.
	Tornos automáticos horizontales de seis husillos portapiezas montados sobre tambor giratorio, para trabajos a la barra, con paso de diámetro inferior a 15 milímetros o superior a 55 milímetros así como los de trabajo al plato de diámetro superior a 150 milímetros.
Ex-84.58.11.91.3.00.A	-a) De control numérico.
Ex-84.58.19.91.2.00.E	-b) Los demás.
	Tornos automáticos horizontales de ocho o más husillos portapiezas, montados sobre tambor giratorio.
Ex-84.58.11.91.3.00.A	-a) De control numérico.
Ex-84.58.19.91.2.00.E	-b) Los demás.
Ex-84.58.19.99.1.00.I	Descortezadoras de barras.
Ex-84.58.19.99.2.00.G	Máquinas automáticas especiales para el mecanizado de la cabeza (piano, circunferencia, cheflán y asiento) o para el mecanizado de las ranuras de fijación en los vástago de válvula para motores térmicos.
Ex-84.58.91.90.9.00.B	-a) De control numérico.
Ex-84.58.99.90.0.00.C	-b) Los demás.
Ex-84.59.21.91.0.00.O	Máquinas automáticas modulares para trabajos sobre perfiles metálicos a base de unidad de taladros de varios cabezales (incluso con todas o algunas de las siguientes unidades: de corte, de marcado, de alimentación, o descarga), de control numérico.
Ex-84.59.21.99.9.00.G	Máquinas automáticas de cabezal desplazable, para el cincorte y taladro de chapa gruesa u otros formatos planos, de control numérico.
Ex-84.59.40.90.9.00.C	Máquinas para el mecanizado de las gargantas de cilindros montados sobre cajas de laminación de trenes de estrado de tubos.
Ex-84.59.69.99.9.00.J	Máquinas automáticas para el tallado de dientes de llaves para cerraduras de cilindro.

N.º	REMITENCIAS
	con sistemas de desbarbado, numerado y sellado, incluso regidas por sistemas de información codificada.
Ex-84.60.31.00.0.00.I	Afiladoras automáticas de fresas y escariadores helicoidales, de control numérico con control simultáneo de desplazamiento de la mesa y del giro del cabezal portapiezas.
Ex-84.60.39.00.0.00.A	Afiladoras automáticas para fresas madre, de peso superior a 3.000 kilos.
	Máquinas afiladoras de puntas de brocas y frente de fresas de metal duro, de diente helicoidal, con alineación automática, por medio de control láser, con carga y descarga robotizada para diámetros de 0.3 a 6.5 milímetros.
Ex-84.60.40.00.0.00.H	Lapeadoras y rodadoras de peso superior a 2.500 kilos que trabajen por medio de abrasivos en suspensión líquida, para el acabado de superficies no planas.
Ex-84.60.80.90.0.00.H	Tronzadoras automáticas especiales para cortar con muela el vástago de válvulas de motor y máquinas automáticas para rectificar la punta del citado vástago.
	Rectificadores de contornos por copiado de planos proyectados sobre pantalla (rectificadoras ópticas), incluso al control numérico.
	Rectificadores totalmente automáticas, incluida la alimentación, para rectificado periférico o para achaflanado de las aristas de corte de las plaqüitas de metal duro, para herramientas de corte.
	Máquinas especialmente concebidas para el rectificado de dientes de engranaje.
	Máquinas automáticas para tallar con muela, mediante dos cabezales independientes, el aplanado helicoidal y destalonado de brocas, fresas y escariadoras.
	Máquinas unitarias o modulares para pulido de cuberterías o cuchillería con movimiento oscilante de los cabezales o de los portapiezas, incluso con sistema de transferencia de piezas, máquinas hidráulicas, de ciclo de trabajo automático, para amolado, vaciado o pulido de cuchillería, exclusivamente para muela, incluso con equipos automáticos de alimentación y descarga. (Se exceptúan las máquinas destinadas exclusivamente al pulido de los cantos).
	Rectificadores sin centros, especialmente concebidas para eliminar automáticamente el exceso de metal de aportación en las cabezas de válvulas para motores.
	Máquinas de doble husillo, especialmente concebidas para el rectificado simultáneo de las caras paralelas, de piezas, con alimentación continua automática y dispositivo automático para el control del espesor de las piezas y compensación del desgaste de muelas.
	Esmerrilladoras sin centros, por medio de bandas abrasivas para tubos de acero, provistas de más de tres cabezales de esmerillado, con potencia por cabezal de más de 1.5 KW, incluidos sus mecanismos de carga y descarga.
	Amoladoras para el saneado, igualado y alisado de cordones y recargues de soldadura, de columna giratoria, con desplazamiento horizontal del cabezal superior a 3 metros y desplazamiento vertical superior a 1.5 metros.
	Rectificadoras automáticas de entrada de machos de roscar.
	Rectificadoras de interiores cilíndricos hasta un diámetro de 3 milímetros especiales para mecanizado de boquillas de inyectores de motores diésel (s).
	Fresadoras exclusivamente concebidas para el superacabado de la superficie de trabajos de los cilindros de huecograbado.
	Talladoras de engranajes cilíndricos que trabajen con útiles de cremallera:

N.º	REMITENCIAS
	Ex-84.61.40.11.0.00.D - 1 De control numérico
	Ex-84.61.40.19.0.00.F - 2 Las demás.
	Talladoras de engranajes cónicos; talladoras de engranajes por generación con piñón cortado o fresa madre para tallado simultáneo de dos o más engranajes sobre portapiezas único, mediante dos o más piñones cortadores de acción simultánea, o piñón y fresa madre simultáneamente.
Ex-84.61.40.31.0.00.J	- 1 De control numérico
Ex-84.61.40.39.0.00.B	- 2 Las demás.
Ex-84.61.40.31.0.00.J	Fresadoras-talladoras de engranajes, husillos aplanados y sin fines de control numérico.
	Talladoras de engranajes por generación con fresa madre, de más de 6.500 kilos de peso, provistas de cargador automático.
Ex-84.61.40.31.0.00.J	- 1 De control numérico
Ex-84.61.40.39.0.00.B	- 2 Las demás.
Ex-84.61.40.90.0.00.H	Afeitadoras de engranajes.
	Máquinas para el acabado de engranajes por generación, mediante herramienta de corte y de formación que rebaba y bisela, respectivamente.
	Achaflanadoras de dientes de corona de arranque de motores, mediante cuchilla.
Ex-84.61.50.11.0.00.B	Sierras para corte de paquetes de tubos metálicos, con diámetro de sierra superior a 1.000 milímetros, dotadas de avance uniforme de corte, de potencia superior a 60 KW y de peso superior a 10 toneladas.
	Máquinas para el preconformado de llantas por compresión de sectores y máquinas para el perfilado circular de llantas, con peso superior a 5.000 kg excluidos los tornos de repulsado:
Ex-84.62.10.10.0.00.J	-a) De control numérico.
Ex-84.62.10.90.0.00.C	-b) Las demás.
	Prensas con impulsión inferior por balanza acodada, para obtención de piezas metálicas por estampado, matrizado o acunado.
Ex-84.62.10.10.0.00.J	-a) De control numérico
Ex-84.62.10.90.0.00.C	-b) Las demás.
	Prensas mecánicas (de cigüeñal o de excéntrica) de tres o más estaciones para forjar en caliente, con estampa o con punzón o matriz de fuerza igual o superior a 1.000 toneladas métricas, incluso con sistema de cambio rápido de troqueles:
Ex-84.62.10.10.0.00.J	-a) Regidas por control numérico.
Ex-84.62.10.90.0.00.C	-b) Las demás.
Ex-84.62.10.90.0.00.C	Máquinas semiautomáticas de reducción del diámetro por martilleo circular de piezas cilíndricas.
	Máquinas automáticas de varios cabezales sobre una misma bancada, para reducir el

N.º	REMITENCIAS
Ex-84.62.21.10.0.00.G Ex-84.62.41.10.0.00.C	diametro de los alambres, barras o tubos por martillado. sistemas flexibles, automáticos, gestionados por ordenador, para la fabricación de paneles de chapa, compuestos de elementos de manipulación y transporte, almacenes intermedios, punzonadora-cizalladora y plegadora con ajuste automático de anchura del pisador, estando regida estas dos máquinas por control numérico.
Ex-84.62.21.10.0.00.G	Presas plegadoras automáticas para la fabricación de paneles de chapa, con ajuste automático de la anchura del pisador de plegado y manipulador posicionador de la chapa, con posibilidad de volteo y orientación en el plano horizontal, de control numérico.
	Máquinas automáticas para la fabricación de cuerpos, tubulares para envases a partir de complejo aluminio-plástico, con desbobinado, corte, conformado y soldadura por alta frecuencia: -a) De control numérico. -b) Las demás.
Ex-84.62.21.90.0.00.J	Curvadoras de varillas metálicas con varias cabezas de curvado simultáneo para configuración de piezas planas o tridimensionales, de control numérico.
	Máquinas automáticas para corte y clasificación de barras metálicas para la construcción, incluso regidas por sistemas de información codificada, constituidas por cizalla, fija o desplazable, y sistemas de alimentación evacuación y clasificación: -a) De control numérico. -b) Las demás.
Ex-84.62.31.90.0.00.I Ex-84.62.39.91.0.00.I	Máquinas mixtas para corte de chapa por plasma y por punzonado con cambio rápido de punzones, de control numérico.
Ex-84.62.41.10.0.00.C	Máquinas automáticas para corte de chapa por plasma y por punzonado de chapa gruesa u otros formatos planos, de control numérico.
	Máquinas automáticas modulares para punzonado secuencia de chapas de motores y estatores con uno o varios módulos de prensa y con dispositivo central de transferencia y almacenamiento; máquinas monobloques para punzonado y recorte secuencial automático de chapas de motores y estatores de diámetro superior a 1.500 milímetros: -a) De control numérico. -b) Las demás.
Ex-84.62.41.10.0.00.C Ex-84.62.49.90.0.00.H	Máquinas automáticas modulares para trabajos sobre perfiles metálicos a base de unidad de punzonado de varios cabezales (incluso con todas o algunas de las siguientes unidades: de corte, de marcado, de alimentación o de descarga), de control numérico.
Ex-84.62.91.10.0.00.B Ex-84.62.99.10.0.00.D	Prensas horizontales de peso superior a 40 toneladas métricas para la formación de briquetas cilíndricas, a partir de virutas metálicas, con cámara separadas de precompresión y briqueteador final.
Ex-84.62.91.10.0.00.B Ex-84.62.99.10.0.00.D	Prensas mecánicas o hidráulico-electrivas de compresión automática especialmente concebidas para la obtención de piezas para sinterización a partir de materiales en polvo, con potencia de compresión superior a 5 Tm.
	Prensas automáticas, de triple efecto, para la obtención de piezas por corte de precisión a partir de productos planos metálicos.

N.º	REMITENCIAS
Ex-84.62.81.50.9.00.D Ex-84.62.81.99.0.00.F	-a) De control numérico. -b) Las demás.
	Prensas concebidas exclusivamente para fabricación de chapa perforada a partir de formatos de chapa o bobina de anchura superior a 1.000 milímetros y con posibilidad de trabajar a más de 450 golpes por minuto, con cizalla incorporada y programación de avance: -a) De control numérico. -b) Las demás.
Ex-84.62.81.50.9.00.D Ex-84.62.89.50.9.00.F	
Ex-84.62.81.99.0.00.F Ex-84.62.99.99.0.00.H	
Ex-84.62.81.50.9.00.D Ex-84.62.89.50.9.00.F	Prensas automáticas para fabricar tapas metálicas de fácil apertura, con estaciones de embutido, formación de remache, hendido, colocación de argollas y rebordado, con o sin fabricación de la anilla: -a) De control numérico. -b) Las demás.
Ex-84.62.81.99.0.00.F Ex-84.62.99.99.0.00.H	
Ex-84.62.81.50.9.00.F Ex-84.62.99.99.0.00.H	Prensas horizontales automáticas de cinco o más estaciones, además de la de corte, para la obtención de piezas por conformado en frío de alambres o barras, mediante punzones o matrices, así como las de cuatro estaciones, además de las de corte, con peso superior a 15.000 kilos: -a) De control numérico. -b) Las demás.
Ex-84.62.81.50.9.00.F Ex-84.62.99.99.0.00.H	Prensas automáticas horizontales de cuatro o más estaciones, para la obtención en caliente (a 750 °) de piezas, mediante punzones y matrices independientes en cada estación con peso superior a 140 Tm, incluido equipo especial de calentamiento controlado: -a) De control numérico. -b) Las demás.
Ex-84.62.81.50.9.00.F Ex-84.62.99.99.0.00.H	Prensas automáticas con revólver de eje horizontal o vertical para el conificado de cilindros para envases metálicos de aerosol (a): -a) De control numérico. -b) Las demás.
Ex-84.62.81.50.9.00.F Ex-84.62.99.99.0.00.H	Prensas automáticas horizontales de palanca acodada, para extrusión inversa de metales no ferreos: -a) De control numérico. -b) Las demás.
Ex-84.62.93.10.10.0.00.I	Prensas con impulsión inferior por palanca acodada, para obtención de piezas metálicas por extrusión inversa.
Ex-84.63.10.10.0.00.I	Máquinas para el trenzado y recocido múltiple y simultáneo de ocho hilos de cobre.

N.º	REMITENCIAS
	estañados electrolijíticamente, con arrollado estático y cambio automático de bobinas.
	Máquinas para el trenzado de alambres de cobre de diámetro no superior a 8 milímetros, con dispositivo electrónico de cambio rápido de hileras, con recocido y encarretador doble de carga y descarga automática.
Ex-84.63.20.00.0.00.I	Máquinas hidráulicas para la obtención de dientes, espiras, surcos y formas similares en cuerpos cilíndricos, por laminado en frío entre pares de peines planos de longitud superior a 700 mm.
	Laminadoras en frío de roscas o perfiles circulares mediante desplazamiento simétrico y simultáneo de los carros, con peso superior a 8.000 Kg.
Ex-84.63.30.00.0.00.G	Máquinas para la fabricación de muelles continuos y su ensamblado, formando armaduras de cojinetes.
Ex-84.63.30.00.0.00.G	Máquinas complejas, automáticas, para la fabricación de muelles bicéntricos y su ensamblado formando armaduras de cojinetes.
Ex-84.63.30.00.0.00.G	Máquinas automáticas para la fabricación de muelles espirales o helicoidales por conformado de alambres, barras o flejes metálicos.
Ex-84.63.30.00.0.00.G	Máquinas automáticas para la fabricación de elementos de cepillos de alambres retorcidos para máquinas herramientas.
	Máquinas automáticas o semiautomáticas para la formación de contactos a partir del alambre o hilo metálico, sobre resortes o bandas para resortes, de selectores de reles telefónicos, que realicen al menos operaciones de posicionado, corte, remache o soldado y conformado.
	Máquinas para la fabricación de muelles en forma de grapa con dos helicoidales simétricos, destinados a formar estructuras elásticas de mobiliario.
Ex-84.63.80.90.0.00.E	Máquinas complejas para la fabricación de envases metálicos, trabajando de forma vertical, que puedan realizar dos o más de las siguientes operaciones: partido, pestillado, cordonado, cerrado; a una velocidad igual o superior a 400 latas por minuto.
	Máquinas automáticas para la fabricación de envases metálicos de capacidad igual o superior a 5 litros, de producción superior a 200 envases por minuto; cizallas doble (circulares o combinadas con guillotinas); cortadoras sebaradoras de cuerpos unitarios; cerradoras de fondos; pestilladoras de seis cabezas; cordonadoras de seis cabezas; unidades monobloques de pestillado; cordonado y cerrado de fondos; incluso con sus sistemas de transporte y cuadros de mando.
	Máquinas automáticas especialmente concebidas para la fabricación de silenciadores para automóviles, conformadoras agrafadoras de cuerpos ovalados o cilíndricos; pestilladoras de extremos de cuerpos ovalados o cilíndricos; ensambladoras de componentes internos; introductores de conjuntos internos en los cuerpos ovalados o cilíndricos; colocadoras de tapas; agrafadoras de tapas o cuerpos ovalados o cilíndricos.
	Máquinas automáticas para la fabricación de recipientes metálicos, tipo tambor, provistos de asas, de tres a seis litros de capacidad, con una producción superior a 60 unidades por minuto, compuesta por: pestilladoras de fondos; cerradoras de fondos; conformadoras y acabadoras del borde superior o boca; conformadoras colocadoras de asas, incluso con sus sistemas de transporte y regidas por sistemas de información codificada.
	Enderezadoras automáticas de ejes rectos o acodados mediante martilleo rápido y sucesivo, regulado por sistema electrónico de detección y control de excentricidad.
Ex-84.63.90.90.0.00.E	Máquinas automáticas monobloques o modulares para confección y apilar por introducción

N.º	REMITENCIAS
	Ex-84.28.20.99.0.00.E de uno en otro envases comprimibles.
	Máquinas automáticas para roscado, estirado o alisado y perforado del cuello y boca, y recortado de la base de tubos metálicos para envases comprimibles.
	Máquinas-automáticas para la fabricación de segmentos de cepillos circulares para máquinas herramientas.
	Máquinas de preparación de cátodos para la electrólisis del cobre, con unidad previa aplandado y escanulado.
	Máquinas automáticas para enderezar, estirar, cortar y pulir en continuo y de una sola pasada barras o tubos metálicos, incluso los sistemas de guizado y de descarga, así como el equipo de mando y control.
	Máquinas para la fabricación de mallas metálicas anudadas, con acumulador de reserva.
	Máquinas automáticas para la fabricación y ensamblaje de telas metálicas con destino a la construcción de aviones para defensas fluviales, marítimas, etc.
Ex-84.65.81.00.0.00.A	Sierra automática de corte a medida de tableros de madera compuestos por alimentador automático, equipos de sierra para corte longitudinal y para corte transversal; mecanismo para recomposición automática de piezas cortadas y programación automática para control del equipo eléctrico.
Ex-84.65.83.00.0.00.I	Lijadoras de contacto por bandas sin fin opuestas, para calibrado y pulido de tableros de madera.
Ex-84.68.20.00.0.00.D	Máquinas de gas, especiales para abertura de material duro a los asientos de válvulas para motores térmicos.
Ex-84.72.90.90.0.00.E	Máquinas electrónicas, monobloques o modulares, regidas por sistema de información codificada, para la comprobación y el recuento de billetes de banco de curso legal, españoles, usados, para determinar el grado de desgaste y su autenticidad, incluso provistas de unidades especiales de alimentación, de salida, de enfajado o de destrucción.
Ex-84.74.80.00.1.00.A	Máquinas para la fabricación de piezas cerámicas de servicio de mesa en crudo, constituidas por: alimentador, amasadora en vacío, cortadora, conformadoras de piezas, secadores y bodeadora, con los dispositivos de transferencia y transporte entre los elementos descritos; aramáricos de mando y control.
	Máquinas automáticas horizontales para formación intermitente y constante de moldes de arena, sin caja, con dosificando automático de arena, posicionado mecánico de machos y sistema para avance sincronizado de la fila de moldes.
	Máquinas automáticas de moldeo vertical intermitente y constante de moldes de arena, con caja, por sistema de compactación mediante flujo de aire más presión hidráulica; sistema de cambio de placas tipo revólver para fabricación sucesiva de moldes de fondo y tapas con capacidad de producción de 90 moldes hora, armarlos de mando y control.
Ex-84.77.10.00.0.00.F	Prensas verticales para obtención de piezas de caucho por inyección con cabezal constituido por husillo de extrusión y cilindro inyector independiente.
	Prensas inyectoras para fabricar y pegar suelas de poliuretano al calzado.
Ex-84.77.20.00.0.00.C	Mezcladoras-amasadora-extrusora en continuo, con dispositivo de corte a sin Al, de dos husillos paralelos con sifones y discos de secciones modulares e intercambiables con diámetro de cada husillo superior a 150 mm, y con potencia de motor superior a 800 Kw.

N. <sup>o</sup>	REMITENCIAS
	Mezcladora-extrusora en continuo, con dispositivo de corte o sin él, y un husillo con movimiento simultáneo de rotación y traslación, con sierras y discos de secciones modulares intercambiables, para la producción en continuo de recubrimiento para cables de distribución de energía eléctrica, para trabajar con polietileno, incluso con carga orgánica o inorgánica o caucho y mezclas de caucho.
Ex-84.77.30.0.00.A	Máquinas automáticas para la fabricación de envases de materias plásticas por sistema de inyección y soplado, con prensa vertical de inyección incorporada.
Ex-84.77.30.0.00.A	Máquinas automáticas para la fabricación en continuo de envases de polietileno, por sistema de inyección o de inyección y compresión, para configuración de preformas, y posterior estirado-soplado, para conformado de los envases con biorientación molecular, cuya capacidad de producción sea igual o superior a 800 unidades de dos litros por hora.
Ex-84.77.51.00.0.00.E	Prenses automáticas vulcanizadoras para moldear cubiertas o cámaras.
Ex-84.77.59.00.0.00.H	Budinadoras de dos o más cuerpos y cabezal único para extruir compuestos de caucho de varias clases que quedan superpuestos, y sin mezclarse, destinadas a la fabricación de neumáticos.
	Máquinas automáticas para la fabricación en continuo de guantes de látex para uso médico, con sistemas de vulcanización mediante hornos eléctricos.
Ex-84.77.80.10.0.00.H	Máquinas para fabricación automática de planchas de poliestireno expandido, comprendiendo estaciones de dosificación continua y alimentación; de extrusión principal y de reciclado; corte y empaquetado; equipo de medición de espesores, equipo de regulación y control electrónico.
	Máquinas cortadoras de tira continua de espuma plástica flexible, con más de 20.000 kilogramos de peso.
Ex-84.77.80.90.0.00.A	Máquinas automáticas para vendaje y armado completo de cubiertas para neumáticos, incluso el realizado en dos tambores para la fabricación de las llamadas cubiertas radiales.
	Mezcladores internos de caucho, de cámara cerrada, con volumen superior a 200 litros.
	Máquinas automáticas especiales para obtener formatos a partir de banda continua de película sensibilizada, mediante corte transversal por cuchilla volante, corte longitudinal y arrastre por cilindros de succión.
	Máquinas automáticas para fabricar en continuo banda biorientada de polipropileno-polietileno compuesta por equipo triple de extrusión simultánea de polipropileno y polietileno con sus sistemas de alimentación y dosificación, grupo de arrastre por rodillos, grupo de biorientación molecular mediante estirado longitudinal, por tracción mecánica y expansión transversal, por insuflado de aire, provistos de dispositivos de corte longitudinales del tubo y sistema de enrollado de las dos bandas obtenidas por dicho corte, con sus equipos de mando y control.
	Máquinas automáticas para fabricar en continuo tubo de polietileno de alta densidad y biorientado, compuestas por extrusoras provistas de cabezal con insuflado de aire y secciones de refrigeración, flameado, tratamiento térmico, doble arrastre, calibrado final y corte del tubo, incluso con sus equipos de mando y control.
	Máquinas automáticas para la fabricación de banda biorientada de materiales termoplásticos extrusionados en forma plana, compuestas por: unidades de estirado longitudinal y transversal, unidades de desbobinado y rebobinado, así como sus cuadros de mando y control; máquinas automáticas para la fabricación en continuo de banda biorientada de materiales termoplásticos compuestas por prensa múltiple de extrusión simultánea de varios materiales plásticos en forma de banda continua a través de una única bobilla, unidades de estirado longitudinal, unidades de estirado transver-

N. <sup>o</sup>	REMITENCIAS
	Sal, unidades de corte y de rebobinado, así como sus cuadros de mando y control.
	Máquinas automáticas para la fabricación de complejos estratificados de materias plásticas de diferentes clases, por sistema de extrusión a través de cabeza única y obtención de productos planos por laminación o de cuerpos huecos por soplado, con exclusión de las prensas de extrusión.
Ex-84.79.10.00.0.00.C	Rectificadoras perforadoras de pavimentos, autopropulsadas, con control automático de nivelación, con madril rotativo de puntas rascadoras.
	Máquinas para esparcir grava, hormigón hidráulico con mezclas de productos bituminosos con áridos, excepto las de esparcir grava no autopropulsadas.
	Vehículos industriales provistos de orugas de gran anchura para tracción, transporte o trabajos sobre nieve, hielo o terrenos fangosos, con motor de cilindrada igual o superior a 2.000 centímetros cúbicos, incluso con dispositivos para acondicionamiento de pistas nevadas.
Ex-84.79.30.10.0.00.G	Máquinas de prensado previo en continuo de las mantas de partículas de madera para la fabricación de tableros aglomerados, con un ancho de trabajo útil de 2.500 milímetros, mediante pares de rodillos de presión, provistos de dispositivo hidráulico y mando eléctrico de sincronizado de bandas.
	Prensa de ocho platos calientes de dimensión igual o superior a 1.600 x 7.500 milímetros, incompleta, comprendiendo: Mesas superior e inferior, cuatro platos calientes, guías y tuberías; sistema hidráulico y equipo electrónico de regulación de espesores, incluso los equipos de carga de la prensa, pupitre y cuadros de mando y control.
Ex-84.79.30.90.0	Máquinas para la fabricación automáticas de cilindros de corcho aglomerado, regidas por control único, dosificadoras, mezcladoras, moldadoras por compresión y tratamiento térmico, incluso con generador de aire caliente.
	Máquinas para recubrir tableros aglomerados por ambas caras con papel, impregnados de resina de melamina, compuesta por: Equipo de limpieza y preparación de los tableros mediante la colocación del papel metálicoizado; dispositivo de alimentación; equipo de un sólo piso, con platos calientes de más de 1.000 milímetros de anchura con un máximo de 83 ciclos de prensado por hora, y una presión de trabajo igual o superior a 10 kilogramos por centímetro cuadrado; dispositivo de descarga automática y dispositivo de acabado de cantos y superficies; equipo de clasificación y soplado de tableros acabados; instalación oleoeléctrica, sistema de regulación, mando y calefacción.
	Línea conformadora de la manta de virutas, incluyendo máquinas esparcidoras de viruta para la formación de caras exteriores e interna, prensa y sierra canteadora, con sus equipos de mando y control.
	Máquina para recubrir tableros aglomerados con revestimiento de papel, impregnado de resina melamínica cuyas dimensiones de plato tengan una anchura igual o superior a 1.000 milímetros y presión de trabajo igual o superior a 20 kilogramos por centímetro cuadrado.
Ex-84.79.81.00.9.00.H	Máquinas automáticas para fabricación, montaje y verificación de bobinas para electroválvulas.
	Máquinas automáticas para la fabricación de bobinas de inducción, compuesta por unidades de bobinado con múltiples cabezales, de encintado, de predobrado de terminales, de aplicación de resina, de estanado, de enderezado de terminales y control de características eléctricas, con una producción igual o superior a 900 unidades por hora, regidas por sistemas de información codificada.
	Máquinas ensambladoras de muelles con forma de grapa por medio de hileras de alambre helicoidal en paralelo, destinadas a formar estructuras elásticas para mobiliario.

N.º	REMITENCIAS
Ex-84.79.82.00.0.00.F	Sistemas de bomba dosificadora de cabezales múltiples con un sólo motor de accionamiento, cajas de engranajes, mezcladores estáticos con perfil en N, mezcladores dinámicos multifrecuencia y equipos de control. Cribas oscilante para la selección gravimétrica de las partículas destinadas a la elaboración de las capas exteriores e interna de tableros aglomerados de madera, con capacidad de cribado superior a 115 m <sup>3</sup> /hora. Enciajadora tangencial para partículas de madera destinadas a la elaboración de las capas externas e interna de tableros aglomerados, con refrigerados de capacidad de disipación superior a 20.000 kilocal./hora, incluso con sus equipos de control, mando y medición.
Ex-84.79.89.80.9.00.A	Máquinas automáticas para fabricación de compresas higiénicas y pañales, con secciones de desbobinado y de fibrado de pasta de celulosa de revestimiento con papel, película plástica y telar sin tejer, y de corte acabado final. Máquinas automáticas (de una o varias estaciones) para engastar terminales en cables conductores, realizando las operaciones de medida y corte del cable, paleta, de sus extremos y engaste de terminales en ambos extremos. Máquinas automáticas para la fabricación de condensadores eléctricos: bobinadoras, soldadoras-montadoras de terminales, tapas o cajas enfundadoras de aislantes, agrupadoras de bobinas por aplicación de cintas adhesivas y bobinadoras-montadoras del condensador completo. Máquinas automáticas para conformado de cabezas de materia plástica para envases tubulares de complejo aluminio-plástico, con formación de rosca e inserción de casquillo de inserto o de arandela del mismo complejo, y ensamblado de las cabezas de los cuerpos tubulares. Máquinas automáticas para la fabricación de tapas de fácil apertura, con perforación de la tapa y obturación de dicha perforación mediante aplicación y fijado de una membrana de aluminio. Aparatos de evaporación en alto vacío, regido por sistemas de información codificada, para recubrimiento automático de lentes ópticas con tres o más capas en una sola superficie con cañón electrónico u otro dispositivo de pulverización, sistemas de medida y control de espesores y velocidad de deposición por cristal de cuarzo o fotométrico. Máquinas serigráficas para impresión de circuitos calentadores sobre lunetas de vidrio para automóviles, con capacidad de impresión hasta 1.000 x 1.800 milímetros y tinte de secado por rayos infrarrojos. Máquinas automáticas para barnizado exterior de envases metálicos cilíndricos. Máquinas automáticas para impresión directa sobre loza y porcelana en servicios de mesa. Máquinas automáticas aplicadoras de calcomanías para platos cerámicos de servicio de mesa. Máquinas para fabricación de circuitos impresos o conjuntos multicapa: unidades de preparación y corte con hoja de diamante, regidos por sistemas de información codificada; unidades de taladro regidos por sistemas de información codificada; sistemas de centrado de las capas internas constituyen los circuitos multicapa; equipo de prensa en caliente y en frío para compactar los circuitos multicapa. Máquinas extractoras de agujas anodicas para cubas de electrolisis de aluminio, provistas o no de carro arranca-agujas y carro de elevación.

N.º	REMITENCIAS
	Máquinas automáticas para la fabricación de cápsulas de gelatina para medicamentos, mediante dispositivos en engrasado de moldes inmersión, secado, desmoldeo, recorte, unión de tapa y cuerpo, incluso con unidad de selección electrónica de cápsulas. Aparatos de evaporación en horno alto vacío, con equipo de regulación electrónico para recubrimiento de piezas metálicas con nitrógeno de titanio, con bomba rotatoria y bomba difusora generadora del vacío de la cámara hasta niveles de 2 x 10 <sup>-7</sup> . Equipos para fabricación de moldes de fundición por el proceso de cera perdida. Máquinas monobloques o modulares concebidas para la colocación automática de componentes electrónicos en circuitos impresos, siguiendo un orden preestablecido en programa codificado, incluso con dispositivo de doblado y corte de los terminales y descarga automáticas. Máquinas para recubrir tableros aglomerados por ambas caras con papel, impregnados de resina de melamina, compuesta por: Equipo de limpieza y preparación de los tableros mediante la colocación del melaminizado; dispositivo de alimentación: equipo de un sólo piso, con platos calientes de más de 1.000 milímetros de anchura con un máximo de 83 ciclos de prensado por hora; y una presión de trabajo igual o superior a 10 kilogramos por centímetro cuadrado; dispositivo de descarga automática y dispositivo de acabado de cantos y superficies; instalación oleoeléctrica, sistema de regulación, mando y calefacción. Máquinas automáticas complejas para llenado y semillenado de paneles de macetas de papel extensibles y biodegradables, incluso con unidades de despliegado de los paneles y del recubrimiento final, para el precultivo de plantas de vivero. Máquinas automáticas para fabricación de compresas higiénicas, con secciones de desbobinado de películas plásticas, telas sin tejer y papel, y de incorporación de producto absorbente, con operaciones de troquelado, plegado, envoltura y agrupado final.

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
CAPITULO 85			
MAQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE SONIDO, APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE IMAGENES Y SONIDO EN TELEVISION, Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESOS APARATOS			
85.01	MOTORES Y GENERADORES, ELECTRICOS, CON EXCLUSION DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS:		
8501.10	- Motores de potencia inferior o igual a 37,5 W.		
8501.10.10.0	- - Motores sincronos de potencia no superior a 18 W		
8501.10.10.0.10.8	- - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	UN	
8501.10.10.0.90.0	- - - Los demás:	UN	
8501.10.91.0	- - - Motores universales	UN	
8501.10.91.0.10.0	- - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	UN	
8501.10.91.0.90.F	- - - - Los demás.	UN	
8501.10.93.0	- - - Motores de corriente alterna	UN	
8501.10.93.0.10.8	- - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	UN	
8501.10.93.0.85.0	- - - - Motores paso a paso, con una capacidad de posicionamiento igual o superior a 200 pasos/vuelta, de una potencia máxima hasta 2 Kw, incluso con su regulador electrónico	UN	Ap. IA
8501.10.93.0.90.0	- - - - Los demás.	UN	
8501.10.99	- - - Motores de corriente continua	UN	
8501.10.99.1.90.F	- - - - Para Juegos.	UN	
8501.10.99.9	- - - - Los demás:	UN	
8501.10.99.9.10.0	- - - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	UN	
8501.10.99.9.90.0	- - - - - Los demás:	UN	
8501.10.99.9.95.1	- - - - - Motor de corriente continua sin escobillas cuya par no excede 0,20 Newton/metro provisto de brida de fijación de un diámetro de 77 mm, mandril de precisión de un diámetro de 44 mm, con rotor externo igual o superior bobinado a 55 mm de diámetro de cuatro fases, velocidad nominal de 3800 revoluciones por minuto, tensión de alimentación de 12 V +/- 10% con cables y conectores.	UN	
8501.10.99.9.95.8	- - - - - Motor híbrido de paso a paso, con ángulo de paso de 0,8 grados y de 400 pasos por revolución, secuencia de rotación de 2 ó 4 fases con bobinado de tipo bipolar, que comprenda un rotor y un estator laminado encerrado entre dos placas de sección cuadrada inferior igual a 40 mm por lado, provistos de un árbol que lo atraviesa de parte a parte y de hilos eléctricos con conectores.	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8501.10.99.9.56.J	- - - - - Motor híbrido de paso a paso, con ángulo de paso de 0,9 grados y de 400 pasos por revolución, secuencia de rotación de 2 fases con bobinado de tipo bipolar, que comprenda un rotor y un estator laminado encerrado entre dos placas de sección cuadrada de un máximo de 40 mm por lado, provisto de un árbol de salida único y de cables conectores.	UN	
8501.10.99.9.57.H	- - - - - Motor híbrido de paso a paso, con ángulo de paso de 0,8 grados, 400 pasos por revolución, secuencia de rotación de 2 fases con devanado de tipo bipolar, que comprenda un rotor y un estator laminado encerrado entre dos placas de sección cuadrada de un máximo de 40 mm por lado, un tacómetro incorporado de 2 ó 3 fases, encerrado en un casquillo de un diámetro máximo de 35 mm, y de cables y conectores independientes para la salida del motor y la salida del tacómetro inclusive.	UN	
8501.10.99.9.58.F	- - - - - Motores paso a paso bipolares de corriente continua, de un solo estator, de una potencia de 37,5 W o menos, ángulo de paso de 180 grados, 2 pasos por revolución, secuencia de rotación de 2 fases con bobinado unipolar, par de rotación superior o igual a $0,1 \times 10^{-8}$ Newton/metro (Nm) y no superior a $0,1 \times 10^{-4}$ Nm y tensión de alimentación inferior o igual a 3 V	UN	
8501.10.99.9.58.D	- - - - - Motor paso a paso, híbrido, con ángulo de paso de 0,9 grados y 400 pasos por revolución, secuencia de rotación de dos fases con bobinado de tipo bipolar, constituidos por un rotor, un estator laminado encerrado entre dos bridas, una de ellas de sección cuadrada de 40 mm de lado y la otra, situada en el frente, de perfil moldeado y provista de dos salientes con ojales de fijación, un tacómetro incorporado de dos o tres fases contenido en un casquillo de un diámetro máximo de 35 mm, y cables y conectores independientes para las salidas del motor y del tacómetro, con unas dimensiones máximas de 40 x 40 x 62 mm incluido el árbol, para excluidos los salientes de la brida frontal	UN	
8501.10.99.9.62.H	- - - - - Motor de corriente continua sin escobillas cuya fuerza de rotación no excede de 0,2 Newton/metro, brida de fijación de 74 mm de diámetro, mandril de 40 mm de diámetro, velocidad nominal de 3 800 revoluciones por minuto, tensión de alimentación de 12 V +/- 10%, cables y conectores	UN	
8501.10.99.9.63.F	- - - - - Motor de corriente continua sin escobillas cuya fuerza de rotación no excede de 0,018 Newton/metro provisto de brida de fijación de un diámetro de 35 mm, mandril de precisión de un diámetro de 25 mm, con rotor interno devanado en 3 fases, velocidad nominal de 3600 revoluciones por minuto, tensión de alimentación de 12 V +/- 10%	UN	
8501.10.99.9.64.D	- - - - - Motor paso a paso de tipo híbrido, con ángulo de paso de 1,8 grados, 200 pasos por revolución, de 4 fases con bobinado unipolar formado por un rotor, un estator laminado encerrado entre dos placas de sección cuadrada con lado no superior a 42 mm, colocado de un árbol en dos extremos montado sobre recipientes de lubricación automática, cables y conectores.	UN	
8501.10.99.9.65.A	- - - - - Motor de corriente continua, sin escobillas, cuya par no excede de 0,3 Nm, provisto de brida de fijación de 34 mm de diámetro mandril de precisión de 25 mm de diámetro, con rotor interno bobinado, de tres fases, velocidad nominal de 3600 revoluciones	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8501.10.99.9.88.I	/minuto y tensión de alimentación de 12 V +/- 10%.		
8501.10.99.9.87.G	- - - - - Motor de corriente continua, sin escobillas, cuyo par no excede de 0,018 Nm, provisto de brida de fijación de 26 mm de diámetro mandril de precisión, de 20 mm de diámetro, con rotor interno, bobinado de tres fases, velocidad nominal de 3600 revoluciones/minuto y tensión de alimentación de 12 V +/- 10 %.		
8501.10.99.9.80.I	- - - - - Los demás.	UN	
8501.20	- Motores universales de potencia superior a 37,5 W	UN	
8501.20.10.0.00.A	- - De potencia superior a 735 W sin exceder de 150 kW, destinados a aeronaves civiles (22).	UN	
8501.20.90	- - Los demás:		
8501.20.80.1	- - - De peso inferior o igual a 500 kg:	UN	
8501.20.80.1.10.A	- - - - De potencia inferior o igual a 750 W o superior a 150 kW, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	UN	
8501.20.80.1.90.C	- - - - Los demás:	UN	
8501.20.80.2	- - - De peso superior a 500 kg:	UN	
8501.20.80.2.10.I	- - - - De potencia inferior o igual a 750 W o superior a 150 kW, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100).	UN	
8501.20.80.2.90.A	- - - - Los demás:	UN	
	- Los demás motores de corriente continua, generadores de corriente continua:		
8501.31	- - De potencia inferior o igual a 750 W:	UN	
8501.31.10.0.00.H	- - - Motores de potencia superior a 735 W y generadores, destinados a aeronaves civiles (22).	UN	
8501.31.90.0	- - Los demás:		
8501.31.90.0.10.J	- - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4) (100).	UN	
8501.31.90.0.90.B	- - - - Los demás:	UN	
8501.32	- - De potencia superior a 750 W, pero inferior o igual a 75 kW:	UN	
8501.32.10.0.00.G	- - - - Destinados a aeronaves civiles (22).	UN	
	- - Los demás:		
8501.32.90.0.00.I	- - - - De potencia superior a 750 W sin exceder de 7,5 kW.	UN	
8501.32.98	- - - - De potencia superior a 7,5 kW sin exceder de 75 kW:		
8501.32.98.1.00.I	- - - - - De peso inferior o igual a 500 kg.	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8501.32.99.2.00.G	- - - - De peso superior a 500 kg	UN	
8501.33	- - De potencia superior a 75 kW, pero inferior o igual a 375 kW:		
8501.33.10.0.00.F	+ - - Motores de potencia no superior a 150 kW y generadores destinados a aeronaves civiles (22)	UN	
	- - - Los demás:		
8501.33.91	- - - - Motores de tracción:		
8501.33.91.1.00.F	- - - - - De peso inferior o igual a 500 kg	UN	
8501.33.91.2.00.D	- - - - - De peso superior a 500 kg	UN	
8501.33.99	- - - - Los demás:		
8501.33.99.1	- - - - - De peso inferior o igual a 500 kg:		
8501.33.99.1.10.G	- - - - - - De potencia superior a 150 kW destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	UN	
8501.33.99.1.90.I	- - - - - Los demás:	UN	
8501.33.99.2	- - - - - De peso superior a 500 kg	UN	
8501.33.99.2.10.E	- - - - - - De potencia superior a 150 kW, destinados a cierto tipo de aeronaves (4) (100).	UN	
8501.33.99.2.90.G	- - - - - Los demás:	UN	
8501.34	- - De potencia superior a 375 kW:		
8501.34.10.0.00.E	- - - Generadores destinados a aeronaves civiles (22)	UN	
	- - - Los demás:		
8501.34.50.0.00.F	- - - - Motores de tracción:	UN	
	- - - - Los demás, de potencia:		
8501.34.91	- - - - - Superior a 375 kW sin exceder de 750 kW		
8501.34.91.1.00.E	- - - - - - De peso inferior o igual a 10.000 kg	UN	
8501.34.91.2.00.C	- - - - - - De peso superior a 10.000 kg	UN	
8501.34.99	- - - - - Superior a 750 kW:		
8501.34.99.1.00.G	- - - - - - De peso inferior o igual a 75.000 kg	UN	
8501.34.99.2.00.E	- - - - - - De peso superior a 75.000 kg	UN	
8501.40	- - Los demás motores de corriente alterna, monofásicos:		
8501.40.10.0.00.G	- - De potencia superior a 735 W, sin exceder de 150 kW, destinados a aeronaves civiles (22)	UN	
	- - Los demás:		
8501.40.90.1	- - - De peso inferior o igual a 500 kg		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8501.40.90.1.10.0	- - - - De potencia inferior o igual a 750 W o superior a 150 kW, destinados a cierto tipo de aeronaves (4) (100)	UN	
8501.40.90.1.65.1	- - - - Motor eléctrico de colector, con una potencia inferior o igual a 500 W.	UN	Ap. IB
8501.40.90.1.80.1	- - - - Los demás.	UN	
8501.40.90.2	- - - - De peso superior a 500 kg. e inferior o igual a 10.000 kg.	UN	
8501.40.90.2.10.E	- - - - De potencia inferior o igual a 750 W o superior a 150 kW, destinados a cierto tipo de aeronaves (4) (100)	UN	
8501.40.90.2.80.G	- - - - Los demás.	UN	
8501.40.90.3	- - - - De peso superior a 10.000 kg.	UN	
8501.40.90.3.10.C	- - - - De potencia inferior o igual a 750 W o superior a 150 kW, destinados a cierto tipo de aeronaves (4) (100)	UN	
8501.40.90.3.80.E	- - - - Los demás	UN	
8501.51	- - - - Los demás motores de corriente alterna, polifásicos.	UN	
8501.51.10.0.00.C	- - - - De potencia superior a 735 W, destinados a aeronaves civiles (22)	UN	
8501.51.90	- - - - Los demás.	UN	
8501.51.90.1	- - - - De peso inferior o igual a 500 kg.	UN	
8501.51.90.1.10.C	- - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4) (100).	UN	
8501.51.90.1.80.E	- - - - Los demás.	UN	
8501.51.90.2	- - - - De peso superior a 500 kg.	UN	
8501.51.90.2.10.A	- - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4) (100).	UN	
8501.51.90.2.80.C	- - - - Los demás.	UN	
8501.52	- - - - De potencia superior a 750 W, pero inferior o igual a 75 kW.	UN	
8501.52.10.0.00.B	- - - - Destinados a aeronaves civiles (22)	UN	
8501.52.91	- - - - Los demás.	UN	
8501.52.91.1	- - - - De potencia superior a 750 W sin exceder de 7,5 kW.	UN	
8501.52.91.1.10.A	- - - - De peso inferior o igual a 500 kg.	UN	DUMP-RY: (181)(182)(183)(D)
8501.52.91.1.80.C	- - - - Motores eléctricos polifásicos normalizados (158)	UN	
8501.52.91.2	- - - - Los demás.	UN	
8501.52.91.2.10.A	- - - - De peso superior a 500 kg.	UN	DUMP-RY: (181)(182)(183)(D)
8501.52.91.2.80.A	- - - - Motores eléctricos polifásicos normalizados (158).	UN	
8501.52.91.2.80.G	- - - - Los demás.	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8501.52.93.0	- - - - De potencia superior a 750 W sin exceder de 37 kW	UN	DUMP-RY: (181)(182)(183)(D)
8501.52.93.0.10.A	- - - - - Motores eléctricos polifásicos normalizados (158)	UN	
8501.52.93.0.90.C	- - - - - Los demás	UN	
8501.52.99.0	- - - - De potencia superior a 37 kW sin exceder de 75 kW	UN	DUMP-RY: (181)(182)(183)(D)
8501.52.99.0.10.E	- - - - - Motores eléctricos polifásicos normalizados (158)	UN	
8501.52.99.0.80.G	- - - - - Los demás.	UN	
8501.53	- - - - De potencia superior a 75 kW.	UN	
8501.53.10.0.00.A	- - - - De potencia no superior a 150 kW destinados a aeronaves civiles (22).	UN	
8501.53.50	- - - - Los demás.	UN	
8501.53.50.1.00.J	- - - - - Motores de tracción	UN	
8501.53.50.2.00.H	- - - - - De peso inferior o igual a 500 kg	UN	
8501.53.50.2.80.H	- - - - - De peso superior a 500 kg.	UN	
8501.53.91	- - - - - Los demás, de potencia	UN	
8501.53.91.1	- - - - - Superior a 75 kW sin exceder de 750 kW	UN	
8501.53.91.1.10.I	- - - - - De peso inferior o igual a 10.000 kg.	UN	
8501.53.91.1.10.J	- - - - - De potencia superior a 150 kW, destinados a cierto tipo de aeronaves (4) (100).	UN	
8501.53.91.1.80.B	- - - - - Los demás	UN	
8501.53.91.2	- - - - - De peso superior a 10.000 kg.	UN	
8501.53.91.2.10.H	- - - - - De potencia superior a 150 kW, destinados a cierto tipo de aeronaves 84(100)	UN	
8501.53.91.2.80.J	- - - - - Los demás	UN	
8501.53.99	- - - - - Superior a 750 kW	UN	
8501.53.99.1	- - - - - De peso inferior o igual a 10.000 kg.	UN	
8501.53.99.1.10.B	- - - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4) (100).	UN	
8501.53.99.1.80.D	- - - - - Los demás	UN	
8501.53.99.2	- - - - - De peso superior a 10.000 kg. e inferior o igual a 75.000 kg	UN	
8501.53.99.2.10.J	- - - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4) (100).	UN	
8501.53.99.2.80.B	- - - - - Los demás.	UN	
8501.53.99.3	- - - - - De peso superior a 75.000 kg.	UN	
8501.53.99.3.10.H	- - - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4) (100).	UN	
8501.53.99.3.80.J	- - - - - Los demás.	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8501.81	- Generadores de corriente alterna (alternadores):		
8501.81.10.0.00.A	- - De potencia inferior o igual a 75 kVA:	UN	
8501.81.81.0.00.C	- - - Destinados a aeronaves civiles (22)		
8501.81.89.1.00.C	- - - Los demás:		
8501.81.89.2.00.A	- - - De potencia no superior a 7,5 kVA	UN	
8501.81.89.2.00.H	- - - De potencia superior a 7,5 kVA sin exceder 75 kVA	UN	
8501.81.89.3.00.C	- - - De peso inferior o igual a 500 kg	UN	
8501.81.89.3.00.H	- - - De peso superior a 500 kg	UN	
8501.82	- - De potencia superior a 75 kVA, pero inferior o igual a 375 kVA		
8501.82.10.0.00.J	- - - Destinados a aeronaves civiles (22)	UN	
8501.82.80	- - - Los demás:		
8501.82.90.1.00.A	- - - - De peso inferior o igual a 500 kg	UN	
8501.82.90.2.00.I	- - - - De peso superior a 500 kg	UN	
8501.83	- - De potencia superior a 375 kVA, pero inferior o igual a 750 kVA		
8501.83.10.0.00.I	- - - Destinados a aeronaves civiles (22)	UN	
8501.83.80	- - - Los demás:		
8501.83.90.1.00.J	- - - - De peso inferior o igual a 10.000 kg	UN	
8501.83.90.2.00.H	- - - - De peso superior a 10.000 kg	UN	
8501.84.00	- - De potencia superior a 750 kVA		
8501.84.00.1.00.H	- - - De peso inferior o igual a 10.000 kg	UN	
8501.84.00.2.00.F	- - - De peso superior a 10.000 kg e inferior o igual a 75.000 kg	UN	
8501.84.00.3.00.D	- - - De peso superior a 75.000 kg	UN	
85.02	<b>GRUPOS ELECTROGENOS Y CONVERTIDORES ROTATIVOS ELECTRICOS:</b>		
	- Grupos electrogenos con motor de émbolo de encendido por compresión (motores diesel o semidiesel):		
8502.11	- - De potencia inferior o igual a 75 kVA		
8502.11.10.0.00.A	- - - Destinados a aeronaves civiles (22)	UN	
8502.11.80	- - - Los demás:		
8502.11.80.1.00.B	- - - - De peso inferior o igual a 500 kg	UN	
8502.11.80.2.00.J	- - - - De peso superior a 500 kg	UN	
8502.12	- - De potencia superior a 75 kVA, pero inferior o igual a 375 kVA		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8502.12.10.0.00.J	- - - Destinados a aeronaves civiles (22)	UN	
8502.12.80	- - - Los demás:		
8502.12.90.1.00.A	- - - - De peso inferior o igual a 5.000 kg	UN	
8502.12.90.2.00.I	- - - - De peso superior a 5.000 kg	UN	
8502.13	- - De potencia superior a 375 kVA		
8502.13.10.0.00.I	- - - Destinados a aeronaves civiles (22)	UN	
8502.13.80	- - - Los demás:		
8502.13.91.0.00.A	- - - - De potencia superior a 375 kVA sin exceder de 750 kVA	UN	
8502.13.99.0.00.C	- - - - De potencia superior a 750 kVA	UN	
8502.20	- Grupos electrogenos con motor de émbolo de encendido por chispa (motor de explosión):		
8502.20.10.0.00.J	- - Destinados a aeronaves civiles (22)	UN	
8502.20.80	- - Los demás:		
8502.20.91.0.00.B	- - - De potencia no superior a 7,5 kVA	UN	
8502.20.99	- - - De potencia superior a 7,5 kVA	UN	
8502.20.99.1.00.B	- - - - De peso inferior o igual a 500 kg	UN	
8502.20.99.2.00.J	- - - - De peso superior a 500 kg e inferior o igual a 5.000 kg	UN	
8502.20.99.3.00.H	- - - - De peso superior a 5.000 kg	UN	
8502.30	- Los demás grupos electrogenos:		
8502.30.10.0.00.H	- - Destinados a aeronaves civiles (22)	UN	
8502.30.80	- - Los demás:		
8502.30.91	- - - Turbogeneradores:		
8502.30.91.1.00.H	- - - - De peso inferior o igual a 10.000 kg	UN	
8502.30.91.2.00.F	- - - - De peso superior a 10.000 kg e inferior o igual a 75.000 kg	UN	
8502.30.91.3.00.D	- - - - De peso superior a 75.000 kg	UN	
8502.30.99	- - - Los demás:		
8502.30.99.1.00.J	- - - - De peso inferior o igual a 10.000 kg	UN	
8502.30.99.2.00.H	- - - - De peso superior a 10.000 kg e inferior o igual a 75.000 kg	UN	
8502.30.99.3.00.F	- - - - De peso superior a 75.000 kg	UN	
8502.40	- Convertidores rotativos eléctricos		
8502.40.10.0.00.F	- - Destinados a aeronaves civiles (22)	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8502.40.80	- - Los demás:		
8502.40.80.1.00.G	- - - De peso inferior o igual a 500 kg.	UN	
8502.40.80.2.00.E	- - - De peso superior a 500 kg e inferior o igual a 10.000 kg	UN	
8502.40.80.3.00.C	- - - De peso superior a 10.000 kg	UN	
85.03	PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LAS MAQUINAS DE LAS PARTIDAS 85.01 U 85.02:		
8503.00.10.0	- Zunchos no magnéticos.	-	
8503.00.10.0.10.B	- - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100)	-	
8503.00.10.0.90.D	- - Los demás:	-	
	- Las demás:		
8503.00.91	- - Coladas o moldeadas, de fundición, de hierro o de acero:		
8503.00.91.1	- - - Rotores y estatores:		
8503.00.91.1.10.B	- - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
8503.00.91.1.80.D	- - - - Los demás:	-	
8503.00.91.1.90.I	- - - - Las demás:	-	
8503.00.91.2.10.E	- - - - Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
8503.00.91.2.80.G	- - - - Las demás:	-	
8503.00.99	- - Las demás:		
8503.00.99.1	- - - Rotores y estatores:		
8503.00.99.1.10.D	- - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
8503.00.99.1.80.F	- - - - Los demás:	-	
8503.00.99.1.90.O	- - - - Las demás:	-	
8503.00.99.2.10.G	- - - - Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
8503.00.99.2.80.I	- - - - Las demás:	-	
85.04	TRANSFORMADORES ELECTRICOS, CONVERTIDORES ELECTRICOS ESTATICOS (POR EJEMPLO RECTIFICADORES), BOBINAS DE REACTANCIA Y DE AUTOINDUCCION:		
8504.10	- Balastos o reactancias para lámparas o tubos de descarga		
8504.10.10.0.00.J	- - Destinados a aeronaves civiles (22)	UN	
	- - Los demás:		
8504.10.91.0.00.B	- - - Bobinas de reactancia, incluso con condensador acoplado	UN	
8504.10.99.0.00.D	- - - Los demás:	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8504.21.00.0.00.I	- Transformadores de dieléctrico líquido:		
8504.22	- - De potencia inferior o igual a 650 kVA:	UN	
8504.22.10	- - - De potencia superior a 650 kVA, pero inferior o igual a 10.000 kVA:		
8504.22.10.1.00.D	- - - - De potencia superior a 650 kVA sin exceder de 1.600 kVA	UN	
8504.22.10.2.00.B	- - - - De peso inferior o igual a 5.000 kg	UN	
8504.22.10.2.00.B	- - - - De peso superior a 5.000 kg	UN	
8504.22.20	- - - - De potencia superior a 1.600 kVA sin exceder de 10.000 kVA:		
8504.22.20.1.00.O	- - - - - De peso inferior o igual a 25.000 kg	UN	
8504.22.20.2.00.E	- - - - - De peso superior a 25.000 kg	UN	
8504.23.00	- - De potencia superior a 10.000 kVA		
8504.23.00.1.00.E	- - - De peso inferior o igual a 25.000 kg	UN	
8504.23.00.2.00.C	- - - De peso superior a 25.000 kg,	UN	
	- Los demás transformadores:		
8504.31	- - De potencia inferior o igual a 1 kVA		
8504.31.10.0.00.E	- - - Destinados a aeronaves civiles (22)	UN	
	- - - Los demás:		
	- - - - Transformadores de medida:		
8504.31.31.0.00.J	- - - - Para medir tensiones	UN	
8504.31.38.0.00.B	- - - - Los demás:	UN	
8504.31.90	- - - - Los demás:		
8504.31.90.0.10.G	- - - - - Para juguetes	UN	
8504.31.90.0.90.I	- - - - - Los demás:	UN	
8504.32	- - De potencia superior a 1 kVA, pero inferior o igual a 16 kVA:		
8504.32.10.0.00.D	- - - Destinados a aeronaves civiles (22)	UN	
	- - - Los demás:		
	- - - - Transformadores de medida:		
8504.32.31.0.00.I	- - - - Para medir tensiones	UN	
8504.32.38.0.00.A	- - - - Los demás:	UN	
8504.32.90.0.00.G	- - - - Los demás:	UN	
8504.33	- - De potencia superior a 16 kVA, pero inferior o igual a 500 kVA:		
8504.33.10.0.00.C	- - - Destinados a aeronaves civiles (22)	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8504.33.80	- - - Los demás:		
8504.33.80 1.00.D	- - - - De peso inferior o igual a 500 kg	UN	
8504.33.80 2.00.B	- - - - De peso superior a 500 kg.	UN	
8504.34.00	- - De potencia superior a 500 kVA		
8504.34.00 1.00.B	- - - De peso inferior o igual a 5 000 kg	UN	
8504.34.00 2.00.J	- - - De peso superior a 5 000 kg e igual o inferior a 25 000 kg.	UN	
8504.34.00 3.00.H	- - - De peso superior a 25 000 kg	UN	
8504.40	- Convertidores estáticos:		
8504.40.10 0.00.D	- - Destinados a aeronaves civiles (22)	UN	
	- - Los demás:		
8504.40.50 0.00.E	- - - Rectificadores de semiconductores policristalinos	UN	
	- - - Los demás:		
8504.40.91 0.00.F	- - - - Convertidores especialmente diseñados para soldadura, sin los dispositivos de soldar	UN	
8504.40.93 0.00.D	- - - - Cargadores de acumuladores	UN	
	- - - - Los demás:		
8504.40.94 0	- - - - - Rectificadores:		
8504.40.94 0.10.B	- - - - - Rectificador estático consistente en una combinación en cascada de 7 diodos, para voltajes de salida superior o igual a 40 kV C.A. con una corriente de carga superior o igual a 3 mA	-	
8504.40.94 0.90.D	- - - - - Los demás:	-	
	- - - - - Onduladores:		
8504.40.98 0.00.A	- - - - - De potencia inferior o igual a 7,5 kVA	-	
8504.40.97 0.00.J	- - - - - De potencia superior a 7,5 kVA.	-	
8504.40.98 0	- - - - - Los demás:		
8504.40.98 0.10.H	- - - - - Convertidor de corriente continua en corriente continua provisto de diodos no montados en cascada, con una tensión de entrada no superior a 72 V, encerrado en una cápsula con un máximo de 16 conexiones.	-	
8504.40.98 0.90.J	- - - - - Los demás:	-	
8504.50	- Las demás bobinas de reactancia y de autoinducción:		
8504.50.10 0.00.A	- - Destinadas a aeronaves civiles (22).	UN	
8504.50.90	- - Los demás:		
8504.50.90 1.00.B	- - - De peso inferior o igual a 500 kg.	-	BE
	- -		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8504.50.90 2.00.J	- - - De peso superior a 500 kg e inferior o igual a 5 000 kg.	-	BE
8504.50.90 3.00.H	- - - De peso superior a 5 000 kg e inferior o igual a 25 000 kg.	-	BE
8504.50.90 4.00.F	- - - De peso superior a 25 000 kg	-	BE
8504.90	- Partes:		
	- - De transformadores o de bobinas de reactancia o de autoinducción:		
8504.90.11	- - - Núcleos de ferrita:		
8504.90.11 1	- - - - Núcleos de ferrita en forma de barra, con sección circular, cuadrada, rectangular, trapezoidal ó dentada; en forma de anillo con o sin terminales axiales; en forma tubular con uno o varios orificios, con ó sin terminaciones axiales; en forma de carrete con sección axial en T ó en doble T.		
8504.90.11 1.10.I	- - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	-	
8504.90.11 1.80.A	- - - - Los demás.	-	
8504.90.11 9	- - - - Los demás:		
8504.90.11 9.10.B	- - - - Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	-	Ap.1B
8504.90.11 9.80.D	- - - - Los demás.	-	Ap.1B
8504.90.18 0	- - - Los demás:		
8504.90.18 0.10.C	- - - - Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	-	
8504.90.18 0.80.E	- - - - Los demás.	-	
8504.90.90 0	- - De convertidores estáticos:		
8504.90.90 0.10.E	- - - Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	-	
8504.90.90 0.80.G	- - - Los demás.	-	
85.05	ELECTROIMANES; IMANES PERMANENTES Y ARTICULOS DESTINADOS A SER IMANTADOS PERMANENTEMENTE; PLATOS, MANDRILES Y DISPOSITIVOS MAGNETICOS O ELECTROMAGNETICOS SIMILARES, DE SUJECCION, ACOPLAMIENTOS, EMBRAGUES, VARIADORES DE VELOCIDAD Y FRENOS, ELECTROMAGNETICOS; CABEZAS ELEVADORAS ELECTROMAGNETICAS:		
	- Imanes permanentes y artículos destinados a ser imantados permanentemente		
8505.11.00.0	- - De metal:		
8505.11.00.0.10.I	- - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	-	
8505.11.00.0.80.A	- - - Los demás.	-	
8505.18	- - Los demás:		
8505.18.10.0	- - - - Imanes permanentes de ferrita aglomerada		
8505.18.10.0.10.I	- - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	-	
	- - - - Los demás:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8505.19.10.0.85.A	- - - - - Imanes cerámicos, de diámetro interior igual o superior a 18 mm, y de diámetro exterior igual o superior a 38 mm	-	Aa.1B
8505.19.10.0.88.1	- - - - - imanes permanentes cerámicos, imantados o no, con sección en forma de corona circular, de arco inferior a 180 (tipo "teja")	-	Aa.1B
8505.19.10.0.90.A	- - - - - Los demás	-	
8505.19.90.0	- - - - - Los demás:	-	
8505.19.90.0.10.B	- - - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
8505.19.90.0.90.D	- - - - - Los demás.	-	
8505.20.00.0	- Acoplamientos, embragues, variadores de velocidad y frenos, electromagnéticos:		
8505.20.00.0.10.H	- - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
8505.20.00.0.90.J	- - - Los demás.	-	
8505.30.00.0	- Cabezas elevadoras electromagnéticas		
8505.30.00.0.10.F	- - Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
8505.30.00.0.90.H	- - - Las demás.	-	
8505.90	- Los demás, incluidas las partes:		
8505.90.10.0	- - Electroimanes:		
8505.90.10.0.10.A	- - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	-	
8505.90.10.0.90.C	- - - Los demás.	-	
8505.90.30.0	- - Platos, mandrillos y dispositivos magnéticos o electromagnéticos similares de sujeción		
8505.90.30.0.10.G	- - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
8505.90.30.0.90.I	- - - Los demás.	-	
8505.90.80.0	- - Partes:		
8505.90.80.0.10.D	- - - Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	-	
8505.90.80.0.90.F	- - - Los demás.	-	
88.08	PILAS Y BATERIAS DE PILAS, ELECTRICAS:		
8508.11	- De volumen exterior interior o igual a 300 cm <sup>3</sup> :		
8508.11.11.0.00.F	- - - De dióxido de manganeso	-	
8508.11.11.0.00.B	- - - Alcalinas:		
8508.11.11.0.00.F	- - - - Pilas cilíndricas	UN	
8508.11.11.0.00.B	- - - - Pilas de botón.	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8508.11.19.0.00.H	- - - - - Los demás.	UN	
8508.11.91.0.00.I	- - - - - Los demás:	UN	
8508.11.95.0.00.E	- - - - - Pilas cilíndricas.	UN	
8508.11.99.0.00.A	- - - - - Pilas botón.	UN	
8508.12.	- - - - - Los demás	UN	
8508.12.10.0.00.F	- - - - - De óxido de mercurio	UN	
8508.12.30.0.00.B	- - - - - Pilas cilíndricas.	UN	
8508.12.90.0.00.I	- - - - - Pilas de botón	UN	
8508.13.	- - - - - Los demás.	UN	
8508.13.10.0.00.E	- - - - - De óxido de plata	UN	
8508.13.30.0.00.A	- - - - - Pilas de botón.	UN	
8508.13.90.0.00.H	- - - - - Los demás.	UN	
8508.18	- - - - - Los demás:		
8508.18.11.0.00.H	- - - - - De litio:		
8508.18.15.0.00.D	- - - - - Pilas cilíndricas.	UN	
8508.18.15.0.00.D	- - - - - Pilas de botón.	UN	
8508.18.18	- - - - - Los demás:		
8508.18.18.0.10.I	- - - - - Pilas de litio-yodo cuyas dimensiones no excedan los 9 x 23 x 45 mm, de una tensión máxima de 2,8 V	UN	
8508.18.18.0.20.H	- - - - - Unidad constituida por un máximo de dos baterías de litio encerrada en un soporte para circuitos impresos, con un máximo de 32 patillas de conexión e incorporan un circuito de control.	UN	
8508.18.18.0.90.A	- - - - - Los demás.	UN	
8508.19.31.0.00.D	- - - - - De cinc-airé:		
8508.19.35.0.00.J	- - - - - Pilas cilíndricas.	UN	
8508.19.39.0.00.F	- - - - - Pilas de botón	UN	
8508.19.81.0.00.A	- - - - - Los demás:		
8508.19.85.0.00.G	- - - - - Pilas secas de carbón/cinc	UN	
8508.19.89	- - - - - Los demás:		
8508.19.99.0.10.B	- - - - - Pilas secas de carbón/cinc cuya tensión sea superior o igual a 5,5	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	V, para inferior o igual a 0,5 V; cuyas dimensiones no superen 5 x 90 x 110 mm, destinadas a ser incorporadas en los chasis de películas para los aparatos de fotografía con revelado instantáneo (4).		
8506.19.89.0.00.0	- - - - Las demás.	UN	
8506.20	- De volumen exterior superior a 300 cm <sup>3</sup> .		
	- - De dióxido de manganeso:		
8506.20.11.0.00.E	- - Alcalinas.	UN	
8506.20.19.0.00.G	- - - Las demás.	UN	
8506.20.20.0.00.D	- - De óxido de mercurio.	UN	
8506.20.30.0.00.B	- - De óxido de plata.	UN	
8506.20.40.0.00.J	- - De litio.	UN	
8506.20.50.0.00.C	- - De cinc-airé.	UN	
8506.20.60.0.00.I	- - Las demás.	UN	
8506.90.00.0.00.C	- Partes.	-	
85.07	ACUMULADORES ELECTRICOS, INCLUIDOS LOS SEPARADORES, AUNQUE SEAN CUADRADOS O RECTANGULARES:		
8507.10	- De plomo, del tipo de los utilizados para el arranque de los motores de automóvil:	UN	
8507.10.10.0.00.G	- - Destinados a aeronaves civiles (22).	UN	
	- - Los demás:		
	- - - De peso no superior a 5 kg.		
8507.10.31.0.00.B	- - - Que funcionan con electrolítilo líquido.	UN	
8507.10.39.0.00.D	- - - Los demás:	UN	
	- - - De peso superior a 5 kg.		
8507.10.61.0.00.A	- - - Que funcionan con electrolítilo líquido.	UN	
8507.10.69.0.00.C	- - - Los demás:	UN	
8507.20	- Los demás acumuladores de plomo:		
8507.20.10.0.00.E	- - Destinados a aeronaves civiles (22).	UN	
	- - Los demás:		
	- - - Acumuladores para tracción.		
8507.20.31.0.00.J	- - - Que funcionan con electrolítilo líquido.	CL	
8507.20.39.0.00.B	- - - Los demás.	CL	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	- - - Los demás.		
8507.20.81.0.00.I	- - - - Que funcionen con electrolítilo líquido.	CL	
8507.20.89.0.00.A	- - - - Los demás.	CL	
8507.30	- De níquel-cadmio:		
8507.30.10.0.00.C	- - Destinados a aeronaves civiles (22).	UN	
	- - Los demás:		
8507.30.81.0.00.E	- - - Herméticamente cerrados.	UN	
	- - - Los demás:		
8507.30.83.0.00.C	- - - - Acumuladores para tracción.	CL	
8507.30.98.0.00.H	- - - - Los demás:	CL	
8507.40	- De níquel-hierro:		
8507.40.10.0.00.A	- - Destinados a aeronaves civiles (22).	UN	
8507.40.80.0.00.D	- - Los demás:	UN	
8507.80	- Los demás acumuladores:		
8507.80.10.0.00.B	- - Destinados a aeronaves civiles (22).	UN	
	- - Los demás:		
8507.80.81.0.00.D	- - - De níquel-hidruro	DN	
8507.80.89.0.00.F	- - - Los demás:	UN	
8507.90	- Partes:		
8507.90.10.0.00.J	- - Destinadas a aeronaves civiles (22).	-	
	- - Los demás:		
8507.90.81.0.00.B	- - - Placas para acumuladores.	-	
8507.90.93	- - - Las demás:		
	- - - - Separadores:		
8507.90.93.1.00.H	- - - - - Celulósicos.	-	
8507.90.93.2.00.F	- - - - - Los demás	-	
8507.90.98.0.00.E	- - - - - Las demás	-	
85.08	HERRAMIENTAS ELECTROMECANICAS CON MOTOR ELECTRICO INCORPORADO, DE USO MANUAL:		
8508.10	- Taladros de todas clases, incluso las perforadoras rotativas:		
8508.10.10.0.00.F	- - Que funcionen sin fuente de energía externa	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8508.10.81.0.00.H	- - Los demás: - - - Electromecánicos	UN	SUB-JP
8508.10.89.0.00.J	- - - Los demás.	UN	
8508.20	- Sierras y tronzadoras	UN	
8508.20.10.0.00.D	- - Tronzadoras.	UN	
8508.20.30.0.00.J	- - Sierras circulares.	UN	
8508.20.90.0.00.G	- - Las demás.	UN	
8508.80	- Las demás herramientas:		
8508.80.10.0.00.A	- - Del tipo de las utilizadas para materias textiles.	-	
8508.80.30.0.00.G	- - Las demás: - - - Que funcionen sin fuente de energía externa	UN	
8508.80.51.0.00.A	- - - Las demás: - - - - Amoladoras y lijadoras	UN	
8508.80.53.0.00.I	- - - - Amoladoras angulares	UN	
8508.80.59.0.00.C	- - - - Lijadoras de banda.	UN	
8508.80.70.0.00.H	- - - - Las demás	UN	
8508.80.80.0.00.F	- - - - Cepillos.	UN	
8508.80.80.0.00.F	- - - - Cizallas para cortar setos, cizallas para césped y desarrabadores.	UN	
8508.80.80.0.00.D	- - - - Las demás.	UN	
8508.90.00.0.00.A	- Partes.	-	
85.09	APARATOS ELECTROMECANICOS CON MOTOR ELECTRICO INCORPORADO, DE USO DOMESTICO:		
8509.10	- Aspiradoras:		
8509.10.10.0.00.E	- - Para tensiones iguales o superiores a 110 V.	UN	
8509.10.90.0.00.H	- - Para tensiones inferiores a 110 V.	UN	
8509.20.00.0.00.E	- Enceradoras de pisos.	UN	
8509.30.00.0.00.C	- Trituradoras de desperdicios de cocina.	UN	
8509.40.00.0.00.A	- Trituradoras y mezcladoras de alimentos; exprimidores de frutas y de legumbres.	UN	
8509.80.00.0.00.B	- Los demás aparatos.	-	
8509.80	- Partes:		
8509.80.10.0.00.H	- - De aspiradoras o de enceradoras de pisos.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8509.90.00.0.00.A	- - Las demás.	-	
85.10	MAQUINAS DE AFEITAR, DE CORTAR EL PELO Y DE ESQUILAR, CON MOTOR ELECTRICO INCORPORADO:		
8510.10.00.0.00.O	- Máquinas de afeitar	UN	
8510.20.00.0.00.S	- Máquinas de cortar el pelo y de esquilar.	-	
8510.90.00	- Partes:		
	- - Láminas, cuchillas u otros elementos del dispositivo de corte:		
8510.90.00.1.00.E	- - - Para máquinas de afeitar.	-	
8510.90.00.2.00.C	- - - Para máquinas de cortar el pelo o de esquilar	-	
8510.90.00.9.00.H	- - Las demás.	-	
85.11	APARATOS Y DISPOSITIVOS ELECTRICOS DE ENCENDIDO O DE ARRANQUE, PARA MOTORES DE ENCENDIDO POR CHISPA O POR COMPRESSION (POR EJEMPLO: MAGNETOS, DINAMOMAGNETOS, BORINAS DE ENCENDIDO, BUJIAS DE ENCENDIDO O DE CALDEO O MOTORES DE ARRANQUE); GENERADORES (POR EJEMPLO: DINAMOS O ALTERNADORES) Y REGULADORES-DISYUNTORES UTILIZADOS CON ESTOS MOTORES:		
8511.10	- Bujías de encendido:		
8511.10.10.0.00.A	- - Destinadas a aeronaves civiles (22).	-	
8511.10.90.0.00.D	- - Las demás.	-	
8511.20	- Magnetos; dinamomagnetos; volantes magnéticos.		
8511.20.10.0.00.I	- - Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
8511.20.90	- - Los demás:		
8511.20.90.1.00.J	- - - Destinados a aeronaves distintas de las civiles	-	
8511.20.90.9.00.C	- - - Los demás.	-	
8511.30	- Distribuidores; bobinas de encendido		
8511.30.10.0.00.G	- - Destinados a aeronaves civiles (22)	-	
8511.30.90.0.00.J	- - Los demás.	-	
8511.40	- Motores de arranque, aunque funcionen también como generadores		
8511.40.10.0.00.E	- - Destinados a aeronaves civiles (22)	-	
8511.40.90	- - Los demás:		
8511.40.90.1.00.F	- - - Destinados a aeronaves distintas de las civiles.	-	
8511.40.90.9.00.I	- - - Los demás.	-	
8511.50	- Los demás generadores:		
8511.50.10.0.00.S	- - Destinados a aeronaves civiles (22)	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8511.50.90 0.00.E	- Los demás.	-	
8511.60	- Los demás aparatos y dispositivos.	-	
8511.80.10 0.00.F	- Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
8511.80.90 0.00.I	- Los demás.	-	
8511.90.00	- Partes:		
8511.90.00 I	- Para bujías de encendido:	-	
8511.90.00 I.10.C	- - - Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	-	
8511.90.00 I.80.E	- - Las demás.	-	
8511.90.00 2	- Puentes rectificadores electrónicos para alternadores de motores de encendido por chispa o por compresión; módulos electrónicos para aparatos o dispositivos de encendido.	-	
8511.90.00 2.10.A	- - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	-	
8511.90.00 2.90.C	- - - Los demás.	-	
8511.90.00 3	- Para aparatos o dispositivos de arranque:	-	
8511.90.00 3.10.I	- - - Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	-	
8511.90.00 3.80.A	- - Las demás.	-	
8511.90.00 9	- - - Las demás:	-	
8511.90.00 9.10.F	- - - - Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	-	
8511.90.00 9.80.H	- - - - Las demás.	-	
8512	APARATOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO O DE SEÑALIZACION (CON EXCLUSION DE LOS ARTICULOS DE LA PARTIDA 85.30), LIMPIAPARABRISAS, ELIMINADORES DE ESCARCHA Y DE VAHO, ELECTRICOS, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN CICLOS O AUTOMOVILES:		
8512.10	- Aparatos de alumbrado o de señalización visual del tipo de los utilizados en las bicicletas:		
8512.10.10 0.00.J	- Conjuntos que comprendan una dinamo y un proyector	UN	
	- - Los demás:		
8512.10.91 0.00.B	- - - Dinamos.	UN	
8512.10.99 0.00.D	- - - Los demás.	-	
8512.20.00 0.00.J	- Los demás aparatos de alumbrado o de señalización visual.	-	
8512.30.00 0.00.H	- Aparatos de señalización acústica.	-	
8512.40.00 3.00.F	- Limpiaparabrisas y eliminadores de escarcha y de vaho.	-	
8512.90.00 0.00.E	- Partes.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8513	LAMPARAS ELECTRICAS PORTATILES QUE FUNCIONEN CON SU PROPIA FUENTE DE ENERGIA (POR EJEMPLO: DE PILAS, DE ACUMULADORES O ELECTROMAGNETICAS), EXCEPTO LOS APARATOS DE ALUMBRADO DE LA PARTIDA 85.12:		
8513.10.00 0.00.A	- Lámparas.	-	
8513.90.00 0.00.D	- Partes.	-	
8514	HORNOS ELECTRICOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIO, INCLUIDOS LOS DE INDUCCION O PERDIDAS DIELECTRICAS; LOS DEMAS APARATOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIO PARA EL TRATAMIENTO TERMICO DE MATERIAS POR INDUCCION O POR PERDIDAS DIELECTRICAS:		
8514.10	- Hornos de resistencia (de caleo indirecto).		
8514.10.10 0.00.H	- - Hornos de panaderia, de pasteleria o de galleteria	-	
	- - Los demás hornos, de peso:		
8514.10.91 0.00.J	- - - No superior a 50 kg.	-	
8514.10.99	- - - Superior a 50 kg:	-	
8514.10.99 1.00.J	- - - - Para el tratamiento de desechos radiactivos, para la separación de combustibles nucleares irradiados o para la sinterización o el tratamiento térmico de materias fusionables.	-	
8514.10.99 9.00.C	- - - - Los demás.	-	8E
8514.20	- Hornos que trabajen por inducción o por pérdidas dielectricas:		
8514.20.10 0.00.F	- - Que trabajen por inducción:	-	
8514.20.80	- - Que trabajen por pérdidas dielectricas:	-	
8514.20.90 1.00.G	- - - Para el tratamiento de desechos radiactivos, para la separación de combustibles nucleares irradiados o para la sinterización o el tratamiento térmico de materias fusionables.	-	
8514.20.90 9.00.J	- - - Los demás.	-	
8514.30	- Los demás hornos:	-	
8514.30.10 0.00.D	- De rayos infrarrojos.	-	
8514.30.90	- Los demás:	-	
8514.30.90 1.00.E	- - - Para el tratamiento de desechos radiactivos, para la separación de combustibles nucleares irradiados o para la sinterización o el tratamiento térmico de materias fusionables.	-	
8514.30.90 8.00.H	- - - Los demás.	-	
8514.40.00	- Los demás aparatos para el tratamiento térmico de materias por inducción o por pérdidas dielectricas:		
8514.40.00 1.00.B	- - Para el tratamiento de desechos radiactivos, para la separación de combustibles nucleares irradiados o para la sinterización o el tratamiento térmico de materias fusionables.	-	
8514.40.00 9.00.E	- - - Los demás.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8514.90	- Partes:		
8514.90.10.0.00.A	- - Coladas o moldeadas, de fundición, de hierro o de acero	-	
8514.90.90.0.00.D	- - Las demás.	-	
85.16	MAQUINAS Y APARATOS PARA SOLDAR (AUNQUE PUEBAN CORTAR), ELECTRICOS (INCLUIDOS LOS DE GASES CALENTADOS ELECTRICAMENTE), DE LASER Y DEMAS HACES DE LUZ O DE FOTONES, DE ULTRASONIDOS, DE HACES DE ELECTRONES, DE IMPULSOS MAGNETICOS O DE CHORRO DE PLASMA; MAQUINAS Y APARATOS ELECTRICOS PARA PROYECTAR EN CALIENTE METALES O CARBUROS METALICOS SINTERIZADOS:		
8515.11.00.0.00.H	- Máquinas y aparatos para soldadura fuerte o para soldadura blanda:		
8515.19.00.0.00.J	- - Soldadores y pistolas para soldar	-	
8515.20.00.0.00.J	- - Los demás.	-	
8515.21.00.0.00.F	- Máquinas y aparatos para soldar metales por resistencia:		
8515.29.00.0.00.I	- - Total o parcialmente automáticos	-	BE
8515.29.10.0.00.F	- - - Los demás:	-	
8515.29.90.0.00.I	- - - Para soldar a tope.	-	
8515.29.90.10.0.00.I	- - - - Los demás.	-	
8515.31.00.0.00.D	- Máquinas y aparatos de arco o de chorro de plasma para soldar metales		
8515.31.00.0.00.D	- - Total o parcialmente automáticos	-	
8515.39	- - Los demás:		
8515.39.11	- - - Manuales, para electrodos recubiertos, constituidos por los dispositivos de soldadura y:		
8515.39.11.00.A	- - - - Un generador o un convertidor rotativo		
8515.39.11.00.B	- - - - Por arco abierto o sumergido	-	
8515.39.11.00.D	- - - - Los demás	-	
8515.39.13	- - - Un transformador		
8515.39.13.1.00.I	- - - - Por arco abierto o sumergido.	-	
8515.39.13.0.00.B	- - - - Los demás	-	
8515.39.18	- - - Un convertidor estático:		
8515.39.18.1.00.C	- - - - Por arco abierto o sumergido.	-	
8515.39.19.0.00.F	- - - - Los demás.	-	
8515.39.90	- - - - Los demás:		
8515.39.90.1.00.E	- - - - - Por arco abierto o sumergido:		
8515.39.90.1.00.E	- - - - - Con generador o convertidor rotativo	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8515.39.90.2.00.C	- - - - Los demás		
8515.39.90.3.00.H	- - - - Los demás.	-	
8515.80	- Las demás máquinas y aparatos		
8515.80.10.0.00.B	- - Para el tratamiento de metales.	-	
8515.80.90.0.00.E	- - Los demás.	-	
8515.90.00.0.00.B	- Partes.	-	
85.16	CALENTADORES ELECTRICOS DE AGUA Y CALENTADORES ELECTRICOS DE INMERSION; APARATOS ELECTRICOS PARA LA CALEFACCION DE LOCALES, DEL SUELO O USOS SIMILARES; APARATOS ELECTROTÉRMICOS PARA EL CUIDADO DEL CABELO (POR EJEMPLO: SECADORES, RIZADORES O CALIENTA TENACILLAS) O PARA SECAR LAS MANOS; PLANCHAS ELECTRICAS; LOS DEMAS APARATOS ELECTROTÉRMICOS DE USO DOMESTICO; RESISTENCIAS CALENTADORAS, EXCEPTO LAS DE LA PARTIDA 85.45:		
8516.10	- Calentadores eléctricos de agua y calentadores eléctricos de inmersión:		
8516.10.11.0.00.E	- - Calentadores de agua		
8516.10.19.0.00.G	- - Instantáneos.	UN	
8516.10.90.0.00.I	- - Los demás.	UN	
8516.21.00.0.00.E	- - Calentadores de inmersión.	UN	
8516.29	- Radiadores de acumulación:		
8516.29.10.0.00.E	- - Los demás:		
8516.29.10.0.00.E	- - - Radiadores de circulación de líquido	UN	
8516.29.50.0.00.F	- - - Radiadores por convección	UN	
8516.29.91.0.00.G	- - - Los demás:		
8516.29.91.0.00.G	- - - - Con ventilador incorporado.	UN	
8516.29.99.0.00.I	- - - - Los demás.	UN	
8516.31	- Aparatos electrotermicos para el cuidado del cabello o para secar las manos:		
8516.31.10.0.00.A	- - - Secadores para el cabello:		
8516.31.90.0.00.D	- - - Cascos secadores	UN	
8516.31.90.0.00.D	- - - Los demás.	UN	
8516.32.00.0.00.B	- - Los demás aparatos para el cuidado del cabello	-	
8516.33.00.0.00.A	- - Aparatos para secar las manos.	-	
8516.40	- - Planchas eléctricas:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8516.40.10.0.00.J	- - De vapor.	UN	
8516.40.90.0.00.C	- - Las demás.	UN	
8516.50.00.0.00.I	- Hornos de microondas.	UN	
8516.60	- Los demás hornos; cocinas, calentadores (incluidas las mesas de cocción), Parrillas y asadores:		
8516.60.10.0.00.E	- - Cocinas.	UN	
	- - Calentadores (incluidas las mesas de cocción)		
8516.60.51.0.00.E	- - - Para empotrar.	UN	
8516.60.59.0.00.G	- - - Los demás.	UN	
8516.60.70.0.00.B	- - Parrillas y asadores.	UN	
8516.60.80.0.00.J	- - Hornos para empotrar.	UN	
8516.60.90.0.00.H	- - Los demás.	UN	
	- Los demás aparatos electrotermicos:		
8516.71.00.0.00.D	- - Aparatos para la preparación de café o de té.	UN	
8516.72.00.0.00.C	- - Tostadores de pan.	UN	
8516.78	- - Los demás:		
8516.79.10.0.00.D	- - - Calientaplatos.	UN	
8516.79.90.0.00.G	- - - Los demás.	UN	
8516.80	- Resistencias calentadoras.		
8516.80.10.0.00.A	- - Montadas sobre un simple soporte de materia aislante y conectadas a un circuito para prevenir la escarcha o eliminarla, destinadas a aeronaves civiles (22).	-	
8516.80.80	- - Los demás:		
8516.80.90.1.00.B	- - - De carburo de silicio	-	
8516.80.90.9	- - - Los demás:		
8516.80.90.9.85.F	- - - - Resistencias calentadores halógenas, incluso combinadas con una resistencia bobinada sin blindar, para la fabricación de placas de cocina (a).	-	Ap. 1B
8516.80.90.9.80.F	- - - - Los demás.	-	
8516.90.00.0	- Partes:		
8516.90.00.0.10.J	- - Para la calefacción de aeronaves y de superficies portantes, incorporadas en aviones de hélices, destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	-	
8516.90.00.0.90.B	- - Los demás.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8517	APARATOS ELECTRICOS DE TELEFONIA O TELEGRAFIA CON HILOS, INCLUIDOS LOS APARATOS DE TELECOMUNICACION POR CORRIENTE PORTADORA:		
8517.10.00	- Teléfonos:		
8517.10.00.1.00.E	- - Teléfonos básicos.	UN	
8517.10.00.2.00.C	- - Teléfonos con memoria	UN	
8517.10.00.3.00.A	- - Teléfonos combinados con marcador.	UN	
8517.10.00.4.00.I	- - Teléfonos multifunción.	UN	
8517.10.00.5.00.F	- - Teléfonos con contestador.	UN	
8517.10.00.6.00.D	- - Teléfonos sin hilos.	UN	
8517.10.00.7.00.B	- - Teléfonos accionados por monedas, tarjetas o cualquier otro medio de pago.	UN	
8517.10.00.8.00.H	- - Los demás.	UN	
8517.20.00.0.00.E	- Teleimpresores.	-	
8517.30.00	- Aparatos de comutación para telefonía o telegrafía		
8517.30.00.1.00.A	- - Para telefonía.	-	
8517.30.00.2.00.I	- - Para telegrafía.	-	
8517.40.00	- Los demás aparatos de telecomunicación por corriente portadora:		
8517.40.00.1.00.I	- - Para telefonía.	-	
8517.40.00.2.00.G	- - Para telegrafía.	-	
8517.81	- Los demás aparatos:		
8517.81.10.0.00.I	- - Para telefonía:	-	
8517.81.90	- - - Interfonos.	-	
8517.81.90.1.00.J	- - - Los demás:	-	
8517.81.90.1.00.J	- - - - Equipos de codificación de mensajes.	-	
8517.81.90.9.00.C	- - - - Los demás.	-	
8517.82.00.0.00.J	- - Para telegrafía.	-	
8517.90	- Partes:		
8517.90.11.0.00.G	- - De aparatos de la subpartida 8517.40.00	-	
8517.90.19.0.00.I	- - - Conjuntos electrónicos montados	-	
	- - - Los demás.	-	
	- - - - Los demás:	-	
	- - - De aparatos de telefonía	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8517.90.81	- - - Conjuntos electrónicos montados:		
8517.90.81.0.10.A	- - - - Conjunto para aparatos telefónicos constituido por un micrófono, un circuito de protección y un enchufe de conexión de cuatro ramas, montado en un circuito impreso, con unas dimensiones que no excedan de 22 x 40 mm.	-	
8517.90.81.0.90.C	- - - - Los demás:	-	
8517.90.89.0.00.D	- - - - Las demás:	-	
	- - - De aparatos de telegrafía	-	
8517.90.92.0.00.I	- - - Conjuntos electrónicos montados	-	
8517.90.98.0.	- - - Las demás:		
8517.90.98.0.01.A	- - - - Cabeza de impresión térmica de 1728 puntos, en tecnología de capa gruesa o fina, constituida por un sustrato cerámico con elementos calentadores, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 20 x 37 x 240mm.	-	
8517.90.98.0.02.I	- - - - Conjunto constituido por: - tubo catódico monocromo de pantalla plana, con una diagonal de pantalla igual o superior a 100 mm, pero sin exceder de mm y provisto de una bobina de desviación y por - un circuito impreso sobre el que están montadas una unidad de desviación, un amplificador video y un transformador, todo ello montado sobre un chasis, destinado a la fabricación de aparatos de video teléfono (4)	-	
8517.90.98.0.99.E	- - - - Las demás:	-	
8518	MICROFONOS Y SUS SOPORTES; ALTAVOCES, INCLUSO MONTADOS EN SUS CAJAS; AURICULARES, INCLUSO COMBINADOS CON UN MICROFONO; AMPLIFICADORES ELECTRICOS DE AUDIOFRECUENCIA; APARATOS ELECTRICOS PARA AMPLIFICACION DEL SONIDO:		
8518.10	- Micrófonos y sus soportes		
8518.10.10.0.00.D	- - Destinados a aeronaves civiles (22)	-	
8518.10.90.0.00.G	- - Los demás:	-	
	- Altavoces, incluso montados en sus cajas:		
8518.21	- - Cajas acústicas con un solo altavoz:		
8518.21.10.0.00.A	- - - Destinadas a aeronaves civiles (22)	-	
8518.21.90.0.00.D	- - - Las demás:	UN	SUB-JP
8518.22	- - Cajas acústicas con varios altavoces:		
8518.22.10.0.00.J	- - - Destinadas a aeronaves civiles (22)	-	
8518.22.90.0.00.C	- - - Las demás:	UN	SUB-JP
8518.28	- - - Los demás:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8518.29.10.0.00.C	- - - Destinados a aeronaves civiles (22)	-	
8518.29.90	- - - Los demás:		
8518.29.90.0.00.D	- - - - Altavoces de cono, de diafragma o de membrana, de diámetro exterior hasta 80 mm inclusive	UN	SUB-JP
8518.29.90.2.00.B	- - - - Altavoces de cono, de diafragma o de membrana, de diámetro exterior superior a 80 e inferior o igual a 200 mm	UN	SUB-JP
8518.29.90.3.00.J	- - - - Altavoces de cono, de diafragma o de membrana, de diámetro exterior superior a 200 mm	UN	SUB-JP
8518.29.90.4.00.H	- - - - Altavoces de compresión (drivers) o altavoces de agudos (tweeters)	UN	SUB-JP
8518.29.90.5.00.E	- - - - Conjunto de altavoces sin motor	UN	SUB-JP
8518.29.90.9.00.G	- - - - Los demás:	UN	SUB-JP
8518.30	- Auriculares, incluso combinados con un micrófono:		
8518.30.10.0.00.J	- - - Destinados a aeronaves civiles (22)	-	
8518.30.90.0.00.C	- - - Los demás:	-	
8518.40	- Amplificadores eléctricos de audiofrecuencia		
8518.40.10.0.00.H	- - - Destinados a aeronaves civiles (22)	-	
	- - - Los demás:		
8518.40.30.0.00.D	- - - Que se utilicen en telefonía o para medir	-	
	- - - Los demás:		
8518.40.91.0.00.J	- - - - De una sola vía	UN	SUB-JP
8518.40.99.0.00.B	- - - - Los demás:	UN	SUB-JP
8518.50	- Aparatos eléctricos de amplificación del sonido		
8518.50.10.0.00.E	- - - Destinados a aeronaves civiles (22)	-	
8518.50.90.0.00.H	- - - Los demás:	UN	SUB-JP
8518.90.00.0	- - Partes:		
8518.90.00.0.10.H	- - - Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	-	
	- - - Los demás:		
8518.90.00.0.85.J	- - - Bastidores, piezas frontales, cajas, muebles y sus partes sueltas, de materias plásticas, desprovistos de cualquier elemento eléctrico, destinados a la fabricación de amplificadores de audio de alta fidelidad (a).	-	Ap TA
8518.90.00.0.91.H	- - - Placa macho de una sola pieza, de acero recalcado en frío, en forma de disco, provisto por un lado de un cilindro, destinada a la fabricación de altavoces (4).	-	
8518.90.00.0.99.A	- - - Los demás:	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
85.19	GIRADISCOS, TOCADISCOS, REPRODUCTORES DE CASETES Y DEMAS REPRODUCTORES DE SONIDO, SIN DISPOSITIVO DE GRABACION:		
8519.10.00.0.00.E	- Tocadiscos que funcionen por ficha o moneda	UN	
	- Los demás tocadiscos:	UN	
8519.21.00.0.00.B	-- Sin altavoces.	UN	
8519.29.00.0.00.D	-- Los demás.	UN	
	- Giradiscos:		
8519.31.00	-- Con cambiador automático de discos:		
8519.31.00.0.10.I	-- Reproductores de discos compactos, es decir, aparatos autónomos de reproducción de sonido con un sistema de lectura óptica por rayo láser, con unas dimensiones externas de como mínimo 218 x 45 x 150 mm, equipados para recibir hasta un máximo de 10 discos compactos, incluyendo los reproductores de sonido que pueden incorporarse en un sistema integrado, pero que pueden no obstante funcionar por si solos separadamente de dicho sistema integrado con su propia fuente de alimentación y mandos, que funcionan con corriente alterna que suele ser de 100/120/220/240 V y no pueden funcionar con una fuente de alimentación de DC 12 V o menos	UN	ADUMP-JP,KR;
8519.31.00.0.80.A	-- Los demás.	UN	
8519.39.00	-- Los demás:	UN	
8519.39.00.0.10.A	-- Reproductores de discos compactos, es decir, aparatos autónomos de reproducción de sonido con un sistema de lectura óptica por rayo láser, con unas dimensiones externas de como mínimo 218 x 45 x 150 mm, equipados para recibir hasta un máximo de 10 discos compactos, incluyendo los reproductores de sonido que pueden incorporarse en un sistema integrado, pero que pueden no obstante funcionar por si solos separadamente de dicho sistema integrado con su propia fuente de alimentación y mandos, que funcionan con corriente alterna que suele ser de 100/120/220/240 V y no pueden funcionar con una fuente de alimentación de DC 12 V o menos	UN	ADUMP-JP,KR;
8519.39.00.0.80.C	-- Los demás.	UN	
8519.40.00.0.00.I	- Aparatos para reproducir dictados.	UN	
	- Los demás aparatos para la reproducción de sonido.	UN	
8519.91	-- De casete:		
8519.91.10.0.00.E	-- Con amplificador incorporado, sin altavoz incorporado, que puedan funcionar sin fuente de energía externa, con dimensiones no superiores a 170 x 100 x 45 mm.	UN	
	-- Los demás:		
8519.91.91.0.00.G	-- Del tipo de los utilizados en vehículos automóviles.	UN	
8519.91.99.0	-- Los demás:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8519.91.99.0.10.H	-- - - - Reproductores de música y anunciantes automáticos, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	UN	
8519.91.99.0.80.J	-- - - - Los demás.	UN	
8519.99	-- Los demás:		
8519.99.10.0	-- De sistema óptico de lectura por rayo láser		
8519.99.10.0.10.F	-- - - Reproductores de discos compactos, es decir, aparatos autónomos de reproducción de sonido con un sistema de lectura óptica por rayo láser, con unas dimensiones externas de como mínimo 218 x 45 x 150 mm, equipados para recibir hasta un máximo de 10 discos compactos, incluyendo los reproductores de sonido que pueden incorporarse en un sistema integrado, pero que pueden no obstante funcionar por si solos separadamente de dicho sistema integrado con su propia fuente de alimentación y mandos, que funcionan con corriente alterna que suele ser de 100/120/220/240 V y no pueden funcionar con una fuente de alimentación de DC 12 V o menos	UN	ADUMP-JP,KR; SUB-JP
8519.99.10.0.80.H	-- - - Los demás.	UN	SUB-JP
8519.99.90	-- - - Los demás:	UN	
8519.99.90.1.00.I	-- - - De otros sistemas fotoeléctricos de lectura.	UN	
8519.99.90.9	-- - - Los demás:		
8519.99.90.9.10.J	-- - - - Reproductores de música y anunciantes automáticos, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	UN	
8519.99.90.9.80.B	-- - - - Los demás.	UN	
85.20	MAGNETOFONOS Y DEMAS APARATOS DE GRABACION DE SONIDO, INCLUSO CON DISPOSITIVO DE REPRODUCCION.		
8520.10.00.0.00.B	- Aparatos para dictar que funcionen sólo con una fuente de energía exterior.	UN	
8520.20.00	- Contestadores telefónicos.	UN	
8520.20.00.0.10.I	-- Mecanismo de accionamiento para un dispositivo de grabación y de grabación de sonido sobre cinta magnética de cassette, destinado a la fabricación de contestadores telefónicos	UN	
8520.20.00.0.80.A	-- Los demás.	UN	
	- Los demás aparatos de grabación y de reproducción de sonido, en cintas magnéticas:		
8520.31	-- De casete:		
	-- - - Con amplificador y uno o varios altavoces incorporados:		
	-- - - Que puedan funcionar sin fuente de energía exterior.	UN	
8520.31.10.0.00.F	-- - - Los demás.	UN	
8520.31.30.0.00.A	-- - - Con amplificador incorporado, sin altavoz incorporado, que puedan funcionar sin fuente de energía externa, con dimensiones no superiores	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8520.31.00.0	- - - Los demás:		
8520.31.00.0.20.F	- - - - Mecanismo doble de accionamiento para un dispositivo de grabación y de reproducción de sonido sobre cinta magnética de cassette.	UN	
8520.31.00.0.30.E	- - - - Reproductores de discos compactos, es decir, aparatos autónomos de reproducción de sonido con un sistema de lectura óptica por rayo láser, con unas dimensiones externas de como mínimo 216 x 45 x 150 mm, equipados para recibir hasta un máximo de 10 discos compactos, incluyendo los reproducidores de sonido que pueden incorporarse en un sistema integrado, pero que pueden no obstante funcionar por si solos separadamente de dicho sistema integrado con su propia fuente de alimentación y mandos, que funcionan con corriente alterna que suele ser de 100/120/220/240 V y no pueden funcionar con una fuente de alimentación de DC 12 V o menos.	UN	ADUMP-JP, KR;
8520.31.00.0.80.I	- - - - Los demás:	UN	
8520.39	- - - Los demás:		
8520.39.10	- - - Que utilicen bandas magnéticas en bobina y que permitan el registro o la reproducción del sonido a velocidad única de 18 cm por segundo o bien a esta velocidad y otras inferiores.		
8520.39.10.0.10.F	- - - - Reproductores de discos compactos, es decir, aparatos autónomos de reproducción de sonido con un sistema de lectura óptica por rayo láser, con unas dimensiones externas de como mínimo 216 x 45 x 150 mm, equipados para recibir hasta un máximo de 10 discos compactos, incluyendo los reproducidores de sonido que pueden incorporarse en un sistema integrado, pero que pueden no obstante funcionar por si solos separadamente de dicho sistema integrado con su propia fuente de alimentación y mandos, que funcionan con corriente alterna que suele ser de 100/120/220/240 V y no pueden funcionar con una fuente de alimentación de DC 12 V o menos.	UN	ADUMP-JP, KR;
8520.39.10.0.80.H	- - - - Los demás:	UN	
8520.39.90	- - - Los demás:		
8520.39.90.0.10.I	- - - - Reproductores de discos compactos, es decir, aparatos autónomos de reproducción de sonido con un sistema de lectura óptica por rayo láser, con unas dimensiones externas de como mínimo 216 x 45 x 150 mm, equipados para recibir hasta un máximo de 10 discos compactos, incluyendo los reproducidores de sonido que pueden incorporarse en un sistema integrado, pero que pueden no obstante funcionar por si solos separadamente de dicho sistema integrado con su propia fuente de alimentación y mandos, que funcionan con corriente alterna que suele ser de 100/120/220/240 V y no pueden funcionar con una fuente de alimentación de DC 12 V o menos.	UN	ADUMP-JP, KR;
8520.39.90.0.80.A	- - - - Los demás:	UN	
8520.90	- - - Los demás:		
8520.90.10.0.00.C	- - Destinados a aeronaves civiles (22)		
8520.90.90	- - - Los demás:	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8520.80.80.1	- - - De sistema óptico de grabación o lectura.		
8520.90.80.1.10.C	- - - - Aparatos de cinematografía para registro de sonido.	UN	
8520.90.80.1.80.E	- - - - Los demás.	UN	
8520.90.90.2	- - - Los demás:		
8520.90.90.2.80.C	- - - - Para grabación de discos blandos.	UN	
	- - - - Los demás:		
8520.90.90.3	- - - - Para grabación magnética, incluso con dispositivo de reproducción.		
8520.90.90.3.10.I	- - - - - Aparatos de cinematografía para registro de sonido.	UN	
8520.90.90.3.80.A	- - - - - Los demás.	UN	
8520.90.90.3	- - - - Los demás:		
8520.90.90.6.10.F	- - - - - Aparatos de cinematografía para registro de sonido.	UN	
8520.90.90.6.80.H	- - - - - Los demás.	UN	
8521	APARATOS DE GRABACION O DE REPRODUCCION DE IMAGEN Y SONIDO (VIDEOS), INCLUSO CON RECEPTOR INCORPORADO DE SEÑALES DE IMAGEN Y SONIDO		
8521.10	- De cinta magnética:		
8521.10.10.0.00.I	- - Destinados a aeronaves civiles (22)	UN	SUB-JP
	- - Los demás:		
	- - - De anchura no superior a 1,3 cm y velocidad de avance no superior a 50 mm por segundo.		
8521.10.31.0.00.D	- - - - Que incorporen en la misma envoltura una cámara de televisión.	UN	
8521.10.38.0	- - - - Los demás:		
	- - - - Magnetoscopios		
8521.10.38.0.11.D	- - - - - Mecadeck	UN	
8521.10.38.0.18.G	- - - - - Los demás.	UN	ADUMP-JP; KR;
8521.10.38.0.80.H	- - - - - Los demás	UN	
8521.10.80.0	- - - Los demás:		
8521.10.80.0.85.E	- - - - Aparatos para el registro o la reproducción de imágenes y de sonidos en televisión, de tipo industriales, incluso los destinados a equipos de emisión de televisión (a).	UN	Ap. IA
8521.10.80.0.80.E	- - - - Los demás:	UN	
8521.90.00.0	- - Los demás:		
8521.90.00.0.10.C	- - Aparatos de reproducción de imagen y sonido (videos) destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	UN	

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8521.80.00.0.80.E	- - Los demás.	UN	
8522	PARTES Y ACCESORIOS DE LOS APARATOS DE LAS PARTIDAS 85.19.A 85.21.		
8522.10.00.0	- Cápsulas fotocaptoras:		
8522.10.00.0.85.A	- - Cabezas lectoras de sonido para cintas magnéticas	-	Ap. IA
8522.10.00.0.90.A	- - Los demás.	-	
8522.90	- - Los demás:		
8522.90.10.0.00.A	- - Conjuntos y subconjuntos que consistan en dos o más partes o piezas ensambladas, para aparatos de la subpartida 8520.90, destinados a aeronaves civiles (22).	-	
	- - Los demás:		
8522.90.30.0.00.G	- - - Agujas o puntas; diamantes, zafiros y demás piedras preciosas o semipreciosas, sintéticas o reconstituidas, montadas o sin montar.	-	
	- - - Los demás:		
8522.90.91.0	- - - - Conjuntos electrónicos montados:		
8522.90.91.0.10.B	- - - - - Partes de los registradores de voz en cabina de pilotaje y de aparatos reproductores de música y anunciantes automáticos, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
	- - - - - Los demás:		
8522.90.91.0.85.D	- - - - - Unidades de proceso de señales de crominancia para la grabación-reproducción destinados a la fabricación de aparatos video-casetes (a).	-	Ap. IA
8522.90.91.0.91.B	- - - - - Unidad óptica constituida por un diodo laser provisto de un fotodiodo que emite una luz de longitud de onda nominal de 780 Nm, encerrado en una cápsula cuyo diámetro externo no supera 10 mm y cuya altura no supera 9 mm, provisto de un máximo de 10 conexiones y de:	-	
	- Una sigla de identificación consistente en o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: LDG0 LTD22 Ú		
	- Otras siglas de identificación relacionadas con unidades ópticas que concuerden con la presente descripción		
8522.90.91.0.99.E	- - - - - Los demás.	-	
8522.90.99	- - - - - Los demás:		
	- - - - - Para los aparatos ópticos de grabación o de reproducción de sonido:		
8522.90.99.1	- - - - - De grabación de sonido:		
8522.90.99.1.10.B	- - - - - Partes de los registradores de voz en cabina de pilotaje y de aparatos reproductores de música y anunciantes automáticos, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	-	
8522.90.99.1.99.E	- - - - - Los demás.	-	
8522.90.99.2.99.G	- - - - - Los demás.	-	

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDAD SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8522.90.99.3	- - - - - Los demás:		
8522.90.99.9.10.E	- - - - - Partes de los registradores de voz en cabina de pilotaje y de aparatos reproductores de música y anunciantes automáticos, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	-	
8522.90.99.9.84.J	- - - - - Cabezas lectoras, grabadoras o borradoras de imagen o de imagen o de sonido para cintas magnéticas; cabezas grabadoras o borradoras de sonido para cintas magnéticas.	-	Ap. IA
8522.90.99.9.85.B	- - - - - Brazos completos para tocadiscos, con exclusión de la cápsula lectora.	-	Ap. IA
8522.90.99.9.86.E	- - - - - Bastidores, piezas frontales, cajas o muebles y sus partes sueltas, de materias plásticas, desprovistas de elementos electrónicos de cualquier clase.	-	Ap. IA
8522.90.99.9.87.C	- - - - - Mecanismos completos de accionamiento de cintas o cabeceras magnéticas para sonido o sonidos e imágenes.	-	Ap. IA
8522.90.99.9.88.A	- - - - - Mecanismos de alimentación y expulsión de casetes en los aparatos de video.	-	Ap. IA
8522.90.99.9.89.I	- - - - - Bloques completos destinados a la fabricación de video-cassetes, compuestos por: mecanismo completo para accionamiento (motor de disco por efecto Hall) de cintas y cabezas magnéticas, incluidas las piezas con cabezas magnéticas, mecanismos de alimentación y expulsión de cassettes, panel frontal y soportes de fijación ("meccads") (a).	-	Ap. IA
8522.90.99.9.91.E	- - - - - Mecanismo simple para aparatos de cassetes, de una altura que no excede de 53 mm, destinado a la fabricación de aparatos de registro y de reproducción de sonido (4).	-	
8522.90.99.9.92.C	- - - - - Mecanismo doble de accionamiento para un dispositivo de grabación y de reproducción de sonido sobre cinta magnética de cassette.	-	
8522.90.99.9.93.A	- - - - - Mecanismo de accionamiento para un dispositivo de grabación y de reproducción de sonido sobre cinta magnética de cassette, destinado a la fabricación de contestadores telefónicos.	-	
8522.90.99.9.99.H	- - - - - Los demás.	-	
8523	SOPORTES PREPARADOS PARA GRABAR SONIDO O PARA GRABACIONES ANALOGAS, SIN GRABAR, EXCEPTO LOS PRODUCTOS DEL CAPITULO 37:		
	- Cintas magnéticas:		
8523.11.00	- - De anchura inferior o igual a 4 mm:		
8523.11.00.1.90.G	- - - Con soporte de papel o cartón		
	- - - Con soporte de plástico de espesor total inferior o igual a 20 micras:		
8523.11.00.2	- - - Acondicionadas en cassetes:		
8523.11.00.2.10.C	- - - - Casetas de audio con una longitud de 100 mm., una altura de 84 mm y una profundidad de 12 mm, con una tolerancia de mas menos 2 mm	-	ADUMP-JP, KP

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8523.11.00.2.80.E	- - - - Las demás.	-	
8523.11.00.3.80.C	- - - - Acondicionadas en otra forma.	-	
8523.11.00.9.80.J	- - - Las demás.	-	
8523.12.00	- De anchura superior a 4 mm, pero inferior o igual a 6,5 mm:		
8523.12.00.1.00.E	- - Con soporte de papel o cartón.	-	
	- - Con soporte de plástico de espesor total inferior o igual a 20 micras:		
8523.12.00.2.00.C	- - - Acondicionadas en casetes.	-	
8523.12.00.3.00.A	- - - Acondicionadas en otra forma.	-	
8523.12.00.9.00.H	- - - Las demás.	-	
8523.13.00	- De anchura superior a 6,5 mm:		
8523.13.00.1.90.E	- - Con soporte de papel o cartón.	-	
	- - Con soporte de plástico de espesor total inferior o igual a 20 micras:		
8523.13.00.2	- - - - Acondicionadas en casetes:		
	- - - - Que cumplen las normas de VHS, de duración:		
8523.13.00.2.21.H	- - - - - Inferior o igual a 30 minutos.	-	ADUMP-HK; KR
8523.13.00.2.23.D	- - - - - De más de 30 minutos y hasta 60 minutos.	-	ADUMP-HK; KR
8523.13.00.2.25.I	- - - - - De más de 60 minutos y hasta 90 minutos.	-	ADUMP-HK; KR
8523.13.00.2.27.E	- - - - - De más de 90 minutos y hasta 120 minutos.	-	ADUMP-HK; KR
8523.13.00.2.28.C	- - - - - De más de 120 minutos y hasta 180 minutos.	-	ADUMP-HK; KR
8523.13.00.2.31.G	- - - - - De más de 180 minutos y hasta 195 minutos.	-	ADUMP-HK; KR
8523.13.00.2.33.C	- - - - - De más de 195 minutos y hasta 240 minutos.	-	ADUMP-HK; KR
8523.13.00.2.35.H	- - - - - De más de 240 minutos.	-	ADUMP-HK; KR
8523.13.00.2.38.J	- - - - - Las demás.	-	DUMP-CN=25,8(P)
8523.13.00.3.48.G	- - - - - Acondicionadas en otra forma.	-	
8523.13.00.3.80.A	- - - Las demás.	-	
8523.13.00.9.80.H	- - - Las demás.	-	
8523.20	- Discos magnéticos:		
8523.20.10.0	- - Rígidos:		
8523.20.10.0.40.A	- - - Discos magnéticos rígidos prelubrificados tratados al óxido, con coercitividad superior o igual a 300 Oersted/Oe.	-	
8523.20.10.0.50.J	- - - Disco magnético rígido con película fina metálica de coercitividad		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8523.20.10.0.80.F	superior a 800 Oersted/Oe y de diámetro inferior o igual a 231 mm.	-	
8523.20.90.0.00.H	- - - Los demás.	-	
8523.90.00.0.00.B	- Los demás.	-	
8524	DISCOS, CINTAS Y DEMAS SOPORTES PARA GRABAR SONIDO O PARA GRABACIONES ANALOGICAS, GRABADOS, INCLUSO LAS MATRICES Y MOLDES GALVANICOS PARA LA FABRICACION DE DISCOS CON EXCLUSION DE LOS PRODUCTOS DEL CAPITULO 37:		
8524.10.00.0.00.H	- Discos para tocadiscos.	-	
8524.21	- Cintas magnéticas:		
8524.21.10.0.00.C	- - De anchura inferior o igual a 4 mm:		
	- - - Que contengan datos o instrucciones distintas de las grabaciones de imagen o sonido, del tipo de las utilizadas en máquinas automáticas de tratamiento de información.	-	
8524.21.90.0.00.F	- - - Los demás.	-	
8524.22	- De anchura superior a 4 mm pero inferior o igual a 6,5 mm:		
8524.22.10.0.00.B	- - - Que contengan datos o instrucciones distintas de las grabaciones de imagen o sonido, del tipo de las utilizadas en máquinas automáticas de tratamiento de información.	-	
8524.22.90.0.00.E	- - - Los demás.	-	
8524.23	- De anchura superior a 6,5 mm:		
8524.23.10.0.00.A	- - - Que contengan datos o instrucciones distintas de las grabaciones de imagen o sonido, del tipo de las utilizadas en máquinas automáticas de tratamiento de información.	-	
8524.23.90.0	- - - Los demás:		
8524.23.90.0.85.E	- - - - Cintas magnéticas de anchura igual o superior a 25 mm presentadas en bobinas grabadas con imágenes o con imágenes y sonidos, destinadas a la reproducción de cintas de videocasetes (a).	-	Ap.1B
8524.23.90.0.90.E	- - - - Los demás.	-	
8524.90	- Los demás:		
8524.90.10.0.00.I	- - Discos compactos.	-	
	- - Los demás:		
8524.90.91.0.00.A	- - - Que contengan datos o instrucciones distintas de las grabaciones de imagen o sonido, del tipo de los utilizados en máquinas automáticas de tratamiento de información.	-	
8524.90.99	- - - Los demás:		
8524.90.99.1.00.A	- - - - Ceras, discos, matrices y demás formas intermedias, excepto cintas magnéticas.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8524.90.89 0.00.0	- - - Los demás.	-	
85.25	EMISORES DE RADIOTELÉFONIA, RADIOTELEGRAFIA, RADIODIFUSIÓN O TELEVISIÓN, INCLUSO CON UN APARATO RECEPTOR O UN APARATO DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO, INCORPORADO; CÁMARAS DE TELEVISIÓN:		
8525.10	- Emisores:		
8525.10.10 0.00.E	- - Para radiotelegrafía o radioteléfono destinados a aeronaves civiles (22)	UN	
8525.10.90	- - Los demás:		
	- - - Para radiodifusión, con potencia de emisión		
8525.10.90 1.00.F	- - - - Inferior o igual a 20 kW	UN	
8525.10.90 2.00.D	- - - - Superior a 20 kW	UN	
8525.10.90 3.00.B	- - - Para televisión	UN	
8525.10.90 8.00.I	- - - Los demás	UN	
8525.20	- Emisores receptores:		
8525.20.10 0.00.C	- - Para radiotelegrafía o radioteléfono destinados a aeronaves civiles (22)	UN	
8525.20.90	- - Los demás:		
	- - - Para radiodifusión, con potencia de emisión		
8525.20.90 1.00.D	- - - - Inferior o igual a 20 kW	UN	BE
8525.20.90 2.00.B	- - - - Superior a 20 kW	UN	BE
8525.20.90 3.00.J	- - - Para televisión	UN	BE
8525.20.90 4.00.H	- - - Teléfonos móviles	UN	
8525.20.90 8.00.G	- - - Los demás	UN	BE
8525.30	- Cámaras de televisión:		
8525.30.10 0.00.A	- - Que llevan por lo menos 3 tubos tomavistas	UN	
	- - Los demás:		
8525.30.91 0.00.C	- - Que llevan en una misma envoltura un dispositivo de grabación o reproducción de imágenes y sonido	UN	
8525.30.99 0.00.E	- - - Los demás	UN	
85.26	APARATOS DE RADIODETECCIÓN Y RADIOSONDEO (RADAR), DE RADIONAVEGACIÓN Y DE RADIOTELEMANDO:		
8526.10	- Aparatos de radiodetección y de radiosondeo (radar):		
	- - Destinados a aeronaves civiles (22)		
8526.10.11 0.00.C	- - - Radiosatélites	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8526.10.13 0.00.A	- - - Radios meteorológicos	UN	
8526.10.18 0.00.E	- - - Los demás	-	
8526.10.90 0.00.G	- - Los demás	-	
	- Los demás:		
8526.91	- - Aparatos de radionavegación		
	- - - Destinados a aeronaves civiles (22)		
8526.91.11 0.00.E	- - - - Receptores de radionavegación	UN	
8526.91.19 0.00.G	- - - - Los demás	-	
8526.91.90 0.00.I	- - - - Los demás	-	BE
8526.92	- - Aparatos de radiotelemando:		
8526.92.10 0.00.E	- - - Destinados a aeronaves civiles (22)	-	
8526.92.90	- - - Los demás:		
8526.92.90 1.00.F	- - - - Para juguetes o para modelos reducidos	-	
8526.92.90 8.00.I	- - - - Los demás	-	
85.27	RECEPTORES DE RADIOTELÉFONIA, RADIOTELEGRAFIA O RADIODIFUSIÓN, INCLUSO COMBINADOS EN UNA MISMA ENVOLTURA CON GRABADORES O REPRODUCTORES DE SONIDO O CON UN APARATO DE RELOJERIA:		
	- Receptores de radiodifusión que funcionen sin fuente de energía exterior, incluso los que puedan recibir señales de radioteléfono o radiotelegrafía		
8527.11	- - Con grabadores o reproductores de sonido:		
8527.11.10 0.00.B	- - - De sistema de lectura óptica por rayos láser	UN	
8527.11.90 0.00.E	- - - Los demás	UN	
8527.19.00 0.00.F	- - - Los demás	UN	
	- Receptores de radiodifusión que sólo funcionen con una fuente de energía exterior, del tipo de los utilizados en los vehículos automóviles, incluso los que puedan recibir señales de radioteléfono o radiotelegrafía		
8527.21	- - Con grabadores o reproductores de sonido:		
8527.21.10	- - - De sistema de lectura óptica por rayo láser		
8527.21.10 0.10.I	- - - - Incapaces de recibir señales de radioteléfono o radiotelegrafía	-	ADUMP-KR
8527.21.10 0.90.A	- - - - Los demás	-	
8527.21.90	- - - - Los demás	-	
8527.21.90 0.10.B	- - - - Incapaces de recibir señales de radioteléfono o radiotelegrafía	-	ADUMP-KR
8527.21.90 0.90.D	- - - - Los demás	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8527.29.00	- Los demás:		
8527.29.00.0.10.C	- - Incapaces de recibir señales de radioteléfono o radiotelegrafía		ADUMP-KR
8527.29.00.0.90.E	- - Los demás.		
	- Los demás receptores de radiodifusión, incluso los que pueden recibir señales de radioteléfono o de radiotelegrafía		
8527.31	- Con grabador o reproductor de sonido		
8527.31.10	- - Con uno o varios altavoces incorporados en una misma envoltura		
8527.31.10.0.10.G	- - - Reproductores de discos compactos, es decir, aparatos autónomos de reproducción de sonido con un sistema de lectura óptica por rayo láser, con unas dimensiones externas de como mínimo 216 x 45 x 150 mm, equipados para recibir hasta un máximo de 10 discos compactos, incluyendo los reproductores de sonido que pueden incorporarse en un sistema integrado, pero que pueden no obstante funcionar por si solos separadamente de dicho sistema integrado con su propia fuente de alimentación y mandos, que funcionan con corriente alterna que suele ser de 100/120/220/240 V y no pueden funcionar con una fuente de alimentación de DC 12 V o menos	UN	ADUMP-JP,KR
8527.31.10.0.90.F	- - - Los demás	UN	
8527.31.91.0.00.J	- - - Los demás.	UN	
8527.31.99.0.00.B	- - - Con sistema de lectura óptica por rayo láser	UN	
8527.32	- Con un aparato de relojería, pero sin grabador ni reproductor de sonido		
8527.32.10.0.00.G	- - Radiodespertadores	UN	
8527.32.90.0.00.J	- - Los demás.	UN	
8527.39	- Los demás:		
8527.39.10.0.00.J	- - - Con uno o varios altavoces incorporados en una misma envoltura.	UN	
	- - - Los demás:		
8527.39.91.0.00.B	- - - Sin amplificador incorporado.	UN	
8527.39.99.0.00.D	- - - Con amplificador incorporado	UN	
8527.90	- Los demás aparatos:		
8527.90.10.0.00.F	- Para radioteléfono o radiotelegrafía, destinados a aeronaves civiles (22)	UN	
	- - Los demás.		
8527.90.91.0.00.H	- - Receptores de boîtier para instalaciones de llamada o búsqueda de personas.	UN	
8527.90.99.0.00.J	- - - Los demás	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
85.28	RECEPTORES DE TELEVISION (INCLUIDOS LOS VIDEOMONITORES Y LOS VIDEOPROYECTORES), INCLUSO CON RECEPTOR DE RADIODIFUSION O CON GRABADOR O REPRODUCTOR DE SONIDO O DE IMAGENES, INCORPORADAS:		
8528.10	- En color:		
8528.10.40	- - Videoproyectores:		
8528.10.40.1.90.E	- - - Domésticos	UN	SUB-JP
8528.10.40.0	- - - Los demás:		
8528.10.40.0.10.F	- - - - Con tres tubos de rayos catódicos provistos, cada uno de ellos, de una lente, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(1)(00)	UN	SUB-JP
8528.10.40.0.90.H	- - - Los demás	UN	SUB-JP
8528.10.50.0.00.C	- Aparatos inclusi con un aparato de grabación o reproducción de imágenes y sonido.	UN	SUB-JP
	- Videomonitores		
8528.10.61.0.00.J	- - - Con tubos catódicos.	UN	SUB-JP
8528.10.89.0.00.B	- - - Los demás.	UN	
	- Los demás:		
	- - - Con tubo de imagen incorporado, con diagonal de pantalla:		
8528.10.71	- - - - No superior a 42 cm		
8528.10.71.0	- - - - - Domésticos:		
8528.10.71.0.10.E	- - - - - - Superior a 15,5 cm.	UN	ADUMP-KR,HK,CN: SUB-JP
8528.10.71.0.90.G	- - - - - Los demás	UN	SUB-JP
8528.10.71.0	- - - - - Los demás:		
8528.10.71.0.10.H	- - - - - - Superior a 15,5 cm.	UN	ADUMP-KR,HK,CN: SUB-JP
8528.10.71.0.90.J	- - - - - Los demás	UN	SUB-JP
8528.10.73	- - - - Superior a 42 cm sin exceder de 52 cm		
8528.10.73.1.00.D	- - - - - Domésticos	UN	SUB-JP
8528.10.73.0.90.G	- - - - - Los demás	UN	SUB-JP
8528.10.75	- - - - Superior a 52 cm sin exceder de 72 cm		
8528.10.75.1.00.B	- - - - - Domésticos	UN	SUB-JP
8528.10.75.0.90.E	- - - - - Los demás	UN	SUB-JP
8528.10.75	- - - - - Superior a 72 cm		
8528.10.75.1.00.I	- - - - - - Domésticos	UN	SUB-JP

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8528.10.76 0.00.B	- - - - - Los demás:	UN	SUB-JP
	- - - - - Los demás:		
8528.10.80 0.00.G	- - - - - Con pantalla:	UN	
	- - - - - Sin pantalla:		
8528.10.91 0.00.D	- - - - - Receptores de señales de imagen y sonido (sintonizadores):	UN	
8528.10.98 1.00.E	- - - - - Los demás:	UN	
8528.10.98 1.00.E	- - - - - Domésticos:	UN	
8528.10.98 9.00.H	- - - - - Los demás:	UN	
8528.20	- En blanco y negro u otros monocromos:		
8528.20.20 0.00.H	- - Videomonitores:	UN	SUB-JP
	- - Los demás:		
	- - - Con tubo de imagen incorporado, con diagonal de pantalla:		
8528.20.71	- - - - No superior a 42 cm:	UN	
8528.20.71 1.00.D	- - - - - Domésticos:	UN	
8528.20.71 0.00.G	- - - - - Los demás:	UN	
8528.20.73	- - - - Superior a 42 cm sin exceder de 52 cm:	UN	
8528.20.73 1.00.B	- - - - - Domésticos:	UN	
8528.20.73 0.00.E	- - - - - Los demás:	UN	
8528.20.79	- - - - Superior a 52 cm:	UN	
8528.20.79 1.00.F	- - - - - Domésticos:	UN	
8528.20.79 0.00.I	- - - - - Los demás:	UN	
	- - Los demás:		
8528.20.91	- - - - - Con pantalla:	UN	
8528.20.91 1.00.J	- - - - - Domésticos:	UN	
8528.20.91 0.00.C	- - - - - Los demás:	UN	
8528.20.99	- - - - - Sin pantalla:	UN	
8528.20.99 1.00.B	- - - - - Domésticos:	UN	
8528.20.99 0.00.E	- - - - - Los demás:	UN	
85.29	PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LOS APARATOS DE LAS PARTIDAS 85.28 a 85.28:		
8529.10	- Antenas y reflectores de antena de cualquier tipo; partes identificables para su uso con estos artículos.		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8529.10.10 0.00.A	- - Destinados a aeronaves civiles (22):	-	
	- - Los demás:		
	- - - Antenas:		
8529.10.20 0.00.I	- - - - Antenas telescópicas y antenas de látilgo para aparatos portátiles y de aparatos para instalar en los vehículos automóviles:	-	
	- - - - Antenas del exterior para receptores de radio y televisión:		
8529.10.31 0.00.F	- - - - Para recepción por satélite	-	
8529.10.39 0.00.H	- - - - Los demás:	-	
8529.10.40 0.00.E	- - - - Antenas de interior para receptores de radio y televisión, incluidas las que se incorporan:	-	
8529.10.50 0.00.B	- - - - Los demás:	-	
8529.10.70 0	- - - Filtros y separadores de antena:	-	
8529.10.70 0.10.G	- - - - Conjunto de filtrado cerámico compuesto por dos filtros cerámicos y un resonador cerámico para una frecuencia de 10.7 MHz, +/- 30 kHz, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 10 x 10 mm:	-	
8529.10.70 0.20.F	- - - - Filtro cerámico para frecuencias superior o igual a 4.5 MHz pero inferior o igual a 8.8 MHz, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 9 x 24 mm:	-	
8529.10.70 0.90.I	- - - - Los demás:	-	
8529.10.90 0.00.D	- - - - Los demás:	-	
8529.80	- Las demás:		
8529.80.10 0.00.B	- - Conjuntos y subconjuntos que consistan en dos o más partes o piezas ensambladas para aparatos de las subpartidas 8528.10.11, 8528.10.13, 8528.10.19, 8528.91.11, 8528.91.19 y 8528.92.10, destinados a aeronaves civiles (22):	-	
	- - Los demás:		
	- - - Muebles y envolturas:		
8529.80.51 0.00.D	- - - - De madera:	-	
8529.80.59 0	- - - - De otras materias:		
8529.80.59 0.85.G	- - - - Bastidores, piezas frontales, cajas, muebles y sus partes sunitas, de materias plásticas, desprovistos de cualquier elemento eléctrico, destinados a la fabricación de sintonizadores-amplificadores de alta fidelidad (a)	-	Ap. 1A
8529.80.59 0.90.G	- - - - Los demás:	-	
8529.80.70	- - - Conjuntos electrónicos montados:		
8529.80.70 0.81.J	- - - - Módulo de control de acceso, constituido por: - Dos circuitos integrados, que tengan las función de	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	<p>autorización de acceso, de derivación de las palabras de control, asegurando la protección de datos y de interfaz.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un circuito integrado, provisto de una memoria exclusivamente de lectura, no programable (ROM) con una capacidad de almacenamiento de 84 kbits.</li> <li>- Un circuito integrado, provisto de una memoria de lectura-escrita de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento de 8 kbits.</li> <li>- componentes discretos activos y pasivos.</li> <li>- Una pila de litio montado sobre circuito impreso cuyas dimensiones exteriores no excedan de 103 x 103 mm, destinado a la fabricación de receptores de difusión por satélite.(4)</li> </ul>		
8529.80.70.0.82.H	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - - - Módulo de tratamiento de señales, compuesto por un circuito impreso sobre el cual están montados, al menos</li> <li>- un microporcesador de señales de video,</li> <li>- un microporcesador de señales de reflexión,</li> <li>- un microporcesador de teletexto,</li> <li>- una unidad de codificación-descodificación de video destinado a la fabricación de receptores digitales de televisión en color (4)</li> </ul>	-	
8529.80.70.0.88.C	- - - - Los demás.	-	
8529.80.88.0	- - - - Las demás:	-	
8529.80.88.0.10.H	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - - - Las demás partes con exclusión de los emisores-receptores VHF de comunicación que se ajusten a la norma ARINC 568 A,y de los sistemas de intercomunicación de a bordo que se ajusten a las normas ARINC 306 ó 412, de los aparatos de radiodifusión o de televisión y de los receptores para sistemas de llamada selectiva Selcal que se ajusten a las normas ARINC 381 ó 596 así como de los receptores de radionavegación Omega que se ajusten a las normas ARINC 580 ó 589 (4)(100).</li> </ul>	-	
8529.80.88.0.81.H	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - - - Dispositivo constituido de toma de imagen de transferencia de carga de Interlinea y de un filtro cuyas dimensiones no excedan de 48 x 59 mm</li> </ul>	-	
8529.80.88.0.88.A	- - - - Los demás.	-	
85.30	<b>APARATOS ELECTRICOS DE SEÑALIZACION (EXCEPTO LOS DE TRANSMISION DE MENSAJES), DE SEGURIDAD, DE CONTROL O DE MANDO, PARA VIAS FERREAS O SIMILARES, CARRETERAS, VIAS FLUVIALES, AREAS DE SERVICIO, ESTACIONAMIENTOS, INSTALACIONES PORTUARIAS O AEROPUERTOS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 88.08):</b>		
8530.10.00.0.00.J	- Aparatos para vías férreas o similares	-	
8530.80.00.0.00.E	- Los demás aparatos.	-	
8530.90.00.0.00.C	- Partes.	-	
85.31	<b>APARATOS ELECTRICOS DE SEÑALIZACION ACUSTICA O VISUAL (POR EJEMPLO: SONERIAS, SIRENAS, TABLEROS ANUNCIADORES, AVISADORES DE PROTECCION CONTRA ROBOS O INCENDIOS), EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS 88.12 u 88.30:</b>		
8531.10	- Avisadores eléctricos de protección contra robos o incendios y aparatos similares:	-	
8531.10.10.0.00.G	- - Destinados a aeronaves civiles (22).	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8531.10.80.0.00.J	- - Los demás.	-	
8531.20	- Tableros indicadores con dispositivos de cristales líquidos (LCD) o diodos emisores de luz (LED).	-	
8531.20.10.0.00.E	- - Destinados a aeronaves civiles (22)	-	
8531.20.90.0	- - Los demás:	-	
8531.20.90.0.15.F	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - - Conjunto constituido por 15 diodos emisores de luz (LESS), compuesto por semiconductores a base de arseniuros de galio y de aluminio y a base de fosfuro de galio, encerrado en una cápsula metálica cilíndrica de diámetro no superior no superior a 26 mm, provista de un máximo de 4 patillas de conexión</li> </ul>	-	
8531.20.90.0.25.E	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - - Conjunto constituido por 50 diodos emisores de luz (LESS), compuesto por semiconductores a base de arseniuros de galio y de aluminio y a base de fosfuro de galio, encerrado en una cápsula metálica cilíndrica de diámetro no superior no superior a 53 mm, provista de un máximo de 3 hilos de conexión.</li> </ul>	-	
8531.20.90.0.45.C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - - Indicadores digitales consistente en un cuadro de circuito impreso, cuyas dimensiones no superen 35 x 90 mm y en una única fila de caracteres que no sean inferiores a tres, compuestos por diodos de cuerpos sólidos luminosos fabricados a base de galio semiconductor y montados sobre el cuadro. Cada carácter comprende un máximo de 8 segmentos con punto decimal o sin él. La fila de caracteres está recubierta de una película de protección de plástico</li> </ul>	-	
8531.20.90.0.50.C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - - Dispositivos de visualización monocromo de cristales líquidos.(LCD), constituido por una capa de cristal líquido insertada entre dos placas o láminas de vidrio con 256.000 o más puntos, montado sobre un circuito impreso provisto de componentes electrónicos con función de mando y/o de control</li> </ul>	-	
8531.20.90.0.70.A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - - Dispositivo de visualización de cristal líquido (LCD) con 7 segmentos constituido por una capa de cristal líquido incluida entre 2 placas u hojas de vidrio con 16 cifras y 9 símbolos, montado sobre un circuito impreso provisto de componentes electrónicos con función de mando y/o de control</li> </ul>	-	
8531.20.90.0.80.J	Dispositivo de visualización de cristal líquido (LCD) por matriz de puntos, constituido por una capa de cristal líquido entre 2 placas u hojas de vidrio con 423 puntos en (7 líneas, 60 columnas y 3 símbolos), montado sobre un circuito impreso provisto de componentes electrónicos con función de mando y/o de control	-	
8531.20.90.0.80.I	- - - Los demás.	-	
8531.80	- Los demás aparatos:	-	
8531.80.10.0.00.B	- - Destinados a aeronaves civiles (22)	-	
8531.80.90	- - Los demás:	-	
8531.80.90.0.10.D	- - - Dispositivo de visualización por plasma de corriente continua	-	
8531.80.90.0.80.F	- - - Los demás.	-	
8531.80.00.0	- Partes:	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8531.80.00 0.10.A	- Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100)		
8531.80.00 0.80.C	- - Las demás.		
8532.00	CONDENSADORES ELECTRICOS FIJOS, VARIABLES O AJUSTABLES:		
8532.10.00 0	- Condensadores fijos para redes eléctricas de 50/60 Hz capaces de absorber una potencia reactiva igual o superior a 0,5 kvar (condensadores de potencia):		
8532.10.00 0.10.G	- - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)		
8532.10.00 0.80.I	- - - Los demás.		
8532.10.00 0.80.J	- - Los demás condensadores fijos:		
8532.21.00 0	- - De tántalo:		
8532.21.00 0.10.D	- - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)		
8532.21.00 0.80.F	- - - - Los demás.		
8532.22.00 0	- - Electrolíticos de aluminio:		
8532.22.00 0.10.C	- - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)		
8532.22.00 0.80.E	- - - - Los demás.		
8532.23.00 0	- - Con dieléctrico de cerámica de una sola capa		
8532.23.00 0.10.B	- - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)		
8532.23.00 0.80.D	- - - - Los demás.		
8532.24.	- - Con dieléctrico de cerámica, multicapas:		
8532.24.10.0	- - - Con los hilos de conexión:		
8532.24.10.0.10.I	- - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)		
8532.24.10.0.80.A	- - - - - Los demás.		
8532.24.90.0	- - - Los demás:		
8532.24.90.0.10.B	- - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)		
8532.24.90.0.80.D	- - - - - Los demás.		
8532.25.00 0	- - Con dieléctrico de papel o de plástico:		
8532.25.00 0.10.J	- - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)		
8532.25.00 0.80.B	- - - - Los demás.		
8532.26.00 0	- - Los demás:		
8532.26.00 0.10.F	- - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).		
8532.26.00 0.81.F	- - - - Los demás:		
	- - - - Condensador de oro con una capacidad nominal de 100 mF, con un		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8532.28.00 0.80.I	voltaggio de salida de 5,5 V, y una corriente de perdida no superior a 100 microA, encerrado en una cápsula cilíndrica con una altura inferior a 8 mm y un diámetro no superior a 14 mm.		
8532.30	- - - Los demás.		
8532.30.10.0	- Condensadores variables o ajustables		
8532.30.10.0.10.A	- - Condensadores variables:		
8532.30.10.0.10.A	- - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)		
8532.30.10.0.85.C	- - - - Los demás:		
8532.30.10.0.85.C	- - - - Condensadores variables múltiples para sintonía de radio, destinados a la fabricación de sintonizadores y sintonizadores-amplificadores de alta fidelidad (a).		Ap. 1A
8532.30.10.0.81.A	- - - - Condensador variable con aislamiento dieléctrico en materia plástica, con una capacidad no superior a 2 x 335 pF en la parte AM y no superior a 2 x 20 pF en la parte FM, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 21 x 24 mm.		
8532.30.10.0.89.D	- - - - Los demás.		
8532.30.80.0	- - Los demás:		
8532.30.80.0.10.O	- - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (49)(100)		
8532.30.80.0.20.C	- - - - Los demás:		
8532.30.80.0.20.C	- - - - Condensador ajustable en forma de una pastilla circular de un diámetro que no supere los 2,5 mm, y de un espesor que no supere los 3 mm, provista de una cabeza de tornillo en el centro y de dos batillas de conexión y de una capacidad de 5 pF como mínimo y de 30 pF como máximo, destinados a la fabricación de productos del capítulo 81 (4).		
8532.30.80.0.80.F	- - - - Los demás.		
8532.90.00 0	- - Paralel:		
8532.90.00 0.10.J	- - - Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100).		
8532.90.00 0.85.B	- - - - Los demás:		
8532.90.00 0.85.B	- - - - Cierres de vidrio y acero destinados a la fabricación de condensadores de tántalo (a).		Ap. 1B
8532.90.00 0.80.B	- - - - Los demás.		
8533	RESISTENCIAS ELECTRICAS, EXCEPTO LAS DE CALENTAMIENTO (INCLUIDOS LOS REOSTATOS Y POTENCIOMETROS):		
8533.10.00 0	- Resistencias fijas de carbono, aglomeradas o de capa		
8533.10.00 0.10.F	- - Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100)		
8533.10.00 0.80.H	- - - Los demás.		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8533.21.00.0	- Las demás resistencias fijas		
8533.21.00.0.10.C	- - De potencia inferior o igual a 20 W.		
8533.21.00.0.90.E	- - - Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100).		
8533.21.00.0	- - - Las demás.		
8533.29.00.0	- - - Las demás.		
8533.29.00.0.10.E	- - - Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100)		
8533.29.00.0.91.E	- - - - Dispositivo constituido por una resistencia fija con un coeficiente de temperatura positivo, con una resistencia nominal de corriente continua de 19,6 Ohm a 20 °C, una resistencia de aislamiento superior a 1 MegaOhm, para la protección de centralitas telefónicas contra aumentos de tensión, de larga duración no superiores a 1.000 V, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 48 x 19 mm, provisto de un máximo de 18 patillas de conexión y de una sigla de identificación consistente en la que comprenda la combinación siguiente: 20783 u otras siglas de identificación relacionadas con resistencias fijas que concuerden con la presente descripción		
8533.29.00.0.99.H	- - - - Las demás.		
	- Resistencias variables bobinadas, incluidos los reostatos y los potenciómetros:		
8533.31.00	- - De potencia inferior o igual a 20 W		
8533.31.00.1	- - - Resistencias variables bobinadas:		
8533.31.00.1.10.I	- - - - Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100)		
8533.31.00.1.90.A	- - - - Las demás.		
	- - - Reostatos o potenciómetros, de peso unitario		
8533.31.00.2	- - - - Inferior o igual a 100 g.		
8533.31.00.2.10.G	- - - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)		
8533.31.00.2.90.I	- - - - - Los demás		
8533.31.00.3	- - - - Superior a 100 g		
8533.31.00.3.10.E	- - - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)		
8533.31.00.3.90.G	- - - - - Los demás.		
8533.39.00	- - - Las demás:		
8533.39.00.1	- - - - Resistencias variables bobinadas		
8533.39.00.1.10.A	- - - - - Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100)		
8533.39.00.1.90.C	- - - - - Las demás.		
	- - - - Reostatos o potenciómetros, de peso unitario:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8533.39.00.2	- - - - Inferior o igual a 100 g.		
8533.39.00.2.10.I	- - - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)		
8533.39.00.2.90.A	- - - - - Los demás		
8533.39.00.3	- - - - Superior a 100 g:		
8533.39.00.3.10.G	- - - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)		
8533.39.00.3.90.I	- - - - - Los demás.		
8533.40	- Las demás resistencias variables, incluidos los reostatos y los potenciómetros:		
8533.40.10	- - Para potencias no superiores a 20 W		
8533.40.10.1	- - - Resistencias variables no bobinadas:		
8533.40.10.1.10.F	- - - - Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100)		
8533.40.10.1.99.I	- - - - Las demás:		
	- - - - Reostatos o potenciómetros, de peso unitario:		
8533.40.10.2	- - - - Inferior o igual a 100 g.		
8533.40.10.2.10.D	- - - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)		
8533.40.10.2.99.I	- - - - - Los demás:		
8533.40.10.2.91.D	- - - - - Potenciómetro de cursor con una o dos bandas de resistencia y una carrera de cursor de 20 mm, encerrado en una cápsula con un máximo de 8 patillas de conexión.		
8533.40.10.2.99.G	- - - - - Los demás.		
8533.40.10.3	- - - - Superior a 100 g:		
8533.40.10.3.10.B	- - - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)		
8533.40.10.3.99.I	- - - - - Los demás:		
8533.40.10.3.91.B	- - - - - Potenciómetro de cursor con una o dos bandas de resistencia y una carrera de cursor de 20 mm, encerrado en una cápsula con un máximo de 8 patillas de conexión		
8533.40.10.3.99.E	- - - - - Los demás.		
8533.40.90	- - - Las demás:		
8533.40.90.1	- - - - Resistencias variables no bobinadas:		
8533.40.90.1.10.I	- - - - - Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100)		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8533.40.90.1.90.A	- - - - Los demás.	-	
8533.40.90.2	- - - - Recostatos o potenciómetros, de peso unitario inferior o igual a 100 g:	-	
8533.40.90.2.10.D	- - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	-	
8533.40.90.2.90.I	- - - - Los demás.	-	
8533.40.90.3	- - - - Superior a 100 g:	-	
8533.40.90.3.10.E	- - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	-	
8533.40.90.3.90.G	- - - - Los demás.	-	
8533.80.00.0	- Partes.	-	
8533.80.00.0.10.I	- - Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
8533.80.00.0.90.A	- - Los demás.	-	
8534	<b>CIRCUITOS IMPRESOS:</b>		
8534.00.11.0	- Que solo lleven elementos conductores y contactos	-	
8534.00.11.0.10.D	- - Circuitos múltiples:	-	
8534.00.11.0.10.D	- - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
8534.00.11.0.90.I	- - - - Los demás:	-	
8534.00.11.0.91.D	- - - - Circuitos impresos en una sola cara cuyas dimensiones no superen los 30 x 30 mm, destinados a la fabricación de productos del capítulo 91 (4).	-	
8534.00.11.0.92.B	- - - - Circuito impreso múltiple, constituido por 24 capas, incluidas 5 capas dotadas de pistas insertadas, de triazina de bismaleímida, cuyas dimensiones exteriores no superen 64 x 65 cm	-	
8534.00.11.0.99.G	- - - - Los demás.	-	
8534.00.19.0	- - Los demás:	-	
8534.00.19.0.10.F	- - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	-	
8534.00.19.0.90.I	- - - - Los demás:	-	
8534.00.19.0.91.F	- - - - Circuitos impresos en una sola cara cuyas dimensiones no excedan los 30 x 30 mm, destinados a la fabricación de productos del capítulo 91 (4).	-	
8534.00.19.0.92.D	- - - - Circuito impreso por una sola cara, cada uno con no más de 288 pistas conductoras, sobre una cinta plástica provista de perforaciones de arrastre en los 2 bordes y que tenga una anchura inferior o igual a 0,28 mm.	-	
8534.00.19.0.93.B	- - - - Circuito impreso por una o las dos caras de un soporte cerámico, constituido por elementos conductores y contactos, con dimensiones que no superen 36 x 36 mm, provisto de un máximo de 304 patillas de conexión.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8534.00.19.0.99.I	- - - - Los demás.	-	
8534.00.90.0	- Que lleven otros elementos pasivos:	-	
8534.00.90.0.10.H	- - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	-	
8534.00.90.0.90.I	- - - - Los demás:	-	
8534.00.90.0.92.F	- - - - Circuito impreso por una o las dos caras de un soporte cerámico, constituido por elementos conductores, por contactos y por resistencias, que incorporan punto de contacto aislado por capas no superiores a 37 x 37 mm, provisto de un máximo de 320 patillas de conexión.	-	
8534.00.90.0.99.A	- - - - Los demás.	-	
8535	<b>APARATOS PARA EL CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCION, DERIVACION, EMPALME O CONEXION DE CIRCUITOS ELECTRICOS (POR EJEMPLO: INTERRUPTORES, COMUTADORES, CORTACIRCUITOS, PARARRAYOS, LIMITADORES DE TENSION, AMORTIGUADORES DE ONDA, TOMAS DE CORRIENTE O CAJAS DE EMPALME), PARA UNA TENSION SUPERIOR A 1.000 VOLTIOS:</b>		
8535.10.00.0	- Fusibles y cortacircuitos con fusibles:	-	
8535.10.00.0.10.D	- - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
8535.10.00.0.90.F	- - - - Los demás.	-	
8535.10.00.0.90.F	- - Disyuntores:	-	
8535.21.00.0	- - Para una tensión inferior a 72,5 KV:	-	
8535.21.00.0.10.A	- - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	-	
8535.21.00.0.90.C	- - - - Los demás.	-	
8535.29.00.0	- - - - Los demás:	-	
8535.29.00.0.10.C	- - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
8535.29.00.0.90.E	- - - - Los demás.	-	
8535.30	- Seccionadores e interruptores	-	
8535.30.10.0	- - Para tensiones inferiores a 72,5 KV:	-	
8535.30.10.0.10.H	- - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
8535.30.10.0.90.J	- - - - Los demás.	-	
8535.30.90.0	- - - - Los demás:	-	
8535.30.90.0.10.A	- - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
8535.30.90.0.90.C	- - - - Los demás.	-	
8535.40.00.0	- Pararrayos, limitadores de tensión y amortiguadores de ondas:	-	
8535.40.00.0.10.H	- - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8535.40.00 0.90.J	- - Los demás.	-	
8535.90.00 0	- Los demás:	-	
8535.90.00 0.10.G	- - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
	- - Los demás:	-	
8535.90.00 0.91.G	- - - Casquillos para tubos de rayos catódicos	-	
8535.90.00 0.99.J	- - - Los demás	-	
85.36	APARATOS PARA EL CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCION, DERIVACION, EMPALME O CONEXION DE CIRCUITOS ELECTRICOS (POR EJEMPLO: INTERRUPTORES, COMUTADORES, RELEES, CORTACIRCUITOS, AMORTIGUADORES DE ONDA, CLAVIJAS, TOMAS DE CORRIENTE, PORTALAMPARAS O CAJAS DE EMPALME), PARA UNA TENSION INFERIOR O IGUAL A 1.000 VOLTIOS:		
8536.10	- Fusibles y cortacircuitos con fusible	-	
8536.10.10.0	- - Para intensidades no superiores a 10 A	-	
8536.10.10.0.10.A	- - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
8536.10.10.0.90.C	- - - Los demás.	-	
8536.10.50.0	- - Para intensidades superiores a 10 A sin exceder de 63 A	-	
8536.10.50.0.10.B	- - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
8536.10.50.0.90.D	- - - Los demás.	-	
8536.10.50.0	- - Para intensidades superiores a 63 A	-	
8536.10.90.0.10.D	- - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
8536.10.90.0.90.F	- - - Los demás.	-	
8536.20	- Disyuntores:		
8536.20.10.0	- - Para intensidades no superiores a 63 A	-	
8536.20.10.0.10.I	- - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
8536.20.10.0.90.A	- - - Los demás.	-	
8536.20.50.0	- - Para intensidades superiores a 63 A	-	
8536.20.50.0.10.B	- - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
8536.20.50.0.90.D	- - - Los demás.	-	
8536.30	- Los demás aparatos para la protección de circuitos eléctricos:		
8536.30.10.0	- - Para intensidades no superiores a 16 A	-	
8536.30.10.0.10.G	- - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
8536.30.10.0.90.I	- - - Los demás.	-	
8536.30.30.0	- - - Para intensidades superiores a 16 A sin exceder de 125 A	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8536.30.30.0.10.C	- - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
8536.30.30.0.90.E	- - - Los demás.	-	
8536.30.90.0	- - Para intensidades superiores a 125 A	-	
8536.30.90.0.10.J	- - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
8536.30.90.0.90.B	- - - Los demás.	-	
	- Relés:		
8536.41	- - Para una tensión inferior o igual a 60 V	-	
8536.41.10.0	- - - Para intensidades no superiores a 2 A	-	
8536.41.10.0.10.D	- - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
	- - - - Los demás:	-	
8536.41.10.0.91.D	- - - - Relé térmico contenido en una bombilla de cristal herméticamente cerrada cuya altura no excede los 35 mm, con exclusión de los hilos, y cuyo coeficiente de pérdida no supere los 10 - 8 cm <sup>3</sup> de helio por segundo bajo 1 bar a una temperatura comprendida entre 0 y 160 °C, destinado a ser montado sobre compresores para equipos frigoríficos (4).	-	
8536.41.10.0.99.G	- - - - Los demás.	-	
8536.41.90.0	- - - Para intensidades superiores a 2 A	-	
8536.41.90.0.10.G	- - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
	- - - - Los demás.	-	
8536.41.90.0.91.G	- - - - Relé térmico contenido en una bombilla de cristal herméticamente cerrada cuya altura no excede los 35 mm, con exclusión de los hilos, y cuyo coeficiente de pérdida no supere los 10 - 8 cm <sup>3</sup> de helio por segundo bajo 1 bar a una temperatura comprendida entre 0 y 160 °C, destinado a ser montado sobre compresores para equipos frigoríficos (4).	-	
8536.41.90.0.99.J	- - - - Los demás	-	
8536.49.00.0	- - Los demás	-	
8536.49.00.0.10.H	- - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
	- - - Los demás:	-	
8536.49.00.0.91.H	- - - Relé térmico contenido en una bombilla de cristal herméticamente cerrada cuya altura no excede los 35 mm, con exclusión de los hilos, y cuyo coeficiente de pérdida no supere los 10 - 8 cm <sup>3</sup> de helio por segundo bajo 1 bar a una temperatura comprendida entre 0 y 160 °C, destinado a ser montado sobre compresores para equipos frigoríficos (4).	-	
8536.49.00.0.99.A	- - - Los demás.	-	
8536.50.	- Los demás interruptores, seccionadores y conmutadores:		

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8538.50.11.0	- Para una tensión inferior a 60 v: - - - De pulsación o de botón: - - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4) (100)	-	
8538.50.11.0.10.A	- - - - Los demás.	-	
8538.50.11.0.90.C	- - - Rotativos.	-	
8538.50.15.0	- - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4) (100)	-	
8538.50.15.0.10.D	- - - - Los demás.	-	
8538.50.15.0.90.I	- - - - Los demás.	-	
8538.50.19.0	- - - - Los demás.	-	
8538.50.19.0.10.C	- - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4) (100)	-	
8538.50.19.0.90.J	- - - - Los demás.	-	
8538.50.19.0.91.C	- - - - Interruptor de láminas en forma de una cápsula de vidrio que contenga un máximo de 3 contactos eléctricos, fijados sobre varillas metálicas, y una pequeña cantidad de mercurio.	-	
8538.50.19.0.99.F	- - - - Los demás.	-	
8538.50.80.0	- - Los demás:	-	
8538.50.80.0.10.E	- - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
8538.50.80.0.91.E	- - - Interruptor de láminas en forma de una cápsula de vidrio que contenga un máximo de 3 contactos eléctricos, fijados sobre varillas metálicas, y una pequeña cantidad de mercurio.	-	
8538.50.80.0.99.H	- - - Los demás.	-	
	- - Porta lámparas, clavijas y tomas de corriente.		
8538.81	- - Porta lámparas:		
8538.81.10.0	- - - Porta lámparas Edison:		
8538.81.10.0.10.I	- - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
8538.81.10.0.90.A	- - - - Los demás.	-	
8538.81.90.0	- - - - Los demás:	-	
8538.81.90.0.10.B	- - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
8538.81.90.0.90.D	- - - - Los demás.	-	
8538.89.0	- - Los demás:	-	
8538.89.10.0	- - - Para cables coaxiales:	-	
8538.89.10.0.10.A	- - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4) (100)	-	
8538.89.10.0.90.C	- - - - Los demás.	-	
8538.89.30.0	- - - - Para circuitos impresos.	-	

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8538.89.30.0.10.G	- - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4) (100)	-	
8538.89.30.0.90.I	- - - - Los demás.	-	
8538.89.90.0	- - - Los demás:	-	
8538.89.90.0.10.D	- - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4) (100)	-	
8538.89.90.0.90.F	- - - - Los demás.	-	
8538.90	- Los demás aparatos:		
8538.90.01.0	- - Elementos prefabricados para canalizaciones eléctricas:		
8538.90.01.0.10.E	- - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	-	
8538.90.01.0.90.G	- - - Los demás.	-	
8538.90.10	- - Conexiones y elementos de contacto para hilos y cables:		
8538.90.10.0.10.D	- - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	-	
8538.90.10.0.90.F	- - - - Los demás.	-	
8538.90.80.0	- - Los demás:	-	
8538.90.80.0.10.I	- - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	-	
8538.90.80.0.90.A	- - - - Los demás.	-	
8537.10	CUADROS, PANELES, CONSOLAS, PUPITRES, ARMARIOS (INCLUIDOS LOS CONTROLES NUMÉRICOS) Y DEMÁS SOPORTES QUE LLEVEN VARIOS APARATOS DE LAS PARTIDAS N 85.35 U 85.36, PARA EL CONTROL O DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AUNQUE LLEVEN INSTRUMENTOS O APARATOS DEL CAPÍTULO 90, EXCEPTO LOS APARATOS DE CONMUTACIÓN DE LA PARTIDA 8517:		
8537.10.10.0	- Para una tensión inferior o igual a 1.000 V		
8537.10.10.0.10.D	- - Controles numéricos que incorporen una máquina automática de procesamiento de datos:		
8537.10.10.0.10.J	- - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	-	
8537.10.10.0.90.B	- - - Los demás.	-	
8537.10.91.0	- - - Los demás:		
8537.10.91.0.10.B	- - - Aparatos de mando con memoria programable:		
8537.10.91.0.10.B	- - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	-	
8537.10.91.0.90.D	- - - - Los demás.	-	BE
8537.10.99.0	- - - Los demás:		
8537.10.99.0.10.D	- - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	-	
8537.10.99.0.90.F	- - - - Los demás.	-	BE
8537.20	- Para una tensión superior a 1.000 V:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8537.20.81.0	- - Para una tensión superior a 1000 V sin exceder de 72.5 KV		
8537.20.81.0.10.J	- - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
8537.20.81.0.90.B	- - - Los demás.	-	
8537.20.89.0	- - Para una tensión superior a 72.5 KV		
8537.20.89.0.10.B	- - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
8537.20.89.0.80.D	- - - Los demás.	-	
85.38	PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LOS APARATOS DE LAS PARTIDAS 85.38, 85.38 U 85.37:		
8538.10.00.0	- Cuadros, paneles, consolas, pupitres, armarios y demás soportes de la partida 8537, sin los aparatos:		
8538.10.00.0.10.A	- - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
8538.10.00.0.90.C	- - - Los demás.	-	
8538.90	- Los demás:		
8538.90.10.0	- - Conjuntos electrónicos montados		
8538.90.10.0.10.B	- - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
8538.90.10.0.90.D	- - - Los demás.	-	
8538.90.90.0	- - Los demás:		
8538.90.90.0.10.E	- - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
8538.90.90.0.90.E	- - - - Los demás:		
8538.90.90.0.91.E	- - - - Parte de un fusible electrotermico, consistente en un hilo de cobre revestido de estano e incorporado a una cápsula cilíndrica cuyas dimensiones exteriores no superen 5 x 48 mm.	-	
8538.90.90.0.99.H	- - - - Los demás.	-	
85.39	LAMPARAS Y TUBOS ELECTRICOS DE INCANDESCENCIA O DE DESCARGA, INCLUIDOS LOS FAROS O UNIDADES "SELLADOS" Y LAS LAMPARAS Y TUBOS DE RAYOS ULTRAVIOLETAS O INFRARROJOS; LAMPARAS DE ARCO:		
8539.10	- Faros o unidades "sellados":		
8539.10.10.0.00.I	- - Destinados a aeronaves civiles (22)	UN	
8539.10.80.0.00.B	- - - Los demás	UN	
	- Las demás lámparas y tubos de incandescencia, con exclusión de las de rayos ultravioletas o infrarrojos:		
8539.21	- Halógenos de voltímetro.		
8539.21.10.0.00.F	- - Del tipo de los utilizados en proyectores.	UN	
8539.21.30.0	- - - Del tipo de los utilizados en motocicletas y otros vehículos		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	automóviles:		
8539.21.30.0.85.C	- - - - Lámparas halógenas para faros	UN	Ap. IA
8539.21.30.0.80.C	- - - - Los demás.	UN	
	- - - Los demás, para tensiones:		
8539.21.91.0	- - - - Superiores a 100 V:		
8539.21.91.0.10.G	- - - - - Para el alumbrado, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	UN	
	- - - - - Los demás:		
8539.21.91.0.91.G	- - - - - Tubos de 100 ó más vatios, terminados con 2 casquillos de R7S, de los tipos usados para la iluminación interior o exterior	UN	ADUMP-JP
8539.21.91.0.99.J	- - - - - Los demás	UN	
8539.21.99.0	- - - - No superiores a 100 V	UN	
8539.21.99.0.10.I	- - - - Para el alumbrado, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	UN	
8539.21.99.0.90.A	- - - - Los demás.	UN	
8539.22	- Los demás, de potencia inferior o igual a 200 W para una tensión superior a 100 V:		
8539.22.10	- - - Reflectores:		
8539.22.10.1	- - - - De arco:		
8539.22.10.1.10.B	- - - - - Para el alumbrado, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	UN	
8539.22.10.1.90.D	- - - - - Los demás	UN	
	- - - Los demás:		
8539.22.10.2.80.B	- - - - Del tipo de los utilizados para proyectores	UN	
8539.22.10.2.90.0	- - - - - Los demás:	UN	
8539.22.10.2.10.E	- - - - - Para alumbrado, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	UN	
8539.22.10.2.90.G	- - - - - Los demás	UN	
8539.22.90.0	- - - Los demás:		
	- - - - Normales para el alumbrado		
8539.22.90.1.90.G	- - - - De potencia inferior o igual a 100 W	UN	
8539.22.90.2.90.E	- - - - De potencia superior a 100 W	UN	
8539.22.90.3.90.C	- - - - Del tipo de las utilizadas para proyectores	UN	
8539.22.90.9	- - - - Los demás:	UN	
8539.22.90.9.10.H	- - - - - Para el alumbrado, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	UN	
8539.22.90.9.90.J	- - - - - Los demás	UN	

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8839.29	- Los demás:		
8839.29.10	- - Del tipo de los utilizados para proyectores	UN	
8839.29.10.1.00.F	- - - De acero.	UN	
8839.29.10.9.00.I	- - - Los demás:		
	- - - Del tipo de los utilizados para motocicletas y otros vehículos automóviles:		
8839.29.31.0.00.C	- - - Para faros.	UN	
8839.29.39.0.00.E	- - - Los demás:	UN	
	- - - Los demás, para tensiones:		
8839.29.81	- - - - Superiores a 100 V:	UN	
8839.29.81.0.00.I	- - - - Normales para el alumbrado.	UN	
8839.29.81.0.00.J	- - - - Los demás:	UN	
8839.29.81.0.10.J	- - - - - Para el alumbrado, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	UN	
8839.29.81.0.90.B	- - - - - Los demás.	UN	
8839.29.88	- - - - No superiores a 100 V	UN	
8839.29.88.0.00.A	- - - - - Normales para el alumbrado.	UN	
8839.29.88.0.00.J	- - - - - Los demás:	UN	
8839.29.88.0.10.B	- - - - - Para el alumbrado, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	UN	
8839.29.88.0.90.B	- - - - - Los demás.	UN	
	- Lámparas y tubos de descarga, excepto los de rayos ultravioletas:		
8839.31	- - Fluorescentes de catodo caliente:		
8839.31.10.0.00	- - - De dos casquillos:		
8839.31.10.0.10.C	- - - - Para el alumbrado, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	UN	
8839.31.10.0.90.E	- - - - Los demás.	UN	
8839.31.90.0.00	- - - Los demás:		
8839.31.90.0.10.F	- - - - Para el alumbrado, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	UN	
8839.31.90.0.90.H	- - - - Los demás.	UN	
8839.39	- - Los demás:		
8839.39.10.0.00	- - - De luz mixta:		
8839.39.10.0.10.E	- - - - Para el alumbrado, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	UN	
8839.39.10.0.90.G	- - - - Los demás.	UN	
	- - - Los demás:		

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8839.39.30.0.00.B	- - - - De vapor de mercurio.	UN	
	- - - - De vapor de sodio:		
8839.39.81.0.00.F	- - - - - Con tubo en forma de U:	UN	
8839.39.89.0.00.H	- - - - - Los demás.	UN	
8839.39.90.0.00	- - - - Los demás:		
8839.39.90.0.10.H	- - - - - Para el alumbrado, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	UN	
8839.39.90.0.90.J	- - - - - Los demás.	UN	
8839.40	- Lámparas y tubos de rayos ultravioletas o infrarrojos; lámparas de arco.		
8839.40.10.0.00.C	- - De rayos ultravioletas.	UN	
8839.40.30.0.00.I	- - De rayos infrarrojos.	UN	
8839.40.90.0.00.F	- - De lámparas de arco.	UN	
8839.90	- Partes:		
8839.90.10.0.00.B	- - Casquillos.	-	
8839.90.90	- - Los demás:		
8839.90.90.1.00.C	- - - Para lámparas y tubos de incandescencia.	-	
	- - - Los demás:		
8839.90.90.2.00.A	- - - - Dispositivos tubulares de descarga para lámparas y tubos de descarga.	-	
8839.90.90.9.00.F	- - - - Los demás.	-	
8840	LAMPARAS, TUBOS Y VALVULAS ELECTRONICOS DE CATODO CALIENTE, DE CATODO FRIO O DE FOTOCATODO (POR EJEMPLO: LAMPARAS, TUBOS Y VALVULAS, DE VACIO, DE VAPOR O DE GAS, TUBOS RECTIFICADORES DE VAPOR DE MERCURIO, TUBOS CATODICOS, TUBOS Y VALVULAS PARA CAMARAS DE TELEVISION), EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 88.39;		
	- Tubos catódicos para receptores de televisión, incluso para monitores		
8840.11	- - En color:		
8840.11.10.0	- - - Con la diagonal de la pantalla no superior a 42 cm:		
8840.11.10.0.10.D	- - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	UN	SUB-JP
	- - - - Los demás:		
8840.11.10.0.93.J	- - - - - Tubos catódicos de color, provistos de una máscara de rendija (split-mask) con cañones electrónicos colocados uno al lado del otro (tecnología en líneas), una diagonal de pantalla no inferior a 12 cm y no superior a 26 cm	UN	SUB-JP
8840.11.10.0.99.G	- - - - - Los demás.	UN	SUB-JP
8840.11.30.0	- - - Con la diagonal de la pantalla superior a 42 cm sin exceder de 52 cm:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8540.11.30.0.10.J	- - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	UN	SUB-JP
8540.11.30.0.90.B	- - - Los demás.	UN	SUB-JP
8540.11.50.0	- - - Con la diagonal de la pantalla superior a 52 cm sin exceder de 72 cm:		
8540.11.50.0.10.E	- - - Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	UN	SUB-JP
8540.11.50.0.90.G	- - - Los demás.	UN	SUB-JP
8540.11.80.0	- - - Con la diagonal de la pantalla superior a 72 cm:		
8540.11.80.0.10.I	- - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	UN	SUB-JP
8540.11.80.0.90.A	- - - Los demás.	UN	SUB-JP
8540.12	- - En blanco y negro u otros monocromos:		
8540.12.10.0	- - - Con la diagonal de la pantalla no superior a 42 cm:		
8540.12.10.0.10.C	- - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	UN	
8540.12.10.0.91.C	- - - Tubo catódico monocromo de pantalla plana, con una diagonal de la pantalla igual o superior a 150 mm, pero sin exceder de 155 mm, una tensión anódica igual o superior a 25 Kv pero no superior a 32 Kv.	UN	
8540.12.10.0.99.F	- - - Los demás.	UN	
8540.12.30.0	- - - Con la diagonal de la pantalla superior a 42 cm sin exceder de 52 cm:		
8540.12.30.0.10.I	- - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	UN	
8540.12.30.0.90.A	- - - Los demás.	UN	
8540.12.80.0	- - - Con la diagonal de la pantalla superior a 52 cm:		
8540.12.80.0.10.F	- - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	UN	
8540.12.80.0.90.H	- - - Los demás.	UN	
8540.20	- - Tubos para cámaras de televisión; tubos convertidores o intensificadores de imagen; los demás tubos de photocátodo:		
8540.20.10.0	- - - Tubos para cámaras de televisión:		
8540.20.10.0.10.C	- - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	UN	
8540.20.10.0.90.E	- - - Los demás.	UN	
8540.20.30.0	- - - Tubos convertidores o intensificadores de imagen:		
8540.20.30.0.10.I	- - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	UN	
8540.20.30.0.90.A	- - - Los demás.	UN	
8540.20.80	- - - Los demás tubos de photocátodo:		
8540.20.80.1	- - - Tubos fotomisores de vacío o de gas, incluidos los tubos fotomultiplicadores:		
8540.20.80.1.10.D	- - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	- - - - Los demás:		
8540.20.80.1.91.D	- - - - Fotomultiplicador constituido por un tubo photocatódico con 8 dinodos, sensible a la luz de longitud de onda superior o igual a 160 nm, pero inferior o igual a 930 nm, con un diámetro inferior o igual a 14 mm y una altura inferior o igual a 94 mm.	UN	
8540.20.80.1.99.G	- - - - Los demás.	UN	
8540.20.80.9	- - - - Los demás:	UN	
8540.20.80.9.10.G	- - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	UN	
	- - - - Los demás:		
8540.20.80.9.91.G	- - - - Fotomultiplicador constituido por un tubo photocatódico con 8 dinodos, sensible a la luz de longitud de onda de 160 nm o más, pero no superior a 930 nm, con un diámetro máximo de 14 mm y una altura máxima de 94 mm.	UN	
8540.20.80.9.99.J	- - - - Los demás.	UN	
8540.30	- - Los demás tubos catódicos:		
8540.30.10	- - En color:		
8540.30.10.1	- - - Con la diagonal de la pantalla superior a 42 cm:		
8540.30.10.1.10.I	- - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	UN	
	- - - Los demás:		
8540.30.10.1.23.B	- - - - Tubos catódicos con memoria (Direct View Storage tube) para la reproducción de datos alfanuméricos y analógicos, provistos de un dispositivo de barrido que permite la lectura de las imágenes formadas.	UN	
8540.30.10.1.25.G	- - - - Tubos catódicos de color provistos de una máscara perforada con orificios circulares (dot mask), con cañones de electrones dispuestos en triángulo (técnica delta), y una diagonal de pantalla que mide como mínimo 86 cm.	UN	
8540.30.10.1.28.I	- - - - Tubo catódico de color, provisto de una máscara de rendija perforada con orificios circulares (dot-mask), con cañones de electrones dispuestos los unos junto a los otros (tecnología in-line), con una distancia entre los puntos de color inferior a 0,48 mm, con una diagonal de la pantalla superior a 54 cm, con un ángulo de desviación en diagonal inferior o igual a 90 y con errores de convergencia en los ángulos inferior o igual a 0,8 mm.	UN	
8540.30.10.1.31.E	- - - - Tubo catódico de color, provisto de una máscara de rendija perforada con orificios circulares (dot-mask), con cañones de electrones dispuestos los unos junto a los otros (tecnología in-line), con una distancia entre los puntos de color inferior a 0,48 mm, provisto de un sistema de absorción de las vibraciones vinculado de manera indisoluble al tubo (potting-system).	UN	
8540.30.10.1.32.C	- - - - Tubo catódico de color, provisto de una máscara de rendija perforada con orificios circulares (dot-mask), con cañones de electrones dispuestos los unos junto a los otros (tecnología in-line), con una distancia entre los puntos de color inferior	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8540.30.10 1.33.A	- a 0.45 mm, y sin pantalla magnética interna. - - - - - Tubo catódico de color, provisto de una máscara de rendija perforada con orificios circulares (dot-mask), con cañones de electrones dispuestos los unos junto a los otros (tecnología in-line), con una distancia entre los puntos de color inferior a 0.45 mm, y con diagonal de la pantalla inferior o igual a 54 cm.	UN	
8540.30.10 1.80.A	- - - - - Los demás.	UN	
8540.30.10 9	- - - - - Los demás:	UN	
8540.30.10 9.10.B	- - - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	UN	
8540.30.10 9.23.E	- - - - - Los demás:	UN	
8540.30.10 9.27.F	- - - - - Tubos catódicos con memoria (Direct View Storage tube) para la reproducción de datos alfanuméricos y analógicos, provistos de un dispositivo de barrido que permite la lectura de las imágenes formadas.	UN	
8540.30.10 9.28.D	- - - - - Tubos catódicos de color provistos de una máscara perforada con orificios circulares (dot mask), con cañones de electrones dispuestos los unos junto a los otros (tecnología in-line), con una distancia entre los puntos de color inferior a 0.40 mm, un ángulo de desviación en diagonal de un máximo de 90°, con defectos de convergencia en los ángulos que no superen los 0.8 mm, y una diagonal de pantalla no superior a 29 cm.	UN	
8540.30.10 9.31.H	- - - - - Tubo catódico de color, provisto de una máscara perforada con orificios circulares (dot mask), con cañones de electrones colocados uno al lado del otro (tecnología in-line), con una distancia entre los puntos de color inferior a 0.40 mm, una diagonal de la pantalla, no superior a 28 cm, un ángulo de desviación en diagonal de 90° como máximo, con errores de convergencia en los ángulos que no excedan de 0.8 mm.	UN	
8540.30.10 9.32.E	- - - - - Tubo catódico de color, provisto de una máscara de rendija perforada con orificios circulares (dot-mask), con cañones de electrones dispuestos los unos junto a los otros (tecnología in-line), con una distancia entre los puntos de color inferior a 0.45 mm, provisto de un sistema de absorción de las vibraciones vinculado de manera indisoluble al tubo (footing-system).	UN	
8540.30.10 9.33.D	- - - - - Tubo catódico de color, provisto de una máscara de rendija perforada con orificios circulares (dot-mask), con cañones de electrones dispuestos los unos junto a los otros (tecnología in-line), con una distancia entre los puntos de color inferior a 0.45 mm, y sin pantalla magnética interna.	UN	
8540.30.10 9.80.D	- - - - - Los demás.	UN	
8540.30.80 0	- - - - - En blanco y negro u otros monocromos:	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8540.30.80 0.10.0	- - - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	UN	
	- - - - - Los demás:	UN	
8540.30.80 0.23.G	- - - - - Tubos catódicos con memoria (Direct View Storage tube) para la reproducción de datos alfanuméricos y analógicos, provistos de un dispositivo de barrido que permite la lectura de las imágenes formadas.	UN	
8540.30.80 0.26.J	- - - - - Tubos catódicos monocromos de pantallas planas con una diagonal de pantalla no inferior a 142 y no superior a 230 mm, una luminosidad entre 300 o más, pero no superior a 2000 lumen, un poder de resolución entre 0.08 o más, pero no superior a 0.1 mm, fósforos del tipo PI o P22 ó PS3 o PS6, una tensión anodica superior a 34 KV, una tensión de focalización superior a 7 KV y una corriente catódica de 3 ma como mínimo.	UN	
8540.30.80 0.80.F	- - - - - Los demás.	UN	
	- - - - - Tubos para hiperfrecuencias (por ejemplo magnetrones, klistrones, tubos de ondas progresivas o carcinotrones), con exclusión de los controlados por rejillas:	UN	
8540.41.00 0	- - Magnetrones:	UN	
8540.41.00 0.10.J	- - - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	UN	
	- - - - - Los demás:	UN	
8540.41.00 0.91.J	- - - - - Magnetrón de ondas continuas de una potencia inferior a 1.000 W, para la fabricación de hornos de microondas (4).	UN	
8540.41.00 0.99.C	- - - - - Los demás.	UN	
8540.42.00 0	- - Klistrones:	UN	
8540.42.00 0.10.I	- - - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	UN	
8540.42.00 0.90.A	- - - - - Los demás.	UN	
8540.49.00 0	- - Los demás:	UN	
8540.49.00 0.10.B	- - - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	UN	
8540.49.00 0.90.0	- - - - - Los demás.	UN	
	- - - - - Las demás lámparas, tubos y válvulas.	UN	
8540.81.00 1	- - - - - Tubos receptores o amplificadores	UN	
8540.81.00 1.10.I	- - - - - De peso unitario inferior o igual a 100 g:	UN	
	- - - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	UN	
8540.81.00 1.90.A	- - - - - Los demás.	UN	
8540.81.00 2	- - - - - De peso unitario superior a 100 g:	UN	
8540.81.00 2.10.G	- - - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	UN	
8540.81.00 2.90.I	- - - - - Los demás.	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8540.89	- - Los demás: - - - Tubos de visualización: - - - - De vacío: 8540.89.11.0		
8540.89.11.0.10.J	- - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	UN	
8540.89.11.0.91.J	- - - - Los demás: - - - - - Indicadores en forma de un tubo que consiste en un cápsula de vidrio montado sobre un cuadro cuyas dimensiones, con exclusión del cable, no excedan los 350 x 300 mm. El tubo contiene una o algunas filas de caracteres o líneas dispuestas en filas. Cada uno de los caracteres o líneas se compone de elementos fluorescentes o fosforecentes. Estos elementos están montados sobre un soporte metálico recubierto de sustancias fluorescentes o de sales fosforecentes que se iluminan cuando están sometidas a un bombardeo de electrones.	UN	
8540.89.11.0.99.C	- - - - Los demás:	UN	
8540.89.19.0	- - - - Los demás:	UN	
8540.89.19.0.10.B	- - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	UN	
8540.89.19.0.90.D	- - - - Los demás.	UN	
8540.89.90	- - Los demás: 8540.89.90.1		
8540.89.90.1.10.B	- - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	UN	
8540.89.90.1.90.D	- - - - Los demás.	UN	
8540.89.90.9	- - - - Los demás:		
8540.89.90.9.10.E	- - - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	UN	
8540.89.90.9.90.G	- - - - - Los demás: - Partes: - De tubos catódicos:	UN	
8540.91.00	- - - - - Bobinas deflectoras para tubos catódicos monocromos: 8540.91.00.1		
8540.91.00.1.10.G	- - - - - Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	-	
8540.91.00.1.91.G	- - - - - Las demás: - - - - - Bobinas de desviación para tubos catódicos con una frecuencia de operación comprendida entre 31.250 y 64.000 Hz, provista de un imán de cuatro polos.	-	
8540.91.00.1.99.J	- - - - - Las demás.	-	
8540.91.00.9	- - - - - Las demás:		
8540.91.00.9.10.J	- - - - - Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8540.91.00.9.91.J	- - - - - Las demás: - - - - - Bobina de desviación para tubos catódicos con una frecuencia de operación comprendida entre 31.250 y 64.000 Hz, que comprendan un imán de cuatro polos.	-	
8540.91.00.9.93.F	- - - - - Cañones de electrones destinados a la fabricación de tubos catódicos monocromos con una diagonal de pantalla superior o igual a 7,6 cm pero inferior a igual a 30,5 cm.	-	
8540.99.00.0	- - - - - Las demás.	-	
8540.99.00.0.10.A	- - - - - Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	-	
8540.99.00.0.91.A	- - - - - Las demás: - - - - - Anodo, catodo o dispositivo de salida, destinado a la fabricación de magnetrones del Código NC 8540.41.00 (4).	-	
8540.99.00.0.99.D	- - - - - Los demás.	-	
8541	DIOODOS, TRANSISTORES Y DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES SIMILARES; DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES FOTOSENSIBLES, INCLUIDAS LAS CELULAS FOTOVOLTAICAS, AUNQUE ESTEN ENSAMBLADAS EN MODULOS O PANELES; DIOODOS EMISORES DE LUZ; CRISTALES PIEZOELECTRICOS MONTADOS:		
8541.10	- Diodos, excepto los fotodiodos y los diodos emisores de luz:		
8541.10.10.0.00.E	- - Discos (oblaes) sin cortar todavía en micropláquitas. - - Los demás:		
8541.10.91.0	- - - Diodos rectificadores de potencia:		
8541.10.91.0.10.F	- - - - Diodos de silicio rectificadores de potencia, fabricados en tecnología planar con un tiempo de restablecimiento inferior a 100 nanosegundos con una tensión de bloques inferior o igual a 200 voltios y una corriente directa media superior o igual a 2,5 A, encerrado en una cápsula plana cuyas dimensiones exteriores excedan de 3 x 8 x 9 mm pero que no excedan de 5 x 11 x 17 mm.		
8541.10.91.0.95.H	- - - - Los demás:		
8541.10.91.0.85.H	- - - - Diodos apilados tipo miniatura (12 x 4 mm máximo), de alta tensión (mínimo 8000 voltios) para la fabricación de multiplicadores de tensión para tubos de rayos catódicos (a).	-	Ap. IA
8541.10.91.0.90.H	- - - - Los demás.	-	
8541.10.99.0	- - - - Los demás:		
8541.10.99.0.10.H	- - - - Diodos de germanio con filamento de oro, de tensión de paso igual o inferior a 1 V, para 5 mA.	-	
8541.10.99.0.20.G	- - - - Diodo de silicio de capacidad variable, capaz de variarla al menos 10 veces en relación con su valor inicial en tanto que la tensión de servicio aplicada a los bornes varía de 2 V o más sin exceder de 10 V y con una capacidad igual o superior a 90 pF pero inferior o igual a 144 pF a 2 V, encerrado en una cápsula cilíndrica cuyo diámetro no	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	excede 8 mm, provisto de un máximo de 2 patillas de conexión y de 1 - sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: 1 MV 1404 1 u 1 - otras siglas de identificación relacionadas con diodos que concuerden con la presente descripción. - - - - Los demás: 8541.10.99.0.65.J - - - - Diodos microencapsulados destinados a la fabricación de circuitos integrados híbridos (a). 8541.10.99.0.66.H - - - - Diodos microencapsulados en plástico de forma paralelopípedica cuya arista máxima sea inferior a 5 mm, y cuya longitud de los terminales no sea superior a 2 mm. 8541.10.99.0.80.J - - - - Los demás: - Transistores, excepto los fototransistores: 8541.21 - - Con una capacidad de dissipación inferior a 1 W 8541.21.10.0.00.B - - - Discos (oblaas) sin cortar todavía en microplaquitas. 8541.21.80.0 - - - Los demás: 8541.21.80.0.10.D - - - Transistor de electrones de alta movilidad (HEMT), para frecuencias de 2 GHz ó más, pero no superior a 20 GHz, con una potencia de dissipación no superior a 180 mW, encerrado en una cápsula de un diámetro no superior a 3 mm, provisto de un máximo de 4 conexiones. 8541.21.80.0.20.C - - - Transistor de efecto de campo (FET), para frecuencias de 2 GHz ó más, pero no superior a 18 GHz, con una potencia de dissipación no superior a 225 MW, encerrado en una cápsula de un diámetro no superior a 3 mm, provisto de un máximo de 4 patillas de conexión. 8541.21.80.0.66.D - - - Transistores microencapsulados destinados a la fabricación de circuitos integrados híbridos (a). 8541.21.80.0.90.F - - - - Los demás: 8541.29 - - - Los demás: 8541.29.10.0.00.D - - - Discos (oblaas) sin cortar todavía en microplaquitas. 8541.29.80.0 - - - Los demás: 8541.29.80.0.10.F - - - Transistores con una potencia no inferior a 150 W para una tensión de 180 voltios y con una frecuencia de corte igual o superior a 20 MHz encerrados en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 37 x 22 mm, provistos de un máximo de tres patillas de conexión y de - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 2 SA 1170 2 SC 2774 2 SA 1215 2 SC 2821 2 SA 1494 2 SC 3858. U - otras siglas de identificación relacionadas con transistores de potencia que concuerden con la presente descripción.	-	BE; Ap. IA Ap. IB

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8541.29.80.0.20.E	- - - - Transistor de silicio con potencia superior o igual a 1000 W y factor de amplificación superior o igual a 5,25 dB a una frecuencia superior o igual a 0,25 MHz ó más, pero inferior o igual a 1,150 MHz, contenido en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 11 x 38 mm, provisto de un máximo de 4 conexiones y de - una sigla de identificación que consta de , o incluye, la siguiente combinación alfanumérica: SD 1543 U - otras siglas de identificación referidas a dispositivos que satisfacen la presente descripción.	-	
8541.29.80.0.66.F	- - - Transistores microencapsulados destinados a la fabricación de circuitos integrados híbridos (a).	-	Ap. IA
8541.29.80.0.90.H	- - - - Los demás.	-	
8541.30	- Tiristores, diacs y triacs, excepto los dispositivos fotosensibles	-	
8541.30.10.0.00.A	- - Discos (oblaas) sin cortar todavía en microplaquitas	-	
8541.30.90.0	- - - Los demás:	-	
8541.30.80.0.85.E	- - - Tiristores microencapsulados destinados a la fabricación de circuitos integrados híbridos (a).	-	Ap. IA
8541.30.90.0.90.E	- - - Los demás.	-	
8541.40	- Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas aunque estén ensambladas en módulos o paneles; diodos emisores de luz:	-	
8541.40.10.0	- - Diodos emisores de luz:	-	
8541.40.10.0.60.C	- - - Diodo emisor de luz que opera a una longitud de onda nominal de 710 nm., compuesto a base de galio-arsénico-fósforo (GaAsP), en forma de circuito integrado monolítico presentado en forma de microplaquita, destinados a la fabricación de optoscopadores.(4)	-	
8541.40.10.0.80.J	- - - - Los demás.	-	
8541.40.91.0	- - - Los demás:	-	
8541.40.91.0.10.J	- - - - Células solares aunque estén ensambladas en módulos o paneles; - - - - Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	-	
8541.40.91.0.91.J	- - - - - Las demás: - - - - - Módulo constituido de no más de 5 células solares, en tecnología de capa fina, sobre un sustrato de dimensiones no superiores a 18 x 70 mm	-	
8541.40.91.0.99.C	- - - - - Los demás.	-	
8541.40.93.0	- - - Fotodioides, fototransistores, fototriistores y pares fotoselécticos;	-	
8541.40.93.0.10.H	- - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	-	
8541.40.93.0.90.J	- - - - Los demás.	-	
8541.40.99.0	- - - - Los demás:	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8541.40.88.0.10.B	- - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
8541.40.89.0.80.D	- - - - Los demás	-	
8541.50	- Los demás dispositivos semiconductores	-	
8541.50.10.0.00.F	- Discos (oblaes) sin cortar todavía en microplaquetas	-	
8541.50.80.0.00.I	- - Los demás	-	
8541.60.00.0	- Cristales piezoelectricos montados	-	
8541.60.00.0.10.E	- - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
	- - Los demás	-	
8541.60.00.0.91.E	- - - Cristal piezoelectrico que oscila a una frecuencia de 32.768 Hz, encerrado en una cápsula cilindrica cuya longitud no supera los 6.2 mm y cuyo diámetro no supera los 3.2 mm, destinados a la fabricación de productos del capítulo 91 (4)	-	
8541.60.00.0.92.C	- - - Cristales ceramicos piezoelectricos polarizados, que oscilan con frecuencias superior o igual a 500 KHz pero inferior o igual a 12.500 KHz, encerrados en una cápsula cuyas dimensiones no excedan de 14 x 15 mm, con un máximo de tres conexiones	-	
8541.60.00.0.99.H	- - - Los demás	-	
8541.90.00.0.00.J	- Partes	-	
85.42	<b>CIRCUITOS INTEGRADOS Y MICROESTRUCTURAS ELECTRONICAS:</b>		
	- Circuitos integrados monoliticos		
8542.11	- - Numéricos o digitales		
	- - - De tipo MOS		
8542.11.01	- - - - Discos (oblaes) sin cortar todavía en microplaquetas		
8542.11.01.0.10.C	- - - - DRAM	-	ADUMP-JP
8542.11.01.0.20.B	- - - - Memorias sólo de lectura, programables una sola vez (OTP), (basadas en la tecnologia EPROM), de cualquier densidad	-	ADUMP-JP
8542.11.01.0.80.E	- - - - Los demás	-	
8542.11.05.0	- - - - Microplaquetas ("chips")		
8542.11.05.0.10.I	- - - - Circuito de control y de mando de dispositivos de visualización de cristal líquido (LCD) de matriz de puntos, en tecnologia C-MOS, provisto de un generador de caracteres, con una tensión de excitación superior a 10 V, en forma de circuito integrado monolítico sin encapsular (microplaquetas), destinado a la fabricación de módulos de visualización de cristales líquidos (LCD)(4)	-	
8542.11.05.0.20.H	- - - - Circuito de mando para dispositivos de visualización de cristal líquido, fabricado en tecnologia C-MOS, con no menos de	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 40 canales de salida, con una tensión de excitación superior a 10 V, en forma de circuito integrado monolítico sin encapsular para la fabricación de módulos de pantalla de cristal líquido (4).</li> </ul>		
8542.11.05.0.30.G	- - - - DRAM, montados o sin montar	-	
8542.11.05.0.40.F	- - - - Memorias sólo de lectura, programables una sola vez (OTP), (basadas en tecnologia EPROM), de cualquier densidad	-	
8542.11.05.0.80.A	- - - - Los demás	-	
	- - - - Los demás		
	- - - - Memorias:		
	- - - - - Memoria dinámica de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAMs)		
8542.11.12.0	- - - - - Con una capacidad de almacenamiento no superior a 256 Kbits		
8542.11.12.0.01.I	- - - - - Memoria dinámica de lectura-escritura de acceso aleatorio, (D-RAM) en tecnologia N-MOS (incluida la tecnologia H-MOS), con una capacidad de almacenamiento de 64 Kbit, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 9 x 24 mm, provista de un máximo de 16 conexiones y de una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes KM 4164 MN 4264 TMS 4164 TMS 4416 U otras siglas de identificación relacionadas con memorias que concuerden con la presente descripción	UN	ADUMP-JP
8542.11.12.0.11.H	- - - - - Memoria dinámica de lectura-escritura de acceso aleatorio, (D-RAM), en tecnologia N-MOS (incluida la tecnologia H-MOS), con una capacidad de almacenamiento de 256 bits, en un tiempo de acceso que no excede de 150 ns, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no supera 17 x 34 mm, provista de un máximo de 24 patillas de conexión y de una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes HB 50562 PD 41254 MSM 4256 HM 50256 PD 41256 MSM 4464 HM 50464 PD 41464 KM 41258 MB 81256 TMM 41256 KM 41257 MB 81464 TMM 41464 MSM 4256 TMS 4256 MSM 4464 TMS 4464 U otras siglas de identificación relacionadas con memorias que concuerden con la presente descripción	UN	ADUMP-JP
8542.11.12.0.12.F	- - - - - Memoria dinámica de lectura-escritura de acceso aleatorio en tecnologia C-MOS (C-MOS D-RAM), con una capacidad de almacenamiento de 256 Xbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula, cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 x 39 mm, provista de un máximo de 28 patillas de conexión y de una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes SI C 256 S3 C 258 SI C 484 MB 81 C 258	UN	ADUMP-JP

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8542.11.12.0.13.D	<p>TC 51.832      51 C 259      53 C 258      53 C 466      MB 81 C 466  U      - otras siglas de identificación relacionadas con memorias que concuerden con la presente descripción</p> <p>Memoria dinámica de lectura-escritura de acceso aleatorio Dual Port (D-RAM) en tecnología MOS, con registro de datos y control de salida secuencial, con una capacidad de almacenamiento de 256 Kbits en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 13 x 39 mm, provista de un máximo de 24 patillas de conexión y de:  - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:  MB 81461  MSM 4C 264  PD 41284  U  - otras siglas de identificación relacionadas con memorias que concuerden con la presente descripción</p>	UN	ADUMP-JP :
8542.11.12.0.89.C	Las demás.	UN	ADUMP-JP :
8542.11.14.0	Con una capacidad de almacenamiento superior a 256 kbits sin exceder de 1 Mbit.	UN	ADUMP-JP :
8542.11.14.0.01.G	<p>Memorias de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM), con una capacidad de almacenamiento de 1 Mbit, con entradas salidas separadas y registros de desplazamiento en serie (bidemorales) en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 15 x 54 mm, provista de un máximo de 40 patillas de conexión y de:  - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:  TC 52100  U  - otras siglas de identificación relacionadas con las memorias que concuerden con la presente descripción.</p>	UN	ADUMP-JP :
8542.11.14.0.02.E	<p>Memoria dinámica de lectura-escritura de acceso aleatorio (D-RAM), de doble o triple puerta, con registros de datos y control de salida secuencial, con una capacidad de almacenamiento de 1 Mbit, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 14 x 51 mm, provisto de un máximo de 40 patillas de conexión y de:  - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:  TC 524258      TC 524257      TC 528128      TC 528128  MSM 442258      MB 81 C 4251      TMS 44 C 251      MT 42 C 4256  MT 43 C 4257      MT 43 C 4258  U  - otras siglas de identificación relacionadas con memoria que concuerden, con la presente descripción.</p>	UN	ADUMP-JP :
8542.11.14.0.89.A	Las demás	UN	ADUMP-JP :
8542.11.16.0	Con una capacidad de almacenamiento superior a 1 Mbit sin exceder de 4 Mbits.	UN	ADUMP-JP :

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8542.11.16.0.01.E	<p>Memoria pseudoestática de lectura-escritura de acceso aleatorio (PS-RAM), en tecnología C-MOS, con capacidad de almacenamiento de 4 Mbits y un tiempo de acceso de 100 nanosegundos, constituida por un generador de impulsos de reloj y un circuito de refresco, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 12 x 22 mm, provisto de un máximo de 32 patillas de conexión y de:  - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda la combinación alfanumérica siguiente:  HM 658128  U  - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción  Este PS-RAM debe ser destinado a la fabricación de ordenadores portátiles, que puedan funcionar sin fuente de energía externa</p>	UN	ADUMP-JP :
8542.11.16.0.89.I	Las demás.	UN	ADUMP-JP :
8542.11.18.0.00.E	Con una capacidad de almacenamiento superior a 4 Mbits	-	ADUMP-JP :
8542.11.18.0.00.E	Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAMs):	-	ADUMP-JP :
8542.11.21.0	Con una capacidad de almacenamiento no superior a 64 Kbits.	-	-
8542.11.21.0.01.H	<p>Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM), realizada en tecnología C-MOS, con una capacidad de almacenamiento de 16 x 4 bits y un tiempo de acceso no superior a 35 ns, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 9 x 21 mm, provista de un máximo de 16 conexiones y de:  - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:  CY 7 C 189, CY 7 C 190, CY 74 S 189, CY 54 S 189,  CY 27 S 03, CY 27 S 07  U  - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</p>	UN	-
8542.11.21.0.02.F	<p>Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM), en tecnología N-MOS (incluyendo H-MOS), en forma de circuito integrado monolítico, con una capacidad de almacenamiento de 8 kbits, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 x 39 mm, provistas de un máximo de 24 patillas de conexión y de:  una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:  8008, 8110,  8108, 4118, 8112,  8114, PD 421, 8105, 4801  U  - otras siglas de identificación relacionadas con memorias que concuerden con la presente descripción</p>	UN	-
8542.11.21.0.03.D	Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM), realizadas en tecnología H-MOS (Incluida la tecnología H-MOS) con una capacidad de memorización de 256 x 4 bits con un tiempo de acceso no superior a	UN	-

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8542.11.21.0.04.B	<p>- 25 ns en forma de circuito integrado monolítico encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 x 39 mm, provista de un máximo de 24 patillas de conexión y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 9122 - 25, 811.22 - 25 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con memorias que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	UN	
8542.11.21.0.05.I	<p>- Memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio, realizada en tecnología ECL (ECL-RAM), en forma de circuito integrado monolítico, con una capacidad de almacenamiento de 4 Kbits, con un tiempo de acceso no superior a 50 ns, montada sobre película plástica provista de un máximo de 26 contactos impresos, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 11 x 32 mm, y provista de un máximo de 24 patillas de conexión montado sobre un soporte plástico provisto de un máximo de 26 contactos impresos y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 10470, 100474 10474, U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con memorias que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	UN	
8542.11.21.0.08.G	<p>- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio, realizada en tecnología bipolar (SRAM bipolar), en forma de circuito integrado monolítico, con una capacidad de almacenamiento de 64 x 8 bits, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones máximas no excedan de 16 x 40 mm, provista de un máximo de 28 patillas de conexión y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 82 S 09 MBM 93419 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con memorias que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	UN	
8542.11.21.0.07.E	<p>- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio, realizada en tecnología C-MOS (C-MOS-S-RAM), con una capacidad de almacenamiento de 32 Kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones máximas no excedan de 18 x 39 mm, provista de un máximo de 28 patillas de conexión y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda la combinación alfanumérica siguiente: TC 5532, U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con memorias que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8542.11.21.0.08.C	<p>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CY7C189, CY7C190, CY74S189, CY54S189, CY27S03, CY27S07 U</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con las memorias que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	UN	
8542.11.21.0.09.A	<p>- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio, C-MOS (C-MOS-S-RAM) con una capacidad de almacenamiento de 256 x 4 bits y un tiempo máximo de acceso de 60 nanosegundos, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 12 x 33 mm, provistas de un máximo de 24 patillas de conexión y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CY7C122, CY83422, CY93L422 CY7123, PAC 422 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con memorias que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	UN	
8542.11.21.0.11.G	<p>- Memorias de lectura-escritura de acceso aleatorio realizadas en tecnología ECL (ECL-RAM), con una capacidad de almacenamiento de 256 x 4 bits, y un tiempo de acceso que no excede de 8 ns, en forma de circuitos integrados monolíticos, encerradas en cápsulas cuyas dimensiones exteriores no excedan de 11 x 32 mm, provistas de un máximo de 24 patillas de conexión y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda la combinación alfanumérica siguiente: 10422, U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	UN	
8542.11.21.0.12.E	<p>- Memorias de lectura-escritura de acceso aleatorio en tecnología ECL (ECL-RAM) con una capacidad de almacenamiento de 18 Kbits y tiempo de acceso no superior a 15 ns, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones no excedan de 18 x 37 mm, provista de un máximo de 28 patillas de conexión o puntos de contacto y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda las combinaciones numéricas siguientes: 10480, 10484, 100484 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con memorias que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	UN	
	<p>- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio, no volátil, en forma de circuito integrado monolítico, realizada en tecnología C-MOS (C-MOS-S-RAM), con una capacidad de almacenamiento de 16 Kbits, provista de una fuente de energía interna, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 18 x 40 mm, provista de un máximo de 28 patillas de conexión y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: DS 1220 Y MK 48 Z 02</li> </ul>	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.11.21.0.13.C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con memorias que concuerden con la presente descripción. (TEXT 0)</li> <li>- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio, en tecnología TTL (TTL-S-RAM), con una capacidad de almacenamiento de 1 kbit, con un tiempo de acceso no superior a 45 ns, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 16 x 30 mm, provista de un máximo de 22 patillas de conexión y de:</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones numéricas siguientes: 93422, 93425,</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con memorias que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	UN	
8542.11.21.0.14.A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memoria estática no volátil, de lectura-escritura con acceso aleatorio (S-RAM), en tecnología C-MOS, con una capacidad con una capacidad de memoria de 64 kbit y fuente de energía interna, en forma de circuito integrado monolítico encerrada en una cápsula que no tenga más de 28 patillas de conexión y de dimensiones exteriores no superiores a 20 x 42 mm, provista de:</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la siguiente combinación alfanumérica: DS 1225 Y</li> <li>U</li> <li>- otra sigla de identificación que se refiera a memorias como la descrita anteriormente</li> </ul>	UN	
8542.11.21.0.15.H	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memoria estática de lectura y escritura, de libre acceso (S/RAM) realizada con tecnología MOS, con una capacidad de almacenamiento de 1 K X 4 bits y un tiempo de acceso no superior a 25 ns, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en un cápsula cuyas dimensiones no excedan de 8 x 32 mm, provisto de 24 patillas de conexión como mínimo y de:</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: AM 8150-20 AM 8150-25 CY 7C150-15 CY 7C150-25</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con memorias que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	UN	
8542.11.21.0.16.F	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM), en tecnología C-MOS (incluida la tecnología H-MOS) con una capacidad de almacenamiento de 256 x 4 bits y un tiempo de acceso no superior a 25 ns, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula, cuyas dimensiones exteriores no superen 1 x 38 mm, provista de un máximo de 24 conexiones y de:</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 9122-de 91L22-25</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que</li> </ul>	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.11.21.0.17.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>concuerten con la presente descripción</li> <li>- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM), en tecnología C-MOS, con una capacidad de almacenamiento de 256 x 4 bits y un tiempo máximo de acceso de 60 ns, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 12 x 33 mm, provista de un máximo de 24 conexiones y de:</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CY7C122, CY7C123, P4C422, CY93422, C493L422</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	UN	
8542.11.21.0.18.B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito integrado monolítico constituido por una memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM) con una capacidad de almacenamiento de 2 Kbits superpuesta, bit a bit, a una memoria muerta exclusivamente de lectura programable, que se pueda borrar eléctricamente (E2PROM), encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 x 39 mm, provisto de un máximo de 28 patillas de conexión y de:</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: X 2002,</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la siguiente descripción.</li> </ul>	UN	
8542.11.21.0.19.J	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito integrado monolítico constituido por una memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM) con una capacidad de almacenamiento de 4 Kbits superpuesta, bit a bit, a una memoria muerta exclusivamente de lectura programable, que se pueda borrar eléctricamente (E2PROM), encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 x 39 mm, provisto de un máximo de 28 patillas de conexión y de:</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: X 2004,</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	UN	
8542.11.21.0.21.F	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito integrado monolítico constituido por una memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM), con una capacidad de memorización de 1 kbit superpuesta, bit a bit, a una memoria exclusivamente de lectura, programable, que se pueda borrar eléctricamente (E2PROM), encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 x 33 mm, provisto de un máximo de 24 patillas de conexión y de:</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: X 2001, X 2201 A, X 2212,</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	UN	
8542.11.21.0.22.D	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio, de</li> </ul>	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8542.11.21 0.23.B	<p>doble puerta, en tecnología C-MOS, con una capacidad de almacenamiento de 1 K x 8 bits y un tiempo de acceso no superior a 55 nanosegundos, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no superan los 21 x 82 mm , que posee un máximo de 52 patillas de conexión y lleva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CY 7C 130 CY 7C 131 CY 7C 140 CY 7C 141 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con memorias que concuerden con la presente descripción</li> </ul> <p>- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio, de doble puerta, con una capacidad de almacenamiento de 2 K x 8 bits y un tiempo de acceso no superior a 55 nanosegundos, en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no superan los 21 x 82 mm , que posee un máximo de 52 patillas de conexión y lleva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CY 7C 132 CY 7C 136 CY 7C 142 CY 7C 146 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con memorias que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	UN	
8542.11.21 0.24.J	<p>- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (SRAM), en tecnología GaAs, con una capacidad de almacenamiento de 1 kbit, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no excedan de 13 x 13 mm, provista de un máximo de 40 patillas de conexión y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda la la composición alfanumérica siguiente: 12G014 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	UN	
8542.11.21 0.25.G	<p>- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (SRAM), en tecnología GaAs, con una capacidad de almacenamiento de 4kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 13 x 13 mm, provisto de un máximo de 40 patillas de conexión y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda la combinación alfanumérica siguiente: 12G044 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	UN	
8542.11.21 0.26.E	<p>- Memoria cache estática de lectura-escritura de acceso aleatorio, en terminología C-MOS, con una capacidad de almacenamiento de 4 K x 16 bits y un tiempo de acceso no</p>	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8542.11.21 0.33.A	<p>superior a 55 nanosegundos, constituida por un registro-tampon de dirección de 12 bits y por circuitos de control, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 10 x 53 mm, provisto de un máximo de 44 patillas de conexión y puntos de contacto y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda la combinación alfanumérica siguiente: 1D1715085 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> <p>- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (SRAM), de doble puerta, en tecnología C-MOS, con una capacidad de almacenamiento de 1K x 8 bit y un tiempo de acceso no superior a 55 ns, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 21 x 62 mm, provista de un máximo de 52 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CY7C130, CY7C131, CY7C140, CY7C141 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	UN	
8542.11.21 0.38.J	<p>- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (SRAM), de doble puerta, en tecnología C-MOS, con una capacidad de almacenamiento de 2K x 8 bit y un tiempo de acceso no superior a 55 ns, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 21 x 62 mm, provista de un máximo de 52 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CY7C132, CY7C136, CY7C142, CY7C146 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	UN	
8542.11.21 0.42.B	<p>- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (SRAM), en tecnología C-MOS, con una capacidad de almacenamiento de 32 bits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 18 x 63 mm, provista de un máximo de 48 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 1D17134, 1C 5532 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	UN	
8542.11.21 0.43.J	<p>- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (SRAM), de doble puerta, en tecnología BiMOS, con una capacidad de almacenamiento de 32 kbit y un tiempo de acceso no superior a 15 ns, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 29 x 82 mm, provista de un máximo de 68 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda</li> </ul>	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	<p>una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CY78134, CY781342, CY78135, CY78136 U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</p>		
8542.11.21.0.48.1	<p>Memoria cache estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-Cache-RAM), en tecnología C-MOS, con una capacidad de almacenamiento de <math>4K \times 16</math> bit y un tiempo de acceso no superior a 55 ns, constituida por un registro de control, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 10 x 33 mm, provista de un máximo de 44 conexiones y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: IDT 1588 S U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</p>	UN	
8542.11.21.0.49.0	<p>Memoria cache estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM), de doble puerta, en tecnología BiMOS, con una capacidad de almacenamiento de 64 Kbit y un tiempo de acceso no superior a 35 ns, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 29 x 29 mm, provista de un máximo de 68 conexiones y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CY 7 B 144 U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</p>	UN	
8542.11.21.0.50.0	Las demás.	UN	
8542.11.23.0	Con una capacidad de almacenamiento superior a 64 Kbits sin exceder de 256 Kbits.	UN	
8542.11.23.0.01.F	<p>Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM), realizada con tecnología C-MOS, con una capacidad de almacenamiento de 32 K x 8 bits, y con un tiempo de acceso máximo de 55 nanosegundos, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 38 x 16 mm, provista de un máximo de 32 patillas de conexión o puntos de contacto y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: HM 82256, TC 82257, HV 82256 PD 43288, MB 84256 U - otras siglas de identificación relacionadas con memorias que concuerden con la presente descripción.</p>	UN	
8542.11.23.0.02.D	<p>Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio, de tecnología N-MOS (incluida la H-MOS) (N-MOS-RAM), en forma de circuito monolítico integrado con una capacidad de memoria de 72 Kbits, encerrada en una cápsula con 28 puntos de conexión como máximo y unas dimensiones que no superen 10 x 38 mm, y que presente:</p>	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	<p>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: TMW 2089 U - otras siglas de identificación relacionadas con memorias que concuerden con la presente descripción</p>		
8542.11.23.0.03.B	<p>Memoria no volátil, compuesta de memoria estática de lectura-escritura con acceso aleatorio en tecnología C-MOS (C-MOS-S-RAM), con una capacidad de memoria de 256 Kbits y fuente de energía interna en forma de circuito integrado monolítico encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 19 x 40 mm, con un máximo de 28 patillas de conexión y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la siguiente combinación alfanumérica: DS 1230 U - otras siglas de identificación relacionadas con memorias que concuerden con la presente descripción.</p>	UN	
8542.11.23.0.05.G	<p>Memoria cache estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-Cache-Ram), en tecnología C-MOS, con una capacidad de almacenamiento de 144 nanosegundos, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 21 x 21 mm, provisto de un máximo de 52 patillas de conexión o puntos de contacto y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: I TC 55187 I TC 55188 U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</p>	UN	
8542.11.23.0.19.H	<p>Memoria cache estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-Cache-RAM), en tecnología C-MOS, con una capacidad de almacenamiento de 144 bit y un tiempo de acceso no superior a 30 ns, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 21 x 21 mm, provisto de un máximo de 52 conexiones y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: TC 55187, TC 55188 U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</p>	UN	
8542.11.23.0.21.D	<p>Memoria cache estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM), no volátil, en tecnología C-MOS, con una capacidad de memoria de 256 Kbit y fuente de energía interna en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 18 x 40 mm, provisto de un máximo de 28 conexiones y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: SQ 40117, DS 1230 U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</p>	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.11.23.0.22.B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM), asíncrona, en tecnología C-MOS, con una capacidad de almacenamiento de 16 x 16 bit, con exclusión de memoria cache, estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-Cache-RAM), en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 21 x 21 mm, provista de un máximo de 52 conexiones y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: MCM 62995-17, MC 62995-20,</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> </li> </ul>	UN	
8542.11.23.0.23.J	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM), en tecnología C-MOS, con una capacidad de almacenamiento de 32K x 8 bit y un tiempo de acceso superior a 55 ns, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 17 x 39 mm, provista de un máximo de 32 conexiones y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: HY 62C256, HM 62256, MB 84256, PD 43256, TC 5525,</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> </li> </ul>	UN	
8542.11.23.0.24.H	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM), en tecnología BiMOS, con una capacidad de almacenamiento de 256 Kbit y un tiempo de acceso no superior de 20 ns, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 21 x 38 mm, con un máximo de 52 conexiones y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CY 78153, CY 78155, HM 8709A, MCM 6709, CY 78154, CY 78156, MCM 6708,</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> </li> </ul>	UN	
8542.11.23.0.99.J	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Las demás.</li> </ul>	UN	
8542.11.25	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Con una capacidad de almacenamiento superior a 256 Kbits sin exceder de 1 Mbit</li> </ul>	UN	
8542.11.25.0.01.D	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM), en tecnología C-MOS, con una capacidad de almacenamiento de 288 Kbits y un tiempo de acceso no superior 40 nanosegundos, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 8 x 41 mm, provisto de un máximo de 32 conexiones y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: TC 55329 I U I</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> </li> </ul>	UN	
8542.11.25.0.09.G	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memoria cache, estática de lectura-escritura de acceso</li> </ul>	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memoria cache, estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-Cache-RAM), en tecnología BiMOS, con una capacidad de almacenamiento de 288 Kbit y un tiempo de acceso no superior a 21 ns, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 17 x 17 mm, provisto de un máximo de 44 conexiones y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CY B173, CY B174,</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> </li> </ul>		
8542.11.25.0.99.H	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Las demás</li> </ul>	UN	
8542.11.27.0.00.D	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Con una capacidad de almacenamiento superior a 1 Mbit</li> </ul>	UN	
8542.11.31.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memoria exclusivamente de lectura, no programable (ROMs)</li> </ul>	UN	
8542.11.31.0.01.F	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memoria exclusivamente de lectura no programable, (ROM) en tecnología C-MOS, con una alimentación de reserva menor o igual a 0.03 mA, en forma de circuito integrado monolítico de una capacidad de almacenamiento de 256 Kbits, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 x 30 mm, provistas de un máximo de 54 conexiones y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: HN 81256, HN 813256, MB 83256,</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con memorias que concuerden con la presente descripción</li> </ul> </li> </ul>	UN	
8542.11.31.0.02.D	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memoria exclusivamente de lectura no programable, en tecnología C-MOS(C-MOS - ROM), en forma de circuito integrado monolítico, con una capacidad de almacenamiento de 1 megabit, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 43 x 17 mm, provista de un máximo de 32 patillas de conexión y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: HN 82301 P, MB 83 10000, MB 8311244, TC 531000 P, PMB 83 1000; IMP 23101, TC 511001,</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con memorias que concuerden con la presente descripción</li> </ul> </li> </ul>	UN	
8542.11.31.0.08.E	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memorias exclusivamente de lectura, el programable (ROM), en tecnología C-MOS, con una capacidad de almacenamiento de 1 Mbit, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 17 x 43 mm, provista de un máximo de 32 conexiones y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: HN 82301 P, MB 831000, MB 831124, TC 531000 P, MP 23101, TC 531001,</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> </li> </ul>	UN	
8542.11.31.0.11.E	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memorias exclusivamente de lectura, el programable (ROM), en tecnología C-MOS, con una capacidad de almacenamiento</li> </ul>	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	<p>de 8 Mbit, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 14 x 54 mm, provisto de un máximo de 44 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: TC 538200</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>		
8542.11.31.0.18.0	<p>Memorias exclusivamente de lectura, ni programable (ROM), en tecnología C-MOS, con una capacidad de almacenamiento de 16 Mbit, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 14 x 54 mm, provisto de un máximo de 44 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: TC 5318200</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	UN	
8542.11.31.0.99.0	<p>- Las demás.</p> <p>- Memoria exclusivamente de lectura, programable, que se pueda borrar mediante rayos ultravioleta (E PROMs):</p>	UN	
8542.11.42.0	<p>- Con una capacidad de almacenamiento no superior a 256 Kbits:</p>	UN	ADUMP-JP
8542.11.42.0.01.C	<p>- Memoria exclusivamente de lectura (EPROM), programable, que se pueda borrar mediante rayos ultravioleta, en forma de circuito integrado monolítico, con una capacidad de memorización de 16 Kbits, y un tiempo de acceso máximo de 85 nanosegundos, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 x 39 mm, provista en la cara superior de una ventanilla de cuarzo y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CY 245 W, CY 7C 291 W</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con memorias que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	UN	ADUMP-JP
8542.11.42.0.06.B	<p>- Memoria exclusivamente programable, no borrable por rayos ultravioleta (EPROM) en forma de circuito integrado monolítico, con una capacidad de almacenamiento de 32 Kbits y un tiempo de acceso no superior a los 45 ns, encerrada en una cápsula de dimensiones exteriores no superiores a 17 x 38 mm, dotado de una ventana de cuarzo en la cara superior y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación que comprenda, entre otras: 27 CX 321 27 CX 322</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación que se refieran a circuitos que satisfacen a la presente descripción.</li> </ul>	UN	ADUMP-JP
8542.11.42.0.11.B	<p>- Memoria exclusivamente de lectura (EPROM), programable, que se pueda borrar mediante rayos ultravioleta, en forma de circuito integrado monolítico, con una capacidad de memorización de 64 Kbits, y un tiempo de acceso máximo de</p>	UN	ADUMP-JP

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	<p>85 nanosegundos, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 x 39 mm, provista en la cara superior de una ventanilla de cuarzo, y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CY 7C 281 W, CY 7C 283 W, CY 7C 288 W, CY 7C 289 W,</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con memorias que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>		
8542.11.42.0.18.A	<p>- Memoria exclusivamente de lectura programable, borrable, mediante rayos ultravioleta (EPROM), en forma de circuito integrado monolítico, con una capacidad de almacenamiento de 128 Kbits y un tiempo de acceso no superior a 100 nanosegundos, encerrada en una cápsula de dimensiones exteriores no superiores a 17 x 38 mm, que conste como máximo de 32 patillas o puntos de contacto, provista o no de una ventana de cuarzo en la cara superior y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CY 7C 251, CY 7C 254, u</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con memorias que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	UN	ADUMP-JP
8542.11.42.0.21.A	<p>- Memoria exclusivamente de lectura, programable, borrable mediante rayos ultravioleta (EPROM), presentada en forma en forma de circuito integrado monolítico, con una capacidad de almacenamiento de 256 Kbits y un tiempo de acceso no superior a 100 ns, encerrada en una cápsula de dimensiones exteriores no superiores a 17 x 38 mm, que conste como máximo de 32 patillas o puntos de contacto, provista o no de una ventana de cuarzo en la cara superior y que lleve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación que consta en, o incluya, la siguiente combinación alfanumérica: CY 7C 271 CY 7C 274 CY 7C 277 CY 7C 279</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación que se refieran a memorias que cumplen con esta descripción</li> </ul>	UN	ADUMP-JP
8542.11.42.0.99.0	<p>- Las demás.</p>	UN	ADUMP-JP
8542.11.44.0	<p>- Con una capacidad de almacenamiento superior a 256 Kbits sin exceder de 1 Mbit.</p>	UN	ADUMP-JP
8542.11.44.0.01.A	<p>- Memoria exclusivamente de lectura, programable, que se pueda borrar mediante rayos ultravioleta (EPROM), o no borrable (PROM), con una capacidad de almacenamiento de 1 Mbit y un tiempo de acceso no superior a 35 nanosegundos, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no superen 18 x 53 mm, provista o no en la cara superior de una ventana de cuarzo, con un máximo de 40 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CY7B201, CY7B210, CY7B211,</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	UN	ADUMP-JP

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.11.44.0.08.J	<p>- - - - - Memoria flash exclusivamente de lectura, programable, que se pueda borrar eléctricamente (E2PROM), con una capacidad de almacenamiento de 1 Mbit, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 17 x 42 mm, provista de un máximo de 32 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: 48 F 010</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	UN	ADUMP-JP
8542.11.44.0.99.E	- - - - - Las demás.	UN	ADUMP-JP
8542.11.48	- - - - - Con una capacidad de almacenamiento superior a 1 Mbit sin exceder de 4 Mbits.	UN	ADUMP-JP
8542.11.48.0.01.I	<p>- - - - - Memoria flash exclusivamente de lectura, programable, que se pueda borrar eléctricamente (FLASH E2PROM), con una capacidad de almacenamiento de 2 Mbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 17 x 42 mm, provisto de un máximo de 32 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación alfanumérica siguiente: 28F020</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	UN	ADUMP-JP
8542.11.48.0.99.C	- - - - - Los demás	UN	ADUMP-JP
8542.11.48.0.00.I	- - - - - Con una capacidad de almacenamiento superior a 4 Mbits	UN	ADUMP-JP
8542.11.50.0	- - - - - Memoria exclusivamente de lectura, programable, que se pueda borrar eléctricamente (E2 PROMs), excepto las FLASH E2PROMs.	UN	
8542.11.50.0.01.B	<p>- - - - - Memoria exclusivamente de lectura, que se puede borrar eléctricamente (E2 PROM), programable, presentada en forma de circuito integrado monolítico, con una capacidad de almacenamiento de 16 Kbits, encerrada en una cápsula de dimensiones exteriores no superiores a 17 x 42 mm, que conste, como máximo de 32 patillas de conexión o puntos de contacto y que lleve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación que consista en, o incluya, una de las siguientes combinaciones alfanuméricas: AM 2817 X 2816 28 C 18 28 C 17 52 B 13 38 C 16</li> <li>- otras siglas de identificación que se refieran a memorias que cumplan con esta descripción</li> </ul>	UN	
8542.11.50.0.08.A	<p>- - - - - Memoria exclusivamente de lectura que se pueda borrar eléctricamente (E2PROM), programable, en forma de circuito integrado monolítico, con una capacidad de almacenamiento de 64 Kbits, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 x 38 mm, provista de un máximo de 32 patillas de conexión o puntos de contacto y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: X 2864 A, 28 C 64 , MBM 28 C 65.</li> </ul>	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	<p>MN 58C65, AM2864BE.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con memorias, que concuerden con la presente descripción</li> </ul>		
8542.11.50.0.11.A	<p>- - - - - Memorias exclusivamente de lectura que se pueda borrar eléctricamente (E2PROM), programable, en forma de circuito integrado monolítico, con una capacidad de almacenamiento de 128 Kbits, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 x 39 mm, provista de un máximo de 32 patillas de conexión o puntos de contacto y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: X 28128 A</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con memorias que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	UN	
8542.11.50.0.18.J	<p>- - - - - Memoria exclusivamente de lectura programable que se pueda borrar eléctricamente (E2PROM), en forma de circuito integrado monolítico, con una capacidad de almacenamiento de 256 Kbits, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 19 x 42 mm, provista de un máximo de 32 patillas de conexión o puntos de contacto y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, las combinaciones alfanuméricas siguientes: 28256, 28 C 256, 48 C 256</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con memorias que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	UN	
8542.11.50.0.28.I	<p>- - - - - Memoria exclusivamente de lectura, programable, que se pueda borrar electrónicamente (ES2PROM), con una exclusión de Flash E2PROM, con una capacidad de almacenamiento de 1 Mbit, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 17 x 52 mm, provisto de un máximo de 44 patillas de conexión o puntos de contacto y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: AT 28C1024</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	UN	
8542.11.50.0.99.F	- - - - - Las demás.	UN	
8542.11.59.0	- - - - - Las demás memorias.	UN	
8542.11.59.0.01.C	<p>- - - - - Memoria tampon de datos/direcciones, para el almacenamiento de los datos de una unidad central de proceso (CPU), de un bus memoria o para el almacenamiento de las direcciones de un bus sistema, de un bus local y de memorias dinámicas de lectura-escritura de acceso aleatorio (D-RAMs), constituido por 2 circuitos de detección de errores de paridad, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 30 x 30 mm, provisto de un máximo de 84 patillas de conexión y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: OC 102 HT 102</li> </ul>	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.11.59.0.02.A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con la presente descripción.</li> <li>- Memoria támpon de doble línea (denominada "double row buffer", DRB) con registros de desplazamiento y memorias de lectura y escritura de acceso aleatorio, en forma de circuito integrado monolítico, en una cápsula con un máximo de 28 patillas de conexión y de dimensiones no superiores a 17 x 39 mm. La cápsula lleva:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una identificación que consta de, o incluye, la siguiente combinación alfanumérica: CRT 9212 U</li> <li>- otra identificación que hace referencia a memorias como las descritas más arriba.</li> </ul> </li> </ul>	-	
8542.11.59.0.03.I	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memoria támpon para escritura (Write Buffer), realizada en tecnología C-MOS, con una organización de 4 x 16 bits consistente en 8 bits para las llamadas, 8 bits para los datos y 8 bits de paridad, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superan 12 x 31 mm., con 88 patillas de conexión como máximo y que lleva:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprende, la combinación alfanumérica siguiente: 78 R 2020 A 78 R3020 R2020/18 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con memorias que concuerden con la presente descripción.</li> </ul> </li> </ul>	-	
8542.11.59.0.21.A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memoria estática de lectura - escritura FIFO (First-In, First-Out), realizada en tecnología C-MOS, con una capacidad de almacenamiento de 84 x 8 ó 84 x 8 bits, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superan 12 x 38 mm., que posee un máximo de 28 patillas de conexión y que lleva:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación que consta de, o incluye, la siguientes combinaciones alfanuméricas: CY 7C 408A CY 7C 409A U</li> <li>- otras siglas de identificación que se refieren a circuitos que satisfacen la presente descripción</li> </ul> </li> </ul>	-	
8542.11.59.0.24.E	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memoria dinámica de lectura-escritura FIFO (First In/First Out) fabricada en tecnología MOS, de una capacidad de almacenamiento de 7.280 a 8.080 bits en forma de circuito integrado monolítico encerrado en un cápsula de un máximo de 28 patillas de conexión y cuyas dimensiones no excedan de 12 x 36 mm. y provistas de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprende, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: PD 41101 PD 42101 PD 41102 PD 42102 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con memoria que concuerden, con la presente descripción.</li> </ul> </li> </ul>	-	
8542.11.59.0.28.J	- Memoria de lectura-escritura FIFO (First In, First Out) en	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tecnología C-MOS, con una capacidad de almacenamiento de 512 x 8 bits y un tiempo de acceso no superior a 40 nanosegundos, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 12 x 43 mm., provistos de un máximo de 32 conexiones y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CY7C420-20, CY7C421-30, CY7C451, CY7C420-25, CY7C421-20, CY7C421-40, CY7C420-30, CY7C421-25, CY7C441 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> </li> </ul>		
8542.11.59.0.27.H	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memoria de lectura-escritura FIFO (First In, First Out) en tecnología C-MOS, con una capacidad de almacenamiento de 18 kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 13 x 43 mm., provistos de un máximo de 32 conexiones y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CY7C428, CY7C429, CY7C439, CY7C443, CY7C453 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul> </li> </ul>	-	
8542.11.59.0.31.J	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memoria de lectura-escritura FIFO (First In, First Out) en tecnología C-MOS, con una capacidad de almacenamiento de 72 kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 14 x 38 mm., provistos de un máximo de 32 conexiones y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CY7C480, CY7C470 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> </li> </ul>	-	
8542.11.59.0.33.F	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memoria de lectura-escritura FIFO (First In, First Out) en tecnología C-MOS, con una capacidad de almacenamiento de 144 kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 14 x 38 mm., provistos de un máximo de 32 conexiones y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CY7C482, CY7C472 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> </li> </ul>	-	
8542.11.59.0.35.A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memoria de lectura-escritura FIFO (First In, First Out) en tecnología C-MOS, con una capacidad de almacenamiento de 288 kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 14 x 38 mm., provistos de un máximo de 32 conexiones y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:</li> </ul> </li> </ul>	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.11.59.0.48.D	<p>CY7C464, CY7C474          U          - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</p> <p>Memoria exclusivamente de lectura (PROM), programable, que no se pueda borrar, realizada con tecnología MOS con una capacidad de memorización de 16 kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 39 x 17 mm, provista de un máximo de 32 patillas de conexión o puntos de contacto y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 7 C 245, 7 C 292, 7 C 291, HM 6616</li> <li>U          - otras siglas de identificación relacionadas con memorias que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	
8542.11.59.0.52.F	<p>Memoria exclusivamente de lectura, programable, no borrable (PROM), en tecnología CMOS, con una capacidad de almacenamiento de 36.288 bits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no superen 16 x 16 mm, provisto de un máximo de 20 patillas de conexión o puntos de contacto y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: XC 1736</li> <li>U          - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	
8542.11.59.0.54.B	<p>Memoria exclusivamente de lectura, programable, no borrable (PROM), con una capacidad de almacenamiento de 64 kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 17 x 44 mm, provisto de un máximo de 32 patillas de conexión o puntos de contacto y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: XC 1764</li> <li>XC 1765</li> <li>CY 7C 261</li> <li>CY 7C 2663</li> <li>CY 7C 264</li> <li>CY 7C 268</li> <li>CY 7C 299</li> <li>MB 7143</li> <li>MB 7144</li> <li>MB 71 C44</li> <li>U          - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente</li> </ul>	-	
8542.11.59.0.58.C	<p>Memoria exclusivamente de lectura, programable, no borrable (PROM) en forma de circuito integrado monolítico, con una capacidad de almacenamiento de 128 kbits y un tiempo de acceso no superior a 100 nanosegundos, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 x 39 mm, que conste como máximo de 32 patillas de conexión o puntos de contacto provista o no de una</p>	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.11.59.0.61.G	<p>ventana de cuarzo en la cara superior y que lleve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CY 7C 251, CY 7C 254</li> <li>U          - otras siglas de identificación relacionadas con memorias que concuerden con la presente descripción</li> </ul> <p>Memoria exclusivamente de lectura, programable, no borrable (PROM), presentada en forma de circuito integrado monolítico, con una capacidad de almacenamiento de 256 K bits y un tiempo de acceso no superior a 100 nanosegundos, encerrada en una cápsula de dimensiones no superiores a 17 x 39 mm, que conste, como máximo, de 32 patillas o puntos de contacto, provista o no de una ventana de cuarzo en la cara superior y que lleve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación que consista en, o incluya, la siguiente combinación alfanumérica: CY 7C 271</li> <li>CY 7C 274</li> <li>CY 7C 277</li> <li>CY 7C 279</li> <li>U          - otras siglas de identificación que se refieran a memorias que cumplian con esta descripción</li> </ul>	-	
8542.11.59.0.64.A	<p>Memoria exclusivamente de lectura, programable, que se puede borrar mediante rayos ultravioletas (EPROM) o no borrable (PROM) con una capacidad de almacenamiento de 1 Mbit y un tiempo de acceso no superior a 35 ns, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 18 x 53 mm provista o no en la cara superior de una ventana de cuarzo, con un máximo de 32 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CY7B201, CY7B210, CY7B211</li> <li>U          - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	
8542.11.59.0.65.H	Memoria sólo de lectura, programables una sola vez (OTP), (basadas en la tecnología EPROM), de cualquier densidad.	-	
8542.11.59.0.99.0	- Las demás.	-	
8542.11.62.0	- Microordenadores y microprocesadores		
8542.11.62.0.01.H	<p>- Con una capacidad de proceso no superior a 8 bits:</p> <p>Coprocessador, en tecnología CMOS, que permite la interfaz múltiple entre un bus de sistema paralelo y unidades centrales de proceso (CPUs) de 8, 16 ó 32 bits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 41 x 41 mm, provista de un máximo de 140 patillas de conexión y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 82388, 82C388</li> <li>U          - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que</li> </ul>	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.11.62.0.02.F	<p>concuieren con la presente descripción:</p> <p>Unidad central de tratamiento (CPU), realizado en tecnología N-MOS (incluida la tecnología H-MOS), constituida por 4 memorias de servicio con unas capacidades de almacenamiento de 8 x 8 bits, 16 x 16 bits, 16 x 20 bits y 32 x 32 bits, un registro de 8 bits, un registro de 12 bits, un registro de 16 bits y dos registros de 20 bits, un contador de 5 bits y un reloj, que se presente en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 25 x 25 mm, provisto de un máximo de 88 patillas de conexión y de:  - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente:  LSI-804041855  U  - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</p>	UN	
8542.11.62.0.03.D	<p>Coprocesador matemático que trabaja con coma flotante, fabricado con tecnología MOS, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 48 x 53 mm, con 208 patillas de conexión o puntos de contacto como máximo y que lleve:  - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinaciones alfanuméricas siguientes:  80278 NS 32081 74 ACT 8847 79 R 3010  80287 NCR 32020 TX 320081 W 8087  MC 68682 NS 32381 79 R 2010  U  - otras siglas de identificación que se refieran a los circuitos antes descritos.</p>	UN	
8542.11.62.0.04.B	<p>Coprocesador de textos, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 25 x 25 mm, provisto de un máximo de 88 patillas de conexión y de:  - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente:  C 82730  U  - otras siglas de identificación relacionadas con coprocesadores de textos que concuerden con la presente descripción.</p>	UN	
8542.11.62.0.21.F	<p>Microprocesador con una capacidad de 8 bits, fabricado en tecnología N-MOS (incluidos H-MOS) para la codificación/decodificación de datos, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 53 x 53 mm, provisto de un máximo de 40 patillas de conexión y de:  - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:  Z 8088 8294  Z 9518  U  - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</p>	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.11.62.0.22.D	<p>Microprocesador con una capacidad de 8 bits, fabricado en tecnología C-MOS, consistente en una unidad central de procesamiento (CPU), una unidad de control de la memoria (MMU), un controlador de memoria de 2 canales, un temporizador programables de 16 bits a 2 canales, un generador de estado de espera, 2 asíncronas para la comunicación en serie (ASCII), una unidad de control bus, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 82 x 26 mm, provisto de un máximo de 80 patillas de conexión o puntos de contacto y de:  - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:  Z 84160 HD 84 A 180 HD 84 B 180  U  - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</p>	UN	
8542.11.62.0.23.B	<p>Microprocesador de 8 bits, en tecnología C-MOS, constituido por un circuito de modulación de las señales de grabación, un circuito de demodulación de las señales de reproducción, un circuito de código de corrección de errores (ECC), un convertidor analógico-digital/digital-análogo, un circuito de interfaz de memoria paralestaática de lectura-escritura de acceso aleatorio (SRAM), un circuito entrada-salida para la interfaz de un microcontrolador o microordenador, un circuito entrada-salida para la interfaz de un sistema audio, de un circuito bucle engrangado en fase (Phase Locked Loop/PLL), en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 15 x 21 mm, provisto de un máximo de 100 conexiones y de:  - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la siguiente combinación alfanumérica:  CDX2801  U  - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</p>	UN	
8542.11.62.0.41.D	<p>Microprocesador multiprotocolo de 8 ó 16 bits, en tecnología C-MOS, constituido por una unidad central de proceso (CPU), un circuito de control de acceso directo a memoria, un circuito de control de interrupciones, una memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio de doble puerta (Dual Port RAM) de una capacidad de almacenamiento de 9 216 bits, 3 temporizadores, un procesador de comunicación serial y 3 circuitos de control de comunicación serial y simultáneas en dos direcciones (full duplex), en forma de circuito integrado monolítico, monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no superen 38 x 38 mm, provisto de un máximo de 132 patillas de conexión o puntos de contacto y de:  - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente:  MC 68302  U  - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</p>	UN	
8542.11.62.0.99.B	- Los demás.	UN	
8542.11.64.0	- Con una capacidad de proceso superior a 8 bits sin exceder de 16 bits.	UN	
8542.11.64.0.01.F	- Coprocesador, en tecnología C-MOS, que permite la interfaz	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	<p>múltiple entre un bus de sistema paralelo y unidades centrales de proceso (CPUs) de 8, 16 ó 32 bits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 41 x 41 mm, provista de un máximo de 149 patillas de conexión y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 82389 82C389 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>		
8542.11.84.0.02.0	<p>Unidad central de tratamiento (CPU), realizada en tecnología N-MOS (incluida la tecnología H-MOS), constituidas por 4 memorias de servicio con unas capacidades de almacenamiento de 8 x 8 bits, 16 x 16 bits, 16 x 20 bits y 32 x 32 bits, un registro de 8 bits, un registro de 12 bits, un registro de 16 bits y dos registros de 20 bits, un contador de 5 bits y un reloj, que se presente en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 25 x 25 mm, provisto de un máximo de 68 patillas de conexión y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: LSI-604041855. U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	UN	
8542.11.84.0.03.0	<p>Coprocessador matemático que trabaja con coma flotante, fabricado con tecnología MOS, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superan 46 x 53 mm, con 208 patillas de conexión o puntos de contacto como máximo y que lleva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, las combinaciones numéricas o alfanuméricas siguientes: 80387 R 2010/16 74 ACT 8847 78 R 3010 TXX32081W MC 68881 NCR 32020 WTL 3167 80287 8087 MC 68882 NS 32301 79 R 2010 80C287 NS32081 U</li> <li>- otras siglas de identificación que se refieran a los circuitos antes descritos</li> </ul>	UN	
8542.11.84.0.04.0	<p>Coprocessador de textos, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 25 x 25 mm, provisto de un máximo de 68 patillas de conexión y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: C 82730. U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con coprocesadores de textos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	UN	
8542.11.84.0.21.0	<p>Microprocesador de 8 bits provisto de una arquitectura interna de 16 bits, realizado en tecnología N-MOS incluida la tecnología H-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, consistente en una unidad central de tratamiento, un generador de ritmo, dos canales DMA</p>	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	<p>autónomos, un controlador de interrupciones programable, 3 temporizadores de 16 bits programables, una memoria programable y una lógica para selección de circuito periférico, un generador de estado de espera y una unidad de control de bus, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 30 x 30 mm, provisto de un máximo de 68 patillas de conexión o puntos de contacto y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación numérica siguiente: 80188. U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>		
8542.11.84.0.22.0	<p>Microordenador monochip de 8 bits, con arquitectura interna de 16 bits, fabricado en tecnología C-MOS con forma de circuito integrado monolítico, en una cápsula de 120 patillas de conexión o zonas de contacto como máximo y unas dimensiones máximas de 38 x 50 mm. En la cápsula aparece una sigla de identificación que está formada por una de las siguientes combinaciones alfanuméricas, o las incluye: MB 89 T 713 MB 89 T 715 U</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otra sigla de identificación que haga referencia a la mercancía descrita.</li> </ul>	UN	
8542.11.84.0.23.0	<p>Microporcesadores de 10 bits, para la decodificación de datos textuales, en tecnología C-MOS compuestas por un preprocesador para la conversión de datos de serie de paralelo, un procesador de visualización video, un controlador del acceso a memoria, una memoria de visualización y un circuito de interfaz, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 16 x 37 mm, provisto de un máximo de 28 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación de 28 conexiones en, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CF 70064, CF 70095, CF 72301, CF 72305A U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	
8542.11.84.0.31.0	<p>Microprocesador multiprotocolo de 8 ó 16 bits, en tecnología C-MOS constituido por una unidad central de proceso (CPU), un circuito de control de acceso directo a memoria, un circuito de control de interrupciones, una memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio de doble puerta (Dual Port RAM) de una de comunicaciones y tres circuitos de control de comunicación serial y simultánea en dos direcciones (full duplex), en forma de circuitos de integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no superen 36 x 36 mm, provisto de un máximo de 132 patillas de conexión o puntos de contacto y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación alfanumérica siguiente: MC 68302 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	UN	
8542.11.84.0.34.0	<p>Microprocesador de una capacidad de 16 bits, realizado en tecnología N-MOS (inclusive H-MOS), en forma de circuito integrado monolítico, constituido por una unidad central de proceso, (CPU), un reloj, dos canales</p>	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	<p>Independientes de acceso directo a la memoria, un controlador programable de interrupciones, tres relojes programables de 16 bits, una memoria programable y un generador programable de estado de espera con una unidad de control bus encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 30 x 30 mm, provisto de un máximo de 68 patillas de conexión o puntos de contacto y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación numérica siguiente: 80186</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>		
8542.11.84.0.38.D	<p>Microprocesador de una capacidad de 16 bits fabricado con tecnología N-MOS (incluida la H-MOS), en forma de circuito integrado monolítico constituido por una unidad central de proceso (CPU), un controlador de gestión y protección de la memoria (MMU) y un sistema interno de explotación en direcciones reales o virtuales (OSOS), en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 30 x 30 mm, con un máximo de 68 patillas de conexión o puntos de contacto y que lleve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación siguiente: 80286.</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	UN	
8542.11.84.0.38.B	<p>Microprocesador de comunicación con una capacidad de 16 bits, realizado en tecnología N-MOS que contiene una memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento de 22 Kbits, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 15 x 80 mm, en forma de circuito integrado monolítico, provista de un máximo de 24 patillas de conexión o puntos de contacto y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda la combinación alfanumérica siguiente: TMS 38010.</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	UN	
8542.11.84.0.37.J	<p>Microprocesador de 16 bits, en tecnología C-MOS, constituido por una unidad aritmética y lógica (ALU), un multiplicador acumulador (MAC), una unidad de desfase aritmético y lógico (Shifter), en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no superen 35 x 35 mm, provista de un máximo de 101 patillas de conexión o puntos de contacto y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: ADSP 2100.</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	UN	
8542.11.84.0.38.H	<p>Microprocesadores de 16 bits, en tecnología C-MOS, constituido por una unidad aritmética y lógica de datos, una unidad de</p>	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	<p>generación de direcciones, 3 bus de datos de 16 bits, 3 bus de direcciones de 16 bits y un circuito de control monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 35 x 35 mm, provisto de un máximo de 132 patillas de conexión y de una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DSP 58116 DSP 58156</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>		
8542.11.84.0.39.F	<p>Microprocesadores de 16 bits, en tecnología C-MOS, constituido por una unidad de multiplicación y de acumulación, una memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM) con capacidad de almacenamiento de 256 x 24 bits, una memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio de 256 x 16 bits, un generador de direcciones, un circuito de interfaz serie en cascada y un circuito de interfaz paralelo asincrónico, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 16 x 37 mm, provisto de un máximo de 28 patillas de conexión y de una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DSP 58200 XSP 58200</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	UN	
8542.11.84.0.40.D	<p>Microprocesador con una capacidad de 16 bits, fabricado en tecnología C-MOS, consistente en una unidad central de procesamiento (CPU), un bus externo de datos de 8 ó 16 bits, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 54 x 30 mm, provisto de un máximo de 68 patillas de conexión y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: Z 70108, Z 70118 80 C 168</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	UN	
8542.11.84.0.41.B	<p>Microprocesador con una capacidad de 16 bits, fabricado en tecnología C-MOS, consistente en una unidad central de procesamiento (CPU), una unidad de control de la memoria, una memoria cache de 2 Kbits, 3 temporizadores de 16 bits, un emisor receptor asincrónico universal completo de 2 canales (dúplex UART), y 4 canales DMA, en forma de circuitos integrados monolíticos, encerrado en un estuche cuyas dimensiones exteriores no excedan de 28 x 26 mm provisto de un máximo de 68 patillas de conexión o puntos de contacto y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: Z 280</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	UN	
8542.11.84.0.42.J	<p>Procesador de comunicación, fabricado con tecnología C-MOS, en forma de un circuito integrado monolítico que contenga un codificador-decodificador para la conversión de datos en señales transmisibles en serie o en paralelo, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 28 x 28 mm, provista</p>	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.11.84.0.88.J	- de un máximo de 132 conexiones o puntos de contacto, y - una sigla de identificación consistente en, o que incluya la siguiente combinación de números y letras: TMS 380 C 16 - o bien otras siglas de identificación referentes a circuitos que correspondan con la mencionada descripción - Los demás.	UN	
8542.11.87.0	- - - - - Con una capacidad de proceso superior a 16 bits sin exceder de 32 bits.	UN	
8542.11.87.0.01.C	- - - - - Coprocesador, en tecnología C-MOS, que permite la interfaz múltiple entre un bus de sistema paralelo y unidades centrales de proceso (CPUs) de 8, 16 ó 32 bits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 41 x 41 mm, provisto de un máximo de 149 patillas de conexión y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 82389 82C389 U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuieren con la presente descripción	UN	
8542.11.87.0.02.A	- - - - - Unidad central de tratamiento (CPU), realizado en tecnología N-MOS (incluida la tecnología H-MOS), constituido por 4 memorias de servicio con unas capacidades de almacenamiento de 8 x 8 bits, 16 x 16 bits, 16 x 20 bits y 32 x 32 bits, un registro de 8 bits, un registro de 12 bits, un registro de 16 bits y dos registros de 20 bits, un contador de 5 bits y un reloj, que se presenta en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 25 x 25 mm, provisto de un máximo de 68 patillas de conexión y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: LSI-804041855 U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuieren con la presente descripción	UN	
8542.11.87.0.03.I	- - - - - Coprocesador matemático que trabaja con coma flotante, fabricado con tecnología MOS, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 46 x 53 mm, con 208 patillas de conexión o puntos de contacto como máximo y que lleve una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, las combinaciones numéricas o alfanuméricas siguientes: 803787 R 2010/16 74 ACT 8847 79 R 3010 MC 88881 NCR 32020 WIS 3157 80387 80287 8087 MC 88882 NS 32381 79 R 2010 800287 NS 32081 TX 320881W U - otras siglas de identificación que se refieran a los circuitos antes descritos	UN	
8542.11.87.0.04.G	- - - - - Coprocesador de textos, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 25 x 25 mm, provisto de un máximo de 68 patillas de conexión y de	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.11.87.0.05.D	- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: C 82730 U - otras siglas de identificación relacionadas con coprocesadores de textos que concuerden con la presente descripción	UN	
8542.11.87.0.31.J	- - - - - Coprocesadores de 32 bits, en tecnología C-MOS, para red local, constituido por una unidad de interfaz de datos, una unidad de interfaz bus, un circuito de control de acceso directo a memoria (DMA) y memoria de lectura-escritura FIFO (First In/First Out) con capacidad de almacenamiento de 1536 bits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 63 x 63 mm, provisto de un máximo de 132 conexiones y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación numérica siguiente: 82598 U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción	UN	
8542.11.87.0.32.H	- - - - - Microprocesador de 32 bit fabricado en tecnología N- MOS (H-MOS incluida) en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de un máximo de 132 patillas de conexión o puntos de contacto y cuyas dimensiones no excedan de 38 x 38 mm y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: NCR 32000 CPU 04041871 NS 32032 NS 32332 U - otra sigla de identificación relacionada con circuitos que concuieren con la presente descripción	UN	
8542.11.87.0.33.F	- - - - - Microordenador de 32 bits, constituido por una o más memorias de escritura-lectura de acceso aleatorio (RAMS) con una capacidad de almacenamiento total no superior a 48 Kbits, una memoria exclusivamente de lectura capacidad de almacenamiento no superior a 128 Kbits, de una unidad aritmética de 32 bits con com. flotante, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no superen 35 x 35 mm, provisto de una máxima de 164 patillas de conexión y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda,	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.11.67 0.34.D	<p>una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: DSP 32 C U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</p> <p>Microporcesadores de 32 bits, en tecnología C-MOS, constituido por una unidad aritmética y lógica binaria, una unidad aritmática y lógica decimal, una unidad de control de almacenamiento, una unidad de gestión de la memoria virtual y registros, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 48 x 48 mm, provisto de un máximo de 223 conexiones y de una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación numérica siguiente: 78201441 U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</p>	UN	
8542.11.67 0.35.A	<p>Microporcesador de 32 bits, fabricado con tecnología C-MOS, con bus externo de datos de 32 bits, y bus externo de direcciones de 32 bits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 48 x 48 mm, con 208 patillas de conexión o puntos de contacto como máximo y que lleve: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 80388 MC 88020 NS 32532 CY7C601 488 MC 88030 L 84801 AM 29000 MC 88040 R 2000/16 80488 NS 32C632 79R2000A 79R3000 U - otras siglas de identificación que se refieran a los circuitos antes descritos</p>	UN	
8542.11.67 0.36.I	<p>Microporcesador de 32 bits, fabricado con tecnología C-MOS con bus exterior de datos de 16 bits y bus exterior de direcciones de 24 bits, con una capacidad de direccionamiento de memoria virtual de 64 terabytes, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula de dimensiones no superiores a 31 x 31 mm, con no más de 100 patillas de conexión o puntos de contacto, y que lleve: - una marca de identificación que consta de, o incluye, la siguiente combinación de cifras y letras: 80388 3X U - otra marca de identificación referida a circuitos que tienen las características antes descritas</p>	UN	
8542.11.67 0.37.G	<p>Microporcesadores de 32 bits, en tecnología C-MOS, combinado con un circuito de control bus, un circuito de control de memoria cache y con una memoria cache con una capacidad de almacenamiento de 512 Kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superan 38 x 38 mm, provisto de un máximo de 227 conexiones y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: 80388 SL</p>	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.11.67 0.38.E	<p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</p> <p>Microporcesador de 16 bits, con una unidad aritmética-lógica (ALU) de 32 bits, fabricado con tecnología MOS, provisto de memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM) con capacidad de memorización de 8.5 Kbits, en forma de circuito integrado monolítico, contenido en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 29 x 29 mm, con un máximo de 68 patillas o puntos de contacto y que lleve: - una sigla de identificación consistente en, o que incluya, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: TMS 32020 - o bien otras siglas de identificación que se correspondan con circuitos que se ajusten a la presente descripción.</p>	UN	
8542.11.67 0.99.G	- Los demás.	UN	
8542.11.68.0	- Con una capacidad de proceso superior a 32 bits:	UN	
8542.11.68.0.01.B	<p>Coprocesador matemático que trabaja con coma flotante, fabricado con tecnología MOS, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 45 x 53 mm, con 208 patillas de conexión o puntos de contacto como máximo y que lleve: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, las combinaciones numéricas o alfanuméricas siguientes: 603787 R 2010/16 74 ACT 8847 79 R 2010 MC 88881 NCR 32020 WTL 3167 79 R 3010 MC 88882 NS 37381 80287 8087 80 C 287 NS 32081 TX 322081 W U - otras siglas de identificación que se refieran a los circuitos antes descritos.</p>	UN	
8542.11.68.0.02.J	<p>Coprocesador de textos, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 25 x 25 mm, provisto de un máximo de 68 patillas de conexión o puntos de contacto, y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: C 82730. U - otras siglas de identificación relacionadas con coprocesadores de textos que concuerden con la presente descripción</p>	UN	
8542.11.68.0.31.1	<p>Microporcesador de 64 bits, en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no excedan 45 x 45 mm, provisto de un máximo de 168 patillas de conexión o puntos de contacto, y de: - una sigla de identificación que comprenda, entre otras posibles, la siguiente combinación de cifras: 80860 U - otras siglas de identificación relacionadas con microporcesadores que concuerden con la presente descripción.</p>	UN	
8542.11.68.0.99.F	- Los demás.	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.11.71	- - - - - Microcontroladores (incluidos los microordenadores)		
8542.11.71.0.01.G	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Con capacidad de proceso no superior a 8 bits</li> <li>- Microcontrolador o microordenador de 4 bits, en tecnología C-MOS, con funciones de piloto para dispositivos de visualización de cristales líquidos (LCD), con una memoria exclusivamente de lectura, no programable (ROM) con una capacidad de almacenamiento de 12 Kbits y con una memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento de 160 bits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 14 x 18 mm, provisto de un máximo de 60 conexiones y de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: MSM 58421</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul> </li> </ul>	UN	
8542.11.71.0.02.E	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Microcontrolador o microordenador de 4 bits, en tecnología C-MOS, con una memoria exclusivamente de lectura, no programable (ROM) con una capacidad de almacenamiento de 2K x 8 bits, un generador de multifrecuencia (DTMF), una memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento de 1 Kbits y/o una memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento de 512 bits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 16 x 14 mm, provisto de un máximo de 42 conexiones y de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: T 8978, TCM 8301, TCM 8302</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> </li> </ul>	UN	
8542.11.71.0.03.C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Microcontrolador o microordenador de 4 bits, en tecnología C-MOS, constituido por una memoria exclusivamente de lectura, no programable (ROM) con una capacidad de almacenamiento igual o superior a 10 kbits pero inferior o igual a 16 Kbits y con una memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento inferior o igual a 1 536 bits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 16 x 14 mm, provisto de un máximo de 64 conexiones y de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: HD 44750, TMP 47C200, TMP 47C220, TMP 47C221</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> </li> </ul>	UN	
8542.11.71.0.04.A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Microcontrolador o microordenador de 4 bits, en tecnología C-MOS, con una memoria exclusivamente de lectura, no programable (ROM) o de una memoria exclusivamente de lectura, programable, no borrable (PROM), con una capacidad de almacenamiento no superior a 8K x 8 bits, un generador de multifrecuencia de doble tono (DTMF), memorias de lectura-</li> </ul>	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.11.71.0.05.H	<ul style="list-style-type: none"> <li>- escritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento total inferior o igual a 4 Kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 21 x 60 mm, provisto de un máximo de 100 conexiones y de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: TMP 47C452, TMP 47C456, TMP 47C855, TMP 47C856, TMP 47P855</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> </li> <li>- Microcontrolador o microordenador de 4 bits, con una memoria exclusivamente de lectura, no programable (ROM) o de una memoria exclusivamente de lectura, no programable, no borrable (PROM) o de una memoria exclusivamente de lectura, programable, que se pueda borrar mediante rayos ultravioleta (EPROM) con una capacidad de almacenamiento no superior a 128 Kbits y con una memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento no superior a 5 Kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen a 21 x 60 mm, provisto de un máximo de 100 conexiones y de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CD 3200 a 3299, TP 0310 a 03299, HD 38800, HD 404189, SMC 6214, TP 0450 a 04599, HD 38320, HD 614 000, SMC 6215, TMC 0270 a 0279, TP 0460 a 04699, HD 44796, SMC 8234, TMC 0500 a 0599, TP 0500 a 05999, HD 44800, SMC 6266, TMC 0980 a 0989, T 7787 BS, HD 44801, SMC 62 L 34, TMC 1500 a 1599, TSS 200, HD 44820, HD 404808, HD 4074608, TMP 1980 a 1999, TSS 400, HD 44840, MN 1584531, TMP 47C670, HD 614042, TMP 47P860E, TMP 47C1670, TMP 47O1670</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> </li> </ul>	UN	
8542.11.71.0.06.F	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Microcontrolador o microordenador de 4 bits, en tecnología C-MOS, compuesto de una memoria exclusivamente de lectura, no programable (ROM) o una memoria exclusivamente de lectura, programable, no borrable (PROM) con una capacidad de almacenamiento igual o superior a 160 Kbits, así como de una memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento no superior a 4 Kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no superen 20 x 60 mm, provisto de un máximo de 64 conexiones y de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: HD 404019, HD 4074019, HD 404919</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la siguiente descripción</li> </ul> </li> </ul>	UN	
8542.11.71.0.21.E	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Microcontrolador o microordenador de 8 bits, en tecnología N-MOS (incluyendo H-MOS) constituido por una memoria exclusivamente de lectura, programable, que se pueda borrar mediante rayos ultravioleta (EPROM) con una capacidad de almacenamiento de 14 432 bits, de 30 016 u de 30 208 bits, por una memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM) con capacidad de almacenamiento de 832 bits o de 896 bits, por una memoria exclusivamente de lectura, no programable (ROM) con</li> </ul>	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	<p>capacidad de almacenamiento de 920 bits, de 1.528 bits o de 1.728 bits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 18 x 54 mm, provisto de un máximo de 44 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: MC 68705P3, MC 68705R3, NC 68705S3 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>		
8542.11.71.0.22.C	<p>Microcontrolador o microordenador de 8 bits, constituido por una memoria exclusivamente de lectura, programable, no borrable (PROM) o por una memoria exclusivamente de lectura, programable, que se pueda borrar mediante rayos ultravioleta (EPROM), con una capacidad de almacenamiento de 32 kbits, y una memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM), con una capacidad de almacenamiento de 1 kbit, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 17 x 53 mm, provista en la cara superior de una ventana de cuarzo, con un máximo de 44 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 7742, 8751 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	UN	
8542.11.71.0.23.A	<p>Microcontrolador o microordenador monochip de 8 bits con funciones de interfaz universal periférico, en tecnología N-MOS (incluida la tecnología H-MOS), provisto de una memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento no superior a 2 kbits, una memoria exclusivamente de lectura, no programable (ROM) o de una memoria exclusivamente de lectura, programable, que se pueda borrar mediante rayos ultravioleta (EPROM), con una capacidad de almacenamiento de 16 kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 17 x 53 mm, provista de un máximo de 44 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 8042, 8742 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	UN	
8542.11.71.0.24.I	<p>Microcontrolador o microordenador de 8 bits, dotado de arquitectura de registro, en tecnología C-MOS, constituido por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (SRAM) con una capacidad de almacenamiento no superior a 45 kbits,</li> <li>- una memoria exclusivamente de lectura, programable, no borrable (PROM) o por una memoria exclusivamente de lectura, programable, borrable con rayos ultravioletas (EPROM), o por una memoria exclusivamente de lectura, programable, borrable eléctricamente ("PROM") con capacidad de almacenamiento no superior a 128 kbits y que comprenda o no:</li> <li>- una memoria exclusivamente de lectura, programable, borrable eléctricamente (E2PROM) con capacidad de almacenamiento no superior a 4 kbits, en forma de circuito integrado monolítico.</li> </ul>	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	<p>encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 30 x 30 mm, provista de un máximo de 100 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las siguientes combinaciones alfanuméricas siguientes: 370C010, 370C158, 370C352 370C012, 370C250, 370C356 370C050, 370C258, 370C732 370C052, 370C310, 370C756 370C058, 370C332, 370C810 370C150, 370C350, 370C850 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>		
8542.11.71.0.25.F	<p>Microcontrolador o microordenador de 8 bits, en tecnología C-MOS, constituido por una memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento de 256 bits, una memoria exclusivamente de lectura, no programable (ROM) con capacidad de almacenamiento de 16 kbits, una memoria exclusivamente de lectura, programable, que se pueda borrar eléctricamente (E2PROM) con una capacidad de almacenamiento de 2 kbits, un generador de reloj, un temporizador de 4 bits, un circuito de interfaz de comunicación en serie y un convertidor numérico-análogo de 14 bits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 10 x 29 mm, provisto de un máximo de 28 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: HD 401220 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	UN	
8542.11.71.0.26.D	<p>Microcontrolador o microordenador de 8 bits, en tecnología C-MOS, constituido por una memoria exclusivamente de lectura, programable, no borrable (PROM) o por una memoria exclusivamente de lectura, programable, no borrable (PROM) o por una memoria exclusivamente de lectura, programable, que se pueda borrar mediante rayos ultravioletas (EPROM) con capacidad de almacenamiento igual o superior a 80 kbits pero inferior o igual a 128 kbits, y por una memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM) con capacidad de almacenamiento no superior a 3 kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 19 x 35 mm, provisto de un máximo de 44 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 87C81FB, 87C94, MC68HC705C8 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	UN	
8542.11.71.0.27.B	<p>Microcontrolador o microordenador de 8 bits, en tecnología C-MOS, con una memoria exclusivamente de lectura, no programable (ROM) con una capacidad de almacenamiento de 16 kbits, una memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento no superior a 2 kbits y una memoria exclusivamente de lectura, programable, que se pueda borrar eléctricamente (E2PROM) con una</p>	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.11.71.0.28.J	<p>capacidad de almacenamiento de 640 bits, más una parte analógica constituida por conversores bidireccionales de 8 bits (ADC/DC), un multiplexor analógico y amplificadores programables para controlar el nivel de las señales analógicas, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 20 x 26 mm, provisto de un máximo de 100 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: DAPC U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	UN	
8542.11.71.0.29.H	<p>Microcontrolador o microordenador de 8 bits, en tecnología C-MOS, constituido por una memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM), con una capacidad de almacenamiento de 2 Kbits, por una memoria exclusivamente de lectura, programable, no borrable (PROM) o de una memoria exclusivamente de lectura que se pueda borrar mediante rayos ultravioletas (EPROM), con una capacidad de almacenamiento de 64 Kbits, y por un canal de entrada y salida seriado de comunicación multiprotocolo, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 52 x 63 mm, provisto de un máximo de 68 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, las combinaciones alfanuméricas siguientes: 77 C 82, 80 C 152 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	UN	
8542.11.71.0.30.F	<p>Microcontrolador o microordenador de 8 bits, en tecnología C-MOS, constituido por una memoria exclusivamente de lectura no programable (ROM) con una capacidad de almacenamiento de 96 kbits, una memoria cebadora exclusivamente de lectura, no programable (Bootstrap ROM) con una capacidad de almacenamiento de 1.536 bits, una memoria exclusivamente de lectura, programable, que se pueda borrar eléctricamente (EPROM), con una capacidad de almacenamiento de 4 Kbits y de un convertidor analógico-digital de 8 canales, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 20 x 20 mm, provisto de un máximo de 84 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: MC 68HC11ER U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> <p>Microcontrolador o microordenador de 8 bits, en tecnología C-MOS, constituido por una memoria exclusivamente de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento de 192 Kbits, una memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de</p>	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.11.71.0.31.O	<p>almacenamiento de 4.5 kbits y un coprocesador aritmético, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superan 52 x 63 mm, provisto de un máximo de 80 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, las combinaciones alfanuméricas siguientes: CXP80524 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> <p>Microcontrolador o microordenador de 8 bits, en tecnología C-MOS, constituido por una memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM), con una capacidad de almacenamiento de 3 Kbits, bien por una memoria exclusivamente de lectura, no programable (ROM), bien por una memoria exclusivamente de lectura, programable, no borrable (PROM) o por una memoria exclusivamente de lectura, programable, que se pueda borrar mediante rayos ultravioletas (EPROM), con una capacidad de almacenamiento de 128 kbits, un convertidor analógico/digital y un convertidor digital/análogo, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 59 x 58 mm, provisto de un máximo de 80 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: M 3745008, M 37450M8 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	UN	
8542.11.71.0.32.B	<p>Microcontrolador o microordenador de 8 bits con la función de interfaz periférica universal, provisto de una unidad central de proceso (CPU), una memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento de 1 Kbit, una memoria exclusivamente de lectura, programable, que se pueda borrar mediante rayos ultravioletas (EPROM), con una capacidad de almacenamiento de 2 Kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuya dimensiones exteriores no 17 x 53 mm, provisto en la cara superior de una ventana de cuarzo, con un máximo de 44 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: D 8742 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	UN	
8542.11.71.0.99.A	Los demás.	UN	
8542.11.73	Con capacidad de proceso no superior a 8 bits sin exceder de 16 bits	UN	
8542.11.73.0.01.E	<p>Microcontrolador y microordenador de 16 bits, en tecnología C-MOS (incluida la tecnología H-MOS), que contiene al menos una memoria exclusivamente de lectura, no programable (ROM) con una capacidad de almacenamiento de 512 x 13 bits o una memoria exclusivamente de lectura, programable, que se pueda borrar mediante rayos ultravioleta (EPROM) con una capacidad</p>	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.11.73.0.02.C	<p>de almacenamiento de 512 x 13 bits, con una memoria de lectura y escritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento de 2 kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 16 x 37 mm, provisto de un máximo de 26 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:</li> <li>PD 7720</li> <li>PD 77P20</li> <li>U</li> </ul> <p>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</p>	UN	
8542.11.73.0.03.A	<p>Microcontrolador y microordenador de 8 bits, con estructura interna de 16 bits, en tecnología C-MOS, compuesto por una memoria exclusivamente de lectura, no programable (ROM) o por una memoria exclusivamente de lectura, programable, no borrable (PROM) o por una memoria exclusivamente de lectura, programable, que se pueda borrar mediante rayos ultravioleta (EPROM) con una capacidad de almacenamiento no inferior a 64 kbits, o por una memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento de 2 kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 38 x 60 mm, provisto de un máximo de 120 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:</li> <li>MB 89713</li> <li>MB 89715</li> <li>MB 89P713</li> <li>MB 89P715</li> <li>MB 89W715</li> <li>U</li> </ul> <p>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</p>	UN	
8542.11.73.0.04.I	<p>Microcontrolador y microordenador de 8 bits, en tecnología C-MOS, constituido por una unidad aritmética y lógica de 16 bits, una memoria exclusivamente de lectura, no programable (ROM) de una capacidad de almacenamiento de 128 kbits, una memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM) de</p>	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.11.73.0.05.F	<p>una capacidad de almacenamiento de 2 kbits, un convertidor analógico-numérico de 8 canales, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 28 x 42 mm, provisto de un máximo de 68 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente:</li> <li>PD 78C14</li> <li>U</li> </ul> <p>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</p>	UN	
8542.11.73.0.06.D	<p>Microcontrolador y microordenador de 16 bits, constituido por una memoria exclusivamente de lectura, no programable (ROM) o una memoria exclusivamente de lectura, programable, no borrable (PROM) o una memoria exclusivamente de lectura, programable, que se pueda borrar mediante rayos ultravioleta (EPROM) con una capacidad de almacenamiento no superior a 128 kbits, una memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento de 8 kbits, un convertidor analógico-digital, con muestreo-bloqueo, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 40 x 40 mm, provisto de un máximo de 84 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:</li> <li>8386 83C198</li> <li>8397 83C198</li> <li>8396 87C198</li> <li>U</li> </ul> <p>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</p>	UN	
8542.11.73.0.09.I	- Los demás.	UN	
8542.11.74	- Con capacidad de proceso no superior a 16 bits sin exceder de 32 bits.	UN	
8542.11.74.0.01.O	<p>Microcontrolador o microordenador de 24 bits, en tecnología C-MOS, compuesto por una memoria exclusivamente de lectura, no programable (ROM) con una capacidad de almacenamiento no inferior a 60 kbits y memorias de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad total no inferior a 12 kbits, de una unidad aritmética de 24 bits, con coma flotante, en forma de circuito integrado monolítico.</p>	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.11.74.0.08.I	<p>encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 40 x 40 mm., provisto de un máximo de 135 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: MB 88220</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> <p>Microcontrolador o microordenador de 16 bits, con una unidad aritmética y lógica (ALU) de 32 bits, constituido por memorias de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAMS) con una capacidad de almacenamiento total inferior o igual a 180 Kbits, de memoria exclusivamente de lectura, no programable (ROM) o de memoria exclusivamente de lectura, programable (EPROM) con capacidad de almacenamiento inferior o igual a 128 Kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 29 x 54 mm., provisto de un máximo de 132 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, las combinaciones numéricas o alfanuméricas siguientes: 32010, 320C10, 320E17, 320E15, 320111, 320C15, 320C25, 320E17, 320C50, 320C51</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	UN	
8542.11.74.0.09.G	<p>Microcontrolador o microordenador de 32 bits, en tecnología N-MOS (incluida la tecnología H-MOS), constituido por 24 registros de 32 bits y una memoria exclusivamente de lectura, no programable (ROM) con una capacidad de almacenamiento de 2 Kbit y una memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento de 2 Kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 24 x 24 mm., provisto de un máximo de 68 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: HGC 8127</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	UN	
8542.11.74.0.10.E	<p>Microcontrolador o microordenador de 32 bits, constituido por una o más memorias de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAMS) con una capacidad de almacenamiento total no superior a 48 Kbits, una memoria exclusivamente de lectura, no programable (ROM) con una capacidad de almacenamiento no superior a 128 Kbits, de una unidad aritmética de 32 bits con coma flotante, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no superen 45 x 53 mm., provisto de un máximo de 208 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: DSP 32, MB 88232</li> </ul>	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.11.74.0.11.C	<p>U</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> <p>Microcontrolador o microordenador de 32 bits, en tecnología C-MOS, provisto de 2 memorias de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAMS) con una capacidad de almacenamiento total de 84 Kbits, y de memoria exclusivamente de lectura, no programable (ROM) con una capacidad de almacenamiento de 128 Kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no superen 69 x 74 mm., provisto de un máximo de 325 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 320 C 30 320 C 40</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	UN	
8542.11.74.0.12.A	<p>Microcontrolador o microordenador de 32 bits, en tecnología C-MOS, constituido por 4 módulos de integración de sistemas heterogéneos (SIM), con un registro de configuración, una memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento de 16 Kbits, una unidad de proceso de tiempos (TPU) con 16 canales independientes programables, un circuito interfaz periférico en serie y un circuito de interfaz de comunicación en serie, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 29 x 29 mm., provisto de un máximo de 132 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: MC 88332</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	UN	
8542.11.74.0.99.H	Los demás	UN	
8542.11.75	Con capacidad de proceso superior a 32 bits:	UN	
8542.11.75.0.01.C	<p>Microcontrolador o microordenador de 58 bits, en tecnología C-MOS, constituido por 4 bus direccionales de 24 bits, 3 memorias exclusivamente de lectura, no programables (ROMs) de una capacidad de almacenamiento total de 12,75 Kbits o 102 Kbits y por 2 o 3 memorias de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAMS) de una capacidad de almacenamiento total de 12 Kbits o 24 Kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 48 x 48 mm., provisto de un máximo de 132 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: DSP 58000 DSP 58001</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.11.75.0.22.I	<p>- - - - - Microcontrolador o microordenador de 80 bits, que trabaje con coma flotante y con doble puerta, en tecnología C-MOS, constituido por una memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM) con capacidad de almacenamiento de 32 kbits y 2 memorias de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAMS) cada una con capacidad de almacenamiento de 16 kbits, una memoria exclusivamente de lectura, no programable (ROM) con capacidad de almacenamiento de 16 kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 46 x 46 mm, provisto de un máximo de 223 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: BSP 88002</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	UN	
8542.11.75.0.99.G	<p>- - - - - Los demás</p> <p>- - - - - Los demás:</p>	UN	
8542.11.77	<p>- - - - - Redes de puertas semiadaptadas (&lt;&gt;gate arrays&gt;)</p>	-	
8542.11.77.0.01.A	<p>- - - - - Red de puertas metálicas semiadaptadas (gate arrays), en tecnología C-MOS, operando con una tensión de alimentación de 12 V, con un mínimo de 637 funciones de 2 entradas, cuya red contenga un código digital producido por un haz de electrones, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 11 x 38 mm, provisto de un máximo de 22 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: FB 215</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.11.77.0.02.I	<p>- - - - - Red de puertas programadas para el control de la escritura y memoria de un sistema de video, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 36 x 36 mm, provisto de un máximo de 144 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 82 C 451 82 C 452 84 C 451</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.11.77.0.99.E	<p>- - - - - Los demás.</p>	-	
8542.11.79.0.00.A	<p>- - - - - Celulas standard (&lt;&gt;standard cells&gt;)</p>	-	
8542.11.80	<p>- - - - - Dispositivos de lógica programable:</p>		
8542.11.80.0.01.F	<p>- - - - - Dispositivo de lógica programable, en tecnología C-MOS, provisto de una red de puertas Y (AND) programable y de una red de puertas O (OR) fija con registros o sin ellos, con un</p>	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	<p>máximo de 32 entradas y 12 salidas, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 19 x 39 mm, provisto de un máximo de 28 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:</li> <li>16 P 8</li> <li>16 RP 4</li> <li>C 16 L 8</li> <li>C 16 R 4</li> <li>C 16 R 8</li> <li>C 16 R 8</li> <li>C 20 G 10</li> <li>C 22 V 10</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>		
8542.11.80.0.02.B	<p>- - - - - Dispositivo de lógica programable, en tecnología BiMOS provisto de una red de puertas Y (AND) programable, con 384, 768 o 6400 puertas, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no superen 13 x 36 mm, provisto de un máximo de 28 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CY78320 CY78336 CY78337 CY78338 CY78339</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.11.80.0.03.B	<p>- - - - - Dispositivo de lógica programable, en tecnología C-MOS, no borrible o borrible con rayos ultravioletas, que comprenda un mínimo de 500 puertas lógicas, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 85 x 124 mm, provista de un máximo de 100 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: EP 630, EP 600, CY 7C 330, EP 610 EPM 5032, 16 L8-W, CY 7C 331, EP 910, EPM 5084, 16 R4-W, CY 7C 332, EP 1800 CY7C381, 16 R8-W, CY 7C 342, EP 1810 EPM 5130, 16 R8-W, CY 7C 343, EPM 5128 EPM 5182, 22 V-10-W, CY 7C 344, EP 1830 CY7C345</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.11.80.0.04.D	<p>- - - - - Red de puertas no volátil, programable por el usuario, en tecnología C-MOS, constituida por un máximo de 2000 puertas, con un máximo de 68 entradas/salidas, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 30 x 30 mm, provista de</p>	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8542.11.80.0.99.J	<ul style="list-style-type: none"> <li>- una máxima de 84 puntos de contacto y de una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:           <ul style="list-style-type: none"> <li>ACT 1010</li> <li>ACT 1020</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul> </li> <li>- Los demás:</li> </ul>	-	
8542.11.82.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Los demás:</li> </ul>	-	
8542.11.82.0.01.D	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuitos de control y de mando</li> </ul>	-	
8542.11.82.0.02.B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito integrado monolítico analógico-numérico, capaz de controlar motores sin escobillas manteniendo constante su velocidad, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 9 x 25 mm, provisto de un máximo de 20 patillas de conexión y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:               <ul style="list-style-type: none"> <li>MGA 3015 A SSI 590</li> <li>UC 1632</li> <li>UC 1634</li> <li>UC 3632</li> <li>UC 3634</li> <li>U</li> </ul> </li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul> </li> </ul>	-	
8542.11.82.0.03.J	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de gestión y control de memoria también en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 38 x 38 mm, provisto de un máximo de 160 patillas de conexión o puntos de contacto y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:               <ul style="list-style-type: none"> <li>WD 11 C00-22 WD 83 C 580, WD 83 C 583, WD 12 C00 - 22 82 C 375 T 49-0301</li> <li>U</li> </ul> </li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul> </li> </ul>	-	
8542.11.82.0.04.H	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elemento de control y de gestión de memoria también, realizado con tecnología N-MOS (incluida la tecnología H-MOS), en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 54 x 17 mm, provisto de un máximo de 40 patillas de conexión y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente:               <ul style="list-style-type: none"> <li>WD 1015 U</li> </ul> </li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> </li> <li>- Circuito lógico en tecnología N-MOS (incluida la tecnología H-MOS), que permite detectar y corregir errores múltiples que proceden de una línea de discos magnéticos, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una</li> </ul>	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8542.11.82.0.05.E	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 18 x 54 mm provisto de un máximo de 40 patillas de conexión y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Z 8065, AM 9520, AM 9521,</li> <li>U</li> </ul> </li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> </li> <li>- Circuito de control, en tecnología C-MOS, que permite el control de un bus de sistema, de una memoria estática o dinámica de Lectura-Escritura de acceso aleatorio (SRAM o DRAM) y de acceso directo a memoria a 4 canales, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 20 x 21 mm, provisto de un máximo de 100 patillas de conexión y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente:               <ul style="list-style-type: none"> <li>OTI 031</li> <li>U</li> </ul> </li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul> </li> </ul>	-	
8542.11.82.0.06.C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de control BUS en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 41 x 41 mm, provisto de un máximo de 208 patillas de conexión o puntos de contacto y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:               <ul style="list-style-type: none"> <li>82 C 301 82308 MSM 6307 VL 82 C 331</li> <li>82 C 88 82309 VIC 088 LIA 4501</li> <li>82 C 211 82355 VL 85 C 410 TACT 83443</li> <li>82 C 288 82358 GC 181</li> </ul> </li> <li>U</li> </ul> </li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	
8542.11.82.0.07.A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de control para bus sistemas y periféricos y para la generación de señales de reloj (System Controller), en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 31 x 31 mm, provisto de un máximo de 84 patillas de conexión y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente:               <ul style="list-style-type: none"> <li>82 C 101</li> <li>U</li> </ul> </li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> </li> </ul>	-	
8542.11.82.0.15.D	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito lógico de control y de gestión de pantalla catódica, monocromo, (MDC, Monochrome Display Controller), en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 25 x 30 mm provisto de un máximo de 68 patillas de conexión y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:               <ul style="list-style-type: none"> <li>M 50452</li> <li>U</li> </ul> </li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos</li> </ul> </li> </ul>	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.11.82.0.16.B	<p>que concuerden con la presente descripción</p> <p>- Circuito de control para tubos de rayos catódicos, en tecnología N-MOS, (incluida la tecnología H-MOS), en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 25 x 52 mm, provisto de un máximo de 88 patillas de conexión o puntos de contacto y de una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente:</p> <p style="text-align: center;">AM 8052</p> <p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</p>	-	
8542.11.82.0.17.J	<p>- Circuito de control para tubos de rayos catódicos (Cathode Ray Tube Controller/CRTC), en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 32 x 82 mm, provisto de un máximo de 100 patillas de conexión o puntos de contacto y de una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:</p> <p style="text-align: center;">82 C 434 MB 69321 MB 69322 V 6363</p> <p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</p>	-	
8542.11.82.0.18.H	<p>- Circuito de control video para la gestión de pantallas catódicas, en tecnología MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 33 x 82 mm, provisto de un máximo de 180 patillas de conexión o puntos de contacto y de una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:</p> <p style="text-align: center;">CRT 9007 V 66 C 310 82 C 453 CRT 87 C 11 WD 90 C 10 WD 90C11</p> <p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</p>	-	
8542.11.82.0.19.F	<p>- Circuito de control para tubos de rayos catódicos, y para dispositivos de visualización de cristales líquidos (controlador CRT y LCD), en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 30 x 30 mm, provisto de un máximo de 84 patillas de conexión o puntos de contacto y de una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:</p> <p style="text-align: center;">V 6355-DJ 82 C 425 CL-G06410</p> <p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</p>	-	
8542.11.82.0.20.D	<p>- Circuito de mando para pantallas de cristal líquido (LCD-driver), en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 14 x 20 mm, provisto de un máximo de 100 patillas de conexión y de una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:</p>	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	<p style="text-align: center;">LC 7582 MSM 5258 HD 44100 SED 1600 MSM 5298 HD 44780 SED 1610 MSM 5299 HD 66100 MSM 6839</p> <p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</p>	-	
8542.11.82.0.21.B	<p>- Elemento de control de visualización y de generación de caracteres, realizado en tecnología C-MOS, con dispositivo de visualización en pantalla de cristales líquidos en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 24 x 26 mm, provisto de un máximo de 80 patillas de conexión y de una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:</p> <p style="text-align: center;">HD 61830 LH 5821</p> <p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</p>	-	
8542.11.82.0.22.J	<p>- Unidades de control para pantallas de símbolos gráficos (Graphic Display Controller, denominados "GDC"), realizado en tecnología N-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 52 x 18 mm, provisto de un máximo de 44 patillas de conexión y de una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones siguientes:</p> <p style="text-align: center;">Z 7220 A 82720</p> <p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</p>	-	
8542.11.82.0.23.H	<p>- Controlador de gráficos, en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 31 x 31 mm, provisto de un máximo de 100 patillas de conexión y de una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:</p> <p style="text-align: center;">PEGA 82 C 431 82 C 435 82 C 441</p> <p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</p>	-	
8542.11.82.0.24.F	<p>- Elemento de control para selección de colores realizado en tecnología C-MOS, en forma de circuito monolítico integrado, en una cápsula provista de no más de 44 patillas de conexión o puntos de contacto y de dimensiones no superiores a 19 x 57 mm y de una sigla de identificación consistente en, o que comprenda la combinación alfanumérica siguiente:</p> <p style="text-align: center;">82 C 433</p> <p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</p>	-	
8542.11.82.0.25.C	<p>- Circuito para el control de la escritura y la memoria de un sistema de video (Video Controller) en forma de circuito</p>	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	<p>Integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuya dimensiones exteriores no excedan de 15 x 52 mm, provisto de un máximo de 40 patillas de conexión y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes AVGA1</li> <li>u</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>		
8542.11.82.0.26.A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unidad programable de control de visualización (Advanced Video Display Controller/AVDC), realizada en tecnología N-MOS (Incluida la H-MOS) en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuya dimensiones exteriores no excedan de 15 x 55 mm, provista de un máximo de 40 patillas de conexión y de:</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente.</li> </ul> <p>SCN 2674</p> <p>u</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>		
8542.11.82.0.27.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unidad de mando de redes locales que permita resolver conflictos de utilización en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuya dimensiones exteriores no excedan de 63 x 63 mm, provisto de un máximo de 88 patillas de conexión y de:</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:</li> </ul> <p>MCM 88590, AM 7990, MB 88950, WD 2840, COM 9026</p> <p>8001, 8003, 82586, 82588, DP 8390,</p> <p>82590, 82592, WD 80 C 24, WD 83 C 503,</p> <p>WD 83 C 510, WD 83 C 803, WD 83C 890,</p> <p>u</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>		
8542.11.82.0.28.G	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de control, operativo a 12 MHz, fabricado en tecnología C-MOS, constituido por un reloj de intervalos programables, un generador de señales de reloj, dos unidades de mando DMA y una unidad de dirección a redes de memoria (Memory mapper), en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuya dimensiones no superen los 30 x 30 mm, provista de un máximo de 84 patillas de conexión y lleva:</li> <li>- una sigla de identificación que conste de, o incluya, la siguiente combinación de cifras</li> </ul> <p>82231</p> <p>u</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación referentes a circuitos que correspondan a la mencionada descripción</li> </ul>		
8542.11.82.0.29.E	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de control de 16 bits de bus multimeter, en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula de dimensiones no superiores a 30 x 30 mm, con no más de 132 patillas de conexión o zonas de contacto y que lleva:</li> <li>- una marca de identificación que conste de, o que incluya, una de las siguientes combinaciones de cifras</li> </ul> <p>82303</p> <p>82034</p>		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	<p>82308</p> <p>u</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otras marcas de identificación referidas a circuitos de control de bus que poseen las características descritas anteriormente</li> </ul>		
8542.11.82.0.30.C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de control, para el control de la secuencia de direcciones de 4 bits, para la ejecución de las instrucciones en una memoria microprogramada, en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen los 14 x 14 mm, provisto de un máximo de 28 patillas de conexión y de:</li> <li>- una sigla de identificación consistente en o que, comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes</li> </ul> <p>CY7C809 CY7C911 CY2908 CY2911</p> <p>u</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente identificación</li> </ul>		
8542.11.82.0.31.A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de control de acceso directo a la memoria, de 7 canales programables, fabricado en tecnología C-MOS, provisto de dos controladores de interrupciones programables de 8 canales, 5 contadores/relojes programables de 18 bits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula de dimensiones no superiores a 32 x 32 mm, con no más de 132 patillas de conexión o puntos de contacto y que lleva:</li> <li>- una sigla de identificación que conste, o incluya, una de las siguientes combinaciones de cifras</li> </ul> <p>82357</p> <p>u</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otra sigla de identificación que se refiera a circuitos de las características descritas</li> </ul>		
8542.11.82.0.32.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elemento de control, de cuatro canales, capaz de mantener una tracción constante de los electroimanes, realizado en tecnología C-MOS, con diodos incorporados y memoria de 4 bits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuya dimensiones no excedan de 7 x 22 mm, provisto de un máximo de 16 patillas de conexión y de:</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda la combinación alfanumérica siguiente:</li> </ul> <p>UCN 5813</p> <p>u</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>		
8542.11.82.0.33.B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elemento de control, de ocho canales, capaz de mantener una tracción constante de los electroimanes, realizado en tecnología C-MOS, con diodos incorporados y memoria de 8 bits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en cápsulas cuyas dimensiones no excedan de 9 x 28 mm, provisto de un máximo de 22 patillas de conexión y de:</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda la combinación alfanumérica siguiente</li> </ul> <p>UCN 5801</p> <p>u</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8542.11.82.0.34.E	<p>Circuito integrado monolítico, con un mínimo de 16 elementos análogos de commutación, en tecnología C-MOS, para señales de baja frecuencia, y con una banda de frecuencia de 20 Hz a 20.000 Hz, capaz de recibir señales, de hasta 3 V, con una distorsión no superior al 0,05% a 1 V, en toda la banda de frecuencias, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 16 x 40 mm, provisto de un máximo de 42 patillas de conexión y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda las siguientes combinaciones alfanuméricas: TC 9184 N, TC 9177 P, TC 9184 P,</li> </ul> <p>U</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.11.82.0.35.B	<p>Circuito de control, en tecnología C-MOS, para la gestión de ciclos asincrónicos de una unidad central de proceso (CPU) de 32 bits, de una unidad de mando DMA y de un bus multifuncional en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no superen 31 x 31 mm, provisto de un máximo de 100 patillas de conexión y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda la combinación alfanumérica siguiente: 82 C 321</li> </ul> <p>U</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.11.82.0.36.J	<p>Circuito de control, en tecnología C-MOS, constituido por un generador de señales de reloj, dos circuitos de control de acceso directo a memoria (DMA), dos circuitos de interrupciones, un temporizador-contador programable y una unidad para direccionar páginas de memoria (Memory Mapper), en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 33 x 33 mm, provisto de un máximo de 160 patillas de conexión y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: GC 101 SX, HT 101 SX, 82 C 206, 82 C 318</li> </ul> <p>U</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.11.82.0.37.H	<p>Circuito de control y gestión, que comprende dos circuitos de control de acceso directo a memoria (DMA), dos circuitos de control de interrupciones, dos circuitos de control de puerto serie, un circuito de control paralelo y un circuito de gestión de alimentación, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 38 x 38 mm, provisto de un máximo de 198 patillas de conexión y puntos de contacto y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 82380 SL</li> </ul> <p>U</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.11.82.0.38.F	Circuito de control, en tecnología C-MOS, que permite aplicar	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	<p>un protocolo de serialización para la interfaz de buses maestros y buses esclavos, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 26 x 26 mm, provisto de un máximo de 100 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: SN 74 ACT 2440, SN 74 ACT 2441</li> </ul> <p>U</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>		*
8542.11.82.0.39.D	<p>Circuito de control, en tecnología C-MOS, para el control de un canal local y de una unidad central de proceso (CPU), capaz de generar ciclos para red videográfica (VGA-Video Graphic Array) y para memoria, que comprenda un circuito de acceso directo a memoria (DMA) y de refresco de memoria, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 25 x 25 mm, provisto de un máximo de 100 patillas de conexión y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda la combinación alfanumérica siguiente: 82 C 221</li> </ul> <p>U</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.11.82.0.40.B	<p>Circuito de control, que permite el control y el interfaz de las señales entre una unidad central de proceso (CPU), memoria e interfaz entrada/salida, constituido por circuitos de refresco de las memorias dinámicas de lectura-escritura de acceso aleatorio (DRAM), de decodificación de direcciones, de generación de señales de reloj y de gestión de las señales de interrupción de transferencia de datos, en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 30 x 30 mm, provisto de un máximo de 84 patillas de conexión y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda la combinación alfanumérica siguiente: 344 S 0602</li> </ul> <p>U</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.11.82.0.41.J	<p>Circuito de control, en tecnología C-MOS, para la multiplexión del bus de dirección de una unidad central de proceso (CPU), compuesto por 41 circuitos de control bus, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 31 x 31 mm, provisto de un máximo de 84 patillas de conexión y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda la combinación alfanumérica siguiente: 82 C 103</li> </ul> <p>U</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.11.82.0.43.F	Circuito de gestión de memoria (MMU) realizado en tecnología N-MOS (incluida H-MOS), capaz de dirigir una memoria de 4 gigabytes, en forma de circuito integrado	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- monolítico, encerrado en una cápsula cuya dimensiones exteriores no superen 82 x 36 mm, provisto de un máximo de 132 patillas de conexión ó puntos de contacto y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones numéricas siguientes:               <ul style="list-style-type: none"> <li>68451, TX 32082 W, NS 32082, NS 32382, 0404 1872</li> <li>U</li> </ul> </li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> </li> </ul>		
8542.11.82.0.44.D	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de control de memoria, en tecnología C-MOS, que funciona a una frecuencia de reloj no inferior a 10 MHz y con un acceso de memoria video, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 36 x 36 mm, provistos de un máximo de 144 patillas de conexión y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda la combinación alfanumérica siguiente:               <ul style="list-style-type: none"> <li>82 C 222</li> <li>U</li> </ul> </li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> </li> </ul>		
8542.11.82.0.45.A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de control de memoria, en tecnología C-MOS, que funciona a una frecuencia de reloj no inferior a 18 MHz y con un acceso de memoria de 32 bits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 36 x 36 mm, provistos de un máximo de 144 patillas de conexión y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda la combinación alfanumérica siguiente:               <ul style="list-style-type: none"> <li>82 C 302</li> <li>U</li> </ul> </li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> </li> </ul>		
8542.11.82.0.46.I	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de control y de gestión de memoria cache, en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no superen 38 x 39 mm, provista de un máximo de 198 patillas de conexión o puntos de contacto y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda la combinación alfanumérica siguiente:               <ul style="list-style-type: none"> <li>82385, 82485</li> <li>82395, 19490</li> <li>A 38202</li> <li>U</li> </ul> </li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> </li> </ul>		
8542.11.82.0.47.G	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de control de acceso directo a memoria, que incorpore detección y control del enrutamiento de las memorias D-RAM, fabricado en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen los 32 x 32 mm, que no posea más de 84 patillas de conexión y lleve:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una marca de identificación que conste de, o incluya, la siguiente combinación alfanumérica:               <ul style="list-style-type: none"> <li>VC 2730 000 IC</li> <li>U</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- otras marcas de identificación que se refieran a circuitos que cumplen la presente descripción.</li> </ul>		
8542.11.82.0.48.E	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de control, para el control de memorias dinámicas de lectura-escritura de acceso aleatorio (D-RAMS) con la función de multiplexor de direcciones y de generador de impulsión del ciclo de control, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 28 x 38 mm, provista de un máximo de 68 patillas de conexión ó puntos de contacto y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:               <ul style="list-style-type: none"> <li>82 C 08, THCT 4502, VL 4502</li> <li>U</li> </ul> </li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> </li> </ul>		
8542.11.82.0.49.C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de control de memoria dinámica de lectura-escritura de acceso aleatorio, en tecnología C-MOS, que permite al direccionamiento de memoria por página (page mode operation) y el tratamiento simultáneo (interleaving) de las memorias separadas, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 33 x 33 mm, provista de un máximo de 160 conexiones y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:               <ul style="list-style-type: none"> <li>GC 113, HT 113, VL82C320</li> <li>U</li> </ul> </li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> </li> </ul>		
8542.11.82.0.50.A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de control de memoria dinámica de lectura-escritura de acceso aleatorio, en tecnología C-MOS, que permite al direccionamiento de memoria por página (page mode operation) y el tratamiento simultáneo (interleaving) de las memorias separadas, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 33 x 33 mm, provistas de un máximo de 180 patillas de conexión y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente:               <ul style="list-style-type: none"> <li>VL82C320</li> <li>GC 113</li> <li>HT 113</li> <li>U</li> </ul> </li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> </li> </ul>		
8542.11.82.0.62.F	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de control de datos de entrada-salida, realizado en tecnología N-MOS (incluida la tecnología H-MOS), provista de un reloj, con una memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (SRAM) y una capacidad de almacenamiento de 128 x 8 bits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 18 x 54 mm, provista de un máximo de 40 patillas de conexión y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:               <ul style="list-style-type: none"> <li>6532, CO 10750</li> <li>U</li> </ul> </li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> </li> </ul>		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8542.11.82 0.63.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> <li>- Circuito para el control del flujo de datos/instrucciones, procedentes de la unidad central de tratamiento, de las entradas/salidas y de la memoria central, constituido en tecnología N-MOS (H-MOS) incluyendo la forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula que no supere las dimensiones 36 x 36 mm, con no más de 132 patillas de conexión y de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: CIM 1458 u</li> </ul> </li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	
8542.11.82 0.64.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de control para la transmisión de datos entre la memoria dinámica y equipos periféricos (DMA Transfer Controller, denominado "DTIC"), en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 63 x 38 mm, provisto de un máximo de 160 patillas de conexión y de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: Z 8518 Z 8518 82 C 223 82307 82380 WD 68450 WE 32104 GC 183 LIA 4599 u</li> </ul> </li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	
8542.11.82 0.65.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de control de motores de corriente continua, en tecnología C-MOS, constituido por un circuito controlador de la tensión de alimentación, un circuito para el almacenamiento y la decodificación de direcciones y multiplexado de direcciones de datos, un convertidor numérico/analógico de 8 bits y 5 amplificadores, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 17 x 17 mm, provisto de un máximo de 44 patillas de conexión y de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: GC 27 GC 45 u</li> </ul> </li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	
8542.11.82 0.66.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de control de discos flexibles (Floppy disc controller), en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 28 x 28 mm, provisto de un máximo de 68 patillas de conexión y de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: FE 2100 G 70380-33 LIA 0519 MB 89311 OTI 0333 WD 18 C 92 u</li> </ul> </li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	
8542.11.82 0.67.E	Circuito de control para discos rígidos, realizado en tecnología MOS (MOS-HDC), en forma de circuito integrado	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 31 x 53 mm, provisto de un máximo de 84 patillas de conexión o puntos de contacto y de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 1454-9001 HDC 9224 PD 7281 PD 7282 WD 1010 WD 2010 WD 42 C 22 WD 5010 WD 5011 HDC 9234 u</li> </ul> </li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	
8542.11.82 C.68.C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elemento lógico en tecnología N-MOS (incluida la tecnología H-MOS), que permitan detectar y corregir errores de 1 bit y detectar todos los errores de 2 bits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 30 x 30 mm, provisto de un máximo de 88 puntos de contacto y de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación en, o que comprenda, la combinación numérica siguiente: 8208. u</li> </ul> </li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	
8542.11.82 0.69.A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unidad de interpolación para el control de las funciones geométricas (Interpolation pulse generator), realizado en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuya dimensiones exteriores no excede de 15 x 38 mm, provisto de un máximo de 28 patillas de conexión y de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: KM 3701. u</li> </ul> </li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	
8542.11.82 0.70.I	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elemento de control lógico en tecnología N-MOS (incluida la tecnología H-MOS), constituido por un registro de 7 bits, tres contadores, un multiplicador, circuitos secuenciales y combinatorios que efectúan operaciones de control, una lógica de decodificación, una lógica de diagnóstico y un reloj que se presente en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 23 x 82 mm, provisto de un máximo de 64 patillas de conexión y de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la sigla de identificación: MIC 0482. u</li> </ul> </li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	
8542.11.82 0.71.G	Circuito de control para microprograma, tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 17 x 54 mm, provistos de un máximo de 44 patillas de conexión y de           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda la combinación alfanumérica siguiente CY 7C 810 CY 2810</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> </li> </ul>		
8542.11.82 0.72.E	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de control, en tecnología C-MOS, para el multiplexado de líneas de datos de un microprocesador a un bus de datos de sistema, un bus de datos periférico y un bus de datos de memoria, constituido por un bus de datos de 16 bits, 8 multiplicadores de 8 bits, 40 circuitos de control/bus provistos de tampones y un codificador/decodificador de paridad de datos, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superan 32 x 32 mm, provisto de un máximo de 84 patillas de conexión o puntos de contacto y de           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda la combinación alfanumérica siguiente 82 C 104</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> </li> </ul>		
8542.11.82 0.73.C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de control multíprotocolo para la transmisión en serie de datos, en forma de circuito integrado monolítico, fabricado en tecnología N-MOS (incluido H-MOS), encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen los 54 x 18 mm, que no posea más de 44 patillas de conexión o puntos de contacto y lleva           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una marca de identificación que conste de/o incluya, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes SCN 2652 MC 2655 SCN 68652 MC 68652</li> <li>- otras marcas de identificación que se refieran a circuitos que cumplen la presente descripción</li> </ul> </li> </ul>		
8542.11.82 0.74.A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de control para el control de la tensión de alimentación constante de 60 V/500 mA, forma de circuito integrado monolítico, en tecnología C-MOS, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 13 x 13 mm, provisto de un máximo de 28 patillas de conexión y de           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda la combinación alfanumérica siguiente UCN 5816</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> </li> </ul>		
8542.11.82 0.75.H	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de control, en tecnología C-MOS, para el control de la tensión de las memorias de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAMS), en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 17 x 54 mm, provisto de un máximo de 18 conexiones y de           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda</li> </ul> </li> </ul>		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- una de las combinaciones alfanuméricas siguientes BQ 2201 BQ 2202 BQ 2204 BQ 2502 BQ 2503 DS 1210</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>		
8542.11.82 0.76.F	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de control de secuencias en tecnología N-MOS (incluida la tecnología H-MOS), constituido por un registro de 32 bits, tres registros de 16 bits, una memoria con una capacidad de almacenamiento de 16 x 16 bits, una memoria LIFO con una capacidad de almacenamiento de 7 x 17 bits, un circuito de adición, una lógica de decodificación, una lógica de prioridad, una lógica de diagnóstico, un multiplexor de 16 bits, un contador de 8 bits y un reloj, que se presente en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 23 x 82 mm, provisto de un máximo de 64 patillas de conexión y de           <ul style="list-style-type: none"> <li>- la sigla de identificación CSS 0484</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> </li> </ul>		
8542.11.82 0.77.D	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de control de secuencias para procesadores de imágenes, en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen los 50 x 50 mm, que no posea más de 145 patillas de conexión y lleva           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación que consta de, o incluye, la siguiente combinación de cifras y letras XL 8238</li> <li>- otras marcas de identificación referidas a dispositivos que se atienden a la descripción mencionada</li> </ul> </li> </ul>		
8542.11.82 0.78.B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de control de secuencia de datos entre unidades magnéticas de disco duro y la unidad de control de la memoria central, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 30 x 54 mm, provisto de un máximo de 100 conexiones y de           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes AIC 010 AIC 610L OMTI 505 CL SH260 CL SH350 AIC 100 AIC 6190 CL SH250 CL SH285</li> <li>- otras marcas de identificación referidas a dispositivos que se atienden a la descripción mencionada</li> </ul> </li> </ul>		
8542.11.82 0.78.J	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unidades de control para la transmisión de datos en serie ("Serial Communication Controllers"), fabricados en tecnología MOS, con dos canales independientes de dos direcciones con una capacidad no inferior a 1,6 Mbit/s y no superior a 4 Mbit/s, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 62 x 24 mm, provista de un máximo de 52 patillas de conexión y/o puntos de contacto</li> </ul>		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8542.11.82 0.80.H	<ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones siguientes: Z 80 C 30. Z 85 C 30, Z 85 C 35, PD 72001, SNC 88582 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul> <p>Circuito de control, para la comunicación en serie o paralela en tecnología C-MOS, constituido por dos emisores/receptores asíncronos universales (UARTs) en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 28 x 26 mm, provisto de un máximo de 80 patillas de conexión y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda la combinación alfanumérica siguiente: 82 C 608      82C 605 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.11.82 0.81.F	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elemento de control de servomecanismos, realizado en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 x 54 mm, provisto de un máximo de 40 patillas de conexión y de:</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda la combinación alfanumérica siguiente: KM 3702. U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.11.82 0.82.D	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de control temporal (timing control unit TCI), provisto de dos contactos de fase para la unidad de procesamiento central (CPU) y unidad de organización de la memoria (Memory Management Unit/MMU), en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de un máximo de 40 patillas de conexión y cuyas dimensiones no excedan de 16 x 33 mm y de:</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: NS 3220 NS 32C20 U</li> <li>- otra sigla de identificación relacionada con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.11.82 0.83.B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de control para la transmisión universal asíncrona y la separación de datos e interfaz para unidades periféricas, realizado en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen de 27 x 27 mm, que no posea más de 80 patillas de conexión o áreas de contacto y lleve:</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación que consta de, o incluye, la siguiente combinación de cifras y letras 82 C 607 U</li> <li>- otras marcas de identificación referidas a dispositivos que se atañen a la descripción antes mencionada</li> </ul> </ul>	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8542.11.82 0.88.H	- - - - - Los demás.	-	
8542.11.84.0	- - - - - Circuitos de interfaz, circuitos de interfaz capaces de ejecutar funciones de control y mando.	-	
8542.11.84.0.01.B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de interfaz bus, en tecnología C-MOS, que permite la interfaz entre direcciones/datos de 8 ó 16 bits de un bus periférico o de un bus memoria y direcciones/datos de 32 bits de un bus de una unidad central de proceso (CPU), en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 28 x 28 mm, provisto de un máximo de 160 patillas de conexión o puntos de contacto y de:</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda la siguiente combinación alfanumérica GC 133 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	
8542.11.84.0.02.J	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interfaz de bus en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, para el control de líneas de comunicación que comprenda un bus numérico, dos receptores independientes y un emisor, constituido por una memoria first-in/first-out (FIFO), encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 20 x 52 mm provisto de un máximo de 44 patillas de conexión o puntos de contacto y de:</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda la combinación alfanumérica siguiente: HS 3282 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con los circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	
8542.11.84.0.03.H	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de interfaz bus con una velocidad programable de los datos, fabricado en tecnología N-MOS (H-MOS incluida) en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no excedan de 28 x 28 mm, con 132 patillas de conexión o puntos de contacto como máximo y de:</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda la combinación alfanumérica siguiente: TMS 38030 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	
8542.11.84.0.04.F	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de interfaz bus, para la transmisión síncrona/ asíncrona de datos entre un microprocesador y circuitos de control, en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 31 x 31 mm, provisto de un máximo de 64 patillas de conexión o puntos de contacto, de:</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda la siguiente combinación alfanumérica: ESP 216    ESP 226    AIC 8250    FA 5216    FA 5226 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	
8542.11.84.0.05.C	- - - - - Circuito interfaz bus, realizado en tecnología C-MOS, para el control de gráficos en forma de circuito integrado	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8542.11.84.0.06.A	<p>monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 31 x 31 mm provisto de un máximo de 84 patillas de conexión o puntos de contacto y de - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente PBI U - otras siglas de identificación relacionadas con los circuitos que concuerden con la presente descripción.</p> <p>Circuito de interfaz BUS, en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico para la gestión del flujo de datos de entrada/salida en las líneas de señales, con 4 emisores-receptores independientes un circuito de 4 puertas NAND de 2 entradas, 1 circuito separador. 1 circuito flip-flop, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no excedan de 31 x 31 mm con 84 patillas de conexión como máximo y que lleve - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la siguiente combinación alfanumérica FE 3030 U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</p>		
8542.11.84.0.21.J	<p>Circuito de control de interfaz Bus, en tecnología MOS, con funciones de adaptador entre unidad central y circuitos de pilotajes exteriores, bajo forma de circuito integrado monolítico insertado en una cápsula de dimensiones no superiores a 63 x 26 mm, con 68 patillas de conexión o puntos de contacto, como máximo, provisto de - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes WD 33C84 NCR 5380 NCR 5381 NCR 53C80 NCR 53C90 WD 33C 82 U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</p>		
8542.11.84.0.22.H	<p>Unidad de comunicación para conexión (EPCI) entre un microprocesador y un canal de datos, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 x 39 mm, provisto de un máximo de 28 patillas de conexión y de - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las combinaciones numéricas siguientes 2681, 68661 U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</p>		
8542.11.84.0.23.F	<p>Interfaz en serie que permita ejecutar las funciones de codificación y decodificación de datos y las funciones de mando conexas en una red local, que se presente en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 16 x 33 mm, provisto de un máximo de 24 patillas de conexión y de - una sigla de identificación consistente en, o que</p>		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8542.11.84.0.24.D	<p>comprenda, una de las combinaciones siguientes o alfanuméricas siguientes AM 7991, 8002, 8023, 82501, 82 C 501, COM 8032, AM 7982, COM PIC 32, COM 91C 32 U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</p> <p>Circuito de interfaz de un decodificador de datos textuales, en tecnología C-MOS, que permite segmentar datos, regenerar el reloj y separar la sincronización, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 8 x 28 mm, provisto de un máximo de 20 conexiones y de - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes CF 72303, CF 72306 U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</p>		
8542.11.84.0.25.A	<p>Interfaz en tecnología C-MOS para señales entre una unidad periférica de memoria de disco duro y la unidad central, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 62 x 53 mm, provisto de un máximo de 80 patillas de conexión o puntos de contacto y de - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes OMTI 5080 (OMTI 20508), OMTI 5090 (OMTI 20509), WD 14 C 00 17, WD 14 C 00 17 DP 8488, AIC 560 L U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</p>		
8542.11.84.0.26.I	<p>Circuito de interfaz de un caudalímetro, en tecnología BiMOS, constituido por 16 amplificadores, 3 convertidores numérico-análogicos, un convertidor analógico-numérico, filtros, un circuito de muestreo-bloqueo, un oscilador, un circuito bucle enganchado en fase (Phase Locked Loop/PLL) y un circuito interfaz de serie para un microprocesador, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen los 25 x 25 mm, provistos de un máximo de 68 patillas de conexión o puntos de contacto y de - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las siguientes combinaciones alfanuméricas AD 15027 U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</p>		
8542.11.84.0.27.G	<p>Circuito de interfaz, en tecnología C-MOS, para un teclado con una matriz capacitiva, que permite el barrido y la detección matricial, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 14 x 52 mm, provisto de un máximo de 40 conexiones y de - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda la combinación numérica siguiente</p>		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.11.84.0.28.E	<p>22-00958-000</p> <p>U - otras siglas de identificación referidas a circuitos con las características descritas:</p> <p>- Circuito de interfaz entre microprocesadores con un bus de 32 bits y unidades periféricas con un bus de 16 bits y controlador de memorias dinámicas de lectura-escritura de acceso (D-RAMS) DRAM, fabricado en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no superen los 30 x 30 mm, con un máximo de 132 patillas de conexión o puntos de contacto y que lleve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación que contiene, o incluya la siguiente combinación de cifras: 82335 u</li> <li>- otras siglas de identificación referidas a circuitos con las características descritas</li> </ul>	-	
8542.11.84.0.29.C	<p>- Circuito de interfaz, en tecnología C-MOS, que permite la interfaz entre microprocesador gráfico, memorias dinámicas de lectura-escritura de acceso aleatorio (D-RAMS) y un registro de paleta de colores, y la generación de direcciones de memoria local y de señales de control del microprocesador gráfico, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 30 x 30 mm, provisto de un máximo de 132 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda la combinación numérica siguiente: TMS 34082</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	
8542.11.84.0.30.A	<p>- Circuito de control y de interfaz bus, en tecnología C-MOS, constituido por uno o dos circuitos de control de acceso directo memoria (DMA), uno o dos circuitos controladores de interrupción y un temporizador-contador, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 32 x 32 mm, provisto de un máximo de 100 patillas de conexión como máximo y que lleve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda la siguiente combinación alfanumérica: 82 C 100 - 82 C 300</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.11.84.0.32.G	<p>- Circuito de control de interfaz para el control de un flujo bidireccional de datos/direcciones de 32 bits entre diversos buses, que permite trabajar en modo de datos con control de paridad, en modo de datos sin control de paridad y en modo de direcciones, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 33 x 33 mm, provisto de un máximo de 120 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda la combinación numérica siguiente: 82352</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.11.84.0.33.E	<p>- Circuito de control y de interfaz en tecnología C-MOS, para el control de la comunicación de datos entre circuito de interfaz bus sistema y unidades periféricas, que comprenda una puerta de interfaz sistema, una puerta de acceso directo a memoria (DMA), en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 15 x 21 mm, provisto de un máximo de 100 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: I TU1-0301 TV3-0301 TV4-0301 I TU2-0301 TV3-0302 TV4-0302</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.11.84.0.34.C	<p>- Circuito de control y de interfaz en tecnología C-MOS, que permite la recepción, el tratamiento y la transmisión de datos de abajo en una red digital, y que comprende una unidad de interfaz de líneas, un módulo multiplexor, un procesador audio, un controlador de inicio de datos, un circuito de interfaz microprocesador y un oscilador, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 17 x 17 mm, provisto de un máximo de 44 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda la combinación alfanumérica siguiente: AM 78 C 32 A</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.11.84.0.35.J	<p>- Circuito de interfaz y de control, en tecnología C-MOS, para el interfaz y el control de secuencia de datos entre una máquina automática para tratamiento de información y una unidad de discos rígidos, que comprende un circuito de mando de doble entrada por memoria temporal, un circuito de control de secuencia, un circuito de interfaz microprocesador y un circuito de interfaz de bus con circuitos de mando 24 mA, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 30 x 30 mm, provista de un máximo de 100 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: AIC 8060 - SS 32 C 260</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.11.84.0.36.H	<p>- Circuito de control de unidad de discos flexibles y de la velocidad de transmisión de datos, en tecnología C-MOS, que realiza las funciones de separación de datos, precompensación de señales de escritura, interfaz con una unidad central de proceso (CPU) y la generación de señales de reloj, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen los 26 x 62 mm, provistos de un máximo de 68 patillas de conexión o puntos de contacto y de:</p>	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las siguientes combinaciones alfanuméricas: WD 37C85 WD57C85 82077 DP 6473 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>		
8542.11.84.0.37.F	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de control y de interfaz, en tecnología C-MOS, que permite la interfaz entre una memoria dinámica de lectura-escritura de acceso aleatorio y un canal local y una unidad central de proceso (CPU), en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 33 x 33 mm, provisto de un máximo de 120 patillas de conexión como máximo y que lleve:</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda la siguiente combinación alfanumérica: GC 182 LSA 6031 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>		
8542.11.84.0.38.D	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de control y de interfaz bus, en tecnología C-MOS, que asegure las funciones de controlador de interrupciones, de refresco de memoria dinámica de lectura-escritura de acceso aleatorio (D-RAM), de controlador de una puerta de entrada/salida paralela y de decodificador de direcciones, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 33 x 33 mm, provista de un máximo de 180 patillas de conexión o puntos de contacto y de:</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CG 188 LIA4882 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>		
8542.11.84.0.39.B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de control y de interfaz, en tecnología C-MOS, que permite el control de un teclado y de un dispositivo de puntoado (denominado "ratón"), constituido por dos controladores de comunicación en serie, un controlador de entrada-salida paralela de dos direcciones, un controlador de interrupciones y un temporizador/contador, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 15 x 21 mm, provisto de un máximo de 28 patillas de conexión o puntos de contacto y de:</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda la siguiente combinación alfanumérica: OTI 032 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>		
8542.11.84.0.40.J	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elemento de control y de interfaz para unidad central (CPU controlador), realizado en tecnología C-MOS, dotado de una unidad de control para la restauración de memorias, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 31 x 31 mm, provisto de un máximo de 100 patillas de conexión o puntos de contacto y de:</li> </ul>		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda la combinación alfanumérica siguiente: FE 3010 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>		
8542.11.84.0.41.H	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de control y de interfaz, en tecnología C-MOS, para una unidad central de proceso (CPU) y una memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM), en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 28 x 28 mm, provisto de un máximo de 160 patillas de conexión o puntos de contacto y de:</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda la siguiente combinación alfanumérica: GC 132 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>		
8542.11.84.0.43.D	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elemento de control y de interfaz entre un microprocesador de 32 bits y un coprocesador de coma flotante, fabricado en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 54 x 54 mm, no posea más de 298 patillas de conexión o puntos de contacto y lleve una marca de identificación que conste de, al menos, una de las siguientes combinaciones de cifras y letras: CY 7C 608 L 64802 U</li> <li>- otra marca de identificación que se refiera a dispositivos que satisfagan la anterior descripción.</li> </ul>		
8542.11.84.0.44.B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de control y de interfaz, operativo a 12 Hz, fabricado en tecnología C-MOS, constituido por un generador de señales de reloj, un circuito de control bus para un microprocesador, un reloj, dos controladores de interrupción programables y un circuito de interfaz para un coprocesador numérico, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no superen los 30 x 30 mm, provisto de un máximo de 84 patillas de conexión y que lleve:</li> <li>- una sigla de identificación que conste, o incluya, una de las siguientes combinaciones de cifras: 82230 U</li> <li>- otras siglas de identificación referidas a circuito multifuncionales de control de las características.</li> </ul>		
8542.11.84.0.45.I	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de control y de interfaz, en tecnología C-MOS, constituido por 2 circuitos de control de interrupciones, tres temporizadores-contadores de 16 bits programables, un reloj de tiempo real y un circuito de interfaz de un microprocesador numérico, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen los 28 x 28 mm, provistos de un máximo de 120 patillas de conexión o puntos de contacto y de:</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las siguientes combinaciones alfanuméricas: TACT 82303 PB U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos</li> </ul>		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.11.84.0.48.G	<p>que concuerden con la presente descripción</p> <p>Circuito de control y de interfaz, en tecnología C-MOS, constituido por circuitos de mando de 48 MA, registros, un circuito de interfaz de acceso directo a memoria (DMA) de 18 bits, un bus microprocesador de 8 bits, un circuito de generación y de verificación de paridad, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no superen los 31 x 31 mm, provisto de un máximo de 100 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: NCR 53C94 NCR 53C95 NCR 53C96</li> </ul> <p>U</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	-
8542.11.84.0.84.H	<p>Circuito de control y de interfaz de tubos catódicos, en tecnología C-MOS, que permite el control de las modalidades gráficas EGA y VGA, la interfaz entre un microporcesador gráfico, memorias dinámicas de lectura-escritura de acceso aleatorio (D-RAMS) y un registro de paleta de colores, y la generación de señales de reloj y la multiplexación de datos de pixeles, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen los 26 x 26 mm, provisto de un máximo 100 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: TMS 34098</li> </ul> <p>U</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	-
8542.11.84.0.99.F	Las demás.	-	-
8542.11.86.0	Los demás.	-	-
8542.11.86.0.01.J	<p>Unidad aritmética y lógica (ALU) de 16 bits, en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen los 29 x 83 mm, provisto de un máximo de 88 patillas de conexión y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CY7C9101 CY7C9115 CY7C9118 CY7C9117</li> </ul> <p>U</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	-
8542.11.86.0.02.H	<p>Unidad aritmética y lógica (ALU) en tecnología C-MOS, con una capacidad de 32 bits, para procesadores de imágenes, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen los 50 x 50 mm, que no posea más de 145 patillas de conexión y tiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una marca de identificación que consta de, o incluye, la siguiente combinación de cifras y letras</li> </ul>	-	-

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.11.86.0.03.F	<p>XL 8237</p> <p>U</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación referidas a dispositivos que se atienden a la descripción antes mencionada.</li> </ul> <p>Unidad aritmética y lógica (ALU) de 4 bits, en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen los 29 x 83 mm, provisto de un máximo de 44 patillas de conexión y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CY 2801 CY7C 801</li> </ul> <p>U</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	-
8542.11.86.0.04.D	<p>Unidad aritmética y lógica, en tecnología N-MOS (incluida la tecnología H-MOS), constituida por un registro de 32 bits, un registro de 24 bits, un registro de 4 bits, doce registros de 1 bit, dos memorias de servicio con una capacidad de almacenamiento de 16 x 24 bits, circuitos que efectúen operaciones aritméticas y lógicas, una lógica de decodificación, una lógica de diagnóstico, un contador de 8 bits, y un reloj, que se presente en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 23 x 82 mm, provisto de un máximo de 84 patillas de conexión y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 18 sigla de identificación: ALU 0466</li> </ul> <p>U</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	-
8542.11.86.0.05.A	<p>Amplificador temporón de línea de 8 bits (octal), en tecnología C-MOS, que presente un tiempo de propagación no superior a 9,5 nanosegundos; en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cuya dimensiones exteriores no superen 10 x 27 mm, provisto de un máximo de 20 patillas de conexión o puntos de contacto y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 74 FCT 240 74 FCT 241 74 FCT 244 74 FCT 540 74 FCT 541</li> </ul> <p>U</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	-
8542.11.86.0.06.T	<p>Circuito comparador de identidad, en tecnología C-MOS con tiempo de propagación no superior a 7,2 nanosegundos, que permite la comparación bit a bit de dos palabras de no más de 8 bits cada una, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cuya dimensiones exteriores no superen 10 x 27 mm, provisto de un máximo de 20 patillas de conexión o puntos de contacto y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 74 FCT 521</li> </ul>	-	-

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.11.86.0.07.G	<p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</p> <p>Latch transparente de 8 bits (octal), en tecnología C-MOS, que presenta un tiempo de propagación no superior a 12 nanosegundos, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cuyas dimensiones exteriores no superen 10 x 27 mm, provisto de un máximo de 20 patillas de conexión o puntos de contacto y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 74 FCT 373 74 FCT 533 74 FCT 573</li> </ul> <p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</p>	-	
8542.11.86.0.08.E	<p>Registro latch interfaz bus de 8, 9 ó 10 bits, en tecnología C-MOS, que presenta un tiempo de propagación no superior a 20 nanosegundos, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cuyas dimensiones exteriores no superen 12 x 23 mm, provisto de un máximo de 28 patillas de conexión o puntos de contacto y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 74 FCT 841 74 FCT 843 74 FCT 844 74 FCT 845</li> </ul> <p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</p>	-	
8542.11.86.0.09.C	<p>Registro de 8 bits (octal), en tecnología C-MOS, que presenta un tiempo de propagación no superior a 11 nanosegundos, constituido de 8 Flip-Flop del tipo D, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cuyas dimensiones exteriores no superen 10 x 27 mm, provisto de un máximo de 20 patillas de conexión o puntos de contacto y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 74 FCT 374 74 FCT 534 74 FCT 574</li> </ul> <p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</p>	-	
8542.11.86.0.10.A	<p>Emitor-receptor bidireccional de 8 bits (octal), en tecnología C-MOS, que presenta un tiempo de propagación no superior a 11 nanosegundos, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cuyas dimensiones exteriores no superen 10 x 27 mm, provisto de un máximo de 20 patillas de conexión o puntos de contacto y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 74 FCT 245 74 FCT 845</li> </ul> <p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</p>	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.11.86.0.21.H	<p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</p> <p>Convertidor analógico-digital, en tecnología C-MOS, que permite el manejo de un dispositivo de visualización de 3,5 cifras de cristal líquido (LCD) o de diodos emisores de luz (LED), en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 18 x 54 mm, provista de un máximo de 44 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: ICL 7108 ICL 7128 ICL 7107 ICL 7138 ICL 7116 ICL 7137 ICL 7117 MAX 138</li> </ul> <p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</p>	-	
8542.11.86.0.22.F	<p>Convertidor analógico-digital de 7 canales, con una capacidad de 15 bits por canal, en forma de circuito Integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no superen 18 x 18 mm, provista de un máximo de 44 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: MAX 133</li> </ul> <p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</p>	-	
8542.11.86.0.23.D	<p>Convertidor paralelo analógico-digital de 7 bits, en tecnología C-MOS, en forma de circuito Integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no superen 18 x 39 mm, provista de un máximo de 28 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: IDT 75048 IDT 75058 MP 7683 MP 7684</li> </ul> <p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</p>	-	
8542.11.86.0.24.B	<p>Convertidor analógico-digital de 12 bits que incorpora una tensión de referencia y un reloj, en forma de circuito Integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 18 x 55 mm, provisto de un máximo de 60 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: AD 574 A TSC7109</li> </ul> <p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</p>	-	
8542.11.86.0.25.I	<p>Convertidor analógico-digital de 12, 16 ó 20 bits, en tecnología C-MOS, en forma de circuito Integrado monolítico, encerrado en una cápsula cujas dimensiones no superen 17 x 54</p>	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES																								
	<p>mm, provista de un máximo de 44 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:</li> </ul> <table> <tr><td>CS 5010</td><td>CS 5317</td><td>CS 5327</td><td>CS 5503</td></tr> <tr><td>CS 5101</td><td>CS 5326</td><td>CS 5338</td><td>CS 5505</td></tr> <tr><td>CS 5102</td><td>CS 5327</td><td>CS 5339</td><td>CS 5506</td></tr> <tr><td>CS 5116</td><td>CS 5328</td><td>CS 5348</td><td>CS 5507</td></tr> <tr><td>CS 5128</td><td>CS 5329</td><td>CS 5349</td><td>CS 5508</td></tr> <tr><td>CS 5318</td><td>CS 5336</td><td>CS 5501</td><td>DPS 58ADC18</td></tr> </table> <p>u</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	CS 5010	CS 5317	CS 5327	CS 5503	CS 5101	CS 5326	CS 5338	CS 5505	CS 5102	CS 5327	CS 5339	CS 5506	CS 5116	CS 5328	CS 5348	CS 5507	CS 5128	CS 5329	CS 5349	CS 5508	CS 5318	CS 5336	CS 5501	DPS 58ADC18		
CS 5010	CS 5317	CS 5327	CS 5503																								
CS 5101	CS 5326	CS 5338	CS 5505																								
CS 5102	CS 5327	CS 5339	CS 5506																								
CS 5116	CS 5328	CS 5348	CS 5507																								
CS 5128	CS 5329	CS 5349	CS 5508																								
CS 5318	CS 5336	CS 5501	DPS 58ADC18																								
8542.11.86.0.26.G	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito integrado monolítico que premita la conversión de señales analógicas en señales digitales, conteniendo amplificadores, convertidores digitales-analógicos y analógicos-digitales con una tensión de voltaje de 12 V +/-10% así como un interfaz digital en serie con un emisor-receptor asincrónico, encerrado en un cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 18 x 18 mm, provistos de un máximo de 44 conexiones y de:</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente:</li> </ul> <p>AD 75002</p> <p>u</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>																										
8542.11.86.0.27.E	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Convertidor digital-análogo audio, en tecnología C-MOS, con una gama dinámica igual o superior a 93 dB y un tensión de referencia interna, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 18 x 38 mm, provisto de un máximo de 28 conexiones y de:</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente:</li> </ul> <p>CS 4328</p> <p>u</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>																										
8542.11.86.0.32.E	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Convertidor digital-análogo de 8 bits, en tecnología C-MOS, que permite la compensación doble de palabras de 8 bits y la multiplicación a cuadrante 4, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 11 x 27 mm, provisto de un máximo de 20 conexiones y de:</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:</li> </ul> <p>DAC 0830</p> <p>DAC 0831</p> <p>DAC 0832</p> <p>u</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>																										
8542.11.86.0.33.C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Convertidor digital-análogo de 12 bits cuadrupte, en tecnología BiMOS, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 18 x 40 mm, provisto de un máximo de 44 conexiones y de:</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que</li> </ul>																										

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	<p>comprenda, la combinaciones alfanumérica siguiente:</p> <p>AD 864</p> <p>u</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>		
8542.11.86.0.42.D	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito reloj, en tecnología C-MOS, compuesto por un contador de reloj de 84 bits, un registro de estado de 64 bits, un oscilador, un circuito de lógica de control para los ciclos de lectura y escritura, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 18 x 58 mm, provistos de un máximo de 48 conexiones y de:</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente:</li> </ul> <p>TOD 0815</p> <p>u</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>		
8542.11.86.0.43.B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito reloj, en tecnología C-MOS, con emisión de sonido, incluso con contador horario, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 17 x 33 mm, provisto de un máximo de 24 conexiones y de:</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:</li> </ul> <p>7910</p> <p>SVM 5530</p> <p>u</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>		
8542.11.86.0.46.E	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito reloj-calendario, provisto de un oscilador de cristales de cuarzo, de registros cronometradores independientes y de un temporizador, en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 17 x 33 mm, provisto de un máximo de 24 conexiones y de:</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:</li> </ul> <p>MM 58174 A</p> <p>58274</p> <p>MM 58187</p> <p>u</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>		
8542.11.86.0.47.C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito reloj-calendario, en tecnología C-MOS, provisto de un generador programable para interrupciones periódicas y para ondas rectangulares y de una memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (SRAM), con una capacidad de almacenamiento de 400 bits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 18 x 33 mm, provisto de un máximo de 28 conexiones y de:</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente:</li> </ul> <p>MC 146818</p> <p>u</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.11.84.0.33.E	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de control y de interfaz en tecnología C-MOS, para el control de la comunicación de datos entre circuito de interfaz bus sistema y unidades periféricas, que comprenda una puerta de interfaz sistema, una puerta de microprocesador y una puerta de acceso directo a memoria (DMA), en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 15 x 21 mm, provisto de un máximo de 100 conexiones y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:</li> </ul>           I TU1-0301            TV3-0301            TV4-0301            I TU2-0301            TV3-0302            TV4-0302         </li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.11.84.0.34.C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de control y de interfaz en tecnología C-MOS, que permite la recepción, el tratamiento y la transmisión de datos de abonado en una red digital, y que comprenda una unidad de interfaz de líneas, un multiplexor, un procesador audio, un controlador de espacio de datos, un circuito de interfaz microprocesador y un oscilador, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 17 x 17 mm, provisto de un máximo de 44 conexiones y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente:</li> </ul>           AM 78 C 32 A         </li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.11.84.0.35.J	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de interfaz y de control, en tecnología C-MOS, para el interfaz y el control de secuencia de datos entre una máquina automática para tratamiento de información y una unidad de discos rígidos, que comprenda un circuito de mando de doble entrada por memoria tamén, un circuito de control de secuencia, un circuito de interfaz microprocesador y un circuito de interfaz de bus con circuitos de mando 24 mA, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 30 x 30 mm, provista de un máximo de 100 conexiones y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:</li> </ul>           AIC 8080 SS 32 C 260         </li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.11.84.0.36.H	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de control de unidad de discos flexibles y de la velocidad de transmisión de datos, en tecnología C-MOS, que realiza las funciones de separación de datos, precompensación de señales de escritura, interfaz con una unidad central de proceso (CPU) y la generación de señales de reloj, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen los 26 x 62 mm, provistos de un máximo de 68 patillas de conexión</li> </ul>	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- puntos de contacto y de:</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las siguientes combinaciones alfanuméricas:</li> </ul> WD 37C85 WD57C85 82077 0P 8473		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>		
8542.11.84.0.37.F	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de control y de interfaz, en tecnología C-MOS, que permite la interfaz entre una memoria dinámica de lectura-escritura de acceso aleatorio y un canal local y una unidad central de proceso (CPU), en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 33 x 33 mm, provisto de un máximo de 120 patillas de conexión como máximo y que lleva:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la siguiente combinación alfanumérica:</li> </ul>           GC 182 LIA 8031         </li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.11.84.0.38.D	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de control y de interfaz bus, en tecnología C-MOS, que asegure las funciones de controlador de interrupciones, de refresco de memoria dinámica de lectura-escritura de acceso aleatorio (DRAM), de controlador de una puerta de entradas/salidas paralela y de decodificador de direcciones, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 33 x 33 mm, provista de un máximo de 160 patillas de conexión a puntos de contacto y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:</li> </ul>           CG 188 LIA 4982         </li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.11.84.0.39.B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de control y de interfaz, en tecnología C-MOS, que permite el control de un teclado y de un dispositivo de punteado (denominado "ratón"), constituido por dos controladores de comunicación en serie, un controlador de entrada-salida paralela de dos direcciones, un controlador de interrupciones y un temporizador/contador, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 15 x 21 mm, provisto de un máximo de 28 patillas de conexión a puntos de contacto y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la siguiente combinación alfanumérica:</li> </ul>           OTI 032         </li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.11.84.0.40.J	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elemento de control y de interfaz para unidad central (CPU Controller), realizado en tecnología C-MOS, dotado de una unidad de control para la restauración de memorias, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 31 x 31 mm, provisto de un máximo de 100 patillas de conexión a puntos de</li> </ul>	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	<p>contacto y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: FE 3010</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>		
8542.11.84.0.41.H	<p>Circuito de control y de interfaz, en tecnología C-MOS, para una unidad central de proceso (CPU) y una memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM), en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no exceden de 28 x 28 mm, provisto de un máximo de 180 patillas de conexión o puntos de contacto y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda la siguiente combinación alfanumérica GC 132</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>		
8542.11.84.0.43.D	<p>Elemento de control y de interfaz entre un microprocesador de 32 bits y un coprocesador de coma flotante, fabricado en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 54 x 54 mm, no posea más de 299 patillas de conexión o puntos de contacto y lleve una marca de identificación que conste de, o incluya, una de las siguientes combinaciones de cifras y letras: CY 7C 808 L 64802 <p>U</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otra marca de identificación que se refiera a dispositivos que satisfagan la anterior descripción.</li> </ul> </p>		
8542.11.84.0.44.B	<p>Circuito de control y de interfaz, operativo a 12 Hz, fabricado en tecnología C-MOS, constituido por un generador de señales de reloj, un circuito de control bus para un microprocesador, un reloj, dos controladores de interrupción programables y un circuito de interfaz para un coprocesador numérico, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no superen los 30 x 30 mm, provista de un máximo de 84 patillas de conexión y que lleve</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación que conste, o incluya, una de las siguientes combinaciones de cifras 82230</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación referidas a circuito multifuncionales de control de las características.</li> </ul>		
8542.11.84.0.45.I	<p>Circuito de control y de interfaz, en tecnología C-MOS, constituido por 2 circuitos de control de interrupciones, tres temporizadores-contadores de 16 bits programables, un reloj de tiempo real y un circuito de interfaz de un microprocesador numérico, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen los 28 x 28 mm, provistos de un máximo de 120 patillas de conexión o puntos de contacto y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las siguientes combinaciones alfanuméricas: TACT 82303 PB</li> </ul>		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	<p>U</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>		
8542.11.84.0.46.G	<p>Circuito de control y de interfaz, en tecnología C-MOS, constituido por circuitos de mando de 48 mA, registros, un circuito de interfaz de acceso directo a memoria (DMA) de 18 bits, un bus microprocesador de 8 bits, un circuito de generación y de verificación de paridad, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no superen los 31 x 31 mm, provisto de un máximo de 100 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: NCR 53C94 NCR 53C95 NCR 53C96</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>		
8542.11.84.0.84.H	<p>Circuito de control y de interfaz de tubos catódicos, en tecnología C-MOS, que permite el control de las modalidades gráficas EGA y VGA, la interfaz entre un microprocesador gráfico, memorias dinámicas de lectura-escritura de acceso aleatorio (D-RAMS) y un registro de paleta de colores, y la generación de señales de reloj y la multiplexación de datos de pixels, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen los 28 x 28 mm, provisto de un máximo 100 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: TMS 34098</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>		
8542.11.84.0.89.F	Las demás.		
8542.11.86.0	Los demás.		
8542.11.86.0.01.J	<p>Unidad aritmética y lógica (ALU) de 16 bits, en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen los 28 x 33 mm, provisto de un máximo de 88 patillas de conexión y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CY7C9101 CY7C9115 CY7C9116 CY7C9117</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>		
8542.11.86.0.02.H	<p>Unidad aritmética y lógica (ALU) en tecnología C-MOS, con una capacidad de 32 bits, para procesadores de imágenes, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen los 50 x 50 mm, que no posea más de 145 patillas de conexión y lleve:</p>		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.11.86.0.03.F	<ul style="list-style-type: none"> <li>- una marca de identificación que consta de, o incluye, la siguiente combinación de cifras y letras XL 8237</li> <li>U</li> <li>- otras marcas de identificación referidas a dispositivos que se aílen a la descripción antes mencionada.</li> </ul> <p>Unidad aritmética y lógica (ALU) de 4 bits, en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen los 29 x 83 mm, provisto de un máximo de 44 patillas de conexión y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes CY 2901 CY7C 901</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	
8542.11.86.0.04.B	<p>Unidad aritmética y lógica, en tecnología N-MOS (incluida la tecnología H-MOS), constituida por un registro de 32 bits, un registro de 24 bits, un registro de 4 bits, doce registradores de 1 bit, dos memorias de servicio con una capacidad de almacenamiento de 16 x 24 bits, circuitos que efectúan operaciones aritméticas y lógicas, una lógica de decodificación, una lógica de diagnóstico, un contador de 8 bits, y un reloj, que se presente en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 23 x 82 mm, provisto de un máximo de 64 patillas de conexión y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la sigla de identificación ALU 0486</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	
8542.11.86.0.05.A	<p>Amplificador tampon de líneas de 8 bits (octal), en tecnología C-MOS, que presente un tiempo de propagación no superior a 8,5 nanosegundos, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cuya dimensiones exteriores no superen 10 x 27 mm, provisto de un máximo de 20 patillas de conexión o puntos de contacto y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes 74 FCT 240 74 FCT 241 74 FCT 244 74 FCT 540 74 FCT 541</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	
8542.11.86.0.06.I	<p>Circuito comparador de identidad, en tecnología C-MOS, con tiempo de propagación no superior a 7,2 nanosegundos, que permite la comparación bit a bit de dos palabras de no más de 8 bits cada una, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cuya dimensiones exteriores no superen 10 x 27 mm, provisto de un máximo de 20 patillas de conexión o puntos de contacto y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que</li> </ul>	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.11.86.0.07.G	<ul style="list-style-type: none"> <li>- comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 74 FCT 521</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> <p>Latch transparente de 8 bits (octal), en tecnología C-MOS, que presente un tiempo de propagación no superior a 12 nanosegundos, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cuya dimensiones exteriores no superen 10 x 27 mm, provisto de un máximo de 20 patillas de conexión o puntos de contacto y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes 74 FCT 373 74 FCT 533 74 FCT 573</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.11.86.0.08.E	<p>Registro latch interfaz bus de 8, 9 ó 10 bits, en tecnología C-MOS, que presente un tiempo de propagación no superior a 20 nanosegundos, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cuya dimensiones exteriores no superen 12 x 23 mm, provisto de un máximo de 28 patillas de conexión o puntos de contacto y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 74 FCT 841 74 FCT 843 74 FCT 844 74 FCT 845</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.11.86.0.09.C	<p>Registro de 8 bits (octal), en tecnología C-MOS, que presente un tiempo de propagación no superior a 11 nanosegundos, constituido de 8 Flip-Flop del tipo D, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cuya dimensiones exteriores no superen 10 x 27 mm, provisto de un máximo de 20 patillas de conexión o puntos de contacto y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes 74 FCT 374 74 FCT 534 74 FCT 574</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.11.86.0.10.A	<p>Emitor-receptor bidireccional de 8 bits (octal), en tecnología C-MOS, que presente un tiempo de propagación no superior a 11 nanosegundos, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cuya dimensiones exteriores no superen 10 x 27 mm, provisto de un máximo de 20 patillas de conexión o puntos de contacto y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes 74 FCT 245</li> </ul>	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.11.86.0.21.H	<p>74 FCT 845</p> <p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</p> <p>- Convertidor analógico-digital, en tecnología C-MOS, que permite el manejo de un dispositivo de visualización de 3,5 pulgadas de cristal líquido (LCD) o de diodos emisores de luz (LED), en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en un cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 18 x 54 mm, provista de un máximo de 44 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: ICL 7108 ICL 7128 ICL 7107 ICL 7138 ICL 7116 ICL 7137 ICL 7117 MAX 136</li> </ul> <p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</p>	-	-
8542.11.86.0.22.F	<p>- Convertidor analógico-digital de 7 canales, con una capacidad de 15 bits por canal, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no superen 18 x 18 mm, provista de un máximo de 44 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: MAX 133</li> </ul> <p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</p>	-	-
8542.11.86.0.23.D	<p>- Convertidor paralelo analógico-digital de 7 bits, en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no superen 18 x 39 mm, provista de un máximo de 28 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: IDT 75C48 IDT 75C58 MP 7683 MP 7684</li> </ul> <p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</p>	-	-
8542.11.86.0.24.B	<p>- Convertidor analógico-digital de 12 bits que incorpora una tensión de referencia y un reloj, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 18 x 59 mm, provisto de un máximo de 60 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: AD 574 A TSC7109</li> </ul> <p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</p>	-	-
8542.11.86.0.25.I	- Convertidor analógico-digital de 12, 18 ó 20 bits, en	-	-

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.11.86.0.26.G	<p>tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no superen 17 x 54 mm, provista de un máximo de 44 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CS 5016 CS 5317 CS 5337 CS 5503 CS 5101 CS 5328 CS 5338 CS 5505 CS 5102 CS 5327 CS 5339 CS 5508 CS 5116 CS 5328 CS 5346 CS 5507 CS 5126 CS 5329 CS 5349 CS 5508 CS 5316 CS 5336 CS 5501 DPS 58ADC16</li> </ul> <p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</p>	-	-
8542.11.86.0.27.E	<p>- Circuito integrado monolítico que permite la conversión de señales analógicas en señales digitales, conteniendo amplificadores, convertidores digitales-análogicos y análogicos-digitales con una tensión de voltaje de 12 V +/-10%, así como un interfaz digital en serie con un emisor-receptor asincrónico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 18 x 18 mm, provistos de un máximo de 44 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: AD 75002</li> </ul> <p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</p>	-	-
8542.11.86.0.32.E	<p>- Convertidor digital-análogo audio, en tecnología C-MOS, con una gama dinámica igual o superior a 93 dB y una tensión de referencia interna, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 18 x 38 mm, provisto de un máximo de 28 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: CS 4326</li> </ul> <p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</p>	-	-
8542.11.86.0.33.C	<p>- Convertidor digital-análogo de 8 bits, en tecnología C-MOS, que permite la compensación doble de palabras de 8 bits y la multiplicación a cuadrante 4, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 11 x 27 mm, provisto de un máximo de 20 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: DAC 0830 DAC 0831 DAC 0832</li> </ul> <p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</p>	-	-

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8542.11.86.0.42.D	<ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinaciones alfanumérica siguiente: AD 664</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	
8542.11.86.0.43.B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito reloj, en tecnología C-MOS, compuesto por un contador de reloj de 84 bits, un registro de estado de 84 bits, un oscilador, un circuito de lógica de control para los ciclos de lectura y escritura, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 16 x 58 mm, provisto de un máximo de 48 conexiones y de:</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinaciones alfanumérica siguiente: TOD 0815</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.11.86.0.43.B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito reloj, en tecnología C-MOS, con emisión de sonido, incluido con contador horario, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 17 x 33 mm, provisto de un máximo de 24 conexiones y de:</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 7910</li> <li>SVM 5530</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.11.86.0.46.E	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito reloj-calendario, provisto de un oscilador de cristales de cuarzo, de registros cronometradores independientes y de un temporizador, en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 17 x 33 mm, provisto de un máximo de 24 conexiones y de:</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: MM 58174 A 58274 MM 58187</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	
8542.11.86.0.47.C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito reloj-calendario, en tecnología C-MOS, provisto de un generador programable para interrupciones periódicas y para ondas rectangulares y de una memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (SRAM), con una capacidad de almacenamiento de 400 bits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 16 x 33 mm, provisto de un máximo de 28 conexiones y de:</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: MC 146816</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8542.11.86.0.50.G	<ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	
8542.11.86.0.51.E	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elemento lógico para generar señales de reloj y controlar microprocesadores (Clock Generator and Controller), en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 24 x 9 mm, provisto de un máximo de 20 pines de conexión y de:</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, las combinaciones alfanuméricas siguientes: 82 C 84, 82 C 284</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	
8542.11.86.0.52.C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Generador de reloj para un controlador gráfico, en forma de circuito integrado monolítico, en tecnología C-MOS, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 10 x 27 mm, provisto de un máximo de 20 conexiones y de:</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: ICS 1394</li> <li>PCLK</li> <li>IPCLK 2</li> <li>WD 90 C 81</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.11.86.0.55.F	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Generador de reloj, en tecnología C-MOS, para la generación de señales de reloj y de señales de control para un convertidor video numérico/análogo con memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAMDAC), en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 14 x 38 mm, provisto de un máximo de 28 conexiones y de:</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: BT 436</li> <li>BT 438</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.11.86.0.57.B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Generador de un cursor, definible por el usuario, en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superan 8 x 33 mm, provista de un máximo de 24 conexiones y de:</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: BT 431</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	
8542.11.86.0.57.B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito programable para la transmisión y la recepción de datos en forma de asíncrona (Asynchronous Communication Element), constituido por una memoria de lectura-escritura FIFO (First In/First Out) con capacidad de almacenamiento de 128 bits y al menos un canal entrada/salida en serie y un</li> </ul>	-	

CODIFICACIÓN	DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8842.11.86.0.58.J	<p>Canal en paralelo bidireccional, en tecnología CMOS, en forma de circuito integrado monolítico, encapsulado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 26 x 26 mm, provisto de un máximo de 88 conexiones y de una señal de identificación consistente en: 0 que comprende, una de las combinaciones siguientes:</p> <p>16 C 551 16 C 552</p> <p>Otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción:</p> <p>Circuito comparador de dirección, en tecnología CMOS, constituido por una memoria estática de carácter serial de acceso total (SRAM), una gama selectiva integrada y uno o más comparadores, un integrador monolítico encapsulado en una cápsula cuya dimensiones exteriores no superen 20 x 65 mm, provisto de un máximo de 48 conexiones y de una señal de identificación consistente en: 0 que comprende, una de las combinaciones siguientes:</p> <p>SN 74 ACT 2451 SN 74 ACT 2452 SN 74 ACT 2453 SN 74 ACT 2454 SN 74 ACT 2456 SN 74 ACT 2457 SN 74 ACT 2458 SN 74 ACT 2459 SN 74 ACT 2460</p> <p>Otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción:</p> <p>Circuito de compresión-decompresión de datos, en tecnología CMOS, constituido por 2 puentes de acceso directo a memoria (DMA), un circuito de interfaz de memoria, en forma de interfaz microprocesador, un circuito integrado monolítico encapsulado en una cápsula cuya dimensiones exteriores no superen 20 x 28 mm, provisto de un máximo de 100 conexiones y de una señal de identificación consistente en: 0 que comprende, la combinación alfanumérica siguiente:</p> <p>IXHA-0301</p> <p>Otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción:</p> <p>Circuito de compresión-decompresión de imagen, en tecnología CMOS, que permite la conversión en tiempo real de los componentes de color RGB en YUV, constituido por un circuito de interfaz bus video, una unidad de compresión/descompresión del flujo de datos de pixel y un circuito de interfaz bus de microprocesador, en forma de circuito integrado monolítico encapsulado en una cápsula cuya dimensiones exteriores no superen 42 x 42 mm, provisto de un máximo de 144 conexiones y de una señal de identificación consistente en: 0 que comprende, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:</p> <p>ADSP 3220</p> <p>Otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción:</p> <p>Demodulador-filtro de 8 canales, en tecnología BiMOS, en forma de circuito integrado monolítico encapsulado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 18 x 18 mm, provisto de un máximo de 44 conexiones y de una señal de identificación consistente en: 0 que comprende, las combinaciones siguientes:</p> <p>AD 75030</p> <p>Otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción:</p> <p>Dector de humo, operativo para una gama de temperaturas de -20 grados C. a más de 80 grados C., en forma de circuito integrado monolítico encapsulado en una cápsula cuya dimensiones exteriores no superen 9 x 23 mm, provisto de un máximo de 18 conexiones y de una señal de identificación consistente en: 0 que comprende, las combinaciones alfanuméricas siguientes:</p> <p>MC 14467 MC 14468 MC 14471 MC 145010</p> <p>Otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción:</p> <p>Explorador y distribuidor de señales, en tecnología CMOS, constituido por una unidad de extracción de datos y de reloj, de control, una unidad de control del reloj, de contactos, una unidad de control de salida de contactos, un registrador de desfase de 17 bits y una unidad de formateo monolítico, encapsulado en una cápsula cuya dimensiones exteriores no superen 16 x 54 mm, provisto de un máximo de 40 conexiones y de una señal de identificación consistente en: 0 que comprende, la combinación alfanumérica siguiente:</p> <p>QMV 16</p> <p>Otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción:</p> <p>Codificador-decodificador, en tecnología CMOS, para la conversión de datos en formato RLL (Run-Length-Limited), en forma de circuito</p> <p>formato RLL (Run-Length-Limited), en forma de circuito</p>	-	-
8842.11.86.0.59.H			
8842.11.86.0.60.F			
8842.11.86.0.61.D	<p>Otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción:</p> <p>Elemento de cálculo sin control secuencial integrado de programación, la multiplicación o tratamiento de números fijos o de coma flotante, en tecnología CMOS, en forma de circuito integrado monolítico, encapsulado en una cápsula cuya dimensiones exteriores no superen 42 x 42 mm, provisto de un máximo de 44 conexiones y de una señal de identificación consistente en: 0 que comprende, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:</p> <p>ADP 3220</p> <p>Otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción:</p> <p>Demodulador-filtro de 8 canales, en tecnología BiMOS, en forma de circuito integrado monolítico encapsulado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 18 x 18 mm, provisto de un máximo de 44 conexiones y de una señal de identificación consistente en: 0 que comprende, las combinaciones siguientes:</p> <p>AD 75030</p> <p>Otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción:</p> <p>Dector de humo, operativo para una gama de temperaturas de -20 grados C. a más de 80 grados C., en forma de circuito integrado monolítico encapsulado en una cápsula cuya dimensiones exteriores no superen 9 x 23 mm, provisto de un máximo de 18 conexiones y de una señal de identificación consistente en: 0 que comprende, las combinaciones alfanuméricicas siguientes:</p> <p>MC 14467 MC 14468 MC 14471 MC 145010</p> <p>Otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción:</p> <p>Explorador y distribuidor de señales, en tecnología CMOS, constituido por una unidad de extracción de datos y de reloj, de control, una unidad de control del reloj, de contactos, un registrador de desfase de 17 bits y una unidad de formateo monolítico, encapsulado en una cápsula cuya dimensiones exteriores no superen 16 x 54 mm, provisto de un máximo de 40 conexiones y de una señal de identificación consistente en: 0 que comprende, la combinación alfanumérica siguiente:</p> <p>QMV 16</p> <p>Otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción:</p> <p>Codificador-decodificador, en tecnología CMOS, para la conversión de datos en formato RLL (Run-Length-Limited), en forma de circuito</p>		
8842.11.86.0.63.J			
8842.11.86.0.64.H			
8842.11.86.0.65.E			

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.11.86.0.66.C	<p>Integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 12 x 12 mm, provista de un máximo de 28 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 81158 CL-SH110 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.11.86.0.67.A	<p>Codificador-decodificador que utilice el código Manchester (MED) para la transmisión de datos en flujo continuo, en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 18 x 33 mm, provisto de un máximo de 20 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: HD 6409 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.11.86.0.68.I	<p>Filtro digital de fase lineal, en tecnología C-MOS, que permite filtrar períodos de fase en formato serie de 24 bits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 13 x 13 mm, provisto de un máximo de 28 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: GS 5322 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.11.86.0.69.G	<p>Modulador-demodulador, en tecnología C-MOS (llamado Modem C-MOS), para transmisión de datos por líneas telefónicas simultáneamente en ambas direcciones (full duplex), con una velocidad de 2400 bits por segundo, y para transmisión en una sola dirección (half duplex) de imágenes estáticas (facsimile telegraphy), con una velocidad de 4800 o 9600 bits por segundo, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 14 x 37 mm, provisto de un máximo de 28 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: SC 11046 SC 11054 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.11.86.0.70.E	<p>- Una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: VC 5344 VC 5909 U</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.11.86.0.71.C	<p>Multiplicador-acumulador (MAC), en tecnología C-MOS, de una capacidad de 8 x 8 bits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 16 x 62 mm, provisto de una máxima de 48 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: ADPS 1008-A U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.11.86.0.72.A	<p>Circuito de modulación por impulsos codificados adaptables, diferenciados (ADPCM), en tecnología C-MOS, para la codificación-decodificación de voz y de datos, con 8 canales independientes con una amplitud de banda de 8 kHz, que permite la transmisión simultánea de datos en dos direcciones (half duplex) a una velocidad de 32000 bits por segundo, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 15 x 38 mm, provisto de un máximo de 28 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: SC 11380 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.11.86.0.73.1	<p>Codificador-decodificador de modulación de código de impulsos en tecnología N-MOS, incluida la tecnología H-MOS), consistente en un circuito de muestreo bloquizado, en un convertidor analógico-numérico, un comparador, un registro de aproximación sucesiva y una función lógica acoplada a un enlace en dúplex integrat (PCM), en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 11 x 38 mm, provisto de un máximo de 22 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: 2911 A-1 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul> <p>Filtro de transmisión-recepción para la modulación de los impulsos codificados (Pulse Code modulation/PCM), en tecnología N-MOS (incluida la tecnología H-MOS), para la línea de conexión PCM, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 10 x 21 mm, provisto de un máximo de 18 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: D 2912 A</li> </ul>	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.11.86.0.74.G	<p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</p> <p>Convertidor video simple o triple numérico-análogico de 8 bits con memorias de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAMDACs), en tecnología C-MOS, dotado de un registro de imágenes con multiplexión interior, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 39 x 39 mm, provista de un máximo de 132 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 35750010 BT459 35750011 BT480 35750012 BT481 BT458 BT482 BT451</li> </ul> <p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</p>	-	
8542.11.86.0.75.D	<p>Emisor-receptor asíncrono universal de 8 canales (octal UART), en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 32 x 32 mm, provista de un máximo de 84 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: ITQI-0202 SCC 2698</li> </ul> <p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</p>	-	
8542.11.86.0.76.B	<p>Codificador-decodificador para la conversión de datos en señales en paralelo o en serie, en tecnología N-MOS (incluida la tecnología H-MOS), consistente en una unidad aritmética y lógica (ALU) y en una memoria exclusivamente de lectura, no programable (ROM) con una capacidad de almacenamiento de 128 Kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 15 x 80 mm, provisto de un máximo de 48 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: TMS 38020 TMS 38021</li> </ul> <p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</p>	-	
8542.11.86.0.77.J	<p>Emisor-receptor asíncrono universal de 2 canales (DUART), en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 18 x 53 mm, provisto de un máximo de 100 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: PC 87310 2881</li> </ul> <p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</p>	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.11.86.0.78.H	<p>Emisor-receptor síncrono universal, en tecnología C-MOS, que permite la transferencia numérica simultánea en dos direcciones (full duplex), de voz y de datos con una velocidad total de 180 kbit/s a una distancia de 1 km, constituido por un modulador, un demodulador, memorias tampon de datos, registros de datos de emisión y registros de datos de recepción, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no superen 15 x 33 mm, provista de un máximo de 24 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: MC 145421 MC 145425</li> </ul> <p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</p>	-	
8542.11.86.0.79.F	<p>Emisor-receptor síncrono universal, en tecnología C-MOS, que permite la transferencia numérica simultánea en dos direcciones (full duplex), de voz y de datos con una velocidad total de 80 kbit/s a una distancia de 2 km, constituido por un modulador y un demodulador, dos memorias tampon de datos, registros de datos de emisión y un registro de datos de recepción, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no superen 10 x 28 mm, provista de un máximo de 24 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: MC 145422 MC 145426</li> </ul> <p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</p>	-	
8542.11.86.0.82.J	<p>Emisor-receptor en tecnología C-MOS, con un tiempo de propagación no superior a 11 nanosegundos, constituido por 2 registros dorno a dorno, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 9 x 33 mm, provista de un máximo de 28 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: MC 28FCT52</li> </ul> <p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</p>	-	
8542.11.86.0.83.H	<p>Emisor-receptor en tecnología BiMOS, para la transmisión bidireccional de datos de 16 bits, con un multiplexor/demultiplexor de direcciones y de datos, latches de almacenamiento de datos y un circuito de control de 8 bits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 26 x 26 mm, provista de un máximo de 88 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: SN 74 BCT 2423 SN 74 BCT 2424</li> </ul> <p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</p>	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.11.86.0.84.F	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Emissor-receptor en tecnología BIMOS, para la transmisión multiplexada de direcciones y de datos, con flip-flops del tipo D, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 28 x 28 mm, provisto de un máximo de 100 conexiones y de una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: SN 74 BCT 2420 SN 74 BCT 2425 U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	
8542.11.86.0.87.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito para la grabación y la reproducción de la palabra, que funciona a una velocidad programable igual o superior a 8 Kbits./segundo, constituido por un amplificador y un convertidor digital-análogo de 10 bits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 18 x 22 mm, que no posee más de 67 conexiones y de</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: T 8888 TC 8830 U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	
8542.11.86.0.88.G	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sensor de efecto Hall, en tecnología BIMOS, que permite la comunicación sobre un bus de 2 hilos, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 5 x 5 mm, provisto de un máximo de 3 conexiones y de</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: UGN 30550 UGS 30550 U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	
8542.11.86.0.89.E	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito separador de discos duros, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 16 x 37 mm, provisto de un máximo de 28 conexiones y de</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: DP 8460-2 DP 8460-3 DP 8460 4 DP 8465 WD 10 C 20 WD 10 C 21 HOC 9226 UGS 30650 U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	
8542.11.86.0.90.C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito para la producción y control de secuencias temporales para una memoria en pantalla catódica (secuenciador), en tecnología C-MOS, en forma de circuito monolítico integrado, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 19 x 52 mm, provisto de un máximo de 44 conexiones y de</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente</li> </ul>	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.11.86.0.91.A	<ul style="list-style-type: none"> <li>82 C 432 UGS 30550 U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	
8542.11.86.0.92.I	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de tratamiento de señales sonoras de la línea del abonado, provisto de 2 procesadores de señales numéricas, de un convertidor analógico-digital y de un convertidor digital-analógico, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 17 x 39 mm, provisto de un máximo de 28 conexiones y de</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: AM 7901 AM 7905 U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	
8542.11.86.0.93.G	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sintetizador de señales numéricas (Digital Signal Synthesizer), realizado en tecnología C-MOS, con un generador de frecuencia que produce 1 sonido y capacidad de emisión de un sonido, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 8 x 25 mm, provisto de un máximo de 18 conexiones y de</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: UMC 3511 A U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	
8542.11.86.0.94.E	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sintetizador de señales, en tecnología H-MOS (incluida la tecnología H-MOS), consistente en un generador de frecuencia, una memoria de 16 tonos instrumentales, un convertidor analógico-digital y un oscilador de cuarzo, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 8 x 25 mm, provisto de un máximo de 18 conexiones y de</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: YM 2413 U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	
8542.11.86.0.95.B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sintetizador de señales digitales, en tecnología C-MOS, con 32 ó 48 generadores de frecuencia, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 31 x 31 mm, provisto de un máximo de 84 conexiones y de</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: VC 2375 VC 5395 U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	Synthesizer), con una alimentación de intensidad inferior a 10 mA, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 17 x 38 mm, provisto de un máximo de 28 conexiones y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: N2L CD 54123 N2L CM 54104 CM 54186 CD 54147 N2L CM 54145 N2L CD 54121 N2L SC 01 CM 54148 N2L CD 54122 N2L U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.	-	
8542.11.86.0.86.J	- Sintetizador programable de señales numéricas (Programmable Digital Signal Shynthesizer), en tecnología C-MOS, con 13 generadores de frecuencia que producen cada uno 5 sonidos como máximo, y capacidad de emisión de hasta 65 sonidos como máximo y una capacidad de emisión de hasta 65 sonidos, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 15 x 50 mm, provisto de un máximo de 40 conexiones y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la siguiente combinación alfanumérica: DPS 8401 U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.	-	
8542.11.86.0.87.H	- Sintetizador programable de señales numéricas, para la generación de señales sonoras numéricas con memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (SRAM) de capacidad de almacenamiento de 16 kbits, con una frecuencia de muestreo de 22.557 y 44.1 kHz y dos canales de salida para señales mono o estéreo, en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 18 x 18 mm, provisto de un máximo de 44 conexiones y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la siguiente combinación alfanumérica: 344 S 0053 U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.	-	
8542.11.86.0.88.F	- Traductores, en tecnología BiMOS, para la conversión a niveles de lógica de acoplamiento de emisores (ECL) o a niveles de lógica transistor-transistor (TTL), que permite el mando de de bus y la transmisión simultánea de datos en dos direcciones (full duplex), en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 31 x 31 mm, provisto de un máximo de 84 conexiones y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CY101E383 CY101E383 U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.	-	
8542.11.86.0.89.D	- - - - - Los demás. - - - - - Los demás:	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8542.11.88.0.00.J	- - - - - Discos (obletas) sin cortar todavía en micropitaquitas.	-	
8542.11.89.0.00.I	- - - - - Microptaquitas (chips)	-	
	- - - - - Los demás:	-	
	- - - - - Memorias:	-	
8542.11.90		-	
8542.11.90.0.21.B	- - - - - Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM) realizada en tecnología bipolar, con una capacidad de almacenamiento de 84 x 8 bits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 18 x 40 mm, provista de un máximo de 28 conexiones y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 82 S 09 MBM 03419 U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.	-	
8542.11.90.0.26.A	- - - - - Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM), en tecnología AsGa, con una capacidad de almacenamiento de 1 Kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 13 x 13mm, provista de un máximo de 40 conexiones y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: 120014 U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.	-	
8542.11.90.0.27.I	- - - - - Memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM), en tecnología ECL, con una capacidad de almacenamiento de 256 x 4 bits y un tiempo de acceso no superior a 8 nanosegundos, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 11 x 32 mm, provista de un máximo de 24 conexiones y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: 10422 U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.	-	
8542.11.90.0.28.G	- - - - - Memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM), en tecnología TTL, con una capacidad de almacenamiento de 256x4 bits y un tiempo de acceso no superior a 45 nanosegundos, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 16 x 30 mm, provista de un máximo de 22 conexiones y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 83422 83425 U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.	-	
8542.11.90.0.33.G	- - - - - Memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM), en tecnología ECL, con una capacidad de almacenamiento de 4 bits, y un tiempo de acceso no superior a 50 nanosegundos, en forma	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	<p>de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 11 x 32 mm, provista de un máximo de 24 conexiones o montado sobre un soporte de plástico provisto de un máximo de 26 contactos impresos y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 10470, 10474, 100474 u</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>		
8542.11.80.0.34.E	<p>Memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (SRAM), en tecnología AsGa, con una capacidad de almacenamiento de 4 kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 13 x 13 mm, provista de un máximo de 40 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: 12G044 u</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	
8542.11.80.0.35.B	<p>Memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM) en tecnología ECL, con una capacidad de almacenamiento de 16 kbit, y un tiempo de acceso no superior a 14 nanosegundos, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 18 x 37 mm, provista de un máximo de 28 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones numéricas siguientes: 10480 10484 100484 u</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	
8542.11.80.0.40.B	<p>Memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM), en tecnología ECL, con una capacidad de almacenamiento de 64 kbit, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 10 x 32 mm, provista de un máximo de 28 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones numéricas siguientes: 10490 100490 u</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	
8542.11.80.0.51.I	<p>Memoria de lectura-escritura FIFO (First In/First Out), en tecnología TTL, con una capacidad de almacenamiento de 256 bits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 7 x 20 mm, provista de un máximo de 16 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: 67 L 401 u</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	
8542.11.80.0.71.G	Memoria exclusivamente de lectura, programable, no borrable (PROM) en tecnología AsGa, con una capacidad de almacenamiento de 4	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	<p>kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 10 x 10 mm, provista de un máximo de 40 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 14G0048, 14GM048 u</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>		
8542.11.80.0.72.E	<p>Memoria exclusivamente de lectura, programable, no borrable (PROM) en tecnología TTL Schottky, con una capacidad de almacenamiento de 2 kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 17 x 39 mm, provista de un máximo de 24 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 27 S 12 5305 6305 76 LS 03 27 S 13 5306 6306 7620 5306 6306 7621 28 L 22 5309 6309 28 LA 22 635240 635240 67S114 28 L 2XMF 535241 635241 82S240 6335 6336 82S131 29813 545570 6335 29770 545571 6336 5604 7058 93446 38510 5824 74S570 MB 7115 74S570 74S571 MB 7116 74S571 MB 7117 MB 7118</li> <li>u</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	
8542.11.80.0.73.C	<p>Memoria exclusivamente de lectura, programable, no borrable (PROM) en tecnología bipolar, con una capacidad de almacenamiento de 16 kbit y una alimentación de reserva de una intensidad superior o igual a 50 mA e inferior o igual a 80 mA, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 14 x 31 mm, provista de un máximo de 24 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: 27 PS 191 A u</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	
8542.11.80.0.74.A	<p>Memoria exclusivamente de lectura, programable, no borrable (PROM) con una capacidad de almacenamiento de 32 kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 14 x 33 mm, provista de un máximo de 24 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 63 S 3281 AM 27 S 43 MB 7141 MB 7142 u</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	
8542.11.80.0.99.H	Los demás	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8542.11.81	- - - - - Microprocesadores y microcontroladores (incluidos los microordenadores).		
8542.11.81.0.01.C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Microcontrolador o microordenador de 4 bits, con una memoria exclusivamente de lectura, no programable (ROM) o de una memoria exclusivamente de lectura, programable, no borrable (PROM) o de una memoria exclusivamente de lectura, programable que se pueda borrar mediante rayos ultravioleta (EPROM) con una capacidad de almacenamiento no superior a 128 kbytes y con una memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento no superior a 5 kbytes, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 21 x 60 mm, provisto de un máximo de 100 conexiones y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CO 3200 a 3299, TP 0310 a 0399, HD 38600, HD 404 188, SMC 3214, TP 0450 a 04599, HD 38320, HD 814 080, SMC 6215, TMC 0270 a 0279, TP 0480 a 04899, HD 44786, SMC 6234, TMC 0500 a 0599, TP 0500 a 05999, HD 44800, SMC 6260, TMC 0980 a 0989 T 7787 BS, HD 44801, SMC 62 L 34, TMC 1500 a 1500, TSS 200, HD 44820, HD 404608, HD 4074608, TMP 1980 a 1999, TSS 400, HD 44840, MN 1584531, TMP 47 C 670, HD 614042, TMP 47 P 860 E, TMP 47 C 1670, TMP 47 P 1670</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> </li> </ul>	-	
8542.11.81.0.02.A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Microprocesador de 16 bits en tecnología bipolar, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 25 x 82 mm, provisto de un máximo de 88 conexiones y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: AM 29116 SBP 9989</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> </li> </ul>	-	
8542.11.81.0.03.G	- - - - - Los demás.	-	
8542.11.85	- - - - - Circuitos lógicos, circuitos de control y de mando, circuitos interfaz.	-	
8542.11.85.0.01.I	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dispositivo de lógica programable, en tecnología ECL, no borrable, dotado de registros y de una red de puertas Y (AND) programable, con un máximo de 16 entradas y 8 salidas, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 13 x 33 mm, provisto de un máximo de 28 conexiones y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CY 10 E 301 CY 100 E 301 CY 10 E 302 CY 100 E 302</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> </li> </ul>	-	
8542.11.85.0.02.O	- - - - - Secuenciador programable por el usuario, no borrable, en	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	tecnología bipolar, dotado de un máximo de 48 funciones Y (AND), un registro de salida de 8 bits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 17 x 39 mm, provisto de un máximo de 28 conexiones y de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: 82 S 105</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>		
8542.11.85.0.03.E	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dispositivo de lógica programable, en tecnología bipolar, provisto de una red de puertas Y (AND) programable y una red de puertas O (OR) fija, con un máximo de 10 entradas y 8 salidas, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 12 x 27 mm, provisto de un máximo de 28 conexiones y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 16L4 16L6 16L8 16R4 16R8 16R9</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> </li> </ul>	-	
8542.11.85.0.04.C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dispositivo de lógica programable, en tecnología TTL-Schottky, no borrable, provisto de un máximo de 48 funciones Y (AN), de un máximo de 8 funciones O (OR) y de un máximo de 16 entradas, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 17 x 39 mm, provista de un máximo de 28 conexiones y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: FP 74 AS 838 82 S 100 338 82 A 101 FP 54 AS 840 FP 74 AS 84 333 SN 54 LS 333 SN 74 LS 84 74 LS 334 83458 SN 54 LS 335 SN 74 LS 335 83459 SN 54 LS 336 SN 74 LS</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> </li> </ul>	-	
8542.11.85.0.05.J	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flip-Flop triple o séxtuplo del tipo D, en tecnología bipolar, con entradas/salidas en lógica ECL, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 13 x 31 mm, provisto de un máximo de 28 conexiones y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: F100131 F100151</li> <li>U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> </li> </ul>	-	
8542.11.85.0.06.N	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Puerta O/No-O (OR/NOR) quintupla, en tecnología bipolar, con entradas/salidas en lógica ECL, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 13 x 31 mm, provisto de un máximo de 28 conexiones y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: F100102 F100107</li> </ul> </li> </ul>	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8542.11.95.0.07.F	<ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> <li>- Latch sextuplo hexadecimal del tipo D, en tecnología bipolar, con entradas/salidas en lógica ECL, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 13 x 31 mm, provisto de un máximo de 28 conexiones y de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: F100150</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> </li> </ul>	-	
8542.11.95.0.08.D	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito lógico en tecnología bipolar, que no tenga más de 6 funciones lógicas, una tensión de funcionamiento igual o superior a 11 V pero inferior e igual a 18 V, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 8 x 23 mm, provisto de un máximo de 18 conexiones y de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: FZH 101 A FZH 111 A FZH 191 FZH 201 FZH 121 FZK 101</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> </li> </ul>	-	
8542.11.95.0.09.B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Multiplexor de 12 ó 16 entradas, en tecnología bipolar, con entradas/salidas en lógica ECL, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 13 x 31 mm, provisto de un máximo de 28 conexiones y de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: F100183 F100184 F100171</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> </li> </ul>	-	
8542.11.95.0.10.J	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Receptor de líneas diferencial quintuplo, en tecnología bipolar, con entradas/salidas en lógica ECL, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 13 x 31 mm, provisto de un máximo de 28 conexiones y de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: F100114</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> </li> </ul>	-	
8542.11.95.0.11.H	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contador de 4 fases/registro de desplazamiento de 4 bits, en tecnología bipolar, con entradas/salidas en lógica ECL, en forma</li> </ul>	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 13 x 31 mm, provisto de un máximo de 28 conexiones y de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: F100136</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> </li> </ul>		
8542.11.95.0.12.F	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro de desplazamiento de 8 bits, en tecnología bipolar, con entradas/salidas en lógica ECL, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 13 x 31 mm, provisto de un máximo de 28 conexiones y de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: F100141</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> </li> </ul>	-	
8542.11.95.0.13.D	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Traductor hexadecimal, en tecnología bipolar, que permita la conversión a niveles en lógica ECL o a niveles de lógica transistor-transistor (TTL), en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 13 x 31 mm, provisto de un máximo de 28 conexiones y de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: F100124 F100125</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> </li> </ul>	-	
8542.11.95.0.31.F	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito integrado monolítico analógico-numérico, capaz de controlar motores sin escobillas manteniendo constante su velocidad, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 9 x 25 mm, provisto de un máximo de 20 conexiones y de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: MGA 3015 A SSI 590 UC 1833 UC 1834 UC 3833 UC 3834</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> </li> </ul>	-	
8542.11.95.0.32.D	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito, en tecnología Advanced Low Power Schottky (ALPS), para el control asincrónico de líneas de señales (bus) y la conversión de los bus locales en bus multiplexados, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 13 x 37 mm, provisto de un máximo de 28 conexiones y de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: 88452</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos</li> </ul> </li> </ul>	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.11.85.0.33.B	<p>que concuerden con la presente descripción.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de control para tubos catódicos (Cathode Ray Tube Controller/CRTC), en tecnología bipolar, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 15 x 55 mm, provisto de un máximo de 40 conexiones y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: SCB 2675</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul> </li> </ul>	"	
8542.11.85.0.34.J	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de interfaz de bus múltiple (Multiple Bus Buffer), realizado en tecnología Low Power Schottky (LPS), que permite la interconexión entre una unidad de corrección y detección de error, System Data bus, y una memoria dinámica de lectura-escritura de acceso aleatorio (D-RAM), en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 20 x 33 mm, provisto de un máximo de 28 conexiones y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: AM 2981</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul> </li> </ul>	"	
8542.11.85.0.37.C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito integrado monolítico a 4 canales, con tecnología bipolar, para el control de lectura y escritura, de cabezas magnéticas de unidad con disco rígido, encerrado en una cápsula, cuyas dimensiones exteriores no superen 20 x 33 mm, provisto de un máximo de 28 conexiones y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: SSI 510</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul> </li> </ul>	"	
8542.11.85.0.38.A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de control de 8 canales, en tecnología bipolar, para el control de lectura-escritura, de cabezas magnéticas que forman parte de unidades de disco duro, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 8 x 19 mm, provisto de un máximo de 28 conexiones y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: SSI 32R522-6 SSI 32R522 -6</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul> </li> </ul>	"	
8542.11.85.0.39.I	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito integrado monolítico, en tecnología bipolar, para el control de memorias dinámicas octales de 8 bits, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 16 x 33 mm, provisto de un máximo de 20 conexiones y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: AM 2985</li> </ul> </li> </ul>	"	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.11.86.0.40.G	<p>AM 2986</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de control, en tecnología bipolar, para el mando de memorias dinámicas de lectura-escritura de acceso aleatorio (D-RAM), que aseguran la función de multiplexor de direcciones en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 26 x 87 mm, provisto de un máximo de 88 conexiones y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: DP 8408 DP 8428 DP 8409 DP 8418 DP 8428 DP 1422 SN 74 S 408</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> </li> </ul>	"	
8542.11.85.0.41.E	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de mando, en tecnología AsGa, para el control de diodos láser o de otros diodos emisores de luz, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 7 x 7 mm, provista de un máximo de 18 conexiones y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 16G075 16G076</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul> </li> </ul>	"	
8542.11.86.0.42.C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de control para señales de escritura para unidades de memoria de cinta magnética, en tecnología bipolar, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 11 x 29 mm, provista de un máximo de 22 conexiones y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 16G075 16G076</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul> </li> </ul>	"	
8542.11.86.0.43.A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito de control para detectar y corregir errores (ECDU), en tecnología bipolar, en forma de circuito monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 48 x 68 mm, provisto de un máximo de 208 conexiones y de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 74 F 630 74 F 631 DP 8600 74 LS 830 74 LS 831 54 AS 832 54 AS 834 74 AS 632</li> </ul> </li> </ul>	"	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8542.11.95.0.44.1	<p>74 AS 634 74 AS 6364 U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</p> <p>- Circuito de control, en tecnología TTL, para el control de la activación de martillos magnéticos de impresión, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 9 x 26 mm, provisto de un máximo de 18 conexiones y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 801378-002 180751-001 U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</p>	-	
8542.11.95.0.45.F	<p>- Circuito de control de los desfases y el estado (statut and Shift control unit), en tecnología bipolar, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 16 x 57 mm, provisto de un máximo de 42 conexiones y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: AM 2804 U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</p>	-	
8542.11.95.0.46.D	<p>- Circuito de interfaz bus, en tecnología Advanced Schotky (AS) o Advanced Low Power Schotky (ALPS), para la gestión de instrucciones en las líneas de transferencia de señales, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 16 x 57 mm, provisto de un máximo de 68 conexiones y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 82 A 203 82 A 204 82 A 303 82 A 304 U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</p>	-	
8542.11.95.0.47.B	<p>- Circuito de interfaz bus, en tecnología Advanced Schotky (AS) o Advanced Low Power Schotky (ALPS), para la gestión de los flujos de datos en las líneas de transmisión de señales de la unidad central de proceso (CPU), en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 26 x 26 mm, provisto de un máximo de 68 conexiones y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 82 A 205 82 A 305 82 A 436 82 A 442 U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</p>	-	
8542.11.95.0.48.J	<p>- Circuito de interfaz bus, en tecnología bipolar, con registros de 8 a 10 bits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 9 x 34 mm, provisto de un máximo de 24 conexiones y de</p>	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8542.11.95.0.56.C	<p>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: AM 28822 AM 28823 AM 28824 AM 28825 AM 28826 AM 28843 AM 28844 AM 28845 U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</p> <p>- Interfaz en serie que permite ejecutar las funciones de codificación y decodificación de datos y las funciones de mando conexas en una red local, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 16 x 33 mm, provisto de un máximo 24 conexiones y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 8002 8023 82501 82 C 501 AM 7991 COM9032 COM 81 C 32 U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</p>	-	
8542.11.95.0.57.A	<p>- Circuito de control y de interfaz para datos modulados en código "Manchester", en tecnología Schotky, en forma de circuito integrado monolítico, en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 8 x 24 mm, provisto de un máximo 24 conexiones y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: DP 6392 U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</p>	-	
8542.11.95.0.58.G	<p>- Circuito de interfaz y de control, en tecnología bipolar, que permite la interfaz de señales entre máquinas de tratamiento de información y el cable coaxial en una red local, en forma de circuito integrado monolítico, en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 16 x 35 mm, provisto de un máximo 24 conexiones y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: DP 8462 U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</p>	-	
8542.11.95.0.60.E	<p>- Circuito integrado monolítico analógico-digital, en tecnología bipolar, para señales de interfaz entre la unidad periférica de memoria de discos rígidos y la unidad central de procesamiento (CPU), encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 16 x 35 mm, provisto de un máximo 24 conexiones y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: AD 581 C U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos</p>	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.11.95.0.81.C	<p>que concuerden con la presente descripción</p> <p>- Circuito de interfaz de líneas de abonados (SLIC), en tecnología de aislamiento dielectrónico, con una corriente de línea interna constante programada constituido por una red de resistencias y un amplificador operacional, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 18 x 39 mm, provisto de un máximo 28 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: HC 8502 HC 8504 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.11.95.0.89.C	- Los demás.	-	
8542.11.96.0	- Los demás:	-	
8542.11.96.0.01.F	<p>- Convertidor analógico-digital de 12 bits que incorpora una tensión de referencia y un reloj, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 18 x 55 mm, provisto de un máximo de 60 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: AD 574 A TSC7109 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.11.96.0.02.D	<p>- Convertidor digital-analógico audio, en tecnología bipolar, con una gama dinámica igual o superior a 98 dB y una tensión de referencia interna, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 18 x 37 mm, provisto de un máximo de 28 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: PCM 83P U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.11.96.0.03.B	<p>- Circuito de amplificación programable de las señales de un bus numérico, en tecnología bipolar, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 17 x 21 mm, provisto de un máximo de 44 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: HS 3182 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.11.96.0.04.J	- Circuito integrado monolítico para discos rígidos, capaz de amplificar y convertir las señales de lectura y escritura y de convertir las señales de escritura, para unidades magnéticas de disco rígido, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 19 x 38 mm, provisto de un máximo de 28 conexiones y de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: SSI 540 SSI 541 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.11.96.0.05.G	<p>conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: SSI 540 SSI 541 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	
8542.11.96.0.06.G	<p>- Circuito de recuperación para las señales de reloj y datos, en tecnología AsGa, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 13 x 13 mm, provista de un máximo de 28 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: 16G040 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	
8542.11.96.0.06.E	<p>- Circuito comparador, en tecnología AsGa, para diferencias de fase y de frecuencia para frecuencias de 1 GHz como máximo, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 13 x 13 mm, provista de un máximo de 40 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: 16G044 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.11.96.0.07.C	<p>- Demodulador de señales con fases alternas, en tecnología bipolar, constituido por un generador de señales de reloj y un convertidor de señales en paralelo a señales en serie, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 15 x 28 mm, provista de un máximo de 30 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: TA 8882 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.11.96.0.08.A	<p>- Circuito para la decodificación de frecuencias, en tecnología bipolar, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 10 x 21 mm, provisto de un máximo de 14 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: XR 2211 U</li> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>	-	
8542.11.96.0.09.I	<p>- Detector de humo, operativo para una gama de temperaturas de 20 grados o más, sin exceder de + 60 grados C, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 9 x 23 mm, provisto de un máximo de 18 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes</li> </ul>	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.11.98.0.10.G	<p>MC 14487 CS 23n      MC 14488 Y 24216      MC 14471      MC 145010</p> <p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</p> <p>Generador de direcciones de un bloques exclusivo, en tecnología bipolar, para la generación de direcciones durante las transferencias de bloques a un bus, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 11 x 11 mm, provisto de un máximo de 16 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente, o que comprenda la combinación alfanumérica siguiente: SN 74 ALS 2442</li> </ul> <p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</p>	-	
8542.11.98.0.11.E	<p>Circuito integrado monolítico, de 6 ó de 8 canales, capaz de generar señales de escritura y lectura, para unidades magnéticas de discos rígidos, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 13 x 13 mm, provisto de un máximo de 40 patillas de conexión y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: SSI 117 SSI 501</li> </ul> <p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</p>	-	
8542.11.98.0.12.C	<p>Circuito para la producción de ondas variables, en tecnología bipolar, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 10 x 21 mm, provisto de un máximo de 16 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: XR 2208 XR 8038</li> </ul> <p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</p>	-	
8542.41.98.0.13.A	<p>Emisor-receptor para datos modulados en código Manchester, en tecnología Schottky, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 18 x 28 mm, provisto de un máximo de 44 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: TMS 38051 TMS 38053</li> </ul> <p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</p>	-	
8542.11.98.0.14.I	<p>Circuito regenerador de señales moduladas por codificación de impulsos, en tecnología bipolar, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 10 x 21 mm, provisto de un máximo de 16 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente</li> </ul>	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.11.98.0.15.F	<p>XR C 240</p> <p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</p> <p>Circuito separador de discos duros, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 18 x 37 mm, provisto de un máximo de 28 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: DP 8480-2 DP 8480-4 HOC 9226 WD 10 C 21 DP 8480-3 DP 8485 WD 10 C 20</li> </ul> <p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</p>	-	
8542.11.98.0.16.D	<p>Circuito de sincronización de datos para sistemas de lectura de cintas en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 15 x 20 mm, provisto de un máximo de 28 patillas de conexión y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: VT 210</li> </ul> <p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</p>	-	
8542.11.98.0.17.B	<p>Sincronizador y codificador-decodificador de datos, en tecnología bipolar, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 13 x 21 mm, provisto de un máximo de 32 patillas de conexión y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: SSI 32B 532 SSI 32D 535</li> </ul> <p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</p>	-	
8542.11.98.0.89.J	Los demás	-	
8542.19	- Los demás:	-	
8542.19.10.0.00.E	- - - Discos (oblaas) sin cortar todavía en microplaquetas	-	
8542.19.20.0	- - - Microplaquetas ("chips")	-	
8542.19.20.0.10.B	- - - Amplificador en forma de circuito integrado monolítico analógico cuyas dimensiones exteriores no excedan de 3 x 3 mm, destinado a la fabricación de productos de la subpartida 8021 40 00 (4).	-	
8542.19.20.0.20.A	- - - Unidad para la recepción y amplificación de la banda FM, realizada en tecnología bipolar, en forma de circuito integrado monolítico analógico, cuyas dimensiones exteriores no excedan de 4 x 8 mm, destinada a la fabricación de productos correspondientes al código NC 9021 40 00 (4).	-	
8542.19.20.0.80.D	- - - Los demás.	-	

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.19.30.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - - Los demás:</li> <li>- - - - Amplificadores:</li> </ul>		
8542.19.30.0.01.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - - - - Amplificador, en tecnología GaAs, con un factor de amplificación nominal igual o superior a 18 d.B pero sin exceder 30 d.B y una gama de frecuencias no superior a 1,9 GHz en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 7 x 7 mm, provisto de un máximo de 18 patillas de conexión o puntos de contacto y de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <ul style="list-style-type: none"> <li>186071</li> <li>186072</li> <li>186074</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>		
8542.19.30.0.02.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - - - - Amplificador de microondas, en tecnología bipolar que presente una ganancia nominal de 18 d.B a 500 MHz, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 7 x 7 mm, provista de un máximo de 18 patillas de conexión o puntos de contacto y de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <ul style="list-style-type: none"> <li>A 08</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>		
8542.19.30.0.03.E	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - - - - Amplificador cuádruple en tecnología CMOS con una corriente de entrada que no excede de 20 pA, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 8 x 20 mm, provisto de un máximo de 14 patillas de conexión o puntos de contacto y de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <ul style="list-style-type: none"> <li>LMC 880</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>		
8542.19.30.0.04.C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - - - - Amplificador programable para la amplificación en una tensión de salida de -8,5 V o más pero sin exceder de +14,5 V o en una corriente de salida no superior a 0,5 A, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 9 x 23 mm, provisto de un máximo de 18 patillas de conexión y de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <ul style="list-style-type: none"> <li>EL 2021 C</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>		
8542.19.30.0.10.V	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - - - - Amplificador en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 2 x 4 x 4 mm, provisto de un máximo de 10 patillas de conexión y de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda,</li> </ul> </li> </ul>		

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	<ul style="list-style-type: none"> <li>una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <ul style="list-style-type: none"> <li>V 35 C 05</li> </ul> </li> <li>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul> <p>Este circuito debe ser destinado a la fabricación de productos de código NC 9021 40 00 (4)</p>		
8542.19.30.0.18.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - - - - Amplificador con una corriente de entrada de 80 nanoamperios o inferior, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 8 x 11 mm y de un diámetro no superior a 10 mm, provisto de un máximo de 8 patillas de conexión y de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- una identificación que consta de, o incluye, una de las siguientes combinaciones alfanuméricas: <ul style="list-style-type: none"> <li>OPA 37, OPA 111, OPA 121</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>U - otra sigla de identificación que hace referencia a amplificadores como los descritos anteriormente.</li> </ul>		
8542.19.30.0.25.H	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - - - - Amplificadores para una gama de frecuencias de 10 Hz a 30 kHz, con amplificación no inferior a 85 d.B, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no excedan de 18 x 8 mm, provisto de un máximo de 8 patillas de conexión y de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda la combinación alfanumérica siguiente: <ul style="list-style-type: none"> <li>M 5218</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>		
8542.19.30.0.40.G	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - - - - Amplificador de tipo termoelectrónico con sistema de alarma para el control de instrumentos, operativo en una gama de temperatura de 0 C a 50 C, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no sean superiores a 20 x 8 mm, provistas de un máximo de 14 patillas de conexión y de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, las combinaciones alfanuméricas siguientes: <ul style="list-style-type: none"> <li>AD584, AD585</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>		
8542.19.30.0.60.E	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - - - - Amplificador para unidad de disco Winchester, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 7 x 7 mm, provisto de un máximo de 10 patillas de conexión y de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <ul style="list-style-type: none"> <li>A 2460 FC</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>		
8542.19.30.0.80.C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - - - - Amplificador con factor de amplificación programable, en forma de circuito analógico integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 30 x 45 mm, provistos de un máximo de 32 clavijas de conexión y de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda,</li> </ul> </li> </ul>		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	<p>la combinación alfanumérica siguiente: 3806 G PGA 203 PGA 102 PGA 202 U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</p>		
8542.19.30.0.80.B	- - - - - Los demás.		
8542.19.50	- - - - Reguladores de potencia o de tensión		
8542.19.50.0.10.E	<p>- - - - - Regulador de tensión con una corriente de reposo de 72 mA y una tensión de salida de 380 mV a 100 mA, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 7 x 11 mm, provisto de un máximo de 8 patillas de conexión o puntos de contacto y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: LP 2950 LP 2951</li> </ul> <p>U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</p>		
8542.19.50.0.80.G	- - - - - Los demás		
8542.19.60	- - - - Circuitos de control y de mando.		
8542.19.60.0.01.B	<p>- - - - - Circuito integrado monolítico, en tecnología bipolar, para el mando de motores lineales o con brazos rotativos, con una tensión de salida inferior o igual a 45 V y una corriente de salida inferior o igual a 2.5 A, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no superen 17 x 33 mm, provisto de un máximo de 28 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: EL 2007 PBL 3717 PBL 3771 EL 2017 PBL 3770 PBL 3772</li> </ul> <p>U - otras siglas de identificación que se refieren a circuitos que concuerden con la presente descripción</p>		
8542.19.60.0.02.J	<p>- - - - - Circuito integrado monolítico analógico, en tecnología C-MOS, para el control de la velocidad de motores lineales o rotativos y para el posicionamiento de las cabezas magnéticas, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 14 x 38 mm, provisto de un máximo de 28 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: A 2460 A 2461</li> </ul> <p>U - otras siglas de identificación que se refieren a circuitos que concuerden con la presente descripción</p>		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8542.19.60.0.03.H	<p>- - - - - Circuito integrado monolítico analógico, en tecnología bipolar, para el mando de motores de corriente continua, con una tensión de salida inferior o igual a 18 V y una corriente de salida inferior o igual a 1.6 A, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 9 x 26 mm, provisto de un máximo de 10 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: BA 6109 BA 6209</li> </ul> <p>U - otras siglas de identificación que se refieren a circuitos que concuerden con la presente descripción</p>		
8542.19.60.0.04.F	<p>- - - - - Circuito de control analógico-digital para motores sin escobillas, que permite el control de la velocidad en dirección hacia adelante o hacia atrás, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 8 x 33 mm, provista de un máximo de 24 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: MC 33033 MC 33034 MC 33035</li> </ul> <p>U - otras siglas de identificación que se refieren a circuitos que concuerden con la presente descripción</p>		
8542.19.60.0.05.C	<p>- - - - - Circuito de control para el control de la tensión de los microprocesadores, en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 8 x 12 mm, provisto de un máximo de 18 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: DS 1231 DS 1232</li> </ul> <p>U - otras siglas de identificación que se refieren a circuitos que concuerden con la presente descripción</p>		
8542.19.60.0.06.A	<p>- - - - - Circuito de control de la premagnetización de cintas magnéticas de audiofrecuencia, en tecnología bipolar, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 8 x 26 mm, provisto de un máximo de 16 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda la combinación alfanumérica siguiente: PC 1287 CA</li> </ul> <p>U - otras siglas de identificación que se refieren a circuitos que concuerden con la presente descripción</p>		
8542.19.60.0.07.I	<p>- - - - - Circuito integrado monolítico analógico de 2 canales para la regulación del volumen y el balance entre los canales, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 9 x 22 mm, provisto de un máximo de 14 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: M 51523 PBM 3910</li> </ul> <p>U - otras siglas de identificación que se refieren a circuitos</p>		

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8842.19.60.0.99.F	- que concuerden con la presente descripción. - Los demás.	-	
8842.19.70.0	- Circuitos de interfaz; circuitos de interfaz capaces de ejecutar funciones de control y de mando	-	
8842.19.70.0.20.J	- Circuito interfaz y de control, realizado en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico análogo, para la generación de símbolos gráficos en un tubo catódico encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen los 9 x 28 mm, que posee un máximo de 28 patillas de conexión y lleva: - una marca de identificación que consta de, o incluya, la combinación siguiente: MN 1297 U - otras marcas de identificación que se refieren a circuitos que satisfacen la anterior descripción.	-	
8842.19.70.0.80.C	- Los demás.	-	
8842.19.80.0	- Los demás:	-	
8842.19.80.0.01.H	- Procesador de señales de lectura para unidades de disco, realizado en tecnología bipolar, en forma de circuito integrado análogo monolítico en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen los 13 x 12 mm, que no posee más de 28 patillas de conexión y lleva: - una marca de identificación que consta de, o incluye, la siguiente combinación de cifras y letras: VM 443 U - otras siglas de identificación referidas a dispositivos que se atienden a la descripción antes mencionada.	-	
8842.19.80.0.02.F	- Elemento de filtro, fabricado en tecnología C-MOS, para señales de frecuencias no inferior a 300 Hz y no superior a 3000 Hz, constituido por un elemento emisor/receptor, un convertidor análogo/digital, un generador de multifrecuencia (DTMF) y de un registro de interfaz para una unidad central de procesamiento (CPU), en forma de circuito análogo integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 14 x 21 mm, provisto de un máximo de 80 patillas de conexión y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: STC 9130 F U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.	-	
8842.19.80.0.03.D	- Circuito de muestreo/bloqueo de 4 canales fabricado en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico análogo en una cápsula cuyas dimensiones no excedan de 8 x 15 mm con un máximo de 18 patillas de conexión y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: CS 31412 U - otra sigla de identificación que se refiere a circuitos pulsadores de memoria que concuerden con la presente	-	

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8842.19.80.0.04.B	- descripción - Circuito integrado monolítico análogo para la reducción del del sonido de emisión de hasta 14 dB, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 28 x 7 mm, con un máximo de 16 patillas de conexión y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: HA 12043 U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.	-	
8842.19.80.0.05.I	- Circuito codificador/decodificador, en tecnología C-MOS, constituido por una memoria exclusivamente de lectura, programable, borrable eléctricamente (E2PROM) con una capacidad de almacenamiento de 32 bits, un amplificador y un oscilador, en forma de circuito integrado monolítico análogo, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 8 x 20 mm, provista de un máximo de 14 patillas de conexión y de: - una sigla de identificación que consta en, o que contenga una de las siguientes combinaciones alfanuméricas: AZ 280 TMC 3837 U - otras siglas de identificación relativas a los circuitos que responden a las descripciones mencionadas.	-	
8842.19.80.0.06.G	- Generador análogo, en tecnología C-MOS, con una gama dinámica de 123 dB a 375 Hz, en forma de circuito integrado monolítico análogo, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 13 x 13 mm, provisto de un máximo de 28 conexiones y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: CG 5323 U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.	-	
8842.19.80.0.07.E	- Unidad para la recepción de bandas AM y FM, realizada en tecnología bipolar, en forma de circuito análogo integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 14 x 37 mm, provisto de un máximo de 28 patillas de conexión y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CXA 1030 P CXA 1240 P U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.	-	
8842.19.80.0.08.C	- Línea de retraso para compensación de caídas de señales de video (drop out), realizada en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 10 x 7 mm y provisto de un máximo de 6 patillas de conexión o puntos de contacto y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: MSM 6985 RS	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8542.19.80.0.09.A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul> <p>Dispositivo de comunicación realizado en tecnología bipolar, en el campo de señales de radio, con una distorsión no superior a 0,005%, comprendiendo dos circuitos de control y dos commutadores-inversores, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula de dimensiones no superiores a 13 x 8 mm, con un máximo de 10 patillas de conexión y que lleva una marca de identificación que consta de, o incluye, la siguiente combinación de cifras y letras: TK 15022 Z</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otra marca de identificación referida a circuitos integrados monolíticos analógicos que tienen las características antes descritas.</li> </ul>	-	
8542.19.80.0.10.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito integrado monolítico analógico en tecnología bipolar, para la protección de centrales telefónicas contra sobrecarga, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 11 x 10 mm, provisto de un máximo de 3 patillas de conexión y de:</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación numérica siguiente: 1515</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otra sigla de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.19.80.0.11.G	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Generadores de frecuencia en forma de circuito integrado monolítico analógico, fabricado en tecnología bipolar, con una tensión de funcionamiento entre 40 y 130 V de corriente alterna, ambos inclusive, que genera señales que oscilan entre las frecuencias de 512 Hz y 640 Hz (+-2%) a una frecuencia de 10 Hz, contenido en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 9 x 11 mm y presenten un máximo de 8 patillas de conexión y de:</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: GMV 195</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que cumplen la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.19.80.0.12.E	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Multifrecuencia de doble tono (DTMF), en tecnología C-MOS, que permite la decodificación de datos binarios de 4 bits y la generación de 16 pares de tono, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 10 x 11 mm, provisto de un máximo de 14 conexiones y de:</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: TP 5888</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.19.80.0.13.C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Convertidor de frecuencia, para la conversión de frecuencias superiores o iguales a 12,5 GHz en frecuencias de 950 MHz, pero inferiores a 1750 MHz, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula de diámetro no superior a 10 mm, que no posee más de 6 patillas de conexión y</li> </ul>	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8542.19.80.0.14.A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- lleva:</li> <li>- una sigla de identificación que consta de, o incluye, la siguiente combinación de cifras y letras: 20070 C AKD 12000 AKD 12010 AKD 12011</li> <li>- otra sigla de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul> <p>Convertidor de tensión a frecuencia, que comprenda un amplificador, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 9 x 24 mm, o cuyo diámetro no excede de 11 mm., provista de un máximo de 20 patillas de conexión y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación que consista en, o que contenga una de las siguientes combinaciones alfanuméricas: VFC 32 VFC 100 VFC 101</li> <li>- otra sigla de identificación relativas a los circuitos que respondan a las descripciones mencionadas</li> </ul>	-	
8542.19.80.0.15.H	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Convertidor de corriente a tensión, con una corriente de entrada inferior o igual a 100 mA y una tensión de salida inferior o igual a -10 V, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 8 x 31 mm, provisto de un máximo de 24 conexiones y de:</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: ACF 2101</li> <li>- otra sigla de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.19.80.0.17.D	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regulador de temperatura en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no excedan de 8 x 8 mm, provisto de un máximo de 3 patillas de conexión y de:</li> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: AD 590 AD 592</li> <li>- otra sigla de identificación relacionadas con los circuitos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>	-	
8542.19.80.0.18.B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Red de diodos programables, constituida por 14 diodos individuales y un rectificador, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 10 x 10 mm, provista de un máximo de 36 patillas de conexión y de:</li> <li>- una sigla de identificación que consista en, o que contenga una de las siguientes combinaciones alfanuméricas: 180010 18G011</li> <li>- otra sigla de identificación relativas a los circuitos que respondan a las descripciones mencionadas.</li> </ul>	-	
8542.19.80.0.19.J	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuito integrado monolítico analógico bipolar, para el mando de motores de corriente continua, con una tensión de salida inferior o igual a 18 V y una corriente de salida inferior o igual a 1,6 A,</li> </ul>	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	<p>encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no excedan de 9 x 28 mm, provisto de un máximo de 10 patillas de conexión y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: BA 8109 BA 8209</li> </ul> <p>U</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos integrados monolíticos analógicos que concuerden con la presente descripción.</li> </ul>		
8842.19.80.0.20.H	<p>Captador de imagen de transferencia de carga de interlínea, constituido por no menos de 250000 y no más de 291 000 células fotosensibles, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 21 x 32 mm, provisto de un máximo de 20 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: IXC 018 IXC 021</li> </ul> <p>U</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>		
8842.19.80.0.21.F	<p>Círculo de reloj bucle enganchado en fase (Phase Locked Loop/PLL), en tecnología C-MOS, con funciones de sincronizador y de multiplicador de frecuencias superiores o iguales a 20 MHz pero inferiores o iguales a 70 MHz, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 13 x 13 mm, provisto de un máximo de 28 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: MC 88015</li> </ul> <p>U</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>		
8842.19.80.0.22.D	<p>Dector para picos de amplitud en señales de lectura-escritura de las unidades de memoria de discos, constituidos por un amplificador diferencial con amplificación controlada automáticamente y por un rectificador de precisión de doble alternancia, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 12 x 12 mm, provista de un máximo de 28 patillas de conexión y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación que consista en, o que contenga la combinación alfanumérica siguiente: MT 8484</li> </ul> <p>U</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relativas a los circuitos que respondan a las descripciones mencionadas</li> </ul>		
8842.19.80.0.23.B	<p>Comparador de tensión, en tecnología de aislamiento dieléctrico, que comprende un Flip-Flop maestro-esclavo, operativo para una gama de tensiones común de -12 V o más pero sin exceder de +12 V y una gama de tensiones diferencial de -24 V o más pero sin exceder de +24 V y un tiempo de respuesta no superior a 8 ns, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 10 x 11 mm o cuyo diámetro no excede de 10 mm, provisto de un máximo de 8 conexiones y de:</p>		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: EL 2019</li> </ul> <p>U</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>		
8842.19.80.0.24.U	<p>Amplificador-comparador, en tecnología bipolar, para la amplificación y la comparación de señales fase-frecuencia de señales de entradas de sensores, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 8 x 8 mm, provisto de un máximo de 24 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: CXA 1418 N</li> </ul> <p>U</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>		
8842.19.80.0.25.G	<p>Puente semi-rectificador, constituido por 2 transistores de efecto de campo, en tecnología MOS (MOSFETs), que permite el mando de las cargas inductivas o capacitivas de tensión nominal de 50 V y corriente nominal de 2 A, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 8 x 11 mm, provista de un máximo de 16 conexiones y de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: S109500V</li> </ul> <p>U</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>		
8842.19.80.0.26.G	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Los demás.</li> </ul>		
8842.20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuitos Integrados híbridos:</li> </ul>		
8842.20.10.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Microprocesadores y microcontroladores (Incluido los microordenadores)</li> </ul>		
8842.20.10.0.19.A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Microprocesador de 32 bits, realizado en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado híbrido, consistente en un sustrato sobre el que se montan 2 chips compuestos por una unidad central de proceso (CPU) y una unidad de memoria, encerradas en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 33 x 76 cm, provisto de un máximo de 80 patillas de conexión y de:</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones de números siguientes: 57-00000, 57-18400</li> </ul> <p>U</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción</li> </ul>		
8842.20.10.0.80.C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Los demás.</li> </ul>		
8842.20.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Convertidores:</li> </ul>		
8842.20.30.0.10.B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Convertidor analógico-digital de 8 bits, con un tiempo de conversión inferior o igual a 3 microsegundos, en forma de circuito integrado híbrido, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 19 x 37 mm, provisto de un máximo de 24 conexiones y de:</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una sigla de identificación consistente en, o que comprenda,</li> </ul>		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	la combinación alfanumérica siguiente: ADC 82 u - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.		
8542.20.30.0.20.F	- - - Convertidor de video digital-análogico (VDAC), con un tiempo de conversión inferior o igual a 10 nanosegundos, en forma de circuito integrado híbrido, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 20 x 38 mm, provisto de un máximo de 28 conexiones y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: VDAC 0405 H VDAC 0805 H VDAC 0805 N u - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción	-	
8542.20.30.0.30.E	- - - Convertidor digital-análogico de 4 canales, cada uno con una capacidad de 12 bits, en forma de circuito integrado híbrido encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 21 x 41 mm, provisto de un máximo de 28 conexiones y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: AD 390 u - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.	-	
8542.20.30.0.40.D	- - - Convertidor digital-análogico de 16 bits, en forma de circuito integrado híbrido encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 17 x 39 mm, provisto de un máximo de 28 conexiones y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: DAC 705 DAC 706 DAC 707 DAC 708 DAC 709 u - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.	-	
8542.20.30.0.90.I	- - - Los demás.	-	
8542.20.50.0	- - - Amplificadores:	-	
8542.20.50.0.10.B	- - - Amplificador en forma de circuito integrado híbrido, para la banda de frecuencia de 20 Hz a 20.000 Hz, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 45 x 80 mm, provisto de un máximo de 30 patillas de conexión y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: STK 4041, STK 4151, STK 4201. u - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.	-	
8542.20.50.0.20.A	- - - Amplificadores para una gama nominal de señales igual o superior a 0	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	pero inferior o igual a 70 kHz con una tensión de aislamiento superior o igual a 750 V y una corriente de pérdida inferior o igual a 1 microamperio, en forma de circuito integrado híbrido, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 16 x 52 mm, provisto de un máximo de 16 patillas de conexión y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: ISO 100 ISO 102 ISO 106 ISO 120 ISO 121 u - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.		
8542.20.50.0.30.J	- - - Amplificadores con factor de amplificación programable, en forma de circuito integrado híbrido, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 30 x 45 mm, provisto de un máximo de 32 patillas de conexión y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: 3803-G u - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.	-	
8542.20.50.0.90.D	- - - Los demás.	-	
8542.20.80.0	- - - Los demás:	-	
8542.20.80.0.20.E	- - - Unidades de acoplamiento para conexión de abonados telefónicos ("crosspoint switch") con un mínimo de 4 y un máximo de 12 interruptores, de un voltaje no inferior a 150 voltios, en forma de circuito integrado híbrido, encerradas en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 92 x 41 mm, provistas de un máximo de 94 patillas de conexión y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones numéricas siguientes: 904, 719 u - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.	-	
8542.20.80.0.80.B	- - - Circuito para la demodulación de señales y la atenuación del ruido en forma de circuito integrado híbrido, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 8 x 44 mm, provisto de un máximo de 21 patillas de conexión y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación siguiente: STK 3400 u - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.	-	
8542.20.80.0.90.H	- - - Los demás.	-	
8542.80.00.0.00.A	- Los demás.	-	
8542.80.00.0.00.I	- Partes.	-	
85.43	MAQUINAS Y APARATOS ELECTRICOS CON UNA FUNCION PROPIA, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8543.10.00.0.00.E	- Aceleradores de partículas.	-	
8543.20.00.0.00.C	- Generadores de señales.	-	
8543.30.00.0.00.A	- Máquinas y aparatos de galvanotecnica, electrólisis o electroforesis.	-	
8543.80	- Las demás máquinas y aparatos.		
8543.80.10.0.00.H	- Registradoras de vuelo destinados a aeronaves civiles (22).	-	
8543.80.20.0.00.F	- Amplificadores de antenas.	-	
8543.80.30	- Los demás:		
8543.80.80.01.00.C	- - - Para el tratamiento de desechos radiactivos, para la separación de combustibles nucleares irradiados o para la sinterización o el tratamiento térmico de materias fusionables.	-	
8543.80.80.0	- - - Los demás:		
8543.80.80.0.10.C	- - - - Aparatos indicadores de la presión de los motores, destinados a cierto tipo de aeronaves (4) (100).	-	
	- - - - Los demás:		
8543.80.80.0.85.E	- - - - Conjuntos de mando a distancia destinados a la fabricación de aparatos de video cassettes (a).	-	Ap. IA
8543.80.80.0.91.C	- - - - Sistemas de visualización electromagnética, constituidos por siete bobinas electromagnéticas, que permiten que la última indicación quede disponible (last state) mediante el magnetismo remanente de los núcleos de las bobinas, y por siete segmentos giratorios que reflejan la luz, montados cada uno de ellos en una barra magnética, encerrados en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superan de 28 x 36 x 50 mm.	-	
8543.80.80.0.92.A	- - - - Modulador operativo para una gama de frecuencias igual o superior a 0,5 MHz pero inferior o igual a 5 MHz encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 48 x 74 mm.	-	
8543.80.80.0.93.1	- - - - Circuito optoelectrónico compuesto por uno o varios diodos emisores de luz y de un fotodiodo con circuito de amplificación y circuito integrado de puertas lógicas o de uno o varios diodos emisores de luz y de uno o varios fotodiodos con circuito de amplificación, encerrado en una cápsula plástica, provisto de un máximo de 8 patillas de conexión y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación siguiente: HC PL 2400 HC PL 2730 - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.	-	
8543.80.80.0.94.0	- - - - Amplificador con una tensión de aislamiento igual o superior a 1500 V y una corriente de fuga no superior 0,5 microamperios, constituido por 2 condensadores y 2 circuitos integrados monolíticos sobre un circuito impreso montado sobre un soporte plástico, todo ello encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 8 x 21 mm, provisto de un máximo de 8 patillas de conexión y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación siguiente.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	combinación siguiente: ISO 122 U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.		
8543.80.80.0.95.0	- - - - Módulo de reproducción vocal, constituido por un circuito impreso sobre el que se encuentran montados: - un sintetizador, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula, - un altavoz piezoelectrónico o magnético, - 2 ó 3 pilas de alimentación, un conmutador, tres condensadores y que comprenda o no: - una memoria exclusivamente de lectura, no programable (ROM), con una capacidad de almacenamiento de 1 Mbit o una memoria exclusivamente de lectura, programable, que se pueda borrar mediante rayos ultravioleta (EPROM) con una capacidad de almacenamiento de 128 Kbits, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 4 x 80 x 85 mm provista de un máximo de 24 conexiones y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: SPMS U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.	-	
8543.80.80.0.96.0	- - - - Unidad para el tratamiento digital de imágenes con una velocidad de 1 a 50 imágenes por segundo, una resolución espacial superior o igual a 512 x 512 pixel y una resolución radiométrica de 16 bits, provista de unidades de alimentación y 11 circuitos impresos sobre el que están montados circuitos integrados y otros elementos activos o pasivos, todo ello montado sobre una estructura, destinada a la fabricación de aparatos de cardiodiagnóstico (004).	-	
8543.80.80.0.99.F	- - - - Los demás.	-	BE
8543.90	- Partes:		
8543.90.10.0.00.F	- - Conjuntos y subconjuntos para registradores de vuelo, que consisten en dos o más partes o piezas ensambladas, destinadas a aeronaves civiles (22).	-	
8543.90.90.0.00.I	- - - Las demás.	-	
8544	HILOS, CABLES (INCLUIDOS LOS COAXIALES) Y DEMAS CONDUCTORES AISLADOS PARA ELECTRICIDAD, AUNQUE ESTEN LAQUEADOS, ANODIZADOS O LLEVEN PIEZAS DE CONEXION; CABLES DE FIBRAS OPTICAS CONSTITUIDOS POR FIBRAS ENFUNDADAS INDIVIDUALMENTE, INCLUSO CON CONDUCTORES ELECTRICOS O PIEZAS DE CONEXION: - Alambre para bobinar: - - De cobre: - - - Esmaltado o taqueado. - - - Los demás. - - Los demás.		
8544.11	- - - - Los demás.	-	
8544.11.10.0.00.A	- - - - Esmaltado o taqueado.	-	
8544.11.90.0.00.D	- - - - Los demás.	-	
8544.12	- - - - Los demás.		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8544.19.10.0.00.C	- - - Esmaltados o taqueados.	-	
8544.19.90.0	- - - Los demás:	-	
8544.19.90.0.10.E	- - - - Hilos de bobinado aislado, sin lacar ni barnizar, con un contenido de aluminio superior o igual a 99,5% en peso y un diámetro total de superior a igual a 0,16 mm pero inferior a igual a 0,15 mm como máximo.	-	
8544.19.90.0.90.G	- - - - Los demás.	-	
8544.20.	- Cables y demás conductores eléctricos, coaxiales:	-	
8544.20.10.0.00.J	- - Preparados para montarles piezas de conexión o con dichas piezas	-	
	- - Los demás:	-	
8544.20.91.0.00.B	- - - Para alta frecuencia.	-	
8544.20.99.0.00.D	- - - Los demás.	-	
8544.30.	- Juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de cables del tipo de los utilizados en los medios de transporte.	-	
8544.30.10.0.00.H	- - Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
8544.30.90.0.00.A	- - - Los demás.	-	
	- - - Los demás conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 80 V:	-	
8544.41.	- - - Con piezas de conexión:	-	
8544.41.10.0.00.E	- - - - Del tipo de los utilizados para telecomunicación.	-	
8544.41.90.0.00.H	- - - - Los demás.	-	
8544.49.	- - - Los demás:	-	
	- - - Aislados con plásticos:	-	
8544.49.11.0.00.F	- - - - Del tipo de los utilizados para telecomunicación.	-	
8544.49.10.0.00.H	- - - - Los demás:	-	
	- - - Aislados con otras materias:	-	
8544.49.91.0.00.I	- - - - Del tipo de los utilizados para telecomunicación.	-	
8544.49.99.0.00.A	- - - - Los demás.	-	
	- - - - Los demás conductores eléctricos para una tensión superior a 80 V, pero inferior o igual a 1.000 V:	-	
8544.51.00.0.00.D	- - - Con piezas de conexión.	-	
8544.59.	- - - Los demás:	-	
8544.59.10.	- - - Hilos y cables, con cables de diámetro superior a 0,51 mm:	-	
8544.59.10.0.00.B	- - - - Recubiertos de polícloruro de vinilo	-	
8544.59.10.0.00.E	- - - - Los demás.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	- - - Los demás:	-	
8544.59.91.0.00.F	- - - - Aislados con caucho u otros elastómeros, incluidas las materias plásticas reticuladas.	-	
8544.59.93.0.00.D	- - - - Aislados con otras materias plásticas	-	
8544.59.99.0.00.H	- - - - Aislados con otras materias.	-	
8544.60.	- Los demás conductores eléctricos para una tensión superior a 1.000 V:	-	
	- - Con conductores de cobre:	-	
8544.60.11.0.00.J	- - - Aislados con caucho u otros elastómeros, incluidas las materias plásticas reticuladas.	-	
8544.60.13.0.00.H	- - - Aislados con otras materias plásticas.	-	
8544.60.19.0.00.B	- - - Aislados con otras materias.	-	
	- - Con otros conductores:	-	
8544.60.91.0.00.C	- - - Aislados con caucho u otros elastómeros, incluidas las materias plásticas reticuladas.	-	
8544.60.93.0.00.A	- - - Aislados con otras materias plásticas	-	
8544.60.99.0.00.E	- - - Aislados con otras materias.	-	
8544.70.00.	- Cables de fibras ópticas:	-	
8544.70.00.1.00.I	- - Sin montar.	-	
8544.70.00.1.00.O	- - Montados.	-	
8545.	ELECTRODOS Y ESCOBILLAS DE CARBON, CARBON PARA LAMPARAS O PARA PILAS Y DEMAS ARTICULOS DE GRAFITO O DE OTROS CARBONOS, INCLUSO CON METAL, PARA USOS ELECTRICOS:	-	
	- Electrodos:	-	
8545.11.00.0	- - Del tipo de los utilizados en los hornos.	-	
8545.11.00.1.00.J	- - - De carbon amorfio de peso superior a 2000 Kg	-	
8545.11.00.9.00.C	- - - Los demás.	-	
8545.18.	- - - Los demás:	-	
8545.19.10.0.00.B	- - - - Electrodos para instalaciones de electrólisis.	-	
8545.19.90.0.00.E	- - - - Los demás.	-	
8545.20.00.0.00.A	- Escobillas.	-	
8545.90.	- Los demás:	-	
8545.90.10.0.00.B	- - Resistencias calentadoras.	-	
8545.90.90.	- - Los demás:	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8545.80.80 0.00.E	- Placas de grafito artificial, carbones cilíndricos para pilas, de carbón artificial, de peso inferior a 50 g/unidad.	-	
8545.80.80 0.00.H	- - - Los demás.	-	
8546	AISLADORES ELECTRICOS DE CUALQUIER MATERIA:		
8546.10.00 0.00.B	- De vidrio.	-	
8546.20	- De cerámica:	-	
8546.20.10 0.00.H	- - Sin partes metálicas.	-	
	- - Con partes metálicas:	-	
8546.20.81 0.00.J	- - - Para líneas aéreas de transporte de energía o para líneas de tracción.	-	
8546.20.88 0.00.B	- - - Los demás.	-	
8546.80	- Los demás:	-	
8546.90.10	- - De plástico:	-	
8546.90.10 0.00.A	- - - Con fibra de vidrio en la masa.	-	
8546.90.10 0.00.D	- - - Los demás.	-	
8546.90.80 0.00.F	- - Los demás.	-	
8547	PIEZAS AISLANTES TOTALMENTE DE MATERIA AISLANTE O CON SIMPLES PIEZAS METÁLICAS DE ENSAMBLADO (POR EJEMPLO: CASQUILLOS ROSCADOS) EMBUTIDAS EN LA MASA, PARA MAQUINAS, APARATOS O INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EXCEPTO LOS AISLADORES DE LA PARTIDA 85.46; TUBOS Y SUS PIEZAS DE UNIÓN, DE METALES COMUNES, AISLADOS INTERIORMENTE:		
8547.10	- Piezas aislantes de cerámica:	-	
8547.10.10 0.00.I	- - Que contengan el 80% o más, en peso, de óxido metálico	-	
8547.10.80 0.00.B	- - Los demás.	-	
8547.20.00 0.00.I	- Piezas aislantes de plástico:	-	
8547.80.00	- Los demás:	-	
	- Piezas aislantes:	-	
8547.80.00 1.00.B	- - De vidrio.	-	LQ EX-US:
8547.80.00 2.00.J	- - - De las demás materias.	-	LQ EX-US:
8547.80.00 3.00.E	- - - Tubos y sus piezas de unión.	-	LQ EX-US:
8548	PARTES ELECTRICAS DE MAQUINAS O DE APARATOS, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTIDAS DE ESTE CAPITULO:		
8548.00.00 0.10.A	- Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8548.00.00 0.20.J	- DRAM en formas multicombinatorias como los DRAM de pilas y módulos	-	ADUMF-JP
	- Los demás:	-	
8548.00.00 0.81.A	- Circuito reloj/ calendario, constituido por una pila de litio, un resonador de cuarzo y un circuito integrado monolítico, en tecnología C-MOS, formado por un generador programable para interrupciones periódicas y para ondas rectangulares y por una memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio, todo encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 18 x 34 mm, provisto de un máximo de 24 patillas de conexión o puntos de contacto y de: - una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: DS 1287 DS 1387 U - otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.	-	
8548.00.00 0.82.I	- Detector de imágenes por contacto, constituido por una línea de 1728 o más pero sin exceder de 2048 puntos fotosensibles y una línea de diodos emisores de luz, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen los 21 x 22 x 273 mm	-	
8548.00.00 0.83.D	- Los demás:	-	

N. <sup>o</sup>	REMISIONES																																																																																																																																															
(14)	El control de utilización de este destino particular se hará mediante la aplicación de las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.																																																																																																																																															
(22)	La admisión de esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia. Véase también el apartado 8 del Título II de las Disposiciones preliminares.																																																																																																																																															
(100)	Para la construcción, el mantenimiento o la reparación de aviones con un peso en vacío de más de 2.000 Kg																																																																																																																																															
(108)	Para la construcción, el mantenimiento o la reparación de aviones del tipo Airbus, así como para el mantenimiento o la reparación de los del tipo Mercure.																																																																																																																																															
(158)	Se considerarán como "Motores eléctricos polifásicos normalizados" a todos los motores que son objeto de una normalización internacional, en particular la de la Comisión Electrotécnica Internacional CEI. Los motores de que se trata tienen las velocidades normalizadas de rotación siguientes : 3.000 rpm, 1.500 rpm, 1.000 rpm y 750 rpm; los niveles de potencia normalizados siguientes : 1 - 1,5 - 2,2 - 3 - 4 - 5,5 - 7,5 - 10 - 15 - 22 - 30 - 37 - 45 - 55 - 75 kW, y las alturas de ejes normalizadas siguientes : 60 - 90 - 100 - 112 - 132 - 160 - 180 - 200 - 250 - 280 - 315 mm.																																																																																																																																															
(159)	El montante del derecho corresponderá para cada tipo de motor, a la diferencia entre el precio unitario neto franco frontera de la Comunidad, sin despacho, y el precio, en Ecu, que se menciona en el cuadro de la remisión (160). Este precio franco frontera será neto si las condiciones de venta efectivas son de tal naturaleza que el pago se efectúa dentro de los 30 días siguientes a la fecha de envío; se disminuirá en un 1% por cada mes de plazo de pago efectivamente concedido.																																																																																																																																															
(160)	Cuadro mencionado en la remisión (159): <table> <tr><td>KW</td><td>1,1</td><td>1,5</td><td>2,2</td><td>3</td><td>4</td><td>5,5</td><td>7,5</td><td>11</td><td>15</td><td>18,5</td></tr> <tr><td>CV</td><td>1,5</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5,5</td><td>7,5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td></tr> <tr><td>3000t/mn</td><td>387,4</td><td>44,4</td><td>57,8</td><td>88,4</td><td>85,5</td><td>110,7</td><td>140,4</td><td>189,7</td><td>238,3</td><td>306,8</td></tr> <tr><td>1500t/mn</td><td>40,7</td><td>48,0</td><td>59,0</td><td>70,8</td><td>89,8</td><td>114,4</td><td>147,3</td><td>195,8</td><td>235,8</td><td>311,7</td></tr> <tr><td>1000t/mn</td><td>56,8</td><td>66,7</td><td>87,1</td><td>105,8</td><td>133,1</td><td>173,4</td><td>198,6</td><td>289,0</td><td>378,5</td><td>484,4</td></tr> <tr><td>750t/mn</td><td>67,1</td><td>102,8</td><td>132,7</td><td>158,3</td><td>181,3</td><td>235,7</td><td>292,6</td><td>394,0</td><td>507,5</td><td>628,6</td></tr> <tr><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>KW</td><td>22</td><td>30</td><td>37</td><td>45</td><td>55</td><td>75</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>CV</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td><td>75</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3000t/mn</td><td>387,1</td><td>490,0</td><td>612,9</td><td>686,8</td><td>823,8</td><td>1232,8</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1500t/mn</td><td>387,1</td><td>484,3</td><td>600,7</td><td>712,7</td><td>890,5</td><td>1179,5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1000t/mn</td><td>645,4</td><td>722,4</td><td>890,5</td><td>1065,9</td><td>1325,2</td><td>1758,6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>750t/mn</td><td>778,6</td><td>1000,0</td><td>1215,7</td><td>1427,0</td><td>1730,3</td><td>2235,2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> - Estos precios se aplicarán a los motores eléctricos polifásicos de forma B3 (es decir con pates de fijación). En el supuesto de otros modelos (de forma B5, B14, etc) deberá añadirse un importe suplementario del 7% a los precios anteriormente indicados.	KW	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5	CV	1,5	2	3	4	5,5	7,5	10	15	20	25	3000t/mn	387,4	44,4	57,8	88,4	85,5	110,7	140,4	189,7	238,3	306,8	1500t/mn	40,7	48,0	59,0	70,8	89,8	114,4	147,3	195,8	235,8	311,7	1000t/mn	56,8	66,7	87,1	105,8	133,1	173,4	198,6	289,0	378,5	484,4	750t/mn	67,1	102,8	132,7	158,3	181,3	235,7	292,6	394,0	507,5	628,6	-											KW	22	30	37	45	55	75					CV	30	40	50	60	75	100					3000t/mn	387,1	490,0	612,9	686,8	823,8	1232,8					1500t/mn	387,1	484,3	600,7	712,7	890,5	1179,5					1000t/mn	645,4	722,4	890,5	1065,9	1325,2	1758,6					750t/mn	778,6	1000,0	1215,7	1427,0	1730,3	2235,2				
KW	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5																																																																																																																																						
CV	1,5	2	3	4	5,5	7,5	10	15	20	25																																																																																																																																						
3000t/mn	387,4	44,4	57,8	88,4	85,5	110,7	140,4	189,7	238,3	306,8																																																																																																																																						
1500t/mn	40,7	48,0	59,0	70,8	89,8	114,4	147,3	195,8	235,8	311,7																																																																																																																																						
1000t/mn	56,8	66,7	87,1	105,8	133,1	173,4	198,6	289,0	378,5	484,4																																																																																																																																						
750t/mn	67,1	102,8	132,7	158,3	181,3	235,7	292,6	394,0	507,5	628,6																																																																																																																																						
-																																																																																																																																																
KW	22	30	37	45	55	75																																																																																																																																										
CV	30	40	50	60	75	100																																																																																																																																										
3000t/mn	387,1	490,0	612,9	686,8	823,8	1232,8																																																																																																																																										
1500t/mn	387,1	484,3	600,7	712,7	890,5	1179,5																																																																																																																																										
1000t/mn	645,4	722,4	890,5	1065,9	1325,2	1758,6																																																																																																																																										
750t/mn	778,6	1000,0	1215,7	1427,0	1730,3	2235,2																																																																																																																																										
(161)	Cuando las autoridades aduaneras consideren que existe entre el importador y el exportador o un tercero una asociación o un acuerdo de compensación a los efectos de la letra b) del apartado 8 del artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 2176/84 (DO n. L201 de 30.07.1984), el precio realmente pagado o a pagar por el producto vendido exportado a la Comunidad no podrá servir de referencia para fijar el precio unitario neto franco frontera de la Comunidad. <p>El precio unitario neto franco frontera de la Comunidad corresponderá en este caso al valor en la aduana tal y como sería determinado conforme al artículo 8 del Reglamento (CEE) n° 1224/80 (DO n. L34 de 13.05.1980). A falta de ello, o en caso de que para un importador asociado, el valor en aduana no pueda ser determinado conforme a las disposiciones precedentes, el precio neto franco frontera corresponderá al valor en aduana tal y como se determinaría conforme al apartado 3 del artículo 2 del mismo Reglamento. Las disposiciones precedentes se aplicarán en particular a los motores originarios de los países de que se trata importados.</p>																																																																																																																																															

N. <sup>o</sup>	REMISIONES																																																																																																																																															
	por las sociedades mencionadas a continuación: Importadores: IEnital (Milán) (Mez-Italiana (Milán)) Sofbeam (Argenteuil) IStanko-france (Longjumeau) IModype Techmaschexport (Bergisch Gladbach) IElprom (Borken/Hessen) ISeavir Agrovojvodina (Copenhague, Múnich) I-Torfigen de los motores: IURSS Ichecoslovaquia IBulgaria IYugoslavia																																																																																																																																															
(162)	El importe del derecho corresponderá para cada tipo de motor, a la diferencia entre el precio unitario neto franco frontera de la Comunidad, sin despacho de aduana, y el precio que se menciona en el cuadro de la remisión (163), expresados en Ecu. Este precio franco frontera será neto si las condiciones de venta efectivas son de tal naturaleza que el pago se efectúa dentro de los 30 días siguientes a la fecha de envío; se disminuirá en un 1% por cada mes de plazo de pago efectivamente concedido.																																																																																																																																															
(163)	Cuadro mencionado en la remisión (162): <table> <tr><td>KW</td><td>1,1</td><td>1,5</td><td>2,2</td><td>3</td><td>4</td><td>5,5</td><td>7,5</td><td>11</td><td>15</td><td>18,5</td></tr> <tr><td>CV</td><td>1,5</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5,5</td><td>7,5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td></tr> <tr><td>3000t/mn</td><td>40,3</td><td>45,4</td><td>59,1</td><td>70,0</td><td>87,5</td><td>113,3</td><td>143,7</td><td>194,1</td><td>244,9</td><td>314,0</td></tr> <tr><td>1500t/mn</td><td>41,7</td><td>49,1</td><td>60,4</td><td>72,5</td><td>92,0</td><td>117,0</td><td>150,8</td><td>200,3</td><td>281,6</td><td>319,0</td></tr> <tr><td>1000t/mn</td><td>57,9</td><td>68,3</td><td>89,1</td><td>108,3</td><td>136,2</td><td>177,4</td><td>204,8</td><td>295,7</td><td>387,3</td><td>475,2</td></tr> <tr><td>750t/mn</td><td>89,1</td><td>105,0</td><td>135,8</td><td>182,0</td><td>195,8</td><td>241,2</td><td>299,5</td><td>403,2</td><td>519,4</td><td>644,3</td></tr> <tr><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>KW</td><td>22</td><td>30</td><td>37</td><td>45</td><td>55</td><td>75</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>CV</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td><td>75</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3000t/mn</td><td>375,7</td><td>501,5</td><td>627,2</td><td>704,7</td><td>845,5</td><td>1281,5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1500t/mn</td><td>375,7</td><td>495,8</td><td>614,8</td><td>729,3</td><td>811,3</td><td>1207,0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1000t/mn</td><td>558,1</td><td>739,3</td><td>811,3</td><td>1080,8</td><td>1386,1</td><td>1799,7</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>750t/mn</td><td>784,7</td><td>1023,3</td><td>1244,1</td><td>1481,1</td><td>1776,8</td><td>2287,4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> - Estos precios se aplicarán a los motores eléctricos polifásicos de forma B3 (es decir con pates de fijación). En el supuesto de otros modelos (de forma B5, B14, etc) deberá añadirse un importe suplementario del 7% a los precios anteriormente indicados.	KW	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5	CV	1,5	2	3	4	5,5	7,5	10	15	20	25	3000t/mn	40,3	45,4	59,1	70,0	87,5	113,3	143,7	194,1	244,9	314,0	1500t/mn	41,7	49,1	60,4	72,5	92,0	117,0	150,8	200,3	281,6	319,0	1000t/mn	57,9	68,3	89,1	108,3	136,2	177,4	204,8	295,7	387,3	475,2	750t/mn	89,1	105,0	135,8	182,0	195,8	241,2	299,5	403,2	519,4	644,3	-											KW	22	30	37	45	55	75					CV	30	40	50	60	75	100					3000t/mn	375,7	501,5	627,2	704,7	845,5	1281,5					1500t/mn	375,7	495,8	614,8	729,3	811,3	1207,0					1000t/mn	558,1	739,3	811,3	1080,8	1386,1	1799,7					750t/mn	784,7	1023,3	1244,1	1481,1	1776,8	2287,4				
KW	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5																																																																																																																																						
CV	1,5	2	3	4	5,5	7,5	10	15	20	25																																																																																																																																						
3000t/mn	40,3	45,4	59,1	70,0	87,5	113,3	143,7	194,1	244,9	314,0																																																																																																																																						
1500t/mn	41,7	49,1	60,4	72,5	92,0	117,0	150,8	200,3	281,6	319,0																																																																																																																																						
1000t/mn	57,9	68,3	89,1	108,3	136,2	177,4	204,8	295,7	387,3	475,2																																																																																																																																						
750t/mn	89,1	105,0	135,8	182,0	195,8	241,2	299,5	403,2	519,4	644,3																																																																																																																																						
-																																																																																																																																																
KW	22	30	37	45	55	75																																																																																																																																										
CV	30	40	50	60	75	100																																																																																																																																										
3000t/mn	375,7	501,5	627,2	704,7	845,5	1281,5																																																																																																																																										
1500t/mn	375,7	495,8	614,8	729,3	811,3	1207,0																																																																																																																																										
1000t/mn	558,1	739,3	811,3	1080,8	1386,1	1799,7																																																																																																																																										
750t/mn	784,7	1023,3	1244,1	1481,1	1776,8	2287,4																																																																																																																																										
(997)	La medida antidumping (col. 5) se aplicará igualmente a las mercancías que, importadas en el marco del acuerdo de libre circulación CEE-Turquía, sean originarias de países sometidos a dicha medida.																																																																																																																																															
(a)	La aplicación de los beneficios a estos productos queda supeditada al control y utilización para el destino que se indica, de acuerdo con lo previsto en el Circular 897 de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, sobre el despacho de mercancías con destinos especiales.																																																																																																																																															

## ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS

COD. TARIQ	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
85199910010F 851931000101 85193000010A 85203100030E 85203910010F 852039000101 85273110010G	JP	8267	Nippon Columbia Co. Ltd. (Denon), Tokyo: P: 17,5X - R 89/2140 (L205) (19/7/89 - 16/11/89) R 89/3944 (L331) (17/11/89 - 16/1/90) D: 17,0X - R 80/112 (L13) (17/1/90)
85199910010F 851931000101 85193000010A 85203100030E 85203910010F 852039000101 85273110010G	JP	8268	Funa Electric Trading Co. Ltd. Osaka: P: 8,4X - R 89/2140 (L205) (19/7/89 - 16/11/89) R 89/3944 (L331) (17/11/89 - 16/1/90) D: 8,8X - R 80/112 (L13) (17/1/90)
85199910010F 851931000201 85193000010A 85203100030E 85203910010F 852039000101 85273110010G	JP	8269	Kenwood Corporation, Tokyo: P: 19,3X - R 89/2140 (L205) (19/7/89 - 16/11/89) R 89/3944 (L331) (17/11/89 - 16/1/90) D: 23,3X - R 80/112 (L13) (17/1/90)
85199910010F 851931000201 85193000010A 85203100030E 85203910010F 852039000101 85273110010G	JP	8270	Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. Osaka: P: 33,9X - R 89/2140 (L205) (19/7/89 - 16/11/89) R 89/3944 (L331) (17/11/89 - 16/1/90) D: 28,3X - R 80/112 (L13) (17/1/90)
85199910010F 851931000201 85193000010A 85203100030E 85203910010F 852039000101 85273110010G	JP	8271	Onkyo Corporation, Osaka: P: 8,5X - R 89/2140 (L205) (19/7/89 - 16/11/89) R 89/3944 (L331) (17/11/89 - 16/1/90) D: 8,3X - R 80/112 (L13) (17/1/90)
85199910010F 851931000201 85193000010A 85203100030E 85203910010F 852039000101 85273110010G	JP	8272	Pioneer Electronic Corporation, Tokyo: P: 28,8X - R 89/2140 (L205) (19/7/89 - 16/11/89) R 89/3944 (L331) (17/11/89 - 16/1/90) D: 28,3X - R 80/112 (L13) (17/1/90)
85199910010F 851931000201 85193000010A 85203100030E 85203910010F 852039000101 85273110010G	JP	8273	Sanyo Electric Co. Ltd. Osaka: P: 27,8X - R 89/2140 (L205) (19/7/89 - 16/11/89) R 89/3944 (L331) (17/11/89 - 16/1/90) D: 26,5X - R 80/112 (L13) (17/1/90)

## ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS

COD. TARIQ	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
85199910010F 851931000101 85193000010A 85203100030E 85203910010F 85273110010G	JP	8274	Sony Corporation, Tokyo: P: 15,8X - R 89/2140 (L205) (19/7/89 - 16/11/89) R 89/3944 (L331) (17/11/89 - 16/1/90) D: 10,1X - R 80/112 (L13) (17/1/90)
85199910010F 851931000101 85193000010A 85203100030E 85203910010F 85273110010G	JP	8275	Teac Corporation, Tokyo: P: 8,4X - R 89/2140 (L205) (19/7/89 - 16/11/89) R 89/3944 (L331) (17/11/89 - 16/1/90) D: 12,7X - R 80/112 (L13) (17/1/90)
85199910010F 851931000101 85193000010A 85203100030E 85203910010F 85273110010G	JP	8276	Victor Company of Japan (JVC), Tokyo: P: 20,9X - R 89/2140 (L205) (19/7/89 - 16/11/89) R 89/3944 (L331) (17/11/89 - 16/1/90) D: 17,8X - R 80/112 (L13) (17/1/90)
85199910010F 851931000101 85193000010A 85203100030E 85203910010F 85273110010G	JP	8277	Yamaha Corporation, Hamamatsu: P: 23,7X - R 89/2140 (L205) (19/7/89 - 16/11/89) R 89/3944 (L331) (17/11/89 - 16/1/90) D: 27,5X - R 80/112 (L13) (17/1/90)
85199910010F 851931000101 85193000010A 85203100030E 85203910010F 85273110010G	JP	8278	Alpine Electronics, Lux Corporation, Tokyo; Marantz Japan Inc., Tokyo: P: Sin derecho antidumping - R 89/2140 (205) (19/7/89 - 16/11/89) - R 89/3944 (L331) (17/11/89 - 16/1/90) D: Sin derecho antidumping - R 80/112 (L13) (17/1/90)
85199910010F 851931000101 85193000010A 85203100030E 85203910010F 85273110010G	JP	8287	Toshiba Corporation, Tokyo: D: 31,0X - R 80/112 (L13) (17/1/90) R 89/3944 (L331) (17/11/89 - 16/1/90)
85199910010F 851931000101 85193000010A 85203100030E 85203910010F 85273110010G	JP	8288	Chou-Denki Co. Ltd., Saitama: D: 17,8X - R 80/112 (L13) (17/1/90) R 89/3944 (L331) (17/11/89 - 16/1/90)

## ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS

COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
85199910010F 85193100010I 85193000010A 85203190030E 85203910010F 85203990010I 85273110010G	JP	8280	Sharp Corporation, Osaka: P: 32,0X - R 80/112 (L13) (17/1/80)
85199910010F 85193100010I 85193000010A 85203190030E 85203910010F 85203990010I 85273110010G	JP	8279	Las demás: P: 33,8X - R 89/2140 (L205) (19/7/89 - 18/11/89) R 89/3944 (L331) (17/11/89 - 16/1/90) D: 32,0X - R 80/112 (L13) (17/1/80)
85199910010F 85193100010I 85193000010A 85203190030E 85203910010F 85203990010I 85273110010G	KR	8281	Inkel Corp. Ltd., Seoul: P: 20,1X - R 89/2140 (L205) (19/7/89 - 18/11/89) R 89/3944 (L331) (17/11/89 - 16/1/90) D: 14,4X - R 80/112 (L13) (17/1/80)
85199910010F 85193100010I 85193000010A 85203190030E 85203910010F 85203990010I 85273110010G	KR	8282	Goldstar Co. Ltd., Seoul: P: 32,5X - R 89/2140 (L205) (19/7/89 - 18/11/89) R 89/3944 (L331) (17/11/89 - 16/1/90) D: 28,1X - R 80/112 (L13) (17/1/80)
85199910010F 85193100010I 85193000010A 85203190030E 85203910010F 85203990010I 85273110010G	KR	8283	Samsung Electronics Co. Ltd., Seoul: P: 23,0X - R 89/2140 (L205) (19/7/89 - 18/11/89) R 89/3944 (L331) (17/11/89 - 16/1/90) D: 28,1X - R 80/112 (L13) (17/1/80)
85199910010F 85193100010I 85193000010A 85203190030E 85203910010F 85203990010I 85273110010G	KR	8284	Haitai Electronics Co. Ltd., Seoul: P: 21,3X - R 89/2140 (L205) (19/7/89 - 18/11/89) R 89/3944 (L331) (17/11/89 - 16/1/90) D: 28,1X - R 80/112 (L13) (17/1/80)
85199910010F 85193100010I 85193000010A 85203190030E 85203910010F 85203990010I 85273110010G	KR	8285	Las demás: P: 32,5X - R 89/2140 (L205) (19/7/89 - 18/11/89) R 89/3944 (L331) (17/11/89 - 16/1/90) D: 28,1X - R 80/112 (L13) (17/1/80)

## ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS

COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
85273110010G			
8521103801BF 85281011010J	KR	8222	Goldstar: P: 28,4X - R 88/28840 (L 240) (1/9/88 - 23/12/88) R 88/40190 (L 355) (24/12/88 - 28/2/89) Samsung Electronics Company Ltd., Goldstar Electric Co., Ltd., Doewoo Electronics Co., Ltd., D: Sin derecho antidumping - R 89/501 (L 57) (29/2/89)
8521103801BF 85281011010J	KR	8224	Las demás: P: 28,2X - R 88/28840 (L 240) (1/9/88 - 23/12/88) R 88/40190 (L 355) (24/12/88 - 28/2/89) Las demás: D: 23,7X - R 89/801 (L 57) (29/2/89)
8521103801BF 85281011010J	JP	8225	Orion: P: 18X - R 88/28840 (L 240) (1/9/88 - 23/12/88) R 88/40190 (L 355) (24/12/88 - 28/2/89) Orion: D: 13X - R 88/501 (L 57) (29/2/89)
8521103801BF 85281011010J	JP	8226	Las demás: P: Sin derecho antidumping - R 88/28840 (L 240) (1/9/88 - 23/12/88) R 88/40190 (L 355) (24/12/88 - 28/2/89) Las demás: D: Sin derecho antidumping - R 89/501 (L 50) (29/2/89)
85231100210C	JP	8483	SONY: P: 18,6X R 3262/80 (L 313 de 13-11-80) D: 23,4X R 1251/80 (L 118 de 14-5-91)
85231100210C	JP	8484	WAXELL: P: 18,5X R 3262/80 (L 313 de 13-11-80) D: 21,8X R 1251/80 (L 118 de 14-5-91)
85231100210C	JP	8485	FUJI: P: 15X R 3262/80 (L 313 de 13-11-80) D: 15,2% R 1251/80 (L 118 de 14-5-91)
85231100210C	JP	8486	DENON: P: 14,7X R 3262/80 (L 313 de 13-11-80) D: 18,7X R 1251/80 (L 118 de 14-5-91)
85231100210C	JP	8487	Los demás: P: 22,3X R 3262/80 (L 313 de 13-11-80) D: 25,5X R 1251/80 (L 118 de 14-5-91)
85231100210C	KR	8489	SUNKYONG magnetics Ltd (SKM): P: 3,1X (L 313 de 13-11-80) R 3262/80 (L313) de 13-11-80 D: 2,8X R 1251/80 (L 118 de 14-5-91)

## ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS

COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
85231300221H 85231300223D 852313002251 85231300227E 85231300228C 852313002310 852313002330 85231300235H	KR	8244	Saehan Media Co. P: 4,5% - R 88/4082 (L 356) (25/12/88 - 19/4/89) R 89/998 (L 107) (20/4/89 - 22/6/89) D: 1,8% - R 89/1768 (L 174) (23/6/89)
85231300221H 85231300223D 852313002251 85231300227E 85231300228C 852313002310 852313002330 85231300235H	KR	8245	Kolon Industries Inc. P: 7,6% - R 88/4082 (L 356) (25/12/88 - 19/4/89) R 89/998 (L 107) (20/4/89 - 22/6/89) D: 2,0% - R 89/1768 (L 174) (23/6/89)
85231100210C	KR	8490	Saehan Media Co., Seul; Sungnam Ltd., Seul; Keum Sann Electronic Co. Ltd Kyunggi-Do Sin derecho antidumping provisional R 3262/90 (L313 de 13-11-90)
85231300212G	KR	8280	Goldstar D: 2,8% - R 1768/89 (L174) (23/6/89) R 3522/90 (L343 de 7-12-90)
85231100210C	KR	8488	Las demás: P: 19,4% (L 313 de 13-11-90) R 3262/90 (L313) de 13-11-90 D: 8,2% R 1251/90 (L 119 de 14-5-91)
85231300221H 85231300223D 852313002251 85231300227E 85231300228C 852313002310 852313002330 85231300235H	HK	8291	ACME, Casin Ltd., Yee Keung Industrial Co. Ltd D: 9,3% - R 1768/89 (L 174) (23/6/89) R 3522/90 (L343 de 7-12-90)
85231300221H 85231300223D 852313002251 85231300227E 85231300228C 852313002310 852313002330 85231300235H	HK	8292	Swillynn Ltd., Wing Shing Cassette Ltd. D: Sin derecho antidumping - R 1768/89 (L 174) (23/6/89) R 3522/90 (L343 de 7-12-90)
85231300221H 85231300223D 852313002251 85231300227E	HK	8470	Fabricadas y vendidas para su exportación a la Comunidad por Master Technologies. El modelo E-120 High Grade será objeto de un derecho antidumping equivalente a la diferencia entre 1,38 ECUS y el precio libre neto

## ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS

COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
85231300228C 852313002310 852313002330 85231300235H			en la frontera comunitaria no despachado en aduana (D) R 3522/90 (L343 de 7-12-90)
85231300221H 85231300223D 852313002251 85231300227E 85231300228C 852313002310 852313002330 85231300235H	HK	8471	Fabricadas y vendidas para su exportación a la Comunidad por Master Technologies. El modelo E-120 Extra Hing Grade será objeto de un derecho antidumping equivalente a la diferencia entre 1,53 ECUS y el precio libre neto en la frontera comunitaria no despachado en aduana (D). R 3522/90 (L343 de 7-12-90)
85231300221H 85231300223D 852313002251 85231300227E 85231300228C 852313002310 852313002330 85231300235H	HK	8472	Fabricadas y vendidas para su exportación a la Comunidad por Master Technologies. El modelo E-180 Hing Grade será objeto de un derecho antidumping equivalente a la diferencia entre 1,87 ECUS y el precio libre neto en la frontera comunitaria no despachado en aduana (D). R 3522/90 (L343 de 7-12-90)
85231300221H 85231300223D 852313002251 85231300227E 85231300228C 852313002310 852313002330 85231300235H	HK	8473	Fabricadas y vendidas para su exportación a la Comunidad por Master Technologies. El modelo E-180 Extra Hing Grade será objeto de un derecho antidumping equivalente a la diferencia entre 1,92 ECUS y el precio libre neto en la frontera comunitaria no despachado en aduana (D). R 3522/90 (L343 de 7-12-90)
85231300221H 85231300223D 852313002251 85231300227E 85231300228C 852313002310 852313002330 85231300235H	HK	8474	Fabricadas y vendidas para su exportación a la Comunidad por Master Technologies. El modelo E-240 Hing Grade será objeto de un derecho antidumping equivalente a la diferencia entre 1,99 ECUS y el precio libre neto en la frontera comunitaria no despachado en aduana (D). R 3522/90 (L343 de 7-12-90)
85231300221H 85231300223D 852313002251 85231300227E 85231300228C 852313002310 852313002330 85231300235H	HK	8475	Fabricadas y vendidas para su exportación a la Comunidad por Master Technologies. El modelo E-240 Extra Hing Grade será objeto de un derecho antidumping equivalente a la diferencia entre 2,32 ECUS y el precio libre neto en la frontera comunitaria no despachado en aduana (D). R 3522/90 (L343 de 7-12-90)
85231300221H 85231300223D 852313002251 85231300227E 85231300228C 852313002310 852313002330 85231300235H	HK	8626	Cintas de Vídeo VHS, modelo E-30 SHG, fabricados para Wei Shing. D: diferencia de su precio neto franco frontera y 0,65 Ecus/UN. R 1292/92 (L 139 de 22-5-92)

## ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS

COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
85231300233C 85231300235H			
85231300221H 85231300223D 852313002251 85231300227E 85231300228C 85231300231G 85231300233C 85231300235H	HK	8627	Cintas de Video VHS, modelo E-80 SHG, fabricados para Wai Shing. D: diferencia de su precio neto franco frontera y 0,88 Ecuus/UN. R 1292/92 (L 139 de 22-5-92)
85231300221H 85231300223D 852313002251 85231300227E 85231300228C 85231300231G 85231300233C 85231300235H	HK	8628	Cintas de Video VHS, modelo E-80 HG, fabricados para Wai Shing. D: diferencia de su precio neto franco frontera y 0,88 Ecuus/UN. R 1292/92 (L 139 de 22-5-92)
85231300221H 85231300223D 852313002251 85231300227E 85231300228C 85231300231G 85231300233C 85231300235H	HK	8629	Cintas de Video VHS, modelo E-80 SHG, fabricados para Wai Shing. D: diferencia de su precio neto franco frontera y 0,81 Ecuus/UN. R 1292/92 (L 139 de 22-5-92)
85231300221H 85231300223D 852313002251 85231300227E 85231300228C 85231300231G 85231300233C 85231300235H	HK	8630	Cintas de Video VHS, modelo E-120 SHG, fabricados para Wai Shing. D: diferencia de su precio neto franco frontera y 0,84 Ecuus/UN. R 1292/92 (L 139 de 22-5-92)
85231300221H 85231300223D 852313002251 85231300227E 85231300228C 85231300231G 85231300233C 85231300235H	HK	8631	Cintas de Video VHS, modelo E-120 HG, fabricados para Wai Shing. D: diferencia de su precio neto franco frontera y 0,85 Ecuus/UN. R 1292/92 (L 139 de 22-5-92)
85231300221H 85231300223D 852313002251 85231300227E 85231300228C 85231300231G 85231300233C 85231300235H	HK	8632	Cintas de Video VHS, modelo E-180 SHG, fabricados para Wai Shing. D: diferencia de su precio neto franco frontera y 1,20 Ecuus/UN. R 1292/92 (L 139 de 22-5-92)

## ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS

COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
85231300221H 85231300223D 852313002251 85231300227E 85231300228C 85231300231G 85231300233C 85231300235H	HK	8633	Cintas de Video VHS, modelo E-180 HG, fabricados para Wai Shing. D: diferencia de su precio neto franco frontera y 1,13 Ecuus/UN. R 1292/92 (L 139 de 22-5-92)
85231300221H 85231300223D 852313002251 85231300227E 85231300228C 85231300231G 85231300233C 85231300235H	HK	8634	Cintas de Video VHS, modelo E-180 NG, fabricados para Wai Shing. D: diferencia de su precio neto franco frontera y 1,10 Ecuus/UN. R 1292/92 (L 139 de 22-5-92)
85231300221H 85231300223D 852313002251 85231300227E 85231300228C 85231300231G 85231300233C 85231300235H	HK	8635	Cintas de Video VHS, modelo E-185 SHG, fabricados para Wai Shing. D: diferencia de su precio neto franco frontera y 1,27 Ecuus/UN. R 1292/92 (L 139 de 22-5-92)
85231300221H 85231300223D 852313002251 85231300227E 85231300228C 85231300231G 85231300233C 85231300235H	HK	8636	Cintas de Video VHS, modelo E-190 SHG, fabricados para Wai Shing. D: diferencia de su precio neto franco frontera y 1,20 Ecuus/UN. R 1292/92 (L 139 de 22-5-92)
85231300221H 85231300223D 852313002251 85231300227E 85231300228C 85231300231G 85231300233C 85231300235H	HK	8637	Cintas de Video VHS, modelo E-240 SHG, fabricados para Wai Shing. D: diferencia de su precio neto franco frontera y 1,47 Ecuus/UN. R 1292/92 (L 139 de 22-5-92)
85231300221H 85231300223D 852313002251 85231300227E 85231300228C 85231300231G 85231300233C 85231300235H	HK	8638	Cintas de Video VHS, modelo E-240 HG, fabricados para Wai Shing. D: diferencia de su precio neto franco frontera y 1,38 Ecuus/UN. R 1292/92 (L 139 de 22-5-92)

## ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS

COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
86231300221H 86231300223D 86231300225I 86231300227E 86231300228C 862313002310 86231300233C 86231300236H	HK	8687	Las demás cintas de video VHS, fabricadas para Wai Shing. P: 128/92 (L 138 de 22-5-92).
86231300221H 86231300223D 86231300225I 86231300227E 86231300228C 862313002310 86231300233C 86231300236H	HK	8249	Las demás: P: 10,6% - R 88/4062 (L 356) (25/12/88 - 19/4/89) R 89/996 (L 107) (20/4/89 - 22/6/89) D: 3,8% - R 89/1768 (L 174) (23/6/89)
86231300212G	HK	8250	Swire Magnetics Ltd. P: 11,3% - R 88/4062 (L 356) (25/12/88 - 19/4/89) R 89/996 (L 107) (20/4/89 - 22/6/89) Swire Magnetics Ltd. D: 4,9% - R 89/1768 (L 174) (23/6/89)
86231300212G	HK	8252	Magnetic Enterprise Ltd. P: 20,5% - R 88/4062 (L 356) (25/12/88 - 19/4/89) R 89/996 (L 107) (20/4/89 - 22/6/89) Magnetic Enterprise Ltd. D: 15,8% - R 89/1768 (L 174) (23/6/89)
86231300212G	HK	8255	Las demás: P: 59,3% - R 88/4062 (L 356) (25/12/88 - 19/4/89) R 89/996 (L 107) (20/4/89 - 22/6/89) D: 21,9% - R 89/1768 (L 174) (23/6/89)
862721100101 862721900108 86272800010C	KR	8605	Soldstar Co., Ltd., Seúl P: 6,3% - R-313/92 (L 34 de 11-2-92)
862721100101 862721900108 86272800010C	KR	8606	Tong Kook General Electronics Co. Ltd., Seúl P: 20,1% - R-313/92 (L 34 de 11-2-92)
862721100101 862721900108 86272800010C	KR	8607	Inkell Corporation Ltd., Seúl P: 18,1% - R-313/92 (L 34 de 11-2-92)
862721100101 862721900108 86272800010C	KR	8608	Hyundai Electronics Industries Co. Ltd., Hoyongki-Do P: 14,7% - R-313/92 (L 34 de 11-2-92)
862721100101 862721900108 86272800010C	KR	8609	Woojin Electric Co. Ltd., Seúl Woojin Industrial Co. Ltd., Seúl

## ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS

COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
86272800010C			P: 18,2% - R-313/92 (L 34 de 11-2-92)
862721100101 862721900108 86272800010C	KR	8610	Daesung Precision Co. Ltd., Seúl P: 17,3% - R-313/92 (L 34 de 11-2-92)
862721100101 862721900108 86272800010C	KR	8611	Hyorim Co., Seúl P: 18,3% - R-313/92 (L 34 de 11-2-92)
862721100101 862721900108 86272800010C	KR	8612	Carmen Electronics Co. Ltd., Seúl P: 7,8% - R-313/92 (L 34 de 11-2-92)
862721100101 862721900108 86272800010C	KR	8613	Sung Moon Trading Co. Ltd., Seúl P: 23,8% - R-313/92 (L 34 de 11-2-92)
862721100101 862721900108 86272800010C	KR	8614	Tong Hae Sill Up Co. Ltd., Seúl P: 10,8% - R-313/92 (L 34 de 11-2-92)
862721100101 862721900108 86272800010C	KR	8615	Se Kyung Co., Bucheon City, Kyounggi-Do P: 7,2% - R-313/92 (L 34 de 11-2-92)
862721100101 862721900108 86272800010C	KR	8616	Daewoo Electronics Co. Ltd., Seúl P: 7,4% - R-313/92 (L 34 de 11-2-92)
862721100101 862721900108 86272800010C	KR	8617	Yung Tai Electronics Co. Ltd., Seúl P: 33,8% - R-313/92 (L 34 de 11-2-92)
862721100101 862721900108 86272800010C	KR	8618	Woo Kwang Co. Ltd., Kyungsanghuch-Do P: 21% - R-313/92 (L 34 de 11-2-92)
862721100101 862721900108 86272800010C	KR	8619	Ostic Electronics Co. Ltd., Kyeongki-Do P: 24,8% - R-313/92 (L 34 de 11-2-92)
862721100101 862721900108 86272800010C	KR	8620	Kolon International Co., Seúl P: 8,3% - R-313/92 (L 34 de 11-2-92)
862721100101 862721900108 86272800010C	KR	8621	Samsung Electronics Co. Ltd., Seúl Hitac Electronics Co. Ltd., Inchon P: Sin derecho antidumping, R-313/92 de 11-2-92)

ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS			
COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
85272110010I 85272190010B 85272900010C	KR	8622	Las demás: P: 38,3% - R 313/82 (L 34 de 11-2-82)
85281071110E 85281071910H	KR	8425	Daewoo Electronic Co. Ltd.: P: 10,2% - R 3232/89 (L 314) (29/10/89) D: 10,2% - R 1048/90 (L 314) (16/02/90)
85281071110E 85281071910H	KR	8426	Golstar Company Ltd.: P: 12,3% - R 3232/89 (L 314) (29/10/89) D: 10,4% - R 1048/90 (L 107) (16/02/90)
85281071110E 85281071910H	KR	8427	Samsung Electronic Co. Ltd.: P: 13,0% - R 3232/89 (L 314) (29/10/89) D: 10,5% - R 1048/90 (L 107) (16/02/90)
85281071110F 85281071910H	KR	8428	Las demás: P: 19,6% - R 3232/89 (L 314) (29/10/89) D: 19,6% - R 1048/90 (L 107) (28/04/90)
85281071110E 85281071910H	HK	8494	Cony Electronic Products Ltd.: P: 3,2% - R 129/91 (L de 19-01-91) D: 3,1% - R 2083/91 (L 195 de 18-07-91)
85281071110E 85281071910H	HK	8495	Hanwah Electronics Ltd.: P: 4,8% - R 129/91 (L de 19-01-91) D: 4,8% - R 2083/91 (L 195 de 18-07-91)
85281071110E 85281071910H	HK	8496	Kong Wah Electronic Enterprises Ltd.: P: 3,1% - R 129/91 (L de 19-01-91) D: 3,1% - R 2083/91 (L 195 de 18-07-91)
85281071110E 85281071910H	HK	8497	Koyoda Electronic Ltd.: P: 4,8% - R 129/91 (L de 19-01-91) D: 4,8% - R 2083/91 (L 195 de 18-07-91)
85281071110E 85281071910H	HK	8498	Luks Industrial Co., Ltd.: P: 4,1% - R 129/91 (L de 19-01-91) D: 4,1% - R 2083/91 (L 195 de 18-07-91)
85281071110E 85281071910H	HK	8499	Tai Wah Television Industries Ltd.: P: 2,1% - R 129/91 (L de 19-01-91) D: 2,1% - R 2083/91 (L 195 de 18-07-91)
85281071110E 85281071910H	HK	8500	Las demás: P: 4,8% - R 129/91 (L de 19-01-91) D: 4,8% - R 2083/91 (L 195 de 18-07-91)
85281071110E 85281071910H	CN	8501	China Great Wall Industry Corporation (Shanghai Branch): P: 17,4% - R 129/91 (L de 19-01-91)
85281071110E 85281071910H	CN	8502	China National Electronics Import and Export Corporation P: 18,3%

ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS			
COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
85281071110E 85281071910H	CN	8503	R 129/91 (L de 19-01-91) China National Light Industrial Products Import and Export Corporation (Tianjin Branch) P: 18,8% R 129/91 (L de 19-01-91)
85281071110E 85281071910H	CN	8504	Fujian Hitachi Television Co Ltd., P: 13,1% - R 129/91 (L de 19-01-91) D: 13,1% - R 2083/91 (L 195 de 18-07-91)
85281071110E 85281071910H	CN	8505	Huaquiang Sanyo Electronics Co.Ltd. P: 7,5% - R 129/91 (L de 19-01-91) D: 7,5% - R 2083/91 (L 195 de 18-07-91)
85281071110E 85281071910H	CN	8506	Las demás: P: 17,4% - R 129/91 (L de 19-01-91) D: 16,3% - R 2083/91 (L 195 de 18-07-91)
85382191091G	JP	8460	Iwaseki Electric Co Ltd. P: 21,7% - R 2084/90 (L 186 de 21-07-90) D: 35,8% - R 117/91 (L 14 de 19-01-91)
85382191091G	JP	8461	Phoenix Electric Co Ltd. P: 84,2% - R 2084/90 (L 186 de 21-07-90) D: 45,5% - R 117/91 (L 14 de 19-01-91)
85382191091G	JP	8462	Las demás: P: 55,4% - R 2084/90 (L 186 de 21-07-90) D: 48,5% - R 117/91 (L 14 de 19-01-91)
85421101010C 85421112001I 85421112011H 85421112012F 85421112013D 85421112009C 85421114001G 85421114002E 85421114099A 85421116001E 85421116099I 85421118000E 854260000020J	JP	8295	Fujitsu Limited Hitachi Limited Matsushita Electronics Corporation Mitsubishi Electric Corporation NEC Corporation NMB Semiconductor Co Ltd Oki Electric Industry Co Ltd Sanyo Electric Co Ltd Sharp Corporation Texas Instruments (Japan) Ltd. and Toshiba Corporation P: Sin derecho antidumping - R 185/90 (L 20) (28/01/90) D: Sin derecho antidumping - R 2112/90 (L 193 de 28/07/90) También se incluyen aquí las empresas filiales mencionadas en el Anexo I y las demás empresas que cumplen las condiciones estipuladas en el tercer guion del apartado 4 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 185/80 (DO n° L 20/90)
85421101010C 85421112001I 85421112011H 85421112012F 85421112013D 85421112009C 85421114001G 85421114002E 85421114099A 85421116001E 85421116099I 85421118000E	JP	8298	Las demás: P: 80% - R 185/90 (L 20 de 26-01-90) D: 80% - R 2112/90 (L 193 de 26-07-90)

ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS			
COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
884800000020J			
88421101020B 8842114200TC 8842114200TR 8842114200TR 8842114201TR 88421142016A 88421142021P 88421142021P 88421142088G 88421144051A 88421144008J 88421144088E 884211440011 88421144089C 884211480001	JP	8491	<p>Fujitsu Limited          Hitachi Limited          Mitsubishi Electric Corporation          Sharp Corporation          Texas Instruments (Japan) Ltd          Toshiba Corporation</p> <p>Se incluyen asimismo las empresas filiales mencionadas en el Anexo I, así como otras compañías que cumplan los requisitos establecidos en el tercer párrafo del apartado 4 del artículo I del Reglamento (CEE) n° 577/81.</p> <p>D: Exentos del derecho antidumping - R 577/81 (L 65 de 12/03/81)</p>
88421101020B 8842114200SD 88421142011S 88421142016A 88421142021A 88421142088G 88421144001A 88421144008J 88421144088E 884211440011 88421144089C 884211480001	JP	8492	<p>Las demás:</p> <p>D: 94X - R 577/81 (L 65 de 12-3-81)</p>

Nº	REMITIDAS
<b>BIENES DE EQUIPO.</b>	
EX-85.04.50.00.1.00.B y otras	Bobinas de caldeo por inducción magnética a la frecuencia de la red (50 HZ) de diámetro entre 1 y 3 metros y esferas de banda de aluminio anodizado o de plástico de cobre. Bobinas agitadoras de inducción electromagnética de baja frecuencia, para calefa continua incluido equipo de alimentación eléctrica y búnptre de control.
EX-85.14.10.99.9.00.C	Hornos eléctricos para lavado y desgasificado del aluminio y sus aleaciones, en estado líquido, mediante soplado a gases a través de inyectores rotativos.
	Hornos eléctricos de solera levadiza, para sintetizado, regidos por sistema de control numérico.
EX-85.78.21.00.0.00.F	Soldadoras en continuo de la costura longitudinal de envases metálicos, por resistencia, mediante roldanas con interposición de electrodo de filo de cobre.
	Máquinas automáticas para soldar por resistencia estabones de cadena, provistas de doble cabezal y sistema empujador para cierre de los bordes.
EX-85.28.20.00.1.00.D y otras.	Equipos de radiocomunicaciones marítimas vías satélite, por instalaciones a bordo.
EX-85.28.91.00.0.00.I	Receptores direccionales automáticos de banda lateral única, con sintonía continua y presentación digital electrónica de la frecuencia sintonizada, preparados para obtener marcaciones radiogoniométricas de barco a barco. Equipos radioeléctricos de navegación, incluso provistos de sistemas electrónicos que utilicen datos suministrados por satélites artificiales.
EX-85.37.10.91.0.00.D	Equipos electrónicos de control y gobierno de un solo eje por cada cabezal, especialmente concebidos para máquinas herramientas de varios cabezales. Sistemas automáticos de control de máquinas herramienta para medición, compensación de herramienta y detección de presencia de herramientas incluso con sistemas de monitores, visualizadores o de registradores de fuerza de mecanizado.
EX-85.37.10.99.0.00.F	Equipos electrónicos de control y gobierno de un solo eje por cada cabezal, especialmente concebidos para máquinas herramientas de varios cabezales.
EX-85.42.80.00.9.99.D	Columnas de descarga de impulsos, con mecanismo de separación automática de boles de descarga y sus dispositivos de gobierno y control, para acoplamiento en generador de impulsos de alta tensión. Generadores de ozono con sus equipos eléctricos y dícos porosos de difusión.

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
<b>CAPITULO 88</b>			
	VEHICULOS Y MATERIAL PARA VIAS FERREAS O SIMILARES Y SUS PARTES; APARATOS MECANICOS (INCLUSO ELECTROMECANICOS) DE SERIALIZACION PARA VIAS DE COMUNICACION		
8801	LOCOMOTORAS Y LOCOTRACTORES, ELECTRICOS (DE ENERGIA EXTERIOR O DE ACUMULADORES):		
8801.10.00	- De energia eléctrica exterior:		
8801.10.00.1	-- Para vía de ancho inferior o igual a 0,80 m.	UN	
8801.10.00.2	-- Para vía de ancho superior a 0,80 m	UN	
8801.20.00	- De acumuladores eléctricos:		
8801.20.00.1	-- Para vía de ancho inferior o igual a 0,80 m.	UN	
8801.20.00.2	-- Para vía de ancho superior a 0,80 m.	UN	
8802	LAS DEMAS LOCOMOTORAS Y LOCOTRACTORES; TENDERES:		
8802.10.00	- Locomotoras diesel-eléctricas:		
8802.10.00.1	-- Para vía de ancho inferior o igual a 0,80 m.	-	
8802.10.00.2	-- Para vía de ancho superior a 0,80 m.	-	
8802.90.00	- Los demás:		
8802.90.00.1	-- De vapor; tenderes.	-	
8802.90.00.2	-- Los demás:	-	
8802.90.00.3	-- - Para vía de ancho inferior o igual a 0,80 m.	-	
8802.90.00.4	-- - Para vía de ancho superior a 0,80 m.	-	
8803	AUTOMOTORES Y TRANVIAS CON MOTOR, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 8804:		
8803.10.00	- De energía eléctrica exterior:		
8803.90.00	- Los demás:	UN	
8804	VEHICULOS PARA EL MANTENIMIENTO O SERVICIO DE LAS VIAS FERREAS O SIMILARES, INCLUSO AUTOPROPULSADOS (POR EJEMPLO: VAGONES TALLER, VAGONES GRUA, VAGONES EQUIPADOS PARA APISONAR EL BALASTO, PARA ALINEAR LAS VIAS, COCHES PARA ENSAYOS Y VAGONETAS):		
8804.00.00	- Coches para ensayos.	UN	
8804.00.00.1	- Los demás.	UN	BE
8805	COCHES DE VIAJEROS, FURGONES DE EQUIPAJES, COCHES CORREO Y DEMAS COCHES ESPECIALES, PARA VIAS FERREAS O SIMILARES (CON EXCLUSION DE LOS COCHES DE LA PARTIDA 8804).	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
<b>8806</b>			
	VAGONES PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS SOBRE CARRILES:		
8806.10.00.1	- Vagones cisterna y similares.	UN	
8806.20.00.0	- Vagones isotérmicos, refrigerantes o frigoríficos, excepto los de la subpartida 8806.10	UN	
8806.30.00.0	- Vagones de descarga automática, excepto los de las subpartidas 8806.10 u 8806.20.	UN	
8806.91	- Los demás:		
8806.91.10.00.1	-- Cubiertos y cerrados:		
8806.91.10.00.2	-- - Especialmente diseñados para el transporte de productos muy radiactivos (EURATOM).	UN	
8806.91.90.00.5	-- - Los demás.	UN	
8806.92.00.0	-- Abiertos, con pared fija de altura superior a 60 cm.	UN	
8806.99.00.0	-- Los demás.	UN	
8807	PARTES DE VEHICULOS PARA VIAS FERREAS O SIMILARES:		
8807.11.00.0	- Bojes, "bissells", ejes y ruedas, y sus partes:		
8807.11.00.1	-- Bojes y "bissells", de tracción.	-	
8807.12.00.0	-- Los demás bojes y "bissells".	-	
8807.19	- Los demás, incluidas las partes:		
8807.19.01.00.1	-- - Ejes montados o sin montar; ruedas y sus partes:		
8807.19.01.00.2	-- - - Colados o moldeados, de fundición, de hierro o de acero	-	
8807.19.11.00.1	-- - - De acero estampado.	-	LQEX-US
8807.19.11.00.2	-- - - Los demás.	-	LQEX-US
8807.19.91.00.1	-- - - Partes de bojes, "bissells" y similares:		
8807.19.91.00.2	-- - - - Coladas o moldeadas, de fundición, de hierro o de acero	-	
8807.19.99.00.1	-- - - - Los demás.	-	
8807.21	- Frenos y sus partes:		
8807.21.10.00.1	-- Frenos de aire comprimido y sus partes:		
8807.21.10.00.2	-- - Colados o moldeados, de fundición, de hierro o de acero	-	
8807.21.90.00.1	-- - Los demás.	-	
8807.29	- Los demás:		
8807.29.10.00.1	-- - Colados o moldeados, de fundición, de hierro o de acero	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8807.29.80.0.00.H	- - - Los demás.	-	
8807.30	- Ganchos y demás sistemas de enganche, topes, y sus partes:	-	
8807.30.01.0.00.C	- - Colados o moldeados, de fundición, de hierro o de acero.	-	
8807.30.10.0.00.B	- - De acero estampado.	-	
8807.30.80.0.00.G	- - Los demás.	-	
	- Los demás:		
8807.81	- - De locomotoras o de tractores.	-	
	- - - Cajas de engrase y sus partes	-	
8807.81.11.0.00.G	- - - - Coladas o moldeadas, de fundición, de hierro o de acero.	-	
8807.81.19.0.00.I	- - - - Los demás.	-	
	- - - Los demás:		
8807.81.81.0.00.J	- - - - Colados o moldeados, de fundición, de hierro o de acero.	-	
8807.81.89.0.00.B	- - - - Los demás.	-	
8807.89	- Los demás:		
	- - - Cajas de engrase y sus partes:		
8807.89.11.0.00.I	- - - - Coladas o moldeadas, de fundición, de hierro o de acero.	-	
8807.89.19.0.00.A	- - - - Los demás.	-	
8807.89.30.0.00.F	- - - Carrocerías y sus partes:	-	
	- - - Chasis y sus partes:		
8807.89.51.0.00.J	- - - - Colados o moldeados, de fundición, de hierro o de acero.	-	
8807.89.89.0.00.B	- - - - Los demás.	-	
8807.89.80.0.00.C	- - - - Los demás.	-	
8808	MATERIAL FIJO DE VIAS FERREAS O SIMILARES; APARATOS MECANICOS (INCLUSO ELECTROMECANICOS) DE SEÑALIZACION, DE SEGURIDAD, DE CONTROL O DE MANDO, PARA VIAS FERREAS O SIMILARES, CARRETERAS O VIAS FLUVIALES, AREAS DE SERVICIO O ESTACIONAMIENTOS, INSTALACIONES PORTUARIAS O AEROPUERTOS; PARTES:		
8808.00.10	- Material fijo y aparatos para vías ferreas.	-	
8808.00.10.1.00.E	- - Aparatos electromecánicos.	-	
	- - Los demás:		
8808.00.10.2.00.C	- - - Material fijo para vías ferreas.	-	
8808.00.10.8.00.H	- - - Los demás.	-	
8808.00.30	- Los demás aparatos:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8808.00.30.1.00.A	- - Electromecánicos.	-	
8808.00.30.8.00.D	- - Los demás	-	
	- Partes:		
8808.00.81.0.00.I	- - Coladas o moldeadas, de fundición, de hierro o de acero.	-	
8808.00.89.0.00.A	- - Los demás.	-	
8809	CONTENEDORES (INCLUIDOS LOS CONTENEDORES-CISTERNA Y LOS CONTENEDORES-DEPÓSITO) ESPECIALMENTE PROYECTADOS Y EQUIPADOS PARA UNO O VARIOS MEDIOS DE TRANSPORTE:		
8809.00.10.0.00.F	- Contenedores con blindaje protector de plomo contra las radiaciones, para el transporte de materias radioactivas (EURATOM)	UN	
8809.00.80.0.00.I	- Los demás.	UN	

N.º	REMISIONES
	<p><b>BENES DE EQUIPO</b></p> <p>Ex-88.04.00.00.8.00.D Vehículos de motor, especialmente concebidos para montaje y conservación de vías ferreas (excluidos los velovías y similares)</p>

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
<b>CAPITULO 87</b>			
<b>VEHICULOS AUTOMOVILES, TRACTORES, CICLOS Y DEMAS VEHICULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS</b>			
8701	TRACTORES (EXCEPTO LAS CARRETILLAS TRACTOR DE LA PARTIDA 8709):		
8701.10	- Motocultores:		
8701.10.10	- De potencia no superior a 4 kW.	UN	
8701.10.80	- De potencia superior a 4 kW.	UN	
8701.20	- Tractores de carretera para semirremolques:		
8701.20.10	- Nuevos.	UN	
8701.20.80	- Usados.	UN	
8701.30.00	- Tractores de orugas.	UN	
8701.90	- Los demás:		
	- Tractores agrícolas y tractores forestales (excepto los motocultores), de ruedas:		
	- Nuevos, con potencia del motor:		
	- No superior a 16 kW.	UN	
	- Superior a 16 kW sin exceder de 25 kW.	UN	
	- Superior a 25 kW sin exceder de 37 kW.	UN	
	- Superior a 37 kW sin exceder a 59 kW.	UN	
	- Superior a 59 kW sin exceder a 75 kW.	UN	
	- Superior a 75 kW sin exceder a 90 kW.	UN	
	- Superior a 90 kW.	UN	BE
	- Usados.	UN	
	- Los demás:		
	- De cilindrada inferior o igual a 4000 cm <sup>3</sup> .	UN	
	- De cilindrada superior a 4000 cm <sup>3</sup> .	UN	BE
8702	VEHICULOS AUTOMOVILES PARA EL TRANSPORTE DE DIEZ PERSONAS O MAS, CONDUCTOR INCLUIDO:		
8702.10	- Con motor de émbolo, de encendido por compresión (diesel o semidiesel):		
8702.10.11	- Nuevos.	UN	
8702.10.10	- Usados.	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
-			
- De cilindrada inferior o igual a 2.500 cm <sup>3</sup> :			
8702.10.91	- Nuevos:		
8702.10.91	- Autobuses y autocares.	UN	
8702.10.91	- Los demás.	UN	
8702.10.99	- Usados:		
8702.10.99	- Autobuses y autocares.	UN	
8702.10.99	- Los demás.	UN	
8702.90	- Los demás:		
	- Con motor de émbolo, de encendido por chispa:		
	- De cilindrada superior a 2.800 cm <sup>3</sup> :		
8702.90.11	- Nuevos.	UN	
8702.90.19	- Usados:	UN	
	- De cilindrada inferior o igual a 2.800 cm <sup>3</sup> :		
8702.90.31	- Nuevos:		
8702.90.31	- Autobuses y autocares.	UN	
8702.90.31	- Los demás.	UN	
8702.90.39	- Usados:		
8702.90.39	- Autobuses y autocares.	UN	
8702.90.39	- Los demás.	UN	
8702.90.80	- Los demás.	UN	
8703	COCHES DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES PROYECTADOS PRINCIPALMENTE PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 8702), INCLUIDOS LOS VEHICULOS DEL TIPO FAMILIAR Y LOS DE CARRERAS:		
8703.10	- Vehículos especialmente proyectados para desplazarse sobre la nieve, vehículos especiales para el transporte de personas en los terrenos de golf y vehículos similares:		
8703.10.10	- Con motor de émbolo, de encendido por compresión (diesel o semidiesel) o con motor de émbolo de encendido por chispa		
8703.10.10	- Nuevos.	UN	BE; SUB-JP
8703.10.10	- Usados.	UN	BE;
8703.10.90	- Con motor de otra clase.		
	- Los demás vehículos con motor de émbolo alternativo de encendido por chispa:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8703.21	- De cilindrada no superior a 1.000 cm3		
8703.21.10.0.00.F	- - Nuevos.	UN	SUB-JP
8703.21.90.0.00.I	- - Usados.	UN	
8703.22	- De cilindrada superior a 1.000 cm3, pero inferior o igual a 1.500 cm3:		
	- - Nuevos:		
8703.22.11.0.00.B	- - - Autocaravanas.	UN	
8703.22.19.0.00.F	- - - Los demás.	UN	SUB-JP
8703.22.90.0.00.H	- - Usados.	UN	
8703.23	- De cilindrada superior a 1.500 cm3, pero inferior o igual a 3.000 cm3:		
	- - Nuevos:		
8703.23.11.0.00.C	- - - Autocaravanas.	UN	
8703.23.19.0.00.E	- - - Los demás.	UN	SUB-JP
8703.23.90.0.00.G	- - Usados.	UN	
8703.24	- De cilindrada superior a 3.000 cm3:		
8703.24.10.0.00.C	- - Nuevos.	UN	SUB-JP
8703.24.90.0.00.F	- - Usados:	UN	
	- Los demás vehículos con motor de émbolo de encendido por compresión (diesel o semidiesel):		
8703.31	- - De cilindrada inferior o igual a 1.500 cm3:		
8703.31.10.0.00.D	- - Nuevos.	UN	SUB-JP
8703.31.90.0.00.G	- - Usados.	UN	
8703.32	- - De cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 2.500 cm3:		
	- - Nuevos:		
8703.32.11.0.00.B	- - - Autocaravanas.	UN	
8703.32.19.0.00.D	- - - Los demás.	UN	SUB-JP
8703.32.90.0.00.F	- - Usados.	UN	
8703.33	- - De cilindrada superior a 2.500 cm3:		
	- - Nuevos:		
8703.33.11.0.00.J	- - - Auto-caravanas:		
8703.33.11.0.10.J	- - - - De cilindrada superior a 2.500 cm3, pero inferior o igual a 3.000 cm3.	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8703.33.11.0.80.B	- - - - Los demás.	UN	
8703.33.19	- - - - Los demás:		
8703.33.19.0.10.B	- - - - De cilindrada superior a 2.500 cm3, pero inferior o igual a 3.000 cm3.	UN	BE; SUB-JP
8703.33.19.0.80.B	- - - - Los demás.	UN	BE; SUB-JP
8703.33.90.0.00.E	- - Usados.	UN	
8703.90	- Los demás:		
8703.90.10.0.00.B	- - Vehículos con motor eléctrico.	UN	
8703.90.90.0	- - Los demás:		
	- - Nuevos:		
8703.90.90.0.11.B	- - - De cilindrada inferior o igual a 3.000 cm3	UN	SUB-JP
8703.90.90.0.19.E	- - - Los demás.	UN	SUB-JP
8703.90.90.0.20.C	- - - Usados.	UN	
8704	VEHICULOS AUTOMOVILES PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS:		
8704.10	- Vehículos automotores proyectados para utilizarlos fuera de la red de carreteras:		
	- - Con motor de émbolo, de encendido por compresión (diesel o semidiesel) o con motor de émbolo, de encendido por chispa:		
8704.10.11	- - - Con motor de émbolo, de encendido por compresión (diesel o semidiesel), de cilindrada superior a 2.500 cm3 o con motor de émbolo de encendido por chispa, de cilindrada superior a 2.800 cm3:		
	- - - - De cilindrada inferior a 10.000 cm3:		
8704.10.11.1.00.E	- - - - Con peso en vacío y en orden de marcha igual o superior a 7.000 kg e inferior a 14.000 kg y con una separación entre centros de ejes extremos inferior o igual a 3.5 m, con peso en vacío y en orden de marcha igual o superior a 3.000 kg e inferior a 7.000 kg y con una separación entre centros de ejes extremos inferior o igual a 2.8 m.	UN	BE
8704.10.11.2.00.C	- - - - Otros vehículos automotores con peso en vacío y en orden de marcha inferior a 14.000 kg	UN	BE
8704.10.11.3.00.A	- - - - Los demás, con peso en vacío y en orden de marcha igual o superior a 14.000 kg.	UN	BE
	- - - - De cilindrada igual o superior a 10.000 cm3 y con un peso en vacío y en orden de marcha inferior a 14.000 kg:		
8704.10.11.4.00.I	- - - - Con peso en vacío y en orden de marcha igual o superior a 7.000 kg y con una separación entre centros de ejes extremos inferior o igual a 3.5 m; con peso en vacío y en orden de marcha igual o superior a 3.000 kg e inferior a 7.000 kg y con una separación entre centros de ejes extremos inferior o igual a 2.8 m.	UN	BE

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8704.10.11.5.00.F	- - - - - Los demás: - - - - De cilindrada igual o superior a 10.000 cm <sup>3</sup> y con un peso en vacío y en orden de marcha igual o superior a 14.000 kg e inferior a 16.000 kg;	UN	BE
8704.10.11.6.00.D	- - - - Con una separación entre centros de ejes extremos inferior a 4 m	UN	BE
8704.10.11.7.00.B	- - - - Los demás.	UN	BE
8704.10.11.8.00.J	- - - - De cilindrada igual o superior a 10.000 cm <sup>3</sup> y con un peso en vacío y en orden de marcha superior a 16.000 kg	UN	BE
8704.10.19.0.00.I	- - - Los demás.	UN	BE
8704.10.80	- - Los demás:		
8704.10.80.1.00.I	- - - Con un peso en vacío y en orden de marcha inferior a 2.000 kg	UN	
8704.10.80.2.00.G	- - - Con un peso en vacío y en orden de marcha igual o superior a 2.000 kg. - - Los demás, con motor de émbolo de encendido por compresión (diesel o semidiesel);	UN	
8704.21	- - De peso total con carga máxima, inferior o igual a 5 t		
8704.21.10.0.00.E	- - - Especialmente diseñados para transportar productos muy radiactivos (EURATOM).	UN	
	- - - Los demás:		
	- - - - Con motor de cilindrada superior a 2.500 cm <sup>3</sup>		
8704.21.31	- - - Nuevos:		
8704.21.31.1.00.H	- - - - - Con un peso en vacío y en orden de marcha inferior a 2.000 kg	UN	BE
8704.21.31.2.00.F	- - - - - Con un peso en vacío y en orden de marcha igual o superior a 2.000 kg.	UN	BE
8704.21.39	- - - Usados:		
8704.21.39.1.00.J	- - - - - Con peso en vacío y en orden de marcha inferior a 2.000 kg.	UN	
8704.21.39.2.00.H	- - - - - Con peso en vacío y en orden de marcha igual o superior a 2.000 kg. - - - - Con motor de cilindrada no superior a 2500 cm <sup>3</sup>	UN	
8704.21.91	- - - Nuevos:		
8704.21.91.1.00.E	- - - - - Con un peso en vacío y en orden de marcha inferior a 2.000 kg	UN	BE; SUB-JP
8704.21.91.2.00.C	- - - - - Con un peso en vacío y en orden de marcha igual o superior a 2.000 kg.	UN	BE; SUB-JP
8704.21.99	- - - Usados:		
8704.21.99.1.00.G	- - - - - Con un peso en vacío y en orden de marcha inferior a 2.000 kg	UN	
8704.21.99.2.00.E	- - - - - Con un peso en vacío y en orden de marcha igual o superior a	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	2.000 kg.		
8704.22	- - De peso total con carga máxima, superior a 5 t, pero inferior o igual a 20 t;		
8704.22.10.0.00.D	- - - Especialmente diseñados para transportar productos muy radiactivos (EURATOM).	UN	
	- - - Los demás:		
8704.22.91	- - - Nuevos:		
8704.22.91.1.00.D	- - - - - Con un peso en vacío y en orden de marcha inferior a 2.000 kg	UN	BE; SUB-JP
8704.22.91.2.00.B	- - - - - Con un peso en vacío y en orden de marcha igual o superior a 2.000 kg.	UN	BE; SUB-JP
8704.22.99	- - - Usados:		
8704.22.99.1.00.F	- - - - - Con un peso en vacío y en orden de marcha inferior a 2.000 kg	UN	
8704.22.99.2.00.D	- - - - - Con un peso en vacío y en orden de marcha igual o superior a 2.000 kg.	UN	
8704.23	- - De peso total con carga máxima, superior a 20 t		
8704.23.10.0.00.C	- - - Especialmente diseñados para transportar productos muy radiactivos (EURATOM).	UN	
	- - - Los demás:		
8704.23.91.0.00.E	- - - - Nuevos.	UN	
8704.23.99.0.00.G	- - - - Usados.	UN	
	- Los demás, con motor de émbolo de encendido por chispa:		
8704.31	- - De peso total con carga máxima, inferior o igual a 5 t		
8704.31.10.0.00.C	- - - Especialmente diseñados para transportar productos muy radiactivos (EURATOM).	UN	
	- - - Los demás:		
	- - - - Con motor de cilindrada superior a 2800 cm <sup>3</sup>		
8704.31.31	- - - - Nuevos:		
8704.31.31.1.00.F	- - - - - Con un peso en vacío y en orden de marcha inferior a 2.000 kg	UN	BE
8704.31.31.2.00.D	- - - - - Con un peso en vacío y en orden de marcha igual o superior a 2.000 kg.	UN	BE
8704.31.39	- - - - Usados:		
8704.31.39.1.00.H	- - - - - Con un peso en vacío y en orden de marcha inferior a 2.000 kg	UN	
8704.31.39.2.00.F	- - - - - Con un peso en vacío y en orden de marcha igual o superior a 2.000 kg. - - - - - Con motor de cilindrada no superior a 2800 cm <sup>3</sup>	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8704.31.81	- - - - - Nuevos:		
8704.31.81.1.00.C	- - - - - Con un peso en vacío y en orden de marcha inferior a 2.000 kg.	UN	BE; SUB-JP
8704.31.81.2.00.A	- - - - - Con un peso en vacío y en orden de marcha igual o superior a 2.000 kg.	UN	BE; SUB-JP
8704.31.88	- - - - - Usados:		
8704.31.88.1.00.B	- - - - - Con un peso en vacío y en orden de marcha inferior a 2.000 kg.	UN	
8704.31.88.2.00.C	- - - - - Con un peso en vacío y en orden de marcha igual o superior a 2.000 kg.	UN	
8704.32	- - De peso total con carga máxima, superior a 5 t:		
8704.32.10.0.00.B	- - - Especialmente diseñados para transportar productos muy radiactivos (EURATOM).	UN	
8704.32.81	- - - Los demás:		
8704.32.81.1.00.B	- - - - Nuevos:		
8704.32.81.2.00.J	- - - - Con un peso en vacío y en orden de marcha igual o superior a 2.000 kg.	UN	BE; SUB-JP
8704.32.88	- - - Usados:		
8704.32.88.1.00.D	- - - - Con un peso en vacío y en orden de marcha inferior a 2.000 kg.	UN	
8704.32.88.2.00.B	- - - - Con un peso en vacío y en orden de marcha igual o superior a 2.000 kg.	UN	
8704.36.00	- - Los demás:		
8704.36.00.1.00.A	- - - Con un peso en vacío y en orden de marcha inferior a 2.000 kg.	UN	
8704.36.00.2.00.F	- - - - Con un peso en vacío y en orden de marcha igual o superior a 2.000 kg.	UN	
8705	VEHICULOS AUTOMOVILES PARA USOS ESPECIALES, EXCEPTO LOS PROYECTADOS PRINCIPALMENTE PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS O DE MERCANCIAS (POR EJEMPLO: COCHES PARA REPARACIONES, CAMIONES GRUA, CAMIONES DE BOMBEROS, CAMIONES HORMIGONERA, COCHES BARREDERA, COCHES ESPARCIDORES, COCHES TALLER O COCHES RADIODILOGICOS):		
8705.10.00	- Camiones grúa:		
8705.10.00.1.00.G	- - Con potencia de evolución igual o superior a 70.000 kg y alcance de trabajo superior a 3,5 m.	UN	BE
8705.10.00.2.00.J	- - Los demás:	UN	
8705.30.00.3.00.G	- Camiones automóviles para sondeos o perforaciones.	UN	
8705.30.00.4.00.D	- Camiones de bomberos:		
8705.30.00.5.00.C	- - Autoescalas con longitud de escala igual o superior a 25 m.	UN	
8705.30.00.6.00.F	- - Los demás:	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8705.40.00.0.00.C	- Camiones hormigonera.	UN	
8705.80	- Los demás:		
8705.80.10.0.00.J	- - Coches para reparaciones.	UN	
8705.80.30.0.00.F	- - Vehículos bomba para hormigón.	UN	
8705.80.60	- Los demás:		
8705.80.80.1.00.A	- - - Unidades móviles de televisión	UN	
8705.80.80.2.00.I	- - - Autoescalas con longitud de escala igual o superior a 25 m.	UN	BE
8705.80.80.3.00.D	- - - Los demás:	UN	BE
8706	CHASIS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS 8701 A 8705, CON EL MOTOR:		
8706.00.11.0.00.G	- Chasis de tractores de la partida 8701; chasis de vehículos automóviles de las partidas 8702, 8703 y 8704, con motor de émbolo de encendido por compresión (diesel o semidiésel), de cilindrada superior a 2.500 cm <sup>3</sup> o con motor de émbolo de encendido por chispa, de cilindrada superior a 2.800 cm <sup>3</sup> .		
8706.00.11.0.00.G	- De vehículos automóviles de la partida 8702, o de vehículos automóviles de la partida 8704.	UN	BE
8706.00.19.0.00.I	- - Los demás:	UN	
8706.00.81.0.00.J	- - De vehículos automóviles de la partida 8703	UN	
8706.00.89.0.00.B	- - Los demás:	UN	
8707	CARROCERIAS DE VEHICULOS DE LAS PARTIDAS 8701 A 8705, INCLUSO LAS CABINAS:		
8707.10	- De los vehículos de la partida 8703:		
8707.10.10.0.00.E	- - Que se destinan a la industria de montaje (I)	UN	
8707.10.90.0.00.H	- - Los demás:	UN	
8707.80	- Los demás:		
8707.80.10.0.00.H	- - Que se destinan a la industria del montaje: de los motocultores de la subpartida 8701.10, de los vehículos automóviles de la partida 8704, con motor de émbolo de encendido por compresión (diesel o semidiésel), de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm <sup>3</sup> , o con motor de émbolo de encendido por chispa, de cilindrada igual o inferior a 2.800 cm <sup>3</sup> , de los vehículos automóviles de la partida n.º 8705 (II).	UN	
8707.80.90.0.00.A	- - Los demás:	UN	
8708	PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS 8701 A 8705:		
8708.10	- Parachoque y sus partes:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8708.10.10.0.00.0	- Que se destinan a la industria del montaje, de los vehículos automóviles de la partida 8703, de los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo, de encendido por compresión (diesel o semidiésel) de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm <sup>3</sup> , o con motor de émbolo, de encendido por chispa de cilindrada inferior o igual a 2.800 cm <sup>3</sup> , de los vehículos automóviles de la partida n° 8705 (1).	-	
8708.10.90.0.00.0	- Los demás: - Las demás partes y accesorios de carrocería (incluidas las cabinas). - Cinturones de seguridad.	-	
8708.21		UN	
8708.21.10.0.00.0	- Que se destinan a la industria del montaje, de los vehículos automóviles de la partida 8703, de los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo, de encendido por compresión (diesel o semidiésel) de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm <sup>3</sup> , o con motor de émbolo, de encendido por chispa de cilindrada inferior o igual a 2.800 cm <sup>3</sup> , de los vehículos automóviles de la partida n° 8705 (1).	UN	
8708.21.90.0.00.0	- Los demás.	UN	
8708.29	- Los demás:		
8708.29.10.0	- Que se destinan a la industria del montaje, de los motocultores de la subpartida 8701.10, de los vehículos automóviles de la partida 8703, de los vehículos automóviles de la partida 8704, con motor de émbolo de encendido por compresión (diesel o semidiésel), de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm <sup>3</sup> , o con motor de émbolo de encendido por chispa, de cilindrada igual o inferior a 2.800 cm <sup>3</sup> , de los vehículos automóviles de la partida n° 8705 (1).	-	
8708.29.10.0.85.0	- Elementos y subconjuntos de chapa para carrocerías destinados a la fabricación de furgonetas y vehículos ligeros todo terreno de la partida 8703, de furgonetas y de vehículos ligeros todo terreno de la partida 8704 con motor de encendido por compresión de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm <sup>3</sup> o con motor de encendido por chispa de cilindrada inferior o igual a 2.800 cm <sup>3</sup> (a).	-	Ap. 1A
8708.29.10.0.90.0	- Los demás.	-	
8708.29.90.0	- Los demás:		
8708.29.90.0.85.0	- Elementos y subconjuntos de chapa para carrocerías destinados a la fabricación de las demás furgonetas y vehículos ligeros todo terreno no especificados en la subpartida 8708.29.10.0.85.0 o de tractores agrícolas de ruedas (a).	-	Ap. 1A
8708.29.90.0.90.0	- Los demás.	-	
8708.31	- Frenos y servofrenos, y sus partes. - Guarniciones de frenos montadas.		
8708.31.10.0.00.0	- Que se destinan a la industria del montaje, de los motocultores de la subpartida 8701.10, de los vehículos automóviles de la partida 8703, de los vehículos automóviles de la partida 8704, con motor de émbolo de encendido por compresión (diesel o semidiésel), de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm <sup>3</sup> , o con motor de émbolo de encendido por chispa, de cilindrada igual o inferior a 2.800 cm <sup>3</sup> , de los vehículos automóviles de la partida n° 8705 (1).	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
8708.31.81.0.00.0	- Los demás: - Para frenos de disco.	-	
8708.31.89.0.00.0	- Los demás.	-	
8708.39	- Los demás:		
8708.39.10.0.00.0	- Que se destinan a la industria del montaje, de los motocultores de la subpartida 8701.10, de los vehículos automóviles de la partida 8703, de los vehículos automóviles de la partida 8704, con motor de émbolo de encendido por compresión (diesel o semidiésel), de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm <sup>3</sup> , o con motor de émbolo de encendido por chispa, de cilindrada igual o inferior a 2.800 cm <sup>3</sup> , de los vehículos automóviles de la partida n° 8705 (1).	-	
8708.39.90.0.00.0	- Los demás.	-	
8708.40	- Cajas de cambio:		
8708.40.10.0	- Que se destinan a la industria del montaje de los motocultores de la subpartida 8701.10, de los vehículos automóviles de la partida 8703, de los vehículos automóviles de la partida 8704, con motor de émbolo de encendido por compresión (diesel o semidiésel), de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm <sup>3</sup> , o con motor de émbolo de encendido por chispa, de cilindrada igual o inferior a 2.800 cm <sup>3</sup> , de los vehículos automóviles de la partida n° 8705 (1).	-	
8708.40.10.0.85.1	- Cajas de cambio destinadas a la fabricación de automóviles de la partida 8703 y sus derivados de la 8704 (a/b).	-	Ap. 1B
8708.40.10.0.90.1	- Los demás.	-	
8708.40.90	- Los demás:		
8708.40.90.0.00.1	- Cajas de cambio completas para vehículos industriales con capacidad Límite de Par desde 900 Nm. hasta 1.600 Nm. ambos inclusive.	-	Ap. 1B
8708.40.90.0.90.0	- Los demás.	-	
8708.50	- Ejes con diferencial, incluso con otros órganos de transmisión:		
8708.50.10.0.00.0	- Que se destinan a la industria del montaje, de los vehículos automóviles de la partida 8703, de los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo, de encendido por compresión (diesel o semidiésel) de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm <sup>3</sup> , o con motor de émbolo, de encendido por chispa de cilindrada inferior o igual a 2.800 cm <sup>3</sup> , de los vehículos automóviles de la partida n° 8705 (1).	-	
8708.50.90.0	- Los demás:		
8708.50.90.0.85.1	- Conjuntos de eje de tracción mecánica delantera, con su soporte y caja de transferencia y embrague, destinados a la fabricación de tractores agrícolas de ruedas (a).	-	Ap. 1A
8708.50.90.0.90.1	- Los demás.	-	
8708.60	- Ejes portadores y sus partes:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8708.80.10.0.00.C	- Que se destinan a la industria del montaje de los vehículos automóviles de la partida 8703, de los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo, de encendido por compresión (diesel o semidiésel) de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm <sup>3</sup> , o con motor de émbolo de encendido por chispa de cilindrada inferior o igual a 2.800 cm <sup>3</sup> , de los vehículos automóviles de la partida n.º 8705 (1)	-	
	- Los demás:		
8708.80.81.0.00.E	- De acero estampado.	-	
8708.80.89.0.00.G	- Los demás.	-	
8708.70.	- Ruedas y sus partes y accesorios.		
8708.70.10.0.00.A	- Que se destinan a la industria del montaje de los motocultores de la subpartida 8701.10. de los vehículos automóviles de la partida 8703, de los vehículos automóviles de la partida 8704, con motor de émbolo de encendido por compresión (diesel o semidiésel), de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm <sup>3</sup> , o con motor de émbolo de encendido por chispa, de cilindrada igual o inferior a 2.800 cm <sup>3</sup> , de los vehículos automóviles de la partida n.º 8705 (1).	-	
	- Los demás:		
8708.70.90.0.00.B	- - Ruedas de aluminio; partes y accesorios de ruedas, de aluminio.	-	
8708.70.91.0.00.C	- - Partes de ruedas coladas en una sola pieza en forma de estrella, de fundición, hierro o acero.	-	
8708.70.99.0.00.E	- - Los demás.	-	
8708.80.	- Amortiguadores de suspensión.		
8708.80.10.0.00.I	- Que se destinan a la industria del montaje de los vehículos automóviles de la partida 8703, de los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo, de encendido por compresión (diesel o semidiésel) de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm <sup>3</sup> , o con motor de émbolo de encendido por chispa de cilindrada inferior o igual a 2.800 cm <sup>3</sup> , de los vehículos automóviles de la partida n.º 8705 (1).	-	
	- Los demás:		
	- Las demás partes y accesorios:		
8708.91.	- Radiadores:		
8708.91.10.0.00.F	- - Que se destinan a la industria del montaje de los motocultores de la subpartida 8701.10. de los vehículos automóviles de la partida 8703, de los vehículos automóviles de la partida 8704, con motor de émbolo de encendido por compresión (diesel o semidiésel), de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm <sup>3</sup> , o con motor de émbolo de encendido por chispa, de cilindrada igual o inferior a 2.800 cm <sup>3</sup> , de los vehículos automóviles de la partida n.º 8705 (1).	-	
	- Los demás:		
8708.92.	- Silenciadores y tubos de escape.		
8708.92.10.0.00.E	- - Que se destinan a la industria del montaje de los motocultores de la subpartida 8701.10. de los vehículos automóviles de la partida 8703,	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	de los vehículos automóviles de la partida 8704, con motor de émbolo de encendido por compresión (diesel o semidiésel), de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm <sup>3</sup> , o con motor de émbolo de encendido por chispa, de cilindrada igual o inferior a 2.800 cm <sup>3</sup> , de los vehículos automóviles de la partida n.º 8705 (1)		
8708.92.80.0.00.H	- - Los demás.	-	
8708.93.	- Embragues y sus partes:		
8708.93.10.0.00.D	- - Que se destinan a la industria del montaje de los motocultores de la subpartida 8701.10. de los vehículos automóviles de la partida 8703, de los vehículos automóviles de la partida 8704, con motor de émbolo de encendido por compresión (diesel o semidiésel), de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm <sup>3</sup> , o con motor de émbolo de encendido por chispa, de cilindrada igual o inferior a 2.800 cm <sup>3</sup> , de los vehículos automóviles de la partida n.º 8705 (1).	-	
	- Los demás:		
8708.93.90.0.00.G	- - Los demás.	-	
8708.94.	- Volantes, columnas y cajas, de dirección.		
8708.94.10.0.00.C	- - Que se destinan a la industria del montaje de los motocultores de la subpartida 8701.10. de los vehículos automóviles de la partida 8703, de los vehículos automóviles de la partida 8704, con motor de émbolo de encendido por compresión (diesel o semidiésel), de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm <sup>3</sup> , o con motor de émbolo de encendido por chispa, de cilindrada igual o inferior a 2.800 cm <sup>3</sup> , de los vehículos automóviles de la partida n.º 8705 (1).	-	
	- Los demás:		
8708.94.90.0.00.F	- - Los demás.	-	
8708.99.	- Los demás:		
8708.99.10.0.	- - Que se destinan a la industria del montaje de los motocultores de la subpartida 8701.10. de los vehículos automóviles de la partida 8703, de los vehículos automóviles de la partida 8704, con motor de émbolo de encendido por compresión (diesel o semidiésel), de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm <sup>3</sup> , o con motor de émbolo de encendido por chispa, de cilindrada igual o inferior a 2.800 cm <sup>3</sup> , de los vehículos automóviles de la partida n.º 8705 (1)		
	- Conjuntos completos de transmisión, sus carcasa, conjuntos de sincronismo y sus horquillas de mando, incluso en esbozo, destinados a la fabricación de furgonetas o de vehículos ligeros, todo terreno de la partida 8703; de furgonetas y de vehículos ligeros todo terreno de la partida 8704 con motor de encendido por compresión de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm <sup>3</sup> o con motor de encendido por chispa de cilindrada inferior o igual a 2.800 cm <sup>3</sup> (a)	-	Ap. IA
	- Carcasas y tapas que constituyan los envolventes y bases de inserción de los mecanismos de los ejes motrices, incluso en esbozo, destinados a la fabricación de furgonetas y de vehículos ligeros todo terreno de la partida 8703; de furgonetas y de vehículos ligeros todo terreno de la partida 8704 con motor de encendido por compresión de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm <sup>3</sup> o con motor de encendido por chispa de cilindrada inferior o igual a 2.800 cm <sup>3</sup> (a)	-	Ap. IA
	- - Los demás.		
	- - Los demás:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8708.99.30.0.00.B	- - - - - Barras estabilizadoras	-	
8708.99.50.0.00.I	- - - - - Barras de torsión.	-	
	- - - - - Los demás:		
8708.99.92.0.00.1	- - - - - De acero estampado.	-	
8708.99.98.0	- - - - - Los demás:		
8708.99.98.0.85.D	- - - - - Conjuntos completos de transmisión; sus carcasa, conjuntos de sincronismo y sus horquillas de mando, incluso en esbozo, destinados a la fabricación de las demás furgonetas y vehículos ligero todo terreno no especificados en las subpartidas 8708.99.10.0.85.I o de tractores agrícolas de ruedas (a).	-	Ad. IA
8708.99.98.0.86.B	- - - - - Carcasas y tapas que constituyen los envolventes y bases de inserción de los mecanismos de los ejes motrices, incluso en esbozo, destinados a la fabricación de las demás furgonetas o vehículos ligeros todo terreno no especificados en la subpartida 8708.99.10.0.86.G (a)	-	Ad. IA
8708.99.98.0.87.J	- - - - - Discos de fricción para tomas de fuerza y transmisión, con exclusión del embrague del motor, destinados a la fabricación de tractores agrícolas de ruedas (a).	-	Ad. IA
8708.99.98.0.88.H	- - - - - Casquillos antifricción para trabajos en seco compuestos por llamas de acero con revestimiento interior de capas de bronce, poroso y de material antideslizante a base de polietrafluorotetileno (PTFE) y plomo, destinados a la fabricación de amortiguadores (a)	-	Ad. IB
8708.99.98.0.89.D	- - - - - Los demás.	-	
8709	CARRETILLAS AUTOMOVIL SIN DISPOSITIVO DE ELEVACION DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS EN FABRICAS, ALMACENES, PUERTOS O AEROPUERTOS, PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS A CORTA DISTANCIA; CARRETILLAS TRACTOR DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS EN LAS ESTACIONES; PARTES:		
	- Carretillas:		
8709.11	- - Eléctricas:		
8709.11.10.0.00.B	- - - Especialmente diseñadas para transportar productos muy radiactivos (EURATOM).	UN	
8709.11.80.0.00.E	- - - Las demás.	UN	
8709.19	- - Las demás:		
8709.19.10.0.00.D	- - - Especialmente diseñadas para transportar productos muy radiactivos (EURATOM).	UN	
8709.19.90.0.00.G	- - - Las demás.	UN	
8709.90	- Partes:		
8709.90.10.0.00.F	- - Coladas o moldeadas, de fundición, de hierro o de acero.	-	
8709.90.90.0.00.I	- - Las demás.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8710.00.00.0.00.D	CARROS Y AUTOMOVILES BLINDADOS DE COMBATE, INCLUSO ARMADOS; PARTES.	-	
8711	MOTOCICLETAS (INCLUSO CON PEDALES) Y CICLOS CON MOTOR AUXILIAR, CON SIDECAR O SIN EL; SIDECARRS:		
8711.10.00.0.00.A	- Con motor de émbolo alternativo de cilindrada inferior o igual a 50 cm3.	UN	
8711.20	- Con motor de émbolo alternativo de cilindrada superior a 50 cm3 pero inferior o igual a 250 cm3:		
8711.20.10.0.00.G	- - "Scooters".	UN	
	- - Los demás, de cilindrada:		
8711.20.91.0.00.I	- - - Superior a 50 cm3, sin exceder de 80 cm3.	UN	
8711.20.99.0.00.A	- - - Superior a 80 cm3, sin exceder de 250 cm3.	UN	
8711.30.00.0.00.G	- Con motor de émbolo alternativo de cilindrada superior a 250 cm3 pero inferior o igual a 500 cm3.	UN	
8711.40.00.0.00.E	- Con motor de émbolo alternativo de cilindrada superior a 500 cm3 pero inferior o igual a 800 cm3.	UN	
8711.50.00.0.00.B	- Con motor de émbolo alternativo de cilindrada superior a 800 cm3.	UN	
8711.80.00.0.00.D	- Los demás.	UN	
8712	BICICLETAS Y DEMAS CICLOS (INCLUIDOS LOS TRICICLOS DE REPARTO), SIN MOTOR:		
8712.00.10.0.00.J	- Sin rodamientos de bolas.	UN	
8712.00.90.0.00.C	- Los demás.	UN	
8713	SILLONES DE RUEDAS Y DEMAS VEHICULOS PARA INVALIDOS, INCLUSO CON MOTOR U OTRO MECANISMO DE PROPULSION:		
8713.10.00.0.00.I	- Sin mecanismo de propulsion.	-	
8713.80.00.0.00.B	- Los demás.	-	
8714	PARTES Y ACCESORIOS DE LOS VEHICULOS DE LAS PARTIDAS 8711 a 8713:		
	- De motocicletas (incluso de las que llevan pedales):		
8714.11.00.0.00.G	- - Sillines.	UN	
8714.19.00.0.00.I	- - Los demás.	-	
8714.20.00.0.00.F	- De sillones de ruedas y demás vehículos para invalidos.	-	
	- - Los demás:		
8714.91	- - Cuadros y horquillas y sus partes:		
8714.91.10.0.00.H	- - - Cuadros.	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8714.91.30.0.00.D	- - - Horquillas.	UN	
8714.91.30.0.00.A	- - - Partes.	-	
8714.92	- - Llantas y radios:		
8714.92.10.0.00.G	- - - Llantas.	UN	
8714.92.30.0.00.J	- - - Radios.	-	
8714.93	- - Bujes sin freno y piñones libres:		
8714.93.10.0.00.F	- - - Bujes sin freno.	UN	
8714.93.30.0.00.I	- - - Piñones libres.	-	
8714.94	- - Frenos, incluidos los bujes con freno, y sus partes		
8714.94.10.0.00.E	- - - Bujes con freno.	UN	
8714.94.30.0.00.A	- - - Los demás frenos.	-	
8714.95.00.0.00.H	- - Partes.	-	
8714.95.00.0.00.F	- - Sillines.	-	
8714.96	- - Pedales, platos, ejes y bielas, y sus partes:		
8714.96.10.0.00.G	- - - Pedales.	PA	
8714.96.30.0.00.I	- - - Bistas y platos con biela.	-	
8714.96.90.0.00.P	- - - Partes.	-	
8714.99	- - Los demás:		
8714.99.10.0.00.J	- - - Manillares.	UN	
8714.99.30.0.00.F	- - - Portaequipajes.	UN	
8714.99.50.0.00.A	- - - Cambios de marcha.	-	
8714.99.90.0.00.C	- - - Los demás: partes.	-	
8715	COCHES, SILLAS Y VEHICULOS SIMILARES PARA EL TRANSPORTE DE NIÑOS, Y SUS PARTES:		
8715.00.10.0.00.G	- - Coches, sillas y vehículos similares.	UN	
8715.00.90.0.00.J	- - Partes.	-	
8716	REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA CUALQUIER VEHICULO; LOS DEMAS VEHICULOS NO AUTOMOVILES; PARTES:		
8716.10	- - Remolques y semirremolques para vivienda o para acampar, del tipo caravana:		
8716.10.10.0.00.D	- - - Plegables.	UN	
	- - - Los demás, de peso:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8716.10.91	- - - No superior a 750 kg.		
8716.10.91.1.00.D	- - - - De tracción animal.	UN	
8716.10.91.9.00.G	- - - - Los demás.	UN	
8716.10.93	- - - Superior a 750 sin exceder de 3.500 kg:		
8716.10.93.1.00.B	- - - - De tracción animal.	UN	
8716.10.93.9.00.E	- - - - Los demás.	UN	
8716.10.99.0.00.H	- - - Superior a 3.500 kg:	UN	
8716.20	- - Remolques y semirremolques, autocargadores o autodescargadores, para usos agrícolas:		
8716.20.10.0.00.B	- - - Esparcidores de abono.	UN	
8716.20.90.0.00.E	- - - Los demás.	UN	
	- - Los demás remolques y semirremolques para el transporte de mercancías:		
8716.31.00	- - Cisternas:		
8716.31.00.1.00.I	- - - De tracción animal.	UN	
8716.31.00.9.00.B	- - - Los demás.	UN	
8716.39	- - Los demás:		
8716.39.10.0.00.A	- - - - Especialmente diseñados para transportar productos muy radiactivos (EURATOM).	UN	
	- - - - Los demás:		
	- - - - Mueves:		
	- - - - - Semirremolques.		
	- - - - - Los demás:		
8716.39.61.0.00.B	- - - - - Con un solo eje	UN	
8716.39.69.0.00.C	- - - - - Los demás.	UN	
8716.39.80.0.00.F	- - - - - Usados.	UN	
8716.40.00	- - Los demás remolques y semirremolques:		
8716.40.00.1.00.H	- - - De tracción animal.	-	
8716.40.00.9.00.A	- - - Los demás.	-	
8716.80.00.0.00.A	- - Los demás vehículos.	-	
8716.80	- - Partes:		
8716.80.10.0.00.G	- - Chasis.	-	
8716.80.30.0.00.C	- - Garrocerías.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8716.80.50 0.00.H	- - Ejes.	-	
8716.80.80	- - Los demás:	-	
8716.80.80 1.00.H	- - - Partes de carretillas.	-	
8716.80.80 0.00.A	- - - Los demás.	-	

N.º	REMISIONES
(1)	La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(a)	La aplicación de estos beneficios queda subeditada al control y utilización en el destino que se indica, de acuerdo con lo previsto en el Circular 957 de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, en relación con el Reglamento (CEE) número 1535/1977 sobre despacho de mercancías con destinos especiales.
(b)	Cuando se presenten conjuntos de partes y piezas de cajas de cambio incompletos y sin montar se aplicarán los derechos que se señalan en el presente Apéndice cuando no cumplan las exigencias de la Regla general Interpretativa 2a), y deben clasificarse en las partidas que por su naturaleza les corresponda. Dichos conjuntos de partes y piezas afectadas comprendrán exclusivamente las carcasa y tapas que constituyen la envoltura y base de inserción de los mecanismos que integran la caja, sin que dichos mecanismos o sus componentes sueltos puedan beneficiarse de la presente inclusión en este Apartado.

N.º	REMISIONES
	<b>BENES DE EQUIPO.</b>
	EX-87.01.80.39.0.00.A Tractores agrícolas con cuatro ruedas motrices, de cilindrada superior a 7.500 cc. y potencia de motor superior a 147 kW.
	EX-87.01.80.80.2.00.C Tractores de carretera con un ancho total del vehículo (Norma UNE 26192) igual o superior a 2,8 metros y peso en vacío y orden de marcha superior a 10 Tm. concebidos para arrastre de remolques.
	Tractores de carretera de potencia superior a 285 kW y con tracción en seis o más ruedas simples o gemelas, para el arrastre de transportes ultrapesados.
	Ex-87.03.10.10.0.10.H Vehículos industriales provistos de orugas de gran anchura para tracción, transporte o trabajo sobre nieve, hielo o terrenos fangosos, con motor de cilindrada igual o superior a 2.000 cc. incluso con dispositivo para acondicionamiento de pistas nevadas.
	Ex-87.03.10.10.0.20.G Vehículos industriales provistos de orugas de gran anchura para tracción, transporte o trabajo sobre nieve, hielo o terrenos fangosos, con motor de cilindrada igual o superior a 2.000 cc. incluso con dispositivo para acondicionamiento de pistas nevadas.
	Ex-87.03.33.19.0.10.B Vehículo todo terreno anfibio, montado sobre orugas, articulado, formado por dos módulos independientes con tracción a las cuatro bandas de rodadura.
	Ex-87.03.33.19.0.90.D Vehículos industriales provistos de orugas de gran anchura para tracción, transporte módulos independientes con tracción a las cuatro bandas de rodadura.
	Ex-87.04.10.11.1.00.E Vehículos especiales todo terreno, articulados en doble plano, de chasis inseparable, concebidos para el transporte de tierras, rocas o minerales.
	Vehículos especiales para el transporte de tierras, rocas o minerales, de tres o más ejes propulsores:
	- Con motor de explosión de cilindrada igual o superior a 2.800 cc. o con motor de combustión interna de cilindrada igual o superior a 2.500 cc.
	Ex-87.04.10.11.2.00.G Vehículos especiales todo terreno, articulados en doble plano, de chasis inseparable, concebidos para el transporte de tierras, rocas o minerales.
	Vehículos especiales para el transporte de tierras, rocas o minerales, de tres o más ejes propulsores:
	- Con motor de explosión de cilindrada igual o superior a 2.800 cc. o con motor de combustión interna de cilindrada igual o superior a 2.500 cc.
	Ex-87.04.10.11.3.00.A Vehículos especiales todo terreno, articulados en doble plano, de chasis inseparable, concebidos para el transporte de tierras, rocas o minerales.
	Vehículos especiales para el transporte de tierras, rocas o minerales, de tres o más ejes propulsores:
	- Con motor de explosión de cilindrada igual o superior a 2.800 cc. o con motor de combustión interna de cilindrada igual o superior a 2.500 cc.
	Vehículos especiales para transporte de tierras, rocas o minerales, de dos ejes, con distancia entre ambos ejes inferior a 4 metros y ancho de vía superior a 3 metros con peso en vacío y orden de marcha superior a 17.000 kg. y provistos de motor de cilindrada igual o superior a 7.000 cc.
	Ex-87.04.10.11.4.00.I Vehículos especiales todo terreno, articulados en doble plano, de chasis inseparable, concebidos para el transporte de tierras, rocas o minerales.
	Vehículos especiales para el transporte de tierras, rocas o minerales, de tres o más

N.º	REMITENCIAS
	<p>ejes propulsores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con motor de explosión de cilindrada igual o superior a 2.800 cc. o con motor de combustión interna de cilindrada igual o superior a 2.500 cc.</li> </ul>
Ex-87.04.10.11.8.00.F	<p>Vehículos especiales todo terreno, articulados en doble plano, de chasis inseparable, concebidos para el transporte de tierras, rocas o minerales.</p> <p>Vehículos especiales para el transporte de tierras, rocas o minerales, de tres o más ejes propulsores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con motor de explosión de cilindrada igual o superior a 2.800 cc. o con motor de combustión interna de cilindrada igual o superior a 2.500 cc.</li> </ul> <p>Vehículos especiales para transporte de tierras, rocas o minerales, de dos ejes, con distancia entre ambos ejes inferior a 4 metros y ancho de vía superior a 3 metros con peso en vacío y orden de marcha superior a 17.000 kg. y provistos de motor de cilindrada igual o superior a 7.000 cc.</p>
Ex-87.04.10.11.8.00.O	<p>Vehículos especiales todo terreno, articulados en doble plano, de chasis inseparable, concebidos para el transporte de tierras, rocas o minerales.</p> <p>Vehículos especiales para el transporte de tierras, rocas o minerales, de tres o más ejes propulsores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con motor de explosión de cilindrada igual o superior a 2.800 cc. o con motor de combustión interna de cilindrada igual o superior a 2.500 cc.</li> </ul> <p>Vehículos especiales para transporte de tierras, rocas o minerales, de dos ejes, con distancia entre ambos ejes inferior a 4 metros y ancho de vía superior a 3 metros con peso en vacío y orden de marcha superior a 17.000 kg. y provistos de motor de cilindrada igual o superior a 7.000 cc.</p>
Ex-87.04.10.11.7.00.B	<p>Vehículos especiales todo terreno, articulados en doble plano, de chasis inseparable, concebidos para el transporte de tierras, rocas o minerales.</p> <p>Vehículos especiales para el transporte de tierras, rocas o minerales, de tres o más ejes propulsores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con motor de explosión de cilindrada igual o superior a 2.800 cc. o con motor de combustión interna de cilindrada igual o superior a 2.500 cc.</li> </ul> <p>Vehículos especiales para transporte de tierras, rocas o minerales, de dos ejes, con distancia entre ambos ejes inferior a 4 metros y ancho de vía superior a 3 metros con peso en vacío y orden de marcha superior a 17.000 kg. y provistos de motor de cilindrada igual o superior a 7.000 cc.</p>
Ex-87.04.10.11.8.00.J	<p>Vehículos especiales todo terreno, articulados en doble plano, de chasis inseparable, concebidos para el transporte de tierras, rocas o minerales.</p> <p>Vehículos especiales para el transporte de tierras, rocas o minerales, de tres o más ejes propulsores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con motor de explosión de cilindrada igual o superior a 2.800 cc. o con motor de combustión interna de cilindrada igual o superior a 2.500 cc.</li> </ul>
Ex-87.04.10.19.0.00.I	<p>Los demás (distintos de los vehículos especiales para el transporte de tierras, rocas o minerales, de tres o más ejes propulsores, con motor de explosión de cilindrada igual o superior a 2.800 cc. o con motor de combustión interna de cilindrada igual o superior a 2.500 cc.)</p>
Ex-87.04.21.31.1.00.H	Vehículos industriales provistos de orugas de gran anchura para tracción, transporte

N.º	REMITENCIAS
	<p>a trabajos sobre aire, hielo o terrenos fangosos. Incluso con dispositivos para acondicionamiento de pistas nevadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con motor de émbolo encendido por compresión</li> <li>- De cilindrada superior a 2.500 cm<sup>3</sup></li> <li>- De cilindrada igual o superior a 2000 cm<sup>3</sup>, pero inferior o igual a 2500 cm<sup>3</sup>.</li> </ul>
Ex-87.04.21.31.2.00.F	<p>Vehículos industriales provistos de orugas de gran anchura para tracción, transporte a trabajos sobre aire, hielo o terrenos fangosos. Incluso con dispositivos para acondicionamiento de pistas nevadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con motor de émbolo encendido por compresión</li> <li>- De cilindrada superior a 2.500 cm<sup>3</sup></li> <li>- De cilindrada igual o superior a 2000 cm<sup>3</sup>, pero inferior o igual a 2500 cm<sup>3</sup>.</li> </ul>
Ex-87.04.21.31.1.00.E	<p>Vehículos industriales provistos de orugas de gran anchura para tracción, transporte a trabajos sobre aire, hielo o terrenos fangosos. Incluso con dispositivos para acondicionamiento de pistas nevadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con motor de émbolo encendido por compresión</li> <li>- De cilindrada superior a 2.500 cm<sup>3</sup></li> <li>- De cilindrada igual o superior a 2000 cm<sup>3</sup>, pero inferior o igual a 2500 cm<sup>3</sup>.</li> </ul>
Ex-87.04.21.31.2.00.C	<p>Vehículos industriales provistos de orugas de gran anchura para tracción, transporte a trabajos sobre aire, hielo o terrenos fangosos. Incluso con dispositivos para acondicionamiento de pistas nevadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con motor de émbolo encendido por compresión</li> <li>- De cilindrada superior a 2.500 cm<sup>3</sup></li> <li>- De cilindrada igual o superior a 2000 cm<sup>3</sup>, pero inferior o igual a 2500 cm<sup>3</sup>.</li> </ul>
Ex-87.04.22.31.1.00.D	<p>Vehículos industriales provistos de orugas de gran anchura para tracción, transporte a trabajos sobre aire, hielo o terrenos fangosos. Incluso con dispositivos para acondicionamiento de pistas nevadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con motor de émbolo encendido por compresión</li> <li>- De cilindrada superior a 2.500 cm<sup>3</sup></li> <li>- De cilindrada igual o superior a 2000 cm<sup>3</sup>, pero inferior o igual a 2500 cm<sup>3</sup>.</li> </ul> <p>Vehículos especiales para transporte de tierra, rocas o minerales de dos ejes, con distancia entre ambos ejes inferior a 4 metros y ancho de vía superior a 3 metros con peso en vacío y orden de marcha superior a 17.000 Kg y provisto de motor de cilindrada igual o superior a 7.000 CC.</p>
Ex-87.04.22.31.2.00.B	<p>Vehículos industriales provistos de orugas de gran anchura para tracción, transporte a trabajos sobre aire, hielo o terrenos fangosos. Incluso con dispositivos para acondicionamiento de pistas nevadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con motor de émbolo encendido por compresión</li> <li>- De cilindrada superior a 2.500 cm<sup>3</sup></li> </ul>

N. <sup>o</sup>	REMITENCIAS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - De cilindrada igual o superior a 2000 cm<sup>3</sup>, pero inferior o igual a 2500 cm<sup>3</sup>. Vehículos especiales para transporte de tierra, rocas o minerales de dos ejes, con distancia entre ambos ejes inferior a 4 metros y ancho de vía superior a 3 metros con peso en vacío y orden de marcha superior a 17.000 Kg y provisto de motor de cilindrada igual o superior a 7.000 CC.</li> </ul>
Ex-87.04.31.31.1.00.F	<p>Vehículos industriales provistos de orugas de gran anchura para tracción, transporte o trabajos sobre nieve, hielo o terrenos fangosos, incluso con dispositivos para acondicionamiento de pistas nevadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con motor de émbolo de encendido por chispa;</li> <li>- - De cilindrada superior a 2800 cm<sup>3</sup>.</li> <li>- - De cilindrada igual o superior a 2000 cm<sup>3</sup> pero inferior o igual a 2800 cm<sup>3</sup>.</li> </ul>
Ex-87.04.31.31.2.00.D	<p>Vehículos industriales provistos de orugas de gran anchura para tracción, transporte o trabajos sobre nieve, hielo o terrenos fangosos, incluso con dispositivos para acondicionamiento de pistas nevadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con motor de émbolo de encendido por chispa;</li> <li>- - De cilindrada superior a 2800 cm<sup>3</sup>.</li> <li>- - De cilindrada igual o superior a 2000 cm<sup>3</sup> pero inferior o igual a 2800 cm<sup>3</sup>.</li> </ul>
Ex-87.04.31.91.1.00.C	<p>Vehículos industriales provistos de orugas de gran anchura para tracción, transporte o trabajos sobre nieve, hielo o terrenos fangosos, incluso con dispositivos para acondicionamiento de pistas nevadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con motor de émbolo de encendido por chispa;</li> <li>- - De cilindrada superior a 2800 cm<sup>3</sup>.</li> <li>- - De cilindrada igual o superior a 2000 cm<sup>3</sup> pero inferior o igual a 2800 cm<sup>3</sup>.</li> </ul>
Ex-87.04.31.91.2.00.A	<p>Vehículos industriales provistos de orugas de gran anchura para tracción, transporte o trabajos sobre nieve, hielo o terrenos fangosos, incluso con dispositivos para acondicionamiento de pistas nevadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con motor de émbolo de encendido por chispa;</li> <li>- - De cilindrada superior a 2800 cm<sup>3</sup>.</li> <li>- - De cilindrada igual o superior a 2000 cm<sup>3</sup> pero inferior o igual a 2800 cm<sup>3</sup>.</li> </ul>
Ex-87.04.32.91.1.00.B	<p>Vehículos industriales provistos de orugas de gran anchura para tracción, transporte o trabajos sobre nieve, hielo o terrenos fangosos, incluso con dispositivos para acondicionamiento de pistas nevadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con motor de émbolo de encendido por chispa;</li> <li>- - De cilindrada superior a 2800 cm<sup>3</sup>.</li> <li>- - De cilindrada igual o superior a 2000 cm<sup>3</sup> pero inferior o igual a 2800 cm<sup>3</sup>.</li> </ul>
Ex-87.04.32.91.2.00.J	<p>Vehículos industriales provistos de orugas de gran anchura para tracción, transporte o trabajos sobre nieve, hielo o terrenos fangosos, incluso con dispositivos para acondicionamiento de pistas nevadas:</p>

N. <sup>o</sup>	REMITENCIAS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Con motor de émbolo de encendido por chispa;</li> <li>- - De cilindrada superior a 2800 cm<sup>3</sup>.</li> <li>- - De cilindrada igual o superior a 2000 cm<sup>3</sup> pero inferior o igual a 2800 cm<sup>3</sup>.</li> </ul>
Ex-87.05.10.00.1.00.G	Grúas de celosía sobre chasis automóviles especial, con potencia de elevación igual o superior a 240 Tm. y alcance de trabajo superior a 4 metros.
Ex-87.05.30.00.9.00.F	Vehículos especiales autopropulsados, dotados con brazo articulado o telescópico, de más 25 m. de altura de trabajo.
Ex-87.05.90.90.2.00.I	Autobescaleras contra incendios con longitud superior a 40 metros.
Ex-87.05.90.90.9.00.D	Vehículos quitanieves de sistema rotativo sobre infraestructura exclusivamente concebida para su soporte, con propulsión y accionamiento por un solo motor térmico.
	Vehículos especiales todo terreno, de chasis articulado e inseparable, provistos de tanque para riego, con capacidad igual o superior a 39.000 litros.
	Vehículos automóviles especiales provistos de equipo mecánico o por rayos láser y electrónico, para la medición del coeficiente de fricción o adherencia de las pistas de aterrizaje.
Ex-87.06.00.11.0.00.G	chasis de vehículos automóviles, con motor de explosión o de combustión interna de cilindrada superior a 10.000 cc., tracción a cuatro o más ejes y dotados de suspensión neumática delantera.

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
<b>CAPITULO 88 NAVEGACION AEREA O ESPACIAL</b>			
<b>GLOBOS Y DIRIGIBLES; PLANEADORES, ALAS DELTA Y DEMAS APARATOS DE NAVEGACION AEREA QUE NO SE HAYAN PROYECTADO PARA LA PROPULSION CON MOTOR:</b>			
8801	- Planeadores y alas delta:		
8801.10.00.J	-- Civiles (22).	UN	
8801.10.90.00.C	-- Los demás.	UN	
8801.90	- Los demás:		
8801.90.10.00.C	-- Civiles (22).		
8801.90.91	-- Los demás:		
8801.90.91.00.C	-- - Globos y dirigibles:		
8801.90.91.00.P	-- - - Globos sonda para meteorologia y análogos		
8801.90.91.00.F	-- - - - Los demás.		
8801.90.99.00.G	-- - - Los demás.	UN	
8802	<b>LAS DEMAS AERONAVES (POR EJEMPLO: HELICOPTEROS O AVIONES); VEHICULOS ESPACIALES (INCLUIDOS LOS SATELITES) Y VEHICULOS DE LANZAMIENTO:</b>		
	- Helicópteros:		
8802.11	-- De peso en vacio inferior o igual a 2.000 kg		
8802.11.10.00.H	-- - Civiles (22).	UN	
8802.11.90.00.A	-- - Los demás.	UN	
8802.12	-- De peso en vacio superior a 2.000 kg:		
8802.12.10.00.G	-- - Civiles (22).	UN	
8802.12.90.00.J	-- - Los demás.	UN	
8802.20	- Aviones y demás vehiculos aéreos, de peso en vacio inferior o igual a 2.000 kg:		
8802.20.10.00.G	-- - Civiles (22).	UN	
8802.20.90	-- - Los demás:		
8802.20.90.10.H	-- - - Autogiros.	UN	
8802.20.90.20.F	-- - - - Los demás:		
8802.20.90.20.F	-- - - - Con uno o dos motores de potencia o de traccion máxima al despegue de 580 CV o de 500 kg, respectivamente, por motor.	UN	
8802.20.90.90.A	-- - - - Los demás.	UN	

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
<b>8802.30</b>			
<b>- Aviones y demás vehiculos aéreos, de peso en vacio superior a 2.000 kg, pero inferior o igual a 15.000 kg</b>			
8802.30.10.00.E	-- Civiles (22).	UN	
8802.30.90	-- Los demás:		
8802.30.90.10.F	-- - Autogiros.	UN	
8802.30.90.20.F	-- - Los demás:		
8802.30.90.20.F	-- - - Con uno o dos motores de potencia o de traccion máxima al despegue de 580 CV o de 500 kg, respectivamente, por motor.	UN	
8802.30.90.90.I	-- - - - Los demás.	UN	
8802.40	- Aviones y demás vehiculos aéreos, de peso en vacio superior a 15.000 kg:		
8802.40.10.00.C	-- - Civiles (22).	UN	
8802.40.90.00.P	-- - Los demás.	UN	
8802.50.00.00.B	- Vehiculos espaciales (incluidos los satélites) y vehiculos de lanzamiento.		-
8803	<b>PARTES DE LOS APARATOS DE LAS PARTIDAS 8801 u 8802:</b>		
8803.10	- Hélices y rotores, y sus partes:		
8803.10.10.00.H	-- Que se destinan a aeronaves civiles (22)		
8803.10.90	-- Los demás:		
8803.10.90.10.I	-- - Para dirigibles:		
8803.10.90.10.H	-- - - Que se destinan a ser montados en aeronaves que sean beneficiarios de franquicia de derechos o que hayan sido construidos en la Comunidad (84).		
8803.10.90.10.J	-- - - - Los demás.		
8803.10.90.90.A	-- - - - Que se destinan a ser montados en aeronaves que sean beneficiarios de franquicia de derechos o que hayan sido construidos en la Comunidad (84).		
8803.10.90.90.C	-- - - - Los demás.		
8803.20	- Trenes de aterrizaje y sus partes:		
8803.20.10.00.F	-- Que se destinan a aeronaves civiles (22).		
8803.20.90.00.C	-- Los demás:		
8803.20.90.10.H	-- - Que se destinan a ser montados en aeronaves que sean beneficiarios de franquicia de derechos o que hayan sido construidos en la Comunidad (84).		
8803.20.90.90.J	-- - Los demás.		
8803.30	- Las demás partes de aviones o de helicópteros:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8803.30.10.0.00.D	- - Que se destinen a aeronaves civiles (22).	-	
8803.30.90.0	- - Las demás:	-	
8803.30.90.0.10.F	- - - Que se destinen a ser montados en aeronaves que sean beneficiarios de franquicia de derechos o que hayan sido construidos en la Comunidad (84).	-	
8803.30.90.0.90.H	- - - Las demás.	-	
8803.90	- Las demás:	-	
8803.90.10.0.00.A	- - De cometas.	-	
	- - Las demás:	-	
8803.90.91.0.00.C	- - - Que se destinen a aeronaves civiles (22).	-	
8803.90.99	- - - Las demás:	-	
8803.90.99.1	- - - - Para globos o para dirigibles:	-	
8803.90.99.1.10.B	- - - - - Que se destinen a ser montados en aeronaves que sean beneficiarios de franquicia de derechos o que hayan sido construidos en la Comunidad (84).	-	
8803.90.99.1.90.D	- - - - - Las demás.	-	
8803.90.99.9	- - - - Las demás:	-	
8803.90.99.9.10.E	- - - - - Que se destinen a ser montados en aeronaves que sean beneficiarios de franquicia de derechos o que hayan sido construidos en la Comunidad (84).	-	
8803.90.99.9.90.G	- - - - - Las demás.	-	
8804	PARACAIDAS, INCLUIDOS LOS PARACAIDAS DIRIGIBLES Y LOS GIRATORIOS; PARTES Y ACCESORIOS:		
	- Paracaídas:		
8804.00.00.1.00.I	- - Paracaídas giratorios.	-	
8804.00.00.2.00.G	- - Los demás.	-	
	- Partes y accesorios:		
8804.00.00.3.00.E	- - De paracaídas giratorios.	-	
8804.00.00.9.00.B	- - Los demás.	-	
8805	APARATOS Y DISPOSITIVOS PARA LANZAMIENTO DE AERONAVES; APARATOS Y DISPOSITIVOS PARA EL ATERRIZAJE EN PORTAVIONES Y APARATOS Y DISPOSITIVOS SIMILARES; SIMULADORES DE VUELO; PARTES:		
8805.10	- Aparatos y dispositivos para lanzamiento de aeronaves, y sus partes; aparatos y dispositivos para el aterrizaje en portaviones y aparatos y dispositivos similares, y sus partes:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8805.10.10.0.00.F	- - Aparatos y dispositivos para el lanzamiento de aeronaves y sus partes.	-	
8805.10.90.0.00.I	- - Los demás.	-	
8805.20	- Simuladores de vuelo y sus partes:		
8805.20.10.0.00.D	- - Que se destinen a aeronaves civiles (22).	-	
8805.20.90.0.00.G	- - Los demás.	-	

N.º	REMISIONES
(22)	La admisión de esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia. Véase también el apartado B del Título II de las Disposiciones preliminares (NC).
(84)	Subordinado al respeto de las modalidades y condiciones previstas por las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
<b>CAPITULO 88 NAVEGACION MARITIMA O FLUVIAL</b>			
8901	TRANSATLANTICOS, BARCOS PARA EXCURSIONES, TRANSBORDADORES, CARGUEROS, GABARRAS Y BARCOS SIMILARES PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS O DE MERCANCIAS:		
8901.10	- Transatlánticos, barcos para excusiones y barcos similares proyectados principalmente para el transporte de personas; transbordadores:		
8901.10.10	- - Para la navegación marítima:		
8901.10.10.0.0.G	- - - Barcos para excusiones	BR	
8901.10.10.0.0.J	- - - Los demás:	BR	
8901.10.90.0.0.B	- - Los demás:	UN	
8901.20	- Barcos cisterna:		
8901.20.10.0.0.G	- - Para la navegación marítima	BR	
8901.20.90.0.0.J	- - Los demás:	CT	
8901.30	- Barcos frigorífico, excepto los de la subpartida 8901.20:		
8901.30.10.0.0.E	- - Para la navegación marítima	BR	
8901.30.90.0.0.H	- - Los demás:	CT	
8901.90	- Los demás barcos para el transporte de mercancías y los demás barcos proyectados para el transporte mixto de personas y mercancías:		
8901.90.10.0.0.B	- - Para la navegación marítima:	BR	
8901.90.91.0.0.D	- - - Los demás:	CT	
8901.90.99.0.0.F	- - - Sin propulsión mecánica:	CT	
8901.90.99.0.0.F	- - - De propulsión mecánica:	CT	
8902	BARCOS DE PESCA; BARCOS FACTORIA Y DEMAS BARCOS PARA EL TRATAMIENTO O LA PREPARACION DE CONSERVAS DE PRODUCTOS DE LA PESCA:		
8902.00.11.0.0.I	- Para la navegación marítima:		
8902.00.19.0.0.A	- - Con un arqueo bruto superior a 250 toneladas (BRT)	BR	
8902.00.90.0.0.C	- - Con un arqueo bruto no superior a 250 toneladas (BRT):	UN	
8902.00.90.0.0.C	- - Los demás:	UN	
8903	YATES Y DEMAS BARCOS Y EMBARCACIONES DE RECREO O DE DEPORTE; BARCAS DE REMO Y CANOAS:		
8903.10	- Embarcaciones inflables:		
	- - De peso unitario no superior a 100 kg		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8903.10.11	- - - De peso unitario no superior a 20 kg, de longitud inferior a 4,00 m:		
8903.10.11.0.0.D	- - - - De recreo o de deporte	UN	
8903.10.11.0.0.G	- - - - Los demás:	UN	
8903.10.19	- - - Los demás:		
8903.10.19.0.0.F	- - - - De recreo o de deporte	UN	
8903.10.19.0.0.I	- - - - Los demás:	UN	
8903.10.90.0.0.J	- - Los demás:	UN	
	- - Los demás:		
8903.91	- - Barcos de vela, incluso con motor auxiliar:		
8903.91.10.0.0.I	- - - Para la navegación marítima:	UN	
	- - - Los demás:		
8903.91.91	- - - - De peso unitario no superior a 100 kg:		
8903.91.91.0.0.I	- - - - De recreo o de deporte:	UN	
8903.91.91.0.0.G	- - - - Los demás:	UN	
	- - - - Los demás:		
8903.91.93.0.0.I	- - - - De longitud no superior a 7,5 m:	UN	
8903.91.99.0.0.C	- - - - De longitud superior a 7,5 m:	UN	
8903.92	- - Barcos de motor, excepto los de motor fuera borda		
8903.92.10.0.0.H	- - - Para la navegación marítima	UN	
	- - - Los demás:		
8903.92.91.0.0.J	- - - - De longitud no superior a 7,5 m:	UN	
8903.92.99.0.0.B	- - - - De longitud superior a 7,5 m:	UN	
8903.99	- - Los demás:		
8903.99.10	- - - De peso unitario no superior a 100 kg:		
8903.99.10.0.0.I	- - - - De recreo o de deporte:	UN	
8903.99.10.0.0.B	- - - - Los demás:	UN	
	- - - - Los demás:		
8903.99.91	- - - - De longitud no superior a 7,5 m:		
8903.99.91.0.0.A	- - - - - De recreo o de deporte:	UN	
8903.99.91.0.0.D	- - - - - Los demás:	UN	
8903.99.99	- - - - - De longitud superior a 7,5 m:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8903.99.99 1.00.C	- - - - De recreo o de deporte.	UN	
8903.99.99 0.00.F	- - - - Los demás.	UN	
8904	REMOLCADORES Y BARCOS EMPUJADORES:		
8904.00.10 0.00.H	- Remolcadores.	-	
	- Barcos empujadores.	-	
8904.00.91 0.00.J	- - Para la navegación marítima.	-	
8904.00.99 0.00.B	- - Los demás.	-	
8905	BARCOS FARO, BARCOS BOMBA, DRAGAS, PONTONES GRUA Y DEMAS BARCOS EN LOS QUE LA NAVEGACION SEA ACCESORIA EN RELACION CON LA FUNCION PRINCIPAL; DIQUES FLOTANTES; PLATAFORMAS DE PERFORACION O DE EXPLOTACION, FLOTANTES O SUMERGIBLES:		
8905.10	- Dragas:	UN	
8905.10.10 0.00.E	- - Para la navegación marítima.	UN	
8905.10.90 0.00.H	- - Los demás.	UN	
8905.20.00 0.00.E	- Plataformas de perforación o de explotación, frotantes o sumergibles	UN	
8905.90	- Los demás:		
8905.90.10 0.00.H	- - Para la navegación marítima.	UN	
8905.90.90 0.00.A	- - Los demás.	UN	
8906	LOS DEMAS BARCOS, INCLUIDOS LOS NAVIOS DE GUERRA Y LOS BARCOS DE SALVAMENTO QUE NO SEAN DE RÉMOS:		
8906.00.10 0.00.F	- Barcos de guerra.	-	
	- Los demás:		
8906.00.91 0.00.H	- - Para la navegación marítima	UN	
	- - Los demás:		
8906.00.93 0.00.F	- - - De peso unitario no superior a 100-kg	UN	
8906.00.99 0.00.J	- - - Los demás.	UN	
8907	ARTEFACTOS FLOTANTES (POR EJEMPLO: BALSAS, DEPOSITOS, CAJONES, INCLUSO DE AMARRE, BOYAS Y BALIZAS):		
8907.10.00 0.00.E	- Balsas inflables.	-	
8907.90.00 0.00.H	- Los demás.	-	
8908	BARCOS Y DEMAS ARTEFACTOS FLOTANTES PARA DESGUACE (1).		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8908.00.00 0.00.F		-	

Nº	REMISIONES
(1)	La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	CAPITULO 80  INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA, FOTOGRAFIA O CINEMATOGRAFIA, DE MEDIDA, CONTROL O DE PRECISION; INSTRUMENTOS Y APARATOS MEDICO-QUIRURGICOS; PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS INSTRUMENTOS O APARATOS		
8001	FIBRAS OPTICAS Y HACES DE FIBRAS OPTICAS; CABLES DE FIBRAS OPTICAS, EXCEPTO LOS DE LA PARTEZA 8844; MATERIAS POLARIZANTES EN HOJAS O EN PLACAS; LENTES (INCLUSO LAS DE CONTACTO), PRISMAS, ESPEJOS Y DEMAS ELEMENTOS DE OPTICA DE CUALQUIER MATERIA, SIN MONTAR, EXCEPTO LOS DE VIDRIO SIN TRABAJAR OPTICAMENTE:		
8001.10	- Fibras ópticas, haces y cables de fibras ópticas		
8001.10.10	- - Cables conductores de imágenes		
8001.10.10.1	- - - Sin piezas de conexión:		
8001.10.10.1.10.C	- - - - Invertidor de imágenes constituido por un conjunto de fibras ópticas	-	
8001.10.10.1.10.E	- - - - Los demás.	-	
8001.10.10.2	- - - Con piezas de conexión:		
8001.10.10.2.10.A	- - - - Invertidor de imágenes constituido por un conjunto de fibras ópticas	-	
8001.10.10.2.10.C	- - - - Los demás.	-	
8001.10.80	- - Los demás:		
8001.10.80.1	- - - Fibras ópticas sin piezas de conexión:		
8001.10.80.1.10.F	- - - - Invertidor de imágenes constituido por un conjunto de fibras ópticas	-	
8001.10.80.1.10.H	- - - - Los demás.	-	
8001.10.80.1.10.J	- - - - Los demás:		
8001.10.80.1.10.K	- - - - Sin piezas de conexión.	-	
8001.10.80.1.10.L	- - - - Con piezas de conexión:		
8001.10.80.1.10.M	- - - - - Invertidor de imágenes constituido por un conjunto de fibras ópticas	-	
8001.10.80.1.10.D	- - - - - Los demás.	-	
8001.20.00.0	- Materias polarizantes en hojas o en placas:		
8001.20.00.0.10.E	- - Producto consistente en una película polarizante reforzada en una o ambas caras con un material transparente.	-	
8001.20.00.0.90.G	- - Las demás.	-	
8001.30.00.0.00.0	- Lentes de contacto.		
8001.40	- Lentes de vidrio para gafas:	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
8001.40.20.0.00.H	- - - No correctoras. - - Correctoras: - - - - Completamente trabajados en las dos caras:	UN	
8001.40.41.0.00.C	- - - - Monofocales.	UN	
8001.40.48.0.00.E	- - - - Las demás.	UN	
8001.40.80.0.00.E	- - - - Las demás.	UN	
8001.50	- Lentes de otras materias para gafas		
8001.50.20.0.00.E	- - No correctoras. - - Correctoras: - - - - Completamente trabajados en las dos caras:	UN	
8001.50.41.0.00.J	- - - - Monofocales.	UN	
8001.50.49.0.00.B	- - - - Las demás.	UN	
8001.50.80	- - - - Las demás:		
8001.50.80.1.00.J	- - - - Monofocales.	UN	
8001.50.80.9.00.C	- - - - Las demás.	UN	
8001.90	- Los demás:		
8001.90.10.0.00.I	- - Destinados a aeronaves civiles (22)	-	
8001.90.90	- - Los demás:		
8001.90.90.1.90.A	- - - Prismas.	-	
8001.90.90.2	- - - Lentes:		
8001.90.90.2.10.G	- - - - Lentes de Fresnel octogonales, en resina acrílica, para su utilización en el montaje de retroproyectores (4).	-	
8001.90.90.2.90.I	- - - - Las demás.	-	
8001.90.90.9.90.D	- - - - Los demás.	-	
8002	LENTES, PRISMAS, ESPEJOS Y DEMAS ELEMENTOS DE OPTICA DE CUALQUIER MATERIA, MONTADOS, PARA INSTRUMENTOS O APARATOS, EXCEPTO LOS DE VIDRIO SIN TRABAJAR OPTICAMENTE:  - Objetivos: - - Para tomavistas, proyectores o para amplificadoras o reductoras fotográficas o cinematográficas.		
8002.11.00	- - - Para proyectores.		
8002.11.00.1.90.E	- - - Los demás:	UN	
8002.11.00.9	- - - - Objetivos ajustables de una longitud focal comprendida entre 90	UN	

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	y 180 mm, constituido por 4 a 8 lentes de vidrio o de metacrilato, con un diámetro de 120 mm mínimo y de 180 mm como máximo, recubiertas al menos por una capa de fluoruro de magnesio, destinado a la fabricación de aparatos de proyección de video.		
8002.11.00.11.20.E	- - - - - Objetivo no regulable de longitud focal superior o igual a 80 mm, pero no superior a 94 mm, constituido por lentes bien en vidrio, o bien en material plástico, con un diámetro igual o superior a 80 mm, pero no superior a 90 mm.	UN	
8002.11.00.11.30.D	- - - - - Objetivo de longitud focal igual o superior a 77 mm, pero no superior a 81 mm, constituido por lentes de vidrio o de plástico, con un diámetro igual o superior a 120 mm pero no superior a 180 mm.	-	
8002.11.00.11.80.H	- - - - - Los demás.	UN	
8002.19.00.10.00.H	- - - - - Los demás.	UN	
8002.20	- - Filtros:		
8002.20.10.00.C	- - Para tomavistas, proyectores o para amplificadoras o reductoras fotográficas o cinematográficas.	UN	
8002.20.80.00.F	- - Los demás.	UN	
8002.80	- - Los demás:		
8002.80.10.00.H	- - Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
	- - Los demás:		
8002.80.81.0	- - - - - Para tomavistas, proyectores o para amplificadoras o reductoras fotográficas o cinematográficas.		
8002.80.81.0.10.I	- - - - - Espejo óptico equipado con un lente de Fresnel octogonal, para utilización en el montaje de retroproyectores (4).	-	
8002.80.81.0.80.A	- - - - - Los demás.	-	
8002.90.80	- - - - - Los demás:		
8002.90.99.1.00.J	- - - - - Sistemas ópticos, de peso unitario superior a 10 kg, para faros.	-	
8002.90.99.1.80.C	- - - - - Los demás.	-	
9003	MONTURAS DE GAFAS O DE ARTICULOS SIMILARES Y SUS PARTES:		
	- Monturas:		
9003.11.00	- - De plástico:		
9003.11.00.1.00.C	- - - Doradas, plateadas o platinadas.	UN	
9003.11.00.8.00.F	- - - Las demás.	UN	
9003.19	- - De otras materias:		
9003.19.10.0.00.E	- - - De metales preciosos o de chapados de metales preciosos.	UN	
9003.19.30.0.00.A	- - - De metales comunes.	UN	

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9003.19.90.0.00.H	- - - De otras materias.	UN	CITES
9003.90.00	- Partes:		
	- - Frentes:		
9003.90.00.1.00.G	- - - De plástico, excepto dorados, plateados o platinados.	-	CITES
9003.90.00.2.00.E	- - - De metales preciosos, de chapados de metales preciosos o de materias distintas de los metales comunes, doradas, plateadas o platinadas.	-	CITES
9003.90.00.3.00.C	- - - De metales comunes, incluso dorados, plateados o platinados.	-	CITES
9003.90.00.4.00.A	- - - Los demás.	-	CITES
9003.90.00.9.00.J	- - - Las demás.	-	CITES
9004	GAFAS CORRECTORAS, PROTECTORAS U OTRAS, Y ARTICULOS SIMILARES:		
9004.10	- Gafas de sol:		
9004.10.10	- - Con cristales trabajados ópticamente:		
9004.10.10.1.00.A	- - - Con montura de metales preciosos, de chapados de metales preciosos o de materias distintas de los metales comunes, doradas, plateadas o platinadas.	UN	
9004.10.10.2.00.I	- - - Con montura de metales comunes, incluso dorados, plateados o platinados.	UN	
9004.10.10.8.00.D	- - - Las demás.	UN	
9004.10.90	- - - Las demás:		
9004.10.90.1.00.D	- - - Con montura de metales preciosos, de chapados de metales preciosos o de materias distintas de los metales comunes, doradas, plateadas o platinadas.	UN	
9004.10.90.2.00.B	- - - Con montura de metales comunes, incluso dorados, plateados o platinados.	UN	
9004.10.90.8.00.G	- - - Las demás.	UN	
9004.90.00	- Los demás:		
9004.90.00.1.00.F	- - Gafas protectoras para el deporte y la industria.		
	- - Los demás:		
	- - - Con cristales trabajados ópticamente:		
9004.90.00.2.00.D	- - - - Con montura de metales preciosos, de chapados de metales preciosos o de materias distintas de los metales comunes, doradas, plateadas o platinadas.	-	
9004.90.00.3.00.B	- - - - Con montura de metales comunes, incluso dorados, plateados o platinados.	-	
9004.90.00.4.00.J	- - - - Los demás.	-	
	- - - - Las demás:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9004.90.00.5.00.G	- - - Con montura de metales preciosos, de chapados de metales preciosos o de materias distintas de los metales comunes, doradas, plateadas o platinadas.	-	
9004.90.00.8.00.E	- - - Con montura de metales comunes, incluso dorados, plateados o platinados.	-	
9004.90.00.9.00.I	- - - Los demás.	-	
9005	GEMELOS Y PRISMATICOS, ANTEOJOS DE LARGA VISTA (INCLUIDOS LOS ASTRONOMICOS), TELESCOPIOS OPTICOS Y SUS ARMADURAS; LOS DEMAS INSTRUMENTOS DE ASTRONOMIA Y SUS ARMADURAS, CON EXCLUSION DE LOS APARATOS DE RADIOASTRONOMIA:		
9005.10	- Gómelos y prismáticos:	UN	
9005.10.10.0.00.B	- - Con prisma.	UN	
9005.10.90.0.00.E	- - Sin prisma.	UN	
9005.80.00	- Los demás instrumentos:		
	- - Anteojos de larga vista.		
9005.80.00.1.00.G	- - - Con prismas.	-	
9005.80.00.2.00.E	- - - Sin prismas.	-	
9005.80.00.9.00.J	- - Los demás.	-	
9005.90.00	- Partes y accesorios (incluidas sus armaduras):		
9005.90.00.1.00.E	- - De gómelos, de prismáticos o de anteojos de larga vista.	-	
9005.90.00.9.00.H	- - Los demás.	-	
9006	APARATOS FOTOGRAFICOS; APARATOS Y DISPOSITIVOS, INCLUIDAS LAS LAMPARAS Y TUBOS, PARA LA PRODUCCION DE DESTELLOS EN FOTOGRAFIA, CON EXCLUSION DE LAS LAMPARAS Y TUBOS DE DESCARGA DE LA PARTIDA 8539:		
9006.10.00.0.00.C	- Aparatos fotográficos del tipo de los utilizados para la preparación de cilindros o de cilindros de imprenta.	UN	
9006.20.00.0.00.A	- Aparatos fotográficos del tipo de los utilizados para el registro de documentos en microfilmes, microfichas u otros microformatos.	UN	
9006.30.00.0.00.I	- Aparatos especiales para la fotografía submarina o aérea, para el examen médico de órganos internos o para los laboratorios de medicina legal o de identificación judicial.	UN	
9006.40.00.0.00.G	- Aparatos fotográficos con autorreveleado	UN	
	- Los demás aparatos fotográficos.		
9006.51.00.0.00.C	- - Con visor de reflexión a través del objetivo, para películas en rollo de anchura inferior o igual a 35 mm	UN	
9006.52.00.0.00.B	- - Los demás, para películas en rollo de anchura inferior a 35 mm.	UN	
9006.53.00.0.00.A	- - Los demás, para películas en rollo de anchura igual a 35 mm.	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9006.58.00.0.00.E	- - Los demás.	UN	
	- Aparatos y dispositivos, incluidas las lámparas y tubos, para la producción de destellos en fotografía.		
9006.61.00.0.00.A	- - Aparatos con tubo de descarga para la producción de destellos ("flashes electrónicos").	UN	
9006.62	- - Lámparas y cubos, de destello, y similares:		
9006.62.10.0.00.H	- - - Cubos de destello.	UN	
9006.62.90.0.00.A	- - - Los demás.	UN	
9006.69.00.0.00.C	- - Los demás.	UN	
	- Partes y accesorios:		
9006.91	- - De aparatos fotográficos.		
9006.91.10.0.00.C	- - - Pies.	UN	
9006.91.90	- - - Los demás:		
9006.91.90.1.00.D	- - - - Obturadores.	-	
9006.91.90.9.00.G	- - - - Los demás.	-	
9006.99.00.0.00.G	- - Los demás.	-	
9007	CAMARAS Y PROYECTORES CINEMATOGRAFICOS, INCLUSO CON GRABADORES O REPRODUCTORES DE SONIDO:		
	- Cámaras:		
9007.11.00.0.00.A	- - Para filmes de anchura inferior a 16 mm o para filmes doble-8 mm.	UN	
9007.19.00.0.00.C	- - Los demás.	UN	
	- Proyectores:		
9007.21.00	- - Para filmes de anchura inferior a 16 mm:		
	- - - Con reproductores de sonido incorporados:		
9007.21.00.1.10.F	- - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	UN	
9007.21.00.1.90.H	- - - - Los demás.	UN	
9007.21.00.9	- - - - Los demás.		
9007.21.00.9.10.I	- - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	UN	
9007.21.00.9.80.A	- - - - Los demás.	UN	
	- - Los demás:		
9007.29.00	- - Con reproductores de sonido incorporados:		
9007.29.00.1.10.H	- - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9007.29.00.1.80.J	- - - - Los demás.	UN	
9007.29.00.9	- - - Los demás:	UN	
9007.29.00.9.10.A	- - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	UN	
9007.29.00.9.80.C	- - - - Los demás	UN	
	- Partes y accesorios:		
9007.91	- - De cámaras:	UN	
9007.91.10.0.00.B	- - - Pies.	UN	
9007.91.80.0.00.E	- - - Los demás.	-	
9007.92.00.0	- - De proyectores:	-	
9007.92.00.0.10.B	- - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
9007.92.00.0.80.D	- - - Los demás.	-	
9008	PROYECTORES DE IMAGEN FIJA; AMPLIADORAS O REDUCTORAS, FOTOGRAFICAS:		
9008.10.00.0.00.A	- Proyectores de dispositivas.	UN	
9008.20.00	- Lectores de microfilmes, de microfichas o de otros microformatos, incluso con copiadora:		
9008.20.00.1.00.G	- - No automáticos, para la lectura de microformatos de dimensión máxima inferior o igual a 16 mm	UN	
9008.20.00.9.00.J	- - Los demás, incluidos los lectores copiadores	UN	
9008.30.00.0.00.G	- Los demás proyectores de imagen fija	UN	
9008.40.00	- Ampliadoras o reductoras, fotográficas:		
9008.40.00.1.00.C	- - Especiales para impresora.	UN	
	- Las demás:		
9008.40.00.2.00.A	- - - Con dispositivo electrónico incorporado para el automatismo del filtrado o de la exposición.	UN	
9008.40.00.9.00.F	- - - Las demás.	UN	
9008.90.00.0.00.D	- Partes y accesorios.	-	
9009	FOTOCOPIADORAS OPTICAS O POR CONTACTO Y TERMOCOPIADORAS:		
	- Fotocopiadoras electrostáticas:		
9009.11.00.0	- - Con reproducción directa del original (procedimiento directo):		
	- - - Para papel normalizado:		
9009.11.00.0.11.F	- - - - Fotocopiadoras que puedan operar a una velocidad superior a 75 copias por minuto de papel de tamaño A 4; impresoras de microfichas e impresoras de microfilms (máquinas que tienen la capacidad de leer imágenes y ampliar copias de microfilms y microfichas); fotocopiadoras en color (máquinas que pueden hacer automáticamente copias en todos los colores a partir de originales en color en un sistema de copia por medio de un procesado políchromático); copiadoras de pantalla (máquinas que pueden realizar copias a partir de información proyectada en una pantalla); fotocopiadoras de gran formato capaces de hacer fotocopias de tamaño A 2 y superior a partir de originales de tamaño superior a A 2.	UN	
9009.11.00.0.19.I	- - - - Las demás.	UN	ADUMP-JP:
9009.11.00.0.80.J	- - - - Las demás.	UN	
9009.12.00.0	- - Con reproducción del original mediante soporte intermedio (procedimiento indirecto):		
	- - - Para papel normalizado:		
9009.12.00.0.11.E	- - - - Fotocopiadoras que puedan operar a una velocidad superior a 75 copias por minuto de papel de tamaño A 4; impresoras de microfichas e impresoras de microfilms (máquinas que tienen la capacidad de leer imágenes y ampliar copias de microfilms y microfichas); fotocopiadoras en color (máquinas que pueden hacer automáticamente copias en todos los colores a partir de originales en color en un sistema de copia por medio de un procesado políchromático); copiadoras de pantalla (máquinas que pueden realizar copias a partir de información proyectada en una pantalla); fotocopiadoras de gran formato capaces de hacer fotocopias de tamaño A 2 y superior a partir de originales de tamaño superior a A 2.	UN	
9009.12.00.0.19.H	- - - - Las demás.	UN	ADUMP-JP:
9009.12.00.0.80.I	- - - - Las demás.	UN	
	- Las demás fotocopiadoras:		
9009.21.00.0	- - Ópticas:		
	- - - Para papel normalizado:		
9009.21.00.0.11.D	- - - - Fotocopiadoras que puedan operar a una velocidad superior a 75 copias por minuto de papel de tamaño A 4; impresoras de microfichas e impresoras de microfilms (máquinas que tienen la capacidad de leer imágenes y ampliar copias de microfilms y microfichas); fotocopiadoras en color (máquinas que pueden hacer automáticamente copias en todos los colores a partir de originales en color en un sistema de copia por medio de un procesado políchromático); copiadoras de pantalla (máquinas que pueden realizar copias a partir de información proyectada en una pantalla); fotocopiadoras de gran formato capaces de hacer fotocopias de tamaño A 2 y superior a partir de originales de tamaño superior a A 2.	UN	
9009.21.00.0.19.G	- - - - Las demás.	UN	ADUMP-JP:
9009.21.00.0.80.H	- - - - Las demás.	UN	
9009.22	- - Por contacto:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	microfichas e impresoras de microfilms (máquinas que tienen la capacidad de leer imágenes y ampliar copias de microfilms y microfichas); fotocopiadoras en color (máquinas que pueden hacer automáticamente copias en todos los colores a partir de originales en color en un sistema de copia por medio de un procesado políchromático); copiadoras de pantalla (máquinas que pueden realizar copias a partir de información proyectada en una pantalla); fotocopiadoras de gran formato capaces de hacer fotocopias de tamaño A 2 y superior a partir de originales de tamaño superior a A 2.		
9009.11.00.0.19.I	- - - - Las demás.	UN	ADUMP-JP:
9009.11.00.0.80.J	- - - - Las demás.	UN	
9009.12.00.0	- - Con reproducción del original mediante soporte intermedio (procedimiento indirecto):		
	- - - Para papel normalizado:		
9009.12.00.0.11.E	- - - - Fotocopiadoras que puedan operar a una velocidad superior a 75 copias por minuto de papel de tamaño A 4; impresoras de microfichas e impresoras de microfilms (máquinas que tienen la capacidad de leer imágenes y ampliar copias de microfilms y microfichas); fotocopiadoras en color (máquinas que pueden hacer automáticamente copias en todos los colores a partir de originales en color en un sistema de copia por medio de un procesado políchromático); copiadoras de pantalla (máquinas que pueden realizar copias a partir de información proyectada en una pantalla); fotocopiadoras de gran formato capaces de hacer fotocopias de tamaño A 2 y superior a partir de originales de tamaño superior a A 2.	UN	
9009.12.00.0.19.H	- - - - Las demás.	UN	ADUMP-JP:
9009.12.00.0.80.I	- - - - Las demás.	UN	
	- Las demás fotocopiadoras:		
9009.21.00.0	- - Ópticas:		
	- - - Para papel normalizado:		
9009.21.00.0.11.D	- - - - Fotocopiadoras que puedan operar a una velocidad superior a 75 copias por minuto de papel de tamaño A 4; impresoras de microfichas e impresoras de microfilms (máquinas que tienen la capacidad de leer imágenes y ampliar copias de microfilms y microfichas); fotocopiadoras en color (máquinas que pueden hacer automáticamente copias en todos los colores a partir de originales en color en un sistema de copia por medio de un procesado políchromático); copiadoras de pantalla (máquinas que pueden realizar copias a partir de información proyectada en una pantalla); fotocopiadoras de gran formato capaces de hacer fotocopias de tamaño A 2 y superior a partir de originales de tamaño superior a A 2.	UN	
9009.21.00.0.19.G	- - - - Las demás.	UN	ADUMP-JP:
9009.21.00.0.80.H	- - - - Las demás.	UN	
9009.22	- - Por contacto:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
9009.22.10.0.00.D	- - - Fotocopiadoras y diazocopiadoras.	UN	
9009.22.90.0.00.G	- - - Las demás.	UN	
9009.30.00.0.00.F	- Termocopiadoras.	UN	
9009.90	- Partes y accesorios:		
9009.90.10.0.00.A	- - De fotocopiadoras electrostáticas u otras fotocopiadoras de sistema óptico.	-	
9009.90.90	- - Los demás:	-	
9009.90.90.1.00.B	- - - De termocopiadoras.	-	
9009.90.90.9.00.E	- - - Los demás.	-	
9010	APARATOS Y MATERIAL PARA LABORATORIOS FOTOGRÁFICOS O CINEMATOGRÁFICOS (INCLUIDOS LOS APARATOS PARA PROYECTAR EL TRAZADO DE CIRCUITOS SOBRE SUPERFICIES SENSIBILIZADAS DE MATERIALES SEMICONDUCTORES), NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPÍTULO; NEGATOSCOPIOS; PANTALLAS DE PROYECCIÓN:		
9010.10.00	- Aparatos y material para revelado automático de películas fotográficas, filmes o papel fotográfico en rollos o para la impresión automática de películas reveladas en rollos de papel fotográfico.		
9010.10.00.1.00.E	- - Para imprenta; para película, filme o papel, políchromos.	-	
9010.10.00.9.00.H	- - Los demás.	-	
9010.20.00	- Los demás aparatos y material para laboratorios fotográficos o cinematográficos; negatoscopios.		
9010.20.00.1.00.C	- - Para laboratorios fotográficos	-	
9010.20.00.2.00.A	- - Para laboratorios cinematográficos.	-	
9010.30.00.0.00.C	- Pantallas de proyección.	-	
9010.80.00.0.00.J	- Partes y accesorios.	-	
9011	MICROSCOPIOS ÓPTICOS, INCLUIDOS LOS DE FOTOMICROGRAFIA O CINEFOTOMICROGRAFIA O MICROPROYECCION:		
9011.10.00.0.00.F	- Microscopios estereoscópicos.	UN	
9011.20.00.0.00.D	- Los demás microscopios para fotomicrografía, cinefotomicrografía o microproyección.	UN	
9011.80.00.0.00.A	- Los demás microscopios.	UN	
9011.80.00.0.00.I	- Partes y accesorios.	-	
9012	MICROSCOPIOS, EXCEPTO LOS ÓPTICOS, Y DIFRACTÓGRAFOS:		
9012.10.00.0.00.E	- Microscopios, excepto los ópticos, y difractógrafos	-	
9012.80.00.0.00.H	- Partes y accesorios.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
9013	DISPOSITIVOS DE CRISTALES LIQUIDOS QUE NO CONSTITUYAN ARTICULOS COMPRENDIDOS MAS ESPECIFICAMENTE EN OTRAS PARTIDAS; LASERES, EXCEPTO LOS DIODOS LASER; LOS DEMAS APARATOS E INSTRUMENTOS DE OPTICA, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO:		
9013.10.00.0.00.B	- Mires telescopicas para armas; periscopios; visores para máquinas, aparatos o instrumentos de este capítulo o de la sección XVI.	-	
9013.20.00.0.00.B	- Láseres, excepto los diodos láser.	-	BE
9013.80	- Los demás dispositivos, aparatos e instrumentos:		
9013.80.10	- - Dispositivos de cristales líquidos:		
9013.80.10.0.10.F	- - - Dispositivo visualizador de cristal líquido (LCD) cuyas dimensiones exteriores sean de: - 22 mm x 52 mm o - 27 mm x 57 mm o - 22 mm x 63 mm o - 18.5 mm x 82 mm o - 18.5 mm x 81 mm o - 85 mm x 73 mm con un ancho mínimo de 192 patillas de conexión, constituido por una capa de cristal líquido contenido entre dos láminas de vidrio, con un mínimo de 7 y un máximo de 120 cifras o caracteres, destinado a la fabricación de calculadoras (4).	-	Ap. IA
9013.80.10.0.85.H	- - - Los demás indicadores digitales de cristal líquido.	-	
9013.80.10.0.80.H	- - - Los demás.	-	
9013.80.90.0.00.J	- - Los demás.	-	
9013.90.00.0.00.G	- Partes y accesorios.	-	
9014	BRUJULAS, INCLUIDOS LOS COMPASES DE NAVEGACIÓN; LOS DEMAS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE NAVEGACIÓN:		
9014.10	- Brujulas, incluidos los compases de navegación.		
9014.10.10.0.00.A	- - Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
9014.10.80	- - Los demás:		
9014.10.90.1.00.B	- - - Eléctricos, incluidos los electrónicos	-	
9014.10.90.2.00.J	- - - Los demás:	-	
9014.10.90.3.00.E	- - - - Magnéticos.	-	BE
9014.20	- - - - Los demás.	-	BE
9014.20.11.0.00.H	- - - - Instrumentos y aparatos para la navegación aérea o espacial (excepto las brújulas); - - - - Destinados a aeronaves civiles (22); - - - - Calculadores de aviso de pérdida.	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9014.20.13.0.00.F	- - - Sistemas de navegación inercial.	UN	
9014.20.15.0.00.D	- - - Sistemas de aviso de proximidad al suelo.	UN	
9014.20.19.0.00.J	- - - Los demás.	-	
9014.20.80.	- - - Los demás:		
9014.20.80.1.00.J	- - - Eléctricos, incluidos los electrónicos.	-	
9014.20.80.2.00.C	- - - Los demás	-	
9014.80.00.	- Los demás instrumentos y aparatos:		
	- - - Eléctricos, incluidos los electrónicos:		
9014.80.00.1.00.F	- - - Sondas acústicas.	-	
9014.80.00.2.00.D	- - - Sondas ultrasónicas.	-	BE
9014.80.00.3.00.B	- - - Los demás:	-	BE
	- - - Los demás:		
9014.80.00.4.00.J	- - - Sextantes, acimuts, correderas de molinillo.	-	
9014.80.00.9.00.I	- - - Los demás.	-	
9014.90.	- Partes y accesorios:		
9014.90.10.0.00.D	- - De instrumentos o aparatos de las subpartidas 9014.10 y 9014.20, destinados a aeronaves civiles (22).	-	
9014.90.90.	- - Los demás:		
9014.90.90.1.00.E	- - - De instrumentos o aparatos para la navegación aérea o espacial.	-	
9014.90.90.9.00.H	- - - Los demás.	-	
9015.	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE GEODESIA, TOPOGRAFIA, AGRIMENSURA, NIVELACION, FOTOGRAFETRIA, HIDROGRAFIA, OCEANOGRAFIA, HIDROLOGIA, METEOROLOGIA O GEOFISICA, CON EXCLUSION DE LAS BRUJULAS; TELEMETROS:		
9015.10.	- Telémetros:		
9015.10.10.0.00.C	- - Electrónicos:		
9015.10.10.0.10.I	- - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100).	-	
9015.10.10.0.90.A	- - - Los demás.	-	
9015.10.80.0.00.C	- - Los demás:		
9015.10.80.0.10.B	- - - Destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100).	-	
9015.10.80.0.90.D	- - - Los demás.	-	
9015.20.	- Teodolitos y tequimetros:		
9015.20.10.0.00.H	- - Electrónicos.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9015.20.90.0.00.A	- - Los demás..	-	
9015.30.	- Niveles:		
9015.30.10.0.00.F	- - Electrónicos.	-	
9015.30.90.0.00.I	- - Los demás.		
9015.40.	- Instrumentos y aparatos de fotogrametria:		
9015.40.10.0.00.D	- - Electrónicos.	-	
9015.40.80.0.00.G	- - Los demás.	-	
9015.80.	- Los demás instrumentos y aparatos:		
	- - Electrónicos:		
9015.80.11.	- - - De meteorología, de hidrologia y de geofísica:		
	- - - - Sondas acústicas:		
9015.80.11.1.10.A	- - - - - Instrumentos de meteorología, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100).	-	
9015.80.11.1.90.C	- - - - - Los demás.	-	
9015.80.11.2.	- - - - Sondas ultrasónicas especialmente concebidas para hidrología o para geofísica:		
	- - - - - Instrumentos de meteorología, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100).	-	
9015.80.11.2.90.A	- - - - - Los demás.	-	
9015.80.11.9.	- - - - - Los demás:		
9015.80.11.9.10.D	- - - - - Instrumentos de meteorología, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100).	-	
9015.80.11.9.90.F	- - - - - Los demás.	-	
9015.80.19.	- - Los demás:		
9015.80.19.1.00.D	- - - - Sondas especialmente concebidas para pesca.	-	BE
9015.80.19.9.00.G	- - - - Los demás:	-	BE
	- - Los demás:		
9015.80.91.	- - - De geodesia, de topografía, de agrimensura, de nivación y de hidrografía:		
	- - - - Eléctricos, distintos de los electrónicos:		
9015.80.91.1.00.E	- - - - - Sondas acústicas.	-	
9015.80.91.2.00.C	- - - - - Sondas ultrasónicas.	-	
9015.80.91.3.00.A	- - - - - Los demás.	-	
	- - - - - Los demás:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
9015.80.91.4.00.I	- - - - - De hidrografía.	-	
9015.80.91.9.00.H	- - - - - Los demás.	-	
9015.80.93	- - - De meteorología, de hidrología y de geofísica:		
	- - - Eléctricos, distintos de los electrónicos:		
	- - - Sondas acústicas:		
9015.80.93.1	- - - - - Instrumentos de meteorología, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100).	-	
9015.80.93.1.10.B	- - - - - Los demás.	-	
9015.80.93.1.90.D	- - - - - Sondas ultrasonicas especialmente concebidas para hidrología o para geofísica:	-	
9015.80.93.2.10.J	- - - - - Instrumentos de meteorología, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100).	-	
9015.80.93.2.90.B	- - - - - Los demás.	-	
9015.80.93.3	- - - - - Los demás:		
9015.80.93.3.10.H	- - - - - Instrumentos de meteorología, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100).	-	
9015.80.93.3.90.J	- - - - - Los demás.	-	
9015.80.93.5	- - - - - Los demás:		
9015.80.93.5.10.E	- - - - - Instrumentos de meteorología, destinados a ciertos tipos de aeronaves (4)(100).	-	
9015.80.93.5.90.G	- - - - - Los demás.	-	
9015.80.99	- - - - - Los demás:		
	- - - Eléctricos, distintos de los electrónicos:		
9015.80.99.1.00.G	- - - - - Sondas especialmente concebidas para pesca.	-	
9015.80.99.2.00.E	- - - - - Los demás.	-	
9015.80.99.3.00.J	- - - - - Los demás.	-	
9015.90.00.0	- Partes y accesorios:		
9015.90.00.0.10.D	- - De instrumentos de meteorología y de telémetros no electrónicos, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	-	
9015.90.00.0.90.F	- - Los demás.	-	
9016	BALANZAS SENSIBLES A UN PESO INFERIOR O IGUAL A 5 CG, INCLUSO CON PESAS:		
9016.00.10	- - Balanzas:		
9016.00.10.1.00.I	- - - Eléctricas, incluidas las electrónicas.	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
9016.00.10.9.00.B	- - Los demás.	UN	
9016.00.90	- Partes y accesorios:	-	
9016.00.90.1.00.B	- - De balanzas eléctricas, incluidas las electrónicas.	-	
9016.00.90.9.00.E	- - - Los demás.	-	
9017	INSTRUMENTOS DE DIBUJO, TRAZADO O CÁLCULO (POR EJEMPLO: MAQUINAS DE DIBUJAR, PANTOGRAFOS, TRANSPORTADORES, ESTUCHES DE DIBUJO, REGLAS Y CÍRCULOS DE CÁLCULO); INSTRUMENTOS MANUALES DE MEDIDA DE LONGITUDES (POR EJEMPLO: METROS, MICRÓMETROS, CALIBRADORES Y CALIBRES), NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPÍTULO:		
9017.10	- - Mesas y máquinas para dibujar, incluso automáticas:		
9017.10.10.0.00.H	- - - Aparatos para dibujar con sistema de paralelogramos y máquinas de dibujar con carrito.	UN	
9017.10.90.0.00.A	- - Los demás.	-	
9017.20	- - Los demás instrumentos de dibujo, trazado o cálculo:		
	- - - Instrumentos de dibujo:		
9017.20.11.0.00.E	- - - - Estuches de dibujo.	UN	
9017.20.19	- - - Los demás:		
9017.20.19.1.00.E	- - - - Compases, biguetas, tirafines; reglas sin dividir, escuadras o cartabones.	-	
9017.20.19.9.00.H	- - - - Los demás.	-	
9017.20.30.0.00.B	- - Instrumentos de trazado.	UN	
9017.20.90.0.00.I	- - Instrumentos de cálculo.	UN	
9017.30	- - Micrómetros, calibradores y calibres:		
9017.30.10.0.00.D	- - - Micrómetros y calibradores.	UN	
9017.30.90.0.00.G	- - - Los demás (excepto los calibres sin órganos regulables de la subpartida 9031.80.51).	UN	
9017.80	- - Los demás instrumentos:		
9017.80.10.0.00.C	- - - Metros y reglas divididas.	-	
9017.80.90	- - - Los demás:		
9017.80.90.1.00.D	- - - - Comparadores de cuadrante.	-	
9017.80.90.9.00.G	- - - - Los demás.	-	
9017.90.00.0.00.C	- - Partes y accesorios.	-	
9018	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA, CIRUGIA, ODONTOLOGIA O VETERINARIA, INCLUIDOS LOS DE ESCINTIGRAFIA Y DEMAS APARATOS ELECTROMEDICOS, ASI COMO LOS APARATOS PARA PRUEBAS VISUALES:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	- Aparatos de electrodiagnóstico (incluidos los aparatos de exploración funcional o de vigilancia de parámetros fisiológicos):		
9018.11.00	- - Electrocardiógrafos:		
9018.11.00.1.00.F	- - - Aparatos.	-	SANIT
9018.11.00.9.00.I	- - - Partes y accesorios.	-	SANIT
9018.19.00	- - Los demás:		
9018.19.00.1.00.H	- - - Aparatos.	-	SANIT; BE
9018.19.00.9.00.A	- - - Partes y accesorios.	-	SANIT
9018.20.00	- Aparatos de rayos ultravioleta o infrarrojos:		
9018.20.00.1.00.E	- - Aparatos.	-	SANIT
9018.20.00.9.00.H	- - Partes y accesorios.	-	SANIT
	- Jeringas, agujas, catéteres, cánulas e instrumentos similares:		
9018.31	- - - Jeringas, incluso con agujas:		
9018.31.10	- - - - De plástico:		
9018.31.10.1.00.J	- - - - - Jeringas, incluso con agujas.	-	SANIT
9018.31.10.9.00.C	- - - - Partes y accesorios, excepto agujas.	-	SANIT
9018.31.90	- - - De otras materias:		
9018.31.90.1.00.C	- - - - Jeringas, incluso con agujas.	-	SANIT
9018.31.90.9.00.F	- - - - Partes y accesorios, excepto agujas.	-	SANIT
9018.32	- - Agujas tubulares de metal y agujas de sutura:		
9018.32.10.0.00.A	- - - Agujas tubulares de metal.	-	SANIT
9018.32.90.0.00.D	- - - Agujas de sutura.	-	SANIT
9018.39.00.0.00.F	- - Los demás:		
	- Los demás instrumentos y aparatos de odontología:		
9018.41.00	- - Tornos dentales, incluso con otros equipos dentales sobre un basamento común:		
9018.41.00.1.00.J	- - - Tornos dentales.	-	SANIT
9018.41.00.9.00.C	- - - Partes y accesorios.	-	SANIT
9018.49.00	- - Los demás:		
9018.49.00.1.00.B	- - - Instrumentos y aparatos.	-	SANIT
9018.49.00.9.00.E	- - - Partes y accesorios.	-	SANIT
9018.50	- - Los demás instrumentos y aparatos de oftalmología:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9018.50.10	- - - No ópticos:		
	- - - - Instrumentos y aparatos:		
9018.50.10.1.00.F	- - - - - Eléctricos, incluso electrónicos.	-	SANIT
9018.50.10.9.00.D	- - - - Los demás.	-	SANIT
9018.50.10.9.00.I	- - - - Partes y accesorios.	-	SANIT
9018.50.90	- - Ópticos:		
9018.50.90.1.00.I	- - - Instrumentos y aparatos.	-	SANIT
9018.50.90.9.00.B	- - - Partes y accesorios.	-	SANIT
9018.90	- - Los demás instrumentos y aparatos:		
9018.90.10	- - - Instrumentos y aparatos para medir la presión arterial:		
	- - - - Instrumentos y aparatos:		
9018.90.10.1.00.H	- - - - - Eléctricos, incluso electrónicos.	-	SANIT
9018.90.10.2.00.F	- - - - Los demás.	-	SANIT
9018.90.10.9.00.A	- - - - Partes y accesorios.	-	SANIT
9018.90.20	- - Endoscopios:		
9018.90.20.1.00.F	- - - Endoscopios.	-	SANIT
9018.90.20.9.00.I	- - - Partes y accesorios.	-	SANIT
9018.90.30	- - Ríñones artificiales:		
9018.90.30.1.00.D	- - - Aparatos.	-	SANIT
	- - - Partes y accesorios:		
9018.90.30.9.00.I	- - - - Cartuchos de fibras o de membranas semipermeables.	-	SANIT
9018.90.30.9.00.G	- - - - Los demás:	-	SANIT
	- - - Aparatos de diatermia:		
9018.90.41	- - - De ultrasonidos:		
9018.90.41.1.00.A	- - - - Aparatos.	-	SANIT
9018.90.41.9.00.D	- - - - Partes y accesorios.	-	SANIT
9018.90.49	- - - Los demás:		
9018.90.49.1.00.C	- - - - Aparatos.	-	SANIT
9018.90.49.9.00.F	- - - - Partes y accesorios.	-	SANIT
9018.90.50	- - - Aparatos de transfusión:		
9018.90.50.1.00.I	- - - - Aparatos.	-	SANIT

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9018.80.50 0.00.B	- - - Partes y accesorios.	-	SANIT
9018.80.60	- - Instrumentos y aparatos de anestesia:	-	SANIT
9018.80.60 0.00.C	- - - Instrumentos y aparatos	-	SANIT
9018.80.60 0.00.D	- - - Partes y accesorios.	-	SANIT
9018.80.80	- - Los demás:	-	
	- - - Instrumentos y aparatos:	-	
9018.80.80 1.00.A	- - - - Eléctricos, incluso electrónicos	-	SANIT; BE
9018.80.80 2.00.I	- - - - Los demás.	-	SANIT
9018.80.80 9.00.D	- - - Partes y accesorios.	-	SANIT
9019	APARATOS DE MECAMOTERAPIA; APARATOS PARA MASAJES; APARATOS DE SICOTECNIA; APARATOS DE OZONOTERAPIA, OXIGENOTERAPIA Y DE AEROSOLTERAPIA, APARATOS RESPIRATORIOS DE REANIMACIÓN Y DEMAS APARATOS DE TERAPIA RESPIRATORIA:		
9019.10	- Aparatos de mecamoterapia; aparatos para masajes, aparatos de sicotecnia.	-	
9019.10.10	- - Aparatos eléctricos de vibromasaje:	-	
9019.10.10 1.00.D	- - - Aparatos.	-	SANIT
9019.10.10 9.00.G	- - - Partes y accesorios.	-	SANIT
9019.10.90	- - Los demás:	-	
	- - - Instrumentos y aparatos.	-	
9019.10.90 1.00.G	- - - - De psicotecnia.	-	SANIT
9019.10.90 2.00.E	- - - - Los demás.	-	SANIT
9019.10.90 9.00.J	- - - Partes y accesorios.	-	SANIT
9019.20.00	- Aparatos de ozonoterapia, y de oxigenoterapia, aerosolterapia, aparatos respiratorios de reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria:		
	- - Aparatos:	-	
9019.20.00 1.00.O	- - - De ozonoterapia, de oxigenoterapia o respiratorios de reanimación en ciclo cerrado.	-	SANIT
9019.20.00 2.00.B	- - - Los demás.	-	SANIT
9019.20.00 9.00.O	- - - Partes y accesorios.	-	SANIT
9020	LOS DEMAS APARATOS RESPIRATORIOS Y MASCARAS ANTIGAS, CON EXCLUSION DE LAS MASCARAS DE PROTECCION SIN MECANISMO NI ELEMENTO FILTRANTE AMOVIBLE:		
9020.00.10 0.00.E	- Aparatos respiratorios y máscaras antigas (excepto las partes) destinados a aeronaves civiles (22).	-	SANIT
9020.00.90	- - Los demás:	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9020.00.90 1.80.O	- - Aparato y máscaras:	-	
9020.00.90 2.80.E	- - - Escalfandras de protección contra las radiaciones y contaminaciones radiactivas.	-	SANIT
9020.00.90 9.80.E	- - - Los demás.	-	
9020.00.90 9.10.H	- - - Partes y accesorios:	-	
9020.00.90 9.90.J	- - - Partes de aparatos respiratorios y de máscaras antigas destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	SANIT
9020.00.90 9.90.J	- - - Los demás.	-	SANIT
9021	ARTICULOS Y APARATOS DE ORTOPEDIA, INCLUIDAS LAS FAJAS Y BANDAS MEDICOQUIRURGICAS Y LAS MUELTAS; TABLILLAS, FERULAS Y DEMAS ARTICULOS Y APARATOS PARA FRACTURAS; ARTICULOS Y APARATOS DE PROTESIS; AUDIFONOS Y DEMAS APARATOS QUE LLVE LA PROPIA PERSONA O SE LE IMPLANTE PARA COMPENSAR UN DEFECTO O UNA INCAPACIDAD:		
9021.11.00 0.00.C	- Prótesis articulares y demás aparatos de ortopedia o para fracturas.	-	
9021.10	- - Prótesis articulares:	-	SANIT
9021.10.10 0.00.C	- - - Los demás:	-	
9021.10.90 0.00.F	- - - Artículos y aparatos de ortopedia.	-	SANIT
9021.10.90 0.00.F	- - - Artículos y aparatos para fracturas	-	SANIT
9021.21	- Artículos y aparatos de prótesis dental:		
9021.21.10 0.00.T	- - Dientes artificiales:		
9021.21.10 0.00.T	- - - De plástico.	CE	SANIT
9021.21.90 0.00.B	- - - Los demás.	CE	SANIT
9021.20	- - Los demás:		
9021.20.10 0.00.A	- - - De metales preciosos o de metales chapados con metales preciosos.	-	SANIT
9021.20.90 0.00.D	- - - Los demás.	-	SANIT
9021.30	- Los demás artículos y aparatos de prótesis:		
9021.30.10 0.00.H	- - Ócular:		
9021.30.90	- - Los demás:		
9021.30.90 0.21.G	- - - Prótesis vasculares, no porosas, ni tejidas, ni de punto cuyo orificio más amplio tenga un diámetro interior que no excede de 8 mm.	-	SANIT
9021.30.90 0.29.J	- - - - No superior a 8 mm.	-	SANIT
9021.30.90 0.30.H	- - - Superior a 8 mm, pero no superior a 8 mm.	-	SANIT
9021.30.90 0.90.B	- - - Válvulas cardíacas, sus partes y piezas sueltas	-	SANIT
	- - - Los demás.	-	SANIT

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9021.40.00.0.00.H	- Audífonos, con exclusión de las partes y accesorios.	UN	SANIT
9021.50.00.0.00.E	- Estimuladores cardíacos, con exclusión de las partes y accesorios.	UN	SANIT
9021.90	- Los demás:		
9021.90.10.0	- - Partes y accesorios de audífonos:		
9021.90.10.0.10.D	- - - Auriculares para aparatos auditivos encerrados en un estuche, cuyas dimensiones exteriores, sin contar los empalmes, no excedan de 5 x 8 x 8 mm.	-	SANIT
9021.90.10.0.80.F	- - - Los demás.	-	SANIT
9021.90.80	- - Los demás:	-	SANIT
9021.90.90.1.00.F	- - - Válvulas cardíacas.	-	SANIT
9021.90.90.2.00.D	- - - Los demás artículos y aparatos:	-	SANIT
	- - - Partes y accesorios:		
9021.90.90.3.00.B	- - - - De estimuladores cardíacos.	-	SANIT
9021.90.90.9.00.I	- - - - Los demás.	-	SANIT
9022	APARATOS DE RAYOS X Y APARATOS QUE UTILICEN LAS RADIAZIONES ALFA, BETA O GAMMA, INCLUSO PARA USO MÉDICO, QUIRÚRGICO, ODONTOLOGICO O VETERINARIO, INCLUIDOS LOS APARATOS DE RADIOGRAFIA O RADIOTERAPIA, TUBOS DE RAYOS X Y DEMAS DISPOSITIVOS GENERADORES DE RAYOS X, GENERADORES DE TENSION, PUPITRES DE MANDO, PANTALLAS, MESAS, SILLONES Y SOPORTES SIMILARES PARA EXAMEN O PARA TRATAMIENTO:		
	- Aparatos de rayos X, incluso para uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario, incluidos los aparatos de radiografía o de radioterapia:		
9022.11.00.0.00.B	- - Para uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinaria.	UN	SANIT; BE
9022.19.00	- - Para otros usos:		
9022.19.00.1.00.B	- - - Difractómetros de rayos X y espectómetros de rayos X.	UN	SANIT
9022.19.00.9.00.E	- - - Los demás.	UN	SANIT; BE
	- Aparatos que utilicen las radiaciones alfa, beta o gamma, incluso para uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario, incluidos los aparatos de radiografía o de radioterapia:		
9022.21.00.0.00.J	- - Para uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario.	UN	SANIT
9022.29.00.0.00.B	- - Para otros usos.	UN	SANIT
9022.30.00.0.00.I	- Tubos de rayos X.	UN	SANIT
9022.90	- Los demás, incluidas las partes y accesorios:		
9022.90.10	- - Pantallas radiológicas, incluidas las llamadas "reforzadoras"; tramas y rejillas antidiifusoras:		
9022.90.10.1.00.B	- - - Pantallas radiológicas, incluidas las llamadas "reforzadoras".	-	SANIT

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9022.90.10.9.00.E	- - - Las demás.	-	SANIT
9022.90.90	- - Los demás:		
9022.90.90.1.00.E	- - - Generadores de tensión; pupitres de mando; mesas, sillones y soportes similares para examen o para tratamiento.	-	SANIT
9022.90.90.2.00.C	- - - Partes y accesorios de difractómetros de rayos X o de espectómetros de rayos X.	-	SANIT
9022.90.90.3.00.A	- - - Partes y accesorios de otros aparatos de rayos X.	-	SANIT
9022.90.90.9.00.H	- - - Los demás.	-	SANIT; BE
9023	INSTRUMENTOS, APARATOS Y MODELOS, PROYECTADOS PARA DEMOSTRACIONES (POR EJEMPLO: EN LA ENSEÑANZA O EXPOSICIONES), QUE NO SEAN SUSCEPTIBLES DE OTROS USOS:		
9023.00.10	- Para la enseñanza de la física, de la química o de la técnica:		
9023.00.10.1.00.J	- - Simuladores para enseñanza de procesos industriales, regidos por información codificada.	-	
9023.00.10.9.00.C	- - Los demás.	-	
9023.00.30.0.00.H	- Modelos de anatomía humana o animal.	-	
9023.00.90.0.00.E	- - Los demás.	-	
9024	MAQUINAS Y APARATOS PARA ENSAYOS DE DUREZA, TRACCION, COMPRESSION, ELASTICIDAD U OTRAS PROPIEDADES MECANICAS DE LOS MATERIALES (POR EJEMPLO: METALES, MADERA, TEXTILES, PAPEL O PLASTICO):		
9024.10	- Máquinas y aparatos para ensayos de metales:		
9024.10.10.0.00.I	- - Electrónicos.		
	- - Los demás:		
9024.10.91.0.00.A	- - - Universales y para ensayos de tracción.	-	
9024.10.93.0.00.I	- - - Para ensayos de dureza.	-	
9024.10.99	- - - Los demás:		
9024.10.99.1.00.A	- - - - Eléctricos, distintos de los electrónicos.	-	
9024.10.99.9.00.D	- - - - Los demás.	-	
9024.80	- Las demás máquinas y aparatos:		
9024.80.10.0.00.D	- - Electrónicos.	-	
	- - Los demás:		
9024.80.91	- - - Para ensayos de textiles, papel y cartón.		
9024.80.91.1.00.D	- - - - Eléctricos, distintos de los electrónicos.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9024.80.91 0.00.G	- - - - Los demás.	-	
9024.80.99	- - - - Los demás:	-	
9024.80.99 1.00.F	- - - - Eléctricos, distintos de los electrónicos	-	
	- - - - Los demás:	-	
9024.80.99 2.00.D	- - - - Para ensayos de hormigón y otras materias duras, excepto metales	-	BE
9024.80.99 3.00.I	- - - - Los demás.	-	BE
9024.80.00 0.00.D	- Partes y accesorios.	-	
9025	DENSIMETROS, AREOMETROS, PESALIQUIDOS E INSTRUMENTOS FLOTANTES SIMILARES, TERMOMETROS, PIROMETROS, BAROMETROS, HIGROMETROS Y SICROMETROS, AUNQUE SEAN REGISTRADORES, INCLUSO COMBINADOS ENTRE SI:		
	- Termómetros y pirómetros, sin combinar con otros instrumentos:		
9025.11	- - De líquido, con lectura directa.	-	
9025.11.10 0.00.G	- - - Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
	- - - Los demás:	UN	SANIT
9025.11.91 0.00.I	- - - Médicos o veterinarios.	UN	
9025.11.99 0.00.A	- - - Los demás.	UN	
9025.19	- - Los demás:		
9025.19.10 0.00.I	- - - Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
	- - - Los demás:	UN	
9025.19.91 0.00.A	- - - Electrónicos.	UN	
9025.19.99 0.00.C	- - - Los demás.	UN	
9025.20	- Barómetros sin combinar con otros instrumentos:		
9025.20.10 0.00.F	- - Destinados a aeronaves civiles (22)	UN	
9025.20.90 0.00.I	- - - Los demás.	UN	
9025.80	- Los demás instrumentos:		
9025.80.10 0.00.C	- - Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
	- - - Los demás:		
9025.80.91 0.00.E	- - - - Electrónicos.	-	
9025.80.99	- - - - Los demás:		
9025.80.99 1.00.E	- - - - Eléctricos, distintos de los electrónicos	-	
	- - - - Los demás:		
9025.80.99 2.00.C	- - - - Pirómetros; termógrafos, barógrafos, hidrógrafos y análogos.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9025.80.99 0.00.H	- - - - Los demás	-	
9025.80	- Partes y accesorios:		
9025.80.10 0.00.A	- - Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
9025.80.90 0.00.D	- - Los demás.	-	
9026	INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA LA MEDIDA O CONTROL DEL CAUDAL, NIVEL, PRESTON U OTRAS CARACTERISTICAS VARIABLES DE LOS LIQUIDOS O DE LOS GASES (POR EJEMPLO: CAUDALIMETROS, INDICADORES DE NIVEL, MANOMETROS O CONTADORES DE CALOR), CON EXCLUSION DE LOS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE LAS PARTIDAS 9014, 9015, 9025.6 9032:		
9026.10	- Para la medida o control del caudal o del nivel de los líquidos		
9026.10.10 0.00.O	- - Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
	- - Los demás:		
	- - - Electrónicos:		
9026.10.51 0.00.O	- - - - Caudalímetros.	UN	
9026.10.59 0.00.I	- - - - Los demás.	UN	BE
	- - - Los demás:		
9026.10.91	- - - - Caudalímetros:		
9026.10.91 1.00.O	- - - - - Eléctricos, distintos de los electrónicos	UN	
9026.10.91 9.00.J	- - - - - Los demás.	UN	
9026.10.99	- - - - Los demás:		
9026.10.99 1.00.I	- - - - - Eléctricos, distintos de los electrónicos	UN	
9026.10.99 9.00.B	- - - - - Los demás.	UN	
9026.20	- Para la medida o control de la presión:		
9026.20.10 0.00.E	- - Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
	- - Los demás:		
	- - - Electrónicos:		
	- - - Los demás:		
	- - - - Manómetros de espira o membrana manométrica metálica:		
9026.20.51 0.00.E	- - - - - Aparatos para la medida y regulación no automática de la presión de los neumáticos.	UN	
9026.20.59 0.00.G	- - - - - Los demás.	UN	
9026.20.90	- - - - - Los demás:		
9026.20.99 1.00.F	- - - - - Eléctricos, distintos de los electrónicos	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9026.20.80.0.00.I	- - - - - Los demás.		
9026.80	- Los demás instrumentos y aparatos	UN	
9026.80.10.0.00.B	- - Destinados a aeronaves civiles (22)	-	
	- - Los demás:		
9026.80.91.0.00.D	- - - Eléctricos.	-	
9026.80.99.1.00.D	- - - - Los demás:	-	
9026.80.99.1.00.D	- - - - Eléctricos, distintos de los electrónicos	-	
9026.80.99.0.00.G	- - - - Los demás.	-	
9026.80	- Partes y accesorios:		
9026.80.10.0.00.J	- - Destinados a aeronaves civiles (22)	-	
9026.90.80.0.00.C	- - Los demás.	-	
9027	INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA ANALISIS FÍSICOS O QUÍMICOS (POR EJEMPLO: POLARÍMETROS, REFRACTÓMETROS, ESPECTROMETROS O ANALIZADORES DE GASES O DE HUMOS); INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA ENSAYOS DE VISCOSIDAD, POROSIDAD, DILATACIÓN, TENSIÓN SUPERFICIAL O SIMILARES O PARA MEDIDAS CALORIMÉTRICAS, ACÚSTICAS O FOTOMÉTRICAS (INCLUIDOS LOS EXPOSÍMETROS); MICRÓTOMOS:		
9027.10	- Analizadores de gases o de humos	UN	
9027.10.10.0.00.F	- - Electrónicos.	UN	
9027.10.90.0.00.I	- - Los demás.	UN	
9027.20	- Cromatógrafos y aparatos de electroforesis:		
9027.20.10.0.00.D	- - Cromatógrafos.	-	
9027.20.90.0.00.G	- - Aparatos de electroforesis.	-	
9027.30.00.0.00.D	- Espectrómetros, espectrofotómetros y espectrógrafos que utilicen radiaciones ópticas (UV, visibles, IR).	-	
9027.40.00.0.00.B	- Exposímetros.	-	
9027.50.00.0.00.I	- Los demás instrumentos y aparatos que utilicen radiaciones ópticas (UV, visibles, IR).	-	
9027.60	- Los demás instrumentos y aparatos:		
	- - Electrónicos.		
9027.60.11.0.00.J	- - - Peachimetros, arrechimetros y demás aparatos para medir la conductividad.	-	
9027.60.18	- - - Los demás:		
9027.60.18.1.00.J	- - - - Aparatos automáticos para análisis en ciclo continuo, con dispositivos automáticos para la preparación de la materia prima.	-	BE

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9027.80.19.0.00.C	- - - - Los demás.	-	BE
	- - Los demás:		
9027.80.91.0.00.C	- - - Viscosímetros, porosímetros y dilatómetros.	-	
9027.80.99.0.00.E	- - - Los demás.	-	
9027.80	- Micrótomas; partes y accesorios:		
9027.80.10.0.00.I	- - Micrótomas.	UN	
9027.80.90.0.00.B	- - Partes y accesorios.	-	
9028	CONTADORES DE GASES, DE LIQUIDOS O DE ELECTRICIDAD, INCLUIDOS LOS DE CALIBRACION:		
9028.10.00.0.00.G	- Contadores de gases.	UN	
9028.20.00.0.00.E	- Contadores de líquidos.	UN	
9028.30	- Contadores de electricidad:		
	- - Para corriente alterna:		
9028.30.11.0.00.J	- - - Monofásica.	UN	
9028.30.19.0.00.B	- - - Polifásica.	UN	
9028.30.90.0.00.D	- - Los demás.	UN	
9028.90	- Partes y accesorios:		
9028.90.10.0.00.H	- - De contadores de electricidad	-	
9028.90.90.0.00.A	- - Los demás.	-	
9028	LOS DEMAS CONTADORES (POR EJEMPLO: CUENTARREVOLUCIONES, CONTADORES DE PRODUCCION, TAXIMETROS, CUENTAKILOMETROS O PODOMETROS); VELOCÍMETROS Y TACÓMETROS, EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS 9014 6 9015; ESTROBOSCOPIOS:		
9028.10	- Cuentarrevoluciones, contadores de producción, taxímetros, cuentakiómetros, podómetros y contadores similares.		
9028.10.10.0.00.D	- - Cuentarrevoluciones eléctricos o electrónicos, destinados a aeronaves civiles (22)	-	
9028.10.90.0.00.G	- - Los demás.	-	
9029.20	- Velocímetros y tacómetros; estroboscopios		
	- - Velocímetros y tacómetros		
9029.20.10.0.00.B	- - - Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
	- - - Los demás:		
9029.20.31.0.00.G	- - - - Velocímetros para vehículos terrestres.	-	
9029.20.39.0.00.I	- - - - Los demás.	-	

CODIFICACIÓN	DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9029.20.90.0.00.E	- - Estroboscopios.	-	
9029.90	- Partes y accesorios:	-	
9029.90.10.0.00.G	- - De cuentarrevoluciones, de velocímetros y de tacómetros, destinados a aeronaves civiles (22).	-	
9029.90.90.0.00.J	- - Los demás.	-	
9030	<b>OSCILOSCOPIOS, ANALIZADORES DE ESPECTRO Y DEMAS INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA LA MEDIDA O CONTROL DE MAGNITUDES ELECTRICAS; INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA LA MEDIDA O DETECCION DE RADIACIONES ALFA, BETA, GAMMA, X, COSMICAS U OTRAS RADIACIONES IONIZANTES:</b>		
9030.10	- Instrumentos y aparatos para la medida o detección de radiaciones ionizantes:	-	
9030.10.10.0.00.A	- - Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
9030.10.90.0.00.D	- - Los demás.	-	
9030.20	- Osciloscopios y oscilógrafos catódicos:	-	
9030.20.10.0.00.I	- - Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
9030.20.90.0.00.B	- - Los demás.	-	
	- Los demás instrumentos y aparatos para la medida o control de la tensión, intensidad, resistencia o de la potencia, sin registrador:	-	
9030.31	- - Multímetros:	-	
9030.31.10.0.00.F	- - - Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
9030.31.90.0.00.I	- - - Los demás.	-	
9030.39	- - Los demás:	-	
9030.39.10.0.00.H	- - - Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
	- - - Los demás:	-	
9030.39.30.0.00.D	- - - - Electrónicos.	-	
	- - - - Los demás:	-	
9030.39.91.0.00.J	- - - - Voltímetros.	-	
9030.39.99.0.00.B	- - - - Los demás.	-	
9030.40	- Los demás instrumentos y aparatos, especialmente concebidos para las técnicas de telecomunicación (por ejemplo: hipsómetros, kardómetros, distorsiómetros o sofómetros):	-	
9030.40.10.0.00.E	- - Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
9030.40.90.0.00.H	- - Los demás.	-	
	- Los demás instrumentos y aparatos:	-	

CODIFICACIÓN	DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9030.81	- - Con dispositivo registrador:	-	
9030.81.10.0.00.E	- - - Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
9030.81.90.0.00.H	- - - Los demás.	-	
9030.89	- - Los demás:	-	
9030.89.10.0.00.G	- - - Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
	- - - Los demás:	-	
9030.89.91.0.00.I	- - - - Electrónicos.	-	
9030.89.99.0.00.A	- - - - Los demás.	-	
9030.90	- Partes y accesorios:	-	
9030.90.10.0.00.D	- - Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
9030.90.90	- - Los demás:	-	
	- - - De instrumentos de detección de radiaciones nucleares:	-	
9030.90.90.1.00.E	- - - - Escalas e integradores electrónicos.	-	
9030.90.90.2.00.C	- - - - Los demás.	-	
9030.90.90.3.00.A	- - - Tubos de aceleración o tubos de focalización para espectrómetros o espectrógrafos de masas.	-	
9030.90.90.9.00.H	- - - Los demás.	-	
9031	<b>INSTRUMENTOS, APARATOS Y MAQUINAS DE MEDIDA O CONTROL, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO; PROYECTORES DE PERFILES:</b>		
9031.10.00	- Máquinas para equilibrar piezas mecánicas:	-	
9031.10.00.1.00.J	- - Eléctricas, incluidas las electrónicas.	-	
9031.10.00.9.00.C	- - Las demás.	-	
9031.20.00	- Bancos de pruebas:	-	
9031.20.00.1.00.H	- - Para aviones o para cohetes.	-	
	- - Los demás:	-	
9031.20.00.2.00.F	- - - Eléctricos, incluidos los electrónicos.	-	
9031.20.00.9.00.A	- - - Los demás.	-	
9031.30.00.0.00.H	- Proyectores de perfiles.	-	
9031.40.00.0.00.F	- Los demás instrumentos y aparatos, ópticos.	-	
9031.60	- Los demás instrumentos, aparatos y máquinas:	-	
9031.60.10.0.00.E	- - Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
	- - Los demás:	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9031.80.31	- - - Electrónicos: - - - - Para la medida o control de magnitudes geométricas:	-	
9031.80.31.1.00.H	- - - - - Comprobadores del acabado de las superficies o de los errores de redondez o de concentrícidad.	-	
9031.80.31.2.00.F	- - - Ondas ultrasonicas.	-	
9031.80.31.9.00.A	- - - - Los demás.	-	BE
9031.80.39	- - - Los demás:	-	
9031.80.39.1.00.J	- - - - Para la medida de coordenadas, con lectura automática.	-	
9031.80.39.9.00.C	- - - - Los demás. - - - Los demás:	-	BE
9031.80.51.0.00.E	- - - - Para la medida o control de magnitudes geométricas: - - - - - Calibres sin órganos regulables.	-	
9031.80.59	- - - Los demás: - - - - Eléctricos, distintos de los electrónicos:	-	
9031.80.59.1.00.E	- - - - - Sondas ultrasonicas.	-	
9031.80.59.9.00.C	- - - - - Los demás.	-	
9031.80.59.9.00.H	- - - - - Los demás.	-	BE
9031.80.99	- - - Los demás:	-	
9031.80.99.1.00.G	- - - - Eléctricos, distintos de los electrónicos.	-	BE
9031.80.99.9.00.J	- - - - Los demás.	-	BE
9031.90	- Partes y accesorios:	-	
9031.90.10.0.00.C	- De instrumentos, aparatos y máquinas de la subpartida 9031.80, destinados a aeronaves civiles (22).	-	
9031.90.90	- - Los demás:	-	
9031.90.90.1.00.D	- - - Para aparatos eléctricos, incluidos los electrónicos.	-	
9031.90.90.9.00.G	- - - Los demás.	-	
9032	INSTRUMENTOS Y APARATOS AUTOMATICOS PARA LA REGULACION Y EL CONTROL:	-	
9032.10	- Termostatos:	-	
9032.10.10.0.00.I	- - Destinados a aeronaves civiles (22). - - Los demás:	-	
9032.10.30.0.00.E	- - - Electrónicos.	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9032.10.81.0.00.A	- - - Los demás: - - - - Con dispositivo de disparo eléctrico.	UN	
9032.10.99.0.00.C	- - - - Los demás.	UN	
9032.20	- Manostatos (presostatos):	-	
9032.20.10.0.00.G	- - Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
9032.20.90	- - Los demás:	-	
9032.20.90.1.00.H	- - - Eléctricos (incluidos los electrónicos).	UN	
9032.20.90.9.00.A	- - - Los demás.	UN	
9032.81	- - Los demás instrumentos y aparatos: - - Hidráulicos o neumáticos:	-	
9032.81.10.0.00.C	- - - Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
9032.81.90.3.00.F	- - - Los demás.	-	
9032.89	- - - Los demás:	-	
9032.89.10.0.00.E	- - - Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
9032.89.90	- - - Los demás: - - - - Eléctricos, incluidos los electrónicos:	-	
9032.89.90.1.00.F	- - - - - Reguladores y estabilizadores de tensión, intensidad o frecuencia de acción rápida superior a 0,05 segundos y de estabilidad superior al 0,05%.	-	
9032.89.90.2.00.D	- - - - - Los demás.	-	
9032.89.90.9.00.I	- - - - - Los demás.	-	
9032.90	- Partes y accesorios:	-	
9032.90.10.0.00.B	- - Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
9032.90.90.0.00.E	- - - Los demás.	-	
9033.00.00.0.00.B	PARTES Y ACCESORIOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPÍTULO, PARA MAQUINAS, APARATOS, INSTRUMENTOS O ARTICULOS DEL CAPÍTULO 90.	-	

N.º	REMITAS
(4)	El control de utilización de este destino particular se hará mediante la aplicación de las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(22)	La admisión de esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia. Véase también el apartado 8 del Título II de las Disposiciones preliminares (NC).
(100)	Para la construcción, el mantenimiento o la reparación de aviones con un peso en vacío de más de 2 000 kg.
(887)	La medida antidumping se aplicará igualmente a las mercancías que, importadas en el marco del acuerdo de libre circulación CEE-Turquía, sean originarias de países sometidos a dicha medida.

## ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS

COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
800911000197 800912000190 800921000191	JP	8102	Kyocera Corporation, Tokio. Sin derecho antidumping (D). R 535/87 (L54 de 24/2/87) y R 3205/88 (L 284 de 19/10/88)
	JP	8103	Copyer Company Limited, Tokio. 7,2% (D). R 535/87 (L54 de 24/2/87) y R 3205/88 (L 284 de 19/10/88)
	JP	8104	Mita Industrial Company, Osaka. 12,6% (D). R 535/87 (L54 de 24/2/87) y R 3205/88 (L 284 de 19/10/88)
	JP	8105	Toshiba Corporation, Tokyo. 10% (D). R 535/87 (L54 de 24/2/87) y R 3205/88 (L 284 de 19/10/88)
	JP	8106	Los demás: 20% (D). R 535/87 (L54 de 24/2/87) y R 3205/88 (L 284 de 19/10/88)

N.º	REMITAS
	<p><b>BIENES DE EQUIPO</b></p> <p>Ex-90.13.20.00.0.0.B Generadores de rayos láser</p> <p>Ex-90.14.10.00.2.00.J Equipos giroscópicos para navegación destinados a señalar permanentemente el Norte geográfico. (Agujas giroscópicas).</p> <p>Ex-90.14.10.00.8.00.E Equipos giroscópicos para navegación destinados a señalar permanentemente el Norte geográfico. (Agujas giroscópicas)</p> <p>Ex-90.14.80.00.2.00.D Sondas ultrasónicas panorámicas de barrido horizontal y oblicuo mediante giro o emisión secuencial de un haz ultrasónico, especialmente concebidas para la marina o la pesca.</p> <p>Ex-90.14.80.00.3.00.B Equipos electrónicos giroscópicos para navegación, destinados a señalar de forma permanente el Norte geográfico (agujas giroscópicas).</p> <p>Equipos electrónicos para determinar la situación geográfica del rumbo y de otros datos de navegación por lecturas directas a partir de la información codificada y suministrada por satélites artificiales, incluso provistos de equipos radioeléctricos de navegación.</p> <p>Equipos electrónicos para procesamiento de señales de radar utilizados para la navegación marítima.</p> <p>Ex-90.15.80.18.1.00.D Sondas ultrasónicas panorámicas de barrido horizontal y oblicuo mediante giro o emisión secuencial de un haz ultrasónico, especialmente concebidas para la marina o la pesca.</p> <p>Ex-90.15.80.18.9.00.G Sondas ultrasónicas panorámicas de barrido horizontal y oblicuo mediante giro o emisión secuencial de un haz ultrasónico, especialmente concebidas para la marina o la pesca.</p> <p>Ex-90.18.19.00.1.00.H Aparatos monobloques o modulares para toma y registro simultáneo de varios parámetros fisiológicos, con uno o más sistemas de registro con visualizador o sin él (excepto monitores de vigilancia intensiva y cardiotocógrafos)-monitores de parto que tengan y admitan algunos de los parámetros siguientes: parámetros del corazón, cerebro, presiones sanguíneas, intracraneales o, intrauterinas, temperatura, respiración, gastos cardíaco, gases en sangre por métodos cruentos, frecuencia cardíaca fetal o PH).</p> <p>Aparatos monobloques o modulares destinados a acoplarse a cámaras de cintellos u otros equipos de diagnóstico médico por imagen, incluso con sistemas de almacenamiento de datos.</p> <p>Cámaras de cintellos para el diagnóstico clínico, consistentes en la recepción de radiación gamma emitida por el paciente, al que previamente se le ha inyectado por vía venosa o arterial un isótopo radiactivo.</p> <p>Aparatos por resonancia magnética nuclear para diagnóstico médico.</p> <p>Refractómetros automáticos de diagnóstico en oftalmología.</p> <p>Ex-90.18.90.90.1.00.A Aceleradores de electrones para usos médicos.</p> <p>Aparatos láser para tratamientos médicos.</p> <p>Tomógrafos por ultrasonidos.</p> <p>Aparatos para la planificación y ordenación de la distribución de dosis de radiación en enfermos para, para tratamiento de radioterapia, incluidas</p>

N. <sup>o</sup>	REMITENCIAS
	sus unidades de proceso de datos.
	Equipos médicos para destrucción de cálculos renales o biliares mediante ondas de choque, compuestos por Sistema de localización de los cálculos, sistema de tratamiento de agua, generador de ondas de choque, sistemas de posicionamiento del paciente, guía completa y armarios de control.
Ex-80.22.11.00.0.00.B	Aparatos de rayos X para tomografía, provistos de sus unidades de tratamiento, visualización, registro y reproducción de datos y sistemas de refrigeración.
	Equipos de rayos X de instalación fija, para angiografía, constituidos por brazo giratorio que soporta un extremo del tubo de rayos X y en el otro, el conjunto intensificador deImagen y aparatos de captación de la imagen, incluso con mesa de angiografía sin formar cuerpo con el equipo.
Ex-80.22.19.00.9.00.E	Aparatos de rayos X de potencia superior a 50 Kv, especialmente concebidos para exámenes radiológicos en procesos industriales de inspección, control y clasificación de productos.
Ex-80.22.80.90.9.00.H	Aparatos monobloques o modulares destinados a acoplarse a equipos de rayos X para la elaboración digital de la imagen, incluso con sistemas de almacenamiento de datos.
Ex-80.24.80.89.2.00.D	Aparatos para ensayo simultáneo de la resistencia al desgaste de los metales y otras materias duras y del comportamiento de las grasas o aceites lubricantes.
Ex-80.24.80.99.9.00.I	Aparatos para ensayo simultáneo de la resistencia al desgaste de los metales y otras materias duras y del comportamiento de las grasas o aceites lubricantes.
Ex-80.26.10.59.0.00.I	Aparatos de rayos láser para medida y control de nivel de caido en los moldes, en las máquinas de colada continua.
Ex-80.27.80.19.1.00.J	Aparatos, incluso modulares, para análisis físicos, químicos o clínicos siguiendo un ciclo continuo, provistos de dispositivos automáticos para la preparación de la muestra problema a analizar a partir de la muestra original, mediante lavado, dilución, dosificación de reactivos, etc., así como de dispositivos automáticos de detección, medida o cálculo y de presentación alfanumérica o gráfica de los resultados (con excepción de los fotómetros, fotocolorímetros, fotodensímetros, turbidímetros, nefelómetros, pehachimetros, cromatógrafos, analizadores de iones, conductímetros, titradores, presentados aisladamente).
Ex-80.27.80.19.9.00.C	Aparatos electrónicos, monobloques o modulares, para toma y registro simultáneo de diferentes magnitudes físicas o químicas, con uno o más sistemas de registro, con visualización o sin ella.
Ex-80.30.89.91.0.00.I	Aparatos para la comprobación automática de parámetros eléctricos de componentes electrónicos activos o pasivos, de circuitos integrados o de circuitos impresos, provistos o no de componentes, incluso con contador automático.
Ex-80.31.20.00.2.00.F	Bancos automáticos programados con memorias electrónicas para pruebas eléctricas de bloques de láminas de contacto o placas de circuito para selectores telefónicos, cableado de centralitas telefónicas, relés o de otros aparatos electrónicos.
	Máquinas con sistema eléctrico de lectura y pantalla osciloscópica.

N. <sup>o</sup>	REMITENCIAS
	para proyección de curvas, destinadas a medir la velocidad, carrera y esfuerzos de los amortiguadores.
Ex-80.31.80.31.9.00.A	Equipos monobloques o modulares para la medición de tres coordenadas por sistema electrónico.
Ex-80.31.80.39.9.00.C	Bancos para ensayos de materiales de fricción para vehículos.
	Aparatos para ensayos no destructivos de artículos metálicos por medio de corrientes inducidas o por extensometría óhmica, (incluso con sus sistemas de guiado y los de marcado de los defectos detectados, así como sus unidades de carga y descarga).
	Analizador cromático de tonalidades en clichés fotográficos de artes gráficas, por sistema óptico electrónico, incluso con mesa para toma de imagen con cámara de televisión.
	Aparatos electrónicos programables por cinta magnética o por plantilla, para la detección y localización automáticas de ruptura o cortacircuitos en bastidores cableados o en tarjetas de circuitos impresos.
	Armarios para el reglaje y control de las láminas bimetálicas para interruptores automáticos magnetotérmicos.
	Equipos para la verificación de contadores de electricidad con varios pupitres de control, cuadros de colocación y conexión de contadores, lectores fotovoltaicos e indicadores de error, ordenador central de mando, teleimpresor de salida de resultados y elementos de interconexión del equipo.
	Aparatos de rayos láser o ultravioletas para la medida y control de defectos en productos planos o en hojas, compuesto por emisor de rayos, receptor óptico, control de control y clasificación de defectos, modoprocessador, sirenas auditivas y visuales, marcador de defectos, impresora de datos, incluso con enlace con otro ordenador.
	Máquinas automáticas para control de nivel y contenido de impurezas de productos inyectables envasados en viales, mediante rayo luminoso y detector a base de fototransistores.
	Fotogoniómetro para ensayos de iluminación.
Ex-80.31.80.91.9.00.H	Máquinas automáticas con ordenador incorporado, para la comprobación de áboles de levas, cigüeñales o pistones.
Ex-80.31.80.99.1.00.G	Aparatos no electrónicos monobloques o modulares para toma y registro simultáneo de diferentes magnitudes físicas o químicas, con uno o más sistemas de registro con visualización o sin ella.
	Aparatos no electrónicos para ensayos no destructivos de artículos metálicos por medio de corrientes inducidas o por extensometría óhmica (incluso con sus sistemas de guiado y los de marcado de los defectos detectados, así como sus unidades de carga y descarga).
Ex-80.31.80.99.9.00.J	Máquinas y aparatos destinados a la comprobación y control de engranajes y sifines.

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	CAPITULO 91 RELOJERIA		
9101	RELOJES DE PULSERA, DE BOLSILLO Y RELOJES SIMILARES (INCLUIDOS LOS CONTADORES DE TIEMPO DE LOS MISMOS TIPOS), CON CAJA DE METALES PRECIOSOS O DE CHAPADOS DE METALES PRECIOSOS:		
-	- Relojes de pulsera, de pilas o de acumulador, incluso con contador de tiempo:		
9101.11.00.0	- - Con indicador mecánico solamente	UN	
9101.11.00.0.10.E	- - - Relojes de cuarzo	UN	
9101.11.00.0.90.G	- - - Los demás	UN	
9101.12.00.0	- - Con indicador optoelectrónico solamente	UN	
9101.12.00.0.10.D	- - - Relojes de cuarzo	UN	
9101.12.00.0.90.F	- - - Los demás	UN	
9101.19.00.0	- - Los demás:	UN	
9101.19.00.0.10.G	- - - Relojes de cuarzo	UN	
9101.19.00.0.90.I	- - - Los demás	UN	
-	- Los demás relojes de pulsera, incluso con contador de tiempo:		
9101.21.00.0.00.D	- - Automáticos	UN	
9101.29.00.0.00.F	- - Los demás	UN	
-	- Los demás:		
9101.91.00.0	- - De pilas o de acumulador		
9101.91.00.0.10.H	- - - Relojes de cuarzo	UN	
9101.91.00.0.90.J	- - - Los demás	UN	
9101.99.00.0.00.A	- - Los demás	UN	
9102	RELOJES DE PULSERA, DE BOLSILLO Y RELOJES SIMILARES (INCLUIDOS LOS CONTADORES DE TIEMPO DE LOS MISMOS TIPOS), EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 9101:		
-	- Relojes de pulsera, de pilas o de acumulador, incluso con contador de tiempo:		
9102.11.00.0	- - Con indicador mecánico solamente	UN	
9102.11.00.0.10.D	- - - Relojes de cuarzo	UN	
9102.11.00.0.90.F	- - - Los demás	UN	
9102.12.00.0	- - Con indicador optoelectrónico solamente	UN	
9102.12.00.0.10.C	- - - Relojes de cuarzo	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9102.12.00.0.90.E	- - - Los demás	UN	
9102.19.00.0	- - Los demás	UN	
9102.19.00.0.10.F	- - - Relojes de cuarzo	UN	
9102.19.00.0.90.H	- - - Los demás	UN	
-	- Los demás relojes de pulsera, incluso con contador de tiempo:		
9102.21.00.0	- - Automáticos		
9102.21.00.0.10.B	- - - Con escape de éncora con piedras, que no incluyan un contador de tiempo	UN	
9102.21.00.0.90.D	- - - Los demás	UN	
9102.29.00.0	- - Los demás	UN	
9102.29.00.0.10.D	- - - Con escape de éncora con piedras, que no incluyan un contador de tiempo	UN	
9102.29.00.0.90.F	- - - Los demás	UN	
-	- Los demás:		
9102.91.00.0	- - De pilas o de acumulador		
9102.91.00.0.10.G	- - - Relojes de cuarzo	UN	
9102.91.00.0.90.I	- - - Los demás	UN	
9102.99.00.0.00.J	- - Los demás	UN	
9103	DESPERTADORES Y DEMAS RELOJES CON PEQUEÑO MECANISMO DE RELOJERIA:		
9103.10.00.0.00.E	- De pilas o de acumulador	UN	
9103.90.00.0.00.H	- Los demás	UN	
9104	RELOJES DE TABLERO DE INSTRUMENTOS Y RELOJES SIMILARES PARA AUTOMOVILES, AERONAVES, BARCOS U OTROS VEHICULOS:		
9104.00.10.0.00.D	- Destinados a aeronaves civiles (22)	UN	
9104.00.90.0.00.G	- Los demás	UN	
9105	LOS DEMAS RELOJES, EXCEPTO LOS QUE LLEVEN PEQUEÑO MECANISMO:		
-	- Despertadores		
9105.11	- - De pilas, de acumulador o con conexión a la red eléctrica		
9105.11.10.0.00.J	- - - Que funcionen solamente con pilas o acumulador	UN	
9105.11.90.0.00.C	- - - Los demás	UN	
9105.19	- - Los demás		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9105.19.10.0.00.B	- - - Con el diámetro mayor o la diagonal de la esfera igual o superior a 7 cm.	UN	
9105.19.90.0.00.E	- - - Los demás.	UN	
	- Relojes de pared:		
9105.21	- - De pilas, de acumulador o con conexión a la red eléctrica;	UN	
9105.21.10.0.00.H	- - - Con regulador de cuarzo piezoelectrónico.	UN	
9105.21.90.0.00.A	- - - Los demás.	UN	
9105.29	- - Los demás:	UN	
9105.29.10.0.00.J	- - - De cuco.	UN	
9105.29.90	- - - Las demás:	UN	
9105.29.90.1.00.A	- - - - De muelles o de pesas.	UN	
9105.29.90.9.00.D	- - - - Los demás.	UN	
	- Los demás:		
9105.91	- - - De pilas, de acumulador o con conexión a la red eléctrica;	UN	
9105.91.10.0.00.C	- - - - De distribución y unificación del tiempo.	UN	
	- - - Los demás:		
9105.91.91	- - - - Con regulador de cuarzo piezoelectrónico:	UN	
9105.91.91.1.00.C	- - - - - De torre, de estación o análogos.	UN	
9105.91.91.2.00.A	- - - - - Cronómetros de marina o análogos.	UN	
9105.91.91.9.00.F	- - - - - Los demás.	UN	
9105.91.99	- - - Los demás:	UN	
9105.91.99.1.00.E	- - - - De torre, de estación o análogos.	UN	
9105.91.99.2.00.C	- - - - Cronómetros de marina o análogos.	UN	
9105.91.99.9.00.H	- - - - Los demás.	UN	
9105.99	- - Los demás:	UN	
9105.99.10	- - - Relojes de mesa o de chimenea:	UN	
9105.99.10.1.00.C	- - - - De muelles o de pesas.	UN	
9105.99.10.9.00.F	- - - - Los demás.	UN	
9105.99.90	- - - Los demás:	UN	
9105.99.90.1.00.F	- - - - Cronómetros de marina o análogos.	UN	
	- - - - Los demás:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9105.99.90.2.00.D	- - - - De muelles o de pesas, excepto los de torre, de estación o análogos.	UN	
9105.99.90.9.00.I	- - - - Los demás.	UN	
9106	<b>APARATOS DE CONTROL DE TIEMPO Y CONTADORES DE TIEMPO, CON MECANISMO DE RELOJERIA O CON MOTOR SINCRONICO (POR EJEMPLO: REGISTRADORES DE ASISTENCIA, FECHADORES, CONTADORES):</b>		
9106.10	- Registradores de asistencia; fechadores y contadores	UN	
9106.10.10.0.00.J	- - Registradores de asistencia.	UN	
9106.10.90.0.00.C	- - Fechadores y contadores.	UN	
9106.20.00.0.00.J	- - Parquímetros.	UN	
9106.90	- - Los demás:	UN	
9106.90.10.0.00.C	- - Contadores de minutos y de segundos.	UN	
9106.90.90	- - Los demás:	UN	
9106.90.90.1.00.D	- - - De alta precisión (cronómetros científicos, cronógrafos para deportes, registradores, etc.).	UN	
9106.90.90.9.00.G	- - - Los demás.	UN	
9107	<b>INTERRUPTORES HORARIOS Y DEMAS APARATOS QUE PERMITAN ACCIONAR UN DISPOSITIVO EN UN MOMENTO DADO, CON MECANISMO DE RELOJERIA O CON MOTOR SINCRONICO:</b>		
9107.00.00.0.10.B	- Con mecanismo de relojeria utilizados en sistemas automatizados, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100).	UN	
9107.00.00.0.85.D	- Interruptor horario digital electrónico del circuito de calentamiento de hornos eléctricos domésticos (a).	UN	Ap. IB
9107.00.00.0.90.D	- - Los demás.	UN	
9108	<b>PEQUEÑOS MECANISMOS DE RELOJERIA COMPLETOS Y MONTADOS:</b>		
9108.11.00.0.00.I	- De pilas o de acumulador:	UN	
	- - Con indicador mecánico solamente o con un dispositivo que permita incorporarlo:		
9108.12.00.0.00.H	- - Con indicador optoelectrónico solamente.	UN	
9108.19.00.0.00.A	- - Los demás.	UN	
9108.20.00.0.00.H	- Automáticos.	UN	
	- Los demás:		
9108.91.00.0.00.B	- - Que midan 33,8 mm o menos.	UN	
9108.99.00.0.00.D	- - Los demás.	UN	
9109	<b>MECANISMOS DE RELOJERIA COMPLETOS Y MONTADOS, EXCEPTO LOS PEQUEÑOS</b>		

CODIFICACIÓN	DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	<b>MECANISMOS:</b> - De pilas, de acumulador o con conexión a la red eléctrica. - De despertadores. - Los demás: - - - De anchura o diámetro no superior a 50 mm, destinados a aeronaves civiles (22).	UN	
9109.11.00.0.00.H	- - - Los demás: - - - De anchura o diámetro no superior a 50 mm, destinados a aeronaves civiles (22).	UN	
9109.19.00.0.00.A	- - - Los demás: - Los demás: - - - De anchura o diámetro no superior a 50 mm, destinados a aeronaves civiles (22).	UN	
9109.90.00.0.00.J	- - - Los demás: - - - De anchura o diámetro no superior a 50 mm, destinados a aeronaves civiles (22).	UN	
9109.90.90.0.00.C	- - - Los demás.	UN	
9110	<b>MECANISMOS DE RELOJERIA COMPLETOS, SIN MONTAR O PARCIALMENTE MONTADOS ("CHABLONS"); MECANISMOS DE RELOJERIA INCOMPLETOS, MONTADOS; MECANISMOS DE RELOJERIA "EN BLANCO" ("ÉBAUCHES"):</b> - Pequeños mecanismos: - - Mecanismos completos, sin montar o parcialmente montados ("chablons").		
9110.11	- - - De volante y espiral.	UN	
9110.11.10.0.00.C	- - - Los demás.	UN	
9110.12.00.0.00.F	- - Mecanismos incompletos, montados.		
9110.12.00.0.10.C	- - - Utilizados en sistemas automatizados, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100). - - - Los demás:	-	
9110.12.00.0.91.C	- - - - Conjunto constituido por un circuito impreso sobre el que están montados como mínimo un circuito de relojería, un resonador de cuarzo y al menos un condensador integrado o no, cuya espesor no supere los 5 mm, destinado a la fabricación de productos de este capítulo (4).	-	
9110.12.00.0.99.F	- - - - Los demás.	-	
9110.19.00.0.00.G	- - Mecanismos "en blanco" ("ébauches")	-	
9110.80.00.0	- - Los demás:		
9110.80.00.0.10.H	- - Mecanismos de relojería incompletos, montados, utilizados en sistemas automatizados, destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100). - - Los demás:	-	
9110.80.00.0.92.F	- - - Conjunto formado por un circuito impreso sobre el que están montados un circuito de reloj o un circuito de reloj con un resonador de cuarzo, cuya grosor no excede de 5 mm, destinado a la fabricación de productos de este capítulo (4).	-	

CODIFICACIÓN	DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9110.80.00.0.03.0	- - - Conjunto formado por un circuito impreso sobre el que se colocan como mínimo un circuito de reloj, un resonador de cuarzo y un elemento sonoro piezo-electrónico, de un grosor superior a 5 mm, destinado a la fabricación de productos de este capítulo (4)	-	
9110.90.00.0.08.A	- - - Los demás.	-	
9111	<b>CAJAS DE LOS RELOJES DE LAS PARTIDAS 9101 ó 9102 Y SUS PARTES:</b>		
9111.10.00	- Cajas de metales preciosos o de chapados de metales preciosos:		
9111.10.00.1.00.C	- - De oro o de platino, incluso con perlas o con piedras preciosas o semipreciosas.	UN	
9111.10.00.9.00.F	- - Las demás.	UN	
9111.20	- Cajas de metales comunes, incluso dorados o plateados.		
9111.20.10.0.00.A	- - Dorados o plateados.	UN	
9111.20.90.0.00.D	- - Las demás.	UN	
9111.80.00.0.00.J	- Las demás cajas.	UN	
9111.90.00	- Partes:		
9111.90.00.1.00.F	- - De oro o de platino, incluso con perlas o con piedras preciosas o semipreciosas.	-	
9111.90.00.9.00.I	- - Las demás.	-	
9112	<b>CAJAS Y SIMILARES PARA APARATOS DE RELOJERIA Y SUS PARTES:</b>		
9112.10.00.0.00.D	- Cajas y similares de metal.	UN	
9112.80.00.0.00.I	- Las demás cajas y similares.	UN	
9112.90.00.0.00.G	- Partes.	-	
9113	<b>PULSERAS PARA RELOJES Y SUS PARTES:</b>		
9113.10	- De metales preciosos o de chapados de metales preciosos		
9113.10.10	- - De metales preciosos:		
9113.10.10.1.00.I	- - - De oro, de plata o de platino, de ley (según Nota Complementaria 2 del Cap. 7):		
9113.10.10.1.00.I	- - - - Con perlas finas o con piedras preciosas.	-	
9113.10.10.2.00.G	- - - - Las demás.	-	
9113.10.10.3.00.E	- - - De aleaciones de metales preciosos.	-	
9113.10.90.0.00.B	- - De chapados de metales preciosos.	-	
9113.20.00.0.00.A	- De metales comunes, incluso dorados o plateados.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
9113.80	- Las demás:		
9113.80.10.0	- - De cuero natural, artificial o regenerado:		
9113.80.10.0.10.C	- - - Hechas a mano (152).	-	CITES
9113.80.10.0.90.E	- - - Las demás.	-	CITES
9113.80.30.0.00.J	- - De plástico	-	
9113.80.90	- - Las demás:		
9113.80.90.1.80.F	- - - De perlas finas o de piedras preciosas o semipreciosas, excepto engastadas o combinadas con metales preciosos, a menos que constituyan el dispositivo de cierre o de unión al reloj.	-	
9113.80.90.2	- - - De materias textiles:		
9113.80.90.2.11.J	- - - - Hechas a mano (152)	-	
9113.80.90.2.19.C	- - - - Las demás.	-	
9113.80.90.2.80.D	- - - - Las demás.	-	
9113.80.90.3.90.I	- - - Las demás.	-	
9114	LAS DEMAS PARTES DE RELOJERIA:		
9114.10.00.0	- Muelles, incluidas las espirales:		
9114.10.00.0.10.A	- - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
9114.10.00.0.80.C	- - Los demás.	-	
9114.20.00.0	- Piedras:		
9114.20.00.0.10.I	- - Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
9114.20.00.0.80.A	- - Los demás.	-	
9114.30.00	- Esferas o cuadrantes:		
9114.30.00.1	- - Para los relojes de las partidas 9101 ó 9102		
9114.30.00.1.10.E	- - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
9114.30.00.1.80.G	- - - Los demás.	-	
9114.30.00.2	- - - Los demás.		
9114.30.00.2.10.C	- - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
9114.30.00.2.80.E	- - - - Los demás.	-	
9114.30.00.3	- - - Los demás:		
9114.30.00.3.10.H	- - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
9114.30.00.9.80.J	- - - Los demás	-	
9114.40.00	- Platinas y puentes:		
9114.40.00.1	- - Destinados a reparaciones:		
9114.40.00.1.10.C	- - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
9114.40.00.1.80.E	- - - Los demás.	-	
9114.40.00.2	- - Los demás:		
9114.40.00.2.10.F	- - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
9114.40.00.2.80.H	- - - Los demás.	-	
9114.50.00	- Las demás:		
9114.50.00.1	- - Para los relojes de las partidas 9101 ó 9102		
9114.50.00.1.10.B	- - - Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
9114.50.00.1.80.B	- - - Las demás:		
9114.50.00.1.81.B	- - - - Conjunto formado por un circuito impreso sobre el que está montado un circuito de reloj o un circuito de reloj con un resonador de cuarzo, cuyo grosor no excede de 5 mm, destinado a la fabricación de productos de este capítulo (4).	-	
9114.50.00.1.89.E	- - - - Los demás.	-	
9114.50.00.2	- - Portaequipajes, conjunto de ruedas de escape, conjunto de Ancora, conjunto de volante ensamblado en sus ejes, conjunto de raquetas, buchones:		
9114.50.00.2.10.J	- - - - Destinados a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
9114.50.00.2.80.B	- - - - Los demás:		
9114.50.00.2.81.J	- - - - - Conjunto formado por un circuito impreso sobre el que está montado un circuito de relojería o un circuito de relojería con un resonador de cuarzo, cuyo grosor no excede de 5 mm, destinado a la fabricación de productos de este capítulo (4).	-	
9114.50.00.2.89.C	- - - - - Los demás.	-	
9114.50.00.3	- - - Destinadas a reparaciones:		
9114.50.00.3.10.H	- - - - Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
9114.50.00.3.81.H	- - - - - Conjunto formado por un circuito impreso sobre el que está montado un circuito de relojería o un circuito de relojería con un resonador de cuarzo, cuyo grosor no excede de 5 mm, destinado a la fabricación de productos de este capítulo (4).	-	

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9114.90.00.3.99.A	- - - - - Las demás.	-	
9114.90.00.9	- - - - - Las demás.	-	
9114.90.00.9.10.E	- - - - - Destinadas a cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
9114.90.00.9.91.E	- - - - - Las demás:	-	
9114.90.00.9.99.H	- - - - - Conjunto formado por un circuito impreso sobre el que está montado un circuito de relojería o un circuito de relojería con un resonador de cuarzo, cuyo grosor no excede de 5 mm, destinado a la fabricación de productos de este capítulo (4)	-	
9114.90.00.9.99.H	- - - - - Las demás.	-	

N.º	REMITENDES
(4)	El control de utilización de este destino particular se hará mediante la aplicación de las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(22)	La admisión de esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia. Véase también el apartado B del Título II de las Disposiciones Preliminares (NC).
(100)	Para la construcción, el mantenimiento o la reparación de aviones con un peso en vacío de más de 2 000 kg.
(152)	La admisión en esta subpartida está reservada a los productos considerados como hechos a mano por las autoridades comunitarias competentes.
(997)	La medida antidumping se aplicará igualmente a las mercancías que, importadas en el marco del acuerdo de libre circulación CEE-Turquía, sean originarias de países sometidos a dicha medida.

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
CAPITULO 92			
<b>INSTRUMENTOS DE MUSICA; PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS INSTRUMENTOS.</b>			
9201	<b>PIANOS, INCLUIDO AUTOMATICOS; CLAVICORDIOS Y DEMAS INSTRUMENTOS DE CUERDA CON TECLADO:</b>		
9201.10.0.00.0	- Pianos verticales:	UN	CITES
9201.10.10.0.00.0	- - Nuevos.	UN	CITES
9201.10.90.0.00.0	- - Usados.	UN	CITES
9201.20.00.0.00.0	- Pianos de cola.	-	CITES
9201.90.00.0.00.1	- Los demás.		
9202	<b>LOS DEMAS INSTRUMENTOS MUSICALES DE CUERDA (POR EJEMPLO: GUITARRAS, VIOLINES O ARPAS):</b>		
9202.10.00.0.00.E	- De arco.	UN	
9202.90	- Los demás:		
9202.90.10.0.00.F	- - Arpas.	UN	CITES
9202.90.30.0.00.B	- - Guitarras.	UN	
9202.90.90	- - Los demás:		
9202.90.90.1.00.G	- - - De pulsación.	UN	
9202.90.90.9.00.J	- - - Los demás.	UN	
9203	<b>ORGANOS DE TUBOS Y TECLADO; ARMONIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES DE TECLADO Y LENGUETAS METALICAS LIBRES:</b>		
9203.00.10.0.00.D	- Organos de tubos y teclado	-	CITES
9203.00.90.0.00.G	- Los demás.	UN	CITES
9204	<b>ACORDEONES E INSTRUMENTOS SIMILARES; ARMONICAS:</b>		
9204.10.00.0.00.C	- Acordeones e instrumentos similares.	UN	CITES
9204.20.00.0.00.A	- Armonicas.	UN	
9205	<b>LOS DEMAS INSTRUMENTOS MUSICALES DE VIENTO (POR EJEMPLO: CLARINETES, TROMPETAS, GAITAS):</b>		
9205.10.00.0.00.B	- Instrumentos llamados "metales"	UN	
9205.90	- Los demás:		
9205.90.10.0.00.C	- - Flautas de pico (flauta dulce).	UN	
9205.90.90.0.00.F	- - Los demás.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9206	INSTRUMENTOS MUSICALES DE PERCUSION (POR EJEMPLO: TAMBORES, CAJAS, XILOFONOS, PLATILLOS, CASTAÑUELAS, MARACAS):		
9206.00.10	- Timbales y tambores.		
9206.00.90	- Los demás.		
9207	INSTRUMENTOS MUSICALES EN LOS QUE EL SONIDO SE PRODUZCA O TENGA QUE AMPLIFICARSE ELECTRICAMENTE (POR EJEMPLO: ORGANOS, GUITARRAS, ACODEONES):		
9207.10	- Instrumentos de teclado, excepto los acordeones.	UN	CITES
9207.10.10	- Organos		
9207.10.90	- Los demás.		
9207.90	- Los demás:		
9207.90.10	- - Guitarras.	UN	
9207.90.90	- - Los demás.		
9208	CAJAS DE MUSICA, ORQUESTRIONES, ORGANILLOS, PAJAROS CANTORES, SIERRAS MUSICALES Y DEMAS INSTRUMENTOS MUSICALES NO COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS DE ESTE CAPITULO; RECLAMOS DE CUALQUIER CLASE; SILBATOS, CUERNOS Y DEMAS INSTRUMENTOS DE BOCA, DE LLAMADA O DE SEÑALIZACION:		
9208.10.00	- Cajas de musica.		
9208.90.00	- Los demás.		
9208.90.00.1	- - Organillos y orquestriones.		
9208.90.00.9	- - Los demás.		
9209	PARTES (POR EJEMPLO: MECANISMOS DE CAJAS DE MUSICA) Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS MUSICALES (POR EJEMPLO: TARJETAS, DISCOS Y ROLLOS PARA APARATOS MECANICOS); METRONOMOS Y DIAPASONES DE CUALQUIER TIPO:		
9209.10.00	- Metronomos y diapasones.		
9209.20.00	- Mecanismos de cajas de musica.		
9209.30.00	- Cuerdas armónicas.		
	- Los demás:		
9209.91.00	- - Partes y accesorios de pianos.		CITES
9209.92.00	- - Partes y accesorios de los instrumentos de música de la partida 9202.		CITES
9209.93.00	- - Partes y accesorios de los instrumentos de música de la partida 9203.		CITES
9209.94.00	- - Partes y accesorios de los instrumentos de música de la partida 9207.		
9209.99	- - Los demás:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9209.99.10	- - - Partes y accesorios de los instrumentos de música de la partida 9204		
9209.99.90	- - - Los demás		

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	CAPITULO 93 ARMAS Y MUNICIONES Y SUS PARTES Y ACCESORIOS.		
9301 9301.00.00 0.00.G	ARMAS DE GUERRA, EXCEPTO LOS REVOLVERES, PISTOLAS Y ARMAS BLANCAS.	-	
9302	REVOLVERES Y PISTOLAS, EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS 9303 ó 9304:		
9302.00.10 0.00.D	- De calibre 9 mm o de calibres superiores.	UN	
9302.00.90	- Los demás:		
9302.00.90 1.00.E	- - Del calibre 7,65 mm o de calibres inferiores	UN	
9302.00.90 2.00.C	- - De calibres superiores a 7,65 mm.	UN	
93.03	LAS DEMAS ARMAS DE FUEGO Y ARTEFACTOS SIMILARES QUE UTILICEN LA DEFLAGRACION DE LA POLVORA (POR EJEMPLO: ESCOPETAS Y RIFLES DE CAZA, ARMAS DE AVANCARGA, PISTOLAS LANZACOMETES Y DEMAS ARTEFACTOS PROYECTADOS UNICAMENTE PARA LANZAR COMETES DE SERALES, PISTOLAS Y REVOLVERES DE FOGUEO Y DE MATARIFE, CAÑONES LANZACABOS):		
9303.10.00	- Armas de avancarga:		
9303.10.00 1.00.A	- - Pistolas de avancarga.	UN	CITES
9303.10.00 2.00.D	- - Las demás:	UN	CITES
9303.20	- Las demás escopetas y rifles de caza o de tiro deportivo que tengan, por lo menos, un cañón de ánima lisa:		
9303.20.10 0.00.I	- - Con un cañón de ánima lisa.	UN	CITES
9303.20.30 0.00.E	- - Con dos cañones de ánima lisa.	UN	CITES
9303.20.80 0.00.B	- - Las demás:	UN	CITES
9303.30	- Las demás escopetas y rifles de caza o de tiro deportivo:		
9303.30.11 0.00.F	- - - Con un cañón de ánima rayada:		
9303.30.10	- - - De percusión anular:		
9303.30.10 0.00.F	- - - - Las demás:		
9303.30.10 1.00.F	- - - - Rifles de tiro deportivo del calibre 6 mm o de calibres inferiores.	UN	CITES
9303.30.10 0.00.I	- - - - Las demás.	UN	CITES
9303.30.80 0.00.J	- - - - Las demás.	UN	CITES
9303.80.00 0.00.F	- - - - Las demás.	UN	
9304	LAS DEMAS ARMAS (POR EJEMPLO: FUSILES, RIFLES Y PISTOLAS, DE MUELLE, DE AIRE COMPRESIDO O DE GAS, PORRAS), EXCEPTO DE LAS DE LA PARTIDA 9307:		
9304.00.00 1.00.B	- Fusiles, rifles, carabinas, escopetas o pistolas, de muelle, de aire	-	

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9305.00.00 0.00.E	comprimido o de gas.		
	- Las demás.		
9305	PARTES Y ACCESORIOS DE LOS ARTICULOS DE LAS PARTIDAS 9301 A 9304:		
9305.10.00 0.00.A	- De revólveres o de pistolas.		
	- De escopetas o rifles de caza de la partida 9303:		
9305.21.00	- - Cañones de Ánima Lisa:		
9305.21.00 1.00.F	- - - Terminados y punzonados en banco de pruebas.	UN	
9305.21.00 0.00.I	- - - Los demás:	UN	
9305.29	- - Los demás:		
9305.29.10	- - - Cañones de Ánima rayada:		
9305.29.10 1.00.F	- - - - Terminados y punzonados en banco de pruebas	UN	
9305.29.10 0.00.I	- - - - Los demás:	UN	
9305.29.30 0.00.D	- - - Esbozos de culatas:		
9305.29.50 0.00.I	- - - Culatas:		
9305.29.80	- - - Los demás:		
9305.29.80 1.00.I	- - - - Básculas terminadas y punzonadas en banco de pruebas.		
	- - - - Los demás:		
9305.29.80 2.00.G	- - - - - De cuero natural, artificial o regenerado.		
9305.29.80 0.00.S	- - - - - Los demás:		
9305.80	- Los demás:		
9305.80.10 0.00.B	- - Para armas de guerra de la partida 9301.		
9305.80.90	- - Los demás:		
9305.80.90 1.00.C	- - - De cuero natural, artificial o regenerado		
9305.80.90 0.00.F	- - - Los demás.		
9306	BOMBAS, GRANADAS, TORPEDOS, MINAS, MISILES, CARTUCHOS Y DEMAS MUNICIONES Y PROYECTILES, Y SUS PARTES, INCLUIDAS LAS POSTAS, PERDIGONES Y TACOS PARA CARTUCHOS:		
9306.10.00 0.00.J	- Cartuchos para pistolas de remachar o para pistolas de matarife y sus partes.	MI	
	- Cartuchos para escopetas o rifles con cañón de ánima lisa y sus partes, balines para rifles de aire comprimido:		
9306.21.00 0.00.G	- - Cartuchos.	MI	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9306.29	- Los demás:		
9306.29.10.0.00.G	- - - Balines para rifles de aire comprimido.	M1	
	- - - Los demás:		
9306.29.20.0.00.E	- - - - Balas, postas y perdigones	-	
9306.29.40.0.00.A	- - - - Vainas.	M1	
9306.29.80.0.00.B	- - - Los demás:	-	
9306.30	- Los demás cartuchos y sus partes.		
9306.30.10	- Para revólveres y pistolas de la partida 9302 y para pistolas ametralladoras de la partida 9301.		
	- - Para revólveres y pistolas de la partida 9302		
9306.30.10.1.00.B	- - - De tiro deportivo y sus partes	-	
9306.30.10.2.00.J	- - - Los demás.	-	
9306.30.10.3.00.H	- - - Para pistolas ametralladoras de la partida 9301	-	
	- Los demás:		
9306.30.30.0.00.J	- - - Para armas de guerra.	-	
	- - Los demás:		
9306.30.81.0.00.F	- - - Cartuchos de percusión central.	M1	
9306.30.93.0.00.D	- - - Cartuchos de percusión anular	M1	
9306.30.95.0.00.B	- - - Vainas.	M1	
9306.30.99.0.00.H	- - - Los demás.	-	
9306.80	- Los demás:		
9306.80.10.0.00.A	- - Municiones y proyectiles de guerra.	-	
9306.80.90.0.00.D	- - Los demás.	-	
9307	SABLES, ESPADAS, BAYONETAS, LANZAS Y DEMAS ARMAS BLANCAS, SUS PARTES Y FUNDAS.		CITES
9307.00.00.0.00.A			

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
CAPITULO 94			
	MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTROS CAPITULOS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS, LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS		
9401	ASIENTOS (CON EXCLUSION DE LOS DE LA PARTIDA 9402), INCLUSO LOS TRANSFORMABLES EN CAMA, Y SUS PARTES:		
9401.10	- Asientos del tipo de los utilizados en aeronaves		
9401.10.10.0.00.B	- - Distintos de los tapizados con cuero, destinados a aeronaves civiles (22).	-	
9401.10.90.0	- - Los demás:		
9401.10.90.0.10.D	- - - Asientos tapizados en cuero concebidos especialmente para la tripulación, destinados a ser utilizados en cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
9401.10.90.0.80.F	- - - Los demás	-	
9401.20.00.0.00.B	- Asientos del tipo de los utilizados en automóviles.	-	
9401.30	- Asientos giratorios de altura ajustable:		
9401.30.10	- - Rellenados, con respaldo y equipados con ruedas o patines:		
9401.30.10.1.00.F	- - - De madera o de rotén, mimbre, bambú o materias similares	-	
9401.30.10.9.00.I	- - - Los demás:	-	
9401.30.90	- - Los demás:		
9401.30.90.1.00.I	- - - De madera:	-	
	- - - De rotén, mimbre, bambú o materias similares	-	
9401.30.90.2.00.G	- - - Tapizados	-	
9401.30.90.3.00.E	- - - - Los demás:	-	
9401.30.90.9.00.B	- - - De las demás materias	-	
9401.40.00	- Asientos transformables en cama, excepto el material de escampar o de jardín:		
9401.40.00.1.00.F	- - De madera:	-	
	- - De rotén, mimbre, bambú o materias similares:	-	
9401.40.00.2.00.D	- - - Tapizados:	-	
9401.40.00.3.00.B	- - - Los demás:	-	
9401.40.00.9.00.I	- - - De las demás materias:	-	
9401.50.00.0.00.E	- Asientos de rotén, mimbre, bambú o materias similares:	-	
	- Los demás asientos, con armazón de madera:	-	

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9401.81.00.0.00.B	- Tapizados.	-	
9401.89.00.0.00.D	- Los demás:	-	
	- Los demás asientos, con armazón de metal:	-	
9401.71.00.0.00.J	- Tapizados.	-	
9401.79.00.0.00.B	- Los demás:	-	
9401.80.00.0.00.I	- Los demás asientos:	-	
9401.80.	- Partes:		
9401.80.10.0	- De asientos del tipo de los utilizados en aeronaves:		
9401.80.10.0.10.D	- - Asientos especialmente concebidos para la tripulación, destinados a ser utilizados en cierto tipo de aeronaves (4)(100)	-	
9401.80.10.0.80.F	- - Los demás:	-	
9401.80.80.	- - Los demás:	-	
9401.80.80.0.00.F	- - De madera:	-	
9401.80.80.0.00.D	- - De rotán, mimbre, bambú o materias similares:	-	
9401.80.80.0.00.I	- - De las demás materias:	-	
9402.	MOBILIARIO PARA LA MEDICINA, CIRUGIA, ODONTOLOGIA O VETERINARIA (POR EJEMPLO: MESAS DE OPERACIONES, MESAS DE RECONOCIMIENTO, CAMAS CON MECANISMO PARA USOS CLÍNICOS, SILLONES DE DENTISTA); SILLONES PARA PELUQUERIA Y SILLONES SIMILARES, CON DISPOSITIVOS DE ORIENTACION Y ELEVACION; PARTES DE ESTOS ARTICULOS:	-	
9402.10.00.	- Sillones de dentista, de peluqueria y sillones similares, y sus partes:		
9402.10.00.1.00.A	- - Sillones:	-	SANIT
9402.10.00.0.00.D	- - Sus partes:	-	SANIT
9402.80.00.	- - Los demás:		
9402.80.00.1.00.D	- - Mesas de operaciones:	-	SANIT
9402.80.00.0.00.G	- - Los demás, incluso partes de mesas de operaciones:	-	SANIT
9403.	LOS DEMAS MUEBLES Y SUS PARTES:		
9403.10.	- Muebles de metal del tipo de los utilizados en las oficinas:		
9403.10.10.0.00.J	- - Mesas de dibujar (excepto las de la partida 9017):	-	
	- - Los demás, de altura:		
	- - - No superior a 80 cm:		
9403.10.51.0.00.J	- - - - Mesas:	-	
9403.10.59.0.00.B	- - - - Los demás:	-	

CODIFICACIÓN	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	- - - Superior a 80 cm:		
9403.10.91.0.00.B	- - - - Armarios con puertas, persianas o trampillas:	-	
9403.10.93.0.00.J	- - - - Armarios con cajones, clasificadores y ficheros:	-	
9403.10.99.0.00.D	- - - - Los demás:	-	
9403.20.	- Los demás muebles de metal:		
9403.20.10.0.00.H	- - Destinados a aeronaves civiles (22).	-	
	- - Los demás:		
9403.20.91.0.00.J	- - - Camas:	-	
9403.20.99.0.00.B	- - - Los demás:	-	
9403.30.	- Muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas:		
	- - De altura no superior a 80 cm:		
9403.30.11.0	- - - Mesas:		
9403.30.11.0.10.D	- - - - Hechas a mano (152):	-	
9403.30.11.0.80.F	- - - - Los demás:	-	
9403.30.18.0	- - - Los demás:	-	
9403.30.18.0.10.F	- - - - Hechas a mano (152):	-	
9403.30.18.0.80.H	- - - - Los demás:	-	
	- - De altura superior a 80 cm:		
9403.30.91.0	- - - Armerios, clasificadores y ficheros:	-	
9403.30.91.0.10.G	- - - - Hechos a mano (152):	-	
9403.30.91.0.80.I	- - - - Los demás:	-	
9403.30.99.0	- - - Los demás:	-	
9403.30.99.0.10.I	- - - - Hechos a mano (152):	-	
9403.30.99.0.80.A	- - - - Los demás:	-	
9403.40.00.0	- Muebles de madera del tipo de los utilizados en las cocinas:		
9403.40.00.0.10.E	- - Hechos a mano (152):	-	
9403.40.00.0.80.G	- - Los demás:	-	
9403.50.00.0	- Muebles de madera del tipo de los utilizados en los dormitorios:		
9403.50.00.0.10.B	- - Hechos a mano (152):	-	
9403.50.00.0.80.D	- - Los demás:	-	
9403.60.	- Los demás muebles de madera:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9403.80.10.0	- - Muebles de madera del tipo de los utilizados en comedores y cuartos de estar:		
9403.80.10.0.10.H	- - - Hechos a mano (152)	-	
9403.80.10.0.80.J	- - - Los demás.	-	
9403.80.30.0	- - Muebles de madera del tipo de los utilizados en tiendas y almacenes		
9403.80.30.0.10.D	- - - Hechos a mano (152)	-	
9403.80.30.0.80.F	- - - Los demás.	-	
9403.80.80.0	- - Los demás muebles de madera		
9403.80.80.0.10.A	- - - Hechos a mano (152)	-	
9403.80.80.0.80.C	- - - Los demás.	-	
9403.70	- Muebles de plástico:		
9403.70.10.0.00.G	- - Destinados a aeronaves civiles (22)	-	
9403.70.80.0.00.J	- - - Los demás.	-	
9403.80.00	- Muebles de otras materias, incluido el roto, mimbre, bambú o materias similares:		
9403.80.00.1	- - Muebles mixtos de madera y metal:		
9403.80.00.1.10.D	- - - Hechos a mano (152)	-	
9403.80.00.1.80.F	- - - Los demás.	-	
9403.80.00.2	- - Los demás:		
9403.80.00.2.10.G	- - - Hechos a mano (152)	-	
9403.80.00.2.80.I	- - - Los demás.	-	
9403.80	- Partes:		
9403.80.10.0.00.C	- - De metal.	-	
9403.80.30.0	- - De madera:		
9403.80.30.0.10.H	- - - Hechas a mano (152)	-	
9403.80.30.0.80.J	- - - Los demás.	-	
9403.80.80.0	- - De otras materias:		
9403.80.80.0.10.E	- - - Hechas a mano (152)	-	
9403.80.80.0.80.G	- - - Los demás	-	
9404	SOMIERES; ARTICULOS DE CAMA Y ARTICULOS SIMILARES (POR EJEMPLO: COLCHONES, CUBREPIES, EOREDONES, COJINES, PUPES O ALMOHADAS), CON MUELLES O BIEN RECLINOS O GUARNECIDOS INTERIORMENTE CON CUALQUIER MATERIA, INCLUIDOS LOS DE CAUCHO O PLASTICO CELULARES, RECUBIERTOS O NO:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9404.10.00.0.00.A	- Somieres.		
9404.21	- Colchones:		
9404.21.10.0.00.F	- - De caucho o plástico celulares, recubiertos o no:	-	
9404.21.80.0.00.I	- - - De caucho.	-	
9404.21.80.0.00.I	- - - De plástico.	-	
9404.28	- - De otras materias:		
9404.28.10.0.00.H	- - - De muelles metálicos.	-	
9404.28.80.0.00.A	- - - Los demás.	-	
9404.30	- Sacos de dormir:		
9404.30.10.0.00.E	- - Rellenos de plumas o de plumón.	-	
9404.30.80.0.00.H	- - Los demás.	-	
9404.80	- Los demás:		
9404.80.10.0.00.B	- - Rellenos de plumas o de plumón.	-	
9404.80.80	- - Los demás:		
9404.80.80.1.00.C	- - - De caucho o de plástico celulares.	-	
9404.80.80.0.00.F	- - - Los demás.	-	
9405	APARATOS DE ALUMBRADO (INCLUIDOS LOS PROYECTORES) Y SUS PARTES, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS, INDICADORES, LUMINOSOS, Y ARTICULOS SIMILARES, CON FUENTE DE LUZ INSEPARABLE, Y SUS PARTES NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTIDAS:		
9405.10	- Lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado para colgar o fijar al techo o a la pared, con exclusión del tipo de los utilizados para el alumbrado de espacios o vías públicas:		
9405.10.10.0.00.H	- - De metales comunes o de plástico, destinados a aeronaves civiles (22)	-	
9405.10.10.0.00.H	- - - Los demás.	-	
9405.10.21	- - - De plástico:		
9405.10.21.1.00.C	- - - - Del tipo de los utilizados para lámparas y tubos de incandescencia.	-	
9405.10.21.1.00.C	- - - - De fibra vulcanizada.	-	
9405.10.21.1.00.C	- - - - Los demás.	-	
9405.10.28	- - - - Los demás:		
9405.10.28.1.00.E	- - - - - De fibra vulcanizada.	-	
9405.10.28.1.00.E	- - - - - Los demás.	-	

CODIFICACIÓN	DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9405.10.30	- - - De cerámica:	-	
9405.10.30 1.00.B	- - - - Blanca o de un solo color	-	
9405.10.30 9.00.E	- - - - Los demás.	-	
9405.10.80 0.00.F	- - - De vidrio:	-	
	- - - - De otras materias:	-	
9405.10.81 0	- - - - - Del tipo de los utilizados para lámparas y tubos de incandescencia	-	
9405.10.81 0.10.I	- - - - - Hechos a mano (152)	-	
9405.10.81 0.80.A	- - - - - Los demás.	-	
9405.10.89	- - - - Los demás:	-	
9405.10.89 1	- - - - - De madera:	-	
9405.10.89 1.10.I	- - - - - Hechos a mano (152)	-	
9405.10.89 1.90.A	- - - - - Los demás.	-	
9405.10.89 2	- - - - - De piedra de talla, esculpida:	-	
9405.10.89 2.10.G	- - - - - Hechos a mano (152)	-	
9405.10.89 2.90.I	- - - - - Los demás.	-	
9405.10.89 3	- - - - - De metales comunes:	-	
9405.10.89 3.10.E	- - - - - Hechos a mano (152)	-	
9405.10.89 3.90.G	- - - - - Los demás.	-	
9405.10.89 9	- - - - - Los demás:	-	
9405.10.89 9.10.B	- - - - - Hechos a mano (152)	-	
9405.10.89 9.90.D	- - - - - Los demás.	-	
9405.20	- Lámparas eléctricas de cabecera, de mesa, de oficina o de pie:	-	
	- - De plástico:	-	
9405.20.11	- - - Del tipo de las utilizadas para lámparas y tubos de incandescencia	-	
9405.20.11 1.00.C	- - - - De fibra vulcanizada:	-	
9405.20.11 9.00.F	- - - - Los demás:	-	
9405.20.19	- - - - Los demás:	-	
9405.20.19 1.00.E	- - - - - De fibra vulcanizada:	-	
9405.20.19 9.00.H	- - - - - Los demás.	-	
9405.20.30	- - De cerámica:	-	
9405.20.30 1.00.J	- - - Blanca o de un solo color	-	

CODIFICACIÓN	DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9405.20.30 9.00.C	- - - Los demás:	-	
9405.20.50 0.00.G	- - De vidrio:	-	
	- - De otras materias:	-	
9405.20.81	- - - Del tipo de las utilizadas para lámparas y tubos de incandescencia	-	
9405.20.81 1.00.F	- - - - De madera:	-	
9405.20.81 2.00.D	- - - - De piedra de talla, esculpida:	-	
9405.20.81 3.00.B	- - - - De metales comunes:	-	
9405.20.81 9.00.I	- - - - Los demás:	-	
9405.20.89	- - - - Los demás:	-	
9405.20.89 1	- - - - - De madera:	-	
9405.20.89 1.10.G	- - - - - Hechas a mano (152)	-	
9405.20.89 1.90.I	- - - - - Los demás:	-	
9405.20.89 2	- - - - - De piedra de talla, esculpida:	-	
9405.20.89 2.10.E	- - - - - Hechas a mano (152)	-	
9405.20.89 2.90.G	- - - - - Los demás:	-	
9405.20.89 3	- - - - - De metales comunes:	-	
9405.20.89 3.10.C	- - - - - Hechas a mano (152)	-	
9405.20.89 3.90.E	- - - - - Los demás:	-	
9405.20.89 9	- - - - - Los demás:	-	
9405.20.89 9.10.J	- - - - - Hechas a mano (152)	-	
9405.20.89 9.90.B	- - - - - Los demás:	-	
9405.30.00 0.00.F	- Guirnaldas eléctricas del tipo de las utilizadas en árboles de Navidad:	-	
9405.40	- Los demás aparatos eléctricos de alumbrado:	-	
9405.40.10 0.00.B	- - Proyectores:	-	
	- - Los demás:	-	
	- - - De plástico:	-	
9405.40.31	- - - Del tipo de los utilizados para lámparas y tubos de incandescencia	-	
9405.40.31 1.00.E	- - - - De fibra vulcanizada	-	
9405.40.31 9.00.H	- - - - Los demás:	-	
9405.40.35	- - - Del tipo de los utilizados para tubos fluorescentes:	-	
9405.40.35 1.00.A	- - - - De fibra vulcanizada	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9405.40.35.9.00.D	- - - - - Los demás:	-	
9405.40.39	- - - - - Los demás:	-	
9405.40.39.1.00.G	- - - - - De fibra vulcanizada:	-	
9405.40.39.2.00.J	- - - - - Los demás:	-	
	- - - - - De otras materias:	-	
9405.40.91	- - - - - Del tipo de los utilizados para lámparas y tubos de incandescencia:	-	
9405.40.91.1.00.B	- - - - - De caucho:	-	
9405.40.91.2.00.J	- - - - - De piedra de talla, esculpida	-	
9405.40.91.3.00.H	- - - - - De cerámica:	-	
9405.40.91.4.00.F	- - - - - De metales comunes:	-	
9405.40.91.5.00.E	- - - - - Los demás:	-	
9405.40.85	- - - - - Del tipo de los utilizados para tubos fluorescentes:	-	
9405.40.85.1.00.H	- - - - - De caucho:	-	
9405.40.85.2.00.F	- - - - - De piedra de talla, esculpida:	-	
9405.40.85.3.00.D	- - - - - De cerámica:	-	
9405.40.85.4.00.B	- - - - - De metales comunes:	-	
9405.40.85.5.00.A	- - - - - Los demás:	-	
9405.40.89	- - - - - Los demás:	-	
9405.40.89.1	- - - - - De caucho:	-	
9405.40.89.1.10.C	- - - - - Hechos a mano (152):	-	
9405.40.89.1.90.E	- - - - - Los demás:	-	
9405.40.89.2	- - - - - De piedra de talla, esculpida:	-	
9405.40.89.2.10.A	- - - - - Hechos a mano (152):	-	
9405.40.89.2.90.C	- - - - - Los demás:	-	
9405.40.89.3	- - - - - De cerámica:	-	
9405.40.89.3.10.I	- - - - - Hechos a mano (152):	-	
9405.40.89.3.90.A	- - - - - Los demás:	-	
	- - - - - De metales comunes:	-	
9405.40.89.4	- - - - - Ballizas empotradas para aeropuertos:	-	
9405.40.89.4.10.G	- - - - - - Hechas a mano (152)	-	
9405.40.89.4.90.I	- - - - - - Los demás	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9405.40.99.6	- - - - - Los demás:	-	
9405.40.99.6.10.D	- - - - - - Hechos a mano (152):	-	
9405.40.99.6.90.F	- - - - - - Los demás:	-	
9405.40.99.9	- - - - - Los demás:	-	
9405.40.99.9.10.F	- - - - - - Hechos a mano (152):	-	
9405.40.99.9.90.H	- - - - - - Los demás:	-	
9405.50.00	- Aparatos de alumbrado no eléctricos	-	
	- - De plástico:	-	
9405.50.00.1	- - - De fibra vulcanizada:	-	
9405.50.00.1.10.H	- - - - Hechos a mano (152):	-	
9405.50.00.1.90.J	- - - - Los demás:	-	
9405.50.00.2	- - - Los demás:	-	
9405.50.00.2.10.F	- - - - Hechos a mano (152):	-	
9405.50.00.2.90.H	- - - - Los demás:	-	
9405.50.00.3	- - De piedra de talla, esculpida:	-	
9405.50.00.3.10.D	- - - - Hechos a mano (152):	-	
9405.50.00.3.90.F	- - - - Los demás:	-	
	- - De cerámica:	-	
9405.50.00.4	- - - Blanca o de un solo color:	-	
9405.50.00.4.10.B	- - - - Hechos a mano (152)	-	
9405.50.00.4.90.D	- - - - Los demás:	-	
9405.50.00.5	- - - Los demás:	-	
9405.50.00.5.10.I	- - - - Hechos a mano (152):	-	
9405.50.00.5.90.A	- - - - Los demás:	-	
9405.50.00.6	- - De vidrio:	-	
9405.50.00.6.10.G	- - - - Hechos a mano (152):	-	
9405.50.00.6.90.I	- - - - Los demás:	-	
9405.50.00.7	- - - De metales comunes:	-	
9405.50.00.7.10.E	- - - - Hechos a mano (152):	-	
9405.50.00.7.90.G	- - - - Los demás:	-	
9405.50.00.8	- - - Los demás:	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9405.80.00.9.10.A	- - - Hechos a mano (152).	-	
9405.80.00.9.80.C	- - - Los demás:	-	
9405.80	- Anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos, y artículos similares:	-	
9405.80.10.0.00.D	- - Letreros y placas indicadoras, luminosos, y artículos similares, de metales comunes o de plástico, destinados a aeronaves civiles (22)	-	
	- - Los demás:	-	
9405.80.91	- - - De plástico:	-	
9405.80.91.1.00.G	- - - - De fibra vulcanizada	-	
9405.80.91.9.00.J	- - - - Los demás:	-	
9405.80.99.0	- - - De otras materias:	-	
9405.80.99.0.10.J	- - - - Hechos a mano (152)	-	
9405.80.99.0.80.B	- - - - Los demás:	-	
	- Partes:	-	
9405.91	- - De vidrio:	-	
	- - - Artículos para equipar los aparatos eléctricos de iluminación (excepto los proyectores):	-	
9405.91.11.0.00.I	- - - - Vidrios con facetas, plaquitas, bolas, almendras, florones, colgantes y demás piezas análogas para lámparas	-	
9405.91.19.0.00.A	- - - - Los demás (difusores, incluso los de techo, copas, copelas, pantallas, globos, tulipas, etc.).	-	
9405.91.90	- - - Los demás:	-	
9405.91.90.1.00.A	- - - - Para proyectores:	-	
9405.91.90.9.00.D	- - - - Los demás:	-	
9405.92	- - De plástico:	-	
9405.92.10.0.00.I	- - - Partes de los artículos de las subpartidas 9405.10 ó 9405.80, destinadas a aeronaves civiles (22).	-	
9405.92.90	- - - Los demás:	-	
9405.92.90.1.00.J	- - - - Para proyectores:	-	
	- - - - Los demás:	-	
9405.92.90.2.00.H	- - - - - De fibra vulcanizada	-	
9405.92.90.9.00.C	- - - - - Los demás:	-	
9405.99	- - - Los demás:	-	
9405.99.10.0.00.B	- - - Partes de los artículos de las partidas 9405.10 ó 9405.80, de metales comunes destinados a aeronaves civiles (22)	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9405.99.90	- - - Los demás:	-	
9405.99.90.1	- - - - De madera:	-	
9405.99.90.1.10.B	- - - - - Hechas a mano (152).	-	
9405.99.90.1.80.D	- - - - - Los demás:	-	
9405.99.90.2	- - - - De materias textiles:	-	
9405.99.90.2.10.J	- - - - - Hechas a mano (152).	-	
9405.99.90.2.80.B	- - - - - Los demás:	-	
9405.99.90.3	- - - - De cerámica:	-	
9405.99.90.3.10.H	- - - - - Hechas a mano (152).	-	
9405.99.90.3.80.J	- - - - - Los demás:	-	
9405.99.90.4	- - - - De metales comunes:	-	
9405.99.90.4.10.F	- - - - - Hechas a mano (152).	-	
9405.99.90.4.80.H	- - - - - Los demás:	-	
9405.99.90.5	- - - - Los demás:	-	
9405.99.90.5.10.E	- - - - - Hechas a mano (152).	-	
9405.99.90.5.80.G	- - - - - Los demás:	-	
9406	CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS:	-	
9406.00.10.0.00.1	- De madera:	-	
9406.00.30.0.00.E	- De hierro o de acero:	-	
9406.00.90	- De otras materias:	-	
9406.00.90.1.00.J	- - De plástico:	-	
9406.00.90.9.00.C	- - - De las demás materias:	-	

N.º	REMISIONES
(4)	El control de utilización de este destino particular se hará mediante la aplicación de las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
(22)	La admisión de esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia. Véase también el apartado B del Título II de las Disposiciones preliminares (NC).
(100)	Para la construcción, el mantenimiento o la reparación de aviones con un peso en vacío de más de 2 000.
(152)	La admisión en esta subpartida está reservada a los productos considerados por las autoridades comunitarias competentes como hechos a mano.

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
	<b>CAPITULO 95</b> <b>JUGUETES, JUEGOS Y ARTICULOS PARA RECREO O PARA DEPORTE; PARTES Y ACCESORIOS</b>		
9501	JUGUETES DE RUEDAS DISEÑADOS PARA SER MONTADOS POR LOS NIÑOS (POR EJEMPLO: TRICICLOS, PATINETES, COCHES DE PEDALES); COCHES Y SILLAS DE RUEDAS PARA MUÑECAS:		
9501.00.10.0.00.C	- Coches y sillas de ruedas para muñecas.	-	
9501.00.80.0.00.F	- Los demás.	-	
9502	MUÑECAS QUE REPRESENTEN SOLAMENTE SERES HUMANOS:		
9502.10	- Muñecas, incluso vestidas:		
9502.10.10.0	- De plástico:		
9502.10.10.0.10.I	- - - Muñecas decorativas hechas a mano, vestidas de manera folklórica, características del país de origen (152).	-	
9502.10.10.0.80.A	- - - Las demás.	-	
9502.10.90.0	- De otras materias:		
9502.10.90.0.10.B	- - - Muñecas decorativas hechas a mano, vestidas de manera folklórica, características del país de origen (152).	-	
9502.10.90.0.90.D	- - - Las demás.	-	
	- Partes y complementos:		
9502.81.00.0.00.D	- - - Prendas de vestir y complementos, calzado y sombreros.	-	
9502.99.00	- - - Las demás:		
9502.99.00.1.00.D	- - - Cabezas.	-	
9502.99.00.9.00.G	- - - Las demás.	-	
9503	LOS DEMAS JUGUETES; MODELOS REDUCIDOS Y MODELOS SIMILARES PARA ENTRETENIMIENTO, INCLUSO ANIMADOS; ROMPECABEZAS DE CUALQUIER CLASE:		
9503.10	- Trenes eléctricos, incluidos los carriles, señales y demás accesorios:		
9503.10.10.0.00.I	- - - Modelos reducidos.	-	
9503.10.90.0.00.B	- - - Los demás.	-	
9503.20	- Modelos reducidos para ensamblar, incluso animados, excepto los de la subpartida 9503.10:		
9503.20.10	- - - De plástico:		
	- - - Con mecanismo:		
9503.20.10.1.00.E	- - - - Eléctrico, incluso electrónico.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9503.20.10 2.00.C	- - - - No eléctrico.	-	
9503.20.10 3.00.A	- - - Sin mecanismo.	-	
9503.20.10 8.00.H	- - - Partes y accesorios.	-	
9503.20.80	- Los demás:		
	- - Con mecanismo:		
	- - - Eléctrico, incluso electrónico	-	
9503.20.80 1.00.H	- - - No eléctrico.	-	
9503.20.80 2.00.F	- - - Sin mecanismo.	-	
9503.20.80 3.00.D	- - - Partes y accesorios.	-	
9503.20.80 9.00.A	- Los demás surtidos y Juguete de construcción	-	
9503.30	- De madera:		
	- - Con mecanismo:		
9503.30.10 1	- - - Eléctrico, incluso electrónico	-	
9503.30.10 1.10.B	- - - - Hechos a mano (152)	-	
9503.30.10 1.80.B	- - - - Los demás.	-	
9503.30.10 2	- - - No eléctrico:		
9503.30.10 2.10.J	- - - - Hechos a mano (152)	-	
9503.30.10 2.80.B	- - - - Los demás.	-	
9503.30.10 3	- - - Sin mecanismo:		
9503.30.10 3.10.H	- - - - Hechos a mano (152).	-	
9503.30.10 3.80.J	- - - - Los demás.	-	
9503.30.10 8	- - - Partes y accesorios:		
9503.30.10 8.10.E	- - - - Hechos a mano (152)	-	
9503.30.10 8.80.G	- - - - Los demás.	-	
9503.30.30	- De plástico:		
	- - Con mecanismo:		
9503.30.30 1.00.I	- - - Eléctrico, incluso electrónico.	-	
9503.30.30 2.00.G	- - - No eléctrico.	-	
9503.30.30 3.00.E	- - - Sin mecanismo.	-	
9503.30.30 9.00.B	- - - Partes y accesorios	-	
9503.30.80	- De otras materias:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
	- - - Con mecanismo:		
9503.30.80 1.00.F	- - - - Eléctrico, incluso electrónico.	-	
9503.30.90 2.00.D	- - - - No eléctrico.	-	
9503.30.90 3.00.B	- - - Sin mecanismo	-	
9503.30.90 9.00.I	- - - Partes y accesorios.	-	
	- Juguete que representen animales o seres no humanos:		
9503.41.00	- - Rellenos:		
	- - Con mecanismo:		
9503.41.00 1.00.B	- - - Eléctrico, incluso electrónico	-	
9503.41.00 2.00.J	- - - No eléctrico.	-	
9503.41.00 3.00.H	- - - Sin mecanismo.	-	
9503.41.00 8.00.E	- - - Partes y accesorios.	-	
9503.49	- Los demás:		
9503.49.10	- - De madera:		
	- - - Con mecanismo:		
9503.49.10 1	- - - - Eléctrico, incluso electrónico	-	
9503.49.10 1.10.A	- - - - - Hechos a mano (152)	-	
9503.49.10 1.80.C	- - - - - Los demás.	-	
9503.49.10 2	- - - - No eléctrico:		
9503.49.10 2.10.I	- - - - - Hechos a mano (152).	-	
9503.49.10 2.80.A	- - - - - Los demás.	-	
9503.49.10 3	- - - - Sin mecanismo:		
9503.49.10 3.10.G	- - - - - Hechos a mano (152).	-	
9503.49.10 3.80.I	- - - - - Los demás.	-	
9503.49.10 8	- - - - Partes y accesorios:		
9503.49.10 8.10.D	- - - - - Hechos a mano (152).	-	
9503.49.10 8.80.F	- - - - - Los demás.	-	
9503.49.30	- - De plástico:		
	- - - Con mecanismo:		
9503.49.30 1.00.H	- - - - Eléctrico, incluso electrónico	-	
9503.49.30 1.00.F	- - - - No eléctrico.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9503.49.30 3.00.D	- - - Sin mecanismo.	-	
9503.49.30 9.00.A	- - - Partes y accesorios.	-	
9503.49.90	- - De otras materias:		
	- Con mecanismo:		
9503.49.90 1.00.E	- Eléctrico, incluso electrónico.	-	
9503.49.90 2.00.C	- No eléctrico.	-	
9503.49.90 3.00.A	- Sin mecanismo.	-	
9503.49.90 9.00.H	- Partes y accesorios.	-	
9503.50.00	- Instrumentos y aparatos de música, de juguete:		
	- De madera:		
	- Con mecanismo:		
9503.50.00 1	- Eléctrico, incluso electrónico.	-	
9503.50.00 1.11.G	- Hechos a mano (152).	-	
9503.50.00 1.19.J	- Los demás.	-	
9503.50.00 2	- No eléctrico.	-	
9503.50.00 2.11.E	- Hechos a mano (152).	-	
9503.50.00 2.19.H	- Los demás.	-	
9503.50.00 3	- Sin mecanismo:		
9503.50.00 3.11.C	- Hechos a mano (152).	-	
9503.50.00 3.19.F	- Los demás.	-	
9503.50.00 9	- Partes y accesorios:		
9503.50.00 9.11.J	- Hechos a mano (152).	-	
9503.50.00 9.19.C	- Los demás.	-	
	- Los demás:		
	- Con mecanismo:		
9503.50.00 9.80.A	- Eléctrico, incluso electrónico.	-	
9503.50.00 9.90.I	- No eléctrico.	-	
9503.50.00 9.90.G	- Sin mecanismo.	-	
9503.50.00 9.90.D	- Partes y accesorios.	-	
9503.60	- Rompecabezas:		
9503.60.10 0	- De madera:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9503.60.10 0.10.G	- - - Hechos a mano (152).	-	
9503.60.10 0.80.I	- - - Los demás.	-	
9503.60.90 0.00.A	- - Los demás.		
9503.70.00 0.00.H	- Los demás juguetes presentados en surtidos.	-	
9503.80	- Los demás juguetes y modelos, con motor:		
9503.80.10 0.00.D	- De plástico.	-	
9503.80.90 0.00.G	- De otras materias.	-	
9503.90	- Los demás:		
9503.90.10	- Armas de juguete:		
	- Con mecanismo:		
9503.90.10 1	- Eléctrico, incluso electrónico.	-	
9503.90.10 1.10.I	- Hechas a mano, de madera (152).	-	
9503.90.10 1.90.A	- Las demás.	-	
9503.90.10 2	- No eléctrico:		
9503.90.10 2.10.G	- Hechas a mano, de madera (152).	-	
9503.90.10 2.90.I	- Las demás.	-	
9503.90.10 3	- Sin mecanismo:		
9503.90.10 3.10.E	- Hechas a mano, de madera (152).	-	
9503.90.10 3.90.G	- Las demás.	-	
9503.90.10 9	- Partes y accesorios:		
9503.90.10 9.10.B	- Hechas a mano, de madera (152).	-	
9503.90.10 9.90.D	- Los demás.	-	
	- Los demás:		
9503.90.31	- De plástico:		
	- Con mecanismo:		
9503.90.31 1.00.E	- Eléctrico, incluso electrónico.	-	
9503.90.31 2.00.C	- No eléctrico.	-	
	- Sin mecanismo:		
9503.90.31 3.00.A	- Balones y pelotas, hinchables, para playa, de polícloruro de vinilo.	-	
9503.90.31 6.00.D	- Los demás.	-	
9503.90.31 9.00.H	- Partes y accesorios.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9503.90.35	- De caucho:		
9503.90.35.1.00.A	- - - - - Globos.	-	
9503.90.35.2.00.I	- - - - - Los demás.	-	
9503.90.35.9.00.D	- - - - - Partes y accesorios	-	
9503.90.37.0.00.A	- - De materias textiles	-	
	- - De metal:		
9503.90.51.0.00.B	- - - - - Modelos en miniatura obtenida por moldes	-	
9503.90.55	- - - - - Los demás:		
	- - - - - Con mecanismo:		
9503.90.55.1.00.F	- - - - - - Eléctrico, incluso electrónico.	-	
9503.90.55.2.00.D	- - - - - - No eléctrico.	-	
9503.90.55.3.00.B	- - - - - Sin mecanismo.	-	
9503.90.55.9.00.I	- - - - - Partes y accesorios	-	
9503.90.99	- - De otras materias:		
	- - - - Con mecanismo:		
9503.90.99.1	- - - - - Eléctrico, incluso electrónico.	-	
9503.90.99.1.10.C	- - - - - - Hechos a mano, de madera (152)	-	
9503.90.99.1.90.E	- - - - - - Los demás.	-	
9503.90.99.2	- - - - - No eléctrico:		
9503.90.99.2.10.A	- - - - - - Hechos a mano, de madera (152).	-	
9503.90.99.2.90.C	- - - - - - Los demás.	-	
9503.90.99.3	- - - - - Sin mecanismo:		
9503.90.99.3.10.I	- - - - - - Hechos a mano, de madera (152).	-	
9503.90.99.3.90.A	- - - - - - Los demás.	-	
9503.90.99.4	- - - - - Partes y accesorios:		
9503.90.99.4.10.F	- - - - - - Hechos a mano, de madera (152).	-	
9503.90.99.4.90.H	- - - - - - Los demás.	-	
9504	ARTICULOS PARA JUEGOS DE SOCIEDAD, INCLUIDOS LOS JUEGOS CON MOTOR O CON MECANISMO, BILLARES, MESAS ESPECIALES PARA JUEGOS DE CASINO Y JUEGOS DE BOLOS AUTOMATICOS:		
9504.10.00.0.00.J	- Videojuegos del tipo de los utilizados con un receptor de televisión	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9504.20	- Billares y sus accesorios:		
9504.20.10.0.00.F	- - Billares.	-	CITES
9504.20.80	- - Los demás:		
9504.20.80.1.10.F	- - - Tizas de billar.	-	
9504.20.90.9.90.A	- - - Los demás.	-	CITES
9504.30	- Los demás Juegos activados con moneda o ficha, con exclusión de los Juegos de bolos automáticos:		
9504.30.10	- - Juegos con pantalla:		
9504.30.10.1.00.B	- - - Para lugares públicos, que distribuyan dinero, fichas de consumición o premios.	UN	
9504.30.10.9.00.E	- - - Los demás:	UN	
9504.30.30.0.00.J	- - - Los demás Juegos:	UN	
9504.30.50	- - - "Flippers".	UN	
9504.30.50.1.00.C	- - - Los demás:	UN	
9504.30.50.9.00.F	- - - Para lugares públicos, que distribuyan dinero, fichas de consumición o premios.	UN	
9504.30.90.1.00.G	- - - Los demás.	UN	
9504.40.00.0.00.D	- - Partes:	-	
9504.90	- - Naipes.	-	
9504.90.90.0.00.A	- - Los demás:		
9504.90.10.0.00.A	- - Circuitos eléctricos de coches con características de Juegos de competición.	-	
9504.90.90.0.00.D	- - Los demás.	-	CITES
9505	ARTICULOS PARA FIESTAS, CARNAVAL U.OTRAS DIVERSIONES, INCLUIDOS LOS DE MAGIA Y LOS ARTICULOS SORPRESA:		
9505.10	- Artículos para fiestas de Navidad		
9505.10.10.0.00.G	- - De vidrio.	-	
9505.10.90.0.00.J	- - De otras materias.	-	
9505.80.00.0.00.B	- - Los demás.	-	
9506	ARTICULOS Y MATERIAL PARA CULTURA FÍSICA, GIMNASIA, ATLETISMO Y DEMAS DEPORTES (INCLUIDO EL TENIS DE MESA) O PARA JUEGOS AL AIRE LIBRE, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPÍTULO; PISCINAS, INCLUSO INFANTILES:		
9506.11	- Esquís para nieve y demás artículos para la práctica del esquí de nieve:		
	- - Esquís:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9508.11.10.0.00.E	- - - Esquis de fondo.	PA	
9508.11.90.0.00.H	- - - Otros esquis.	PA (600)	
9508.12.00.0.00.F	- - Sujetadores para esquis.	-	
9508.19	- - Los demás:		
9508.19.10.0.00.G	- - - Bastones para esquis.	PA	
9508.19.90.0.00.J	- - - Los demás:	-	
	- Esquis náuticos, tablas, deslizadores a vela y demás artículos para la práctica de deportes náuticos:		
9508.21.00.0.00.E	- - Deslizadores a vela.	-	
9508.29	- - Los demás:		
9508.29.10.0.00.E	- - - Esquis acuáticos.	-	
9508.29.90.0.00.H	- - - Los demás:	-	
	- Palos ("clubs") y demás artículos para el golf:		
9508.31.00.0.00.C	- - Palos ("clubs") completos.	UN	
9508.32.00.0.00.B	- - Pelotas.	UN	
9508.39	- - Los demás:		
9508.39.10.0.00.C	- - - Partes de palos ("clubs").	-	
9508.39.90.0.00.F	- - - Los demás.	-	
9508.40	- Artículos y material para tenis de mesa:		
9508.40.10.0.00.J	- - Raquetas, pelotas y redes.	-	
9508.40.90.0.00.C	- - Los demás:	-	
	- Raquetas de tenis, de "badminton" o similares, incluso sin cordaje:		
9508.51.00.0.00.H	- - Raquetas de tenis, incluso sin cordaje.	-	
9508.59	- - Los demás:		
9508.59.10.0.00.H	- - - Raquetas de "badminton", incluso sin cordaje.	-	
9508.59.90.0.00.A	- - - Los demás:	-	
	- Balones y pelotas, excepto las de golf o las de tenis de mesa:		
9508.61.00.0.00.F	- - Pelotas de tenis.	-	
9508.62	- - Inflables:		
9508.62.10.0.00.C	- - - De cuero.	-	
9508.62.90.0.00.F	- - - Los demás.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9508.69	- - Los demás:		
9508.69.10.0.00.F	- - - Pelotas de cricket o de polo.	-	
9508.69.90.0.00.I	- - - Los demás.	-	
9508.70	- Patines para hielo y patines de ruedas, incluido el calzado con patines fijos:		
9508.70.10.0.00.C	- - Patines para hielo.	PA	
9508.70.30.0.00.I	- - Patines de ruedas.	PA	
9508.70.80	- - Partes y accesorios:		
9508.70.80.1.00.O	- - - Para patines de hielo.	-	
9508.70.80.2.00.B	- - - Para patines de ruedas	-	
	- Los demás:		
9508.81.00	- Artículos y material para cultura física, gimnasia o atletismo:		
9508.81.00.1.00.H	- - - Para cultura física o gimnasia.	-	
9508.81.00.2.00.F	- - - Para atletismo.	-	
9508.89	- - Los demás:		
9508.89.10	- - - Artículos de cricket o de polo, excepto las pelotas.		
9508.89.10.1.00.H	- - - - Palos de cricket o mazos de polo.	-	
9508.89.10.9.00.A	- - - - Los demás.	-	
9508.89.90	- - - Los demás:		
	- - - - Patinillas, espinilleras, rodilleras y artículos análogos de protección:		
9508.89.90.1.00.A	- - - - - De pie, de cuero natural, artificial o sintético, de plástico o de caucho.	-	
9508.89.90.2.00.I	- - - - - De otras materias.	-	
9508.89.90.9.00.D	- - - - - Los demás.	-	
9507	CAÑAS DE PESCAR, ANZUELOS Y DEMAS ARTICULOS PARA LA PESCA CON CAÑA; CAZAMARIPOSAS PARA CUALQUIER USO; SERUELOS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 9208 ó 9705) Y ARTICULOS DE CAZA SIMILARES:		
9507.10.00.0.00.G	- Cañas de pescar.	-	
9507.20	- Anzuelos, incluso con brazolada (sotileza):		
9507.20.10.0.00.C	- - Anzuelos sin brazolada.	-	
9507.20.80.0.00.F	- - Los demás.	-	
9507.30.00.0.00.C	- Carretes de pesca.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9507.00.00.0.00.J	- Los demás.	-	
9508 9508.00.00.0.00.H	TEOVIVOS, COLUMPIOS, CASETAS DE TIRO Y DEMAS ATRACCIONES DE FERIA; CIRCOS, ZOOLOGICOS Y TEATROS AMBULANTES.	-	CITES

N.º	REMISIONES
(152)	La admisión en esta subpartida está reservada a los productos considerados por las autoridades comunitarias competentes como hechos a mano.
(600)	En el caso de los monosquites, cada unidad habrá de considerarse como un paquete.

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
<b>CAPITULO 98</b> <b>MANUFACTURAS DIVERSAS</b>			
9801	MARFIL, HUESO, CONCHA DE TORTUGA, CUERNO, ASTA, CORAL, NACAR Y DEMAS MATERIAS ANIMALES PARA TALLAR, TRABAJADAS, Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS (INCLUIDO LAS OBTENIDAS POR MOLDEO):		
9801.10.00	- Marfil trabajado y manufacturas de marfil		
9801.10.00.1	- - Simplemente trabajado o labrado		
9801.10.00.1.10.1	- - - Hechos a mano (152)		CITES
9801.10.00.1.90.4	- - - Los demás:		CITES
	- Manufacturas:		
9801.10.00.2	- - - Varillajes para abanicos		
9801.10.00.2.10.G	- - - - Hechos a mano (152)		CITES
9801.10.00.2.90.1	- - - - Los demás		CITES
9801.10.00.2.9	- - - - Las demás		
9801.10.00.3.10.B	- - - - Hechas a mano (152)		CITES
9801.10.00.3.90.D	- - - - Las demás		CITES
9801.90	- Los demás		
9801.90.10	- - Coral natural o reconstituido, labrado, y manufacturas de estas materias:		
9801.90.10.1.00.A	- - - Simplemente trabajado o labrado		CITES
9801.90.10.2.00.1	- - - Manufacturas:		CITES
9801.90.90	- - Los demás:		
9801.90.90.1.00.D	- - - De nácar		CITES
	- - - Los demás:		
9801.90.90.2.00.B	- - - - Simplemente trabajado o labrado		CITES
	- - - - Manufacturas:		
9801.90.90.3.00.J	- - - - Varillajes para abanicos		CITES
9801.90.90.3.90.G	- - - - Las demás		CITES
9802	MATERIAS VEGETALES O MINERALES PARA TALLAR, TRABAJADAS, Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS; MANUFACTURAS MOLDEADAS O TALLADAS DE CERA, PARAFINA, ESTEARINA, GOMAS O RESINAS NATURALES, O DE PASTA PARA MODELAR Y DEMAS MANUFACTURAS MOLDEADAS O TALLADAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTIDAS; GELATINA SIN ENDURECER TRABAJADA, EXCEPTO LA DE LA PARTIDA 3503, Y MANUFACTURAS DE GELATINA SIN ENDURECER:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9802.00.00.1	- Gelatina sin endurecer y sus manufacturas		
9802.00.00.1.10.J	- - Hechas a mano (152)		
9802.00.00.1.90.B	- - Los demás		
	- - Las demás		
9802.00.00.2	- - Simplemente trabajadas o labradas:		
9802.00.00.2.10.H	- - - Hechas a mano (152)		
9802.00.00.2.90.J	- - - Las demás		
9802.00.00.3	- - Manufacturas:		
9802.00.00.3.10.F	- - - Hechas a mano (152)		
9802.00.00.3.90.H	- - - Las demás		
9803	ESCOBAS, CEPILLOS Y BROCHAS, AUNQUE SEAN PARTES DE MAQUINAS, DE APARATOS O DE VEHICULOS; ESCOBAS MECANICAS DE USO MANUAL, EXCEPTO LAS DE MOTOR, PINCELES Y PLUMEROS; CABEZAS PREPARADAS PARA ARTICULOS DE CEPILLERIA; MUÑEQUILLAS Y RODILLOS PARA PINTAR; RASQUETAS DE CAUCHO O DE MATERIAS FLEXIBLES ANALOGAS:		
9803.10.00.0.00.J	- Escobas y escobillas de ramitas u otras materias vegetales atadas en haces, incluso con mango	UN	
	- Cepillos de dientes, brochas de afeitar, cepillos para el cabello, pestetas, uñas y demás cepillos para el aseo de las personas, incluidos los que sean partes de aparatos		
9803.21.00.0.00.G	- - Cepillos de dientes, incluidos los cepillos para dentaduras postizas	UN	
9803.29	- - Los demás:		
9803.29.10.0.00.G	- - - Cepillos y brochas de afeitar	UN	CITES
9803.29.30.0.00.C	- - - Cepillos para el cabello	UN	CITES
9803.29.90.0.00.J	- - - Los demás:		CITES
9803.30	- Pinceles y brochas para la pintura artistica, pinceles para escribir y pinceles similares para la aplicacion de cosméticos		
9803.30.10.0.00.D	- - Pinceles y brochas para pintura artistica, pinceles para escribir	UN	
9803.30.90.0.00.G	- - Pinceles para la aplicacion de cosméticos	UN	
9803.40	- Brochas y pinceles para pintar, enlucir, barnizar o similares (excepto los pinceles de la subpartida 9803.30), muñequillas y rodillos para pintar		
9803.40.10.0.00.B	- - Brochas y pinceles para pintar, enlucir, barnizar o similares	UN	DUMP-CN 69(P)
9803.40.90.0.00.E	- - Muñequillas y rodillos para pintar	UN	
9803.50.00.0.00.A	- Los demás cepillos que constituyen partes de máquinas, de aparatos o de vehiculos		
9803.90	- Los demás:		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9803.90.10.0.00.A	- Escobas mecánicas de uso manual excepto las de motor - Los demás:	UN	
9803.90.91.0.00.C	- - Cepillos y cepillos-escoba para la limpieza de superficies y para la casa, incluidos los cepillos para prendas de vestir o para calzado; artículos de cepillaría para el aseo de los animales	-	
9803.90.99.1	- - - Los demás:		
9803.90.99.1.00.C	- - - - Plumeros de limpieza	-	CITES
9803.90.99.2.00.A	- - - - Cabezas preparadas para artículos de cepillaría	-	CITES
9803.90.99.3.00.T	- - - - Cepillos.	-	CITES
9803.90.99.9.00.F	- - - - Los demás.	-	CITES
9804	TAMICES, CEDAZOS Y CRIBAS, DE MANO:		
9804.00.00.1.00.I	- De tela metálica.	-	
9804.00.00.9.00.B	- Los demás.	-	
9805	SURTIDOS DE VIAJE PARA EL ASEO PERSONAL, LA COSTURA O LA LIMPIEZA DEL CALZADO O DE LAS PRENDAS:		
9805.00.00.1.00.H	- De cuero natural.	-	CITES
9805.00.00.9.00.A	- Los demás.	-	CITES
9806	BOTONES Y BOTONES DE PRESIÓN; FORMAS PARA BOTONES Y OTRAS PARTES DE BOTONES O DE BOTONES DE PRESIÓN; ESMÓZOS DE BOTONES:		
9806.10.00.0.00.G	- Botones de presión y sus partes	-	
	- Botones:		
9806.21.00.0.00.B	- - De plástico, sin forrar con materias textiles	-	
9806.22.00.0.00.C	- - De metales comunes, sin forrar con materias textiles.	-	
9806.29.00	- - Los demás:		
9806.29.00.1.00.D	- - - De metales comunes forrados o combinados con materias textiles.	-	CITES
9806.29.00.2.00.B	- - - De nácar, de marfil o de corozo.	-	CITES
9806.29.00.9.00.D	- - - Los demás.	-	CITES
9806.30.00	- Formas para botones y demás partes de botones; esbozos de botones:		
9806.30.00.1.00.A	- - De metales comunes.	-	CITES
9806.30.00.2.00.I	- - De nácar, de marfil o de corozo.	-	CITES
9806.30.00.9.00.D	- - Los demás.	-	CITES

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9807	CIERRES DE CREMALLERA Y SUS PARTES:		
9807.11.00.0.00.E	- Cierres de cremallera: - - Con dientes de metal común.	M1	
9807.19.00.0.00.G	- - Los demás.	M1	
9807.20	- Partes: - - De metales comunes (incluso las cintas con grapas de metales comunes):		
9807.20.11.0.00.A	- - - Cintas con grapas.	M1	
9807.20.19.0.00.C	- - - Las demás: - - - - Las demás:	-	
9807.20.81.0.00.D	- - - - Cintas con grapas.	M1	
9807.20.89.0.00.F	- - - - Las demás.	-	
9808	BOLIGRAFOS; ROTULADORES Y MARCADORES CON PUNTA DE FIELTRO U OTRA PUNTA POROSA; ESTILOGRAFICOS Y OTRAS PLUMAS; ESTILETES O PUNZONES PARA CLISES; PORTAMINAS; PORTAPLUMAS; PORTALAPICES Y ARTÍCULOS SIMILARES; PARTES DE ESTOS ARTÍCULOS (INCLUIDOS LOS CAPUCHONES Y SUJETADORES), CON EXCLUSIÓN DE LAS DE LA PARTIDA 9809:		
9808.10	- Bolígrafos:		
9808.10.10	- - De tinta líquida: - - - Con cuerpo o con capuchón de metales preciosos o de chapados de metales preciosos: - - - - Con mecanismo. - - - - Sin mecanismo.	UN	
9808.10.10.1.00.A	- - - - Los demás:	UN	
9808.10.10.3.00.G	- - - - - Con mecanismo.	UN	
9808.10.10.4.00.E	- - - - - Sin mecanismo	UN	
9808.10.10.9.00.T	- - - - Los demás:		
9808.10.30	- - - - Con cuerpo o capuchón de metales preciosos o de chapados de metales preciosos: - - - - - Con mecanismo. - - - - - Sin mecanismo.	UN	
9808.10.30.1.00.G	- - - - - Los demás:	UN	
9808.10.30.2.00.E	- - - - - Con mecanismo. - - - - - Sin mecanismo.	UN	
9808.10.81	- - - - - Los demás: - - - - - Con cartucho recambiable.	UN	
9808.10.91.1.00.C	- - - - - - Con mecanismo.	UN	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9808.10.91.2.00.A	- - - - - Sin mecanismo	UN	
9808.10.99	- - - - Los demás:	UN	
9808.10.99.1.00.E	- - - - - Con mecanismo	UN	
9808.10.99.2.00.C	- - - - - Sin mecanismo	UN	
9808.20.00	- Rotuladores y marcadores con punta de fieltro u otra punta porosa		
	- - Con mecanismo:		
9808.20.00.1.00.A	- - - Con cuerpo o con capuchón de metales preciosos o de chapados de metales preciosos	UN	
9808.20.00.2.00.I	- - - Los demás:	UN	
9808.20.00.3.00.G	- - - Sin mecanismo	UN	
	- Estilográficas y otras plumas:		
9808.31.00.0.00.J	- - Para dibujar con tinta china	UN	
9808.38	- - Los demás:	UN	
9808.38.10.0.00.J	- - - Con cuerpo o capuchón de metales preciosos o de chapados de metales preciosos	UN	
9808.38.00	- - - Los demás:		
9808.38.00.1.00.A	- - - - Con mecanismo	UN	CITES
9808.38.00.2.00.I	- - - - Sin mecanismo	UN	CITES
9808.40.00	- Portaminas:		
	- - Con mecanismo:		
9808.40.00.1.00.G	- - - Con cuerpo o con capuchón de metales preciosos o de chapados de metales preciosos	UN	
9808.40.00.2.00.E	- - - Los demás:	UN	
9808.40.00.3.00.C	- - - Sin mecanismo	UN	
9808.50.00	- Surtidos de artículos pertenecientes por lo menos a dos de las subpartidas anteriores:		
	- - Con mecanismo:		
9808.50.00.1.00.D	- - - Con cuerpo o con capuchón de metales preciosos o de chapados de metales preciosos	-	
9808.50.00.2.00.B	- - - Los demás:	-	
9808.50.00.3.00.J	- - - Sin mecanismo:	-	
9808.50.00.8.00.G	- - - - Bolígrafos y rotuladores	-	
9808.60	- - - Los demás:	-	
	- Recambios (repuestos) para bolígrafos, con la punta		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9808.80.10.0.00.B	- - De tinta líquida	UN	
9808.80.90.0.00.E	- - Los demás:	UN	
	- Los demás:		
9808.81.00	- - Plumillas y puntos para plumillas		
9808.81.00.1.90.F	- - - Plumillas		
9808.81.00.2	- - - Puntos para plumillas		
9808.81.00.2.10.B	- - - - Puntas, no fibrosas, de plástico, para rotuladores, con un canal interno	-	
9808.81.00.2.90.D	- - - - Los demás:	-	
9808.89	- - Los demás:		
9808.89.10	- - - Otros portaplumas, portalápices y similares		
9808.89.10.1.00.E	- - - - Con cuerpo o con capuchón de metales preciosos o de chapados de metales preciosos	-	
9808.89.10.8.00.H	- - - - Los demás:	-	
9808.89.30.0.00.C	- - - - Cartuchos de recambio para estilográficas y rotuladores con punta de fibras o de mecha de fieltro	UN	
	- - - - Los demás:		
9808.89.91.0.00.I	- - - - De metal	-	
9808.89.99.0.00.A	- - - - - Los demás	-	
9809	LAPICES, MINAS, PASTELES, CARBONCILLOS, TIZAS PARA ESCRIBIR O DIBUJAR Y JABONCILLO DE SASTRE:		
9809.10	- Lápices:		
9809.10.10.0.00.B	- - Con mina de grafito	-	
9809.10.90.0.00.E	- - Los demás:	-	
9809.20.00.0.00.B	- Minas para lápices o para portaminas	-	
9809.80	- - Los demás:		
9809.90.10	- - - Pasteles y carboncillos	-	
9809.90.10.1.00.C	- - - - Pasteles	-	
9809.90.10.7.00.A	- - - - Carboncillos	-	
9809.90.90.1.00.H	- - - - Los demás	-	
9810	PIZARRAS Y TABLEROS PARA ESCRIBIR O DIBUJAR, INCLUSO CON MARCO		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9810.00.00 0.00.C		-	
9811	FECHADORES, SELLOS, NUMERADORES, TIMBRADORES Y ARTICULOS SIMILARES (INCLUIDOS LOS APARATOS PARA IMPRIMIR ETIQUETAS), MANUALES; COMPONEDORES E IMPRENTILLAS, MANUALES:		
9811.00.00 1.00.J	- Automáticos.	-	
9811.00.00 9.00.C	- Los demás.	-	
9812	CINTAS PARA MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CINTAS SIMILARES, ENTINTADAS O PREPARADAS DE OTRO MODO, PARA IMPRIMIR, INCLUSO EN CARRETES O CARTUCHOS; TAMPONES, INCLUSO IMPREGNADOS O CON CAJA:		
9812.10	- Cintas:	-	
9812.10.10 0.00.G	- - De plástico.	-	
9812.10.90 0.00.J	- - Las demás.	-	
9812.20.00 0.00.G	- - Tampones.	-	
9813	ENCENDIDORES Y MECHEROS, INCLUSO MECANICOS O ELECTRICOS Y SUS PARTES, EXCEPTO LAS PIEDRAS Y LAS MECHAS:		
9813.10.00	- Encendedores de bolífilo no recargables, de gas:		
9813.10.00 1	- - De metales preciosos o de chapados de metales preciosos:		
9813.10.00 1.10.E	- - - Encendedores de piedra.	UN	ADUMP-TH DUMP-CN: 16,8 (D); DUMP-JP: 35,9 (D); DUMP-KR: 22,7 (D)
9813.10.00 1.90.G	- - - Los demás.	UN	
9813.10.00 9	- - Los demás:	UN	ADUMP-TH DUMP-CN: 16,9 (D); DUMP-JP: 35,9 (D); DUMP-KR: 22,7 (D)
9813.10.00 9.10.H	- - - Encendedores de piedra.	UN	
9813.20			
9813.20.10	- Encendedores de bolífilo recargables, de gas:		
9813.20.10 .00.B	- - Con encendido eléctrico:		
9813.20.10 9.00.E	- - - De metales preciosos o de chapados de metales preciosos	UN	CITES
9813.20.10 9.00.J	- - - Los demás.	UN	CITES
9813.20.90	- - Con encendido de otro tipo.		
9813.20.90 1.00.E	- - - De metales preciosos o de chapados de metales preciosos.	UN	CITES
9813.20.90 9.00.H	- - - Los demás.	UN	CITES

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT.	OBSERVACIONES
9813.30.00	- Encendedores de mesa:		
9813.30.00 1.00.B	- - De metales preciosos o de chapados de metales preciosos	UN	CITES
9813.30.00 1.00.J	- - Los demás:	UN	CITES
9813.30.00 2.00.J	- - - De gas.	UN	CITES
9813.30.00 9.00.E	- - - Los demás.	UN	CITES
9813.80.00	- Los demás encendedores y mecheros		
9813.80.00 1.00.A	- - De metales preciosos o de chapados de metales preciosos.	-	
9813.80.00 1.00.J	- - Los demás:	-	
9813.80.00 2.00.I	- - - De gas.	-	
9813.80.00 9.00.D	- - - Los demás.	-	
9813.90.00 0	- Partes:		
9813.90.00 0.20.T	- - Mecanismo de encendido piezoelectrónico	-	
9813.90.00 0.90.B	- - Las demás.	-	
9814	PIPAS (INCLUIDAS LAS CAZOLETAS), BOQUILLAS PARA CIGARROS Y CIGARRILLOS, Y SUS PARTES:		
9814.10.00 0.00.G	- Escalabornes de madera o de raíces	-	CITES
9814.20	- Pipas y cazoletas:		
9814.20.10 0.00.C	- - De madera o de raíz.	-	CITES
9814.20.90 0.00.F	- - De otras materias.	-	CITES
9814.80.00 0.00.J	- - Las demás.	-	CITES
9815	PEINES, PEINETAS, PASADORES Y ARTICULOS SIMILARES; HORQUILLAS; RIZADORES, BIGUDIES Y ARTICULOS SIMILARES PARA EL PEINADO, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 9816, Y SUS PARTES:		
9815.11.00	- Peines, peinetas, pasadores y artículos similares		
9815.11.00 1.00.C	- - De caucho endurecido o de plástico:		
9815.11.00 1.00.C	- - - De celuloide.	-	
9815.11.00 9.00.F	- - - Los demás.	-	
9815.19.00 0.00.G	- - Los demás.	-	CITES
9815.90.00	- Los demás:		
9815.90.00 1.00.G	- - De plástico.	-	
9815.90.00 9.00.J	- - Los demás.	-	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
9818	PULVERIZADORES DE TOCADOR, SUS MONTURAS Y CABEZAS DE MONTURAS; BORLAS Y SIMILARES PARA LA APLICACION DE POLVOS O DE COSMETICOS O PRODUCTOS DE TOCADOR:		
9818.10	- Pulverizadores de tocador, sus monturas y cabezas de monturas	-	
9818.10.10.0.00.C	- - Pulverizadores de tocador	-	
9818.10.90.0.00.F	- - Monturas y cabezas de monturas	-	
9818.20.00.0.00.C	- Borlas y similares para la aplicación de polvos o de cosméticos o productos de tocador	-	
9817	TERMOS Y DEMAS RECIPIENTES ISOTERMICOS, MONTADOS Y AISLADOS POR VACIO, ASI COMO SUS PARTES (EXCEPTO LAS AMPOLLAS DE VIDRIO):		
9817.00.11.0.00.C	- Termos y demás recipientes isotérmicos montados, de capacidad:	-	
9817.00.19.0.00.E	- - No superior a 0,75 litros	-	
9817.00.80.0.00.G	- - Superior a 0,75 litros	-	
9818	MANIQUIES Y ARTICULOS SIMILARES; AUTOMATAS Y ESCENAS ANIMADAS PARA ESCAPARATES.	-	
9818.00.00.0.00.E		-	

N.º	REMISIONES
(152)	La admisión en esta subpartida está reservada a los productos considerados como hechos a mano por las autoridades comunitarias competentes.
(987)	La medida antidumping (columna OBSERVACIONES) se aplicará igualmente a las mercancías que, importados en el marco del acuerdo de libre circulación CEE-TURQUIA, sean originarias de países sometidos a dicha medida.

ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS			
COD. TARIC	ORIG.	CADD	FIRMAS / TIPOS
98131000110 98131000910	TH	8542	Exportados a la Comunidad por Thai Merry Co. Ltd D: Sin derecho antidumping.
98131000110 98131000910	TH	8544	Productos fabricados y vendidos a la exportación por Politop Co. Ltd Bangkok P: 5,8X R 1388/91 (L 133 de 28/05/91) D: 5,8X
98131000110 98131000910	TH	8543	Los demás productos originarios de Tailandia. P: 15X R 1838/91 (L 133 de 28/05/91) D: 14,1X

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UNIDADES SUPLEMENT	OBSERVACIONES
CAPITULO 87			
OBJETOS DE ARTE, DE COLECCION O DE ANTIGUEDAD.			
9701	CUADROS, PINTURAS Y DIBUJOS, HECHOS TOTALMENTE A MANO, CON EXCLUSION DE LOS DIBUJOS DE LA PARTIDA 4908 Y DE LOS ARTICULOS MANUFACTURADOS DECORADOS A MANO; "COLLAGES" Y CUADROS SIMILARES:		
9701.10.00.0.00.A	- Cuadros, pinturas y dibujos	-	
9701.90.00.0.00.D	- Los demás.	-	
9702	GRABADOS, ESTAMPAS Y LITOGRAFIAS ORIGINALES.	-	
9703	OBRAS ORIGINALES DE ESTATUARIA O DE ESCULTURA, DE CUALQUIER MATERIA.	-	
9704	SELLOS DE CORREOS, TIMBRES FISCALES, MARCAS POSTALES, SOBRES PRIMER DIA, ARTICULOS FRANQUEADOS Y ANALOGOS, OBLITERADOS, O BIEN SIN OBLITERAR QUE NO TENGAN NI HAYAN DE TENER CURSO LEGAL EN EL PAIS DE DESTINO.	-	
9705	COLECCIONES Y ESPECIMENES PARA COLECCIONES DE ZOOLOGIA, BOTANICA, MINERALOGIA O ANATOMIA, O QUE TENGAN INTERES HISTORICO, ARQUEOLOGICO, PALEONTOLOGICO, ETNOGRAFICO O NUMISMATICO.	-	CITES; VETER(A)
9706	ANTIGUEDADES DE MAS DE CIEN AÑOS.	-	
9706.00.00.0.00.H		-	

N.º	REMISIONES
(A)	Sólomente los referidos a zoología y anatomía (trofeos de caza, piezas de museo o adornos).