Marca «Ambach», modelo HG/40-G.

Características:

Primera: GC. GN. GLP. Segunda: 7,5. 18. 28/37. Tercera: 14,25. 14,25. 14,25.

Marca «Ambach», modelo HG0/80-G.

Características:

Primera: GC. GN. GLP. Segunda: 7,5, 18, 28/37. Tercera: 28,5, 28,5, 28,5.

Marca «Ambach», modelo HG0/40-G.

Características:

Primera: GC. GN. GLP. Segunda: 7,5, 18, 28/37. Tercera: 14,25, 14,25, 14,25

Marca «Ambach», modelo HG/80BF-G.

Características:

Primera: GC. GN. GLP. Segunda: 7,5. 18. 28/37. Tercera: 28,5. 28,5. 28,5.

Marca «Ambach», modelo HG/40BF-G.

Características:

Primera: GC. GN. GLP. Segunda: 7,5, 18, 28/37. Tercera: 14,25, 14,25, 14,25.

Madrid, 11 de enero de 1993.—El Director general, P. D. (Resolución de 15 de marzo de 1989), el Subdirector general de Maquinaria, José Delgado González.

6863

RESOLUCION de 11 de enero de 1993, de la Dirección General de Industria, modificando la Resolución de 22 de octubre de 1990, por la que se homologan encimeras independientes encastrables para usos domésticos, clase 3, categoría III, marca «Miele», modelo base KM 83-1, fabricadas por «Imperial Werke GmbH», en Bündel (Alemania), CBP-0075.

Vista la solicitud presentada por la Empresa «Miele, Sociedad Anónima», en la que solicita la modificación de la Resolución de fecha 22 de octubre de 1990, por la que se homologan encimeras independientes encastrables para usos domésticos, clase 3, categoría III, marca «Miele», modelo base KM 83-1;

Resultando que con fecha 19 de octubre de 1992 se expidió un certificado de conformidad de la producción para estos aparatos, válido hasta el 22 de octubre de 1994;

Resultando que la modificación que se pretende consiste en incluir nuevas marcas y modelos en dicha homologación;

Resultando que las modificaciones citadas cumplen las especificaciones aplicables, según dictamen técnico del Laboratorio «Atisae Meteo Test, Sociedad Anónima», con clave G920025.

Vistos los Reales Decretos 2584/1981, de 18 de septiembre; 734/1985, de 20 de febrero, y 494/1988, de 20 de mayo,

Esta Dirección General ha resuelto modificar la Resolución de 22 de octubre de 1992, por la que se homologan encimeras independientes encastrables para usos domésticos, clase 3, categoría III, marca «Miele», modelo base KM 83-1, con la contraseña de homologación CBP-0075, en el sentido de incluir en dicha homologación las marcas y modelos cuyas características son las siguientes:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tipo de gas. Segunda. Descripción: Presión de alimentación. Unidades: mbar. Tercera. Descripción: Gasto nominal. Unidades: kW.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca y modelo: «Imperial», MGM 2 02. Características:

Primera: GC, GN, GLP. Segunda: 8, 18, 28/37. Tercera: 4,75, 4,75, 4,75.

Madrid, 11 de enero de 1993.—El Director general, P. D. (Resolución de 15 de marzo de 1989), el Subdirector general de Maquinaria, José Delgado González.

6864

RESOLUCION de 11 de enero de 1993, de la Dirección General de Industria, por la que se homologan freidoras para usos colectivos, categoría H_{2H5} , marca «Lotus», modelo base FQ-62 G, fabricadas por «Lotus, S.r.l», en Zoppo di San Vendemiano (Italia), CBF-0022.

Recibida en la Dirección General de Industria la solicitud presentada por «Italtecnie, Sociedad Anónima», con domicilio social en calle Santa Clara, número 3, municipio de Madrid, provincia de Madrid, para la homologación de freidoras para usos colectivos, categoría II_{2H3}, fabricadas por «Lotus, S.r.l», en su instalación industrial ubicada en Zoppo di San Vendemiano (Italia);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologación solicita y que el Laboratorio «Atisae Meteo Test, Sociedad Anónima» (AMT, S.A.), mediante dictamen técnico con clave G910055-8, y la Entidad de Inspección y Control Reglamentario «Asistencia Técnica Industrial, S. A. E.» (ATISAE), por certificado de clave IA-91/1223/ME-4173, han hecho constar que el modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición, ha acordado homologar el citado producto, con la contraseña de homologación CBF-0022, definiendo como características técnicas para cada marca y modelo homologado las que se indican a continuación, debiendo el interesado solicitar los certificados, de conformidad de la producción, antes del día 1 de enero de 1996.

El titular de esta Resolución presentará, dentro del período fijado para someterse al control y seguimiento de la producción, declaración en la que se haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas de control de calidad utilizados se mantienen, como mínimo, en las mismas condiciones que en el momento de la homologación.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se cita y, por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la suspensión cautelar de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el excelentísimo señor Ministro de Industria, Comercio y Turismo en el plazo de quince días, contados desde la recepción de la misma.

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tipo de gas.

Segunda. Descripción: Presión de alimentación. Unidades: mbar. Tercera. Descripción: Gasto nominal. Unidades: kW.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca y modelo: «Lotus», FQ-62 G.

Características:

Primera: GN, GLP.

Segunda: 18, 28/37.

Tercera: 12, 12.

Marca y modelo: «Lotus», FQ-61 G.

Características:

Primera: GN, GLP.

Segunda: 18, 28/37.

Tercera: 6, 6.

Madrid, 11 de enero de 1993.—El Director general, P. D. (Resolución de 15 de marzo de 1989), el Subdirector general de Maquinaria, José Delgado González.

6865

RESOLUCION de 11 de enero de 1993, de la Dirección General de Industria, modificando la Resolución de 9 de marzo de 1992 por la que se homologan aparatos de calefacción para exteriores marca «EMC Gas Appliances», modelo base Sierra Patio 13 N Tradicional, fabricados por «EMC Gas Apliances, Ltd.», en Ipswich, Suffelk (Reino Unido), CBZ-0130.

Vista la solicitud presentada por la Empresa «Gas Natural SDG, Sociedad Anónima», en la que solicita la modificación de la Resolución de fecha 9 de marzo de 1992, por la que se homologan aparatos de calefacción para exteriores marca «EMC Gas Appliances», modelo base Sierra Patio 13 N Tradicional:

Resultando que la modificación que se pretende consiste en incluir nuevas marcas y modelos en dicha homologación;

Resultando que las variaciones citadas cumplen las especificaciones aplicables, según dictamen técnico del Laboratorio General d'Assaigs i d'Investigacions, con clave 112.003/578;

Resultando que las modificaciones citadas no suponen variación substancial con respecto al tipo homologado, ni modificación de las características, especificaciones y parámetros aprobados para las marcas y modelos homologados.

Vistos los Reales Decretos 2584/1981, de 18 de septiembre, 734/1985, de 20 de febrero, y 494/1988, de 20 de mayo,

Esta Dirección General ha resuelto:

Modificar la Resolución de 9 de marzo de 1992 por la que se homologan aparatos de calefacción para exteriores marca «EMC Gas Appliances», modelo base Sierra Patio 13 N Tradicional, con la contraseña de homologación CBZ-0130, en el sentido de incluir en dicha homologación las marcas y modelos cuyas características son las siguientes.

Información complementaria:

Este aparato de calefacción sólo puede utilizarse en espacios abiertos y nunca en el interior de una vivienda o local.

Características comunes a todas las marcas y modelos

Características:

Primera. Descripción: Tipo de gas.

Segunda. Descripción: Presión de alimentación. Unidades: mbar.

Tercera. Descripción: Potencia nominal. Unidades: kW.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca «EMC Gas Appliances», modelo Sierra Patio 11 P. Características:

Primera: GLP.

Segunda: 28/37.

Tercera: 12.

Madrid, 11 de enero de 1993.—El Director general, P. D. (Resolución de 15 de marzo de 1989), el Subdirector general de Maquinaria, José Delgado González.

6866

RESOLUCION de 11 de enero de 1993, de la Dirección General de Industria, modificando la Resolución de 18 de junio de 1990 por la que se homologan encimeras encastrables para usos domésticos, clase 3, categoría II_{2H5}, marca «Philips/Whirpool», modelo base AKG-042, fabricadas por «Industrie Reuniti Eurodomestici (IRE), S.r.L.», en Cassineta di Biandronno, Varese (Italia), CBP-0063.

Vista la solicitud presentada por la Empresa «Whirlpool España, Sociedad Anónima», en la que solicita la modificación de la Resolución de fecha 18 de junio de 1990, por la que se homologan encimeras encastrables para usos domésticos, clase 3, categoría II_{2H3}, marca «Philips/Whirlpool», modelo base AKG-042;

Resultando que la citada Resolución fue modificada con fecha 1 de junio de 1992;

Resultando que con fecha 14 de diciembre de 1992 se expidió el certificado de conformidad de la producción para estos aparatos válido hasta el 28 de junio de 1994;

Resultando que la modificación que se pretende consiste en el cambio del grifo de maniobra manual, así como en incluir nuevas marcas y modelos en dicha homologación;

Resultando que las modificaciones citadas cumplen las especificaciones aplicables a los mismos, según dictamen técnico del Laboratorio «Atisae Meteo Test, Sociedad Anónima», con clave G920100;

Resultando que las modificaciones citadas no suponen modificación de las características, especificaciones y parámetros aprobados para las marcas y modelos homologados;

Resultando que la Entidad de Inspección y Control Reglamentario, «Inspección y Garantía de Calidad, Sociedad Anónima», por certificado de clave 1882G-2406-01, ha hecho constar que el fabricante mantiene un sistema de control de calidad capaz de asegurar la calidad del producto.

Vistos los Reales Decretos 2584/1981, de 18 de septiembre, 734/1985, de 20 de febrero y 494/1988, de 20 de mayo,

Esta Dirección General ha resuelto:

Autorizar la utilización del grifo de maniobra manual marca «Copreci», modelo CAM 17520, así como modificar la Resolución de 18 de junio de 1990 por la que se homologan encimeras encastrables para usos domésticos, clase 3, categoría II_{2H3}, marca «Philips/Whirlpoll», modelo base AKG-042, con la contraseña de homologación CBP-0063, en el sentido de incluir en dicha homologación las marcas y modelos cuyas características son las siguientes:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Características:

Primera. Descripción: Tipo de gas.

Segunda. Descripción: Presión de alimentación. Unidades: mbar.

Tercera. Descripción: Gasto nominal. Unidades: kW.

Valor de las características par cada marca y modelo

Marca «Philips/Whirlpool», modelo AKG-042/01.

Características:

Primera: GN. GLP.

Segunda: 18, 28/37.

Tercera: 7,1.7,1.

Marca «Philips/Whirlpool», modelo AKG-043/01.

Características:

Primera: GN. GLP.

Segunda: 18. 28/37.

Tercera: 7,1. 7,1.

Marca «Philips/Whirlpool», modelo AKG-511/01.

Características:

Primera: GN. GLP.

Segunda: 18. 28/37.

Tercera: 6,2, 6,2.

Marca «Philips/Whirlpool», modelo AKG-512/01.

Características:

Primera: GN, GLP.

Segunda: 18, 28/37.

Tercera: 6,2. 6,2.

Madrid, 11 de enero de 1993.—El Director general, P. D. (Resolución de 15 de marzo de 1989), el Subdirector general de Maquinaria, José Delgado González.