

Código	Título
UNE_EN ISO 6341:1996	Calidad de agua. Determinación de la inhibición de la movilidad de <i>Daphnia Magna</i> Straus (cladocera, crustácea). Ensayo de toxicidad aguda (ISO 6341:1996).
UNE_EN ISO 9288:1996	Aislamiento térmico. Transmisión de calor por radiación. Magnitudes físicas y definiciones (ISO 9288:1989).
UNE_EN ISO 9346:1996	Aislamiento térmico. Transferencia de masa. Magnitudes físicas y definiciones (ISO 9346:1987).
UNE_EN ISO 9807:1996	Banca y servicios financieros relacionados. Requisitos para la autenticación de mensajes (servicios a particulares) (ISO 9807:1991).
UNE_EN ISO 10079-1:1996	Aspiradores médicos. Parte 1: Aspiradores eléctricos. Requisitos de seguridad (ISO 10079-1:1991, incluido corrigendum técnico 1:1992 y corrigendum técnico 2:1993).
UNE_EN ISO 10079-2:1996	Aspiradores médicos. Parte 2: Aspiradores manuales (ISO 10079-2:1992).
UNE_EN ISO 10079-3:1996	Aspiradores médicos. Parte 3: Aspiradores alimentados por una fuente de vacío o de presión (ISO 10079-3:1992).
UNE_EN ISO 10209-2:1996	Documentación técnica de producto. Vocabulario. Parte 2: Términos relacionados con los métodos de proyección (ISO 10209-2:1993).
UNE_EN ISO 10319:1996	Geotextiles. Ensayo de tracción para probetas anchas (ISO 10319:1993).
UNE_EN ISO 10321:1996	Geotextiles. Ensayo de tracción de uniones/costuras por el método de la banda ancha (ISO 10321:1992).
UNE_EN ISO/IEC 10373:1996	Tarjetas de identificación. Métodos de ensayo (ISO/IEC 10373:1993).
UNE_EN ISO 11204:1996	Acústica. Ruido emitido por máquinas y equipos. Medición de los niveles de presión acústica de emisión en el puesto de trabajo y en otras posiciones especificadas. Método que necesita correcciones de entorno (ISO 11204:1995).
UNE_EN ISO 11442-4:1996	Documentación técnica de productos. Gestión de la información técnica asistida por ordenador. Parte 4: Gestión de documentos y sistemas de búsqueda documental (ISO 11442-4:1993).
UNE_EN ISO 11568-1:1996	Banca. Gestión de claves (servicios a particulares). Parte 1: Introducción a la gestión de claves (ISO 11568-1:1994).
UNE_EN ISO 11568-3:1996	Banca. Gestión de claves (servicios a particulares). Parte 3: Ciclo de vida de las claves para algoritmos criptográficos simétricos (ISO 11568-3:1994).
UNE_EN ISO 12236:1996	Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Ensayo de punzonado estático (ensayo CBR) (ISO 12236:1996).
UNE_EN ISO 13916:1996	Soldeo. Guía para la medida de las temperaturas de precalentamiento, entre pasadas y de mantenimiento del precalentamiento (ISO 13916:1996).

2117

RESOLUCIÓN de 10 de enero de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se someten a información pública los proyectos de norma UNE que AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes de noviembre de 1996.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, apartado e), del Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de los proyectos de norma en tramitación por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), entidad designada por Orden del

Ministerio de Industria y Energía de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida por la disposición adicional primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre,

Esta Dirección General ha resuelto someter a información pública en el «Boletín Oficial del Estado» la relación de proyectos de normas españolas UNE que se encuentra en fase de aprobación por AENOR y que figura en el anexo que se acompaña a la presente Resolución, con indicación del código, título y duración del periodo de información pública establecido para cada norma, que se contará a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Madrid, 10 de enero de 1997.—La Directora general, Elisa Robles Fraga.

ANEXO

Normas en información pública del mes de noviembre de 1996

Código	Título	Plazo (días)
PNE 7 050 (4) 2R	Tamices y tamizado de ensayo. Parte 4: Exigencias técnicas y verificación de tamices de chapa perforada	30
PNE 7 522	Temperaturas de ensayo preferentes	30
PNE 7 523 (1)	Atmósferas para acondicionamiento y ensayo. Determinación de la humedad relativa. Parte 1: Método del psicómetro de aspiración	30
PNE 19 049 (1)	Tubos de acero inoxidable para instalaciones interiores de agua fría y caliente. Parte 1: Tubos	45
PNE 20 460 (4-41) IR	Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 4: Protección para garantizar la seguridad. Capítulo 41: Protección contra los choques eléctricos	20
PNE 20 460 (7-710)	Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 7: Reglas para instalaciones y emplazamientos especiales. Sección 710: Locales de uso médico	20
PNE 20 825 (2) IM	Condensadores a instalar en paralelo en redes de corriente alterna de tensión nominal superior a 1.000 V. Parte 2: Ensayo de durabilidad	20
PNE 20 970	Procedimientos de ensayo de conformidad con la disponibilidad en régimen permanente	30
PNE 21 000 (1-1) Informe UNE	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 1: General. Sección 1: Aplicación e interpretación de definiciones y términos fundamentales	30
PNE 21 375 (2) IM	Materiales aislantes eléctricos. Especificación para tubos flexibles aislantes. Métodos de ensayo	20
PNE 21 375 (3-116-118)	Materiales aislantes eléctricos. Especificación para tubos flexibles aislantes. Parte 3: Especificaciones particulares para tipos específicos de tubos. Hojas 116 a 118: Policloropreno extruido para uso general.	20
PNE 21 375 (3-201)	Materiales aislantes eléctricos. Especificación para tubos flexibles aislantes. Parte 3: Especificaciones particulares para tipos específicos de tubos. Hoja 201: Tubo flexible termorretráctil con PVC reticulado, para uso general, con relación de contracción de 2:1	20

Código	Título	Plazo (días)
PNE 21 375 (3-240-243)	Materiales aislantes eléctricos. Especificación para tubos flexibles aislantes. Parte 3: Especificaciones particulares para tipos específicos de tubos. Hojas 240 a 243: Tubos termorretráctiles de PTFE	20
PNE 21 375 (3-400-402)	Materiales aislantes eléctricos. Especificación para tubos flexibles aislantes. Parte 3: Especificaciones particulares para tipos específicos de tubos. Hojas 400 a 402: Tubos de fibra de vidrio tejidos con revestimiento de elastómeros de silicona	20
PNE 21 375 (3-420-422)	Materiales aislantes eléctricos. Especificación para tubos flexibles aislantes. Parte 3: Especificaciones particulares para tipos específicos de tubos. Hojas 420 a 422: Tubos de teraftalato de polietileno tejidos con revestimiento acrílico	20
PNE 23 035 (3)	Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Parte 3: Señalizaciones y balizamientos luminiscentes	45
PNE 23 035 (4)	Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Parte 4: Condiciones generales. Mediciones y clasificación	45
PNE 23 400 (1)	Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 25 mm	45
PNE 23 400 (2)	Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 45 mm	45
PNE 23 400 (3)	Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 70 mm	45
PNE 23 400 (4)	Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 100 mm	45
PNE 23 400 (5)	Material de lucha contra incendios. Racores de conexión. Procedimientos de verificación	45
PNE 54 100 (2)	Industrias gráficas. Vocabulario. Parte 2: Términos fundamentales de serigrafía	30
PNE 54 100 (3)	Industrias gráficas. Vocabulario. Parte 3: Términos fundamentales de composición	45
PNE 54 100 (4)	Industrias gráficas. Vocabulario. Parte 4: Términos fundamentales de sistemas de salida del ordenador. Tubos flexibles no metálicos, con armadura y conexión mecánica para unión a instalaciones receptoras y/o aparatos que utilizan combustibles gaseosos. Parte 1: Características generales y métodos de ensayo	45
PNE 60 712 (1) 1R	Tubos flexibles no metálicos, con armadura y conexión mecánica para unión a instalaciones receptoras y/o aparatos que utilizan combustibles gaseosos. Parte 3: Tubos para unión entre recipientes e instalaciones receptoras de gases de la tercera familia	45
PNE 60 712 (3) 1R	Llaves metálicas de obturador esférico y de macho cónico, accionadas manualmente para instalaciones receptoras que utilizan combustibles gaseosos a presiones de servicio hasta 0,5 MPa (5 bar). Características dimensionales y de bloqueo	45
PNE 73 705 Informe UNE	Descontaminación interna de personas	45
PNE_EN 233/A1	Revestimientos decorativos en rollos. Especificación de papeles pintados acabados, papeles vinilos y revestimientos decorativos plásticos	20
PNE_EN 297/A3	Calderas de calefacción central que utilizan combustibles gaseosos. Calderas de los tipos B11 y B11 _{BS} equipadas con quemadores atmosféricos, cuyo consumo calorífico nominal es igual o inferior a 70 kW	20
PNE_EN 480-10	Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Métodos de ensayo. Parte 10: Determinación del contenido de cloruros solubles en agua	20
PNE_EN 480-2	Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Métodos de ensayo. Parte 2: Determinación del tiempo de fraguado	20
PNE_EN 480-4	Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Métodos de ensayo. Parte 4: Determinación de la exudación del hormigón	20
PNE_EN 480-5	Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Métodos de ensayo. Parte 5: Determinación de la absorción capilar	20
PNE_EN 480-6	Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Métodos de ensayo. Parte 6: Análisis infrarrojo	20
PNE_EN 480-8	Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Métodos de ensayo. Parte 8: Determinación del extracto seco convencional	20
PNE_EN 599-1	Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Prestaciones de los protectores de la madera determinadas mediante ensayos biológicos. Parte 1: Especificaciones para las distintas clases de riego	20
PNE_EN 655	Revestimientos de suelo resilientes. Losetas de aglomerado de corcho con capa de desgaste de polícloruro de vinilo. Especificaciones	20
PNE_EN 853	Mangueras a base de elastómeros y sus conjuntos con accesorios de unión. Tipo hidráulico con armadura de hilos metálicos. Especificaciones	20
PNE_EN 856	Mangueras a base de elastómeros y sus conjuntos con accesorios de unión. Tipo hidráulico con armadura helicoidal de hilos metálicos. Especificaciones	20
PNE_EN 857	Mangueras a base de elastómeros y sus conjuntos con accesorios de unión. Tipo hidráulico compacto con armadura de hilos metálicos. Especificaciones	20
PNE_EN 927-1	Pinturas y barnices. Materiales y sistemas de recubrimiento para madera exterior. Parte 1: Clasificación y selección	20
PNE_EN 1047-1	Unidades de almacenamiento de seguridad. Clasificación y métodos de ensayo de resistencia al fuego. Parte 1: Archivadores de datos	20
PNE_EN 1062-1	Pinturas y barnices. Materiales y sistemas de recubrimientos para albañilería exterior y hormigón. Parte 1: Clasificación	20
PNE_EN 1089-1	Botellas de gas transportables. Identificación de las botellas (excluyendo GLP). Parte 1: Marcado	20
PNE_EN 1089-2	Botellas de gas transportables. Identificación de las botellas (excluyendo GLP). Parte 2: Etiquetas de precaución	20
PNE_EN 1320	Ensayos destructivos de soldaduras de materiales metálicos. Ensayo de fractura	20
PNE_EN 1321	Ensayos destructivos de soldaduras de materiales metálicos. Examen macroscópico y microscópico de soldaduras	20
PNE_EN 1369	Fundición. Inspección por partículas magnéticas	20
PNE_EN 1370	Fundición. Inspección de la rugosidad superficial mediante comparadores visotáctiles	20
PNE_EN 1384	Cascos para deportes ecuestres	20
PNE_EN 1386	Aluminio y aleaciones de aluminio. Plancha antideslizante. Especificaciones	20

Código	Título	Plazo (días)
PNE_EN 1393	Sistemas de canalización en materiales plásticos. Tubos de plástico termoestable reforzado con fibra de vidrio (PRFV). Determinación de las propiedades iniciales en tracción longitudinal	20
PNE_EN 1394	Sistema de canalización en materiales plásticos. Tubos de plástico termoestable reforzado con fibra de vidrio (PRFV). Determinación de la resistencia en tracción circunferencial inicial aparente	20
PNE_EN 1447	Sistema de canalización en materiales plásticos. Tubos de plástico termoestable reforzado con fibra de vidrio (PRFV). Determinación de la resistencia a largo plazo a la presión interior	20
PNE_EN 1450	Sistema de canalización en materiales plásticos. Componentes de plástico termoestable reforzado con fibra de vidrio (PRFV). Métodos de ensayo para comprobar el diseño de las juntas de bridas empernadas	20
PNE_EN 2149 IR	Material aeroespacial. Remaches macizos, de cabeza esférica aplanada, en aleación de aluminio 5056A, anodizados o cromatados, serie de base en pulgadas	20
PNE_EN 2155-19	Material aeroespacial. Métodos de ensayo de materiales transparentes para acristalamiento de aeronaves. Parte 19: Determinación de la resistencia a la resquebrajadura	20
PNE_EN 2264	Material aeroespacial. Tuercas remachables autofrenables, flotantes, doble patilla, abocardado profundo, en acero aleado, cadmiadas, lubricadas con MoS ₂ . Clasificación: 900 MPa (a temperatura ambiente)/235 °C	20
PNE_EN 2289	Material aeroespacial. Cuerpos de biela en aleación de aluminio para mandos de vuelo. Especificación técnica	20
PNE_EN 2570	Material aeroespacial. Baterías de níquel-cadmio. Especificación técnica	20
PNE_EN 2601	Material aeroespacial. Terminales de horquilla reglables. Especificación técnica	20
PNE_EN 2650	Material aeroespacial. Tornillos de cabeza cilíndrica ranurada, roscados hasta la cabeza, en acero resistente a la corrosión, pasivados. Clasificación: 600 MPa (a temperatura ambiente)/425 °C	20
PNE_EN 2651	Material aeroespacial. Tornillos de cabeza cilíndrica ranurada, roscados hasta la cabeza, en latón, estañados. Clasificación: 380 MPa (a temperatura ambiente)/80 °C	20
PNE_EN 2653	Material aeroespacial. Tornillos de cabeza avellanada a 100°, ranurada, rosca hasta la cabeza, en acero resistente a la corrosión, pasivados. Clasificación: 600 MPa (a temperatura ambiente)/425 °C	20
PNE_EN 2654	Material aeroespacial. Tornillos de cabeza avellanada a 100° normal ranurada, roscados hasta la cabeza, en latón, estañados. Clasificación: 380 MPa (a temperatura ambiente)/80 °C	20
PNE_EN 2753	Material aeroespacial. Tuercas remachables, autofrenables, fijas, patilla simple, abocardadas, en acero aleado, cadmiadas, lubricadas con MoS ₂ . Clasificación: 1.100 MPa (a temperatura ambiente)/235 °C	20
PNE_EN 2870	Material aeroespacial. Bulones de cabeza normal bihexagonal, tolerancia estrecha en caña normal, rosca corta, en aleación de titanio, anodizados, lubricados con MoS ₂ . Clasificación: 1.100 MPa (a temperatura ambiente)/315 °C	20
PNE_EN 2874	Material aeroespacial. Bulones de cabeza grande bihexagonal, tolerancia estrecha en caña normal, rosca media, en aleación resistente al calor a base de níquel, pasivados. Clasificación: 1.550 MPa (a temperatura ambiente)/315 °C	20
PNE_EN 2897	Material aeroespacial. Tornillos de cabeza cilíndrica, con impronta cruciforme desplazada, caña normal con tolerancia estrecha, rosca corta, en acero aleado, cadmiados. Clasificación: 1.100 MPa (a temperatura ambiente)/235 °C	20
PNE_EN 2885	Material aeroespacial. Baterías de níquel-cadmio de formato tipo A	20
PNE_EN 2986	Material aeroespacial. Baterías de níquel-cadmio de formato tipo B	20
PNE_EN 2987	Material aeroespacial. Baterías de níquel-cadmio de formato tipo C	20
PNE_EN 2988	Material aeroespacial. Baterías de níquel-cadmio de formato tipo D	20
PNE_EN 2991	Material aeroespacial. Baterías de níquel-cadmio de formato tipo E	20
PNE_EN 2993	Material aeroespacial. Baterías de níquel-cadmio de formato tipo F	20
PNE_EN 3035	Material aeroespacial. Tornillos de cabeza avellanada a 100° normal, con impronta cruciforme desplazada, caña normal con tolerancia estrecha, rosca corta, en acero aleado, cadmiados. Clasificación: 1.100 MPa (a temperatura ambiente)/235 °C	20
PNE_EN 3037	Material aeroespacial. Tornillos de cabeza cilíndrica, con impronta cruciforme desplazada, caña normal de tolerancia estrecha, rosca corta, en aleación de titanio, anodizados, lubricados con MoS ₂ . Clasificación: 1.100 MPa (a temperatura ambiente)/315 °C	20
PNE_EN 3038	Material aeroespacial. Tornillos de cabeza cilíndrica, con impronta cruciforme desplazada, caña normal de tolerancia estrecha, rosca corta, en acero resistente al calor y a la corrosión, pasivados. Clasificación: 1.100 MPa (a temperatura ambiente)/425 °C	20
PNE_EN 3064	Material aeroespacial. Tuercas remachables autofrenables y dentadas. Procedimiento de instalación	20
PNE_EN 3065	Material aeroespacial. Agujeros para la instalación de tuercas remachables autofrenables y dentadas. Norma de diseño	20
PNE_EN 3149	Material aeroespacial. Tuercas remachables. Agujeros para instalación remachado a 60°, bridas. Norma de diseño	20
PNE_EN 3304	Material aeroespacial. Tornillos de cabeza avellanada a 100° reducida, con impronta cruciforme desplazada, caña normal de tolerancia estrecha, rosca corta, en aleación de titanio, anodizados, lubricados con MoS ₂ . Clasificación: 1.100 MPa (a temperatura ambiente)/315 °C	20
PNE_EN 3305	Material aeroespacial. Tornillos de cabeza avellanada a 100° reducida, con impronta cruciforme desplazada, caña normal de tolerancia estrecha, rosca corta, en acero aleado, cadmiados. Clasificación: 1.100 MPa (a temperatura ambiente)/235 °C	20
PNE_EN 3306	Material aeroespacial. Tornillos de cabeza normal avellanada a 100°, con impronta cruciforme desplazada, roscados hasta la cabeza, en aleación de titanio, anodizados, lubricados con MoS ₂ . Clasificación: 1.100 MPa (a temperatura ambiente)/315 °C	20
PNE_EN 3307	Material aeroespacial. Tornillos de cabeza cilíndrica, con impronta cruciforme desplazada, roscados hasta la cabeza, en aleación de titanio, anodizados y lubricados con MoS ₂ . Clasificación: 1.100 MPa (a temperatura ambiente)/315 °C	20
PNE_EN 3308	Material aeroespacial. Tornillos de cabeza normal hexagonal, roscados hasta la cabeza, en aleación de titanio, anodizados, lubricados con MoS ₂ . Clasificación: 1.100 MPa (a temperatura ambiente)/315 °C	20

Código	Título	Plazo (días)
PNE_EN 3381	Material aeroespacial. Tornillos de cabeza avellanada a 100° normal, con impronta cruciforme desplazada, caña normal de tolerancia estrecha, rosca corta, en titanio, anodizados, lubricados con MoS ₂ . Clasificación: 1.100 MPa (a temperatura ambiente)/315 °C	20
PNE_EN 3612	Material aeroespacial. Salidas de herramienta en acanaladuras. Norma de diseño	20
PNE_EN 3642	Material aeroespacial. Remaches ordinarios de cabeza avellanada a 100° normal con cúpula, en titanio TI-PO2, anodizados, serie en pulgadas	20
PNE_EN 3643	Material aeroespacial. Remaches ordinarios de cabeza avellanada a 100° norma, en titanio TI-PO2, anodizados, serie en pulgadas	20
PNE_EN 3644	Material aeroespacial. Remaches ordinarios de cabeza esférica aplanada, en titanio TI-PO2, anodizados, serie en pulgadas	20
PNE_EN 3740	Material aeroespacial. Bulones para ejes de cabeza hexagonal baja, caña de tolerancia estrecha, rosca corta, en aleación de titanio, anodizados, lubricados con MoS ₂ . Clasificación: 1.100 MPa (a temperatura ambiente)/315 °C	20
PNE_EN 3759	Material aeroespacial. Tornillos de cabeza cilíndrica, con impronta cruciforme desplazada, roscados hasta la cabeza, en acero resistente al calor y a la corrosión, pasivados. Clasificación: 1.100 MPa (a temperatura ambiente)/425 °C	20
PNE_EN 3760	Material aeroespacial. Tornillos de cabeza avellanada, a 100° normal, con impronta cruciforme desplazada, roscados hasta la cabeza, en acero resistente al calor y a la corrosión, pasivados. Clasificación: 1.100 MPa (a temperatura ambiente)/425 °C	20
PNE_EN 10048	Fleje y banda cortada de acero laminado en caliente. Tolerancias dimensionales y de forma	20
PNE_EN 10083-1	Aceros para temple y revenido. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro de aceros especiales (incluye la modificación A1:1996)	20
PNE_EN 10083-2	Aceros para temple y revenido. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de aceros de calidad no aleados (incluye la modificación A1: 1996)	20
PNE_EN 10140	Fleje y banda cortada de acero laminado en frío. Tolerancias dimensionales y de forma	20
PNE_EN 50083-7	Sistemas de distribución por cable para señales de televisión y sonido. Parte 7: Requisitos de funcionamiento del sistema	20
PNE_EN 50144-2-10	Seguridad de herramientas manuales portátiles accionadas por motor eléctrico. Parte 2-10: Requisitos particulares para sierras saltadoras	20
PNE_EN 50144-2-11	Seguridad de herramientas manuales portátiles accionadas por motor eléctrico. Parte 2-11: Requisitos particulares para sierras sable y sierras alternativas de doble hoja	20
PNE_EN 50144-2-14	Seguridad de herramientas manuales portátiles accionadas por motor eléctrico. Parte 2-14: Requisitos particulares para cepillos	20
PNE_EN 50144-2-5	Seguridad de herramientas manuales portátiles accionadas por motor eléctrico. Parte 2-5: Requisitos particulares para sierras circulares y cuchillos circulares	20
PNE_EN 50144-2-6	Seguridad de herramientas manuales portátiles accionadas por motor eléctrico. Parte 2-6: Requisitos particulares para martillos	20
PNE_EN 50144-2-7	Seguridad de herramientas manuales portátiles accionadas por motor eléctrico. Parte 2-7: Requisitos particulares para pistolas pulverizadoras	20
PNE_EN 50144-2-8	Seguridad de herramientas manuales portátiles accionadas por motor eléctrico. Parte 2-8: Requisitos particulares para sierras de metales y cortadoras	20
PNE_EN 50144-2-9	Seguridad de herramientas manuales portátiles accionadas por motor eléctrico. Parte 2-9: Requisitos particulares para máquinas de roscar	20
PNE_EN 60061-1/A4	Casquillos y portalámparas junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 1: Casquillos	20
PNE_EN 60061-1/A5	Casquillos y portalámparas junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 1: Casquillos	20
PNE_EN 60061-2/A4	Casquillos y portalámparas junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas	20
PNE_EN 60061-2/A5	Casquillos y portalámparas junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas	20
PNE_EN 60061-3/A4	Casquillos y portalámparas junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 3: Calibres	20
PNE_EN 60061-3/A5	Casquillos y portalámparas junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 3: Calibres	20
PNE_EN 60068-2-45/A1	Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensayo Xa y guía. Inmersión en disolventes de limpieza	20
PNE_EN 60068-2-52	Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensayo kb: Niebla salina, ensayo cíclico (solución de cloruro sódico)	20
PNE_EN 60068-2-60	Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensayo Kc: Ensayo de corrosión en un fluido de mezcla de gases	20
PNE_EN 60068-2-67	Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensayo Cy: Ensayo continuo de calor húmedo, ensayo acelerado aplicable en primer lugar a los componentes	20
PNE_EN 60068-2-68	Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensayo L: Polvo y arena	20
PNE_EN 60068-2-69	Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensayo Te: Ensayo de soldabilidad de componentes electrónicos para la tecnología de montaje en superficie por el método de equilibrado humectante	20
PNE_EN 60068-2-70	Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensayo Xb: Abrasión de las marcas e inscripciones por fricción de dedos y manos	20
PNE_EN 60068-4	Ensayos ambientales. Parte 4: Información para los redactores de especificaciones. Resumen de ensayos	20
PNE_EN 60094-3	Sistemas de registro y lectura del sonido sobre cintas magnéticas. Parte 3: Métodos de medida de las características de los equipos de registro y de lectura del sonido sobre cinta magnética	20
PNE_EN 60094-7/A1	Sistemas de registro y lectura del sonido sobre cintas magnéticas. Parte 7: Casetas para cintas magnéticas grabadas comerciales y para el uso de aficionados	20

Código	Título	Plazo (días)
PNE_EN 60335-2-24/A52	Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para frigoríficos, congeladores y fabricantes de hielo	20
PNE_EN 60357/A9	Lámparas halógenas de wolframio (excluidas las de vehículos)	20
PNE_EN 60598-2-10/A2	Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 10: Luminarias portátiles atractivas para niños	20
PNE_EN 60601-1-1/A1	Equipos electromédicos. Parte 1: Requisitos generales de seguridad. Sección 1: Norma colateral. Requisitos de seguridad para sistemas electromédicos	20
PNE_EN 60601-1/A13	Equipos electromédicos. Parte 1: Requisitos generales de seguridad	20
PNE_EN 60617-2	Símbolos gráficos para esquemas. Parte 2: Elementos de símbolos, símbolos de cualificación y otros símbolos de aplicación general	20
PNE_EN 60617-3	Símbolos gráficos para esquemas. Parte 3: Conductores y dispositivos de conexión	20
PNE_EN 60617-4	Símbolos gráficos para esquemas. Parte 4: Componentes pasivos	20
PNE_EN 60617-5	Símbolos gráficos para esquemas. Parte 5: Semiconductores y tubos electrónicos	20
PNE_EN 60763-1	Especificación para cartones comprimidos y encolados. Parte 1: Definiciones, clasificación y requisitos generales	20
PNE_EN 60835-2-2	Métodos de medida para equipos digitales de radio usados en la transmisión de microondas. Parte 3: Métodos para estaciones terrenas de telecomunicación vía satélite. Sección 2: Antenas	20
PNE_EN 61010-2-010/A1	Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio. Parte 2-010: Requisitos particulares para equipos de laboratorio utilizados para el calentamiento de materiales	20
PNE_EN 61010-2-020/A1	Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio. Parte 2-020: Requisitos particulares para centrifugadoras de laboratorio	20
PNE_EN 61010-2-041	Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, de control y uso en laboratorio. Parte 2-041: Requisitos particulares para autoclaves que usan vapor para el tratamiento de materiales para uso médico y durante los procedimientos de tratamiento de laboratorio	20
PNE_EN 61010-2-061	Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medidas, control y uso en laboratorio. Parte 2-061: Requisitos particulares para espectrómetros de laboratorio con vaporización e ionización térmica	20
PNE_EN 61131-2/A11	Autómatas programables. Parte 2: Especificaciones y ensayos de los equipos	20
PNE_EN 61549	Lámparas diversas	20
PNE_EN ISO 801-1	Pastas. Determinación de la masa comercial de un lote. Parte 1: Pasta embalada en hojas (ISO 801-1:1994)	20
PNE_EN ISO 801-3	Pastas. Determinación de la masa comercial de un lote. Parte 3: Pasta embalada en unidades de carga (ISO 801-3:1994)	20
PNE_EN ISO 4589-3	Plásticos. Determinación del comportamiento al fuego mediante el índice de oxígeno. Parte 3: Ensayo de alta temperatura (ISO 4589-3: 1996)	20
PNE_EN ISO 5084	Textiles. Determinación del espesor de textiles y productos textiles (ISO 5084:1996)	20
PNE_EN ISO 5620-1	Construcción naval y estructuras marinas. Acoplamientos para conexión de depósitos de agua potable. Parte 1: Requisitos generales (ISO 5620-1:1992)	20
PNE_EN ISO 5620-2	Construcción naval y estructuras marinas. Acoplamientos para conexión de depósitos de agua potable. Parte 2: Componentes (ISO 5620-2:1992)	20
PNE_EN ISO 6115	Construcción naval. Cabestrante de arrastre (ISO 6115:1988)	20
PNE_EN ISO 8497	Aislamiento térmico. Determinación de las propiedades relativas a la transmisión de calor en régimen estacionario en los aislamientos térmicos para tuberías (ISO 8497/1994)	20
PNE_EN ISO 8990	Aislamiento térmico. Determinación de las propiedades de transmisión térmica en régimen estacionario. Métodos de la caja caliente guardada y calibrada (ISO 8990:1994)	20
PNE_EN ISO 13468-1	Plásticos. Determinación de la transmitancia total de materiales transparentes. Parte 1: Instrumento de un solo haz (ISO 13468-1:1996)	20
PNE_ENV 843-2	Cerámicas técnicas avanzadas. Cerámicas monolíticas. Propiedades mecánicas a temperatura ambiente. Parte 2: Determinación del módulo de elasticidad	20
PNE_ENV 843-3	Cerámicas técnicas avanzadas. Cerámicas monolíticas. Propiedades mecánicas a temperatura ambiente. Parte 3: Determinación de los parámetros subcríticos de propagación de grietas a partir de ensayos de resistencia a la flexión a tensión constante	20
PNE_HD 620-0	Cables eléctricos de distribución con aislamiento seco de tensión asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV. Parte 0: Índice	20
PNE_TBR 15	Comunicaciones de empresa (BTC). Líneas analógicas alquiladas de banda vocal de dos hilos de calidades ordinaria y especial (A20 y A2S). Requisitos de conexión de interfaz de equipo terminal	20
PNE_TBR 17	Comunicaciones de empresa (BTC). Líneas analógicas alquiladas de banda vocal de cuatro hilos de calidad ordinaria y especial (A40 y A4E). Requisitos de conexión de interfaz de equipo terminal.	20

2118

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 1996, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, referente al expediente de marca número 1.557.864/X, en el recurso contencioso-administrativo número 488/1995, promovido por «Arbora Holding, Sociedad Anónima».

En el recurso contencioso-administrativo número 488/1995, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por «Arbora Holding, Sociedad Anónima», contra resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 20 de abril de 1993 y 1 de diciembre de 1994, se ha dictado, con fecha 23 de julio de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo promovido por la entidad mercantil «Arbora Holding, Sociedad Anónima», contra los acuerdos de 20 de abril de 1993 y 1 de diciembre de 1994, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, rechazando los pedimentos de la demanda. Sin costas.»

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.

Madrid, 13 de diciembre de 1996.—El Director general, Julián Álvarez Álvarez.

Sr. Secretario general de la Oficina Española del Patentes y Marcas.