Empresa y fábrica	Modelo	Tipo	Marca	Concesión
	Talia Verde.	BIHGL.	TAU.	21- 4-1993
	Taos Beige.	BIHGL.	TAU.	5- 7-1994
	Taos Coral.	BIHGL.	TAU.	5- 7-1994
	Taos Gris.	BIHGL.	TAU.	5- 7-1994
	Taos Verde.	BIHGL.	TAU.	5- 7-1994
	Viena Gris.	BIHGL.	TAU.	5 7-1994

3763 *ORDEN de 3 de febrero de 1997 por la que se renueva la homologación de la marca «AENOR» de acero para hormigón.*

Por el Director de Certificación de «AENOR» ha sido solicitada la renovación de la homologación de la marca «Aenor» de acero para hormigón de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 12 de diciembre de 1977 sobre la homologación de marcas o sellos de calidad o de conformidad de materiales y equipos utilizados en la edificación. A la vista de la documentación aportada, la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo ha informado favorablemente dicha solicitud,

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo único.

Se concede, por el período de un año, la renovación de la homologación de la marca «AENOR» de acero para hormigón, estando en posesión de la marca los productos cuya relación se adjunta.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 3 de febrero de 1997. P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996), el Subsecretario, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo.

RELACIÓN QUE SE CITA

Productos de acero para hormigón con marca «AENOR» concedida

Empresa y fábrica	Producto	Marca	Tipo	Diámetro	Concesión
Aceros para la Construcción, S. A.:					
Illescas (Toledo).	Alambres corrugados de acero para hormigón armado.	Macsa-Mallacero.	B 500 T	4 a 14	4-10-1994
	Mallas electrosoldadas de acero para hormigón armado.	Macsa-Mallacero.	B 500 T	4 a 12	4-10-1994
Azma, S. A.:					
Getafe (Madrid).	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado.	Altres.	B 500 S	6 a 40	15- 7-1988
	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado.	Altres.	B 400 S	6 a 40	15- 7-1988
Compañía de Aplicaciones Metalúrgicas para Edificaciones, S. A.:					
Arboç del Penedés (Tarragona).	Alambres corrugados de acero para hormigón armado.	Campesa.	B 500 T	4 a 12	1- 3-1995
	Mallas electrosoldadas de acero para hormigón armado.	Camfil.	B 500 T	4 a 12	4-10-1994
San Andrés de la Barca (Barcelona).	Alambres corrugados de acero para hormigón armado.	Iberfil.	B 500 T	4 a 12	18- 1-1996
Compañía Española de Aceros Lamina-dos, S. L. (CELSA):					
Castellbisbal (Barcelona).	Alambres corrugados de acero para hormigón armado.	Celsafil.	B 500 T	4 a 14	3- 3-1994
	Alambres lisos de acero para mallas electrosoldadas.	Celsafil.	B 500 T	4 a 14	3- 3-1994
	Alambrón para mallazo.			5,5 a 14	25- 1-1994
	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado.	Celsa.	B 400 S	6 a 40	16- 3-1989
	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado.	Celsa.	B 500 S	6 a 40	16- 3-1989
	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado.	Celsafer.	B 400 S	6 a 16	16- 3-1989
	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado.	Celsafer.	B 500 S	6 a 16	16- 3-1989
CSI Productos Largos, S. A.:					
Veriña (Asturias).	Alambrón para mallazo.			5,5 a 7,5, 9, 10 y 12	25- 1-1994
	Alambrón para pretensado.			6,5, 7, 8, 8,5, 9, 10, 10,5, 11, 12, 13, 14, 15 y 16	25- 1-1994

Empresa y fábrica	Producto	Marca	Tipo	Diámetro	Concesión
	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado.	Redur.	B 500 S	6 a 16	15- 7-1988
	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado.	Redur.	B 400 S	6 a 16	15- 7-1988
Emesa Trefilería, S. A.:					
Arteixo (La Coruña).	Barras de acero para hormigón pretensado.		AH 1570	7 y 8	21- 4-1993
	Alambres de acero para hormigón pretensado.		AH 1770	3, 4, 5 y 6	21- 4-1993
	Alambres de acero para hormigón pretensado.		AH 1670 R5	7	10- 7-1995
	Alambres de acero para hormigón pretensado.		AH 1670	4, 5, 6, 7 y 8	21- 4-1993
	Alambres de acero para hormigón pretensado.		AH 1570 R5	7	10- 7-1995
	Cordones de siete alambres de acero para armaduras de hormigón pretensado.		AH 1770	9,3, 11, 12,5, 15,7	21- 4-1993
	Cordones de siete alambres de acero para armaduras de hormigón pretensado.		AH 1670	15,2 y 18	21- 4-1993
	Cordones de siete alambres de acero para armaduras de hormigón pretensado.		AH 1860	8, 9,6, 11,3, 12,9 y 15,2	21- 4-1993
Esteban Orbeagozo, S. A.:					
Zumárraga (Guipúzcoa).	Alambrón para mallazo.			5,5 a 14	25- 1-1994
	Alambrón para pretensado.			5,5 a 14	25- 1-1994
Industrias Galycas, S. A.:					
Vitoria.	Alambres de acero para hormigón pretensado.		AH 1770	3, 4, 5 y 6	21- 4-1993
Mallas Ucín Azpeitia, S. A.:					
Azpeitia (Guipúzcoa).	Alambres corrugados de acero para hormigón armado.	Musaafil.	B 500 T	4 a 14	3- 3-1994
	Alambres de acero para hormigón pretensado.		AH 1670	4, 5 y 6	8-10-1996
	Alambres de acero para hormigón pretensado.		AH 1770	3, 4, 5 y 6	8-10-1996
	Alambres lisos de acero para mallas electrosoldadas y para armaduras básicas para viguetas armadas.		B 500 T	4 a 12	8-10-1996
	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado.	Musaafil.	B 500 S	6 a 14	29- 3-1995
	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado.	Musaafil.	B 400 S	6 a 14	29- 3-1995
	Mallas electrosoldadas de acero para hormigón armado.	Musaafil.	B 500 T	4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 9 10 y 12	4-10-1994
Marcial Ucin, S. A.:					
Azpeitia (Guipúzcoa).	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado.	Ucin.	B 500 S	6 a 32	15- 7-1988
	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado.	Ucin.	B 400 S	6 a 32	15- 7-1988
Mavisa Trading, S. A.:					
Ortuella (Vizcaya).	Alambres corrugados de acero para hormigón armado.	Mavifil.	B 500 T	4 a 14	4-10-1994
	Mallas electrosoldadas de acero para hormigón armado.	Mavifil.	B 500 T	4 a 12	4-10-1994
Megamalla, S. A.:					
La Coruña.	Alambres corrugados de acero para hormigón armado.	Megafil.	B 500 T	4 a 14	3- 3-1994
	Alambres lisos de acero para mallas electrosoldadas y para armaduras básicas para viguetas armadas.	Megafil.	B 500 T	4 a 9	8-10-1996
	Mallas electrosoldadas de acero para hormigón armado.	Megafil.	B 500 T	4 a 12	4-10-1994
Metalúrgica Galaica, S. A.:					
Narón (La Coruña).	Alambrón para mallazo.	Mega-10.		5,5 a 16	25- 1-1994
	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado.	Megacero.	B 400 S	6 a 40	15- 7-1988
	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado.	Megacero.	B 500 S	6 a 40	15- 7-1988

Empresa y fábrica	Producto	Marca	Tipo	Diámetro	Concesión
Nervacero, S. A.: Valle de Trapaga (Vizcaya).	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado.	Nervacero.	B 400 S	8 a 40	15- 7-1988
	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado.	Nervacero.	B 500 S	8 a 32	15- 7-1988
Nueva Montaña Quijano Siderúrgica, S. L.: Santander (Cantabria).	Alambión para mallazo.			5,5 a 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14	25- 1-1994
	Alambión para pretensado.			5,5 a 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14	25- 1-1994
Productos Derivados del Acero, S. A.: Catarroja (Valencia).	Alambres de acero para hormigón pretensado.		AH 1770	3, 4, 5 y 6	7-10-1993
Siderúrgica Sevillana, S. A.: Alcalá de Guadaira (Sevilla).	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado.	Eura.	B 500 S	6 a 32	15- 7-1988
	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado.	Eura.	B 400 S	6 a 32	15- 7-1988
Trefilerías Quijano, S. A.: Los Corrales de Buelna (Santander).	Alambres de acero para hormigón pretensado.		AII 1770	3, 4, 5 y 6	21- 4-1993
	Alambres de acero para hormigón pretensado.		AH 1670	4, 5, 6, 7 y 8	21- 4-1993
	Cordones de siete alambres de acero para armaduras de hormigón pretensado.		AH 1670	15,2 y 18,0	21- 4-1993
	Cordones de siete alambres de acero para armaduras de hormigón pretensado.		AH 1770	9,3, 11, 12,5 y 15,7	21- 4-1993
	Cordones de siete alambres de acero para armaduras de hormigón pretensado.		AH 1860	8,9,6, 11,3 12,9 y 15,2	21- 4-1993
Trenzas y Cables, S. L.: Barbera del Vallés (Barcelona).	Alambres de acero para hormigón pretensado.		AH 1770	3, 4, 5 y 6	21- 4-1993
	Alambres de acero para hormigón pretensado.		AH 1670	4, 5, 6 7 y 8	21- 4-1993
	Cordones de siete alambres de acero para armaduras de hormigón pretensado.		AH 1670	15,2 y 18	21- 4-1993
	Cordones de siete alambres de acero para armaduras de hormigón pretensado.		AH 1860	8,9,6, 11,3 12,9 y 15,2	21- 4-1993
	Cordones de siete alambres de acero para armaduras de hormigón pretensado.		AH 1770	9,3, 11, 12,5 y 15,7	21- 4-1993
	Torzales de dos alambres de acero para armaduras de hormigón pretensado.		AH 1770	4,8, 5,6, 6, 7 y 7,4	21- 4-1993
	Torzales de tres alambres de acero para armaduras de hormigón pretensado.		AH 1960	4,8 y 5,2	21- 4-1993
	Torzales de tres alambres de acero para armaduras de hormigón pretensado.		AH 1770	4,8, 5,2, 6,5 y 7,5	21- 4-1993

3764 ORDEN de 3 de febrero de 1997 por la que se concede la homologación de la marca «AENOR» de productos para la seguridad contra incendios.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo único.

Se concede, por el período de un año, la renovación de la homologación de la marca «AENOR» de productos para la seguridad contra incendios, estando en posesión de la Marca los productos cuya relación se adjunta.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 3 de febrero de 1997.—P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996), el Subsecretario, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo.

Por el Director de Certificación de AENOR ha sido solicitada la concesión de la homologación de la marca «AENOR» de productos para la seguridad contra incendios, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden 12 de diciembre de 1977, sobre la homologación de marcas y sellos de calidad o de conformidad de materiales y equipos utilizados en la edificación.

A la vista de la documentación aportada, la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo ha informado favorablemente dicha solicitud.