

Los próximos sorteos de la Lotería Primitiva, que tendrán carácter público, se celebrarán los días 20 y 22 de marzo de 1997, a las veintiuna treinta horas, en el salón de sorteos del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, sito en la calle Guzman el Bueno, 137, de esta capital.

Madrid, 17 de marzo de 1997.—El Director general.—P. S., el Gerente de la Lotería Nacional, Manuel Trufero Rodríguez.

MINISTERIO DE FOMENTO

5847

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 1997, de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se acuerda la inscripción del laboratorio «Inter-Alcoy, Sociedad Anónima», sito en Cocentaina (Alicante), en el Registro General de Laboratorios de Ensayos acreditados para el control de calidad de la edificación, y la publicación de dicha inscripción.

Vista la comunicación del Director general de Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Generalidad Valenciana, de la Resolución de 24 de enero de 1997, concediendo acreditaciones al laboratorio «Inter-Alcoy, Sociedad Anónima», sito en carretera nacional 340, kilómetro 136,200, Cocentaina (Alicante), para la realización de ensayos en el área técnica de acreditación para el control de la calidad de la edificación: «Área de control de hormigón en masa de cemento, de áridos y de agua».

Esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditación, aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda:

1. Inscribir el citado laboratorio en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el Control de la Calidad en la Edificación, en el área técnica de acreditación: «Área de control de hormigón en masa de cemento, de áridos y de agua», con el número 07031HC97.

2. Publicar la inscripción en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 26 de febrero de 1997.—El Director general, Fernando Nasarre y de Coicochea.

5848

ORDEN de 4 de marzo de 1997 por la que se renueva la homologación de la marca «Aenor» de cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas.

Por el Director de Certificación de AENOR ha sido solicitada la renovación de la homologación de la marca «Aenor» de cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 12 de diciembre de 1997, sobre la homologación de marcas o sellos de calidad o de conformidad de materiales y equipos utilizados en la edificación.

A la vista de la documentación aportada, la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo ha informado favorablemente dicha solicitud.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo único.

Se concede, por el período de un año, la renovación de la homologación de la marca «Aenor» de cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas, estando en posesión de la marca los productos cuya relación se adjunta.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 4 de marzo de 1997.—P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996), el Subsecretario, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo.

PRODUCTOS DE CABLES ELECTRICOS CON MARCA AENOR CONCEDIDA

=====

EMPRESA - FABRICA	PRODUCTO	MARCA	TIPO	GAMA	CONCESION
ALBERTO MAÑERO, S.A. URNIETA (GUIPUZCOA)	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON SILICONA SIN TRENZA RESISTENTE AL CALOR	SILAM	H05S-K	GAMA COMPLETA	1992/12/22
ALCATEL CABLE IBERICA, S.L. MALLAÑO (CANTABRIA)	CABLE AISLADO CON PVC, SIN CUBIERTA, CONDUCTOR RIGIDO CABLEADO (450/750V)	CONDUCTEL 6 AISMALIBAR CABLE	H07V-R	GAMA COMPLETA	1996/03/22
	CABLE AISLADO CON PVC, SIN CUBIERTA, CONDUCTOR RIGIDO DE UN SOLO ALAMBRE (450/750 V)	CONDUCTEL 6 AISMALIBAR CABLE	H07V-U	HASTA 6 mm ²	1994/09/23
	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON PVC SIN CUBIERTA (450/750 V)	CONDUCTEL 6 AISMALIBAR CABLE	H07V-K	HASTA 95 mm ²	1994/09/23
	CABLE FLEXIBLE CON CUBIERTA NORMAL DE PVC	CONDUCTEL 6 AISMALIBAR CABLE	H05VV-F	GAMA COMPLETA	1994/11/16
CABLENA, S.A. ZARAGOZA	CABLE AISLADO CON PVC, SIN CUBIERTA, CONDUCTOR RIGIDO (300/500 V)	CABLENA	H05V-U	GAMA COMPLETA	1995/12/22
	CABLE AISLADO CON PVC, SIN CUBIERTA, CONDUCTOR RIGIDO CABLEADO (450/750V)	CABLENA	H07V-R	De 6 mm ² a 10 mm ²	1995/12/22
	CABLE AISLADO CON PVC, SIN CUBIERTA, CONDUCTOR RIGIDO DE UN SOLO ALAMBRE (450/750 V)	CABLENA	H07V-U	De 1,5 mm ² a 4 mm ²	1995/12/22
	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON PVC SIN CUBIERTA (300/500 V)	CABLENA	H05V-K	GAMA COMPLETA	1995/12/22
	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON PVC SIN CUBIERTA (450/750 V)	CABLENA	H07V-K	De 1,5 mm ² a 10 mm ²	1995/12/22
CABLERIAS CONDUCTORAS, S.A. VIGO (PONTEVEDRA)	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON PVC SIN CUBIERTA (300/500 V)	KOALA	H05V-K	GAMA COMPLETA	1995/12/22
	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON PVC SIN CUBIERTA (450/750 V)	KOALA	H07V-K	GAMA COMPLETA	1995/12/22
	CABLE FLEXIBLE CON CUBIERTA LIGERA DE PVC	KOALA	H03VV-F	GAMA COMPLETA	1995/12/22
	CABLE FLEXIBLE CON CUBIERTA NORMAL DE PVC	KOALA	H05VV-F	GAMA COMPLETA	1995/12/22
	CABLE FLEXIBLE PLANO AISLADO CON PVC SIN CUBIERTA	KOALA	H03VVH-F	GAMA COMPLETA	1995/12/22
	CABLE FLEXIBLE PLANO CON CUBIERTA LIGERA DE PVC	KOALA	H03VVH2-F	GAMA COMPLETA	1995/12/22
	CABLE FLEXIBLE PLANO CON CUBIERTA NORMAL DE PVC (300/500 V)	KOALA	H05VVH2-F	2x0,75 mm ² a 1 mm ²	1995/06/05
CABLES ESPECIALES LEVANTE, S.A. PATERNA (VALENCIA)	CABLE FLEXIBLE CON CUBIERTA LIGERA DE PVC	C.E.L.,S.A.	H03VV-F	GAMA COMPLETA	1993/03/10
	CABLE FLEXIBLE CON CUBIERTA NORMAL DE PVC	C.E.L.,S.A.	H05VV-F	GAMA COMPLETA	1993/03/10
CABLES PIRELLI, S.A. VILANOVA Y LA GELTRU (BARCELONA)	CABLE AISLADO CON PVC, SIN CUBIERTA, CONDUCTOR RIGIDO (300/500 V)	FLAM PIRELLI	H05V-U	GAMA COMPLETA	1996/11/12
	CABLE AISLADO CON PVC, SIN CUBIERTA, CONDUCTOR RIGIDO CABLEADO (450/750V)	FLAM PIRELLI	H07V-R	GAMA COMPLETA	1996/11/12
	CABLE AISLADO CON PVC, SIN CUBIERTA, CONDUCTOR RIGIDO DE UN SOLO ALAMBRE (450/750 V)	FLAM PIRELLI	H07V-U	De 1'5 mm ² a 6 mm ²	1996/11/12
	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON PVC SIN CUBIERTA (300/500 V)	FLAM PIRELLI	H05V-K	GAMA COMPLETA	1996/11/12
	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON PVC SIN CUBIERTA (450/750 V)	FLAM PIRELLI	H07V-K	GAMA COMPLETA	1996/11/12
	CABLE FLEXIBLE CON CUBIERTA NORMAL DE PVC	PIRELLI	H05VV-F	GAMA COMPLETA	1995/12/22
	CABLE FLEXIBLE CON CUBIERTA NORMAL DE PVC. TIPOS NACIONALES (300/500 V)	PIRELLI	A05VV-F	2x6 mm ² ; 3x6 mm ² ; 4x6 mm ²	1996/04/03
	CABLES PARA CIRCUITOS PRIMARIOS DE BALIZAMIENTO DE AEROPUERTOS	PIRELLI	RHV 6KV	1x6 mm ²	1995/04/26
	CONDUCTOR DE ALUMINIO AISLADO CABLEADO EN RAZ	PIRELLI	RZ 0,6/1 kv	GAMA COMPLETA	1996/04/03
CABLES RCT, S.A. ZARAGOZA	CABLE AISLADO CON PVC, SIN CUBIERTA, CONDUCTOR RIGIDO CABLEADO (450/750V)	R.C.T. o MANEX o THERMELEC	H07V-R	GAMA COMPLETA	1995/12/22
	CABLE AISLADO CON PVC, SIN CUBIERTA, CONDUCTOR RIGIDO DE UN SOLO ALAMBRE (450/750 V)	R.C.T. o MANEX o THERMELEC	H07V-U	GAMA COMPLETA	1995/12/22
	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON PVC SIN CUBIERTA (300/500 V)	R.C.T. o MANEX o THERMELEC	H05V-K	GAMA COMPLETA	1996/01/03
	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON PVC SIN CUBIERTA (450/750 V)	R.C.T. o MANEX o THERMELEC	H07V-K	GAMA COMPLETA	1995/12/22
	CABLE FLEXIBLE CON CUBIERTA LIGERA DE PVC	R.C.T. o MANEX o THERMELEC	H03VV-F	GAMA COMPLETA	1996/01/03
	CABLE FLEXIBLE CON CUBIERTA NORMAL DE PVC	R.C.T. o MANEX o THERMELEC	H05VV-F	GAMA COMPLETA	1996/01/03
	CABLE FLEXIBLE CON CUBIERTA NORMAL DE PVC. TIPOS NACIONALES (300/500 V)	R.C.T. o MANEX o THERMELEC	A05VV-F	GAMA COMPLETA	1996/01/03
CEDEGALSA VIGO (PONTEVEDRA)	CABLE AISLADO CON PVC Y CUBIERTA DE PVC	CEDEGALSA CAPLEX	VV 0,6/1 kv	SEGUN CUESTIONARIO DESCRIPTIVO N° 42/320	1996/04/03
	CABLE AISLADO CON PVC Y CUBIERTA DE PVC	CEDEGALSA CEPLAX	VV 0,6/1 kv	SEGUN CUESTIONARIO DESCRIPTIVO N° 42/321	1996/04/03
	CABLE AISLADO CON PVC, SIN CUBIERTA, CONDUCTOR RIGIDO (300/500 V)	CEDEGALSA CS	H05V-U	GAMA COMPLETA	1996/06/22
	CABLE AISLADO CON PVC, SIN CUBIERTA, CONDUCTOR RIGIDO CABLEADO (450/750V)	CEDEGALSA CR	H07V-R	De 6 mm ² a 240 mm ²	1995/12/21

EMPRESA - FABRICA	PRODUCTO	MARCA	TIPO	GAMA	CONCESION
	CABLE AISLADO CON PVC, SIN CUBIERTA, CONDUCTOR RIGIDO DE UN SOLO ALAMBRE (450/750 V)	CEDEGALSA CR	H07V-U	De 1,5 mm ² a 4 mm ²	1995/12/21
	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON PVC SIN CUBIERTA (300/500 V)	CEDEGALSA CAS	H05V-K	GAMA COMPLETA	1996/06/22
	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON PVC SIN CUBIERTA (450/750 V)	CEDEGALSA CAR	H07V-K	GAMA COMPLETA	1996/07/10
	CABLE FLEXIBLE CON CUBIERTA NORMAL DE PVC	CEDEGALSA CM	H05VV-F	GAMA COMPLETA	1996/07/10
	CABLE FLEXIBLE CON CUBIERTA NORMAL DE PVC, TIPOS NACIONALES (300/500 V)	CEDEGALSA CM	A05VV-F	GAMA COMPLETA	1996/04/03
	CABLE FLEXIBLE PLANO CON CUBIERTA DE PVC, SIN ELEMENTO PORTADOR	CAFLEX	H05VVH6-F	GAMA COMPLETA	1994/06/20
	CABLE FLEXIBLE PLANO CON CUBIERTA LIGERA DE PVC	CEDEGALSA CMP	H03VVH2-F	GAMA COMPLETA	1994/06/20
	CABLES DE TRANSPORTE DE ENERGÍA AISLADOS CON DIELECTRICOS SECOS EXTRUIDIDOS PARA TENSIONES NOMINALES DE 1 KV A 30 KV.	CEDEGALSA CAFLEX FB	VV-K	Según Cuestionario 0,6/1 kv Descriptivo N° 042/356	1996/11/08
CONDUCTORES ELECTRICOS MOLLET, S.A. MOLLET DEL VALLES (BARCELONA)	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON PVC SIN CUBIERTA (300/500 V)	CEMSAL	H05V-K	GAMA COMPLETA	1996/06/22
CONDUCTORES DEL CINCA, S.A. BINACED (HUESCA)	CABLE AISLADO CON PVC, SIN CUBIERTA, CONDUCTOR RIGIDO (300/500 V)	CONCISA	H05V-U	GAMA COMPLETA	1995/01/17
	CABLE AISLADO CON PVC, SIN CUBIERTA, CONDUCTOR RIGIDO (300/500 V)	KOALA (C)	H05V-U	GAMA COMPLETA	1996/10/31
	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON GOMA CON CUBIERTA DE GOMA	CONCISA	H05RR-F	2,3,4 y 5 de 0,75 a 2,5 mm ²	1993/05/05
	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON GOMA CON CUBIERTA DE GOMA	KOALA (C)	H05RR-F	2,3,4 y 5 conductores de 0,75 a 2,5 mm ²	1996/10/31
	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON GOMA, BAJO TRENZA	CONCISA	H03RT-F	GAMA COMPLETA	1992/12/21
	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON GOMA, BAJO TRENZA	KOALA (C)	H03RT-F	GAMA COMPLETA	1996/10/31
	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON PVC SIN CUBIERTA (300/500 V)	CONCISA	H05V-K	GAMA COMPLETA	1996/04/03
	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON PVC SIN CUBIERTA (300/500 V)	KOALA (C)	H05V-K	GAMA COMPLETA	1996/10/31
	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON PVC SIN CUBIERTA (450/750 V)	CONCISA	H07V-K	GAMA COMPLETA	1996/04/03
CONDUCTORES DEL CINCA, S.A. BINACED (HUESCA)	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON PVC SIN CUBIERTA (450/750 V)	KOALA (C)	H07V-K	GAMA COMPLETA	1996/10/31
	CABLE FLEXIBLE CON CUBIERTA LIGERA DE PVC	CONCISA	H03VV-F	GAMA COMPLETA	1996/04/03
	CABLE FLEXIBLE CON CUBIERTA LIGERA DE PVC	KOALA (C)	H03VV-F	GAMA COMPLETA	1996/10/31
	CABLE FLEXIBLE CON CUBIERTA NORMAL DE PVC	CONCISA	H05VV-F	GAMA COMPLETA	1996/04/03
	CABLE FLEXIBLE CON CUBIERTA NORMAL DE PVC	KOALA (C)	H05VV-F	GAMA COMPLETA	1996/10/31
	CABLE FLEXIBLE CON CUBIERTA NORMAL DE PVC, TIPOS NACIONALES (300/500 V)	CONCISA	A05VV-F	2, 3, 4 y 5 X 6 mm ²	1995/01/17
	CABLE FLEXIBLE PLANO AISLADO CON PVC SIN CUBIERTA	CONCISA	H03VH-H	GAMA COMPLETA	1992/04/09
	CABLE FLEXIBLE PLANO AISLADO CON PVC SIN CUBIERTA	KOALA (C)	H03VH-H	GAMA COMPLETA	1996/10/31
	CABLE FLEXIBLE PLANO CON CUBIERTA LIGERA DE PVC	CONCISA	H03VVH2-F	GAMA COMPLETA	1996/04/03
	CABLE FLEXIBLE PLANO CON CUBIERTA LIGERA DE PVC	KOALA (C)	H03VVH2-F	GAMA COMPLETA	1996/10/31
	CABLE FLEXIBLE PLANO CON CUBIERTA NORMAL DE PVC (300/500 V)	CONCISA	H05VVH2-F	GAMA COMPLETA	1996/04/03
	CABLE FLEXIBLE PLANO CON CUBIERTA NORMAL DE PVC (300/500 V)	KOALA (C)	H05VVH2-F	GAMA COMPLETA	1996/10/31
	CABLE FLEXIBLE PLANO DIVISIBLE, SIN CUBIERTA, TIPOS NACIONALES (300/300 V)	CONCISA	A03VH-F	GAMA COMPLETA	1995/01/17
	CABLE FLEXIBLE PLANO DIVISIBLE, SIN CUBIERTA, TIPOS NACIONALES (300/300 V)	KOALA (C)	A03VH-F	GAMA COMPLETA	1996/10/31
CONDUCTORES ELECTRICOS DEL VALLES, S.L. TARRASA (BARCELONA)	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON PVC SIN CUBIERTA (300/500 V)	CONELVA	H05V-K	GAMA COMPLETA	1996/04/03
	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON PVC SIN CUBIERTA (450/750 V)	CONELVA	H07V-K	1'5 mm ² ; 2'5 mm ² ; 4 mm ²	1996/04/03
	CABLE FLEXIBLE CON CUBIERTA LIGERA DE PVC	CONELVA	H03VV-F	GAMA COMPLETA	1996/04/03
	CABLE FLEXIBLE CON CUBIERTA NORMAL DE PVC	CONELVA	H05VV-F	GAMA COMPLETA	1996/04/03
	CABLE FLEXIBLE PLANO CON CUBIERTA LIGERA DE PVC	CONELVA	H03VVH2-F	2x0'5 mm ² ; 2x0'75 mm ²	1996/04/03
CONDUCTORES ELECTRICOS MOLLET, S.A. MOLLET DEL VALLES (BARCELONA)	CABLE AISLADO CON PVC, SIN CUBIERTA, CONDUCTOR RIGIDO (300/500 V)	CEM AL	H05V-U	GAMA COMPLETA	1996/06/22
	CABLE AISLADO CON PVC, SIN CUBIERTA, CONDUCTOR RIGIDO CABLEADO (450/750V)	CEMSAL	H07V-R	6 A 10 mm ²	1992/12/22
	CABLE AISLADO CON PVC, SIN CUBIERTA, CONDUCTOR RIGIDO DE UN SOLO ALAMBRE (450/750 V)	CEMSAL	H07V-U	GAMA COMPLETA	1992/12/22
	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON PVC SIN CUBIERTA (450/750 V)	CEMSAL	H07V-K	GAMA COMPLETA	1992/12/22
	CABLE FLEXIBLE CON CUBIERTA LIGERA DE PVC	CEMSAL	H03VV-F	GAMA COMPLETA	1996/06/22
	CABLE FLEXIBLE CON CUBIERTA NORMAL DE PVC	CEMSAL	H05VV-F	GAMA COMPLETA	1996/06/22
	CABLE FLEXIBLE PLANO CON CUBIERTA LIGERA DE PVC	CEMSAL	H03VVH2-F	GAMA COMPLETA	1992/12/22
	CABLE FLEXIBLE PLANO CON CUBIERTA NORMAL DE PVC (300/500 V)	CEMSAL	H05VVH2-F	2 X 0,75 mm ²	1992/12/22
CONDUCTORES ELECTRICOS REVI, S.A. ORENSE	CABLE AISLADO CON POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE PVC (SIN CONDUCTOR A/V)	REPLAS	KV 0,6/1	GAMA COMPLETA	1994/06/02

EMPRESA · FABRICA	PRODUCTO	MARCA	TIPO	GAMA	CONCESION
	CABLE AISLADO CON PVC, SIN CUBIERTA, CONDUCTOR RIGIDO CABLEADO (450/750V)	REVI	H07V-R	De 6 mm ² a 95 mm ²	1995/12/22
	CABLE AISLADO CON PVC, SIN CUBIERTA, CONDUCTOR RIGIDO DE UN SOLO ALAMBRE (450/750 V)	REVI	H07V-U	De 1,5 mm ² a 4 mm ²	1995/12/22
	CABLE DE TRANSPORTE DE ENERGIA AISLADO CON PVC (CON CONDUCTOR AMARILLO/VERDE)	REPLAS	VV	GAMA COMPLETA	1994/06/02
	CABLE DE TRANSPORTE DE ENERGIA AISLADO CON PVC CON CONDUCTOR FLEXIBLE	REVIFLEX	VV0,6/1KV	GAMA COMPLETA	1994/06/02
	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON PVC SIN CUBIERTA (450/750 V)	REVI	H07V-K	De 1,5 mm ² a 95 mm ²	1995/12/22
	CABLE FLEXIBLE CON CUBIERTA NORMAL DE PVC	REVI	H05VV-F	GAMA COMPLETA	1993/06/01
CONDUCTORES ELECTRICOS REVI, S.A. ORENSE	CABLE FLEXIBLE CON CUBIERTA NORMAL DE PVC. TIPOS NACIONALES (300/500 V).	REVI	A05VV-F	GAMA COMPLETA	1993/06/09
	CABLES DE TRANSPORTE DE ENERGIA AISLADOS CON DIELECTRICOS SECOS EXTRUIDOS PARA TENSIONES NOMINALES DE 1 KV A 30 KV.	REVIFLEX	RV-K	GAMA COMPLETA	1996/03/29
	CABLES DE TRANSPORTE DE ENERGIA AISLADOS CON DIELECTRICOS SECOS EXTRUIDOS PARA TENSIONES NOMINALES DE 1 KV A 30 KV.	REVIFLEX	VV-K	GAMA COMPLETA	1996/03/29
DRAKA CABLES INDUSTRIAL, S.A. SANTA PERPSTUA DE MOGODA (BARCELONA)	CABLE AISLADO CON PVC, SIN CUBIERTA, CONDUCTOR RIGIDO CABLEADO (450/750V)	DRAKA	H07V-R	GAMA COMPLETA	1994/10/24
	CABLE AISLADO CON PVC, SIN CUBIERTA, CONDUCTOR RIGIDO DE UN SOLO ALAMBRE (450/750 V)	DRAKA	H07V-U	GAMA COMPLETA	1994/10/24
	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON PVC SIN CUBIERTA (450/750 V)	DRAKA	H07V-K	GAMA COMPLETA	1994/10/24
	CABLE FLEXIBLE CON CUBIERTA NORMAL DE PVC	DRAKA	H05VV-F	GAMA COMPLETA	1994/10/24
ELEKTRIM, S.A. CRACOVIA (KRAKOWSKA FABRYKA KABLI, S.A.)	CABLE AISLADO CON PVC, SIN CUBIERTA, CONDUCTOR RIGIDO CABLEADO (450/750V)	K.F.K.	H07V-R	De 6 mm ² a 400 mm ²	1996/03/29
	CABLE AISLADO CON PVC, SIN CUBIERTA, CONDUCTOR RIGIDO DE UN SOLO ALAMBRE (450/750 V)	K.F.K.	H07V-U	De 1,5 mm ² a 16 mm ²	1996/03/29
PERCABLE, S.A. SANT VICENÇ DELS HORTS (BARCELONA)	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON GOMA CON CUBIERTA DE GOMA	PERCABLE	H05RR-F	GAMA COMPLETA	1992/12/22
	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON GOMA, BAJO CUBIERTA REFORZADA DE POLICLOROPRENO O EQUIVALENTE	PERCABLE	H07RN-F	GAMA COMPLETA	1992/12/22
	CABLE FLEXIBLE BAJO CUBIERTA DE POLICLOROPRENO O EQUIVALENTE PARA GUIRNALDAS LUMINOSAS	PERCABLE	H05RN-F	GAMA COMPLETA	1992/12/22
	CABLE FLEXIBLE PLANO CON CUBIERTA DE PVC, CON ELEMENTO PORTADOR	PERCABLE	H05VVD3H6-F	GAMA COMPLETA	1992/12/22
	CABLE FLEXIBLE PLANO CON CUBIERTA DE PVC, SIN ELEMENTO PORTADOR	PERCABLE	H05VVH6-F	GAMA COMPLETA	1992/12/22
FURA'S, S.A. PIERA (BARCELONA)	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON PVC SIN CUBIERTA (300/500 V)	FURA'S	H05V-K	GAMA COMPLETA	1995/12/22
	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON PVC SIN CUBIERTA (450/750 V)	FURA'S	H07V-K	De 1,5 a 6 mm ²	1995/12/21
	CABLE FLEXIBLE CON CUBIERTA LIGERA DE PVC	FURA'S	H03VV-F	GAMA COMPLETA	1995/12/22
	CABLE FLEXIBLE CON CUBIERTA NORMAL DE PVC	FURA'S	H05VV-F	GAMA COMPLETA	1995/12/22
	CABLE FLEXIBLE PLANO CON CUBIERTA LIGERA DE PVC	FURA'S	H03VVH2-F	De 2 x 0,5 mm ² y 2 x 0,75 mm ²	1995/12/22
	CABLE FLEXIBLE PLANO CON CUBIERTA NORMAL DE PVC (300/500 V)	FURA'S	H05VVH2-F	2 x 0,75 mm ²	1995/12/22
FURA'S, S.A. TORA (LLEIDA)	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON GOMA CON CUBIERTA DE GOMA	FURA'S	H05RR-F	GAMA COMPLETA	1995/12/22
	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON GOMA, BAJO CUBIERTA REFORZADA DE POLICLOROPRENO O EQUIVALENTE	FURA'S	H07RN-F	DE 1 A 4 CONDUCTORES. HASTA 2'5 mm ²	1996/05/10
	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON GOMA, BAJO TRENZA	FURA'S	H03RT-F	GAMA COMPLETA	1995/12/22
	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON SILICONA SIN TRENZA RESISTENTE AL CALOR	FURA'S	H05S-K	GAMA COMPLETA	1992/05/22
	CABLE FLEXIBLE BAJO CUBIERTA DE POLICLOROPRENO O EQUIVALENTE PARA GUIRNALDAS LUMINOSAS	FURA'S	H03RN-F	1x0,5 mm ² para su uso con portalámparas miniatura 1x0,75 mm ² para su uso con portalámparas E14	1995/06/01
	CABLE FLEXIBLE BAJO CUBIERTA DE POLICLOROPRENO O EQUIVALENTE PARA GUIRNALDAS LUMINOSAS	FURA'S	H05RN-F	GAMA COMPLETA	1995/12/22
FURA'S, S.A. TORA (LLEIDA)	CABLE FLEXIBLE BAJO CUBIERTA DE POLICLOROPRENO O EQUIVALENTE PARA GUIRNALDAS LUMINOSAS	FURAS	H05RN-F	1x0,75 mm ² ; 1x1,0 mm ² ; 1x1,5 mm ²	1995/10/20
GOMPIL CONDUCTORES ELÉCTRICOS, S.A. PIERA (BARCELONA)	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON GOMA CON CUBIERTA DE GOMA	GOMPIL	H05RR-F	GAMA COMPLETA	1995/12/22
	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON GOMA, BAJO CUBIERTA REFORZADA DE POLICLOROPRENO O EQUIVALENTE	GOMPIL	H07RN-F	GAMA COMPLETA	1995/12/22
	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON GOMA, BAJO TRENZA	GOMPIL	H03RT-F	GAMA COMPLETA	1995/12/22
	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON SILICONA SIN TRENZA RESISTENTE AL CALOR	GOMPIL	H05S-K	GAMA COMPLETA	1994/02/02
	CABLE FLEXIBLE BAJO CUBIERTA DE POLICLOROPRENO O EQUIVALENTE PARA GUIRNALDAS LUMINOSAS	GOMPIL	H05RN-F	GAMA COMPLETA	1995/12/22

EMPRESA - FABRICA	PRODUCTO	MARCA	TIPO	GAMA	CONCESION
GRUPO GENERAL CABLE ENERGIA, S.A. ABRERA (BARCELONA)	CABLE AISLADO CON PVC, SIN CUBIERTA, CONDUCTOR RIGIDO CABLEADO (450/750V)	GGC 1 Ó HILO VERDE/AMARILLO/AZUL	H07V-R	GAMA COMPLETA	1994/03/03
	CABLE AISLADO CON PVC, SIN CUBIERTA, CONDUCTOR RIGIDO DE UN SOLO ALAMBRE (450/750 V)	GGC 1 Ó HILO VERDE/AMARILLO/AZUL	H07V-U	GAMA COMPLETA	1994/03/03
	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON PVC SIN CUBIERTA (450/750 V)	GGC 1 Ó HILO VERDE/AMARILLO/AZUL	H07V-K	GAMA COMPLETA	1994/03/03
	CABLE FLEXIBLE CON CUBIERTA NORMAL DE PVC	GGC 1 Ó HILO VERDE/AMARILLO/AZUL	H05VV-F	GAMA COMPLETA	1994/03/03
GRUPO GENERAL CABLE ENERGIA, S.A. MANLLEU (BARCELONA)	CABLE AISLADO CON GOMA, CON BAJA EMISION DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS, PARA INSTALACIONES FIJAS	GGC 4 Ó HILO ROJO/GRIS	H07Z-K	GAMA COMPLETA	1995/07/05
	CABLE AISLADO CON GOMA, CON BAJA EMISION DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS, PARA INSTALACIONES FIJAS	GGC 4 Ó HILO ROJO/GRIS	H07Z-R	GAMA COMPLETA	1995/07/05
	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON GOMA CON CUBIERTA DE GOMA	GGC 4 Ó HILO ROJO/GRIS	H05RR-F	GAMA COMPLETA	1994/03/03
	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON GOMA, BAJO CUBIERTA REFORZADA DE POLICLOROPRENO O EQUIVALENTE	GGC 4 Ó HILO ROJO/GRIS	H07RN-F	GAMA COMPLETA	1995/03/10
	CABLE FLEXIBLE BAJO CUBIERTA DE POLICLOROPRENO O EQUIVALENTE PARA GUARNALDAS LUMINOSAS	GGC 4 Ó HILO ROJO/GRIS	H05RN-F	GAMA COMPLETA	1994/03/03
	CABLE FLEXIBLE PLANO CON CUBIERTA DE PVC, SIN ELEMENTO PORTADOR	GGC 4 Ó HILO ROJO/GRIS	H05VVH6-F	GAMA COMPLETA	1994/03/03
IND. DE CONDUCTORES ELECTRICOS E TELEFONIMADALENA (PORTUGAL)	CABLE FLEXIBLE PLANO CON CUBIERTA DE PVC, SIN ELEMENTO PORTADOR	GGC 4 Ó HILO ROJO/GRIS	H07VVH6-F	GAMA COMPLETA	1994/03/03
	CABLES PARA CIRCUITOS PRIMARIOS DE BALIZAMIENTO DE AEROPUERTOS	CUMHA BARROS	RHV 6KV	1x6 mm ²	1995/04/28
INDUSTRIAS PEVI, S.A. ELVETEA - ELIZONDO (NAVARRA)	CABLE AISLADO CON PVC, SIN CUBIERTA, CONDUCTOR RIGIDO (300/500 V)	PEVI	H05V-U	GAMA COMPLETA	1995/12/22
	CABLE AISLADO CON PVC, SIN CUBIERTA, CONDUCTOR RIGIDO CABLEADO (450/750V)	PEVI	H07V-R	HASTA 25 mm ²	1995/01/17
	CABLE AISLADO CON PVC, SIN CUBIERTA, CONDUCTOR RIGIDO DE UN SOLO ALAMBRE (450/750 V)	PEVI	H07V-U	GAMA COMPLETA	1995/12/22
	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON PVC SIN CUBIERTA (300/500 V)	PEVI	H05V-K	GAMA COMPLETA	1995/12/22
	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON PVC SIN CUBIERTA (450/750 V)	PEVI	H07V-K	De 1,5 mm ² a 120 mm ²	1995/12/22
	CABLE FLEXIBLE CON CUBIERTA LIGERA DE PVC	PEVI	H03VV-F	GAMA COMPLETA	1995/12/22
	CABLE FLEXIBLE CON CUBIERTA NORMAL DE PVC	PEVI	H05VV-F	GAMA COMPLETA	1995/12/22
	CABLE FLEXIBLE CON CUBIERTA NORMAL DE PVC. TIPOS NACIONALES (300/500 V)	PEVI	A05VV-F	GAMA COMPLETA	1996/06/22
	CABLE FLEXIBLE PLANO CON CUBIERTA DE PVC, SIN ELEMENTO PORTADOR	PEVI	H05VVH6-F	GAMA COMPLETA	1995/12/22
	CABLE FLEXIBLE PLANO CON CUBIERTA DE PVC, SIN ELEMENTO PORTADOR	PEVI	H07VVH6-F	HASTA 16 mm ²	1995/02/0
INDUSTRIAS PEVI, S.A. ELVETEA - ELIZONDO (NAVARRA) MIGUELEZ, S.L. LEON	CABLE FLEXIBLE PLANO CON CUBIERTA NORMAL DE PVC (300/500 V)	PEVI	H05VVH2-F	2x0,75 mm ² y 3x0,75 mm ²	1995/01/17
	CABLE AISLADO CON POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE PVC (SIN CONDUCTOR A/V)	MIGUELEZ	RV 0,6/1	hasta 300 mm ² kv	1994/04/26
	CABLE AISLADO CON POLIETILENO RETICULADO, CON ARMADURA DE ALAMBRES DE ACERO Y CUBIERTA DE PVC (SIN CONDUCTOR A/V)	MIGUELEZ	RMV 0,6/1	hasta 300mm ² kv	1994/04/26
	CABLE AISLADO CON POLIETILENO RETICULADO, CON ARMADURA DE FLEJES DE ACERO Y CUBIERTA DE PVC (SIN CONDUCTOR A/V)	MIGUELEZ	RFV 0,6/1	hasta 300 mm ² kv	1994/04/26
	CABLE AISLADO CON POLIETILENO RETICULADO, CON ARMADURA DE FLEJES DE ALUMINIO Y CUBIERTA DE PVC (SIN CONDUCTOR A/V)	MIGUELEZ	RFV	hasta 300 mm ² 0,6/1 kv	1994/04/26
	CABLE AISLADO CON PVC Y CUBIERTA DE PVC	MIGUELEZ	VV 0,6/1	GAMA COMPLETA kv	1996/04/03
	CABLE AISLADO CON PVC, SIN CUBIERTA, CONDUCTOR RIGIDO CABLEADO (450/750V)	MIGUELEZ	H07V-R	GAMA COMPLETA	1995/12/22
	CABLE AISLADO CON PVC, SIN CUBIERTA, CONDUCTOR RIGIDO DE UN SOLO ALAMBRE (450/750 V)	MIGUELEZ	H07V-U	De 1,5 mm ² a 10 mm ²	1995/12/22
	CABLE CON CONDUCTOR DE ALUMINIO, AISLADO CON POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE PVC (SIN CONDUCTOR A/V)	MIGUELEZ	RV 0,6/1	hasta 300 mm ² kv-AL	1994/04/26
	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON PVC SIN CUBIERTA (450/750 V)	MIGUELEZ	H07V-K	GAMA COMPLETA	1995/12/22
INDUSTRIAS PEVI, S.A. ELVETEA - ELIZONDO (NAVARRA) MIGUELEZ, S.L. LEON	CABLE FLEXIBLE CON CUBIERTA NORMAL DE PVC	MIGUELEZ	H05VV-F	GAMA COMPLETA	1995/12/22
	CABLE FLEXIBLE CON CUBIERTA NORMAL DE PVC. TIPOS NACIONALES (300/500 V)	MIGUELEZ	A05VV-F	GAMA COMPLETA	1995/12/22
	CABLES DE TRANSPORTE DE ENERGIA AISLADOS CON DIELECTRICOS SECOS EXTRUIDOS PARA TENSIONES NOMINALES DE 1 KV A 30 KV.	BARRYFLEX	RV-K	De 1 a 5 0,6/1 kv conductores, de 1'5 mm ² hasta 300 mm ²	1996/11/20
	CABLES DE TRANSPORTE DE ENERGIA AISLADOS CON DIELECTRICOS SECOS EXTRUIDOS PARA TENSIONES NOMINALES DE 1 KV A 30 KV.	BARRYFLEX	VV-K	De 6 a 61 0,6/1 kv conductores, de 1'5 mm ² hasta 6	1996/11/20

EMPRESA - FABRICA	PRODUCTO	MARCA	TIPO	GAMA	CONCESION
NOVOFIL, S.A. GETAFE (MADRID)	CABLE AISLADO CON PVC, SIN CUBIERTA, CONDUCTOR RIGIDO (300/500 V)	NOVOFIL	H05V-U	GAMA COMPLETA	1995/05/05
	CABLE AISLADO CON PVC, SIN CUBIERTA, CONDUCTOR RIGIDO CABLEADO (450/750V)	NOVOFIL	H07V-R	1x6 mm ² hasta 95 mm ²	1995/05/05
	CABLE AISLADO CON PVC, SIN CUBIERTA, CONDUCTOR RIGIDO DE UN SOLO ALAMBRE (450/750 V)	NOVOFIL	H07V-U	1x1,5 mm ² hasta 4 mm ²	1995/05/05
	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON PVC SIN CUBIERTA (300/500 V)	NOVOFIL	H05V-K	GAMA COMPLETA	1995/05/05
	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON PVC SIN CUBIERTA (450/750 V)	NOVOFIL	H07V-K	1x1,5 mm ² hasta 95 mm ²	1995/05/05
PRODUCTOS VULCANIZADOS, S.A. BILBAO	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON PVC SIN CUBIERTA (300/500 V)	PROPOL	H05V-K	GAMA COMPLETA	1993/10/05
	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON PVC SIN CUBIERTA (450/750 V)	PROPOL	H07V-K	HASTA 95 mm ²	1992/12/20
	CABLE FLEXIBLE CON CUBIERTA NORMAL DE PVC	PROPOL	H05VV-F	GAMA COMPLETA	1992/12/20
RECAEL, S.A. POLINYA (BARCELONA)	CABLE AISLADO CON PVC, SIN CUBIERTA, CONDUCTOR RIGIDO (300/500 V)	RECAEL	H05V-U	GAMA COMPLETA	1995/05/20
	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON PVC SIN CUBIERTA (300/500 V)	RECAEL	H05V-K	GAMA COMPLETA	1995/01/31
	CABLE FLEXIBLE AISLADO CON PVC SIN CUBIERTA (450/750 V)	RECAEL	H07V-K	De 1,5 mm ² a 6 mm ²	1996/03/20
RECAEL, S.A. POLINYA (BARCELONA)	CABLE FLEXIBLE CON CUBIERTA LIGERA DE PVC	RECAEL	H03VV-F	GAMA COMPLETA	1995/01/31
	CABLE FLEXIBLE CON CUBIERTA NORMAL DE PVC	RECAEL	H05VV-F	GAMA COMPLETA	1995/01/31
	CABLE FLEXIBLE PLANO CON CUBIERTA LIGERA DE PVC	RECAEL	H03VVH2-F	GAMA COMPLETA	1995/01/31
WASKONIG & WALTER KABEL-WERK SATERLAND (ALEMANIA)	CABLE AISLADO CON POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE PVC (SIN CONDUCTOR A/V)	WASKONIG + WALTER	RV 0,6/1 kV	1x(2,5a240) - 2x(1,5a25) - 3x(1,5a10) - 4x(1,5a16) - 4x(3x10+6 a3x185 +95)	1992/12/22

5849

ORDEN de 4 de marzo de 1997 por la que se renueva la homologación de la marca «Aenor» de tubos de acero soldado y accesorios roscados de fundición maleable.

Por el Director de Certificación de AENOR ha sido solicitada la renovación de la homologación de la marca «Aenor» de tubos de acero soldado y accesorios roscados de fundición maleable, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 12 de diciembre de 1977, sobre la homologación de marcas o sellos de calidad o de conformidad de materiales y equipos utilizados en la edificación.

A la vista de la documentación aportada, la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo ha informado favorablemente dicha solicitud.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo único.

Se concede, por el período de un año, la renovación de la homologación de la marca «Aenor» de tubos de acero soldado y accesorios roscados de fundición maleable, estando en posesión de la marca los productos cuya relación se adjunta.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 4 de marzo de 1997.—P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996), el Subsecretario, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo.