

Equipos de regulación:

Presión máxima de entrada: 20 kg/cm²

Presión máxima de salida: 1,75 kg/cm²

Red de distribución en la urbanización Can Palet.

El material de las canalizaciones de la red de distribución será polietileno SDR-11, de acuerdo con la norma UNE-53.333.

Presupuesto total: 4.173.000 pesetas (25.080,23 euros).

Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas pueden examinar el proyecto en la sede de la Dirección General de Energía y Minas de Barcelona (avenida Diagonal, 514, 2.ª), y presentar los escritos de alegaciones en el plazo de veinte días a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Barcelona, 6 de noviembre de 2000.—El Jefe de la Sección de Gas Canalizado, Llorenç Vegas del Pino. (00.294.096).—7.704.

Anuncio de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Dirección General de Energía y Minas de información pública sobre la solicitud de la autorización administrativa y la aprobación de proyecto de conducción y suministro de gas natural, tramo: Caldes de Montbui-Moià.

De acuerdo con lo que prevén la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos; el Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles, aprobado por el Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa y reconocimiento de utilidad pública del proyecto de conducción y suministro de gas natural que se detalla a continuación:

Referencia: 33709/00.

Peticionario: «Gas Natural SDG, Sociedad Anónima», con domicilio social en Barcelona, avenida Portal de l'Àngel, 20-22.

Objeto: obtención de la autorización administrativa y la declaración de utilidad pública del proyecto de conducción y suministro de gas natural, tramo: Caldes de Montbui-Moià y las redes de distribución en los términos municipales de Sant Feliu de Codines, Castellterçol i Moià.

La declaración de utilidad pública llevará implícita, de acuerdo con el artículo 105, de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes y los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52, de la Ley de expropiación forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

Términos municipales afectados por las instalaciones: Caldes de Montbui; Bigues i Riells, Sant Feliu de Codines; Sant Quirze Safaja; Castellterçol y Moià, de la provincia de Barcelona.

Características principales de las instalaciones:

Conducción principal en APA (16 bar) que afecta a los términos municipales de Caldes de Montbui; Bigues i Riells; Sant Feliu de Codines, Sant Quirze Safaja, Castellterçol y Moià.

Longitud: 23,837,70 m.

Diámetro: 6".

Grosor: 3,6 mm.

Material: acero al carbono API 5L Gr B.

Presión máxima de servicio efectiva: 16 bar.

La conducción principal en APA, se inicia en la red existente en el término municipal de Caldes de Montbui de APA DN-6" de acuerdo con el plano 41.478-PP-001 donde estará ubicado el vértice V-O de la conducción a la altura del punto kilométrico 11,590 de la ctra. B-143 y finaliza después del vértice V-270 de acuerdo con el plano 41.478-PP-050 en el término municipal de Moià.

Redes de distribución y de suministro

Red de distribución en APA en el término municipal de Sant Feliu de Codines:

Longitud: 234,75 m.

Diámetro: 3".

Grosor: 3,20 mm.

Material: acero al carbono API 5L Gr B.

Presión máxima de servicio efectiva: 16 bar.

La red de distribución en APA se inicia en el punto kilométrico 8.135,67 de la conducción principal y finaliza en el armario de regulación de APA/MPA que estará ubicada en el término municipal de Sant Feliu de Codines, de acuerdo con el plano 41.478-PP-101.

Red de distribución y de suministro MPA en el término municipal de Sant Feliu de Codines:

Longitud: 13 m, 422 m, 906 m, 1.331 m, 1.396 m, 1.726 m y 5.177 m, respectivamente.

Diámetros: 8", 250 mm, 200 mm, 160 mm, 90 mm y 63 mm, respectivamente.

Grosor: 3,96 mm para la conducción de 8" y el resto de diámetros de acuerdo con la norma UNE 53.333 y 53.188 serie SDR-17,6.

Material: acero al carbono API 5L Gr B para la conducción de 8" y polietileno para el resto de diámetros, de acuerdo con la norma UNE 53.333 y 53.188.

Presión máxima de servicio efectiva: 0,4 bar.

La red de distribución y de suministro en MPA partirá del armario de regulación y medida APA/MPA en conducción de acero de 8" de diámetro hasta la válvula de corte y desde este punto en canalización de polietileno se ramificará en diferentes diámetros para el suministro de gas natural en el área urbana de Sant Feliu de Codines de acuerdo con los planos 41.478-PP-101 y C-T/U de Sant Feliu de Codines.

Red de distribución en APA en el término municipal de Castellterçol.

Longitud: 146,13 m y 17,72 m, respectivamente.

Diámetro: 3" i 2", respectivamente.

Grosor: 3,20 mm i 3,60 mm, respectivamente.

Material: acero al carbono API 5L Gr B.

Presión máxima de servicio efectiva: 16 bar.

La red de distribución en APA se inicia en el punto kilométrico 17.037,26 de la conducción principal y finaliza en el armario de regulación AR-201 de APA/MPA que estará ubicado en el término municipal de Castellterçol, de acuerdo con el plano 41.478-PP-201.

Red de distribución y suministro en MPA en el término municipal de Castellterçol:

Longitud: 61,51 m, 189 m, 411 m, 620 m, 899 m, 958 m y 2.873 m, respectivamente.

Diámetros: 6", 250 mm, 200 mm, 160 mm, 110 mm, 90 mm y 63 mm, respectivamente.

Grosor: 3,60 mm para la conducción de 6" y el resto de diámetros, de acuerdo con la norma UNE 53.333 y 53.188, serie SDR-17,6.

Material: acero al carbono API 5L Gr B para la conducción de 6" y polietileno SDR-17,6 de acuerdo con la Norma UNE 53.333 y 53.188.

Presión máxima de servicio efectiva: 0,4 bar.

La red de distribución y suministro en MPA partirá del armario de regulación y medida AR-201 en conducción de acero de 6" de diámetro hasta la válvula de corte y desde este punto en canalización de polietileno es ramificará en diferentes diámetros para el suministro de gas natural en el área urbana de Castellterçol, de acuerdo con los planos 41.478-PP-201 y C-T/U de Castellterçol.

Red de distribución en APA en el término municipal de Moià:

Longitud: 100,72 m y 10 m, respectivamente.

Diámetro: 6" y 3", respectivamente.

Grosor: 3,60 mm y 3,20 mm, respectivamente.

Material: acero al carbono API 5L Gr B.

Presión máxima de servicio efectiva: 16 bar.

La red tiene en su origen en el punto kilométrico 23.838 de la conducción principal y finaliza en el armario regulador AR-301 de APA/MPB, de acuerdo con el plano 41.478-PP-301.

Red de distribución en MPB en el término municipal de Moià:

Longitud: 12 m, 465 m y 135 m, respectivamente. Diámetros: 6", 160 mm y 110 mm, respectivamente.

Grosor: 3,60 mm, 14,60 mm y 10 mm, respectivamente.

Material: acero al carbono API 5L Gr B para la conducción de 6" y polietileno SDR-11, de acuerdo con la Norma UNE 53.333 para las conducciones de 160 mm, 110 mm.

Presión máxima de servicio efectiva: 4 bar.

La red de MPB se inicia en el armario regulador 301 de APA/MPB y finaliza en el armario regulador de MPB/MPA, de acuerdo con los planos 41.478-PP-301 y C-T/U Moià MPB.

Red de MPA en el término municipal de Moià:

Longitud: 421 m, 1.152 m, 574 m, 1.545 m, 1.180 m y 3.542 m, respectivamente.

Diámetros: 250 mm, 200 mm, 160 mm, 110 mm, 90 mm y 63 mm, respectivamente.

Grosor: 14,20 mm, 11,20 mm, 9,10 mm, 6,30 mm, 5,10 mm y 3,60 mm, respectivamente.

Material: polietileno SDR-17,6, de acuerdo con la norma UNE 53.333 y 53.188.

Presión máxima de servicio efectiva: 0,4 bar.

La red de MPA tiene su origen en la salida del armario regulador de MPB/MPA y desde este punto en canalización de polietileno se ramificará en diferentes diámetros para el suministro de gas natural en el área urbana de Moià, de acuerdo con el plano C-T/U de Moià.

Armarios reguladores APA/MPA a instalar en los términos municipales de Sant Feliu de Codines, Castellterçol y Moià.

Características:

Caudal nominal: Qn=2.500 Nm³/h.

Presión máxima efectiva de entrada: 16 bar.

Presión de salida regulable entre 0,4 y 0,05 bar efectivos.

Armario regulador APA/MPB a instalar en el término municipal de Moià.

Caudal nominal: Qn=4.000 Nm³/h.

Presión máxima efectiva de entrada: 16 bar.

Presión máxima efectiva de salida: 4 bar.

Telemedida y telecomando.

En el caso que se crea necesario el proyecto prevé la instalación de armarios de teleinformación ubicados en los lados de los armarios de regulación correspondientes.

Sistema de protección catódica.

Las canalizaciones de acero de este proyecto, se protegerán mediante un sistema de protección catódica con inyección de corriente procedente de la estación de protección catódica que estará ubicada en el lado del armario de regulación y medida de APA/MPA que estará ubicado en el término municipal de Sant Feliu de Codines.

Sistema de comunicaciones.

De acuerdo con lo que establece la disposición adicional 19, de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, el proyecto prevé, a lo largo de la canalización de gas natural, la instalación del correspondiente conducto protector del sistema de telecontrol, formado por un conducto vacío para la protección de cables de teleinformaciones, instalados en la misma rasa de la conducción de gas natural.

Presupuesto total: 674.234.575 pesetas (4.052.231,40 euros).

Afectaciones derivadas del proyecto:

a) Servidumbre perpetua de paso en una franja de terreno de 3 m de anchura para las canalizaciones a presiones iguales o inferiores a 16 bar, por el eje de las cuales irán bajo tierra las canalizaciones, a una profundidad mínima de 1 m, junto con los elementos y accesorios que ésta requieran.

Los límites de esta franja quedarán definidos a 1,5 m, a ambos lados del eje del trazado de la canalización y dentro del de ocupación temporal.

Esta franja de servidumbre perpetua de paso se utilizará para la vigilancia y el mantenimiento de las canalizaciones, para lo que se dispondrá de libre

acceso del personal, elementos y medios necesarios. Se deberán pagar los daños que se ocasionen en cada uno de los casos en que se haya de intervenir.

b) Servidumbre de ocupación temporal durante el período de ejecución de las obras en una franja o pista de donde se harán desaparecer todo tipo de obstáculos, cuya anchura máxima será de 10 m, con el pago de los daños que se ocasionen en cada caso.

c) La prohibición de plantar árboles y arbustos de tallo alto y de hacer movimientos de tierras en la franja a que hace referencia el apartado a).

d) La prohibición de efectuar trabajos de arada, cava u otros similares a una profundidad superior a 50 cm en la franja a que hace referencia el apartado a).

e) No se permitirá levantar edificaciones o construcciones de ningún tipo, aunque tengan carácter provisional o temporal, ni variar la cota de terreno, ni efectuar ningún acto que pueda dañar o perturbar el buen funcionamiento, la vigilancia, la conservación, las reparaciones y las sustituciones necesarias, si procede, de la canalización y de los elementos anexos, a una distancia inferior a 1,5 m a ambos lados del eje del trazado de las canalizaciones.

f) Todo lo que se ha indicado en los apartados anteriores no será aplicable a los bienes de dominio público.

g) Ocupación de dominio: ocupación permanente y perpetua de las parcelas que se señalan en los planos parcelarios, al vuelo, al suelo y al subsuelo necesarios para la construcción de las instalaciones de recepción, filtrado, regulación de presión y medida del gas, y de sus elementos anexos, armarios para la instalación de sistemas de protección catódica y la instalación de los conjuntos de válvulas de línea y derivación, incluyendo la construcción del cierre de las barreras de protección a la totalidad de los perímetros para salvaguardar las instalaciones de elementos extraños o de intrusos.

Se hace público para conocimiento general, especialmente de los propietarios y titulares de los bienes y los derechos afectados por este proyecto, cuya relación se incluye en el anexo de este Anuncio, y también para las personas que siendo titulares de derechos reales o de intereses económicos sobre los bienes afectados hayan sido omitidas, para que puedan examinar el expediente donde constan las características técnicas y las afectaciones derivadas del proyecto en las oficinas de la Dirección General de Energía y Minas en Barcelona, avenida Diagonal, 514, 2.º, y presentar los recursos de alegaciones en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Anexo

Lista concreta e individualizada de los bienes y los derechos afectados

Abreviaturas utilizadas:

Datos catastrales: PO=polígono; PA=parcela; N=naturaleza; TD=titular y domicilio.

Afectación: SP=servidumbre perpetua de paso, en m²; 80=servidumbre de ocupación temporal, en m²; OD=ocupación de dominio, en m²; A=autopista; Am=almendros; Ba=bosque alto; Bb=bosque bajo; Bc=barranco; Cem=cementerio; Cm=camino; Ctra=carretera; ER=yermo; Fr=frutales; Ho=huerta; Ind=industria; Ol=olivos; Pa=pastura; Pe=cantera; Pl=plantación; Psta=pista; R=rio; Renfe=ferrocarril; Rf=repoblación forestal; RI=riachuelo; Rie=riera; 8e=acequia; To=torrente; Tr=terreno de regadío; Ts=terreno de secano; Ur=urbano; Vny=viña; Vt=vía de tren (part.); Vv=vivero.

Término municipal de Caldes de Montbui

Conducción principal:

FN-B-CU-4. PO=4; PA=105; TD=Maria Rossell Comas, c. Estació, 74, 08140 Caldes de Montbui; 80=83; 8P=14; N=Ts. FN-B-CU-5. PO=1525; PA=1; TD=Platecsa, polígon industrial la Borda, sin, 08140 Caldes de Montbui; SO=468; SP=228; N=Ind.

FN-B-CU-8. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Caldes de Montbui, c. Font de Lleó, 11, 08140 Caldes de Montbui; 80=0; SP=0; N=Urb.

FN-B-CU-24. PO=904; PA=4; TD=Agencia Catalana del Agua, c. Provença, 208, 08036 Barcelona; SO=739, 53; 8P=227, 16; N=Ba, To.

FN-B-CU-25. PO=0; PA=0; TD=Servicio de Carreteras de la Generalidad de Cataluña, c. Aragón, 244-248, 08007 Barcelona; 80=0; 8P=0; N=Ctra.

FN-B-CU-26. PO=8; PA=25; TD=M. Nuria Gema Chaffard, c. Vic, 2, 08140 Caldes de Montbui; SO=60, 242, 1402; SP=0, 119, 505; N=Ba, Er, Ts.

FN-B-CU-27. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Caldes de Montbui, c. Font de Lleó, 11, 08140 Caldes de Montbui; SO=37; SP=6; N=Cm.

FN-B-CU-38. PO=8; PA=59; TD=Ramon Soler Pujol, c. Bisbe Soler, 6, 08140 Caldes de Montbui; SO=125, 1406; SP=28, 431; N=Ba, Ts.

FN-B-CU-39. PO=8; PA=143; TD=Jose Sole Clotet, c. Anselm Clave, 35, 08140 Caldes de Montbui; SO=684; SP=215; N=Ts.

FN-B-CU-41. PO=8; PA=144; TD=Ramon Vallbé Riera, c. Buenos Aires, 47, 08140 Caldes de Montbui; SO=531; SP=144; N=Ts.

FN-B-CU-43. PO=8; PA=6; TD=Nuria Casabay Costa, c. Modolell, 47, 08021 Barcelona; SO=178, 1109; SP=26, 406; N=Cm, Ts.

FN-B-CU-44. PO=0; PA=0; TD=Agencia Catalana del Agua, c. Provença, 208, 08036 Barcelona; SO=16; SP=5; N=Bc.

FN-B-CU-45. PO=8; PA=49; TD=Maria Germa Urdi, c. Vic, 2, 08140 Caldes de Montbui; SO=123; SP=44; N=Fr.

FN-B-CU-47. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Caldes de Montbui, c. Font de Lleó, 11, 08140 Caldes de Montbui; SO=76; SP=23; N=Cm.

FN-B-CU-50. PO=8; PA=50; TD=Melchor Elias Vila, c. Pau Casals, 1, 08140 Caldes de Montbui; SO=2016; SP=597; N=Ts.

FN-B-CU-51. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Caldes de Montbui, c. Font de Lleó, 11, 08140 Caldes de Montbui; SO=50; SP=15; N=Cm.

FN-B-CU-52. PO=10; PA=13; TD=Felipe Parrall Fossas, c. Aparicio, 42, 08140 Caldes de Montbui; SO=748; SP=219; N=Ts.

FN-B-CU-63. PO=10; PA=16; TD=Jaime Masclans Sala, c. Dr. Palou, s/n, 08140 Caldes de Montbui; SO=418; SP=114; N=Ts.

FN-B-CU-64. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Caldes de Montbui, c. Font de Lleó, 11, 08140 Caldes de Montbui; SO=1186; SP=68; N=Cm.

FN-B-CU-65. PO=0; PA=0; TD=Agencia Catalana del Agua, c. Provença, 208, 08036 Barcelona; SO=17; SP=5; N=Bc.

FN-B-CU-67. PO=10; PA=37; TD=Enric Mares Bel, c. Narcis Monturiol, 3, 08140 Caldes de Montbui; SO=1290; SP=410; N=Ts.

FN-B-CU-68. PO=10; PA=14; TD=Jairne Cuscó Pons, c. Joan i Boet, 29, 08140 Caldes de Montbui; SO=322; SP=96; N=Er.

FN-B-CU-69. PO=10; PA=96; TD=Jairne Cusco Pons, c. Joan i Boet, 29, 08140 Caldes de Montbui; SO=147, 147; SP=48, 47; N=Er, Ts.

FN-B-CU-75. PO=10; PA=45; TD=Jairne Escrigas Creixans, c. Abel·li Xalabarder, 48, 08140 Caldes de Montbui; SO=263; SP=86; N=Er.

FN-B-CU-76. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Caldes de Montbui, c. Font de Lleó, 11, 08140 Caldes de Montbui; SO=67; SP=20; N=Cm.

FN-B-CU-77. PO=10; PA=44; TD=Finca el Pascol, SA, av. Pi i Maragall, 87, 08140 Caldes de Montbui; SO=342; SP=144; N=Ts.

FN-B-CU-80. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Caldes de Montbui, c. Font de Lleó, 11, 08140 Caldes de Montbui; SO=34; SP=17; N=Cm.

FN-B-CU-81. PO=10; PA=47; TD=Guillem Valls Font, c. Santa Rosa, 18, 08140 Caldes de Montbui; SO=1540; SP=455; N=Ts.

FN-B-CU-85. PO=10; PA=58; TD=Camilo Torras Casals, c. Major, 14, 08140 Caldes de Montbui; SO=247, 472; SP=125, 258; N=Ba, Pl.

FN-B-CU-92. PO=10; PA=67; TD=Ramon de Sans Maymo, c. Bigues, 22, 08140 Caldes de Montbui; SO=226, 67, 2657; SP=70, 17, 856; N=Ba, Cm, Ts.

FN-B-CU-95. PO=0; PA=0; TD=Agencia Catalana del Agua, c. Provença, 208, 08036 Barcelona; SO=16; SP=5; N=Bc.

FN-B-CU-98. PO=10; PA=68; TD=Ramon de Sans Maymo, c. Bigues, 22, 08140 Caldes de Montbui; SO=60; SP=13; N=Ba.

FN-B-CU-100. PO=11; PA=118; TD=Ramon de Sans Maymo, c. Bigues, 22, 08140 Caldes de Montbui; SO=28, 665, 1033; SP=11, 187, 329; N=Bc, Cm, Er.

FN-B-CU-101. PO=11; PA=114; TD=Salvador Artigas Garriga, c. Torre Jordana, 08140 Caldes de Montbui; SO=83, 1670; SP=25, 502; N=Cm, Ts.

FN-B-CU-102. PO=11; PA=48; TD=Vicens de Sans Maymo, c. Manresa, 54, 08279 Avinyo; SO=144, 1355; SP=46, 404; N=Ba, Er.

FN-B-CU-103. PO=0; PA=0; TD=Agencia Catalana del Agua, c. Provença, 208, 08036 Barcelona; SO=16; SP=5; N=To.

FN-B-CU-104. PO=11; PA=47; TD=Josep Gurri Molins, c. Montserrat, 82, 08140 Caldes de Montbui; SO=153; SP=48; N=Ba.

FN-B-CU-105. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Caldes de Montbui, c. Font i Boet, 4, 08140 Caldes de Montbui; SO=22; SP=12; N=Cm.

FN-B-CU-107. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Caldes de Montbui, c. Font de Lleó, 11, 08140 Caldes de Montbui; SO=80; SP=24; N=psta.

FN-B-CU-108. PO=11; PA=34; TD=Jaume Mauri Berenguera, c. Sant Salvador, 40, 08140 Caldes de Montbui; SO=1976, 586; SP=879, 185; OD=31; N=Fr, Ts.

FN-B-CU-109. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Caldes de Montbui, c. Font de Lleó, 11, 08140 Caldes de Montbui; SO=722; SP=63; N=Cm.

FN-B-CU-115. PO=11; PA=36; TD=Jaume Mauri Berenguer, c. Sant Salvador, 40, 08140 Caldes de Montbui; SO=189, 5; SP=2, 0; N=Ba, Bc.

FN-B-CU-116. PO=11; PA=102; TD=Manuel Burgada Peig, c. General Padrós, 24, 08140 Caldes de Montbui; SO=287, 17; SP=0, 0; N=Cm, Fr.

FN-B-CU-117. PO=11; PA=88; TD=Kludsky Jiri, c. Orfebreña, s/n, 08184 Palau de Plegamans; SO=315; SP=179; N=Fr.

FN-B-CU-118. PO=11; PA=103; TD=Miquel Rosas Burgada, av. Pi i Maragall, 44, 08140 Caldes de Montbui; SO=104, 36; SP=0, 0; N=Cm, Fr.

FN-B-CU-119. PO=11; PA=104; TD=Rafael Ribó Broquetas, ps. Del Remei, 1, 08140 Caldes de Montbui; SO=49, 149; SP=0, 14; N=Bb, Cm.

FN-B-CU-120. PO=11; PA=92; TD=Alejo Rifa Quiñonero, c. Buenos Aires, 60, 08140 Caldes de Montbui; SO=91, 580; SP=27, 177; N=Ba, Fr.

FN-B-CU-121. PO=0; PA=0; TD=Agencia Catalana del Agua, c. Provença, 208, 08036 Barcelona; SO=16; SP=5; N=Bc.

FN-B-CU-122. PO=11; PA=91; TD=Maria Casabay Costa, c. Riego, 1, 08202 Sabadell; SO=84; SP=24; N=Ba.

FN-B-CU-123. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Caldes de Montbui, c. Font de Lleó, 11, 08140 Caldes de Montbui; SO=51; SP=15; N=Cm.

FN-B-CU-124. PO=11; PA=73; TD=José Bellavista Castro, c. Pablo Cuscó, 19, 08140 Caldes de Montbui; SO=885, 618; SP=328, 246; N=Fr, Ts.

FN-B-CU-125. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Caldes de Montbui, c. Font de Lleó, 11, 08140 Caldes de Montbui; SO=460; SP=23; N=Cm.

FN-B-CU-128. PO=12; PA=60; TD=José Bellavista Castro, c. Pablo Cuscó, 19, 08140 Caldes de Montbui; SO=35, 785; SP=10, 232; N=Cm, Ts.

FN-B-CU-130. PO=0; PA=0; TD=Agencia Catalana del Agua, c. Provença, 208, 08036 Barcelona; SO=22; SP=6; N=Bc.

FN-B-CU-132. PO=11; PA=68; TD=Carme Leonor Almirall, c. Juan Sebastián Bach, 9, 08021 Barcelona; SO=1622, 47; SP=593, 21; N=Ba, To.

FN-B-CU-133. PO=0; PA=0; TD=Diputació de Barcelona, Servicio de Carreteras, Rambla Catalunya, 126, 08008 Barcelona; SO=0; SP=0; N=Ctra.

FN-B-CU-134. PO=12; PA=28; TD=Carme Leonor Almirall, c. Juan Sebastián Bach, 9, 08021 Barcelona; SO=428, 500, 972; SP=131, 188, 474; N=Ba, Bb, Cm.

FN-B-CU-135. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Caldes de Montbui, c. Font de Lleó, 11, 08140 Caldes de Montbui; SO=907; SP=304; N=Cm.

FN-B-CU-136. PO=12; PA=27; TD=Carme Leonor Almirall, c. Juan Sebastian Bach , 9, 08021 Barcelona; SO=22, 1187, 936; SP=17, 346, 319; N=Ba, Fr, Ts.

FN-B-CU-137. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Caldes de Montbui, c. Font de Lleó, 11, 08140 Caldes de Montbui; SO=60; SP=18; N=Cm.

FN-B-CU-138. PO=12; PA=18; TD=Enric Ullar Galcerán, c. Prat de Dalt, 08140 Caldes de Montbui; SO=1349, 36, 4249; SP=403, 10, 1316; N=Ba, To, Ts.

FN-B-CU-139. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Caldes de Montbui, c. Font de Lleó, 11, 08140 Caldes de Montbui; SO=50; SP=16; N=Cm.

FN-B-CU-141. PO=12; PA=21; TD=Enric Ullar Galceran, c. Prat de Dalt, 08140 Caldes de Montbui; SO=2791; SP=843; N=Ts.

FN-B-CU-142. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Caldes de Montbui, c. Font de Lleó, 11, 08140 Caldes de Montbui; SO=39; SP=12; N=Cm.

FN-B-CU-143. PO=12; PA=22; TD=Enric Ullar Galceran, c. Prat de Dalt, 08140 Caldes de Montbui; SO=91, 470; SP=35, 138; N=Pl, Ts.

Terme municipal de Bigues i Riells

Conducció principal:

FN-B-RY-1. PO=0; PA=0; TD=Agencia Catalana del Agua, c. Provença, 208, 08036 Barcelona; SO=21; SP=6; N=Ba.

FN-B-RY-2. PO=12; PA=60; TD=Jose Bellavista Castro, c. Pablo Cuscó, 19, 08140 Caldes de Montbui; SO=433; SP=144; N=Ts.

FN-B-RY-3. PO=12; PA=61; TD=Jose Barnadas Roca, c. Major, 92, 08140 Caldes de Montbui; SO=46; SP=0; N=Er.

FN-B-RY-4. PO=12; PA=14; TD=Jose Barnadas Roca, c. Major, 92, 08140 Caldes de Montbui; SO=303, 466; SP=90, 143; N=Ba, Ts.

FN-B-RY-5. PO=12; PA=15; TD=Àrids Catalunya, SA, c. Camí Can Codonyers, s/n , 08290 Cerdanyola del Vallès; SO=805; SP=241; N=Ba.

FN-B-RY-6. PO=12; PA=18; TD=Miquel Oller Brossa, c. Barcelona, 50, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=73, 1539; SP=22, 458; N=Cm, Er.

FN-B-RY-7. PO=12; PA=19; TD=Àrids Catalunya, SA, Josep i Jaume Oller Robert , c. Camí Can Codonyers, s/n, 08290 Cerdanyola del Vallès; SO=397, 44; SP=112, 15; N=Ba, To.

Terme municipal de Sant Feliu de Codines

Conducció principal:

FN-B-FF-1. PO=12; PA=103; TD=Enric Ullar Galceran, c. mas Prat de Dalt, 08140 Caldes de Montbui; SO=189, 1541; SP=55, 501; N=Ba, Pl.

FN-B-FF-4. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Sant Feliu de Codines, c. Vic, 1, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=239; SP=61; N=Cm.

FN-B-FF-5. PO=12; PA=101; TD=Enric Ullar Galceran, c. mas Prat de Dalt, 08140 Caldes de Montbui; SO=852; SP=221; N=Pl.

FN-B-FF-6. PO=0; PA=0; TD=Agencia Catalana del Agua, c. Provença, 208, 08036 Barcelona; SO=47; SP=13; N=To.

FN-B-FF-8. PO=12; PA=105; TD=Narcís Berenguer Xuclà, c. desconegut; SO=148, 267; SP=48, 79; N=Ba, Er.

FN-B-FF-10. PO=12; PA=107; TD=Francisco Vila Garriga, c. desconegut; SO=581 ; SP=194; N=Er.

FN-B-FF-11. PO=12; PA=108; TD=María Vilar-dell Pey, c. Agustí Santacruz, 14, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=650; SP=195; N=Er.

FN-B-FF-12. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Sant Feliu de Codines, c. Vic, 1, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=89; SP=39; N=Cm.

FN-B-FF-13. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Sant Feliu de Codines, c. Vic, 1, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=140; SP=47; N=Cm.

FN-B-FF-14. PO=12; PA=104; TD=Enric Calvo Bellavista, c. Junca, 34, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=192; SP=16; N=Er.

FN-B-FF-15. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Sant Feliu de Codines, c. Vic, 1, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=35; SP=11; N=Cm.

FN-B-FF-16. PO=12; PA=110; TD=María Vilar-dell Pey, c. Agustí Santacruz, 14, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=1081; SP=329; N=Er.

FN-B-FF-17. PO=0; PA=0; TD=Agencia Catalana del Agua, c. Provença, 208, 08036 Barcelona; SO=33; SP=4; N=To.

FN-B-FF-18. PO=0; PA=0; TD=Agencia Catalana del Agua, c. Provença, 208, 08036 Barcelona; SO=55; SP=12; N=To.

FN-B-FF-19. PO=12; PA=83; TD=Rosa Corney Sole, c. Piscina, 39, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=7; SP=0; N=Ts.

FN-B-FF-22. PO=12; PA=115; TD=Garriga Posas, SL, c. Vic, 2, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=393; SP=126; N=Ts.

FN-B-FF-23. PO=12; PA=116; TD=Garriga Posas, SL, c. Vic, 2, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=515; SP=152; N=Ts.

FN-B-FF-26. PO=12; PA=118; TD=Francisco Pujol Vallcorba, c. R.Tomas Vila, 3, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=1070, 743; SP=319, 223; N=Bb, Ts.

FN-B-FF-28. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Sant Feliu de Codines, c. Vic, 1, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=2009; SP=792; N=Cm.

FN-B-FF-29. PO=12; PA=142; TD=Jaime Puigdomenech Serrataco, c. Dr. Fleming, 23, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=31, 16, 34, 34; SP=10, 8, 14; N=Ba, Cm, Ts.

FN-B-FF-32. PO=12; PA=165; TD=Blondina Ullar Lenker, c. Sagrera, 21, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=610; SP=232; N=Ba.

FN-B-FF-33. PO=12; PA=166; TD=Blondina Ullar Lenker, c. Sagrera, 21, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=111; SP=28; N=Ba.

FN-B-FF-34. PO=0 PA=0; TD=Ayuntamiento de Sant Feliu de Codines, c. Vic, 1, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=63; SP=37; N=Cm.

FN-B-FF-35. PO=12; PA=164; TD=Blondina Ullar Lenker, c. Sagrera, 21, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=189; SP=84; N=Ba.

FN-B-FF-37. PO=12; PA=159; TD=Germanes Dolors i Carmen Soler Jordi, c. R .Tomas Vila, 28, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=193; SP=93; N=Ba.

FN-B-FF-38. PO=12; PA=25; TD=Blondina Ullar Lenker, c. Sagrera, 21, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=244, 16; SP=73, 5; N=Ba, Bc.

FN-B-FF-39. PO=12; PA=23; TD=Blondina Ullar Lenker, c. Sagrera, 21, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=632; SP=157; N=Ba.

FN-B-FF-42. PO=0 PA=0; TD=Ayuntamiento de Sant Feliu de Codines, c. Vic, 1, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=49; SP=15; N=Cm.

FN-B-FF-44. PO=12; PA=25; TD=Blondina Ullar Lenker, c. Sagrera, 21, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=379; SP=112; N=Ba.

FN-B-FF-45. PO=0; PA=0; TD=Agencia Catalana del Agua, c. Provença, 208, 08036 Barcelona; SO=42; SP=12; N=To.

FN-B-FF-46. PO=12; PA=26; TD=Ayuntamiento de Sant Feliu de Codines, c. Vic, 1, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=315; SP=102; N=Ts.

FN-B-FF-47. PO=12; PA=30; TD=Agustina Horta Canet, c. Mirador, 6, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=447, 339; SP=160, 75; N=Bb, Ts.

FN-B-FF-49. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Sant Feliu de Codines, c. Vic, 1, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=96; SP=37; N=Cm.

FN-B-FF-50. PO=12; PA=32; TD=Jaume Casas Sala, c. Barcelona, 17, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=91; SP=6; N=Bb.

FN-B-FF-55. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Sant Feliu de Codines, c. Vic, 1, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=85; SP=27; N=Cm.

FN-B-FF-57. PO=13; PA=92; TD=Dolors Vallcorba Raurell, c. Havana, 21, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=163, 519; SP=46, 161; N=Er, Ts.

FN-B-FF-62. PO=13; PA=106; TD=Dolors Vallcorba Raurell, c. Havana, 21, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=537, 58; SP=152, 20; N=Er, Ts.

FN-B-FF-65. PO=13; PA=114; TD=Bisbat de Vic, c. Santa Maria, 1, 08500 Vic; SO=32, 766; SP=9, 242; N=Cm, Er.

FN-B-FF-66. PO=13; PA=115; TD=Josefa Garriga Vallcorba, av. Santacruz, 15, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=122, 408; SP=15, 149; N=Am, Er.

FN-B-FF-67. PO=13; PA=113; TD=Miquel Sans Permanyer, c. Padró, 22, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=10; SP=0; N=Er.

FN-B-FF-69. PO=1; PA=212; TD=Miquel Sans Permanyer, c. Padró, 22, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=318; SP=67; N=Er.

FN-B-FF-70. PO=1; PA=214; TD=Josefa Grau Comellas, c.Montserrat, 42, 08140 Caldes de Montbui; SO=116; SP=54; N=Er.

FN-B-FF-71. PO=1; PA=213; TD=Bisbat de Vic, c. Santa Maria, 1, 08500 Vic; SO=153; SP=46; N=Er.

FN-B-FF-72. PO=0; PA=0; TD=Diputació de Barcelona, Servei de Carreteres, Rambla Catalunya, 126, 08008 Barcelona; SO=0; SP=0; N=Ctra.

FN-B-FF-74. PO=1; PA=221; TD=María Vila Carner, c. Sant Isidre, 32, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=723; SP=218; N=Ts.

FN-B-FF-76. PO=1; PA=224; TD=María Vila Carner, c. Sant Isidre, 32, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=496; SP=149; N=Er.

FN-B-FF-76-1. PO=1; PA=223; TD=Jaume Arge-mi Sole, c. Can Bosch, 8, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=316; SP=117; OD=54; N=Er.

FN-B-FF-77. PO=1; PA=225; TD=Ramona Robert Vilanova, plaça Dr. Robert, 4, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=23; SP=0; N=Er.

FN-B-FF-78. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Sant Feliu de Codines, c. Vic, 1, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=1989; SP=278; N=Cm.

FN-B-FF-79. PO=1; PA=226; TD=Felio Garriga Puig, c. Joncar, 29, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=1009; SP=393; N=Er.

FN-B-FF-83. PO=1; PA=234; TD=María Vila Carner, c. Sant Isidre, 32, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=545, 390; SP=165, 113; N=Er, Fr.

FN-B-FF-84. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Sant Feliu de Codines, c. Vic, 1, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=17; SP=5; N=Cm.

FN-B-FF-88. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Sant Feliu de Codines, c. Vic, 1, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=16; SP=5; N=Cm.

FN-B-FF-89. PO=1; PA=276; TD=Pere Lloveras Pujol, c. R. Tomas Vila, 7, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=45, 76; SP=24, 34; N=Cm, Ts.

FN-B-FF-90. PO=1; PA=285; TD=María Font Llorens, c. Aparici, 8, 08140 Caldes de Montbui; SO=546; SP=202; N=Er.

FN-B-FF-93. PO=1; PA=284; TD=María Olivé Roura, c. Esquiro, 54, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=525; SP=158; N=Er.

FN-B-FF-96. PO=1; PA=283; TD=Concepción Fontserè Mumbrau, c. Era Nova, 2, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=66, 316; SP=22, 93; N=Cm, Er.

FN-B-FF-97. PO=1; PA=281; TD=Ramon Garner Orcau, c. Espronceda, 1e,7e-3a, 08204 Sabadell; SO=964; SP=288; N=Er.

FN-B-FF-99. PO=1; PA=274; TD=Jaume Dachs Serrataco, c. Mirador, 8, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=695; SP=212; N=Fr.

FN-B-FF-102. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Sant Feliu de Codines, c. Vic, 1, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=44; SP=13; N=Cm.

FN-B-FF-103. PO=1; PA=270; TD=Joan Alemany Tura, c. Mirador, 4, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=482; SP=140; N=Fr.

FN-B-FF-108. PO=1; PA=98; TD=Filomena Masnou Bellavista, c. Sant Isidre, 18, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=40, 626, 341, 341; SP=11, 195, 97; N=Cm, Fr, Ts.

FN-B-FF-110. PO=1; PA=96; TD=Josep Castells Roca, c. Joaquim Roger, 44, 08023 Castellterçol; SO=25, 171, 1004, 1004; SP=5, 49, 183; N=Bc, Fr, Ts.

FN-B-FF-116. PO=1; PA=38; TD=Abelí Trinxet Riu, c. Can Bosh, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=1928, 688; SP=666, 224; N=Ba, Cm.

FN-B-FF-117. PO=1; PA=100; TD=Abelí Trinxet Riu, c. Can Bosh, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=129, 65; SP=37, 19; N=Ba, Pa.

FN-B-FF-118. PO=0; PA=0; TD=Agencia Catalana del Agua, c. Provença, 208, 08036 Barcelona; SO=35, 52; SP=18, 16; N=Ba, Pa.

FN-B-FF-119. PO=2; PA=68; TD=Abelí Trinxet Riu, c. mas Can Bosch, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=340, 227, 26, 26; SP=65, 89, 5; N=Ba, Cm, Pa.

FN-B-FF-120. PO=7740; PA=1; TD=Golf Residencial Sant Feliu Codines, Ps. Gràcia, 34, 08007 Barcelona; SO=3882, 2866, 17, 17, 76; SP=1231, 840, 5, 22; N=Ba, Bb, Bc, Cm.

FN-B-FF-121. PO=1; PA=17; TD=Josep Garriga Sala, pl. Dr. Robert, 2, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=1732; SP=516; N=Ba.

FN-B-FF-122. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Sant Feliu de Codines, c. Vic, 1, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=23; SP=7; N=Cm.

FN-B-FF-123. PO=1; PA=8; TD=Josep Garriga Sala, pl. Dr. Robert, 2, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=272; SP=86; N=Ba.

FN-B-FF-124. PO=0; PA=0; TD=Agencia Catalana del Agua, c. Provença, 208, 08036 Barcelona; SO=40; SP=12; N=Bc.

FN-B-FF-125. PO=1; PA=16; TD=Josep Garriga Sala, pl. Dr. Robert, 2, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=380; SP=163; N=Ba.

FN-B-FF-126. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Sant Feliu de Codines, c. Vic, 1, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=373; SP=140; N=Cm.

FN-B-FF-128. PO=4; PA=13; TD=Josep Garriga Sala, pl. Dr. Robert, 2, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=98; SP=0; N=Ba.

FN-B-FF-130. PO=0; PA=0; TD=Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, Secció Conservació, av. Josep Tarradellas, 2, 08029 Barcelona; SO=0; SP=0; N=Ctra.

FN-B-FF-131. PO=4; PA=14; TD=Josep Garriga Sala, pl. Dr. Robert, 2, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=223, 352, 2, 2; SP=68, 104; N=Bb, Bc, Cm.

FN-B-FF-132. PO=0; PA=0; TD=Agencia Catalana del Agua, c. Provença, 208, 08036 Barcelona; SO=40; SP=12; N=Bc.

FN-B-FF-133. PO=4; PA=8; TD=Carmen Camacho De Alos, c. Sant Antoni, 23, la, 08570 Torelló; SO=1715; SP=544; N=Ba.

FN-B-FF-134. PO=7840; PA=1; TD=Agropecuaria el Maset, c. Carlos III, 81, 08028 Barcelona; SO=535, 104, 290, 290; SP=219, 50, 103; N=Ba, Bb, Pa.

FN-B-FF-135. PO=7840; PA=1; TD=Agropecuaria el Maset, c. Carlos III, 81, 08028 Barcelona; SO=3213; SP=604; N=Ba.

FN-B-FF-136. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Sant Feliu de Codines, c. Vic, 1, 08182 Sant Feliu de Codines; SO=1630, 233; SP=747, 64; N=Cm, Urb. Xarxa de distribució 1 a Sant Feliu de Codines.

FN-B-FF-47. PO=12; PA=33; TD=Agustina Horta Canet, c. Mirador, 6; 08182 Sant Feliu de Codines; SO=83; SP=8; N=Bb.

FN-B-FF-49. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Sant Feliu de Codines, c. Vic, 1; 08182 Sant Feliu de Codines; SO=33; SP=10; N=Cm.

FN-B-FF-51. PO=12; PA=36; TD=Dolors i Carme Soler Jordi, pl. Oliveres, 6; 08182 Sant Feliu de Codines; SO=355; SP=99; N=Bb.

FN-B-FF-52. PO=0; PA=0; TD=Agencia Catalana del Agua, c. Provença, 208; 08036 Barcelona; SO=17, SP=5; N=Bc.

FN-B-FF-53. PO=12; PA=35; TD=Dolors i Carme Soler Jordi, pl. Oliveres, 6; 08182 Sant Feliu de Codines; SO=276, 112; SP=66, 51; N=Bb, Ts.

FN-B-FF-54. PO=12; PA=34; TD=Dolors i Carme Soler Jordi, pl. Oliveres, 6; 08182 Sant Feliu de Codines; SO=29; SP=16; N=Er.

FN-B-FF-55. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Sant Feliu de Codines, c. Vic, 1; 08182 Sant Feliu de Codines; SO=53; SP=14; N=Cm.

FN-B-FF-140. PO=0; PA=0; TD=Blondina Ullar Lenker, c. Sagrera, 21; 08182 Sant Feliu de Codines; SO=119; SP=1; OD=12; N=Bb.

Terme municipal de Sant Quirze Safaja

Conducció principal:

FN-B-QS-5. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Sant Quirze Safaja, c. Carretera de Barcelona, 08189 Sant Quirze de Safaja; SO=1; SP=0; N=Cm.

FN-B-QS-7. PO=0; PA=0; TD=Agencia Catalana del Agua, c. Provença, 208, 08036 Barcelona; SO=152; SP=46; N=Rie.

FN-B-QS-8. PO=2; PA=3; TD=Forestal las Sales, SL, c. Finca Pregona, 5, 08189 Sant Quirze de Safaja; SO=246, 464, 13, 1382; SP=74, 173, 0, 441; N=Ba, Bb, Cm, Pa.

FN-B-QS-9. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Sant Quirze Safaja, c. Carretera Barcelona, 08189 Sant Quirze de Safaja; SO=292; SP=63; N=Cm.

FN-B-QS-12. PO=80923; PA=2; TD=Josep Sans Postius, c. Can Carabrut, 08189 Sant Quirze de Safaja; SO=236, 197; SP=123; N=Bb, Cm.

FN-B-QS-18. PO=90923; PA=3; TD=Club Deportivo El Roure, c. Can Carabrut, 6, 08189 Sant Quirze de Safaja; SO=149, 1042; SP=3, 366; N=Ba, Er.

FN-B-QS-19. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Sant Quirze Safaja, c. Carretera Barcelona, 08189 Sant Quirze de Safaja; SO=0; SP=0; N=psta.

FN-B-QS-23. PO=0; PA=0; TD=Agencia Catalana del Agua, c. Provença, 208, 08036 Barcelona; SO=66; SP=20; N=Rie.

FN-B-QS-24. PO=90923; PA=4; TD=Ayuntamiento de Sant Quirze Safaja, c. Carretera Barcelona, 08189 Sant Quirze de Safaja; SO=353; SP=113; N=Er.

FN-B-QS-29. PO=91012; PA=1; TD=Jaume Buixó Carbonell, c. Valencia, 299, 1er-1a, 08009 Barcelona; SO=65; SP=20; N=Er.

FN-B-QS-40. PO=0; PA=0; TD=Diputació de Barcelona, Serveis de Carreteres, Rambla Catalunya, 126, 08008 Barcelona; SO=0; SP=0; N=Ctra.

FN-B-QS-42. PO=92014; PA=3; TD=Maria Vilatimo Rovireta, c. Barcelona, s/n, 08189 Sant Quirze de Safaja; SO=67; SP=14; N=Pa.

FN-B-QS-44. PO=92014; PA=2; TD=Maria Vilatimo Rovireta, c. Barcelona, s/n, 08189 Sant Quirze de Safaja; SO=316, 85; SP=80, 43; N=Ba, Urb.

FN-B-QS-46. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Sant Quirze Safaja, c. Carretera Barcelona, 08189 Sant Quirze de Safaja; SO=44; SP=13; N=Cm.

FN-B-QS-48. PO=2; PA=49; TD=Carmen Daza Morales, av. La Paz, 64, 08206 Sabadell; SO=239; SP=70; N=Ba.

FN-B-QS-49. PO=2; PA=77; TD=Carmen Daza Morales, av. La Paz, 64, 08206 Sabadell; SO=3684, 913, 282; SP=1122, 223, 111; N=Ba, Bb, Cm.

FN-B-QS-50. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Sant Quirze Safaja, c. Carretera Barcelona, 08189 Sant Quirze de Safaja; SO=2033; SP=548; N=Cm.

FN-B-QS-51. PO=2; PA=76; TD=Carmen Daza Morales, c. av. La Paz, 64, 08206 Sabadell; SO=676, 225; SP=16, 21; N=Ba, Bb.

FN-B-QS-53. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Sant Quirze Safaja, c. Carretera Barcelona, 08189 Sant Quirze de Safaja; SO=875; SP=308; N=Cm.

FN-B-QS-54. PO=2; PA=78; TD=Carmen Daza Morales, av. La Paz, 64, 08206 Sabadell; SO=592, 6, 232; SP=215, 0, 67; N=Ba, Cm, Pa.

FN-B-QS-57. PO=2; PA=137; TD=Carlos E. Torner Baduell, c. Rambla Catalunya, 85, 08008 Barcelona; SO=7, 317, 2009; SP=0, 85, 615; N=Ba, Pa, Ts.

FN-B-QS-58. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Sant Quirze Safaja, c. Carretera Barcelona, 08189 Sant Quirze de Safaja; SO=68; SP=20; N=psta.

FN-B-QS-61. PO=2; PA=112; TD=M. Rosa Brujas Bado, c. Cruz, 31, 08221 Terrassa; SO=2572; SP=768; N=Ts.

FN-B-QS-62. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Sant Quirze Safaja, c. Carretera Barcelona, 08189 Sant Quirze de Safaja; SO=226; SP=99; N=Urb.

Término municipal de Castellterçol

Conducción principal:

FN-B-TY-1. PO=1; PA=33; TD=Pilar Arisa Albo, c. mas Pla de Roda, 08183 Masies de Roda; SO=7, 72, 1684; SP=0, 20, 500; N=Bb, Cm, Ts.

FN-B-TY-2. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Castellterçol, pl. Vella, 3, 08183 Castellterçol; SO=38; SP=12; N=Cm.

FN-B-TY-3. PO=1; PA=30; TD=Pilar Arisa Albo, c. mas Pla de Roda, 08510 les Masies de Roda; SO=254, 699, 16; SP=38, 222, 5; N=Bc, Bb, Bc.

FN-B-TY-4. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Castellterçol, pl. Vella, 3, 08183 Castellterçol; SO=1140; SP=252; N=Cm.

FN-B-TY-7. PO=1; PA=52; TD=Pilar Arisa Albo, c. mas Pla de Roda, 08510 les Masies de Roda; SO=54, 877; SP=0, 280; N=Ba, Bb.

FN-B-TY-8. PO=1; PA=28; TD=Pilar Arisa Albo, c. mas Pla de Roda, 08510 les Masies de Roda; SO=1278; SP=519; N=Ts.

FN-B-TY-9. PO=1; PA=27; TD=Alfonso Villalonga Serra, c. del Pi, 5, 1.º-4a, 08002 Barcelona; SO=339; SP=183; N=Ts.

FN-B-TY-10. PO=1; PA=49; TD=Alfonso Villalonga Serra, c. del Pi, 5, 1.º-4a, 08002 Barcelona; SO=1152; SP=199; N=Ba.

FN-B-TY-12. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Castellterçol, pl. Vella, 3, 08183 Castellterçol; SO=518; SP=190; N=Cm.

FN-B-TY-13. PO=1; PA=24; TD=Alfonso Villalonga Serra, c. del Pi, 5, 1.º-4a, 08002 Barcelona; SO=133, 728; SP=71, 238; N=Ba, Ts.

FN-B-TY-14. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Castellterçol, pl. Vella, 3, 08183 Castellterçol; SO=50; SP=15; N=Cm.

FN-B-TY-15. PO=1; PA=48; TD=Alfonso Villalonga Serra, c. del Pi, 5, 1.º-4a, 08002 Barcelona; SO=150; SP=44; N=Bb.

FN-B-TY-16. PO=1; PA=44; TD=Vicente Oller Company, c. Balmes, 246, 08006 Barcelona; SO=994; SP=289; N=Ts.

FN-B-TY-17. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Castellterçol, pl. Vella, 3, 08183 Castellterçol; SO=70; SP=22; N=Cm.

FN-B-TY-18. PO=1; PA=20; TD=Alfonso Villalonga Serra, c. del Pi, 5, 1.º-4a, 08017 Barcelona; SO=989; SP=305; N=Ts.

FN-B-TY-19. PO=1; PA=57; TD=Lluís Oller Company, c. Còrsega, 307, 08008 Barcelona; SO=567; SP=162; N=Ts.

FN-B-TY-20. PO=0; PA=0; TD=Agencia Catalana del Agua, c. Provença, 208, 08036 Barcelona; SO=442, 16; SP=131, 5; N=Ba, To.

FN-B-TY-21. PO=2; PA=3; TD=Lluís Oller Company, c. Còrsega, 307, 08008 Barcelona; SO=111, 262, 916; SP=36, 82, 270; N=Ba, Bb, Ts.

FN-B-TY-23. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Castellterçol, pl. Vella, 3, 08183 Castellterçol; SO=197; SP=97; N=Cm.

FN-B-TY-24. PO=2; PA=2; TD=Fontuca Sat. 942 Cat., carretera de Moia, 10, 08183 Castellterçol; SO=34; SP=7; N=Bb.

FN-B-TY-25. PO=2; PA=61; TD=Fontuca Sat. 942 Cat., carretera de Moia, 10, 08183 Castellterçol; SO=160, 54, 14, 4779; SP=46, 13, 0, 1403; N=Ba, Cm, Er, Ts.

FN-B-TY-26. PO=2; PA=29; TD=Manuel Coll Freixanet, c. Sant Jordi, 1, 08183 Castellterçol; SO=347, 156, 131, 1961; SP=99, 40, 37, 663; N=Ba, Bb, Cm, Ts.

FN-B-TY-27. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Castellterçol, pl. Vella, 3, 08183 Castellterçol; SO=225; SP=11; N=Cm.

FN-B-TY-28. PO=2; PA=30; TD=Manuel Coll Freixanet, c. Sant Jordi, 1, 08183 Castellterçol; SO=4; SP=0; N=Ba.

FN-B-TY-29. PO=2; PA=31; TD=Lluís Oller Company, c. Còrsega, 307, 08008 Barcelona; SO=7; SP=0; N=Ba.

FN-B-TY-30. PO=2; PA=27; TD=Manuel Coll Freixanet, c. Sant Jordi, 1, 08183 Castellterçol; SO=92; SP=47; N=Ts.

FN-B-TY-33. PO=2; PA=21; TD=Joaquín Dieste Roger, c. Bailén, 22, 08010 Barcelona; SO=35; SP=17; N=Ts.

FN-B-TY-34. PO=2; PA=9; TD=Lluís Oller Company, c. Còrsega, 307, 08008 Barcelona; SO=130, 95, 2551; SP=37, 27, 780; N=Ba, Bb, Ts.

FN-B-TY-35. PO=2; PA=32; TD=Lluís Oller Company, c. Còrsega, 307, 08008 Barcelona; SO=28, 1901; SP=28, 563; N=Bb, Ts.

FN-B-TY-44. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Castellterçol, pl. Vella, 3, 08183 Castellterçol; SO=180; SP=31; N=Cm.

FN-B-TY-45. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Castellterçol, pl. Vella, 3, 08183 Castellterçol; SO=132; SP=39; N=Cm.

FN-B-TY-46. PO=2; PA=8; TD=Lluís Oller Company, c. Còrcega, 307, 08008 Barcelona; SO=126; SP=14; OD=44; N=Ts.

FN-B-TY-47. PO=0; PA=0; TD=Agencia Catalana del Agua, c. Provença, 208, 08036 Barcelona; SO=93; SP=29; N=Rie.

FN-B-TY-48. PO=4; PA=33; TD=Lluís Oller Company, c. Còrcega, 307, 08008 Barcelona; SO=120; SP=37; N=Ts.

FN-B-TY-49. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Castellterçol, pl. Vella, 3, 08183 Castellterçol; SO=54; SP=16; N=Cm.

FN-B-TY-50. PO=4; PA=114; TD=Lluís Oller Company, c. Còrcega, 307, 08008 Barcelona; SO=379, 534; SP=114, 153; N=Ba, Ts.

FN-B-TY-51. PO=4; PA=118; TD=Joaquín Rius Gralla, mas les Comes, 08183 Castellterçol; SO=240, 86, 5863; SP=71, 26, 1777; N=Ba, Cm, Pa.

FN-B-TY-53. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Castellterçol, pl. Vella, 3, 08183 Castellterçol; SO=656; SP=121; N=Cm.

FN-B-TY-55. PO=4; PA=48; TD=Joaquín Rius Gralla, c. mas les Comes, 08183 Castellterçol; SO=5; SP=0; N=Pa.

FN-B-TY-56. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Castellterçol, pl. Vella, 3, 08183 Castellterçol; SO=11; SP=7; N=Cm.

FN-B-TY-57. PO=4; PA=166; TD=Cons. Depor. e Inmo. Cast., c. Balmes, 244, 08006 Barcelona; SO=35, 1841; SP=14, 699; N=Cm, Pa.

FN-B-TY-58. PO=4; PA=168; TD=Cons. Depor. e Inmo. Cast., c. Balmes, 244, 08006 Barcelona; SO=37, 90, 585, 425; SP=0, 37, 189, 33; N=Ba, Cm, Er, Pa.

FN-B-TY-60. PO=4; PA=47; TD=Josep Oriol Rafel Guarro, c. Provença, 318, 08037 Barcelona; SO=163, 1415; SP=49, 423; N=Er, Ts.

FN-B-TY-62. PO=0; PA=0; TD=Diputación de Barcelona, Servei de Carreteres, Rambla de Catalunya, 126, 08008 Barcelona; SO=0; SP=0; N=Ctra.

FN-B-TY-63. PO=5; PA=15; TD=Josep Oriol Rafel Guarro, c. Provença, 318, 08037 Barcelona; SO=282; SP=84; N=Ts.

FN-B-TY-64. PO=5; PA=39; TD=Juan Malats Santamaria, pl. Joaquim Serra, 1, 08183 Castellterçol; SO=701; SP=229; N=Ts.

FN-B-TY-65. PO=5; PA=40; TD=Mercedes Roca Vilaseca, c. Freixa, 45, 08021 Barcelona; SO=1992; SP=577; N=Ts.

FN-B-TY-68. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Castellterçol, pl. Vella, 3, 08183 Castellterçol; SO=30; SP=9; N=Cm.

FN-B-TY-69. PO=5; PA=54; TD=Mercedes Roca Vilaseca, c. Freixa, 45, 08021 Barcelona; SO=81, 10, 705; SP=24, 3, 208; N=Ba, Bc, Ts.

FN-B-TY-72. PO=5; PA=89; TD=Josep Oriol Rafel Guarro, c. Provença, 318, 08037 Barcelona; SO=10, 743; SP=3, 224; N=Bc, Ts.

FN-B-TY-73. PO=0; PA=0; TD=Agencia Catalana del Agua, c. Provença, 208, 08003 Barcelona; SO=50; SP=14; N=Bc.

FN-B-TY-76. PO=5; PA=70; TD=Josep Oriol Rafel Guarro, c. Provença, 318, 08037 Barcelona; SO=221, 20, 3612; SP=37, 5, 1121; N=Ba, Er, Ts.

FN-B-TY-78. PO=5; PA=80; TD=Josep Oriol Rafel Guarro, c. Provença, 318, 08037 Barcelona; SO=18, 746; SP=0, 223; N=Ba, Pa.

FN-B-TY-79. PO=0; PA=0; TD=Agencia Catalana del Agua, c. Provença, 208, 08036 Barcelona; SO=8; SP=0; N=Bc.

FN-B-TY-80. PO=5; PA=65; TD=Josep Oriol Rafel Guarro, c. Provença, 318, 08037 Barcelona; SO=208; SP=68; N=Pa.

FN-B-TY-81. PO=0; PA=0; TD=Servei de Carreteres Generalidad de Cataluña, c.

Aragó, 244-248, 08007 Barcelona; SO=0; SP=0; N=Ctra.

FN-B-TY-83. PO=5; PA=64; TD=Margarida Casals Subiros, ps. Bonanova, 17, 08022 Barcelona; SO=80, 296; SP=22, 107; N=Er, Pa.

FN-B-TY-86. PO=5; PA=63; TD=Margarida Casals Subiros, ps. Bonanova, 17, 08022 Barcelona; SO=304; SP=60; N=Ba.

FN-B-TY-87. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Castellterçol, pl. Vella, 3, 08183 Castellterçol; SO=125; SP=43; N=Cm.

FN-B-TY-88. PO=6; PA=17; TD=Margarida Casals Subiros, ps. Bonanova, 17, 08022 Barcelona; SO=621; SP=298; N=Ba.

FN-B-TY-89. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Castellterçol, pl. Vella, 3, 08183 Castellterçol; SO=399; SP=37; N=Cm.

FN-B-TY-90. PO=6; PA=18; TD=Margarida Casals Subiros, ps. Bonanova, 17, 08022 Barcelona; SO=474, 1817; SP=138, 554; N=Ba, Ts.

FN-B-TY-91. PO=0; PA=0; TD=Agencia Catalana del Agua, c. Provença, 208, 10, 08003 Barcelona; SO=86; SP=25; N=Bc.

FN-B-TY-92. PO=6; PA=21; TD=Margarida Casals Subiros, ps. Bonanova, 17, 08022 Barcelona; SO=163, 434; SP=46, 138; N=Ba, Ts.

FN-B-TY-93. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Castellterçol, pl. Vella, 3, 08183 Castellterçol; SO=39; SP=12; N=Cm.

FN-B-TY-94. PO=6; PA=20; TD=Margarida Casals Subiros, ps. Bonanova, 17, 08022 Barcelona; SO=151, 1781; SP=48, 527; N=Cm, Ts.

FN-B-TY-96. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Castellterçol, pl. Vella, 3, 08183 Castellterçol; SO=38; SP=11; N=Cm.

FN-B-TY-98. PO=0; PA=0; TD=Servei de Carreteres Generalidad de Cataluña, c.

Aragó, 244-248, 08007 Barcelona; SO=0; SP=0; N=Ctra.

FN-B-TY-99. PO=7; PA=4; TD=Margarida Casals Subiros, ps. Bonanova, 17, 08022 Barcelona; SO=192, 4031; SP=62, 1198; N=Ba, Ts.

FN-B-TY-104. PO=0; PA=0; TD=Agencia Catalana del Agua, c. Provença, 208, 08036 Barcelona; SO=107; SP=32; N=Bc.

FN-B-TY-105. PO=7; PA=5; TD=Margarida Casals Subiros, ps. Bonanova, 17, 08022 Barcelona; SO=1652, 343, 1951; SP=518, 97, 593; N=Ba, Cm, Ts.

FN-B-TY-108. PO=5; PA=57; TD=Margarida Casals Subiros, ps. Bonanova, 17, 08022 Barcelona; SO=249, 937; SP=73, 276; N=Ba, Ts.

FN-B-TY-109. PO=0; PA=0; TD=Agencia Catalana del Agua, c. Provença, 208, 08036 Barcelona; SO=96; SP=28; N=Rie.

FN-B-TY-110. PO=5; PA=58; TD=Margarida Casals Subiros, ps. Bonanova, 17, 08022 Barcelona; SO=468, 39, 1373; SP=65, 5, 811; N=Ba, Bb, Cm.

Xarxa de distribució a 2 a Castellterçol.

FN-B-TY-63. PO=5; PA=15; TD=Josep Oriol Rafel Guarro, c. Provença, 318, 08037 Barcelona; SO=58; SP=172; N=Ts. FN-B-TY-115. PO=0; PA=0; TD=Ajuntament de Castellterçol, pç. Vella, 3, 08183 Castellterçol; SO=1522; SP=465; OD=10; N=Er.

FN-B-TY-116. PO=0; PA=0; TD=Ajuntament de Castellterçol, pç. Vella, 3, 08183 Castellterçol; SO=0; S=0; N=Urb.

Terme municipal de Moia

Conducció principal:

FN-B-OI-4. PO=9; PA=97; TD=Maria Juncadella de Ferrer i Altres, c. Rosselló, 201, 1.º-2a, 08008 Barcelona; SO=634, 1083, 80, 604; SP=183, 348, 25, 174; N=Ba, Bb, Cm, Ts.

FN-B-OI-7. PO=9; PA=116; TD=Agencia Catalana de l'Aigua, c. Provença, 208, 08036 Barcelona; SO=10, 705, 88; SP=3, 210, 23; N=Bc, Er, psta.

FN-B-OI-8. PO=9; PA=97; TD=Maria Juncadella de Ferrer i Altres, c.

Rosselló, 201, 1er-2a, 08008 Barcelona; SO=17,43, 991; SP=5, 12, 303; N=Bc, Cm, Ts.

FN-B-OI-10. PO=0; PA=0; TD=Agencia Catalana de l'Aigua, c. Provença, 208, 08036 Barcelona; SO=225, 29; SP=66, 8; N=Bb, Rie.

FN-B-OI-12. PO=9; PA=95; TD=Maria Juncadella de Ferrer i Altres, c. Rosselló, 201, 1er-2a, 08008 Barcelona; SO=2, 945; SP=0, 245; OD=77; N=Ba, Ts.

FN-B-OI-13. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Moia, pl. Sant Sebastià, 1, 08180 Moia; SO=143; SP=42; N=psta.

FN-B-OI-15. PO=9; PA=98; TD=Maria Juncadella de Ferrer i Altres, c. Rosselló, 201, 1r-2a, 08008 Barcelona; SO=329, 362, 106, 215, 64, 1761;

SP=92, 112, 36, 68, 0, 1761; N=Ba, Bb, Bc, Cm, Er, Ts.

FN-B-OI-17. PO=9; PA=107; TD=Joan Argemí d'Abadal, c. Pau Claris, 177, 08037 Barcelona; SO=19, 100, 124, 2561; SP=6, 36, 30, 776; N=Bc, Cm, Er, Ts.

FN-B-OI-18. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Moia, pl. Sant Sebastia, 1, 08180 Moia; SO=54; SP=17; N=Cm.

FN-B-OI-21. PO=9; PA=22; TD=Joan Argemí d'Abadal, c. Pau Claris, 177, 08037 Barcelona; SO=17, 4, 3871; SP=5, 0, 1162; N=Bc, Cm, Ts.

FN-B-OI-24. PO=9; PA=109; TD=Merced Pomier, c. mas la Coma de Sant Jaume, 08180 Moia; SO=803, 280, 44, 55, 4371; SP=259, 85, 8, 17, 1273; N=Ba, Bb, Bc, Cm, Ts.

FN-B-OI-27. PO=0; PA=0; TD=Agencia Catalana del Agua, c. Provença, 208, 08036 Barcelona; SO=17; SP=5; N=Bc.

FN-B-OI-28. PO=9; PA=111; TD=Merced Pomier, mas la Coma de Sant Jaume, 08180 Moia; SO=911; SP=276; N=Ts.

FN-B-OI-30. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Moia, pl. Sant Sebastia, 1, 08180 Moia; SO=44; SP=13; N=Cm.

FN-B-OI-31. PO=9; PA=112; TD=Merced Pomier, mas la Coma de Sant Jaume, 08180 Moia; SO=19, 3907; SP=6, 1172; N=Bc, Ts.

FN-B-OI-33. PO=9; PA=113; TD=Pilar Arisa Albo, mas Pl. de Roda, 08510 les Masies de Roda; SO=150, 95, 1913; SP=49, 50, 559; N=Bb, Cm, Ts.

FN-B-OI-34. PO=0; PA=0; TD=Ajuntament de Moia, pl. Sant Sebastia, 1, 08180 Moia; SO=124, 93; SP=37, 30; N=Ba, To.

Red de distribución 3 a Moia

FN-B-OI-1. PO=9; PA=90; TD=Maria Juncadella de Ferrer y otros, c. Rosselló, 201, 1er-2a, 08008 Barcelona; SO=1156; SP=325; OD=12; N=Ts.

FN-B-OI-2. PO=0; PA=0; TD=Ayuntamiento de Moia, pl. Sant Sebastià, 1, 08180 Moia; SO=58; SP=18; N=Cm.

FN-B-OI-4. PO=9; PA=97; TD=Maria Juncadella de Ferrer y otros, c. Rosselló, 201, 1r-2a, 08008 Barcelona; SO=64; SP=10; N=Ts.

(01.015.011)

Barcelona, 30 de enero de 2001.—El Jefe de la Sección de Gas Canalizado, Llorenç Vegas i del Pino.—7.506.

Anuncio de la Generalidad de Catalunya, Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Delegación Territorial en Lleida, de información pública sobre la autorización administrativa, reconocimiento de utilidad pública y aprobación del proyecto de las instalaciones de distribución de gas natural para la conexión a la industria «Fundiciones Monfort, Sociedad Limitada».

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento general del servicio público de gases combustibles; la Ley 34/1998, de 7 de octubre, de Hidrocarburos; los artículos 17 de la Ley de Expropiación Forzosa y 56 de su Reglamento, se somete a información pública el proyecto de las instalaciones de distribución de gas natural para la conexión a la industria «Fundiciones Monfort, Sociedad Limitada».

Peticionario: «Gas Natural SDG, Sociedad Anónima», con domicilio en el Portal de L'Àngel, 20 y 22, de Barcelona.

Objeto: Autorización administrativa, reconocimiento de utilidad pública y aprobación del proyecto de las instalaciones de distribución de gas natural para la conexión a la industria «Fundiciones Monfort, Sociedad Limitada».

La declaración de utilidad pública llevará implícita, según el artículo 105 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o