

7100

RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2001, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se acuerda publicar la relación de productos, destinados a la seguridad contra incendios, que poseen el derecho de uso de la marca «N».

El artículo 4 del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 14 de diciembre), determina que los Organismos a los que se refiere el artículo 2 del citado Reglamento remitirán al Ministerio de Ciencia y Tecnología y a las Comunidades Autónomas del territorio donde actúen, relación de las marcas de conformidad que en el mismo se señalan, para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de la publicación, cuando corresponda, en los Diarios Oficiales de las Comunidades Autónomas.

Por Resolución de 7 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» número 157 de 2 de julio),

Esta Dirección General acuerda admitir la Marca «N» de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) como marca de conformidad a normas que cumple las exigencias a las que se refiere el artículo 2 del referido Reglamento.

Con fecha 12 de febrero de 2000 se ha remitido por la División de Certificación de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), relación de productos que se acompaña como anexo a la presente resolución, a los que, habiendo superado el sistema de certificación ISO 5, le ha sido concedido el derecho de uso de la Marca «N».

Esta Dirección General en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4 del Reglamento aprobado por el citado Real Decreto, ha resuelto ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la relación de productos, con las designaciones y características que se citan en el anexo que se acompaña a la presente resolución, que poseen el derecho de uso de la Marca «N» de conformidad a normas UNE.

La relación que se publica por la presente resolución anula y sustituye la publicada por resolución de esta Dirección General de 13 de julio de 2000, debiendo cumplir los productos cualquier otro Reglamento o Disposición que les sea aplicable.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Madrid, 19 de marzo de 2001.—El Director general, Arturo González Romero.

ANEXO

PRODUCTOS PARA LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS COM MARCA AENOR CONCEDIDA

PRODUCTO-EMPRESA	MARCA-MODELO	TIPO	TIPO_UTIL	CARACTERISTICAS	F. CERTIF.
** BOCA DE INCENDIO EQUIPADA					
* ANBER, S.A.					
	EKO 20m / B222213	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	2000-01-27
	EKO 20m / B-22111	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	1999-12-21
	EKO 20m / B22111G	BIE 25		MANGUERA "SATUR-25" 20m	2000-08-17
	EKO 20m / B222213G	BIE 25		MANGUERA "SATUR-25" 20m	2000-08-17
	ANBER / B111112G	BIE 45		MANGUERA "SATUR-45" 15m RACOR:SALBON RM-45AF Y RE-45AF	2000-08-17
	ANBER / B454000G	BIE 45		MANGUERA "SATUR-45" 15m RACOR:SALBON RM-45AF Y RE-45AF	2000-08-17
	ANBER / B121112G	BIE 45		MANGUERA "SATUR-45" 20m RACOR:SALBON RM-45AF Y RE-45AF	2000-08-17
	ANBER / B452000G	BIE 45		MANGUERA "SATUR-45" 20m RACOR:SALBON RM-45AF Y RE-45AF	2000-08-17
	ANBER / B111112	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 15m RACOR:SALBON RM-45AF Y SALBON RE-45AF	2000-01-27
	ANBER / B454000	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 15m RACOR:SALBON RM-45AF Y SALBON RE-45AF	2000-01-27
	ANBER / B121112	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 20m RACOR:SALBON RM-45AF Y SALBON RE-45AF	2000-01-27
	ANBER / B452000	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 20m RACOR:SALBON RM-45AF Y SALBON RE-45AF	2000-01-27
* AQL PROTECCION, S.A.					
	BIE 25 EKO / B22111	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20	2000-10-10
* COFEM, S.A.					
	COFEM / B35020T	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX-25" 20m	1999-12-21
	COFEM / B36220T/Y	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX-25" 20m	2000-03-30
	CERBERUS / B36220C	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	2000-03-30
	COFEM / B36220T	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	1999-10-05
	COFEM / B36220M	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	1999-11-15
	COFEM / B36220M/Y	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	2000-03-30
	COFEM / P6415T	BIE 45		MANGUERA "RYLJET-2000-45" 15m RACOR:COFEM RM-45 Y COFEM RRE-45	1999-12-21
	COFEM / P6420T	BIE 45		MANGUERA "RYLJET-2000-45" 20m RACOR:COFEM RM-45 Y COFEM RRE-45	1999-12-21
	COFEM / MV5015	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 15m RACOR:COFEM RM-45 Y COFEM RRE-45	2000-02-21
	COFEM / P6415	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 15m RACOR:COFEM RM-45 Y COFEM RRE-45	1999-12-21
	COFEM / P6420	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 20m RACOR:COFEM RM-45 Y COFEM RRE-45	1999-12-21
* EACI, S.A.L.					
	EACI / BIE25 SA1	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	2000-05-18
	EACI / BIE25 SA2	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	2000-02-21

PRODUCTO-EMPRESA	MARCA-MODELO	TIPO	TIPO_UTIL	CARACTERISTICAS	F. CERTIF.
EACI / BIE25ABA		BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	2000-05-18
EACI / BIE25ABAC		BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	2000-05-18
EACI / BIE25ABACI		BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	2000-05-18
EACI / BIE25PE		BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	2000-01-27
EACI / BIE25PEC		BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	2000-01-27
EACI / BIE25PECI		BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	2000-01-27
EACI / BIE25PEI		BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	2000-01-27
EACI / BIE25PEX		BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	2000-01-27
EACI / BIE25PEXC		BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	2000-01-27
EACI / BIE25PN20T45		BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	2000-01-27
EACI / BIE25PN20T45C		BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	2000-01-27
EACI / BIE25PN20T45CI		BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	2000-02-21
EACI / BIE25PN20-690		BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	2000-01-27
EACI / BIE25PN20-690C		BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	2000-01-27
EACI / BIE25PN20-690CI		BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	2000-02-21
EACI / BIE-25-PNI-20		BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	1999-10-05
EACI / BIE25ABA-GU		BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	2000-05-18
EACI / BIE25PN20T45-GU		BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	2000-01-27
EACI / BIE25PN20-470		BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	2000-06-28
EACI / BIE25PN20-690-GU		BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	2000-01-27
EACI / BIEXPOL-25		BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	2000-11-21
EACI / BIE45ENV 15		BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 15m	2000-09-08
				RACOR:SALBON RM-45 AF Y RE-45 AF	
EACI / BIE-45-PNI-15		BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 15m	2000-01-18
				RACOR:SALBON RM-45AF Y SALBON RE-45AF	
EACI / BIE45ENV 20		BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 20m	2000-09-08
				RACOR:SALBON RM-45 AF Y RE-45 AF	
EACI / BIE-45-PNI-20		BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 20m	1999-10-05
				RACOR:SALBON RM-45AF Y SALBON RE-45AF	
* GRUPO DE INCENDIOS, S.A.					
CHUBB PARSI / PARSI 2520 P		BIE 25		MANGUERA "SATUR-25" 20m	2000-01-18
CHUBB PARSI / PARSI 2520 V		BIE 25		MANGUERA "SATUR-25" 20m	2000-01-18
GRUINSA / RHIO 2520		BIE 25		MANGUERA "SATUR-25" 20m	1999-11-15
GRUINSA / RHIO 2520 PC		BIE 25		MANGUERA "SATUR-25" 20m	2000-01-18
GRUINSA / RHIO 2520 PINOX		BIE 25		MANGUERA "SATUR-25" 20m	2000-01-18
GRUINSA / RHIO D 2520		BIE 25		MANGUERA "SATUR-25" 20m	1999-11-15
GRUINSA / RHIO D 2520 PC		BIE 25		MANGUERA "SATUR-25" 20m	2000-01-18
GRUINSA / RHIO D 2520 PINOX		BIE 25		MANGUERA "SATUR-25" 20m	2000-01-18
CHUBB PARSI / PARSI 4515		BIE 45		MANGUERA "SATUR-45" 15m	2000-01-18
				RACOR:RREALCS Y RPJAL	
CHUBB PARSI / PARSI 4515 MINI		BIE 45		MANGUERA "SATUR-45" 15m	2000-01-18
				RACOR:RREALCS Y RPJAL	
GRUINSA / BUVLE-4515		BIE 45		MANGUERA "SATUR-45" 15m	2000-01-18
				RACOR:RREALCS Y RPJAL	
GRUINSA / MINI 4515		BIE 45		MANGUERA "SATUR-45" 15m	2000-01-18
				RACOR:RREALCS Y RPJAL	
CHUBB PARSI / PARSI 4520		BIE 45		MANGUERA "SATUR-45" 20m	2000-01-18
				RACOR:RREALCS Y RPJAL	
GRUINSA / BUVLE-4520		BIE 45		MANGUERA "SATUR-45" 20m	2000-01-18
				RACOR:RREALCS Y RPJAL	
GRUINSA / MINI 4520		BIE 45		MANGUERA "SATUR-45" 20m	2000-11-21
				RACOR:RREALCS Y RPJAL	
* INDESTAMP, S.A.					
IDE / BIE-25 20m ACR		BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	2000-02-21
IDE / BIE-25 20m MBR		BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	2000-02-21

PRODUCTO-EMPRESA	MARCA-MODELO	TIPO	TIPO_UTIL	CARACTERISTICAS	F. CERTIF.
	IDE / BIE-25 20m ACPF	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	1999-12-21
	IDE / BIE-25 20m ACPFv	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	2000-12-28
	IDE / BIE-25 20m ACPFx	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	2000-12-28
	IDE / BIE-25 20m ACPF-45	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	1999-12-21
	IDE / BIE-25 20m MB	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	1999-12-21
	IDE / BIE-25 20m MBC	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	1999-12-21
	IDE / BIE-25 20m MBD	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	2000-01-18
	IDE / BIE-25 20m MBPv	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	2000-06-28
	IDE / BIE-45 15m MB HZTAL	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 15m	1999-12-21
				RACOR:IDE 45-M Y IDE 45-RRE	
	IDE / BIE-45 15m MINI	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 15m	1999-12-21
				RACOR:IDE 45-M Y IDE 45-RRE	
	IDE / BIE-45 20m MB HZTAL	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 20m	1999-12-21
				RACOR:IDE 45-M Y IDE 45-RRE	
	IDE / BIE-45 20m MB VTCAL	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 20m	1999-12-21
				RACOR:IDE 45-M Y IDE 45-RRE	
	IDE / BIE-45 20m MBC	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 20m	1999-12-21
	VTCAL			RACOR:IDE 45-M Y IDE 45-RRE	
* INDUSTRIAS BARO, S.L.					
	WROMEN / 25-20 C/A	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	2000-05-08
	WROMEN / 25-20 P/C	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	2000-05-08
	WROMEN / 25-20 S/A	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	2000-05-08
	WROMEN / 45-15 COMPACTO	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 15m	2000-03-22
				RACOR:IDE 45-M Y IDE 45-RRE	
	WROMEN / 45-15 HC/C	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 15m	2000-03-22
				RACOR:IDE 45-M Y IDE 45-RRE	
	WROMEN / 45-15 VC/C	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 15m	2000-03-22
				RACOR:IDE 45-M Y IDE 45-RRE	
	WROMEN / 45-20 HC/C	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 20m	2000-03-22
				RACOR:IDE 45-M Y IDE 45-RRE	
	WROMEN / 45-20 VC/C	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 20m	2000-03-22
				RACOR:IDE 45-M Y IDE 45-RRE	
* MACOIN, S.C.					
	MACO FIRE / BMS 20	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	2000-02-21
	MACO FIRE / BMS 20 E	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	2000-02-21
	MACO FIRE / BMS 20 EF	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	2000-02-21
	MACO REY / BMR 20	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	1999-11-15
	MACO REY / BMR 20 E	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	2000-02-21
	MACO REY / BMR 20 EF	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	2000-02-21
	MACO FIRE / MP-20	BIE 45		MANGUERA "RYLJET-2000-45"	2000-05-08
				20m	
				RACOR:MAINYE RM-45 Y MAINYE	
				RE-45	
	MACO FIRE / MP-20-M	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 20m	2000-05-08
				RACOR:MAINYE RM-45 Y MAINYE	
				RE	
* PROSYSTEM, S.L.					
	PROSYSTEM / CA1-25/20	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	1999-11-15
	PROSYSTEM / CA1-25/20/45	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	1999-11-15
	PROSYSTEM / EA1-25/20/S	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	1999-11-15
	PROSYSTEM /	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	1999-11-15
	EA1-25/20/S/45				
	PROSYSTEM / EA2-25/20/S	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	1999-11-15
	PROSYSTEM /	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	1999-11-15
	EA2-25/20/S/45				
	PROSYSTEM / EA4-25/20/E	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	1999-11-15
	PROSYSTEM / EA5-25/20/E	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	1999-11-15
	PROSYSTEM / EH1-45/15	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 15m	1999-12-21
				RACOR:IDE 45-M Y IDE 45-RRE	
	PROSYSTEM / EH2-45/15	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 15m	1999-12-21
				RACOR:IDE 45-M Y IDE 45-RRE	

PRODUCTO-EMPRESA	MARCA-MODELO	TIPO	TIPO_UTIL	CARACTERISTICAS	F. CERTIF.
	PROSYSTEM / EV1-45/15	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEBUR" 15m RACOR:IDE 45-M Y IDE 45-RRE	1999-12-21
	PROSYSTEM / EV2-45/15	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEBUR" 15m RACOR:IDE 45-M Y IDE 45-RRE	1999-12-21
	PROSYSTEM / EH1-45/20	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEBUR" 20m RACOR:IDE 45-M Y IDE 45-RRE	1999-12-21
	PROSYSTEM / EH2-45/20	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEBUR" 20m RACOR:IDE 45-M Y IDE 45-RRE	1999-12-21
	PROSYSTEM / EV1-45/20	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEBUR" 20m RACOR:IDE 45-M Y IDE 45-RRE	1999-12-21
	PROSYSTEM / EV2-45/20	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEBUR" 20m RACOR:IDE 45-M Y IDE 45-RRE	1999-12-21
* TIPSА CONTRA INCENDIOS, S.L.					
	CHESTERFIRE / 25/1	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	1999-11-15
	CHESTERFIRE / 25/1S	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	1999-11-15
	CHESTERFIRE / 25/2	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	1999-11-15
	CHESTERFIRE / 25/2S	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	1999-11-15
	CHESTERFIRE / 25/2-45	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	1999-10-05
	CHESTERFIRE / 25/3	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	1999-11-15
	CHESTERFIRE / 25/4	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	1999-11-15
	CHESTERFIRE / 25/4S	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	1999-11-15
	CHESTERFIRE / 25/1-45	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m TOMA ADICIONAL DE 45	2000-01-18
	CHESTERFIRE / 45/1A	BIE 45		MANGUERA "ARMTEX-TEN" 20m RACOR:FORTEX/MANGUERA 45 Y ROSCA EXT.45	2000-01-18
	CHESTERFIRE / 45/2A	BIE 45		MANGUERA "ARMTEX-TEN" 20m RACOR:FORTEX/MANGUERA 45 Y ROSCA EXT.45	2000-01-18
	CHESTERFIRE / 45/2-15	BIE 45		MANGUERA "RYLJET-2000-45" 15m RACOR:SALBON RM-45AF Y SALBON RE-45AF	2000-01-18
	CHESTERFIRE / 45/3-15	BIE 45		MANGUERA "RYLJET-2000-45" 15m RACOR:SALBON RM-45AF Y SALBON RE-45AF	2000-01-18
	CHESTERFIRE / 45/2	BIE 45		MANGUERA "RYLJET-2000-45" 20m RACOR:SALBON RM-45AF Y SALBON RE-45AF	1999-11-15
	CHESTERFIRE / 45/3	BIE 45		MANGUERA "RYLJET-2000-45" 20m RACOR:SALBON RM-45AF Y SALBON RE-45AF	1999-11-15
	CHESTERFIRE / 45/1-15	BIE 45		MANGUERA "RYLYET-2000-45" 15m RACOR:SALBON RM-45AF Y SALBON RE-45AF	2000-01-18
	CHESTERFIRE / 45/1	BIE 45		MANGUERA "RYLYET-2000-45" 20m RACOR:SALBON RM-45AF Y SALBON RE-45AF	2000-01-18
** DETECTOR DE CALOR					
* AGUILERA ELECTRONICA, S.L.					
	AGUILERA ELECTRONICA / AE085/TV		GRADO 3		1999-02-01
	AGUILERA ELECTRONICA / AE/94-TVA		GRADO 3		2000-12-28

PRODUCTO-EMPRESA	MARCA-MODELO	TIPO	TIPO_UTIL	CARACTERISTICAS	F. CERTIF.
* COFEM, S.A.	COFEM / STA		GRADO 1		1999-02-01
	GUARDAL / DATG		GRADO 1		1998-06-24
	COFEM / DT		GRADO 2		1999-02-01
	DETEX / DT		GRADO 2		1999-02-01
	GUARDAL / DT		GRADO 2		1999-02-01
	COFEM / DTVT		GRADO 3		2000-10-13
	DETEX / DTVT		GRADO 3		1999-02-01
	GUARDAL / DTVT		GRADO 3		1999-02-01
* GMB SISTEMAS ELECTRONICOS, S.L.	GMB / DTV-3		GRADO 3		1998-10-28
* KILSEN, S.A.	CESNA / C-110		GRADO 2		1999-02-01
	KILSEN / KV-210		GRADO 2		2000-05-30
* LLENARI, S.A.L.	LLENARI / IDT-01		GRADO 1		1999-02-01
** DETECTOR DE HUMO					
* AGUILERA ELECTRONICA, S.L.	AGUILERA ELECTRONICA / AE081-I	IONICO			2000-06-06
	AGUILERA ELECTRONICA / AE081/IS	IONICO			1999-02-01
	AGUILERA ELECTRONICA / AE94/1A	IONICO			1999-02-01
	AGUILERA ELECTRONICA / AE94/OPA	OPTICO			1999-02-01
* COFEM, S.A.	COFEM / DIH-4	IONICO			2000-12-13
	COFEM / SIHA	IONICO			1999-02-01
	DETEX / DIH-4	IONICO			1999-02-01
	GUARDAL / DAIG	IONICO			1998-06-24
	TERION / DIH-4	IONICO			1999-02-01
	COFEM / DOH	OPTICO			1999-11-15
	COFEM / SOHA	OPTICO			1999-11-15
	GUARTEL / DAOPG	OPTICO			1999-11-15
	GUARTEL / DOPG	OPTICO			1999-11-15
	TERION / DAOPT	OPTICO			1999-11-15
	TERION / DOPT	OPTICO			1999-11-15
* GMB SISTEMAS ELECTRONICOS, S.L.	GMB / DIH-90G	IONICO			1999-03-09
* KILSEN, S.A.	CESNA / C-320	IONICO			1999-02-01
	KILSEN / KL-300	IONICO			1999-02-01
	KILSEN / KL-300A	IONICO			1999-07-28
	KILSEN / KL-500	IONICO			2000-03-01
	KILSEN / KL-330A	OPTICO			2000-12-28
** EXTINTOR PORTATIL					
* CHUBB PARSI, S.A.	PARSI / NC-2-ALP	2 kg CO2	34B C		2000-11-21
	PARSI / PI-3	3 kg POLVO ABC	13A 89B C		2001-01-04
	PARSI / NC-5-ALP	5 kg CO2	70B		2001-01-04
	PRESTIGE / P-6	6 kg POLVO ABC	21A 113B C		2001-01-04
	PARSI / PI-6 B	6 kg POLVO ABC	27A 183B C		2001-01-04
	PARSI / PI-6	6 kg POLVO ABC	34A 144B C		2001-01-04

PRODUCTO-EMPRESA	MARCA-MODELO	TIPO	TIPO_UTIL	CARACTERISTICAS	F. CERTIF.
	PRESTIGE / P-9 ABC	9 kg POLVO ABC	27A 144B C		2001-01-04
	PARSI / PI-9 B	9 kg POLVO ABC	34A 233B C		2001-01-04
	PARSI / PI-9	9 kg POLVO ABC	43A 183B C		2001-01-04
	PARSI / EP-9	9 kg POLVO ABC	43A 233B C		2001-01-04
* EXTINCION CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD, S.L.					
	EXTINCISE / PG-1	1 kg POLVO ABC	5A 21B C		2000-09-08
	EXTINCISE / PG-3	3 kg POLVO ABC	13A 55B C		2000-02-21
	EXTINCISE / DPG-6	6 kg POLVO ABC	21A 113B C		2000-09-08
	HERFER / DPG-6	6 kg POLVO ABC	21A 113B C		2001-01-23
	EXTINCISE / PG-9	9 kg POLVO ABC	34A 144B C		1999-12-21
	HERFER / PG-9	9 kg POLVO ABC	34A 144B C		2001-01-23
* EXTINTORES ARAGON, S.A.					
	EXTARSA / P-1	1 kg POLVO ABC	5A 21B C		2000-05-08
	EXTARSA / P-3	3 kg POLVO ABC	13A 55B C		2000-02-21
	LA UNION /P-6	6 kg POLVO ABC	21A 113B C		2000-09-08
	EXTARSA / P-6	6 kg POLVO ABC	27A 183B C		1999-12-21
	EXTARSA /P-9	9 kg POLVO ABC	34A 233B C		2000-09-08
* EXTINTORES FAEX, S.L.					
	EXFAEX / PI-1 ABC	1 kg POLVO ABC	5A 21B C		2000-05-08
	EXFAEX / PI-12 ABC	12 kg POLVO ABC	43A 233B C		2000-05-08
	EXFAEX / PI-2 ABC	2 kg POLVO ABC	8A 34B C		2000-03-30
	EXFAEX / PI-3 ABC	3 kg POLVO ABC	13A 55B C		2000-05-08
	EXFAEX / PI-6 ABC	6 kg POLVO ABC	21A 113B C		1999-11-15
	EXFAEX / PI-6 S ABC	6 kg POLVO ABC	34A 233B C		2000-12-28
	EXFAEX / PI-9 ABC	9 kg POLVO ABC	34A 144B C		2000-03-30
	PREMAEX / PI-9 ABC	9 kg POLVO ABC	34A 144B C		2000-06-28
	EXFAEX / PI-9H	9 l AGUA+ADITIVOS	13A 183B		2000-12-28
* EXTINTORES MONCAYO, S.L.					
	EXMON / LP-1 ABC	1 kg POLVO ABC	5A 21B C		2000-05-18
	EXMON / P-1 ABC	1 kg POLVO ABC	5A 21B C		2000-03-30
	EXMON / P-12 ABC	12 kg POLVO ABC	43A 233B C		2000-10-10
	EXMON / LP-2X ABC	2 kg POLVO ABC	8A 34B C		2000-02-21
	EXMON / P-2 ABC	2 kg POLVO ABC	8A 34B C		1999-11-15
	EXMON / P-3 ABC	3 kg POLVO ABC	13A 55B C		1999-11-15
	ZEMER / P-3 ABC	3 kg POLVO ABC	13A 55B C		2000-02-21
	ALEXMA / P-6X ABC	6 kg POLVO ABC	21A 113B C		2000-01-18
	BIZKOR / P-6X ABC	6 kg POLVO ABC	21A 113B C		2000-01-18
	CAPARROS / P-6X ABC	6 kg POLVO ABC	21A 113B C		2000-01-18
	EUROFESA / P-6X ABC	6 kg POLVO ABC	21A 113B C		2000-01-18
	EXB / P-6X ABC	6 kg POLVO ABC	21A 113B C		2000-06-28
	EXMON / P-6P ABC	6 kg POLVO ABC	21A 113B C		1999-07-19
	EXMON / P-6X ABC	6 kg POLVO ABC	21A 113B C		1999-06-14
	EXTINIRUYA / P-6X ABC	6 kg POLVO ABC	21A 113B C		2000-02-21
	LON-GAR / P-6X ABC	6 kg POLVO ABC	21A 113B C		2000-01-18
	MUSA /P-6X ABC	6 kg POLVO ABC	21A 113B C		2000-01-18
	OROZCO / P-6X ABC	6 kg POLVO ABC	21A 113B C		2000-01-18
	PRODEIN / P-6X ABC	6 kg POLVO ABC	21A 113B C		2000-02-21
	ROLDEX / P-6X ABC	6 kg POLVO ABC	21A 113B C		2000-01-18
	SEMAPRIN / P-6X ABC	6 kg POLVO ABC	21A 113B C		2000-01-18
	ZEMER / P-6X ABC	6 kg POLVO ABC	21A 113B C		2000-02-21
	ALEXMA / P-9 ABC	9 kg POLVO ABC	34A 144B C		2000-01-18
	EUROFESA / P-9 ABC	9 kg POLVO ABC	34A 144B C		2000-02-21
	EXMON / P-9 ABC	9 kg POLVO ABC	34A 144B C		1999-06-14
	EXMON / P-9P ABC	9 kg POLVO ABC	34A 144B C		1999-07-19
	MUSA / P-9 ABC	9 kg POLVO ABC	34A 144B C		2000-02-21
	EXMON / WATER 9L	9 l AGUA+ADITIVOS	13A		2000-03-30
	EXMON / P-9 H	9 l AGUA+ADITIVOS	13A 233B		1999-06-14
	GAMA / P-9 H	9 l AGUA+ADITIVOS	13A 233B		2000-02-21

PRODUCTO-EMPRESA	MARCA-MODELO	TIPO	TIPO_UTIL	CARACTERISTICAS	F. CERTIF.
* EXTINTORES MONTOYA, S.L.	EXTINTORES MONTOYA / PG-1	1 kg POLVO ABC	5A 21B C		2000-03-30
	EXTINTORES MONTOYA / PG-12	12 kg POLVO ABC	43A 233B C		2000-03-30
	EXTINTORES MONTOYA / PG-3	3 kg POLVO ABC	13A 55B C		2000-03-30
	EXTINTORES MONTOYA / PG-6	6 kg POLVO ABC	21A 113B C		2000-03-30
	EXTINTORES MONTOYA / PG-9	9 kg POLVO ABC	34A 233B C		2000-09-08
* EXTINTORES VALLE-UNION, S.L.	VALLE-UNION / VU-1-PP	1 kg POLVO ABC	5A 21B C		2000-11-21
	VALLE-UNION / VU-3-PP	3 kg POLVO ABC	13A 55B C		2000-06-28
	COSMOS / CO-6-PP	6 kg POLVO ABC	21A 113B C		2000-12-28
	EXTINFUEGO / EF-6-PP	6 kg POLVO ABC	21A 113B C		2000-12-28
	VALLE-UNION / VU-6-PP	6 kg POLVO ABC	21A 113B C		2000-11-21
	VALLE-UNION / VU-9-PP	9 kg POLVO ABC	34A 144B C		2000-11-21
* EXTINTORES XIRIVELLA, S.L.	XIRIVELLA / EX-6-A	6 kg POLVO ABC	21A 113B C		2000-09-08
	XIRIVELLA / EX-9-A	9 kg POLVO AB	34A 144B C		2000-01-18
* EXTINTORES ZEMER, S.L.	ZEMER / PP-1	1 kg POLVO ABC	5A 21B C		2000-05-08
	ZEMER / PP-6	6 kg POLVO ABC	21A 113B C		2000-05-08
	ZEMER / PP-9	9 kg POLVO ABC	34A 144B C		2000-05-08
* FIRE FOX, S.L.	FIRE FOX / PG-1 ABC NP L1	1 kg POLVO ABC	5A 21B C		2000-11-21
	FIRE FOX / PG-2 ABC NP L1	2 kg POLVO ABC	8A 34B C		2000-11-21
	FIRE FOX / PG-3 ABC NP L1	3 kg POLVO ABC	13A 55B C		2000-10-10
	FIRE FOX / PG-6 ABC-NP	6 kg POLVO ABC	21A 113B C		1999-06-14
	FIRE FOX / PG-6 AB-NF	6 l AGUA+ADITIVOS	13A 144B		2000-01-27
	FIRE FOX / PG-9 ABC NL1	9 kg POLVO ABC	34A 144B C		2000-10-10
	FIRE FOX / PG-9 AB NL1	9 l AGUA+ADITIVOS	13A 233B		2000-10-10
* FIRE ICE, S.L.	FIRE ICE / FI-2000	2 kg CO2	34B		2000-02-21
	FIRE ICE / FI-5000	5 kg CO2	70B		2000-02-21
* GENERAL IBERICA DE EXTINTORES, S.A.	ZENITH / ZPP-1	1 kg POLVO ABC	5A 21B C		2000-09-08
	ZENITH / ZPP-2	2 kg POLVO ABC	8A 34B C		2000-09-08
	ZENITH / ZPP-3	3 kg POLVO ABC	13A 55B C		2000-02-21
	ALERTA / PGIE-6	6 kg POLVO ABC	21A 113B C		2000-02-21
	ZENITH / ZPP-6	6 kg POLVO ABC	27A 183B C		2000-02-21
	ALERTA / PG-12	9 kg POLVO ABC	34A 183B C		2000-03-30
	ZENITH / ZPP-12	9 kg POLVO ABC	34A 233B C		2000-02-21
* GLORIA-WERKE	GLORIA / F1 GM	1 kg POLVO ABC	5A 34B C		1999-11-02
	GLORIA / P1 DB	1 kg POLVO ABC	5A 34B C		1999-11-02
	GLORIA / PD 1 GA	1 kg POLVO ABC	5A 34B C		2000-11-21
	GLORIA / P 12 GA	12 kg POLVO ABC	43A 233B C		2000-11-21
	GLORIA / PD 12 GA	12 kg POLVO ABC	43A 233B C		2000-11-21
	GLORIA / PD 6 GA	6 kg POLVO ABC	27A 113B C		2001-01-23
	GLORIA / PD 6 GA CC	6 kg POLVO ABC	27A 113B C		2000-10-10
	GLORIA / PD 6 GA CC (K)	6 kg POLVO ABC	27A 113B C		2000-10-10
	GLORIA / PS 6 G	6 kg POLVO ABC	27A 233B C		2000-10-10
	GLORIA / PD 9 GA	9 kg POLVO ABC	34A 233B C		2000-10-10
* INDUSTRIAS AUCA, S.L.	AUCA / PK1HD	1 kg POLVO ABC	8A 34B C		2000-03-30
	FORD / PK1HD	1 kg POLVO ABC	8A 34B C		2000-03-30
	KRAFFT / PK1HD	1 kg POLVO ABC	8A 34B C		2000-03-30
	AUCA / PP-3P	3 kg POLVO ABC	13A 89B C		2000-02-21

PRODUCTO-EMPRESA	MARCA-MODELO	TIPO	TIPO_UTIL	CARACTERISTICAS	F. CERTIF.
	KRAFFT / PP-3P	3 kg POLVO ABC	13A 89B C		2000-02-21
	AUCA / PP-6PS	6 kg POLVO ABC	21A 113B C		1999-04-20
	BIZKOR / PP-6PS	6 kg POLVO ABC	21A 113B C		1999-04-20
	KRAFFT / PP-6PS	6 kg POLVO ABC	21A 113B C		1999-04-20
	MUSA / PP-6PS	6 kg POLVO ABC	21A 113B C		1999-04-20
	AUCA / PP6HDI	6 kg POLVO ABC	27A 233B C		2000-03-30
	AUCA / PP-9P	9 kg POLVO ABC	27A 144B C		1999-04-20
	AUCA / PP9HDI	9 kg POLVO ABC	34A 233B C		2000-03-30
	KRAFFT / PP9HDI	9 kg POLVO ABC	34A 233B C		2000-03-30
* MECANICAS J. ALERM, S.L.					
	J.ALERM / CO2 NV-2 kg	2 kg CO2	21B		1999-06-14
	J.ALERM / CO2 NM-5 kg	5 kg CO2	55B		1999-06-14
* RECIPIENTES METALICOS DEL NORTE, S.L.					
	GAMA / P-12 P/A	12 kg POLVO ABC	43A 233B C		2000-03-30
	AUCA / 2000-V	2 kg CO2	21B C		2000-10-10
	EXMON / 2000-V	2 kg CO2	21B C		1999-10-05
	EXTINCISE / 2000-V	2 kg CO2	21B C		1999-10-05
	GAMA / 2000-V	2 kg CO2	21B C		1999-07-19
	GLORIA / 2000-V	2 kg CO2	21B C		2000-02-28
	ORFEO / 2000-V	2 kg CO2	21B C		1999-10-05
	PARSI / 2000-V	2 kg CO2	21B C		1999-10-05
	SESISA / 2000-V	2 kg CO2	21B C		1999-10-05
	UNIX / 2000-V	2 kg CO2	21B C		1999-10-05
	VALLE-UNION / 2000-V	2 kg CO2	21B C		1999-10-05
	ZEMER / 2000-V	2 kg CO2	21B C		1999-10-05
	GAMA / P-3 P/A	3 kg POLVO ABC	13A 55B C		2000-03-30
	AUCA / 5000-T	5 kg CO2	70B C		2000-10-10
	EXMON / 5000-T	5 kg CO2	70B C		2000-01-18
	EXTINCISE / 5000-T	5 kg CO2	70B C		2000-01-27
	GAMA / 5000-T	5 kg CO2	70B C		1999-12-21
	GLORIA / 5000-T	5 kg CO2	70B C		2000-02-21
	ORFEO / 5000-T	5 kg CO2	70B C		2000-01-18
	PARSI / 5000-T	5 kg CO2	70B C		2000-01-18
	SESISA / 5000-T	5 kg CO2	70B C		2000-01-18
	UNIX / 5000-T	5 kg CO2	70B C		2000-01-18
	VALLE-UNION / 5000-T	5 kg CO2	70B C		2000-01-18
	ZEMER / 5000-T	5 kg CO2	70B C		2000-01-27
	GAMA / P-6 P/A	6 kg POLVO ABC	21A 113B C		2000-03-30
	SEREMEX / P-6 P/A	6 kg POLVO ABC	21A 113B C		2000-09-08
	GAMA / P-9 P/A	9 kg POLVO ABC	34A 144B C		2000-05-08
* RECORD CANTABRA DE EXTINCION, S.L.					
	RECORD / P6-ABC	6 kg ABC	21A 113B C		2000-11-21
* SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A.					
	SESISA / SPAG-1	1 kg POLVO ABC	5A 21B C		2000-05-08
	PARSI / SPAG-12	12 kg POLVO ABC	43A 233B C		2001-01-23
	SESISA / SPAG-12	12 kg POLVO ABC	43A 233B C		2000-05-08
	BERNAL / SPAG-3	3 kg POLVO ABC	13A 55B C		2000-02-21
	SESISA / SPAG-3	3 kg POLVO ABC	13A 55B C		1999-12-21
	ZEMER / SPAG-3	3 kg POLVO ABC	13A 55B C		2000-02-21
	BERNAL / SPAG-6/D	6 kg POLVO ABC	27A 183B C		2000-06-28
	CLEMENTE / SPAG-6/D	6 kg POLVO ABC	27A 183B C		2000-06-28
	EXTINMAN / SPAG-6/D	6 kg POLVO ABC	27A 183B C		2000-06-28
	JOYFESA / SPAG-6/D	6 kg POLVO ABC	27A 183B C		2000-06-28
	SESISA / SPAG-6/D	6 kg POLVO ABC	27A 183B C		2000-05-08
	SESISA / SPAG-9/D	9 kg POLVO ABC	34A 233B C		1999-12-21
	EXTARSA / SAPG-9/1	9 l AGUA+ADITIVOS	21A 233B		2000-08-17
	PARSI / SAPG-9/1	9 l AGUA+ADITIVOS	21A 233B		2000-10-10
	SESISA / SAPG-9/1	9 l AGUA+ADITIVOS	21A 233B		2000-03-30

PRODUCTO-EMPRESA	MARCA-MODELO	TIPO	TIPO_UTIL	CARACTERISTICAS	F. CERTIF.
* TALLERES CALAFORRA, S.L.	CALAFORRA / 1 kg	1 kg POLVO ABC	5A 21B C		2000-03-30
	CALAFORRA / 3 kg	3 kg POLVO ABC	13A 55B C		2000-03-30
	CALAFORRA / 6 kg	6 kg POLVO ABC	21A 113B C		2000-06-28
	CALAFORRA / 9 kg	9 kg POLVO ABC	34A 144B C		2000-06-28
* TECNO ENVASES, S.A.	COINTRA / E-1 P EUROPA	1 kg POLVO ABC	5A 21B C		2000-05-08
	COINTRA / E-1 P FUTURA	1 kg POLVO ABC	5A 21B C		2000-02-21
	COINTRA / E-1 P SERIE 2000	1 kg POLVO ABC	5A 21B C		2000-02-21
	COINTRA / E-12 P EUROPA	12 kg POLVO ABC	43A 233B C		1999-07-19
	COINTRA / E-12 P FUTURA	12 kg POLVO ABC	43A 233B C		1999-06-14
	COINTRA / E-2 CO2 EUROPA	2 kg CO2	34B		2000-02-21
	COINTRA / E-2 P EUROPA	2 kg POLVO ABC	8A 34B C		2000-05-08
	COINTRA / E-2 P FUTURA	2 kg POLVO ABC	8A 34B C		1999-07-28
	COINTRA / E-2 P SERIE 2000	2 kg POLVO ABC	8A 34B C		2000-05-08
	COINTRA / E-3 P EUROPA	3 kg POLVO ABC	13A 89B C		2000-05-08
	COINTRA / E-3 P FUTURA	3 kg POLVO ABC	13A 89B C		2000-05-08
	COINTRA / E-3 P SERIE 2000	3 kg POLVO ABC	13A 89B C		2000-05-08
	COINTRA / E-5 CO2 EUROPA	5 kg CO2	70B		2000-02-21
	COINTRA / E-6 P EUROPA	6 kg POLVO ABC	21A 183B C		1999-04-20
	COINTRA / E-6 P FUTURA	6 kg POLVO ABC	21A 183B C		1999-04-20
	EIVAR / E-6 P FUTURA	6 kg POLVO ABC	21A 183B C		1999-04-20
	EXTINMAN / E-6 P FUTURA	6 kg POLVO ABC	21A 183B C		1999-04-20
	IBEREXT / E-6 P FUTURA	6 kg POLVO ABC	21A 183B C		1999-04-20
	SERCOIN / E-6 P FUTURA	6 kg POLVO ABC	21A 183B C		1999-04-20
	COINTRA / E-6 P B.I. SERIE 2000	6 kg POLVO ABC	34A 233B C		2000-06-28
	COINTRA / E-6 P SERIE 2000	6 kg POLVO ABC	34A 233B C		2000-02-21
	COINTRA / E-9 P EUROPA	9 kg POLVO ABC	34A 233B C		1999-03-26
	COINTRA / E-9 P FUTURA	9 kg POLVO ABC	34A 233B C		1999-06-14
	EIVAR / E-9 P FUTURA	9 kg POLVO ABC	34A 233B C		1999-10-05
	IBEREXT / E-9 P FUTURA	9 kg POLVO ABC	34A 233B C		1999-10-05
	SERCOIN / E-9 P FUTURA	9 kg POLVO ABC	34A 233B C		1999-10-05
	COINTRA / E-9 P SERIE 2000	9 kg POLVO ABC	43A 233B C		2000-02-21
	COINTRA / E-9 AG FUTURA	9 l AGUA+ADITIVOS	13A 183B		2000-03-30
	COINTRA / E-9 AG FUTURA	9 l AGUA+ADITIVOS	13A 233B C		2000-09-08
* UNIVERSAL DE EXTINTORES, S.A.	UNIX / PG-12/H	12 kg POLVO ABC	43A 233B C		2000-06-28
	UNIX / PG-3/H	3 kg POLVO ABC	13A 55B C		2000-06-28
	INBRAX / IN-6P	6 kg POLVO ABC	34A 144B C		2000-06-28
	UNIX / PG-6/H	6 kg POLVO ABC	34A 183B C		2000-05-18
	UNIX / IPI-6H	6 kg POLVO ABC	34A 233B C		2000-05-18
	INBRAX / IN-9P	9 kg POLVO ABC	34A 233B C		2000-06-28
	UNIX / PG-9/H	9 kg POLVO ABC	43A 233B C		2000-06-28
	UNIX / AG-3F/9L	9 l AGUA+ADITIVOS	13A 183B		1999-07-28
	UNIX / AG-3F/9L1	9 l AGUA+ADITIVOS	13A 233B C		1999-07-28
** HIDRANTE BAJO NIVEL DE TIERRA					
* ANBER, S.A.	ANBER / HE4100AM AYUNTAMIENTO	TOMA RECTA	1 BOCA	100 mm / CON ARQUETA	1999-11-15
	ANBER / HEA4100	TOMA RECTA	1 BOCA	100 mm / CON ARQUETA	1999-07-19
	ANBER / HE-4100	TOMA RECTA	1 BOCA	100 mm / SIN ARQUETA	1996-10-14
	ANBER / HE-4200	TOMA RECTA	2 BOCAS	100 mm / SIN ARQUETA	1996-10-14

PRODUCTO-EMPRESA	MARCA-MODELO	TIPO	TIPO_UTIL	CARACTERISTICAS	F. CERTIF.
* INDUSTRIAS BARO, S.L.	WROMEN / WR-100-SB	TOMA RECTA	2 BOCAS	100 mm / CON ARQUETA	1996-11-25
	WROMEN / WR-100-SA	TOMA RECTA	2 BOCAS	100 mm / SIN ARQUETA	1996-12-30
* TIPSA CONTRA INCENDIOS, S.L.	RYLFLOW / E/4-100	TOMA RECTA	1 BOCA	100 mm / CON ARQUETA	1998-12-03
	RYLFLOW / E/4-70	TOMA RECTA	2 BOCAS	70 mm / CON ARQUETA	1999-01-18
* VALVULAS IRUA, S.L.	IRUA / HA1-100 UNE/S	TOMA RECTA	1 BOCA	100 mm / SIN ARQUETA	2000-03-30
	IRUA / HA2-100 UNE/S	TOMA RECTA	2 BOCAS	100 mm / SIN ARQUETA	1999-10-05
	IRUA / HA2-100 UNE	TOMA VERTICAL	2 BOCAS	100 mm / CON ARQUETA	1999-05-10
** HIDRANTE DE COLUMNA HUMEDA					
* ANBER, S.A.	ANBER / CALIFORNIA HC43		3 BOCAS	100 mm	1999-03-09
** HIDRANTE DE COLUMNA SECA					
* ANBER, S.A.	ANBER / EKO-TIFON CURVO 4" HB43C30	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm	1999-07-28
	ANBER / TIFON CURVO 4" H43C800	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm	1999-07-19
	ANBER / TIFON CURVO 4" HF043C800	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / CON FANAL HF000	1999-07-19
	ANBER / TIFON CURVO 4" HF543C800	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / CON FANAL HF500	1999-07-19
	ANBER / SUPERTIFON CURVO 4" HSU43C800	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-07-19
	ANBER / SUPERTIFON CURVO 6" HSU63C800	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	150 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-07-19
	ANBER / EKO-TIFON CURVO 3" HB33C30	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	80 mm	1999-07-28
	ANBER / TIFON CURVO 4" H43C1200	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm	1999-07-19
	ANBER / TIFON CURVO 4" H43C30	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm	1999-07-19
	ANBER / TIFON CURVO 4" H43CS	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm	1999-10-05
	ANBER / SUPERTIFON CURVO 4" HSU43C1200	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05
	ANBER / SUPERTIFON CURVO 4" HSU43C30	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05
	ANBER / SUPERTIFON CURVO 6" H63C1200	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	150 mm	1999-10-05
	ANBER / SUPERTIFON CURVO 6" H63C30	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	150 mm	1999-10-05
	ANBER / SUPERTIFON CURVO 6" H63C800	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	150 mm	1999-10-05
	ANBER / SUPERTIFON CURVO 6" H63CS	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	150 mm	1999-10-05
	ANBER / SUPERTIFON CURVO 6" HSU63C1200	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	150 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05
	ANBER / SUPERTIFON CURVO 6" HSU63C30	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	150 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05
	ANBER / TIFON CURVO 3" H33C1200	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	80 mm	2000-06-28

PRODUCTO-EMPRESA	MARCA-MODELO	TIPO	TIPO_UTIL	CARACTERISTICAS	F. CERTIF.
	ANBER / TIFON CURVO 3" H33C30	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	80 mm	2000-06-28
	ANBER / TIFON CURVO 3" H33C800	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	80 mm	2000-06-28
	ANBER / EKO-TIFON RECTO 4" HB43R30	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm	1999-07-28
	ANBER / TIFON RECTO 4" H43R30	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm	1999-07-19
	ANBER / TIFON RECTO 4" HF043R30	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / CON FANAL HF000	1999-07-19
	ANBER / TIFON RECTO 4" HF543R30	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / CON FANAL HF500	1999-07-19
	ANBER / EKO-TIFON RECTO 3" HB33R30	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	80 mm	1999-10-05
	ANBER / TIFON RECTO 4" H43R1200	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm	1999-10-05
	ANBER / TIFON RECTO 4" H43R800	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm	1999-10-05
	ANBER / TIFON RECTO 4" H43RS	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm	1999-10-05
	ANBER / SUPERTIFON RECTO 4" HSU43R1200	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05
	ANBER / SUPERTIFON RECTO 4" HSU43R30	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-06-14
	ANBER / SUPERTIFON RECTO 4" HSU43R800	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05
	ANBER / SUPERTIFON RECTO 6" H63R1200	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	150 mm	1999-10-05
	ANBER / SUPERTIFON RECTO 6" H63R30	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	150 mm	1999-10-05
	ANBER / SUPERTIFON RECTO 6" H63R800	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	150 mm	1999-10-05
	ANBER / SUPERTIFON RECTO 6" H63RS	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	150 mm	1999-10-05
	ANBER / SUPERTIFON RECTO 6" HSU63R1200	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	150 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05
	ANBER / SUPERTIFON RECTO 6" HSU63R30	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	150 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05
	ANBER / SUPERTIFON RECTO 6" HSU63R800	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	150 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05
	ANBER / TIFON RECTO 3" H33R1200	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	80 mm	2000-06-28
	ANBER / TIFON RECTO 3" H33R30	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	80 mm	2000-06-28
	ANBER / TIFON RECTO 3" H33R800	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	80 mm	2000-06-28
* INDUSTRIAS BARO, S.L.	WROMEN / WR-100	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm	1999-07-19
	WROMEN / WR-80	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	80 mm	1999-07-19
* TALLERES Y TRANSPORTES LLOBREGAT, S.A.	TALLERES LLOBREGAT / N-VALLES DN-100	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm / CON FANAL	2000-07-05
	TALLERES LLOBREGAT / N-VALLES DN-100	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm / SIN FANAL	2000-07-05

PRODUCTO-EMPRESA	MARCA-MODELO	TIPO	TIPO_UTIL	CARACTERISTICAS	F. CERTIF.
* TIPSA CONTRA INCENDIOS, S.L.	RYLFLOW / S-4C	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm	1999-07-19
	RYLFLOW / S/4"C-660	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm	1999-07-19
	RYLFLOW / S-4R	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm	1999-07-19
* VALVULAS IRUA, S.L.	IRUA / IZARO IZS 100/C	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm	1999-10-05
	IRUA / IZARO IZS 100/C/L	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm	1999-10-05
	IRUA / IZARO IZR 100/C	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm / CON FANAL	1999-10-05
	IRUA / IZARO IZR 100/C/L	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm / CON FANAL	1999-10-05
	IRUA / IZARO IZS 100	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm	1999-07-19
	IRUA / IZARO IZS 100/L	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm	1999-07-19
	IRUA / IZARO IZR 100	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm / CON FANAL	1999-07-19
	IRUA / IZARO IZR 100/L	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm / CON FANAL	1999-07-19
	IRUA / IZARO IZS 080	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	80 mm	1999-10-05
	IRUA / IZARO IZS 080/L	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	80 mm	1999-10-05
	IRUA / IZARO IZR 080	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	80 mm / CON FANAL	1999-10-05
	IRUA / IZARO IZR 080/L	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	80 mm / CON FANAL	1999-10-05
** INDICADORES DE PRESION					
* CHACON E HIJOS, TROQUELADOS S.A.	TCH / Md43 RC	Dext 23 mm	P(60) 15 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / Md43 RL	Dext 23 mm	P(60) 15 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / Md45 RC	Dext 23 mm	P(60) 17 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / Md45 RL	Dext 23 mm	P(60) 17 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / Md45 RL ZEMER	Dext 23 mm	P(60) 17 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	2000-01-27
	TCH / Md45 RL ZENITH	Dext 23 mm	P(60) 17 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / Md15 RC	Dext 23 mm	P(60) 20 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / Md15 RL	Dext 23 mm	P(60) 20 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / Md15 RL COINTRA	Dext 23 mm	P(60) 20 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / Md15 RXL COINTRA	Dext 23 mm	P(60) 20 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-07-28
	TCH / Md33 RC AGUA	Dext 27 mm	P(60) 15 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / Md33 RL AGUA	Dext 27 mm	P(60) 15 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / Md53 RC	Dext 27 mm	P(60) 15 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / Md53 RC SESISA	Dext 27 mm	P(60) 15 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-11-15
	TCH / Md53 RL	Dext 27 mm	P(60) 15 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / Md53 RL SESISA	Dext 27 mm	P(60) 15 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-11-15
	TCH / Md63 RC	Dext 27 mm	P(60) 15 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / Md63 RL	Dext 27 mm	P(60) 15 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / Md35 RC AGUA	Dext 27 mm	P(60) 17 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / Md35 RL AGUA	Dext 27 mm	P(60) 17 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / Md55 RC	Dext 27 mm	P(60) 17 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / Md55 RL	Dext 27 mm	P(60) 17 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / Md65 RC	Dext 27 mm	P(60) 17 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / Md65 RL	Dext 27 mm	P(60) 17 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / Md25 RC AGUA	Dext 27 mm	P(60) 20 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / Md25 RL AGUA	Dext 27 mm	P(60) 20 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

AÑO CCCXLI

MARTES 10 DE ABRIL DE 2001

NÚMERO 86

FASCÍCULO SEGUNDO

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA TECNOLÓGICA POR LA QUE SE ACUERDA PUBLICAR LA RELACIÓN DE PRODUCTOS, DESTINADOS A LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS, QUE POSEEN EL DERECHO DE USO DE LA MARCA «N»

ANEXO

(Continuación)



MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

PRODUCTO-EMPRESA	MARCA-MODELO	TIPO	TIPO_UTIL	CARACTERISTICAS	F. CERTIF.
	TCH / Md25 RL AGUA COINTRA	Dext 27 mm	P(60) 20 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-11-15
	TCH / Md57 RL	Dext 27 mm	P(60) 20 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	2000-03-30
	TCH / Md57 RL COINTRA	Dext 27 mm	P(60) 20 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	2000-03-30
	TCH / Md95 RC	Dext 50 mm	P(60) 17 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / Md95 RL	Dext 50 mm	P(60) 17 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	2000-05-18
* EBUR ERHARD BURKARD GMBH	EBUR / EB1/10	Dext 23 mm	P(60) 12 bar	MECANISMO MEMBRANA	2000-10-10
	EBUR / EB 1/15 COINTRA	Dext 23 mm	P(60) 18 bar	MECANISMO MEMBRANA	2000-12-28
	EBUR / EB 1/15	Dext 23 mm	P(60) 18 bar	MECANISMO MEMBRANA	2000-12-28
	VALLE-UNION				
	EBUR / EB 1/15 ZENITH	Dext 23 mm	P(60) 18 bar	MECANISMO MEMBRANA	2000-12-28
	EBUR / EB1/15	Dext 23 mm	P(60) 18 bar	MECANISMO MEMBRANA	2000-10-10
	EBUR / EB3/13	Dext 34 mm	P(60) 15,5 bar	MECANISMO MEMBRANA	2000-10-10
	EBUR / EB3/15	Dext 34 mm	P(60) 18 bar	MECANISMO MEMBRANA	2000-10-10
** MANGUERA DE IMPULSION PARA LA LUCHA CONTRA INCENDIOS					
* GRUPO DE INCENDIOS, S.A.	SATUR-45	FLEXIBLE PLANA	SERVICIO LIGERO DIAM. 45 mm		2000-11-22
	SATUR-25	SEMIRRIGIDA	SERVICIO NORMAL DIAM. 25 mm		2000-11-22
* PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES, S.A.	GOMDUR-4K	FLEXIBLE PLANA	SERVICIO LIGERO DIAM. 45 mm		2000-11-22
	SYNTHEDUR	FLEXIBLE PLANA	SERVICIO LIGERO DIAM. 45 mm		2000-12-21
	GOMTEX-XY-45	FLEXIBLE PLANA RECUBIERTA	SERVICIO LIGERO DIAM. 45 mm		2000-11-22
	GOMTEX-XY-70	FLEXIBLE PLANA RECUBIERTA	SERVICIO LIGERO DIAM. 70 mm		2000-10-31
	GUMTEX 25	SEMIRRIGIDA	SERVICIO NORMAL DIAM. 25 mm		2000-11-22
* TECNICAS E INGENIERIA DE PROTECCION, S.A.	RYLJET-2000-45	FLEXIBLE PLANA	SERVICIO LIGERO DIAM. 45 mm		2000-11-22
	ARMTEX-TEN	FLEXIBLE PLANA RECUBIERTA	SERVICIO LIGERO DIAM. 45 mm		2000-11-22
	DURAHOSE	FLEXIBLE PLANA RECUBIERTA	SERVICIO LIGERO DIAM. 45 mm		2000-11-22
	ALFLEX	SEMIRRIGIDA	SERVICIO NORMAL DIAM. 25 mm		2000-12-21
** PUERTAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS					
* VISEL PUERTAS, S.A.	VISEL / RF-30/1	MADERA	E45 EI145 EI245 PIVOTANTE ABATIBLE DE UNA HOJA		1999-05-10
	VISEL / RF-30/1 L	MADERA	E45 EI145 EI245 PIVOTANTE ABATIBLE DE UNA HOJA		2000-01-18
	VISEL / RF-60/1	MADERA	E60 EI260 PIVOTANTE ABATIBLE DE UNA HOJA		1999-05-10
	VISEL / RF-60/1 L	MADERA	E60 EI260 PIVOTANTE ABATIBLE DE UNA HOJA		2000-01-18
	VISEL / RF-60/1 TR	MADERA	E60 EI260 PIVOTANTE ABATIBLE DE UNA HOJA		1999-05-10
** RACORES DE CONEXION PARA LA LUCHA CONTRA INCENDIOS					
* COFEM, S.A.	COFEM / RRE-45	FIJO ROSCA EXTERIOR	SERVICIO LIGERO DIAM. 45 mm		2000-11-22
	COFEM / RM-45	MANGUERA	SERVICIO LIGERO DIAM. 45 mm		2000-11-22
* EACI, S.A.L.	SALBON / RE-45AF	FIJO ROSCA EXTERIOR	SERVICIO LIGERO DIAM. 45 mm		2000-11-22

PRODUCTO-EMPRESA	MARCA-MODELO	TIPO	TIPO_UTIL	CARACTERISTICAS	F. CERTIF.
	EACI / RE45J	FIJO ROSCA EXTERIOR	SERVIVIO NORMAL	DIAM. 45 mm	2000-11-22
	EACI / RE70U	FIJO ROSCA EXTERIOR	SERVIVIO NORMAL	DIAM. 70 mm	2000-11-22
	SALBON / RM-45AF	MANGUERA	SERVICIO LIGERO	DIAM. 45 mm	2000-11-22
	EACI / RM45U	MANGUERA	SERVICIO NORMAL	DIAM. 45 mm	2000-11-22
	EACI / T45U	TAPON	SERVICION NORMAL	DIAM. 45 mm	2000-11-22
	EACI / T70U	TAPON	SERVIVIO NORMAL	DIAM. 70 mm	2000-11-22
* GRUPO DE INCENDIOS, S.A.	RREALCS	FIJO ROSCA EXTERIOR	SERVICIO LIGERO	DIAM. 45 mm	2000-11-22
	RPJAL	MANGUERA	SERVICIO LIGERO	DIAM. 45 mm	2000-11-22
* INDESTAMP, S.A.	IDE / 45-RRE	FIJO ROSCA EXTERIOR	SERVICIO LIGERO	DIAM. 45 mm	2000-11-22
	IDE / 45-RRE-UN	FIJO ROSCA EXTERIOR	SERVICIO NORMAL	DIAM. 45 mm	2000-11-22
	IDE / 45-M	MANGUERA	SERVICIO LIGERO	DIAM. 45 mm	2000-11-22
	IDE / IDE-45-M-UN	MANGUERA	SERVICIO NORMAL	DIAM. 45 mm	2000-11-22
* INDUSTRIAS BARO, S.L.	WROMEN / RRE-45-W	FIJO ROSCA EXTERIOR	SERVICIO NORMAL	DIAM. 45 mm	2000-11-22
	WROMEN / RM-45-W	MANGUERA	SERVICIO NORMAL	DIAM. 45 mm	2000-11-22
* MACOIN, S.C.	MAINYE / 45-RRE	FIJO ROSCA EXTERIOR	SERVICIO LIGERO	DIAM. 45 mm	2000-11-22
	MAINYE / 45-M	MANGUERA	SERVICIO LIGERO	DIAM. 45 mm	2000-11-22
* TIPSA CONTRA INCENDIOS, S.L.	FORTEX / ROSCA EXT 45	FIJO ROSCA EXTERIOR	SERVICIO NORMAL	DIAM. 45 mm	2000-11-22
	FORTEX / MANGUERA 45	MANGUERA	SERVICIO NORMAL	DIAM. 45 mm	2000-11-22