

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

213

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2002, de la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción en el Registro del siguiente producto fabricado por «Cartonatges Trilla, Sociedad Anónima»: Caja de cartón ondulado, código 4G, marca y modelo «Cartonatges Trilla», para el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril, vía marítima y vía aérea.

Recibida en la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de la Generalitat de Catalunya, la solicitud presentada por «Cartonatges Trilla, Sociedad Anónima», con domicilio social en polígono industrial, sin número, municipio de Valls, provincia de Tarragona, para la homologación e inscripción en el Registro del siguiente producto fabricado por «Cartonatges Trilla, Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubicada en Valls: Caja de cartón ondulado, código 4G, marca y modelo «Cartonatges Trilla», tipo 0201, modelo B-1, ref. 03, para el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril, vía marítima y vía aérea,

Resultando que el interesado ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologación e inscripción en el Registro se solicita, y que la EIC-ENICRE, ECA, mediante informe, certificado y acta con clave 43/15/2/002647, ha hecho constar que el tipo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por Orden ministerial de 17 de marzo de 1986 («Boletín Oficial del Estado» del 31), modificada por la de 28 de febrero de 1989, sobre homologaciones de envases y embalajes destinados al transporte de mercancías peligrosas, he resuelto:

Homologar el tipo del citado producto con la contraseña de inscripción 02-H-659 y definir, por último, como características técnicas para cada marca/s y modelo/s registrado/s las que se indican a continuación:

Marca y modelo: «Cartonatges Trilla, tipo 0201, modelo B-1, ref. 03».

Características y productos autorizados a transportar: Las indicadas en el anexo.

Esta homologación se hace únicamente en relación con la Orden ministerial de 17 de marzo de 1986 («Boletín Oficial del Estado» del 31), modificada por la de 28 de febrero de 1989, sobre homologaciones de envases y embalajes, destinados al transporte de mercancías peligrosas, por tanto con independencia de la misma, se habrá de cumplir cualquier otro Reglamento o Disposición que le sea aplicable; debiéndose presentar la conformidad de la producción con el tipo homologado antes de 19 de noviembre de 2004 (Orden ministerial de 28 de febrero de 1989).

Esta resolución de homologación solamente puede ser reproducida en su totalidad.

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante el Consejero de Industria, Comercio y Turismo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de su notificación, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

Barcelona, 19 de noviembre de 2002.—El Director general, P. D. (Resolución de 7 de octubre de 1996, «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» de 13 de noviembre), el Jefe del Servicio de Automóviles y Metrología, Joan Pau Clar Guevara.

ANEXO ESPECIAL

Tipo de envase-embalaje: Caja de cartón ondulado tipo 0201.

Marca y modelo: Modelo B-1 de dimensiones exteriores: 385 × 280 × 300 milímetros.

Nombre y número de informe del EIC: Expediente para la homologación de cajas de cartón ondulado tipo 0201-(B-1)(Referencia 03).

Características del material:

1. Para el cartón: Cartón ondulado doble-doble, de canal 8 (canales B y C).

Composición: K-180/F-100/K-130/F-115/B-120.

Gramaje total: 750 gramos/metro cuadrado.

2. Para el envase interior: Jerricanes de plástico polietileno coex. Fabricados por «Reide, Sociedad Anónima», de cinco litros de capacidad. Dimensiones: 190 × 135 × 292 milímetros.

Tipo de cierre: Tapón de plástico con junta de aluminio/polietileno y precinto de seguridad Ø 55 milímetros.

Taras: Jerrican 264 gramos/tapón 20 gramos.

Capacidad al ras: 5,52 litros.

Capacidad nominal: Cinco litros.

Número de envases por embalaje: Cuatro.

3. Dimensiones y peso del embalaje exterior:

Dimensiones exteriores: 385 × 280 × 300 milímetros.

Peso de la caja vacía: 580 gramos.

Peso de la caja llena: 28.000 gramos.

Sistema de cierre: La caja se cierra con cinta adhesiva de propileno de cinco centímetros de ancho.

Código de embalaje: UN 4G.

Tipos de transportes: ADR, RID, IMDG y OACI.

Materias a transportar:

Según ADR/RID:

Clase 3: Materias clasificadas en b) y c) de los distintos apartados del marginal 2.301, excepto la nitroglicerina en solución alcohólica del apartado 6.º, la propilenimina del 12.º y el isoclorato de etilo del 13.º

Clase 5.1: Materias clasificadas en b) y c) de los distintos apartados del marginal 2.501.

Clase 5.2: Peróxidos orgánicos del tipo D, E y F, líquidos, para los que no se requiere regulación de temperatura y embalados según las instrucciones de embalaje del cuadro 2 del marginal 2.553.

Clase 6.1: Materias clasificadas en b) y c) marginal 2.601.

Clase 8: Materias clasificadas en b) y c) marginal 2.801.

Clase 9: Materias del apartado 11º c) de marginal 2.901.

Según IMO/IMDG:

Capítulos 3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 y 9.

Número ONU: Ver listado en hojas anexas.

Listado de productos, según IMO/IMDG:

Clase 3:

1088	1162	1219	1293	2050	2297	2367	2414	2733	3272
1090	1164	1220	1294	2052	2298	2368	2416	2752	3273
1091	1165	1222	1296	2053	2301	2370	2436	2758	3274
1104	1166	1223	1297	2055	2302	2372	2457	2760	3286
1105	1169	1224	1298	2056	2303	2373	2458	2762	3295
1106	1170	1228	1299	2057	2309	2374	2460	2764	3336
1107	1171	1229	1300	2058	2310	2375	2461	2772	3346
1109	1172	1230	1301	2059	2313	2376	2478	2776	3350
1110	1173	1231	1304	2219	2319	2377	2486	2778	
1111	1175	1233	1306	2222	2323	2378	2493	2780	
1112	1176	1234	1307	2227	2324	2379	2498	2782	
1113	1177	1235	1308	2234	2325	2380	2514	2784	
1114	1178	1237	1648	2238	2329	2381	2520	2787	
1120	1179	1245	1717	2241	2330	2383	2524	2838	
1123	1180	1246	1723	2242	2332	2384	2526	2840	
1125	1181	1247	1815	2243	2333	2385	2527	2841	
1126	1184	1248	1862	2244	2335	2386	2528	2842	
1127	1188	1249	1863	2245	2338	2387	2529	2850	
1128	1189	1261	1865	2246	2339	2388	2535	2924	
1129	1190	1262	1866	2247	2340	2390	2536	2933	
1130	1191	1263	1914	2251	2341	2391	2541	2934	
1133	1192	1264	1915	2252	2342	2392	2554	2935	
1134	1193	1265	1917	2256	2343	2393	2560	2943	
1136	1195	1266	1918	2260	2344	2394	2603	2945	
1139	1196	1267	1919	2263	2345	2395	2607	2947	
1145	1197	1268	1920	2265	2346	2396	2608	2985	
1146	1198	1272	1922	2266	2347	2397	2610	2986	
1147	1199	1274	1986	2270	2348	2398	2612	3021	
1148	1201	1275	1987	2271	2350	2399	2614	3022	
1149	1202	1276	1988	2275	2351	2400	2615	3024	
1150	1203	1277	1989	2276	2352	2402	2616	3054	
1152	1204	1278	1992	2278	2353	2403	2617	3056	
1153	1206	1279	1993	2282	2354	2404	2618	3064	

1154	1207	1281	1999	2283	2358	2405	2620	3065		2025	1665	3282	2657	2446										
1156	1208	1282	2045	2284	2359	2406	2621	3092		1639	1636	2674	2853	1663										
1157	1210	1286	2046	2286	2360	2409	2622	3248		1644	1641	2856	1683	3155										
1158	1212	1287	2047	2287	2361	2410	2684	3256		2077	1645	2473	1685	3280										
1159	1213	1288	2048	2288	2362	2411	2707	3269		1653	1650	1688	2659	2658										
1160	1214	1289	2049	2293	2364	2412	2709	3269		2854	1655	1691	1707	2655										
1161	1216	1292	2050	2296	2366	2413	2710	3271		2027	2855	1684	2863	2727										
Clase 5.1:										1709	1687	1690	2567	1708										
										2261	2862	2930	2931	3146										
										3288	2660	2645	3278	3283										
										3086	3290	3172	3285	3284										
										2763	2588	2757	2759	2761										
										2773	2765	2767	2769	2771										
										2783	2775	2777	2779	2781										
											2786	3027	2645	2928										
										Clase 8:										2583	2430	2585	1725	1825
																				1726	3259	1727	2506	1849
1733	1742	1743	1938																					
2682	2670	1770	3253																					
3147	1773	2280	1740																					
2865	2680	2215	2691																					
1806	1807	2578	2214																					
2579	1811	2509	1813																					
2033	1847	2678	2440																					
2967	2698	1835	2869																					
Clase 9:										1839	2475	2331	2503											
										2905	2507	2511	1756											
										2802	2823	3260	3261											
										3262	3263	2508	2305											
										2308	1805	2834	1939											
										1759	2921	2923	3084											
										1907	2439	2949	1823											
										Según IATA/OACI:										Capítulos 3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 y 9: Número ONU: Ver listado en hojas anexas.				
Clase 5.2:										Clase 3:														
Clase 6.1:										1088	1177	1264	1989	2298	2383	2560	3065							
										1090	1178	1265	1992	2301	2384	2603	3092							
										1091	1179	1266	1993	2302	2385	2607	3248							
										1104	1180	1267	1999	2303	2386	2608	3269							
										1105	1184	1268	2045	2309	2387	2610	3271							
										1106	1188	1272	2046	2310	2388	2612	3272							
										1107	1189	1274	2047	2313	2389	2614	3273							
										1109	1190	1275	2048	2319	2390	2616	3274							
										1110	1191	1276	2049	2323	2391	2617	2386							
										1111	1192	1277	2050	2324	2392	2618	3295							
2713	2074	1544	2673	1607																				
2512	2671	1546	1843	1608																				
2505	2859	2235	2669	2729																				
1577	2237	1578	2433	2875																				
2020	1579	1585	2647	1618																				
3249	1623	1624	1625	1622																				
1627	1629	1630	1631	1634																				
1674	2026	1894	1895	1638																				
1677	1678	1679	1812	1643																				
2864	2876	2861	1548	2937																				
1549	1550	1551	2871	1652																				
1558	1554	1562	1555	1657																				
1557	1559	1561	1564	2730																				
1884	1885	2587	1566	1617																				
1567	2716	1572	2570	1621																				
1573	1574	2516	1751	1673																				
1697	2018	2233	1622	1637																				
1712	1671	1586	1587	1642																				
1588	2076	2651	2649	1646																				
1590	2250	1596	1597	1651																				
1598	2038	2489	1601	1656																				
2662	3143	2753	1606	1661																				
2291	1616	2306	2732	1658																				
1664	1620	1664	1711	1659																				
					1088	1177	1264	1989	2298	2383	2560	3065												
					1090	1178	1265	1992	2301	2384	2603	3092												
					1091	1179	1266	1993	2302	2385	2607	3248												
					1104	1180	1267	1999	2303	2386	2608	3269												
					1105	1184	1268	2045	2309	2387	2610	3271												
					1106	1188	1272	2046	2310	2388	2612	3272												
					1107	1189	1274	2047	2313	2389	2614	3273												
					1109	1190	1275	2048	2319	2390	2616	3274												
					1110	1191	1276	2049	2323	2391	2617	2386												
					1111	1192	1277	2050	2324	2392	2618	3295												
					1112	1193	1278	2052	2329	2393	2620	3336												
					1113	1193	1279	2053	2330	2394	2621	3336												
					1114	1195	1281	2054	2332	2395	2622	3346												
					1120	1196	1282	2055	2333	2396	2675	3350												
					1123	1197	1286	2056	2335	2397	2684													
					1125	1198	1287	2057	2338	2399	2707													
					1126	1201	1288	2059	2339	2400	2709													
					1127	1202	1289	2219	2340	2402	2710													
					1128	1203	1292	2222	2341	2403	2733													
					1129	1203	1293	2227	2342	2404	2733													
					1130	1204	1294	2234	2343	2405	2752													
					1133	1206	1296	2238	2344	2406	2758													
					1134	1207	1297	2241	2345	2409	2760													
					1136	1208	1299	2242	2346	2410	2762													
					1139	1210	1300	2243	2347	2411	2764													
					1145	1212	1301	2244	2348	2412	2772													
					1146	1212	1304	2245	2350	2413	2776													
					1147	1213	1306	2246	2351	2414	2778													

1148	1214	1307	2247	2352	2416	2780	Clase 5.2:							
1149	1216	1308	2251	2353	2436	2782			3105		3107		3109	
1150	1219	1648	2252	2354	2457	2784								
1152	1220	1717	2256	2358	2458	2787	Clase 6.1:							
1153	1222	1723	2260	2359	2460	2838								
1154	1223	1776	2263	2360	2461	2840	1181	1624	1701	2236	2609	2779	3009	3345
1156	1224	1799	2265	2361	2478	2841	1185	1625	1702	2237	2611	2781	3010	3347
1157	1228	1815	2266	2362	2481	2842	1199	1627	1704	2239	2642	2783	3011	3348
1158	1229	1841	2270	2364	2486	2850	1516	1629	1707	2250	2643	2785	3012	3349
1159	1230	1862	2271	2366	2493	2924	1544	1630	1708	2253	2645	2786	3013	3351
1160	1231	1863	2275	2367	2498	2933	1547	1634	1709	2261	2647	2788	3014	3352
1161	1233	1865	2276	2368	2514	2934	1548	1636	1710	2267	2648	2810	3015	
1162	1234	1866	2277	2370	2520	2935	1549	1637	1711	2272	2649	2811	3016	
1164	1235	1914	2278	2372	2524	2943	1550	1638	1712	2273	2650	2821	3017	
1165	1237	1915	2282	2373	2526	2945	1551	1639	1737	2274	2651	2822	3018	
1166	1245	1917	2283	2374	2527	2947	1554	1640	1738	2279	2653	2831	3019	
1169	1246	1918	2284	2375	2528	2985	1555	1641	1750	2281	2655	2839	3020	
1170	1247	1919	2286	2376	2529	3021	1556	1642	1751	2285	2656	2849	3025	
1170	1248	1920	2287	2377	2530	3022	1557	1643	1812	2290	2660	2853	3026	
1171	1249	1922	2288	2378	2535	3024	1558	1644	1843	2291	2661	2854	3027	
1172	1261	1986	2293	2379	2536	3054	1559	1645	1846	2294	2662	2855	3071	
1173	1262	1987	2296	2380	2541	3056	1561	1646	1851	2299	2664	2856	3071	
1175	1263	1988	2297	2381	2554	3064	1562	1650	1884	2300	2667	2859	3073	
Clase 5.1:							1564	1651	1885	2306	2668	2861	3080	
							1566	1652	1886	2307	2669	2862	3086	
							1567	1653	1887	2311	2671	2863	3122	
	1438		1499		3149		1572	1654	1888	2321	2673	2864	3123	
	1439		1500		3210		1573	1655	1891	2322	2674	2871	3124	
	1442		1502		3211		1574	1655	1895	2328	2688	2872	3125	
	1444		1503		3212		1577	1656	1897	2407	2689	2873	3140	
	1445		1505		3213		1578	1657	1906	2431	2689	2874	3141	
	1446		1506		3214		1579	1659	1935	2432	2690	2875	3142	
	1447		1507		3215		1585	1661	1984	2433	2713	2876	3143	
	1448		1508		3216		1586	1662	2016	2446	2727	2902	3144	
	1449		1509		3218		1587	1663	2017	2473	2729	2903	3146	
	1450		1511		3219		1588	1664	2018	2474	2730	2927	3155	
	1451		1512		3247		1590	1665	2019	2490	2732	2928	3172	
	1452		1513		3356		1591	1668	2020	2501	2738	2929	3243	
	1453		1514				1593	1669	2921	2504	2742	2930	3249	
	1454		1515				1596	1671	2022	2505	2743	2936	3275	
	1455		1516				1597	1674	2023	2512	2744	2937	3276	
	1456		1748				1598	1677	2024	2515	2745	2941	3277	
	1457		1872				1599	1678	2025	2516	2746	2942	3278	
	1458		1942				1601	1679	2026	2518	2747	2946	3279	
	1459		2014				1602	1683	2027	2522	2748	2948	3280	
	1461		2067				1606	1684	2038	2525	2750	2966	3281	
	1462		2068				1607	1685	2074	2533	2753	2991	3282	
	1463		2069				1608	1686	2075	2542	2754	2992	3283	
	1465		2070				1611	1687	2076	2552	2757	2993	3284	
	1466		2072				1616	1690	2077	2567	2759	2994	3285	
	1467		2208				1617	1691	2078	2570	2761	2995	3287	
	1469		2427				1618	1692	2205	2572	2761	2996	3288	
	1470		2428				1620	1692	2206	2574	2763	2997	3289	
	1471		2429				1621	1693	2224	2587	2771	2998	3290	
	1472		2464				1622	1697	2233	2588	2775	3005	3293	
	1473		2465				1623	1700	2235	2589	2777	3006	3302	
	1474		2468				Clase 8:							
	1475		2469											
	1476		2573				1604		1792		2051		2584	2920
	1477		2627				1715		1793		2079		2585	2921
	1479		2719				1716		1794		2209		2586	2922
	1481		2720				1718		1796		2214		2608	2923
	1482		2721				1719		1800		2215		2619	2949
	1483		2722				1725		1801		2225		2670	2967
	1484		2723				1726		1802		2226		2672	2986
	1485		2724				1727		1803		2248		2677	2987
	1486		2725				1728		1804		2258		2678	3028
	1487		2726				1729		1805		2259		2679	3055
	1488		2728				1730		1806		2262		2681	3066
	1489		2741				1731		1807		2264		2682	3084
	1490		2880				1732		1808		2269		2683	3093
	1492		2984				1733		1810		2280		2685	3094
	1493		3085				1736		1811		2281		2686	3095
	1494		3087				1740		1813		2289		2691	3096
	1495		3098				1742		1814		2305		2693	3145
	1496		3099				1743		1816		2308		2698	3147
	1498		3139				1747		1817		2320		2705	3244

1753	1818	2326	2734	3253
1755	1819	2327	2735	3259
1756	1823	2331	2739	3260
1757	1824	2357	2751	3261
1759	1825	2430	2789	3262
1760	1826	2434	2790	3263
1761	1827	2435	2794	3264
1762	1830	2439	2795	3265
1763	1832	2440	2796	3266
1764	1833	2443	2797	3267
1765	1835	2475	2798	3301
1766	1837	2491	2799	3320
1767	1838	2496	2800	
1768	1839	2502	2801	
1769	1840	2503	2802	
1770	1847	2506	2803	
1773	1848	2507	2809	
1774	1849	2508	2812	
1775	1898	2509	2815	
1776	1902	2511	2817	
1778	1903	2513	2819	
1779	1906	2531	2820	
1780	1907	2564	2823	
1781	1908	2565	2826	
1782	1910	2571	2829	
1783	1938	2577	2834	
1784	1939	2578	2837	
1787	1940	2579	2851	
1788	2028	2580	2865	
1789	2030	2581	2897	
1790	2031	2582	2904	
1791	2033	2583	2905	

214

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2002, de la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción en el Registro del siguiente producto, fabricado por «Onducart, Sociedad Anónima», embalaje combinado código 4G, marca y modelo «Onducart» 03401570000, para el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril, vía marítima y vía aérea.

Recibida en la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de Industria, Comercio y Turismo de la Generalidad de Cataluña, la solicitud presentada por «Onducart, Sociedad Anónima», con domicilio social en calle Mar del Japó, sin número, de Santa Perpetua de la Mogoda (Barcelona), para la homologación e inscripción en el Registro del siguiente producto, fabricado por «Onducart, Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubicada en Santa Perpetua de la Mogoda, embalaje combinado, código 4G, marca y modelo «Onducart» 03401570000, para el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril, vía marítima y vía aérea.

Resultando que el interesado ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologación e inscripción en el Registro se solicita, y que la EIC-ENICRE, «ICICT, Sociedad Anónima», mediante informe, certificado y actas con clave VC.BB.33040428/02, ha hecho constar que el tipo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por Orden de 17 de marzo de 1986 («Boletín Oficial del Estado» del 31), modificado por la de 28 de febrero de 1989, sobre homologaciones de envases y embalajes destinados al transporte de mercancías peligrosas, he resuelto homologar el tipo del citado producto, con la contraseña de inscripción 02-H-900, y definir, por último, como características técnicas para cada marca/s y modelo/s registrado/s las que se indican a continuación:

Marca y modelo: «Onducart» 03401570000.
Características y productos autorizados a transportar: Las indicadas en el anexo.

Esta homologación se hace únicamente en relación con la Orden de 17 de marzo de 1986 («Boletín Oficial del Estado» del 31), modificada por la de 28 de febrero de 1989, sobre homologaciones de envases y embalajes destinados al transporte de mercancías peligrosas, por tanto, con independencia de la misma, se habrá de cumplir cualquier otro Reglamento o disposición que le sea aplicable; debiéndose presentar la conformidad de la producción con el tipo homologado antes del 19 de noviembre de 2004 (Orden de 28 de febrero de 1989).

Esta Resolución de homologación solamente puede ser reproducida en su totalidad.
Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante el Consejero de Industria, Comercio y Turismo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de su notificación, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

Barcelona, 19 de noviembre de 2002.—El Director general, P. D. (Resolución de 7 de octubre de 1996, «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» de 13 de noviembre), el Jefe del Servicio de Automóviles y Metrología, Joan Pau Clar Guevara.

ANEXO

Fabricante: «Onducart, Sociedad Anónima», calle Mar del Japó, sin número, polígono industrial «Can Roca». 08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona).
Nombre EIC y número informe EIC: «ICICT, Sociedad Anónima», VC.BB.33040428/02.
Contraseña de certificación de tipo:

ADR	02-H-900-11
RID/IMDG/OACI	02-H-900

Características del envase/embalaje: 03401570000.
Envases interiores:
Frascos de vidrio de 200 mililitros de capacidad, con tapón de plástico roscado a la boca.
Peso del frasco vacío: 23 gramos. Peso del tapón: 2 gramos. Peso total: 25 gramos.
Peso del frasco lleno: 117 gramos.
Altura del frasco: 130 milímetros.
Sección ovalada.
Boca: 13 milímetros de diámetro interior.
Número de envases interiores: 12, colocados en dos hileras de 6, sin separador.
Contenido: Quitaesmaltes de uñas, referencia «Rimmel», contiene acetona y alcoholes.

Embalaje exterior:
Caja tipo 0201 del código FEFCO.
La caja es de cartón ondulado doble-cara, canal C.
Dimensiones exteriores: 228 × 138 × 160 milímetros.
Peso de la caja vacía: 122 gramos.
Gramaje: 585 gramos/metro cuadrado.
Composición: K 175/F 160/K 180.
Cerramiento: Las pruebas se han hecho cerrando las solapas de las cajas con una tira de cinta adhesiva de 5 centímetros de ancho.
Marcado: UN 4G/Y1,5/S/*E/**/*.

Materias a transportar

Peso bruto máximo del embalaje: 1,5 kilogramos.
ADR/RID:
Número ONU 1266. Productos de perfumería que contengan disolventes inflamables:
Cuya tensión de vapor a 50 °C sea superior a 110 kPa pero inferior o igual a 175 kPa.
Cuya tensión de vapor a 50 °C sea inferior o igual a 110 kPa.
Instrucción de embalaje P001.
IMDG/IMO:
Número ONU 1266. Productos líquidos inflamables de perfumería.
Instrucción de embalaje P001.
IATA/OACI:
Número ONU 1266. Productos de perfumería que contengan disolventes inflamables.
Instrucción 305 en aeronave de pasaje.
Instrucción 307 en aeronave de carga.

* Fecha de fabricación.
** Anagrama del fabricante.
*** Número de certificación de tipo.