

4.^a Cada aparato radiactivo suministrado debe ir acompañado de la siguiente documentación:

- I) Un certificado en el que se haga constar:
 - a) N.^o de serie y fecha de fabricación.
 - b) Declaración de que el prototipo ha sido aprobado por la Dirección General de Política Energética y Minas, con el n.^o de aprobación, fecha de la resolución y de la del Boletín Oficial del Estado en que ha sido publicada.
 - c) Declaración de que el aparato corresponde exactamente con el prototipo aprobado y que la intensidad de dosis de radiación en todo punto exterior a 0,1 m de la superficie del equipo suministrado no sobrepasa 1 µSv/h.
 - d) Uso para el que ha sido autorizado y período válido de utilización.
 - e) Especificaciones recogidas en el certificado de aprobación de tipo.
 - f) Especificaciones y obligaciones técnicas para el usuario que incluyan las siguientes:
 - i) No se deberán retirar las indicaciones o señalizaciones existentes en el aparato.
 - ii) El aparato debe ser utilizado sólo por personal que sea encargado expresamente para su utilización, para lo cual se le hará entrega del manual de operación para su conocimiento y seguimiento.
 - iii) Se llevará a cabo la asistencia técnica y verificaciones periódicas sobre los parámetros y sistemas relacionados con la seguridad radiológica del aparato, que se recojan en su programa de mantenimiento y se dispondrá de un registro de los comprobantes, donde consten los resultados obtenidos.
- II) Manual de operación en español que recoja las características técnicas e instrucciones de manejo del aparato, información sobre los riesgos de las radiaciones ionizantes y las recomendaciones básicas de protección radiológica a tener en cuenta en su utilización y las actuaciones a seguir en caso de avería de alguno de sus sistemas de seguridad.
- III) Programa de mantenimiento en español que recoja la asistencia técnica y las verificaciones periódicas que el fabricante recomienda llevar a cabo sobre los parámetros o sistemas relacionados con la seguridad radiológica del aparato, incluyendo, al menos una revisión semestral y una previa a la puesta en marcha del equipo tras su instalación, tras un cambio de ubicación o tras una avería o incidente que pudiera afectar a su seguridad y que comprenda:

Una verificación de que la intensidad de dosis a 0,1 m de su superficie no sobrepasa 1 µSv/h.

Una verificación del correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad y de las señalizaciones del aparato.

IV) Recomendaciones del importador relativas a medidas impuestas por la autoridad competente.

5.^a El aparato radiactivo queda sometido al régimen de comprobaciones que establece el punto 11 del Anexo II del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas.

6.^a Las siglas y n.^o que corresponden a la presente aprobación de tipo son NHM-X189.

7.^a La presente resolución solamente se refiere a la aprobación de tipo del aparato radiactivo de acuerdo con lo establecido en el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, pero no facilita para su fabricación o importación, así como para su asistencia técnica en cuanto a la seguridad radiológica, que precisarán de la autorización definida en el mismo Reglamento.

Esta Resolución se entiende sin perjuicio de otras autorizaciones complementarias cuyo otorgamiento corresponda a éste u otros Ministerios y Organismos de las diferentes Administraciones Públicas.

Según se establece en los arts. 107.1 y 114 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada su redacción por la Ley 4/99, se le comunica que contra esta resolución podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Energía, Desarrollo Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa en el plazo de un mes a contar desde su notificación, así como cualquier otro recurso que considere conveniente a su derecho.

Madrid, 8 de abril de 2003.—La Directora General, Carmen Becerril Martínez.

BANCO DE ESPAÑA

8787

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2003, del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro correspondientes al día 28 de abril de 2003, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.

CAMBIOS

1 euro =	1,1025	dólares USA.
1 euro =	132,54	yenes japoneses.
1 euro =	7,4245	coronas danesas.
1 euro =	0,69140	libras esterlinas.
1 euro =	9,1337	coronas suecas.
1 euro =	1,5039	francos suizos.
1 euro =	82,85	coronas islandesas.
1 euro =	7,7560	coronas noruegas.
1 euro =	1,9462	levs búlgaros.
1 euro =	0,58770	libras chipriotas.
1 euro =	31,556	coronas checas.
1 euro =	15,6466	coronas estonias.
1 euro =	245,55	forints húngaros.
1 euro =	3,4531	litas lituanos.
1 euro =	0,6344	lats letones.
1 euro =	0,4252	liras maltesas.
1 euro =	4,2740	zlotys polacos.
1 euro =	36,685	leus rumanos.
1 euro =	232,5525	tolares eslovenos.
1 euro =	40,965	coronas eslovacas.
1 euro =	1.749.000	liras turcas.
1 euro =	1,7759	dólares australianos.
1 euro =	1,5951	dólares canadienses.
1 euro =	8,5989	dólares de Hong-Kong.
1 euro =	1,9776	dólares neozelandeses.
1 euro =	1,9589	dólares de Singapur.
1 euro =	1.348,03	wons surcoreanos.
1 euro =	7,8511	rands sudafricanos.

Madrid, 28 de abril de 2003.—El Director general, Francisco Javier Aríztegui Yáñez.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

8788

RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2003, de la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción en el registro del siguiente producto fabricado por Cartonajes Trilla, S. A., embalaje combinado, código 4G, marca Cartonatges Trilla, tipo 0201 y modelo B-1, Ref.02 de «Sarabia» para el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril, vía marítima y vía aérea.

Recibida en la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo, de la Generalitat de Catalunya, la solicitud presentada por Cartonajes Trilla, S. A., con domicilio social en Polígono industrial, s/n, municipio de Valls, provincia de Tarragona, para la homologación e inscripción en el registro del siguiente producto fabricado por Cartonajes Trilla, S. A., en su instalación industrial ubicada en Valls: Embalaje combinado, código 4G, marca Cartonatges Trilla, tipo 0201 y modelo B-1, ref.02 de «Sarabia» para el

transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril, vía marítima y vía aérea.

Resultando que el interesado ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologación e inscripción en el registro se solicita, y que la Entidad de Inspección y Control ECA-Tarragona, mediante informe, certificado y acta con clave 43/15/2002988, ha hecho constar que el tipo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por la Orden Ministerial de 17/3/1986 (BOE 31/3/86), modificada por la de 28/2/1989, sobre homologaciones de envases y embalajes destinados al transporte de mercancías peligrosas, he resuelto:

Homologar el tipo del citado producto con la contraseña de inscripción 02-H-660 y definir, por último, como características técnicas para cada marca y modelo registrado las que se indican a continuación:

Marca y modelo: Cartonatges Trilla, B-1 Ref.02 «Sarabia».

Características y productos autorizados a transportar: Las indicadas en el anexo.

Esta homologación se hace únicamente en relación con la Orden Ministerial de 17/3/86 (BOE 31/3/86), modificada por la de 28/2/89, sobre homologaciones de envases y embalajes destinados al transporte de mercancías peligrosas; por tanto, con independencia de la misma, se habrá de cumplir cualquier otro Reglamento o Disposición que le sea aplicable, debiéndose presentar la conformidad de la producción con el tipo homologado antes de 03/02/2005 (Orden Ministerial de 28/2/89).

Esta resolución de homologación solamente puede ser reproducida en su totalidad.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante el Consejero de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de su notificación, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

Barcelona, 3 de febrero de 2003.—El Director General, P. D. (Resolución de 7 de octubre de 1996, DOGC 13-11-96), el Jefe del Servicio de Automóviles y Metrología, Joan Pau Clar i Guevara.

ENVASES Y EMBALAJES
TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS
ANEXO ESPECIAL PARA LA HOMOLOGACIÓN
Hoja 1 de 2
(ANVERSO)

ENTIDAD DE INSPECCIÓN Y CONTROL, EIC, concesionaria de la Generalitat de Cataluña Delegación de TARRAGONA Calle.....Avda. Roma.....Nº.....21..... CP...43005....Tel...977/23 01 90. Tel...977/21 34 04.....	Informe núm.43/15/2/002988 Expediente núm.31
FABRICANTECARTONATGES TRILLA, S.A. Dirección del establecimientoPOLÍGONO INDUSTRIAL SIN VALLS (TARRAGONA) PoblaciónTelef.977/ 60 11 15	
CONTRASEÑA TIPO ADR	
DESCRIPCIÓN:	
EMBALAJE EXTERIOR - Clase de materialCARTÓN ONDULADO DOBLE-DOBLE, CANALES B/C - ComposiciónK-180/F-115/B-130/R-116/B-125 - Granaje total757 g/m ² - Dimensiones en mm500 X 345 X 275 - Volumen útil máximo en L (2) - Peso bruto máximo del conjunto en kg.14 - Tara del conjunto y de cada elemento en kg.Peso caja vacía 0,785 - Presión de diseño en bar - Presión de prueba en bar - Dispositivos de seguridad - Tipo y sistema de cierreCon cinta adhesiva de polipropileno de 5 cm de ancho - Material de las juntas ENVASE INTERIOR - Descripción. Cajas de fácil montaje de cartoncillo que contienen una bolsa flexible de complejo plástico/aluminio termosoldada.	
- Dimensiones en mm162 X 80 X 250 - Capacidad nominal kg.1 - Tara del envase lleno en kg.1,087 - Número de envases por embalaje12	

ENTIDAD DE INSPECCIÓN Y CONTROL, EIC, concesionaria de la Generalitat de Cataluña Delegación de TARRAGONA Calle.....Avda. Roma.....Nº.....21..... CP...43005....Tel...977/23 01 90. Tel...977/21 34 04.....	Informe núm.43/15/2/002988 Expediente núm.31
ANEXO (continuación)	
MATERIALES A TRANSPORTAR: - Código (tipo, material y grupo)ADR/RID/IMDG/OACI Tipo de transporte - Densidad molar relativa de las materias transportables - Tensión máxima de vapor a 50 °C - Transporte por carretera (de acuerdo con ADR)II - Grupo de envase/embalaje/GRG: - Materias; Clase, apartados y excepciones: - Clase 6.1 apartados b) y c); Sustancias tóxicas sólidas excepto los Nº ONU: 1294, 1185 Y 2480 - Clase 8 apartados b) y c); Sustancias corrosivas sólidas, excepto los Nº ONU 1823 sin inhibidor, 1798, 1052, 1790, mezclas químicamente inestables de ácido sulfúrico y cloro nítrico, mezclas de ácido sulfúrico y cloro nítrico agotados no deshidratados, soluciones acuosas de ácido perclorato con más del 72% de cloro potásico y otras mezclas de ácido perclorico con otros líquidos - Clase 9 apartados b) y c); Materiais peligrosas diversas, sustancias potencialmente peligrosas para el medio ambiente, excepto transformadores, condensadores, aparatos hidráulicos, pilas de litio, aparatos de salvamento, componentes de automóviles, productos transportados a temperatura elevada y estuches de química o primeros auxilios Transporte por ferrocarril (de acuerdo con el RID) - Grupo de envase/embalaje/GRG:II - Materias; Clase, apartados y excepciones: - Clase 6.1 apartados b) y c); Sustancias tóxicas sólidas, excepto los Nº ONU: 1051, 1614, 1613, 3294, 1294, 1994, 1185, 2480, 2249, 3048 solo con aditivos adecuados, aluminatos y téflonero dibenzo-p-dioxina - Clase 8 apartados b) y c); Sustancia corrosiva sólida, excepto los Nº ONU 1829 sin inhibidor, 1798, 1052, 1790, mezclas químicamente inestables de ácido sulfúrico agotado de ácido sulfúrico y cloro nítrico seguidos de deshidratantes, soluciones acuosas de ácido perclorico con más del 72% de cloro potásico y otras mezclas de ácido perclorico con otros líquidos, ácido fluorídico y disoluciones de ácido fluorídico - Clase 9 apartados b) y c); Materiais peligrosas diversas, sustancias potencialmente peligrosas para el medio ambiente, excepto transformadores, condensadores, aparatos hidráulicos, pilas de litio, aparatos de salvamento, componentes de automóviles, productos transportados a temperatura elevada y estuches de química o primeros auxilios Transporte marítimo (de acuerdo con el IMDG) - Grupo de envase/embalaje/GRG:II - Materias; Clase, apartados y excepciones: - Clase 6.1 apartados b) y c); Sustancias tóxicas sólidas - Clase 8: Sustancias corrosivas, sólidas - Clase 9: Materiales peligrosas diversas, sustancias potencialmente peligrosas para el medio ambiente - Instrucciones de embalajeVer listados anexos (16 hojas) - Instrucciones especialesVer listados anexos (16 hojas) Transporte aéreo (de acuerdo con IATA/OACI) - Grupo de envase/embalaje/GRG:II - Materias; Clase e instrucciones de embalaje: - Clase 6.1: Sustancias tóxicas sólidas - Clase 8: Sustancias corrosivas sólidas - Clase 9: Materiales peligrosas diversas, sustancias potencialmente peligrosas para el medio ambiente - ExcepcionesVer listados anexos (16 hojas) - Instrucciones especialesVer listados anexos (16 hojas)	

**ENVASES Y EMBALAJES
TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS
ANEXO ESPECIAL PARA LA HOMOLOGACIÓN**
Listados de particularidades del transporte
Hoja 2 de 16

**LISTADOS IMO/IMDG
CLASE 6.1**

Nº ONU	DISPOSICIONES ESPECIALES	CANTIDADES LIMITADAS	EMBALAJE/ENVASADO	INSTRUCCIONES	DISPOSICIONES
1544	4.3/223/274	3KG	P002/LP02	-	
1548 -	3KG	P002	-		
1549 4-5	3KG	P002/LP02	-		
1550 -	3KG	P002/LP02	-		
1551 -	3KG	P002/LP02	-		
1557 4-3/223/944	3KG	P002/LP02	-		
1564 177/223/944	3KG	P002	-		
1566 223	3KG	P002/LP02	-		
1579 -	3KG	P002	-		
1588 4.7/223/274	3KG	P002/LP02	-		
1601 223/274/944	3KG	P002/LP02	-		
1616 -	3KG	P002/LP02	-		
1655 4.3/223	3KG	P002/LP02	-		
1663 279	3KG	P002/LP02	-		
1673 279	3KG	P002/LP02	-		
1690 -	3KG	P002/LP02	-		
1709 -	3KG	P002	-		
1812 -	3KG	P002/LP02	-		
1884 -	3KG	P002/LP02	-		
2020 205	3KG	P002/LP02	-		
2074 -	3KG	P002/LP02	-		
2077 -	3KG	P002/LP02	-		
2233 -	3KG	P002/LP02	-		
2235 -	3KG	P002/LP02	-		
2237 -	3KG	P002/LP02	-		
2239 -	3KG	P002/LP02	-		
2291 199	3KG	P002	-		
2433 -	3KG	P002/LP02	-		
2446 -	3KG	P002/LP02	-		
2473 -	3KG	P002/LP02	-		
2505 -	3KG	P002/LP08	-		
2512 279	3KG	P002/LP02	-		
2516 -	3KG	P002/LP02	-		
2588 6.1/223/274/944	3KG	P002/LP02	-		
2651 -	3KG	P002/LP02	-		
2655 -	3KG	P002/LP02	-		
2659 -	3KG	P002/LP02	-		
2660 -	3KG	P002/LP02	-		

Nº ONU	DISPOSICIONES ESPECIALES	CANTIDADES LIMITADAS	EMBALAJE/ENVASADO	INSTRUCCIONES	DISPOSICIONES
2662 -		3KG	P002/LP02	-	
2674 -		3KG	P002/LP02	-	
2713 -		3KG	P002/LP02	-	
2716 -		3KG	P002/LP02	-	
2729 -		1KG	P001/LP01	-	
2730 279		3KG	P002/LP02	-	
2732 -		3KG	P002/LP02	-	
2753 -		3KG	P002/LP02	-	
2757 6.1/223/274/944		3KG	P002/LP02	-	
2759 6.1/223/274/944		3KG	P002/LP02	-	
2761 6.1/223/274/944		3KG	P002/LP02	-	
2763 6.1/223/274/944		3KG	P002	-	
2771 6.1/223/274/944		3KG	P002/LP02	-	
2775 6.1/223/274/944		3KG	P002/LP02	-	
2779 6.1/223/274/944		3KG	P002/LP02	-	
2781 6.1/223/274/944		3KG	P002/LP02	-	
2783 6.1/223/274/944		3KG	P002/LP02	-	
2811 223/274/944		3KG	P002	-	
2853 -		3KG	P002/LP02	-	
2854 -		3KG	P002/LP02	-	
2855 -		3KG	P002/LP02	-	
2856 944		3KG	P002/LP02	-	
2871 -		3KG	P002/LP02	-	
2875 -		3KG	P002/LP02	-	
2876 -		3KG	P002/LP02	-	
2937 -		3KG	P002/LP02	-	
3027 6.1/223/274		3KG	P002/LP02	-	
3143 223/274/944		3KG	P002/LP02	-	
3172 210/223/274/944		3KG	P002	-	
3249 221/223/944		3KG	P002/LP02	-	
3278 43/223/274/944		3KG	P002/LP02	-	
3280 223/274/944		3KG	P002/LP02	-	
3281 223/274/944		3KG	P002/LP02	-	
3282 223/274/944		3KG	P002/LP02	-	
3283 223/944		3KG	P002/LP02	-	
3284 223/944		3KG	P002/LP02	-	
3285 223/944		3KG	P002/LP02	-	
3288 223/274/944		3KG	P002/LP02	-	
3345 6.1/223/274		3KG	P002/LP02	-	
3349 6.1/223/274		3KG	P002/LP02	-	

ENVASES Y EMBALAJES
TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS
ANEXO ESPECIAL PARA LA HOMOLOGACIÓN
Listados de particularidades del transporte
Hoja 4 de 16

LISTADOS IMO/IMDG
CLASE 8

Nº ONU	DISPOSICIONES ESPECIALES	CANTIDADES LIMITADAS	INSTRUCCIONES	EMBALAJE/ENVASADO	INSTRUCCIONES	DISPOSICIONES
1725	937	1KG	P002			
1726	937	1KG	P002			
1727	-	1KG	P002			
1740	223/944	2KG	P002			
1740	944	1KG	P002			
1742	-	1KG	P002			
1743	-	1KG	P002			
1756	-	1KG	P002			
1759	223/274/944	2KG	P002			
1759	274/944	1KG	P002			
1770	-	1KG	P002			
1773	-	2KG	P002			
1792	-	1KG	P002			
1793	-	2KG	P002			
1794	-	1KG	P002			
1805	-	1KG	P002			
1806	-	1KG	P002			
1807	-	1KG	P002			
1811	-	1KG	P002			
1813	-	1KG	P002			
1823	-	1KG	P002			
1825	-	1KG	P002			
1839	-	1KG	P002			
1847	-	1KG	P002			
1849	-	1KG	P002			
1907	-	2KG	P002			
1939	-	1KG	P002			
2033	-	1KG	P002			
2214	169/939	2KG	P002			
2215	-	2KG	P002			
2280	-	2KG	P002			
2308	-	1KG	P002			
2331	-	2KG	P002			
2430	-	1KG	P002			
2430	223	2KG	P002			

Nº ONU	DISPOSICIONES ESPECIALES	CANTIDADES LIMITADAS	INSTRUCCIONES	EMBALAJE/ENVASADO	INSTRUCCIONES	DISPOSICIONES
2440	-			2KG	P002	
2475	-			2KG	P002	
2503	-			2KG	P002	
2506	-			1KG	P002	
2507	-			2KG	P002	
2508	-			2KG	P002	
2509	-			1KG	P002	
2511	-			1KG	P002	
2578	-			2KG	P002	
2579	-			2KG	P002	
2583	-			1KG	P002	
2585	-			2KG	P002	
2670	-			1KG	P002	
2678	-			1KG	P002	
2680	-			1KG	P002	
2682	-			1KG	P002	
2691	-			1KG	P002	
2698	29/169/939/940	2KG	P002			PP14
2751	-			1KG	P002	
2851	-			1KG	P002	
2865	-			2KG	P002	
2869	-			1KG	P002	
2869	223			2KG	P002	
2905	944			2KG	P002	
2921	274/944			1KG	P002	
2923	223/274/944			2KG	P002	
2923	274/944			1KG	P002	
2949	-			1KG	P002	
2967	-			2KG	P002	
3084	274/944			1KG	P002	
3095	274/944			1KG	P002	
3096	274			1KG	P002	
3147	223/274/944			2KG	P002	
3147	274/944			1KG	P002	
3244	218/274/944			1KG	P002	
3253	-			2KG	P002	
3259	223/274/944			2KG	P002	

ENVASES Y EMBALAJES
TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS
ANEXO ESPECIAL PARA LA HOMOLOGACIÓN
Listados de particularidades del transporte
Hoja 5 de 16

ENVASES Y EMBALAJES
TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS
ANEXO ESPECIAL PARA LA HOMOLOGACIÓN
Listados de particularidades del transporte
Hoja 6 de 16

Nº ONU	DISPOSICIONES ESPECIALES	CANTIDADES LIMITADAS	EMBALAJE/ENVASADO	
			INSTRUCCIONES	DISPOSICIONES
3259	274/944	1KG	P002	-
3260	223/274/944	2KG	P002	-
3260	274/944	1KG	P002	-
3261	223/274/944	2KG	P002	-
3261	274/944	1KG	P002	-
3262	223/274/944	2KG	P002	-
3262	274/944	1KG	P002	-
3263	223/274/944	2KG	P002	-
3263	274/944	1KG	P002	-

LISTADOS IMO/IMDG
CLASE 9

Nº ONU	DISPOSICIONES ESPECIALES	CANTIDADES LIMITADAS	INSTRUCCIONES	DISPOSICIONES	CANTIDADES LIMITADAS	INSTRUCCIONES	DISPOSICIONES
1931	-	3KG	P002	-	-	-	-
2071	186/193	5KG	P002	-	-	-	-
2211	207	5KG	P002	-	-	-	-
3077	274/909/944	5KG	P002	-	-	-	-

ENVASES Y EMBALAJES
TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS
ANEXO ESPECIAL PARA LA HOMOLOGACIÓN
 Listados de particularidades del transporte
 Hoja 8 de 16

Nº ONU	DISPOSICIONES ESPECIALES	AERONAVES DE PASAJEROS			AERONAVES DE CARGA		
		INSTRUCCIONES DE EMBALAJE	CANTIDAD NETA MÁXIMA POR BULTO KG	INSTRUCCIONES DE EMBALAJE	CANTIDAD NETA MÁXIMA POR BULTO KG	INSTRUCCIONES DE EMBALAJE	CANTIDAD NETA MÁXIMA POR BULTO KG
1516		613/Y613	25/1	615	100	1601	A5
1544		613/Y613	25/1	615	100	1601	A5
1544	A5	619/Y619	100/10	619	200	1606	
1544	A6	613/Y613	25/1	615	100	1607	
1544	A6	619/Y619	100/10	619	200	1608	
1548		619/Y619	100/10	619	200	1611	
1549	A12	619/Y619	100/10	619	200	1611	
1550		619/Y619	100/10	619	200	1621	A6
1551		619/Y619	100/10	619	200	1622	
1554		613/Y613	25/1	615	100	1623	
1555		613/Y613	25/1	615	100	1624	
1557	A5	613/Y613	25/1	615	100	1625	
1557	A6	619/Y619	100/10	619	200	1627	
1558		613/Y613	25/1	615	100	1629	
1559		613/Y613	25/1	615	100	1630	
1561		613/Y613	25/1	615	100	1631	
1562		613/Y613	25/1	615	100	1634	
1564	A82	619/Y619	100/10	619	200	1636	
1564	A3	613/Y613	25/1	615	100	1637	
1566	A3	613/Y613	25/1	615	100	1638	
1566		619/Y619	100/10	619	200	1639	
1567		613/Y613	25/1	615	100	1640	
1572		613/Y613	25/1	615	100	1641	
1573		613/Y613	25/1	615	100	1642	
1574		613/Y613	25/1	615	100	1644	
1577	A113	613/Y613	25/1	615	100	1645	
1578	A113	613/Y613	25/1	615	100	1646	
1588	A13	613/Y613	25/1	615	100	1650	
1579		619/Y619	100/10	619	200	1651	
1585		613/Y613	25/1	615	100	1652	
1586		613/Y613	25/1	615	100	1653	
1587		613/Y613	25/1	615	100	1655	A5
1588		613/Y613	25/1	615	100	1655	A6
1588		619/Y619	100/10	619	200	1655	A6
1590	A113	613/Y613	25/1	615	100	1655	A5
1596		613/Y613	25/1	615	100	1657	
1597		613/Y613	25/1	615	100	1657	
1598	A6	613/Y613	25/1	615	100	1657	

Nº ONU	DISPOSICIONES ESPECIALES	AERONAVES DE PASAJEROS			AERONAVES DE CARGA		
		INSTRUCCIONES DE EMBALAJE	CANTIDAD NETA MÁXIMA POR BULTO KG	INSTRUCCIONES DE EMBALAJE	CANTIDAD NETA MÁXIMA POR BULTO KG	INSTRUCCIONES DE EMBALAJE	CANTIDAD NETA MÁXIMA POR BULTO KG
1516		613/Y613	25/1	615	100	1601	A5
1544		613/Y613	25/1	615	100	1606	
1544	A5	619/Y619	100/10	619	200	1607	
1544	A6	613/Y613	25/1	615	100	1608	
1548		619/Y619	100/10	619	200	1611	
1549	A12	619/Y619	100/10	619	200	1621	A6
1550		619/Y619	100/10	619	200	1622	
1551		619/Y619	100/10	619	200	1623	
1554		613/Y613	25/1	615	100	1624	
1555		613/Y613	25/1	615	100	1625	
1557	A5	613/Y613	25/1	615	100	1627	
1557	A6	619/Y619	100/10	619	200	1629	
1558		613/Y613	25/1	615	100	1630	
1559		613/Y613	25/1	615	100	1631	
1561		613/Y613	25/1	615	100	1634	
1562		613/Y613	25/1	615	100	1636	
1564	A82	619/Y619	100/10	619	200	1637	
1564	A3	613/Y613	25/1	615	100	1638	
1566	A3	613/Y613	25/1	615	100	1639	
1566		619/Y619	100/10	619	200	1640	
1567		613/Y613	25/1	615	100	1641	
1572		613/Y613	25/1	615	100	1642	
1573		613/Y613	25/1	615	100	1643	
1574		613/Y613	25/1	615	100	1644	
1577	A113	613/Y613	25/1	615	100	1645	
1578	A113	613/Y613	25/1	615	100	1646	
1588	A13	613/Y613	25/1	615	100	1650	
1579		619/Y619	100/10	619	200	1651	
1585		613/Y613	25/1	615	100	1652	
1586		613/Y613	25/1	615	100	1653	
1587		613/Y613	25/1	615	100	1655	A5
1588		613/Y613	25/1	615	100	1655	A6
1588		619/Y619	100/10	619	200	1655	A6
1590	A113	613/Y613	25/1	615	100	1655	A5
1596		613/Y613	25/1	615	100	1657	
1597		613/Y613	25/1	615	100	1657	
1598	A6	613/Y613	25/1	615	100	1657	

ENVASES Y EMBALAJES
TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS
ANEXO ESPECIAL PARA LA HOMOLOGACIÓN
Listados de particularidades del transporte
Hoja 9 de 16

Nº ONU	DISPOSICIONES ESPECIALES	AERONAVES DE PASAJEROS		AERONAVES DE CARGA		
		INSTRUCCIONES DE EMBALAJE	CANTIDAD NETA MÁXIMA POR BULTO KG	INSTRUCCIONES DE EMBALAJE	CANTIDAD NETA MÁXIMA POR BULTO KG	
1659	613/Y613	25/1	6115	100	613/Y613	
1661	613/Y613	25/1	6115	100	2074	
1663	619/Y619	100/10	6119	200	2077	
1664	613/Y613	25/1	6115	100	2233	
1671	613/Y613	25/1	6115	100	2237	
1673	619/Y619	100/10	6119	200	2239	
1674	A6	613/Y613	25/1	6115	100	2250
1677	613/Y613	25/1	6115	100	2261	
1678	613/Y613	25/1	6115	100	2279	
1679	613/Y613	25/1	6115	100	2291	
1683	613/Y613	25/1	6115	100	231	
1684	613/Y613	25/1	6115	100	233	
1685	613/Y613	25/1	6115	100	2446	
1687	613/Y613	25/1	6115	100	2473	
1688	613/Y613	25/1	6115	100	2505	
1690	619/Y619	100/10	6119	200	2512	
1691	613/Y613	25/1	6115	100	2516	
1692	613/Y613	25/1	6115	100	2567	
1693	A36	PROHIBIDO	6115	100	2570	
1707	A6	613/Y613	25/1	6115	2587	
1708	A113	613/Y613	25/1	6115	2588	
1708		619/Y619	100/10	6115	A6	
1712		613/Y613	25/1	6115	2647	
1712		613/Y613	25/1	6115	2649	
1712		613/Y613	25/1	6115	2651	
1794		613/Y613	25/1	6115	2655	
1812		619/Y619	100/10	6115	2657	
1843		613/Y613	25/1	6115	2659	
1884		619/Y619	100/10	6115	2660	
1885		613/Y613	25/1	6115	2662	
1894		613/Y613	25/1	6115	2669	
1895		613/Y613	25/1	6115	2671	
2018		613/Y613	25/1	6115	2673	
2020	A25	619/Y619	100/10	6115	2674	
2025	A5/A6	613/Y613	25/1	6115	2713	
2025	A18	619/Y619	100/10	6115	2716	
2026	A4	613/Y613	25/1	6115	2727	
2026	A5	619/Y619	100/10	6115	2732	
2027	A6	613/Y613	25/1	6115	2732	

Nº ONU	DISPOSICIONES ESPECIALES	AERONAVES DE PASAJEROS		AERONAVES DE CARGA	
		INSTRUCCIONES DE EMBALAJE	CANTIDAD NETA MAXIMA POR BULTO KG	INSTRUCCIONES DE EMBALAJE	CANTIDAD NETA MAXIMA POR BULTO KG
2038				613/Y613	25/1
2074				619/Y619	100/10
2077				619/Y619	100/10
2233				619/Y619	100/10
2237				619/Y619	100/10
2239				619/Y619	100/10
2250				613/Y613	25/1
2261				613/Y613	25/1
2279				619/Y619	100/10
2291	A92			619/Y619	100/10
231				619/Y619	100/10
233				619/Y619	100/10
2446				619/Y619	100/10
2473				619/Y619	100/10
2505				619/Y619	100/10
2512	A113			619/Y619	100/10
2516				619/Y619	100/10
2567				613/Y613	25/1
2570	A5			619/Y619	100/10
2587				613/Y613	25/1
2588	A5			613/Y613	25/1
2588	A6			619/Y619	100/10
2645				613/Y613	25/1
2647				613/Y613	25/1
2649				613/Y613	25/1
2651				619/Y619	100/10
2655				619/Y619	100/10
2657				613/Y613	25/1
2659				619/Y619	100/10
2660				619/Y619	100/10
2662				619/Y619	100/10
2669				613/Y613	25/1
2671				613/Y613	25/1
2673				613/Y613	25/1
2674				619/Y619	100/10
2713				619/Y619	100/10
2716				619/Y619	100/10
2727	A78			613/Y613	5/1
2732				619/Y619	100/10

ENVASES Y EMBALAJES
TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS
ANEXO ESPECIAL PARA LA HOMOLOGACIÓN
Listados de particularidades del transporte
Hoja 11 de 16

Nº ONU	DISPOSICIONES ESPECIALES	AERONAVES DE PASAJEROS		AERONAVES DE CARGA		CANTIDAD NETA MAXIMA POR BULTO KG	CANTIDAD NETA MAXIMA POR BULTO KG	INSTRUCCIONES DE EMBALAJE	INSTRUCCIONES DE EMBALAJE	CANTIDAD NETA MAXIMA POR BULTO KG	INSTRUCCIONES DE EMBALAJE	CANTIDAD NETA MAXIMA POR BULTO KG
		INSTRUCCIONES DE EMBALAJE	CANTIDAD NETA MAXIMA POR BULTO KG	INSTRUCCIONES DE EMBALAJE	CANTIDAD NETA MAXIMA POR BULTO KG							
2757	A6	619Y619	100/10	619	200							
2757	A5	613Y613	25/1	615	100							
2759	A6	619Y619	100/10	619	200							
2759	A5	613Y613	25/1	615	100							
2761	A6	619Y619	100/10	619	200							
2761	A5	613Y613	25/1	615	100							
2763	A5	613Y613	25/1	615	100							
2763	A6	619Y619	100/10	619	200							
2771	A5	613Y613	25/1	615	100							
2771	A6	619Y619	100/10	619	200							
2775	A6	619Y619	100/10	619	200							
2775	A5	613Y613	25/1	615	100							
2777	A5	613Y613	25/1	615	100							
2777	A6	619Y619	100/10	619	200							
2779	A5	613Y613	25/1	615	100							
2779	A6	619Y619	100/10	619	200							
2781	A6	619Y619	100/10	619	200							
2781	A5	613Y613	25/1	615	100							
2783	A5	613Y613	25/1	615	100							
2783	A6	619Y619	100/10	619	200							
2786	A5	613Y613	25/1	615	100							
2786	A6	619Y619	100/10	619	200							
2811	A5	613Y613	25/1	615	100							
2811	A6	619Y619	100/10	619	200							
2853		619Y619	100/10	619	200							
2854		619Y619	100/10	619	200							
2855		619Y619	100/10	619	200							
2856		619Y619	100/10	619	200							
2859		613Y613	25/1	615	100							
2861		613Y613	25/1	615	100							
2862		619Y619	100/10	619	200							
2863		613Y613	25/1	615	100							
2864		613Y613	25/1	615	100							
2871		619Y619	100/10	619	200							
2875		619Y619	100/10	619	200							
2876		619Y619	100/10	619	200							
2931		613Y613	25/1	615	100							
3027	A5	613Y613	25/1	615	100							
3027	A6	619Y619	100/10	619	200							
3086		613Y613	5/1	615	25							

Nº ONU	DISPOSICIONES ESPECIALES	AERONAVES DE PASAJEROS		AERONAVES DE CARGA		CANTIDAD NETA MAXIMA POR BULTO KG	CANTIDAD NETA MAXIMA POR BULTO KG	INSTRUCCIONES DE EMBALAJE	INSTRUCCIONES DE EMBALAJE	CANTIDAD NETA MAXIMA POR BULTO KG	INSTRUCCIONES DE EMBALAJE	CANTIDAD NETA MAXIMA POR BULTO KG
		INSTRUCCIONES DE EMBALAJE	CANTIDAD NETA MAXIMA POR BULTO KG	INSTRUCCIONES DE EMBALAJE	CANTIDAD NETA MAXIMA POR BULTO KG							
2757	A6	619Y619	100/10	619	200							
2757	A5	613Y613	25/1	615	100							
2759	A6	619Y619	100/10	619	200							
2759	A5	613Y613	25/1	615	100							
2761	A6	619Y619	100/10	619	200							
2761	A5	613Y613	25/1	615	100							
2763	A5	613Y613	25/1	615	100							
2763	A6	619Y619	100/10	619	200							
2771	A5	613Y613	25/1	615	100							
2771	A6	619Y619	100/10	619	200							
2775	A5	613Y613	25/1	615	100							
2775	A6	619Y619	100/10	619	200							
2777	A5	613Y613	25/1	615	100							
2777	A6	619Y619	100/10	619	200							
2779	A5	613Y613	25/1	615	100							
2779	A6	619Y619	100/10	619	200							
2781	A6	619Y619	100/10	619	200							
2781	A5	613Y613	25/1	615	100							
2783	A5	613Y613	25/1	615	100							
2783	A6	619Y619	100/10	619	200							
2786	A5	613Y613	25/1	615	100							
2786	A6	619Y619	100/10	619	200							
2811	A5	613Y613	25/1	615	100							
2811	A6	619Y619	100/10	619	200							
2853		619Y619	100/10	619	200							
2854		619Y619	100/10	619	200							
2855		619Y619	100/10	619	200							
2856		619Y619	100/10	619	200							
2859		613Y613	25/1	615	100							
2861		613Y613	25/1	615	100							
2862		619Y619	100/10	619	200							
2863		613Y613	25/1	615	100							
2864		613Y613	25/1	615	100							
2871		619Y619	100/10	619	200							
2875		619Y619	100/10	619	200							
2876		619Y619	100/10	619	200							
2931		613Y613	25/1	615	100							
3027	A5	613Y613	25/1	615	100							
3027	A6	619Y619	100/10	619	200							
3086		613Y613	5/1	615	25							

ENVASES Y EMBALAJES
TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS
ANEXO ESPECIAL PARA LA HOMOLOGACIÓN
Listados de particularidades del transporte
Hoja 14 de 16

LISTADOS IATA/OACI
CLASE 8

Nº ONU	DISPOSICIONES ESPECIALES	AERONAVES DE PASAJEROS	AERONAVES DE CARGA	
	INSTRUCCIONES DE EMBALAJE	CANTIDAD NETA MAXIMA POR BULTO KG	INSTRUCCIONES DE EMBALAJE	CANTIDAD NETA MAXIMA POR BULTO KG
1725	814/Y814	15/5	816	822/Y822
1726	814/Y814	15/5	816	822/Y822
1727	815/Y815	15/5	817	822/Y822
1733	814/Y814	15/5	816	822/Y822
1740 A3-(A3)	815/Y815-	15/5-25/5	817-826	822/Y822
1756	814/Y814	15/5	816	822/Y822
1759 A3	814/Y814-	15/5-25-5	816-823	822/Y822
1770	814/Y814	15/5	816	822/Y822
1773	822/Y822	25/5	823	822/Y822
1792 A1	PROHIBIDO		817	814/Y814
1793	822/Y822	25/5	823	814/Y814
1794	814/Y814	15/5	816	814/Y814
1806 A1	PROHIBIDO		817	814/Y814
1807	815/Y815	15/5	817	814/Y814
1811	815/Y815	15/5	817	814/Y814
1813	814/Y814	15/5	816	814/Y814
1823	814/Y814	15/5	816	814/Y814
1825	814	15	816	814/Y814
1839	815/Y815	15/5	817	814/Y814
1849	814/Y814	15/5	816	814/Y814
1907 A16	822/Y822	25/5	823	814/Y814-
1910	822/Y822	25/5	823	814/Y814
1938	815/Y815	15/5	817	814/Y814
1939 A1	PROHIBIDO		817	814/Y814
2033	814/Y814	15/5	816	814/Y814
2214 A74	822/Y822	25/5	823	814/Y814
2215	822/Y822	25/5	823	814/Y814
2280	822/Y822	25/5	823	814/Y814
2331	822/Y822	25/5	823	814/Y814
2430 A3	814/Y814-	15/5-25-5	816-823	814/Y814
2439	815/Y815	15/5	817	814/Y814
2440	822/Y822	25/5	823	814/Y814

Nº ONU	DISPOSICIONES ESPECIALES	AERONAVES DE PASAJEROS	AERONAVES DE CARGA	
	INSTRUCCIONES DE EMBALAJE	CANTIDAD NETA MAXIMA POR BULTO KG	INSTRUCCIONES DE EMBALAJE	CANTIDAD NETA MAXIMA POR BULTO KG
2475			822/Y822	25/5
2503			822/Y822	25/5
2506			814/Y814	15/5
2507			822/Y822	25/5
2508			822/Y822	25/5
2509			815/Y815	15/5
2578			822/Y822	25/5
2579			822/Y822	25/5
2583			814/Y814	15/5
2585			822/Y822	25/5
2670			814/Y814	15/5
2678			814/Y814	15/5
2680			814/Y814	15/5
2682			814/Y814	15/5
2691 A1			PROHIBIDO	817
2698 A74			822/Y822	25/5
2751			814/Y814	15/5
2802			822/Y822	25/5
2812			822/Y822	25/5
2823			822/Y822	25/5
2834			822/Y822	25/5
2851			814/Y814	15/5
2865			822/Y822	25/5
2869 A3			815/Y815-	15/5-25-5
			822/Y822	25/5
2905			822/Y822	25/5
2921			814/Y814	15/5
2923 A3			822/Y822	15/5-25-5
			814/Y814	15/5
2949			815/Y815	15/5
2967			822/Y822	25/5
3084			814/Y814	15/5
3085 A3			508/Y508-	5/2,5-25/5
			516/Y516	5/11-511-518
3095			814	15
3096			814/Y814	15/5
3147 A3			814/Y814-	15/5-25-5
3244			822/Y822	814/Y814

ENVASES Y EMBALAJES
TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS
ANEXO ESPECIAL PARA LA HOMOLOGACIÓN
Listados de particularidades del transporte
Hoja 16 de 16

ENVASES Y EMBALAJES
TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS
ANEXO ESPECIAL PARA LA HOMOLOGACIÓN
Listados de particularidades del transporte
Hoja 15 de 16

Nº ONU	DISPOSICIONES ESPECIALES	AERONAVES DE PASAJEROS	AERONAVES DE CARGA
	INSTRUCCIONES DE EMBALAJE	CANTIDAD NETA	CANTIDAD MÁXIMA POR BULTO
3259 A3	814/Y814-822/Y822	15/5-25-5	816-823 50-100
3260 A3	814/Y814-822/Y822	15/5-25-5	816-823 50-100
3261 A3	814/Y814-822/Y822	15/5-25-5	816-823 50-100
3262 A3	814/Y814-822/Y822	15/5-25-5	816-823 50-100
3263 A3	814/Y814-822/Y822	15/5-25-5	816-823 50-100

LISTADOS IATA/OACI
CLASE 9

Nº ONU	DISPOSICIONES ESPECIALES	AERONAVES DE PASAJEROS	AERONAVES DE CARGA
	INSTRUCCIONES DE EMBALAJE	CANTIDAD NETA MÁXIMA POR BULTO KG	CANTIDAD NETA MÁXIMA POR BULTO KG
3259 A3	814/Y814-822/Y822	15/5-25-5	816-823 50-100
3260 A3	814/Y814-822/Y822	15/5-25-5	816-823 50-100
3261 A3	814/Y814-822/Y822	15/5-25-5	816-823 50-100
3262 A3	814/Y814-822/Y822	15/5-25-5	816-823 50-100
3263 A3	814/Y814-822/Y822	15/5-25-5	816-823 50-100