Tabla VI. *Perdida de calidad por pedrisco, helada y lluvia persistente en albaricoque y ciruela*

Grupo	Sintomatología	Daño (%)
A	Frutos sin depreciación comercial.	0
B	Lesiones cicatrizadas cuya superficie total afectada no exceda de 0,15 cm ² .	10
C	Lesiones cicatrizadas cuya superficie total afectada no exceda de 0,50 cm ² y cada impacto no supere 3 mm de profundidad.	25
D	Lesiones cicatrizadas cuya superficie total afectada exceda de 0,50 cm ² , lesiones no cicatrizadas, frutos no aptos para el consumo en fresco.	100

Para la valoración de daños en calidad ocasionados por helada, como suberificaciones, manchas necróticas y anillos concéntricos, la superficie total afectada deberá duplicarse en cada uno de los frutos.

Se entiende por superficie afectada la zona necrosada de la lesión. El perito podrá tener en cuenta también la decoloración que pueda producirse.

Se entiende por lesiones cicatrizadas aquellas que sean susceptibles de haber suberificado (cicatrización) en la zona subyacente de la herida en el momento de la recolección.

En variedades de fruto de pequeño calibre comercial se adecuará la superficie afectada de cada grupo al tamaño del fruto.

El perito podrá minorar los daños en función de las características del fruto: epidermis rugosa o de coloración oscura, etc.

Para las plantaciones con destino a industria como frutos enteros, mitades o trozos (que no hayan sido aclarados, siendo esta práctica necesaria en plantaciones cuyo destino es el consumo en fresco), una vez efectuada la valoración según los criterios anteriores, se aplicará al daño medio final un coeficiente de minoración de 0,8.

Para la valoración de daños en calidad ocasionados por viento huracanado se utilizará esta misma tabla. No obstante en caso de rozaduras, la superficie total afectada deberá duplicarse en cada uno de los grupos.

En aquel fruto, cuya lesión afecte a una profundidad o superficie superior a la recogida en cada grupo, la depreciación se asimilará al grupo siguiente.

Las deducciones a aplicar para la fruta no apta para consumo en fresco y apta para aprovechamiento industrial, se determinarán según se establece en el apartado 5.7 de esta Norma.

Observaciones: En el caso de que se produjera la incorporación de la cobertura de nuevos riesgos en el seguro, cuyos daños en calidad no sean asimilables a los recogidos en la tablas precedentes, se aplicará, de forma provisional, la valoración de daños que a estos efectos se establezca en las condiciones especiales del seguro.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

10691 *RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2005, de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto «Saneamiento y depuración de aguas residuales. Ampliación de la EDAR de Daimiel. Término municipal Daimiel (Ciudad Real)», promovido por Hidroguadiana, S. A.*

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación impacto ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, establece en el artículo 1.2, que los proyectos públicos o privados, consistentes en la realización de las obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendidas en el Anexo II de este Real Decreto legislativo sólo deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en forma prevista en esta disposición, cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, en el Real Decreto 562/2004, de 19 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales y el Real Decreto 1477/2004, de 18 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Medio Ambiente, correspondiente a la Secretaría

General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático la formulación de las resoluciones sobre la evaluación de impacto ambiental de proyectos de competencia de la Administración General del Estado, reguladas por la legislación vigente.

El proyecto de «Saneamiento y depuración de aguas residuales. Ampliación de la EDAR de Daimiel. TM Daimiel (Ciudad Real)» se encuentra comprendido en anexo II del Real Decreto Legislativo.

De acuerdo con el artículo 2.3 del Real Decreto Legislativo, con fecha 22 de abril de 2005, Hidroguadiana, S.A., remitió a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental la documentación relativa al proyecto incluyendo sus características, ubicación y potenciales impactos, al objeto de determinar la necesidad de su sometimiento a procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

El proyecto «Saneamiento y depuración de aguas residuales. Ampliación de la EDAR de Daimiel. TM Daimiel (Ciudad Real)» tiene como objeto incrementar en 36.475 habitantes equivalentes la capacidad y eficiencia depurativa de la estación depuradora de aguas residuales del municipio de Daimiel, con el fin de que el efluente depurado cumpla los límites normativos fijado en cumplimiento de la directiva 91/271/CEE, consiguiendo que el efluente depurado no suponga una amenaza para el acuífero 23 y Las Tablas de Daimiel.

Las obras de la ampliación tendrán lugar en el término municipal de Daimiel (Ciudad Real) en los terrenos donde actualmente se ubica la planta depuradora.

La ampliación supone la mejora del pretratamiento y de la decantación secundaria, así como la mejora del tratamiento secundario mediante la instalación de un nuevo reactor biológico de 4.000 m³ de volumen. La ampliación incluye además la sustitución de las soplantes actuales. El proceso concluye con el bombeo a un filtro verde de forma que el vertido directo sea nulo. Se incluyen mejoras en la línea de tratamiento de fangos, como un nuevo espesador y la remodelación de las instalaciones de deshidratación. El proyecto contempla además la adecuación y revegetación del entorno.

Se acomete también un colector enterrado de 800 mm de diámetro y una longitud total de 1.710 m, el cual se instalará paralelo por la margen derecha a canal actual, al que hará by-pass, minimizando su uso.

Tras las consultas realizadas se han recibido las siguientes respuestas:

La Delegación Provincial de Medio Ambiente de Ciudad Real indica en resolución de 12 de mayo de 2005, que no es necesario someter el proyecto a un procedimiento reglado de evaluación de impacto ambiental, una vez evaluado en cuanto a las características del proyecto, la ubicación del mismo y las características del potencial impacto. Adicionalmente, la resolución pide que los lodos generados deberán ser gestionados por gestor autorizado y dispone que previo al inicio de las obras el promotor deberá obtener las correspondientes autorizaciones ambientales en cuanto a patrimonio, vertidos, medidas correctoras de contaminación atmosférica, poda o eliminación de especies vegetales y ocupación y cruce de vías pecuarias, además de las correspondientes autorizaciones administrativas de ayuntamientos y organismos oficiales.

El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel manifiesta en informe de 11 de mayo de 2005 que la ejecución de las obras no supondrá afecciones directas sobre el parque, permitiendo sin embargo reducir la carga contaminante que recibe ese ecosistema acuático.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente y considerando las respuestas recibidas, se procede a revisar los criterios del Anexo III del Real Decreto Legislativo, en cuanto a las características del proyecto, la ubicación del mismo y las características del potencial impacto, para determinar la posible existencia de impactos ambientales significativos que aconsejen someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

En cuanto a las características del proyecto, éste supone el incremento de la capacidad depurativa de la estación depuradora en 36.475 habitantes equivalentes. La presencia de materia orgánica es fuente de olores, principalmente en las fases de pretratamiento. Para solventarlo se prevé la realización de estas operaciones en un edificio cerrado con un sistema de desodorización. Por otro lado, el efluente depurado cumplirá lo dispuesto en la directiva 91/271/CEE y el Real Decreto 509/96, de desarrollo del real decreto-ley 11/95, suponiendo una mejora muy importante en la calidad de los efluentes. Los lodos de depuración generados deberán ser gestionados por gestor autorizado.

El proyecto se ubica en su mayor parte en los terrenos en los que se sitúa la planta depuradora. Será necesario la ocupación temporal para la construcción de los colectores, junto con una servidumbre de paso en la fase explotación, sobre parcelas dedicadas principalmente a cultivos de regadío.

La depuradora se encuentra a 6,6 km del parque nacional de Las Tablas de Daimiel, con las categorías de LIC y ZEPA, constituyendo el núcleo de la reserva de la biosfera de La Mancha Húmeda. El proyecto supone la adecuada depuración de las aguas residuales permitiendo reducir la carga

contaminante al parque. Además, se pretende evitar cualquier afección al acuífero 23 y al citado parque nacional mediante la recirculación del efluente depurado sobre un filtro verde.

En consecuencia, en virtud del citado artículo 1.2, y teniendo en cuenta el análisis efectuado en cuanto a los criterios de selección contemplados en el Anexo III, la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, considera que no es necesario someter al procedimiento de impacto ambiental el proyecto de «Saneamiento y depuración de aguas residuales. Ampliación de la EDAR de Daimiel. TM Daimiel (Ciudad Real)».

Madrid, 20 de mayo de 2005.-El Secretario general para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri.

10692 *RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2005, de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto «Nuevo proyecto de Saneamiento Integral de las Lagunas de Ruidera. Términos municipales Ruidera y Ossa de Montiel (Ciudad Real y Albacete)», promovido por la Sociedad Estatal Hidroguadiana, S. A.*

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, establece en el artículo 1.2, que los proyectos públicos o privados, consistentes en la realización de las obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendidas en el Anexo II de este Real Decreto legislativo sólo deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en forma prevista en esta disposición, cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, en el Real Decreto 562/2004, de 19 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales y el Real Decreto 1477/2004, de 18 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Medio Ambiente, correspondiente a la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático la formulación de las resoluciones sobre la evaluación de impacto ambiental de proyectos es competencia de la Administración General del Estado, reguladas por la legislación vigente.

El proyecto de «Nuevo proyecto de Saneamiento Integral de las Lagunas de Ruidera. TT. MM. Ruidera y Ossa de Montiel (Ciudad Real y Albacete)» se encuentra comprendido en el apartado k del grupo 9 del anexo II del Real Decreto Legislativo.

De acuerdo con el artículo 2.3 del Real Decreto Legislativo, con fecha 9 de marzo de 2005, la Sociedad Estatal Hidroguadiana, S. A., remitió a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental la documentación relativa al proyecto incluyendo sus características, ubicación y potenciales impactos, al objeto de determinar la necesidad de su sometimiento a procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

El proyecto «Proyecto de Saneamiento Integral de las Lagunas de Ruidera. TT. MM. Ruidera y Ossa de Montiel (Ciudad Real y Albacete)» tiene como objeto la mejora e implantación de un sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales para el municipio de Ruidera, urbanizaciones y edificaciones dispersas a lo largo del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.

Se prevé la ampliación y remodelación de la actual EDAR de Ruidera, que realizará el tratamiento de las aguas residuales de la zona mediante una red de colectores cuya longitud total sería de 17.072 m. La EDAR de Ruidera haría un tratamiento convencional por aireación prolongada con el decantador secundario independiente en dos líneas de tratamiento divididas cada una en una línea de agua y en una línea de fangos. El proceso se completará con un tratamiento terciario no existente en la actualidad consistente en la desinfección por radiación ultravioleta. Además se sustituirá la existente zanja drenante por una chopera próxima que actuará de filtro verde, lo que provocará que no exista vertido efluente alguno a las lagunas. La estructura de la red de colectores constará de dos ramales secundarios que finalmente se unirán en único ramal que utilizaría por completo un antiguo canal (3.044 m) de una central hidroeléctrica fuera de servicio. Además dicho canal sería en parte restaurado como itinerario paisajístico. Esta red constará de 7 estaciones de bombeo. Las aguas residuales generadas en el merendero «La Granja» serán tratadas independientemente dada la lejanía a la red de colectores.

Se considera una dotación de 300 litros/hab/día (6.000 hab-equiv) en función de las edificaciones de la zona que servirá para la estimación del caudal de diseño de la planta. El presente proyecto solventará el problema del deficiente saneamiento y depuración de las aguas residuales

que actualmente presenta una insostenible situación de crecientes y muy elevadas cargas contaminantes. Se aumentará de esta forma la calidad del agua de las lagunas que reciben las aguas residuales, tal y como establece la Directiva 2000/60/CE o Directiva Marco de Aguas.

Las características físico-químicas del vertido de salida son las siguientes:

Parámetro	Valores
DBO ₅	≤ 25 mg/l
SST	≤ 35 mg/l
DQO	≤ 125 mg/l
Fósforo total	≤ 2 ml
Nitrógeno total	≤ 15 ml
Escherichia coli	≤ 200 ufc/100 ml
Huevos de nemátodos	≤ 1 huevo/l

El promotor ha aportado los siguientes informes:

Parque Natural de las Lagunas de Ruidera de 6 de mayo de 2005. El informe realizado por el Director Conservador del Parque, apoya la solución adoptada como la más aceptable desde el punto de vista ambiental debido a que se plantea bajo los siguientes principios:

La ejecución del proyecto va a contribuir a lograr un uso sostenible del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.

Vertido final a las lagunas después de un proceso terciario al filtro verde.

Mínimo impacto por ubicarse los colectores adyacentes o debajo de las carreteras y caminos del Parque.

Ampliación de la EDAR actual de Ruidera.

Acuerdo de fecha 5 de mayo de 2005 adoptado en la reunión extraordinaria del Pleno de la Junta Rectora del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, indica que a la vista de las explicaciones y aclaraciones recibidas, el saneamiento integral que se pretende realizar sigue los principios anteriormente citados por el Parque, por tanto considera que la solución propuesta es la más satisfactoria para resolver las cuestiones del saneamiento de la zona, y el más acorde con las directrices del Plan rector de Uso y Gestión del Parque.

Dirección del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha de 11 de mayo de 2005 en el que además de adoptar el informe del Director Conservador del Parque, adjunta la Declaración de la Autoridad responsable del seguimiento de la Red Natura 2000 del mencionado proyecto. Dicha declaración afirma que después de realizada la evaluación requerida por el Art. 6(3) de la Directiva 92/43/CEE se ha llegado a la conclusión de que el proyecto no tendrá efectos negativos apreciables en el Lugar de Interés Comunitario (LIC ES4210017) de la citada red siempre que:

Las actuaciones desarrolladas tanto durante la fase de construcción como de explotación se ciñan al proyecto original, y sean supervisadas, en cualquier caso, por la dirección del Parque Natural.

Sean cumplidos las posibles medidas correctoras, establecidas por la Junta Rectora del Parque Natural, necesarias para evitar o minimizar acciones no deseadas.

Delegación Provincial de Medio Ambiente de Ciudad Real, indica en Resolución de 9 de mayo de 2005, que no es necesario someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental, una vez evaluadas las características del proyecto. Asimismo, indica que pese a estar ubicadas las instalaciones en el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera que a su vez es propuesto LIC, la capacidad del medio puede considerarse suficiente para asumir las acciones provocadas por la actividad, dado que se producirá una reducción de la carga contaminante a los ecosistemas acuáticos donde actualmente se está realizando el vertido.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente y considerando las respuestas recibidas, se procede a revisar los criterios del Anexo III del Real Decreto Legislativo, para determinar la necesidad o no de sometimiento al trámite de evaluación de impacto ambiental.

1. Características del proyecto:

Las infraestructuras se concretan en la ampliación y remodelación de la EDAR existente y en la construcción de una red de colectores de 17,072 km., de los cuales 3,044 km. no necesitan excavación, pues se utiliza un antiguo canal para albergar el colector. Los diámetros varían entre 32 y 400 mm. También se instalarán siete estaciones de bombeo prácticamente enterradas con una caseta adyacente donde se colocará el cuadro eléctrico y el grupo electrógeno. Estas estaciones cuentan con dos bombas centrífugas horizontales (una de ellas de reserva) y disponen de un triturador en la aspiración de las bombas, para reducir el tamaño de los sólidos a un máximo de 8 mm.