

## B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

### COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

45.713/05. *Anuncio de la Generalitat de Cataluña, Departamento de Trabajo e Industria, Servicios Territoriales en Girona, de información pública sobre la solicitud de reconocimiento de utilidad pública, autorización administrativa, aprobación del proyecto y estudio de impacto ambiental para la conducción en APA a Sant Pau de Segúries y la conexión a la industria Estebanell i Pahisa (exp. 48974/2004-G).*

De acuerdo con lo que prevén los artículos 73 y 77 y las disposiciones transitorias 2 y 8 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y el título 4 del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, sobre procedimientos de autorización de las instalaciones de gas natural, se somete a información pública la solicitud de reconocimiento de utilidad pública, autorización administrativa, aprobación del proyecto y estudio de impacto ambiental para la conducción en APA a Sant Pau de Segúries y la conexión a la industria Estebanell i Pahisa, cuyas características se detallan a continuación:

Peticionario: Gas Natural, SDG, Sociedad Anónima, con domicilio en Barcelona, calle Joan d' Austria, 39.

Expediente: 48974/2004-G.

Objeto: obtener el reconocimiento de utilidad pública, la autorización administrativa, la aprobación del proyecto y el estudio de impacto ambiental para la conducción en APA a Sant Pau de Segúries y la conexión a la industria Estebanell i Pahisa.

Características:

Conducción principal APA de 16 bar, tubería de acero de 6" de diámetro y 3.946,67 m. de longitud. Red de distribución APA de entrada a la Estación de Regulación y Medida, tubería de acero de 2" de diámetro y 11,22 m de longitud.

Red de distribución MPB de salida de la Estación de Regulación y Medida, tubería de acero de 8" de diámetro y 8,36 m de longitud.

Red de distribución APA de suministro a la industria, tubería de 3" de diámetro y 2 m de longitud.

Estación de regulación y medida en armario de APA/MPB de presión de entrada a 16 bar y salida regulable entre 4, 0,4 bar de caudal nominal 500 m<sup>3</sup>(n)/h.

Presupuesto: 376.018,41 euros.

Se publica para que todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas puedan examinar el proyecto de la instalación en los Servicios Territoriales de Trabajo e Industria en Girona (calle Migdia, 50-52, Girona) y formular por triplicado las reclamaciones que crean oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este Anuncio.

#### Anexo

*Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados*

Abreviaturas utilizadas:

Datos catastrales: PO=polígono; PA=parcela; N=naturaleza; TD=titular y domicilio.

Afectación: SP=servidumbre perpetua de paso, en m<sup>2</sup>; SO=servidumbre de ocupación temporal, en m<sup>2</sup>; OD=ocupación de dominio, en m<sup>2</sup>; Ts=terreno de secano; Vny=viña; Fr=frutales; Bb=bosque bajo; Er=yermo; Ba=bosque alto; Rf=repoblación forestal; Am=almendros; Ho=huerta; Ol=oliveras; Tr=terreno de regadío; Pe=pedreira; Pa=pastos; Pl=plantación; Cm=camino; A=autopista; Renfe=ferrocarril; Ind=industria; Riu=río; Crta=carretera; Se=acequia; Vv=vivero; Psta=pista; Bc=barranco; Urb=urbano; Cem=cementerio; Rie=riera; Ri=riachuelo; To=torrente; Vt=vía de tren (parte); Ca=canal.

Conducción principal:

Término municipal de Sant Joan de les Abadesses:

GI-SA-01. PO=4; PA=1; TD=Ayuntamiento de Sant Joan de les Abadesses, pl. Major 3, 17860 Sant Joan de les Abadesses; SO=0, 0; SP=0, 0; OD=0; N=Ba, Ts.

GI-SA-03. PO=4; PA=-; TD=Ayuntamiento de Sant Joan de les Abadesses, pl. Major, 3, 17860 Sant Joan de les Abadesses; SO=0, 0; SP=0, 0; OD=0; N=Cm.

GI-SA-04. PO=3; PA=4; TD=Núria de Ferrer Torro, calle Calaf, 46, 08021 Barcelona; SO=2800, 0; SP=840, 0; OD=0; N=Ts. GI-SA-07. PO=3; PA=-; TD=Agencia Catalana del Agua, c. Provença, 234-236, 08036 Barcelona; SO=0, 0; SP=0, 0; OD=0; N=To.

GI-SA-09. PO=3; PA=62; TD=Núria de Ferrer Torro, calle Calaf, 46, 08021 Barcelona; SO=60, 2420; SP=18, 726; OD=0; N=Cm, Ts.

GI-SA-11. PO=3; PA=5; TD=Candido Vilella Verdaguier, calle Pontarrons, 7, 08696 La Pobla de Lillet; SO=70, 2890; SP=21, 867; OD=0; N=Cm, Ts.

GI-SA-13. PO=3; PA=9; TD=Candido Vilella Verdaguier, calle Pontarrons, 7, 08696 La Pobla de Lillet; SO=590, 4170; SP=177, 1251; OD=0; N=Er, Ts.

GI-SA-17. PO=3; PA=-; TD=Agencia Catalana del Agua, calle Provença, 234-236, 08036 Barcelona; SO=0, 0; SP=0, 0; OD=0; N=To.

GI-SA-19. PO=3; PA=61; TD=Candido Vilella Verdaguier, calle Pontarrons, 7, 08696 La Pobla de Lillet; SO=2010, 0; SP=603, 0; OD=0; N=Ts.

GI-SA-25. PO=3; PA=14; TD=Lluís Padros Fajula, carretera Camprodon, Km. 1, 17860 Sant Joan de les Abadesses; SO=70, 1870; SP=21, 561; OD=0; N=Cm, Ts.

GI-SA-28. PO=3; PA=15; TD=Lluís Padros Fajula, carretera Camprodon, Km. 1, 17860 Sant Joan de les Abadesses; SO=1360, 0; SP=408, 0; OD=0; N=Ts.

GI-SA-29. PO=3; PA=-; TD=Ayuntamiento de Sant Joan de les Abadesses, pl. Major, 3, 17860 Sant Joan de les Abadesses; SO=0, 0; SP=0, 0; OD=0; N=Cm.

GI-SA-30. PO=3; PA=17; TD=Manuel Ballester Palacios, calle Manuel de Falla, 2-14, 08034 Barcelona; SO=160, 890; SP=48, 267; OD=0; N=Ba, Ts.

GI-SA-31. PO=3; PA=-; TD=Generalidad de Cataluña. Dirección General de Carreteras, avenida Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona; SO=0, 0; SP=0, 0; OD=0; N=Riu.

GI-SA-33. PO=3; PA=1; TD=Manuel Ballester Palacios, calle Manuel de Falla, 2-14, 08034 Barcelona; SO=300, 510, 90, 2390; SP=90, 153, 27, 717; OD=0; N=Ba, Pa, Ri, Ts.

Término municipal de Sant Pau de Segúries:

GI-US-01. PO=5; PA=2; TD=Estebanell i Pahisa Energía, Sociedad Anónima, Afores, sin número, La Central, 17864 Sant Pau de Segúries; SO=90, 220, 60, 90; SP=27, 66, 18, 27; OD=0; N=Cm, Pa, Ri, Ts.

GI-US-04. PO=5; PA=3; TD=Mantel Ballester Palacios, Ms. El Callis, 17864 Sant Pau de Segúries; SO=50, 7190; SP=15, 2157; OD=0; N=Cm, Ts.

GI-US-07. PO=5; PA=1; TD=Núria Bonada Pares, Mas La Sala, 17864 Sant Pau de Segúries; SO=780, 0; SP=234, 0; OD=0; N=Ts.

GI-US-09. PO=5; PA=4; TD=Núria Bonada Pares, Mas La Sala, 17864 Sant Pau de Segúries; SO=2090, 0; SP=627, 0; OD=0; N=Ts.

GI-US-12. PO=2; PA=82; TD=Núria Bonada Pares, Mas La Sala, 17864 Sant Pau de Segúries; SO=380, 2580; SP=114, 774; OD=0; N=Ba, Ts.

GI-US-13. PO=-; PA=-; TD=Agencia Catalana del Agua, calle Provença, 234-236, 08036 Barcelona; SO=0, 0; SP=0, 0; OD=0; N=Rie.

GI-US-14. PO=-; PA=-; TD=Generalidad de Cataluña. Dirección General de Carreteras, avenida Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona; SO=0, 0; SP=0, 0; OD=0; N=Crta.

GI-US-15. PO=76931; PA=01; TD=Estebanell i Pahisa Energía, Sociedad Anónima, Afores, sin número, La Central, 17864 Sant Pau de Segúries; SO=160, 0; SP=48, 0; OD=10; N=Urb.

Girona, 28 de abril de 2005.—Núria Armay i Bosch, Directora de los Servicios Territoriales en Girona.

### UNIVERSIDADES

45.485/05. *Resolución de Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título.*

En este centro se ha iniciado el oportuno expediente para la expedición, por extravío, de un duplicado de Título de Licenciado en Derecho con N.º de Registro Nacional 1991/090338 y N.º Registro Universitario 10936 a favor de: D.ª M.ª Carmen García-Arroyo Alegre con D.N.I.n.º 1.831.091.

Lo que se hace público por término de treinta días en el «Boletín Oficial del Estado», en cumplimiento de lo previsto en el artículo undécimo de la Orden Ministerial de 8 de julio de 1988 (B.O.E. de 13 de julio).

Madrid, 2 de agosto de 2005.—La Administradora, Manuela Bustos Delgado.