

B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

2.884/07. *Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Madrid, por la que se hace pública la relación de citaciones para notificar por comparecencia.*

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), no siendo posible practicar la notificación por causas no imputables a la Administración, y habiéndose realizado, al menos, los intentos de notificación exigidos por el citado artículo, por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios, interesados o representantes que se relacionan en el anexo, para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen.

Los obligados tributarios, los interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, en los lugares que en cada caso se señalan, al efecto de practicarse las notificaciones pendientes en los procedimientos tramitados por los órganos relacionados en el anexo.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Sujeto pasivo: Tenedores presentes y futuros de letras de cambio garantizadas con hipoteca sobre fincas 28163, 28030 y 28177 del Registro de la Propiedad de Valdemoro (Madrid), NIF/CIF: No consta. N.º Expediente: S-2923. Procedimiento: Notificación Subasta. Órgano Responsable y Lugar de Comparecencia: 28622.-Dependencia de Recaudación. Calle Guzmán el Bueno, 139 28003-Madrid. Unidad: Subastas-28622. Administración: 28013.

Madrid, 8 de enero de 2007.-El Jefe Dependencia Regional Adjunto de Recaudación, Carmen Parra García.

2.944/07. *Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Asturias por la que se anuncia subasta pública de treinta y siete fincas rústicas patrimoniales.*

Se sacan a pública subasta treinta y siete fincas rústicas, propiedad del Estado, sitas en los términos municipales de: Peñamellera Baja (23), Navia (1), Taramundi (3), San Tirso de Abres (8), y Parres (2). La totalidad de los gastos originados con motivo de la subasta, correrán, exclusivamente, a cargo de los adjudicatarios. Recepción de ofertas en sobre cerrado hasta las 13,00 horas del día 28 de febrero de 2007. Apertura de las ofertas: Día 5 de marzo de 2007, a las 10,00 horas. Lugar de celebración de la subasta: Sala de juntas de esta Delegación, sita en planta segunda de edificio en calle Uría número 10 de Oviedo. Condiciones y tipos de licitación de la subasta: las que se describen en el respectivo pliego, que está a

disposición de los licitadores, en la Sección de Patrimonio del Estado de esta Delegación.

Oviedo, 16 de enero de 2007.-La Delegada de Economía y Hacienda en Asturias, María José Mora de la Viña.

2.945/07. *Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Asturias por la que se anuncia subasta pública de nueve inmuebles correspondientes a diversos abintestatos causados en favor del Estado.*

Se sacan a pública subasta: Una casa-habitación y cuatro fincas sitas todas ellas en la parroquia de San Juan de Berbio, concejo de Piloña (Asturias); una mitad indivisa de finca urbana en la localidad de Careses, parroquia de Vega de Poja, en término municipal de Siero (Asturias), y tres fincas rústicas en el término municipal de Quirós (Asturias). La totalidad de los gastos originados con motivo de la subasta correrán, exclusivamente, a cargo de los adjudicatarios. Recepción de ofertas, en sobre cerrado, hasta las 13,00 horas del día 28 de febrero de 2007. Apertura de las ofertas y lugar de celebración de la subasta: A las 10,45 horas del día 5 de marzo de 2007, en la sala de juntas de esta Delegación, sita en planta segunda de edificio en calle Uría número 10 de Oviedo. Condiciones y tipos de licitación de la subasta: Las que se describen en el respectivo pliego que está a disposición de los licitadores en la Sección de Patrimonio del Estado de esta Delegación.

Oviedo, 16 de enero de 2007.-La Delegada de Economía y Hacienda en Asturias, María José Mora de la Viña.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

3.343/07. *Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima, el soterramiento de las líneas eléctricas aéreas a 220 kV «Fuencarral-Ventas de Alcorcón» y «Aravaca-Ventas de Alcorcón», en el tramo de entrada a la subestación de Ventas de Alcorcón, en la provincia de Madrid.*

Visto el expediente incoado en el Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Madrid, a instancia de Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima, con domicilio en la Moraleja-Alcobendas (Madrid), paseo del Conde de los Gaitanes, número 177, solicitando la autorización administrativa del soterramiento citado.

Resultando que la petición de Red Eléctrica de España ha sido sometida a información pública a los efectos previstos en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de

energía eléctrica, no presentándose alegación ni oposición alguna durante el plazo reglamentario.

Resultando que el anuncio de información pública fue expuesto en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Madrid, recibiendo certificación acreditativa de la exposición durante el plazo reglamentario, y en la que no consta que se hayan presentado alegaciones.

Resultando que de acuerdo con lo establecido en los artículos 127 y 131 del citado Real Decreto 1955/2000, se envió una separata de proyecto al Ayuntamiento de Madrid (Gerencia Municipal de Urbanismo) solicitando informe y establecimiento de condicionados técnicos si proceden, emitiéndose informe favorable con fecha 30 de enero de 2006.

Resultando que igualmente y de acuerdo con los citados artículos 127 y 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se solicitó informe y establecimiento de condicionados técnicos a Gas Natural, a Telefónica de España, Sociedad Anónima, y el Canal de Isabel II, quienes emitieron informes favorables, estableciendo condicionados técnicos que son aceptados por Red Eléctrica de España.

Visto el informe favorable emitido por el Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Madrid.

Considerando que se han cumplido los trámites reglamentarios establecidos en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Considerando que la titularidad de la línea Aravaca-Ventas fue transferida a favor de Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima, siendo autorizado su traspaso por Resolución de esta Dirección General de fecha 24 de julio de 2006.

Esta Dirección General de Política Energética y Minas ha resuelto:

Autorizar a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima, el soterramiento de las líneas eléctricas aéreas a 220 kV «Fuencarral-Ventas de Alcorcón» y «Aravaca-Ventas de Alcorcón», en el tramo de entrada a la subestación de Ventas de Alcorcón, cuyas características principales son:

El tramo de la línea «Fuencarral-Ventas de Alcorcón» que se soterra tiene una longitud de 226,4 metros, y el de la línea «Aravaca-Ventas de Alcorcón» una longitud de 200,6 metros.

Descripción del soterramiento:

Cada uno de los circuitos partirá de los terminales de exterior situado en la Casa de Campo, junto al pórtico de las líneas que se encuentra a la izquierda de la autovía A-5 en dirección a Madrid.

Una vez realizada la bajada de los cables a través de los soportes de los terminales y autoválvulas, los dos circuitos discurren en zanja directamente entubada hasta el inicio del cruzamiento con la autovía A-5.

El cruzamiento con la autovía A-5 en el punto kilométrico 6+100 se realizará mediante dos perforaciones dirigidas paralelas, manteniendo una distancia entre ejes de 3 metros. La longitud aproximada de la perforación es de 102,6 metros por circuito.

A la salida de la perforación dirigida, los dos circuitos discurren por zanja entubada y hormigonada por un pasillo de la subestación de intemperie, hasta llegar al edificio de la subestación compactada. El recorrido hasta las celdas de 220 kV de la subestación se realizará en el sótano del edificio con una longitud aproximada de 52,5 metros por circuito.

Todo el trazado discurre por los distritos de Latina y Moncloa.

Características técnicas:

Número de circuitos: Dos.
 Conductores: Cables de cobre de 1×2000 mm², aislamiento seco tipo XLPE-PE.
 Semiconductor interior: Capa de semiconductor extruido de 1,5 mm de espesor.
 Semiconductor exterior: Capa de semiconductor extruido de 1,5 mm de espesor.
 Pantalla: Corona de hilos de cobre de 280 mm² de sección.
 Cubierta exterior: Poliolefina termoplástica.

La finalidad del soterramiento es adaptar la entrada de las líneas a la futura subestación compactada de Ventas de Alcorcón.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de alzada ante el Ilustrísimo Señor Secretario General de Energía en el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artículo 14.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Madrid, 29 de noviembre de 2006.—El Director General, Jorge Sanz Oliva.

4.206/07. Anuncio de la Dirección del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Valencia por el que se somete a Información Pública la solicitud de Autorización Administrativa, de ampliación de instalaciones de la Planta de Regasificación de GNL de «SAGGAS» en Sagunto (Valencia).

A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa para el anteproyecto cuyas características se señalan a continuación:

Expediente: 06.17144,11-05-06.

Peticionario: SAGGAS, con domicilio a efectos del proyecto, en Madrid, c/ Orense 81, (C.P.: 28020).

Objeto de la solicitud: Alcanzar una capacidad de almacenamiento de 450.000 m³ de GNL y de emisión de GN de 1.000.000 m³/h, para obtener un nivel de autonomía próximo a los 8-9 días de producción de GN, acorde con los criterios establecidos en la Planificación de los sectores de electricidad y gas 2002-2011.

Motivo de la solicitud: Obtener la autorización administrativa del anteproyecto de ampliación (Fase II) de las instalaciones de la planta de regasificación de GNL de SAGGAS en Sagunto (Valencia).

Descripción de la ampliación: Un tanque de almacenamiento de GNL de 150.000 m³ de capacidad y su sistema de bombeo primario asociado (tres bombas).

Dos bombas de alta presión y un vaporizador de agua de mar de 200.000 m³/h de capacidad.

Una bomba de captación de agua de mar de 6.300 m³/h. Una estación de medida y odorización.

Sistemas asociados: seguridad activa y pasiva, sistema de control distribuido, sistema eléctrico y sistemas auxiliares (megafonía, comunicaciones, antiintrusión, circuito cerrado de TV, alumbrado, pararrayos, etc.).

Anteproyecto: Ampliación planta de recepción, almacenamiento y regasificación de GNL de Sagunto, de Juan José Franco Merino, de Soluziona, visado 240/06, 05-04-06 del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas de España, así como Documento Ambiental, de noviembre 2006.

Presupuesto total del proyecto: Noventa y dos millones de euros.

Afecciones a terceros: No se identifican.

Lo que se hace público para conocimiento general, para que pueda ser examinado el anteproyecto en la Subdelegación del Gobierno, sita en Valencia (C.P. 46009),

calle Joaquín Ballester 39, y presentar por triplicado ejemplar, en cualquier registro de los establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, las alegaciones que consideren oportunas, en el plazo de veinte días hábiles a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio. La documentación correspondiente podrá ser igualmente consultada en el Ayuntamiento de Sagunto.

Valencia, 19 de enero de 2007.—El Director del Área de Industria y Energía, Fernando Martínez Sotillos.

4.285/07. Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a Unión Fenosa Generación, Sociedad Anónima una línea eléctrica aérea a 400 kV, doble circuito, desde la central térmica de ciclo combinado de Sagunto hasta la futura subestación de entronque con la línea La Eliana-La Plana, en el término municipal de Sagunto (Valencia), y se declara, en concreto, la utilidad pública de la misma.

Visto el expediente incoado en el Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, a instancia de Unión Fenosa Generación, S.A., con domicilio en Madrid, avenida de San Luis n.º 77, solicitando la autorización administrativa y la declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación que se cita.

Resultando que la petición de Unión Fenosa Generación ha sido sometida a información pública a los efectos previstos en los artículos 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica durante el plazo reglamentario, presentándose alegaciones por parte de particulares.

Resultando que el anuncio de información pública ha sido expuesto en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial así como en la Tenencia de Alcaldía del Ayuntamiento de Sagunto.

Resultando que de conformidad con los artículos 127, 131 y 146 del citado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se enviaron separatas del proyecto a las distintas administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general a fin de emisión de informe y establecimiento, en su caso, de los condicionados técnicos procedentes.

Resultando que el proyecto de la línea fue sometido al procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental, juntamente con el de la central térmica, formulándose declaración de impacto ambiental por Resolución de fecha 15 de abril de 2004 de la Secretaría General de Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente, donde se determina el pasillo de menor impacto y las medidas preventivas, correctoras y el programa de vigilancia ambiental.

Resultando que Unión Fenosa Generación mediante escrito dirigido a la Dirección General de Política Energética y Minas con fecha 6 de mayo de 2004 manifiesta que:

1. Ha llegado a un acuerdo con todos los propietarios particulares de los terrenos que se verán afectados por el trazado de la línea, tanto en apoyos como en servidumbre de vuelo.

2. Se han aceptado todos los condicionados de los diferentes organismos, empresas de servicios públicos o servicios de interés general afectados.

Resultando que enviado un ejemplar del proyecto al Ayuntamiento de Sagunto solicitando informe y establecimiento de condicionados, éste emite informe manifestado que el trazado proyecto discurre por actuaciones urbanísticas en proceso de ejecución (Parc Sagunt I) y suelo urbano industrial, con lo que en aplicación de la disposición adicional 5 del Plan General de Ordenación Urbana de Sagunto estas líneas deberían discurrir enterradas.

Ello afecta a la parte del trazado que discurre desde la central térmica de ciclo combinado hasta la carretera de titularidad de la Diputación CV-309. Indica que se verán afectadas la citada carretera, Parc Sagunt, trazado del Ave, Renfe y carretera nacional N-340.

Resultando que por Unión Fenosa Generación se contesta en el sentido de la imposibilidad técnica y de seguridad del soterramiento de una línea a 400 kV. Se men-

ciona a su vez que, según el artículo 161 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, las modificaciones que impliquen un incremento de coste de más del 10% sobre el presupuesto de la parte de la línea susceptible de ser modificada no se consideran admisibles.

Además, se expone que esta línea discurre por un pasillo de infraestructuras que, precisamente, se dispuso para abarcar tanto la línea como el gasoducto y futuras líneas ferroviarias de acceso al puerto.

Resultando que a la contestación de Unión Fenosa Generación responde el Ayuntamiento manifestando que la explicación técnica no es suficiente, y el artículo 161 que se menciona en la respuesta no se considera que se aplique.

Resultando que por Unión Fenosa Generación se indica que enviará una documentación completa al Ayuntamiento explicando con todo detalle las razones para no poder soterrar la línea.

Visto el informe favorable emitido por el Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

Resultando que Unión Fenosa Generación se dirige al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio mediante escrito de fecha 19 de junio de 2006 al que acompaña otro del Ayuntamiento de Sagunto de fecha 16 de junio de 2006 en el que se manifiesta que: «tras acuerdo en pleno municipal, no existe oposición de este Ayuntamiento al proyecto de Unión Fenosa Generación de la línea eléctrica aérea desde la central térmica de ciclo combinado de Sagunto hasta la subestación de entronque con la línea eléctrica aérea La Eliana-La Plana...».

Visto el informe de la Comisión Nacional de Energía aprobado por el Consejo de Administración en su sesión celebrada el día 26 de julio de 2006.

Vista la Revisión 2005-2011 de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011 aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 31 de marzo de 2006.

Considerando que se han cumplido los trámites reglamentarios establecidos en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y en la Ley 13/2003, de 23 de mayo.

Esta Dirección General de Política Energética y Minas ha resuelto:

1. Autorizar a Unión Fenosa Generación Sociedad Anónima una línea eléctrica aérea a 400 kV, doble circuito, desde la central térmica de ciclo combinado de Sagunto hasta la futura subestación de entronque con la línea La Eliana-La Plana, en el término municipal de Sagunto (Valencia), cuyas características principales son:

Longitud: 8,3 km, aproximadamente.

Conductores: De aluminio-acero, tipo CONDOR, de 454 mm² de sección total.

Conductores por fase: Tres.

Cables de tierra: Dos, del tipo OPGW.

Apoyos: Metálicos en estructura de celosía.

Aislamiento: Cadenas de composite.

Cimentaciones: De hormigón en masa, independientes para cada pata del apoyos.

Puestas a tierra: En todos los apoyos, de forma que la resistencia de difusión no supere los valores que se establecen en el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión.

La finalidad de la instalación es la de incorporar a la red de transporte la energía generada en la central térmica de ciclo combinado de Sagunto propiedad de Unión Fenosa Generación.

2. Declarar en concreto de utilidad pública la instalación que se autoriza a los efectos previstos en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

3. Esta instalación deberá ser transmitida a una empresa transportista de electricidad previo cumplimiento de lo establecido en el citado Real Decreto 1955/2000 en un plazo no superior a un año contado desde la puesta en servicio de la instalación.

En caso de no efectuarse la transmisión anteriormente citada, se procederá a la anulación de la presente Resolución.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de alzada ante el Ilustrísimo Señor Secretario General de Energía en el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-