

cabo el levantamiento de las actas previas a la ocupación y, si procediera, las de ocupación definitiva, de conformidad con el procedimiento que establece el citado artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

El levantamiento de actas tendrá lugar el día 14 de diciembre de 2007 en las dependencias del ayuntamiento de Els Hostalets de Pierola, a las 11:30 horas.

2. Informar que todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes afectados, deberán acudir personalmente o representados por una persona debi-

damente autorizada, aportando los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Los comparecientes pueden hacerse acompañar, a su costa, de peritos y notario, si lo estiman oportuno.

3. Comunicar que el orden del levantamiento de actas figurará en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Els Hostalets de Pierola y se notificará individualmente a cada interesado.

Esta publicación se realiza, igualmente, a los efectos que determina el artículo 59.4 y 5 de la Ley 30/1992, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para la notificación en los casos de titular desconocido o domicilio ignorado o aquéllos en los que intentada la notificación no haya podido practicarse.

En el expediente expropiatorio, Red Eléctrica de España, S.A, asumirá la condición de beneficiaria.

Barcelona, 24 de octubre de 2007.—El Delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Rangel i Tarrés.

*Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados. Proyecto: Línea eléctrica «400 kV doble circuito, entrada y salida en Pierola de la línea a 400 kV Begues-Sentmenat». Término municipal de Hostalets de Pierola. Provincia de Barcelona*

N.º parcela según proyecto	Propietario y dirección	Datos de la finca			Afección					Terreno	Actas Previas	
		Paraje	Parcela N.º según catastro	Políg. n.º	Vuelo		Apoyos y anillo puesta a tierra		Ocup. Temporal (m²)		Día	Hora
					Long	Servidumbre (m²)	N.º	Sup (m²)				
1, 2, 3, 4, 6	Guillermo Pascual Riera. Can Pascual. 08784 Els Hostalets de Pierola. Barcelona	Can Parent.	11	14	380	9.661	1-bis 102c	227	2.500	Encinas. Monte. Cereal. Viña.	14/12/2007	11:30
7, 8, 9	Fecsa-Endesa. Avda. Paralel, 51. 08004 Barcelona.	Can Parent.	8	14	48	1.511			2.500	ST Fecsa. Erial. Vial.	14/12/2007	12:00

## MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

67.230/07. **Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas por la que se anuncia la venta en subasta pública de joyas adjudicadas al Estado.**

Por acuerdo de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, se va a celebrar la subasta que se indica a continuación, ante la Mesa que se constituirá en la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, calle Recoletos, 22, de Madrid, en primera y segunda convocatoria.

Subasta 13/07: bienes con valor de licitación no superior a 9.000 €.

Día de celebración: 13 de diciembre de 2007, a las 12 horas.

En el domicilio de la Delegación arriba indicado se podrán retirar los pliegos de condiciones de la subasta y la relación de lotes con el tipo de licitación.

Fecha de exposición de los bienes: Los días 10,11 y 12 de diciembre de 2007.

Lugar: Calle Recoletos, 22, 2.ª planta.

Horario de 10 a 13 horas.

Plazo para presentar la documentación: Desde el día siguiente de la publicación del presente anuncio hasta las 14 horas del día 12 de diciembre de 2007.

También se publica información sobre estas subastas en la página de internet: [www.pnsd.msc.es/Categoria4/bienes/home.htm](http://www.pnsd.msc.es/Categoria4/bienes/home.htm)

Madrid, 31 de octubre de 2007.—El Vicepresidente de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, Andrés González Canelo.

## MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

67.100/07. **Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre notificación de incoación y pliego de cargos, relativo al expediente sancionador tramitado por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas.**

No habiéndose podido practicar la notificación de Incoación y Pliego de Cargos, relativo al expediente sancionador que abajo se relaciona, se hace público el pre-

sente anuncio, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común a fin de que en el plazo de quince días los interesados puedan comparecer en el Área de Calidad de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sita en Plaza de España, sector II, de Sevilla, para tener conocimiento del contenido del expediente y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes.

*Se indica: Número de expediente, expedientado, motivo de infracción, término municipal*

0084/07-CO. Juan Martínez Ruiz. CIF/NIF (80115943-C). Vertido de aguas residuales. Término municipal de Córdoba (Córdoba).

Sevilla, 29 de octubre de 2007.—El Comisario de Aguas, Javier Serrano Aguilar.

67.101/07. **Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre notificación de incoación y pliego de cargos, relativo al expediente sancionador tramitado por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas.**

No habiéndose podido practicar la notificación de Incoación y Pliego de Cargos, relativo al expediente sancionador que abajo se relaciona, se hace público el presente anuncio, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común a fin de que en el plazo de quince días los interesados puedan comparecer en el Área de Calidad de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sita en Plaza de España, sector II, de Sevilla, para tener conocimiento del contenido del expediente y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes.

*Se indica: Número de expediente, expedientado, motivo de infracción, término municipal*

0090/07-CO. María Isabel Domínguez Gallo. CIF/NIF (30028228-A). Vertido de aguas residuales. Término municipal de Córdoba (Córdoba).

Sevilla, 29 de octubre de 2007.—El Comisario de Aguas, Javier Serrano Aguilar.

67.102/07. **Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre notificación de trámite de audiencia, relativos a expediente sancionador tramitado por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas.**

No habiéndose podido practicar la notificación de Trámite de Audiencia, relativo al expediente sancionador que abajo se relaciona, se hace público el presente anuncio, de conformidad con lo previsto en el art. 59.5 de la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común a fin de que en el plazo de quince días los interesados puedan comparecer en el Área de Calidad de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sita en Plaza de España, sector II, de Sevilla, para tener conocimiento del contenido del expediente y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes.

*Se indica: Número de expediente, expedientado, motivo de infracción, término municipal*

00023/07-CA. Factor Dumping. C.I.F./N.I.F. (B-6197412). Vertido de aguas residuales. T. M. Dos Burguillos (Sevilla).

Sevilla, 29 de octubre de 2007.—El Comisario de Aguas, Javier Serrano Aguilar.

## COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

68.277/07. **Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios Territoriales en Lleida, de 10 de octubre de 2007, de información pública sobre la autorización administrativa, la declaración de utilidad pública y la aprobación del proyecto de religación técnica de gas natural al núcleo urbano de Solsona (expediente DICT 25-00003726-2007).**

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento general del servicio público de gases combustibles; la Ley 34/1998, de 7 de octubre, de hidrocarburos, modificada por la Ley 12/2007, de 2 de julio («BOE del 3 de julio»); el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, y los artículos 17 de la Ley de

expropiación forzosa y 56 de su Reglamento, se somete a información pública el proyecto siguiente:

Peticionario: Gas Natural Distribución SDG, S. A., con domicilio social en la plaça del Gas, 2, Edificio B, 08003 de Barcelona.

Objeto: Obtener la autorización administrativa, la declaración de utilidad pública y la aprobación del proyecto de ejecución de las obras de las instalaciones correspondientes al suministro de gas natural en MPB al núcleo urbano de Solsona.

La declaración de utilidad pública llevará implícita, según el artículo 105 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, modificada por la Ley 12/2007, de 2 de julio («BOE» del 3 de julio), en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

Términos municipales afectados: Solsona.

Características principales de la instalación:

La instalación estará formada por dos redes (3 y 3/1, respectivamente).

Red 3:

Origen: Tendrá su inicio en la Posición 4 del Gaseoducto existente Súrria-Cardona-Solsona en el Polígono Industrial Els Ametllers.

Final: En las cercanías de la industria de madera TRADEMA.

Presión máxima del servicio: 16 kg/cm<sup>2</sup>.

Longitud: 3.002 m.

Diámetro: DN-6".

Grosor: 4 mm.

Material: Acero (API-5L.GrB).

Caudal máximo: 6.800 Nm<sup>3</sup>/h.

Red 3/1:

Esta red consta de dos tramos.

Origen: Tendrá su inicio en la Red 3, sólo cruzar la carretera C-451.

Final: En la zona llamada Cale Xuxa al lado del lugar de la Cruz Roja.

Presión máxima del servicio: 16 kg/cm<sup>2</sup> y 4 kg/cm<sup>2</sup>, respectivamente.

Longitud: 380 m y 10 m, respectivamente.

Diámetro: DN-6" y PE-200, respectivamente.

Grosor: 4 mm y 11,4 mm, respectivamente.

Material: Acero (API-5L.GrB) y Polietileno, respectivamente.

Caudal máximo: 5.000 Nm<sup>3</sup>/h.

Armario Regulador APA/MPB-5000: En la zona llamada Calç Xuxa al lado del lugar de la Cruz Roja.

Presión de entrada Armario Regulador APA/MPB-5000: 16 bar.

Presión de salida Armario Regulador APA/MPB-5000: 4 bar.

Sistema de protección catódica: El Armario de regulación, así como sus tuberías y válvulas de entrada y salida, se protegerán mediante un sistema de Protección Catódica según la norma N-117.

Instalaciones eléctricas: Las instalaciones eléctricas serán las necesarias en cada momento para el correcto funcionamiento de los Sistemas de Telemedida y Telemando adoptado, si éste fuera considerado necesario. Todas las instalaciones eléctricas estarán diseñadas de acuerdo con el vigente Reglamento Electrotécnico de B.T. y de sus Instrucciones Complementarias.

Sistema de comunicaciones: De acuerdo con la disposición adicional 19 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, modificada por la Ley 12/2007, de 2 de julio («BOE» del 3 de julio); el proyecto prevé, a lo largo de la canalización de gas natural y dentro de la misma zanja, la instalación del conducto protector correspondiente del sistema de telecontrol, formado por un conducto para la protección de cables de telecomunicación, instalado en la misma zanja de la cañería de gas natural. Dentro de este conducto se instalarán los cables de Teleinformación correspondientes.

Presupuesto total: 345.083,39 euros.

Afectaciones derivadas del proyecto:

a) La imposición de servidumbre perpetua de paso en la franja de 3 m para presiones máximas de servicio

iguales o inferiores a 16 bar, dentro de la cual irá subterránea la canalización o tubería, junto con los accesorios, elementos auxiliares y de su señalización que convenga, todo esto tanto enterrado como a la vista.

Los límites de la franja mencionada quedarán definidos a 1,5 m. respectivamente, a cada lado del eje del trazado del conducto.

Esta franja se utilizará para instalar la canalización, y para su renovación, vigilancia y mantenimiento; para ello, en las mencionadas franjas del libre acceso del personal y de los elementos y medios necesarios, con pago de los daños que se ocasionen en cada caso.

Los límites de esta franja quedarán dentro de los de la ocupación temporal.

b) La servidumbre de ocupación temporal durante el periodo de ejecución de las obras en una franja o pista de donde se hará desaparecer toda clase de obstáculo, cuya anchura máxima será la que se indica en los planos parcelarios, con pago de los daños que se ocasionen en cada caso.

c) La prohibición de hacer trabajos de labranza, cava u otros de similares a una profundidad superior a los 50 cm a la franja a que hace referencia el apartado a).

d) La prohibición de plantar árboles o arbustos de tallo alto y de hacer algún movimiento de tierras en la franja a que hace referencia el apartado a).

e) No se permitirá levantar edificaciones o construcciones de ningún tipo, aunque tengan carácter provisional o temporal, ni hacer ningún acto que pueda dañar o perturbar el buen funcionamiento, la vigilancia, la conservación, las reparaciones y las sustituciones necesarias, sise precisen, de la canalización y de sus instalaciones auxiliares a las distancias inferiores a 1,5 m medidas a cada lado del eje de la canalización instalada.

No obstante lo anterior, en casos especiales y cuando por razones muy justificadas no se pueda observar lo que se ha indicado, se deberá solicitar autorización a la Dirección General de Energía y Minas de la Generalitat de Catalunya, que podrá concederla, previa petición de informe a Gas Natural SDG, SA y a aquellos organismos que considere conveniente consultar.

Todo lo que se ha indicado en los apartados anteriores no será de aplicación a los bienes de dominio público.

Ocupación de dominio: ocupación permanente y perpetua de las parcelas que se señalan en los planos parcelarios, al suelo, al subsuelo, necesarios para la construcción de las instalaciones de recepción, filtro, regulación de presión y medida del gas y sus elementos anexos, así como la instalación del conjunto de válvulas de línea y derivación, incluida la construcción de los cierres de protección en la totalidad del perímetro para la salvaguarda de las instalaciones de elementos extraños o de intrusos.

Se hace público para conocimiento general y especialmente de los propietarios y titulares de bienes y derechos afectados por este proyecto, cuya relación se incluye en el anexo de este Anuncio, y también para las personas que son titulares de derechos reales o de intereses económicos sobre los bienes afectados, y han sido omitidas, para que puedan examinar el expediente donde constan las características técnicas y las afecciones derivadas del proyecto, en los Servicios Territoriales de Economía y Finanzas, Avda. del Segre, 7, de Lleida, y presentar los escritos de alegaciones en el plazo de veinte días, a partir de la publicación de este Anuncio.

#### Anexo

*Lista concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados*

Abreviaturas utilizadas:

Datos catastrales: FN=finca número; TD=titular y domicilio; PO=polígono; PA=parcela; N=naturaleza. Afección: L=longitud de canalización a instalar; SO=ocupación temporal en m<sup>2</sup>; SP=servidumbre perpetua en m<sup>2</sup>; OD=expropiación dominio.

Término municipal de Solsona

Conducción principal:

FN=L-SN4; TD=Generalitat de Catalunya, Departament Política Territorial i Obres Públiques, av. Josep

Tarradellas, 2-6, Barcelona; L=21; PO=1; PA=9028; N=carretera C-55.

FN=L-SN-7; TD=Ayuntamiento de Solsona, c. Castell, 20, Solsona; L=28; SO=280; SP=84; PO=1; N=urbana.

FN=L-SN-8; TD=Ayuntamiento de Solsona, c. Castell, 20, Solsona; L=12; PO=1; PA=90 41; N=camino.

FNL-SN-9; TD=Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, av. Verge del Claustre, 18, Solsona; L=20; SO=250; SP=60; PO=1; PA=137; N=yerma.

FN=L-SN-10; TD=Ramon Colilles Puit, c. Terceries, 1, Solsona; L=9; OD=4; SO=312; SP=27; PO=1; PA=138; N=cultivo seco.

FN=L-SN-100; TD=Enriqueta Solé Canes, av. del Pont edifici Tauro- 1, F, Solsona; L=126; SO=1260; SP=378; PO=2; PA=127; N=cultivo seco.

FN=L-SN-101; TD=M. del Claustro Baixas Vicens, c. Mandri, 45, 3-1, Barcelona; L=146; SO=1460; SP=438; PO=2; PA=308; N=cultivo seco.

FN=L-SN-102; TD=M. del Claustro Baixas Vicens, c. Mandri, 45, 3-1, Barcelona; L=189; OD=4; SO=1890; SP=567; PO=2; PA=310; N=cultivo seco.

FN=L-SN-103; TD=Concepción Gras Jou, c. Castillo, 12, Solsona; L=224; OD=4; SO=2240; SP=672; PO=2; PA=126; N=cultivo seco.

FN=L-SN-104; TD=Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, av. Josep Tarradellas, 2-6, Barcelona; L=70; PO=2; PA=9067; N=carretera C-451.

FN=L-SN-105; TD=M. del Claustro Baixas Vicens, c. Mandri, 45, 3.1, Barcelona; L=38; SO=242; SP=114; PO=2; PA=312; N=cultivo seco.

FN=L-SN-106; TD=M. del Claustro Baixas Vicens, c. Mandri, 45, 3,1, Barcelona; L=136; SO=1360; SP=408; PO=2; PA=313; N=cultivo seco.

FN=L-SN-107; TD=Ayuntamiento de Solsona, c. Castell, 20, Solsona; L=4 ; PO=2; PA=9016; N=camino.

FN=L-SN-108; TD=Ayuntamiento de Solsona, c. Castell, 20, Solsona; SO=135; PO=2; PA=9010; N=camino.

FN=L-SN-109; TD=Jaime Sampons Rafart, Santa Llucia Casa May, Solsona; L=46; SO=4 6.0; SP=138; PO=2; PA=122; N=cultivo seco.

FN=L-SN-110; TD=Dolors Sampons Rafart, Santa Llucia Casa May, Solsona; L=90; SO=900; SP=270; PO=2; PA=270; N=yerma.

FN=L-SN-111; TD=Maria Sampons Moncunill, carretera Manresa, cal Coix, Solsona; L=46; SO=460; SP=138; PO=2; PA=120; N=cultivo seco.

FN=L-SN-112; TD=Pilar Vicens Ramonet, c. Mandri, 45, 3-1, Barcelona; L=100; SO=1000; SP=300; PO=2; PA=272; N=cultivo seco.

FN=L-SN-113; TD=Ayuntamiento de Solsona, c. Castell, 20, Solsona; L=11; PO=2; PA=90 68; N=camino.

FN=L-SN-114; TD=Agència Catalana de l'Aigua, c. Provença, 204-206, Barcelona; L=22; PO=2; PA=9069; N=torrente.

FN=L-SN-115; TD=Jose Maria Rovira Corominas, c. Alcalde Rovira, 1, 4-1, Lleida; L=117; SO=1170; SP=351; PO=2; PA=29; N=cultivo seco.

FN=L-SN-116; TD=Juan Xandri Puig, c. Lladurs, 20, Oliu; L=30; SO=300; SP=90; PO=2; PA=30; N=cultivo seco.

FN=L-SN-117; TD=José Pujol Ramonet, c. Mare de Déu, 2, Solsona; L=60, 57; SO=600, 570; SP=180, 171; po=2; PA=274; N=cultivo seco, yerma.

FN=L-SN-118; TD=Jesús Torra Sampons, c. Biscarran, Solsona; L=27, 42; SO=270, 420; SP=81, 126; PO=2; PA=33; N=cultivo seco, yerma.

FN=L-SN-119; TD=Mercedes Vendrell Llor, Solsona; L=62; SO=620; SP=186; PO=2; PA=27 6; N=yerma.

FN=L-SN-120; TD=Serveis Sispons, SL, carretera Manresa, km. 49, Solsona; L=95; SO=950; SP=285; PO=2; PA=31; N=cultivo seco.

FN=L-SN-121; TD=Jose Colomes Serra, carretera Pujada Seminari, Solsona; L=28; SO=280; SP=84; PO=2; PA=23; N=cultivo seco.

FN=L-SN-122; TD=Ayuntamiento de Solsona, c. Castell, 20, Solsona; L=10; PO=2; PA=9014; N=camino.



FN=L-SN-123; TD=Mercedes Vendrell Llor, Solsona; L=33; SO=330; SP=99; PO=2; PA=20; N=cultivo seco.

FN=L-SN-124; TD=Marcelino Cardona Freixa, casa Garota, 26, Solsona; L=93; SO=930; SP=279; PO=2; PA=21; N=cultivo seco.

FN=L-SN-125; TD=Pilar Vicens Ramonet, c. Mandri, 45, 3-1, Barcelona; L=76; SO=760; SP=228; PO=2; PA=16; N=cultivo seco.

FN=L-SN-126; TD=Serveis Sispons, SL, carretera Manresa, km. 49, Solsona; Maria Ester, Miguel Ángel, Joan Caries Montaner Colomes, c. Sol, 2-2, Solsona; L=87; SO=870; SP=261; PO=2; PA=278; N=cultivo seco.

FN=L-SN-127; TD=Jose Maria Riba Sabata, c. Ruisinyol, 26, Solsona; L=29; SO=290; SP=87; PO=2; PA=17; N=yerma.

FN=L-SN-128; TD=Marcelino Cardona Freixa, casa Garota, 26, Solsona; L=87; SO=870; SP=261; PO=2; PA=279; N=cultivo seco.

FN=L-SN-129; TD=Antoni Mas Casafont, c. Riera Alta, 12, principal 1, Barcelona; SO=25; SP=2; PO=2; PA=15; N=yerma.

FN=L-SN-130; TD=Agència Catalana de l'Aigua, c. Provença, 204-206, Barcelona; L=8; PO=2; PA=9070; N=torrente.

FN=L-SN-131; TD=Montserrat Casadesus Guix, partida Sant Bernat, s/n, Solsona; L=163; SO=1630; SP=489; PO=2; PA=280; N=cultivo seco.

FN=L-SN-132; TD=Ayuntamiento de Solsona, c. Castell, 20, Solsona; L=6; PO=2; PA=9072; N=camino.

FN=L-SN-133; TD=Enrique Coll Serra, Partida Sant Bernat, Jep Pastor, Solsona; L=103; SO=1030; SP=309; PO=2; PA=56; N=cultivo seco.

FN=L-SN-134; TD=Lourdes Xandri Solé, partida Sant Bernat, s/n, Solsona; L=37; SO=370; SP=111; PO=2; PA=14; N=cultivo seco.

FN=L-SN-135; TD=Tableros Tradema SA, carretera de Tora, km 49, Solsona; L=6; SO=60; SP=18; PO=2; PA=6; N=cultivo seco.

FN=L-SN-136; TD=Tableros Tradema SA, carretera de Tora, km 49, Solsona; L=256; SO=2560; SP=768; PO=2; PA=282; N=cultivo seco.

FN=L-SN-137; TD=J. de Barnola i de Bassols, c. Bruch, 99, 1-1, Barcelona; L=76; SO=760; SP=228; PO=2; PA=5; N=cultivo seco.

FN=L-SN-138; TD=Tableros Tradema SA, carretera de Tora, km. 49, Solsona; L=37; OD=4; SO=370; SP=111; PO=2; PA=281; N=yerma.

FN=L-SN-139; TD=Ramon Cots Ferreres, c. Burdeus, 31, Barcelona; L=40, 46; SO=400, 460; SP=120, 138; PO=2; PA=125; N=yerma, cultivo seco.

FN=L-SN-140; TD=M. del Claustro Baixas Vicens, c. Mandri, 45, 3-1, Barcelona; L=189; SO=1890; SP=567; PO=2; PA=311; N=cultivo seco.

FN=L-SN-141; TD=Ayuntamiento de Solsona, c. Castell, 20, Solsona; L=60; PO=2; PA=9016; N=camino.

FN=L-SN-142; TD=Ayuntamiento de Solsona, c. Castell, 20, Solsona; L=43; OD=14; N=carrer.

FN=L-SN-143; TD=Ayuntamiento de Solsona, c. Castell, 20, Solsona; L=3; PO=2; PA=9072; N=camino.

Lleida, 10 de octubre de 2007.—El Director de los Servicios Territoriales en Lleida, Pere Mir Artigues.

68.282/07. **Resolución del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios Territoriales en Tarragona, ECF/ 20073, de 22 de octubre, por la que se otorga a la empresa Gas Natural Distribución SDG, S. A., la autorización administrativa, la aprobación del proyecto y la declaración de utilidad pública de la red de suministro de gas natural en APA al núcleo urbano de Vallmoll (ref. XDF-126).**

En fecha 11 de agosto de 2006, la empresa Gas Natural Distribución SDG, SA, con domicilio social en la calle Joan d'Àustria, 39-47, Barcelona, solicitó la autorización administrativa y la aprobación del Proyecto de construcción de la instalación de suministro de gas natu-

ral en APA al núcleo urbano de Vallmoll, y el reconocimiento de utilidad pública de las mencionadas instalaciones, de acuerdo con la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.

La mencionada empresa ha presentado el correspondiente Proyecto, en el que se definen las instalaciones necesarias para la realización de la conducción y el suministro de gas natural.

Término municipal afectado: Vallmoll (Alt Camp). Descripción de las instalaciones:

Conducción en APA: la conducción en AP-16 bar enlazará con la futura red DN-6" AP-16 bar, que suministrará gas natural al polígono industrial El Mas Vell y a la industria Cerámica Sugrañes, y recorrerá unos 69 metros hasta llegar al futuro armario de regulación de APA/MPB. La conducción cruza la carretera de Vallmoll a La Masó T-751 en el PK 3.230. Después de cruzar la carretera, la conducción va paralela a la calle del Molí durante unos 43 metros y conecta con el futuro armario de regulación que se situará en la acera de la misma calle.

Armario regulador: para efectuar el suministro a los usuarios domésticos y comerciales, se instalará el correspondiente armario de regulación APA/MPB de caudal nominal de 1000 Nm<sup>3</sup>/h, de presión de entrada 16 bar y de salida regulable entre 4 y 1 bar, que alimentará la red de distribución urbana. Red en MPB: a partir del armario regulador, la conducción continuará paralela a la calle en DN-6" MPB-4 bar durante ocho metros orientada hacia el núcleo urbano de Vallmoll. Desde este punto, en un futuro la red de distribución en MPB se extenderá por las aceras de las calles del término municipal de Vallmoll. Sistemas auxiliares asociados, como líneas eléctricas, protección catódica, teledividida y telemando, sistema de comunicaciones, telecontroles, etc. Estos sistemas auxiliares serán de uso exclusivo al servicio del suministro del gas.

Presupuesto: 26.054,20 euros.

Esta solicitud de autorización administrativa ha sido sometida a un período de información pública mediante el anuncio publicado en el «DOGC» núm. 47923, de 4 de enero 2007; en el «BOE» núm. 8, de 9 de enero de 2007, y en el «Diari de Tarragona» de 8 de enero de 2007.

Paralelamente se dirigieron las correspondientes separatas del Proyecto a los ayuntamientos y al conjunto de organismos afectados.

Dentro del período de información pública no se han recibido alegaciones de los titulares de los bienes y derechos afectados; los organismos públicos y corporaciones locales han emitido informe favorable o con condiciones técnicas aceptadas por la beneficiaria, o bien no se han manifestado después de reiteradas notificaciones.

Considerando la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos; el Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de gas natural; el Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general del servicio público de gases combustibles; el Decreto 1775/1967, de 22 de julio, sobre régimen de instalación, ampliación y traslado de industrias; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña, resuelvo:

1. Otorgar a la empresa Gas Natural Distribución SDG, S. A., la autorización administrativa y la aprobación del Proyecto de la red de suministro de gas natural en APA al núcleo urbano de Vallmoll.

2. Declarar la utilidad pública de las instalaciones, a efectos de lo que prevé el artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa, de 16 de diciembre de 1954, sobre imposición de servidumbre de paso y limitaciones de dominio necesarias para el establecimiento de las instalaciones, de acuerdo con lo que establece el artículo 103 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.

Los bienes y derechos afectados por esta autorización administrativa son los que figuran en los anuncios publicados en el «DOGC», en el «BOE» y en el diario mencionados, y expuestos en los tablones de anuncios de los

ayuntamientos afectados y en los de los Servicios Territoriales del Departamento de Trabajo e Industria en Tarragona.

Esta autorización administrativa se otorga sometida a las condiciones generales que prevén la Ley 34/1998, de 7 de octubre; el Decreto 2913/1973, de 26 de octubre; el Decreto 1775/1967, de 22 de julio, y bajo las siguientes condiciones especiales:

2.1 Las instalaciones objeto de esta autorización administrativa se realizarán de acuerdo con las especificaciones y los planos que figuran en el Proyecto presentado por la empresa solicitante, que ha servido de base para la tramitación del expediente, firmado por el ingeniero técnico señor Jordi Polo Campabadal, y visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona con el número 019489A A, en fecha 3 de agosto de 2006.

La construcción y el funcionamiento de estas instalaciones se someten a lo que establece la Ley 13/1987, de 9 de julio, de seguridad de las instalaciones industriales; el Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos, aprobado por la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 18 de noviembre de 1974, modificado por las órdenes de 26 de octubre de 1983 y de 6 de julio de 1984, y sus ITC-MIG; el Decreto 120/1992, de 28 de abril («DOGC» núm. 1606, de 12.6.1992), por el que se regulan las características que deben cumplir las protecciones a instalar entre las redes de diferentes suministros públicos que discurren por el subsuelo; la Orden de 5 de julio de 1993 («DOGC» núm. 1782, de 11 de agosto de 1993) que lo desarrolla; demás reglamentos técnicos específicos que le sean aplicables, y disposiciones de aplicación general.

2.2 El peticionario deberá solicitar la autorización administrativa correspondiente para realizar cualquier modificación del Proyecto aprobado.

2.3 El plazo para llevar a cabo las instalaciones y su puesta en funcionamiento es de doce meses, contados a partir de la fecha de otorgamiento de la presente autorización administrativa.

2.4 Los Servicios Territoriales podrán realizar, durante las obras y cuando se hayan acabado, las comprobaciones y pruebas que considere necesarias en relación con el cumplimiento de las condiciones de la presente Resolución. Con esta finalidad el peticionario comunicará a los Servicios Territoriales la fecha de inicio de las obras, la realización de las pruebas y cualquier incidencia relevante.

2.5 Una vez ejecutadas las obras, la empresa peticionaria solicitará del Departamento de Economía y Finanzas el acta de puesta en servicio de las instalaciones, adjuntando el certificado de dirección y finalización de obra firmado por un técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente, mediante el cual se acredite que las instalaciones se ajustan al Proyecto aprobado y a la normativa aplicable. A este certificado se adjuntarán las actas de pruebas y controles reglamentarios todo de acuerdo con lo que dispone la Resolución de la Dirección General de Energía de 20 de agosto de 1992 («DOGC» núm. 1656, de 14 de octubre de 1992).

2.6 Los cruces especiales y otras afectaciones de los bienes de dominio público se harán de acuerdo con las condiciones técnicas impuestas por los organismos competentes afectados.

2.7 El peticionario asegurará la vigilancia, el mantenimiento y la reparación correctos de las instalaciones durante la construcción y después de su puesta en funcionamiento, para garantizar que en todo momento cumplen las condiciones reglamentarias de seguridad.

2.8 De acuerdo con lo que prevé el título 5 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, la autorización administrativa de este Proyecto comporta, con el pago de la indemnización que corresponda y de los perjuicios que se deriven de la rápida ocupación, la imposición de las servidumbres y las siguientes limitaciones de dominio:

a) Servidumbre perpetua de paso en una franja de terreno de 3 m de ancho por cuyo eje irán enterradas las canalizaciones a una profundidad mínima de 1 m, junto con los elementos y accesorios que éstas requieran. El límite de esta franja quedará definido a 1,5 m a un lado y a otro de los ejes de los trazados de las canalizaciones citadas y dentro de los límites de ocupación temporal. Estas franjas de servidumbre perpetua de paso se utilizarán para la vigilancia y el mantenimiento de las canalizaciones, para lo que se dispondrá de libre acceso del per-