

muro. Uno de ellos alberga la tubería donde se dispone el desagüe. De ella sale una tubería de diámetro variable según la conducción que desagua, en la que se dispone una válvula de compuerta. El agua desaguada se almacena en el segundo departamento, y de allí, mediante una tubería de PVC llega a la obra de vertido, fuera ya de la arqueta.

Arquetas de válvulas.—Las arquetas de válvulas se dividen en:

Arquetas de seccionamiento: Son las que albergan en su interior las válvulas de seccionamiento. Son de dimensiones variables, dependiendo del diámetro de la tubería donde se ubican. Hay dos en el tramo principal, una en el ramal I y cuatro en el ramal II.

Arqueta de toma: Son las que se disponen en los puntos desde donde se prevé que parten las redes secundarias. Albergan la tubería donde se ubica, así como una válvula de mariposa de diferente diámetro, según el tamaño de la conducción. En el ramal I hay tres, y en el II, dos.

Arqueta de bifurcación: Es una única arqueta, que se ubica en el punto donde la conducción principal de diámetro 2.000 mm, se bifurca en otras dos; una de diámetro 1.600 mm (ramal I), y otra de diámetro 1.400 mm (ramal II). La longitud de la misma es de 11,73 m, 5,60 m de ancho y la altura de unos 4,80 m. Aloja dos válvulas de mariposa, con sus ventosas dobles.

Arquetas de caudalímetros.

Se disponen tres caudalímetros en toda la red. Una en el inicio del ramal principal, en el pk 100 + 000; otra en el inicio del ramal I, en el pk 80 + 000 y el último al inicio del ramal II, en el pk 70 + 000. Sus dimensiones son variables dependiendo de los diámetros de las conducciones, y alojarán el propio caudalímetro para la medida de caudales.

3. Estudio de expropiaciones.

Se contempla lo relativo a esta cuestión en el Anejo n.º 11 —Estudio de Expropiaciones y Servicios Afectados y se traslada la estimación de su importe al Anejo n.º 15—Presupuesto para Conocimiento de la Administración.

Se considera una franja de 2,50 m a cada lado del eje de la traza como zona de dominio público. La superficie total afectada asciende a 18,4546 ha, repartida en los términos municipales de Bellestar, Huesca, Lorzano, Quicena y Tierz.

4. Impacto ambiental

Por Resolución de 27 de marzo de 2008 (B.O.E. n.º 99, de 24-4-2008), la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático adoptó la decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto de Conducción para regadío en La Hoya de Huesca desde el Embalse de Montearagón (Huesca).

5. Presupuestos.

El Presupuesto de Ejecución Material de las obras asciende a 19.248.507,18 € y el Presupuesto Base de Licitación es de 27.463.770,04 €.

Conclusión.

Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. Núm. 285, de 27 de noviembre), y para general conocimiento de los propietarios de los bienes afectados por la expropiación, se somete a Información Pública el «Anteproyecto de conducción para regadío en la Hoya de Huesca desde el Embalse de Montearagón» y la relación de bienes y derechos afectados por las obras, por un plazo de treinta (30) días contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Nota-Anuncio en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca. A los efectos del plazo final vigente, se considerará la Nota-Anuncio publicada en fecha más avanzada.

A tal fin, la documentación consistente en el Anteproyecto y la relación de bienes y derechos afectados, estará expuesta al público durante el plazo indicado en horas hábiles, en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Ebro, en Zaragoza, Paseo de Sagasta 24-28, así como en el Ayuntamiento de Huesca.

Todas las entidades y particulares interesados podrán dirigir a la Confederación Hidrográfica del Ebro, por escrito, las alegaciones y observaciones que estimen pertinentes dentro del plazo indicado. En todo escrito se hará

constar el nombre, apellidos, D.N.I., domicilio, localidad del reclamante o cuando las reclamaciones se realicen en nombre de una entidad (Ayuntamiento, Comunidad, Asociación) deberá acreditarse documentalmentemente el cargo o representación de quien encabece. Los documentos que no reúnan dichos requisitos no serán tenidos en cuenta.

Zaragoza, 21 de octubre de 2008.—El Director Técnico, P. A., el Director Adjunto Jefe de Explotación, Ángel Núñez Maestro.

68.269/08. Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de trámite de audiencia, expediente sancionador número 1021/08, a don Domingo Rivera Saldaña.

Por el presente anuncio, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dado que no ha podido ser efectuada la notificación por segunda vez en su último domicilio social conocido, de conformidad con lo establecido en el artículo 332 de reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986, modificado por Real Decreto 1771/94, de 5 de agosto (BOE número 198, de 19 de agosto de 1994), se establece un plazo de quince días contados a partir del día siguiente al del recibo de la presente notificación, a fin de que se pueda examinar el expediente en la oficina auxiliar de ésta Confederación Hidrográfica del Guadiana, situada en Ciudad Real, plaza de Estrasburgo, número 5 y efectuar en dicho plazo las alegaciones que considere oportunas, significándole que solamente podrá examinar el expediente el interesado o representante legal acreditado documentalmentemente. Se le advierte que si solicita la remisión de dicha documentación por correo, tal circunstancia no interrumpirá el plazo antes indicado.

Ciudad Real, 14 de noviembre de 2008.—El Comisario de Aguas, Samuel Moraleda Ludeña.

68.270/08. Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de pliego de cargos, expediente sancionador número 1160/08, adon Angel Fernández Aranda.

Por el presente anuncio, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dado que no ha podido ser efectuada la notificación por segunda vez en su último domicilio social conocido, el Comisario de Aguas, mediante oficio de fecha 04/11/08 acordó la incoación del expediente sancionador número 1160/08 a don Angel Fernández Aranda, provisto de DNI: 5.582.911-Y por Detracción no autorizada de aguas públicas subterráneas, en el Término Municipal de Manzanares (Ciudad Real). Denunciante: Servicio de Vigilancia del Dominio Público Hidráulico. Fecha de la denuncia: 11/07/08. De conformidad con lo previsto en el artículo 330 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se le concede un plazo máximo de diez días para que presente el oportuno escrito de descargo, indicando el número del expediente de que se trata con las alegaciones y pruebas que estime más convenientes a su defensa, advirtiéndole que transcurrido dicho plazo sin hacer uso de su derecho se formulará la propuesta de Resolución que proceda.

Ciudad Real, 14 de noviembre de 2008.—El Comisario de Aguas, Samuel Moraleda Ludeña.

68.271/08. Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de pliego de cargos, expediente sancionador número 1070/08, a don Fernando Angulo Castillo con DNI: 70491646-G.

Por el presente anuncio, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 no-

vembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dado que no ha podido ser efectuada la notificación por segunda vez en su último domicilio social conocido, el Comisario de Aguas, mediante oficio de fecha 18/09/08 acordó la incoación del expediente sancionador número 1070/08 a Fernando Angulo Castillo, provisto de DNI: 70.491.646-G por Detracción no autorizada de aguas públicas subterráneas, en el Término Municipal de Las Pedroñeras (Cuenca), Denunciante: Servicio de Vigilancia del Dominio Público Hidráulico. Fecha de la denuncia: 25/04/08. De conformidad con lo previsto en el artículo 330 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se le concede un plazo máximo de diez días para que presente el oportuno escrito de descargo, indicando el número del expediente de que se trata con las alegaciones y pruebas que estime más convenientes a su defensa, advirtiéndole que transcurrido dicho plazo sin hacer uso de su derecho se formulará la propuesta de Resolución que proceda.

Ciudad Real, 15 de octubre de 2008.—El Comisario de Aguas, Samuel Moraleda Ludeña.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

68.955/08. Anuncio de los Servicios Territoriales de Lleida del Departamento de Economía y Finanzas de información pública sobre la autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecutivo, declaración de utilidad pública y evaluación de impacto ambiental de una instalación eléctrica (exp. 00012774/07, ref. A-10365-RL).

A los efectos que prevén la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, de regulación del sector eléctrico; modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio; el Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento administrativo de autorización de las instalaciones de energía eléctrica; el Decreto 351/1987, de 23 de noviembre, por el que se determinan los procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas, el Real decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, modificado por las Leyes 9/2001, de 8 de mayo, 9/2006, de 28 de abril y 27/2006, de 18 julio; la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de intervención integral de la administración ambiental; la Ley 12/2006, de 27 de julio, de medidas en materia de medio ambiente y de modificación de la Ley 3/1998, de 8 de mayo; el Decreto 136/1999, de 18 de mayo; el Decreto 114/1988, de 7 de abril, de evaluación de impacto ambiental se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa, la aprobación del proyecto de ejecución, y la declaración de utilidad pública y la evaluación de impacto ambiental de la instalación eléctrica siguiente.

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, SL, con domicilio social en la av. Paral·lel, núm. 51, 08004 de Barcelona.

Expediente: 00012774/07, ref. A-10365-RL.

Objeto: solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución, declaración de utilidad pública y evaluación de impacto ambiental, que lleva implícita la necesidad de ocupación urgente de los bienes y los derechos afectados a los efectos que prevé el artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa.

Descripción y características técnicas de la instalación: construcción de una línea aérea-subterránea 25 kV doble circuito «L3-L8», con origen a les nuevas posiciones de Línea de 25 kV a la Subestación Mont-roig, (salida en subterráneo), y su final en los diferentes puntos de conexión con la red actual de media tensión.

1. Línea aérea-subterránea simple y doble circuito 25 kV «L3 Guissona - L8 Cooperativa».

1.1 Línea subterránea 25 kV «L3 Guissona» (tramo 1):

Origen: nuevas posiciones de Línea 25 kV a la SET Mont-roig.

Final: nuevo apoyo metálico núm. 0, de la nueva línea aérea 25 kV «L3-Guissona».

Término municipal: els Plans de Sió.

Tensión en kV: 25.

Longitud en km: 0,128 (zanja).

Número de circuitos: uno (comparte 120 m de su zanja con el nuevo tramo de la línea subterránea 25 kV «L8-Cooperativa» de SET a nueva TM núm. 0).

Conductores de línea: tres x circuito.

Material: aluminio.

Sección en mm²: 400.

1.2 Línea subterránea 25 kV «L8 Cooperativa» (tramo 2):

Origen: nuevas posiciones de línea 25 kV a la SET Mont-roig.

Final: nuevo apoyo metálico núm. 0, de la nueva línea aérea 25 kV «L8-Cooperativa».

Término municipal: els Plans de Sió.

Tensión en kV: 25.

Longitud en km: 0,135 (zanja).

Número de circuitos: uno (comparte 120 m de su zanja con el nuevo tramo de la línea subterránea 25 kV «L3-Guissona» de SET a nueva TM núm. 0).

Conductores de línea: tres x circuito.

Material: aluminio.

Sección en mm²: 400.

1.3 Línea aérea simple circuito 25 kV «L3 Guissona» (tramo 3):

Origen: nuevo apoyo metálico núm. 0, de la nueva línea aérea 25 kV «L3-Guissona».

Final: nuevo apoyo metálico núm. 1, de la nueva línea 25 kV doble circuito «L3-L8».

Término municipal: els Plans de Sió.

Tensión en kV: 25.

Longitud en km: 0,040.

Número de circuitos: dos (L3-L8).

Conductores de línea: tres x circuito.

Material: aluminio-acero.

Sección en mm²: dúplex LA-180.

Tipo de aislamiento: polimérico.

Material nuevos apoyos: metálicos.

Altura media: 18,30 m.

Va medio: 40,20 m.

1.4 Línea aérea simple circuito 25 kV «L8 Cooperativa» (tramo 4):

Origen: nuevo apoyo metálico núm. 0, de la nueva línea aérea 25 kV «L8-Cooperativa».

Final: nuevo apoyo metálico núm. 1, de la nueva línea 25 kV doble circuito «L3-L8».

Término municipal: els Plans de Sió.

Tensión en kV: 25.

Longitud en km: 0,036.

Número de circuitos: dos (L3-L8).

Conductores de línea: tres x circuito.

Material: aluminio-acero.

Sección en mm²: dúplex LA-180.

Tipo de aislamiento: polimérico.

Material nuevos apoyos: metálicos.

Altura media: 18,30 m.

Va medio: 35,84 m.

1.5 Línea aérea doble circuito 25 kV «L3 Guissona - L8 Cooperativa» entre TM núm. 1 y TM núm. 44 (tramo 5):

Origen: nuevo apoyo metálico núm. 1, de la nueva línea 25 kV doble circuito «L3-L8».

Final: nuevo apoyo metálico núm. 44 (instalar doble conversión aérea-subterránea), de la nueva línea 25 kV doble circuito «L3-L8».

Términos municipales: Els Plans de Sió, Torrefeta i Florejacs.

Tensión en kV: 25.

Longitud en km: 7,464.

Número de circuitos: dos (L3-L8).

Conductores de línea: tres x circuito.

Material: aluminio-acero.

Sección en mm²: dúplex LA-180.

Tipo de aislamiento: polimérico.

Material nuevos apoyos: metálicos.

Altura media: 22,29 m.

Vano medio: 173,59 m.

1.6 Línea subterránea doble circuito 25 kV «L3 Guissona - L8 Cooperativa» entre TM núm. 44 y TM núm. 45 (tramo 6):

Origen: nuevo apoyo metálico núm. 44 (instalar doble conversión aérea-subterránea), de la nueva línea 25 kV doble circuito «L3-L8».

Final: nuevo apoyo metálico núm. 45 (instalar triple conversión aérea-subterránea), de la nueva línea 25 kV doble circuito «L3-L8».

Término municipal: Torrefeta i Florejacs.

Tensión en kV: 25.

Longitud en km: 0,320 (zanja).

Número de circuitos: dos (comparte 10 m. de su zanja con el nuevo tramo de la línea subterránea 25 kV derivación a PT núm. 25.236).

Conductores de línea: tres x circuito.

Material: aluminio.

Sección en mm²: 400.

1.7 Línea aérea doble circuito 25 kV «L3 Guissona - L8 Cooperativa» entre TM núm. 45 y TM núm. 51 (tramo 7):

Origen: nuevo apoyo metálico núm.45 (instalar triple conversión aérea-subterránea), de la nueva línea 25 kV doble circuito «L3-L8».

Final: nuevo apoyo metálico núm. 51 (instalar doble conversión aérea-subterránea), de la nueva línea 25 kV doble circuito «L3-L8».

Términos municipales: Torrefeta i Florejacs, Guissona.

Tensión en kV: 25.

Longitud en km: 0,835.

Número de circuitos: dos (L3-L8).

Conductores de línea: tres x circuito.

Material: aluminio-acero.

Sección en mm²: dúplex LA-180.

Tipo de aislamiento: polimérico.

Material nuevos apoyos: metálicos.

Altura media: 22,34 m.

Vano medio: 139,18 m.

1.8 Línea subterránea doble circuito 25 kV «L3 Guissona - L8 Cooperativa» entre TM núm. 51 y TM núm. 52 (tramo 8):

1.8.1 Tramo línea subterránea 25 kV doble circuito «L3-L8».

Origen: nuevo apoyo metálico núm. 51 (instalar doble conversión aérea-subterránea), de la nueva línea 25 kV doble circuito «L3-L8».

Final: empalme a realizar, de la línea L8, con la línea subterránea 25 kV existente a CT núm. 22.185.

Término municipal: Guissona.

Tensión en kV: 25.

Longitud en km: 0,005 (zanja).

Número de circuitos: dos (L3-L8).

Conductores de línea: tres x circuito.

Material: aluminio.

Sección en mm²: 400.

1.8.2 Tramo línea subterránea 25 kV simple circuito «L3».

Origen: a la altura de las conexiones a realizar, de la línea L8, con la línea subterránea 25 kV existente a CT núm. 22.185 (punto 1.8.1).

Final: apoyo metálico núm. 52 (instalar conversión aérea-subterránea por línea L3, y repostar conversión existente de la línea L-8), de la nueva línea 25 kV doble circuito «L3-L8».

Término municipal: Guissona.

Tensión en kV: 25.

Longitud en km: 0,300 (zanja).

Número de circuitos: uno (L3).

Conductores de línea: tres x circuito.

Material: aluminio.

Sección en mm²: 400.

1.9 Línea aérea doble circuito 25 kV «L3 Guissona - L8 Cooperativa» entre TM núm. 52 y TM núm. 55 (tramo 9):

Origen: nuevo apoyo metálico núm. 52 (instalar conversión aérea-subterránea por línea L3, y reponer conversión existente de la línea L-8), de la nueva línea 25 kV doble circuito «L3-L8».

Final: nuevo apoyo metálico núm. 55 (instalar doble conversión aérea -subterránea), de la nueva línea 25 kV doble circuito «L3-L8».

Término municipal: Guissona.

Tensión en kV: 25.

Longitud en km: 0,398.

Número de circuitos: dos (L3-L8).

Conductores de línea: tres x circuito.

Material: aluminio-acero.

Sección en mm²: dúplex LA-180.

Tipo de aislamiento: polimérico.

Material nuevos apoyos: metálicos.

Altura media: 19,80 m.

Vano medio: 132,80 m.

1.10 Línea subterránea 25 kV «L3 Guissona» entre nueva TM núm. 55 y TM núm. 4 existente (tramo 10):

Origen: nuevo apoyo metálico núm. 55 (instalar doble conversión aérea-subterránea), de la nueva línea 25 kV doble circuito «L3-L8».

Final: apoyo metálico núm. 4 existente (instalar conversión aérea-subterránea), de la línea aérea 25 kV existente «Guissona».

Término municipal: Guissona.

Tensión en kV: 25.

Longitud en km: 0,280 (zanja).

Número de circuitos: uno (comparte 220 m de su zanja con el nuevo tramo de la línea subterránea 25 kV «L8-Cooperativa» entre TM núm. 55 y CT núm. WD386).

Conductores de línea: tres x circuito.

Material: aluminio.

Sección en mm²: 400.

1.11 Línea subterránea 25 kV «L8 Cooperativa» entre nueva TM núm. 55 y CT núm. WD386 existente (tramo 11):

Origen: nuevo apoyo metálico núm. 55 (instalar doble conversión aérea-subterránea), de la nueva línea 25 kV doble circuito «L3-L8».

Final: centre de transformació existente WD386.

Término municipal: Guissona.

Tensión en kV: 25.

Longitud en km: 0,225 (zanja).

Número de circuitos: un (comparte 220 m de su zanja con el nuevo tramo de la línea subterránea 25 kV «L3-Guissona» entre TM núm. 55 y TM núm. 4 existente).

Conductores de línea: tres x circuito.

Material: aluminio.

Sección en mm²: 400.

2. Reposiciones de derivaciones existentes con nueva línea «L-3 Guissona»:

2.1 Línea aérea 25 kV derivación a CT WD068:

Origen: nuevo apoyo metálico núm. 41 de la nueva línea 25 kV doble circuito «L3-L8».

Final: apoyo metálico s/n. existente de la línea aérea 25 kV derivación a CT núm. WD068.

Término municipal: Torrefeta i Florejacs.

Tensión en kV: 25.

Longitud en km: 0,074.

Número de circuitos: uno.

Conductores de línea: tres x circuito.

Material: aluminio-acero.

Sección en mm²: LA-56.

Tipo de aislamiento: polimérico.

Material nuevo apoyo: metálico (entronque).

Altura media: 22,00 m.

Vano medio: 74,26 m.

2.2 Línea aérea 25 kV derivación a PT WD333:

Origen: nuevo apoyo metálico núm. 43 de la nueva línea 25 kV doble circuito «L3-L8».

Final: apoyo de fusta núm. 2 existente de la línea aérea 25 kV derivación a PT núm. WD333.

Término municipal: Torrefeta i Florejacs.

Tensión en kV: 25.

Longitud en km: 0,051.

Número de circuitos: uno.

Conductores de línea: tres x circuito.

Material: aluminio-acero.

Sección en mm²: reinstalar conductor existente.

Tipo de aislamiento: polimérico.

Material nuevo apoyo: metálico (entronque).

Altura media: 22,70 m.

Vano medio: 51,28 m.

2.3 Líneas aérea 25 kV derivación a PT W5011:

Origen: nuevo apoyo metálico núm. 46 de la nueva línea 25 kV doble circuito «L3-L8».

Final: apoyo de hormigón núm. 1 existente de la línea aérea 25 kV derivación a PT núm. W5011.

Término municipal: Torrefeta i Florejac.

Tensión en kV: 25.

Longitud en km: 0,031.

Número de circuitos: uno.

Conductores de línea: tres x circuito.

Material: aluminio-acero.

Sección en mm²: reinstalar conductor existente (LA-30).

Tipo de aislamiento: polimérico.

Material nuevo apoyo: metálico (entronque).

Altura media: 20,00 m.

Vano medio: 30,84 m.

2.4 Línea aérea 25 kV derivación a CT WD066:

Origen: nuevo apoyo metálico núm. 52 de la nueva línea 25 kV doble circuito «L3-L8».

Final: apoyo metálico s/n existente de la línea aérea 25 kV derivación a CT núm. WD066.

Término municipal: Guissona.

Tensión en kV: 25.

Longitud en km: 0,130.

Número de circuitos: uno.

Conductores de línea: tres x circuito.

Material: aluminio-acero.

Sección en mm²: reinstalar conductor existente (LA-56).

Tipo de aislamiento: polimérico.

Material nuevo apoyo: metálico (entronque).

Altura media: 22,60 m.

Vano medio: 129,90 m.

2.5 Línea aérea 25 kV derivación a CT WD792:

Origen: nuevo apoyo metálico núm. 55 (instalar doble conversión aérea-subterránea), de la nueva línea 25 kV doble circuito «L3-L8».

Final: apoyo de hormigón núm.1 existente de la línea aérea 25 kV derivación a CT núm. WD792.

Término municipal: Guissona.

Tensión en kV: 25.

Longitud en km: 0,087.

Número de circuitos: uno.

Conductores de línea: tres x circuito.

Material: aluminio-acero.

Sección en mm²: reinstalar conductor existente (LA-56).

Tipo de aislamiento: polimérico.

Material nuevo apoyo: metálico (entronque).

Altura media: 20,60 m.

Vano medio: 86,68 m.

3. Reposiciones de derivaciones existentes con la nueva línea «L-8 Cooperativa»:

3.1 Línea aérea 25 kV derivación a PT WD782:

Origen: Nuevo Apoyo metálico núm. 37 de la nueva línea 25 kV doble circuito «L3-L8».

Final: apoyo metálico núm. 5 existente de la línea aérea 25 kV derivación a PT núm. WD782.

Término municipal: Torrefeta i Florejac.

Tensión en kV: 25.

Longitud en km: 0,177.

Número de Circuitos: uno.

Conductores de línea: tres x circuito.

Material: aluminio-acero.

Sección en mm²: reinstalar conductor existente (LA-30).

Tipo de aislamiento: polimérico.

Material nuevo apoyo: metálico (entronque).

Altura media: 24,30 m.

Vano medio: 177,09 m.

3.2 Línea subterránea 25 kV derivación a PT núm. 25.236.

Origen: nuevo apoyo metálico núm. 45 (instalar triple conversión aérea-subterránea), de la nueva línea 25 kV doble circuito «L3-L8».

Final: apoyo metálico núm. 1 existente (instalar conversión aérea -subterránea) de la línea 25 kV derivación a PT núm. 25.236).

Término municipal: Torrefeta i Florejac.

Tensión en kV: 25.

Longitud en km: 0,065 (zanja).

Número de circuitos: un (comparte 10 m de su zanja con el nuevo tramo de la línea subterránea 25 kV doble circuito «L3-L8»).

Conductores de línea: tres x circuito.

Material: aluminio.

Sección en mm²: 240.

3.3 Línea aérea 25 kV derivación a CT WD428:

Origen: nuevo apoyo metálico núm. 46 de la nueva línea 25 kV doble circuito «L3-L8».

Final: apoyo metálico núm. 2 existente, de la línea 25 kV derivación a CT núm. WD428.

Término municipal: Torrefeta i Florejac.

Tensión en kV: 25.

Longitud en km: 0,072.

Número de circuitos: uno.

Conductores de línea: tres x circuito.

Material: aluminio-acero.

Sección en mm²: reinstalar conductor existente (LA-40).

Tipo de aislamiento: polimérico.

Material nuevo apoyo: metálico (entronque).

Altura media: 20,00 m.

Vano medio: 72,28 m.

3.4 Línea aérea 25 kV derivación A CT WD232:

Origen: nuevo apoyo metálico núm. 54 de la nueva línea 25 kV doble circuito «L3-L8».

Final: apoyo de fusta s/n existente, de la línea 25 kV derivación a CT núm. WD232.

Término municipal: Guissona.

Tensión en kV: 25.

Longitud en km: 0,038.

Número de circuitos: uno.

Conductores de línea: tres x circuito.

Material: aluminio-acero.

Sección en mm²: reinstalar conductor existente.

Tipo de aislamiento: polimérico.

Material nuevo apoyo: metálico (entronque).

Altura media: 18,00 m.

Vano medio: 37,99 m.

Términos municipales afectados: Els Plans de Sió, Torrefeta i Florejac, y Guissona.

Finalidad: ampliar y mejorar la capacidad de servicio de las redes de distribución de la zona de acuerdo con el Pla Tramuntana 2004-2007.

Presupuesto: 1.300.000,00 euros.

Afecciones derivadas de la declaración de utilidad pública:

a) Servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica, con las limitaciones que describe el artículo 161 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, que comprende el vuelo sobre la finca afectada y la imposición de ocupación definitiva para el establecimiento de apoyos fijos para sostener los cables conductores de energía eléctrica.

b) Servidumbre de ocupación temporal para llevar a cabo las actividades necesarias para la instalación de la línea eléctrica y el acopio de materiales, con indemnización de los daños y perjuicios que se produzcan en cada caso.

c) Derecho de paso y servidumbre de ocupación temporal para la vigilancia, conservación y reparación de la línea en una franja de 3 metros, contados 1,5 y 1,5 a cada lado del eje longitudinal, con indemnización de los daños y perjuicios que se produzcan en cada caso.

d) Mantenimiento de las distancias de seguridad que establece el Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión en relación con edificios y construcciones futuras y con la masa de arbolado.

e) Establecimiento, con la indemnización correspondiente, de una zona de tala de arbolado a ambos lados de la línea, con la amplitud mínima que se derive de los reglamentos vigentes, y servidumbre de ocupación temporal, con la indemnización correspondiente, para poder llevar a cabo las operaciones de tala y poda de arbolado necesarias en la zona de protección citada.

Se publica para conocimiento general y, especialmente, de los propietarios y otros titulares afectados por el mencionado proyecto, cuya relación se detalla al final del presente Anuncio, así como las personas que son titulares de derechos reales o de intereses económicos sobre los bienes afectados y han sido omitidas, para que puedan examinar el expediente donde constan las características y las afecciones derivadas del proyecto en las oficinas de los Servicios Territoriales del Departamento de Econo-

mía y Finanzas de Lleida, Av. del Segre, núm. 7, y presentar, por triplicado, las alegaciones que crean oportunidades en un plazo de 30 días contados a partir de la publicación del presente anuncio.

Lleida, 10 de noviembre de 2008.—El Director de los Servicios Territoriales, Pere Mir Artigues.

Anexo

Lista concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados

Abreviaturas utilizadas:

NF = Número de finca; NP = Número de propietario; TD = Titular y domicilio; PO = Número de polígono; PA = Número de parcela; SPVC = Servidumbre de paso por vigilancia y conservación (m²); SVP = Servidumbre de vuelo (m²); SS = Ocupación apoyos; SZI = Servidumbre influencia línea (m²); SOC = Ocupación temporal (m²); US = Uso del suelo.

NF = 1; NP = 1; TD = Endesa Distribución Eléctrica, SLU, Avenida Paral·lel 51, 08004, Barcelona; TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 264; SPVC = 503,42; SVP = 681,04; SS = 29,13; SZI = 1620,61; SOC = 220,98; US = Yermo.

NF = 2; NP = 2; TD = Nuria Angera Boncompte, Calle Sant Pelegrí 132, 25300, Tàrraga; TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 265; SPVC = 177,02; SVP = 530,29; SS = 0; SZI = 422,07; SOC = 0; US = Cultivo seco.

NF = 3; NP = 3; TD = Ayuntamiento del Plans de Sió, Plaça Estudis s/n, 25212, Les Pallargues; TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 9037; SPVC = 10,44; SVP = 9,33; SS = 0; SZI = 34,93; SOC = 0; US = Camino.

NF = 4; NP = 4; TD = Josep Llobet Giral, Calle Sant Roc, 17, 25211, Montroig; TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 102; SPVC = 580,44; SVP = 1240,73; SS = 1,47; SZI = 1197,46; SOC = 102,93; US = Cultivo seco.

NF = 5; NP = 5; TD = María Carme Creus Porta, Calle Rambla, 20, 43700, El Vendrell; TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 98; SPVC = 0; SVP = 444,16; SS = 0; SZI = 113,41; SOC = 0; US = Cultivo seco.

NF = 6; NP = 6; TD = Ramón To US Carulla, Calle Plaça Joan Simó, 25213, Ribera d'Ondara (Briansó); TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 103; SPVC = 64,44; SVP = 43,83; SS = 0,83; SZI = 245,74; SOC = 40,19; US = Cultivo seco.

NF = 7; NP = 4; TD = Josep Llobet Giral, Calle Sant Roc, 17, 25211, Montroig; TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 99; SPVC = 0; SVP = 54,41; SS = 0; SZI = 273,64; SOC = 0; US = Cultivo seco.

NF = 8; NP = 7; TD = Teresa Mallol Serra, Avenida Jaume II, 3er 1a, 25001, Lleida; TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 104; SPVC = 319,79; SVP = 414,25; SS = 1,63; SZI = 1064,35; SOC = 78,53; US = Cultivo seco.

NF = 9; NP = 3; TD = Ayuntamiento del Plans de Sió, Plaça Estudis s/n, 25212, Les Pallargues; TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 9004; SPVC = 12; SVP = 6,73; SS = 0; SZI = 40,17; SOC = 0; US = Camino.

NF = 10; NP = 8; TD = Josep Ibars Solé, Calle Ramón de Tàrraga, 20, 25300, Tàrraga; TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 95; SPVC = 268,11; SVP = 374,49; SS = 0; SZI = 804,56; SOC = 0; US = Cultivo seco.

NF = 11; NP = 3; TD = Ayuntamiento del Plans de Sió, Plaça Estudis s/n, 25212, Les Pallargues; TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 9003; SPVC = 62,86; SVP = 161,78; SS = 0; SZI = 734,94; SOC = 0; US = Camino.

NF = 12; NP = 8; TD = Josep Ibars Solé, Calle Ramón de Tàrraga, 20, 25300, Tàrraga; TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 62; SPVC = 17,88; SVP = 13,67; SS = 14,21; SZI = 144,66; SOC = 36,97; US = Cultivo seco.

NF = 13; NP = 5; TD = María Carme Creus Porta, Calle Rambla, 20, 43700, El Vendrell; TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 94; SPVC = 99,39; SVP = 70,8; SS = 0; SZI = 221,3; SOC = 0; US = Cultivo seco.

NF = 14; NP = 5; TD = María Carme Creus Porta, Calle Rambla, 20, 43700, El Vendrell; TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 63; SPVC = 29,5; SVP = 26,34; SS = 14,21; SZI = 172,57; SOC = 25,13; US = Cultivo seco.

NF = 15; NP = 9; TD = Carles Fontanillas Amell, Apartat 5282, 08080, Barcelona; TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 93; SPVC = 411,84; SVP = 954,05; SS = 1,66; SZI = 744,28; SOC = 38,92; US = Cultivo seco.

NF = 16; NP = 9; TD = Carles Fontanillas Amell, Apartat 5282, 08080, Barcelona; TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 64; SPVC = 0; SVP = 0; SS = 0; SZI = 171,85; SOC = 0; US = Cultivo seco.

NF = 17; NP = 10; TD = Josep Andreu Coma, Calle Prat de la Riba, 9, 25212, Les Pallargues; TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 65; SPVC = 0; SVP = 0; SS = 0; SZI = 73,23; SOC = 0; US = Cultivo seco.

NF = 18; NP = 5; TD = María Carme Creus Porta, Calle Rambla, 20, 43700, El Vendrell; TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 66; SPVC = 0; SVP = 0; SS = 0; SZI = 83,58; SOC = 0; US = Cultivo seco.

NF = 19; NP = 5; TD = María Carme Creus Porta, Calle Rambla, 20, 43700, El Vendrell; TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 92; SPVC = 147,8; SVP = 198,7; SS = 0,83; SZI = 276,99; SOC = 39,61; US = Cultivo seco.

NF = 20; NP = 9; TD = Carles Fontanillas Amell, Apartat 5282, 08080, Barcelona; TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 91; SPVC = 91,98; SVP = 240,34; SS = 0; SZI = 85,97; SOC = 0; US = Cultivo seco.

NF = 21; NP = 9; TD = Carles Fontanillas Amell, Apartat 5282, 08080, Barcelona; TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 90; SPVC = 128,32; SVP = 325,63; SS = 0; SZI = 335,82; SOC = 0; US = Cultivo seco.

NF = 22; NP = 4; TD = Josep Llobet Giralt, Calle Sant Roc, 17, 25211, Montroig; TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 90; SPVC = 128,32; SVP = 325,63; SS = 0; SZI = 335,82; SOC = 0; US = Cultivo seco.

NF = 23; NP = 11; TD = Juan Esteve Font, Calle Raval d'en Coma 27, 25210, Guissona; TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 89; SPVC = 129,5; SVP = 148,61; SS = 2,35; SZI = 433,93; SOC = 68,2; US = Cultivo seco.

NF = 24; NP = 12; TD = Francisca Ribera Creus, Avenida Catalunya, 11, 25212, Les Pallargues; TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 88; SPVC = 242,93; SVP = 364,67; SS = 0; SZI = 809,96; SOC = 0; US = Cultivo seco.

NF = 25; NP = 13; TD = Cecilia Serra Altes, Avenida Jaume II, 17, 3c, 25001, Lleida; TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 87; SPVC = 133,87; SVP = 146,63; SS = 0,83; SZI = 447,48; SOC = 39,14; US = Cultivo seco.

NF = 26; NP = 14; TD = Josep María Segura Fontanelles, Calle Foix, 19, 25214, Les Oluges; TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 86; SPVC = 368,81; SVP = 707,83; SS = 2,35; SZI = 1227,65; SOC = 49,43; US = Cultivo seco.

NF = 27; NP = 5; TD = María Carme Creus Porta, Calle Rambla, 20, 43700, El Vendrell; TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 85; SPVC = 98,19; SVP = 100,94; SS = 0,83; SZI = 328,23; SOC = 38,55; US = Cultivo seco.

NF = 28; NP = 14; TD = Josep María Segura Fontanelles, Calle Foix, 19, 25214, Les Oluges; TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 84; SPVC = 88,61; SVP = 87,73; SS = 1,2; SZI = 312,75; SOC = 64,42; US = Cultivo seco.

NF = 29; NP = 15; TD = Marcial Rovira Vilalta, Calle Prat de la Riba, 5 (Castell), 25212, Les Pallargues; TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 83; SPVC = 43,11; SVP = 74,27; SS = 0; SZI = 156,47; SOC = 0; US = Cultivo seco.

NF = 30; NP = 16; TD = Josep Gimbert Anguera, Calle Únic, s/n, 25211, Pelagalls; TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 82; SPVC = 139,27; SVP = 327,85; SS = 0; SZI = 437,59; SOC = 0; US = Cultivo seco.

NF = 31; NP = 17; TD = Bisbat d'Urgell (Parròquia de Pelagalls), Calle Pati Palau, 1-5, 25700, La Seu d'Urgell; TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 81; SPVC = 90,59; SVP = 186,81; SS = 0; SZI = 299,55; SOC = 0; US = Cultivo seco.

NF = 32; NP = 14; TD = Josep María Segura Fontanelles, Calle Foix, 19, 25214, Les Oluges; TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 78; SPVC = 87,85; SVP = 88,14; SS = 0,02; SZI = 293,6; SOC = 25,96; US = Cultivo seco.

NF = 33; NP = 18; TD = Juan Valls Farran, Avenida Catalunya, s/n, 25212, Les Pallargues; TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 193; SPVC = 156,31; SVP = 272,44; SS = 2,8; SZI = 524,87; SOC = 52,57; US = Cultivo seco.

NF = 34; NP = 19; TD = Josep Batalla Pujol, Avenida Agustí Ros, 32, 25310, Agramunt; TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 192; SPVC = 134,54; SVP = 500,37; SS = 0; SZI = 446,69; SOC = 0; US = Cultivo seco.

NF = 35; NP = 14; TD = Josep María Segura Fontanelles, Calle Foix, 19, 25214, Les Oluges; TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 191; SPVC = 87,48; SVP = 353,31; SS = 0; SZI = 285,54; SOC = 0; US = Cultivo seco.

NF = 36; NP = 20; TD = Josep María Creus Serra, Passeig Corredor, 16, 1a, 25200, Cervera; TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 187; SPVC = 61,97; SVP = 187,98; SS = 0; SZI = 122,52; SOC = 0; US = Cultivo seco.

NF = 37; NP = 21; TD = Pablo Fontanellas Llobet, Calle Gran Via Carles III, 41, 08028, Barcelona; TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 186; SPVC = 3,06; SVP = 50,79; SS = 0; SZI = 110,38; SOC = 0; US = Cultivo seco.

NF = 38; NP = 22; TD = María Pilar Gasull Codina, Calle La Font, 16, 25210, Guissona; TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 162; SPVC = 155,69; SVP = 378,45; SS = 0; SZI = 508,89; SOC = 0; US = Cultivo seco.

NF = 39; NP = 3; TD = Ayuntamiento del Plans de Sió, Plaça Estudis s/n, 25212, Les Pallargues; TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 9018; SPVC = 7,34; SVP = 6,13; SS = 0; SZI = 24,86; SOC = 0; US = Camino.

NF = 40; NP = 23; TD = Josep María Serra Bosch, Calle Plaça Major, 2, 25211, Sisteró; TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 163; SPVC = 105,53; SVP = 176,83; SS = 4,45; SZI = 256,6; SOC = 57,83; US = Cultivo seco.

NF = 41; NP = 14; TD = Josep María Segura Fontanelles, Calle Foix, 19, 25214, Les Oluges; TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 165; SPVC = 97,18; SVP = 347,33; SS = 0; SZI = 277,44; SOC = 0; US = Cultivo seco.

NF = 42; NP = 24; TD = Jaume Pera Llenes, Calle Raval, 4, 25212, Les Pallargues; TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 164; SPVC = 19,77; SVP = 62,15; SS = 0; SZI = 110,86; SOC = 0; US = Cultivo seco.

NF = 43; NP = 25; TD = María Dolores Buireu Rovira, Plaça Segla, 2, 25318, Puigverd d'Agramunt; TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 166; SPVC = 218,89; SVP = 951,65; SS = 0; SZI = 729,41; SOC = 0; US = Cultivo seco.

NF = 44; NP = 23; TD = Josep María Serra Bosch, Calle Plaça Major, 2, 25211, Sisteró; TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 167; SPVC = 204,69; SVP = 475,36; SS = 1,4; SZI = 680,3; SOC = 39,18; US = Cultivo seco.

NF = 45; NP = 26; TD = Montserrat Camptabdal Castell, Calle Botigues, 2, 25210, Guissona; TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 168; SPVC = 80,45; SVP = 86,55; SS = 1,4; SZI = 297,86; SOC = 38,86; US = Cultivo seco.

NF = 46; NP = 3; TD = Ayuntamiento del Plans de Sió, Plaça Estudis s/n, 25212, Les Pallargues; TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 9017; SPVC = 35,78; SVP = 60,45; SS = 0; SZI = 83,26; SOC = 0; US = Camino.

NF = 47; NP = 26; TD = Montserrat Camptabdal Castell, Calle Botigues, 2, 25210, Guissona; TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 153; SPVC = 9,49; SVP = 34,47; SS = 0; SZI = 127,17; SOC = 0; US = Cultivo seco.

NF = 48; NP = 19; TD = Josep Batalla Pujol, Avenida Agustí Ros, 32, 25310, Agramunt; TM = Els Plans de Sió; PO = 7; PA = 152; SPVC = 287,32; SVP = 635,44; SS = 0; SZI = 914,03; SOC = 0; US = Cultivo seco.

NF = 49; NP = 3; TD = Ayuntamiento del Plans de Sió, Plaça Estudis s/n, 25212, Les Pallargues; TM = Els Plans de Sió; PO = 9; PA = 9004; SPVC = 12,87; SVP = 10,25; SS = 0; SZI = 43,43; SOC = 0; US = Camino.

NF = 50; NP = 19; TD = Josep Batalla Pujol, Avenida Agustí Ros, 32, 25310, Agramunt; TM = Els Plans de Sió; PO = 9; PA = 19; SPVC = 70,12; SVP = 58,39; SS = 4,67; SZI = 295,95; SOC = 75,17; US = Cultivo seco.

NF = 51; NP = 3; TD = Ayuntamiento del Plans de Sió, Plaça Estudis s/n, 25212, Les Pallargues; TM = Els Plans de Sió; PO = 9; PA = 9002; SPVC = 37,96; SVP = 63,19; SS = 0; SZI = 124,07; SOC = 0; US = Camino.

NF = 52; NP = 27; TD = Avícola Batalla, s.l., Avenida Agustí Ros, 32, 25310, Agramunt; TM = Els Plans de Sió; PO = 9; PA = 17; SPVC = 70,02; SVP = 121,25; SS = 0; SZI = 208,31; SOC = 18,8; US = Cultivo seco.

NF = 53; NP = 28; TD = Juan Batalla Llordes, Avenida Agustí Ros, 32, 25310, Agramunt; TM = Els Plans de Sió; PO = 9; PA = 16; SPVC = 167,77; SVP = 597,94; SS = 0; SZI = 522,74; SOC = 0; US = Cultivo seco.

NF = 54; NP = 29; TD = Antonio Franquesa Bosch, Calle Isabel La Católica s/n, 25200, Cervera; TM = Els Plans de Sió; PO = 9; PA = 15; SPVC = 102,74; SVP = 426,51; SS = 0; SZI = 341,72; SOC = 0; US = Cultivo seco.

NF = 55; NP = 30; TD = Josep Caus Serradell, Calle Pelai, 4, 25211, Pelagalls; TM = Els Plans de Sió; PO = 9; PA = 14; SPVC = 128,07; SVP = 438,04; SS = 0; SZI = 425,55; SOC = 0; US = Cultivo seco.

NF = 56; NP = 31; TD = Sergi Sierra Cots, Travessera de Sió, s/n, 25211, Sisteró; TM = Els Plans de Sió; PO = 9; PA = 13; SPVC = 33,19; SVP = 79,46; SS = 0; SZI = 106,19; SOC = 0; US = Cultivo seco.

NF = 57; NP = 32; TD = Ramón Biols Farran, Calle Nord, 1, 25212, Les Pallargues; TM = Els Plans de Sió; PO = 9; PA = 2; SPVC = 472,23; SVP = 1732,92; SS = 4; SZI = 1490,86; SOC = 78,53; US = Cultivo seco.

NF = 58; NP = 33; TD = Generalitat de Catalunya, Servicios Territoriales de Carreteras, Rambla Aragó 4, 25002, Lleida; TM = Els Plans de Sió; PO = 9; PA = 9001; SPVC = 55,1; SVP = 263,57; SS = 0; SZI = 206,3; SOC = 0; US = Camino.

NF = 59; NP = 31; TD = Sergi Sierra Cots, Travessera de Sió, s/n, 25211, Sisteró; TM = Els Plans de Sió; PO = 2; PA = 146; SPVC = 0; SVP = 14,17; SS = 0; SZI = 94,46; SOC = 0; US = Cultivo seco.

NF = 60; NP = 19; TD = Josep Batalla Pujol, Avenida Agustí Ros, 32, 25310, Agramunt; TM = Els Plans de Sió; PO = 2; PA = 149; SPVC = 438,13; SVP = 1109,59; SS = 4,67; SZI = 1428,12; SOC = 317,82; US = Cultivo seco.

NF = 61; NP = 3; TD = Ayuntamiento del Plans de Sió, Plaça Estudis s/n, 25212, Les Pallargues; TM = Els Plans de Sió; PO = 2; PA = 9024; SPVC = 0; SVP = 7,31; SS = 0; SZI = 86,89; SOC = 0; US = Camino.

NF = 62; NP = 28; TD = Juan Batalla Llordes, Avenida Agustí Ros, 32, 25310, Agramunt; TM = Els Plans de Sió; PO = 2; PA = 150; SPVC = 47,34; SVP = 211,13; SS = 0; SZI = 175,51; SOC = 0; US = Cultivo seco.

NF = 63; NP = 32; TD = Ramón Biols Farran, Calle Nord, 1, 25212, Les Pallargues; TM = Els Plans de Sió; PO = 2; PA = 133; SPVC = 363,44; SVP = 1144,61; SS = 3,69; SZI = 1196,59; SOC = 78,53; US = Cultivo seco.

NF = 64; NP = 23; TD = Josep María Serra Bosch, Calle Plaça Major, 2, 25211, Sisteró; TM = Els Plans de Sió; PO = 2; PA = 130; SPVC = 291,68; SVP = 532,87; SS = 0; SZI = 969,29; SOC = 0; US = Cultivo seco.

NF = 65; NP = 34; TD = Josep María Guixé Prats, Calle Torrent de Can Piqué, 8, 6e 1.º, 08016, Barcelona; TM = Els Plans de Sió; PO = 2; PA = 129; SPVC = 510,97; SVP = 756,91; SS = 4,38; SZI = 1713,07; SOC = 531,74; US = Cultivo seco.

NF = 66; NP = 3; TD = Ayuntamiento del Plans de Sió, Plaça Estudis s/n, 25212, Les Pallargues; TM = Els Plans de Sió; PO = 2; PA = 9026; SPVC = 6,2; SVP = 1,24; SS = 1,53; SZI = 21,14; SOC = 19,79; US = Camino.

NF = 67; NP = 35; TD = Joan Fito Balaguero, Calle Raval, 9, 25212, Les Pallargues; TM = Els Plans de Sió; PO = 2; PA = 127; SPVC = 49,63; SVP = 30,31; SS = 0; SZI = 161,22; SOC = 0; US = Cultivo seco.

NF = 68; NP = 3; TD = Ayuntamiento del Plans de Sió, Plaça Estudis s/n, 25212, Les Pallargues; TM = Els Plans de Sió; PO = 2; PA = 9025; SPVC = 7,38; SVP = 7,38; SS = 0; SZI = 25,07; SOC = 0; US = Camino.

NF = 69; NP = 36; TD = Secundina Fontanellas Pijuan, Carretera Guissona s/n, 25211, Massoteres; TM = Els Plans de Sió; PO = 2; PA = 122; SPVC = 22,37; SVP = 32,55; SS = 0; SZI = 76,58; SOC = 0; US = Cultivo seco.

NF = 70; NP = 3; TD = Ayuntamiento del Plans de Sió, Plaça Estudis s/n, 25212, Les Pallargues; TM = Els Plans de Sió; PO = 2; PA = 9027; SPVC = 23,46; SVP = 54,22; SS = 0; SZI = 39,33; SOC = 0; US = Camino.

NF = 71; NP = 36; TD = Secundina Fontanellas Pijuan, Carretera Guissona s/n, 25211, Massoteres; TM = Els Plans de Sió; PO = 2; PA = 121; SPVC = 193,67; SVP = 276,25; SS = 0; SZI = 643,64; SOC = 0; US = Cultivo seco.

NF = 72; NP = 37; TD = Ramón Rigal Pérez, Rambla dels Segadors, 57, 25210, Guissona; TM = Els Plans de Sió; PO = 2; PA = 120; SPVC = 589,64; SVP = 867,35; SS = 3,32; SZI = 1730,5; SOC = 157,06; US = Cultivo secano.

NF = 73; NP = 38; TD = Salvador Jovell Dalmau, Plaça dels Castanyers, 4, 2n.b, 08290, Cerdanyola del Vallès; TM = Els Plans de Sió; PO = 2; PA = 119; SPVC = 274; SVP = 730,8; SS = 0; SZI = 913,79; SOC = 0; US = Cultivo secano.

NF = 74; NP = 35; TD = Joan Fito Balaguero, Calle Raval, 9, 25212, Les Pallargues; TM = Els Plans de Sió; PO = 2; PA = 118; SPVC = 245,79; SVP = 577,11; SS = 1,85; SZI = 818,79; SOC = 38,08; US = Cultivo secano.

NF = 75; NP = 39; TD = Concepció Mallol Bantolrà, Calle Raval, 21, 25211, Gra; TM = Els Plans de Sió; PO = 2; PA = 115; SPVC = 566,86; SVP = 1750,52; SS = 1,85; SZI = 1893,92; SOC = 40,45; US = Cultivo secano.

NF = 76; NP = 3; TD = Ayuntamiento del Plans de Sió, Plaça Estudis s/n, 25212, Les Pallargues; TM = Els Plans de Sió; PO = 2; PA = 9020; SPVC = 10,91; SVP = 13,58; SS = 0; SZI = 36,79; SOC = 0; US = Camino.

NF = 77; NP = 35; TD = Joan Fito Balaguero, Calle Raval, 9, 25212, Les Pallargues; TM = Els Plans de Sió; PO = 2; PA = 255; SPVC = 157,45; SVP = 295,25; SS = 3,69; SZI = 529,56; SOC = 78,53; US = Cultivo secano.

NF = 78; NP = 40; TD = Adrià Marquilles Bernaus, Travessera de Sió, 4, 25211, Sisteró; TM = Els Plans de Sió; PO = 2; PA = 256; SPVC = 486,14; SVP = 1607,8; SS = 1,03; SZI = 1616,05; SOC = 38,68; US = Cultivo secano.

NF = 79; NP = 41; TD = María Gloria Gavernet Llobet, Calle Major, s/n, 25211, Gra; TM = Torrefeta i Florejacs; PO = 8; PA = 153; SPVC = 1115,8; SVP = 2722,95; SS = 5,06; SZI = 3746,64; SOC = 159,55; US = Cultivo secano.

NF = 80; NP = 42; TD = Josefa Gavernet Solé, Calle Roure, 6, 25210, Guissona; TM = Torrefeta i Florejacs; PO = 8; PA = 163; SPVC = 93,21; SVP = 94,59; SS = 0,93; SZI = 313,77; SOC = 37,36; US = Cultivo secano.

NF = 81; NP = 43; TD = Josefina Bosch Guardiola, Calle Major, 6, 25211, Concabella; TM = Torrefeta i Florejacs; PO = 8; PA = 152; SPVC = 287,32; SVP = 635,44; SS = 0; SZI = 914,03; SOC = 0; US = Cultivo secano.

NF = 82; NP = 44; TD = Ayuntamiento de Torrefeta i Florejacs, Calle Major s/n, 25211, Torrefeta; TM = Torrefeta i Florejacs; PO = 8; PA = 80005; SPVC = 16,05; SVP = 16,2; SS = 0; SZI = 60,73; SOC = 0; US = Camino.

NF = 83; NP = 44; TD = Ayuntamiento de Torrefeta i Florejacs, Calle Major s/n, 25211, Torrefeta; TM = Torrefeta i Florejacs; PO = 8; PA = 9030; SPVC = 0,2; SVP = 0,62; SS = 0; SZI = 7,84; SOC = 0; US = Camino.

NF = 84; NP = 43; TD = Josefina Bosch Guardiola, Calle Major, 6, 25211, Concabella; TM = Torrefeta i Florejacs; PO = 8; PA = 146; SPVC = 23,77; SVP = 532,87; SS = 0; SZI = 969,29; SOC = 0; US = Cultivo secano.

NF = 85; NP = 44; TD = Ayuntamiento de Torrefeta i Florejacs, Calle Major s/n, 25211, Torrefeta; TM = Torrefeta i Florejacs; PO = 8; PA = 9031; SPVC = 10,07; SVP = 5,76; SS = 0; SZI = 58,91; SOC = 0; US = Camino.

NF = 86; NP = 45; TD = Mariano Serra Roca, Calle Verge del Claustre, 14, 25210, Guissona; TM = Torrefeta i Florejacs; PO = 8; PA = 142; SPVC = 420,81; SVP = 1083,35; SS = 2,35; SZI = 1371,74; SOC = 84,16; US = Cultivo secano.

NF = 87; NP = 46; TD = Marc Casurellas Orobít, Calle Brusi, 39, A Apartament 30, 08066, Barcelona; TM = Torrefeta i Florejacs; PO = 8; PA = 141; SPVC = 278,04; SVP = 408,75; SS = 3,1; SZI = 926,73; SOC = 295,32; US = Cultivo secano.

NF = 88; NP = 44; TD = Ayuntamiento de Torrefeta i Florejacs, Calle Major s/n, 25211, Torrefeta; TM = Torrefeta i Florejacs; PO = 8; PA = 9033; SPVC = 13,18; SVP = 27; SS = 0; SZI = 44,53; SOC = 0; US = Camino.

NF = 89; NP = 46; TD = Marc Casurellas Orobít, Calle Brusi, 39, A Apartament 30, 08066, Barcelona; TM = Torrefeta i Florejacs; PO = 8; PA = 83; SPVC = 410,61; SVP = 738,48; SS = 1,2; SZI = 1385,25; SOC = 846,31; US = Cultivo secano.

NF = 90; NP = 47; TD = Jaume Gavernet Gavernet, Calle Oliveres, 42, 25210, Guissona; TM = Torrefeta i Florejacs; PO = 8; PA = 140; SPVC = 285,41; SVP = 439,98; SS = 1,66; SZI = 943,98; SOC = 78,53; US = Cultivo secano.

NF = 91; NP = 48; TD = Ramón Gavernet Badia, Plaça Major, 8, 25211, Concabella; TM = Torrefeta i Florejacs; PO = 8; PA = 139; SPVC = 169,19;

SVP = 234,42; SS = 1,16; SZI = 525,54; SOC = 564,83; US = Cultivo secano.

NF = 92; NP = 44; TD = Ayuntamiento de Torrefeta i Florejacs, Calle Major s/n, 25211, Torrefeta; TM = Torrefeta i Florejacs; PO = 8; PA = 9037; SPVC = 183,62; SVP = 568,88; SS = 0; SZI = 318,62; SOC = 0; US = Camino.

NF = 93; NP = 48; TD = Ramón Ribera Vernades, Calle Muntaner, 571, 8è, a, 8022, Barcelona; TM = Torrefeta i Florejacs; PO = 8; PA = 173; SPVC = 525,78; SVP = 1252,81; SS = 2,34; SZI = 1739,54; SOC = 570,41; US = Cultivo secano.

NF = 94; NP = 44; TD = Ayuntamiento de Torrefeta i Florejacs, Calle Major s/n, 25211, Torrefeta; TM = Torrefeta i Florejacs; PO = 8; PA = 9036; SPVC = 0; SVP = 37,71; SS = 0; SZI = 50,45; SOC = 0; US = Camino.

NF = 95; NP = 48; TD = Ramón Gavernet Badia, Plaça Major, 8, 25211, Concabella; TM = Torrefeta i Florejacs; PO = 8; PA = 94; SPVC = 132,34; SVP = 438,53; SS = 0; SZI = 409,83; SOC = 0; US = Cultivo secano.

NF = 96; NP = 48; TD = Ramón Gavernet Badia, Plaça Major, 8, 25211, Concabella; TM = Torrefeta i Florejacs; PO = 8; PA = 176; SPVC = 0; SVP = 44,69; SS = 0; SZI = 229,56; SOC = 0; US = Cultivo secano.

NF = 97; NP = 49; TD = Ramón Ribera Vernades, Calle Muntaner, 571, 8è, a, 8022, Barcelona; TM = Torrefeta i Florejacs; PO = 8; PA = 132; SPVC = 605,04; SVP = 1293,91; SS = 3,42; SZI = 1964,27; SOC = 717; US = Cultivo secano.

NF = 98; NP = 43; TD = Josefina Bosch Guardiola, Calle Major, 6, 25211, Concabella; TM = Torrefeta i Florejacs; PO = 8; PA = 130; SPVC = 266,37; SVP = 487,79; SS = 0; SZI = 744,38; SOC = 0; US = Cultivo secano.

NF = 99; NP = 41; TD = María Gloria Gavernet Llobet, Calle Major, s/n, 25211, Gra; TM = Torrefeta i Florejacs; PO = 8; PA = 129; SPVC = 184,39; SVP = 309,24; SS = 0; SZI = 565,29; SOC = 0; US = Cultivo Secano.

NF = 100; NP = 44; TD = Ayuntamiento de Torrefeta i Florejacs, Calle Major s/n, 25211, Torrefeta; TM = Torrefeta i Florejacs; PO = 8; PA = 9040; SPVC = 0; SVP = 0; SS = 0; SZI = 197,48; SOC = 0; US = Camino.

NF = 101; NP = 49; TD = Ramón Ribera Vernades, Calle Muntaner, 571, 8è, a, 8022, Barcelona; TM = Torrefeta i Florejacs; PO = 8; PA = 128; SPVC = 254,48; SVP = 670,57; SS = 4,67; SZI = 866,27; SOC = 90,01; US = Cultivo Secano.

NF = 102; NP = 43; TD = Josefina Bosch Guardiola, Calle Major, 6, 25211, Concabella; TM = Torrefeta i Florejacs; PO = 8; PA = 98; SPVC = 453,16; SVP = 1669,96; SS = 5,06; SZI = 1505,39; SOC = 78,53; US = Cultivo Secano.

NF = 103; NP = 48; TD = Ramón Gavernet Badia, Plaça Major, 8, 25211, Concabella; TM = Torrefeta i Florejacs; PO = 8; PA = 105; SPVC = 244,32; SVP = 944,7; SS = 0; SZI = 850,94; SOC = 0; US = Cultivo Secano.

NF = 104; NP = 44; TD = Ayuntamiento de Torrefeta i Florejacs, Calle Major s/n, 25211, Torrefeta; TM = Torrefeta i Florejacs; PO = 7; PA = 9045; SPVC = 9,25; SVP = 61,31; SS = 0; SZI = 148,88; SOC = 0; US = Camino.

NF = 105; NP = 45; TD = Mariano Serra Roca, Calle Verge del Claustre, 14, 25210, Guissona; TM = Torrefeta i Florejacs; PO = 7; PA = 197; SPVC = 1384,12; SVP = 4019,88; SS = 33,02; SZI = 4229,72; SOC = 827,48; US = Cultivo Secano.

NF = 106; NP = 43; TD = Josefina Bosch Guardiola, Calle Major, 6, 25211, Concabella; TM = Torrefeta i Florejacs; PO = 8; PA = 111; SPVC = 49,89; SVP = 146,86; SS = 0; SZI = 181,15; SOC = 0; US = Cultivo Secano.

NF = 107; NP = 43; TD = Josefina Bosch Guardiola, Calle Major, 6, 25211, Concabella; TM = Torrefeta i Florejacs; PO = 8; PA = 113; SPVC = 22,49; SVP = 8,24; SS = 0,94; SZI = 130,1; SOC = 78,53; US = Cultivo secano.

NF = 108; NP = 44; TD = Ayuntamiento de Torrefeta i Florejacs, Calle Major s/n, 25211, Torrefeta; TM = Torrefeta i Florejacs; PO = 8; PA = 9048; SPVC = 8,2; SVP = 6,94; SS = 0; SZI = 27,6; SOC = 0; US = Camino.

NF = 109; NP = 43; TD = Josefina Bosch Guardiola, Calle Major, 6, 25211, Concabella; TM = Torrefeta i Florejacs; PO = 7; PA = 195; SPVC = 0; SVP = 0; SS = 0; SZI = 74,81; SOC = 12,81; US = Cultivo secano.

NF = 110; NP = 50; TD = Ramona Minguell Tarragó, Calle Església s/n, 25211, Sant Martí de la Morana; TM = Torrefeta i Florejacs; PO = 7; PA = 196; SPVC = 47,3; SVP = 117,46; SS = 0; SZI = 219,02; SOC = 0; US = Cultivo secano.

NF = 111; NP = 51; TD = Josep Maria Gargante Pujol, Calle Buscarons, 14-16, 5è, 08022, Barcelona; TM = Torrefeta i Florejacs; PO = 7; PA = 201; SPVC = 155,02; SVP = 345,21; SS = 0; SZI = 454,42; SOC = 0; US = Cultivo secano.

NF = 112; NP = 44; TD = Ayuntamiento de Torrefeta i Florejacs, Calle Major s/n, 25211, Torrefeta; TM = Torrefeta i Florejacs; PO = 7; PA = 9033; SPVC = 25,1; SVP = 48,8; SS = 0; SZI = 128,68; SOC = 0; US = Camino.

NF = 113; NP = 52; TD = Ramón Sala Esteve, Calle Major, 6, 25211, Sant Martí de la Morana; TM = Torrefeta i Florejacs; PO = 7; PA = 198; SPVC = 754,44; SVP = 2798,96; SS = 15,21; SZI = 2479,83; SOC = 820,67; US = Cultivo secano.

NF = 114; NP = 44; TD = Ayuntamiento de Torrefeta i Florejacs, Calle Major s/n, 25211, Torrefeta; TM = Torrefeta i Florejacs; PO = 7; PA = 9035; SPVC = 9,88; SVP = 14,74; SS = 0; SZI = 33,36; SOC = 0; US = Camino.

NF = 115; NP = 53; TD = Jaume Miralles Puig Rosa María Miralles Puig, Calle Mestre Guell 89, 25300, Tàrraga; TM = Torrefeta i Florejacs; PO = 7; PA = 207; SPVC = 64,97; SVP = 69,56; SS = 4,49; SZI = 218,52; SOC = 78,53; US = Cultivo secano.

NF = 116; NP = 54; TD = Antonio Llordella Vilalta, Calle Major 3, 25211, Sant Martí de la Morana; TM = Torrefeta i Florejacs; PO = 7; PA = 208; SPVC = 11,65; SVP = 20,87; SS = 0; SZI = 77,87; SOC = 0; US = Cultivo secano.

NF = 117; NP = 52; TD = Ramón Sala Esteve, Calle Major 6, 25211, Sant Martí de la Morana; TM = Torrefeta i Florejacs; PO = 7; PA = 206; SPVC = 620,53; SVP = 2756,63; SS = 0; SZI = 2028,36; SOC = 0; US = Cultivo secano.

NF = 118; NP = 44; TD = Ayuntamiento de Torrefeta i Florejacs, Calle Major s/n, 25211, Torrefeta; TM = Torrefeta i Florejacs; PO = 7; PA = 9036; SPVC = 8,72; SVP = 16,24; SS = 0; SZI = 28,31; SOC = 0; US = Camino.

NF = 119; NP = 52; TD = Ramón Sala Esteve, Calle Major 6, 25211, Sant Martí de la Morana; TM = Torrefeta i Florejacs; PO = 7; PA = 138; SPVC = 1869,23; SVP = 3142,13; SS = 17,15; SZI = 6281,89; SOC = 1919,81; US = Cultivo secano.

NF = 120; NP = 52; TD = Ramón Sala Esteve, Calle Major 6, 25211, Sant Martí de la Morana; TM = Torrefeta i Florejacs; PO = 7; PA = 133; SPVC = 613,3; SVP = 1303,6; SS = 12,82; SZI = 1516,41; SOC = 289,9; US = Cultivo secano.

NF = 121; NP = 52; TD = Ramón Sala Esteve, Calle Major 6, 25211, Sant Martí de la Morana; TM = Torrefeta i Florejacs; PO = 7; PA = 134; SPVC = 754,22; SVP = 0; SS = 0; SZI = 0; SOC = 701; US = Cultivo secano.

NF = 122; NP = 55; TD = Francisca Llanes Tolosa, Plaça Major 9, 25211, Sant Martí de la Morana; TM = Torrefeta i Florejacs; PO = 7; PA = 132; SPVC = 418,15; SVP = 999,53; SS = 30,03; SZI = 1460,81; SOC = 136,38; US = Cultivo secano.

NF = 123; NP = 55; TD = Francisca Llanes Tolosa, Plaça Major 9, 25211, Sant Martí de la Morana; TM = Torrefeta i Florejacs; PO = 7; PA = 131; SPVC = 518,75; SVP = 659,29; SS = 2,8; SZI = 1779,54; SOC = 142,83; US = Cultivo secano.

NF = 124; NP = 44; TD = Ayuntamiento de Torrefeta i Florejacs, Calle Major s/n, 25211, Torrefeta; TM = Torrefeta i Florejacs; PO = 7; PA = 60002; SPVC = 15; SVP = 23,56; SS = 0; SZI = 50,07; SOC = 0; US = Camino.

NF = 125; NP = 55; TD = Francisca Llanes Tolosa, Plaça Major 9, 25211, Sant Martí de la Morana; TM = Término Municipal de Guissona; PO = 1; PA = 204; SPVC = 493,44; SVP = 609,95; SS = 3,16; SZI = 1652,31; SOC = 154,69; US = Cultivo secano.

NF = 126; NP = 56; TD = Josep Rius Gavernet, Calle Raval Guinguetes 19, 25210, Guissona; TM = Término Municipal de Guissona; PO = 1; PA = 205; SPVC = 169,02; SVP = 93,47; SS = 0,64; SZI = 564,84; SOC = 40,71; US = Cultivo secano.

NF = 127; NP = 57; TD = Polígon Número 15 S.L., Avenida Generalitat 1, 25210, Guissona; TM = Término Municipal de Guissona; PO = 1; PA = 206; SPVC = 553,01;

SVP = 837,58; SS = 2,14; SZI = 1.846'72; SOC = 116,35; US = Cultivo seco.

NF = 128; NP = 33; TD = Generalitat de Catalunya. Servicios Territoriales de Carreteras, Rambla Aragó 4, 25002, Lleida; TM = Término Municipal de Guissona; PO = 1; PA = 9047; SPVC = 18,25; SVP = 16,72; SS = 0; SZI = 41,32; SOC = 0; US = Camino.

NF = 129; NP = 58; TD = Cooperativa de Guissona, Calle Sant Placit 2, 25210, Guissona; TM = Guissona; PO = 1; PA = 207; SPVC = 492,18; SVP = 1175,52; SS = 21,16; SZI = 1239,01; SOC = 78,53; US = Cultivo seco.

NF = 130; NP = 59; TD = Ayuntamiento de Guissona, Calle del Bisbe Benlloc 1, 25210, Guissona; TM = Guissona; PO = 1; PA = 90001; SPVC = 3795,36; SVP = 0; SS = 0; SZI = 0; SOC = 0; US = Camino.

NF = 131; NP = 60; TD = María Antonia Llanes Baró, Calle Enric Carcer 42, 25210, Guissona; TM = Guissona; PO = 1; PA = 190; SPVC = 324,47; SVP = 358,08; SS = 12,82; SZI = 709,8; SOC = 73,24; US = Cultivo seco.

NF = 132; NP = 61; TD = Ramón Quadros Giribet, Calle Església s/n, 25210, Guissona; TM = Guissona; PO = 1; PA = 191; SPVC = 164,34; SVP = 345,71; SS = 0; SZI = 553,95; SOC = 0; US = Cultivo seco.

NF = 133; NP = 61; TD = Ramón Quadros Giribet, Calle Església s/n, 25210, Guissona; TM = Guissona; PO = 1; PA = 166; SPVC = 696,85; SVP = 770,85; SS = 12,82; SZI = 2088,28; SOC = 62,47; US = Cultivo seco.

NF = 134; NP = 62; TD = Ermengol Vila Subirana, Calle Raval convent 11, 25210, Guissona; TM = Guissona; PO = 1; PA = 181; SPVC = 163,67; SVP = 230,79; SS = 0; SZI = 533,01; SOC = 28,69; US = Cultivo seco.

NF = 135; NP = 63; TD = Coloma Trescents Toldrà, Avenida Generalitat 43, 25210, Guissona; TM = Guissona; PO = 1; PA = 182; SPVC = 473,83; SVP = 423,78; SS = 2,7; SZI = 1540,98; SOC = 103,85; US = Cultivo seco.

69.248/08. Edicto del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios Territoriales a Las Terres del Ebre, de 20 de noviembre de 2008, de notificación de la fecha y hora y del lugar para la redacción de las actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto de ejecución de una instalación eléctrica en el término municipal de Riba-roja d'Ebre (exp. 06/29383, ref. H-10108-RL).

De acuerdo con lo que prevén los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-

rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27.11.1992), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12, de 14.1.1999), se notifica a los propietarios de las fincas que se detallan en el anejo, afectadas por el proyecto arriba mencionado, la fecha y hora y el lugar para la redacción de las actas previas a la ocupación, dado que se desconoce su identidad o su domicilio.

Tortosa, 20 de noviembre de 2008.-Josep Rovira Eiximeno, Director de los Servicios Territoriales en Les Terres de L'Ebre.

Anexo

Lugar: Ayuntamiento de Riba-roja.
Fecha: 16 de diciembre de 2008.
Hora: 10.00h.

Lista concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados

Abreviaturas utilizadas:

FN= Número de finca; TD= Titular y domicilio; PO= Polígono; PN= Parcela; SPT= Soporte y puesta a tierra; SVP= Servidumbre de vuelo y paso; OCC= Ocupación por construcción de camino; CT= Clase de terreno; AM= Almendros; B= Bosque; C= Cultivo seco; E= yermo; O= Olivos.

Término municipal de Riba-roja:

FN= RR110; TD= Hereus de Adell Cervelló, José; PO= 016; PN= 00239; SPT= 0,00 m²; SVP= 0,00 m²; OCC= 6 m²; CT= B.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

68.032/08. Anuncio de la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de Innovación y Ciencia y Empresa por el que se somete a información pública la solicitud declaración en concreto de utilidad pública de la línea eléctrica de M.T. 25 kV «Subestación Mengíbar-Sta. Magdalena», en el término municipal de Mengíbar y Jabalquinto (Jaén).

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y en el Real Decreto

1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y Decreto 153/1996, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Informe Ambiental, se somete el reconocimiento, en concreto, de utilidad pública, que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954

A estos efectos se inserta la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por el procedimiento de expropiación forzosa del pleno dominio o para la imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica.

Descripción de la instalación: Proyecto de construcción de línea de media tensión a 25 kV, denominada Sub. Mengíbar-Sta. María Magdalena, para suministrar energía a futuro parque industrial y una planta de reciclado de neumáticos, sita en el Poblado de Estación de Espeluy, en el término municipal de Espeluy (Jaén).

N.º expediente: A.T. 218/2007.

Peticionario: Ayuntamiento de Espeluy.

Características de la instalación:

Origen: Subestación Mengíbar.

Final: Santa María Magdalena.

Tipo: Aérea-subterránea.

Longitud de la línea: 1.465 ml aérea y 232 ml subterránea.

Tensión de servicio: 25 kV.

Conductor: Aéreo LA-110 y subterráneo RHZ1-OL 18/30 kV de 1 x 240 mm² Al+H16.

Aislamiento: Aisladores de vidrio templado.

Sistema de instalación: Apoyos metálicos y zanja bajo tubo.

Procedencia de los materiales: Nacional.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial, sita en Jaén, Paseo de la Estación, n.º 19, 2.ª planta, y formular reclamaciones, por duplicado, que estimen oportunas en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Asimismo, los afectados, dentro del mismo plazo podrán aportar los datos oportunos a los solos efectos de rectificar posibles errores en la relación indicada de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957, así como formular alegaciones procedentes por razón de lo dispuesto en el artículo 161 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Los afectados podrán recabar, a través de esta Delegación Provincial, que el peticionario les facilite los datos que considere precisos para la identificación de los bienes.

RELACIÓN DE PROPIETARIOS CON BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA LÍNEA DE M. T., A 25 KV

«Subestación Mengíbar-Sta. M.ª Magdalena»

| N.º Parc. según Proy. | Propietario y dirección | Datos de la finca | | | | Afección | | | | Cultivo | |
|-----------------------|--|-------------------|------------------|------------------|----------|-----------|------------------------|--------|------------------------|---------|-------------------------------|
| | | T.M. | Paraje | N.º Parc. S/Cat. | Pol. n.º | Vuelo (m) | | Apoyos | | | Ocup. Temp. (m ²) |
| | | | | | | Long. (m) | Sup. (m ²) | N.º | Sup. (m ²) | | |
| 1 | Doña M.ª Teresa Álvarez Troyano, plaza de la Constitución, 7, 23620 Mengíbar (Jaén). | Mengíbar. | Arroyo Palacios. | 283 | 20 | 77 | 1.040 | 1 | 6 | 40 | Olivar. |
| 2 | Conf. Hidrográfica del Guadalquivir. | Jabalquinto. | Vega del Barco. | | | 75 | 1.420 | | | | Río y rivera. |
| 3 | Félix González Gamallo, C/ Doctor Benedicto, 5, 23006 Jaén. | Jabalquinto. | Vega del Barco. | 19 | 20 | 308 | 5.256 | 2 | 5 | 40 | Labor. |
| 4 | Purificación Torres Sánchez, C/ José Torres Martínez, 2, 23620 Mengíbar (Jaén). | Jabalquinto. | Vega del Barco. | 25 | 20 | 44 | 640 | 3 | 4 | 40 | Olivar. |
| 5 | Purificación Torres Sánchez, C/ José Torres Martínez, 2, 23620 Mengíbar (Jaén). | Jabalquinto. | Vega del Barco. | 34 | 20 | 49 | 1.080 | | | | Olivar. |
| 6 | Rafael de la Chica Párraga, C/ Real, n.º 4, Bl. 4, 2.º-H 23620 Mengíbar (Jaén). | Jabalquinto. | Vega del Barco. | 28 | 20 | 153 | 2.832 | 4 | 6 | 40 | Labor. |
| 7 | Félix González Gamallo, C/ Doctor Benedicto, 5, 23006 Jaén. | Jabalquinto. | Vega del Barco. | 27 | 20 | 2 | 320 | 4 | 4 | 40 | Olivar. |
| 8 | Antonia, Consolación y Juana Carretero Mimblera y herederos de Enriqueta Carretero Mimblera, C/ Virgen del Rosario, 19, 23620 Mengíbar (Jaén). | Jabalquinto. | Vega del Barco. | 37 | 20 | 61 | 900 | 4 | 4 | 40 | Olivar. |
| 9 | Rafael de la Chica Párraga, C/ Real, n.º 4, Bl. 4-2.º H, 23620 Mengíbar (Jaén). | Jabalquinto. | Vega del Barco. | 28 | 20 | 110 | 2.304 | | | | Labor. |