

V. Anuncios

B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

5110 *Anuncio de los Servicios Territoriales del Departamento de Empresa y Empleo, de la Generalitat de Catalunya, de información pública sobre la autorización administrativa la declaración de utilidad pública y la aprobación del proyecto de ejecución de una instalación eléctrica (exp. 22886/2012; ref. A-11880-RL).*

A los efectos que prevén la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, de garantía y calidad del suministro eléctrico; la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio; el Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento administrativo de autorización de las instalaciones de energía eléctrica; el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión; el Decreto 351/1987, de 23 de noviembre, por el que se determinan los procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas, y los reglamentos técnicos específicos, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa, la declaración de utilidad pública y la aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica que se detalla a continuación.

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., con domicilio social en la avenida Vilanova, 12, de 08018 Barcelona.

Expediente: 22886/2012; ref.: A-11880-RL.

Descripción de la instalación: variante de la línea eléctrica aérea a 110 kV "SE Adrall-SE Mas Figueres", entre los apoyos núm. 11 y núm. 14, al Pla de Sant Tirs, del término municipal de Ribera d'Urgell, comarca del Alt Urgell.

Objeto: autorización administrativa, declaración de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación, motivada por la proximidad de varias edificaciones en el Pla de Sant Tirs, que lleva implícita la necesidad de ocupación urgente de los bienes y los derechos afectados, a los efectos que prevé el artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa.

Características:

Origen: nuevo apoyo núm. 11 de la línea 110 kV "SE Adrall-SE Mas Figueres", existente.

Final: nuevo apoyo núm. 14 de la línea 110 kV "SE Adrall-SE Mas Figueres".

Tensión nominal: 110 kV (aislamiento para 132 kV).

Temperatura máxima conductor: 75 ° C.

Potencia por circuito: 82 MVA

Longitud: 551,51 m.

Número de circuitos: 2 (instalado 1).

Tipo de conductor: 147-AL1/34-ST1A (LA-180), preparado para 402-AL1/52-

ST1A (LA-455 Cóndor).

Número de conductores por fase: 1.

Tipo de cable de tierra: 69 ST1A (Ac-70), preparado para OPGW53G68Z.

Zona: B.

Tipo de aislamiento: polimérico.

Tipo de apoyos y material: apoyos metálicos de celosía de acero galvanizado.

Número de apoyos de amarre: 4.

Cimentaciones: monobloque y cimentación fraccionada.

Finalidad: atender un nuevo suministro a la empresa Iberpotash para una potencia de 35.500 kW (Fase 1), en la zona de las minas de sal y potasa de Súrria, de la provincia de Barcelona.

Presupuesto: 131.381,72 euros.

Afecciones derivadas de la declaración de utilidad pública:

a) Servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica, con las limitaciones descritas al artículo 161 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, que comprende el vuelo sobre la finca afectada y la imposición de ocupación definitiva para el establecimiento de soportes fijos para la sustentación de los cables conductores de energía eléctrica y la instalación de puesta a tierra de los soportes.

b) Servidumbre de ocupación temporal para el desarrollo de las actividades necesarias para la instalación de la línea eléctrica y depósito de materiales, con indemnización de los daños y perjuicios que se originen en cada supuesto.

c) Derecho de paso y servidumbre de ocupación temporal para la vigilancia, conservación y reparación de la línea eléctrica en una franja de 3 m, contados 1,5 y 1,5 a cada lado de su eje longitudinal, con indemnización de los daños y perjuicios que se originen en cada supuesto.

d) Mantenimiento de distancias de seguridad establecidas al Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión con relación a las edificaciones y construcciones futuras y a la masa de arbolado.

e) Establecimiento, mediante indemnización correspondiente, de una zona de tala de arbolado a ambos lados de la línea, con la anchura mínima que se derive de los reglamentos vigentes y servidumbre de ocupación temporal, mediante la indemnización correspondiente para poder llevar a cabo las operaciones de tala y poda de arbolado necesarias en la zona de protección mencionada.

Se publica para conocimiento general y especialmente de los propietarios y otros titulares afectados por el proyecto mencionado, cuya relación se detalla al final de este Anuncio, así como las personas que son titulares de derechos reales o de intereses económicos sobre los bienes afectados y han sido omitidos, para que puedan examinar el expediente en el que constan las características y las afecciones derivadas del proyecto, en las oficinas de los Servicios Territoriales del Departamento de Empresa y Empleo de Lleida, Av. del segre, 7, y presentar, por

triplicado, las alegaciones que crean oportunas, en un plazo de 20 días a partir de la publicación del presente Anuncio.

Anexo

Lista concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados

Abreviaturas utilizadas:

FN=finca número; TD=titular y domicilio; PO=polígono número; PN=parcela número; PG=Paraje; TMI=término municipal de la instalación; A=afección; NS=Número de apoyo; SS=Superficie apoyo (m2); SSP=Superficie servidumbre de paso (m2); SSV=Superficie servidumbre de vuelo (m2); SSA=Superficie servidumbre de acceso (m2); SST=Superficie servitud temporal servidumbre temporal (m2); CT=clase de terreno (C=Labor o Labradío seco, E=Pastos, I=Improductivo, MB= Monte bajo, MT=Matorral, PR=Prado o praderas de regadío).

FN=1; TD=Teresa Xoy Pujantell y Maria Teresa Giraut Xoy, Casa Cucut (el Pla de Sant Tirs), 25796 Ribera d'Urgellet; PG=Corominas; TMI=Ribera d'Urgellet; PO=2; PN=211; TMI=Ribera d'Urgellet; NS=-; SS=-; SSP=-; SSV=-; SSA=-; SST=131,00; CT=C
FN=2; TD=Antonio Vilanova Dorla, Casa Andreuet (el Pla de Sant Tirs), 25796, Ribera d'Urgellet; PG=Corominas; TMI=Ribera d'Urgellet; PO=2; PN=212; NS=T-11; SS=42,64; SSP=46,12; SSV=67,18; SSA=291,44; SST=1.468,96; CT=C
FN=3; TD=Ayuntamiento de Ribera d'Urgellet, casa Consistorial, 25796 el Pla de Sant Tirs; PG=Camino del Cementerio; TMI=Ribera d'Urgellet; PO=2; PN=9011; NS=-; SS=-; SSP=16,08; SSV=33,12; SSA=-; SST=177,47; CT=I
FN=4; TD=Núria Ficapal Bentanachs, paseo del Parc, 92, 3r, 25700 la Seu d'Urgell; PG=Camí del Riu; TMI=Ribera d'Urgellet; PO=2; PN=98; NS=-; SS=-; SSP=108,36; SSV=323,85; SSA=-; SST=176,13; CT=C
FN=5; TD=Teresa Xoy Pujantell y Maria Teresa Giraut Xoy, Casa Cucut (el Pla de Sant Tirs), 25796 Ribera d'Urgellet; PG=Corominas; TMI=Ribera d'Urgellet; PO=2; PN=213; NS=-; SS=-; SSP=95,72; SSV=379,75; SSA=-; SST=-; CT=C
FN=6; TD=Julian Calvet González, c. Iglesias Navarri, 28, 3.º, 25700 la Seu d'Urgell; PG=Morera; TMI=Ribera d'Urgellet; PO=2; PN=214; NS=-; SS=-; SSP=23,24; SSV=94,84; SSA=-; SST=-; CT=C
FN=7; TD=Antonio Bastida Pujol, Casa Caterina, s/n, 25796 Ribera d'Urgellet; PG=Morera; TMI=Ribera d'Urgellet; PO=2; PN=215; NS=-; SS=-; SSP=27,08; SSV=114,84; SSA=-; SST=-; CT=E
FN=8; TD=Mercedes Puig Casas, C. Ignasi Iglesias, 125, 2º, 2º, 08820, el Prat de Llobregat (Barcelona); PG=Caseta; TMI=Ribera d'Urgellet; PO=2; PN=99; NS=-; SS=-; SSP=-; SSV=19,30; SSA=-; SST=69,64; CT=C
FN=9; TD=María Rosa Ficapal Bentanachs, C. Sant Sebastià, 8 (el Pla de Sant Tirs), 25796 Ribera d'Urgellet; PG=Morera; TMI=Ribera d'Urgellet; PO=2; PN=216; NS=-; SS=-; SSP=226,27; SSV=743,93; SSA=-; SST=190,83; CT=MB
FN=10; TD=Ayuntamiento de Ribera d'Urgellet, casa Consistorial, 25796 el Pla de Sant Tirs; PG=Camí; TMI=Ribera d'Urgellet; PO=2; PN=9043; NS=-; SS=-; SSP=15,25; SSV=26,26; SSA=-; SST=213,78; CT=I
FN=11; TD=Dolores Pau Soqueta, Casa Silló (el Pla de Sant Tirs), 25796 Ribera d'Urgellet y José Coromina Pau, Blocs Príncep Joan Carles, 28, 3º, 2º, 25003 Lleida; PG=Engras; TMI=Ribera d'Urgellet; PO=2; PN=100; NS=T-12; SS=49,99; SSP=149,40; SSV=253,33; SSA=49,67; SST=1.396,66; CT=E
FN=12; TD=Daniel Tuca Joval, C. la Font, 10, 25796 Ribera d'Urgellet; PG=-; TMI=Ribera d'Urgellet; PO=2; PN=9000; NS=-; SS=-; SSP=13,88; SSV=33,82; SSA=-; SST=2,34; CT=I
FN=13; TD=Daniel Tuca Joval, C. la Font, 10, 25796 Ribera d'Urgellet; PG=Buscarro; TMI=Ribera d'Urgellet; PO=2; PN=102; NS=T-13; SS=5,71; SSP=386,55; SSV=896,63; SSA=254,41; SST=1.526,31; CT=MT
FN=14; TD=Ayuntamiento de Ribera d'Urgellet, casa Consistorial, 25796 el Pla de Sant Tirs; PG=Pla de Sant Tirs; TMI=Ribera d'Urgellet; PO=2; PN=9002; NS=-; SS=-; SSP=-; SSV=-; SSA=93,56; SST=-; CT=I
FN=15; TD=Pedro Sala Pellicer, C. Major, 7, 25796 Ribera d'Urgellet; PG=Bancals; TMI=Ribera d'Urgellet; PO=2; PN=103; NS=-; SS=-; SSP=-; SSV=-; SSA=179,76; SST=40,59; CT=I, C
FN=16; TD=Alfons Joval Palau, Av. Salòria, 37, 1º, 3º, 25700 la Seu d'Urgell; PG=Bancals; TMI=Ribera d'Urgellet; PO=2; PN=104; NS=-; SS=-; SSP=229,03; SSV=789,08; SSA=232,46; SST=466,96; CT=MT, C
FN=17; TD=Esteban Moliné Gispert, C. Major, Casa Babot, 6, 25796 Ribera d'Urgellet; PG=Bancals; TMI=Ribera d'Urgellet; PO=2; PN=105; NS=T-14; SS=5,71; SSP=318,54; SSV=1.022,21; SSA=201,17; SST=1.523,65; CT=MT, C
FN=18; TD=Carmen Capdevilla Ribé, Casa Xinell (el Pla de Sant Tirs), 25796 Ribera d'Urgellet; PG=Bancals; TMI=Ribera d'Urgellet; PO=2; PN=106; NS=-; SS=-; SSP=-; SSV=-; SSA=-; SST=93,21; CT=C
FN=19; TD=Ayuntamiento de Ribera d'Urgellet, casa Consistorial, 25796 el Pla de Sant Tirs; PG=Camí de Tost; TMI=Ribera d'Urgellet; PO=2; PN=9037; NS=-; SS=-; SSP=-; SSV=-; SSA=-; SST=222,25; CT=I
FN=20; TD=Carmen Capdevilla Ribé, Casa Xinell (el Pla de Sant Tirs), 25796 Ribera d'Urgellet; PG=Camí dels Camps; TMI=Ribera d'Urgellet; PO=2; PN=107; NS=-; SS=-; SSP=-; SSV=-; SSA=-; SST=47,35; CT=PR
FN=21; TD=Antonio Bastida Pujol, Casa Caterina, s/n, 25796 Ribera d'Urgellet; PG=Bancals; TMI=Ribera d'Urgellet; PO=2; PN=220; NS=-; SS=-; SSP=-; SSV=-; SSA=-; SST=47,48; CT=MT
FN=22; TD=Francisco Ribó Tuca, Av. Salòria, 37, 25700 la Seu d'Urgell; PG=Segala; TMI=Ribera d'Urgellet; PO=2; PN=221; NS=-; SS=-; SSP=-; SSV=-; SSA=-; SST=19,62; CT=PR

Lleida, 13 de diciembre de 2012.- El Director de los Servicios Territoriales en Lleida, Octavi Miarnau Roca.

ID: A130005635-1