

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE CULTURA

10976 *Real Decreto 409/2026, de 20 de mayo, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, el puente de Oreto, en Granátula de Calatrava, Ciudad Real.*

El puente de Oreto, también conocido como puente de Oretum o puente de Baebio Publio Venusto, se ubica en el municipio de Granátula de Calatrava, provincia de Ciudad Real. El puente se sitúa sobre el río Jabalón, a su paso por la actual Área Arqueológica de Oreto-Zuqueca, declarada Bien de Interés Cultural el 1 de agosto de 2024. Se trata de una infraestructura compleja construida en las inmediaciones de la antigua ciudad prerromana, romana y medieval de Oretum. Una obra hidráulica que ha experimentado diversas transformaciones, pero que ha permanecido en el tiempo sobre el mismo lugar, facilitando el tránsito de personas, mercancías, ideas y poder. Su denominación como puente de Oretum, Sikka, Azuqueca, Zuqueca u Oreto, es signo de la importancia del mismo, intrínsecamente unida al topónimo y momento histórico en el que se encuentre.

La construcción del embalse Vega del Jabalón entre los años 1989 y 1991 situó toda la estructura del puente en su interior, permaneciendo sumergida y/o emergida en función de la situación hídrica de cada momento en el embalse. Desde el año 2017, no se ha registrado una situación de llenado completo del embalse, y el puente ha quedado emergido hasta la fecha. En la actualidad, el puente es accesible a pie por el antiguo camino que permitía el cruce de la vega y el cauce del río Jabalón desde la ribera norte.

En cuanto a la estructura actualmente visible, presenta una fábrica de mampostería irregular trabada con mortero, con elementos constructivos que encuentran paralelos en obras medievales e, incluso, modernas, como es el caso de las dovelas poco regularizadas, los tajamares triangulares o los contratajamares semicilíndricos. No obstante, es posible que se asiente sobre una cimentación de época romana, como se colige de la presencia de elementos de sillería romana y del empleo de «opus caementicium» en la base de algunas pilas. Cabe que el puente de Oreto o de P. Baebius Venustus retome las huellas fundacionales de un puente romano anterior, financiado por el evérgeta oretano, como consta en la inscripción CIL II 3221, conservada en el Ayuntamiento de Almagro.

Por todo lo expuesto, el puente de Oreto constituye un bien integrante del Patrimonio Histórico Español, de interés histórico y artístico, que reúne los valores históricos y artísticos necesarios que justifican su reconocimiento como Bien de Interés Cultural, en virtud de lo dispuesto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

En la actualidad, el puente de Oreto es un bien de dominio público hidráulico afectado a servicios, quedando bajo la tutela de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Al tratarse de un inmueble adscrito a un servicio público de titularidad y gestión de la Administración General del Estado, las competencias para la ejecución de la Ley 16/1985, de 25 de junio, corresponden a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, sin perjuicio de las competencias que en materia de Patrimonio Histórico tenga la Comunidad de Castilla-La Mancha.

La tramitación del expediente se ha llevado a efecto según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, el 23 de mayo de 2025, por resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, se acordó incoar el expediente de declaración de bien de interés cultural; posteriormente, debido a una modificación sustancial del expediente, se publicó una nueva resolución, de 24 de junio de 2025, de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, por la que se modificaba la de 23 de mayo de 2025.

Constan en el expediente los informes favorables a la declaración de bien de interés cultural de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Real Academia de la Historia, como instituciones consultivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.

Asimismo, se han efectuado los trámites de audiencia e información pública en tiempo y forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 12.2 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, y en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

En su virtud, de acuerdo con lo previsto en los artículos 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, y 14 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, a propuesta del Ministro de Cultura, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 19 de mayo de 2026,

DISPONGO:

Artículo 1. *Declaración de Bien de Interés Cultural.*

Se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, el puente de Oreto, en el municipio de Granátula de Calatrava, provincia de Ciudad Real.

Artículo 2. *Descripción.*

La estructura del puente está atravesada por diversas perforaciones para permitir el paso del agua. Presenta una fábrica de mampostería con diez ojos salvados por diez arcos contruidos mediante la concurrencia de diferentes técnicas y estilos, producto de las fases y remodelaciones que la obra ha experimentado a lo largo de su vida útil. Se distribuyen en dos tramos separados por una lengua de tierra o isla existente entre la ribera norte y la sur, con una longitud de 10 metros. De éstos, los principales son tres arcos que se sustentan en dos pilas intermedias que presentan tajamares triangulares y contratajamares circulares.

El pavimento se encuentra en su mayor parte afectado por su exposición a la inundación del embalse; sin embargo, pueden observarse numerosas refacciones de un pavimento pétreo de posible origen medieval y/o moderno que se asienta sobre un probable pavimento parcialmente de obra romana.

Se trata de una obra que obedece a una clasificación de puente de mampostería con distribución asimétrica de sus luces crecientes desde las orillas, con rasante muy ligeramente alomada. La anchura máxima de sus bóvedas es de 3 metros, careciendo de una disposición formal de sus luces y espesores de las pilas. Carece de cornisas, con algunos ejemplos de sillería almohadillada y sin signos a la vista de grapeado de los sillares o agujeros de sujeción de las pinzas de izado, aunque podrían estar ocultos bajo las fábricas medievales y modernas efectuadas en la obra.

Conserva algunas hiladas alternas de sillares a sogá y tizón en la cimentación de las cepas y en los estribos de los arcos centrales. En estas zonas, el aspecto de la sillería coincide con un aparejamiento en seco, sin la presencia de ripio, y con algunos sillares almohadillados que apoyan sobre un lecho ejecutado en «opus caementicium».

Artículo 3. *Partes integrantes del bien.*

El puente está compuesto por una fábrica de mampostería con diez ojos salvados por diez arcos que se distribuyen en dos tramos separados por una lengua de tierra o isla existente entre la ribera norte y la sur, con una longitud de 10 metros.

Actualmente, se pueden observar unos 135 metros de la calzada empedrada, hecha a base de guijarros y piedra caliza, con un ancho medio de 2,90/3,00 metros dispuestos sobre una estructura edificada de 118 metros lineales, cuya orientación media es de 41,78° hacia el este, y un diferencial de cota entre ambos extremos de unos 0,55 metros. Dispone de un pretil de mampostería a lo largo del puente y a ambos lados de la calzada, cuyo módulo es de 0,40 x 0,43 metros.

Artículo 4. *Delimitación del bien.*

El puente de Oreto ocupa un área de 424,86 metros cuadrados en 118,9 metros lineales con un ancho medio de 4 metros, cuya delimitación viene definida por las siguientes coordenadas UTM (ETRS89), Zone 30N:

N.º	Coordenada X	Coordenada Y
1	437061.6900	4290662.7300
2	437068.3300	4290671.9600
3	437072.9800	4290677.3200
4	437072.8451	4290677.5414
5	437072.7231	4290677.8614
6	437072.6733	4290678.1469
7	437072.6903	4290678.5599
8	437072.7578	4290678.8372
9	437072.9243	4290679.1702
10	437073.1297	4290679.4313
11	437073.4483	4290679.6884
12	437073.6891	4290679.8116
13	437073.9732	4290679.8995
14	437074.2791	4290679.9353
15	437074.6675	4290679.8981
16	437074.9195	4290679.8218
17	437075.1500	4290679.7100
18	437078.5400	4290683.9500
19	437078.2408	4290684.3182
20	437078.0668	4290684.7277
21	437078.0091	4290685.1370
22	437078.0710	4290685.6077
23	437078.2537	4290686.0233
24	437078.6038	4290686.4260
25	437079.0167	4290686.6762
26	437079.4426	4290686.7908
27	437079.8837	4290686.7881
28	437080.2907	4290686.6757
29	437080.6200	4290686.4900
30	437081.9638	4290688.1105
31	437081.8187	4290688.2303
32	437081.3538	4290688.7324
33	437081.1796	4290689.1422
34	437081.1219	4290689.5519

N.º	Coordenada X	Coordenada Y
35	437081.1838	4290690.0228
36	437081.3667	4290690.4388
37	437081.7171	4290690.8418
38	437082.1303	4290691.0922
39	437082.5566	4290691.2069
40	437082.9980	4290691.2041
41	437083.4052	4290691.0917
42	437083.8676	4290690.7983
43	437084.1001	4290690.6134
44	437085.5144	4290692.1827
45	437085.2900	4290692.3797
46	437084.9724	4290692.7662
47	437084.7956	4290693.1822
48	437084.7370	4290693.5982
49	437084.8000	4290694.0763
50	437084.9856	4290694.4984
51	437085.3414	4290694.9074
52	437085.7608	4290695.1615
53	437086.1935	4290695.2778
54	437086.6412	4290695.2750
55	437087.0546	4290695.1608
56	437087.4080	4290694.9583
57	437087.5700	4290694.8200
58	437089.2825	4290696.9628
59	437089.0520	4290697.1541
60	437088.7147	4290697.5289
61	437088.5777	4290697.8506
62	437088.5316	4290698.1724
63	437088.5794	4290698.5443
64	437088.7225	4290698.8727
65	437088.9980	4290699.1918
66	437089.3238	4290699.3908
67	437089.6607	4290699.4826
68	437090.0131	4290699.4810
69	437090.3348	4290699.3921
70	437090.6444	4290699.2077
71	437090.8134	4290699.1071
72	437092.8900	4290701.7700

N.º	Coordenada X	Coordenada Y
73	437092.7695	4290701.8546
74	437092.5038	4290702.1600
75	437092.3838	4290702.4413
76	437092.3431	4290702.7228
77	437092.3844	4290703.0492
78	437092.5093	4290703.3375
79	437092.7504	4290703.6181
80	437093.0362	4290703.7935
81	437093.3320	4290703.8748
82	437093.6437	4290703.8737
83	437093.9260	4290703.7957
84	437094.1900	4290703.6400
85	437095.2996	4290704.7876
86	437094.9866	4290705.0165
87	437094.6042	4290705.4173
88	437094.4731	4290705.7250
89	437094.4289	4290706.0328
90	437094.4744	4290706.3890
91	437094.6113	4290706.7035
92	437094.8748	4290707.0093
93	437095.1868	4290707.2001
94	437095.5095	4290707.2883
95	437095.8478	4290707.2868
96	437096.1559	4290707.2017
97	437096.4515	4290707.0258
98	437096.7215	4290706.8576
99	437100.4800	4290711.2100
100	437103.6600	4290714.9000
101	437108.5400	4290720.0200
102	437118.0500	4290729.2900
103	437129.7400	4290741.8500
104	437131.8200	4290740.0900
105	437120.5900	4290726.7800
106	437111.0100	4290716.6400
107	437105.6700	4290711.3400
108	437098.3800	4290702.7600
109	437090.1515	4290692.7821
110	437091.0573	4290689.8004

N.º	Coordenada X	Coordenada Y
111	437088.1425	4290690.1235
112	437086.7467	4290688.2763
113	437087.7709	4290685.4589
114	437084.8379	4290685.7502
115	437080.7800	4290680.3800
116	437071.8400	4290669.3700
117	437064.6900	4290660.3100
118	437061.6900	4290662.7300

Artículo 5. *Delimitación del entorno de protección.*

El entorno de protección se define como el medio físico que rodea el monumento y contribuye a resaltar su significación, su adecuada percepción y comprensión cultural.

La delimitación propuesta viene justificada por la necesidad de preservar la zona de usos no compatibles con el bien y con la percepción de este, permitiendo además su conservación de una manera más adecuada y una mejor percepción y comprensión cultural.

Dicho entorno está constituido por la parcela 2P13045P02VEGA, y queda delimitado por las siguientes coordenadas UTM (ETRS89), Zone 30N:

N.º	Coordenada X	Coordenada Y
1	436604.1230	4290657.8215
2	436606.8130	4290675.9010
3	436699.4820	4290718.4600
4	436719.2020	4290712.0300
5	436740.9415	4290715.2900
6	436768.4415	4290725.9295
7	436787.0815	4290733.8095
8	436802.3410	4290740.2595
9	436812.9010	4290743.6090
10	436839.6976	4290752.0993
11	436869.2671	4290755.6888
12	436901.7071	4290753.1088
13	436932.9966	4290747.8383
14	436961.8566	4290746.6283
15	437000.2561	4290736.4083
16	437028.7556	4290722.7778
17	437052.9341	4290708.6929
18	437065.4071	4290723.9852
19	437083.4682	4290740.8724
20	437095.3355	4290752.1154

N.º	Coordenada X	Coordenada Y
21	437099.7451	4290756.8283
22	437097.8347	4290761.8105
23	437094.8536	4290770.1311
24	437083.4954	4290788.5342
25	437068.9191	4290816.8750
26	437056.7277	4290843.2525
27	437043.9243	4290871.1477
28	437032.8189	4290904.1388
29	437024.8290	4290922.1133
30	437008.4347	4290951.7302
31	436994.6677	4290992.8957
32	436993.5896	4291014.9427
33	436991.9044	4291032.6204
34	436988.6368	4291048.6490
35	436979.0310	4291066.6506
36	436968.0729	4291082.1854
37	436946.4814	4291109.8293
38	436955.8515	4291110.4350
39	436972.5110	4291112.6050
40	436981.3410	4291113.9350
41	436987.4110	4291114.0950
42	436995.2310	4291114.2250
43	437008.7610	4291113.4145
44	437031.5196	4291111.8256
45	437051.5257	4291078.0486
46	437059.2909	4291047.9242
47	437061.6152	4291029.2937
48	437062.1226	4291014.7233
49	437065.3161	4290998.4960
50	437075.0031	4290972.0867
51	437095.0780	4290932.7453
52	437108.7571	4290898.8685
53	437113.6460	4290886.9488
54	437130.0962	4290851.6868
55	437143.6310	4290824.0412
56	437159.7898	4290792.0632
57	437170.1294	4290765.2278
58	437171.0876	4290748.7942

N.º	Coordenada X	Coordenada Y
59	437164.7436	4290725.5940
60	437148.9427	4290708.3816
61	437138.7002	4290693.6912
62	437119.7000	4290677.9804
63	437114.7927	4290671.5048
64	437126.6146	4290667.5478
65	437134.2113	4290663.5668
66	437156.3125	4290651.7065
67	437180.2295	4290640.5963
68	437210.3957	4290626.9500
69	437237.1489	4290610.5608
70	437252.2876	4290601.3599
71	437266.8191	4290605.1840
72	437317.5091	4290599.0650
73	437327.5279	4290590.5186
74	437370.9326	4290572.3705
75	437405.7049	4290565.8753
76	437412.9901	4290560.3629
77	437416.6536	4290562.7997
78	437474.0828	4290556.3209
79	437480.9552	4290548.1989
80	437500.3219	4290549.5722
81	437554.3066	4290543.3554
82	437571.8556	4290511.3301
83	437583.5658	4290512.6268
84	437604.1648	4290515.5360
85	437620.4134	4290514.8593
86	437628.3469	4290518.4137
87	437632.0384	4290519.6183
88	437635.6911	4290525.9795
89	437654.2816	4290542.2629
90	437745.3020	4290603.6535
91	437744.4615	4290594.9535
92	437747.2615	4290584.0035
93	437754.5715	4290564.9035
94	437761.5915	4290542.9940
95	437763.8515	4290532.2640
96	437764.2915	4290529.3440

N.º	Coordenada X	Coordenada Y
97	437764.1315	4290526.2440
98	437752.9815	4290520.7640
99	437741.7615	4290516.3940
100	437738.5115	4290509.8445
101	437740.1715	4290502.8945
102	437725.0715	4290495.4945
103	437706.5715	4290488.3645
104	437703.6981	4290485.8448
105	437694.5081	4290477.7953
106	437693.0381	4290475.2353
107	437687.4386	4290465.5153
108	437679.5886	4290459.4653
109	437673.5586	4290454.2753
110	437655.3886	4290448.3458
111	437636.1486	4290439.7258
112	437625.6586	4290439.5758
113	437619.1891	4290439.4758
114	437607.8791	4290440.3163
115	437592.9391	4290438.2063
116	437575.5091	4290436.2763
117	437565.2396	4290429.7763
118	437554.5896	4290419.2768
119	437538.6496	4290409.8868
120	437528.3396	4290410.6068
121	437512.4996	4290420.6568
122	437510.0901	4290430.1268
123	437512.6401	4290441.8068
124	437515.2901	4290458.4868
125	437507.1801	4290473.2868
126	437498.6701	4290474.2668
127	437486.2601	4290473.3868
128	437478.9906	4290472.8768
129	437471.2806	4290473.9068
130	437469.2906	4290474.1768
131	437451.7306	4290483.3668
132	437435.4206	4290485.2068
133	437428.7011	4290480.7373
134	437418.5707	4290475.7371

N.º	Coordenada X	Coordenada Y
135	437402.7411	4290476.5673
136	437389.2611	4290484.2673
137	437374.5516	4290495.3973
138	437364.8616	4290497.2073
139	437352.9616	4290494.3473
140	437350.2716	4290499.7173
141	437342.2116	4290503.0873
142	437335.7416	4290495.7078
143	437331.8916	4290484.2678
144	437323.2921	4290485.5478
145	437313.6421	4290498.7778
146	437302.3121	4290513.4478
147	437286.0526	4290527.3178
148	437272.0526	4290529.0078
149	437262.1726	4290526.4078
150	437253.9226	4290522.6578
151	437250.7226	4290520.2983
152	437245.0026	4290521.2983
153	437236.0331	4290524.0883
154	437217.8931	4290534.4983
155	437198.0831	4290546.5383
156	437175.2136	4290560.5483
157	437148.9741	4290572.4183
158	437122.7541	4290584.5983
159	437098.4546	4290597.6383
160	437066.3246	4290615.2488
161	437039.2551	4290625.6388
162	437005.8256	4290638.2688
163	436976.8256	4290647.5988
164	436944.4561	4290658.1993
165	436915.5466	4290666.8193
166	436884.4866	4290678.0993
167	436855.1971	4290687.4298
168	436837.2171	4290691.1198
169	436820.6976	4290692.5598
170	436799.7010	4290690.6995
171	436769.8015	4290685.6100
172	436742.3115	4290680.3800

N.º	Coordenada X	Coordenada Y
173	436717.8920	4290677.9805
174	436685.2920	4290673.4505
175	436662.3325	4290669.1210
176	436636.4325	4290663.1510
177	436618.4525	4290657.1215
178	436597.7430	4290645.5215
179	436604.1230	4290657.8215

Artículo 6. *Descripción complementaria.*

La descripción complementaria del monumento a que se refiere el presente real decreto, así como la zona afectada por la declaración, son las que constan en los planos y demás documentación que obran en el expediente.

Artículo 7. *Publicidad.*

La Declaración de Bien de Interés Cultural tendrá efectos a partir de la fecha de publicación del presente real decreto en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado el 20 de mayo de 2026.

FELIPE R.

El Ministro de Cultura,
ERNEST URTASUN DOMÉNECH