

Article X. *Solució de controvèrsies.*

Qualsevol oposició o controvèrsia relativa a l'execució o la interpretació d'aquest Conveni es resol amistosament.

A manca d'acord, se sotmet l'oportunitat o la controvèrsia a un àrbitre elegit conjuntament per la Part espanyola i la UNESCO. En cas de discrepància sobre l'elecció d'àrbitre, qualsevol de les parts pot sol·licitar que el president del Tribunal Internacional de Justícia el nomeni.

L'àrbitre es pronuncia sobre les despeses d'arbitratge, que es poden repartir entre les parts. La sentència arbitral és definitiva i inapel·lable.

Signat a París, el dia 18 d'abril de 2002, en dos exemplars en espanyol.

Pel Regne d'Espanya,  
Francisco Villar y Ortiz  
de Urbina,  
Ambaixador delegat  
permanent d'Espanya davant  
la UNESCO

Per l'Organització  
de les Nacions Unides per a  
l'Educació, la Ciència  
i la Cultura,  
Koichiro Matsuura,  
Director general

Aquest Conveni va entrar en vigor el 13 de novembre de 2002, data de la Nota de comunicació del compliment dels tràmits interns d'Espanya, segons estableix l'article IX.

Es fa públic per a coneixement general.  
Madrid, 18 de novembre de 2002.—El secretari general tècnic, Julio Núñez Montesinos.

## MINISTERI DE SANITAT I CONSUM

**23571** REIAL DECRET 1247/2002, de 3 de desembre, pel qual es regula la gestió del Fons de cohesió sanitària. («BOE» 290, de 4-12-2002.)

La Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i administratives del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia, es fonamenta en els principis de generalitat, estabilitat, suficiència, autonomia, solidaritat i coordinació.

El principi de suficiència assegura que totes les comunitats autònomes tenen els recursos suficients per atendre la prestació dels serveis assumits; i aquest principi es fonamenta en tres elements: el càlcul de les necessitats de finançament, la regulació dels seus recursos i les seves regles d'evolució, dissenyats de manera que es garanteix la suficiència estàtica i dinàmica.

En l'àmbit sanitari, la suficiència preveu no només una assignació de base capitativa, sinó que, en els casos en què l'assignació sigui inferior a les necessitats de finançament registrades (despesa liquidada de l'any base), es garanteix la cobertura d'aquestes necessitats. Amb aquesta previsió del legislador, s'incorpora al sistema la flexibilitat financera necessària perquè totes les comunitats autònomes tinguin els recursos econòmics que els permetin no solament garantir la cobertura sanitària de la seva població, sinó també atendre els costos més grans que deriven de l'especialització i el desen-

volupament dels seus serveis sanitaris: docència, investigació, excel·lència i assistència sanitària prestada a pacients desplaçats.

Això no obstant, a més d'aquesta garantia de suficiència, aquesta Llei, a l'article 4.B).c), estableix un fons addicional, el Fons de cohesió sanitària.

Com que amb el nou sistema de finançament s'han consolidat els recursos sanitaris necessaris per a l'assistència prestada als desplaçats, el Fons, en el cas dels desplaçats espanyols, es destina a compensar els desplaçaments que responen a la necessària canalització de la demanda cap als serveis disponibles només en determinades comunitats autònomes, per motius de racionalitat econòmica.

En conseqüència, el Fons busca establir incentius perquè aquestes comunitats autònomes facilitin la mobilitat dels ciutadans espanyols, amb l'objectiu últim de garantir igualtat en l'accés a tot el territori espanyol.

Respecte a l'atenció dels desplaçats a càrrec de la institució d'altres estats amb els quals Espanya tingui subscripta una norma internacional que reguli l'assistència sanitària a desplaçats, que preveu la Llei 21/2001, la regulació del Fons respon a la necessitat d'adaptar al nou esquema competencial, de plena descentralització de l'assistència sanitària, la compensació per aquest concepte, i reconduir la compensació als serveis de salut de les comunitats autònomes.

La distribució del Fons de cohesió sanitària s'ha d'articular d'acord amb la seva regulació específica, i al Ministeri de Sanitat i Consum, de conformitat amb el que preveu la Llei 21/2001 esmentada, li correspon establir el procediment per compensar amb càrrec al Fons a les comunitats autònomes pel saldo net de l'assistència prestada a desplaçats.

Sobre la base del que s'ha dit, aquest Reial decret regula la gestió i distribució del Fons de cohesió sanitària que estableix la Llei 21/2001, de 27 de desembre, i es dicta d'acord amb el que preveuen l'article 149.1.16a i 17a de la Constitució espanyola i l'article 4.B).c) de l'esmentada Llei 21/2001, de 27 de desembre.

En virtut d'això, a proposta de la ministra de Sanitat i Consum, amb l'aprovació prèvia del ministre d'Administracions Públiques, d'acord amb el Consell d'Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 29 de novembre de 2002,

### DISPOSO:

#### Article 1. *Objecte.*

Aquest Reial decret té com a objecte establir els criteris i procediments que possibilitin la gestió i distribució del Fons de cohesió sanitària, que estableix l'article 4.B).c) de la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i administratives del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia.

#### Article 2. *Activitats el cost de les quals és compensat pel Fons de cohesió sanitària.*

1. S'ha de compensar les comunitats autònomes, amb càrrec al Fons de cohesió sanitària, pel cost de l'assistència sanitària en els casos següents:

1r Desplaçats residents a Espanya:

a) L'assistència programada prestada als pacients residents a Espanya, amb dret a l'assistència sanitària de la Seguretat Social, que es desplacin a una altra comunitat autònoma diferent d'aquella en la qual tenen la residència habitual, amb autorització expressa de la comunitat autònoma d'origen i en coordinació amb la comunitat autònoma de recepció, quan la comunitat

autònoma de residència no tingui els serveis hospitalaris que es requereixen, o els serveis siguin manifestament insuficients per atendre la població, dins l'àmbit territorial de la comunitat esmentada, per algun dels processos que figuren a l'annex I d'aquest Reial decret.

En els casos que no preveu el paràgraf anterior, el finançament de l'assistència sanitària als desplaçats residents en Espanya s'efectua de conformitat amb el sistema general que preveu la Llei 21/2001, de 27 de desembre.

b) Els processos inclosos a l'annex II d'aquest Reial decret es compensen amb càrrec al Fons de cohesió sanitària quan es tracti de l'atenció sanitària a ciutadans residents en províncies limítrofes de diferents comunitats autònomes.

2n Desplaçats a càrrec d'una institució d'un altre Estat:

L'atenció sanitària a ciutadans desplaçats a Espanya, en estada temporal, respecte als quals, en virtut de l'aplicació dels reglaments (CEE) número 1408/71 del Consell, de 14 de juny de 1971, i número 574/72 del Consell, de 21 de març de 1972, o dels convenis subscrits per Espanya en matèria de Seguretat Social, el dret a l'assistència sanitària sigui per compte d'una institució d'un altre Estat, sempre que aquests ciutadans hagin entrat a Espanya i hi romanguin legalment i l'assistència prestada estigui coberta per aquests convenis internacionals.

2. El Ministeri de Sanitat i Consum, amb l'informe previ del Ministeri d'Hisenda, ha d'actualitzar la llista de processos que preveuen els annexos I i II, en la mesura que els sistemes d'informació i l'evidència científica disponibles ho permetin.

Aquesta actualització ha de tenir especialment en compte la incorporació de processos que requereixen alta tecnologia, prou provada a través dels usos tutelats, així com els procediments especials que duen a terme als hospitals sense internament.

**Article 3. Distribució de la compensació del Fons de cohesió sanitària a les comunitats autònomes per l'assistència sanitària prestada a desplaçats residents a Espanya.**

1. En el cas de l'assistència que preveu l'article 2, apartat 1.1r, relativa a desplaçats residents a Espanya, l'assignació de cada comunitat autònoma és el saldo net del cost compensable per aquesta assistència sanitària.

El saldo l'ha d'establir de manera normalitzada el Ministeri de Sanitat i Consum sobre la base de:

a) El cost que figura als annexos I i II d'aquest Reial decret per als processos hospitalaris, mesurats en termes de grups de diagnòstics relacionats (GDR), i per a les tècniques i els procediments diagnòstics i terapèutics ambulatoris.

b) El sistema d'informació del Sistema Nacional de Salut sobre fluxos de pacients entre comunitats autònomes basat en els models que figuren a l'annex III, que el Ministeri de Sanitat i Consum ha de desenvolupar i mantenir a partir de l'1 de gener de 2003.

2. Anualment, amb l'informe previ del Ministeri d'Hisenda, el Ministeri de Sanitat i Consum actualitza el cost d'aquests processos a euros de l'any corrent, a partir de l'última estimació disponible del cost per procés (GDR).

Als efectes d'aquesta actualització l'any en curs, el creixement anual d'aquest cost, en el període comprès entre l'últim any disponible i l'any corrent, no pot superar el de l'índex de preus de consum publicat per l'Institut

Nacional d'Estadística o, si no, el deflector del consum final domèstic que figurei a les últimes previsions macroeconòmiques disponibles dels pressupostos generals de l'Estat.

**Article 4. Distribució de la compensació del Fons de cohesió sanitària a les comunitats autònomes per l'assistència sanitària prestada a desplaçats a càrrec de la institució d'un altre Estat.**

1. En el cas de l'atenció sanitària prestada a desplaçats a càrrec de la institució d'un altre Estat, que preveu l'article 2, apartat 1.2n, la quantia global de la compensació ha de ser igual al saldo net positiu corresponent a la despesa real, resultant de la diferència, en l'àmbit nacional, entre l'import recaptat en concepte de prestacions d'assistència sanitària dispensada, en estada temporal, a ciutadans l'assistència sanitària dels quals sigui a càrrec de la institució d'un altre Estat i l'import efectivament pagat per Espanya, per l'assistència sanitària dispensada a ciutadans quan l'assistència sigui a càrrec de l'Estat espanyol, durant la seva estada temporal a altres estats, a l'empara de la normativa internacional en ambdós casos.

2. La distribució entre comunitats autònomes del saldo net que determina l'apartat anterior s'ha de fer de forma proporcional a la facturació que cada comunitat presenti per aquest concepte davant l'òrgan competent, d'acord amb la normativa a la qual fa referència l'article 2, apartat 1.2n.

3. El saldo net que estableix l'apartat 1 d'aquest article, corresponent a la despesa real de l'últim exercici tancat, junt amb la distribució de la facturació per comunitats autònomes duta a terme durant el mateix exercici, l'ha de comunicar el Ministeri de Treball i Afers Socials al Ministeri de Sanitat i Consum al llarg de l'últim quadrimestre de l'any següent a l'últim exercici tancat.

**Article 5. Procediment per a la liquidació.**

El Ministeri de Sanitat i Consum, al llarg de l'últim quadrimestre de cada any, ha d'efectuar una liquidació separada per a cada un dels casos que preveu l'article 2.1 d'acord amb els criteris que estableixen els articles 3 i 4, prenent com a període de referència l'any anterior.

**Article 6. Comissió de Seguiment del Fons de Cohesió Sanitària.**

Es crea la Comissió de Seguiment del Fons de Cohesió Sanitària al si del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, amb categoria de grup de treball, que està integrada per representants de totes les comunitats autònomes, del Ministeri de Sanitat i Consum, del Ministeri de Treball i Afers Socials i del Ministeri d'Hisenda.

Les funcions d'aquesta Comissió són:

a) L'emissió d'informes, amb caràcter previ a l'actualització, sobre les propostes de modificació de la llista de processos que preveuen els annexos I i II d'aquest Reial decret, en la mesura que els sistemes d'informació i l'evidència científica disponibles ho permetin, d'acord amb els criteris que estableix l'article 2, apartat 1.1r.

b) El seguiment del sistema d'informació sobre fluxos de pacients que estableix aquest Reial decret.

c) La coordinació entre el Ministeri de Treball i Afers Socials i l'Administració sanitària de les comunitats autònomes per tractar les qüestions referents a la facturació per l'assistència sanitària prestada en el cas que preveu l'article 2, apartat 1.2n.

d) Finalment, s'ocupa de totes les qüestions relacionades amb el Fons de cohesió sanitària que el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut li encomani.

Disposició transitòria única. *Distribució del Fons de cohesió sanitària l'any 2002 i 2003.*

Per als anys 2002 i 2003, la distribució del Fons de cohesió sanitària entre comunitats autònomes s'ha de calcular sobre la base dels criteris generals que estableix aquest Reial decret, encara que per al cas dels desplaçats residents a Espanya aquest càlcul ha de tenir com a referència els pacients hospitalitzats d'acord amb les últimes dades disponibles al conjunt mínim bàsic de dades en l'alta hospitalària.

Aquestes liquidacions anuals tenen caràcter provisional i han de ser objecte de regularització en el termini màxim d'un any des de la data en la qual es facin efectives, d'acord amb els criteris generals que estableix aquest Reial decret.

Disposició derogatòria única. *Derogació normativa.*

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s'oposin al que disposa aquest Reial decret.

Disposició final primera. *Títol competencial.*

Aquest Reial decret es dicta a l'empara del que disposen l'article 149.1.16a i 17a de la Constitució espanyola.

Disposició final segona. *Facultats de desplegament.*

Es faculta la ministra de Sanitat i Consum perquè dicti les disposicions necessàries per al desplegament i l'execució del que preveu aquest Reial decret.

Disposició final tercera. *Entrada en vigor.*

Aquest Reial decret entra en vigor l'endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

Madrid, 3 de desembre de 2002.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Sanitat i Consum,  
ANA MARÍA PASTOR JULIÁN

## ANNEX I

### A) Processos hospitalaris

Codi	AP-GDR (14.1)	Descripció	Contingut	Cost per procés 2002 (euros)	Cost compensable 2002 (euros)
GDR1	1	Craniotomia, excepte per trauma. Edat > 17.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients més grans de 17 anys ingressats per una malaltia del sistema nerviós no traumàtica als quals s'ha practicat una craniotomia o radiocirurgia estereoatàxica. Els procediments més freqüentment associats a aquesta craniotomia són: derivació ventriculoperitoneal, extirpació de lesió cerebral o meníngia, procediments de drenatge o reparació d'aneurisma cerebral.	9.183	3.673
GDR2	2	Craniotomia per trauma. Edat > 17.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients més grans de 17 anys ingressats per un traumatisme cerebral als quals s'ha practicat una craniotomia o radiocirurgia estereoatàxica. Els procediments més freqüentment associats a aquesta craniotomia són: drenatge d'hematoma o abscess, descompressió o reducció de fractura cranial o derivació ventricular.	7.596	3.038
GDR4	4	Procediments espinals.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia del sistema nerviós als quals s'ha practicat una intervenció espinal o sobre la columna vertebral com ara: excisió de disc intervertebral, descompressió del canal raquidi, artrodesis vertebrals amb o sense empelt o implants metàl·lics, inserció o retirada d'un neuroestimulador medullar, reparació de meningocele o excisió de lesió de medulla espinal.	7.758	3.103
GDR5	5	Procediments vasculars extracranials.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia del sistema nerviós als quals s'ha practicat una intervenció sobre vasos extracranials com ara: endarteriectomia carotídia o d'altres artèries precerebrals, derivació aortosubclàvia o aortocarotídia. També si se'ls ha practicat un procediment com ara angioplàstia percutània.	4.335	1.734
GDR7	7	Procediments sobre nervis cranials i perifèrics i altres procediments quirúrgics del sistema nerviós amb CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia del sistema nerviós als quals s'ha practicat una intervenció sobre nervis cranials o perifèrics excepte alliberament del túnel carpià. Les més freqüents són: excisió de nervi cranial o perifèric, descompressió o lisi d'adherències de nervis o ganglis perifèrics, sutures o transposició de nervi o implantació de neuroestimulador espinal. A més, aquests pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat com ara infecció o hematoma postoperatoris o malaltia pulmonar obstructiva crònica.	5.164	2.066

Codi	AP-GDR (14.1)	Descripció	Contingut	Cost per procés 2002 (euros)	Cost compensable 2002 (euros)
GDR8	8	Procediments sobre nervis cranials i perifèrics i altres procediments quirúrgics del sistema nerviós sense CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia del sistema nerviós als quals s'ha practicat una intervenció sobre nervis cranials o perifèrics excepte alliberament del túnel carpià. Les més freqüents són: excisió de nervi cranial o perifèric, descompressió o lisi d'adherències de nervis o ganglis perifèrics, sutures o transposició de nervi o implantació de neuroestimulador espinal.	2.971	1.188
GDR9	9	Trastorns i lesions espinals.	És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressats per una malaltia de la medulla espinal, congènita o adquirida, com ara: fractura vertebral amb lesió medul·lar, quadriplegia o paraplegia congènites o lesió medul·lar de la cua de cavall.	6.722	2.689
GDR14	14	Trastorns cerebrovasculars específics, excepte accident isquèmic transitori,	És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressats per una malaltia cerebrovascular específica, excepte accident isquèmic transitori, com ara: hemorràgia cerebral no traumàtica, embòlia o trombosi cerebral amb infart cerebral o accident cerebrovascular agut.	3.047	1.219
GDR20	20	Infecció del sistema nerviós, excepte meningitis vírica.	És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressats per una infecció del sistema nerviós, excepte meningitis vírica, com ara: meningitis meningocòccica, pneumocòccica, o per bacteri no especificat, encefalitis vírica o de causa no especificada o polineuritis infecciosa aguda.	4.749	1.900
GDR37	37	Procediments sobre l'òrbita.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per malalties oculars als quals s'ha practicat una intervenció sobre l'òrbita com ara: extracció del contingut de l'ull, evisceració del globus ocular, enucleació de l'ull amb implant o sense, o reparació de ferida en òrbita.	2.537	1.015
GDR49	49	Procediments majors de cap i coll, excepte per neoplàsia maligna.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia ORL, excepte neoplàsia maligna, als quals s'ha practicat una intervenció de cap i coll com ara: glossectomia, laringectomia, dissecció radical de coll o mandibulectomia.	5.421	2.168
GDR75	75	Procediments toràcics majors.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia respiratòria als quals s'ha practicat una intervenció toràcica major com ara: segmentectomia, lobectomia o pneumonectomia, escarificació pleural, biòpsia pulmonar o bronquial obertes, excisió local de lesió pulmonar o cirurgia de tim, de pericardi o de diafragma.	6.750	2.700
GDR76	76	Altres procediments quirúrgics d'aparell respiratori amb CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia respiratòria als quals s'ha practicat un procediment invasiu com ara: mediastinoscòpia, toracoscòpia, biòpsia pulmonar o bronquial endoscòpica, biòpsia limfàtica o de mediastí tancades, destrucció de lesió laríngia, traqueal o costal, o punció pulmonar. A més, aquests pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat com ara: metàstasi cerebral o òssia, malaltia pulmonar obstructiva crònica o insuficiència respiratòria aguda.	6.280	2.512
GDR77	77	Altres procediments quirúrgics d'aparell respiratori sense CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia respiratòria als quals s'ha practicat un procediment invasiu com ara: mediastinoscòpia, toracoscòpia, biòpsia pulmonar o bronquial endoscòpica, biòpsia limfàtica o de mediastí tancades, destrucció de lesió laríngia, traqueal o costal, o punció pulmonar.	3.293	1.317
GDR82	82	Neoplàsies respiratòries.	És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressats per una neoplàsia maligna respiratòria als quals no s'ha intervingut.	3.469	1.388
GDR83	83	Traumatisme toràcic major amb CC.	És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressats per un traumatisme toràcic com ara: fractura tancada de tres costelles o més, fractura oberta d'una o més costelles, fractura d'èsternum o ferides pulmonars. A més, aquests pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat com ara embassament pleural.	2.174	870
GDR84	84	Traumatisme toràcic major sense CC.	És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressats per un traumatisme toràcic com ara: fractura tancada de tres costelles o més, fractura oberta d'una o més costelles, fractura d'èsternum o ferides pulmonars.	1.606	642
GDR88	88	Malaltia pulmonar obstructiva crònica.	És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressats per malaltia pulmonar obstructiva crònica (generalment bronquitis crònica aguditzada) o per bronquièctasi.	2.519	1.008

Codi	AP-GDR (14.1)	Descripció	Contingut	Cost per procés 2002 (euros)	Cost compensable 2002 (euros)
GDR89	89	Pneumònia simple i pleuritis. Edat > 17 amb CC.	És un GRD mèdic que agrupa pacients més grans de 17 anys ingressats per pneumònia simple o pleuritis. A més, aquests pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat com ara: malaltia pulmonar obstructiva crònica, embassament pleural, insuficiència cardíaca o bronquièctasi.	3.000	1.200
GDR90	90	Pneumònia simple i pleuritis. Edat > 17 sense CC.	És un GRD mèdic que agrupa pacients més grans de 17 anys ingressats per pneumònia simple o pleuritis.	2.229	892
GDR103	103	Trasplantament cardíac.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients als quals s'ha practicat un trasplantament cardíac en l'ingrés actual.	51.280	20.512
GDR104	104	Procediments sobre vàlvules cardíacques amb cateterisme cardíac.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia de l'aparell circulatori als quals s'ha practicat una intervenció cardíaca com ara: substitució de vàlvula, valvuloplàstia oberta o implantació o substitució d'un cardioversor desfibril·lador automàtic. A més, a aquests pacients se'ls ha practicat un cateterisme cardíac, una coronariografia o un estudi electrofisiològic durant l'ingrés.	15.835	6.334
GDR105	105	Procediments sobre vàlvules cardíacques sense cateterisme cardíac.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia de l'aparell circulatori als quals s'ha practicat una intervenció cardíaca com ara: substitució de vàlvula, valvuloplàstia oberta o implantació o substitució d'un cardioversor desfibril·lador automàtic. A aquests pacients no se'ls ha practicat cateterisme cardíac, coronariografia o un estudi electrofisiològic durant l'ingrés.	11.580	4.632
GDR106	106	Derivació coronària amb cateterisme cardíac.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia de l'aparell circulatori als quals s'ha practicat una derivació coronària. A més, a aquests pacients se'ls ha practicat cateterisme cardíac, coronariografia, valvuloplàstia percutània o angioplàstia coronària percutània durant l'ingrés.	10.884	4.354
GDR107	107	Derivació coronària sense cateterisme cardíac.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia de l'aparell circulatori als quals s'ha practicat una derivació coronària. A aquests pacients no se'ls ha practicat cateterisme cardíac, coronariografia, valvuloplàstia percutània o angioplàstia coronària percutània durant l'ingrés.	8.824	3.530
GDR108	108	Altres procediments cardio- toràcics.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia de l'aparell circulatori als quals s'ha practicat intervencions cardioràciques diverses com ara: reparació de cardiopatia congènita, cirurgia reparadora de vàlvula cardíaca, revisió de reparació cardíaca, excisió de lesió cardíaca, reparació d'aneurisma coronari o resecció d'aorta toracoabdominal.	7.307	2.923
GDR110	110	Procediments cardiovascu- lars majors amb CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia de l'aparell circulatori als quals s'ha practicat una intervenció cardiovascular com ara: cirurgia de grans vasos toràcics i abdominals com ara derivació aortobifemoral o aortocarotídia o reparació d'aneurismes, valvulotomia tancada, cirurgia del pericardi, anastomosi cava-artèria pulmonar, «shunt» sistèmic pulmonar, implantació de baló de contrapulsació o d'un sistema d'assistència cardíaca o massatge cardíac obert. A més, aquests pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat com ara: infecció postoperatòria, malaltia pulmonar oclusiva crònica, embòlia perifèrica o insuficiència cardíaca.	8.530	3.412
GDR111	111	Procediments cardiovascu- lars majors sense CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia de l'aparell circulatori als quals s'ha practicat una intervenció cardiovascular com ara: cirurgia de grans vasos toràcics i abdominals com per exemple derivació aortobifemoral o aortocarotídia o reparació d'aneurismes, valvulotomia tancada, cirurgia del pericardi, anastomosi cava-artèria pulmonar, «shunt» sistèmic pulmonar, implantació de baló de contrapulsació o d'un sistema d'assistència cardíaca o massatge cardíac obert.	5.745	2.298

Codi	AP-GDR (14.1)	Descripció	Contingut	Cost per procés 2002 (euros)	Cost compensable 2002 (euros)
GDR112	112	Procediments cardiovasculars percutanis sense infart agut de miocardi, insuficiència cardíaca o xoc.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia de l'aparell circulatori als quals s'ha practicat un procediment cardiovascular percutani com ara: valvuloplàstia, angioplàstia coronària transluminal, ablació cardíaca o estudi electrofisiològic, i no tenen infart agut de miocardi, insuficiència cardíaca o xoc.	3.515	1.406
GDR113	113	Amputació per trastorns circulatoris, excepte membre superior i dits del peu.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia de l'aparell circulatori, inclosa l'arteriopatia diabètica, als quals s'ha practicat una amputació de membre inferior a nivell supracondili, de la ròtula, transmetatarsià o desarticulació del maluc.	5.798	2.319
GDR114	114	Amputació de membre superior i dits del peu per trastorns circulatoris.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia de l'aparell circulatori, inclosa l'arteriopatia diabètica, als quals s'ha practicat una amputació de membre superior o de dits del peu o una revisió de monyó d'amputació.	4.888	1.955
GDR115	115	Implantació de marcapassos cardíac permanent amb infart agut de miocardi, fallida cardíaca o xoc.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per infart agut de miocardi, insuficiència cardíaca o xoc, als quals s'ha implantat un marcapassos cardíac permanent.	7.428	2.971
GDR116	116	Implantació de marcapassos cardíac permanent sense infart agut de miocardi, fallida cardíaca o xoc.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia de l'aparell circulatori, excepte infart agut de miocardi, insuficiència cardíaca o xoc, als quals s'ha implantat un marcapassos cardíac permanent o un desfibril·lador automàtic.	5.576	2.230
GDR120	120	Altres procediments quirúrgics sobre l'aparell circulatori.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia de l'aparell circulatori als quals s'ha practicat intervencions diverses com ara: creació o revisió d'una fístula arteriovenosa per a diàlisi renal, simpatectomia, desbridament de ferida, excisió radical de lesió de pell, laparotomia o empelt cutani.	4.316	1.726
GDR121	121	Trastorns circulatoris amb infart agut de miocardi i complicacions cardiovasculars. Alta amb vida.	És un GRD mèdic que agrupa pacients donats d'alta vius que van ingressar per un infart agut de miocardi i que van tenir una complicació cardiovascular com ara: aneurisma ventricular o coronari, insuficiència cardíaca, embòlia pulmonar, síndrome de Dressler, bloqueig cardíac, arítmia, parada cardíaca, dissecció d'aorta, ruptura de múscul papil·lar, insuficiència renal aguda o xoc. També s'agrupen en aquest GRD els pacients que van ingressar per una malaltia cardiovascular com les comentades i van tenir un infart agut de miocardi una vegada ingressats.	4.357	1.743
GDR122	122	Trastorns circulatoris amb infart agut de miocardi sense complicacions cardiovasculars. Alta amb vida.	És un GRD mèdic que agrupa pacients donats d'alta vius que van ingressar per un infart agut de miocardi o que el van desenvolupar una vegada ingressats i no van tenir complicacions cardiovasculars.	3.825	1.530
GDR124	124	Trastorns circulatoris, excepte infart agut de miocardi amb cateterisme i diagnòstic complex.	És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressats per un trastorn circulatori complex (excepte infart agut de miocardi) o que l'han desenvolupat una vegada ingressats i als quals s'ha practicat un cateterisme cardíac o coronariografia. Els trastorns circulatoris complexos són malalties com ara: angina inestable, miocardiopaties, ruptura del múscul papil·lar, insuficiència cardíaca, parada cardíaca, xoc o pericarditis, miocarditis o endocarditis agudes.	3.370	1.348
GDR125	125	Trastorns circulatoris, excepte infart agut de miocardi amb cateterisme sense diagnòstic complex.	És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressats per un trastorn circulatori no complex (excepte infart agut de miocardi) als quals s'ha practicat un cateterisme cardíac o coronariografia. Aquests trastorns circulatoris són malalties com ara: cardiopatia isquèmica, valvulopatia, cardiopatia hipertensiva o cor pulmonar.	1.778	711
GDR126	126	Endocarditis aguda i subaguda.	És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressats per endocarditis aguda o subaguda bacteriana o sense especificar, endocarditis en histoplasmosi o endocarditis meningocòccica, sifilítica, gonocòccica o candidiàsica.	6.769	2.708
GDR127	127	Insuficiència cardíaca i xoc.	És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressats per insuficiència cardíaca, xoc, cardiopatia hipertensiva amb fallada congestiva o malaltia hipertensiva cardiorenal amb fallada congestiva i renal.	2.913	1.165

Codi	AP-GDR (14.1)	Descripció	Contingut	Cost per procés 2002 (euros)	Cost compensable 2002 (euros)
GDR131	131	Trastorns vasculars perifèrics sense CC.	És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressats per una malaltia vascular perifèrica com ara: arterioesclerosi de membres inferiors, aneurisma d'aorta toràcica o abdominal trencat o sense trencament, dissecció d'aorta, arteriopatia diabètica, trombosi arterial o embòlia perifèrica, algunes trombosis venoses com per exemple la dels membres superiors, síndrome postflebítica o varices.	1.882	753
GDR137	137	Trastorns cardíacs congènits i valvulars. Edat < 18.	És un GRD mèdic que agrupa pacients més petits de 18 anys ingressats per cardiopaties congènites, valvulopaties adquirides, endocarditis reumàtica aguda, ruptura del múscul papil·lar o complicació de pròtesi vàlvula.	1.218	487
GDR138	138	Arítmies cardíques i trastorns de conducció amb CC.	És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressats per arítmies cardíques, trastorns de conducció o complicació mecànica de marcapassos o desfibril·lador cardíacs. A més, aquests pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat com ara: insuficiència cardíaca, miocardiopatia, valvulopatia, malaltia pulmonar obstructiva crònica, insuficiència renal, cardiopatia hipertensiva amb fallida cardíaca, hipertiroïdisme o diabetis complicada.	2.361	944
GDR139	139	Arítmies cardíques i trastorns de conducció amb CC.	És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressats per arítmies cardíques, trastorns de conducció o complicació mecànica de marcapassos o desfibril·lador cardíacs.	1.470	588
GDR140	140	Angina de pit.	És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressats per angina inestable, d'esforç, nocturna o de Prinzmetal.	2.068	827
GDR146	146	Resecció rectal amb CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia digestiva als quals s'ha practicat una resecció de recte. A més, aquests pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat com ara: metàstasis en la majoria dels casos hepàtiques, infecció, hemorràgia o obstrucció postoperatòria o malaltia pulmonar obstructiva crònica.	7.596	3.038
GDR147	147	Resecció rectal amb CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia digestiva als quals s'ha practicat una resecció de recte.	5.609	2.244
GDR148	148	Procediments majors d'intestí prim i gruixut amb CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia digestiva als quals s'ha practicat una intervenció intestinal com ara: sigmoïdectomia, hemicolectomia, colectomia total, resecció parcial d'intestí prim o gruixut o colostomia. A més, aquests pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat com ara: metàstasis (en la majoria dels casos hepàtiques), infecció, hemorràgia o obstrucció postoperatòries o malaltia pulmonar obstructiva crònica.	6.966	2.786
GDR149	149	Procediments majors d'intestí prim i gruixut sense CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia digestiva als quals s'ha practicat una intervenció intestinal com ara: sigmoïdectomia, hemicolectomia, colectomia total, resecció parcial d'intestí prim o gruixut o colostomia.	5.168	2.067
GDR150	150	Adhesiolisi peritoneal amb CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia digestiva als quals s'ha practicat un alliberament d'adherències peritoneals. A més, aquests pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat com ara: infecció, hemorràgia o obstrucció postoperatòries o malaltia pulmonar obstructiva crònica.	5.827	2.331
GDR152	152	Procediments menors de l'intestí prim i gruixut amb CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia digestiva als quals s'ha practicat una intervenció intestinal com ara: tancament d'estoma intestinal, incisió d'intestí prim o proctotomia. A més, aquests pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat com ara: infecció, hemorràgia o obstrucció postoperatòries o malaltia pulmonar obstructiva crònica.	5.807	2.323
GDR153	153	Procediments menors de l'intestí prim i gruixut sense CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia digestiva als quals s'ha practicat una intervenció intestinal com ara: tancament d'estoma intestinal, incisió d'intestí prim o proctotomia.	14.456	5.782

Codi	AP-GDR (14.1)	Descripció	Contingut	Cost per procés 2002 (euros)	Cost compensable 2002 (euros)
GDR154	154	Procediments sobre estómac, esòfag i duodè. Edat > 17 amb CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients més grans de 17 anys ingressats per una malaltia digestiva als quals s'ha practicat una intervenció com ara: gastrectomia total o parcial, vagotomia, piloroplàstia, reparació d'hèrnia diafragmàtica o esplenectomia. A més, aquests pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat com ara: metastàsis (en la majoria dels casos hepàtiques), infecció, hemorràgia o obstrucció postoperatòries o malaltia pulmonar obstructiva crònica.	7.764	3.106
GDR155	155	Procediments sobre estómac, esòfag i duodè. Edat > 17 sense CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients més grans de 17 anys ingressats per una malaltia digestiva als quals s'ha practicat una intervenció com ara: gastrectomia total o parcial, vagotomia, piloroplàstia, reparació d'hèrnia diafragmàtica o esplenectomia.	4.526	1.810
GDR170	170	Altres procediments quirúrgics sobre l'aparell digestiu amb CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia digestiva als quals s'ha practicat una intervenció com ara: laparotomia exploradora, laparoscòpia diagnòstica o biòpsia hepàtica, biliar o pancreàtica obertes. A més, aquests pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat com ara: metastasi, infecció, hemorràgia o obstrucció postoperatòries o malaltia pulmonar obstructiva crònica.	5.558	2.223
GDR191	191	Procediments sobre pàncrees, fetge i derivació amb CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia hepatobiliar o pancreàtica als quals s'ha practicat una intervenció pancreàtica (inclòs el trasplantament), hepàtica o derivacions venoses abdominals. Les més freqüents són: excisió de fetge, hepatectomia parcial, esfinterotomia pancreàtica quirúrgica, «shunt» portocava o pancreatectomia proximal. A més, aquests pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat com ara: neoplàsies, cirrosi, varices esofàgiques o hemorràgies, infeccions o obstruccions postoperatòries.	8.728	3.491
GDR192	192	Procediments sobre pàncrees, fetge i derivació sense CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia hepatobiliar o pancreàtica als quals s'ha practicat una intervenció pancreàtica (inclòs el trasplantament), hepàtica o derivacions venoses abdominals. Les més freqüents són: excisió de lesió de fetge, hepatectomia parcial, esfinterotomia pancreàtica quirúrgica, «shunt» portocava o pancreatectomia proximal.	5.980	2.392
GDR193	193	Procediments sobre via biliar, excepte només colecistectomia amb o sense exploració del conducte biliar amb CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia hepatobiliar o pancreàtica als quals s'ha practicat una intervenció biliar, excepte només colecistectomia. Les més freqüents són: colecistostomia, anastomosi de vesícula biliar o conducte biliar, extirpació de lesió local, i totes poden estar associades o no a exploració del conducte biliar o a colecistectomia. A més, aquests pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat com ara: pancreatitis aguda, neoplàsies, cirrosi o hemorràgies, infeccions o obstruccions postoperatòries.	8.048	3.219
GDR194	194	Procediments sobre via biliar, excepte només colecistectomia amb o sense exploració del conducte biliar sense CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia hepatobiliar o pancreàtica als quals s'ha practicat una intervenció biliar, excepte només colecistectomia. Les més freqüents són: colecistostomia, anastomosi de vesícula biliar o conducte biliar, extirpació de lesió local, i totes poden estar associades o no a exploració del conducte biliar o a colecistectomia.	5.703	2.281
GDR199	199	Procediment diagnòstic hepatobiliar per neoplàsia maligna.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per neoplàsia maligna hepatobiliar o pancreàtica als quals s'ha practicat una intervenció diagnòstica hepatobiliar. Les més freqüents són: laparotomia exploradora, laparoscòpia, colangiografia intraoperatòria o biòpsia oberta hepàtica, biliar, pancreàtica o peritoneal.	6.662	2.665

Codi	AP-GDR (14.1)	Descripció	Contingut	Cost per procés 2002 (euros)	Cost compensable 2002 (euros)
GDR200	200	Procediment diagnòstic hepatobiliar excepte per neoplàsia maligna.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia no maligna hepatobiliar o pancreàtica als quals s'ha practicat una intervenció diagnòstica hepatobiliar. Les més freqüents són: laparotomia exploradora, laparoscòpia, colangiografia intraoperatòria o biòpsia oberta hepàtica, biliar, pancreàtica o peritoneal.	4.511	1.804
GDR201	201	Altres procediments quirúrgics hepatobiliar o de pàncrees.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia hepatobiliar o pancreàtica als quals s'ha practicat una intervenció com ara: gastrostomia, gastroenterostomia, lisi d'adherències peritoneals, lligat quirúrgic de varices esofàgiques, manipulacions intestinals o reparació peritoneal.	6.747	2.699
GDR286	286	Procediments sobre suprarenals i hipòfisi.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia endocrina, nutricional o metabòlica als quals s'ha practicat una intervenció com ara: suprarenalectomia, hipofisectomia, resecció de glàndula pineal, radiocirurgia estereotàctica o procediments diagnòstics sobre aquestes glàndules com per exemple biòpsies.	6.046	2.418
GDR287	287	Empelt de pell i desbridament de ferida per trastorns endocrins, nutricionals i metabòlics.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia endocrina, nutricional o metabòlica als quals s'ha practicat un empelt cutani, desbridament excisional de ferida, reamputació de monyó o inserció d'expansor de teixits, excepte mama.	5.249	2.100
GDR288	288	Procediments quirúrgics per a obesitat.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una obesitat als quals s'ha practicat una intervenció com ara: gastroenterostomia, derivació gàstrica proximal, mamoplàstia reductora o altres plàsties reductores.	3.721	1.488
GDR292	292	Altres procediments quirúrgics endocrins, nutricionals o metabòlics amb CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia endocrina, nutricional o metabòlica als quals s'ha practicat intervencions diverses com ara: cirurgia de tim, biòpsia òssia o limfàtica, determinades intervencions oculars o palpebrals, determinades reparacions vasculares o digestives, trasplantament pancreàtic o implantació de bomba d'infusió. A més, aquests pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat com ara: metastasi limfàtica, insuficiència renal crònica o infecció urinària.	7.544	3.018
GDR302	302	Trasplantament renal.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients als quals s'ha practicat un trasplantament renal en l'ingrés actual.	17.387	6.955
GDR303	303	Procediments sobre ronyó i urèter i majors sobre bufeta per neoplàsia.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una neoplàsia benigna o maligna renal o de vies urinàries als quals s'ha practicat una intervenció com ara: nefrectomia, cistectomia total o radical, nefrostomia, pielotomia, nefroureterectomia, derivació aortorenal, biòpsia oberta renal o ureteral, ureterectomia, ureterostomia cutània, ureteroneocistostomia, anastomosi o reparació ureteral, ureteropèxia o resecció radical limfàtica.	5.972	2.389
GDR304	304	Procediments sobre ronyó i urèter i majors sobre bufeta per procés no neoplàsic amb CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia renal o de vies urinàries no neoplàsica als quals s'ha practicat una intervenció com ara: nefrostomia, pielotomia, nefroureterectomia, derivació aortorenal, biòpsia oberta renal o ureteral, ureterectomia, ureterostomia cutània, ureteroneocistostomia, anastomosi o reparació ureteral, ureteropèxia, cistectomia total o radical o resecció radical limfàtica. A més, aquests pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat com ara malaltia pulmonar obstructiva crònica o infecció de ferida quirúrgica.	5.801	2.320
GDR305	305	Procediments sobre ronyó i urèter i majors sobre bufeta per procés no neoplàsic sense CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia renal o de vies urinàries no neoplàsica als quals s'ha practicat una intervenció com ara: nefrostomia, pielotomia, nefrectomia, nefroureterectomia, derivació aortorenal, biòpsia oberta renal o ureteral, ureterectomia, ureterostomia cutània, ureteroneocistostomia, anastomosi o reparació ureteral, ureteropèxia, cistectomia total o radical o resecció radical limfàtica.	4.307	1.723
GDR308	308	Procediments menors sobre bufeta amb CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia renal o de vies urinàries als quals s'ha practicat una intervenció vesical com ara: cistotomia, cistectomia parcial, biòpsia vesical oberta, cistouretroplàstia, implant d'esfínter urinari artificial o suspensió uretrovesical.	4.364	1.746

Codi	AP-GDR (14.1)	Descripció	Contingut	Cost per procés 2002 (euros)	Cost compensable 2002 (euros)
GDR317	317	Admissió per a diàlisi renal.	A més, aquests pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat com ara: malaltia pulmonar obstructiva crònica, infecció de ferida quirúrgica o infecció urinària. És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressats per a la realització d'hemodiàlisi, diàlisi peritoneal o per a implantació, retirada o substitució de catèter de diàlisi.	1.190	476
GDR334	334	Procediments majors sobre pelvis masculina amb CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia de l'aparell reproductor masculí als quals s'ha practicat una intervenció com ara: prostatectomia suprapúbica, retropúbica, radical o perineal, cistectomia parcial, total o radical, dissecció radical de nòduls limfàtics ilíacs o periaòrtics, laparotomia exploradora o resecció rectal.	4.450	1.780
GDR335	335	Procediments majors sobre pelvis masculina sense CC.	A més, aquests pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat com ara: malaltia pulmonar obstructiva crònica, miocardiopatia, metàstasi pulmonar o diabetis complicada. És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia de l'aparell reproductor masculí als quals s'ha practicat una intervenció com ara: prostatectomia suprapúbica, retropúbica, radical o perineal, cistectomia parcial, total o radical, dissecció radical de nòduls limfàtics ilíacs o periaòrtics, laparotomia exploradora o resecció rectal.	7.076	2.830
GDR353	353	Evisceració pèlvica, histerectomia radical i vulvectomia radical.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressades per una malaltia ginecològica a les quals s'ha practicat histerectomia radical per qualsevol accés, vulvectomia radical, evisceració pèlvica o limfadenectomia aòrtica, ilíaca o inguinal.	6.627	2.651
GDR354	354	Procediments sobre úter i annexos per neoplàsies malignes no ovàriques ni d'annexos amb CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressades per una neoplàsia maligna d'úter, vagina, vulva o pelvis a les quals s'ha practicat una intervenció com ara: histerectomia amb annexectomia o sense, annexectomia unilateral o bilateral o excisió de lesió d'úter, trompa o ovari.	4.965	1.986
GDR357	357	Procediments sobre úter i annexos per neoplàsies malignes d'ovari o annexos.	A més, aquestes pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat com per exemple metàstasi o infecció urinària. És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressades per una neoplàsia maligna o de comportament incert d'ovari o annexos a les quals s'ha practicat una intervenció com ara: histerectomia, doble annexectomia o excisió de lesió d'ovari o d'annexos.	6.044	2.418
GDR392	392	Esplenectomia. Edat > 17.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients més grans de 17 anys ingressats per una malaltia com ara trencament de melsa, trombopènia o esferocitosi hereditària als quals s'ha practicat una esplenectomia total o parcial o sutura o biòpsia oberta de melsa.	4.367	1.747
GDR394	394	Altres procediments quirúrgics en malalties hematològiques.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per malalties hematològiques, del sistema hematopoètic o immunològiques als quals s'ha practicat una intervenció com ara: biòpsia o extirpació de ganglis limfàtics, biòpsia o extirpació del tim, mediastinoscòpia, laparoscòpia o laparotomia exploradora.	3.142	1.257
GDR400	400	Limfoma i leucèmia amb procediment quirúrgic major.	Els diagnòstics que més freqüentment motiven l'ingrés d'aquests pacients són adenopatia o limfadenitis inespecífica o tuberculosa. És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per limfomes, leucèmies o metàstasis ganglionars als quals s'ha practicat una intervenció classificada com a major com ara: dissecció radical de coll, mediastí o axilla, mediastinoscòpia o esplenectomia.	6.096	2.438
GDR401	401	Limfoma i leucèmia no aguda amb altres procediments quirúrgics amb CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients que ingressen per limfomes, leucèmies o metàstasis ganglionars als quals s'ha practicat una intervenció com ara: biòpsia limfàtica, excisió simple d'estructures limfàtiques o laparoscòpia. A més, aquests pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat com ara: metàstasi, el tumor primari (quan el motiu de l'ingrés és la metàstasi) o malaltia pulmonar obstructiva crònica.	6.822	2.729

Codi	AP-GDR (14.1)	Descripció	Contingut	Cost per procés 2002 (euros)	Cost compensable 2002 (euros)
GDR403	403	Limfoma i leucèmia no aguda amb CC.	És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressats per limfoma, mieloma, mielodisplàsia o leucèmies no agudes. A més, aquests pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat com ara: metàstasi, infecció urinària, insuficiència renal o malaltia pulmonar obstructiva crònica.	5.758	2.303
GDR404	404	Limfoma i leucèmia no aguda sense CC.	És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressats per limfoma, mieloma, mielodisplàsia o leucèmies no agudes.	2.524	1.010
GDR406	406	Trastorn mieloproliferatiu o neoplàsia mal diferenciada amb procediment quirúrgic major amb CC.	És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressats per un trastorn mieloproliferatiu o neoplàsia mal diferenciada als quals s'ha practicat una intervenció major com ara: laparotomia exploradora, biòpsia o excisió de lesions peritoneals o biòpsia hepàtica. A més, aquests pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de comorbiditat o complicació com per exemple metàstasi o el tumor primari (quan el motiu de l'ingrés és la metàstasi).	6.643	2.657
GDR407	407	Trastorn mieloproliferatiu o neoplàsia mal diferenciada amb procediment quirúrgic major sense CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per un trastorn mieloproliferatiu o neoplàsia mal diferenciada als quals s'ha practicat una intervenció major com ara: laparotomia exploradora, biòpsia o excisió de lesions peritoneals o biòpsia hepàtica.	4.958	1.983
GDR409	409	Radioteràpia.	És un GRD mèdic que agrupa pacients que ingressen per a radioteràpia.	1.362	545
GDR410	410	Quimioteràpia.	És un GRD mèdic que agrupa pacients que ingressen per a quimioteràpia.	2.247	899
GDR456	456	Cremades, amb trasllat a un altre centre d'aguts.	És un GRD que agrupa pacients ingressats per cremades que es traslladen a un altre hospital d'aguts.	4.765	1.906
GDR457	457	Cremades extenses sense procediment quirúrgic.	És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressats per cremades extenses (afecten una superfície corporal total d'entre el 20 i el 49 per 100, amb cremades de tercer grau entre el 20 i el 49 per 100, o ingressats per cremades que afecten una superfície corporal total més gran del 49 per 100, independentment del percentatge de cremades de tercer grau).	5.585	2.234
GDR458	458	Cremades no extenses amb empelt de pell.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per cremades no extenses (està afectada menys del 50 per 100 de la superfície corporal i menys del 20 per 100, amb cremades de tercer grau) als quals s'ha practicat un empelt de pell.	9.698	3.879
GDR468	468	Procediment quirúrgic extensiu sense relació amb el diagnòstic principal.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients als quals s'ha realitzat una intervenció quirúrgica major que no té relació amb el motiu pel qual van ingressar.	7.374	2.950
GDR472	472	Cremades extenses amb intervenció quirúrgica.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per cremades extenses (afecten una superfície corporal total d'entre el 20 i el 49 per 100, amb cremades de tercer grau entre el 20 i el 49 per 100, o ingressats per cremades que afecten una superfície corporal total més gran del 49 per 100, independentment del percentatge de cremades de tercer grau) als quals s'ha practicat una intervenció com ara: desbridament de ferida, empelt cutani o amputació.	39.835	15.934
GDR475	475	Diagnòstics del sistema respiratori amb ventilació assistida.	És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressats per qualsevol malaltia respiratòria que ha necessitat ventilació mecànica. Els diagnòstics més freqüents són: malaltia pulmonar obstructiva crònica, pneumònia o insuficiència respiratòria.	8.578	3.431
GDR476	476	Procediment quirúrgic prostàtic no relacionat amb el diagnòstic principal.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients als quals s'ha realitzat una intervenció prostàtica que no té relació amb el motiu pel qual van ingressar.	13.891	5.556
GDR478	478	Altres procediments vasculars amb CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia de l'aparell circulatori als quals s'ha practicat intervencions diverses com ara: embolectomia, trombectomia, endarteriectomia, resecció d'aneurisma, interrupció de vena cava, sutura vascular, control d'hemorràgia després d'intervenció vascular, angioplàstia percutània transluminal de vas no coronari, biòpsia vascular, extracció de sistema d'assistència cardíaca, reparació de fístula arteriovenosa o angioplàstia amb pedaç.	4.861	1.944

Codi	AP-GDR (14.1)	Descripció	Contingut	Cost per procés 2002 (euros)	Cost compensable 2002 (euros)
GDR479	479	Altres procediments vasculars sense CC.	A més, aquests pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat com ara: diabetis complicada, embòlia, insuficiència renal crònica o malaltia pulmonar obstructiva crònica. És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia de l'aparell circulatori als quals s'han practicat intervencions diverses com ara: embolectomia, trombectomia, endarteriectomia, resecció d'aneurisma, interrupció de vena cava, sutura vascular, control d'hemorràgia després d'intervenció vascular, angioplàstia percutània transluminal de vas no coronari, biòpsia vascular, extracció de sistema d'assistència cardíaca, reparació de fístula arteriovenosa o angioplàstia amb pedaç.	3.482	1.393
GDR480	480	Trasplantament hepàtic.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients als quals s'ha practicat un trasplantament hepàtic en l'ingrés actual.	43.135	17.254
GDR482	482	Traqueostomia amb trastorn de boca, laringe o faringe	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia de boca, laringe o faringe, generalment una neoplàsia maligna, als quals s'ha practicat una traqueotomia.	11.407	4.563
GDR483	483	Traqueostomia, excepte per trastorn de boca, laringe o faringe.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia, que no és de boca, laringe o faringe, als quals s'ha practicat una traqueotomia. Solen estar relacionats amb la ventilació mecànica prolongada.	35.729	14.292
GDR530	530	Craniotomia amb CC major.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia del sistema nerviós als quals s'ha practicat una craniotomia i que, a més, tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat major com ara: pneumònia per aspiració, insuficiència respiratòria, insuficiència renal aguda o meningitis. Els procediments més freqüentment associats a la craniotomia són: drenatge cerebral, derivació ventriculoperitoneal o extirpació de lesió cerebral.	15.856	6.342
GDR531	531	Procediments sobre el sistema nerviós, excepte craniotomia amb CC major.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia del sistema nerviós als quals s'ha practicat una intervenció sobre el sistema nerviós, excepte craniotomia, i que, a més, tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat major com per exemple insuficiència respiratòria, insuficiència renal aguda o septicèmia. La intervenció realitzada amb més freqüència a aquests pacients és l'endarteriectomia carotídia.	10.493	4.197
GDR533	533	Altres trastorns del sistema nerviós, excepte AIT, convulsions i cefalea amb CC major.	És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressats per una malaltia del sistema nerviós com ara: hemorràgia cerebral traumàtica o no, oclusió cerebral amb infart cerebral, meningitis, neoplàsies benignes o malignes, paràlisi i malalties desmielinitzadores. A més, aquests pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat major com ara: insuficiència respiratòria o insuficiència renal aguda. També es considera complicació major el fet d'haver necessitat marcapassos temporal, gastrostomia, enterostomia, nutrició enteral o parenteral, intubació endotraqueal o ventilació mecànica en associació amb determinats altres diagnòstics.	5.251	2.100
GDR538	538	Procediments toràcics majors amb CC major.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia respiratòria als quals s'ha practicat una intervenció toràcica major i que, a més, tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat major com ara: empiema amb fístula, insuficiència respiratòria aguda o pneumotòrax espontani. Les intervencions practicades més freqüentment a aquests malalts són: lobectomia pulmonar, segmentectomia pulmonar o pneumonectomia completa o escarificació pleural.	11.154	4.462
GDR539	539	Procediments respiratoris, excepte procediments toràcics majors amb CC major.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia respiratòria als quals s'ha practicat una intervenció toràcica menor com ara desbridament de ferida o un procediment diagnòstic invasiu com ara toracoscòpia. A més, aquests pacients tenen un diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat major com per exemple insuficiència respiratòria aguda o neoplàsia maligna secundària.	8.877	3.551

Codi	AP-GDR (14.1)	Descripció	Contingut	Cost per procés 2002 (euros)	Cost compensable 2002 (euros)
GDR540	540	Infeccions i inflamacions respiratòries amb CC major.	<p>És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressats per determinades infeccions o inflamacions pulmonars i que, a més, tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat major com ara: insuficiència respiratòria aguda, úlcera de decúbit o insuficiència renal aguda. També es considera complicació major el fet d'haver necessitat marcapassos temporal, gastrostomia, enterostomia, nutrició enteral o parenteral, intubació endotraqueal o ventilació mecànica en associació amb determinats altres diagnòstics.</p> <p>Els diagnòstics que més freqüentment motiven l'ingrés d'aquests pacients són: pneumònia per aspiració de sòlids, tuberculosi pulmonar o pneumònia de mal pronòstic com per Pseudomona o Legionella.</p>	5.013	2.005
GDR541	541	Trastorns respiratoris, excepte infeccions, bronquitis, asma amb CC major.	<p>És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressats per una malaltia respiratòria, excepte determinades infeccions o inflamacions pulmonars, bronquitis aguda o asma, i que, a més, tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat major com per exemple insuficiència respiratòria aguda, pneumònia o insuficiència renal aguda. També es considera complicació major el fet d'haver necessitat marcapassos temporal, gastrostomia, enterostomia, nutrició enteral o parenteral, intubació endotraqueal o ventilació mecànica en associació amb determinats altres diagnòstics.</p> <p>Els diagnòstics que més freqüentment motiven l'ingrés d'aquests pacients són: malaltia pulmonar obstructiva crònica reaguditzada, pneumònia, neoplàsia pulmonar, bronquièctasis, fractures costals o infecció respiratòria sense especificar.</p>	3.748	1.499
GDR544	544	Insuficiència cardíaca congestiva i arítmia cardíaca amb CC major.	<p>És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressats per insuficiència cardíaca, arítmia o trastorn de conducció cardíaca i que, a més, tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat major. També es considera complicació major el fet d'haver necessitat marcapassos temporal, gastrostomia, enterostomia, nutrició enteral o parenteral, intubació endotraqueal o ventilació mecànica en associació amb determinats altres diagnòstics.</p> <p>Els diagnòstics de complicació o comorbiditat major més freqüents són: embòlia pulmonar, edema agut de pulmó, insuficiència respiratòria o renal aguda, xoc cardiogènic, parada cardíaca, pneumònia, úlcera de decúbit, fibril·lació ventricular o septicèmia.</p>	5.008	2.003
GDR545	545	Procediment valvular cardíac amb CC major.	<p>És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia de l'aparell circulatori als quals s'ha practicat cirurgia valvular cardíaca i que, a més, tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat major com per exemple insuficiència renal aguda, pneumònia o xoc cardiogènic.</p> <p>Les intervencions practicades més freqüentment a aquests pacients són: valvuloplastia oberta o substitució valvular cardíaca o implantació o retirada d'un desfibril·lador cardíac.</p>	19.046	7.618
GDR546	546	Derivació coronària amb CC major.	<p>És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia de l'aparell circulatori als quals s'ha practicat derivació coronària i que, a més, tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat major com ara: dehiscència de ferida operatòria, infart agut de miocardi, insuficiència renal aguda, xoc cardiogènic o pneumònia.</p>	14.081	5.632
GDR547	547	Altres procediments cardioratoràcics amb CC major.	<p>És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia de l'aparell circulatori als quals s'ha practicat una intervenció cardíaca, excepte pròtesi valvular i derivació coronària, i que, a més, tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat major. Entre aquests, els més freqüents són: dehiscència de ferida operatòria, infart agut de miocardi, insuficiència renal aguda, xoc cardiogènic o pneumònia.</p> <p>Les intervencions practicades més freqüentment a aquests pacients són: cirurgia reparadora de la vàlvula mitral, correcció d'anomalies congènites, angioplastia coronària oberta o reseció d'aneurisma ventricular o toracoabdominal.</p>	14.702	5.881

Codi	AP-GDR (14.1)	Descripció	Contingut	Cost per procés 2002 (euros)	Cost compensable 2002 (euros)
GDR548	548	Implantació o revisió de marcapassos cardíac amb CC major.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia de l'aparell circulatori als quals s'ha implantat o revisat un marcapassos o un desfibril·lador cardíac i que, a més, tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat major com ara: dehiscència de ferida operatòria, infart agut de miocardi, insuficiència renal aguda, xoc cardiogènic o pneumònia.	8.453	3.381
GDR549	549	Procediments cardiovasculars majors amb CC major.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia de l'aparell circulatori als quals s'ha practicat una intervenció cardiovascular major i que, a més, tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat major com ara: dehiscència de ferida operatòria, infart agut de miocardi, insuficiència renal aguda, xoc cardiogènic o pneumònia. Les intervencions practicades més freqüentment a aquests pacients són: valvulotomia tancada, cirurgia del pericardi, anastomosi cava-artèria pulmonar, «shunt» sistèmic pulmonar, implantació de baló de contrapulsació o d'un sistema d'assistència cardíaca, massatge cardíac obert, cirurgia de grans vasos toràcics i abdominals com per exemple derivació aortocarotídia o aortobifemoral, reparació d'aneurismes o amputació de membre inferior.	12.126	4.850
GDR550	550	Altres procediments vasculars amb CC major.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia de l'aparell circulatori als quals s'ha practicat una intervenció de cirurgia vascular perifèrica o procediments com per exemple angioplàstia coronària transluminal percutània i que, a més, tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat major com ara: dehiscència de ferida operatòria, infart agut de miocardi, insuficiència renal aguda, xoc cardiogènic, edema agut de pulmó, úlcera de decúbit, embòlia de pulmó o pneumònia.	7.348	2.939
GDR553	553	Procediments de l'aparell digestiu, excepte hèrnia i procediment major d'estómac i intestí amb CC major.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia digestiva als quals s'ha practicat una intervenció, excepte herniorràfia o procediment gastrointestinal major i que, a més, tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat major com ara: dehiscència de ferida quirúrgica, insuficiència respiratòria aguda, insuficiència renal aguda, septicèmia, xoc o pneumònia. Les intervencions practicades més freqüentment a aquests pacients són: cirurgia de l'aorta, extirpació ganglionar, biòpsies obertes abdominals, cirurgia gàstrica o intestinal menor, cirurgia anorectal, laparotomia, laparoscòpia o apendicectomia.	7.816	3.126
GDR555	555	Procediments de pàncrees, fetge i via biliar, excepte trasplantament hepàtic amb CC major.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia hepatobiliar o pancreàtica als quals s'ha practicat una intervenció sobre aquests òrgans i que, a més, tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat major com per exemple sèpsia o peritonitis postoperatòries. Les intervencions més freqüents són: extirpació de lesió hepàtica, pancreatectomia proximal o hepatectomia parcial. S'exclouen d'aquest GRD els pacients als quals s'ha practicat un trasplantament hepàtic o una colecistectomia.	14.378	5.751
GDR556	556	Colecistectomia i altres procediments hepatobiliars amb CC major.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia hepatobiliar o pancreàtica als quals s'ha practicat una intervenció com ara: colecistectomia oberta o laparoscòpia, laparotomia, laparoscòpia o gastroenterostomia. A més, aquests pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat major com ara: embòlia de pulmó o peritonitis postoperatòries, insuficiència respiratòria o insuficiència renal aguda.	7.251	2.900
GDR557	557	Trastorns hepatobiliars i de pàncrees amb CC major.	És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressats per una malaltia hepatobiliar o pancreàtica que a més tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat major com ara: coma hepàtic, insuficiència renal aguda o infecció VIH. També es considera complicació major el fet d'haver necessitat marcapassos temporal, gastrostomia, enterostomia, nutrició enteral o parenteral, intubació endotraqueal o ventilació mecànica en associació amb determinats altres diagnòstics.	4.778	1.911

Codi	AP-GDR (14.1)	Descripció	Contingut	Cost per procés 2002 (euros)	Cost compensable 2002 (euros)
GDR562	562	Trastorns majors de pell i mama amb CC major.	<p>Les malalties més freqüents que van motivar l'ingrés són: cirrosi i lesions hepàtiques, pancreatitis o neoplàsies primàries o metastàsiques de fetge, vesícula o pàncrees.</p> <p>És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressats per una malaltia major de la pell o la mama que, a més, tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat major com ara: infecció VIH, insuficiència respiratòria aguda, úlcera de decúbit, insuficiència renal aguda, septicèmia o bacterièmia. També es considera complicació major el fet d'haver necessitat marcapassos temporal, gastrostomia, enterostomia, nutrició enteral o parenteral, intubació endotraqueal o ventilació mecànica en associació amb determinats altres diagnòstics.</p> <p>Els diagnòstics que més freqüentment motiven l'ingrés d'aquests pacients són: neoplàsia maligna de mama, eritema multiforme, eritema nodós, úlcera crònica de cama, úlcera de decúbit o psoriasi.</p>	5.101	2.040
GDR564	564	Procediments sobre pell i mama amb CC major.	<p>És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia de la pell o la mama als quals s'ha practicat qualsevol intervenció i que, a més, tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat major com ara: dehiscència de ferida o seroma postoperatori infectat, infecció VIH, insuficiència respiratòria aguda, úlcera de decúbit, insuficiència renal aguda, septicèmia o bacterièmia. Les intervencions que es fan més freqüentment a aquests pacients són: mastectomia, quadrantectomia, desbridament excisional de ferida, extirpació de lesió cutània o cirurgia plàstica.</p>	5.929	2.372
GDR565	565	Procediments endocrins, nutricionals i metabòlics, excepte amputació membre inferior amb CC major.	<p>És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia endocrina, nutricional o metabòlica als quals s'ha practicat qualsevol intervenció, excepte amputació de membre inferior i que, a més, tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat major com ara: dehiscència de ferida postoperatoria, insuficiència renal aguda o ulcus amb hemorràgia aguda.</p> <p>Les intervencions que es fan més freqüentment a aquests pacients són cirurgia tiroide o suprarenal.</p>	9.425	3.770
GDR567	567	Procediments ronyó i tracte urinari, excepte trasplantament renal amb CC major.	<p>És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia renal o de vies urinàries als quals s'ha practicat qualsevol intervenció excepte trasplantament renal i que, a més, tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat major com ara: dehiscència de ferida, insuficiència renal aguda o ulcus amb hemorràgia aguda.</p> <p>Les intervencions que es fan més freqüentment a aquests pacients són: extirpació transuretral de lesió vesical, nefroureterectomia, cistectomia radical o nefrostomia percutània.</p>	8.512	3.405
GDR568	568	Insuficiència renal amb CC major.	<p>És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressats per insuficiència renal que, a més, tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat major com ara: insuficiència respiratòria aguda, ulcus amb hemorràgia aguda o úlcera de decúbit. També es considera complicació major el fet d'haver necessitat marcapassos temporal, gastrostomia, enterostomia, nutrició enteral o parenteral, intubació endotraqueal o ventilació mecànica en associació amb determinats altres diagnòstics.</p>	4.442	1.777
GDR571	571	Procediments sobre l'aparell genital masculí amb CC major.	<p>És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per qualsevol malaltia de l'aparell genital masculí als quals s'ha practicat una intervenció sobre aquest aparell i tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat major com ara: embòlia pulmonar, edema agut de pulmó, insuficiència respiratòria o renal aguda, xoc cardiogènic, parada cardíaca, pneumònia o úlcera de decúbit.</p> <p>La intervenció més freqüent practicada a aquests pacients és la prostatectomia.</p>	5.152	2.061

Codi	AP-GDR (14.1)	Descripció	Contingut	Cost per procés 2002 (euros)	Cost compensable 2002 (euros)
GDR572	572	Trastorns de l'aparell genital femení amb CC major.	<p>És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressades per qualsevol malaltia de l'aparell genital femení que, a més, tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat major com ara: insuficiència respiratòria o infecció VIH. També es considera complicació major el fet d'haver necessitat marcapassos temporal, gastrostomia, enterostomia, nutrició enteral o parenteral, intubació endotraqueal o ventilació mecànica en associació amb determinats altres diagnòstics.</p> <p>Els diagnòstics que més freqüentment motiven l'ingrés d'aquestes pacients són: càncer d'ovari o d'úter, mioma uterí, endometriosis o metrorràgia.</p>	4.755	1.902
GDR573	573	Procediments no radicals de l'aparell genital femení amb CC major.	<p>És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressades per qualsevol malaltia de l'aparell genital femení a les quals s'ha practicat una intervenció sobre aquest aparell i tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat major com per exemple dehiscència de sutura, pneumònia o insuficiència renal.</p> <p>Les intervencions practicades més freqüentment a aquestes pacients són: histerectomia abdominal o vaginal, extirpació de lesió d'ovari, salpingo-ooforectomia unilateral o conització de cervix.</p>	5.218	2.087
GDR574	574	Trastorns de la sang, òrgans hematopoètics i immunològics amb CC major.	<p>És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressats per qualsevol malaltia hematològica, hematopoètica o immunològica que, a més, tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat major com ara: insuficiència renal aguda, leucèmia mieloide aguda, insuficiència respiratòria o edema agut de pulmó. També es considera complicació major el fet d'haver necessitat marcapassos temporal, gastrostomia, enterostomia, nutrició enteral o parenteral, intubació endotraqueal o ventilació mecànica en associació amb determinats altres diagnòstics.</p> <p>Els diagnòstics que més freqüentment motiven l'ingrés d'aquests pacients són: anèmia (ferropènica, aplàsica, carencial o post-hemorràgica), trombopènia, neutropènia o agranulocitosi.</p>	5.195	2.078
GDR575	575	Procediments sobre sang, òrgans hematopoètics i immunològics amb CC major.	<p>És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per qualsevol malaltia hematològica, hematopoètica o immunològica als quals s'ha practicat diverses intervencions i, a més, tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat major com ara: insuficiència renal aguda, leucèmia mieloide aguda, insuficiència respiratòria o edema agut de pulmó.</p> <p>Les intervencions practicades més freqüentment a aquests pacients són: cirurgia sobre adenopaties, melsa o tim, laparoscòpia, laparotomia o mediastinoscòpia.</p>	25.569	10.228
GDR576	576	Leucèmia aguda amb CC major.	<p>És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressats per qualsevol tipus de leucèmia aguda que, a més, tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat major com per exemple pneumònia o septicèmia. També es considera complicació major el fet d'haver necessitat marcapassos temporal, gastrostomia, enterostomia, nutrició enteral o parenteral, intubació endotraqueal o ventilació mecànica en associació amb determinats altres diagnòstics.</p>	14.811	5.924
GDR577	577	Trastorns mieloproliferatius i neoplàsies mal diferenciades amb CC major.	<p>És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressats per un trastorn mieloproliferatiu o una neoplàsia mal definida anatòmicament que, a més, tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat major com ara: infecció VIH, pneumònia, insuficiència renal aguda o insuficiència respiratòria. També es considera complicació major el fet d'haver necessitat marcapassos temporal, gastrostomia, enterostomia, nutrició enteral o parenteral, intubació endotraqueal o ventilació mecànica en associació amb determinats altres diagnòstics.</p>	10.274	4.110

Codi	AP-GDR (14.1)	Descripció	Contingut	Cost per procés 2002 (euros)	Cost compensable 2002 (euros)
GDR578	578	Limfoma i leucèmia no aguda amb CC major.	És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressats per mieloma, limfoma o leucèmia no aguda que, a més, tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat major com ara: pneumònia, insuficiència renal aguda, insuficiència respiratòria, xoc sèptic o embòlia pulmonar. També es considera complicació major el fet d'haver necessitat marcapassos temporal, gastrostomia, enterostomia, nutrició enteral o parenteral, intubació endotraqueal o ventilació mecànica en associació amb determinats altres diagnòstics.	6.918	2.767
GDR579	579	Procediments per a limfoma, leucèmia i trastorns mieloproliferatius amb CC major.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia mieloproliferativa o neoplàsia mal diferenciada anatómicament als quals s'ha practicat qualsevol intervenció i que, a més, tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat major com ara insuficiència renal aguda o insuficiència respiratòria aguda. Les intervencions practicades més freqüentment a aquests pacients són: laparotomia exploradora, biòpsia limfàtica, esplenectomia, toracotomia o dissecció radical de coll.	14.146	5.658
GDR580	580	Infeccions i parasitosis sistèmiques excepte septicèmia amb CC major.	És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressats per una infecció o parasitosis sistèmica (excepte septicèmia) associada amb un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat major com ara: pneumònia, insuficiència respiratòria, insuficiència renal aguda, bacterièmia, úlcera de decúbit, peritonitis o meningitis. També es considera complicació major el fet d'haver necessitat marcapassos temporal, gastrostomia, enterostomia, nutrició enteral o parenteral, intubació endotraqueal o ventilació mecànica en associació amb determinats altres diagnòstics. Les infeccions o parasitosis que motiven l'ingrés més freqüentment són: febre d'origen desconegut, febre Q, listeriosi, aspergilliosi, infecció viral o leishmaniosi.	4.766	1.906
GDR581	581	Procediments per a infeccions i parasitosis sistèmiques amb CC major.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una infecció o parasitosis als quals s'ha practicat una intervenció i que, a més, tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat major com ara: pneumònia, insuficiència respiratòria, insuficiència renal aguda, bacterièmia, úlcera de decúbit, peritonitis o meningitis. Les intervencions practicades més freqüentment a aquests pacients són laparotomia exploradora o desbridament excisional de ferida.	9.628	3.851
GDR583	583	Procediments per a lesions excepte per traumatisme múltiple amb CC major.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per lesions o intoxicacions excepte trauma múltiple als quals s'ha practicat una intervenció i, a més, tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat major com ara: insuficiència respiratòria, insuficiència renal aguda, peritonitis o pneumònia. Les intervencions més freqüentment fetes a aquests malalts són: desbridament de ferida, laparotomia, extracció de cos estrany de peritoneu, resecció intestinal, fasciotomia o intervenció vascular com ara derivació.	9.021	3.608
GDR584	584	Septicèmia amb CC major.	És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressats per septicèmia, bacterièmia o xoc sèptic que, a més, tenen a un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat major com ara: insuficiència respiratòria o renal agudes, úlcera de decúbit, pneumònia, meningococcèmia o coagulació intravascular disseminada. També es considera complicació major el fet d'haver necessitat marcapassos temporal, gastrostomia, enterostomia, nutrició enteral o parenteral, intubació endotraqueal o ventilació mecànica en associació amb determinats altres diagnòstics.	4.305	1.722
GDR585	585	Procediment major d'estómac, esòfag, duodè, intestí prim i gruixut amb CC major.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia digestiva als quals s'ha practicat una intervenció digestiva major i que, a més, tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat major com ara: dehiscència de ferida operatòria, insuficiència renal aguda, insuficiència respiratòria, septicèmia, xoc o pneumònia.	11.351	4.540

Codi	AP-GDR (14.1)	Descripció	Contingut	Cost per procés 2002 (euros)	Cost compensable 2002 (euros)
GDR602	602	Nounat, pes en néixer < 750 g, alta amb vida.	Les intervencions practicades més freqüentment a aquests pacients són: resecció d'intestí prim o gruixut, sigmoidectomia, colostomia, hemicolectomia, vagotomia, esofagectomia, gastrectomia, o colecistectomia. És un GRD mèdic que agrupa nounats amb menys de 29 dies de vida el dia de l'ingrés, el pes dels quals en néixer va ser inferior a 750 grams i que a l'alta estan vius.	28.312	11.325
GDR603	603	Nounat, pes en néixer < 750 g, "exitus".	És un GRD mèdic que agrupa nounats amb menys de 29 dies de vida el dia de l'ingrés, el pes dels quals en néixer va ser inferior a 750 grams i que a l'alta han mort.	14.073	5.629
GDR604	604	Nounat, pes en néixer 750-999 g, alta amb vida.	És un GRD mèdic que agrupa nounats amb menys de 29 dies de vida el dia de l'ingrés, el pes dels quals en néixer va ser entre 750 i 999 grams i que a l'alta són vius.	26.755	10.702
GDR605	605	Nounat, pes en néixer 750-999 g, "exitus".	És un GRD mèdic que agrupa nounats amb menys de 29 dies de vida el dia de l'ingrés, el pes dels quals en néixer va ser entre 750 i 999 grams i que a l'alta han mort.	9.558	3.823
GDR606	606	Nounat, pes en néixer 1.000-1.499 g, amb procediment quirúrgic significatiu, alta amb vida.	És un GRD quirúrgic que agrupa nounats amb menys de 29 dies de vida el dia de l'ingrés, el pes dels quals en néixer va ser entre 1.000 i 1.499 grams als quals s'ha practicat una intervenció quirúrgica major i a l'alta són vius.	31.489	12.596
GDR607	607	Nounat, pes en néixer 1.000-1.499 g, sense procediment quirúrgic significatiu, alta amb vida.	És un GRD mèdic que agrupa nounats amb menys de 29 dies de vida el dia de l'ingrés, el pes dels quals en néixer va ser entre 1.000 i 1.499 grams als quals no s'ha practicat una intervenció quirúrgica major i a l'alta són vius.	15.573	6.229
GDR609	609	Nounat, pes en néixer 1.500-1.999 g, amb procediment quirúrgic significatiu amb múltiples problemes majors.	És un GRD quirúrgic que agrupa nounats amb menys de 29 dies de vida el dia de l'ingrés, el pes dels quals en néixer va ser entre 1.500 i 1.999 grams i se'ls ha practicat una intervenció quirúrgica major. A més, tenen associats dos problemes o més catalogats com a majors com ara: síndrome del distress respiratori, infeccions com per exemple septicèmia, pneumònia o meningitis, hemorràgia cerebral, asfíxia severa, cardiopatia congènita, insuficiència renal o enterocolitis necrotitzant.	33.252	13.301
GDR610	610	Nounat, pes en néixer 1.500-1.999 g, amb procediment quirúrgic significatiu sense múltiples problemes majors.	És un GRD quirúrgic que agrupa nounats amb menys de 29 dies de vida el dia de l'ingrés, el pes dels quals en néixer va ser entre 1.500 i 1.999 grams als quals s'ha practicat una intervenció quirúrgica major. Aquests pacients tenen només un problema major o cap. Entre els problemes catalogats com a majors hi ha: síndrome del distress respiratori, infeccions com per exemple septicèmia, pneumònia o meningitis, hemorràgia cerebral, asfíxia severa, cardiopatia congènita, insuficiència renal o enterocolitis necrotitzant.	12.795	5.118
GDR611	611	Nounat, pes en néixer 1.500-1.999 g, sense procediment quirúrgic significatiu amb múltiples problemes majors.	És un GRD mèdic que agrupa nounats amb menys de 29 dies de vida el dia de l'ingrés, el pes dels quals en néixer va ser entre 1.500 i 1.999 grams, als quals no s'ha practicat una intervenció quirúrgica major. A més, presenten dos problemes majors associats o més. Entre els problemes catalogats com a majors hi ha: síndrome del distress respiratori, infeccions com per exemple septicèmia, pneumònia o meningitis, hemorràgia cerebral, asfíxia severa, cardiopatia congènita, insuficiència renal o enterocolitis necrotitzant.	11.887	4.755
GDR612	612	Nounat, pes en néixer 1.500-1.999 g, sense procediment quirúrgic significatiu, sense múltiples problemes majors.	És un GRD mèdic que agrupa nounats amb menys de 29 dies de vida el dia de l'ingrés, el pes dels quals en néixer va ser entre 1.500 i 1.999 grams, als quals no s'ha practicat una intervenció quirúrgica major. A més, presenten només un problema major. Entre els problemes catalogats com a majors hi ha: síndrome del distress respiratori, infeccions com per exemple septicèmia, pneumònia o meningitis, hemorràgia cerebral, asfíxia severa, cardiopatia congènita, insuficiència renal o enterocolitis necrotitzant.	8.391	3.356
GDR613	613	Nounat, pes en néixer 1.500-1.999 g, sense procediment quirúrgic significatiu amb problemes menors.	És un GRD mèdic que agrupa nounats amb menys de 29 dies de vida el dia de l'ingrés, el pes dels quals en néixer va ser entre 1.500 i 1.999 grams als quals no s'ha practicat una intervenció quirúrgica major. A més, presenten algun problema menor. Entre els problemes catalogats com a menors hi ha: infeccions perinatals, gastroenteritis, cel·lulitis, febre, omfalitis i mastitis.	7.102	2.841

Codi	AP-GDR (14.1)	Descripció	Contingut	Cost per procés 2002 (euros)	Cost compensable 2002 (euros)
GDR614	614	Nounat, pes en néixer 1.500-1.999 g, sense procediment quirúrgic significatiu amb altres problemes.	És un GRD mèdic que agrupa nounats amb menys de 29 dies de vida el dia de l'ingrés, el pes dels quals en néixer va ser entre 1.500 i 1.999 grams, als quals no s'ha practicat una intervenció quirúrgica major. A més, no presenten problemes catalogats com a majors o menors però poden tenir un diagnòstic associat de taquipnea transitòria, icterícia neonatal, conjuntivitis o hipoglucèmia.	5.500	2.200
GDR615	615	Nounat, pes en néixer 2.000-2.499 g, amb procediment quirúrgic significatiu, amb múltiples problemes majors.	És un GRD quirúrgic que agrupa nounats amb menys de 29 dies de vida el dia de l'ingrés, el pes dels quals en néixer va ser entre 2.000 i 2.499 grams, als quals s'ha practicat una intervenció quirúrgica major. A més, tenen associats dos problemes majors o més. Entre els problemes catalogats com a majors hi ha: síndrome del distress respiratori, infeccions com per exemple septicèmia, pneumònia o meningitis, hemorràgia cerebral, asfíxia severa, cardiopatia congènita, insuficiència renal o enterocolitis necrotitzant.	15.889	6.356
GDR616	616	Nounat, pes en néixer 2.000-2.499 g, amb procediment quirúrgic significatiu sense múltiples problemes majors.	És un GRD quirúrgic que agrupa nounats amb menys de 29 dies de vida el dia de l'ingrés, el pes dels quals en néixer va ser entre 2.000 i 2.499 grams als quals s'ha practicat una intervenció quirúrgica major. Aquests pacients tenen només un problema major o cap. Entre els problemes catalogats com a majors hi ha: síndrome del distress respiratori, infeccions com per exemple septicèmia, pneumònia o meningitis, hemorràgia cerebral, asfíxia severa, cardiopatia congènita, insuficiència renal o enterocolitis necrotitzant.	7.375	2.950
GDR617	617	Nounat, pes en néixer 2.000-2.499 g, sense procediment quirúrgic significatiu amb múltiples problemes majors.	És un GRD mèdic que agrupa nounats amb menys de 29 dies de vida el dia de l'ingrés, el pes dels quals en néixer va ser entre 2.000 i 2.499 grams, als quals no s'ha practicat una intervenció quirúrgica major. A més, presenten dos problemes majors associats o més. Entre els problemes catalogats com a majors hi ha: síndrome del distress respiratori, infeccions com per exemple septicèmia, pneumònia o meningitis, hemorràgia cerebral, asfíxia severa, cardiopatia congènita, insuficiència renal o enterocolitis necrotitzant.	6.317	2.527
GDR622	622	Nounat, pes en néixer > 2.499 g, amb procediment quirúrgic significatiu, amb múltiples problemes majors.	És un GRD quirúrgic que agrupa nounats amb menys de 29 dies de vida el dia de l'ingrés, el pes dels quals en néixer va ser de més de 2.499 grams, als quals s'ha practicat una intervenció quirúrgica major. A més, tenen associats dos problemes o més catalogats com a majors com ara: síndrome del distress respiratori, infeccions com per exemple septicèmia, pneumònia o meningitis, hemorràgia cerebral, asfíxia severa, cardiopatia congènita, insuficiència renal o enterocolitis necrotitzant.	16.981	6.792
GDR623	623	Nounat, pes en néixer > 2.499 g, amb procediment quirúrgic significatiu sense múltiples problemes majors.	És un GRD quirúrgic que agrupa nounats amb menys de 29 dies de vida el dia de l'ingrés, el pes dels quals en néixer va ser de més de 2.499 grams, als quals s'ha practicat una intervenció quirúrgica major. Aquests pacients tenen només un problema major o cap. Entre els problemes catalogats com a majors hi ha: síndrome del distress respiratori, infeccions com per exemple septicèmia, pneumònia o meningitis, hemorràgia cerebral, asfíxia severa, cardiopatia congènita, insuficiència renal o enterocolitis necrotitzant.	5.713	2.285
GDR626	626	Nounat, pes en néixer > 2.499 g, sense procediment quirúrgic significatiu amb múltiples problemes majors.	És un GRD mèdic que agrupa nounats amb menys de 29 dies de vida el dia de l'ingrés, el pes dels quals en néixer va ser de més de 2.499 grams, als que no s'ha practicat una intervenció quirúrgica major. A més, presenten dos o més problemes catalogats com a majors com ara: síndrome del distress respiratori, infeccions com per exemple septicèmia, pneumònia o meningitis, hemorràgia cerebral, asfíxia severa, cardiopatia congènita, insuficiència renal o enterocolitis necrotitzant.	4.943	1.977

Codi	AP-GDR (14.1)	Descripció	Contingut	Cost per procés 2002 (euros)	Cost compensable 2002 (euros)
GDR641	641	Nounat, pes en néixer > 2.499 g, amb oxigenació extracorpòria de membrana.	És un GRD mèdic que agrupa nounats amb menys de 29 dies de vida el dia de l'ingrés, el pes dels quals en néixer va ser de més de 2.499 grams, que han necessitat oxigenació extracorpòria de membrana.	17.675	7.070
GDR700	700	Traqueostomia en infecció VIH.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients amb infecció VIH als quals s'ha practicat una traqueotomia.	33.728	13.491
GDR701	701	VIH amb procediment quirúrgic i ventilació mecànica o suport alimentari.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients amb infecció VIH als quals s'ha practicat qualsevol intervenció i han necessitat gastrostomia, nutrició enteral o parenteral o ventilació mecànica contínua.	20.140	8.056
GDR702	702	VIH amb procediment quirúrgic amb múltiples infeccions majors relacionades amb el VIH.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients amb infecció VIH als quals s'ha practicat qualsevol intervenció i que, a més, tenen (com a motiu d'ingrés o comorbiditat) dues o més infeccions majors relacionades amb el VIH de dos grups diferents d'entre els següents: tuberculosi, pneumònia per Pneumocystis carinii, sèpsia, pneumònies bacterianes o abscess pulmonar, pneumònies per fongs, toxoplasmosi, candidiasi disseminades, endocarditis fúngiques o bacterianes, infeccions micòtiques majors, encefalitis tuberculosa o altres infeccions neurològiques.	12.436	4.974
GDR703	703	VIH amb procediment quirúrgic amb diagnòstic major relacionat amb el VIH.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients amb infecció VIH als quals s'ha practicat qualsevol intervenció i que, a més, tenen (com a motiu d'ingrés o comorbiditat) un altre diagnòstic major relacionat amb el VIH com ara: tuberculosi, pneumònia per Pneumocystis carinii, sèpsia, pneumònia, toxoplasmosi, candidiasi, endocarditis, peritonitis bacteriana, edema cerebral, encefalopatia o psicosi.	8.464	3.386
GDR704	704	VIH amb procediment quirúrgic sense diagnòstic major relacionat amb el VIH.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients amb infecció VIH als quals s'ha practicat qualsevol intervenció i que no tenen un diagnòstic major relacionat amb el VIH.	5.799	2.320
GDR705	705	VIH amb múltiples infeccions majors relacionades amb el VIH i amb tuberculosi.	És un GRD mèdic que agrupa pacients amb infecció VIH amb dues o més infeccions majors relacionades amb el VIH (com a motiu de l'ingrés o comorbiditat) de dos grups diferents d'infeccions d'entre els següents: pneumònia per Pneumocystis carinii, sèpsia, pneumònia bacteriana o abscess pulmonar, pneumònia per fongs, toxoplasmosi, candidiasi disseminada, endocarditis fúngiques o bacterianes, infeccions micòtiques majors o determinades infeccions neurològiques. A més, aquests pacients tenen associada una tuberculosi.	8.342	3.337
GDR706	706	VIH amb múltiples infeccions majors relacionades amb el VIH sense tuberculosi.	És un GRD mèdic que agrupa pacients amb infecció VIH amb dues o més infeccions majors relacionades amb el VIH (com a motiu de l'ingrés o comorbiditat) de dos grups diferents d'infeccions d'entre els següents: pneumònia per Pneumocystis carinii, sèpsia, pneumònia bacteriana o abscess pulmonar, pneumònia per fongs, toxoplasmosi, candidiasi disseminada, endocarditis fúngiques o bacterianes, infeccions micòtiques majors o determinades infeccions neurològiques. Aquests pacients no tenen associada una tuberculosi.	10.829	4.332
GDR707	707	VIH amb ventilació mecànica o suport alimentari.	És un GRD mèdic que agrupa pacients amb infecció VIH que han necessitat gastrostomia, nutrició enteral o parenteral o ventilació mecànica contínua.	10.581	4.232
GDR709	709	VIH amb diagnòstics majors relacionats amb el VIH amb múltiples diagnòstics majors relacionats amb el VIH o significatius i amb tuberculosi.	És un GRD mèdic que agrupa pacients amb infecció VIH i una patologia relacionada amb la infecció com ara: salmonel·losi, toxoplasmosi cerebral, peritonitis, edema cerebral, encefalopatia, psicosi o endocarditis. A més, aquests pacients tenen tuberculosi i dos o més diagnòstics majors o significatius relacionats amb el VIH com ara: pneumònia per Pneumocystis carinii, pneumònia bacteriana o abscess pulmonar, pneumònia per fongs, toxoplasmosi, candidiasi disseminada, endocarditis fúngica, infeccions cardíaques majors, micosis majors i determinades infeccions neurològiques.	5.423	2.169

Codi	AP-GDR (14.1)	Descripció	Contingut	Cost per procés 2002 (euros)	Cost compensable 2002 (euros)
GDR710	710	VIH amb diagnòstics majors relacionats amb el VIH amb diagnòstics majors relacionats amb el VIH múltiples o significatius i sense tuberculosi.	És un GRD mèdic que agrupa pacients sense tuberculosi amb infecció VIH i una patologia relacionada amb la infecció com ara: salmonel·losi, toxoplasmosi cerebral, peritonitis, edema cerebral, encefalopatia, psicosi o endocarditis. A més, aquests pacients tenen dos o més diagnòstics majors o significatius relacionats amb el VIH com ara: pneumònia per <i>Pneumocystis carinii</i> , pneumònia bacteriana o abscess pulmonar, pneumònia per fongs, toxoplasmosi, candidiasi disseminada, endocarditis fúngica, infeccions cardíacques majors, micosis majors i determinades infeccions neurològiques.	5.336	2.134
GDR711	711	VIH amb diagnòstics majors relacionats amb el VIH sense diagnòstics majors múltiples o significatius i amb tuberculosi.	És un GRD mèdic que agrupa pacients amb infecció VIH i una patologia relacionada amb la infecció com ara: salmonel·losi, toxoplasmosi cerebral, peritonitis, edema cerebral, encefalopatia, psicosi o endocarditis. A més, aquests pacients tenen tuberculosi.	4.230	1.692
GDR730	730	Craniotomia per trauma múltiple significatiu.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per, com a mínim, dos traumatismes importants en diferents localitzacions del cos als quals s'ha practicat una craniotomia.	13.076	5.230
GDR731	731	Procediments sobre columna, maluc, fèmur o membres per trauma múltiple significatiu.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per, com a mínim, dos traumatismes importants en diferents localitzacions del cos als quals s'ha practicat una intervenció de columna, maluc o membres com ara reducció de fractura amb fixació interna o artròdesi dorsolumbar.	14.206	5.682
GDR732	732	Altres procediments quirúrgics per trauma múltiple significatiu.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per, com a mínim, dos traumatismes importants en diferents localitzacions del cos als quals s'ha practicat una intervenció com ara: esplenectomia, laparotomia exploradora, sutura diafragmàtica o reparació de mesenterí.	9.646	3.858
GDR737	737	Revisió de derivació ventricular. Edat < 18.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients més petits de 18 anys ingressats per una malaltia del sistema nerviós als quals s'ha practicat una revisió o substitució d'una derivació ventricular.	3.059	1.224
GDR738	738	Craniotomia. Edat < 18 amb CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients més petits de 18 anys ingressats per una malaltia del sistema nerviós als quals s'ha practicat una intervenció com ara: craniotomia, ventriculostomia, extirpació de lesió meníngia o cerebral o elevació de fragment de fractura de crani. A més, aquests pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat com per exemple metàstasi o infecció o hemorràgia postoperatòries.	9.720	3.888
GDR739	739	Craniotomia. Edat < 18 sense CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients més petits de 18 anys ingressats per una malaltia del sistema nerviós als quals s'ha practicat una intervenció com ara: craniotomia, ventriculostomia, extirpació de lesió meníngia o cerebral o elevació de fragment de fractura de crani.	5.152	2.061
GDR740	740	Fibrosi quística.	És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressats per una fibrosi quística o per una malaltia respiratòria amb una fibrosi quística associada. Aquest GRD té la peculiaritat de poder pertànyer a dos CDM. Si el motiu de l'ingrés va ser una fibrosi quística es classifica en la CDM 10 de malalties endocrines, de la nutrició o metabòliques però si va ser una malaltia respiratòria amb una fibrosi quística associada pertany a la CDM 4 de malalties de l'aparell respiratori. En ambdós casos el pes és el mateix.	4.746	1.898
GDR753	753	Rehabilitació per trastorn compulsiu nutricional.	És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressats per anorèxia nerviosa o bulímia.	8.042	3.217
GDR755	755	Fusió vertebral amb CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia o traumatisme musculoesquelètic als quals s'ha practicat una artròdesi vertebral. A més, aquests pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat.	9.569	3.828
GDR756	756	Fusió vertebral sense CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia o traumatisme musculoesquelètic als quals s'ha practicat una artròdesi vertebral.	5.434	2.174

Codi	AP-GDR (14.1)	Descripció	Contingut	Cost per procés 2002 (euros)	Cost compensable 2002 (euros)
GDR757	757	Procediments sobre esquena i coll excepte fusió espinal amb CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia o traumatisme musculoesquelètic als quals s'ha practicat una intervenció sobre esquena o coll excepte fusió espinal com ara: discectomia, descompressió del canal raquídi o inserció d'estimulador espinal. A més, aquests pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat com per exemple compressió de medulla espinal lumbar o infecció urinària.	5.699	2.280
GDR759	759	Implants coclears multicanal.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia ORL als quals s'ha practicat un implant o substitució de pròtesi coclear multicanal.	24.000	9.600
GDR760	760	Hemofília, factors VIII i IX.	És un GRD mèdic que agrupa únicament els pacients ingressats per hemofília per dèficit dels factors VIII i IX.	2.780	1.112
GDR780	780	Leucèmia aguda sense procediment quirúrgic major. Edat < 18 amb CC.	És un GRD mèdic que agrupa pacients més petits de 18 anys ingressats per leucèmia aguda als quals no s'ha practicat una intervenció major. A més, aquests pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat com ara: candidiasi, agranulocitosi o malformacions congènites.	5.265	2.106
GDR782	782	Leucèmia aguda sense procediment quirúrgic major. Edat > 17 amb CC.	És un GRD mèdic que agrupa pacients més grans de 17 anys ingressats per leucèmia aguda als quals no s'ha practicat una intervenció major. A més, aquests pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat com per exemple infecció urinària o insuficiència cardíaca.	8.264	3.306
GDR786	786	Procediments majors sobre cap i coll per neoplàsia maligna.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per neoplàsia maligna de boca, faringe, fosses nasals o laringe als quals s'ha practicat una intervenció com ara: laringuectomia parcial, completa o radical, glosectomia, mandibulectomia, dissecció radical de coll o implant de pròtesi coclear (excepte multicanal).	8.895	3.558
GDR787	787	Colecistectomia laparoscòpica amb exploració de la via biliar.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia hepatobiliar o pancreàtica als quals s'ha practicat una colecistectomia laparoscòpica amb exploració del tracte biliar.	4.759	1.904
GDR792	792	Craniotomia per trauma múltiple significatiu amb CC major no traumàtica.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per, com a mínim, dos traumatismes importants en diferents localitzacions del cos als quals s'ha practicat una craniotomia. A més, aquests pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat major no traumàtica com ara: xoc, pneumònia per Hemophilus influenzae o E. coli, coagulació intravascular disseminada, insuficiència respiratòria posttraumàtica o insuficiència renal aguda.	20.261	8.104
	793	Procediments per trauma múltiple significatiu excepte craniotomia amb CC major no traumàtica.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per, com a mínim, dos traumatismes importants en diferents localitzacions del cos als quals s'ha practicat una intervenció (excepte craniotomia) com ara: esplenectomia, sutura hepàtica o reducció de fractura amb fixació interna. A més, aquests pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat major no traumàtica com ara: xoc, pneumònia per Hemophilus influenzae o E. coli, coagulació intravascular disseminada, insuficiència respiratòria posttraumàtica o insuficiència renal aguda.	20.154	8.062
	794	Diagnòstic de trauma múltiple significatiu amb CC major no traumàtica.	És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressats per, com a mínim, dos traumatismes importants en diferents localitzacions del cos. A més, aquests pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat major no traumàtica com ara: xoc, pneumònia per Hemophilus influenzae o E. coli, coagulació intravascular disseminada, insuficiència respiratòria posttraumàtica o insuficiència renal aguda. També es considera complicació major el fet d'haver necessitat marcapassos temporal, gastrostomia, enterostomia, nutrició enteral o parenteral, intubació endotraqueal o ventilació mecànica per determinades situacions clíniques.	8.923	3.569

Codi	AP-GDR (14.1)	Descripció	Contingut	Cost per procés 2002 (euros)	Cost compensable 2002 (euros)
GDR795	795	Trasplantament de pulmó.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients als quals s'ha practicat un trasplantament de pulmó en l'ingrés actual.	48.131	19.252
GDR796	796	Revascularització d'extremitat inferior amb CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia de l'aparell circulatori als quals s'ha practicat una cirurgia de revascularització de l'extremitat inferior com per exemple una derivació o una endarteriectomia. A més, aquests pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat com ara: diabetis complicada, insuficiència renal crònica, malaltia pulmonar obstructiva crònica, complicació de pròtesi vascular o miocardiopatia.	7.196	2.878
GDR797	797	Revascularització d'extremitat inferior sense CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia de l'aparell circulatori als quals s'ha practicat cirurgia de revascularització de l'extremitat inferior com per exemple una derivació o una endarteriectomia.	6.354	2.542
GDR798	798	Tuberculosi amb procediment quirúrgic.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per tuberculosi pulmonar o pleural als quals s'ha practicat una intervenció quirúrgica.	7.504	3.002
GDR800	800	Tuberculosi amb CC.	És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressats per tuberculosi pulmonar o pleural. A més, aquests pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat com ara malaltia pulmonar obstructiva crònica.	5.478	2.191
GDR802	802	Pneumocistosi.	És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressats per pneumònia per Pneumocystis carinii.	5.116	2.046
GDR803	803	Trasplantament de medulla òssia al·logènica.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients als quals s'ha practicat un trasplantament de medulla òssia al·logènica en l'ingrés actual.	40.691	16.276
GDR804	804	Trasplantament de medulla òssia autòleg.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients als quals s'ha practicat un trasplantament de medulla òssia autòleg en l'ingrés actual.	21.098	8.439
GDR805	805	Trasplantament simultani de ronyó i pàncrees.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients als quals s'ha practicat un trasplantament simultani de ronyó i pàncrees en l'ingrés actual.	27.667	11.067
GDR806	806	Fusió vertebral anterior i posterior combinada, amb CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia o traumatisme musculoesquelètic als quals s'ha practicat una artròdesi vertebral anterior i posterior combinades. A més, aquests pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat.	12.398	4.959
GDR807	807	Fusió vertebral anterior i posterior combinada, sense CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia o traumatisme musculoesquelètic als quals s'ha practicat una artròdesi vertebral anterior i posterior combinades.	10.115	4.046
GDR808	808	Procediment cardiovascular percutani amb infart agut de miocardi, fallida cardíaca o xoc.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per infart agut de miocardi, insuficiència cardíaca o xoc als quals s'ha practicat angioplàstia coronària o valvuloplàstia percutànies, ablació percutània de lesió cardíaca o estudi electrofisiològic.	5.617	2.247
GDR809	809	Altres procediments cardioràtics amb diagnòstic principal d'anomalia congènita.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una cardiopatia congènita als quals s'ha practicat una intervenció correctora com ara: cirurgia valvular mitral, tancament de defectes interauriculars o interventriculars, correcció de cardiopaties congènites complexes com per exemple la tetralogia de Fallot, revisió de reparació cardíaca, excisió d'aneurisma cardíac o substitució d'aorta toracoabdominal.	9.981	3.992

El cost compensable s'ha establert com el 20 per 100 del cost fix en hospitals més el 100 per 100 del variable que, en termes mitjans, correspon a un 40 per 100 del cost total.

### B) Altres tècniques i procediments

Codi	Tècniques i procediments	Cost mitjà (Euros 2002)	Cost compensable (Euros 2002)
B1	Angioplàstia i valvuloplàstia .....	2.922	2.338
B2	Cateterisme .....	805	644
B3	Braquiteràpia .....	1.675	1.340

Codi	Tècniques i procediments	Cost mitjà (Euros 2002)	Cost compensable (Euros 2002)
B4	Radiocirurgia esterotàxica .....	7.418	5.934
B5	Hospital de dia oncològic .....	1.366	1.093
B6	Hospital de dia hematològic .....	683	546
B7	Litotrícia renal extracorpòria .....	1.049	839
B8	Tractament quirúrgic del Parkinson .....	19.200	15.360
B9	Cirurgia de l'epilèpsia .....	12.000	9.600
B10	Tomografia per emissió de positrons (PET) .....	962	770
B11	Trasplantament de condrocits .....	9.600	7.680
B12	Endopròtesi aorta abdominal .....	6.569	5.255
B13	Hemodiàlisi .....	134	107
B14	Rentatge de semen en VIH positius per a reproducció humana assistida .....	384	307
B15	Fecundació «in vitro» .....	860	688
B16	Injecció intracitoplasmàtica d'espermatozous (ICSI) .....	860	688

El cost compensable s'ha establert com el 80 per 100 del cost total.

## ANNEX II

### Processos hospitalaris

Codi	AP-GDR (14.1)	Descripció	Contingut	Cost per procés 2002 (Euros)	Cost compensable 2002 (Euros)
GDR55	55	Procediments miscel·lanis sobre oïda, nas, boca i coll.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia ORL als quals s'ha practicat una intervenció ORL com ara: miringoplàstia, decorticació de cordes vocals, resecció submucosa de septe nasal o estapedectomia.	2.007	803
GDR195	195	Colecistectomia amb exploració de via biliar amb CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia hepatobiliar o pancreàtica als quals s'ha practicat una colecistectomia no laparoscòpica amb exploració del conducte biliar o colèdoc. A més, aquests pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat com ara: malaltia pulmonar obstructiva crònica o hemorràgia, infecció o obstrucció postoperatòries.	6.984	2.794
GDR196	196	Colecistectomia amb exploració de via biliar sense CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia hepatobiliar o pancreàtica als quals s'ha practicat una colecistectomia no laparoscòpica amb exploració del conducte biliar o colèdoc.	5.294	2.118
GDR197	197	Colecistectomia sense exploració de via biliar amb CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia hepatobiliar o pancreàtica als quals s'ha practicat una colecistectomia no laparoscòpica sense exploració del conducte biliar o colèdoc. A més, aquests pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat com ara: pancreatitis aguda, cirrosi o hemorràgies, infeccions o obstruccions postoperatòries.	10.086	4.034
GDR209	209	Reimplantació major articulació i membre extremitat inferior sense complicacions.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia o traumatisme musculoesquelètic als quals s'ha implantat una pròtesi de maluc, genoll o turmell, o reimplantació de membre inferior. En aquest GRD no es classifiquen els pacients que ingressen per una artritis sèptica de maluc, genoll o turmell, fractura patològica de fèmur o tíbia, o complicació d'una pròtesi prèviament implantada, perquè s'agrupen en el GRD 789. Tampoc no es classifiquen en aquest GRD els pacients als quals s'ha implantat una pròtesi de maluc, genoll o turmell bilateral o múltiple perquè s'agrupen en el GRD 471.	6.240	2.496
GDR210	210	Procediments de maluc i fèmur excepte articulació major. Edat > 17 amb CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients més grans de 17 anys ingressats per una malaltia o traumatisme musculoesquelètic als quals s'ha practicat una intervenció sobre maluc o fèmur excepte una intervenció articular major. La més freqüent és la reducció oberta o tancada de fractura de fèmur amb fixador intern.	6.313	2.525

Codi	AP-GDR (14.1)	Descripció	Contingut	Cost per procés 2002 (Euros)	Cost compensable 2002 (Euros)
GDR211	211	Procediments de maluc i fèmur excepte articulació major. Edat > 17 sense CC.	A més, aquests pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat com ara: malaltia pulmonar obstructiva crònica, anèmia aguda posthemorràgica, mobilització de pròtesi o dispositiu de fixació interna, metastasi òssia o infecció urinària. És un GRD quirúrgic que agrupa pacients més grans de 17 anys ingressats per una malaltia o traumatisme musculoesquelètic als quals s'ha practicat una intervenció sobre maluc o fèmur excepte una intervenció articular major. La més freqüent és la reducció oberta o tancada de fractura de fèmur amb fixador intern.	4.907	1.963
GDR212	212	Procediments de maluc i fèmur excepte articulació major. Edat < 18.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients més petits de 18 anys ingressats per una malaltia o traumatisme musculoesquelètic als quals s'ha practicat una intervenció sobre maluc o fèmur excepte una intervenció articular major. La més freqüent és la reducció oberta o tancada de fractura de fèmur amb fixador intern.	5.358	2.143
GDR213	213	Amputació per trastorns musculoesquelètics i del teixit connectiu.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia o traumatisme musculoesquelètic als quals s'ha practicat una amputació de membre superior o inferior.	4.627	1.851
GDR217	217	Desbridament de ferida i empelt de pell (excepte ferida oberta) per trastorn musculoesquelètic i del teixit connectiu excepte mà.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia o traumatisme musculoesquelètic als quals s'ha practicat un desbridament excisional de pell o empelt cutani lliure o pediculat. D'aquest GRD s'exclouen els pacients ingressats per una ferida exclusivament de la pell perquè es classifiquen en un GRD del 280 al 282 o els ingressats per una ferida amb afectació de tendó de membre superior o inferior perquè són classificats en el GRD 790.	7.609	3.044
GDR218	218	Procediment extremitat inferior i húmer excepte maluc, peu i fèmur. Edat > 17 amb CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients més grans de 17 anys ingressats per una malaltia o traumatisme musculoesquelètic als quals s'ha practicat una intervenció sobre húmer, tibia i peroné. Les més freqüents són: reducció o fixació de fractura dels ossos esmentats, osteotomia o triple artròdesi. A més, aquests pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat com ara: malaltia pulmonar obstructiva crònica, pseudoartrosi o mobilització de pròtesi o de dispositiu de fixació interna.	5.762	2.305
GDR219	219	Procediment extremitat inferior i húmer excepte maluc, peu i fèmur. Edat > 17 sense CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients més grans de 17 anys ingressats per una malaltia o traumatisme musculoesquelètic als quals s'ha practicat una intervenció sobre húmer, tibia i peroné. Les més freqüents són: reducció o fixació de fractura dels ossos esmentats, osteotomia o triple artròdesi.	3.397	1.359
GDR226	226	Procediments sobre teixits tous amb CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia o traumatisme musculoesquelètic als quals s'ha practicat una intervenció sobre teixits tous (excepte de la mà) com ara: sutura tendinosa, excisió de teixit tou, revisió de monyó, plàstia de tendó, bursectomia o tenotomia. A més, aquests pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat com per exemple malaltia pulmonar obstructiva crònica.	4.351	1.740
GDR233	233	Altres procediments quirúrgics del sistema musculoesquelètic i teixit connectiu amb CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia o traumatisme musculoesquelètic als quals s'ha practicat una intervenció com ara: biòpsia de vas sanguini o de nervi perifèric, excisió de nervi perifèric, implantació de bomba d'infusió o de neuroestimulador perifèric. A més, aquests pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat com ara infecció urinària.	5.960	2.384
GDR237	237	Torçada, esquinçada i luxació de maluc, pelvis i cuixa.	És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressats per esquinç o luxació de maluc o pelvis.	4.397	1.759
GDR238	238	Osteomielitis.	És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressats per osteomielitis.	4.220	1.688

Codi	AP-GDR (14.1)	Descripció	Contingut	Cost per procés 2002 (Euros)	Cost compensable 2002 (Euros)
GDR242	242	Artritis sèptica.	És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressats per artritis sèptica.	4.724	1.890
GDR263	263	Empelt pell i/o desbridament per úlcera cutània, cel·lulitis amb CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per úlcera cutània o cel·lulitis als quals s'ha practicat desbridament de ferida, extirpació de lesió, empelt cutani fins i tot els mamaris o inserció d'expansor de teixits. A més, aquests pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat com per exemple infecció o hematoma postoperatoris o diabetis complicada.	5.970	2.388
GDR265	265	Empelt pell i/o desbridament excepte per úlcera cutània, cel·lulitis amb CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia de la pell, teixit subcutani o mama, excepte úlcera cutània o cel·lulitis, als quals s'ha practicat desbridament de ferida, extirpació de lesió, empelt cutani fins i tot els mamaris o inserció d'expansor de teixits. A més, aquests pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat com ara: metastasis, infecció o hematoma postoperatoris o diabetis complicada.	4.353	1.741
GDR285	285	Amputació membre inferior per trastorns endocrins, nutricionals i metabòlics.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia endocrina, nutricional o metabòlica als quals s'ha practicat una amputació de membre inferior a nivell de dit, transmetatarsiana, de la ròtula o supracondílea. No s'inclouen en aquest GRD els pacients que ingressen per arteriopatia diabètica i se'ls practica una amputació perquè es classifiquen en els GRD 113 o 114 de circulatori.	6.176	2.470
GDR415	415	Procediment quirúrgic per malalties infeccioses i parasitàries.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una infecció o parasitosis als quals s'ha practicat qualsevol intervenció quirúrgica. Les més freqüents són: desbridament de ferida, incisió de paret abdominal, laparotomia, biòpsia o intervenció pulmonar. El motiu d'ingrés més freqüent és infecció postoperatoria.	4.906	1.962
GDR424	424	Procediment quirúrgic amb diagnòstic principal de malaltia mental.	És un GRD quirúrgic que agrupa tots els pacients ingressats per una malaltia mental als quals s'ha practicat una intervenció quirúrgica.	11.409	4.564
GDR430	430	Psicosi.	És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressats per psicosis com ara: esquizofrènia, trastorn esquizofreniforme agut, trastorns afectius bipolars, trastorn depressiu major, trastorn esquizoafectiu, paranoia, estat paranoide o psicosi reactiva.	4.767	1.907
GDR439	439	Empelt cutani per lesió traumàtica.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per traumatismes com ara ferida a la cama o amputació de dit de la mà als quals s'ha practicat un empelt cutani lliure o pediculat.	4.664	1.866
GDR442	442	Altres procediments quirúrgics per lesió traumàtica amb CC.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per lesió traumàtica als quals s'han practicat intervencions molt diverses com ara: tancament de dehiscència de paret abdominal, sutura vascular, resecció intestinal, reparació cutània, sutura corneal, amputació supracondílea de membre inferior o implantació de marcapassos. A més, aquests pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat com per exemple infecció postoperatoria.	4.817	1.927
GDR462	462	Rehabilitació.	És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressats perquè requereixen rehabilitació o col·locació d'una pròtesi de membre.	5.183	2.073
GDR471	471	Procediments majors sobre articulació membre inferior, bilateral o múltiple.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia o traumatisme musculoesquelètic als quals s'ha implantat una pròtesi de maluc, genoll o turmell bilateral o múltiple.	13.005	5.202
GDR491	491	Procediments articulars majors i de reimplantació de membre en l'extremitat superior.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia del sistema musculoesquelètic i teixit connectiu als quals s'ha implantat una pròtesi d'espatlla o se'ls ha reimplantat el membre superior.	5.761	2.304
GDR534	534	Procediments oculars amb CC major.	És un GRD quirúrgic que agrupa els pacients ingressats per qualsevol malaltia oftàlmica als quals s'ha practicat una intervenció ocular i que, a més, tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat major. Entre aquests últims, els més freqüents són: dehiscència de ferida operatoria, insuficiència respiratòria, oclusió carotídia o infart agut de miocardi.	4.443	1.777

Codi	AP-GDR (14.1)	Descripció	Contingut	Cost per procés 2002 (Euros)	Cost compensable 2002 (Euros)
GDR536	536	Procediments otorinolaringològics i bucals excepte procediments majors de cap i coll amb CC major.	És un GRD quirúrgic que agrupa els pacients ingressats per qualsevol malaltia ORL als quals s'ha practicat una intervenció ORL o bucal excepte procediments majors de cap i coll. A més, aquests pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat major com per exemple dehiscència de ferida operatòria.	6.181	2.472
GDR554	554	Procediments sobre hèrnia amb CC major.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia digestiva als quals s'ha practicat una intervenció sobre hèrnia inguinal, ventral o crural i que, a més, tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat major com ara: dehiscència de ferida quirúrgica, insuficiència respiratòria aguda, insuficiència renal aguda, septicèmia, xoc o pneumònia.	5.422	2.169
GDR558	558	Procediments musculoesquelètics majors excepte articulació major bilateral o múltiple amb CC major.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia o traumatisme musculoesquelètic als quals s'ha practicat una intervenció major i que, a més, tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat major com per exemple pneumònia, insuficiència respiratòria aguda o úlcera de decúbit. Les intervencions practicades més freqüentment a aquests malalts són: implantació de pròtesi de maluc o genoll, reducció de fractura de fèmur amb fixació interna o desbridament excisional de ferida.	10.055	4.022
GDR559	559	Procediments musculoesquelètics no majors amb CC major.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una malaltia o traumatisme musculoesquelètic als quals s'ha practicat una intervenció musculoesquelètica no major i que, a més, tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat major com per exemple pneumònia, insuficiència respiratòria aguda o úlcera de decúbit. Les intervencions practicades més freqüentment a aquests malalts són: reducció de fractura amb fixació interna de tibia, peroné, húmer, cúbit o radi, artroscòpia, cirurgia tendinosa, biòpsia o empelt ossi o extracció de dispositiu de fixació.	7.542	3.017
GDR561	561	Osteomielitis, artritis sèptica i trastorns del teixit connectiu amb CC major.	És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressats per osteomielitis, artritis sèptica o malaltia del teixit connectiu i que, a més, tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbiditat major com ara: pneumònia, insuficiència respiratòria aguda, úlcera de decúbit o insuficiència renal aguda. També es considera complicació major el fet d'haver necessitat marcapassos temporal, gastrostomia, enterostomia, nutrició enteral o parenteral, intubació endotraqueal o ventilació mecànica en associació amb determinats altres diagnòstics. Els diagnòstics que més freqüentment motiven l'ingrés d'aquests pacients són: metastasi òssia, fractura patològica de vèrtebra, artritis reumatoide, lupus eritematós sistèmic o amiloïdosi.	5.721	2.288
GDR733	733	Diagnòstics de trauma múltiple significatiu de cap, tòrax i membre inferior.	És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressats per, com a mínim, dos traumatismes importants en diferents localitzacions d'entre el cap, tòrax i membre inferior.	4.873	1.949
GDR734	734	Altres diagnòstics de trauma múltiple significatiu.	És un GRD mèdic que agrupa pacients ingressats per, com a mínim, dos traumatismes importants en diferents localitzacions d'entre les següents: abdomen, ronyó, vies urinàries, pelvis o medulla o extremitat superior.	4.578	1.831
GDR789	789	Reimplantació major d'articulació i membre extremitat inferior per complicacions.	És un GRD quirúrgic que agrupa pacients ingressats per una artritis sèptica de maluc, genoll o turmell, fractura patològica de fèmur o tibia o complicació de pròtesi prèviament implantada, als quals s'ha practicat una revisió o substitució de pròtesi articular de membre inferior o una reimplantació de membre inferior.	7.387	2.955

El cost compensable s'ha establert com el 20 per 100 del cost fix en hospitals més el 100 per 100 del variable que, en termes mitjans, correspon a un 40 per 100 del cost total.

**ANNEX III****MODEL I****Sol·licitud d'assistència sanitària programada fora de la comunitat autònoma****1. Servei de salut que sol·licita assistència fora de la seva comunitat autònoma**

- 1.1 Denominació del servei de salut.
- 1.2 Codi del servei de salut (CITE).

**2. Hospital/Centre especialitats on sol·licita assistència**

- 2.1 Nom del centre d'especialitats.
- 2.2 Nom de l'hospital.
- 2.3 Codi de l'hospital.

**3. Dades d'identificació del pacient**

- 3.1 Nom.
- 3.2 Nacionalitat.
- 3.3 País de residència (només estrangers).
- 3.4 Província de residència.
- 3.5 Data de naixement.
- 3.6 Sexe.
- 3.7 DNI o passaport.

**4. Identificació a través de la TSI**

- 4.1 Identificació d'usuari del SNS.
- 4.2 Identificació d'usuari del SRS.

**5. Assistència sol·licitada**

- 5.1 Descripció de l'assistència sanitària sol·licitada (text).
- 5.2 Codi de l'assistència sanitària sol·licitada (anex I).

**6. Identificació de la persona autoritzada que sol·licita el desplaçament**

- 6.1 Nom de la persona autoritzada.
- 6.2 Dades del centre.
- 6.3 Signatura.

**7. Data de sol·licitud****8. Segell**

1. S'ha d'indicar el servei de salut que sol·licita assistència per al pacient fora de la seva comunitat autònoma i s'ha de codificar amb el codi del servei de salut establert per a la targeta sanitària individual (CITE). Vegeu la relació al final d'aquest annex III.

2. S'ha d'indicar el nom de l'hospital de destinació on se sol·licita l'assistència i s'ha de codificar amb el codi de l'hospital de destinació establert al Catàleg nacional d'hospitals. Quan l'assistència se sol·liciti en un centre d'especialitats també s'ha d'indicar l'hospital del qual depèn, amb el codi corresponent.

3. S'ha d'indicar el nom del pacient; la seva nacionalitat i, en cas de tractar-se d'estrangers, el país de residència, que s'han de codificar amb els codis de països que figuren al final d'aquest annex III; la província de residència, que s'ha de codificar segons el codi de l'Institut Nacional d'Estadística (INE); la data de naixement: dia/mes/any, el dia s'ha d'indicar amb dos dígits, el mes amb dos i l'any amb quatre; el sexe: home i dona, que s'han de codificar amb 1 i 2 respectivament; finalment el DNI o, si s'escau, el passaport.

4. S'ha d'indicar el número que el pacient té assignat a la TSI com a usuari del SNS. Mentre es determina aquest número s'ha d'indicar el número que té assignat a la TSI com a usuari del seu servei regional de salut.

5. S'ha de descriure l'assistència sol·licitada i s'ha de codificar d'acord amb els codis que estableix l'annex I.

6. S'ha d'indicar el nom de la persona que sol·licita el desplaçament, que ha d'estar autoritzada per la comunitat autònoma, i hi ha de figurar la seva signatura.

7. S'ha d'indicar la data de la sol·licitud dia/mes/any, el dia s'ha d'indicar amb dos dígits, el mes amb dos i l'any amb quatre.

**MODEL II****Informe d'assistència sanitària prestada a pacients de fora de la comunitat autònoma****1. Servei de salut que presta assistència al pacient desplaçat**

- 1.1 Denominació del servei de salut.
- 1.2 Codi del servei de salut (CITE).

**2. Hospital/Centre especialitats on s'ha prestat assistència**

- 2.1 Nom del centre d'especialitats.
- 2.2 Nom de l'hospital.
- 2.3 Codi de l'hospital.

**3. Dades d'identificació del pacient**

- 3.1 Nom.
- 3.2 Nacionalitat.
- 3.3 País de residència (només estrangers).
- 3.4 Província de residència.
- 3.5 Data de naixement.
- 3.6 Sexe.
- 3.7 DNI o passaport.

**4. Identificació a través de la TSI**

- 4.1 Identificació d'usuari del SNS.
- 4.2 Identificació d'usuari del SRS.

**5. Assistència sol·licitada**

- 5.1 Descripció de l'assistència sanitària sol·licitada (text).
- 5.2 Codi de l'assistència sanitària sol·licitada (anex I).

**6. Identificació de la persona autoritzada que sol·licita el desplaçament**

- 6.1 Nom de la persona autoritzada.
- 6.2 Dades del centre.
- 6.3 Signatura.

**7. Data d'informe****8. Segell**

1. S'ha d'indicar el servei de salut que presta assistència al pacient de fora de la seva comunitat autònoma i s'ha de codificar amb el codi del servei de salut establert per a la targeta sanitària individual (CITE). Vegeu la relació al final d'aquest annex III.

2. S'ha d'indicar el nom de l'hospital de destinació on es presta l'assistència i s'ha de codificar amb el codi de l'hospital establert al Catàleg nacional d'hospitals. Quan l'assistència se sol·liciti en un centre d'especialitats també s'ha d'indicar l'hospital del qual depèn, amb el codi corresponent.

3. S'ha d'indicar el nom del pacient; la seva nacionalitat i, en cas de tractar-se d'estrangers, el país de residència, que s'han de codificar amb els codis de països que figuren al final d'aquest annex III; la província de residència, que s'ha de codificar segons el codi de l'Institut Nacional d'Estadística (INE); la data de naixement: dia/mes/any, el dia s'ha d'indicar amb dos dígitos, el mes amb dos i l'any amb quatre; el sexe: home i dona, que s'han de codificar amb 1 i 2 respectivament; finalment el DNI o, si s'escau, el passaport.

4. S'ha d'indicar el número que el pacient té assignat a la TSI com a usuari del SNS. Mentre es determina aquest número s'ha d'indicar el número que té assignat a la TSI com a usuari del seu servei regional de salut.

5. S'ha de descriure l'assistència prestada i s'ha de codificar d'acord amb els codis establerts a l'annex I.

6. S'ha d'indicar el nom de la persona que informa de l'assistència sanitària prestada, que ha d'estar autoritzada per la comunitat autònoma, i hi ha de figurar la seva signatura.

7. S'ha d'indicar la data de la sol·licitud dia/mes/any, el dia s'ha d'indicar amb dos dígitos, el mes amb dos i l'any amb quatre.

### Sistemes de codis per als models I i II que preveu aquest annex III

#### Codis i nomenclatures de províncies oficials per a l'INE

Codi província	Província
01	Àlaba.
02	Albacete.
03	Alacant.
04	Almeria.
05	Àvila.
06	Badajoz.
07	Balears (Illes).
08	Barcelona.
09	Burgos.
10	Càceres.
11	Cadís.
12	Castelló.
13	Ciudad Real.
14	Còrdova.
15	Corunya (A).
16	Conca.
17	Girona.
18	Granada.
19	Guadalajara.
20	Guipúscoa.
21	Huelva.
22	Oasca.
23	Jaén.
24	Lleó.
25	Lleida.
26	Rioja (La).
27	Lugo.
28	Madrid.
29	Màlaga.
30	Múrcia.
31	Navarra.
32	Ourense.
33	Astúries.
34	Palència.
35	Palmas (Las).
36	Pontevedra.
37	Salamanca.
38	Santa Cruz de Tenerife.
39	Cantàbria.
40	Segòvia.
41	Sevilla.
42	Sòria.
43	Tarragona.
44	Terol.

Codi província	Província
45	Toledo.
46	València.
47	Valladolid.
48	Biscaia.
49	Zamora.
50	Saragossa.
51	Ceuta.
52	Melilla.

Són oficials les denominacions:

En català de les províncies de Catalunya.

En galleg de les províncies de Galícia.

Doble denominació castellà/valencià de les províncies de la Comunitat Valenciana.

#### Codis dels hospitals

Els establerts pel Catàleg nacional d'hospitals.

Disponibles al portal d'informació sanitària i estadística de la pàgina web del Ministeri de Sanitat i Consum.

#### Codis de països estrangers

Codi	Nom
004	Afganistan.
031	Ajerbaidjan.
008	Albània.
276	Alemanya.
012	Algèria.
024	Angola.
660	Anguilla.
010	Antàrtida.
028	Antiga i Barbuda.
532	Antilles Holandeses.
555	Apàtrides.
682	Aràbia Saudita.
032	Argentina.
051	Armènia.
533	Aruba.
036	Austràlia.
040	Àustria.
044	Bahames.
048	Bahrain.
050	Bangla Desh.
052	Barbados.
112	Belarús.
056	Bèlgica.
084	Belize.
204	Benín.
060	Bermuda.
064	Bhutan.
104	Birmània.
068	Bolívia.
070	Bòsnia i Hercegovina.
072	Botswana.
076	Brasil.
096	Brunei.
100	Bulgària.
854	Burkina Faso.
108	Burundi.

Codi	Nom	Codi	Nom
116	Cambodja (Kampuchea).	356	Índia.
120	Camerun.	360	Indonèsia.
124	Canadà.	368	Iraq.
132	Cap Verd.	364	Iran.
336	Ciutat del Vaticà.	372	Irlanda.
170	Colòmbia.	352	Islàndia.
178	Congo.	376	Israel.
384	Costa d'Ivori.	380	Itàlia.
188	Costa Rica.	890	Iugoslàvia.
191	Croàcia.	388	Jamaica.
192	Cuba.	392	Japó.
208	Dinamarca.	400	Jordània.
262	Djibouti.	398	Kazakhstan.
212	Dominica.	404	Kenya.
818	Egipte.	296	Kiribati.
222	El Salvador.	414	Kuwait.
218	Equador.	417	Kirguizistan.
703	Eslovàquia.	418	Laos.
705	Eslovènia.	426	Leshoto.
583	Estats Federats de Micronèsia.	428	Letònia(Latvija).
840	Estats Units d'Amèrica.	422	Líban.
233	Estònia.	430	Libèria.
230	Etiòpia.	434	Líbia.
608	Filipines.	438	Liechtenstein.
246	Finlàndia.	440	Lituània.
250	França.	442	Luxemburg.
266	Gabon.	446	Macao.
270	Gàmbia.	458	Malàisia.
268	Geòrgia.	454	Malawi.
288	Ghana.	462	Maldives.
292	Gibraltar.	466	Mali.
308	Granada.	470	Malta.
300	Grècia.	504	Marroc.
304	Groenlàndia.	474	Martinica.
312	Guadalupe.	478	Mauritània.
254	Guaiana Francesa.	175	Mayotte.
316	Guam.	484	Mèxic.
320	Guatemala.	508	Moçambic.
324	Guinea.	498	Moldàvia.
624	Guinea Bissau.	492	Mònaco.
226	Guinea Equatorial.	496	Mongòlia.
328	Guyana.	500	Montserrat.
332	Haití.	516	Namíbia.
340	Hondures.	520	Nauru.
344	Hong Kong.	524	Nepal.
348	Hongria.	558	Nicaragua.
074	Illa Bouvet.	562	Níger.
480	Illa Maurici.	566	Nigèria.
574	Illa Norfolk.	570	Niue.
136	Illes Caiman.	578	Noruega.
162	Illes Christmas.	054	Nova Caledònia.
334	Illes Heard i Illes McDonald.	540	Nova Zelanda.
166	Illes Cocos.	512	Oman.
184	Illes Cook.	528	Països Baixos.
234	Illes Fèroe.	586	Pakistan.
242	Illes Fiji.	590	Panamà.
239	Illes Geòrgia del Sud i Sandwich del Sud.	598	Papua Nova Guinea.
238	Illes Malvines (Falkland).	600	Paraguai.
580	Illes Marianes del Nord.	604	Perú.
581	Illes Perifèriques Menors dels EUA.	612	Pitcairn.
090	Illes Salomó.	258	Polinèsia Francesa.
744	Illes Svalbard i Jan Mayen.	616	Polònia.
796	Illes Turks i Caicos.	620	Portugal.
092	Illes Verge Britàniques.	020	Principat d'Andorra.
850	Illes Verge Americanes.	630	Puerto Rico.
876	Illes Wallis i Futuna.	634	Qatar.
		826	Regne Unit Gran Bretanya i Irlanda del Nord.

Codi	Nom
886	República Àrab del Iemen.
140	República Centreafricana.
410	República de Corea.
720	República Democràtica Popular del Iemen.
585	República de Palau.
710	República de Sud-àfrica.
214	República Dominicana.
174	República Federal Illes Comores.
584	República Illes Marshall.
450	República Malgaixa.
408	República Popular de Corea.
638	Reunion.
646	Ruanda.
642	Romania.
732	Sahara Occidental.
659	Saint Christopher i Nevis.
654	Saint Helena.
662	Saint Lucia.
666	Saint Pierre i Miquelon.
670	Saint Vicent i les Grenadines.
882	Samoa.
016	Samoa.
674	San Marino.
678	São Tomé i Príncipe.
686	Senegal.
690	Seychelles.
694	Sierra Leone.
702	Singapur.
760	Síria.
706	Somàlia.
144	Sri Lanka.
736	Sudan.
752	Suècia.
756	Suïssa.
740	Surinam.
748	Swazilàndia(Ngwane).
764	Tailàndia.
158	Taiwan.
762	Tadjikistan.
834	Tanzània.
626	Timor Oriental.
768	Togo.
772	Tokelau.
776	Tonga.
780	Trinitat i Tobago.
788	Tunísia.
795	Turkmenistan.
792	Turquia.
798	Tuvalu.
148	Txad.
200	Txecoslovàquia.
804	Ucraïna.
800	Uganda.
784	Unió dels Emirats Àrabs.
810	URSS.
858	Uruguai.
860	Uzbekistan.
548	Vanuatu.
862	Veneçuela.
704	Vietnam.
152	Xile.
156	Xina.
196	Xipre.
180	Zaire.
894	Zàmbia.
716	Zimbabwe.

## MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

**23746** *REIAL DECRET 1287/2002, de 5 de desembre, pel qual es modifiquen els reials decrets 139/2002, d'1 de febrer, sobre determinats ajuts comunitaris al sector de les carns d'oví i cabrú, i 1839/1997, de 5 de desembre, pel qual s'estableixen normes per a la realització de transferències i cessions de drets a prima i per a l'accés a les reserves nacionals respecte dels productors d'oví i cabrú i dels que mantenen vaques alletants. («BOE» 292, de 6-12-2002.)*

L'article 39 del Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea estableix, entre els objectius de la Política Agrícola Comuna, el de garantir un nivell de vida equitatiu per a la població agrària. En l'àmbit de la ramaderia, la legislació comunitària preveu diferents ajuts directes als productors dins dels mecanismes de cada organització comuna de mercats.

En aquest sentit, el Reglament (CE) número 2529/2001, del Consell, de 19 de desembre, pel qual s'estableix l'organització comuna de mercats en el sector de la carn d'oví i cabrú, estableix un conjunt de mesures relatives al mercat interior, que comprenen un règim de primes per ovella i cabra, així com un ajut complementari per als productors situats en determinades regions, i modifica la legislació sobre ajuts en aquest sector que estava vigent fins a l'entrada en vigor d'aquell Reglament.

A l'empara del Reglament (CE) número 2529/2001, els estats membres poden elegir entre determinades opcions referents a les modalitats de concessió de determinats ajuts.

El Reial decret 139/2002, d'1 de febrer, sobre determinats ajuts comunitaris en el sector de la carn d'oví i cabrú, té com a objecte determinar el marc bàsic en què s'han d'enquadrar les actuacions de les administracions públiques competents en la tramitació, la resolució i el pagament d'aquests ajuts a partir de l'any 2002.

Per tal de precisar el marc bàsic esmentat, és convenient fer determinades modificacions, en especial pel que fa a la manera d'establir els pagaments addicionals a partir de l'any 2003, per la qual cosa és procedent modificar el Reial decret 139/2002, mitjançant aquest Reial decret.

Així mateix, és convenient modificar alguns aspectes de l'article 11 del Reial decret 139/2002, en relació amb la forma de procedir per establir la relació de productors d'oví que comercialitzin llet i productes lactis d'ovella, tenint en compte que són les comunitats autònomes les responsables de tenir disponible, per a cada campanya, la relació de productors que comercialitzen llet i productes lactis d'ovella del seu àmbit territorial i que la recopilació de les relacions de productors de les comunitats autònomes per part del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació no comporta cap millora en la coordinació de la prima per bestiar oví.

Finalment, el Reglament (CE) número 2550/2001, de la Comissió, de 21 de desembre, que estableix les disposicions aplicables referents als règims de primes del Reglament (CE) número 2529/2001, del Consell, de 19 de desembre, pel qual s'estableix l'organització comuna del mercat de les carns d'oví i cabrú i modifica el Reglament (CE) número 2419/2001, deroga, entre altres, el Reglament (CEE) número 3567/92, de la Comis-