

I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

15139 *Ordre APA/775/2025, de 15 de juliol, per la qual es modifiquen els annexos I, II bis i II quater del Reial decret 929/1995, de 9 de juny, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de control i certificació de plantes de viver de fruiters.*

En el «Diari Oficial de la Unió Europea» de 30 de gener de 2025, s'ha publicat la Directiva d'execució (UE) 2025/145 de la Comissió, de 29 de gener de 2025, per la qual es modifica la Directiva d'execució 2014/98/UE pel que fa a les plagues regulades no quarantenàries de la Unió de virus del mosaic anular del tabac, virus de la taca anular del tomàquet, *Pucciniastrum minimum* (Schweinitz) Arthur i agent del mosaic de la figuera, i es corregeix la Directiva d'execució esmentada pel que fa a les mesures relatives a *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider.

Per mitjà d'aquesta Ordre s'incorpora la Directiva d'execució esmentada a l'ordenament jurídic espanyol, mitjançant la modificació dels annexos I, II bis i II quater del Reglament tècnic de control i certificació de plantes de viver de fruiters, aprovat pel Reial decret 929/1995, de 9 de juny.

La modificació dels annexos esmentats s'aborda de conformitat amb la modificació del Reglament d'execució (UE) 2019/2072 de la Comissió, de 28 de novembre de 2019, pel qual s'estableixen condicions uniformes per a l'execució del Reglament (UE) 2016/2031 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les mesures de protecció contra les plagues dels vegetals, es deroga el Reglament (CE) núm. 690/2008 de la Comissió i es modifica el Reglament d'execució (UE) 2018/2019 de la Comissió, operada mitjançant el Reglament d'execució (UE) 2024/2004 de la Comissió, de 23 de juliol de 2024, pel qual es modifica el Reglament d'execució (UE) 2019/2072 pel que fa a la llista de plagues i a les normes sobre la introducció i el trasllat en el territori de la Unió de vegetals, productes vegetals i altres objectes.

El virus del mosaic anular del tabac (*Tobacco ringspot virus*) s'ha suprimit de la llista de plagues quarantenàries de la Unió de l'annex II del Reglament d'execució (UE) 2019/2072 de la Comissió, de 28 de novembre de 2019, i figura com a plaga regulada no quarantenària de la Unió a la part J de l'annex IV del Reglament esmentat, en relació amb els materials de multiplicació de fruiters i de plançons de fruiter destinats a la producció fructícola, de *Vaccinium* L., excepte el pol·len i les llavors. Per tant, la Directiva d'execució (UE) 2025/145 de la Comissió, de 29 de gener de 2025, el va incloure en l'annex II de la Directiva d'execució 2014/98/UE de la Comissió, de 15 d'octubre de 2014, que desplega la Directiva 2008/90/CE del Consell pel que fa als requisits específics per als gèneres i les espècies de plançons de fruiter que estableix l'annex I, els requisits específics que han de complir els proveïdors i les inspeccions oficials, respecte a aquest gènere i, per consegüent, s'ha d'incloure en l'annex II bis del Reial decret 929/1995, de 9 de juny.

El virus de la taca anular del tomàquet (*Tomato ringspot virus*) s'ha suprimit de la llista de plagues quarantenàries de la Unió de l'annex II del Reglament d'execució (UE) 2019/2072 de la Comissió, de 28 de novembre de 2019, i es va incloure com a plaga regulada no quarantenària de la Unió en la part J de l'annex IV del Reglament d'execució esmentat, en relació amb els materials de multiplicació de fruiters i els plançons de fruiter destinats a la producció fructícola, de *Malus* Mill., *Prunus* L. i *Vaccinium* L., excepte el pol·len i les llavors, i *Rubus* L. excepte el pol·len. Per tant, la Directiva d'execució (UE) 2025/145 de la Comissió, de 29 de gener de 2025, l'inclou en l'annex II de la Directiva d'execució 2014/98/UE de la Comissió, de 15 d'octubre de 2014, respecte a aquests gèneres i, per consegüent, s'ha d'incloure en l'annex II bis del Reial decret 929/1995, de 9 de juny.

El virus del mosaic anular del tabac i el virus de la taca anular del tomàquet també han de quedar subjectes a les mesures incloses en l'annex IV de la Directiva d'execució 2014/98/UE de la Comissió, de 15 d'octubre de 2014, a fi de garantir que les categories respectives dels vegetals afectats estiguin lliures d'aquestes plagues, i per consegüent tots dos virus i mesures també s'han d'incloure en l'annex II *quater* del Reial decret 929/1995, de 9 de juny, per als gèneres respectius.

En el punt 11 de l'annex IV de la Directiva d'execució 2014/98/UE de la Comissió, de 15 d'octubre de 2014, es va incloure per error una mesura contra *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie i *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. en la secció «f) categoria CAC», en el marc de les mesures relatives a *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider. La Directiva d'execució (UE) 2025/145 de la Comissió, de 29 de gener de 2025 corregeix aquest error en la Directiva d'execució 2014/98/UE de la Comissió, de 15 d'octubre de 2014, i, per tant, també el corregeix en l'annex II *quater* del Reial decret 929/1995, de 9 de juny, i suprimeix la mesura esmentada de les relatives a *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider.

El fong *Pucciniastrum minimum* (Schweinitz) Arthur s'ha inclòs com a plaga regulada no quarantenària de la Unió en la part J de l'annex IV del Reglament d'execució (UE) 2019/2072 de la Comissió, de 28 de novembre de 2019, en relació amb els materials de multiplicació de fruiters i els plançons de fruïter destinats a la producció fructícola de *Vaccinium* L., excepte el pol·len i les llavors. Per tant, la Directiva d'execució (UE) 2025/145 de la Comissió, de 29 de gener de 2025, l'inclou en l'annex I de la Directiva d'execució 2014/98/UE de la Comissió, de 15 d'octubre de 2014, respecte a aquest gènere i, d'igual manera, és necessari incloure'l en l'annex I del Reial decret 929/1995, de 9 de juny.

L'agent del mosaic de la figuera (*Fig mosaic agent*) s'ha suprimit de la part J de l'annex IV del Reglament d'execució (UE) 2019/2072 de la Comissió, de 28 de novembre de 2019, perquè ja no compleix les condicions per figurar a la llista com a plaga regulada no quarantenària de la Unió. Conseqüentment, la Directiva d'execució (UE) 2025/145 de la Comissió, de 29 de gener de 2025, el suprimeix de l'annex I de la Directiva d'execució 2014/98/UE de la Comissió, de 15 d'octubre de 2014, i, en consonància, és necessari suprimir-lo en l'annex I del Reial decret 929/1995, de 9 de juny.

El contingut d'aquesta Ordre s'ajusta als principis que preveu l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En concret, compleix els principis de necessitat i eficàcia, ja que es tracta de l'instrument més adequat per garantir que la normativa s'aplica d'una manera homogènia a tot el territori nacional i, per tant, garantir l'interès general. També s'adequa al principi de proporcionalitat, ja que no hi ha cap altra alternativa menys restrictiva de drets o que imposi menys obligacions als destinataris. Pel que fa als principis de seguretat jurídica, transparència i eficiència, aquesta norma s'hi adequa, atès que és coherent amb la resta de l'ordenament jurídic, s'ha procurat la participació de les parts interessades i s'eviten càrregues administratives.

En l'elaboració d'aquesta Ordre s'han consultat les comunitats autònomes i les entitats representatives dels sectors afectats.

Aquesta Ordre es dicta en virtut del que disposa la disposició final primera del Reial decret 929/1995, de 9 de juny, que habilita el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació per dictar les disposicions que siguin necessàries per aplicar el Reial decret esmentat i, en especial, per modificar els annexos com a conseqüència de la seva adaptació a la normativa comunitària.

En virtut d'això, d'acord amb el Consell d'Estat, disposo:

Article únic. *Modificació del Reial decret 929/1995, de 9 de juny, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de control i certificació de plantes de viver de fruiters.*

El Reial decret 929/1995, de 9 de juny, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de control i certificació de plantes de viver de fruiters, queda modificat de la manera següent:

U. En l'annex I, el quadre es modifica de la manera següent:

a) En la segona columna «Plagues regulades no quarantenàries», per a l'espècie «*Ficus carica* L.», se suprimeixen les entrades «Virus, viroides, malalties similars a les víriques i fitoplasmes» i «Agent del mosaic de la figuera [FGM000]»;

b) en la segona columna, «Plagues regulades no quarantenàries», en la categoria «Fongs i oomicets», per al gènere «*Vaccinium* L.», s'afegeix l'entrada «*Pucciniastrum minimum* Sydow & P. Sydow [THEKM]».

Dos. El quadre de l'annex II *bis* se substitueix pel quadre següent:

«Gènere o espècie	Plagues regulades no quarantenàries
<i>Castanea sativa</i> Mill.	Fongs i oomicets. <i>Phytophthora ramorum</i> (soques de la UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA].
<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> <i>Swingle</i> i <i>Poncirus</i> Raf.	Bacteris. <i>Spiroplasma citri</i> Saglio <i>et al.</i> [SPIRCI]. Fongs i oomicets. <i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]. Virus, viroides, malalties similars a les víriques i fitoplasmes. Agent de la cristacortis dels cítrics [CSCC00]. Viroide de l'exocortis dels cítrics [CEVD00]. Agent de la impietratura dels cítrics [CSI000]. Virus del tacat foliar dels cítrics [CLBV00]. Virus de la psoriasi dels cítrics [CPSV00]. Virus de la tristesa dels cítrics [CTV000] (soques de la UE). Virus de la variegació dels cítrics [CVV000]. Viroide del nanisme del llúpol [HSVD00].
<i>Corylus avellana</i> L.	Virus, viroides, malalties similars a les víriques i fitoplasmes. Virus del mosaic de la pomera [APMV00].
<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	Virus, viroides, malalties similars a les víriques i fitoplasmes. Virus de les taques cloròtiques de la pomera [ACLSV0]. Agent de la fusta gomosa de la pomera [ARW000]. Virus de la fusta solcada de la pomera [ASGV00]. Virus de la fusta estriada de la pomera [ASPV00]. Agent de la necrosi de l'escorça de la perera [PRBN00]. Agent de les esquerdes de l'escorça de la perera [PRBS00]. Viroide dels xancres pustulosos de la perera [PBCVD0]. Agent de l'escorça aspra de la perera [PRRB00]. Agent de les pústules grogues del codony [ARW000].

«Gènere o espècie	Plagues regulades no quarantenàries
<i>Fragaria</i> L.	Bacteris. <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy & King [XANTFR]. Fongs i oomicets. <i>Colletotrichum acutatum</i> Simmonds [COLLAC]. <i>Phytophthora cactorum</i> (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]. <i>Phytophthora fragariae</i> C. J. Hickman [PHYTFR]. Nematodes. <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [APLOBE]. <i>Aphelenchoides blastophthorus</i> Franklin [APLOBL]. <i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]. <i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]. Virus, viroides, malalties similars a les víriques i fitoplasmes. Virus del mosaic de l'<i>Arabis</i> [ARMV00]. Virus de les taques anulars de la gerdera [RPRSV0]. Virus de l'arrugat de la maduixa [SCRV00]. Virus latent de les taques anulars de la maduixa [SLRSV0]. Virus de la clorosi marginal del maduixerar [SMYEV0]. Virus del mosaic de la maduixa [SMOV00]. Virus de la necrosi de les venes de la maduixa [SVBV00]. Virus de la taca negra del tomàquet [TBRV00].
<i>Juglans regia</i> L.	Virus, viroides, malalties similars a les víriques i fitoplasmes. Virus de l'enrotllament de la fulla del cirerer [CLRV00].
<i>Malus</i> Mill.	Virus, viroides, malalties similars a les víriques i fitoplasmes. Virus de les taques cloròtiques de la pomera [ACLSV0]. Viroide del clotet de la poma [ADFVD0]. Agent de la branca xata de la pomera [AFL000]. Virus del mosaic de la pomera [APMV00]. Agent de la fusta gomosa de la pomera [ARW000]. Viroide de la pell cicatritzada de la poma [ASSVD0]. Agent de la fissura en estrella de la pomera [APHW00]. Virus de la fusta solcada de la pomera [ASGV00]. Virus de la fusta estriada de la pomera [ASPV00]. <i>Candidatus Phytoplasma mali</i> Seemüller & Schneider [PHYPMA]. Malalties dels fruits: fruit atrofiat [APCF00], arrugat verd [APGC00], malaltia de Ben Davis, pell rugosa [APRSK0], fissura en estrella, anell rovellat [APLP00], carúncula rovellada. Virus de la taca anular del tomàquet [TORSV0].
<i>Olea europaea</i> L.	Fongs i oomicets. <i>Verticillium dahliae</i> Kleb [VERTDA]. Virus, viroides, malalties similars a les víriques i fitoplasmes. Virus del mosaic de l'<i>Arabis</i> [ARMV00]. Virus de l'enrotllament de la fulla del cirerer [CLRV00]. Virus latent de les taques anulars de la maduixa [SLRSV0].

«Gènere o espècie	Plagues regulades no quarantenàries
<i>Prunus dulcis</i> (Miller) Webb.	Bacteris. <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> [XANTPR]. Virus, viroides, malalties similars a les víriques i fitoplasmes. Virus de les taques cloròtiques de la pomera [ACLSV0]. Virus del mosaic de la pomera [APMV00]. <i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i> Seemüller & Schneider [PHYPPR]. Virus de la verola de la prunera [PPV000]. Virus del nanisme de la prunera [PDV000]. Virus dels anells necròtics de <i>Prunus</i> [PNRSV0]. Virus de la taca anular del tomàquet [TORSV0].
<i>Prunus armeniaca</i> L.	Bacteris. <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> [XANTPR]. Virus, viroides, malalties similars a les víriques i fitoplasmes. Virus de les taques cloròtiques de la pomera [ACLSV0]. Virus del mosaic de la pomera [APMV00]. Virus latent de l'albercoc [ALV000]. <i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i> Seemüller & Schneider [PHYPPR]. Virus de la verola de la prunera [PPV000]. Virus del nanisme de la prunera [PDV000]. Virus dels anells necròtics de <i>Prunus</i> [PNRSV0]. Virus de la taca anular del tomàquet [TORSV0].
<i>Prunus avium</i> L. i <i>Prunus cerasus</i> L.	Bacteris. <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> [XANTPR]. Virus, viroides, malalties similars a les víriques i fitoplasmes. Virus de les taques cloròtiques de la pomera [ACLSV0]. Virus del mosaic de la pomera [APMV00]. Virus del mosaic de l'<i>Arabis</i> [ARMV00]. <i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i> Seemüller & Schneider [PHYPPR]. Virus del clapejat anular del cirerer [CGRMV0]. Virus de l'enrotllament de la fulla del cirerer [CLRV00]. Virus del clapejat de la fulla del cirerer [CMLV00]. Virus de la taca rovellada de la fulla del cirerer [CRNRM0]. Virus de la cirera petita 1 i 2 [LCHV10], [LCHV20]. Virus de la verola de la prunera [PPV000]. Virus del nanisme de la prunera [PDV000]. Virus dels anells necròtics de <i>Prunus</i> [PNRSV0]. Virus de les taques anulars de la gerdera [RPRSV0]. Virus latent de les taques anulars de la maduixa [SLRSV0]. Virus de la taca negra del tomàquet [TBRV00]. Virus de la taca anular del tomàquet [TORSV0].

«Gènere o espècie	Plagues regulades no quarantenàries
<i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus salicina</i> Lindley i altres espècies de <i>Prunus</i> L. sensibles al virus de la verola de la prunera en el cas dels híbrids de <i>Prunus</i> L.	Bacteris. <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> [XANTPR]. Virus, viroides, malalties similars a les víriques i fitoplasmes. Virus de les taques cloròtiques de la pomera [ACLSV0]. Virus del mosaic de la pomera [APMV00]. <i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i> Seemüller & Schneider [PHYPPR]. Virus latent de les taques anulars de l'amlà [MLRSV0]. Virus de la verola de la prunera [PPV000]. Virus del nanisme de la prunera [PDV000]. Virus dels anells necròtics de <i>Prunus</i> [PNRSV0]. Virus de la taca anular del tomàquet [TORSV0].
<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch.	Bacteris. <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> [XANTPR]. Virus, viroides, malalties similars a les víriques i fitoplasmes. Virus de les taques cloròtiques de la pomera [ACLSV0]. Virus del mosaic de la pomera [APMV00]. Virus latent de l'albercoc [ALV000]. <i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i> Seemüller & Schneider [PHYPPR]. Viroide del mosaic latent del presseguer [PLMVD0]. Virus de la verola de la prunera [PPV000]. Virus del nanisme de la prunera [PDV000]. Virus dels anells necròtics de <i>Prunus</i> [PNRSV0]. Virus latent de les taques anulars de la maduixa [SLRSV0]. Virus de la taca anular del tomàquet [TORSV0].
<i>Pyrus</i> L.	Virus, viroides, malalties similars a les víriques i fitoplasmes. Virus de les taques cloròtiques de la pomera [ACLSV0]. Agent de la fusta gomosa de la pomera [ARW000]. Virus de la fusta solcada de la pomera [ASGV00]. Virus de la fusta estriada de la pomera [ASPV00]. <i>Candidatus Phytoplasma pyri</i> Seemüller & Schneider [PHYPPY]. Agent de la necrosi de l'escorça de la perera [PRBN00]. Agent de les esquerdes de l'escorça de la perera [PRBS00]. Viroide dels xancres pustulosos de la perera [PBCVD0]. Agent de l'escorça aspra de la perera [PRRB00]. Agent de les pústules grogues del codony [ARW00].
<i>Ribes</i> L.	Virus, viroides, malalties similars a les víriques i fitoplasmes. Virus del mosaic de l' <i>Arabis</i> [ARMV00]. Virus de la reversió viròtica del groseller [BRAV00]. Virus del mosaic del cogombre [CMV000]. Virus associat a la necrosi de les venes de la grosella espinosa [GOVB00]. Virus de les taques anulars de la gerdera [RPRSV0]. Virus latent de les taques anulars de la maduixa [SLRSV0].

«Gènere o espècie	Plagues regulades no quarantenàries
<i>Rubus</i> L.	Fongs i oomicets. <i>Phytophthora</i> spp. de Bary [1PHYTG]. Virus, viroides, malalties similars a les víriques i fitoplasmes. Virus del mosaic de la pomera [APMV00]. Virus del mosaic de l'<i>Arabis</i> [ARMV00]. Virus de la necrosi de la gerdera negra [BRNV00]. <i>Candidatus Phytoplasma rubi</i> Malembic-Maher <i>et al.</i> [PHYPRU]. Virus del mosaic del cogombre [CMV000]. Virus del nanisme arbustiu de la gerdera [RBDV00]. Virus del clapejat de la fulla de la gerdera [RLMV00]. Virus de les taques anulars de la gerdera [RPRSV0]. Virus de la clorosi dels nervis de la gerdera [RVCV00]. Taca groga de la gerdera [RYS000]. Virus de la taca groga de <i>Rubus</i> [RYNV00]. Virus latent de les taques anulars de la maduixa [SLRSV0]. Virus de la taca negra del tomàquet [TBRV00]. Virus de la taca anular del tomàquet [TORSV0].
<i>Vaccinium</i> L.	Fongs i oomicets. <i>Phytophthora ramorum</i> (soques de la UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]. Virus, viroides, malalties similars a les víriques i fitoplasmes. <i>Ophiovirus</i> associat al mosaic del nabiu [BLMAV0]. Virus de les taques anulars vermelles del nabiu [BRRV00]. Virus del brunyiment necròtic del nabiu [BLSCV0]. Virus del xoc del nabiu [BLSHV0]. Virus formador de cordonets del nabiu [BSSV00]. <i>Candidatus Phytoplasma asteris</i> Lee <i>et al.</i> [PHYPAS]. <i>Candidatus Phytoplasma pruni</i> [PHYPPN]. <i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]. Fitoplasma de la floració falsa del nabiu vermell [PHYFPB]. Virus del mosaic anular del tabac [TRSV0]. Virus de la taca anular del tomàquet [TORSV0].»

Tres. L'annex II *quater* es modifica de la manera següent:

1. L'apartat 8 se substitueix pel següent:

«8. *Malus* Mill.

a) Totes les categories.

Inspecció visual.

Les inspeccions visuals s'han de dur a terme un cop l'any.

b) Categoria inicial.

Mostreig i assaig.

Cada planta mare inicial ha de ser objecte de mostreig i assaig quinze anys després de la seva acceptació com a planta mare inicial, i posteriorment cada quinze anys, en relació amb la presència de les plagues regulades no quarantenàries que enumera l'annex II *bis* diferents de les malalties similars a les víriques i dels viroides i en cas de dubtes relatius a la presència de les plagues regulades no quarantenàries que enumera l'annex I.

Requisits relatius a l'indret de producció, el lloc de producció o l'àrea.

En cas que s'autoritzi una excepció per produir materials inicials en el camp en condicions que no siguin a prova d'insectes, de conformitat amb la Decisió d'execució (UE) 2017/925 de la Comissió, s'han d'aplicar els requisits següents relatius a *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider, *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* i al virus de la taca anular del tomàquet:

i) *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider:

– els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria inicial es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures de *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider, o

– durant l'última temporada de creixement completa no s'han observat símptomes de *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider en els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria inicial en l'indret de producció, i s'han arrencat i destruït immediatament totes les plantes simptomàtiques dels voltants;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*:

– els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria inicial es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures d'*Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, o

– durant l'última temporada de creixement completa s'han inspeccionat els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria inicial en l'indret de producció, i s'han arrencat i destruït immediatament tots els materials de reproducció i plançons de fruiter que presentaven símptomes d'*Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, així com totes les plantes hoste dels voltants;

iii) Virus de la taca anular del tomàquet:

– els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria inicial es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures del virus de la taca anular del tomàquet, o

– durant l'última temporada de creixement completa no s'han observat símptomes del virus de la taca anular del tomàquet en els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria inicial en l'indret de producció, i s'han arrencat i destruït immediatament totes les plantes simptomàtiques dels voltants.

c) Categoria de base.

Mostreig i assaig.

Una porció representativa de les plantes mare de base que s'hagin mantingut en instal·lacions a prova d'insectes ha de ser objecte de mostreig i assaig cada quinze anys en relació amb la presència de *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider.

Una porció representativa de les plantes mare de base que no s'hagin mantingut en instal·lacions a prova d'insectes ha de ser objecte de mostreig i assaig cada tres anys en relació amb la presència de *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider, una porció representativa de les plantes mare de base ha de ser objecte de mostreig i assaig cada quinze anys, sobre la base d'una avaluació del risc d'infecció de les plantes esmentades, en relació amb la presència de les plagues regulades no quarantenàries que enumera l'annex II *bis* diferents de *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider i diferents del virus de la taca anular del tomàquet, les malalties similars a les víriques i dels

viroides, així com en cas de dubtes relatius a la presència de les plagues regulades no quarantenàries que enumera l'annex I.

Les plantes mare de base han de ser objecte de mostreig i assaig cada vint anys en relació amb la presència del virus de la taca anular del tomàquet.

Requisits relatius a l'indret de producció, el lloc de producció o l'àrea.

i) *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider:

– els materials de reproducció i els plançons de fruiter de la categoria de base es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures de *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider, o

– durant l'última temporada de creixement completa, no s'han observat símptomes de *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider en els materials de reproducció i els plançons de fruiter de la categoria de base de l'indret de producció, i s'han arrencat i destruït immediatament totes les plantes simptomàtiques dels voltants;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.:

– els materials de reproducció i els plançons de fruiter de la categoria de base es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures d'*Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., o

– durant l'última temporada de creixement completa, s'han inspeccionat els materials de reproducció i els plançons de fruiter de la categoria de base en l'indret de producció, i s'han arrencat i destruït immediatament tots els materials de reproducció i els plançons de fruiter que presentaven símptomes d'*Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., així com totes les plantes hoste dels voltants;

iii) Virus de la taca anular del tomàquet:

– els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria de base es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures del virus de la taca anular del tomàquet, o

– durant l'última temporada de creixement completa no s'han observat símptomes del virus de la taca anular del tomàquet en els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria de base en l'indret de producció, i s'han arrencat i destruït immediatament totes les plantes simptomàtiques dels voltants.

d) Categoria certificada.

Mostreig i assaig.

Una porció representativa de les plantes mare certificades que s'hagin mantingut en instal·lacions a prova d'insectes ha de ser objecte de mostreig i assaig cada quinze anys en relació amb la presència de *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider.

Una porció representativa de les plantes mare certificades que no s'hagin mantingut en instal·lacions a prova d'insectes ha de ser objecte de mostreig i assaig cada cinc anys en relació amb la presència de *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider; una porció representativa de les plantes mare certificades ha de ser objecte de mostreig i assaig cada quinze anys, sobre la base d'una avaluació del risc d'infecció de les plantes esmentades, en relació amb la presència de les plagues regulades no quarantenàries que enumera l'annex II *bis* diferents de *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider i diferents del virus de la taca anular del tomàquet, les malalties similars a les víriques i dels viroides, així com en cas de dubtes relatius a la presència de les plagues regulades no quarantenàries que enumera l'annex I.

Les plantes mare certificades han de ser objecte de mostreig i assaig cada vint anys en relació amb la presència del virus de la taca anular del tomàquet.

Els plançons de fruïter certificats han de ser objecte de mostreig i assaig en cas de dubtes relatius a la presència de les plagues regulades no quarantenàries que enumeren els annexos I i II *bis*.

Requisits relatius a l'indret de producció, el lloc de producció o l'àrea.

i) *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider:

– els materials de reproducció i els plançons de fruïter de la categoria certificada es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures de *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider, o

– durant l'última temporada de creixement completa, no s'han observat símptomes de *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider en els materials de reproducció i els plançons de fruïter de la categoria certificada de l'indret de producció, i s'han arrencat i destruït immediatament totes les plantes simptomàtiques dels voltants, o

– durant l'última temporada de creixement completa, no s'han observat símptomes de *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider en més del 2 % dels materials de reproducció i els plançons de fruïter de la categoria certificada en l'indret de producció, s'han arrencat i destruït immediatament aquests materials i plançons de fruïter, així com totes les plantes simptomàtiques dels voltants, i s'ha sotmès a assaig una mostra representativa dels materials de reproducció i els plançons de fruïter asimptomàtics que quedaven en els lots en què es van trobar els materials i els plançons simptomàtics; s'ha de constatar que aquesta mostra està lliure de *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*:

– els materials de reproducció i els plançons de fruïter de la categoria certificada es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures d'*Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, o

– durant l'última temporada de creixement completa, s'han inspeccionat els materials de reproducció i els plançons de fruïter de la categoria certificada en l'indret de producció, i s'han arrencat i destruït immediatament tots els materials de reproducció i els plançons de fruïter que presentaven símptomes d'*Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, així com totes les plantes hoste dels voltants;

iii) Virus de la taca anular del tomàquet:

– els materials de reproducció i plançons de fruïter de la categoria certificada es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures del virus de la taca anular del tomàquet, o

– durant l'última temporada de creixement completa no s'han observat símptomes del virus de la taca anular del tomàquet en els materials de reproducció i plançons de fruïter de la categoria certificada en l'indret de producció, i s'han arrencat i destruït immediatament totes les plantes simptomàtiques dels voltants.

e) Categoria CAC.

Mostreig i assaig.

S'ha de fer un mostreig i assaig en cas de dubtes relatius a la presència de les plagues regulades no quarantenàries que enumeren els annexos I i II *bis*.

Requisits relatius a l'indret de producció, el lloc de producció o l'àrea.

i) *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider:

– els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria CAC es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures de *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider, o

– durant l'última temporada de creixement completa no s'han observat símptomes de *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider en els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria CAC en l'indret de producció, i s'han arrencat i destruït immediatament totes les plantes simptomàtiques dels voltants, o

– durant l'última temporada de creixement completa no s'han observat símptomes de *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider en més del 2 % dels materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria CAC en l'indret de producció, s'han arrencat i destruït immediatament totes les plantes simptomàtiques dels voltants, i una mostra representativa dels materials de reproducció i plançons de fruiter asimptomàtics que quedaven en els lots en què es van trobar els materials de reproducció i plançons de fruiter simptomàtics s'ha sotmès a assaig i s'ha considerat lliure de *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.:

– els materials de reproducció i els plançons de fruiter de la categoria CAC es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures d'*Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., o

– durant l'última temporada de creixement completa s'han inspeccionat els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria CAC en l'indret de producció, i s'han arrencat i destruït immediatament tots els materials de reproducció i plançons de fruiter que presentaven símptomes d'*Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., així com totes les plantes hoste dels voltants;

iii) Virus de la taca anular del tomàquet:

– els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria CAC es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures del virus de la taca anular del tomàquet, o

– durant l'última temporada de creixement completa no s'han observat símptomes del virus de la taca anular del tomàquet en els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria CAC en l'indret de producció, i s'han arrencat i destruït immediatament totes les plantes simptomàtiques dels voltants, o

– durant l'última temporada de creixement completa no s'han observat símptomes del virus de la taca anular del tomàquet en més del 2 % dels materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria CAC en l'indret de producció, i s'han arrencat i destruït immediatament aquestes plantes simptomàtiques.»

2. L'apartat 11 se substitueix pel següent:

«11. *Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Miller) Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch i *Prunus salicina* Lindley.

a) Categoria inicial.

Inspecció visual.

S'han de portar a terme inspeccions visuals dues vegades l'any en relació amb *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, el virus de la verola de

la prunera, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. i *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [*Prunus persica* (L.) Batsch i *Prunus salicina* Lindley]. S'han de portar a terme inspeccions visuals un cop l'any en relació amb totes les plagues regulades no quarantenàries que enumeren els annexos I i II bis diferents de *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, el virus de la verola de la prunera, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. i *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie.

Mostreig i assaig.

Els materials de reproducció i plançons de fruïter de la categoria inicial de *Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L. i *Prunus dulcis* (Miller) Webb s'han d'obtenir de plantes mare que s'hagin sotmès a assaig en la temporada de creixement anterior i s'hagin considerat lliures del virus de la verola de la prunera.

Els portaempelts inicials de *Prunus cerasifera* Ehrh. i *Prunus domestica* L. s'han d'obtenir de plantes mare que s'hagin sotmès a assaig en la temporada de creixement anterior i s'hagin considerat lliures del virus de la verola de la prunera. Els portaempelts inicials de *Prunus cerasifera* Ehrh. i *Prunus domestica* L. s'han d'obtenir de plantes mare que s'hagin sotmès a assaig en les cinc temporades de creixement anteriors i s'hagin considerat lliures de *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider.

Cada planta mare inicial a la qual es permeti la floració ha de ser objecte de mostreig i assaig en relació amb el virus del nanisme de la prunera i el virus dels anells necròtics de *Prunus* un any després de la seva acceptació com a planta mare inicial, i posteriorment cada any. Cada planta mare inicial de *Prunus persica* a la qual es permeti la floració ha de ser objecte de mostreig un any després de la seva acceptació com a planta mare inicial i s'ha de sotmetre a assaig en relació amb el viroide del mosaic latent del presseguer.

Cada arbre plantat deliberadament per a pol·linització i, quan sigui procedent, els principals arbres pol·linitzadors de l'entorn han de ser objecte de mostreig i assaig en relació amb el virus del nanisme de la prunera i el virus dels anells necròtics de *Prunus*.

Cada planta mare inicial ha de ser objecte de mostreig cinc anys després de la seva acceptació com a planta mare inicial, i posteriorment cada cinc anys, i s'ha de sotmetre a assaig en relació amb *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider i el virus de la verola de la prunera.

Cada planta mare inicial ha de ser objecte de mostreig deu anys després de la seva acceptació com a planta mare inicial, i posteriorment cada deu anys, i s'ha de sotmetre a assaig en relació amb les plagues regulades no quarantenàries pertinents per a l'espècie i que enumera l'annex II bis diferents del virus del nanisme de la prunera, el virus de la verola de la prunera i el virus dels anells necròtics de *Prunus*, i en cas de dubtes relatius a la presència de les plagues regulades no quarantenàries que enumera l'annex I. Una porció representativa de les plantes mare inicials ha de ser objecte de mostreig i assaig en cas de dubtes relatius a la presència de *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.

Requisits relatius a l'indret de producció, el lloc de producció o l'àrea.

En cas que s'autoritzi una excepció per produir materials inicials en el camp en condicions que no siguin a prova d'insectes, de conformitat amb la Decisió d'execució (UE) 2017/925, s'han d'aplicar els requisits següents relatius a *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, el virus de la verola de la prunera, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al., *Pseudomonas*

syringae pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie i el virus de la taca anular del tomàquet:

i) *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider:

- els materials de reproducció i plançons de fruïter de la categoria inicial es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures de *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, o

- durant l'última temporada de creixement completa no s'han observat símptomes de *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider en els materials de reproducció i plançons de fruïter de la categoria inicial en l'indret de producció, i s'han arrencat i destruït immediatament totes les plantes simptomàtiques dels voltants, o

- els materials de reproducció i els plançons de fruïter de la categoria inicial en l'indret de producció estan aïllats d'altres plantes hoste; la distància d'aïllament de l'indret de producció depèn de les circumstàncies regionals, el tipus de materials de reproducció, la presència de *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider a l'àrea en qüestió i els riscos pertinents existents segons que determinin les autoritats competents sobre la base d'una inspecció;

ii) Virus de la verola de la prunera:

- els materials de reproducció i plançons de fruïter de la categoria inicial es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures del virus de la verola de la prunera, o

- durant l'última temporada de creixement completa no s'han observat símptomes del virus de la verola de la prunera en els materials de reproducció i plançons de fruïter de la categoria inicial en l'indret de producció, i s'han arrencat i destruït immediatament totes les plantes simptomàtiques dels voltants, o

- els materials de reproducció i els plançons de fruïter de la categoria inicial en l'indret de producció estan aïllats d'altres plantes hoste; la distància d'aïllament de l'indret de producció depèn de les circumstàncies regionals, el tipus de materials de reproducció, la presència del virus de la verola de la prunera en l'àrea en qüestió i els riscos pertinents existents segons que determinin les autoritats competents sobre la base d'una inspecció;

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie:

- els materials de reproducció i plançons de fruïter de la categoria inicial es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures de *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, o

- durant l'última temporada de creixement completa no s'han observat símptomes de *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie en els materials de reproducció i plançons de fruïter de la categoria inicial en l'indret de producció, i s'han arrencat i destruït immediatament totes les plantes simptomàtiques dels voltants;

iv) Virus de la taca anular del tomàquet:

- els materials de reproducció i plançons de fruïter de la categoria inicial es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures del virus de la taca anular del tomàquet, o

- durant l'última temporada de creixement completa no s'han observat símptomes del virus de la taca anular del tomàquet en els materials de reproducció i plançons de fruïter de la categoria inicial en l'indret de producció, i s'han arrencat i destruït immediatament totes les plantes simptomàtiques dels voltants;

v) *Xanthomonas arboricola pv. pruni* (Smith) Vauterin *et al.*:

– els materials de reproducció i plançons de fruïter de la categoria inicial es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures de *Xanthomonas arboricola pv. pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, o

– durant l'última temporada de creixement completa no s'han observat símptomes de *Xanthomonas arboricola pv. pruni* (Smith) Vauterin *et al.* en els materials de reproducció i plançons de fruïter de la categoria inicial en l'indret de producció, i s'han arrencat i destruït immediatament totes les plantes simptomàtiques dels voltants.

b) Categories de base, certificada i CAC.

Inspecció visual.

Les inspeccions visuals s'han de dur a terme un cop l'any.

c) Categoria de base.

Mostreig i assaig.

i) Plantes mare que s'han mantingut en instal·lacions a prova d'insectes.

Una porció representativa de les plantes mare de base ha de ser objecte de mostreig cada tres anys i s'ha de sotmetre a assaig en relació amb la presència del virus del nanisme de la prunera, el virus dels anells necròtics de *Prunus* i el virus de la verola de la prunera. Una porció representativa de les plantes mare de base ha de ser objecte de mostreig cada deu anys i s'ha de sotmetre a assaig en relació amb la presència de *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider.

ii) Plantes mare que no s'han mantingut en instal·lacions a prova d'insectes.

Una porció representativa de les plantes mare de base diferents de les destinades a la producció de portaempelts ha de ser objecte de mostreig cada any i s'ha de sotmetre a assaig en relació amb el virus de la verola de la prunera, amb la finalitat que totes les plantes s'hagin sotmès a assaig en un interval de deu anys.

Una porció representativa de les plantes mare de base destinades a la producció de portaempelts ha de ser objecte de mostreig cada any, s'ha de sotmetre a assaig en relació amb la presència del virus de la verola de la prunera i s'ha de considerar lliure d'aquesta plaga regulada no quarantenària.

Una porció representativa de les plantes mare de base de *Prunus domestica* L. destinades a la producció de portaempelts ha d'haver estat objecte de mostreig i assaig en les cinc temporades de creixement anteriors en relació amb la presència de *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider i s'ha de considerar lliure d'aquesta plaga regulada no quarantenària.

Una porció representativa de les plantes mare de base ha de ser objecte de mostreig i assaig en cas de dubtes relatius a la presència de *Xanthomonas arboricola pv. pruni* (Smith) Vauterin *et al.*

Una porció representativa de les plantes mare de base ha de ser objecte de mostreig i assaig cada vint anys, sobre la base d'una avaluació del risc d'infecció de les plantes esmentades, en relació amb la presència del virus de la taca anular del tomàquet.

Una porció representativa de les plantes mare de base ha de ser objecte de mostreig i assaig cada deu anys, sobre la base d'una avaluació del risc d'infecció de les plantes esmentades, en relació amb la presència de les plagues regulades no quarantenàries que enumera l'annex II *bis* diferents de *Candidatus*

Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, el virus del nanisme de la prunera, el virus dels anells necròtics de *Prunus*, el virus de la verola de la prunera i el virus de la taca anular del tomàquet, i s'ha de sotmetre a assaig en cas de dubtes relatius a la presència de les plagues regulades no quarantenàries que enumera l'annex I.

- Plantes mare a les quals es permet la floració.

Una porció representativa de les plantes mare de base a les quals es permet la floració ha de ser objecte de mostreig cada any i s'ha de sotmetre a assaig en relació amb *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, el virus del nanisme de la prunera i el virus dels anells necròtics de *Prunus* sobre la base d'una avaluació del risc d'infecció de les plantes esmentades.

Una porció representativa de les plantes mare de base de *Prunus persica* (L.) Batsch a les quals es permet la floració ha de ser objecte de mostreig un cop l'any i s'ha de sotmetre a assaig en relació amb el viroide del mosaic latent del préssec sobre la base d'una avaluació del risc d'infecció de les plantes esmentades.

Una porció representativa dels arbres plantats deliberadament per a pol·linització i, quan sigui procedent, els principals arbres pol·linitzadors de l'entorn han de ser objecte de mostreig i assaig en relació amb el virus del nanisme de la prunera i el virus dels anells necròtics de *Prunus* sobre la base d'una avaluació del risc d'infecció de les plantes esmentades.

- Plantes mare a les quals no es permet la floració.

Una porció representativa de les plantes mare de base a les quals no es permet la floració i que no s'han mantingut en instal·lacions a prova d'insectes ha de ser objecte de mostreig i assaig cada tres anys en relació amb la presència del virus del nanisme de la prunera, el virus dels anells necròtics de *Prunus* i *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider sobre la base d'una avaluació del risc d'infecció de les plantes esmentades.

- d) Categoria certificada.

Mostreig i assaig.

- i) Plantes mare que s'han mantingut en instal·lacions a prova d'insectes.

Una porció representativa de les plantes mare certificades ha de ser objecte de mostreig cada cinc anys i s'ha de sotmetre a assaig en relació amb la presència del virus del nanisme de la prunera, el virus dels anells necròtics de *Prunus* i el virus de la verola de la prunera, amb la finalitat que totes les plantes s'hagin sotmès a assaig en un interval de quinze anys. Una porció representativa de les plantes mare certificades ha de ser objecte de mostreig cada quinze anys i s'ha de sotmetre a assaig en relació amb la presència de *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider.

- ii) Plantes mare que no s'han mantingut en instal·lacions a prova d'insectes.

Una porció representativa de les plantes mare certificades ha de ser objecte de mostreig cada tres anys i s'ha de sotmetre a assaig en relació amb el virus de la verola de la prunera, amb la finalitat que totes les plantes s'hagin sotmès a assaig en un interval de quinze anys.

Una porció representativa de les plantes mare certificades destinades a la producció de portaempelts ha de ser objecte de mostreig cada any i s'ha de sotmetre a assaig en relació amb la presència del virus de la verola de la prunera i s'ha de considerar lliure d'aquesta plaga regulada no quarantenària. Una porció

representativa de les plantes mare certificades de *Prunus cerasifera* Ehrh. i *Prunus domestica* L. destinades a la producció de portaempelts ha d'haver estat objecte de mostreig en les cinc temporades de creixement anteriors i s'ha d'haver sotmès a assaig en relació amb la presència de *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider i s'ha d'haver considerat lliure d'aquesta plaga regulada no quarantenària.

Una porció representativa de les plantes mare certificades ha de ser objecte de mostreig i assaig en cas de dubtes relatius a la presència de *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*

Una porció representativa de les plantes mare certificades ha de ser objecte de mostreig cada vint anys i s'ha de sotmetre a assaig, sobre la base d'una avaluació del risc d'infecció de les plantes esmentades, en relació amb la presència del virus de la taca anular del tomàquet.

Una porció representativa de les plantes mare certificades ha de ser objecte de mostreig cada quinze anys i s'ha de sotmetre a assaig, sobre la base d'una avaluació del risc d'infecció de les plantes esmentades, en relació amb la presència de les plagues regulades no quarantenàries que enumera l'annex II *bis* diferents de *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, el virus del nanisme de la prunera, el virus dels anells necròtics de *Prunus*, el virus de la verola de la prunera i el virus de la taca anular del tomàquet, i s'ha de sotmetre a assaig en cas de dubtes relatius a la presència de les plagues regulades no quarantenàries que enumera l'annex I.

– Plantes mare a les quals es permet la floració.

Una porció representativa de les plantes mare certificades a les quals es permet la floració ha de ser objecte de mostreig cada any i s'ha de sotmetre a assaig en relació amb *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, el virus del nanisme de la prunera i el virus dels anells necròtics de *Prunus* sobre la base d'una avaluació del risc d'infecció de les plantes esmentades. Una porció representativa de les plantes mare certificades de *Prunus persica* (L.) Batsch a les quals es permet la floració ha de ser objecte de mostreig un cop l'any i s'ha de sotmetre a assaig en relació amb el viroide del mosaic latent del presseguer sobre la base d'una avaluació del risc d'infecció de les plantes esmentades.

Una porció representativa dels arbres plantats deliberadament per a pol·linització i, quan sigui procedent, els principals arbres pol·linitzadors de l'entorn han de ser objecte de mostreig i assaig en relació amb el virus del nanisme de la prunera i el virus dels anells necròtics de *Prunus* sobre la base d'una avaluació del risc d'infecció de les plantes esmentades.

– Plantes mare a les quals no es permet la floració.

Una porció representativa de les plantes mare certificades a les quals no es permet la floració i que no s'han mantingut en instal·lacions a prova d'insectes ha de ser objecte de mostreig cada tres anys i s'ha de sotmetre a assaig en relació amb la presència de *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, el virus del nanisme de la prunera i el virus dels anells necròtics de *Prunus* sobre la base d'una avaluació del risc d'infecció de les plantes esmentades.

e) Categories de base i certificada.

Requisits relatius a l'indret de producció, el lloc de producció o l'àrea.

i) *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider:

– els materials de reproducció i plançons de fruïter de les categories de base i certificada es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures de *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, o

– durant l'última temporada de creixement completa no s'han observat símptomes de *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider en els materials de reproducció i plançons de fruiter de les categories de base i certificada en l'indret de producció, i s'han arrencat i destruït immediatament totes les plantes simptomàtiques dels voltants, o

– durant l'última temporada de creixement completa no s'han observat símptomes de *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider en més de l'1 % dels materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria certificada en l'indret de producció, s'han arrencat i destruït immediatament aquests materials de reproducció i plançons de fruiter, així com totes les plantes simptomàtiques dels voltants, i una mostra representativa dels materials de reproducció i plançons de fruiter asimptomàtics que quedaven en els lots en què es van trobar les plantes simptomàtiques s'ha sotmès a assaig i s'ha considerat lliure de *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider;

ii) Virus de la verola de la prunera:

– els materials de reproducció i plançons de fruiter de les categories de base i certificada es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures del virus de la verola de la prunera, o

– durant l'última temporada de creixement completa no s'han observat símptomes del virus de la verola de la prunera en els materials de reproducció i plançons de fruiter de les categories de base i certificada en l'indret de producció, i s'han arrencat i destruït immediatament totes les plantes simptomàtiques dels voltants, o

– durant l'última temporada de creixement completa no s'han observat símptomes del virus de la verola de la prunera en més de l'1 % dels materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria certificada en l'indret de producció, s'han arrencat i destruït immediatament aquests materials de reproducció i plançons de fruiter, així com totes les plantes simptomàtiques dels voltants, i una mostra representativa dels materials de reproducció i plançons de fruiter asimptomàtics que quedaven en els lots en què es van trobar les plantes simptomàtiques s'ha sotmès a assaig i s'ha considerat lliure del virus de la verola de la prunera;

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie:

– els materials de reproducció i plançons de fruiter de les categories de base i certificada es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures de *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, o

– durant l'última temporada de creixement completa no s'han observat símptomes de *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie en els materials de reproducció i plançons de fruiter de les categories de base i certificada en l'indret de producció, i s'han arrencat i destruït immediatament totes les plantes simptomàtiques dels voltants, o

– durant l'última temporada de creixement completa no s'han observat símptomes de *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie en més del 2 % dels materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria certificada en l'indret de producció, i s'han arrencat i destruït immediatament aquests materials de reproducció i plançons de fruiter, així com totes les plantes simptomàtiques dels voltants;

iv) Virus de la taca anular del tomàquet:

- els materials de reproducció i plançons de fruïter de les categories de base i certificada es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures del virus de la taca anular del tomàquet, o

- durant l'última temporada de creixement completa no s'han observat símptomes del virus de la taca anular del tomàquet en els materials de reproducció i plançons de fruïter de les categories de base i certificada en l'indret de producció, i s'han arrencat i destruït immediatament totes les plantes simptomàtiques dels voltants;

v) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.:

- els materials de reproducció i plançons de fruïter de les categories de base i certificada es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures de *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al., o

- durant l'última temporada de creixement completa no s'han observat símptomes de *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. en els materials de reproducció i plançons de fruïter de les categories de base i certificada en l'indret de producció, i s'han arrencat i destruït immediatament totes les plantes simptomàtiques dels voltants, o

- durant l'última temporada de creixement completa no s'han observat símptomes de *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. en més del 2% dels materials de reproducció i plançons de fruïter de la categoria certificada en l'indret de producció, i s'han arrencat i destruït immediatament aquests materials de reproducció i plançons de fruïter, així com totes les plantes simptomàtiques dels voltants.

f) Categoria CAC.

Mostreig i assaig.

Els materials de reproducció i plançons de fruïter de la categoria CAC s'han d'obtenir d'una font identificada, una porció representativa de la qual s'ha d'haver sotmès a mostreig i assaig en les tres temporades de creixement anteriors i s'ha d'haver considerat lliure del virus de la verola de la prunera.

Els portaempelts CAC de *Prunus cerasifera* Ehrh. i *Prunus domestica* L. s'han d'obtenir d'una font identificada, una porció representativa de la qual s'ha d'haver sotmès a mostreig i assaig en els cinc anys anteriors i s'ha d'haver considerat lliure de *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider i del virus de la verola de la prunera.

Una porció representativa dels materials de reproducció i plançons de fruïter de la categoria CAC ha de ser objecte de mostreig i assaig en cas de dubtes relatius a la presència de *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.

Una porció representativa dels plançons de fruïter CAC que no presentin cap símptoma del virus de la verola de la prunera després d'una inspecció visual ha de ser objecte de mostreig i assaig sobre la base d'una avaluació del risc d'infecció dels plançons de fruïter esmentats en relació amb la presència d'aquesta plaga regulada no quarantenària i quan hi hagi plantes simptomàtiques als voltants.

Arran de la detecció, mitjançant una inspecció visual, de materials de reproducció i plançons de fruïter de la categoria CAC que presentin símptomes de *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider en l'indret de producció, una porció representativa dels materials de reproducció i plançons de fruïter de la categoria CAC asimptomàtics que quedin en els lots en què s'han trobat els materials de reproducció i plançons de fruïter simptomàtics ha de ser objecte de mostreig i assaig en relació amb la presència de *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider.

S'ha de fer un mostreig i assaig en cas de dubtes relatiu a la presència de les plagues regulades no quarantenàries que enumeren els annexos I i II *bis* diferents de *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider i el virus de la verola de la prunera.

Requisits relatiu a l'indret de producció, el lloc de producció o l'àrea.

i) *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider:

- els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria CAC es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures de *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, o

- durant l'última temporada de creixement completa no s'han observat símptomes de *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider en els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria CAC en l'indret de producció, i s'han arrencat i destruït immediatament totes les plantes simptomàtiques dels voltants, o

- durant l'última temporada de creixement completa no s'han observat símptomes de *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider en més de l'1 % dels materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria CAC en l'indret de producció, s'han arrencat i destruït immediatament aquests materials de reproducció i plançons de fruiter, així com totes les plantes simptomàtiques dels voltants, i una mostra representativa dels materials de reproducció i plançons de fruiter asimptomàtics que quedaven en els lots en què es van trobar els materials de reproducció i plançons de fruiter simptomàtics s'ha sotmès a assaig i s'ha considerat lliure de *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider;

ii) Virus de la verola de la prunera:

- els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria CAC es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures del virus de la verola de la prunera, o

- durant l'última temporada de creixement completa no s'han observat símptomes del virus de la verola de la prunera en els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria CAC en l'indret de producció, i s'han arrencat i destruït immediatament totes les plantes simptomàtiques dels voltants, o

- durant l'última temporada de creixement completa no s'han observat símptomes del virus de la verola de la prunera en més de l'1 % dels materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria CAC en l'indret de producció, s'han arrencat i destruït immediatament aquests materials de reproducció i plançons de fruiter, així com totes les plantes simptomàtiques dels voltants, i una mostra representativa dels materials de reproducció i plançons de fruiter asimptomàtics que quedaven en els lots en què es van trobar els materials de reproducció i plançons de fruiter simptomàtics s'ha sotmès a assaig i s'ha considerat lliure del virus de la verola de la prunera;

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie:

- els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria CAC es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures de *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, o

- durant l'última temporada de creixement completa no s'han observat símptomes de *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie en els materials de reproducció i plançons de fruiter de la

categoria CAC en l'indret de producció, i s'han arrencat i destruït immediatament totes les plantes simptomàtiques dels voltants, o

- durant l'última temporada de creixement completa no s'han observat símptomes de *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie en més del 2 % dels materials de reproducció i plançons de fruïter de la categoria CAC en l'indret de producció, i s'han arrencat i destruït immediatament aquests materials de reproducció i plançons de fruïter, així com totes les plantes simptomàtiques dels voltants;

iv) Virus de la taca anular del tomàquet:

- els materials de reproducció i plançons de fruïter de la categoria CAC es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures del virus de la taca anular del tomàquet, o

- durant l'última temporada de creixement completa no s'han observat símptomes del virus de la taca anular del tomàquet en l'indret de producció, i s'han arrencat i destruït immediatament totes les plantes simptomàtiques dels voltants, o

- durant l'última temporada de creixement completa no s'han observat símptomes del virus de la taca anular del tomàquet en més del 2 % dels materials de reproducció i plançons de fruïter de la categoria CAC en l'indret de producció, i s'han arrencat i destruït immediatament aquestes plantes simptomàtiques;

v) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.:

- els materials de reproducció i plançons de fruïter de la categoria CAC es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures de *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al., o

- durant l'última temporada de creixement completa no s'han observat símptomes de *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. en els materials de reproducció i plançons de fruïter de la categoria CAC en l'indret de producció, i s'han arrencat i destruït immediatament totes les plantes simptomàtiques dels voltants, o

- durant l'última temporada de creixement completa no s'han observat símptomes de *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. en més del 2 % dels materials de reproducció i plançons de fruïter de la categoria CAC en l'indret de producció, i s'han arrencat i destruït immediatament aquests materials de reproducció i plançons de fruïter, així com totes les plantes simptomàtiques dels voltants.»

3. L'apartat 14 se substitueix pel següent:

«14. *Rubus* L.

a) Categoria inicial.

Inspecció visual.

Les inspeccions visuals s'han de dur a terme dues vegades l'any.

Mostreig i assaig.

Cada planta mare inicial ha de ser objecte de mostreig i assaig dos anys després de la seva acceptació com a planta mare inicial, i posteriorment cada dos anys, en relació amb la presència de les plagues regulades no quarantenàries que enumera l'annex II bis i en cas de dubtes relatius a la presència de les plagues regulades no quarantenàries que enumera l'annex I.

Requisits relatius a l'indret de producció, el lloc de producció o l'àrea.

- els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria inicial es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures dels virus que enumera l'annex II *bis* en relació amb *Rubus* L., o

- durant l'última temporada de creixement completa no s'han observat símptomes de cap de les plagues regulades no quarantenàries que enumera l'annex II *bis* en relació amb *Rubus* L. en els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria inicial en l'indret de producció, i s'han arrencat i destruït immediatament totes les plantes simptomàtiques dels voltants;

b) Categoria de base.

Inspecció visual.

Si els materials de reproducció i plançons de fruiter es cultiven en el camp o en testos, s'han de portar a terme inspeccions visuals dues vegades l'any.

En el cas dels materials de reproducció i plançons de fruiter produïts per micropropagació que es mantinguin durant un període inferior a tres mesos, només és necessària una inspecció visual durant el període esmentat.

Mostreig i assaig.

S'ha de fer un mostreig i assaig quan els símptomes del virus del mosaic de l'*Arabis*, el virus de les taques anulars de la gerdera, el virus latent de les taques anulars de la maduixa, el virus de la taca negra del tomàquet o el virus de la taca anular del tomàquet no siguin clars mitjançant una inspecció visual. S'ha de fer un mostreig i assaig en cas de dubtes relatius a la presència de les plagues regulades no quarantenàries que enumeren els annexos I i II *bis* diferents del virus del mosaic de l'*Arabis*, el virus de les taques anulars de la gerdera, el virus latent de les taques anulars de la maduixa, el virus de la taca negra del tomàquet o el virus de la taca anular del tomàquet.

Requisits relatius a l'indret de producció, el lloc de producció o l'àrea.

i) En cas que els assajos dels materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria de base que presentin símptomes del virus del mosaic de l'*Arabis*, el virus de les taques anulars de la gerdera, el virus latent de les taques anulars de la maduixa, el virus de la taca negra del tomàquet o el virus de la taca anular del tomàquet donin un resultat positiu, s'han d'arrencar i destruir immediatament els materials de reproducció i plançons de fruiter afectats;

ii) requisits aplicables a les plagues regulades no quarantenàries diferents del virus del mosaic de l'*Arabis*, el virus de les taques anulars de la gerdera, el virus latent de les taques anulars de la maduixa, el virus de la taca negra del tomàquet i el virus de la taca anular del tomàquet:

- durant l'última temporada de creixement completa, el percentatge de materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria de base amb símptomes de les plagues regulades no quarantenàries següents en l'indret de producció no ha d'haver excedit:

- 0,1 % en el cas de:

Agrobacterium spp. Conn., i

Rhodococcus fascians Tilford, i s'han arrencat i destruït aquests materials de reproducció i plançons de fruiter, així com totes les plantes hoste dels voltants;

iii) requisits per a tots els virus:

- els materials de reproducció i plançons de fruïter de la categoria de base es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures dels virus que enumera l'annex II *bis* en relació amb *Rubus* L., o

- durant l'última temporada de creixement completa no s'han observat símptomes dels virus que enumera l'annex II *bis* en relació amb *Rubus* L. en els materials de reproducció i plançons de fruïter de la categoria de base en l'indret de producció, i s'han arrencat i destruït immediatament totes les plantes simptomàtiques dels voltants, o

- durant l'última temporada de creixement completa no s'han observat símptomes de cap dels virus que enumeren els annexos I i II *bis* en més del 0,25 % dels materials de reproducció i plançons de fruïter de la categoria de base en l'indret de producció, i s'han arrencat i destruït immediatament aquests materials de reproducció i plançons de fruïter, així com totes les plantes simptomàtiques dels voltants.

c) Categoria certificada.

Inspecció visual.

Les inspeccions visuals s'han de dur a terme un cop l'any.

Mostreig i assaig.

S'ha de fer un mostreig i assaig quan els símptomes del virus del mosaic de l'*Arabis*, el virus de les taques anulars de la gerdera, el virus latent de les taques anulars de la maduixa, el virus de la taca negra del tomàquet o el virus de la taca anular del tomàquet no siguin clars mitjançant una inspecció visual. S'ha de fer un mostreig i assaig en cas de dubtes relatius a la presència de les plagues regulades no quarantenàries que enumeren els annexos I i II *bis* diferents del virus del mosaic de l'*Arabis*, el virus de les taques anulars de la gerdera, el virus latent de les taques anulars de la maduixa, el virus de la taca negra del tomàquet o el virus de la taca anular del tomàquet.

Requisits relatius a l'indret de producció, el lloc de producció o l'àrea.

i) en cas que els assajos dels materials de reproducció i plançons de fruïter de la categoria certificada que presentin símptomes del virus del mosaic de l'*Arabis*, el virus de les taques anulars de la gerdera, el virus latent de les taques anulars de la maduixa, el virus de la taca negra del tomàquet o el virus de la taca anular del tomàquet donin un resultat positiu, s'han d'arrencar i destruir immediatament els materials de reproducció i plançons de fruïter afectats;

ii) requisits aplicables a les plagues regulades no quarantenàries diferents del virus del mosaic de l'*Arabis*, el virus de les taques anulars de la gerdera, el virus latent de les taques anulars de la maduixa, el virus de la taca negra del tomàquet i el virus de la taca anular del tomàquet:

- durant l'última temporada de creixement completa, el percentatge de materials de reproducció i plançons de fruïter de la categoria certificada amb símptomes de les plagues regulades no quarantenàries següents en l'indret de producció no ha d'haver excedit:

- 0,5 % en el cas de *Resseliella theobaldi* Barnes,

- 0,1 % en el cas de:

Agrobacterium spp. Conn., i

Rhodococcus fascians Tilford, i s'han arrencat i destruït aquests materials de reproducció i plançons de fruïter, així com totes les plantes hoste dels voltants;

iii) requisits per a tots els virus:

- els materials de reproducció i plançons de fruïter de la categoria certificada es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures dels virus que enumera l'annex II *bis* en relació amb *Rubus* L., o

- durant l'última temporada de creixement completa no s'han observat símptomes dels virus que enumera l'annex II *bis* en relació amb *Rubus* L. en els materials de reproducció i plançons de fruïter de la categoria certificada en l'indret de producció, i s'han arrencat i destruït immediatament totes les plantes simptomàtiques dels voltants, o

- durant l'última temporada de creixement completa no s'han observat símptomes de cap dels virus que enumeren els annexos I i II *bis* en més del 0,5 % dels materials de reproducció i plançons de fruïter de la categoria certificada en l'indret de producció, i s'han arrencat i destruït immediatament aquests materials de reproducció i plançons de fruïter, així com totes les plantes simptomàtiques dels voltants.

d) Categoria CAC.

Inspecció visual.

Les inspeccions visuals s'han de dur a terme un cop l'any.

Mostreig i assaig.

S'ha de fer un mostreig i assaig quan els símptomes del virus del mosaic de l'*Arabis*, el virus de les taques anulars de la gerdera, el virus latent de les taques anulars de la maduixa, el virus de la taca negra del tomàquet o el virus de la taca anular del tomàquet no siguin clars mitjançant una inspecció visual. S'ha de fer un mostreig i assaig en cas de dubtes relatius a la presència de les plagues regulades no quarantenàries que enumeren els annexos I i II *bis* diferents del virus del mosaic de l'*Arabis*, el virus de les taques anulars de la gerdera, el virus latent de les taques anulars de la maduixa i el virus de la taca negra del tomàquet i el virus de la taca anular del tomàquet.

Requisits relatius a l'indret de producció, el lloc de producció o l'àrea.

- els materials de reproducció i plançons de fruïter de la categoria CAC es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures de les plagues regulades no quarantenàries que enumeren els annexos I i II *bis* en relació amb *Rubus* L., o

- durant l'última temporada de creixement completa no s'han observat símptomes de les plagues regulades no quarantenàries que enumeren els annexos I i II *bis* en relació amb *Rubus* L. en els materials de reproducció i plançons de fruïter de la categoria CAC en l'indret de producció, i

- en el cas dels símptomes del virus de la taca anular del tomàquet, durant l'última temporada de creixement completa no s'han observat els símptomes esmentats en més del 2 % dels materials de reproducció i plançons de fruïter de la categoria CAC en l'indret de producció, i s'han arrencat i destruït immediatament aquestes plantes simptomàtiques, i

- en cas que els assajos dels materials de reproducció i plançons de fruïter de la categoria CAC que presentin símptomes del virus del mosaic de l'*Arabis*, el virus de les taques anulars de la gerdera, el virus latent de les taques anulars de la maduixa, el virus de la taca negra del tomàquet o el virus de la taca anular del tomàquet donin un resultat positiu, s'han d'arrencar i destruir immediatament els materials de reproducció i plançons de fruïter afectats.»

4. L'apartat 15 se substitueix pel següent:

«15. *Vaccinium* L.

a) Categoria inicial.

Inspecció visual.

Les inspeccions visuals s'han de dur a terme dues vegades l'any.

Mostreig i assaig.

Cada planta mare inicial ha de ser objecte de mostreig i assaig cinc anys després de la seva acceptació com a planta mare inicial, i posteriorment cada cinc anys, en relació amb la presència de les plagues regulades no quarantenàries que enumera l'annex II *bis* i en cas de dubtes relatius a la presència de les plagues regulades no quarantenàries que enumera l'annex I.

b) Categoria de base.

Inspecció visual.

Les inspeccions visuals s'han de dur a terme dues vegades l'any.

Mostreig i assaig.

S'ha de fer un mostreig i assaig en cas de dubtes relatius a la presència de les plagues regulades no quarantenàries que enumeren els annexos I i II *bis*.

Requisits relatius a l'indret de producció, el lloc de producció o l'àrea.

i) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn.

– durant l'última temporada de creixement completa no s'han observat símptomes d'*Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn en l'indret de producció;

ii) *Diaporthe vaccinii* Shear.

– els materials de reproducció i plançons de fruïter de la categoria de base es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures de *Diaporthe vaccinii* Shear, o

– durant l'última temporada de creixement completa no s'han observat símptomes de *Diaporthe vaccinii* Shear en l'indret de producció;

iii) *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin i *Godronia cassandrae* (anamorf *Topospora myrtilli*) Peck.

– durant l'última temporada de creixement completa, el percentatge de materials de reproducció i plançons de fruïter de la categoria de base amb símptomes de les plagues regulades no quarantenàries següents en l'indret de producció no ha d'haver excedit:

- 0,1 % en el cas de *Godronia cassandrae* (anamorf *Topospora myrtilli*) Peck,
- 0,5 % en el cas d'*Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin, i s'han arrencat i destruït aquests materials de reproducció i plançons de fruïter, així com totes les plantes hoste dels voltants;

iv) *Phytophthora ramorum* (soques de la UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

– els materials de reproducció i els plançons de fruïter de la categoria de base es produeixen en àrees que les autoritats competents hagin considerat lliures de *Phytophthora ramorum* (soques de la UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, de conformitat amb les normes internacionals pertinents relatives a mesures fitosanitàries, o

– durant l'últim cicle de vegetació complet, no s'han observat símptomes de *Phytophthora ramorum* (soques de la UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld en els materials de reproducció i els plançons de fruïter de la categoria de base, en l'indret de producció;

v) Virus del mosaic anular del tabac i virus de la taca anular del tomàquet:

– els materials de reproducció i plançons de fruïter de la categoria de base es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures del virus del mosaic anular del tabac i del virus de la taca anular del tomàquet, o

– durant l'última temporada de creixement completa no s'han observat símptomes del virus del mosaic anular del tabac ni del virus de la taca anular del tomàquet en l'indret de producció, i s'han arrencat i destruït immediatament totes les plantes simptomàtiques dels voltants.

c) Categories certificada i CAC.

Inspecció visual.

Les inspeccions visuals s'han de dur a terme un cop l'any.

Mostreig i assaig.

S'ha de fer un mostreig i assaig en cas de dubtes relatius a la presència de les plagues regulades no quarantenàries que enumeren els annexos I i II bis.

d) Categoria certificada.

Requisits relatius a l'indret de producció, el lloc de producció o l'àrea.

i) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn, *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin i *Godronia cassandrae* (anamorf *Topospora myrtilli*) Peck:

– durant l'última temporada de creixement completa, el percentatge de materials de reproducció i plançons de fruïter de la categoria certificada amb símptomes de les plagues regulades no quarantenàries següents en l'indret de producció no ha d'haver excedit:

- 0,5 % en el cas de:

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn,
Godronia cassandrae (anamorf *Topospora myrtilli*) Peck,

– 1 % en el cas d'*Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin, i s'han arrencat i destruït aquests materials de reproducció i plançons de fruïter, així com totes les plantes hoste dels voltants;

ii) *Diaporthe vaccinii* Shear:

– els materials de reproducció i plançons de fruïter de la categoria certificada es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures de *Diaporthe vaccinii* Shear, o

– durant l'última temporada de creixement completa no s'han observat símptomes de *Diaporthe vaccinii* Shear en l'indret de producció;

iii) *Phytophthora ramorum* (soques de la UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

– els materials de reproducció i els plançons de fruïter de la categoria certificada s'han de produir en àrees que les autoritats competents hagin considerat lliures de *Phytophthora ramorum* (soques de la UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, de conformitat amb les normes internacionals pertinents relatives a mesures fitosanitàries, o

– durant l'últim cicle de vegetació complet, no s'han observat símptomes de *Phytophthora ramorum* (soques de la UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld en els materials de reproducció i els plançons de fruïter de la categoria certificada en l'indret de producció, o

– s'han d'haver arrencat i destruït els materials de reproducció i els plançons de fruïter de la categoria certificada que presentaven símptomes de *Phytophthora ramorum* (soques de la UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld en l'indret de producció, així com tots els vegetals presents en un radi de 2 m al voltant dels materials de reproducció i els plançons de fruïter simptomàtics, inclosa la terra adherida, i

– en relació amb tots els vegetals presents en un radi de 10 m al voltant dels materials de reproducció i els plançons de fruïter simptomàtics, i qualsevol material o plançó restant del lot afectat:

– en un termini de tres mesos a partir de la detecció dels materials de reproducció i els plançons de fruïter simptomàtics, no s'han observat símptomes de *Phytophthora ramorum* (soques de la UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld en els materials i plançons simptomàtics esmentats en un mínim de dues inspeccions que tinguin lloc en els moments adequats per detectar la plaga, i durant aquest període trimestral no s'han d'aplicar tractaments que eliminin els símptomes d'aquest organisme, i

– després d'aquest període de tres mesos:

- no s'han observat símptomes de *Phytophthora ramorum* (soques de la UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld en els materials de reproducció i els plançons de fruïter en l'indret de producció, o

- s'ha d'haver sotmès a assaig una mostra representativa dels materials de reproducció i plançons de fruïter esmentats que es prevegi traslladar, mostra que s'ha de considerar lliure de *Phytophthora ramorum* (soques de la UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, i

– pel que fa a tots els altres materials de reproducció i plançons de fruïter que hi hagi a l'indret de producció:

- no s'han observat símptomes de *Phytophthora ramorum* (soques de la UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld en els materials de reproducció i els plançons de fruïter en l'indret de producció, o

- s'ha d'haver sotmès a assaig una mostra representativa dels materials de reproducció i plançons de fruïter esmentats que es prevegi traslladar, mostra que s'ha de considerar lliure de *Phytophthora ramorum* (soques de la UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld.

iv) Virus del mosaic anular del tabac i virus de la taca anular del tomàquet:

– els materials de reproducció i plançons de fruïter de la categoria de base es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures del virus del mosaic anular del tabac i del virus de la taca anular del tomàquet, o

– durant l'última temporada de creixement completa no s'han observat símptomes del virus del mosaic anular del tabac ni del virus de la taca anular del tomàquet en l'indret de producció, i s'han arrencat i destruït immediatament totes les plantes simptomàtiques dels voltants.

e) Categoria CAC.

Requisits relatius a l'indret de producció, el lloc de producció o l'àrea.

i) *Phytophthora ramorum* (soques de la UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

– els materials de reproducció i els plançons de fruïter de la categoria CAC s'han de produir en àrees que les autoritats competents hagin considerat lliures de *Phytophthora ramorum* (soques de la UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, de conformitat amb les normes internacionals pertinents relatives a mesures fitosanitàries, o

– durant l'últim cicle de vegetació complet, no s'han observat símptomes de *Phytophthora ramorum* (soques de la UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld en els materials de reproducció i els plançons de fruïter de la categoria CAC en l'indret de producció, o

– s'han d'haver arrencat i destruït els materials de reproducció i els plançons de fruïter de la categoria CAC que presentaven símptomes de *Phytophthora ramorum* (soques de la UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld en l'indret de producció, així com tots els vegetals presents en un radi de 2 m al voltant dels materials de reproducció i els plançons de fruïter simptomàtics, inclosa la terra adherida, i

– en relació amb tots els vegetals presents en un radi de 10 m al voltant dels materials de reproducció i els plançons de fruïter simptomàtics, i qualsevol material o plançó restant del lot afectat:

– en un termini de tres mesos a partir de la detecció dels materials de reproducció i els plançons de fruïter simptomàtics, no s'han observat símptomes de *Phytophthora ramorum* (soques de la UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld en els materials i plançons simptomàtics esmentats en un mínim de dues inspeccions que tinguin lloc en els moments adequats per detectar la plaga, i durant aquest període trimestral no s'han d'aplicar tractaments que eliminin els símptomes d'aquest organisme, i, després d'aquest període de tres mesos:

- no s'han observat símptomes de *Phytophthora ramorum* (soques de la UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld en els materials de reproducció i els plançons de fruïter en l'indret de producció, o

- s'ha d'haver sotmès a assaig una mostra representativa dels materials de reproducció i plançons de fruïter esmentats que es prevegi traslladar, mostra que s'ha de considerar lliure de *Phytophthora ramorum* (soques de la UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, i

– pel que fa a tots els altres materials de reproducció i plançons de fruïter que hi hagi a l'indret de producció:

- no s'han observat símptomes de *Phytophthora ramorum* (soques de la UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld en els materials de reproducció i els plançons de fruïter en l'indret de producció, o

- s'ha d'haver sotmès a assaig una mostra representativa dels materials de reproducció i plançons de fruïter esmentats que es prevegi traslladar, mostra que s'ha de considerar lliure de *Phytophthora ramorum* (soques de la UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld.

ii) Virus del mosaic anular del tabac i virus de la taca anular del tomàquet:

- els materials de reproducció i plançons de fruïter de la categoria CAC es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures del virus del mosaic anular del tabac i del virus de la taca anular del tomàquet, o
- durant l'última temporada de creixement completa no s'han observat símptomes del virus del mosaic anular del tabac ni del virus de la taca anular del tomàquet en l'indret de producció, i s'han arrencat i destruït immediatament totes les plantes simptomàtiques dels voltants, o
- durant l'última temporada de creixement completa no s'han observat símptomes del virus del mosaic anular del tabac ni del virus de la taca anular del tomàquet en més del 2 % dels materials de reproducció i plançons de fruïter de la categoria CAC en l'indret de producció, i s'han arrencat i destruït immediatament aquestes plantes simptomàtiques.»

Disposició final primera. *Incorporació de dret de la Unió Europea.*

Mitjançant aquesta Ordre s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva d'execució (UE) 2025/145 de la Comissió, de 29 de gener de 2025, per la qual es modifica la Directiva d'execució 2014/98/UE pel que fa a les plagues regulades no quarantenàries de la Unió de virus del mosaic anular del tabac, virus de la taca anular del tomàquet, *Pucciniastrum minimum* (Schweinitz) Arthur i agent del mosaic de la figuera, i es corregeix la Directiva d'execució esmentada pel que fa a les mesures relatives a *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider.

Disposició final segona. *Entrada en vigor.*

Aquesta Ordre entra en vigor el 31 de juliol de 2025.

Madrid, 15 de juliol de 2025.–El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas Puchades.